

ショベルローダー等運転 技能講習

用語集

การฝึกหัดขับ
การใช้งานรถตัก ฯลฯ

รวมคำศัพท์

タイ語版 ฉบับภาษาไทย

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|----------------|-----------------------------|--|
| A | | |
| あぶない | abunai | อันตราย |
| 相持ち | ai mochi | รวมกัน |
| 相つり | ai tsuri | จับคู่ |
| 開けるな | akeru na | ห้ามเปิด |
| 安定度 | antei do | ความเสถียร/การทรงตัว |
| 安全ブロック | anzen burokku | เซฟตี้บล็อก เซฟตี้ล็อก |
| 安全支柱 | anzen shichu | เสาค้ำยัน |
| 扱い物 (チップ) | atsukai mono / chippu | ตัวควบคุม (ชิป) |
| B | | |
| バケット | baketto | บังก์ |
| バックブザー | bakku buza | แบคบัซเซอร์/อดดอยหลัง |
| バックレスト | bakku resuto | พนักพิง |
| バラ物 | bara mono | จำนวนมาก สินค้าเทกอง |
| バルブ | barubu | วาล์ว |
| ベアリング | bearingu | แบริ่ง/ตลับลูกปืน |
| ベルクランク | beru kuranku | เบลล์แครง/กระเดื่องรูปมนจาก |
| ボトムカッティングエッジ | botomu kattingu ejji | บอตทอมคัตติงเอดจ์/ขอบตัดด้านล่าง |
| ブレーキ | bureki | เบรก |
| ブレーキドラム | bureki doramu | ดรัมเบรก |
| ブレーキの効き | bureki no kiki | ผลการเบรก ประสิทธิภาพการเบรก |
| ブレーキペダルの踏み代 | bureki pedaru no fumishiro | ที่เหยียบแป้นเบรก |
| ブレーキシュー | bureki syu | รองเท้าเบรก คันขานเบรก |
| C | | |
| 長尺物 | choushaku butsu | วัตถุยาว |
| 中位 | chuui | กลาง/ เป็นกลาง/เกียร์ว่าง |
| 駐車ブレーキ／サイドブレーキ | chuusha bureki／saido bureki | เบรกมือ/เบรกข้าง |
| D | | |
| ダブルタイヤ | daburu taiya | ล้อคู่ |
| ダメ | dame | ไม่ได้ |
| 暖気 | danki | ไออุ่น |
| ダンピングクリアランス | danpingu kuriaransu | ระยะห่างจากพื้นถึงขอบบังก์ที่ตำแหน่งสูงสุด |
| ダンプ | danpu | ทิ้ง เท |
| 電力伝達装置 | denryoku dentatsu souchi | อุปกรณ์ส่งกำลัง อุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้า |
| 土留め支保工 | dodome shihokou | การยึดเกาะดิน |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| ドラグリンク | doragu rinku | แดร็กลิงค์/คันส่ง |
| ディストリビュータ | dyisutoributa | เครื่องจ่ายไฟ |
| ディーゼルエンジン | dyizeru enjin | เครื่องยนต์ดีเซล |
| E | | |
| エア圧 | ea atsu | ความดันอากาศ |
| エクリーナ | ea kurina | เครื่องฟอกอากาศ |
| 鋭角ダンピングフォーク | eikaku danpingu foku | แขนบังกีมุมแหลม ขาเทมูมแหลม |
| エキゾーストバルブ | ekizosuto barubu | วาล์วไอเสีย |
| エキゾーストマニホールド | ekizosuto manihorudo | ท่อรวมไอเสีย |
| エンジンフード | enjin fudo | ฝากระโปรงหน้า ฝาเครื่องยนต์ |
| エンジン油 | enjin yu | น้ำมันเครื่อง |
| 円弧 | enko | ส่วนโค้ง |
| F | | |
| ファン | fan | พัดลม |
| フォークローダー／フォーク | foku roda／foku | แขนยก/ขา รถยก/ขา |
| 縁 | fuchi | ขอบ |
| 幅員 | fukuin | ความกว้าง |
| 輻輳 | fukusou | จุดบรรจบ ความแออัด ความหนาแน่น |
| 踏むな | fumu na | ห้ามเหยียบ |
| 分銅 | fundou | น้ำหนัก |
| フライホイール | furai hoiru | flywheel/ล้อตุนกำลัง |
| 振り | furi | แกร่ง |
| フートブレーキ | futo bureki | เบรกเท้า |
| 付属装置 | fuzoku souchi | อุปกรณ์เสริม |
| G | | |
| 外部収縮式 | gaibu syuusyuku shiki | ประเภทหดตัวภายนอก |
| ガソリンエンジン | gasorin enjin | เครื่องยนต์เบนซิน |
| がた | gata | หลุม ความหลุม |
| 原木 | genboku | ไม้ดิบ/หอนชุง |
| 原動機 | gendouki | แรงขับเคลื่อน อุปกรณ์ขับเคลื่อน |
| 原理 | genri | หลักการ |
| 互換性 | gokan sei | ความเข้ากันได้ |
| 隅角部 | guukakubu | ส่วนมุม |
| H | | |
| ハブナット | habunatto | น็อตดุมล้อ |
| 入るな | hairu na | ห้ามเข้า |
| はい積み | haizumi | ข้อน |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|------------------|-------------------------------|--|
| 離れろ | hanarero | ห้ามเข้าใกล้ |
| 針金 | harigane | ลวด |
| 刃先 | hasaki | ปลายมีด |
| 外すな | hazusu na | ห้ามเอาออก |
| ヘッドガード | heddo gado | เซดการ์ด/เครื่องป้องกันศีรษะ |
| 変速機出力軸 | hensokuki syutsuryoku jiku | เพลาส่งกำลัง |
| ヒンジドフォーカ | hinjido foku | งาเท |
| ホイールローダー | hoiru roda | รถตักล้อยาง |
| 補機 | hoki | เครื่องช่วย |
| 方向指示器 | houkou shijiki | ไฟแสดงทิศทาง |
| I | | |
| インチングペダル | inchingu pedaru | คันตัดกำลัง |
| インテークバルブ | inteku barubu | วาล์วไอที |
| 入れるな | ireru na | ห้ามใส่ |
| J | | |
| 砂利 | jari | กรวด |
| 人身災害 | jinshin saigai | การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล |
| 徐行 | jokou | ขับชลอ |
| 重量 | juuryou | น้ำหนัก |
| K | | |
| 下死点 | ka shiten | ศูนย์ตายล่าง |
| カーブ | kabu | โค้ง |
| 回転エネルギー | kaiten enerugi | พลังงานการหมุน |
| かじ取り | kaji tori | การบังคับเลี้ยว |
| かみ込み | kamikomi | เข้าสู่ |
| カムシャフト | kamu shafuto | แคมชาฟท์/เพลาลูกเบี้ยว |
| 間隙 | kangeki | ระยะห่าง |
| 仮設道路 | kasetsu douro | ถนนชั่วคราว |
| カウンターバランスフォークリフト | kaunta baransu foku rifuto | เดาน์เตอร์บาลานซ์ฟอล์คลิฟท์/รถยกแบบมีก้อนถ่วงน้ำหนัก |
| 警報装置 (ホーン) | keihou souchi / hon | อุปกรณ์เตือน (แทร) |
| 軽油 | keiyu | น้ำมันดีเซล |
| けん引 | ken in | ลากจูง |
| 危険区域 | kiken kuiki | เขตอันตราย |
| 禁煙 | kin en | ห้ามสูบบุหรี่ |
| 霧吹き | kiri fuki | เครื่องพ่น |
| コネクティングロッド | konekutingu rodoo | ก้านสูบ |
| 混合ガス | kongou gasu | แก๊สผสม แก๊สผงสม กําชผงสม |
| コロ | koro | ลูกกลิ้ง |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-------------|---------------|------------------------|
| こう配 | koubai | ทางลาด |
| 後輪操向 | kourin soukou | การบังคับเลี้ยวล้อหลัง |
| 鋼材 | kouzai | วัสดุเหล็ก |
| 凹地 | kubo chi | พื้นต่ำ, แอ่ง |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|---------------|-------------------------|----------------------------|
| クラッチ | kuracchi | คลัตช์ |
| クラッチの切れ | kuracchi no kire | การปลดคลัตช์ |
| クランクケース | kuranku kesu | ข้อเหวี่ยง ห้องข้อเหวี่ยง |
| クランクシャフト | kuranku shafuto | เพลาข้อเหวี่ยง |
| クランプアーム | kuranpu amu | แขนยึด |
| 空車 | kuu sya | รถเปล่า |
| キャブレータ | kyabureta | คาร์บูเรเตอร์ |
| 橋りょう | kyouryou | บริดจ์ |
| M | | |
| マフラー | mafura | ท่อไอเสีย |
| 丸鋼 | marukou | เหล็กกลม |
| 盛土 | morido | คันดิน |
| N | | |
| 投げるな | nageru na | ห้ามปา |
| 内部拡張式 | naibu kakuchou shiki | การขยายตัวภายใน |
| 内燃機関 | nainen kikan | เครื่องยนต์สันดาปภายใน |
| 燃料 | nenryou | เชื้อเพลิง |
| 荷役 | nieki | การขนของ ขนถ่าย/โหลด |
| 逃げろ | nigero | หนีไป |
| 2輪駆動 | nirin kudou | ขับเคลื่อนสองล้อ |
| のぼるな | noboru na | ห้ามปีน |
| 乗るな | noru na | ห้ามนั่ง |
| 能率 | nouritsu | ประสิทธิภาพ |
| O | | |
| オルタネータ | orutaneta | ได查ร์จรัตน์ |
| オートチョーク | oto choku | ออโต้ไซค์/โซคัตโนมัติ |
| 落とすな | otosu na | ห้ามทำหล่น |
| P | | |
| パレットフォーク／パレット | paretto foku／paretto | งาพาเลท／พาเลท |
| ペダル | pedaru | คันเหยียบ แป้นเหยียบ |
| ペダル／ハンドルのあそび | pedaru／handoru no asobi | การเหยียบแป้น/หมุนพวงมาลัย |
| ピストン | pisuton | ลูกสูบ |
| ピストンリング | pisuton ringu | แหวนลูกสูบ |
| ピストンロッド | pisuton roddo | ก้านลูกสูบ |
| R | | |
| レバー | reba | คันโยก/คานงัด |
| レバーの引き代 | reba no hikishiro | ที่ดึงคันโยก |
| 冷却水 | reikyakusui | น้ำหล่อเย็น |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
| リーチアウト | richi auto | ยื่นออกໄไป |
| リーチイン | richi in | ยื่นเข้าໄไป |
| リーチ機構 | richi kikou | กลไกการยื่น |
| リフト | rifuto | ยก |
| リフトアーム | rifuto amu | แขนยก |
| 林道 | rindo | ถนนป่า |
| リング／台木 | ringi／daigi | แท่นไม้／ไม้ฐาน |
| 履帶式 | ritai shiki | ตีนตะขาน |
| ログフォーク | rogu foku | งายกหอนไม้ |
| 路肩 | rokata | ไหล่ทาง |
| S | | |
| サーボ | sabo | เซอร์โว |
| 作動油 | sadou yu | น้ำมันไฮดรอลิก |
| 碎石 | sai seki | หินบด เศษหิน |
| サイドカッティングエッジ | saido kattingu ejji | ไซด์คัตติ้งเอดจ์/ขอบตัดด้านข้าง |
| 柵 | saku | รั้ว |
| さわるな | sawaru na | ห้ามแตะ |
| 制限速度 | seigen sokudo | ความเร็วจำกัด |
| 制御装置 | seigyo souchi | อุปกรณ์ควบคุม |
| 積車 | seki sya | รถโคลน |
| 石塊 | sekai | บล็อกหิน |
| 旋回 | senkai | รอบการหมุน |
| 閉めろ | shimero | ปิด |
| 使用 | shiyo | การใช้ |
| ショベルローダー／ショベル | shoberu roda／shoberu | รถตักดิน/รถตัก รถตัก/ทีตัก |
| 真空力 | sinkuu ryoku | แรงดันสูญญากาศ |
| シリンダ | sirinda | กระบอกสูบ |
| 操縦装置 | soujuu souchi | เกียร์ควบคุม |
| 走行装置 | soukou souchi | เกียร์วิ่ง |
| 操作弁 | sousa ben | วาล์วควบคุม |
| (スイッチを) 切るな | (suicchi wo) kiru na | ห้ามปิด (สวิตช์) |
| すくい込み | sukui komi | ตักเข้า |
| 寸法 | sunpou | ขนาด |
| スピルガード | supiru gado | ป้องกันการร้าว |
| スロットル | surottoru | เด็น เร่ง,เด็น,ลิ้นเร่ง |
| スタータモータ | sutata mota | มอเตอร์.star.ท |
| ステアリングバルブ | sutearingu barubu | วาล์วบังคับเลี้ยว |
| ストラドルキャリヤー | sutoradoru kyaria | บรรทุกแบบคร่อม |

| ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| すわり | suwari | นั่ง |
| T | | |
| (タバコを) 吸う | (tabako wo) suu | สูบ (บุหรี่) |
| タイロッド | tai roddo | ไทรอด/ก้านผูก ไทรอด/คันชัก |
| 耐スリップ性 | tai surippu sei | ความต้านทานการลื่น |
| タイヤチェーン | taiya chen | โซ่ยาง |
| てこ | teko | คันโยก |
| 天びん棒 | tenbin bou | แคนสมดูล คน |
| 点火プラグ | tenka puragu | หัวเทียน |
| 点検 | tenken | การตรวจสอบ |
| 飛び降りるな | tobioriru na | ห้ามกระโดด |
| 止まれ | tomare | หยุด |
| 通れ | toore | ผ่าน |
| 取られ | torare | ถูกจับ |
| トルコン式 | torukon shiki | ระบบสร้างแรงบิด/ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ |
| トルクコンバータ付車 | toruku konbata tuki sya | รถที่มีทอร์กคอนเวอร์เตอร์ |
| 凸地 | totsu chi | พื้นบัน |
| 踏力 | tou ryoku | แรงเหยียบ |
| 継手 | tsugite | ข้อต่อ |
| つかむな | tsukamu na | ห้ามจับ |
| 使う | tsukau | ใช้ |
| 積荷 | tsumi ni | สินค้า |
| U | | |
| ウエス | uesu | เช็ดผ้า ผ้าเช็ดร้า |
| W | | |
| ワイヤーロープ | waiya ropu | ลวดสลิง |
| わき見運転 | wakimi unten | ขับรถไม่มองทาง |
| Y | | |
| 矢板 | yaita | กองแผ่น ชีทไฟเบอร์ |
| 山積み | yamazumi | กองพะเนิน |
| 擁壁工事 | youheki kouji | ก่อสร้างกำแพงกันดิน |
| 油圧回路切替弁 | yuatsu kairo kirikae ben | วาล์วเปลี่ยนวงจรไฮดรอลิก |
| Z | | |
| 前輪駆動 | zenrin kudou | ขับเคลื่อนล้อหน้า |

รวมคำศัพท์การฝึกหักษะการใช้งานรถตัก

| No. | ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-----|------------------|----------------------------|--|
| 1 | ショベルローダー／ショベル | shoberu roda／shoberu | รถตักดิน/รถตัก รถตัก/ที่ตัก |
| 2 | フォークローダー／フォーク | foku roda／foku | แขนยก/งา รถยก/งา |
| 3 | 寸法 | sunpou | ขนาด |
| 4 | バラ物 | bara mono | จำนวนมาก สินค้าเทกอง |
| 5 | 荷役 | nieki | การขนของ ขนถ่าย/โหลด |
| 6 | 2輪駆動 | nirin kudou | ขับเคลื่อนสองล้อ |
| 7 | バケット | baketto | บังคี |
| 8 | リフトアーム | rifuto amu | แขนยก |
| 9 | リーチ機構 | richi kikou | กลไกการยื่น |
| 10 | 履帶式 | ritai shiki | ตีนตะขาบ |
| 11 | 互換性 | gokan sei | ความเข้ากันได้ |
| 12 | 安定度 | antei do | ความเสถียร/การทรงตัว |
| 13 | カウンターバランスフォークリフト | kaunta baransu foku rifuto | เดคน์เตอร์บาลานซ์ฟอลส์คลิฟท์/รถยกแบบมีก้อนถ่วงนำหนัก |
| 14 | 前輪駆動 | zenrin kudou | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| 15 | 後輪操向 | kourin soukou | การบังคับเลี้ยวล้อหลัง |
| 16 | 耐スリップ性 | tai surippu sei | ความต้านทานการลื่น |
| 17 | 積荷 | tsumi ni | สินค้า |
| 18 | 円弧 | enko | ส่วนโค้ง |
| 19 | ホイールローダー | hoiru roda | รถตักล้อยาง |
| 20 | スピルガード | supiru gado | ป้องกันการร้าว |
| 21 | ボトムカッティングエッジ | botomu kattingu ejji | บอตทอมคัตติงเอดจ์/ขอบตัดด้านล่าง |
| 22 | サイドカッティングエッジ | saido kattingu ejji | ไซด์คัตติงเอดจ์/ขอบตัดด้านข้าง |
| 23 | 縁 | fuchi | ขอบ |
| 24 | 刃先 | hasaki | ปลายมีด |
| 25 | 砂利 | jari | กรวด |
| 26 | 扱い物 (チップ) | atsukai mono / chippu | ตัวควบคุม (ชิป) |
| 27 | 碎石 | sai seki | หินบด เศษหิน |
| 28 | 能率 | nouritsu | ประสิทธิภาพ |
| 29 | 操作弁 | sousa ben | วาล์วควบคุม |
| 30 | クラッチ | kuracchi | คลัตช์ |
| 31 | ブレーキ | bureki | เบรก |
| 32 | リフト | rifuto | ยก |
| 33 | ダンプ | danpu | ทิ้ง เท |
| 34 | レバー | reba | คันโยก |
| 35 | ペダル | pedaru | คันเหยียบ แป้นเหยียบ |
| 36 | 中位 | chuui | กลาง/ปานกลาง เป็นกลาง/เกี้ยวว่าง |
| 37 | 原動機 | gendouki | แรงขับเคลื่อน/อุปกรณ์ขับเคลื่อน |
| 38 | 電力伝達装置 | denryoku dentatsu souchi | อุปกรณ์ส่งกำลัง อุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้า |
| 39 | 走行装置 | soukou souchi | เกียร์วิ่ง |
| 40 | 操縦装置 | soujuu souchi | เกียร์ควบคุม |
| 41 | 制御装置 | seigyo souchi | อุปกรณ์ควบคุม |
| 42 | 付属装置 | fuzoku souchi | อุปกรณ์เสริม |
| 43 | 内燃機関 | nainen kikan | เครื่องยนต์สันดาปภายใน |
| 44 | 原理 | genri | หลักการ |
| 45 | ガソリンエンジン | gasorin enjin | เครื่องยนต์เบนซิน |
| 46 | 混合ガス | kongou gasu | แก๊สผสม แก๊สผสม แก๊สผสม |
| 47 | 回転エネルギー | kaiten enerugi | พลังงานการหมุน |

| No. | ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 48 | シリンド | sirinda | ระบบออกสูบ |
| 49 | ピストン | pisuton | ลูกสูบ |
| 50 | ピストンリング | pisuton ringu | แหวนลูกสูบ |
| 51 | コネクティングロッド | konekutingu roddo | ก้านสูบ |
| 52 | クラシクシャフト | kuranku shafuto | เพลาข้อเหวี่ยง |
| 53 | フライホイール | furai hoiru | ฟลายรีล/ล้อดูนกำลัง |
| 54 | バルブ | barubu | วาล์ว |
| 55 | カムシャフト | kamu shafuto | แคมชาฟท์/เพลาลูกเบี้ย |
| 56 | クラシクケース | kuranku kesu | ช้อหัวร์ ห้องข้อเหวี่ยง |
| 57 | キャブレータ | kyabureta | คาร์บูเรเตอร์ |
| 58 | ディストリビュータ | dysisutoributa | เครื่องจ่ายไฟ |
| 59 | 点火プラグ | tenka puragu | หัวเทียน |
| 60 | オルタネータ | orutaneta | ไซซาร์จรถยนต์ |
| 61 | スタータモータ | sutata mota | มอเตอร์สตาร์ท |
| 62 | ファン | fan | พัดลม |
| 63 | エアクリーナ | ea kurina | เครื่องฟอกอากาศ |
| 64 | 補機 | hoki | เครื่องช่วย |
| 65 | 霧吹き | kiri fuki | เครื่องพ่น |
| 66 | 重量 | juuryou | น้ำหนัก |
| 67 | エキゾーストバルブ | ekizosuto barubu | วาล์วไอเสีย |
| 68 | インテークバルブ | inteku barubu | วาล์วไออดี |
| 69 | 間隙 | kangeki | ระยะห่าง |
| 70 | 下死点 | ka shiten | ศูนย์ตายล่าง |
| 71 | エキゾーストマニホールド | ekizosuto manihorudo | ห่อร่วมไอเสีย |
| 72 | マフラ | mafura | ห่อไอเสีย |
| 73 | 軽油 | keiyu | น้ำมันดีเซล |
| 74 | スロットル | surottoru | เด็น เร่ง,เด็น,ลิ้นเร่ง |
| 75 | ディーゼルエンジン | dyizeru enjin | เครื่องยนต์ดีเซล |
| 76 | 空車 | kuu sya | รถเปล่า |
| 77 | 積車 | seki sya | รถ荷物 |
| 78 | 油圧回路切替弁 | yuatsu kairo kirikae ben | วาล์วเปลี่ยนวงจรไฮดรอลิก |
| 79 | ステアリングバルブ | sutearingu barubu | วาล์วบังคับเลี้ยว |
| 80 | ドラグリンク | doragu rinku | แดร็กลิงค์/คันส่ง |
| 81 | タイロッド | tai roddo | ไทรอด/ก้านผูก ไทรอด/คันขัก |
| 82 | ベルクランク | beru kuranku | เบลล์แครง/กระเดื่องรูปนมจาก |
| 83 | 変速機出力軸 | hensokuki syutsuryoku jiku | เพลาส่งกำลัง |
| 84 | 踏力 | tou ryoku | แรงเหยียบ |
| 85 | ブレーキシュー | bureki syu | รองเท้าเบรก คันขากเบรก |
| 86 | ブレーキドラム | bureki doramu | ดรัมเบรก |
| 87 | サーボ | sabo | เซอร์โว |
| 88 | 真空力 | sinkuu ryoku | แรงดันสูญญากาศ |
| 89 | エア圧 | ea atsu | ความดันอากาศ |
| 90 | けん引 | ken in | ลากจูง |
| 91 | 内部拡張式 | naibu kakuchou shiki | การขยายตัวภายใน |
| 92 | 外部収縮式 | gaibu syuusyuku shiki | ประเภทหดตัวภายนอก |
| 93 | 徐行 | jokou | ขับชະลອ |
| 94 | 方向指示器 | houkou shijiki | ไฟแสดงทิศทาง |
| 95 | 警報装置 (ホーン) | keihou souchi / hon | อุปกรณ์เตือน (แดร) |
| 96 | フートブレーキ | futo bureki | เบรกเท้า |
| 97 | 駐車ブレーキ／サイドブレーキ | chuusha bureki／saido bureki | เบรกมือ/เบรกข้าง |

| No. | ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-----|---------------|----------------------------|--|
| 98 | ペダル／ハンドルのあそび | pedaru／handoru no asobi | การเหยียบแป้น/หมุนพวงมาลัย |
| 99 | ブレーキペダルの踏み代 | bureki pedaru no fumishiro | ที่เหยียบแป้นเบรก |
| 100 | レバーの引き代 | reba no hikishiro | ที่ดึงคันโยก |
| 101 | がた | gata | หลุม ความหลุม |
| 102 | クラッチの切れ | kuracchi no kire | การปลดคลัตช์ |
| 103 | ブレーキの効き | bureki no kiki | ผลการเบรก ประสิทธิภาพการเบรก |
| 104 | 振り | furi | แกว่ง |
| 105 | 取られ | torare | ถูกจับ |
| 106 | 暖気 | danki | ไออุ่น |
| 107 | トルコン式 | torukon shiki | ระบบสร้างแรงบิด/ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ |
| 108 | オートチョーク | oto choku | ออโตโน้ค/โซลูชันมัตติ |
| 109 | インチングペダル | inchingu pedaru | คันตัดกำลัง |
| 110 | 制限速度 | seigen sokudo | ความเร็วจำกัด |
| 111 | 旋回 | senkai | รอบการหมุน |
| 112 | かじ取り | kaji tori | การบังคับเลี้ยว |
| 113 | 石塊 | sekka | บล็อกหิน |
| 114 | 凹地 | kubo chi | พื้นต่ำ, แอ่ง |
| 115 | 凸地 | totsu chi | พื้นสูง |
| 116 | ダブルタイヤ | daburu taiya | ล้อคู่ |
| 117 | タイヤチェーン | taiya chen | โซเชน |
| 118 | ウエス | uesu | เศษผ้า ผ้าขี้ร้าว |
| 119 | エンジンフード | enjin fudo | ฝากระโปรงหน้า ฝาเครื่องยนต์ |
| 120 | 燃料 | nenryou | เชื้อเพลิง |
| 121 | 作動油 | sadou yu | น้ำมันไฮดรอลิก |
| 122 | エンジン油 | enjin yu | น้ำมันเครื่อง |
| 123 | 冷却水 | reikyakusui | น้ำหล่อเย็น |
| 124 | ハブナット | habunatto | น็อตดุมล้อ |
| 125 | ピストンロッド | pisuton roddo | ก้านลูกสูบ |
| 126 | 継手 | tsugite | ข้อต่อ |
| 127 | わき見運転 | wakimi unten | ขับรถไม่นอนทาง |
| 128 | 橋りょう | kyouryou | บริตร |
| 129 | 人身災害 | jinshin saigai | การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล |
| 130 | ヘッドガード | heddo gado | เข็ดการ์ด/เครื่องป้องกันศีรษะ |
| 131 | パレットフォーク／パレット | paretto foku／paretto | งานพาเลท/พาเลท |
| 132 | 鋭角ダンピングフォーク | eikaku danpingu foku | แขนบังก์มัมเหลม งานเหมมเหลม |
| 133 | ヒンジドフォーク | hinjido foku | งานเท |
| 134 | ログフォーク | rogu foku | งานยกหอนไม้ |
| 135 | バッклレスト | bakku resuto | พนักพิง |
| 136 | クランプアーム | kurapu amu | แขนยึด |
| 137 | 長尺物 | choushaku butsu | วัสดุยาว |
| 138 | すくい込み | sukui komi | ตักเข้า |
| 139 | トルクコンバータ付車 | toruku konbata tuki sya | รถที่มีทอร์กคอนเวอร์เตอร์ |
| 140 | 隅角部 | guukakubu | ส่วนมุม |
| 141 | リーチアウト | richi auto | ยืนออกไป |
| 142 | リーチイン | richi in | ยืนเข้าไป |
| 143 | ダンピングクリアランス | danpingu kuriaransu | ระยะห่างจากพื้นถังขอบบังก์ที่ต่ำแทนงสูงสุด |
| 144 | 相持ち | ai mochi | ร่วมกัน |
| 145 | 相つり | ai tsuri | จับคู่ |
| 146 | てこ | teko | คันโยก/คานหัน |
| 147 | 天びん棒 | tenbin bou | แคนสมดล คาน ไม้คาน |

| No. | ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-----|-------------|----------------------|--------------------------------|
| 148 | すわり | suwari | นั่ง |
| 149 | 分銅 | fundou | นาหนัก |
| 150 | ワイヤーロープ | waiya ropu | ลวดสลิง |
| 151 | カーブ | kabu | โค้ง |
| 152 | コロ | koro | ลูกกลิ้ง |
| 153 | ペアリング | bearingu | แบริ่ง/ตัวลูกปืน |
| 154 | 輻輳 | fukusou | จุดบรรจบ ความแออัด ความหนาแน่น |
| 155 | 幅員 | fukuin | ความกว้าง |
| 156 | 安全支柱 | anzen shichu | เสาค้ำยัน |
| 157 | 安全ブロック | anzen burokku | เซฟตี้บล็อก เชฟตี้บล็อก |
| 158 | 盛土 | morido | ดันดิน |
| 159 | こう配 | koubai | ทางลาด |
| 160 | ストラドルキャリヤー | sutoradoru kyaria | บรรทุกแบบคร่อม |
| 161 | はい積み | haizumi | ข้อน |
| 162 | 路肩 | rokata | ไหล่ทาง |
| 163 | 林道 | rindo | ถนนป่า |
| 164 | 仮設道路 | kasetsu douro | ถนนชั่วคราว |
| 165 | リンギ／台木 | ringi／daigi | แท่นไม้/ไม้ฐาน |
| 166 | 危険区域 | kiken kuiki | เขตอันตราย |
| 167 | 原木 | genboku | ไม้ดิบ/ห่อนชุง |
| 168 | 柵 | saku | รั้ว |
| 169 | バックブザー | bakku buza | แบคบัชเบอร์/อดกอยหลัง |
| 170 | 擁壁工事 | youheki kouji | ก่อสร้างกำแพงกันดิน |
| 171 | 山積み | yamazumi | กองพะเนิน |
| 172 | 丸鋼 | marukou | เหล็กกลม |
| 173 | 鋼材 | kouzai | วัสดุเหล็ก |
| 174 | 針金 | harigane | ลวด |
| 175 | 矢板 | yaita | กองแผ่น ชีทไพล์ |
| 176 | 土留め支保工 | dodome shihokou | การยึดเกาะดิน |
| 177 | かみ込み | kamikomi | เข้าสู่ |
| 178 | あぶない | abunai | อันตราย |
| 179 | 乗るな | noru na | ห้ามนั่ง |
| 180 | 入るな | hairu na | ห้ามเข้า |
| 181 | 落とすな | otosu na | ห้ามทำหล่น |
| 182 | 投げるな | nageru na | ห้ามปา |
| 183 | のぼるな | noboru na | ห้ามปีน |
| 184 | 逃げろ | nigero | หนีไป |
| 185 | 離れろ | hanarero | ห้ามเข้าใกล้ |
| 186 | さわるな | sawaru na | ห้ามแตะ |
| 187 | つかむな | tsukamu na | ห้ามจับ |
| 188 | 止まれ | tomare | หยุด |
| 189 | 踏むな | fumu na | ห้ามเหยียบ |
| 190 | (スイッチを) 切るな | (suicchi wo) kiru na | ห้ามปิด (สวิตช์) |
| 191 | 外すな | hazusu na | ห้ามเออออก |
| 192 | 入れるな | ireru na | ห้ามใส่ |
| 193 | 開けるな | akeru na | ห้ามเปิด |
| 194 | 閉めろ | shimero | ปิด |
| 195 | 飛び降りるな | tobioriru na | ห้ามกระโดด |
| 196 | 通れ | toore | ผ่าน |
| 197 | 点検 | tenken | การตรวจสอบ |

| No. | ภาษาญี่ปุ่น | Pronunciation | ภาษาไทย |
|-----|-------------|-----------------|---------------|
| 198 | 使用 | shiyō | การใช้ |
| 199 | 使う | tsukau | ใช้ |
| 200 | (タバコを) 吸う | (tabako wo) suu | สูบ (บุหรี่) |
| 201 | 禁煙 | kin en | ห้ามสูบบุหรี่ |
| 202 | ダメ | dame | ไม่ได้ |