

付録

付録に収められている項目

1)	プレス機械等の危険防止に係る主要適用法令等一覧表	83
2)	労働安全衛生法(抄)	85
3)	労働安全衛生法施行令(抄)	91
4)	労働安全衛生規則(抄)	. 92
5)	プレス災害防止総合対策	98
6)	プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格	101
7)	動力プレス機械構造規格	105
8)	プレス機械の金型の安全基準に関する技術上の指針	115
9)	プレス機械の安全装置管理指針	117
10)	制御機能付き光線式安全装置に対するプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格	
	及び動力プレス機械構造規格の適用の特例について	130
11)	危険性又は有害性等の調査等に関する指針	136
12)	機械の包括的な安全基準に関する指針	141
13)	リスクアセスメントについてさらに詳しく知るために	-153





2) 労働安全衛生法(抄)

(昭和47年法律第57号) (改正 平成17年法律第108号)

- (目 的)
- 第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第 49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害 防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活 動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合 的計画的な対策を推進することにより職場におけ る労働者の安全と健康を確保するとともに、快適 な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(事業者等の責務)

- 第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
- ② 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
- ③ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる 者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的 な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さ ないように配慮しなければならない。

(労働者の責務)

第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施す る労働災害の防止に関する措置に協力するように 努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

- 第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
 - 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための 措置に関すること。
 - 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に

関すること。

- 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のため の措置に関すること。
- 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関 すること。
- 5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止 するため必要な業務で、厚生労働省令で定める もの。
- ② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- ③ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 (安全管理者)
- 第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事 業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する 者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業 務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管 理する者を選任した場合においては、同条第1項各 号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係 る技術的事項を管理させなければならない。
- ② 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため 必要があると認めるときは、事業者に対し、安全 管理者の増員又は解任を命ずることができる。 (安全衛生推進者等)
- 第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び 前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省 令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定 めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1 項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつ ては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第 1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により 技術的事項を管理する者を選任した場合において は、同条第1項各号の措置に該当するものを除く ものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外 の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限 る。)を担当させなければならない。

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害 を防止するための管理を必要とする作業で、政令 で定めるものについては、都道府県労働局長の免 許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道 府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了 した者のうちから、厚生労働省令で定めるところ により、当該作業の区分に応じて、作業主任者を 選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指 揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせな ければならない。

(安全委員会)

- 第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事 業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に 対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けな ければならない。
 - 1 労働者の危険を防止するための基本となるべ き対策に関すること。
 - 2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に 係るものに関すること。
 - 3 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の 防止に関する重要事項
- (第2項以下省略)

(安全管理者等に対する教育等)

- 第19条の2 事業者は、事業場における安全衛生の 水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、 安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防 止のための業務に従事するものに対し、これらの 者が従事する業務に関する能力の向上を図るため の教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会 を与えるように努めなければならない。
- ② 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切か つ有効な実施を図るため必要な指針を公表するも のとする。
- ③ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又は その団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 (事業者の講ずべき措置等)
- **第20条** 事業者は、次の危険を防止するため必要な 措置を講じなければならない。
 - 1 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
 - 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等によ る危険
 - 3 電気、熱その他のエネルギーによる危険
- 第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業 務における作業方法から生ずる危険を防止するた め必要な措置を講じなければならない。
- ② 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、 土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を 防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必

要な措置を講じなければならない。

- 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、 病原体等による健康障害
- 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、
 異常気圧等による健康障害
- 3 計器監視、精密工作等の作業による健康障害4 排気、排液又は残さい物による健康障害
- 第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その 他の作業場について、通路、床面、階段等の保全 並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避 難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風 紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなけれ ばならない。
- 第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労 働災害を防止するため必要な措置を講じなければ ならない。
- 第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業 場から退避させる等必要な措置を講じなければな らない。
- 第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属す る事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者 は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救 護に関する措置がとられる場合における労働災害 の発生を防止するため、次の措置を講じなければ ならない。
 - 1 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及 び管理を行うこと。
 - 2 労働者の救護に閲し必要な事項についての訓 練を行うこと。
 - 3 前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備 えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
- ② 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定め る資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定 めるところにより、同項各号の措置のうち技術的 事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的 事項を管理させなければならない。
- 第26条 労働者は、事業者が第20条から第25条まで 及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じ て、必要な事項を守らなければならない。 (技術上の指針等の公表等)
- 第28条 厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及 び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき 措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又 は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

(第2項から第3項省略)

- ④ 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、 技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。 (事業者の行うべき調査等)
- 第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
- ② 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定め るもののほか、前項の措置に関して、その適切か つ有効な実施を図るため必要な指針を公表するも のとする。
- ③ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又 はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うこ とができる。
- 第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属す る事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その 労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場 所において行われることによつて生ずる労働災害 を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うこ とに関する措置その他必要な措置を講じなければ ならない。
- ② 前条第2項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、 同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元 方事業者」と、「特定事業の仕事を2以上」とある のは「仕事を2以上」と、「前項」とあるのは「次 条第1項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるの は「仕事の全部」と読み替えるものとする。
- ③ 前項において準用する前条第2項の規定による 指名がされないときは、同項の指名は、労働基準 監督署長がする。
- ④ 第2項において準用する前条第2項又は前項の

規定による指名がされたときは、当該指名された 事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従 事するすべての労働者に関し、第1項に規定する 措置を講じなければならない。この場合において は、当該指名された事業者及び当該指名された事 業者以外の事業者については、同項の規定は、適 用しない。

第30条の3 (第1項省略)

- ② 第30条第2項の規定は、第25条の2第1項に規 定する仕事の発注者について準用する。この場合 において、第30条第2項中「特定元方事業者」と あるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を2 以上」とあるのは「仕事を2以上」と、「前項に規 定する措置」とあるのは「第25条の2第1項各号 の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは 「仕事の全部」と読み替えるものとする。
- ③ 前項において準用する第30条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
- ④ 第2項において準用する第30条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
 - (第5項省略)

(注文者の講ずべき措置)

第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(第2項省略)

第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(請負人の講ずべき措置等)

第32条(第1項省略)

- ② 第30条の2第1項又は第4項の場合において、 同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外 の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これら の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措 置を講じなければならない。
- ③ 第30条の3第1項又は第4項の場合において、 第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以 外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条 の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措 置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 (第4項省略)
- ⑤ 第31条の2の場合において、同条に規定する仕事 に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置 に応じて、必要な措置を講じなければならない。
- ⑥ 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1 項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第 4項、第31条第1項又は第31条の2の場合におい て、労働者は、これらの規定又は前各項の規定に より講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守ら なければならない。
- ⑦ 第1項から第5項までの請負人及び前項の労働 者は、第30条第1項の特定元方事業者等、第30条 の2第1項若しくは第30条の3第1項の元方事業 者等、第31条第1項若しくは第31条の2の注文者 又は第1項から第5項までの請負人が第30条第1 項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第 4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条 第1項、第31条の2又は第1項から第5項までの 規定に基づく措置の実施を確保するためにする指 示に従わなければならない。

(厚生労働省令への委任)

- 第36条 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2 第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しく は第4項、第31条第1項、第31条の2、第32条第 1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2 項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める 者が講ずべき措置及び第32条第6項又は第33条第 3項の規定によりこれらの規定に定める者が守ら なければならない事項は、厚生労働省令で定める。 (製造時等検査等)
- 第38条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置され なかつたものを設置しようとする者又は特定機械

等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは 使用しようとする者は、厚生労働省令で定めると ころにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生 労働省令で定める事項について、当該特定機械等 が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働 省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のもの であるときは都道府県労働局長の、特別特定機械 等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者 (以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査 を受けなければならない。ただし、輸入された特 定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事 項(次項において「輸入時等検査対象機械等」と いう。)について当該特定機械等を外国において製 造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、 この限りでない。

(第2項から第3項省略)

(譲渡等の制限等)

- 第42条 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは 有害な作業を必要とするもの、危険な場所におい て使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止 するため使用するもののうち、政令で定めるもの は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具 備しなければ、譲渡し、貸与し、又は、設置して はならない。
- 第43条 動力により駆動される機械等で、作動部分 上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に 厚生労働省令で定める防護のための措置が施され ていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若し くは貸与の目的で展示してはならない。
- 第43条の2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当 該機械等で、次の各号のいずれかに該当するもの を譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、 当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械 等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項 を通知することその他当該機械等が使用されるこ とによる労働災害を防止するため必要な措置を講 ずることを命ずることができる。
 - 次条第5項の規定に違反して、同条第4項の 表示が付され、又これと紛らわしい表示が付さ れた機械等
 - 2 第44条の2第3項に規定する型式検定に合格 した型式の機械等で、第42条の厚生労働大臣が 定める規格又は安全装置(第4号において「規 格等」という。)を具備していないもの

- 3 第44条の2第6項の規定に違反して、同条第 5項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表 示が付された機械等
- 4 次条第1項の機械等及び第44条の2第1項の 機械等以外の機械等で、規格等を具備していな いもの。

(型 式 検 定)

- 第44条の2 第42条の機械等のうち、個別検定によることが適当でない機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する者(以下「型式検定代行機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
- ② 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、 外国において同項本文の機械等を製造した者(以下 この項及び第44条の4において「外国製造者」とい う。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当 該機械等の型式について、自ら厚生労働大臣又は型 式検定代行機関が行う検定を受けることができる。
 - 1 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
 - 2 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の 者(以下この号において単に「他の者」という。) である場合において、当該外国製造者が当該他 の者について前項の検定が行われることを希望 しないとき。
- (第3項及び第4項省略)
- ⑤型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 (以下略)
- ⑥ 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- ⑦ 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
 (型式検定合格証の有効期間等)
- 第44条の3 型式検定合格証の有効期間(次項の規 定により型式検定合格証の有効期間が更新された ときにあつては、当該更新された型式検定合格証 の有効期間)は、前条第1項本文の機械等の種類

に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 (第2項省略)

(定期自主検査)

- 第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政 令で定めるものについては、厚生労働省令で定め るところにより、定期に自主検査を行い、及びそ の結果を記録しておかなければならない。
- ② 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
- ③ 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査 の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査 指針を公表するものとする。
- ④ 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

(検 査 業 者)

- 第54条の3 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- ② 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
 - 第45条第1項若しくは第2項の規定若しくは これらの規定に基づく命令に違反し、又は第54 条の6第2項の規定による命令に違反して、罰 金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなつた日から起算し て2年を経過しない者
 - 2 第54条の6第2項の規定により登録を取り消 され、その取消しの日から起算して2年を経過 しない者
 - 3 法人で、その業務を行う役員のうちに第1号 に該当する者があるもの
- ③ 第1項の登録は、検査業者になろうとする者の 申請により行う。

- ④ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の 申請が厚生労働省令で定める基準に適合している と認めるときでなければ、第1項の登録をしては ならない。
- ⑤ 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧 を求めることができる。
- 第54条の4 検査業者は、他人の求めに応じて特定 自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資 格を有する者にこれを実施させなければならない。
- 第54条の5 検査業者がその事業の全部を譲り渡し、 又は検査業者について相続若しくは合併があった ときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続 人(相続人が二人以上ある場合において、その全 員の同意により事業を承継すべき相続人を選定し たときは、その者。以下この項において同じ。)若 しくは合併後存続する法人若しくは合併により設 立された法人は、その検査業者の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続 人若しくは合併後存続する法人若しくは合併によ り設立された法人が第54条の3第2項各号のいず れかに該当するときは、この限りでない。
 - 2 前項の規定により検査業者の地位を承継した 者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅 滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労 働局長に届け出なければならない。
- 第54条の6 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 検査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に 該当するに至つたときはその登録を取り消さなけ ればならない。
- ② 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業 者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき は、その登録を取り消し、又は6月を超えない範 囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若 しくは一部の停止を命ずることができる。
 - 1 第54条の3第4項の基準に適合しなくなつた と認められるとき。
 - 2 第54条の4の規定に違反したとき。
 - 3 第110条第1項の条件に違反したとき。
 - (表示等)
- 第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その 他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しく はベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労 働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で 定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又 は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労

働省令で定めるところにより、その容器又は包装 (容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供 するときにあつては、その容器)に次に掲げるもの を表示しなければならない。ただし、その容器又 は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に 供するためのものについては、この限りでない。

- 1 次に掲げる事項
 - イ 名称
- 口 成分
- ハ 人体に及ぼす作用
- ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
- ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労 働省令で定める事項
- 2 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
- (第2項省略)

(文書の交付等)

- 第57条の2 労働者に危険若しくは健康障害を生ず るおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条 第1項の物(以下この条において「通知対象物」 という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交 付その他厚生労働省令で定める方法により通知対 象物に関する次の事項(前条第2項に規定する者 にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲 渡し、又は提供する相手方に通知しなければなら ない。ただし、主として一般消費者の生活の用に 供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提 供する場合については、この限りでない。
- (第1号から第7号省略)
- (第2項から第3項省略)

(安全衛生教育)

- 第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- ② 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
- ③ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省 令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生 労働省令で定めるところにより、当該業務に関す る安全又は衛生のための特別の教育を行わなけれ ばならない。
- 第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、 その事業場における安全衛生の水準の向上を図る ため、危険又は有害な業務に現に就いている者に

対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の ための教育を行うように努めなければならない。

- ② 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な 実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- ③ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又は その団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
 (技能講習)
- 第76条 第14条又は第61条第1項の技能講習(以下 「技能講習」という。)は、厚生労働省令で定める 区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
- ② 技能講習を行つた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 技能講習修了証を交付しなければならない。
- ③ 技能講習の受講資格、講習科目及び受講手続き その他技能講習の実施について必要な事項は、厚 生労働省令で定める。

(登録教習機関)

- **第77条**(第1項省略)
- ② 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を 申請した者(以下この項において「登録申請者」 という。)が次に掲げる要件のすべてに適合してい るときは、登録をしなければならない。
- (第1号から第3号省略)
- 4 教習にあつては、前項の申請の日前6月の間 に登録申請者が行つた教習に相当するものを修 了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試 験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試 験又は実技試験に合格した者の占める割合が、 95%以上であること。
- (第3項から第7項省略)

(計画の届出等)

- 第88条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定める者者でになるものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
- ② 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な

作業を必要とするもの、危険な場所において使用 するもの又は危険若しくは健康障害を防止するた め使用するもののうち、厚生労働省令で定めるも のを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要 構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の 事業者を除く。)について準用する。

(第3項から第8項省略)

(使用停止命令等)

- 第98条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、 第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30 条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第 31条の2、第33条第1項又は第34条の規定に違反 する事実があるときは、その違反した事業者、注 文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作 業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一 部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止す るため必要な事項を命ずることができる。 (第2項から第4項省略)
 - * 平成17年11月2日、労働安全衛生法が改正され、①事 業者による自主的な安全衛生への取組促進のための 環境整備、②元方事業者による混在作業現場における 安全衛生管理の実施、③発注者等による危険有害情報 の提供、④化学物質の容器等への表示及び文書の交付 制度の改善等に改められることとなり、平成18年4月 から実施させる予定。
- 労働安全衛生法施行令(抄) (昭和47年政令第318号)

(改正 平成18年政令第2号)

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

- 第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10 条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各 号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲 げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
 - 1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
 - 2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス 業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売 業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品 小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小 売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び 機械修理業 300人
 - 3 その他の業種 1,000人

(安全管理者を選任すべき事業場)

第3条 法第11条第1項の政令で定める業種及び規

模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業 種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用する ものとする。

(作業主任者を選任すべき作業)

- 第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとお りとする。
- (第1号~第6号省略)
- 7 動力により駆動されるプレス機械を5台以上 有する事業場において行う当該機械による作業 (以下省略)

(安全委員会を設けるべき事業場)

- 第8条 法第17条第1項の政令で定める業種及び規 模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応 じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用 する事業場とする。
 - 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木 製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造 業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道 路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、 機械修理業並びに清掃業 50人
 - 2 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号 に掲げる業種を除く。)100人
 - (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備 すべき機械等)
- 第13条 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲 げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが 明らかな場合を除く。)とする。
 - 1 プレス機械又はシヤーの安全装置
- (第2号~第11号省略)
- 12 動力により駆動されるプレス機械
- (以下省略)

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機 械等は、第13条第1号から第6号まで、第10号、 第12号、第14号から第16号まで及び第39号に掲げ る機械等(同条第2号に掲げる機械等にあつては 同号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式以 外の制動方式のものに、同条第10号に掲げる機械 等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のう ち可動式のものに、同条第12号に掲げる機械等に あつてはスライドによる危険を防止するための機 構を有するものに限る。)とする。

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、 次のとおりとする。

- 第12条各号に掲げる機械等及び第13条第8号、 第12号、第15号から第18号まで、第20号、第21
 号、第23号から第30号まで又は第42号から第44
 号までに掲げる機械等
- 2 動力により駆動されるシヤー (以下省略)
- ② 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13 条第12号、第20号、第21号、第45号及び第46号に 掲げる機械等とする。

4) 労働安全衛生規則(抄)

(昭和47年労働省令第32号)

(改正 平成18年厚生労働省令第12号) (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

- **第3条の2** 法第10条第1項第5号の厚生労働省令 で定める業務は、次のとおりとする。
 - 1 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 - 2 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調 査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 - 3 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及 び改善に関すること。

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

- 第6条 安全管理者は作業場等を巡視し、設備、作 業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、 その危険を防止するため必要な措置を講じなけれ ばならない。
- ② 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 (作業主任者の選任)
- 第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、 別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同 表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行う ものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄 に掲げるとおりとする。

(第2項省略)

別表第1 (第16条、第17条関係)

作業の区分	資格を有する者	名 称
令第6条第7号	プレス機械作業	プレス機械作業
の作業	主任者技能講習	主任者
	を修了した者	

(その他省略)

(作業主任者の職務の分担)

第17条 事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作 業を同一の場所で行う場合において、当該作業に 係る作業主任者を2人以上選任したときは、それ ぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければな らない。

(作業主任者の氏名等の周知)

第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、 当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事 項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関 係労働者に周知させなければならない。

(安全委員会の付議事項)

- 第21条 法第17条第1項第3号の労働者の危険の防 止に関する重要事項には、次の事項が含まれるも のとする。
 - 1 安全に関する規程の作成に関すること。
 - 2 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の 調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、 安全に係るものに関すること。
 - 3 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限 る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 - 4 安全教育の実施計画の作成に関すること。
 - 5 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準 監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官 から文書により命令、指示、勧告又は指導を受け た事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
- 第24条 法第19条の2第2項の規定による指針の公 表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載する とともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び 都道府県労働局において閲覧に供することにより 行うものとする。

(危険性又は有害性等の調査)

- 第24条の11 法第28条の2第1項の危険性又は有害 性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
 - 1 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体 するとき。
 - 2 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更す るとき。
 - 3 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は 変更するとき。
 - 4 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作 業行動その他業務に起因する危険性又は有害性 等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあ るとき。
- ② 法第28条の2第1項ただし書の厚生労働省令で 定める業種は、令第2条第1号に掲げる業種及び 同条第2号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。 (指針の公表)

- 第24条の12 第24条の規定は、法第28条の2第2項 の規定による指針の公表について準用する。 (作動部分上の突起物等の防護措置)
- **第25条** 法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
 - 1 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、 又は覆いを設けること。
 - 2 動力伝導部分又は調速部分については、 覆い 又は囲いを設けること。

(規格に適合した機械等の使用)

第27条 事業者は、令第13条各号に掲げる機械等に ついては、法第42条の厚生労働大臣が定める規格 又は安全装置を具備したものでなければ、使用し てはならない。

(安全装置等の有効保持)

- 第28条 事業者は、法及びこれに基づく命令により 設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置 等」という。)が有効な状態で使用されるようそれ らの点検及び整備を行わなければならない。
- **第29条** 労働者は、安全装置等について、次の事項 を守らなければならない。
 - 1 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失 わせないこと。
 - 2 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機 能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、 事業者の許可を受けること。
 - 3 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、 又はその機能を失わせたときは、その必要がなく なった後、直ちにこれを現状に復しておくこと。
 - 4 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を 失ったことを発見したときは、すみやかに、そ の旨を事業者に申し出ること。
- ② 事業者は、労働者から前項第4号の規定による 申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を 講じなければならない。

(雇入れ時等の教育)

- 第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する 業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令 第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者についての 教育を省略することができる。
 - 1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこ

れらの取扱い方法に関すること。

- 2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能 及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 3 作業手順に関すること。
- 4 作業開始時の点検に関すること。
- 5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病 の原因及び予防に関すること。
- 6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 7 事故時等における応急措置及び退避に関する こと。
- 8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関す る安全又は衛生のために必要な事項。
- ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

(特別教育を必要とする業務)

- 第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
- (第1号省略)
- 2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動 カプレス」という。)の金型、シヤーの刃部又は プレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは 安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

(以下省略)

(指針の公表)

- 第40条の2 第24条の規定は、法第60条の2第2項 の規定による指針の公表について準用する。 (技能講習の受講資格及び講習科目)
- 第79条 法別表第18第1号から第17号まで及び第28 号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及 び講習科目は、別表第6のとおりとする。

別表第6 (第79条関係)

区分	受講資格	講習科目	
プレス機械	1 プレス機械によ	学科講習	
作業主任者	る作業に5年以上	イ 作業に係る機械、	
技能講習	従事した経験を有	その安全装置等の種	
	する者	類、構造及び機能に	
	 その他厚生労働 	関する知識	
	大臣が定める者	ロ 作業に係る機械、	
		その安全装置等の保	
		守点検に関する知識	
		ハ 作業の方法に関す	
		る知識	
		二 関係法令	

(その他省略)

(受講手続き)

- 第80条 技能講習を受けようとする者は、技能講習 受講申込書(様式第15号)を当該技能講習を行う 登録教習機関に提出しなければならない。 (技能講習修了証の交付)
- 第81条 技能講習を行った登録教習機関は、当該講 習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了 証(様式第17号)を交付しなければならない。
- 第86条 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、 若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変 更しようとする事業者が法第88条第1項の規定に よる届出をしようとするときは、様式第20号によ る届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄 に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲 げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提 出しなければならない。
- ② 前項の規定による届出をする場合における前条 第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 - 1 建設物又は他の機械等とあわせて別表第7の 上欄に掲げる機械等について法第88条第1項の 規定による届出をしようとする場合にあつては、 前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項 のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図 面等の記載事項と重複する部分の記入は、要し ないものとすること。
 - 2 別表第7の上欄に掲げる機械等のみについて 法第88条第1項の規定による届出をする場合に あつては、前条第1項の規定は適用しないもの とすること。
- (以下省略)

(計画の届出をすべき機械等)

- 第88条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める機 械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、 別表第7の上欄に掲げる機械等(同表の21の項の 上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。 次項において同じ。)とする。
- ② 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げ る機械等について法第88条第2項において準用す る同条第1項の規定による届出をする場合に準用 する。

(以下省略)

機械等の種類	事 項	図 面 等
動力プレス	1 種類	1 動力プレス
(機械プレ	2 圧力能力	の構造図又は
スでクラン	3 ストローク長さ	カタログ
ク軸等の偏	4 停止性能	 2 型式検定に
心機構を有	5 切替えスイツチの種	合格した動力
するもの及	類	プレスにあつ
び液圧プレ	6 機械プレスでクラン	ては、型式検
スに限る	ク軸等の偏心機構を有	定合格標章の
	するものにあつては、	写し
	イ クラツチの型式	 3 安全装置を
	ロ ブレーキの型式	取り付ける動
	ハ 毎分ストローク数	カプレスにあ
	ニ ダイハイト	つては、当該
	ホ スライド調整量	安全装置に係
	へ オーバーラン監視	る型式検定合
	装置の設定位置	格標章の写し
	ト クラツチの掛合い	及び当該安全
	箇所の数	装置の構造図
	7 液圧プレスにあつて	又はカタログ
	は、	4 前2号に掲
	イ スライドの最大下	げる動力プレ
	降速度	ス以外の動力
	口 慣性下降値	プレスにあつ
	8 使用の概要	ては、安全措
	イ 用途	置の概要を示
	口 行程	す図面又はカ
	ハ加工	タログ
	9 安全措置の概要	
	10 スライドによる危険	
	を防止するための機構	
	を有するものにあつて	
	は、その性能	

別表第7(第86条、第88条関係)

(原動機、回転軸等による危険の防止)

- 第101条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、 プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、
 競い、囲い、スリーブ、踏切 橋等を設けなければならない。
- ② 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホ イール等に附属する止め具については、埋頭型の ものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
- ③ 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具 を使用してはならない。
- ④ 事業者は、第1項の踏切橋には、高さが90セン
 チメートル以上の手すりを設けなければならない。
- ⑤ 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋

を使用しなければならない。

(動力しや断装置)

- 第103条 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、 ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなけれ ばならない。ただし、連続した一団の機械で、共 通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で 人力による原材料の供給、取出し等の必要のない ものは、この限りでない。
- ② 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、 打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであると きは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に 従事する者がその作業位置を離れることなく操作 できる位置に設けなければならない。
- ③ 事業者は、第1項の動力しや断装置については、 容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等 のため不意に機械が起動するおそれのないものと しなければならない。

(運転開始の合図)

- 第104条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、 一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行わせなければならない。
- ② 労働者は、前項の合図に従わなければならない。(そうじ等の場合の運転停止等)
- 第107条 事業者は、機械(刃部を除く。)のそうじ、 給油、検査又は修理の作業を行う場合において、 労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械 の運転を停止しなければならない。ただし、機械 の運転中に作業を行わなければならない場合にお いて、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じ たときは、この限りでない。
- ② 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)

- 第108条 事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の 運転を停止しなければならない。ただし、機械の 構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、 この限りでない。
- ② 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止 したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当

該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の 作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転 することを防止するための措置を講じなければな らない。

- ③ 事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
- ④ 労働者は、前項の用具の使用を命じられたとき
 は、これを使用しなければならない。
 (プレス等による危険の防止)
- 第131条 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
- ② 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
 - 1 プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク 数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じ た性能を有するものであること。
 - 2 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置 にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能 を有するものであること。
- ③ 前2項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーションの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。

(スライドの下降による危険の防止)

- 第131条の2 事業者は、動力プレスの金型の取付け、 取外し又は調整の作業を行う場合において、当該 作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に 入るときは、スライドが不意に下降することによ る労働者の危険を防止するため、当該作業に従事 する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置 を講じさせなければならない。
- ② 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロ ツクを使用する等の措置を講じなければならない。

(金型の調整)

第131条の3 事業者は、プレス機械の金型の調整の ためスライドを作動させるときは、寸動機構を有 するものにあつては寸動により、寸動機構を有す るもの以外のものにあつては手回しにより行わな ければならない。

(クラツチ等の機能の保持)

第132条 事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキ その他制御のために必要な部分の機能を常に有効 な状態に保持しなければならない。

(プレス機械作業主任者の選任)

第133条 事業者は、令第6条第7号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。

(プレス機械作業主任者の職務)

- **第134条** 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の 事項を行わせなければならない。
 - 1 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
 - 2 プレス機械及びその安全装置に異常を認めた ときは、直ちに必要な措置をとること。
 - 3 プレス機械及びその安全装置に切替えキース イツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
 - 4 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を 直接指揮すること。

(切替えキースイツチのキーの保管等)

第134条の2 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第6条第7号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。

(定期自主検査)

- 第134条の3 事業者は、動力プレスについては、1 年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自 主検査を行わなければならない。ただし、1年を 超える期間使用しない動力プレスの当該使用しな い期間においては、この限りでない。
 - 1 クランクシヤフト、フライホイールその他動 力伝達装置の異常の有無
 - 2 クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の 有無
 - 3 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止 装置の異常の有無
 - 4 スライド、コネクチングロツドその他スライ