

フォークリフト運転技能講習

用語集

មុខវិជ្ជាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរថយន្ត

លើកដាក់ទំនិញ

សន្ទានុក្រម

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
アウトマスト	auta masuto	ដងក្តោងខាងក្រៅ
アシストグリップ	ashisuto gurippu	ដៃចាប់កាន់ជំនួយ
圧縮応力	asshuku oryoku	កម្លាំងជំរុញផ្ទុប
安全装置	anzen sochi	ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព
安全率	anzen ritsu	កត្តានៃសុវត្ថិភាព
安定度	anteido	ស្ថិរភាព
1 輪操向車	ichirin soko sha	រថយន្តមានដៃចង្អុតកាច់តែមួយ
インチング	inchingu	ការបើកទៅមុខបន្តិចៗម្តង
インナーマスト	inna masuto	ដងក្តោងខាងក្នុង
ウインカランプ	uinka rampu	ចង្រៀងភ្លឹបភ្លែតឲ្យសញ្ញាបត់
ウォーターセパレータ	uota separeta	តម្រងដកធាតុទឹកចេញ
運転操作	unten sosa	ប្រតិបត្តិការ
運動摩擦力	undo masatsu ryoku	កកិតឌីណាមិច
エアクリナー	ea kurina	ម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់
エンジンフード	engin fudo	គម្របម៉ាស៊ីន
エンジンマウント	engin maunto	ជើងម៉ាស៊ីន
遠心力	enshin ryoku	កម្លាំងចាកផ្ចិត
応力	oryoku	កម្លាំងសង្កត់
オルタネータ	orutaneta	អាល់ទែណាទ័រ
回転状態	kaiten jotai	ស្ថានភាពនៃការបង្វិល
カウンタウエイト	kaunta ueito	កូនសណ្ឋាន
過荷重	kakaju	ផុកលើសចំណុះ
過給機	kakyuki	ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
過給機 (ターボチャージャ)	kakyuki (tabo chaja)	ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ (ទូរទ័រ)
加減速	ka gen soku	សំទុះលឿន និងសំទុះយឺត
下降	kako	ចុះ/ការចុះ
荷重	kaju	ផ្ទុក
荷重曲線	kaju kyokusen	ខ្សែកោងបន្ទុក
荷重中心	kaju chushin	ទីប្រជុំបន្ទុក
加速度	kasokudo	សំទុះលឿន
ガソリンエンジン	gasorin enjin	ម៉ាស៊ីនប្រើសាំង
過電流制限装置	kadenryu seigen sochi	ឧបករណ៍ការពារការលើសចរន្តអគ្គិសនី
慣性	kansei	និចលភាព
慣性力	kansei ryoku	កម្លាំងនិចលភាព
基準荷重中心	kijun kaju chushin	ទីប្រជុំបន្ទុកជាបទដ្ឋាន
基準負荷状態	kijun fuka jotai	លក្ខខណ្ឌពេលផ្ទុកទំនិញបទដ្ឋាន
基準無負荷状態	kijun mufuka jotai	លក្ខខណ្ឌពេលមិនផ្ទុកទំនិញបទដ្ឋាន
キャスタホイール	kyasuta hoiru	កង់រទេះ
吸・排気装置	kyu haiki sochi	ឧបករណ៍ទទួលខ្យល់ចូល និងបញ្ចេញខ្យល់
求心力	kyushin ryoku	កម្លាំងចូលផ្ចិត
許容応力	kyoyo oryoku	កម្លាំងសង្កត់ដែលអនុញ្ញាតបាន
許容荷重	kyoyo kaju	បន្ទុកដែលអនុញ្ញាតបាន
許容荷重表	kyoyo kaju hyo	ដ្យាក្រាមបន្ទុកដែលអនុញ្ញាតបាន
クラッチ	kuracchi	អំប្រាយ៉ា

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
クラッチペダル	kuracchi pedaru	ឈ្នាន់អំប្រាយ៉ា
クラッチマスター シリンダー	kuracchi masuta shirinda	ស៊ីឡាំងមេនៃអំប្រាយ៉ា
クラッチレリーズ シリンダー	kuracchi rerizu shirinda	ស៊ីឡាំងបន្ទុះនៃអំប្រាយ៉ា
グローブラグ	guro puragu	ក្បាលប៊ូហ្ស៊ីបញ្ចុះ
クロスビーム	kurosu bimu	ធ្នឹមកាត់ទទឹង
警報装置	keiho sochi	ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាអាសន្ន
高压ガス燃料装置	koatsu gasu nenryo sochi	ប្រព័ន្ធតន្ធនៈជាឧស្ម័នមានសម្ពាធខ្ពស់
後傾	kokei	ផ្ទៀងទៅក្រោយ
合力	goryoku	កម្លាំងដែលជាផល
コンタクター	kontakuta	កុងតាក់ទ័រ
コントローラー	kontorora	ប្រដាប់បញ្ជា
最高下降速度	saiko kako sokudo	ល្បឿនបន្ទាបអតិបរមា
最高上昇速度	saiko joshu sokudo	ល្បឿនលើកឡើងអតិបរមា
最小旋回半径	saisho senkai hankei	កាំចម្ងាយបត់អប្បបរមា
最小直角通路幅	saisho chokkaku tsuro haba	ច្រកដើរកាត់ខ្វែងគ្នាអប្បបរមា
最大荷重	saidai kaju	បន្ទុកអតិបរមា
最大けん引力	saidai kenin ryoku	កម្លាំងទាញអតិបរមា
最大揚高	saidai yoko	កម្ពស់លើកឡើងអតិបរមា
最低地上高	saitei chijoko	ការផ្តារដីឲ្យស្រឡះ

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
サイドローラ	saido rora	រូឡូចំហៀង
作業開始前点検	sagyō kaishi mae tenken	ការត្រួតពិនិត្យមើលមុន ប្រតិបត្តិការ
差込み	sashikomi	សិកបញ្ចូល/ការសិកបញ្ចូល
作動油	sadoyu	សារធាតុរាវសម្រាប់ បង្កើតកម្លាំងសម្ពាធទឹក
シート	shito	កៅអីរបស់អ្នកកាន់បញ្ជា
質量	shitsuryō	ម៉ាស់
始動性	shido sei	ភាពអាចចាប់ផ្តើមបាន
始動装置	shido sochi	ឧបករណ៍សម្រាប់ ចាប់ផ្តើម
締め付け	shimetsuke	ការបន្លឹង
車体の長さ	shatai no nagasa	ប្រវែងទៅខាងមុខនៃផ្នែក សម្រាប់លើកទំនិញ
収縮	shushuku	ពន្លឺបចូល/ការពន្លឺបចូល
重心	jushin	ទីប្រជុំទម្ងន់
充電器	judenki	ឆ្នាំងសាកអាគុយ
充電装置	juden sochi	ប្រព័ន្ធសាកថ្ម
潤滑装置	junkatsu sochi	ឧបករណ៍លាបប្រេងរំអិល
上昇	joshō	លើក/ការលើក
伸長	shincho	បន្លាយ/ការបន្លាយឲ្យវែង
すえ切り	suekiri	ការយោលនឹងផ្តល់
スターティング モータ	sutateingu mota	ម៉ូទ័របញ្ជុះដំណើរការ
静止摩擦力	seishi masatsu ryoku	កកិតស្តាទិច
制動装置	seido sochi	ប្រព័ន្ធប្រឡាំង
前傾	zenkei	ផ្ទៀងទៅមុខ
全高	zenko	កម្ពស់ជារួមទាំងមូល

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
前照灯	zenshoto	ភ្លើងបំភ្លឺខាងមុខ
全長	zencho	ប្រវែងជារួមទាំងមូល
操向	soko	ការកាត់ចង្អុត
走行時基準負荷状態	sokoji kijun fuka jotai	លក្ខខណ្ឌបន្ទុកជាបទដ្ឋានស្តីពី ការធ្វើដំណើរ
走行時基準無負荷 状態	sokoji kijum mufuka jotai	លក្ខខណ្ឌមិនមែនជាបន្ទុក បទដ្ឋានស្តីពីការធ្វើដំណើរ
走向装置	soko sochi	ប្រព័ន្ធលើកបរ
操向装置	soko sochi	ប្រព័ន្ធកាត់ចង្អុត
走行ブレーキ	soko bureki	ហ្វ្រាំងធ្វើដំណើរ
操作	sosa	ការកាន់ប្រើ/ការកាន់បញ្ជា
操作手順	sosa tejun	នីតិវិធីនៃប្រតិបត្តិការ
速度	sokudo	ល្បឿន
ソリッドタイヤ	soriddo taiya	កង់តាន់អត់ខ្យល់
ターンシグナル ランプ	tan shigunaru rampu	សញ្ញាបត់
単位体積質量	tani taiseki shitsuryo	ម៉ាសមាឌ
チェーンホイール	cheen hoiru	កង់ច្រវាក់
力の大きさ	chikara no okisa	ទំហំនៃកម្លាំង
力の合成	chikara no gosei	សមាសភាគនៃកម្លាំង
力の作用点	chikara no sayoten	ចំណុចធ្វើសកម្មភាព
力の三要素	chikara no sanyoso	ធាតុបីនៃកម្លាំង
力のつり合い	chikara no tsuriai	តុល្យភាពនៃកម្លាំង

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
力の分解	chikara no bunkai	ការបំបែកធាតុនៃកម្លាំង
力の方向	chikara no hoko	ទិសដៅកម្លាំង
駐車ブレーキ	chusha bureki	ប្រឡាំងសម្រាប់ចត
直角積付通路幅	chokkaku tsumitsuke tsuro haba	ច្រកសម្រាប់បង្ហូរម៉ូតែង
積付け	tsumitsuke	ការតជាគំនរ
積取り	tsumitori	ការផ្ទុក
ディーゼルエンジン	deizeru enjin	ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត
定格荷重	teikaku kaju	បន្ទុកប្រតិបត្តិការ
定期自主検査	teiki jishu kensa	ការធ្វើស្វ័យអធិការកិច្ចតាមពេលកំណត់
抵抗器	teikoki	រ៉េស៊ីស្ត័រ
ティルティング	tirutingu	ការផ្ទៀង
ティルトシリンダ	tiruto shirinda	ស៊ីឡាំងសម្រាប់ផ្ទៀង
デファレンシャル	defarensharu	ឌីផេរ៉ង់ស្យែល
点火装置	tenka sochi	ប្រព័ន្ធបញ្ជោះ
電動機	dendoki	ម៉ូទ័រអគ្គិសនី
電流計	denryu kei	អំពែម៉ែត្រ
灯火装置	toka sochi	ឧបករណ៍បំភ្លឺ
登坂能力	tohan noryoku	សមត្ថភាពក្នុងការឡើងជម្រាល
動力伝達装置	doryoku dentatsu sochi	ប្រព័ន្ធផ្ទេរថាមពល
特定自主検査	tokutei jishu kensa	ការពិនិត្យដោយខ្លួនឯងជាក់លាក់

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
特定自主検査済標章	tokutei jishu kensa zumi hyosyo	បន្ទះស្លាកសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្វ័យអធិការកិច្ចជាក់លាក់
ドライブホイール	doraibu hoiru	កង់បើកបរ
トランスミッション	toransu misshon	ការផ្ទេរ
取りおろし	tori oroshi	ការរើបន្ទុកចេញ
トルクコンバータ	toruku kombata	ប្រដាប់បំប្លែងកម្លាំងរមូល
トルコン車	torukon sha	រថយន្តមានប្រដាប់បំប្លែងកម្លាំងរមូល
トレッド後輪	toreddo korin	ក្រឡាកង់ខាងក្រោយ
トレッド前輪	toreddo zenrin	ក្រឡាកង់ខាងមុខ
内燃機関 (エンジン)	nainen kikan (engin)	ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង (ម៉ាស៊ីន)
荷役装置	nieki sochi	ឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទុក/រើបន្ទុកចេញ
ニューマチック タイヤ	nyumachikku taiya	កង់សប់ខ្យល់
2 輪操向車	nirin sokosha	រថយន្តមានដៃចង្វាតពីរ
燃料給油口	nenryo kyuyu ko	ការបើកបំពង់បំពេញឥន្ធនៈ
燃料装置	nenryo sochi	ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ
排気の状態	haiki no jotai	ស្ថានភាពឧស្ម័ននៃបំពង់ផ្សែង
配線	haisen	ការតម្រូវភ្លើង
バックミラー	bakku mira	កញ្ចក់មើលខាងក្រោយ
バックレスト	bakku resuto	បង្អែកផ្អែកខ្នង
バックレスト高さ	bakku resuto takasa	កម្ពស់បង្អែកផ្អែកខ្នង
バッテリー	batteri	អាគុយ

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
バッテリーフード	batteri fudo	គម្របអាគុយ
パレット	paretto	បន្ទះកំណល់ទ្រ
引抜き	hikinuki	ដកថយក្រោយ/ ទាញចេញក្រៅ
ひずみ	hizumi	យឺតប្រទាញ
ピックアップ	pikku appu	ការចាប់យក
ヒューズ	hyuzu	ហ្វីយស៊ីប
ファイナルドライブ	fainaru doraibu	ការបរខាងក្រោយ
フィンガーバー (フィンガバー)	finga ba	ចង្កឹះបញ្ជាដោយម្រាមដៃ
フォーク	foku	ចំពាមលើកបន្ទុក
フォークストッパ	foku sutoppa	បន្ទះកល់ទប់កង់ រថយន្តលើកបន្ទុក
フォーク調整間隔	foku chosei kankaku	កំណាងរបស់ចំពាមលើកបន្ទុក
フォークなし全長	foku nashi zencho	ប្រវែងដោយគ្មានដៃ នៃចំពាមលើកបន្ទុក
フォークの厚さ	foku no atsusa	កម្រាស់ចំពាមលើកបន្ទុក
フォークの長さ	foku no nagasa	ប្រវែងចំពាមលើកបន្ទុក
4 サイクルディーゼル エンジン	fo saikuru dizeru enjin	ម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាហ្សូតដែល មានចំហេះ 4 វគ្គ
負荷状態	fuka jotai	លក្ខខណ្ឌពេលផ្ទុក
不凍液	futo eki	ប្រឆាំងការកកតាំង
プラグイン操作	puragingu sosa	ការដោត
フリーリフト	furi rifuto	ការលើកសេរី
ブローバイガス 還元装置	burobai gasu kangen sochi	ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ ឧស្ម័នដែលលេចធ្លាយ
プロペラシャフト	puropera shafuto	ដងបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលកង់ ឲ្យវិល

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
フロントオーバ ハンダ	furonto oba hangu	ប្រវែងសល់លយពីកង ខាងមុខ
フロントホイール	furonto hoiru	កងមុខ
噴射ノズル	funsha nozuru	មាត់ចំពូយសម្រាប់ចាក់ឥន្ធនៈ
ベクトル	bekutoru	វ៉ិចទ័រ
ヘッドガード	heddo gado	ស៊ុមក្បាំងការពារក្បាល
ヘッドガード高さ	heddo gado takasa	កម្ពស់ស៊ុមក្បាំងការពារក្បាល
偏荷重	hen kaju	បន្ទុកដែលគ្មានតុល្យភាព
弁すき間	ben sukima	ចន្លោះគម្លាតបិទបើកប្រើស
ホイールベース	hoiru besu	ចម្ងាយពីភ្លើមុខទៅភ្លើងក្រោយ
マイクロスイッチ	maikuro suitchi	កុងតាក់រូសនឹងចលនាតិចតួច
摩擦クラッチ	masatsu kuracchi	អំប្រាយ៉ាកកិត
マスト傾斜角	masuto keisha kaku	មុំលើកផ្ទៀងនៃដងក្តោង
マストサポート	masuto sapoto	កំណល់ទម្រនៃដងក្តោង
マスト高さ	masuto takasa	កម្ពស់ដងក្តោង
密度	mitsudo	ដង់ស៊ីតេ
無負荷状態	mufuka jotai	លក្ខខណ្ឌពេលមិនមានបន្ទុក
モーメント	momento	ម៉ូម៉ង់
油圧回路	yuatsu kairo	សៀគ្វីអ៊ីដ្រូលិក
油圧駆動装置	yuatsu kudo sochi	កម្លាំងដើរដោយអ៊ីដ្រូលិក
油圧シリンダー	yuatsu shirinda	ស៊ីឡាំងអ៊ីដ្រូលិក
油圧制御装置	yuatsu seigyo sochi	ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង អ៊ីដ្រូលិក
油圧装置	yuatsu sochi	ប្រព័ន្ធអ៊ីដ្រូលិក

ភាសាជប៉ុន	ការបញ្ចេញសំឡេង	ភាសាខ្មែរ
油圧発生装置	yuatsu hassei sochi	ម៉ាស៊ីនភ្លើងដើរដោយអីដ្រូលិក
油圧モータ	yuatsu mota	ម៉ូទ័រដើរដោយអីដ្រូលិក
リーチ量	richi ryo	ប្រវែងឈោងដល់នៃចំពាមលើកបន្ទុក
リーチレグ	richi reggu	ដងក្តោងសម្រាប់រុញលើកបន្ទុក
リフトシリンダ	rifuto shirinda	ស៊ីឡាំងដងលើកបន្ទុក
リフトチェーン	rifuto cheen	ច្រវ៉ាក់សម្រាប់លើកបន្ទុក
リフトブラケット	rifuto buraketto	កែងទ្រលើកបន្ទុក
リフトローラ	rifuto rora	រូឡូសម្រាប់លើកបន្ទុក
リヤホイール	riya hoiru	កង់ខាងក្រោយ
リヤオーバハング	riya oba hangu	ប្រវែងសល់លយចេញពីកង់ក្រោយ
冷却装置	reikyaku sochi	ប្រព័ន្ធទឹកស្អំ
レギュレータ	regyureta	ឧបករណ៍និយ័តករ
ロードホイール	rodo hoiru	កង់ទ្រទម្ងន់បន្ទុក

