

# フォークリフト運転技能講習

## 用語集

फोर्कलिफ्ट सम्बन्धी सीप  
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  
शब्दावली

ネパール語版 नेपाली संस्करण

जापानी	उच्चारण	नेपाली
アウターマスト	auta masuto	बाहिरी मास्ट
アシストグリップ	ashisuto gurippu	एसिस्ट ग्रिप
圧縮応力	asshuku oryoku	संकुचन चाप
安全装置	anzen sochi	सुरक्षा उपकरण
安全率	anzen ritsu	सुरक्षाका कारक तत्व
安定度	anteido	स्थिरता
1 樽操向車	ichirin soko sha	एक-पाइप स्टेयरिंग भएको सवारी साधन
インチング	inchingu	इन्चिङ
インナーマスト	inna masuto	भित्री मास्ट
ワインカランプ	uinka rampu	ब्लिङ्कर
ウォーター セパレータ	uota separata	पानी छुट्याउने उपकरण
運転操作	unten sosa	सञ्चालन
運動摩擦力	undo masatsu ryoku	गतिशील घर्षण
エアクリーナー	ea kurina	एयर क्लिनर
エンジンフード	enjin fudo	इन्जिनको हुड
エンジンマウント	enjin maunto	इन्जिन माउन्ट
遠心力	enshin ryoku	केन्द्रापसारक बल
応力	oryoku	चाप
オルタネータ	orutaneta	अल्टरनेटर
回転状態	kaiten jotai	घुमाइको स्थिति

जापानी	उच्चारण	नेपाली
カウンタウェイト	kaunta ueito	विपरित तौल
過荷重	kakaju	अधिक भार
過給機	kakyuki	सुपरचार्जर
過給機 (ターボチャージャ)	kakyuki (tabo chaja)	सुपरचार्जर (टर्बो चार्जर)
加減速	ka gen soku	गति बढनु र गति घटनु
下降	kako	तल झर्नु / तल झाँदै
荷重	kaju	भार
荷重曲線	kaju kyokusen	भार रेखा
荷重中心	kaju chushin	भार केन्द्र
加速度	kasokudo	गति बढनु
ガソリンエンジン	gasorin enjin	ग्यासोलिन इन्जिन
過電流制限装置	kadenryu seigen sochi	अत्यधिक करेन्ट सीमित गर्ने यन्त्र
慣性	kansei	इनर्सिया
慣性力	kansei ryoku	इनर्सियाबाट उत्पन्न बल
基準荷重中心	kijun kaju chushin	मानक भार केन्द्र
基準負荷状態	kijun fuka jotai	लोड गरिएको मानक अवस्था
基準無負荷状態	kijum mufuka jotai	लोड नगरिएको मानक अवस्था
キャスタホイール	kyasuta hoiru	क्यास्टर पाड्ग्रा
吸・排気装置	kyu haiki sochi	हावा भित्र लिने र बाहिर फाल्ने यन्त्र
求心力	kyushin ryoku	केन्द्रीकरण बल

जापानी	उच्चारण	नेपाली
許容応力	kyoyo oryoku	अनुमतियोग्य चाप
許容荷重	kyoyo kaju	अनुमतियोग्य भार
許容荷重表	kyoyo kaju hyo	अनुमतियोग्य भारको चित्र
クラッチ	kuracchi	क्लच
クラッチペダル	kuracchi pedaru	क्लच पेडल
クラッチマスター	kuracchi	क्लच मास्टर सिलिंडर
シリンダー	masuta shirinda	
クラッチレリーズ	kuracchi rerizu	क्लच छाहने सिलिंडर
シリンダー	shirinda	
グロープラグ	guro puragu	बत्तीको प्लग
クロスピーム	kurosu bimu	क्रसबिम
警報装置	keiho sochi	अलार्म प्रणाली
高圧ガス燃料装置	koatsu gasu nenryo sochi	उच्च चाप भएको ग्यासको इन्थन प्रणाली
後傾	kokei	पछाडि ढलिक्ने
合力	goryoku	परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको बल
コンタクター	kontakuta	कन्ट्याक्टर
コントローラー	kontorora	नियन्त्रक
最高下降速度	saiko kako sokudo	तल झुकाउन सकिने गति
最高上昇速度	saiko joshō sokudo	माथि उठाउन सकिने अधिकतम गति
最小旋回半径	saisho senkai hankei	घुमाउने न्यूनतम व्यास

जापानी	उच्चारण	नेपाली
最小直角通路幅	saisho chokkaku tsuro haba	एकआपसमा मिल्ने न्यूनतम आयल
最大荷重	saidai kaju	अधिकतम भार
最大けん引力	saidai kenin ryoku	अधिकतम ट्र्याकटिम बल
最大揚高	saidai yoko	उचाल्ने सकिने अधिकतम उचाइ
最低地上高	saitei chijoko	ग्राउण्ड क्लियरेन्स
サイドローラ	saido rora	साइड रोलर
作業開始前点検	sagyo kaishi mae tenken	पूर्व-संचालन चेकआउट
差込み	sashikomi	घुसाउनुहोस् / घुसाउने
作動油	sadouy	हाइड्रोलिक फ्ल्युड
シート	shito	अपरेटर बस्से सिट
質量	shitsuryo	तौल
始動性	shido sei	स्टार्ट गर्ने क्षमता
始動装置	shido sochi	स्टार्ट गर्ने यन्त्र
締め付け	shimetsuke	कस्ते
車体の長さ	shatai no nagasa	फोर्कको मुहारसम्मको लम्बाई
収縮	shushuku	फिर्ता / फिर्ता ल्याउने
重心	jushin	गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र
充電器	judenki	ब्याट्री चार्जर
充電装置	juden sochi	ब्याट्री चार्ज गर्ने प्रणाली
潤滑装置	junkatsu sochi	लुब्रिकेटर

जापानी	उच्चारण	नेपाली
上昇	joshō	लिफ्ट / उचाले
伸長	shincho	विस्तार गर्ने / एक्सटेंसन्
すえ切り	suekiri	स्थिर रूपमा हल्लिने
スターディング	sutateingu	स्टार्ट गर्ने मोटर
モータ	mota	
静止摩擦力	seishi masatsu ryoku	स्थिर घर्षण
制動装置	seido sochi	ब्रेक प्रणाली
前傾	zenkei	अगाडि ढल्कने
全高	zenko	समग्र उचाई
前照灯	zenshoto	हेडलाइट
全長	zencho	समग्र लम्बाई
操向	soko	स्टेयरिंग
走行時基準負荷状態	sokoji kijun fuka jotai	यात्राको क्रममा लोड गरिएको मानक अवस्था
走行時基準無負荷状態	sokoji kijum mufuka jotai	यात्राको क्रममा लोड नगरिएको मानक अवस्था
走向装置	soko sochi	चलाउने प्रणाली
操向装置	soko sochi	स्टेयरिंग प्रणाली
走行ブレーキ	soko bureki	ट्राम्पलिंग ब्रेक
操作	sosa	हेरफेर गर्नु/संचालन
操作手順	sosa tejun	संचालन प्रक्रिया
速度	sokudo	वेग
ソリッドタイヤ	soriddo taiya	ठोस टायर

जापानी	उच्चारण	नेपाली
ターンシグナル ランプ	tan shigunaru rampu	मोडने सिग्नल
単位体積質量	tani taiseki shitsuryo	प्रति आयतन तौल
チェーンホイール	cheen hoiru	चेनबाट बनेको पाइङ्गा
力の大きさ	chikara no okisa	बलको परिमाण
力の合成	chikara no gosei	बल रचना
力の作用点	chikara no sayoten	कार्य बिन्द
力の三要素	chikara no sanyoso	बलका तीन तत्वहरू
力のつり合い	chikara no tsuriae	बलको सन्तुलन
力の分解	chikara no bunkai	बल विघटन
力の方向	chikara no hoko	बलको दिशा
駐車ブレーキ	chusha bureki	पार्किङ ब्रेक
直角積付通路幅	chokkaku tsumitsuke tsuro haba	दायाँ कोणमा थाक लगाउने आइली
積付け	tsumitsuke	ठाक लगाउने
積取り	tsumitorii	लोड हुँदै
ディーゼルエンジン	deizeru enjin	डिजेल इन्जिन
定格荷重	teikaku kaju	मूल्यांकन गरिएको भार
定期自主検査	teiki jishu kensa	आवधिक स्व-निरीक्षण

जापानी	उच्चारण	नेपाली
抵抗器	teikoki	प्रतिरोधक
ティルティング	tirutingu	ढल्काउने
ティルトシリンダ	tiruto shirinda	सिलिन्डर ढल्काउने
デファレンシャル	defarensharu	भिन्नता
点火装置	tenka sochi	इग्निसन प्रणाली
電動機	dendoki	इलेक्ट्रिक मोटर
電流計	denryu kei	एम्पियर मिटर
灯火装置	toka sochi	बत्ती बाल्ने यन्त्र
登坂能力	tohan noryoku	ग्रेडियंबिलिटी
動力伝達装置	doryoku dentatsu sochi	पावर प्रसारण प्रणाली
特定自主検査	tokutei jishu kensa	विशिष्ट स्व-निरीक्षण
特定自主検査済標章	tokutei jishu kensa zumi hyosyo	विशिष्ट स्व-निरीक्षण प्रमाणीकरण स्टिकर
ドライブホイール	doraibu hoiru	ड्राइभ पाइप
トランスマッision	toransu mission	प्रसारण
取りおろし	tori oroshi	अनलोड गर्दै
トルクコンバータ	toruku kombata	टर्क कन्भर्टर
トルコン車	torukon sha	टर्क कन्भर्टर सवारीसाधन
トレッド後輪	toreddo korin	पछाडिको पाइप
トレッド前輪	toreddo zenrin	अगाडिको पाइप
内燃機関（エンジン）	nainen kikan (enjin)	आन्तरिक कम्ब्युसन इन्जिन (इन्जिन)

जापानी	उच्चारण	नेपाली
荷役装置	nieki sochi	लोड गर्ने / अनलोड गर्ने यन्त्र
ニューマチック タイヤ	nyumachikku taiya	न्युमेटिक टायर
2輪操向車	nirin sokosha	दुई-पाद्य स्टेयरिंग भएको सवारीसाधन
燃料給油口	nenryo kyuyu ko	इन्थन भर्ने ट्युबको प्वाल
燃料装置	nenryo sochi	इन्थन प्रणाली
排気の状態	haiki no jotai	बाहिर निस्कने ग्याँसको स्थिति
配線	haisen	तार जडान
バックミラー	bakku mira	पछाडि हेर्ने ऐना
バックレスト	bakku resuto	ब्याकरेस्ट
バックレスト高さ	bakku resuto takasa	ब्याकरेस्ट उचाई
バッテリ	batteri	ब्याट्री
バッテリード	batteri fudo	ब्याट्रीको हुड
パレット	paretto	प्यालेट
引抜き	hikinuki	पछाडि तान्ने / खिच्ने
ひずみ	hizumi	कसेर तान्नु
ピックアップ	pikku appu	उठाउनु
ヒューズ	hyuzu	फयुज
ファイナルドライブ	fainaru doraibu	अन्तिम ड्राइभ
フィンガーバー <sup>(</sup> フィンガバー <sup>)</sup>	finga ba	फिंगर बार

जापानी	उच्चारण	नेपाली
フォーク	foku	फोर्क
フォークストッパ	foku sutoppa	फोर्क रोक्ने उपकरण
フォーク調整間隔	foku chosei kankaku	फोर्क फैलाउने
フォークなし全長	foku nashi zencho	फोर्क आर्म बिनाको लम्बाई
フォークの厚さ	foku no atsusa	फोर्कको मोटाइ
フォークの長さ	foku no nagasa	फोर्कको लम्बाई
4サイクルディーゼルエンジン	fo saikuru dizeru enjin	4-स्ट्रोक भएको डिजेल इन्जिन
負荷状態	fuka jotai	लोड गरिएको अवस्था
不凍液	futo eki	एन्टीफ्रिज
プラギング操作	puragingu sosa	प्लगिङ
フリーリフト	furi rifuto	निशुल्क लिल्ट
プローバイガス 還元装置	burobai gasu kangen sochi	हावाबाट ग्यास घटाउने उपकरण
プロペラーシャフト	puropera shafuto	ड्राइभ स्याफ्ट
フロントオーバーハング	furonto oba hangu	फ्रन्ट ओभरह्यांग
フロントホイール	furonto hoiyu	आगाडिको पाड़ग्रा
噴射ノズル	funsha nozuru	इन्थन हाल्ने नजल
ベクトル	bekutoru	भेक्टर
ヘッドガード	heddo gado	शीर कवज
ヘッドガード高さ	heddo gado takasa	हेड गार्डको उचाई
偏荷重	hen kaju	असन्तुलित भार

जापानी	उच्चारण	नेपाली
弁すき間	ben sukima	भल्भ क्लियरेन्स
ホイールベース	hoiru besu	पाइ-ग्राको तलको भाग
マイクロスイッチ	maikuro suitchi	माइक्रो-स्विच
摩擦クラッチ	masatsu kuracchi	घर्षण क्लच
マスト傾斜角	masuto keisha kaku	मास्ट ढल्कने कोण
マストサポート	masuto sapoto	मास्ट सपोर्ट
マスト高さ	masuto takasa	मास्टको उचाई
密度	mitsudo	घनत्व
無負荷状態	mufuka jotai	लोड नगरिएको अवस्था
モーメント	momento	क्षण
油圧回路	yuatsu kairo	हाइड्रोलिक सर्किट
油圧駆動装置	yuatsu kudo sochi	हाइड्रोलिक ड्राइभ
油圧シリンダー	yuatsu shirinda	हाइड्रोलिक सिलिन्डर
油圧制御装置	yuatsu seigyo sochi	हाइड्रोलिक नियन्त्रण यन्त्र
油圧装置	yuatsu sochi	हाइड्रोलिक प्रणाली
油圧発生装置	yuatsu hassei sochi	हाइड्रोलिक प्रेसर जेनरेटर
油圧モータ	yuatsu mota	हाइड्रोलिक मोटर
リーチ量	richi ryo	रिचको लम्बाई
リーチレッグ	richi reggu	रिचको खुट्टा
リフトシリンダ	rifuto shirinda	लिफ्ट सिलिन्डर
リフトチェーン	rifuto cheen	लिफ्ट चेन

जापानी	उच्चारण	नेपाली
リフトブラケット	rifuto buraketto	लिफ्ट ब्राकेट
リフトローラ	rifuto rora	लिफ्ट रोलर
リヤ一ホイール	riya hoiru	पछाडिको पाह्न्ग्रा
リヤオーバハング	riya ova hangu	पछाडिको ओभरह्यांग
冷却装置	reikyaku sochi	चिस्याउने प्रणाली
レギュレータ	regyureta	रेगुलेटर
ロードホイール	rodo hoiru	लोड पाह्न्ग्रा