資料５

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール		
物質No.	1	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	870	試験開始	2015.9.30
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2016.3.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42　日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	12.5 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 1 匹	200 mg/kg	<1308>	2015.11.26　～　2015.11.27	2　日	**4.8%**
				～	日	

合計	88 匹中 1 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で<　>書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
　なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール		
物質No.	1	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	900	試験開始	2017.9.8
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2019.3.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 1 匹	0 mg/kg	1019	2018.3.13 ～ 2018.3.20	8 日	**4.4%**
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 0 匹	200 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	100 匹中 1 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール		
物質No.	1	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	901	試験開始	2017.9.8
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2019.3.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 1 匹	50 mg/kg	<2105>	2018.2.20 ～ 2018.2.22	3 日	**1.6%**
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 1 匹	200 mg/kg	<2307>	2018.3.19 ～ 2018.3.20	2 日	**1.1%**
				～	日	

合計	100 匹中 2 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール		
物質No.	1	試験対象動物	p53KOマウス
試験番号(バイオ)	906	試験開始	2017.9.8
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2019.3.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 1 匹	50 mg/kg	<1124>	2018.8.10 ～ 2018.8.13	4 日	**2.2%**
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 1 匹	100 mg/kg	<1204>	2018.8.24 ～ 2018.9.11	19 日	**10.4%**
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 5 匹	200 mg/kg	<1301>	2018.8.14 ～ 2018.9.11	29 日	**15.9%**
			<1310>	2918.5.8 ～ 2018.5.10	27 日	**14.8%**
				2018.5.22 ～ 2018.5.30		
				2018.6.12 ～ 2018.6.22		
				2018.7.17 ～ 2018.7.20		
			<1313>	2018.5.1 ～ 2018.5.10	13 日	**7.1%**
				2018.9.30 ～ 2018.10.2		
			<1316>	2018.5.22 ～ 2018.6.7	21 日	**11.5%**
				2018.8.11 ～ 2018.8.14		
			<1325>	2018.6.26 ～ 2018.7.2	7 日	**3.8%**

合計	100 匹中 7 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール		
物質No.	1	試験対象動物	p53KOマウス
試験番号(バイオ)	907	試験開始	2017.9.8
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2019.3.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 7 匹	200 mg/kg	<2301>	2018.8.13 ～ 2018.8.14	2 日	**1.1%**
			<2303>	2018.5.8 ～ 2018.5.1	14 日	**7.7%**
			<2304>	2018.5.7 ～ 2018.6.5	30 日	**16.5%**
			<2307>	2018.5.8 ～ 2018.6.5	36 日	**19.8%**
				2018.6.13 ～ 2018.6.17		
				2018.7.25 ～ 2018.7.26		
			<2310>	2018.5.8 ～ 2018.5.18	29 日	**15.9%**
				2018.6.14 ～ 2018.6.19		
				2018.8.9 ～ 2018.8.20		
			<2311>	2018.7.11 ～ 2018.7.12	2	**1.1%**
			<2313>	2018.6.13 ～ 2018.6.17	14 日	**7.7%**
				2018.6.24 ～ 2018.7.2		

合計	100 匹中 7 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	1-フェニルアミノ-4-イソプロピルアミノベンゼン		
物質No.	2	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	871	試験開始	2015.9.30
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2016.3.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	4 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	15 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 2 匹	60 mg/kg	1303	2015.11.29 ～ 2015.12.5	7 日	**16.7%**
			<1308>	2015.12.8 ～	1 日	**2.4%**

合計	88 匹中 2 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	パラ-トルエンスルホン酸メチル		
物質No.	3	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	879	試験開始	2016.9.12
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2017.2.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	40 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	80 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 1 匹	160 mg/kg	<1319>	2016.11.12 ～ 2016.11.13	1 日	**2.4%**
				～	日	

合計	88 匹中 1 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	***m*-クロロフェノール**		
物質No.	4	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	880	試験開始	2016.9.12
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2017.2.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42　日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	180 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 1 匹	360 mg/kg	<1214>	2016.10.30　～	1　日	**2.4%**
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 2 匹	720 mg/kg	1305	2016.11.17　～　2016.11.21	5　日	**11.9%**
			1311	2016.11.21　～　2016.11.26	6　日	**14.3%**

合計	88 匹中 3 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で<　>書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
　なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	**1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン**		
物質No.	5	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	898	試験開始	2017.9.8
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2018.2.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42　日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	12.5 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	10 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	30 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 0 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で<　>書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
　なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン		
物質No.	5	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	912	試験開始	2018.9.7
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.3.31
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 1 匹	0 mg/kg	<1001>	2019.2.12 ～ 2019.2.13	2 日	**1.1%**
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 0 匹	3 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	10 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 1 匹	30 mg/kg	<1308>	2019.1.28 ～ 2019.2.5	9 日	**4.9%**
				～	日	

合計	100 匹中 2 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン		
物質No.	5	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	913	試験開始	2018.9.7
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.3.31
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 1 匹	0 mg/kg	2018	2019.1.28 ～ 2019.2.4	8 日	**4.4%**
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 1 匹	3 mg/kg	<2125>	2019.3.1 ～ 2015.3.4	4 日	**2.2%**
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	10 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 2 匹	30 mg/kg	<2301>	2019.3.19 ～ 2019.3.20	2 日	**1.1%**
			<2303>	2019.3.14 ～	1 日	**0.5%**

合計	100 匹中 4 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン		
物質No.	5	試験対象動物	p53KOマウス
試験番号(バイオ)	923	試験開始	2019.3.5
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.11.30
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 0 匹	3 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 4 匹	10 mg/kg	<1208>	2019.9.10 ～ 2019.9.14	5 日	**2.7%**
			<1211>	2019.9.17 ～ 2019.9.18	2 日	**1.1%**
			<1212>	2019.9.20 ～ 2019.9.29	10 日	**5.5%**
			<1221>	2019.9.27 ～ 2019.10.2	6 日	**3.3%**
高用量投与群	25 匹中 17 匹	30 mg/kg	<1301>	2019.6.18 ～	1 日	**0.5%**
			<1303>	2019.9.5 ～ 2019.9.7	3 日	**1.6%**
			<1304>	2019.8.21 ～ 2019.8.27	7 日	**3.8%**
			<1306>	2019.9.5 ～ 2019.9.16	12 日	**6.6%**
			<1307>	2019.6.10 ～ 2019.6.11	2 日	**1.1%**
			<1308>	2019.6.27 ～ 2019.6.28	2 日	**1.1%**
			<1310>	2019.9.3 ～ 2019.9.11	9 日	**4.9%**
			<1311>	2019.9.5 ～ 2019.9.7	3 日	**1.6%**
			<1312>	2019.8.30 ～ 2019.9.4	6 日	**3.3%**
			<1313>	2019.7.30 ～ 2019.7.31	2 日	**1.1%**
			<1314>	2019.6.23 ～ 2019.6.24	2 日	**1.1%**
			<1316>	2019.8.17 ～ 2019.8.19	3 日	**1.6%**
			<1317>	2019.10.1 ～ 2019.10.3	3 日	**1.6%**
			<1319>	2019.6.7 ～ 2019.6.8	2 日	**1.1%**
			<1320>	2019.6.27 ～ 2019.6.28	2 日	**1.1%**
			<1321>	2019.6.27 ～ 2019.6.28	2 日	**1.1%**
			<1322>	2019.6.24 ～ 2019.6.25	2 日	**1.1%**

合計	100 匹中 21 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン		
物質No.	5	試験対象動物	p53KOマウス
試験番号(バイオ)	924	試験開始	2019.3.5
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.11.30
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 1 匹	3 mg/kg	<2122>	2019.5.28 ～ 2019.6.28	32 日	**17.6%**
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 5 匹	10 mg/kg	2206	2019.7.23 ～ 2019.8.15	24 日	**13.2%**
			<2208>	2019.9.9 ～ 2019.9.16	8 日	**4.4%**
			<2213>	2019.9.3 ～ 2019.9.11	9 日	**4.9%**
			<2217>	2019.8.20 ～	1 日	**0.5%**
			<2223>	2019.9.19 ～ 2019.9.20	2 日	**1.1%**
高用量投与群	25 匹中 16 匹	30 mg/kg	<2302>	2019.9.14 ～ 2019.9.16	3 日	**1.6%**
			<2303>	2019.9.6 ～ 2019.9.13	8 日	**4.4%**
			<2305>	2019.7.4 ～ 2019.7.9 2019.9.9 ～ 2019.9.14	12 日	**6.6%**
			<2309>	2019.6.22 ～ 2019.6.23	2 日	**1.1%**
			<2310>	2019.8.23 ～ 2019.8.29	7 日	**3.8%**
			<2311>	2019.6.24 ～ 2019.6.25	2 日	**1.1%**
			<2312>	2019.9.9 ～ 2019.9.13	5 日	**2.7%**
			<2313>	2019.8.23 ～ 2019.9.3	12 日	**6.6%**
			<2316>	2019.8.17 ～ 2019.8.19	3 日	**1.6%**
			<2317>	2019.8.4 ～ 2019.8.6	3 日	**1.6%**
			<2318>	2019.9.6 ～ 2019.9.14	9 日	**4.9%**
			<2319>	2019.7.11 ～ 2019.7.12	2 日	**1.1%**
			<2320>	2019.7.4 ～ 2019.7.12	9 日	**4.9%**
			<2323>	2019.8.31 ～ 2019.9.6	7 日	**3.8%**
			<2324>	2019.9.3 ～ 2019.9.5	3 日	**1.6%**
			<2325>	2019.7.28 ～ 2019.7.30	3 日	**1.6%**

合計	100 匹中 22 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	カルシウム=ジホルマート		
物質No.	6	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	899	試験開始	2017.9.8
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2018.2.15
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	250 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	500 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	1000 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 0 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	4-アミノフェノール		
物質No.	7	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	910	試験開始	2018.9.10
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2019.2.1
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	200 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 0 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	***o*-ニトロアニリン**		
物質No.	8	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	911	試験開始	2018.9.10
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2019.2.1
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42　日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	200 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	400 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 0 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	5-クロロ-2-ニトロアニリン		
物質No.	9	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	927	試験開始	2019.10.1
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2020.2.14
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 1 匹	0 mg/kg	<1009>	2019.11.21 ～ 2019.11.22	2 日	**4.8%**
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	100 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 1 匹	200 mg/kg	1319	2019.11.11 ～ 2015.11.15	5 日	**11.9%**
				～	日	

合計	88 匹中 2 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	酢酸亜鉛(II)		
物質No.	10	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	928	試験開始	2019.10.1
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2020.2.14
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	75 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	150 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	300 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 0 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	3,5,5-トリメチルヘキサン酸		
物質No.	11	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	940	試験開始	2010.9.10
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2021.2.1
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	150 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 0 匹	300 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 5 匹	600 mg/kg	<1305>	2020.10.17 ～ 2020.10.18	2 日	**4.8%**
			<1307>	2020.10.18 2020.10.20	3 日	**7.1%**
			1308	2020.10.18 2020.18.21	4 日	**9.5%**
			1309	2020.10.15 ～ 2020.15.18	4 日	**9.5%**
			1310	2020.10.16 ～ 2020.10.21	6 日	**14.3%**

合計	88 匹中 5 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	炭酸ジフェニル		
物質No.	12	試験対象動物	ラット
試験番号(バイオ)	941	試験開始	2020.9.10
試験方法	肝中期発がん性試験	試験終了	2021.2.1
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	42 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	22 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	22 匹中 0 匹	150 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	22 匹中 1 匹	300 mg/kg	<1210>	2020.11.27 ～	1 日	**2.4%**
				～	日	
高用量投与群	22 匹中 0 匹	600 mg/kg		～	日	
				～	日	

合計	88 匹中 1 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	2-クロロベンゾイルクロリド		
物質No.	13	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	933	試験開始	2020.3.5
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.10.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 0 匹	0 mg/kg		～	日	
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 0 匹	12.5 mg/kg		～	日	
				～	日	
中用量投与群	25 匹中 0 匹	50 mg/kg		～	日	
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 5 匹	200 mg/kg	<1301>	2020.6.14 ～ 2020.6.23	10 日	**5.5%**
			<1302>	2020.6.19 ～ 2020.6.22	4 日	**2.2%**
			1313	2020.6.19 ～ 2020.6.23	5 日	**2.7%**
			<1322>	2020.5.5 ～ 2020.5.12	8 日	**4.4%**
			1325	2020.8.4 ～ 2020.8.11	8 日	**4.4%**

合計	100 匹中 5 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。

【個票】要注意動物観察記録等情報まとめ

化学物質	2-クロロベンゾイルクロリド		
物質No.	13	試験対象動物	rasH2マウス
試験番号(バイオ)	934	試験開始	2020.3.5
試験方法	中期発がん性試験	試験終了	2020.10.29
投与方法	直接投与	被験物質投与日数	182 日

※陽性対照群は除く

投与群		被験物質濃度	動物番号	観察記録のあった期間	観察記録のあった日数	全投与日数に対する割合
溶媒対照群	25 匹中 1 匹	0 mg/kg	<2010>	2020.9.24 ～ 2020.10.1	8 日	**4.4%**
				～	日	
低用量投与群	25 匹中 2 匹	12.5 mg/kg	<2116>	2020.9.5 ～ 2020.9.7	3 日	**1.6%**
			<2123>	2020.8.19 ～ 2020.8.20	2 日	**1.1%**
中用量投与群	25 匹中 1 匹	50 mg/kg	<2222>	2020.9.13 ～ 2020.9.14	2 日	**1.1%**
				～	日	
高用量投与群	25 匹中 3 匹	200 mg/kg	<2307>	2020.5.9 ～ 2020.5.21	21 日	**11.5%**
				2020.6.15 ～ 2020.6.22		
			2310	2020.5.14 ～ 2020.5.18	6 日	**3.3%**
				2020.5.21 ～		
			<2322>	2020.6.29 ～	1 日	**0.5%**

合計	100 匹中 7 匹

↑ 観察対象とされた延べ匹数

※動物番号で< >書きとなっている個体は、投与期間中に死亡していることを意味する。
なお、当該個体は、最終評価時の有効動物数から除外されている。