

じん肺健康診断結果証明書											
ふりがな		性別		生年月日							
氏名		男女		年 月 日							
住所		(変更)									
事業場		名称		業種							
		所在地									
じん肺の経過											
初めてのじん肺有所見の診断											
前2回の決定状況		決定年月		年 月		じん肺管理区分		PR	F		
		決定年月		年 月		じん肺管理区分		PR	F		
決定年月	じん肺管理区分	PR	F	決定年月	じん肺管理区分	PR	F				
年 月				年 月							
年 月				年 月							
年 月				年 月							
年 月				年 月							
既往歴											
肺結核		歳		心臓疾患		歳					
胸膜炎		歳									
気管支炎		歳		その他の胸部疾患							
気管支拡張症		歳									
気管支喘息		歳									
肺気腫		歳									
エックス線写真による検査											
		4. エックス線写真の像									
		イ. 小陰影の区分(0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/4)									
		像		区分		タイプ					
		粒状影		/		pq r					
1. 撮影年月日		年 月 日		ロ. 大陰影の区分 (A B C)							
2. 写真番号				ハ. 付加記号事項 (pl ple co bu ca cv em es px tb)							
3. 撮影条件		KV		年 月 日		医療機関の名称及び所在地					
増感紙		mAs		医師氏名		(印)					
胸部に関する臨床検査											
検査年月日		年 月 日		年 月 日		医療機関の名称及び所在地					
自覚症状	呼吸困難	I II III IV	チアノーゼ	+	-	医師氏名					
	ぜき	+	-	他覚所見	ばら状指					+	-
	たん	+	-	副雑音	+					- (部位)	
	心嚙み進	+	-	その他							
	その他			その他							
喫煙歴		なし、やめた、吸っている ()本/日×()年(~)歳									
合併症に関する検査											
検査年月日		年 月 日		年 月 日		医療機関の名称及び所在地					
自覚症状											
結核精密検査	結核菌	塗抹	+	-	培養	+	-	医師意見			
	エックス線特殊撮影	撮影法 ()	所見								
		赤血球沈降速度	1時間値	mm							
		ツベルクリン反応	mm × mm								
		判定	年 月 日	医療機関の名称及び所在地							
						医師氏名		(印)			

備考 第十条第二項の規定によりたんに関する検査及びエックス線特殊撮影による検査以外の検査を省略したときは、当該省略した検査に係る欄の記入を要しないこと。

様式第3号 (第13条、第20条、第22条関係)

じん肺健康診断結果証明書															
ふりがな		性別		生年月日		粉じん作業履歴									
氏名		男女		年月日		事業場名及び粉じん作業名		期間		年数					
住所		(変更)		名称		業種		事業場名		粉じん作業名					
								(号)		(号)					
事業場		名称		業種		事業場名		粉じん作業名		年数					
存在		存在		存在		存在		存在		存在					
じん肺の経過															
初めてのじん肺有所見の診断															
前2回の決定状況		決定年月		じん肺管理区分		PR		F		年					
		決定年月		じん肺管理区分		PR		F		年					
決定年月		じん肺管理区分		PR		F		決定年月		じん肺管理区分					
年 月		年 月		年 月		年 月		年 月		年 月					
年 月		年 月		年 月		年 月		年 月		年 月					
年 月		年 月		年 月		年 月		年 月		年 月					
年 月		年 月		年 月		年 月		年 月		年 月					
既往歴															
肺結核		歳		心臓疾患		歳		肺機能検査		年 月 日					
胸膜炎		歳		その他の胸部疾患		歳		1.身 長		m 年齢満 歳					
気管支炎		歳				歳		2.肺活量予測値		ℓ					
気管支拡張症		歳				歳		検査年月日		年 月 日					
気管支喘息		歳				歳		肺活量		ℓ					
肺気腫		歳				歳		努力肺活量		ℓ					
エックス線写真による検査										1 秒 量		ℓ			
イ. 小陰影の区分(0/0 0/0 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/4)		像		区分		タイプ		1 秒 率		%		%			
		粒状影		/		pqr		%		%		%			
ロ. 大陰影の区分 (A B C)		不整形陰影		/				肺活量		%		%			
								V25/身長(m)		ℓ/sec/m		ℓ/sec/m			
1. 撮影年月日		年 月 日		医療機関の名称及び所在地		医師氏名		検査年月日		年 月 日		年 月 日			
2. 写真番号		KV						採血の部位		分		分			
3. 撮影条件		mAs						採血から分析終了までの時間		分		分			
増感紙								酸素分圧		TORR		TORR			
胸部に関する臨床検査										炭酸ガス分圧		TORR		TORR	
呼吸困難		I II III IV		チアノーゼ		+		肺動脈血酸素分圧較差		TORR		TORR			
せき		+		ばち状指		+		判定 F(- + ++)		医療機関の名称及び所在地		医師氏名			
たん		+		副雑音		+ (部位)		年 月 日		医師氏名		医師氏名			
心雑音		+		その他											
その他															
合併症に関する検査										医師意見					
検査年月日		年 月 日		肺結核に関する検査		結核菌		たん		たん		たん			
自覚症状						塗抹		たん		たん		たん			
結核菌		塗抹				培養		たん		たん		たん			
エックス線		撮影法				たん		たん		たん		たん			
特殊撮影		所見				たん		たん		たん		たん			
赤血球沈降速度		1時間値				たん		たん		たん		たん			
ツベルクリン反応		2時間値				たん		たん		たん		たん			
判定		年 月 日		医療機関の名称及び所在地		医師氏名		医師氏名		医師氏名		医師氏名			

(新)

様式第8号 (第54条関係) (2)

(4 頁)

じん肺の経過

初めてのじん肺管理区分2の決定	年	備考
初めてのじん肺管理区分3の決定	年	

既往歴

肺結核	歳	心臓疾患	
胸膜炎	歳		歳
気管支炎	歳	その他の胸部疾患	
気管支拡張症	歳		歳
気管支喘息	歳		歳
肺気腫	歳		歳

この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果 年 月 日

喫煙歴	なし、やめた、吸っている () 本/日 × () 年 (~) 歳		
エックス線写真による検査	第1型、第2型、第3型、第4型 (A、B、C)		
胸部に関する臨床検査	自覚症状	呼吸困難 (I、II、III、IV、V)、せき、たん、心悸亢進、その他 ()	
	他覚症状	チアノーゼ、ばち状指、副雑音、その他 ()	
肺機能検査	第一次検査	1秒率 (%)、%1秒量 (%)、 %肺活量 (%)	
	第二次検査	酸素分圧 (Torr)、 肺泡気動脈血酸素分圧較差 (Torr)	
判定		F (— + 卅)	
かかっている合併症の名称			

(旧)

様式第8号 (第54条関係) (2)

(4 頁)

じん肺の経過

初めてのじん肺管理区分2の決定	年	備考
初めてのじん肺管理区分3の決定	年	

既往歴

肺結核	歳	心臓疾患	歳
胸膜炎	歳		
気管支炎	歳	その他の胸部疾患	歳
気管支拡張症	歳		
気管支喘息	歳		
肺気腫	歳		

この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果 年 月 日

喫煙歴		なし、やめた、吸っている () 本/日 × () 年 (~) 歳
エックス線写真による検査		第1型、第2型、第3型、第4型 (A、B、C)
胸部に関する臨床検査	自覚症状	呼吸困難 (I、II、III、IV、V)、せき、たん、心悸亢進、その他 ()
	他覚症状	チアノーゼ、ばち状指、副雑音、その他 ()
肺機能検査	第1次検査	1秒率 (%)、%肺活量 (%)、 V25/身長(m) (l/sec/m)
	第2次検査	肺泡気動脈血酸素分圧較差 (TORR)
判定		F (- , + , ++)
かかっている合併症の名称		

(新)

(5頁以降の頁(最後の頁を除く。))

年 月 日 項 目		年 月 日	年 月 日
喫 煙 歴		なし、やめた、吸っている	なし、やめた、吸っている
エックス線写真による 検査		第1型、第2型、第3型、 第4型 (A、B、C)	第1型、第2型、第3型、 第4型 (A、B、C)
胸部に關する臨床検査	自覚症状	呼吸困難 (I、II、III、IV、 V)、せき、たん、心悸亢進、 その他 ()	呼吸困難 (I、II、III、IV、 V)、せき、たん、心悸亢進、 その他 ()
	他覚症状	チアノーゼ、ばち状指、 副雑音、その他 ()	チアノーゼ、ばち状指、 副雑音、その他 ()
肺機能検査	第一次 検査	1 秒 率 (%)、 % 1 秒 量 (%)、 % 肺 活 量 (%)	1 秒 率 (%)、 % 1 秒 量 (%)、 % 肺 活 量 (%)
	第二次 検査	酸 素 分 圧 (Torr)、 肺胞気動脈血酸素分圧較差 (Torr)	酸 素 分 圧 (Torr)、 肺胞気動脈血酸素分圧較差 (Torr)
判 定		F (- + 卅)	F (- + 卅)
らせんCT			
喀痰細胞診			
かかっている合併症の 名称			
医療機関の名称 及び医師氏名			


(旧)

(5頁以降の頁(最後の頁を除く。))

年 月 日 項 目		年 月 日	年 月 日
喫 煙 歴		なし、やめた、吸っている	なし、やめた、吸っている
エックス線写真による検査		第1型、第2型、第3型、 第4型 (A、B、C)	第1型、第2型、第3型、 第4型 (A、B、C)
胸部に関する臨床検査	自覚症状	呼吸困難 (I、II、III、IV、 V)、せき、たん、心悸亢進、 その他 ()	呼吸困難 (I、II、III、IV、 V)、せき、たん、心悸亢進、 その他 ()
	他覚症状	チアノーゼ、ばち状指、 副雑音、その他 ()	チアノーゼ、ばち状指、 副雑音、その他 ()
肺機能検査	第一次 検 査	一秒率 (%)、 %肺活量 (%)、 V25/身長(m) (l/sec/m)	一秒率 (%)、 %肺活量 (%)、 V25/身長(m) (l/sec/m)
	第二次 検 査	肺胞気動脈血酸素分圧較差 (TORR)	肺胞気動脈血酸素分圧較差 (TORR)
	判 定	F (- + ++)	F (- + ++)
らせんCT			
喀痰細胞診			
かかっている合併症の名称			
医療機関の名称 及び医師氏名			

(新)

様式第9号 (第57条関係) (2)


健康管理手帳による健康診断実施報告書 (じん肺)										
健康管理手帳番号		号		じん肺管理区分						
氏名 及び 住所										
生年月日 年 月 日生(満 歳) 男・女										
エックス線写真による検査										
		4. エックス線写真の像								
		イ. 小陰影の区分 (0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/-)								
		像		区分		タイプ				
		粒状影		/		p q r				
1. 撮影年月日		年 月 日		ロ. 大陰影の区分 (A B C)						
2. 写真番号										
3. 撮影条件		KV		ハ. 付加記載事項 (pl plc co bu ca cv em es px tb)						
増感紙		mAs								
胸部に関する臨床検査										
検査年月日 年 月 日										
自覚症状	呼吸困難	I II III IV V	他覚所見	チアノーゼ	+	-				
	せき	+		-	ばち状指	+	-			
	たん	+		-	副雑音	+	- (部位)			
	心悸亢進	+		-	その他					
	その他									
喫煙歴 なし、やめた、吸っている ()本/日×()年 (~)歳										
医師意見 年 月 日 医療機関の名称 及び所在地 医師氏名										
労働局長殿										

肺機能検査										
1. 身長 m 年齢満 歳										
2. 1秒量予測値 ℓ 3. 肺活量予測値 ℓ										
第一次検査	検査年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日						
	肺活量	ℓ	ℓ	ℓ						
	努力肺活量	ℓ	ℓ	ℓ						
	1秒量	ℓ	ℓ	ℓ						
	1秒率	□□. □ %	□□. □ %	□□. □ %						
第二次検査	% 1秒量	□□□. □ %	□□□. □ %	□□□. □ %						
	% 肺活量	□□□. □ %	□□□. □ %	□□□. □ %						
	検査年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日						
	採血の部位									
	採血から分析終了までの時間	分		分						
酸素分圧	Torr		Torr							
炭酸ガス分圧	Torr		Torr							
肺動脈血酸素分圧較差	□□. □□ Torr		□□. □□ Torr							
判定	F(- + ++)		年 月 日							
合併症に関する検査										
検査年月日 年 月 日										
自覚症状	結核菌	塗抹 + - 培養 + -	たん	塗抹 + - 培養 + -	たん	塗抹 + - 培養 + -	たん	塗抹 + - 培養 + -	たん	塗抹 + - 培養 + -
結核精密調査	結核菌	撮影法()	たん	量	量	量	量	量	量	量
	エキスを線特殊撮影	所見	たん	性状	性状	性状	性状	性状	性状	性状
	赤血球沈降速度	1時間値 mm 2時間値 mm	たん	年月日(初日)	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
	ツベルクリン反応	mm × mm	たん	所見	所見	所見	所見	所見	所見	所見
	その他の所見									
判定 年 月 日										

備考 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

(旧)

様式第9号 (第57条関係) (2)

健康管理手帳による健康診断実施報告書 (じん肺)													
健康管理手帳番号		号		じん肺管理区分									
氏名 及び 住所													
生年月日 年 月 日生(満 歳) 男・女													
エックス線写真による検査													
		4. エックス線写真の像											
		イ. 小陰影の区分 (0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/+)											
		像		区分		タイプ							
		粒状影		/		p q r							
1. 撮影年月日		2. 写真番号		3. 撮影条件		増感紙							
KV		mAs		ロ. 大陰影の区分 (A B C)									
ハ. 付加記載事項 (pl plc co bu ca cv em es px tb)													
胸部に関する臨床検査													
検査年月日 年 月 日													
自覚症状	呼吸困難	I II III IV V	他覚所見	チアノーゼ	+	-	結核菌	塗抹 + -	培養 + -				
	せき	+		-	ばら状指	+		-	結核菌以外の合併症に関する検査	たん	年月日	塗抹 + -	培養 + -
	たん	+		-	副雑音	+		- (部位)		たん	量	ml	ml
	心搏亢進	+		-	その他			かたん		年月日(初日)	年	月	日
	その他			細胞診				所見		エックス線特殊撮影	撮影法(らせんCT、その他())	所見	
医師所見 年 月 日 医療機関の名称 及び所在地 医師氏名													
労働局長殿													

備考 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。