

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

参考資料2-1

通し	物 質 名		報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置			
				ばく露調査	リスク評価結果				
平成18年ばく露作業報告（平成18年4月～8月報告対象物質）5物質（H18.2告示）									
1	1	エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	—	色塗りは評価終了又は作業報告なしでうち切り		
2	2	塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	—			
3	3	1,3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
4	4	ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に指定)			
5	5	硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質（H19.11告示）									
6	1	2,3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	—			
7	2	塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	—			
8	3	オルト-トルイジン	19	H19年度	リスク低い	—			
9	4	クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	—			
10	5	1,2,3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	—			
11	6	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に指定)			
12	7	砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に指定)			
13	8	フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	—			
14	9	弗(ふっ)化ビニル	0	実施せず	打ち切り	—			
15	10	ブロモエチレン	0	実施せず	打ち切り	—			
通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質（H19.3告示）									
16	1	アルファ,アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
17	2	イソブレン	26	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
18	3	ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
19	4	2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
20	5	オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
21	6	オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	—	—	—	—
22	7	オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
23	8	2-クロロ-1,3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
24	9	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	—	—	—	—
25	10	コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合
26	11	酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に指定)
27	12	ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
28	13	2,4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
29	14	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
30	15	4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
31	16	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
32	17	2,4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
33	18	1,4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
34	19	2,4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
35	20	1,2-ジブロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
36	21	1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
37	22	ジメチルカルバモイル=クロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
38	23	N,N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
39	24 ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に指定)
40	25 1, 4, 7, 8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
41	26 N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエチルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
42	27 5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
43	28 2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
44	29 バラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
45	30 ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
46	31 フェニルヒドラジン	3	H24年度 (22-23年度並法検討)	リスク高くない	—	—	—	—
47	32 1, 3-プロパンスルトン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
48	33 プロピレニミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
49	34 ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—	—	—	—
50	35 ヘキサメチルホスホリックトリアミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
51	36 ベンゾ [a] アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
52	37 ベンゾ [a] ピレン	7	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
53	38 ベンゾ [e] フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—	—	—	—
54	39 メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
55	40 2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
56	41 4, 4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
57	42 2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—	—	—	—
58	43 リン化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及びその化合物」に統合	—	—	—	—
59	44 リン酸トリス（2, 3-ジプロモプロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質（H20. 11告示）								
60	1 アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—	—	—	—
61	2 アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—	—	—	—
62	3 アンチモン及びその化合物	360	H23年度	リスク高い	三酸化ニアンチモンのみ詳細評価へ	H26年度	リスク高い (三酸化ニアンチモン)	措置検討
63	4 インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い (インジウム化合物)	特化則 (管理第2類に指定)
						H24年度	継続検討 (金属インジウム)	
64	5 エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (特別有機溶剤等に指定)
65	6 カテコール	26	H22年度	リスク低い	—	—	—	—
66	7 キシリジン	9	H23年度	リスク低い	—	—	—	—
67	8 コバルト及びその化合物（塩化及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に指定)
68	9 酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
69	10 酸化チタン（IV）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	中間報告	総粉じんの評価後 措置へ
69	酸化チタン（IV）ナノ粒子		H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度 H26年度	リスク高い	
70	11 1, 3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
71	12 ジメチル-2, 2-ジクロロビニルホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	リスク高い	特化則 (特定第2類)
72	13 テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
73	14 ナフタレン	145	H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度	リスク高い	特化則 (特定第2類)
74	15 ニトロベンゼン	16	H23年度	リスク低い	—	—	—	—
75	16 ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—	—	—	—
76	17 バラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
77	18 4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—

通し		物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
78	19	4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
79	20	ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—	—	—	—
平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）（H21.12告示）									
80	1	2-アミノエタノール	269	H23年度	リスク低い	—	—	—	—
81	2	アルファ・アルファージクロロトルエン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
82	3	アルファーメチルスチレン	56	H26年度	リスク低い	—	—	—	—
83	4	一酸化二窒素	198	評価予定					
84	5	ウレタン	3/2 (初回全て、次回1件は誤報告)	評価予定					
85	6	2-エチルヘキサ酸	49	H26年度	リスク低い	—			
86	7	エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	18	H25年度					
87	8	エチレンクロロヒドリン	11	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
88	9	クメン	96	H26年度	リスク低い	—	—	—	—
89	10	ゲルタルアルデヒド	20	H25年度	リスク高い	詳細評価へ	H26年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
90	11	クロロメタン（別名塩化メチル）	37	H26年度	リスク高い	詳細評価へ			
91	12	ジアゾメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
92	13	2,4-ジアミノアニソール	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
93	14	4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0/2	評価予定					
94	15	1,2-ジブromo-3-クロロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
95	16	N,N-ジメチルアセトアミド	139	H24年度	リスク低い	—	—	—	—
96	17	ジメチルカルバモイルニコロリド	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
97	18	N,N-ジメチルニトロソアミン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
98	19	タリウム及びその水溶性化合物	2	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
99	20	デカボラン	8（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）	—	—	—	—
100	21	1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパーズブルー1）	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
101	22	N-（1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ）-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
102	23	テトラニトロメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
103	24	二硝酸プロピレン	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—	—	—	—
104	25	5-ニトロアセナフテン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
105	26	2-ニトロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
106	27	パラ-フェニルアゾアニリン	0/1	評価予定					
107	28	4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
108	29	フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（別名DEHP）	352	H24年度	リスク低い	—	—	—	—
109	30	弗化ナトリウム	66	H26年度	リスク低い	—	—	—	—
110	31	フルオロ酢酸ナトリウム	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—	—	—	—
111	32	プロピレンイミン	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
112	33	2-ブロモプロパン	3	評価予定					
113	34	ヘキサクロロエタン	1/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
114	35	ヘキサメチルホスホリックトリアミド	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
115	36	ペンタボラン	6（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）	—	—	—	—
116	37	メタクリロニトリル	14	H25年度	リスク低い	—	—	—	—
117	38	メタンスルホン酸メチル	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
118	39	2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン	0/1	評価予定					
119	40	メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート（別名MDI）	367	H23年度	リスク低い	—	—	—	—
120	41	リフラクトリーセラミックファイバー	398	H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度	リスク高い	特化則 （管理第2類）

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
121	42 りん化水素	37	評価予定					
122	43 りん酸トリス（2,3-ジプロモ プロピル）	0/0	実施せず	打ち切り	—	—	—	—
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質（H22.12告示）								
123	1 アジピン酸	122	H27年度	評価保留	追加調査			
124	2 アセトニトリル	213	H27年度	リスク高い	詳細評価へ			
125	3 アニリン	48	H27年度	評価保留				
126	4 3-（アルファ-アセトニルベン ジル）-4-ヒドロキシマリン （別名ワルファリン）	1	評価予定					
127	5 イプシロン-カプロラクタム	56	H27年度	リスク低い	—			
128	6 N-エチルモルホリン	13	評価予定					
129	7 塩化アリル	21	H26年度	リスク高い	詳細評価へ			
130	8 オルト-フェニレンジアミン	6	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
131	9 ジエチレントリアミン	49	評価予定					
132	10 1,2-ジクロロプロパン	16	H24年度	リスク高い （※リスク評価として実施）	特化則 （特別有機溶剤 等に指定）			
133	11 ジボラン	0	実施せず	再告示（28年報告へ）				
134	12 水素化リチウム	1	評価予定					
135	13 ノルマル-ブチル-2,3-エポキ シプロピルエーテル	21	H25年度	評価保留	追加調査			
136	14 バラ-ターシャリー-ブチルトル エン	1	評価予定					
平成25年ばく露作業報告（平成25年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）（H23.12告示）								
137	1 アクリル酸メチル	93	H27年度	リスク高い	詳細評価へ			
138	2 アセチルサリチル酸（別名ア スピリン）	6						
139	3 イソシアン酸メチル	0	実施せず	再告示（28年報告へ）				
140	4 エチレングリコールモノエチ ルエーテル（別名セロソル ブ）	92						
141	5 エチレングリコールモノメチ ルエーテル（別名メチルセロ ソルブ）	69						
142	6 塩化ホスホリル	45						
143	7 クロロエタン（別名塩化エチ ル）	12						
144	8 2-クロロフェノール	4						
145	9 酢酸イソプロピル	35						
146	10 臭素	43						
147	11 二硝酸プロピレン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
148	12 ピリジン	84						
149	13 フルオロ酢酸ナトリウム	0/0	実施せず	打ち切り	—			
150	14 メタクリル酸	167						
151	15 メタクリル酸メチル	222						
平成26年ばく露作業報告（平成26年1月～3月報告対象物質）17物質（新規16、再1）（H24.12告示）								
152	1 カーボンブラック	1410						
153	2 クロロホルム	193						
154	3 四塩化炭素	17						
155	4 1,4-ジオキサン	69						
156	5 1,2-ジクロロエタン	67						
157	6 ジクロロメタン（別名二塩化 メチレン）	619						
158	7 ジボラン	4						
159	8 N,N-ジメチルホルムアミ ド	357						
160	9 スチレン	529						
161	10 テトラクロロエチレン（別名 パークロロエチレン）	105						
162	11 1,1,1-トリクロロエタ ン	2						
163	12 トリクロロエチレン	146						
164	13 バラ-クロロアニリン	2						
165	14 バラ-ニトロクロロベンゼン	6						
166	15 ビフェニル	33						

通し	物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
167	16 2-ブテナール	5						
168	17 メチルイソブチルケトン	613						
平成27年ばく露作業報告（平成27年1月～3月報告対象物質）26物質（新規26）（H25.12告示）								
169	1 エチレングリコール	5705						
170	2 エリオナイト	6						
171	3 過酸化水素	1053						
172	4 4-クロロ-オルト-フェニレンジアミン	0	実施せず	再告示（29年報告へ）				
173	5 1, 2-酸化ブチレン	24						
174	6 ジエタノールアミン	451						
175	7 ジエチルケトン	10						
176	8 シクロヘキシルアミン	71						
177	9 ジフェニルアミン	70						
178	10 [4- [4-（ジメチルアミノ）フェニル] [4- [エチル（3-スルホベンジル）アミノ] フェニル] メチリデン] シクロヘキサン-2, 5-ジエン-1-イリデン]（エチル）（3-スルホナトベンジル）アンモニウムナトリウム塩（別名：ベンジルバイオレット4B）	1						
179	11 ジメチルアミン	60						
180	12 ジルコニウム化合物（二塩酸化ジルコニウムに限る。）	23						
181	13 テトラエチルチウラムジスルフィド（別名：ジスルフィラム）	76						
182	14 1, 1, 2, 2-テトラクロルエタン（別名：四塩化アセチレン）	16						
183	15 テトラナトリウム＝3, 3'-[(3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート]（別名：CIダイレクトブルー15）	0	実施せず	再告示（29年報告へ）				
184	16 テトラフルオロエチレン	23						
185	17 トリエチルアミン	447						
186	18 トリクロロ酢酸	3						
187	19 ニッケル（金属及び合金）	906						
188	20 1, 3-ビス[(2, 3-エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン	6						
189	21 ビニルトルエン	23						
190	22 1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロロビスクロ[2, 2, 1]-5-ヘプテン-2, 3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）	3						
191	23 メチレンビス（4, 1-シクロヘキシレン）=ジイソシアネート	52						
192	24 硫酸ジイソプロピル	0	実施せず	再告示（29年報告へ）				
193	25 リン酸トリ（オルトトリル）	3						
194	26 レソルシノール	114						
平成28年ばく露作業報告（平成28年1月～3月報告対象物質）20物質（新規17）（H26.12告示）								
195	1 イソシアン酸メチル（再告示）							
196	2 イソホロン							
197	3 2-イミダゾリジンチオン							
198	4 オクタン（ノルマル-オクタンに限る）							
199	5 クロロピクリン							

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
200	6 ジチオリン酸0, 0ージエチルーSー(2ーエチルチオエチル)(別名ジスルホトン)							
201	7 しょう脳							
201	8 チオ尿素							
203	9 チオリン酸0, 0ージメチルー0ー(3ーメチルー4ーニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)							
204	10 デカボラン (再告示)							
205	11 テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム)							
206	12 1ーナフチルーNーメチルカルバメート (別名カルバリル)							
207	13 ニトリロ三酢酸							
208	14 Nー[1ー(Nーノルマルーブチルカルバモイル)ー1Hー2ーベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル (別名ベノミル)							
209	15 フェノチアジン							
210	16 ブロモジクロロメタン							
211	17 1ーブロモプロパン							
212	18 ペンタボラン (再告示)							
213	19 ほう酸ナトリウム(四ホウ酸二ナトリウム十水和物に限る)							
214	20 メチルヒドラジン							
平成29年ばく露作業報告(平成29年1月～3月報告対象物質) 18物質(新規15、再告示3) (H27. 12告示)								
215	1 アセトンシアノヒドリン							
216	2 1ーアリルオキシー2, 3ーエポキシプロパン							
217	3 エチリデンノルボルネン							
218	4 4ークロローオルトーフェニレンジアミン (再告示)							
219	5 2ークロロニトロベンゼン							
220	6 2ー(ジエチルアミノ)エタノール							
221	7 2, 4ージクロロフェノキシ酢酸							
222	8 2, 6ージターシャリーブチルー4ークレゾール							
223	9 ジチオリン酸0, 0ージメチルーSー1, 2ービス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)							
224	10 炭化けい素(ウィスカー及び繊維状のものに限る。)							
225	11 チオリン酸0, 0ージエチルー0ー(2ーイソプロピルー6ーメチルー4ーピリミジニル)(別名ダイアジノン)							
226	12 テトラナトリウム=3, 3'ー[(3, 3'ージメトキシー4, 4'ービフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5ーアミノー4ーヒドロキシー2, 7ーナフタレンジスルホナート](別名C1ダイレクトブルー15)(再告示)							
227	13 2, 4, 6ートリクロロフェノール							
228	14 Nーニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩							
229	15 ヒドロキノン							
230	16 Nー(ホスホノメチル)ーグリシン(別名グリホサート)							
231	17 メタクリル酸2, 3ーエポキシプロピル							
232	18 硫酸ジイソプロピル(再告示)							