

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

参考資料 5

通し	物 質 名		報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置			
				ばく露調査	リスク評価結果				
平成18年ばく露作業報告（平成18年4月～8月報告対象物質）5物質									
1	1	エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	－			
2	2	塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	－			
3	3	1, 3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
4	4	ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)			
5	5	硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質									
6	1	2, 3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	－			
7	2	塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	－			
8	3	オルト-トルイジン	19	H19年度	リスク低い	－			
9	4	クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	－			
10	5	1, 2, 3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	－			
11	6	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
12	7	砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
13	8	フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	－			
14	9	弗（ふっ）化ビニル	0	実施せず	打ち切り	－			
15	10	ブロモエチレン	0	実施せず	打ち切り	－			
通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質									
16	1	アルファ, アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
17	2	イソブレン	26	H20年度	リスク低い	－			
18	3	ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
19	4	2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	－			
20	5	オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	－			
21	6	オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	－			
22	7	オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	－			
23	8	2-クロロ-1, 3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
24	9	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	－			
25	10	コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合
26	11	酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
27	12	ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
28	13	2, 4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
29	14	4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	－			
30	15	4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
31	16	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	－			
32	17	2, 4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	－			
33	18	1, 4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
34	19	2, 4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
35	20	1, 2-ジブロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
36	21	1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
37	22	ジメチルカルバモイル=クロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
38	23	N, N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
39	24	ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
40	25 1, 4, 7, 8-テトラアミノアント ラキノン（別名ジスバース ブルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
41	26 N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエ チルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラ ヒドロフタルイミド（別名キャ プタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
42	27 5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
43	28 2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
44	29 バラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
45	30 ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—			
46	31 フェニルヒドラジン	3	H24年度 (22-23年度並み使用)	リスク高くない	—			
47	32 1, 3-プロパンスルトン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
48	33 プロピレンイミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
49	34 ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—			
50	35 ヘキサメチルホスホリックト リアミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
51	36 ベンゾ [a] アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
52	37 ベンゾ [a] ピレン	7	H20年度	リスク低い	—			
53	38 ベンゾ [e] フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
54	39 メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
55	40 2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
56	41 4, 4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—			
57	42 2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—			
58	43 りん化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及び その化合物」に統合	—			
59	44 りん酸トリス（2, 3-ジプロモ プロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質								
60	1 アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—			
61	2 アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—			
62	3 アンチモン及びその化合物	360	H23年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	継続検討 (三酸化二アンチモン)	
63	4 インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度 H24年度	リスク高い (インジウム化合物) 継続検討 (金属インジウム)	特化則 (管理第2類に 指定)
64	5 エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (エチルベンゼ ン等に指定)
65	6 カテコール	26	H22年度	リスク低い	—			
66	7 キシリジン	9	H23年度	リスク低い	—			
67	8 コバルト及びその化合物（塩 化及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)
68	9 酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
69	10 酸化チタン（Ⅳ）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	中間報告	
69	酸化チタン（Ⅳ）ナノ粒子		H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
70	11 1, 3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
71	12 ジメチル-2, 2-ジクロロビニル ホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	リスク高い	
72	13 テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
73	14 ナフタレン	145	H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
74	15 ニトロベンゼン	16	H23年度	リスク低い	—			
75	16 ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—			
76	17 バラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
77	18 4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
78	19 4-ビニルシクロヘキセンジオ キシド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
79	20 ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）								
80	1 2-アミノエタノール	269	H23年度	リスク低い	—			

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
81	2 アルファ・アルファージクロトルエン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
82	3 アルファーメチルスチレン	56	H26年度予定					
83	4 一酸化二窒素	198	H25年度	25年度調査予定（追加）				
84	5 ウレタン	3/2 (初回全て、次回1件は誤報)	H26年度予定					
85	6 2-エチルヘキサン酸	49	H26年度予定					
86	7 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	18	H25年度					
87	8 エチレンクロロヒドリン	11	H25年度					
88	9 クメン	96	H25年度					
89	10 グルタルアルデヒド	20	H25年度					
90	11 ククロメタン（別名塩化メチル）	37	H26年度予定					
91	12 ジアゾメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
92	13 2,4-ジアミノアニソール	0/0	実施せず	打ち切り	—			
93	14 4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0/2	H26年度予定					
94	15 1,2-ジブromo-3-クロロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
95	16 N,N-ジメチルアセトアミド	139	H24年度	リスク低い	二			
96	17 ジメチルカルバモイル=クロリド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
97	18 N,N-ジメチルニトロソアミン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
98	19 タリウム及びその水溶性化合物	2	H25年度					
99	20 デカボラン	8（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）				
100	21 1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパーズブルー1）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
101	22 N-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
102	23 テトラニトロメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
103	24 二硝酸プロピレン	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—			
104	25 5-ニトロアセナフテン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
105	26 2-ニトロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
106	27 バラフェニルアゾアニリン	0/1	H26年度予定					
107	28 4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
108	29 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（別名DEHP）	352	H24年度	リスク低い	二			
109	30 弗化ナトリウム	66	H26年度予定					
110	31 フルオロ酢酸ナトリウム	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—			
111	32 プロピレンイミン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
112	33 2-ブromopropan	3	H25年度					
113	34 ヘキサクロロエタン	1/0	実施せず	打ち切り	—			
114	35 ヘキサメチルホスホリックトリアミド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
115	36 ペンタボラン	6（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）				
116	37 メタクリロニトリル	14	H25年度					
117	38 メタンスルホン酸メチル	0/0	実施せず	打ち切り	—			
118	39 2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン	0/1	H26年度予定					
119	40 メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート（別名MDI）	367	H23年度	リスク低い	—			
120	41 リフラクトリーセラミックファイバー	398	H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
121	42 りん化水素	37	H26年度予定					
122	43 りん酸トリス（2,3-ジブromoプロピル）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質								
123	1 アジピン酸	122						
124	2 アセトニトリル	213						
125	3 アニリン	48						
126	4 3-（アルファ-アセトニルベンジル）-4-ヒドロキシマリン（別名ワルファリン）	1						

通し	物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
127	5 イブシロン-カプロラクタム	56						
128	6 N-エチルモルホリン	13						
129	7 塩化アリル	21	H25年度					
130	8 オルト-フェニレンジアミン	6	H25年度					
131	9 ジエチレントリアミン	49						
132	10 1, 2-ジクロロプロパン	16	H24年度	リスク高い （※リスク評価として実施）	特化則 （エチルベンゼン等に指定）			
133	11 ジボラン	0	実施せず	再告示（28年報告へ）				
134	12 水素化リチウム	1						
135	13 ノルマル-ブチル-2, 3-エポキシプロピルエーテル	21	H25年度					
136	14 パラ-ターシャリ-ブチルトルエン	1						
平成25年ばく露作業報告（平成25年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）								
137	1 アクリル酸メチル	93	実施せず 再告示（28年報告へ）					
138	2 アセチルサリチル酸（別名アスピリン）	6						
139	3 イソシアン酸メチル	0						
140	4 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）	92						
141	5 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）	69						
142	6 塩化ホスホリル	45						
143	7 クロロエタン（別名塩化エチル）	12						
144	8 2-クロロフェノール	4						
145	9 酢酸イソプロピル	35						
146	10 臭素	43						
147	11 二硝酸プロピレン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
148	12 ピリジン	84	実施せず 打ち切り —					
149	13 フルオロ酢酸ナトリウム	0/0						
150	14 メタクリル酸	167						
151	15 メタクリル酸メチル	222						
平成26年ばく露作業報告（平成26年1月～3月報告対象物質）17物質（新規16、再1）								
152	1 カーボンブラック	1410	実施せず 打ち切り —					
153	2 クロロホルム	193						
154	3 四塩化炭素	17						
155	4 1, 4-ジオキサン	69						
156	5 1, 2-ジクロロエタン	67						
157	6 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）	619						
158	7 ジボラン	4						
159	8 N, N-ジメチルホルムアミド	357						
160	9 スチレン	529						
161	10 テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）	105						
162	11 1, 1, 1-トリクロロエタン	2						
163	12 トリクロロエチレン	146						
164	13 パラ-クロロアニリン	2						
165	14 パラ-ニトロクロロベンゼン	6						
166	15 ビフェニル	33						
167	16 2-ブテナール	5						
168	17 メチルイソブチルケトン	613						
平成27年ばく露作業報告（平成27年1月～3月報告対象物質）26物質（新規26）								
169	1 エチレングリコール		実施せず 打ち切り —					
170	2 エリオナイト							
171	3 過酸化水素							
172	4 4-クロロ-オルト-フェニレンジアミン							
173	5 1, 2-酸化ブチレン							
174	6 ジエタノールアミン							
175	7 ジエチルケトン							

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
176	8 シクロヘキシルアミン							
177	9 ジフェニルアミン							
178	10 [4-[(4-メチルフェニル)フェニル] [4-[(エチル(3-スルホベンジル)アミノ)フェニル]メチリデン]シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イルイリデン] (エチル) (3-スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩 (別名: ベンジルバイオレット 4B)							
179	11 ジメチルアミン							
180	12 ジルコニウム化合物 (二塩酸化ジルコニウムに限る。)							
181	13 テトラエチルチウラムジスルフィド (別名: ジスルフィラム)							
182	14 1, 1, 2, 2-テトラクロルエタン (別名: 四塩化アセチレン)							
183	15 テトラナトリウム=3, 3'-[(3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート] (別名: C Iダイレクトブルー 15)							
184	16 テトラフルオロエチレン							
185	17 トリエチルアミン							
186	18 トリクロロ酢酸							
187	19 ニッケル (金属及び合金)							
188	20 1, 3-ビス[(2, 3-エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン							
189	21 ビニルトルエン							
190	22 1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロロビシクロ[2, 2, 1]-5-ヘプテン-2, 3-ジカルボン酸 (別名: クロレンド酸)							
191	23 メチレンビス(4, 1-シクロヘキシレン) = ジイソシアネート							
192	24 硫酸ジイソプロピル							
193	25 リン酸トリ (オルト-トリル)							
194	26 レソルシノール							

*有害物ばく露作業報告のあった事業場数 (再告示の場合: 初回/次回)