

リスク評価の実施状況（2020年7月現在）

[illegible]

リスク評価の実施状況（2020年7月現在）

ばく作作業報告書										初期リスク評価報告書										詳細リスク評価報告書													
対象物質										評価										評価													
No.	物質名	CAS No.	コード	対象年	報告年	報告数	コード	対象年	報告年	報告数	備考	打ち切り	実施年	回数	実施年	回数	実施年	回数	報告年月	No.	実施年	回数	結果	報告年月	No.	措置	ステータス						
63	インジウム及びその化合物	*	63	2008	2009	45						2009	1	2009	5	2009	5	2009	4	2010年7月	42			リスク高い	2010	3		リスク高い	2011年7月	42	特化則	管理第二類・特別管理・38条の7	
64	塩化インジウム	7440-74-6	63	2008	2009	45						2014	2	2009	5	2009	5	2009	4	2010年7月	42			リスク高い	2013	3		継続検討（中間報告）	2013年7月	42			
65	エチルベンゼン	100-41-4	64	2008	2009	9,724						2009	1	2009	1	2009	5	2009	4	2010年7月	43			リスク高い	2010	3		リスク高い	2011年7月	43	特化則	特別有機溶剤	
66	カチコール	120-80-9	65	2008	2009	26						2009	1	2009	5	2010	2	2010	3	2011年7月	48			リスク低い									
67	キシリジシ	1300-73-8	66	2008	2009	5						2011	2			2012	1	2012	2	2012年8月	61			リスク低い									
68	コ/リット及びその化合物	*	67	2008	2009	294						2009	1	2009	1	2009	5	2009	4	2010年7月	44			リスク高い	2010	3		リスク高い	2011年7月	44	特化則	管理第二類・特別管理・38条の11	
69	前酸ニール	108-05-4	68	2008	2009	123						2009	3	2009	1	2009	5	2009	4	2010年7月	45			リスク高い	2010	3		リスク高いが作業工程共通でない	2011年7月	45			
70	塩化ナタン（N）	13463-67-7	69	2008	2009	922						2016	1	2013	2	2010	3	2010	3	2011年7月	52			リスク高い	2016	1		リスク高い	2016年8月	52		追加調査中	
71	塩化ナタン（M）	13463-67-7	69	2008	2009	922						2015	1	2013	2	2013	1	2013	3	2013年7月	70			リスク高い	2015	1		リスク高い	2015年8月	70		追加調査中	
72	1：2-ジクロロベンゼン	542-75-8	70	2008	2009	39						2010	1			2010	2	2010	1	2011年7月	53			リスク高い	2012	3		リスク高いが作業工程共通でない	2012年8月	53			
73	メチル-2：2-ジクロロベンゾフェニド（別名D.V.P）	62-73-7	71	2008	2009	14						2010	1			2010	2	2010	1	2011年7月	54			リスク高い	2013	2		リスク高い	2013年7月	54	特化則	特定第二類・特別管理	
74	テトラニトロメタン	509-14-8	72	2008	2009	0	102	2010	2011	0		○																					
75	ナラシシ	91-20-3	73	2008	2009	145						2012	7	2012	1	2013	1	2013	1	2013年5月	51			リスク高い	2014	2		リスク高い	2014年7月	51	特化則	特定第二類・特別管理	
76	ニトロベンゼン	98-95-3	74	2008	2009	16						2011	2			2012	1	2012	3	2012年8月	62			リスク低い									
77	ニトロメタン	75-52-5	75	2008	2009	5						2010	1			2010	2	2010	3	2011年7月	55			リスク低い									
78	1-ニトロクロロベンゼン	106-46-7	76	2008	2009	16						2010	1			2010	3	2010	2	2011年7月	56			リスク高い	2012	3		リスク高いが作業工程共通でない	2012年8月	56			
79	4-ニトロフェニルエチルエーテル	100-40-3	77	2008	2009	7						2010	1			2010	3	2010	3	2011年7月	57			リスク高い	2012	3		リスク高いが作業工程共通でない	2012年8月	57			
80	4-ニトロクロロベンゼン	106-87-6	78	2008	2009	0	107	2010	2011	0		○																					
81	ヘキサクロロエタン	62-72-1	79	2008	2009	1	113	2010	2011	0		○																					
82	2-ニトロフェニル	141-43-5	80	2010	2011	269						2011	4	2010	2	2012	1	2012	3	2012年8月	59			リスク高い									
83	アルブタニメチルステレン	99-83-9	82	2010	2011	56						2014	3	2010	2	2014	4	2014	3	2015年2月	77			リスク高い									
84	一酸化二窒素	10024-97-2	83	2010	2011	198						2011	2	2013	2																		
85	2-ニトロフェニル	149-57-5	85	2010	2011	49						2014	3	2013	2	2014	4	2014	3	2015年2月	78			リスク高い									
86	1-ニトロクロロベンゼン	110-49-6	86	2010	2011	18						2017	3	2013	2																		
87	1-ニトロクロロベンゼン	107-07-3	87	2010	2011	11						2014	1	2014	2	2014	1	2014	1	2014年7月	72			リスク高い									
88	クロム	98-82-8	88	2010	2011	95						2014	1	2014	2	2015	2	2015	1	2015年8月	82			リスク低い									
89	クロロアルデヒド	111-30-8	89	2010	2011	20						2014	1	2013	2	2014	1	2014	1	2014年7月	74			リスク高い	2015	1		リスク高いが作業工程共通でない	2015年8月	74			
90	クロロメタン（別名塩化メチル）	74-87-3	90	2010	2011	37						2014	3	2015	3	2014	4	2014	3	2015年2月	79			リスク高い	2019	4		【中間報告】一部作業で注意が必要	2020年3月	79			
91	N：N-ジメチルアセトアミド	127-19-5	95	2010	2011	139						2013	1	2012	1	2013	2	2013	3	2013年7月	67			リスク低い									
92	タリウム及びその水溶性化合物	*	98	2010	2011	2						2014	1	2013	2	2014	1	2014	1	2014年7月	75			リスク高い									
93	デカボラン	17702-41-9	99	2010	2011	6	204	2015	2016	2	初回：全件調査報告書 再報告：全件調査報告書	○	2020	1	2013	2	2019	4	2019	4													
94	ニトロクロロベンゼン	62-72-1	103	2010	2011	0	147	2012	2013	0		○																					
95	クロロベンゼン（2-ニトロフェニル）（別名D.V.P）	117-81-7	108	2010	2011	352						2012	8	2010	2	2015	1	2015	2	2015年7月	68			リスク高い									
96	クロロベンゼン	700-107-4	109	2010	2011	65						2014	3	2012	1	2014	4	2014	3	2015年2月	80			リスク高い									
97	クロロベンゼン	62-72-1	110	2010	2011	0	149	2012	2013	0		○																					
98	2-ニトロクロロベンゼン	75-52-5	112	2010	2011	3						2016	1	2014	2	2016	2	2016	1	2016年12月	86			リスク高い									
99	ベンゾラジ	19624-22-7	115	2010	2011	6	212	2015	2016	0	初回：全件調査報告書	○	2014	2	2014	2	2014	1	2014	1	2014年7月	76			リスク高い								
100	メタクリロニトリル	126-98-7	116	2010	2011	14						2014	1	2014	2	2014	1	2014	1	2014年7月	76			リスク高い									
101	メチルピピ（4：1-フェニル）=シソシアネート（別名M.D.I）	101-68-8	119	2010	2011	366						2011	4	2010	2	2012	1	2012	3	2012年8月	63			リスク低い									
102	リフラクトリセラムミックファイバー	142844-00-6	120	2010	2011	398						2012	8	2012	2	2013	1	2013	3	2013年7月	69			リスク高い	2014	2		リスク高い	2014年7月	69	特化則	管理第二類・特別管理・38条の20	
103	りん酸水素	7803-51-2	121	2010	2011	37						2014	3	2013	2	2014	4																
104	アジベン	124-04-9	123	2011	2012	122						2020	1	2013	2	2020	1																
105	アセトニトリル	75-05-8	124	2011	2012	213						2015	4	2014	2	2015	4	2015	2	2016年3月	84			リスク高い	2019	4		【中間報告】リスク高い	2020年3月	84			
106	アセリシ	62-53-3	125	2011	2012	48						2015	4	2014	2	2017	3																

リスク評価の実施状況（2020年7月現在）

ばく露作業報告書										ばく露評価書										初期リスク評価報告書				詳細リスク評価報告書				報告書		特別規則規制									
対象物質										再品示										小検討会				小検討会				小検討会				小検討会				小検討会		小検討会	
No.	物質名	CAS No.	コード	対象年	報告年	報告数	コード	対象年	報告年	報告数	備考	打ち切り	実施年	回数	実施年	回数	実施年	回数	実施年	回数	実施年	回数	報告年月	No.	経気道リスク評価	実施年	回数	結果	報告年月	No.	措置	ステータス							
128	ピリジン	110-86-1		148	2012	2013	85						2017	1	2015	3	2017	2	2017	1	2018年1月	90		リスク高い															
129	メタクリル酸	79-41-4		150	2012	2013	166						2017	1	2015	3	2017	2	2017	1	2018年1月	91		リスク低い															
130	メタクリル酸メチル	80-62-6		151	2012	2013	221						2019	2	2014	2	2019	1	2019	1	2020年3月	105		リスク高い															
131	カーボナールック	1333-86-4		152	2013	2014	1,402						2016	2	2019	1																							
132	クロロホルム	67-66-3		153	2013	2014	193						2018	4	2014	2																							
133	四塩化炭素	56-23-5		154	2013	2014	171						2018	4	2014	2																							
134	1・4-ジオキサエタン	123-91-1		155	2013	2014	68						2018	5	2014	2																							
135	1・4-ジオキサエタン	107-96-2		156	2013	2014	67						2018	6	2014	2																							
136	ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）	75-72-5		157	2013	2014	618						2015	1	2014	2																							
137	N・N'-ジメチルホルミルアミン	68-12-2		159	2013	2014	355						2017	3	2015	3	2017	3																					
138	スズレン	100-42-5		160	2013	2014	526						2018	5	2014	2																							
139	テトラクロロエチレン（別名パークロロエチレン）	127-18-4		161	2013	2014	105						2018	5	2014	2																							
140	1・1・1-トリクロロエタン	71-55-6		162	2013	2014	2																																
141	トリクロロエチレン	79-01-6		163	2013	2014	146						2018	5	2014	2																							
142	パラークロロアニリン	106-47-8		164	2013	2014	2																																
143	ヘキサクロロベンゼン	100-00-5		165	2013	2014	6																																
144	ビフェニル	92-52-4		166	2013	2014	33						2018	2	2015	3	2018	2	2018	1	2019年3月	94		リスク低い															
145	2-ニトロフル	4170-30-3		167	2013	2014	5						2019	2	2015	3	2019	1	2019	3	2020年3月	106		リスク高くないとは言えない															
146	メチルイソブチルグリド	108-10-1		168	2013	2014	614						2018	5	2014	2																							
147	ヒシエンクローノール	107-21-1		169	2014	2015	4,022																																
148	エリオナイト	12510-42-8		170	2014	2015	2																																
149	四塩化水素	7723-84-1		171	2014	2015	526																																
150	4-ニトロフェニルエーテルジエチルシタミジン	95-83-0		172	2014	2015	0	218	2016	2017	0																												
151	1・4-ジメチルグアニジン	106-88-7		173	2014	2015	17						2018	2	2016	1	2018	2	2018	1	2019年3月	92		リスク高い															
152	ジエチルグリシド	111-42-2		174	2014	2015	238																																
153	ジエチルグリド	96-22-0		175	2014	2015	96																																
154	ジクロロヘキシルアミン	108-91-8		176	2014	2015	56																																
155	ジエニルアミン	122-39-4		177	2014	2015	40						2018	3	2016	1	2018	3	2018	2	2019年3月	93		リスク低い															
156	【4-ニル】【4-ニル（ジメチルアミン）】フェニル】【4-ニル（3-ニル）フェニル】メチルデン】シグロヘキサン-2・5-ニル-1-イリデン】（エチル）（3-ニル）ニル（イオレット4B）	1694-09-3	178	2014	2015	1																																	
157	ジメチルアミン	124-40-3		179	2014	2015	41						2018	3	2016	1	2018	3	2018	2	2019年3月	98		リスク低い															
158	ジメチルアミン（別名二塩化メチレン）	7599-13-5		180	2014	2015	20						2017	1	2015	3	2017	2	2017	1	2018年1月	89		リスク低い															
159	テトラエチルチウムジスルフィド（別名ジスルフィラム）	97-77-8		181	2014	2015	44						2017	1	2016	1	2017	2	2017	1	2018年1月	88		リスク低い															
160	1・1・2・2-テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）	79-34-5		182	2014	2015	8						2018	3	2014	2																							
161	【4-ニル】【4-ニル（ジメチルアミン）】フェニル】【4-ニル（3-ニル）フェニル】メチルデン】シグロヘキサン-2・5-ニル-1-イリデン】（エチル）（3-ニル）ニル（イオレット4B）	2429-74-5	183	2014	2015	0	226	2016	2017	0																													
162	テトラエチルチウムジスルフィド	116-14-3		184	2014	2015	9																																
163	トリメチルアミン	121-44-8		185	2014	2015	243																																
164	トリクロロエタン	76-03-9		186	2014	2015	3						2019	3	2016	1	2019	2	2019	2	2020年3月	107		リスク低い															
165	ニトロフル	7440-37-0		187	2014	2015	405						2017	1	2015	3	2019	3	2019	3	2020年3月	108		リスク高い															
166	1・3-ジメチル【（2・3-ニル）ニル】メチルデン】ベンゼン	101-90-6		188	2014	2015	1																																
167	ヒシエンクローノール	26013-15-4		189	2014	2015	13						2018	4	2015	3	2018	4	2018	3	2019年3月	99		リスク低い															
168	1・4-5-ヘプテン-2・3-ジカルボン酸（別名クロレンド酸）	115-28-6		190	2014	2015	9																																
169	メチルデン【（4・1-ニル）ニル】メチルデン】メチ																																						

ばく露作業報告書											初期リスク評価報告書											詳細リスク評価報告書											特別規則規制	
対象物質											ばく露評価											検査書											特別規則規制	
No.	物質名	CAS No.	コード	対象年	報告年	報告数	コード	対象年	報告年	報告数	備考	打ち切り	小検討会 実施年	小検討会 回数	小検討会 実施年	小検討会 回数	検討会 実施年	検討会 回数	報告年月	No.	経路別リスク評価	実施年	回数	結果	報告年月	No.	措置	ステータス						
184	N-【1-（N-ノルマルブチルカル）（モイル）-1 H-2 ベンゾイミダゾリル】カル（ミン酸メチル（別名ペノミル）	17804-35-2	208	2015	2016	6									2017	1																		
185	フェニチン	92-84-2	209	2015	2016	29																												
186	プロモシクロメタン	75-27-4	210	2015	2016	1									2017	1																		
187	1-ニトロモノロバン	106-94-5	211	2015	2016	228							2019	4	2017	1	2019	3	2019	3	2020年3月	113	リスク高い											
188	ほう酸ナトリウム（四ホウ酸二ナトリウム十水和物に限る。）	1303-96-4	213	2015	2016	115																												
189	メチルヒドラン	60-34-4	214	2015	2016	2																												
190	アセトキシプロピル	75-86-5	215	2016	2017	2																												
191	1-ニトロモノロバン・2-ニトロモノロバン	106-92-3	216	2016	2017	19							2020	1	2019	1	2020	1																
192	エチルベンゼン	16219-75-3	217	2016	2017	8							2019	4	2018	1	2019	3	2019	3	2020年3月	114	リスク低い											
193	2-ニトロモノロバン	88-73-3	219	2016	2017	3									2018	1	2020	2																
194	2-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン	100-37-8	220	2016	2017	19							2020	1	2019	1	2020	1																
195	2-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン	94-75-7	221	2016	2017	1							2019	4	2018	1	2019	3	2019	3	2020年3月	115	リスク低い											
196	2-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン	128-37-0	222	2016	2017	321									2020																			
197	ジチオベンゼン・O-メチルベンゼン・1-ニトロモノロバン カルビニル）エチル（別名マラチオン）	121-75-5	223	2016	2017	4									2020																			
198	炭化けい素（ウィスカー及び繊維状のものに限る。）	409-21- 2,308076-74-6	224	2016	2017	17									2020																			
199	チオベンゼン・O-メチルベンゼン（2-メチルベンゼン）	333-41-5	225	2016	2017	6																												
200	2・4・6-トリクロロフェニル	88-06-2	227	2016	2017	0	241	2018	2019	3																								
201	N-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン・1-ニトロモノロバン	135-20-6	228	2016	2017	4																												
202	ヒドロキノン	123-31-9	229	2016	2017	87									2020																			
203	N-（ホスホメチル）ニトロシリン（別名グリホサート）	1071-83-6	230	2016	2017	7																												
204	メタクリル酸 2・3-エポキシプロピル	106-91-2	231	2016	2017	83							2019	4	2018	1	2019	3	2019	3	2020年3月	116	リスク高い											
205	アクリン	107-40-8	233	2017	2018	4							2020	1	2019	1	2020	1																
206	N-（メチルプロピル）N-（メチルベンゼン）-1・4-ジアミ ン	101-72-4	234	2017	2018	45																												
207	塩化氷素	7647-01-0	235	2017	2018	1,476																							（第三類物質）					
208	硫酸	7697-37-2	237	2017	2018	826																							（第三類物質）					
209	塩化氷素	7664-39-3	238	2017	2018	359																							（特定第二類物質）					
210	硫酸	7664-93-9	239	2017	2018	2,046																							（第三類物質）					
211	チトラヒドロラン	109-99-9	240	2018	2019	318																							（第二種有機溶剤）					
212	フルフルアルコール	98-06-0	242	2018	2019	197																												
213	アスファルト	8052-42-4	243	2019	2020																													
214	エチルブチルモノメチルモノブチルエーテル（別名ブ チルセロソルブ）	111-76-2	244	2019	2020																								（第二種有機溶剤）					
215	オルトクレゾール	95-48-7	245	2019	2020																								（第二種有機溶剤）					
216	シクロヘキサノール	108-94-1	246	2019	2020																								（第二種有機溶剤）					
217	1・1-ジクロロエチン（別名塩化ビニリデン）	75-35-4	247	2019	2020																								（第二種有機溶剤）					
218	フルフラール	98-01-1	248	2019	2020																													
219	メチルベンゼン・メチルベンゼン（別名MTBE）	1634-04-4	249	2019	2020																													
220	トリブチル化合物（三酸化トリブチンに限る。）	1313-27-5	250	2020	2021																													

※リスク評価対象物質のカウント上、下記のものは一つと数える。

- > 「酸化チタン（IV）」 「酸化チタン（IV）ナノ粒子」
- > 「コリレート化合物（塩化コリレート及び硫酸コリレートに限る。）」「コリレート及びその化合物（塩化及び硫酸コリレートを除く）」
- > 「インジウム及びその化合物」「りん酸インジウム」