# 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

# 妊娠・出産に当たっての適切な栄養・食生活に関する調査 報告書

平成 31年 3月

株式会社 日本総合研究所

# 目 次

第1章 本事業の実施概要	3
1.本事業の背景と実施目的	3
2.本事業の実施方法	3
2.1.本事業の進め方	3
2.2.アンケート調査	4
2.3.資材開発	6
2.4.妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸の摂取に関する科学的根拠の更新	6
第2章 妊産婦等向けアンケート調査結果	7
1.調査の概要	7
1.1.調査の目的	7
1.2.調査の対象	7
1.3.調査の方法	9
1.4.調査期間	9
1.5.回収状況	9
2.アンケート調査結果概要	10
2.1.回答者基本属性	10
2.2.妊娠可能な女性の食生活の現状	16
2.3.医療機関による食に関するサービス・情報提供の利用と評価	28
2.4.情報収集の現状	35
第3章 医療機関向けアンケート調査結果	45
1.調査の概要	45
1.1.調査の目的	45
1.2.調査の対象	45
1.3.調査の方法	45
1.4.回収状況	45
1.5.調査期間	45
2.アンケート調査結果概要	45
2.1.基本属性	45
2.2.妊産婦の食生活の向上のための取組	48
2.3.授乳に関する支援の状況	57
第4章 妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸の摂取に関する科学的根拠の更新	59
1. 調査の概要	59

2. 葉酸摂取と神経管閉鎖障害予防について	60
2.1.神経管閉鎖障害の発生状況	61
2.2.葉酸と神経管閉鎖障害の関連に関するシステマティックレビューお。	よびメタ分析
	63
2.3.葉酸と神経管閉鎖障害リスクに関する研究	66
2.4.葉酸対策と神経管閉鎖障害リスクの推移に関する報告	68
3.赤血球葉酸値からみた神経管閉鎖障害のリスクについて	74
3.1.神経管閉鎖障害発症リスクと赤血球葉酸値の関係	74
3.2.葉酸摂取量と血中葉酸濃度の用量反応関係	75
3.3.葉酸の測定法による血中葉酸値の違い	76
3.4.妊娠可能年齢の女性における赤血球葉酸濃度に関する報告	77
第 5 章 調査結果のまとめと示唆	81
1.調査結果のまとめ	81
1.1.アンケート調査結果のまとめ	81
1.2.葉酸調査結果のまとめ	88
2.調査結果からの示唆	89
2.1.妊娠・出産前の女性等の食生活向上に向けた活動	89
2.2.提供する情報の質向上に向けた医療機関と各地方公共団体の連携強化	ے 90 ع
2.3.産婦の支援の強化	90
2.4.葉酸調査おける広範囲かつ詳細なデータの系統的な収集	91
2.5.事業評価手法の仕組み	91
2.6.本調査の限界	92
参考資料 1-1.妊産婦等向けアンケート調査票	93
参考資料 1-2.妊産婦等向けアンケート調査単純集計表	114
参考資料 2-1.医療機関向けアンケート調査票	240
参考資料 2-2.医療機関向けアンケート調査単純集計表	245
参考情報 3-1.働く女性のためのヘルスケアブック	250

#### 第1章 本事業の実施概要

#### 1.本事業の背景と実施目的

妊娠期及び授乳期は、母子の健康の確保のために、適切な食習慣に努めることが極めて重要な時期である。厚生労働省では「妊産婦のための食生活指針」(平成 18 年 2 月)の策定や、妊娠可能な年齢の女性に対する神経管閉鎖障害発症リスクに関する通知を通して、正しい情報の提供に取り組んでいる。

「『健やか親子 21』(第2次)推進検討会報告書」(厚生労働省)によれば、若い女性を中心に、食事の偏りや低体重(やせ)の者の割合が増加するなど健康上の問題が改善されていないことが懸念されている。

また、子どもにおいては、低出生体重児が減らないことや、神経管閉鎖障害の一つである 二分脊椎は、1万出生当たり 5~6 人程度の発症が続き、減少が見られない。神経管閉鎖障 害発症リスクの低減のために、妊娠初期に葉酸を摂取していた者の割合が 2 割に留まると のデータもあり、改めて妊娠・出産に当たっての栄養・食生活に関する正しい情報提供の 在り方を検討する必要がある。

本事業では、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦の栄養・食生活に関する実態調査、医療機関等における妊産婦健診時の栄養・食生活に関する指導の実態調査、妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸に関する科学的根拠の更新を行う。妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦の栄養・食生活に関する実態調査を参考にしながら、妊娠可能な女性及び妊産婦に向けた栄養・食生活に関する正しい情報提供の在り方を検討し、その一環として妊娠・出産に当たって必要な正しい栄養・食生活に関する啓発の手法及び資材を開発する。

本事業の目的は、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦に向けた栄養・食生活の改善と医療機関等による妊産婦への食生活向上に向けた取組を効果的に進めていくための基礎資料を得るとともに、妊娠・出産に当たっての栄養・食生活に関する正しい情報提供を行うための資材を開発することである。

### 2.本事業の実施方法

#### 2.1.本事業の進め方

本事業では、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦の食生活の実態及び食生活向上に対するニーズを把握するために、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦を対象としたアンケート調査を実施した。これと並行して、妊産婦の食生活向上に向けた取組の実施状況を把握するために、医療機関等(下記「医療機関」と表記)を対象としたアンケート調査を実施した。

また、妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸に関する科学的根拠の更新を行うため、先行研究の調査を実施した。

さらに、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦を対象としたアンケート調査の結果を参考に しながら、特に、これから妊娠・出産を迎える可能性のある働く女性を対象とした資材を 開発した。

# 2.2.アンケート調査

各アンケート調査の対象は以下の通りである。

- ・妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦向けのアンケートでは、全国の妊娠経験のない女性 2,000 人、妊婦 1,500 人、産婦 1,500 人の計 5,000 人。
- ・医療機関向けアンケートでは、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページに掲載されている産科医療補償制度加入の医療機関等3,640施設。

\*アンケート調査の目的と作成した調査項目の具体的な内容は以下のとおりである。

# 図表1-1 各アンケート調査における目的と調査項目

# 妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦 医療機関 目的1:妊娠可能な女性及び妊産婦の栄養・食生活の実態を明らかにし、 特に働きかけが必要なセグメントを抽出する。 ■ 妊娠可能な女性の食生活の現状 - 食品群の摂取状況、1日の食事摂取状況 - 推奨される食行動の認知、行動変容ステージ - 食生活全体の行動変容ステージ 目的2:医療機関による妊産婦への情報提供と、妊産婦の情報ニーズとのギャップを明らかにする。 ■ 医療機関による食に関するサービス・情報提供 ■ 妊産婦に対する食生活向上のための取組状況 の利用と評価(対象:妊産婦) - 面談機会での食生活に関する情報提供状況 - 医療機関のサービスの利用状況 - 医療機関サービス提供時における 食に関する情報取得・相談の有無、有用度 - 医療機関から推奨される食行動に関する情報提 供の有無 目的3:医療機関と自治体等との連携の課題を明らかにする。 ■ 自治体・企業等との連携状況 ■ 取組実施時に困っていること、役立つ支援 目的4:妊娠可能な女性及び妊産婦に向けた栄養・食生活に関する効果的な情報提供の在り方を検討する。 ■ 情報収集の現状 - 収集情報の種類 - 情報収集の手段 - (スマートフォンで)利用する情報源

- (スマートフォンで)参考にしている情報源

#### 2.3.資材開発

近年、生産年齢人口(15~64歳)の女性の就業率は上昇傾向にあり、日々の仕事や家事、育児に追われ、自身の健康に配慮する余裕のない女性は少なくない。女性が、若年期から自身の健康を意識することは、妊娠や出産のための体づくりだけではなく、生涯にわたって健康的で生き生きとした生活を維持することにつながる。そのため、働く女性が健康的な生活を送るための基本的な知識を提供し、生涯にわたる健康な体づくりにつなげていくことを目的に作成した。

資材の対象者や形式、内容は、妊娠可能な年齢の女性及び妊産婦向けのアンケート調査 結果の内容を踏まえて決めた。資材の対象者は20代、30代の女性としているものの、妊娠 経験のない女性のなかには、将来子どもを持つことを希望していない女性が少なくないこ とがアンケート調査結果からは明らかとなり、妊娠・出産を目的とした明示は差し控えた。

また、資材の内容は、20代、30代の女性が関心を持っているトピックスなどに紐づけ、 ①健康を維持するために自身の体へ意識を向ける、②現状を改善するための方法、という2つの視点を踏まえて、休養、運動、食生活という3つの軸で構成している。

# 資材の構成(目次)

#### 視点①健康を維持するために自身の体へ意識を向ける

リラックス編:心の健康診断チェックシート

運動編:運動習慣チェックシート

食事編:キレイになるための食生活って

#### 視点②現状を改善するための方法

リラックス編:気分転換で心を元気に!

運動編:はじめてみよう!健康でキレイな身体づくり

食事編:1日の食事バランスは朝食から!

#### 2.4.妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸の摂取に関する科学的根拠の更新

「神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取に係る適切な情報提供の推進について」(平成12年12月28日付け児母第72号・健医地生発第78号)の別紙において記載されている科学的根拠について、最新の質の高い知見を収集した。

調査の実施においては、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の瀧本秀美氏、佐藤 陽子氏、淑徳大学栄養学科准教授の平岡真実氏に協力を頂いた。

#### 第2章 妊産婦等向けアンケート調査結果

#### 1.調査の概要


#### 1.1.調査の目的

妊娠可能な女性及び妊産婦の栄養・食生活に関する情報収集・利用の実態を明らかにすること、それらを踏まえて、特に働きかけが必要なセグメントを抽出し、妊娠可能な女性及び妊産婦に向けた栄養・食生活に関する正しい情報提供の在り方を検討することを目的とする。また、妊産婦については、医療機関による妊産婦への情報提供と、妊産婦の情報ニーズとのギャップを明らかにすることも目的とする。

#### 1.2.調査の対象

本調査の対象を選定するにあたり、平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「妊産婦等への食育推進に関する調査」の結果を参考にした。この調査結果からは、妊産婦に推奨される食行動のうち、妊婦・産婦に特有の項目について、妊婦では「先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミン A の過剰摂取に注意すること」(48.2%)、産婦では「授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること」(48.2%)の認知度が低いことがわかった。


図表 2-1 推奨される食行動の認知度(複数回答) 妊婦・産婦に特有の項目を抜粋



出所) 平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「妊産婦等への食育推進に関する調査」


さらに属性別に結果をみると、初めて子どもを持つ妊産婦よりも、既に子どもがいる妊産婦の方が、各項目の認知度が低い傾向が見られた。

図表2-2 推奨される食行動の認知度(複数回答) 妊娠している/出産した子以外の養育している子どもの有無別



出所)平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「妊産婦等への食育推進に関する調査」また、「普段から料理や食に関する情報収集をしている」者の割合は、妊婦よりも産婦で低く、さらに属性別でみると、初めて子どもを持つ妊産婦よりも、既に子どもがいる妊産婦の方がより低い傾向が見られた。

図表 2-3 料理や食に関する情報収集(単一回答) 妊娠している/出産した子以外の養育している子どもの有無別



出所) 平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「妊産婦等への食育推進に関する調査」 これらの結果から、初めて子どもを持つ妊婦は、自ら情報を探索・収集する意欲も高く、また、自治体をはじめとする外部から初めての妊娠・出産に関する情報提供などの働きかけが盛んに行われているため、妊娠に当たっての栄養・食生活に関する情報がある程度周知されていると考えられる。一方、出産経験のある妊婦や産婦は、子どもの世話などにより情報収集にかける時間が十分にないことや、自治体等外部からの情報提供も初めての妊

娠・出産時に比べて手薄であることなどから、妊娠・出産に当たっての栄養・食生活に関する正しい情報が十分に得られていない可能性がある。さらに、初めての妊娠・出産時に得た知識が、その後、逓減している可能性が考えられる。そのため、初めて妊娠・出産をするときまでにいかに知識とスキルを習得・維持しておくかという点も重要であると考えられる。

上記を踏まえ、今年度の調査では、「日本国内に居住する 20~39 歳の女性で、調査実施時点において、妊娠中、または、産後 1 年未満、の妊産婦」を対象とし、過去の出産経験の有無により細分化した。さらに、妊娠可能な女性については、「日本国内に居住する 15~39歳の女性で、調査実施時点において、妊娠経験のない女性」を対象とし、調査会社のモニターから対象者を抽出した。

# 1.3.調査の方法

インターネットによるアンケート調査を実施した。

#### 1.4.調査期間

平成 30 年 9 月 7 日 (金) ~平成 30 年 9 月 11 日 (火) である。

#### 1.5.回収状況

本調査の回収状況は、以下のとおりである。

			20~24	25~29	30~34	35~39	<b>△</b> ≅1.
		歳	歳	歳	歳	歳	合計
妊婦	経産婦	-	150	200	200	200	750
<b>水工</b> 水市	初産婦	1	150	200	200	200	750
産婦	経産婦	-	150	200	200	200	750
生州	初産婦	_	150	200	200	200	750
妊娠経験のない女性		400	400	400	400	400	2,000
計		400	1,000	1, 200	1, 200	1, 200	5, 000

### 2.アンケート調査結果概要

#### 2.1.回答者基本属性

# 図表2-4 妊産婦の状況(単一回答)

■妊娠中(初期:16週未満) 回妊娠中(後期:28週以降) 図出産後3~6ヶ月未満 □妊娠中(中期:16週~28週未満) □出産後3ヶ月未満 \_

■出産後6ヶ月~12ヶ月


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 妊婦·初産婦·20~24歳(n=150) 18.0 32.7 49.3 妊婦·初産婦·25~29歳(n=200) 24.0 42.0 34.0 妊婦·初産婦·30~34歳(n=200) 27.0 28.0 妊婦·初産婦·35~39歳(n=200) 22.0 32.5 45.5 妊婦·経産婦·20~24歳(n=150) 18.0 38.7 43.3 妊婦·経産婦·25~29歳(n=200) 15.0 37.0 48.0 妊婦·経産婦·30~34歳(n=200) 18.5 32.5 49.0 31.0 妊婦·経産婦·35~39歳(n=200) 30.0 39.0 44.6 産婦·初産婦·20~24歳(n=150) 28.6 26.7 産婦·初産婦·25~29歳(n=200) 50.5 26.0 23.5 産婦·初産婦·30~34歳(n=200) 23.5 25.5 51.0 産婦·初産婦·35~39歳(n=200) 18.0 64.0 18.0 産婦·経産婦·20~24歳(n=150) 43.3 23.9 32.6 産婦·経産婦·25~29歳(n=200) 23.0 31.0 46.0 産婦·経産婦·30~34歳(n=200) **=** 18.0 **=** 30.0 52.0 産婦·経産婦·35~39歳(n=200) 21.5 53.5 25.0

図表 2-5 婚姻状況 (単一回答)

■配偶者あり □未婚 ■離別·死別 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 妊婦·初産婦·20~24歳(n=150) 87.3 12.0 0.7 95.0 妊婦·初産婦·25~29歳(n=200) 4.5 0.5 妊婦·初産婦·30~34歳(n=200) 95.5 3.5 1.0 97.5 妊婦·初産婦·35~39歳(n=200) 2.5 92.7 6.0 妊婦·経産婦·20~24歳(n=150) 1.3 妊婦·経産婦·25~29歳(n=200) 98.0 0.5 1.5 妊婦·経産婦·30~34歳(n=200) 98.5 0.5 1.0 妊婦·経産婦·35~39歳(n=200) 97.0 3.0 産婦·初産婦·20~24歳(n=150) 90.7 8.0 1.3 産婦·初産婦·25~29歳(n=200) 98.5 0.5 1.0 産婦·初産婦·30~34歳(n=200) 99.0 0.5 0.5 3.5 産婦·初産婦·35~39歳(n=200) 96.5 産婦·経産婦·20~24歳(n=150) 90.0 4.7 5.3 産婦·経産婦·25~29歳(n=200) 96.5 1.5 2.0 П ( 産婦·経産婦·30~34歳(n=200) 0.5 0.5 99.0 産婦·経産婦·35~39歳(n=200) 97.5 2.5 妊娠経験なし·15~19歳(n=400) 2.5 97.5 妊娠経験なし·20~24歳(n=400) 2.5 97.5 妊娠経験なし·25~29歳(n=400) 16.5 82.8 8.0 30.0 妊娠経験なし·30~34歳(n=400) 68.0 2.0 妊娠経験なし·35~39歳(n=400) 30.8 67.3 2.0

# 図表2-6 就業状況(単一回答)

- ■就労している:勤務時間はフルタイム
- ロ就労している:勤務時間はフルタイムと比べて短い時間
- ■就労していない:産前産後休暇・育休中
- 口就労していない:専業主婦
- □就労していない:学生 ■就労していない:その他



14.3 0.8

51.3

47.5

45.8

22.3

20.3

25.8

12.5

17.3

15.8

13.5

7.5 3.3

14.3 = 0.8

26.8


妊娠経験なし·20~24歳(n=400)

妊娠経験なし·25~29歳(n=400)

妊娠経験なし·30~34歳(n=400)

妊娠経験なし·35~39歳(n=400)


図表2-7 学歴(単一回答)



# 図表2-8 世帯構成(単一回答)

- ■あなたご自身のみ(ひと)がらし)
  □あなた(と、ごきょうだい)と親
  □あなた(と、ごきょうだい)と親と祖父母
  □あなたがた夫婦のみ
  □あなたがた夫婦と子ども
  □あなたがた夫婦、子どもと親
  □あなたと子どもと親


- ■その他の家族構成



# 図表 2-9 世帯年収(単一回答)

■300万円未満 回600万円以上900万円未満 □300万円以上600万円未満 □900万円以上1200万円未満

■1200万円以上 ■わからない




# 2.2.妊娠可能な女性の食生活の現状

# 2.2.1.1 日の食事摂取状況 (朝食の摂取状況)

妊娠経験のない女性における朝食の摂取状況は、家庭食が6割程度を占めていた。一方、 欠食状況は20代・30代で多く、その割合は15%以上である。

図表2-10 朝食の摂取状況・妊娠経験のない女性(単一回答)


■家庭食 □調理済み食 □外食 □その他 ■食事をしなかった
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



その他:「学校給食、学校の食堂」、「社員食堂(教職員の方は職場給食含む)」、「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみ」、「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」

妊産婦の朝食の摂取状況は、家庭食が最も多く、全体的にその割合は妊娠経験のない女性よりも多い。一方、妊産婦の朝食の欠食者の割合は、妊娠経験のない女性に比べて全体的に低い。しかし、妊産婦のうち、20代前半のほとんどの群では、朝食欠食者の割合が10%を超えており、他の年齢群よりも高い傾向がみられる。

図表2-11 朝食の摂取状況・妊産婦(単一回答)



その他:「学校給食、学校の食堂」、「社員食堂(教職員の方は職場給食含む)」、「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみ」、「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」

# 2.2.2.推奨される食行動\*の認知

妊娠経験のない女性においては、約30%程度の者が「女性に推奨される食行動」の「いずれの項目も知らない」と回答している。項目別の認知度においても、いずれも $30\%\sim50\%$ 程度であり、全体的に低い。年代別では、 $15\sim19$ 歳の認知度が、他の年代に比べて高い傾向にある。「妊産婦に推奨される食行動」の認知度は、「女性に推奨される食行動」の認知度よりもさらに低く、ほぼすべての項目で40%を下回っている。

図表2-12 女性に推奨される食行動の認知度・妊娠経験のない女性(単一回答)

									60.0未満	40.0未満
区分	年齢	サンプル数	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	いずれも知らない
	15~19歳	400	44,8	53.3	49.5	45.8	41.3	44,0	63.5	22.0
妊娠	20~24歳	400	32.3	43.5	39.3	34.8	33.0	30.0	53.8	30.0
経験	25~29歳	400	31.8	44.3	42.8	37.0	37.5	33.0	53.0	28.3
なし	30~34歳	400	30.8	41.8	40.5	36.5	34.3	27.8	52.8	31.5
	35~39歳	400	28.0	42.3	39.0	41.5	36.3	26.5	49.0	25.8

図表2-13 妊産婦に推奨される食行動の認知度・妊娠経験のない女性(単一回答)

													60.0未満	40.0未満
区分	年齢	サンプル数	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠初期には葉酸を摂取すること胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、	過剰摂取に注意すること妊娠初期にはビタミンAの妊娠初期にはビタミンAの胎児の先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があること エネルギー付加量を調節する 授乳中は体重の変化を確認しながら	いずれも知らない
	15~19歳	400	31.5	39.8	37.3	35.5	36.0	28.3	50.3	22.3	20.8	37.3	27.8	25.0
妊娠	20~24歳	400	24.8	34.3	29.0	27.3	27.8	19.8	40.0	24.8	13.5	31.8	17.3	34.0
経験な	25~29歳	400	20.3	31.3	28.3	27.0	29.0	23.5	38.3	32.0	17.3	35.8	20.8	33.5
なし	30~34歳	400	23.3	33.0	32.3	30.5	30.0	20.5	35.8	34.8	14.5	34.8	19.8	33.5
	35~39歳	400	17.5	32.8	27.0	34.8	36.3	17.5	36.0	35.8	15.3	35.3	20.3	30.3

妊産婦においては、ほとんどすべての者が「妊産婦に推奨される食行動」のいずれかの項目を認知している。妊娠経験のない女性と比べて(図表2-10)、妊産婦の方が各項目の推奨される食行動を認知しており、概ね60%を超えている。

しかし、妊娠経験のない女性と共通に推奨される食行動のうち、「「主食」を中心に、エネルギーをしっかりととること」、「脂肪は質と量を考えて摂ること」、そして妊産婦に推奨される食行動のうち「胎児の先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に注意すること」、「授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること」の認知度は低い。

属性別にみると、年齢が若く、出産経験のある産婦で低く、一方、年齢が高く、初産の 産婦で高い傾向がみられた。

図表2-14 妊産婦に推奨される食行動の認知度・妊産婦(単一回答)

														60.0未満	40.0未満
×	分	年齢	サンプル数	エネルギーをしっかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠初期には葉酸を摂取すること胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、	過剰摂取に注意すること妊娠初期にはビタミンAの妊娠初期にはビタミンAの胎児の先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があること と が と が と が ら と が ら と が ら と が ら と が ら と が ら を は れ に な が ら を は れ に な が ら を は に な が ら を に な が ら	いずれも知らない
		20~24歳	150	47.3	67.3	60.7	64.0	74.7	40.0	73.3	75.3	58.7	80.7	49.3	3.3
	初産	25~29歳	200	50.0	68.0	61.0	68.5	78.5	50.0	81.5	81.5	66.5	82.5	54.5	1.5
	婦	30~34歳	200	55.5	77.5	74.5	80.5	87.5	54.5	77.5	86.5	69.0	86.5	60.5	3.0
妊		35~39歳	200	47.0	70.5	70.5	77.0	81.0	53.0	74.5	84.5	73.0	84.5	53.5	3.5
婦		20~24歳	150	46.0	60.0	58.7	50.7	69.3	38.0	73.3	70.7	47,3	74.0	52.7	7.3
	経産	25~29歳	200	57.0	69.0	69.0	62.0	77.5	49.5	77.5	80.0	61.5	83.5	59.5	2.5
	婦	30~34歳	200	55.5	74.5	66.0	69.0	83.0	52.0	79.0	78.5	60.5	82.0	62.0	1.5
		35~39歳	200	47.0	65.0	64.5	66.0	78.0	43.0	76.5	85.5	55.5	83.0	56.5	3.0
		20~24歳	150	50.0	72.7	62.7	56.7	75.3	48.7	74.7	74.0	48.0	81.3	58.0	4.7
	初産	25~29歳	200	59.5	69.0	64.0	67.0	76.0	46.0	84.5	83.5	63.0	84.0	60.5	2.0
	婦	30~34歳	200	62.0	68.0	70.5	69.5	82.0	57.0	85.5	86.5	70.0	85.0	70.0	0.0
産婦		35~39歳	200	68.5	77.0	76.5	77.0	89.0	60.0	84.5	88.5	66.5	89.5	66.0	0.0
姉		20~24歳	150	41,3	58.7	50.7	52.0	63.3	38.0	66.0	60.7	42.0	66.7	49.3	5.3
	経産	25~29歳	200	50.5	60.0	55.0	55.5	66.5	37.5	71.5	70.5	53.5	72.5	50.5	2.0
	婦	30~34歳	200	54.0	67.5	65.5	65.0	73.0	43.5	74.5	78.5	52.5	78.0	57.5	4.0
		35~39歳	200	:::::55.0	68.5	64.0	67.0	75.5	52.5	75.0	73.5	55.0	74.5	58.0	2.5

<sup>\*</sup>厚生労働省「妊産婦のための食生活指針-「健やか親子 21」推進検討会報告書」(平成 18 年 2 月)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省「食生活指針」(平成 28 年 6 月一部改訂)を基に有識者との協議を踏まえ作成

# 2.2.3.推奨される食行動の行動変容ステージ (関心度)

妊娠経験のない女性においては、「女性に推奨される食行動」の関心度は、ほぼ全ての項目で70%を超えている。特に $15\sim19$ 歳、そして年齢が高い群ほど関心度が高い傾向にある。一方、「胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠前から葉酸を摂取すること」の関心度は、6割程度と低位にとどまっている。

図表 2 - 1 5 女性に推奨される食行動の関心度・妊娠経験のない女性 (「関心はあるが、すぐに実践する予定はない」~ 「現在すでに実践していて、実践するようになってから 6 か月以上たっている」の合計) (単一回答)

									60.0未満	40.0未満
区分	年齢	サンプル数	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぷりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠前から葉酸を摂取すること 胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、
-	15~19歳	400	85.5	84.3	83.0	84.0	83.3	84.0	86.8	62.0
妊娠	20~24歳	400	78.0	80.3	79.5	77.8	76.8	74.8	82.8	56.5
経験	25~29歳	400	79.8	81.3	81.8	78.5	80.0	77.8	79.8	61.0
なし	30~34歳	400	82.3	82.0	82.3	81.3	80.8	79.8	81.0	58.3
	35~39歳	400	83.0	87.5	86.5	84.0	84.5	82.0	81.5	56.0

妊産婦においては、「妊産婦に推奨される食行動」の関心度は、全ての項目で80%を超えている。

図表 2 - 1 6 妊産婦に推奨される食行動の関心度・妊産婦 (「関心はあるが、すぐに実践する予定はない」〜 「現在すでに実践していて、実践するようになってから 6 か月以上たっている」の合計) (単一回答)

60.0未満 40.0未満 ネ主 副足 量ら ル様乳 肪 剰娠児 ま娠 要ネ乳 エをとづ ル食 菜し シウ食乳 ム品製 は は 三食を 初の 摂初の し前 がル中 期神に経 あギはる 一体 ギー 控え 質と 取期先にに天 U O i を でち るく 体体 こり 量 こ付重 を中 たな をを品 め し は管 注は奇 重型 十組な 意ビ形すりの し心 っビ との を 葉閉 増を と加の こおりとと 基礎 す 考えて摂る 酸鎖 加考 量変 ラミンA ションA が を化 か に合の る を障 量慮 1とること 1 となる 摂害 取発 にし すた る ととること 調を 箭 確 区分 年齢 サンプル数 るミス す症 の報 す認 る るリ るし こスク とラ 主 ル 菜 れ が 低 てい を は 減 の る た た め 20~24歳 96.0 95.3 94.7 94.0 94.7 150 96.0 96.0 96.0 95.3 96.0 初 25~29歳 98.0 96.0 96.5 96.0 96.0 96.0 96.0 97.5 200 93.5 97.5 30~34歳 97.5 97.0 97.5 94.5 95.5 98.0 97.0 97.5 94.5 98.5 200 35~39歳 200 97.0 97.5 98.0 97.5 95.0 96.5 97.5 96.0 95.5 97.0 20~24歳 94.0 95.3 94.0 94.7 94.0 90.7 93.3 87.3 95.3 経 25~29歳 94.5 96.5 97.0 96.0 97.5 97.0 96.5 96.0 93.0 98.0 産婦 30~34歳 200 93.5 93.5 94.5 95.0 95.0 90.0 94.5 95.0 90.0 93.0 35~39歳 200 96.5 98.0 99.0 98.5 98.0 96.0 97.0 98.5 92.5 97.5 20~24歳 150 88.0 90.7 92.0 88.7 92.0 89.3 89.3 89.3 初 25~29歳 200 95.5 96.5 96.5 95.0 94.0 91.0 95.0 92.5 30~34歳 95.5 96.5 200 97.0 93.5 92.5 97.0 94.0 35~39歳 98.0 99.0 98.5 97.0 97.5 96.0 98.5 95.0 200 20~24歳 150 90.7 92 0 90.7 89 3 89.3 90.0 90.0 88 7 93.5 90.0 経 25~29歳 200 92.5 93.0 93.0 91.5 95.5 88.5 産婦 30~34歳 95.0 96.5 95.5 95.0 95.0 94.0 35~39歳 96.0 94.5 94.5 97.0 98.5 98.0 96.0 96.0

# 2.2.4.推奨される食行動の行動変容ステージ (実践度)

妊娠経験のない女性においては、「女性に推奨される食行動」の実践度はいずれの項目においても低い。特に、「胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠前から葉酸を摂取すること」は著しく低く、どの年代においても10%を下回っている。

図表 2-17 理想的な食生活の実践度・妊娠経験のない女性 (「現在すでに実践していて、実践するようになってから 6 か月以内である」、 「現在すでに実践していて、実践するようになってから 6 か月以上たっている」の合計) (単一回答)

									60.0未満	40.0未満
区分	年齢	サンプル数	エネルギーをしっかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠前から葉酸を摂取すること 胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、
	15~19歳	400	39.0	27.0	35.3	25.5	21.3	23.0	50.5	6.3
妊娠	20~24歳	400	36.0	23.8	29.5	24.3	21.0	18.8	41.3	7.3
経験	25~29歳	400	33.0	26.5	31.3	24.0	24.8	20.0	40.5	8.3
なし	30~34歳	400	38.0	29.5	37.8	28.8	23.5	22.5	44.8	9.8
	35~39歳	400	39.3	34.3	40.3	35.0	31.5	26.5	44.8	8.5

妊産婦においては、「妊産婦に推奨される食行動」の実践度のうち、「食塩は控えめにすること」、「脂肪は質と量を考えて摂ること」、「授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること(産婦)」の項目で、総じて低位に留まっている。

属性別に実践度をみると、特に 20 代前半の妊産婦で著しく低い。一方、30 代で実践度がより高い傾向にあり、特に妊婦で高い。

図表2-18 理想的な食生活の実践度・妊産婦

(「現在すでに実践していて、実践するようになってから6か月以内である」、 「現在すでに実践していて、実践するようになってから6か月以上たっている」の合計) (単一回答)

60.0未満 40.0未満

区	分	年齢	サンプル数	エネルギーをしっかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぷりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることからだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠初期には葉酸を摂取すること胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、	過剰摂取に注意すること妊娠初期にはビタミンAの妊娠初期にはビタミンAの胎児の先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があることエネルギー付加量を調節する授乳中は体重の変化を確認しながら
		20~24歳	150	58.7	48.7	56.7	57.3	48.0	40.0	60.0	63.3	50.0	61.3	
	初	25~29歳	200	65.0	57.0	64.0	63.0	56.0	50.0	68.0	77.5	64.0	69.0	
	産婦	30~34歳	200	66.5	63.0	69.0	70.0	55,0	47.5	66.5	81.5	64.0	73.5	
妊		35~39歳	200	67.0	63.5	69.5	73.5	60.0	54.5	73.5	81.0	68.5	66.0	
婦		20~24歳	150	53.3	42.7	48.7	46.0	44.0	30.0	58.0	49.3	40.0	58.7	
	経産	25~29歳	200	58.0	49.0	55.5	52.0	47,0	45.5	74.0	63.0	48.5	62.5	
	婦婦	30~34歳	200	63.5	59.5	67.0	67.5	59,5	48.0	77.0	75.5	55.0	70.5	
		35~39歳	200	61.5	59.0	67.5	65.5	60.0	47.5	78.0	75.0	53.0	66.5	
		20~24歳	150	53.3	44.0	47.3	41.3	38.7	32.7	49.3				36.0
	初産	25~29歳	200	66.0	46.0	64.5	55.5	48.5	39.0	72.5				54.5
	婦婦	30~34歳	200	71.0	56.5	66.0	61.5	53.0	44.5	71.5				52.0
産		35~39歳	200	74.5	56.0	69.0	63.5	55.5	40.5	76.0				53.0
婦		20~24歳	150	43.3	34.0	39.3	32.0	28.7	24.0	46.0				32.0
	経産	25~29歳	200	58.5	43.5	54.0	47.5	38.5	32.5	60.0				42.0
	婦	30~34歳	200	72.5	60.0	67.5	63.0	51,5	43.5	79.0				54.0
		35~39歳	200	61.5	52.5	60.0	56.0	46.5	42.0	69.5				50.5

# 2.2.5.食生活全体の行動変容ステージ

妊娠経験のない女性においては、「現在の食生活の向上」に対する関心度は総じて高く、80%を超えている。一方、実践度については30%未満に留まっており、若い年代ほどこの傾向が顕著である。

図表2-19 今後の食生活に対する意向・妊娠経験のない女性(単一回答)

60.0未満 40.0未満

区分	年齢	サンプル数	1.関心はなく、実践する予定もない	2.関心はあるが、すぐに実践する予定はない	(定期的ではないが、たまに意識して実践している)3.関心があり、近いうちに実践する予定である	実践するようになってから6ヶ月以内である4.現在すでに実践して、	実践するようになってから6ヶ月以上たっている5.現在すでに実践して、	【再掲】関心度(2~5)	【再掲】実践度(4~5)
4-17	15~19歳	400	17.0	34.0	34.8	6.0	8.3	83.0	14.3
妊娠	20~24歳	400	16.8	35.8	32.5	6.5	8.5	83.3	15.0
経験	25~29歳	400	15.3	32.3	32.5	6.0	14.0	84.8	20.0
なし	30~34歳	400	16.0	28.3	31.5	5.5	18.8	84.0	24.3
	35~39歳	400	11.5	29.3	31.3	4.0	24.0	88.5	28.0

妊産婦においては、「現在の食生活の向上」に対する関心度は総じて高く、90%を超えている。一方、実践度については60%以下に留まっており、特に20代、経産婦で、この傾向が顕著である。

図表2-20 今後の食生活に対する意向・妊産婦(単一回答)

60.0未満	40.0未満

区	分	年齢	サンプル数	1.関心はなく、実践する予定もない	2.関心はあるが、すぐに実践する予定はない	(定期的ではないが、たまに意識して実践している)3.関心があり、近いうちに実践する予定である	実践するようになってから6ヶ月以内である4.現在すでに実践して、	実践するようになってから6ヶ月以上たっている5.現在すでに実践して、	【再掲】関心度(2~5)	【再掲】実践度(4~5)
		20~24歳	150	4.7	14.7	43.3	24.0	13.3	95.3	37.3
	初産	25~29歳	200	2.0	11.5	37.0	28.0	21.5	98.0	49.5
	婦	30~34歳	200	1.5	8.0	36.5	27.0	27.0	98.5	54.0
妊		35~39歳	200	1.0	5.0	34.0	28.5	31.5	99.0	60.0
婦		20~24歳	150	4.0	18.7	45.3	14.0	18.0	96.0	32.0
	経産	25~29歳	200	3.0	16.0	46.0	13.0	22.0	97.0	35.0
	婦	30~34歳	200	3.0	16.0	34.5	21.0	25.5	97.0	46.5
		35~39歳	200	1.5	13.0	39.0	18.5	28.0	98.5	46.5
		20~24歳	150	6.0	24.0	40.0	12.7	17.3	94.0	30.0
	初産	25~29歳	200	4.5	19.0	39.5	15.0	22.0	95.5	37.0
	婦	30~34歳	200	2.0	17.5	38.5	15.0	27.0	98.0	42.0
産		35~39歳	200	1.5	12.0	39.0	11.5	36.0	98.5	47.5
婦		20~24歳	150	8.7	28.7	40.7	9.3	12.7	91.3	22.0
	経産	25~29歳	200	4.0	25.0	42.5	10.5	18.0	96.0	28.5
	婦	30~34歳	200	3.5	19.5	41.0	12.0	24.0	96.5	36.0
		35~39歳	200	4.0	19.0	44.0	9.0	24.0	96.0	33.0

# 2.2.6.栄養・食生活に関する知識・行動

妊娠経験のない女性においては、「食品を選ぶのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない技術がある」者の割合は、40%未満である。「自分の健康づくりのために、栄養や食事について考えることがある」者は、30代後半を除き 60%未満である。

また、ダイエットについては、10代後半では4割以上がなんらかの取組を実施しており、「運動量」を増やすことをせずに「食事量を減らす」ことのみでダイエットをしている者は25%以上存在する。

図表2-21 栄養・食生活に関する知識・行動・妊娠経験のない女性(単一回答) (「あてはまる」、「ややあてはまる」の合計)

					60.0未満	40.0未満
区分	年齢	サンプル数	食品を選ぶのに困らない知識がある	食事を整えるのに困らない知識がある	食事を整えるのに困らない技術がある	栄養や食事について考えることがある自分の健康づくりのために、
	15~19歳	400	35.8	36.8	30.8	51.8
妊 娠	20~24歳	400	26.5	30.5	26.3	53.5
経験	25~29歳	400	34.3	35.8	30.8	52.0
なし	30~34歳	400	33.0	31.3	30.3	56,5
	35~39歳	400	38.3	38.0	31.8	62.5

				20.02	30.08工
区分	年齢	サンプル数	現在、食事量を減らすダイエットをしている	現在、運動量を増やすダイエットをしている	運動量を増やすダイエツトはしていない現在、食事量を減らすダイエットをしているが、
	15~19歳	400	43.0	35.8	25.3
妊娠	20~24歳	400	28.0	22.8	15.3
経験	25~29歳	400	31.5	27.5	18.5
なし	30~34歳	400	26.8	26.0	15.0
	35~39歳	400	28.0	27.8	17.5

20.0以上 30.0以上

妊産婦においては、「食品を選ぶのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない技術がある」のいずれについても、60%未満である。特に20代でそれらの知識や技術の不足が顕著である。さらに、「食事を整えるのに困らない技術」については、30代後半でも低位に留まっている。

また、ダイエットについては、産婦で実施している者の割合が多い。なかでも、20 代前半の産婦では、「運動量」を増やすことをせずに「食事量を減らす」ことのみでダイエットをしている者が 20%以上存在する。

図表2-22 栄養・食生活に関する知識・行動・妊産婦(単一回答) (「あてはまる」、「ややあてはまる」の合計)

						60.0未満	40.0未満
区	分	年齢	サンプル数	食品を選ぶのに困らない知識がある	食事を整えるのに困らない知識がある	食事を整えるのに困らない技術がある	栄養や食事について考えることがある自分の健康づくりのために、
		20~24歳	150	29.3	29.3	26.7	62.0
	初	25~29歳	200	45.0	41.5	40.5	72.0
	産婦	30~34歳	200	42.0	43.0	42.5	79.5
妊		35~39歳	200	45.5	49.5	43.5	78.0
婦		20~24歳	150	36.0	38.0	33.3	66.0
	経産	25~29歳	200	39.0	40.5	34.5	69.5
	婦	30~34歳	200	46.0	46.5	40.5	69.5
		35~39歳	200	41.0	42.5	38.5	71.5
		20~24歳	150	36.7	37.3	40.0	60.7
	初産	25~29歳	200	32.5	41.5	36.5	73.0
	婦	30~34歳	200	46.5	45.5	40.5	73.5
産		35~39歳	200	50.0	49.5	39.0	82.0
婦		20~24歳	150	40.7	38.7	36.0	61.3
	経産	25~29歳	200	38.0	39.0	38.5	60.5
	婦	30~34歳	200	45.0	50.5	42.0	71.5
		35~39歳	200	43.5	42.5	37.0	67.0

					20.0以上	30.0以上
K	分	年齡	サンプル数	現在、食事量を減らすダイエットをしている	現在、運動量を増やすダイエットをしている	運動量を増やすダイエットはしていない現在、食事量を減らすダイエットをしているが、
		20~24歳	150	20.7	19.3	12.7
	初産	25~29歳	200	26.5	18.0	13.0
	婦婦	30~34歳	200	18.0	18.0	10.0
妊		35~39歳	200	20.0	14.5	10.5
婦		20~24歳	150	26.0	22.7	12.0
	経産	25~29歳	200	25.0	18.5	14.0
	婦婦	30~34歳	200	23.0	16.0	10.0
		35~39歳	200	19.0	11.5	8.5
		20~24歳	150	36.0	32.0	22.0
	初産	25~29歳	200	25.0	27.5	12.0
	婦	30~34歳	200	19.5	18.5	9.5
産		35~39歳	200	23.0	21.5	13.5
婦		20~24歳	150	38.7	39.3	29.3
	経産	25~29歳	200	33.5	31.0	20.0
	婦	30~34歳	200	24.0	22.0	14.5
		35~39歳	200	29.0	24.5	17.0

20.0以上 30.0以上

# 2.3.医療機関による食に関するサービス・情報提供の利用と評価

# 2.3.1.医療機関のサービスの利用状況

医療機関による妊産婦のためのサービスについて、「妊婦健診」は 8 割以上の妊産婦が、「産婦健診 (2 週間健診、1 か月健診)」は 7 割以上の産婦が利用している。出産前の「母親学級・両親学級」は、初産かつ年齢の高い群でより多く利用している。また、「離乳食講座」や「母乳相談」も同様に 30 代の産婦(初産婦)で利用している割合が 30%を超えている。

図表 2 - 2 3 医療機関サービスの利用状況(出産前) (複数回答)

															[	30:0以上	50.0以上
X	分	年齡	サンブル数	妊婦健診	産婦健診(2週間健診、1か月健診)	母親学級・両親学級(出産前)	母親学級・両親学級(産後)	マタニティエクササイズ(ヨガ、ビクス等)	産後エクササイズ(ヨガ、ビクス等)	離乳食講座	母乳相談	育児相談	栄養相談	心理相談	ショートステイ(産褥入院)	その他	あてはまるものはない
		20~24歳	150	92.0		41,3		11.3			5.3		7.3	4.7		0.7	5.3
	初産	25~29歳	200	94.5		51.0		11.5			5.5		8.5	2.5		1.0	3.0
		30~34歳	200	92.0		48.0		14.0			6.0		10.5	1.5		0.5	6.0
妊		35~39歳	200	88.0		51.0		11.5			5.5		12.0	2.5		0.0	11.0
婦		20~24歳	150	93.3		22.0		8.0			6.7		11.3	5.3		0.0	0.7
	経産	25~29歳	200	92.0		21.0		7.5			9.0		9.0	1.5		0.5	4.5
	婦	30~34歳	200	94.5		23.0		7.5			7.5		8.5	3.5		0.5	3.0
		35~39歳	200	94.0		25.5		6.0			6.0		8.5	3.0		0.0	4.5
		20~24歳	150	94.7	82.0	55.3	14.7	5.3	4.0	22.0	27.3	20.0	10.0	2.0	4.7	0.0	
	初産	25~29歳	200	97.0	91.0	77.5	13.0	11.0	8.5	29.0	31.0	19.5	13.0	1.5	2.5	0.0	
	婦	30~34歳	200	98.0	84.5	79.5	14.0	12.5	7.5	31.5	1111111	19.5	10.5	2.5	3.0	0.5	
産婦		35~39歳	200	96.5	88.5	83.0	18.5	19.5	11.0	39.0	45.5	27.0	17.0	2.5	3.0	0.0	
34h.		20~24歳	150	86.0	76.7	34.7	8.7	6.0	4.7	10.0		18.7	10.7	4.7	4.7	0.0	
	経産	25~29歳	200	90.0	80.0	42.5	8.0	8.0	6.5	16.5		17.0	11.5	4.0	3.0	0.5	
	婦	30~34歳	200	92.0	81.0	42.0	10.0	7.0	5.5	16.5		13.0	9.5	3.5	1.5	0.0	
		35~39歳	200	88.0	76.5	35.5	12.0	12.5	9.5	15.5	21.0	27.0	15.5	6.5	1.5	0.0	

# 2.3.2.医療機関サービス提供時における食に関する情報取得・相談の有無

「妊婦健診」時における食に関する情報提供について、50%以上の妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。また、産婦(初産婦)や30代後半の産婦(経産婦)については、「情報取得」に加えて「相談をした」と回答した者も30%程度存在する。(ただし、妊婦については、調査時点での妊娠期間によって、妊婦健診を利用した回数に差があることに留意する必要がある。)

図表 2-24 医療機関サービス提供時における食に関する 情報取得・相談の有無「妊婦健診」(単一回答)

				113 110	-14	IHW	. 11 7///	ATMINENS ]		
红札	<b>帚健</b>	iò						30.0以上	50.0以上	
<u>XI</u>		年齢	サンプル数	1.食生活に関する情報を提供され、相談もした	・食生活に関する情報を提供され、相談もし相談はしていない		相談をしたりしたかは覚えていない4.食生活に関する情報を提供されたり、	【再掲】情報提供を受けた(1~2)	【再掲】相談をした(1)	
		20~24歳	138	23.2	39.1	23.9	13.8	62.3	23.2	
	初産	25~29歳	189	23.8	38.1	27.0	11.1	61.9	23.8	
	婦	30~34歳	184	25.0	36.4	27.2	11.4	61.4	25.0	
妊		35~39歳	176	25.6	36.9	28.4	9.1	62.5	25.6	
婦		20~24歳	140	25.7	35.0	25.0	14.3	60.7	25.7	
	経産	25~29歳	184	25.5	36.4	28.3	9.8	61.9	25.5	
	婦	30~34歳	189	23.8	33.9	31.7	10.6	57.7	23.8	
		35~39歳	188	22.3	29.8	30.9	17.0	52.1	22.3	
		20~24歳	142	32.4	35.9	16.9	14.8	68.3	32.4	
	初産	25~29歳	194	30.9	40.2	19.6	9.3	71.1	30.9	
	婦	30~34歳	196	29.6	37.8	22.4	10.2	67.4	29.6	
産		35~39歳	193	31.6	35.2	22.8	10.4	66.8	31.6	
婦		20~24歳	129	28.7	40.3	15.5	15.5	69.0	28.7	
	経産	25~29歳	180	26.7	40.6	18.9	13.9	67.3	26.7	
	婦	30~34歳	184	20.7	44.0	25.0	10.3	64.7	20.7	
		35~39歳	176	32.4	41.5	15.3	10.8	73.9	32.4	

「産婦健診 (2 週間健診、1 か月健診)」時における食に関する情報提供について、40%以上の妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。一方で、「相談をした」と回答した者は30%未満に留まっている。

図表 2 - 2 5 医療機関サービス提供時における食に関する 情報取得・相談の有無「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」(単一回答)

	30.00 2 50.0以上 産婦健診(2週間健診、1か月健診)													
	<b>帚健</b>	李齢	沙、1か月健サンプル数	診)1.食生活に関する情報を提供され、相談もした	相談はしていない2.食生活に関する情報は提供されたが、	1 名生活に関する情報を提供されておらず、	相談をしたりしたかは覚えていない4.食生活に関する情報を提供されたり、	【再掲】情報提供を受けた(1~2)	【再掲】相談をした(1)					
		20~24歳	123	22.8	32.5	26.8	17.9	55.3	22.8					
	初産	25~29歳	182	20.9	27.5	41.2	10.4	48.4	20.9					
	婦婦	30~34歳	169	17.2	26.6	40.8	15.4	43.8	17.2					
産		35~39歳	177	20.9	23.2	42.9	13.0	44.1	20.9					
婦		20~24歳	115	22.6	37.4	22.6	17.4	60.0	22.6					
	経産	25~29歳	160	18.1	38.1	27.5	16.3	56.2	18.1					
	婦婦	30~34歳	162	16.0	31.5	40.1	12.3	47,5	16.0					
		35~39歳	153	22.9	30.7	32.7	13.7	53.6	22.9					

「母親学級・両親学級(出産前)」時における食に関する情報提供について、70%以上の 妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。また、20代の経産婦や30代後半の妊婦(経 産婦)については、「情報取得」に加えて「相談をした」と回答した者も30%以上存在する。

図表 2-26 医療機関サービス提供時における食に関する 情報取得・相談の有無「母親学級・両親学級(出産前)」(単一回答)

								30.0以上	50.0以上
母業	見学	級·両親学級	以(出産前)	1	2	3	4		
区	分	年齢	サンブル数	.食生活に関する情報を提供され、相談もした	相談はしていない・食生活に関する情報は提供されたが、	相談もしていない・食生活に関する情報を提供されておらず、	相談をしたりしたかは覚えていない.食生活に関する情報を提供されたり、	再掲】情報提供を受けた(1~2)	再掲】相談をした(1)
		20~24歳	62	19.4	62.9	14.5	3.2	82.3	19.4
	初産	25~29歳	102	19.6	65.7	8.8	5.9	85.3	19.6
	婦	30~34歳	96	27.1	61.5	8.3	3.1	88.6	27.1
妊		35~39歳	102	23.5	62.7	7.8	5.9	86.2	23.5
婦		20~24歳	33	33.3	45.5	18.2	3.0	78.8	33,3
	経産	25~29歳	42	38.1	45.2	14.3	2.4	83.3	38.1
	婦	30~34歳	46	19.6	52.2	23.9	4.3	71.8	19.6
		35~39歳	51	45.1	45.1	7.8	2.0	90.2	45.1
		20~24歳	83	26.5	47.0	14.5	12.0	73.5	26.5
	初産	25~29歳	155	27.1	53.5	11.0	8.4	80.6	27.1
	婦婦	30~34歳	159	25.8	53.5	15.1	5.7	79.3	25.8
産		35~39歳	166	28.9	52.4	12.7	6.0	81.3	28.9
婦		20~24歳	52	26.9	48.1	11.5	13.5	75.0	26.9
	経産	25~29歳	85	30.6	44.7	15.3	9.4	75.3	30.6
	婦	30~34歳	84	21.4	57.1	13.1	8.3	78.5	21.4
		35~39歳	71	25.4	62.0	9.9	2.8	87.4	25.4

# 2.3.3.医療機関サービス提供時における食に関する情報取得・相談の有用度

80.0以上 90.0以上

「妊婦健診」、「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」、「母親学級・両親学級(出産前)」において、「情報提供を受けた」人は、総じて役立った、と感じている。この傾向は、「相談」までできた人でより顕著である。

図表 2 - 2 7 医療機関サービス提供時における食に関する情報取得・相談の有用度(「役に立った)、「どちらかといえば役に立った」の合計) (単一回答)

				情報提供			相談対応		
区	分	年齢	妊婦健診		母親学級‧両親学級 ( 出産前 )	妊婦健診		母親学級・両親学級(出産前)	
		20~24歳	90.7		90.2	96.9		100.0	
	初辛	25~29歳	94.0		92.0	97.7		100.0	
	産婦	30~34歳	93.8		94.1	95.6		100.0	
妊		35~39歳	85.5		84.1	97.8		91.7	
婦		20~24歳	88.2		88.4	91.7		90.9	
	経産	25~29歳	82.5		85.7	87.2		93.8	
	婦	30~34歳	88.1		87.9	95.5		100.0	
		35~39歳	88.7		89.1	95.3		100.0	
		20~24歳	88.7	85.3	93.5	93.5	96.4	100.0	
	初産	25~29歳	88.4	88.6	91.2	88.4	89.5	90.4	
	婦婦	30~34歳	92.4	89.2	88.9	94.8	93.1	90.3	
産		35~39歳	87.6	87.2	91.8	91.8	97.3	95.8	
婦		20~24歳	87.7	95.6	92.3	89.2	100.0	100.0	

25~29歳

30~34歳

35~39歳

87.6

90.0

90.9

97.6

93.8

89.4

87.6

96.2

83.3

94.4

96.6

				사람 보다 부터 /프				
			妊	情報提供 産			相談対応	
区分	→	年齡	健診(2週間健診、1か月健診)		母親学級・両親学級(出産前)	妊婦健診	産婦健診(2週間健診、1か月健診)	母親学級・両親学級(出産前)
П		20~24歳	86		51	32		12
	初産	25~29歳	117		87	45		20
	婦婦	30~34歳	113		85	46		26
妊		35~39歳	110		88	45		24
婦		20~24歳	85		26	36		11
	経産	25~29歳	114		35	47		16
	婦	30~34歳	109		33	45		9
		35~39歳	98		46	42		23
		20~24歳	97	68	61	46	28	22
	初産・	25~29歳	138	88	125	60	38	42
	婦	30~34歳	132	74	126	58	29	41
産		35~39歳	129	78	135	61	37	48
婦		20~24歳	89	69	39	37	26	14
	経産	25~29歳	121	90	64	48	29	26
	産	30~34歳	119	77	66	38	26	18
		35~39歳	130	82	62	57	35	18

30未満

# 2.3.4.推奨される食行動に関する知識について、医療機関からの情報提供の有無

「妊産婦に推奨される食行動」に関する知識について、ほぼすべての項目で 30%以上が 医療機関から情報提供されている。なかでも、「食塩は控えめにすること」、「妊娠前の体型 を考慮した望ましい体重増加量にすること」の項目は、50%以上が医療機関から情報提供 されている。

図表 2 - 2 8 妊産婦に推奨される食行動に関する医療機関からの情報提供の有無 「医療機関から提供された」(単一回答)

												30以上	50以上
区	分	年齡	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしつかりととること	妊娠初期には葉酸を摂取すること胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、	過剰摂取に注意すること妊娠初期にはビタミンAの妊娠初期にはビタミンAの胎児の先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があること エネルギー 付加量を調節する 授乳中は体重の変化を確認しながら
		20~24歳	42.3	48.5	51.6	45.8	56.3	38.3	54.5	50.4	34.1	71.1	48.6
	初産	25~29歳	48.0	49.3	50.0	48.9	59.9	45.0	49.1	49.7	30.1	73.3	48.6
	婦	30~34歳	45.0	48.4	48.3	41.0	60.0	30.3	44.5	48.0	27.5	67.6	51.2
妊		35~39歳	35.1	36.9	37.6	37.7	50.6	30.2	49.0	39.6	19.9	61.5	40.2
婦		20~24歳	46.4	52.2	52.3	53.9	56.7	50.9	52.7	45.3	40.8	66.7	46.8
	経産	25~29歳	38.6	43.5	44.2	41.1	47.7	36.4	41.3	46.3	35.0	64.1	45.4
	婦	30~34歳	44.1	47.7	49.2	44.2	57.2	49.0	44.9	40.8	32.2	69.5	47.6
		35~39歳	34.0	44.6	41.1	36.4	52.6	36.0	38.6	39.2	27.9	66.9	48.7
		20~24歳	60.0	64.2	64.9	57.6	70.8	57.5	66.1	59.5	55.6	73.0	65.5
	初産	25~29歳	52.1	55.1	46.1	47.8	66.4	45.7	53.3	42.5	36.5	82.1	63.6
	婦	30~34歳	41.9	55.1	53.9	47.5	65.9	43.0	53.2	44.5	32.9	77.6	49.3
産		35~39歳	57.7	63.6	59.5	51.3	74.2	54.2	64.5	54.8	49.6	80.4	63.6
婦		20~24歳	59.7	62.5	55.3	53.8	67.4	52.6	56.6	49.5	36.5	72.0	62.2
	経産	25~29歳	48.5	50.0	48.2	53.2	60.9	41.3	50.3	44.7	45.8	69.0	48.5
	婦	30~34歳	50.9	48.9	59.5	50.0	57.5	43.7	55.0	45.9	43.8	70.5	59.1
		35~39歳	51.8	50.4	54.7	49.3	63.6	49.5	52.7	42.2	36.4	71.1	54.3

30未満

サンプル数(推奨項目を認知している人数)													
×	分	年齢	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることがらだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしっかりととること	妊娠初期には葉酸を摂取すること胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、	過剰摂取に注意すること妊娠初期にはビタミンAの妊娠初期にはビタミンAの胎児の先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があることエネルギー付加量を調節する授乳中は体重の変化を確認しながら
		20~24歳	71	101	91	96	112	60	110	113		121	74
	産	25~29歳	100	136	122	137	157	100	163	163		165	109
	婦	30~34歳	111	155	149	161	175	109	155	173	138	173	121
妊婦		35~39歳	94	141	141	154	162	106	149	169	146	169	107
νп		20~24歳	69	90	88	76	104	57	110	106	71	111	79
	経産	25~29歳	114	138	138	124	155	99	155	160	123	167	119
	婦	30~34歳	111	149	132	138	166	104	158	157	121	164	124
		35~39歳	94	130	129	132	156	86	153	171	111	166	113
		20~24歳	75	109	94	85	113	73	112	111	72	122	87
	初産	25~29歳	119	138	128	134	152	92	169	167	126	168	121
	婦	30~34歳	124	136	141	139	164	114	171	173	140	170	140
産婦		35~39歳	137	154	153	154	178	120	169	177	133	179	132
2417.		20~24歳	62	88	76	78	95	57	99	91	63	100	74
	産	25~29歳	101	120	110	111	133	75	143	141	107	145	101
	婦	30~34歳	108	135	131	130	146	87	149	157	105	156	115
		35~39歳	110	137	128	134	151	105	150	147	110	149	116

# 2.4.情報収集の現状

# 2.4.1.収集情報の種類

妊娠経験のない女性が興味を持って収集しているトピックスの上位は、共通して「美容・ コスメ」、「ファッション」である。

さらに年代別に特有なトピックスをみると、10 代では「ダイエット」(3 位:38.3%)、20 代前半では「グルメ」(3 位:28.8%)、20 代後半、30 代前半では「料理・レシピ」(3 位:32.3%)、そして30 代では「マネー(家計・節約など)」が上位に挙がっている。特に30 代後半では「ご自身の健康・病気」 が1位(38.8%) を占めている。

図表 2-29 興味を持って収集している情報の種類(最も~3番目)・ 妊娠経験のない女性(複数回答)

区分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
妊娠経験なし	15~19歳	400	美容・コスメ	63.8	ファッション	59.3	ダイエット	38.3
	20~24歳	400	美容・コスメ	53.0	ファッション	50.3	グルメ	28.8
	25~29歳	400	ファッション	38.0	美容・コスメ	36.0	料理・レシピ	33.3
	30~34歳	400	美容・コスメ	37.3	ファッション	36.3	マネー(家計・節約など) 料理・レシピ	32.3
	35~39歳	400	ご自身の健康・病気	38.8	マネー(家計・節約など)		美容・コスメ	31.0

妊産婦が興味を持って収集しているトピックスの上位は、「お子さまの発育・健康・病気」、「お子さまの教育・しつけ」、など子ども関連の情報が多い。また、「マネー(家計・節約など)」も上位である。

妊婦では、出産経験の有無によって収集している情報の優先度が異なる。初産婦は、「マネー (家計・節約など)」や「料理・レシピ」が上位である一方、既に子どもがいる妊婦(経産婦)は、「お子さまの発育・健康・病気」や「お子さまの教育・しつけ」などの情報が収集されている。

産婦では、「お子さまの発育・健康・病気」が上位である。特に産婦(初産婦)では、「子ども用の料理・レシピ(離乳食・幼児食など)」の情報が多く収集されている。

図表 2 - 3 0 興味を持って収集している情報の種類(最も~3番目)・ 妊産婦(複数回答)

区	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	150	マネー(家計・節約など)	39.3	料理・レシピ	36.0	お子さまの発育・健康・病気	26.7
	初産	25~29歳	200	マネー(家計・節約など)	45.0	料理・レシピ	44.0	お子さまの発育・健康・病気	26.0
	娃婦	30~34歳	200	マネー(家計・節約など)	45.0	料理・レシピ	41.5	ご自身の栄養・食生活	29.5
妊婦		35~39歳	200	料理・レシピ	40.0	マネー(家計・節約など)	34.5	ご自身の健康・病気	33.5
婦		20~24歳	150	お子さまの発育・健康・病気	40.7	お子さまの教育・しつけ	28.7	料理・レシピ	26.0
	経産	25~29歳	200	お子さまの発育・健康・病気	39.5	お子さまの教育・しつけ	35.5	マネー(家計・節約など)	32.5
	産婦	30~34歳	200	お子さまの発育・健康・病気	46.0	お子さまの教育・しつけ	45.5	マネー(家計・節約など)	32.5
		35~39歳	200	料理・レシピ	38.0	お子さまの発育・健康・病気 マネー(家計・節約など)	36.5		
		20~24歳	150	お子さまの発育・健康・病気	56.7	子ども用の料理・レシピ (離乳食・幼児食など)	41.3	料理・レシピ	32.7
	初産	25~29歳	200	お子さまの発育・健康・病気	59.0	子ども用の料理・レシピ (離乳食・幼児食など)	45.0	マネー(家計・節約など)	37.5
	娃婦	30~34歳	200	お子さまの発育・健康・病気	61.0	(離乳食・幼児食など)	46.0	お子さまと参加するイベント	33.0
産婦		35~39歳	200	お子さまの発育・健康・病気	61.5	子ども用の料理・レシピ (離乳食・幼児食など)	47.5	お子さまの教育・しつけ	29.5
婦		20~24歳	150	マネー(家計・節約など)	36.7	お子さまの教育・しつけ	33.3	お子さまの発育・健康・病気	31.3
	経産	25~29歳	200	お子さまの発育・健康・病気お子さまの教育・しつけ	43.0			マネー(家計・節約など) お子さまと参加するイベント	30.0
	娃婦	30~34歳	200	お子さまの発育・健康・病気お子さまの教育・しつけ	42.5			マネー(家計・節約など) お子さまと参加するイベント	32.5
		35~39歳	200	お子さまの発育・健康・病気	42.0	お子さまの教育・しつけ	38.5	お子さまと参加するイベント	36.0

### 2.4.2.情報収集手段、および、スマートフォンで利用する・参考にしている情報源

妊娠経験のない女性が、「美容・コスメ」の情報収集に利用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「PC」である。10代では「テレビ」も使用されている。最も利用しているツールのトップは「スマートフォン」である。

図表 2-31 興味を持って収集している情報(最も~三番目)の情報収集に 使用しているツール・妊娠経験のない女性「美容・コスメ」(複数回答)

※下線は「最も」利用しているツール

区分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
	15~19歳	255	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	57.3	テレビ	41.6
妊娠	20~24歳	212	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	47.2	PC	32.1
経験	25~29歳	144	<u>スマートフォン</u>	92.4	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	46.5		41.0
なし	30~34歳	149	<u>スマートフォン</u>	79.2	PC		家族·友人·知人との会話 (対面、電話など)	38.9
	35~39歳	124	<u>スマートフォン</u>	69.4	<u>PC</u>	61.3	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)、テレビ	39.5

妊娠経験のない女性が、「美容・コスメ」に関する情報をスマートフォンで収集する際に利用する情報源は、10代や20代前半ではSNSが上位で、「SNS(instagram)」が最も参考にしている情報源の1位である。20代後半以上では、利用している情報源、最も参考にしている情報源ともに「ロコミ・レビューサイト」がトップである。

# 図表 2-3 2 興味を持って収集している情報(最も~三番目)について スマートフォンで利用する・参考にする情報源・妊娠経験のない女性「美容・コスメ」 (複数回答)

※下線」は「最も」参考にする情報源

区分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
	15~19歳	237	SNS(instagram)	70.9	SNS(Twitter)	61.2	ロコミ・レビューサイト	45.1
妊娠	20~24歳	196	SNS(Twitter)	60.2	SNS(instagram)	55.1	ロコミ・レビューサイト	45.9
経験	25~29歳	133	<u>ロコミ・レビューサイト</u>	57.9	SNS(instagram)	51.1	SNS(Twitter)	37.6
なし	30~34歳	118	<u>ロコミ・レビューサ小</u>	61.0	情報ポータルサイト	33.1	SNS(instagram)	30.5
	35~39歳	86	<u>ロコミ・レビューサ小</u>	67.4	情報ポータルサイト	40.7	ニュースサイト	27.9

妊娠経験のない女性が、「ファッション」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」である。10代~20代では「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、20代後半~30代では「PC」、10代、30代では「雑誌・書籍」も使用されている。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」である。

図表 2 - 3 3 興味を持って収集している情報(最も~三番目)の情報収集に 使用しているツール・妊娠経験のない女性「ファッション」(複数回答)

※下線は「最も」利用しているツール

区分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
	15~19歳	237	<u>スマートフォン</u>	91.6	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	43.9	雑誌·書籍	42.2
妊娠	20~24歳	201	<u>スマートフォン</u>	65.1	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	39.8	テレビ	28.9
経験	25~29歳	152	<u>スマートフォン</u>	86.2	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	40.1	PC	36.8
なし	30~34歳	145	<u>スマートフォン</u>	75.2	PC	52.4	雑誌·書籍	41.4
	35~39歳	119	<u>スマートフォン</u>	64.7	PC	46.2	雑誌·書籍	39.5

妊娠経験のない女性が、「ファッション」に関する情報をスマートフォンで収集する際に、30代前半までは利用している情報源、最も参考にしている情報源ともに「SNS (instagram)」がトップである。30代後半では、利用している情報源、最も参考にしている情報源ともに「情報ポータルサイト」がトップである。

# 図表 2-34 興味を持って収集している情報(最も~三番目) について スマートフォンで利用する・参考にする情報源・妊娠経験のない女性「ファッション」 (複数回答)

※下線は「最も」参考にする情報源

区分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
	15~19歳	217	SNS(instagram)	69.1	SNS(Twitter)	55.8	SNS(LINE)	29.0
妊娠	20~24歳	171	SNS(instagram)	60.2	SNS(Twitter)	53.8	ロコミ・レビューサイト	17.5
経験	25~29歳	131	SNS(instagram)	56.5	SNS(Twitter)	39.7	ロコミ・レビューサイト	26.0
なし	30~34歳	109	SNS(instagram)	45.0	ロコミ・レビューサイト	29.4	情報ポータルサイト	28.4
	35~39歳	77	情報ポータルサイト	33.8	SNS(instagram)	28.6	ニュースサイト 企業・団体のホームページ	23.4

妊産婦が、「お子さまの発育・健康・病気」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「テレビ」である。30代の初産婦では、「雑誌・書籍」も使用されている。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」である。

図表2-35 興味を持って収集している情報(最も~三番目)の情報収集に 使用しているツール・妊産婦「お子さまの発育・健康・病気」(複数回答)

※下線は「最も」利用しているツール

区	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	40	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	67.5	テレビ	32.5
	初産	25~29歳	52	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	55.8	テレビ	38.5
	婦婦	30~34歳	56	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	64.3	雑誌·書籍	37.5
妊		35~39歳	65	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	60.0	雑誌·書籍	47.7
婦		20~24歳	61	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	72.1	テレビ	42.6
	経産	25~29歳	79	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	79.7	テレビ	45.6
	婦婦	30~34歳	92	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	71.7	テレビ	46.7
		35~39歳	73	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	72.6	テレビ	42.5
		20~24歳	85	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	56.5	テレビ	29.4
	初産	25~29歳	118	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)		テレビ	39.0
	婦婦	30~34歳	122	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	68.9	テレビ 雑誌・書籍	28.7
産		35~39歳	123	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	70.7	雑誌·書籍	32.5
婦		20~24歳	47	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	61.7	テレビ	29.8
	経産	25~29歳	86	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	59.3	テレビ	36.0
	婦婦	30~34歳	85	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	67.1	テレビ	41.2
		35~39歳	84	<u>スマートフォン</u>	94.0	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	67.9	テレビ	46.4

妊産婦が、「お子さまの発育・健康・病気」に関する情報をスマートフォンで収集する際に利用する情報源として、初産婦や20代で「SNS」、経産婦や30代で「情報ポータルサイト」、「医療機関のホームページ」、「ニュースサイト」が上位である。最も参考にしている情報源のトップとしては、「情報ポータルサイト」、「医療機関のホームページ」が挙がる一方で、20代前半ではほとんどで「SNS(instagram)」がトップとなっている。

# 図表 2 - 3 6 興味を持って収集している情報(最も~三番目)について スマートフォンで利用する・参考にする情報源・妊産婦「お子さまの発育・健康・病気」 (複数回答)

-₩-	下線	は	[骨 キノ	参考にす	る情報源	
<b>∠•</b> \	////	10	·HX ()			

×	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	36	SNS(Twitter)	41.7	SNS(instagram)	38.9	情報ポータルサイト	30.6
	初産	25~29歳	49	SNS(instagram)	40.8	情報ポータルサイト	38.8	ブログ ニュースサイト	28.6
	娃婦	30~34歳	51	SNS(instagram)	41.2	ロコミ・レビューサイト	39.2	情報ポータルサイト	35.3
妊		35~39歳	56	情報ポータルサイト	58.9	ニュースサイト	44.6	ブログ	42.9
婦		20~24歳	53	SNS(instagram)		SNS(Twitter)	37.7	医療機関のホームページ	34.0
	経産	25~29歳	70	医療機関のホームページ	48.6	情報ポータルサイトブログ	34.3		
	婦婦	30~34歳	85	情報ポータルサイト	42.4	医療機関のホームページ	41.2	ブログ	36.5
		35~39歳	70	医療機関のホームページ	41.4	情報ポータルサイト	34.3	ロコミ・レビューサイト	27.1
		20~24歳	79	SNS(instagram)	48.1	医療機関のホームページ	36.7	情報ポータルサイト	35.4
	初産	25~29歳	114	SNS(instagram)	44.7	情報ポータルサイト	42.1	ロコミ・レビューサイト	34.2
	婦婦	30~34歳	119	情報ポータルサイト	50.4	医療機関のホームページ	37.0	ブログ	35.3
産婦		35~39歳	109	情報ポータルサイト	49.5	ロコミ・レビューサイト	40.4	ブログ	33.9
婦		20~24歳	43	SNS(instagram)	44.2	SNS(Twitter)	37.2	SNS(LINE)	32.6
	経産	25~29歳	80	医療機関のホームページ		SNS(instagram)	33.8	情報ポータルサイト	32.5
	婦婦	30~34歳	76	ニュースサイト	43.4	<u>情報ポータルサイト</u> ロコミ・レビューサイト	40.8		
		35~39歳	79	ニュースサイト	46.8	情報ポータルサイト	44.3	医療機関のホームページ	32.9

妊産婦が、「お子さまの教育・しつけ」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「テレビ」である。20代後半の妊婦(初産婦)、30代の初産婦では、「雑誌・書籍」も使用されている。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」である。

図表 2 - 3 7 興味を持って収集している情報(最も~三番目)の情報収集に 使用しているツール・妊産婦「お子さまの教育・しつけ」(複数回答)

※下線は「最も」利用しているツール

×	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	37	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	59.5	テレビ	37.8
	初産	25~29歳	32	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	56.3	テレビ	34.4
		30~34歳	43	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	48.8	雑誌·書籍	27.9
妊		35~39歳	23	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	65.2	雑誌·書籍	39.1
婦		20~24歳	43	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	62.8	テレビ	37.2
	経産	25~29歳	71	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	71.8	テレビ	39.4
	婦	30~34歳	91	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	64.8	テレビ	41.8
		35~39歳	71	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	70.4	テレビ	32.4
		20~24歳	35	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)		テレビ	28.6
	初産	25~29歳	41	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	73.2	テレビ 雑誌・書籍	22.0
	婦	30~34歳	46	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)		雑誌·書籍	37.0
産		35~39歳	59	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	79.7	PC テレビ	27.1
婦		20~24歳	50	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	60.0	テレビ	40.0
	経産	25~29歳	86	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	69.8	テレビ	33.7
	婦婦	30~34歳	85	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	69.4	テレビ	42.4
		35~39歳	77	<u>スマートフォン</u>	87.0	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	72.7	テレビ	42.9

網掛けはサンプル数が30未満のセグメント

妊産婦が、「お子さまの教育・しつけ」に関する情報をスマートフォンで収集する際に利用する情報源として、初産婦や20代で「SNS」、経産婦や30代で「情報ポータルサイト」、「ニュースサイト」、「ロコミ・レビューサイト」が上位である。最も参考にしている情報源のトップとしては、「情報ポータルサイト」が挙がる一方で、20代前半ではほとんどで「SNS(instagram)」がトップとなっている。

# 図表 2-38 興味を持って収集している情報(最も~三番目) について スマートフォンで利用する・参考にする情報源・妊産婦「お子さまの教育・しつけ」 (複数回答)

※下線は「最も」参考にする情報源

_		(— 15 A	41. 0 . No.	*/1		0/1		2/1	
区	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	32	SNS(instagram)	46.9	SNS(Twitter)	31.3	ニュースサイト	25.0
	初産	25~29歳	28	ニュースサイト	35.7	SNS(instagram)	32.1	ロコミ・レビューサイト 情報ポータルサイト	25.0
		30~34歳	33	情報ポータルサイト	36.4	SNS(instagram)	33.3	ブログ	27.3
妊婦		35~39歳	20	ブログ	65.0	情報ポータルサイト	45.0	ニュースサイト ロコミ・レビューサイト	40.0
婦		20~24歳	39	SNS(Twitter)	43.6	SNS(instagram)	35.9	情報ポータルサイト	33.3
	477	25~29歳	61	ニュースサイト	44.3	情報ポータルサイト	41.0	SNS(instagram)	31.1
	産婦	30~34歳	81	情報ポータルサイト	40.7	ブログ	34.6	SNS(instagram)	30.9
		35~39歳	63	ロコミ・レビューサイト	41.3	情報ポータルサイト	38.1	ブログ	27.0
		20~24歳	32	SNS(instagram) SNS(Twitter)	40.6			情報ポータルサイト	28.1
	初	25~29歳	39	SNS(instagram)	43.6	ニュースサイト 情報ポータルサイト	30.8		
	産婦	30~34歳	41	情報ポータルサイト	51.2	SNS(instagram)		ブログ	39.0
産		35~39歳	49	情報ポータルサイト	67.3	ロコミ・レビューサイト	38.8	ニュースサイト ブログ	28.6
婦		20~24歳	49	SNS(instagram)	42.9	SNS(Twitter)	38.8	SNS(LINE)	30.6
	経産	25~29歳	78	情報ポータルサイト	44.9	ニュースサイト SNS(instagram)	33.3		
		30~34歳	72	ブログ、口コミ・レビューサイト、 情報ポータルサイト	34.7				
		35~39歳	67	ニュースサイト	50.7	情報ポータルサイト	46.3	ロコミ・レビューサイト	40.3

網掛けはサンプル数が30未満のセグメント

妊産婦が、「マネー (家計・節約など)」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)」、「テレビ」である。30代の産婦 (初産婦)では、「雑誌・書籍」も使用されている。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」である。

図表2-39 興味を持って収集している情報(最も~三番目)の情報収集に 使用しているツール・妊産婦「マネー(家計・節約など)」(複数回答)

※下線は「最も」利用しているツール

×	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	59	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	59.3	テレビ	30.5
	初産	25~29歳	90	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	52.2	テレビ	33.3
		30~34歳	90	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	41.1	テレビ	32.2
妊		35~39歳	69	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	44.9	テレビ	39.1
婦		20~24歳	38	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	63.2	テレビ	42.1
	経産	25~29歳	65	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	46.2	テレビ	41.5
	婦婦	30~34歳	65	<u>スマートフォン</u>	92.3	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)		テレビ	46.2
		35~39歳	73	<u>スマートフォン</u>		テレビ	38.4	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	35.6
		20~24歳	44	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	36.4	テレビ	25.0
	初産	25~29歳	75	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)		テレビ	34.7
	婦婦	30~34歳	64	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	37.5	テレビ 雑誌・書籍	28.1
産		35~39歳	52	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	48.1	雑誌·書籍	38.5
婦		20~24歳	55	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	40.0	テレビ	34.5
	経産	25~29歳	60	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	45.0	テレビ	38.3
	娃婦	30~34歳	65	<u>スマートフォン</u>		家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	44.6	テレビ	38.5
		35~39歳	62	<u>スマートフォン</u>	91.9	家族・友人・知人との会話 (対面、電話など)	41.9	PC	33.9

妊産婦が、「マネー(家計・節約など)」に関する情報をスマートフォンで収集する際に利用する情報源として、20代で「SNS」、30代で「情報ポータルサイト」、「ブログ」が上位である。最も参考にしている情報源のトップは、30代後半では「情報ポータルサイト」であるが、その他の年代では「SNS(instagram)」である。

# 図表 2 - 4 0 興味を持って収集している情報(最も~三番目)について スマートフォンで利用する・参考にする情報源・妊産婦「マネー(家計・節約など)」 (複数回答)

※下線は「最も」参考にする情報源

区	分	年齢	サンプル数	1位		2位		3位	
		20~24歳	50	SNS(instagram)	44.0	情報ポータルサイト	32.0	SNS(Twitter) ロコミ・レビューサイト	28.0
	初産	25~29歳	83	SNS(instagram)	54.2	ロコミ・レビューサイト	30.1	ニュースサイト 情報ポータルサイト	26.5
		30~34歳	82	SNS(instagram)	37.8	ブログ	36.6	情報ポータルサイト	34.1
妊		35~39歳	58	情報ポータルサイト	55.2	ニュースサイト	50.0	ブログ	36.2
婦		20~24歳	36	SNS(instagram)	66.7	SNS(Twitter)	33.3	ロコミ・レビューサイト	22.2
	経産	25~29歳	64	SNS(instagram)	50.0	ブログ 情報ポータルサイト	31.3		
		30~34歳	60	ブログ	48.3	情報ポータルサイト	36.7	SNS(instagram)	35.0
		35~39歳	67	<u>ブログ</u>	50.7	ニュースサイト	28.4	SNS(instagram) 情報ポータルサイト	25.4
		20~24歳	39	SNS(instagram)	61.5	SNS(Twitter)	33.3	情報ポータルサイト	23.1
	初産	25~29歳	70	SNS(instagram)	51.4	情報ポータルサイト	41.4	ブログ	30.0
		30~34歳	61	ブログ	42.6	SNS(instagram)	37.7	情報ポータルサイト	31.1
産		35~39歳	46	情報ポータルサイト	47.8	ブログ	39.1	ニュースサイト	37.0
婦		20~24歳	51	SNS(instagram)	68.6	SNS(Twitter)		ロコミ・レビューサイト	23.5
	経産	25~29歳	57	SNS(instagram)	56.1	ブログ	28.1	レシピサイト (例:クックパッド、等)	21.1
		30~34歳	61	ブログ	45.9	SNS(instagram)	41.0	ニュースサイト	34.4
		35~39歳	57	情報ポータルサイト	43.9	ブログ	38.6	ニュースサイト	33.3

### 第3章 医療機関向けアンケート調査結果

### 1.調査の概要

### 1.1.調査の目的

医療機関の取組と妊産婦のニーズとのギャップを明らかにすることを目的とする。また、 医療機関と自治体等との連携の課題を明らかにすることも目的とする。

### 1.2.調査の対象

公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページに掲載され、産科医療補償制度に加入している医療機関 3.640 施設 (2018 年 10 月末日) を対象にした

### 1.3.調査の方法

郵送によるアンケート調査を実施した。

### 1.4.回収状況

692 件の医療機関から回答を受領した。回答率は 20.0% (転居先不明 180 施設、廃院等を理由に回答の見送り 12 施設を除く)。

### 1.5.調査期間

調査期間は、平成 30 年 12 月 25 日~平成 31 年 1 月 31 日である。

### 2.アンケート調査結果概要

### 2.1.基本属性


回答した医療機関の年間の分娩取扱い数は、「100 件未満」(26.9%) が最も多く、「100 ~300 件未満」(24.9%) と続く。

■100件未満 □100~300件未満 ■300~500件未満 □500~1千件未満 図1千件以上 □無回答 0% 10% 30% 40% 60% 70% 90% 100% 20% 50% 80% 4.3 2.7 26.9 24.9 21.8 19.4

図表3-1 医療機関の年間取扱数 (n=692)


回答した医療機関の産婦人科医師数は、「3 人未満」(46.2%) が最も多く、「5 人以上 10 人未満」(18.4%)、「3 人以上 5 人未満」(15.9%) と続く。

図表 3-2 産婦人科医師数 (n=692)




回答した医療機関の看護師数は、「10 人以上 20 人未満」(29.5%) が最も多く、「5 人以上 10 人未満」(22.7%)、「3 人未満」(21.7%) と続く。

図表 3 - 3 看護師数 (n=692)




回答した医療機関の助産師数は、「10 人以上 20 人未満」(26.6%) が最も多く、「5 人以上 10 人未満」(22.4%)、「3 人未満」(21.1%) と続く。

図表 3-4 助産師数 (n=692)



回答した医療機関の管理栄養士数は、「3 人未満」(63.7%)が最も多く、「5 人以上 10 人未満」(12.6%)と続く。加えて、「3 人未満」のなかでも、「0 人」(38.4%)という回答が最も多かった。

図表 3-5 管理栄養士数 (n=692)



\*上記、基本属性の集計の際には、調査票で約○人と書かれた数値は明記された数値を、「○人~○人」と概算で記載された数値については、上限の数値を元に集計している。

### 2.2.妊産婦の食生活の向上のための取組

### 2.2.1. 妊婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の実施状況

妊婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の場として、妊婦健診、母親学級・両親学級、そして栄養相談が多い傾向がみられた。主な内容として、妊婦健診時では「妊婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」(70.7%)、母親学級・両親学級では「上記の資料等を使用した妊娠中の一般的な食生活の説明」(54.3%)、そして栄養相談では「妊婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」(62.3%)が最も多い。一方、マタニティエクササイズや心理相談では、食生活向上のための取組は少ない。


図表3-6 妊婦との面談機会における食生活向上のための 情報提供・相談対応(複数回答)

■奷婦健診 □母親学級·両親学級 □マタニティエクササイズ(ヨガ、ビクス等) 口心理相談 □栄養相談 (n=692)0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 53.2% 妊娠中の一般的な食生活に関する 3.9% パンフレットや冊子の配布 6.5% 28.8% 43.1% 54.3% 上記の資料等を使用した妊娠中の 3.3% 一般的な食生活に関する説明 5.5% % 3<u>1.1%</u> 70.7% 36.0% 妊婦の食生活に関する個々の状況や 悩みに合わせた相談対応 25.9% 62.3% 14.9% 7.8% レシピ提供や調理実習など 3.0% 技術情報の提供 3.3% 22.3% 1.7% 2.0% 4.6% 妊婦の食生活の向上のための 12.9% 情報提供・相談を受け付けていない 1.2% 5.3% 15.8% 52.2% この取組は実施していない 49.6% 21.2%

### 2.2.2.産婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の実施状況

産婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の場として、産婦健診、育児相談、栄養相談、母乳相談が多い傾向が見られた。「産婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」が、産婦健診時では54.0%、育児相談では52.5%、栄養相談では46.0%、そして母乳相談では70.7%である。一方、母親学級・両親学級、産後エクササイズ、離乳食教室、心理相談、そしてショートステイ(産後ケア)では、食生活向上のための情報提供や相談対応は行われているものの、その割合は非常に少ない。


## 図表3-7 産婦との面談機会における食生活向上のための 情報提供・相談対応(複数回答)



### 2.2.3. 妊産婦の食に関する課題やニーズの収集

妊婦の食に関する課題やニーズの収集を実施している医療機関は、55.2%である。一方、 産婦の食に関する課題やニーズの収集については、妊婦よりも少なく43.7%である。


図表3-8 妊産婦の食に関する課題やニーズの収集(単一回答)



### 2.2.4. 妊産婦向けの事業評価の実施状況

妊婦向けの食生活向上に向けた取組について、事業評価を実施している医療機関は、35.3%である。一方、産婦向けの食生活向上に向けた取組について、事業評価を実施している医療機関は、26.5%である。


図表3-9 妊産婦向けの事業評価の実施状況(単一回答)



### 2.2.5. 妊産婦向けの事業評価の取組への反映状況

事業評価を実施した医療機関(図表3-9)のうち、事業評価をその後の取組の検討に 反映している自治体は妊婦向けで89.9%、産婦向けで94.2%である。

図表3-10 妊産婦向けの事業評価の取組への反映状況(単一回答)



### 2.2.6. 妊産婦の食生活向上に関する資料の認知度

医療機関が妊産婦の食生活向上に関する資料として最も多いのは、「妊産婦のための食事バランスガイド」(68.1%)であり、「妊産婦のための食生活指針」(58.7%)が続く。

図表3-11 妊産婦の食生活向上に関する資料の認知度(複数回答)


(n=692)
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
妊産婦のための食事バランスガイド
妊娠期至適体重増加チャート
日本人の食事摂取基準(2015年版)
無回答
(n=692)
17.6%

### 2.2.7. 妊産婦の食生活向上のための資料配布

妊産婦の食生活向上に向けて医療機関が配布している資料として、「独自に作成した資料を配布している」(46.8%)が最も多い。「資料の配布をしていない」(26.2%)医療機関は、約3割以下である。

図表3-12 妊産婦の食生活向上のための資料配布(単一回答)

(n=692)




### 2.2.8. 妊産婦の食生活向上のために複製して使用している資料

妊産婦の食生活向上に向けて医療機関が複製している資料として、「妊産婦のための食事 バランスガイド」(67.4%)が最も多く、「妊産婦のための食生活指針」(50.4%)と続く。

図表3-13 複製して使用している資料(複数回答)

(n=129)




### 2.2.9. 妊産婦の食生活向上のために独自に資料を作成する際の基礎資料

妊産婦の食生活向上に向けて医療機関が独自に資料を作成する際に、参考にしている資料として、「妊産婦のための食事バランスガイド」(56.5%)が最も多く、「妊産婦のための食生活指針」(52.8%)と続く。

図表3-14 独自に資料を作成する際の基礎資料(複数回答)






### 2.2.10. 妊産婦の食生活向上のために独自に作成している資料の対象者

妊産婦の食生活向上のために独自に作成している資料の対象者として、「妊婦本人」 (96.9%)が最も多い。一方、「産婦本人」(47.2%)は、「妊婦本人」に比べて半数程度で ある。

図表3-15 独自に作成している資料の対象者(複数回答)






### 2.2.11. 妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際の課題

妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際の課題として、「貴院内の人材不足(妊産婦一人当たりに使える時間が短い、など)」(52.7%)が最も多い。「自治体との連携不足(必要な情報がうまく連携できていない、など)」(12.3%)は1割程度である。

図表3-16 妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際の課題 (複数回答)

(n=692)

 $0.0\% \ \ 10.0\% \ \ 20.0\% \ \ 30.0\% \ \ 40.0\% \ \ 50.0\% \ \ 60.0\% \ \ 70.0\% \ \ 80.0\% \ \ 90.0\% \ \ 100.0\%$ 




### 2.2.12. 妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際に必要な支援

妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際に必要な支援として、「妊産婦への情報提供に役立つパンフレット等のツール」(72.7%)が最も多い。「他の医療機関との情報交換を密にできるネットワークやそれを構築する場」(19.5%)、「取組において連携可能な企業・団体等のリスト」(19.8%)は2割以下である。

図表3-17 妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際に必要な支援 (複数回答)

(n=692)

 $0.0\% \quad 10.0\% \quad 20.0\% \quad 30.0\% \quad 40.0\% \quad 50.0\% \quad 60.0\% \quad 70.0\% \quad 80.0\% \quad 90.0\% \quad 100.0\%$ 




### 2.3.授乳に関する支援の状況

### 2.3.1. 授乳に関する支援の実施

授乳に関する支援を実施している医療機関は91.9%である。

図表3-18 授乳に関する支援の実施の有無(単一回答)(n=692)




### 2.3.2. 授乳に関する支援のタイミング

授乳に関する支援のタイミングとして、「出産入院時」(77.5%)が最も多く、「母乳外来」(72.8%)と続く。

図表3-19 授乳に関する支援のタイミング (複数回答)

(n=636)



### 2.3.3. 授乳に関するガイドライン等の認知度


「母乳育児を成功させるための十か条 (WHO/UNCEF)」(81.9%)を認知している医療機関は、約8割に上る。一方、「授乳・離乳の支援ガイド」(2007年版)(49.1%)を認知している医療機関は、約半数程度である。

### 図表3-20 授乳に関するガイドライン等の認知度(複数回答)

(n=692)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

授乳・離乳の支援ガイド (2007年版) 母乳育児を成功させるための 十カ条(WHO/UNICEF)



### 2.3.4. 授乳に関する支援の際の参考資料

授乳に関する支援に当たって、「母乳育児を成功させるための十か条 (WHO/UNCEF)」 (62.4%) を参考にしている医療機関は約6割に上る。一方、「授乳・離乳の支援ガイド」 (2007年版) (39.2%) を参考にしている医療機関は、約4割以下である。

### 図表3-21 授乳に関する支援の際の参考資料(複数回答)


(n=692)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

授乳・離乳の支援ガイド (2007年版)

母乳育児を成功させるための 十カ条(WHO/UNICEF)

その他



第4章 妊娠可能な年齢の女性に対する葉酸の摂取に関する科学的根拠の更新

### 1. 調査の概要

妊娠の可能性がある女性における葉酸摂取と神経管閉鎖障害 (neural tube defects; NTD) リスク低減の関連が明らかとなっており、世界各国で葉酸摂取量増大の対策が実施されている。国内においても、2000年12月に若年女性に対する情報提供および積極的な葉酸摂取推奨に関する通知が出されたが、その効果は明確に表れていない。そこで、今後のより効果的な方策を検討する際に必要となる最新の知見を収集することとした。

国際機関からの報告における各国の NTD 発生状況、2001 年以降に発表された葉酸と NTD リスクに関するシステマティックレビューおよびメタ分析、2014 年以降に発表された関連論文を収集し、その概要をまとめた。

その結果、国内の NTD 発症率に変化は認められないこと、自発的な葉酸摂取の推奨のみでは NTD リスク低減効果は期待できないこと、葉酸の食品への強化義務は NTD リスク低減に効果的であること、その一方で発症リスクの低下には限界もあること、強制的な葉酸摂取量増加による健康リスクの懸念が指摘されていることなどが明らかとなった。

したがって、国内における今後の NTD 予防のための葉酸摂取対策については、リスクとベネフィットに関するより詳細なデータを系統的に収集し、慎重な議論を行う必要がある。また、葉酸栄養状態の評価指標である赤血球葉酸濃度が NTD リスクの生体指標として有用であるとされていることから、根拠となる研究を概説し、妊娠可能年齢の女性の赤血球葉酸値と NTD リスクについて検討した論文を収集した。近年のわが国のデータが非常に少なく、今後のデータ蓄積が重要な課題であると考えられる。

### 2. 葉酸摂取と神経管閉鎖障害予防について

NTD 予防には妊娠の可能性がある女性の葉酸摂取量を増加させることが効果的であることが明らかとなっている。国内においても、平成12年(2000年)に当時の厚生省(現厚生労働省)より、対象となる女性に対する情報提供および積極的な葉酸摂取推奨に関する通知が出されている(「神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取に係る適切な情報提供の推進について」(平成12年12月28日付け児母第72号・健医地生発第78号))。しかし、平成29年度子ども・子育て支援推進研究事業における「妊産婦等への食育推進に関する調査」では、葉酸の積極的な摂取が食生活において「実践できている」とした妊婦は40.3%にとどまっていることが明らかとなった。


前述の厚生労働省通知が発出された 2000 年以降、葉酸摂取と NTD 予防に関する研究および議論が各国で盛んに行われていることから、国内における今後のより効果的な NTD 予防を目的とした葉酸摂取に関する方策を検討するため、その科学的根拠となり得る最新の質の高い知見を収集することとした。

### 2.1.神経管閉鎖障害の発生状況

各国の二分脊椎およびNTD発症の推計数の年次推移をAnnual Report 2014(International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research) より抽出した(図表4-1、4-2)。NTD 発症数は二分脊椎、無脳症、脳瘤の発症数を合計したものとした。

国内における二分脊椎発症数はわずかに増加傾向を示しており、NTD 発症数はほぼ横ばいである。諸外国の状況は、葉酸の食品への強化義務を実施しているオーストラリア、カナダ、メキシコ、アメリカは二分脊椎、NTD、ともに減少傾向を示している。


また、Global Experiences and Evidence For Fortifying with Folic Acid (Food Fortification Initiative) より、食品への葉酸強化義務実施後の NTD リスク低減率を抽出した (図表 4-3)。実施前の NTD 発症率が高い程、実施後のリスク低減率が大きいことが示された。



図表4-1 各国の二分脊椎の発症推計数の年次推移

Annual Report 2014 (International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research) より作成

注)自然流産となったもの、人工妊娠中絶が実施されたものについては含まれていない。




図表4-2 各国の神経管閉鎖障害の発症推計数の年次推移

Annual Report 2014 (International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research) より作成

注) 自然流産となったもの、人工妊娠中絶が実施されたものについては含まれていない。

図表4-3 葉酸強化実施国における実施前の神経管閉鎖障害発症率と実施後の発症リスク低減率



Global Experiences and Evidence For Fortifying with Folic Acid (Food Fortification Initiative) より作成。

### 2.2. 葉酸と神経管閉鎖障害の関連に関するシステマティックレビューおよびメタ分析

葉酸による NTD リスク低減効果については、これまでに多くの研究が実施されており、 それらの研究結果をまとめたシステマティックレビューおよびメタ分析が発表されている。 そこで、厚生労働省による通知が発出された以降に発表された(2001 年以降)論文を収集 した(図表4-4)。

介入研究をまとめたメタ分析では、妊娠前後の葉酸サプリメントの摂取は 62~69%の NTD リスク低減と関連が認められた。また、観察研究をまとめたメタ分析では、食品への葉酸強化は 41~46%の NTD リスク低減と関連が認められた。NTD 児の妊娠歴がある女性においてはその低減率はさらに高く、葉酸サプリメントの摂取により 70%以上のリスク低減が期待できることが示されている。

# 図表4-4 薬酸と神経管閉鎖障害のシステマティックレビューおよびメタ分析

新	Cochrane Library 2015	チリは2000 年より小麦 粉への葉酸 強化開始	Cochrane Library 2010 のデータを 使用 ドイツは葉 酸強化義務 なし
編製	葉酸は単独、または他のビタミンとの 併用でNTDを予防するが、他の先天性 欠損症には明らかな影響を及ぼさな い。	小麦粉への葉酸強化は、調査対象としたすべての国においてNTD発症率の低下をもたらした。 過剰の潜在的リスクを回避するため、 葉酸強化のレベルに絶えず注視する必要がある。	若い女性における葉酸摂取の推奨だけでは、いずれの国においてもNTDリスクを低下できていない。多くの国で採用されている量の範囲での葉酸摂取量の増加では、腫瘍の発生や進行との因果関係は証明されていない。ドイツでも葉酸強化の義務化を検討すべき。
結果	5報。 葉酸摂取はNTD (5報) のリスク低下と関連(RR=0.31、 95%CI0.17-0.58)。 二分脊椎 (3報、RR=0.32、95%CI0.06-1.62)、無脳症(4 報、RR=0.36、95%CI0.13-1.03)のリスクとは関連なし。	27報。 葉酸強化実施後、NTD (15報)、二分脊椎 (21報)の発症 率低下がみられた。 無脳症については、17/18報で葉酸強化後の発症率低下がみ られたが、1報ではみられなかった。 チリのNTD発症率は1999年(18.6/10,000出生数)から2007 年(7.0/10,000出生数)の間に減少しているが、2008-2009 年にはわずかに増加(8.5/10,000出生数)。2005年-2009年 の期間では、小麦粉中の葉酸含有量の中央値が最も低い値 (1.1mg/kg)の時にNTD発症率が最も高く、1.5mg/kgに達 した際に発症率が最も低くなった。	妊娠前後の葉酸摂取はNTDリスクを20-60%低下させる。 若い女性における葉酸摂取の推奨だけ コクランレビューでは、妊娠中の葉酸補給によりNTDの発生では、いずれの国においてもNTDリス 率が減少(RR=0.28、95%CI 0.13-0.58)。 クを低下できていない。 メタ分析2報では、葉酸補給で85%-100%のNTD症例におけ 多くの国で採用されている量の範囲でる再発を予防できるとしている。 の葉酸摂取量の増加では、腫瘍の発生オランダ、ドイツ、アメリカ、カナダ、いずれの国においてや進行との因果関係は証明されていなも、葉酸摂取の推奨だけでは有益ではなかった。 い。 葉酸摂取の推奨だけでは有益ではなかった。 い。 実酸時取の需要が、がんや他の疾患リスク増加と関連するドイツでも葉酸強化の義務化を検討すという報告もあるが、一貫した結果は得られていない。 べき。
縣	無作為化比較試験のメタ分析。 妊娠前または妊娠12週未満の女性による、葉酸単独または葉酸と他のビタミンとの組み合わせの摂取。	非対照研究のシステマティックレビュー。 小麦粉への葉酸強化 (サプリメントや、他のビタミンを強化した商品を除く) 前後でのNTD、二分脊椎、および無脳症の発症率。 英語またはスペイン語 チリの年間NTD罹患率は、チリ保健 省疫学部のデータベースから推定。 チリの小麦粉の葉酸含有量に関する 情報は、チリ国立公衆衛生研究所の 集計データに基づく。	全国調査のシステマティックレビュー。 葉酸摂取とNTDリスクの関連、食品への葉酸強化による一般集団に対するリスク。
ザータベース	CENTRAL     MEDLINE     Embase     CINAHL     World Health     the list of handsearched journals and conference proceedings     the list of journals reviewed via the current awareness service	MEDLINE/PubMed     Scopus     OvidSP     Latin American andCaribbean Health Sciences Literature (LILACS)	・PubMed ・国別報告書
発表年 間	2015 -2015.8	2013 2001.1- 2013 2011.12	2011 N/A
著者	De-Regil	Castillo- Lancellott i	Herrmann W, ObeidR

星星	発表年	検索期 間	データベース	<b>於</b>	結果	結論	備考
السطعط A ئ	2011	-2010.3	2011 -2010.3 • PubMed	無作為化および準無作為化比較試験 のメタ分析。 妊娠前後の葉酸補給、バランスのと れたタンパク質エネルギーおよび複 数の微量栄養素補給と死産を含む問 産期リスクの関連。	11報。 妊娠前後の葉酸摂取は、NTDリスク(4報)を62%低減(RR =0.38、95%Cl 0.29-0.51)。NTDの再発リスク(3報)を 70%低減(RR=0.30、95%Cl 0.14-0.65)。 食品への葉酸強化は(11報)、NTDリスクを41%低減(RR =0.59、95%Cl 0.52-0.68)。	妊娠前後の葉酸摂取は、NTDリスク低減に有効である。	
De-Regil LM ن	2010	2010 -2010.7	CENTRAL     MEDLINE     the list of handsearched journals and conference proceedings     the list of journals reviewed via the current awareness service	無作為化および準無作為化比較試験のメタ分析。 妊娠前または妊娠12週未満の女性による、葉酸単独または葉酸と他のビタミンとの組み合わせの摂取。	5報。 葉酸摂取はNTD (5報) のリスク低下と関連(RR=0.28、 95%Cl 0.15-0.52)。 NTD再発リスク(4報)は68%低減(RR=0.32、95%Cl 0.17-0.60)。	葉酸は単独、または他のビタミンとの 併用でNTDを予防するが、他の先天性 欠損症には明らかな影響を及ぼさな い。	Cochrane Library 2010
Blencowe	2010	2010 -2009.9	<ul> <li>PubMed</li> <li>Cohcrane Libraries</li> <li>EMBASE</li> <li>WHO Regional Database</li> </ul>	無作為化試験および観察研究のメタ 分析。 葉酸補給または食品への葉酸強化によるNTDとNTDに関連した死亡率へ の影響。	19報。 NTD児の妊娠歴がある女性による葉酸摂取 (3報) は、NTD 再発リスクを70%低減 (RR=0.30、95%CI 0.14-0.65)。 葉酸摂取 (4報) は、NTDリスクを62%低減 (RR=0.38、 95%CI 0.29-0.51)。 食品への葉酸強化 (8報) は、NTDリスクを46%低減 (RR=0.54、95%CI 0.46-0.63)。	葉酸の補給および強化はNTDリスク低減に有効である。	

### 2.3.葉酸と神経管閉鎖障害リスクに関する研究

最新のメタ分析における検索期間が 2015 年 8 月までのため、それ以降に発表された研究 として過去 5 年間に発表された、葉酸摂取による NTD 予防について検討した研究を収集しまとめた(図表 4-5)。

NTD 高リスク地域への介入研究または再発リスクに関する観察研究により、高リスクの女性による妊娠前からの葉酸摂取は、サプリメントの利用もしくは小麦への強化いずれの方法でもNTD リスク低減効果が認められている。

図表4-5 薬酸と神経管閉鎖障害のリスクに関する研究

	† 8							
- 星果	発表年	研究期間	計画	対象	投与方法と投与期間	結果	結論	
Bergman JE  ்	2016	2016 1997-2012	Registry-based研究 オランダ	先天性異常登録データを用いた解析 	葉酸の適正使用(0.4 mg/日以上の葉酸 葉酸の適正使用群では、頸部/胸部二を妊娠前から妊娠8週まで摂取)とNTD 分脊椎症例の割合が少なく、腰部/仙タイプの関連を解析。 骨部二分脊椎症例の割合が多い。		葉酸摂取による発症リ スク低減効果はNTDタ イプにより異なる可能 性がある	
Wang H ら	2016	2016 2006.1-2007.12	介入研究(コミュニティ介入) 中国、山西省(高リスク地域)	妊娠を計画している女性	強化小麦を24ヶ月間摂取。 葉酸2 mg/kg、ビタミンB1 3.5 mg/kg、ビタミンB2 3.5 mg/kg、鉄30 mg/kg、 亜鉛25 mg/kg。	NTDは強化小麦摂取の場合5898例中43例、普通小麦の場合2139例中49例(OR=0.313、95%CI 0.207-0.473)。	68%のリスク低減	
Arth A છ	2015	2015 1997-2009	症例対照研究 アメリカ10州	NTD児の妊娠歴がありNTD児を再度 妊娠した妊婦 (n=17) NTD児の妊娠歴があり正常児を妊娠 した妊婦 (n=10)	妊娠3か月前の、葉酸単独サプリメントまたはマルチビタミンサプリメントの利用率調査。	葉酸含有サプリメント利用率はNTD例35%、対照例80%。葉酸単独サプリメント利用率はNTD例18%、対照例70%。	NTD児の妊娠歴がある 女性に対する葉酸摂取 の推奨強化が必要	

### 2.4.葉酸対策と神経管閉鎖障害リスクの推移に関する報告

最近 5 年間に発表された各国における葉酸対策と NTD リスクの推移に関する報告をまとめた (図表 4-6)。

小麦への葉酸強化が義務化された多くの国々においては、義務化に伴い明確な NTD リスクの低減が報告されている。しかし、義務化後数年が経過するとその低減傾向は鈍化し、約5~7/10,000 出生数程度でほぼ横ばいとなっている。その要因としては、小麦製品を主食としない人々がいること、遺伝子多型による葉酸代謝への影響、B 群ビタミンやアルコール摂取量、肥満や糖尿病などの葉酸以外の NTD 要因の影響などが指摘され、小麦以外の製品への葉酸強化などの対策が検討されている。一方、小麦への葉酸強化義務化による NTD リスク低減効果が認められていない国もあり、施策の徹底や管理方法の検討とともに、人種による遺伝子多型発現率や食生活、その他の葉酸摂取によらない NTD リスク要因の影響の大きさなどについても充分な検討を行う必要性が指摘されている。また、葉酸強化を義務化することにより、妊娠の可能性がある若年女性のみならず、全ての性・年齢の人々の葉酸摂取量が増大するため、葉酸摂取によるアレルギーやがん、その他の健康リスク増大への懸念も指摘されている。

食品への葉酸強化が義務ではなく、妊娠可能性のある女性に対する教育や葉酸の積極的 摂取およびサプリメントの利用推奨を実施している国々では、NTD リスクの低減は認められ ておらず、葉酸摂取の推奨のみでは NTD リスク低減効果は得られないことが示されている。 その要因としては、知識の普及や葉酸サプリメント利用率増加に限界がある点、葉酸サプ リメント摂取時期が遅い点などが挙げられている。

# 図表4-6 葉酸と神経管閉鎖障害リスクの推移に関する報告

2	発表年言	計画	方法	結果	結論 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	備考
Valentin M ن	2018	2018 摂取の推奨	<b>対</b> ア ア ェ リ	2011年パリのNTD発症率は1.14/10,000出生数。葉酸のNTD予防効果は十分に確立されているが、フランスでは妊婦の約20%しかサプリメントを摂取していない。NTDの葉酸以外の要因としては遺伝子多型、抗てんかん薬、肥満および糖尿病などが知られている。	受胎前の葉酸摂取または葉酸状態の評価の必要性を、広く周知する必要がある。	
Flores AL ら	8 8 10 0 C V	アメリカ トウモロコシ・マサ粉への葉 酸強化による健康格差縮小の ための提携	2006年に製造業者や科学者を含めた ワーキンググループを結成し、corn masa flour (CMF)への葉酸強化を FDAに請願する取り組みを開始	2016.4.、FDAにて承認され、葉酸を強化したCMF製品の生産開始。葉酸強化CMFの、ヒスパニック系コミュニティ等での流通を高めることや、葉酸強化CMFを使用した商品の開発が必要。	人口調査によるNTD発症率の監視の継 続、ヒスパニック系女性などの葉酸摂 取量の変化の監視、葉酸のCMFへの強 化のNTD発症率低減効果の評価が求め られる。	アメリカは1998年より小麦粉への 葉酸強化を養務化。しかし、多く のヒスパニック系住民の主食であ るトウモロコシ製品に用いられる CMFはこの規制に含まれていな かった。
Martinez de Villarreal L.E.		メキシコ、Nuevo Leon州 2017 パイロット予防プログラム実 施	2000年、下記の新しい予防プログラムを開始  1) 私立および公立病院のNTD登録 2) 医療従事者および対象住民に対する情報提供と教育する情報提供と教育 3) 生殖年齢のすべての女性への葉酸5mg錠のの無料配布(約75万人の女性) 摂取の促進と監督 5) 結果の評価:無脳症と二分脊椎の両方の症例数で減少(50%)	NTD予防のための葉酸の最適摂取量については論争が続いている。最近は、葉酸の薬物動態および薬力学を変化させる個人差があることが報告されている。NTD児を持つ女性に多い遺伝子型があり、罹患した乳児の母親の75%が葉酸欠乏症であったという研究がある。この遺伝子型はメキシコ国民には非常に多い。葉酸以外にも、肥満や糖尿病などのリスク要因が存在する。	メキシコ人はNTD予防のために4~5 mg/日の葉酸を摂取すべきか? 葉酸投与量を増やすことによりメキシ コでのNTD発生率を減らすことは可能 か? 赤血球葉酸レベル確認のためにさらな、 る研究を行うべきか? なる葉酸の追加投与を推奨していくべ きか? 自国の事情に合わせたプログラムを作 るためにこれらの検討が必要。	メキシコの1999年のNTD発生率は10.6/10,000出生数。
Committee on Practice Bulletins-Obstetrics.	2017	2017 NTDに関する情報を整理する	文献 レビュー	葉酸サプリメントにより16-58%のNTDが予防できると 報告されている。	400ug/日を妊娠3か月前から12週まで 摂取するべき。	

外	举寿年	甲塔	力法	結果	結論	
Chitayat D ं	2016	NTDやその他の先天性障害を 2016 予防するための最適な葉酸量 を算出	2015.1.15.までの期間を対象に、 MEDLINE、EMBASE、Web of Science、およびCochrane Libraryを 検索して、NTD等のリスクを軽減す るための葉酸の影響に関する研究を 抽出 ・NTD等を予防するのに必要な葉酸 の濃度/1日量 ・薬酸の用量/濃度反応を変化させ る可能性のある条件および要因 の2つの観点からレビュー実施	一般的な0.4 mg/日の葉酸補給推奨量は、危険因子を持たない一般女性については適切であり、少なくとも妊娠3-6ヵ月前には通常0.8-1 mgの葉酸を含むビタミンの服用が適切である。  用が適切である。 下記NIDのリスクが高いケースでは、4-5 mg/日の葉酸を摂取すると効果である可能性がある。(この高用量は妊娠初期以降は続けるべきではない。) ・NID妊娠経験者、近親者にNID妊娠経験者がいる・理酸拮抗作用のある薬の使用。・葉酸拮抗作用のある薬の使用。・葉酸精給を守らない・環膜(受動的または能動的)・経口避妊薬の使用・経口避妊薬の使用・経口避妊薬の使用・ゼリアック病とクローン病	た検因子を持 かなくとも妊娠 定々ミンの服 薬酸補給量の順守が低くNTD予防の効 5 mg/日の薬酸 果が十分に得られていないため、補給 (この高用量は の方針を見直すことが求められる。 多くは2015年1月に発行された国際産 移くは2015年1月に発行された国際産 対婦人科連盟 (FIGO) の2015年ガイ ドラインにも反映されている。一方で FIGOは高用量薬酸の影響に関する 5遺伝子変異 データが不足していることを認めてい る。	
رن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال	2016	アメリカおよびカナダ NTD再発リスク低減のための S監視プログラムの実施状況調 査	2015年に、NTD再発防止活動を評価するため、先天性欠損症監視プログラムの実施状況を調査。オンライン調査を米国の52の管轄区域およびカナダの全13州と準州のプログラムに送信し、調査結果を米国で2005年に実施した同様の調査と比較。	回答した44の米国およびカナダの監視プログラムのうち、現在もNTD再発防止に向けた活動を行っているプログラムは9つ (7つの米国および2つのカナダ)のみ。米国での2005年の調査と比較して、NTD再発防止に取り組んでいる米国のプログラムの数はほぼ50%減少(13から7プログラム)。 現在再発防止活動を実施していない理由で多かったのは、資金と人員の不足。	NTD再発リスク低減には葉酸の摂取が 有効であるにもかかわらず、十分な情 報提供ができていない。高リスク妊婦 に適切な時期に情報が提供される方法 を検討すべき。	
ר] א יט	2016	NTD予防に向けたより良い栄 2016 養的アプローチのための基礎 を提供	文献レビュー。 NTDのリスク要因である栄養素と一 炭素代謝経路に関与する遺伝子に関 する研究の進捗状況をレビュー。	多くの女性は、妊娠するまで葉酸サプリメントを摂取しておらず、NTDの効果的な予防には遅すぎる。 葉酸強化の養務化体制は、ヨーロッパ、アジア、またはアフリカではまだ整備が進んでいない。 葉酸欠乏以外にNTDリスク要因として、ビタミンB2、 B6、B12、コリン、ベタイン、またはn-3 PUFAの低摂取やアルコール、お茶、コーヒーの摂取量も関連。 一炭素代謝経路に関与する遺伝的要因もNTD発症リスクと関連。 中には葉酸補給に関係なくNTDリスクを高める可能性があるものもある。	摂取し 葉酸以外の栄養素の摂取や葉酸との組 み合わせ摂取が葉酸単独の摂取より または NTD予防に効果を有するかどうかにつ いては、さらなるコホートおよび介入 研究が必要。 低摂 生殖年齢層の女性を対象とした必須の 葉酸強化および栄養教育を推進し、妊 リス 振前の出産年齢の女性の遺伝子スク リーニングを利用してNTDを予防すべ 能性 き。これらの戦略は、特に高リスク集 団において有益。	

Obeid R 안	2016	NTDリスク低減のための葉酸2016 摂取対策についての課題の検 ご	   大震    トルリー	米国、コスタリカを始め世界70か国以上で葉酸強化の義務化が実施され、NTDリスクは5~6/10,000出生数に減少している。 ヨーロッパでは、自発的な葉酸摂取の推奨が実施されているが、NTDリスク低減にはつながらなかった。最近のエビデンスでは、貧血が重度の葉酸欠乏症の晩期症状である可能性があり、葉酸によるNTD予防はあくまで貧血または葉酸欠乏症のない女性において効果があ	世界70か国以上で葉酸強化の いスクは5~6/10,000出生数に 任意の葉酸強化の有効性は、消費者の な葉酸摂取の推奨が実施されて 健康意識、教育、経済的状況に左右さ にはつながらなかった。 れ、ヨーロッパでは失敗に終わった。 貧血が重度の葉酸欠乏症の晩期 集団の葉酸摂取状態を公衆衛生上の問 、葉酸によるNTD予防はあく 題としてより認識する必要がある。 症のない女性において効果があ	ヨーロッパは葉酸強化義務なし
Gomes Sò	2016	WHOおよび先進国と新興経済 国36カ国 -2014.12. 2016 NTD予防を目的とした葉酸摂 に取・補給・強化に関する、世界各国およびWHOの勧告を要約	世界数カ国の公的医療機関のWebサイトおよびWHOのWebサイトおより、2014年時点での妊娠前の期間における薬酸および薬酸摂取の推奨に関する情報を収集	6と 元 吸している。 推奨は国によって異なるが、大多数 (69.4%) は妊娠前 4~12週間から妊娠の初期 (8-12週間) までに健康的な 食事と葉酸サプリメント400 μg/日の摂取を推奨。 (WHOの勧告と同様。) 5カ国 (フィンランド、フランス、スウェーデン、シン ガポール、台湾) は健康的な食事の充実により十分に摂 取が可能であることを強調。対照的に健康的な食事とサ プリメントに加えて強制的な葉酸摂取を勧める国も5カ 国 (オーストラリア、ブラジル、カナダ、南アフリカ、 アメリカ) あった。	NTD予防のための葉酸に関する推奨は世界中で様々であるが、WHO及び多くの国は、妊娠前後において健康的な食事と1日当たり400 μg/日の葉酸摂取を推奨している。	
Omer IM	2016	スーダン 2016 2014.8-2015.7のNTD発症率を 3 調査	2014.8.12015.7.31.にスーダン内の 2病院に入院した新生児データから NTD症例を抽出	1年間のNTD発症率は28/10,000出生数。 NTD児の母親103人のうち66%が妊娠中に葉酸を摂取していたが、その97.1%は妊娠後に摂取を開始し、さらにそのうち54.5%が妊娠後期に開始した。	妊娠前からの葉酸摂取を推進していくべき。	
Agha MM ن	2016	カナダ、オンタリオ州       2016 天性異常リスクへの影響を調       査	1994-2009年に出生した全ての子ど もと母親のデータから、母親の糖尿 病の有無による子の先天性異常発症 リスクを比較	1994-2009年のNTDおよび神経系疾患発症率は糖尿病の母親で7.1%、非糖尿病で4.9%。 1999年の葉酸強化義務化後、両群とも発症率の減少が認められたが、群間差は縮まっていない。	糖尿病の女性に対する指導と葉酸摂取 カナダは1999年より葉酸強化義務の対策が必要。 化	カナダは1999年より葉酸強化義務 化
Yang W છ	2016	アメリカ、カリフォルニア州 2016 1989-2010年のNTD減少率を 葉酸強化義務化前後で比較 I	1989-2010年にカリフォルニア州中 部で出生した子どものデータより NTD症例を抽出	葉酸強化義務化前(1989-1996年)のNTD減少率は 0.87/10,000出生数。義務化後(1999-2010年)の減少率 葉酸強化義務化による急激なNTD減少 アメリカは1998年より小麦粉の葉 は0.17/10,000出生数。義務化前の方が減少傾向が大き の加速は見られなかった。 酸強化義務化 かった。	葉酸強化義務化による急激なNTD減少 : の加速は見られなかった。	アメリカは1998年より小麦粉の葉 酸強化義務化
Liu Jò	2016	中国、山西省 2016 2000-2014年のNTD発症率の 確認	2000-2014年の中国北部5郡の人口 ペース先天性欠損症監視プログラム のデータよりNTD症例を抽出	2000年(118.9/10,000出生数)から2014年 (31.5/10,000出生数)の15年間でNTDは減少。特に、 2009年の葉酸配布プログラム実施後は急激に減少し た。	これまでの対策によりNTD発症率は低 下しているが、以前として高い。更な る対策の強化が必要。	2009年に葉酸サプリメントの無料配布プログラム導入

州	举寿年	甲卡	力洪	結果	結論	<b>備</b> 米
is JK		イギリス 1991年からイギリスで小麦粉 への葉酸強化が実施されてい た場合のNTDの推定	-2012年のNTD発症数、米国と の葉酸強化を実施した場合の リスク推定低減率 (23%)、イ スの女性の葉酸サプリメント利 から算出	-2012年の実際のNTD発症率は12.8/10,000出生-2012年の間で発症率は、ほぼ横ばい。 年から葉酸強化を実施していた場合NTDは21%低試算。	強化の義務化を検討すべき。	イギリスは葉酸強化義務なし
Williams J છ	2015	アメリカ 1998年から開始された葉酸強 化の義務(140μg/100g)に より予防されたNTDの推定	1995-2011年の米国における19の人 ロベース先天性欠損症監視プログラ ムのデータから算出	1998年の義務化直後にNTDは減少したが(義務化前は10.7/10,000出生数)、その後は、ほぼ横ばい(約7.0/10,000出生数)。 1999-2011年に葉酸強化義務により予防できたNTD数は約1,326人。	現在の取り組みを継続すべき。	アメリカは1998年より小麦粉の葉酸強化義務化
Bupp CP છે	2015	アメリカ、サウスカロライナ 州 1992-2006年のNTD発症と葉 酸サプリメント摂取の影響	1992-2006年のサウスカロライナ州 の先天性欠損監視プログラムデータ から症例を抽出	1992年 (1.87/10,000出生数) から2006年 (0.66/10,000 出生数) にNTD発症率は減少。特に葉酸強化義務化前 の1998年までの減少率が大きい。 NTD症例の母親の葉酸サプリメント利用の有無に有意 差は認められなかった。 葉酸サプリメントの摂取はNTDの再発リスクを低減し た。	葉酸サプリメントを摂取していても予防できないNTDがある。 葉酸サプリメント摂取は再発リスク低減には効果的である。	アメリカは1998年より小麦粉の葉酸強化義務化
McDonnell R ن	2015	アイルランド 2015 2009-2011年のNTD発症率の 確認	2009-2011年のアイルランド国内の3 つの先天性異常登録簿、全国の産科・小児科病院のデータから症例を抽出	2009-2011年のアイルランド国内の3 2009年 (9.2/10,000出生数) から2011年 (11.7/10,000 つの先天性異常登録簿、全国の産 出生数)の間にやや増加。 お・小児科病院のデータから症例を 葉酸サプリメント利用の有無が分かった妊婦のうち、妊抽出 のは49.2%。	サプリメントは有効に利用できていない。 い。 葉酸強化の義務化を検討すべき。	アイルランドは葉酸強化義務なし
Khoshnood B نۍ	2015	ヨーロッパ19カ国 2015 1991-2011年のNTD発症率の 長期的傾向	1991-2011年のヨーロッパ先天異常 監視システムの登録データから、染 色体異常と関係のないNTD症例を抽 出	1991-2011年のNTD発症率は9.1/10,000出生数 (95%C) 8.9-9.3)。1999-2003年には最高(10.1/10,000出生数)、2003-07年には最低(8.5/10,000出生数)と期間中の変動は見られたが、全体として、2011年のNTD発症率は1991年同等水準。	葉酸摂取の推奨と自発的な強化のみでは、NTD発症率減少に効果的ではなかった。 リスクとペネフィットを天秤にかけながら、葉酸強化の義務化を検討すべき。	ヨーロッパは葉酸強化義務なし
Seidahmed MZ <i>ò</i>	2014	サウジアラビア 2014 1996-2009年のNTD発症率の 確認	1996-2009年にサウジアラビア内の2 病院に入院した新生児の記録データ から症例を抽出	1996-2009年のNTD発症率は12/10,000出生数。 小麦粉への葉酸強化前(14.6/10,000出生数)と強化後 (10.1/10,000出生数)で有意差なし。	葉酸によって予防できないNTDの要因の影響が大きい。	サウジアラビアは2001年より小麦 粉への葉酸強化義務

#### 参考文献

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research. Annual Report 2014.

URL: http://www.icbdsr.org/resources/annual-report/ (2019.2.22 アクセス)

Food Fortification Initiative. Global Experiences and Evidence For Fortifying with Folic Acid. 2016

URL:http://www.ffinetwork.org/why\_fortify/documents/Folic\_Acid\_lit\_review2016.pd f (2019.2.22 アクセス)

Agha MM et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 106(10):831-839. 2016

Arth A et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 64(1):6-9. 2015

Bergman JE et al. Reprod Toxicol. 59:96-100. 2016

Blencowe H et al. Int J Epidemiol. Suppl 1:i110-21. 2010

Bupp CP et al. Am J Med Genet A. 2015 Oct;167A(10):2244-50.

Castillo-Lancellotti C et al. Public Health Nutr. 16(5):901-11. 2013

Chitayat D et al. J Clin Pharmacol. 56(2):170-5. 2016

Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Obstet Gynecol. 130(6):e279-e290. 2017

De-Regil LM et al. Cochrane Database Syst Rev. (12) :CD007950. 2015

De-Regil LM et al. Cochrane Database Syst Rev. (10) :CD007950. 2010

Flood TJ et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 106(11):875-880. 2016

Flores AL et al. Prev Med. 106:26-30. 2018

Gomes S et al. Public Health Nutr. 19(1):176-89. 2016

Herrmann W et al. Dtsch Arztebl Int. 108(15):249-54. 2011

Imdad A et al. BMC Public Health. 11 Suppl 3:S4. 2011

Khoshnood B et al. BMJ. 351:h5949. 2015

Li K et al. Nutrients. 8(11):741. 2016

Liu J et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 106(4):267-74. 2016

Martinez de Villarreal LE. J Pediatr Rehabil Med. 10(3-4):215-217. 2017

McDonnell R et al. J Public Health (Oxf). 37(1):57-63. 2015

Morris JK et al. Arch Dis Child. 101(7):604-7. 2016

Obeid R et al. J Perinat Med. 44(3):261-8. 2016

Omer IM et al. BMC Res Notes. 9(1):495. 2016

Seidahmed MZ et al. Saudi Med J. 35 Suppl 1:S29-35. 2014

Valentin M et al. Ann Endocrinol (Paris). 79(2):91-94. 2018

Wang H et al. Nutrients. 8(3):152. 2016

Williams J et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 64(1):1-5. 2015

Yang W et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 106(12):1032-1041. 2016

### 3.赤血球葉酸値からみた神経管閉鎖障害のリスクについて

神経管閉鎖障害 (NTD) 発症予防を目的として、WHO や世界各国で、妊娠可能な年齢の女性に対してサプリメントによる葉酸補給 400μg/日が推奨されている(Gomes et al., 2015)。 また、現在約 80 か国で穀類に葉酸を強化する政策が実施されている

(http://www.ffinetwork.org/global\_progress/)。こうした取組によって NTD 発症率は低下しており、例えばアメリカでは 1998 年に葉酸強化政策を開始して以降、NTD 発症率は 35% 低下し、発症数として年間約 1,300 例を予防し、5 億ドルの削減に繋がったとされる (Parker SE et al., 2010, Grosse et al., 2008)。

葉酸栄養状態の評価には葉酸摂取量とともに生体指標である血清あるいは血漿葉酸値、赤血球葉酸値や、葉酸代謝に関連した指標としてホモシステイン値や血清ビタミン B12 値などが用いられている。血清葉酸値は比較的短期間の食事の影響を反映し、赤血球葉酸値は長期間の体内葉酸量を示す。NTD 発症リスクと葉酸摂取量の関係を論じた報告は多くあるが、血液指標との関連については、赤血球葉酸濃度と NTD 発症リスクを直接検討した Dalyらの報告 (Daly et al.,1995) が代表的であり、NTD 予防のための赤血球葉酸の最適濃度は906nmo1/L (400ng/mL) 以上とされている (WHO,2015)。そこで本調査では赤血球葉酸値に注目して、NTD リスクにかかわる妊娠可能な年齢の女性における葉酸栄養状態を検討した。

### 3.1.神経管閉鎖障害発症リスクと赤血球葉酸値の関係

Daly らはアイルランド住民の症例対照研究から、NTD 発症数を 8/10,000 出生数未満に減少させる赤血球葉酸濃度の閾値は 906nmol/L以上であると報告した(Daly et al., 1995)。 2014 年、Crider らが中国人の集団調査研究 2 報のデータを用いたベイズ推定により、NTD 予防における赤血球葉酸濃度の閾値を検討した(Crider et al., 2014)。その結果 Daly らと同様の結果が得られた。彼らはこのモデルを用いて他の集団のデータ、例えばアメリカ NHANES の赤血球葉酸値から NTD 発症数を推定し、実際のサーベイランス値とほぼ一致することを確認した。これらは赤血球葉酸値が NTD リスクにおける生体指標として、異なる集団においても一般化でき、有用であることを示している。WHO はこれらの研究成果をもとに NTD 予防のための最適赤血球葉酸濃度を 906nmol/L (400ng/mL) 以上とした(WHO, 2015)。

図表4-7 赤血球葉酸濃度による NTD リスク区分


リスク区分	NTD 発症数/1万出生数	赤血球葉酸濃度
		(nmo1/L)
高め (High)	>14	≤699
やや高め (Elevated)	9-14	700 - 905
最適 (Optimal)	4-<9	906-1499
限定的な効用(limited additional benefit)	推定範囲外	≥1500

(Daly et al., 1995, Crider et al., 2014より作成)

### 3.2.葉酸摂取量と血中葉酸濃度の用量反応関係

葉酸摂取と血中葉酸濃度の関係についての研究は多数あるが、そのなかで合成葉酸であるサプリメントや葉酸強化食品を用いない、天然の食品中葉酸の摂取量と血中葉酸濃度の関係についてまとめたシステマティックレビューが発表された (Mardhetta et al., 2015)。ここでは葉酸摂取量が 10%増加すると、血清/血漿葉酸濃度、赤血球葉酸濃度のいずれも $6\sim7\%$ 上昇することが示された。また NTD 発症数を 6/10000 出生数に抑えるために最適の赤血球葉酸濃度に達するには、天然の食品由来の葉酸摂取量が  $450\sim650\mu gDFE$  (食事性葉酸当量) /日であるとしている (図表 4-8)。

図表4-8. 天然の食品からの葉酸摂取量と赤血球葉酸濃度の用量反応関係



実線は中央値、点線は 95%確信区間を示す。 (Mardhetta et al., 2015 より作成) 一方、合成葉酸であるサプリメントや強化食品の使用による葉酸摂取量と血中葉酸濃度の関係については、最新のシステマティックレビューがある(Crider et al., 2019)。この研究では血中葉酸値が定常状態になるまでの期間にも言及している。赤血球葉酸値は、合成葉酸(サプリメントの葉酸や強化食品からの葉酸)を375~570μg/日摂取すると1.78倍高くなり、定常状態に至るまで36週かかる。また血清/血漿葉酸値は、100μg/日の摂取毎に11.6%高くなり定常状態に達するのは13週以降であることが示された。この結果から、赤血球葉酸濃度が、神経管閉鎖障害予防の最適閾値より低い女性に対して、どの程度葉酸追加摂取が必要かを提案することが可能であるとしている。

### 3.3.葉酸の測定法による血中葉酸値の違い

生体試料中の葉酸測定法は、L. rhamnosus を用いた微生物学的定量法と、臨床検査領域で主として利用されている、葉酸結合タンパク質による競合法を原理とした試薬を用いた自動分析法がある。自動分析法は測定機種、試薬により測定値に差がみられるためわが国においても標準化が検討されている(渭原ほか,2013)。血清中の葉酸はほとんどが 5-メチルテトラヒドロ葉酸であるが、赤血球中の葉酸は 5-メチルテトラヒドロ葉酸のほか、5-ホルミルテトラヒドロ葉酸、テトラヒドロ葉酸などが存在している。これら葉酸分子種によって葉酸結合タンパクとの親和性が異なるため、赤血球葉酸濃度は、遺伝子多型の影響を受ける(Fazili et al., 2008)。特にメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の遺伝子多型であるMTHFR C677T 多型では、赤血球の葉酸分子種の分布が異なるため、測定値に微生物学的定量法との乖離がみられる(Tsang et al., 2015)。

アメリカの NHANES では 1991 年以降、血清葉酸値、赤血球葉酸値の測定を、葉酸結合タンパク質による競合法で行ってきたが、2007 年以降微生物学的定量法を用いている。微生物学的定量法であっても標準物質によって測定値に差がみられたため (Pfeiffer et al., 2011)、Daly らの測定値と比較できるよう補正されている (Crider et al., 2014)。例えばNTD 予防のための最適赤血球葉酸濃度 906nmol/L は 748nmol/L である。

重要なことは、論文の値を比較する際は必ず測定法を確認し、特に赤血球中葉酸濃度に おいては微生物学的定量法と競合法による値を単純に比較できないことに留意すべき点で ある。

### 3.4.妊娠可能年齢の女性における赤血球葉酸濃度に関する報告

最近 10 年間を中心に、妊娠可能年齢の女性の赤血球葉酸濃度を検討した研究を調べた。 介入研究、妊婦を対象としたものは除外し、赤血球葉酸濃度は微生物学的測定法を用いた 研究をとりあげた(図表4-9)。

葉酸強化を義務化していない場合、赤血球葉酸濃度が神経管閉鎖障害予防の閾値に達していない者の割合が高いことは明らかである。しかし、葉酸強化実施により赤血球葉酸濃度が上昇してはいるものの、神経管閉鎖障害予防の閾値に達している割合にはばらつきがみられる。葉酸濃度に影響する様々な因子が存在しているため、人種や遺伝子多型のほか、言語、収入、教育、地域、文化などに注目して検討が進められている。葉酸強化による神経管閉鎖障害の発症数は 5~6/10,000 出生数までは低下するが、それ以上は葉酸以外の発症要因との関連があるとの指摘もある。葉酸強化食品の摂取だけでは、サプリメント利用の場合と比べて赤血球葉酸濃度は低値を示しているが、計画出産ではない女性の比率が約50%近くおり、妊娠可能女性のサプリメント使用率は約30%にすぎないことによって、葉酸摂取で予防できる神経管閉鎖障害の発症リスクを高めているといわれており、サプリメント摂取に対する意識が低い集団に対しては葉酸強化プログラムの導入が最も神経管閉鎖障害の発症リスクを低下させる可能性が高い。

わが国における妊娠可能年齢の女性の赤血球葉酸濃度に関する研究は非常に少なく、葉酸摂取の推奨を進めていく上で、データの蓄積が必要である。

図表4-9 妊娠可能な年齢の女性の赤血球薬酸値に関する研究

文	M	葉酸強化	研究デザイン	対象者の年齢 人数	赤血球葉酸濃度 (nmol/L)	主な結果など
Marchetta ら (2016)	アメリカ	<b>声</b>	横断研究 NHANES 2001-2010、 人種、文化変容との関連比 較	n=4985 n=4985 (非ヒスパニック系白人 1049(1017, 1092) n=1205、メキシコ系アメ 非サプリメント値 リカ人n=626) [メキシコ系アメ 非サプリメント値 サプリメント値 まサプリメント値 まサプリメント値	幾何平均 (95% 信頼区間) [ 非ヒスパニック系白人] 1049(1017,1092) 非サプリメント使用者 958 サプリメント使用者1257 [メキシコ系アメリカ人] 958(402,1008) 非サプリメント使用者 920 サプリメント使用者1148	NTD予防のための最適濃度未満 [非ヒスパニック系白人] 非サプリメント使用者: 25.2% サプリメント使用者: 6.0% サプリメント使用者: 2.1.5% 非サプリメント使用者: 24.5% サプリメント使用者: 12.3%
Tinker & (2015)	ガンメア	恒	横断研究 NHANES 2007-2012 食事(サプリメント、強化 食品による葉酸摂取)、年 齢、人種、教育歴、収入、 体格、喫煙で比較	12-49歳 n=4783 (非サプリメント使用者 n=2965,71.2%、サプリメント使用者 ント使用者n=896, 28.8%) (葉酸の供給源 による難分け:強制添加 による強化食品のみ n=1728、強化食品+強化 シリアルn=921、強化食品 サプリメント n=516、 強化食品+強化シリアル +サプリメント n=516、	幾何平均 (95% 信頼区間) 992 (973, 1012) 非サプリメント使用者 925(907, 953) サプリメント使用者 1200(1164, 1236) 強化食品・強化シリアル 1022(982, 1054) 強化食品+サプリメント 1141(1086, 1200) 強化食品+増化シリアル 強化食品+増化シリスント 1141(1086, 1200) 強化食品+増化シリスント 32ト 1300(1236, 1366)	NTD予防のための最適濃度未満は 22.8% 非サプリメント使用者:28.5% サプリメント使用者:9.3% 強化食品+強化シリアル17.7% 強化食品+強化シリアル17.7% 強化食品+サプリメント11.6% 強化食品+サプリメント11.6% 強化食品+サプリメント11.6% とスパニック系または非ヒスパニ ピスパニック系または非ヒスパニック系黒人、喫煙者でリスク高い
Rosenthal 5 (2015)	ガイナマ	净	横断研究 ENMICRON(Encuesta Nacional de Micronutrients) 2009-2010 人口統計および地理的特性 との関連を検討	15-49歲 n=1448	幾何平均(95% 信頼区間) 725(711, 738)	NTD予防のための最適濃度未満はデ ータなし (<900nmol/Lとすると57.4%と推 定) 欠乏状態 (<340 nmol/L) は8.9%

文献	囲	葉酸強化	<b>集酸強化</b> 研究デザイン	対象者の年齢 人数	赤血球葉酸濃度 (nmol/L)	主な結果など
Rosenthal ら(2017)	ベリーズ	柜	横断研究 Belize National Micronutrient Survey 2011 ビタミンB12と葉酸栄養状 能の関連を検討	15-49歲 n=937	幾何平均(689,750)	WTD予防のための最適濃度未満は 48.9% (<748nmo1/Lとした場合) (<906nmo1/Lとすると68.5%) 欠乏状態 (<340 nmo1/L) は6.8%
Quay & (2015)	カナダ	有	観察研究 ビタミンB12栄養状態を検 討 South AsianとEuropeanの 比較 バンクーバー 2012-2013	19-35歳 (中央値)27歳 n=201(South Asian n=55, European n=146)	中央値(四分位範囲) 1152(940, 1403) <905nmol/L :20% 906-1359nmol/L :51% ≥1360nmol/L :28%	NTD予防のための最適濃度未満は20%
Jang HB & (2013)	車車	単	観察研究	18-27歳 (平均値) 20.9歳 n=90 サプリメント使用者 n=15, 16.7%	平均遅土標準偏差 916.0±223.3 <905nmol/L:50% >905nmol/L:50%	NTD予防のための最適濃度未満は 50% 葉酸摂取量347±139µg/日 望ましい健康行動の実践と葉酸サ プリメント、強化食品の使用が必要
Bradbury 5 (2016) Public	11   1   1   ジ デ	有 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	横断研究 2011 Folate and Women's Health Survey 2008/2009 NewZealand Adult Nutrition Survey (導入前)	18-44歳 (平均値 32±11歳) n=278 (2011導入後) 15~成人 (平均値 33±8歳) n=663 (2010導入前)	幾何平均(95% 信頼区間) (葉酸強化導入前→導入後) 720(686, 755) →996(945, 1049) 1. 38倍↑	NTD予防のための最適濃度未満はデ ータなし 血清葉酸濃度の上昇からNTD発症率 18%低下と予測 欠乏状態 (<340 nmol/L) は1%

### 参考文献

Bradbury KE et al. Public Health Nutr. 19(16):2897-2905. 2016

Crider KS et al. BMJ 349:g4554. 2014

Crider KS et al. Nutrients 11:71-84. 2019

Daly LE et al. JAMA.; 274(21):1698-1702. 1995

Fazili Z et al. Clin Chem 54:197-201. 2008

Gomes S et al. Public Health Nutr. 19(1):176-189. 2015

Grosse SD et al. Am J Prev Med. 35(6):572-577. 2008

Jang H-B et al. Nutr Res Pract 7(3):216-223. 2013

Marchetta CM et al. Matern Child Nutr 12(1):39-50.2016

Marchetta CM et al. Nutrients 7:2663-2686. 2015

Parker SE et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 88(12):1008-1016. 2010

Pfeiffer CM et al. J Nutr 141:1402-1409. 2011

Quay TAW et al. Appl Physiol Nutr Metab. 40: 1279-1286. 2015

Rosenthal J et al. J Nutr 147:1183-1193. 2017

Rosenthal J et al. Matern Child Heaith J. 19:2272-2285. 2015

Tinker SC et al. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 103(6): 517-526. 2015

Tsang BL et al. Am J Clin Nutr 101:1286-1294. 2015

World Health Organization (WHO). Guideline: Optimal Serum and Red Blood Cell

Concentrations in Women of Reproductive Age for Prevention of Neural Tube Defects;

WHO: Geneva, Switzerland. 2015

渭原博ほか:臨床化学, 42:161-176. 2013

第5章 調査結果のまとめと示唆

- 1.調査結果のまとめ
- 1.1.アンケート調査結果のまとめ

(アンケート調査目的 1:妊娠可能な女性及び妊産婦の栄養・食生活の実態を明らかにし、特に働きかけが必要なセグメントを抽出する。)

アンケート調査結果を踏まえて、明らかとなったポイントは以下の通り。

(妊娠経験がない妊娠可能な女性の栄養・食生活の実態)

- ・朝食の欠食状況は、 20 代・30 代で 15%以上である。
- ・「女性に推奨される食行動」の認知度は総じて低く、「「主食」を中心に、エネルギーをしっかりととること」、「食塩は控えめにすること」、「脂肪は質と量を考えて摂ること」の項目で特に顕著である。年代別では、15~19歳の認知度が、他の年代に比べて高い傾向にある。「妊産婦に推奨される食行動」の認知度は、「女性に推奨される食行動」の認知度よりもさらに低く、ほぼすべての項目で40%を下回っている。
- ・「女性に推奨される食行動」の関心度は、「胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、 妊娠前から葉酸を摂取すること」を除く全ての項目で 70%を超えている。一方、葉酸の摂 取に関する項目の関心度は 6 割前後である。
- ・「女性に推奨される食行動」の実践度で、40%を上回る項目は「一日三食をしっかりととること」のみである。葉酸の摂取に関する項目は特に低く、どの年代においても 10%を下回っている。
- ・「現在の食生活の向上」に対する関心度は総じて高く、80%を超えている。一方、実践度 については30%未満に留まっており、若い年代ほどこの傾向が顕著である。
- ・「食品を選ぶのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない技術がある」のいずれについても、40%未満である。
- ・10 代後半では4割以上がダイエットのためになんらかの取組を実施しており、「運動量」を増やすことをせずに「食事量を減らす」ことのみでダイエットをしている人は25%以上存在する。

### (妊産婦の栄養・食生活の実態)

- ・妊産婦の朝食の摂取状況は、家庭食が最も多く、全体的にその割合は妊娠経験のない女性よりも多く、妊産婦の朝食の欠食者の割合は、妊娠経験のない女性に比べて全体的に低い。しかし、妊産婦のうち、20代前半のほとんどの群では、朝食欠食者の割合が10%を超えており、他の年齢群よりも高い傾向がみられる。
- ・「妊産婦に推奨される食行動」の認知度は概ね 60%を超えているものの、妊娠経験のない女性と共通に推奨される食行動のうち、「「主食」を中心に、エネルギーをしっかりととること」、「脂肪は質と量を考えて摂ること」、妊産婦特有に推奨される食行動のうち「胎児の先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミン A の過剰摂取に注意するこ

と」、「授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること」では認知度は低くなっている。属性別にみると、認知度は、20代の妊産婦(経産婦)で低く、30代の妊産婦(初産婦)で高い傾向にある。

- ・「妊産婦に推奨される食行動」の関心度は、全ての項目で80%を超えている。
- ・「妊産婦に推奨される食行動」の実践度のうち、「食塩は控えめにすること」、「脂肪は質と量を考えて摂ること」、「授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること(産婦)」の項目で、総じて低位に留まっている。属性別にみると、実践度は、20代前半の妊産婦で低く、特に産婦や経産婦で顕著である。30代の妊産婦で高い傾向にあり、妊婦ではより実践度が高い。
- ・「現在の食生活の向上」に対する関心度は総じて高く、90%を超えている。一方、実践度 については60%以下に留まっており、産婦、経産婦、20代で、この傾向が顕著である。
- ・「食品を選ぶのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない知識がある」、「食事を整えるのに困らない技術がある」のいずれについても、60%未満であり、特に20代で知識や技術の不足が顕著である。加えて、「食事を整えるのに困らない技術」については、30代後半でも低位に留まっている。
- ・また、ダイエットについては、産婦で実施している割合が高い。なかでも、20 代前半の 産婦では、「運動量」を増やすことをせずに「食事量を減らす」ことのみでダイエットをし ている人が 20%以上存在する。

上記のポイントを踏まえ、食生活向上に向けた働きかけが必要なセグメントは 3 つ挙げられる。1 つ目は、20 代及び 30 代の妊娠経験のない女性である。朝食の欠食をしている女性が 15%以上存在しており、推奨される食行動に対する認知度や、葉酸の摂取に対する関心も低い。加えて、食事を整えるために必要な知識や技術にも乏しい。全体的に人数も多い層であると考えられ、定型化された資材等を通じた働きかけが有効だと考えられる。

2 つ目は、20 代前半の経産婦である。朝食の欠食をしている女性やダイエットをしている女性が一定割合存在しており、推奨される食行動に対する認知度や実践度が低い。加えて、食事を整えるために必要な知識や技術も乏しい。若くして子どもを出産している女性であるため、医療機関での健診等などの機会を活用し、重点的に働きかける必要があると考えられる。

3 つ目は、10 代後半の女性である。年齢的に、家庭で保護者が食事を準備しているケースが多く、教育現場での食生活に関する教育の機会も相対的に多い層であるため、他のセグメントと比べると現時点での問題は多くはない。しかし、食事制限のみのダイエットをしている女性が多く、また数年後には親元を離れて自立して生活する者の割合が高くなる可能性を考えると、学校教育等で将来の妊娠・出産に向けた体づくりの重要性を知る機会をより充実させることが有効だと考えられる。

(アンケート調査目的 2: 医療機関による妊産婦への情報提供と、妊産婦の情報ニーズとのギャップを明らかにする。)

アンケート調査結果を踏まえて、明らかとなったポイントは以下の通り。

(医療機関の妊産婦に対する食生活向上に向けた取組の実施状況)

- ・妊婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の場として、妊婦健診、母親学級・両親学級、そして栄養相談が多い傾向がみられた。主な内容として、妊婦健診時では「妊婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」(70.7%)、母親学級・両親学級では「上記の資料等を使用した妊娠中の一般的な食生活の説明」(54.3%)、そして栄養相談では「妊婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」(62.3%)が最も多い。一方、マタニティエクササイズや心理相談では、食生活向上のための取組はあまり実施されていない。
- ・産婦との面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応の場として、産婦健診、育児相談、栄養相談、母乳相談が多い傾向がみられた。「産婦の食生活に関する個々の状況や悩みに合わせた相談対応」が、産婦健診時では54.0%、栄養相談では46.0%、そして母乳相談では70.7%である。一方、母親学級・両親学級、産後エクササイズ、離乳食教室、心理相談、そしてショートステイ(産後ケア)では、食生活向上のための情報提供や相談対応は行われているものの、その割合は非常に少ない。
- ・妊婦の食に関する課題やニーズの収集を実施している医療機関は、55.2%である。一方、 産婦の食に関する課題やニーズの収集については、妊婦よりも少なく43.7%である。
- ・妊婦向けの食生活向上に向けた取組について、事業評価を実施している医療機関は、35.3%である。一方、産婦向けの食生活向上に向けた取組について、事業評価を実施している医療機関は、26.5%である。
- ・事業評価を実施した医療機関のうち、事業評価をその後の取組の検討に反映している医療機関は妊婦向けで89.9%、産婦向けで94.2%である。

### (妊産婦の情報ニーズ)

- ・医療機関による妊産婦のためのサービスについて、「妊婦健診」は8割以上の妊産婦が、「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」は7割以上の産婦が利用している。「妊婦健診」、「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」には利用率は劣るものの、産婦(初産婦)では、5割以上が「母親学級・両親学級(出産前)」を利用している。また、30代の産婦(初産婦)では、「離乳食講座」や「母乳相談」を利用している割合が30%を超えている。
- ・「妊婦健診」時における食に関する情報提供について、50%以上の妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。また、産婦(初産婦)や30代後半の産婦(経産婦)については、「情報取得」に加えて「相談をした」と回答した人も30%程度存在する。
- ・「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」時における食に関する情報提供について、40%以上の妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。一方で、「相談をした」と回答した人

は30%未満に留まっている。

- ・「母親学級・両親学級(出産前)」時における食に関する情報提供について、70%以上の 妊産婦が「情報提供を受けた」と回答している。また、20代の経産婦や30代後半の妊婦(経 産婦)については、「情報取得」に加えて「相談をした」と回答した人も30%以上存在する。
- ・「妊婦健診」、「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」、「母親学級・両親学級(出産前)」において、「情報提供を受けた」人は、総じて役立った、と感じている。この傾向は、「相談」までできた人でより顕著である。

上記のポイントを踏まえると、医療機関による面談機会における食生活向上のための情報提供・相談対応、食に関する課題やニーズの収集、事業評価の実施、すべてにおいて、妊婦よりも産婦の取組が手薄である。ただし、妊婦向けの情報提供では、一般的な資料配布を行っているケースも多いが、産婦向けでは、様々な機会を通じて、個々の相談を行っている傾向がある。妊産婦側の情報取得ニーズを見ると、「妊婦健診」では、情報提供を受け、相談までできた割合が高いセグメントが多い一方で、「産婦健診(2週間健診、1か月健診)」では、相談に至っている割合は低い。情報提供にとどまらず、相談までできた女性は、妊婦及び産婦いずれもがその機会を役立てていることから、医療機関による産婦に対する支援ニーズの余地は十分残されている。

(アンケート調査目的3:医療機関と自治体等との連携の課題を明らかにする。) アンケート調査結果を踏まえて、明らかとなったポイントは以下の通り。

(医療機関が抱える課題や必要な支援)

- ・妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際の課題として、「貴院内の人材不足(妊産婦一人当たりに使える時間が短い、など)」(52.7%)が最も多い。「自治体との連携不足(必要な情報がうまく連携できていない、など)」(12.3%)は1割程度である。
- ・妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際に必要な支援として、「妊産婦への情報提供に役立つパンフレット等のツール」(72.7%)が最も多い。「他の医療機関との情報交換を密にできるネットワークやそれを構築する場」(19.5%)、「取組において連携可能な企業・団体等のリスト」(19.8%)は2割以下である。

(自治体及び医療機関が妊産婦に提供する食行動の情報提供)

- ・「妊産婦に推奨される食行動」に関する知識について、ほぼすべての項目で30%以上が医療機関から情報提供されている。なかでも、「食塩は控えめにすること」、「妊娠前の体型を考慮した望ましい体重増加量にすること」の項目は、50%以上が医療機関から情報提供されている。
- ・平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「妊産婦等への食育推進に関する調査」 によれば、推奨される食行動に関する自治体からの情報提供に関しては、30%以上の項目

が妊婦(経産婦)に対する情報提供では少ない。なかでも「妊娠初期には神経管障害発症リスクの低減のため、葉酸を摂取すること」は、妊婦(経産婦)、初産婦( $20\sim24$ 歳)で30%以下である。

図表 5-1

# 平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 「妊産婦等への食育推進に関する調査」(図表 2 - 2 3) 推奨される食行動に関する自治体からの情報提供の有無(単一回答)

30以上 50以上 葉神妊 適か 力多牛 注妊先 望妊 必工授 日三 ネ主 副足 量ら ル様乳 酸経娠 塩 肪 意娠天 ま娠 要ネ乳 ル食 菜し をだ シな は は す初奇 し前 がル中 を管初 \_ \_ が づ ウ食乳 質 食 摂閉期 る期形 いの あギは 控 るくし くと量 を でち ム品製 を 取鎖に 体体 る|体 を中 たな をを品 め し す障は とは増 重型 こ付重 つぷりミ 十組な 分みど ビ加タが 増を 加考 し心 との 1= る害 と加の を考えて つかりと っに かり 基礎と す こ発 量変 っるこ ミ報 に合の と症 量慮 を化 とン とわ ン告 にし 調を とる 、スク な るせ 摂 A さ すた 節確 ととる 区分 年齢 こてと、 るミ る る のれ る す認 こネラル 「主菜 <u>-</u> ع 低 過て るし 減 の 剰い摂る が た 取た にめ 20~24歳 31.0 33.3 28.6 26.5 28.3 26.3 28.2 21.6 14.3 26. 39.3 初 25~29歳 41.7 41.4 40.8 39.6 28.6 37.3 31.5 23.1 38.4 41.1 30~34歳 38.0 37.4 31.9 40.0 30.6 35.0 38.2 40.5 25.9 35~39歳 41.3 48.9 44.1 38.8 47.3 37.3 46.5 31.4 22.5 36.3 20~24歳 20.0 14.3 28.0 11.8 21.4 23.8 18.2 30.1 経 25~29歳 29.6 25.9 25.2 24.6 24.2 29.3 23.8 25.4 18.3 30~34歳 32.9 31.5 29.3 27.9 29 2 22.6 31.5 22 2 17.7 26.5 30.9 35~39歳 29.3 33.0 31.3 26.8 28.1 28.3 27.2 15.2 22.3 20~24歳 40.9 45.8 40.9 34.8 30.8 26.7 57.1 52.4 初 25~29歳 39.3 39.9 40.3 35.8 40.8 33.7 34.6 31.1 30~34歳 42 2 41.5 34.4 46.2 34 1 42 7 41.4 40.1 35~39歳 42.3 47.4 45.5 35.2 36.9 29.8 45.9 40.3 20~24歳 30.4 26.7 23.5 45.0 44.4 37.3 31.3 25~29歳 29.8 34.5 30.1 24.7 30.4 23.6 達婦 30~34歳 40.5 36.5 39.0 38.9 38.4 35.3 34.2 39.2 32.9 30.1 35~39歳 33.6 34.1 37.6 28.7 23.8 31.8

30未満

サ:	ンプノ	レ数(推奨項	[目を認知し	ている人数	)								
	分	年齢	エネルギーをしつかりととること「主食」を中心に、	「副菜」でたつぶりととること、不足しがちなビタミン・ミネラルを、	適量をとることからだづくりの基礎となる「主菜」は	カルシウムを十分にとること多様な食品を組み合わせて、牛乳・乳製品などの	食塩は控えめにすること	脂肪は質と量を考えて摂ること	一日三食をしっかりととること	<b>葉酸を摂取すること</b> 神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、 妊娠初期には	注意すること妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に先天奇形の増加が報告されているため、	望ましい体重増加量にすること妊娠前の体型を考慮した	必要があることエネルギー付加量を調節する授乳中は体重の変化を確認しながら
		20~24歳	29	35	33	34	46	19	39	37	21	46	
	初産	25~29歳	115	157	152	163	192	91	177	197	134	190	
	婦	30~34歳	157	185	187	190	202	113	194	222	162	214	
妊		35~39歳	75	90	93	98	110	59	99	121	80	113	
殢		20~24歳	17	18	16	20	21	14	22	21	11	25	
		25~29歳	75	98	93	108	135	57	130	114	66	126	
		30~34歳	164	197	191	215	260	115	251	248	141	260	
		35~39歳	82	94	96	112	123	57	113	114	66	112	
		20~24歳	22	24	22	23	26	15	35				21
	初産	25~29歳	145	148	144	134	152	83	182				122
	婦	30~34歳	154	157	157	157	171	93	197				132
産		35~39歳	78	78	77	71	84	47	98				62
婦		20~24歳	23	21	15	17	20	9	30				12
	経産	25~29歳	121	116	110	99	136	77	148				89
	婦	30~34歳	200	211	198	204	222	114	260				159
		35~39歳	134	126	133	129	143	84	176				93

上記のポイントを踏まえると、自治体との連携不足を認識している医療機関や、企業等との連携を希望する医療機関は非常に少ない。一方で、妊産婦に対する医療機関と自治体からの情報提供の内容を比べると、医療機関からの情報提供が十分行われているのに対して、自治体においては、特に、神経管障害発症リスクの低減のため、妊娠初期には葉酸を摂取することの重要性を含め十分に伝えされていない可能性がある。医療機関においては、妊娠後の受診が多いことが予想され、葉酸摂取の必要性を中心に、医療機関に行く前段階からの情報提供が重要である。医療機関等との連携拡大を通じて、自治体からの情報提供の質を高めていく方法はあると考えられる。

(アンケート調査目的 4:妊娠可能な女性及び妊産婦に向けた栄養・食生活に関する効果的な情報提供の在り方を検討する。)

アンケート調査結果を踏まえて、明らかとなったポイントは以下の通り。

(妊娠可能な女性及び妊産婦が収集している情報の種類や手段)

- ・妊産婦が興味を持って収集しているトピックスの上位は、「お子さまの発育・健康・病気」、 「お子さまの教育・しつけ」、など子ども関連の情報が多い。
- ・妊産婦が、「お子さまの発育・健康・病気」や「お子さまの教育・しつけ」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「テレビ」。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」。
- ・妊娠経験のない女性が興味を持って収集しているトピックスの上位は、「美容・コスメ」、「ファッション」。10代では「ダイエット」が3位(38.3%)、20代前半では「グルメ」が3位(28.8%)、20代後半、30代前半では「料理・レシピ」が3位、30代では、「マネー(家計・節約など)」が上位、30代後半で「ご自身の健康・病気」 が1位(38.8%)。
- ・妊娠経験のない女性が、「美容・コスメ」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「PC」。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」。
- ・妊娠経験のない女性が、「料理・レシピ」の情報収集に使用しているツールの上位は「スマートフォン」、「家族・友人・知人との会話(対面、電話など)」、「PC」。最も使用しているツールのトップは「スマートフォン」。

上記のポイントを踏まえると、妊娠経験のない女性に対する情報提供においては、美容というテーマと紐づけ、スマートフォン、PC で閲覧できることが重要だといえる。

妊産婦に対する情報提供においては、子どもの発育や健康等の「子ども」というテーマ と紐づけ、スマートフォンで見られることが重要だといえる。

#### 1.2.葉酸調査結果のまとめ

厚生労働省による葉酸摂取に係る通知発出以降 (2001年以降) に発表された、葉酸と NTD リスクの関連に関する論文および国際機関による報告を収集した。

その結果、各国における対策により、世界的なNTDの発症数は減少傾向にあるものの、国内においては変化していないこと、二分脊椎症については増加傾向にあることが示された。また、妊娠の可能性がある女性に対する葉酸サプリメント利用の推奨などの自発的な葉酸摂取量増加の推進のみでは、適切なサプリメント利用行動につながらず、NTDリスク低減効果は期待できないことが複数の報告で示されていた。一方、葉酸の小麦製品への強化義務はNTDリスク低減に効果的であったが、その発症リスクの低下には限界もあることや、効果の大きさは義務化前の発症率により異なること、対象となる若年女性以外の人々に対する強制的な葉酸摂取量増加による健康リスクの懸念について指摘があることが明らかとなった。

本調査はシステマティックレビューの形式をとっておらず、全ての該当論文を収集できたとは言い難いという限界点がある。また、日本および近隣のアジア諸国におけるデータが非常に少ない特徴がある。さらに、葉酸摂取量増大による健康リスク、遺伝子多型によるNTDリスクへの影響、葉酸以外の栄養素摂取のNTDリスクへの影響、その他食生活や体格、体質、健康状態など葉酸以外のNTD要因と考えられる因子の影響、適切な葉酸摂取量の検討などに関する文献については、収集していない。

以上より、国内における今後のより効果的なNTD予防のための葉酸摂取対策について検討を行うには、上記の本調査の限界点を補うための、より広範囲における詳細なデータを系統的に収集し、それらの資料をもってリスクとベネフィットの両面に対する慎重な議論を行う必要があると考えられる。

また、神経管閉鎖障害のリスクの生体指標として赤血球葉酸値が有用であることが示された。赤血球葉酸濃度から、NTD 予防のために必要な葉酸摂取量を提案することが可能である。これまで葉酸摂取量の評価に注目して検討していたが、赤血球葉酸濃度の評価も進めていくことが重要であると考えられる。

- 2.調査結果からの示唆
- 2.1.妊娠・出産前の女性等の食生活向上に向けた活動

#### (課題)

妊娠経験のない女性においては、食生活向上に対する関心は高いものの、若い世代ほど 実践できていないのが現状である。食事を整えるための十分な知識や技術がないことがそ の要因の1つといえる。

また、特に妊娠経験のない女性においては、将来の妊娠・出産に向けて、葉酸の摂取に 対する知識が重要であるものの、年代を問わず、その重要性がほとんど認識されていない。

#### (提言)

妊娠経験のない女性の食生活向上に向けた活動の取組を拡充させることが、各地方公共 団体、医療機関、企業を含めて、社会的課題の 1 つであるという共通認識を持つことが必 要である。特に妊娠経験のない女性に対しては、将来の妊娠・出産に向けて、妊娠前から 葉酸の摂取が重要である、という情報提供を行っていくことが期待される。


一方で、本調査では、妊娠経験のない女性のうち、子どもを持ちたいと考える女性は 6 割程度であることが明らかになっており、その普及啓発には、こうした価値観の多様性への配慮が求められる。そのため、本調査で開発した資材では、将来の妊娠・出産に必要な体づくりにつながる情報提供ではあるものの、妊娠・出産を目的として明示することは差し控えた。

今後、各地方公共団体が情報提供を行う際には、婚姻届を提出した女性に対して、インターネットに掲載された情報の案内をするなど、一律に配布資料を提供するといった形式とは異なった情報提供の仕方を検討する必要がある。

加えて、企業においては、働く女性が増えている現状を踏まえ、女性従業員の健康支援の一環として行う取組のなかで、多様な価値観に配慮した上で、本調査で開発された資材等を通じて、葉酸の摂取の重要性を啓発していくことが期待される。

### 図表5-2 妊娠経験のない女性の子どもを持つ意欲 (単一回答)

- ■今すぐにでも子どもが欲しい
- ロ今すぐ欲しいとは思わないが、近い将来子どもが欲しい
- ■今すぐ欲しいとは思わないが、いつかは子どもが欲しい
- ■子どもが欲しいとは思わない



2.2.提供する情報の質向上に向けた医療機関と各地方公共団体の連携強化 (課題)

妊産婦の食生活の向上の取組を実施する際の課題として、各地方公共団体との連携不足を認識している医療機関は非常に少ない。一方で、医療機関と各地方公共団体の妊産婦に対する情報提供の内容を比べると、妊娠初期には葉酸を摂取することの重要性をはじめとし、各地方公共団体では、食生活向上に向けた情報提供が十分になされていない状況が窺える。

### (提言)

各地方公共団体では、医療機関が実施している妊産婦の食生活向上に向けた情報提供に 関する取組を把握した上で、各地方公共団体及び医療機関双方で補完し合いながら、食生 活向上に向けた情報提供を充実させることが期待される。

### 2.3.産婦の支援の強化

### (課題)

妊産婦は、推奨される食行動への関心度は非常に高いものの、実際に正しい食事を整えるという実行段階で躓いている。特に産婦や経産婦でその傾向は顕著である。医療機関の 妊産婦に向けた支援を妊婦と産婦で比較すると、産婦に向けた食生活に関する取組は、妊婦に向けた取組に比べてやや手薄である。

#### (提言)

医療機関が提供する産婦向けの相談機会の際には、より個別の相談対応を強化することが求められる。

現在、人材不足のため、妊産婦一人当たりに使える時間が短いなどといった課題を掲げている医療機関が一定割合存在している。一方で、食生活に関する情報提供ツールが必要だという認識の下で、妊産婦の食生活向上に向けた独自資料を配布している医療機関は少なくない。医療機関が個別の相談対応により時間がかけられるように、各地方自治体が作成しているパンフレット等のツールの共有を通じて、医療機関の負担を減らすことが期待される。

### 2.4. 葉酸調査おける広範囲かつ詳細なデータの系統的な収集

#### (課題)

本調査はシステマティックレビューの形式をとっておらず、全ての該当論文を収集できてはいない。日本および近隣のアジア諸国におけるデータが非常に少なく、さらに、葉酸摂取量増大による健康リスク、遺伝子多型によるNTDリスクへの影響、葉酸以外の栄養素摂取のNTDリスクへの影響、その他食生活や体格、体質、健康状態など葉酸以外のNTD要因と考えられる因子の影響、適切な葉酸摂取量の検討などに関する文献については、収集できていない。

また、本調査では、神経管閉鎖障害のリスクの生体指標として赤血球葉酸値が有用であることが示されたことから、赤血球葉酸濃度から、NTD 予防のために必要な葉酸摂取量を提案することが可能であることが指摘できる。

#### (提言)

国内における今後のより効果的な NTD 予防のための葉酸摂取対策について検討を行うには、上記の本調査の限界点を補うための、より広範囲における詳細なデータを系統的に収集していく必要がある。また、これまで葉酸摂取量の評価に注目して検討していたが、赤血球葉酸濃度の評価も進めていくことが重要であると考えられる。

#### 2.5.事業評価手法の仕組み

#### (課題)

妊産婦向けの食生活向上に向けた取組について、事業評価を実施した医療機関のうち、 事業評価をその後の取組の検討に反映している医療機関は多いものの、事業評価を行って いる医療機関がそもそも少ないのが実状である。

### (提言)

医療機関の妊産婦に対する食生活向上に向けた取組状況を自主評価できる仕組みの構築が有効である。そのような仕組みがあれば、医療機関が自主的に取組の改善を検討することを可能にし、PDCA をまわすための一助になると考えられる。

#### 2.6.本調査の限界

本調査においては、主に下記 3 つの限界があると考えられ、それらを踏まえて今後の調査のあり方等を検討していく余地が残されている。

- ・アンケート調査を実施したが、医療機関向けのアンケート回答率は 20.0%であり、対象 とした医療機関からすべて回答を得られていない。妊産婦の食生活向上に向けた取組に対して、関心の高い医療機関に回答が偏っている可能性があり、現状を一般化できていない可能性がある。
- ・妊産婦等向けのアンケート調査については、アンケート調査会社のサンプルに対して実施していることから、インターネットの利用等、情報取得に慣れている妊産婦等が多い可能性がある。そのため、情報取得に不慣れな妊産婦の課題を把握する必要がある。また、妊産婦であることは、回答者から調査会社への申告ベースの情報であるため、より精緻な実態調査を行っていくためには、医療機関等と連携をした調査を行っていく必要がある。
- ・医療機関及び妊産婦のミスマッチを把握する上においては、回答を行った医療機関と回答を行った妊産婦の受診医療機関が必ずしも一致していない。提供側と受け手側のサービスが全く異なる可能性があり、実態を正確に把握するためには、医療機関ごとに、詳細な調査を行っていく必要がある。

本調査は、あなたご自身に関するデリケートな内容を含むものになっております。 お答えいただける方のみお進みください。所用時間は15分程度を想定しております。

あなたご自身についてお聞かせください。

SQ0.

あなたの性別をお知らせください。

(ひとつだけ)【必須】

- 男性
- 女性

SQ1.

あなたの年齢をお知らせください。

#### [必須]

族

SOOO.

あなたのお住まいの都道府県をお答えください。

(ひとつだけ)【必須】

SQ2.

あなたの現在の状態について、最も近いものをひとつお選びください。

(ひとつだけ)【必須】

- これまでに妊娠したことはない
- 妊娠中である(初期:16週未満)
- 妊娠中である(中期:16週~28週未満)
- 妊娠中である(後期:28週以降)
- 出産後1ヶ月未満である(お子様が0ヶ月)
- 出産後1ヶ月~2ヶ月未満である(お子様が1ヶ月)
- 出産後2ヶ月~3ヶ月未満である(お子様が2ヶ月)
- 出産後3ヶ月~4ヶ月未満である(お子様が3ヶ月)
- 出産後4ヶ月~5ヶ月未満である(お子様が4ヶ月)○ 出産後5ヶ月~6ヶ月未満である(お子様が5ヶ月)
- 出産後6ヶ月~7ヶ月未満である(お子様が6ヶ月)
- □ 出産後7ヶ月~8ヶ月未満である(お子様が7ヶ月)
- 出産後8ヶ月~9ヶ月未満である(お子様が8ヶ月)
- 出産後9ヶ月~10ヶ月未満である(お子様が9ヶ月)
- 出産後10ヶ月~11ヶ月未満である(お子様が10ヶ月)
- 出産後11ヶ月~1年未満である(お子様が11ヶ月)
- 上記のどれにも当てはまらない

SQ3.

[SQ2] = '2','3','4' ? "現在妊娠中のお子さま": "今回出産されたお子さま" 以外に、義育されている一緒にお住いのお子さまはいらっしゃいますか。([SQ2] = '2','3','4' ? "現在妊娠中のお子さま": "今回出産されたお子さま" の兄弟姉妹、等)いらっしゃる場合は、[SQ2] = '2','3','4' ? "現在妊娠中のお子さま": "今回出産されたお子さま" 以外の一番小さいお子さまの学年をお答えください。

(ひとつだけ)【必須】

- いない
- いる、未就学(3歳未満)
- いる、未就学(3歳以上)
- いる、小学校低学年(1年生~3年生)
- いる、小学校高学年(4年生~6年生)
- いる、中学生以上
- 注)妊婦の場合、説明文に「現在妊娠中のお子さま」、産婦の場合、説明文に「今回出産されたお子さま」を表示

### あなたの普段の情報収集行動についてお聞かせください。

Q1.

以下のトピックスのうち、学校や仕事で必要な場合を除き、 あなたがブライベートで興味をもって情報収集しているものを興味をお持ちの順に3つお選びください。



## [必須]

	最も興味を持って収集している	二番目に興味を持って収集している	三番目に興味を持って収集している
ファッション	0	0	0
美容・コスメ	0	0	0
ダイエット	0	0	0
恋愛·結婚	0	0	0
グルメ	0	0	0
マネー(家計・節約など)	0	0	0
家事(料理以外)	0	0	0
料理・レシピ	0	0	0
ご自身 の栄養・食生活	0	0	0
ご自身の健康・病気	0	0	0
ご自身 が参加するイベント	0	0	0
子ども用の料理・レシビ(離乳食・幼児食など)	0	0	0
お子さまの栄養・食生活	0	0	0
お子さまの発育・健康・病気	0	0	0
お子さまの数育・しつけ	0	0	0
お子さまと参加するイベント	0	0	0

Q2.	
あなたは、前間でお答えの「 <mark>[Q1c1]</mark> 」に関する情報を、何を使って収集していますか。	

## [必須]

	利用している	最も利用している
家族・友人・知人との口頭での会話(対面、電話など)		0
PC		0
スマートフォン		0
タブレット		0
テレビ		0
ラジオ		0
新聞(紙媒体。その他の媒体(PC、スマートフォン等)で閲覧している場合は、それぞれ該当するものをお選びください)		0
雑誌・書籍(鉄媒体。その他の媒体(PC、スマートフォン等)で閲覧している場合は、それぞれ該当するものをお選びく ださい)		0
フリーペーパー・パンフレット・広報誌などの紙媒体		0
数室・セミナー・イベント		0
その他 [		0

注)[Q1c1]には、Q1 で「最も興味を持って収集している」で選択したトピックを表示

Q3-1. スマートフォンを情報収集に利用している、とお答えの方にお伺いします。 あなたは、「[Q1c1]」について、スマートフォンでどのような情報源を開覧していますか。 開覧しているものをすべてお答えください。	
(いくつでも)[必須]	
□ニュースサイト	
□ SNS(LINE)	
SNS(Twitter)	
☐ SNS(Facebook)	
☐ SNS(instagram)	
□ SNS(その他のSNS)	
ロブログ	
□□コネ・レピューサイト	
□ 情報ボータルサイト	
□ レシピサイト(例:クックパッド、等)	
□ 自治体のホームページ	
□ 医療機関のホームページ	
□ 企業・団体のホームページ	
□ その他 □	

注) [Q1c1]には、Q1 で「最も興味を持って収集している」で選択したトピックを表示

### Q3-2.

前間でお答えいただいた、スマートフォンで開覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。



#### [必須]

	最も参考にしている	二番目に参考にしている	三番目に参考にしている
ニュースサイト	0	0	0
SNS(LINE)	0	0	0
SNS(Twitter)	0	0	0
SNS(Facebook)	0	0	0
SNS(instagram)	0	0	0
SNS(その他のSNS)	0	0	0
プログ	0	0	0
ロコミ・レビューサイト	0	0	0
情報ポータルサイト	0	0	0
レシピサ 仆 (例:クックパッド、等)	0	0	0
自治体 のホームページ	0	0	0
医療機関のホームページ	0	0	0
企業・団体のホームページ	0	0	0
その他([Q3_14_other])	0	0	0

注) [Q3\_14\_other]には、Q3-1 で「その他」に記載した自由回答の内容を表示

注)以降、 $Q4\sim Q7$  で、Q1 で回答した「興味を持って収集している」トピック(最大 3 つ)について、 $Q2\sim Q3$  と同様の質問を実施

### あなたの現在の食生活についてお聞かせください。

Q8.

あなたは、次の食べものをどのくらいの類度で食べていますか。 それぞれあてはまるものをひとつお選びください。 ※ 概ねこの1か月を振り返ってお答えください。



### (それぞれひとつずつ)【必須】

	毎日2回以上	<b>₩</b> □ 1 □	週に4~6日	週に2~3日	週に1日以下	/飲まない
こはん	0	0	0	0	0	0
パン(菓子パンなどの甘い パンは含まない)	0	0	0	0	0	0
麺類	0	0	0	0	0	0
魚介類	0	0	0	0	0	0
肉類	0	0	0	0	0	0
卵類	0	0	0	0	0	0
大豆·大豆製品	0	0	0	0	0	0
野菜類・海藻類・きのご類	0	0	0	0	0	0
果実類	0	0	0	0	0	0
牛乳・乳製品	0	0	0	0	0	0
菓子類(菓子 パンを含む)	0	0	0	0	0	0
インスタントラーメンやカップ麺	0	0	0	0	0	0
ファーストフード※1	0	0	0	0	0	0
嗜好飲料※2	0	0	0	0	0	0
アルコール	0	0	0	0	0	0

※1短時間で調理などされ、すぐに食べることができるハンバーガーやドーナツ、ピザなどの手軽な食事や食品を言います。

※2茶、コーヒー、清涼飲料、ジュース・果汁入り飲料などを言います。

### Q9.

あなたは、首段一日の食事として、主にどのようなものを食べていますか。 主たる「おかず」の内容について、それぞれあてはまるものをひとつお選びください。 ※ 概ねこの1か月を振り返ってお答えください。



(各たて列でそれぞれひとつずつ)【必須】

	朝食	昼食	夕食
家庭食(家庭で作った食事や弁当を食べた場合)	0	0	0
調理済 み食(すでに調理されたものを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合)	0	0	0
外食(飲食店での食事、家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べるなど家庭で調理せずに、食べる場所も家庭ではない場合)	0	0	0
学校給食、学校の食堂(教職員の方は、次の「社員食堂」をお選びください)	0	0	0
社員食堂(数職員の方は職場給食含む)	0	0	0
菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた	0	0	0
錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみ	0	0	0
食事をしなかった	0	0	0

## Q10.

あなたは、女性に対して、妊産婦に対して、それぞれ以下の食行動が推奨されていることをご存知ですか。 ご存知のものをすべてお選びください。



(各たて列でそれぞれいくつでも)【必須】

	女性に対して推奨されている	妊産婦に対して推奨されている
「主食(米、パン、めん類など)」を中心に、エネルギーをしっかりととること		
不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜(野菜・きのこ・いも・海藻などを使った小鉢・小皿の料理)」でたっぷりととること		
からだづくりの基礎となる「主菜(肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理)」は適量をとること		
牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、カルシウムを十分にとること		
食塩は控えめにすること		
脂肪は質と重を考えて摂ること		
一日三食をしっかりととること		
胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠初期には葉酸を摂取すること		
胎児の先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に注意すること		
妊娠中は、妊娠前の体型を考慮した望ましい体重増加量にすること		
授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること		
いずれも知らない		

#### Q11.

[SQ2] = '1'?"女性":"妊産婦" に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。 それぞれあてはまるものをひとつお選びください。



(それぞれひとつずつ)【必須】

	実践する予定もない関心はなく、	すぐに実践する予定はない関心はあるが、	(定期的ではないが、たまに意識して実践している)関心があり、近いうちに実践する予定である	実践するようになってから6ヶ月以内である現在すでに実践して、	実践するようになってから6ヶ月以上たっている現在すでに実践して、
「主食(米、パン、めん類など)」を中心に、エネルギーをしっかりととること	0	0	0	0	0
不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜(野菜・きのご・いも・海藻などを使った小鉢・小皿の料理)」でたっぷりととること	0	0	0	0	0
からだづくりの基礎となる「主菜(肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理)」は適量をとること	0	0	0	0	0
牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、カルシウムを十分にとること	0	0	0	0	0
食塩は控えめにすること	0	0	0	0	0
脂肪は質と重を考えて摂ること	0	0	0	0	0
一日三食をしっかりととること	0	0	0	0	0
胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠初期には葉酸を摂取すること	0	0	0	0	0
胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠前から葉酸を摂取すること	0	0	0	0	0
胎児の先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に 注意すること	0	0	0	0	0
妊娠中は、妊娠前の体型を考慮した望ましい体重増加量にすること	0	0	0	0	0
授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること	0	0	0	0	0

注) 妊娠経験のない女性の場合、設問文に「女性に対して推奨されている」、妊婦・産婦の 場合、設問文に「妊産婦に対して推奨されている」、を表示

#### Q12.

あなたは、ご自身の現在の食生活の向上について、どのように思いますか。 あてはまるものをひとつお選びください。

#### (ひとつだけ)【必須】

- 関心はなく、実践する予定もない
- 関心はあるが、すぐに実践する予定はない
- 関心があり、近いうちに実践する予定である(定期的ではないが、たまに意識して実践している)
- 現在すでに実践して、実践するようになってから6ヶ月以内である
- 現在すでに実践して、実践するようになってから6ヶ月以上たっている

### Q12FA.

#### 前間でお尋ねした「ご自身の現在の食生活の向上」について、

[Q12] = '1','2' ? "どのようなことを実践することだとお考えですか。できるだけ具体的にお答えください。": ""-

[Q12] = '3' ? "どのようなことを実践する予定ですか。できるだけ具体的にお答えください。" : ""

[Q12] = '4','5' ? "どのようなことを実践されていますか。できるだけ具体的にお答えください。": ""

#### [必須]

注) Q12 で「関心はなく、実践する予定もない」、「関心はあるが、すぐに実践する予定はない」を選択した場合は「どのようなことを実践することだとお考えですか。できるだけ具体的にお答えください。」、Q12 で「関心があり、近いうちに実践する予定である(定期的ではないが、たまに意識して実践している)」を選択した場合は「どのようなことを実践する予定ですか。できるだけ具体的にお答えください。」、Q12 で「現在すでに実践して、実践するようになってから 6 ヶ月以内である」、「現在すでに実践して、実践するようになってから 6 ヶ月以上たっている」を選択した場合は「どのようなことを実践されていますか。できるだけ具体的にお答えください。」、を表示

### Q13.

あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか。 それぞれあてはまるものをひとつお選びください。



## (それぞれひとつずつ)[必須]

	あてはまる	ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない
食品を選ぶのに困らない知識がある	0	0	0	0
食事を整えるのに困らない知識がある	0	0	0	0
食事を整えるのに困らない技術がある	0	0	0	0
自分の健康づくりのために、栄養や食事について考えることがある	0	0	0	0
現在、食事量を減らすダイエットをしている	0	0	0	0
現在、運動量を増やすダイエットをしている	0	0	0	0

出産にあたって、医療機関が提供しているサービスの利用状況についてお聞かせください。

Q14. あなたは、 <u>今回の妊娠・出産に関して</u> 、かかりつけの医療機関で以下のサービスを利用しましたか。 利用したことがあるサービスをすべてお選びください。
(いくつでも)【必須】
□ 妊婦健診
□ 産婦健診(2週間健診、1か月健診)
□ 母親学級・両親学級(出産前)
□ 母親学級· 両親学級(産後)
□ マタニティエクササイズ(ヨガ、ピクス等)
□ 産後エクササイズ(ヨガ、ビクス等)
□ 離乳食講座
□ 母乳相談
□ 育児相談
□ 栄養相談
□ 心理相談
□ ショートステイ(産褥入院)
□ その他 [
口 あてはまるものはない

### Q15.

Q14で「受けたことがある」とお答えのサービスついてお尋ねします。 あなたは、そのサービスを受けた際に、あなたご自身の食生活に関する情報を得たことはありますか。 サービスごとに、最もあてはまるものをひとつお選びください。



### (それぞれひとつずつ)[必須]

	相談もした食生活に関する情報を提供され、	相談はしていない。食生活に関する情報は提供されたが、	相談もしていない。食生活に関する情報を提供されておらず、	相談をしたりしたかは覚えていない。食生活に関する情報を提供されたり、
妊婦健診	0	0	0	0
産婦健診(2週間健診、1か月健診)	0	0	0	0
母親学級・両親学級(出産前)	0	0	0	0
母親学級・両親学級(産後)	0	0	0	0
マタニティエクササイズ(ヨガ、ビクス等)	0	0	0	0
産後エクササイズ(ヨガ、ピクス等)	0	0	0	0
離乳食講座	0	0	0	0
母乳相談	0	0	0	0
育児相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
心理相談	0	0	0	0
ショートステイ(産褥入院)	0	0	0	0
その他([Q14_13_other])	0	0	0	0

注) [Q14\_13\_other]には、Q14 で「その他」に記載した自由回答の内容を表示

### Q16.

Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、

「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。

その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 最もあてはまるものをひとつお選びください。



### (それぞれひとつずつ)[必須]

	役に立った	どちらかといえば役に立った	どちらかといえば役に立っていない	役に立っていない	覚えていない
妊婦健診時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
産婦健診(2週間健診、1か月健診)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
母親学級・両親学級(出産前)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
母親学級・両親学級(産後)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
マタニティエクササイズ(ヨガ、ビクス等)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
産後エクササイズ(ヨガ、ビクス等)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
離乳食講座時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
母乳相談時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
育児相談時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
栄養相談時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
心理相談時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
ショートステイ(産褥入院)時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0
その他時の、食生活に関する情報提供	0	0	0	0	0

(次頁へ続く)

## Q16.

Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、

「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。

その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 最もあてはまるものをひとつお選びください。



## (それぞれひとつずつ)【必須】

# (前頁からの続き)

妊婦健診時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
産婦健診(2週間健診、1か月健診)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
母親学級・両親学級(出産前)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
母親学級・両親学級(産後)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
マタニティエクササイズ(ヨガ、ビクス等)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
産後エクササイズ(ヨガ、ビクス等)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
離乳食講座時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
母乳相談時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
育児相談時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
栄養相談時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
心理相談時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
ショートステイ(産褥入院)時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0
その他時の、食生活に関する相談対応	0	0	0	0	0

# Q17.

Q10で「知っている」とお答えの以下の食行動について、お尋ねします。 それらの知識は、かかりつけの医療機関から提供されましたか。



# (それぞれひとつずつ)[必須]

	提供されたがかりつけの医療機関から	提供されていないかかりつけの医療機関から	提供されたかどうか覚えていないかかりつけの医療機関から
「主食(米、パン、めん類など)」を中心に、エネルギーをしっかりととること	0	0	0
不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜(野菜・きのご・いも・海藻などを使った小鉢・小皿の料理)」で たっぷりととること	0	0	0
からだづくりの基礎となる「主菜(肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理)」は適量をとること	0	0	0
牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、カルシウムを十分にとること	0	0	0
食塩は控えめにすること	0	0	0
脂肪は質と重を考えて摂ること	0	0	0
一日三食をしっかりととること	0	0	0
胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のため、妊娠初期には葉酸を摂取すること	0	0	0
胎児の先天奇形の増加が報告されているため、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に注意すること	0	0	0
妊娠中は、妊娠前の体型を考慮した望ましい体重増加量にすること	0	0	0
授乳中は体重の変化を確認しながらエネルギー付加量を調節する必要があること	0	0	0

再び、あなたご自身についてお聞かせください。 Q21. あなたの婚姻状況について、あてはまるものをひとつお選びください。 (ひとつだけ)【必須】 ○ 配偶者あり ○ 未婚 ○ 離別・死別 Q18. 産婦の方におうかがいします。 あなたは現在、授乳中ですか。 (ひとつだけ)【必須】 ○ 授乳中である(母乳) ○ 授乳中である(母乳/人工栄養(粉ミルク)併用) ○ 授乳中である(人工栄養(粉ミルク)のみ) ○ 授乳中ではない(卒乳・断乳したなど) Q19. 妊婦・産婦の方におうかがいします。 あなたには現在、料理や掃除・選択などの家亊や育児に関して、サポートをしてくれる方がいらっしゃいますか。 (里帰り中などで、一時的にサポートを受けている場合でもかまいません) (いくつでも)【必須】 □ いる あなたの配偶者 □ いる あなたの親 □ いる あなたの配偶者の親 □ いる その他の親族 □ いる 友人、知人 □ いる 家事代行やベビーシッターなどのサービス提供業者 □ いる その他 □ □ いない これまでに、妊娠経験のない方におうかがいします。

あなたの、子どもについてのお考えについて、あてはまるものをひとつお選びください。

### (ひとつだけ)【必須】

- 今すぐにでも子どもが欲しい
- 今すぐ欲しいとは思わないが、近い将来子どもが欲しい
- 今すぐ欲しいとは思わないが、いつかは子どもが欲しい
- 子どもが欲しいとは思わない

Q22. あなたの就労状況について、あてはまるものをひとつお選びください。
(ひとつだけ)[必須]
○ 就労している:勤務時間はフルタイム(1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間程度・週5日勤務))
就労している:勤務時間はフルタイムと比べて短い時間(フルタイムと比較して、1週間当たりの労働日数が少ない、または。
○ かつ、1日当たりの労働時間が短い)
○ 就労していない:産前産後休暇・育休中
○ 就労していない:専業主婦
○ 就労していない:学生
○ 就労していない: その他
Q23. あなたの最終学歴について、あてはまるものをひとつお選びください。
(ひとつだけ)【必須】
○ 小学校・中学校
○ 高校
○ 専門学校
○ 高等専修学校/高等専門学校
○ 短期大学
○ 四年制大学
○ 大学院
○ その他
Q24. あなたの身長と体重についてお答えください。
[必須]
あなたの身長 cm
あなたの現在の体重 kg
あなたの妊娠前の体重 kg
あなたの出産直前の体重
(母子手帳の記録等を参照の上、できる限り正確にご回答ください。) ************************************
あなたの理想の体重 kg

### あなたの世帯についてお聞かせください。

Q25.

あなたとお住いの方(々)について、あてはまるものをひとつお選びさい。

[QuotaAny] = '1','2','3','4' ? "現在、出産を理由に里帰り中や一時的に親と同居をされている方は、普段の家族構成をお答えください。" : ""

(ひとつだけ)【必須】

- あなたご自身のみ(ひとりぐらし)
- あなた(と、ごきょうだい)と親
- あなた(と、ごきょうだい)と親と祖父母
- あなたがた夫婦のみ
- あなたがた夫婦と親
- あなたがた夫婦と親と祖父母
- あなたがた夫婦と子ども
- あなたがた夫婦、子どもと親
- あなたと子ども
- あなたと子どもと親
- その他の家族構成
- 注) 妊婦・産婦の場合、説明文に「現在、出産を理由に里帰り中や一時的に親と同居をされている方は、普段の家族構成をお答えください。」を表示

#### Q26.

あなたの世帯の世帯年収について伺います。

前年、平成29年(2017年)のあなたの世帯の税引き前年収は、およそいくらでしたか。

該当するものをひとつたけお選びくたさい。

あなたの世帯とは、前間でお答えいただいた、普段あなたと住居を共にされ、かつ、生計を同じくされている方 (々)を指します。

(一人兼らしの学生の方など、ご家族から生活費の仕送りを受けていてもご家族と離れて兼らしている場合は、ご家族とは別世帯と考え、ご自身の世帯での仕送りや奨学金、アルバイト代などの収入の合計額をお答えください)

#### (ひとつだけ)【必須】

- 100万円未満
- 100万円以上200万円未満
- 200万円以上300万円未満
- 300万円以上400万円未満
- 400万円以上500万円未満
- 500万円以上600万円未満
- 600万円以上700万円未満
- 700万円以上800万円未満
- 800万円以上900万円未満
- 900万円以上1,000万円未満
- 1,000万円以上1,100万円未満
- 1,100万円以上1,200万円未満
- 1,200万円以上1,300万円未満
- 1,300万円以上1,400万円未満
- 1,400万円以上1,500万円未満
- 1,500万円以上1,600万円未満○ 1,600万円以上1,700万円未満
- 1,700万円以上1,800万円未満
- 1,800万円以上1,900万円未満
- 1,900万円以上2,000万円未満
- 2,000万円以上
- わからない

				Base	男性	女和
Total			z	2000	0	2000
			æ	2000	0.0	100.0
	【妊婦】経痒婦×	、20~24歳	z	150	0	150
			æ	150	0.0	100.0
	【奸婦】終帝婦×	銀60~50	z	200	0	200
	UK #/ H	2	×	200	0.0	100.0
	「佐婦」祭産婦マ	#1/8~30~3/#	z	200	0	200
	计开工	000	æ	200	0.0	100.0
	人 性性 188年 48 人	井00~30	z	200	0	200
	ᄣᄑᄺ		æ	200	0.0	100.0
	【奸婦】如帝婦×	#70~0c ×	z	150	0	150
	12	2	æ	150	0.0	100.0
	「妊婦」加密婦メ	#00~30#	z	200	0	200
	IN IT N	67 67	æ	200	0.0	100.0
	「丘桿」加帝婦、	∯Ve~Oe ∧	z	200		200
	ᇓ		×	200		100.0
	/ 时报代时刊	#100~30 ~	z	200		200
	ᄴᆂᄱ		æ	200	0.0	100.0
	中世	#1/6~06 ×	z	150		150
	"乖连"	7~07	æ	150		100.0
	/ 財母201世世』	非のでごうの人	z	200		200
	长世世	7	%	200		100.0
	/ 斯姆》《数据	#1/6~06~	z	200	0	200
	ᄥᆥᆘᅪ	000	æ	200		100.0
	/ 帝福】终帝福 /	业25~30事	z	200		200
	新型 A	2	%	200	0.0	100.0
	く 単帯は 1 単地 1	<b>州</b> 70.100、	z	150	0	150
	加州	7~07	×	150	0.0	100.0
	【 帝婦】如帝婦 〉	帯の℃~30・	z	200	0	200
	ᄴᄱᄱ	7	×	200	0.0	100.0
	「帝婦」加帝婦×	30~34聯	z	200	0	200
	12.1	3	æ	200	0.0	100.0
	「帝婦」加帝婦×	北35~30事	z	200	0	200
	TO THE	3	æ	200	0.0	100.0
	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	15~10事	z	400	0	400
	ر		×	400	0.0	100.0
	tt fi后 4SE 略ナバー×	#1/2~0/2	z	400	0	400
		١.	æ	400	0.0	100.0
	4年が馬を全国をプレー×	466~56	z	400	0	400
	)	,	æ	400	0.0	100.0
	奸师終酶なし×	30~34膨	z	400	0	400
	. !	- 1	× :	400	0.0	100.0
	妊娠経験なし×	35~39縣	z	400	0 0	400
	νI		%	400	0.0	100.0

静岡県 岐阜県 長野県 口紮県 福井県 石川県 富山県 新潟県 神奈 原 原 東京都 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県 福島県 日形県 秋田県 宮城県 岩手県 青森県 光新道 Base 妊娠経験なし×30~34歳 妊娠経験なし×35~39歳 【妊婦】経産婦 × 25∼29歳 妊婦】経産婦 × 30~34歳 妊婦】初産婦 × 20~24歳 (妊婦】初産婦 × 25∼29歳 任婦】初産婦 × 30∼34歳 【産婦】経産婦 × 20∼24歳 [産婦] 経産婦 × 25∼29歳 【産婦】経産婦 × 30∼34歳 【産婦】経産婦 × 35∼39歳 [産婦]初産婦 × 20∼24歳 [産婦]初産婦 × 25∼29歳 [產婦]初産婦 × 30~34歳 [産婦]初産婦 × 35∼39歳 【妊婦】経産婦 × 20∼24歳 【妊婦】経産婦 × 35∼39歳 妊婦】初産婦 × 35~39歳 妊娠経験なし×25~29歳 妊娠経験なし× 15~19歳 妊娠経験なし× 20~24歳 Total

大分県 熊本県 長崎県 佐賀県 福岡県 高知県 愛媛県 香川県 徳島県 当ロ田 広島県 岡山県 島根県 鳥取県 和歌山 県 奈良県 兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 三重県 愛知県 Base 妊娠経験なし×30~34歳 妊娠経験なし×35~39歳 【妊婦】経産婦 × 25∼29歳 妊婦】経産婦 × 30~34歳 妊婦】初産婦 × 20~24歳 (妊婦】初産婦 × 25∼29歳 任婦】初産婦 × 30∼34歳 【産婦】経産婦 × 20∼24歳 [産婦] 経産婦 × 25∼29歳 【產婦】経産婦 × 30∼34歳 【産婦】経産婦 × 35∼39歳 [産婦]初産婦 × 20∼24歳 [産婦]初産婦 × 25∼29歳 [產婦]初産婦 × 30~34歳 [産婦]初産婦 × 35∼39歳 【妊婦】経産婦 × 20∼24歳 【妊婦】経産婦 × 35∼39歳 妊婦】初産婦 × 35~39歳 妊娠経験なし×25~29歳 妊娠経験なし× 15~19歳 妊娠経験なし× 20~24歳 Total

あなたのお住まいの都道府県をお答えください。[SA](続き)

あなたのお住まいの都道府県をお答えください。[SA](続き)

				Base	四。哪	鹿児島 県	共
otal			Z	5000	40	63	49
段]	妊婦】経産婦 >	× 20~24歳	z	150	7	, 2	9 9
1	ı		e:	150	5.1	E. I	4.0
图	(妊婦】経産婦 >	× 25~29歳	z	200		30	10
	1		e Z	200		0.0	-
<u>v</u>	【妊婦】経産婦〉	× 30~34概	8	200	0.5	1.0	-
147	747 43 742 立43	1	z	200	4	က	(7)
Z.	Ę	∧ 33~39版	&	200	2.0	1.5	1.5
L 41	在提】如帝提、	#Vc~Oc×	z	150	-	3	က
Š		2	82	150	0.7	2.0	2.0
F47	奸婦】初産婦 >	× 25~29哪	z	200	-	3	0
3	- 1	3	æ	200	0.5	1.5	0.0
[#]	【奸婦】初産婦 >	× 30~34脚	z	200	-	2	
3		3	æ	200	0.5	1.0	0.5
[#]	【奸婦】初産婦 >	× 35~39職	z	200	-		
3		3	æ	200	0.5	0.0	0.5
世	産婦】経産婦 >	× 20~24脚	z	150	0	2	
	14.77	2	æ	150	0.0	3.3	0.7
他	【 库 婦 】 終 産 婦 〉	× 25~29職	z	200	-	က	2
!		ı	æ	200	0.5	1.5	1.0
世	牵婦】経産婦 >	× 30~34膨	z	200	0	0	
!!			e	200	0.0	0.0	0.5
型	産婦】経産婦 >>	× 35~39職	z	200	7		
! !			e.	200	1.0	0.5	0.0
世	帝婦】和帝婦 >	× 20~24概	z	150	+	2	
		2	æ	150	0.7	1.3	2.0
祖	[ 帝婦] 加帝婦、	# 0c ~ 3c ×	z	200	-	2	L)
1		3	æ	200	0.5	1.0	2.5
#	中国 1 加辛福、	₩Vc~0c <	z	200	2	4	
		000	%	200	1.0	2.0	1.0
Ħ	, 时本代】中本	本いこうにへ	z	200	2		2
#( <b>1</b>		ر دي دي	æ	200	1.0	1.0	1.0
14		Ļ	z	400	4	4	2
ij	妊娠粒類なし×	15~19限	8	400	1.0	1.0	0.5
Ì		;	z	400	4	5	7
ij	妊娠栓験なし×	20~24咸	8	400	1.0	1.3	10
Ì		į	z	400	3	5	8
ij	妊娠粒類なし×	25~29咸	8	400	0.8	1.3	0.8
1 2.7		8	z	400	3		
ij	対版控制がつ ×	30~34聚	S.	400	0.8	1.3	0.3
!		<u> </u>					
!		1	z	400	~	Ψ	Ρ

			Base	15~19 熟	20~24 歳	25~29 歳	30~34	35~39	对象外
		z	5000	400	1000	1200	1200	1200	0
	i	e Z	150	0.0	150	0.45		0.4.0	0.0
07 × E	1~24限	æ	150	0.0	100.0		İ	0.0	0.0
ر د د	400.040	z	200	0	0			0	0
<	2~29版	æ	200	0.0	0.0			0.0	0.0
ic × 叫	#1/6~08	z	200	0	0			0	0
۲	Xer to 1.1	%	200	0.0	0.0		100.0	0.0	0:0
[奸婦]終薛婦×3	35~39康	z	200	0	0			200	0
1	No.	æ :	200	0.0	0.0	ı	Ö	100.0	0.0
【妊婦】初産婦 × 20	20~24歳	z	150	0 0	150	0 0	i	0 0	0
-		e z	200	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
【妊婦】初産婦×29	25~29歳	2 %	200	00	00	100 0		00	00
	# 70	z	200	0	0	0	l	0	0
<	でして 4 別	æ	200	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
「奸婦】如帝婦×3	35~30能	z	200	0	0	0	0	200	0
:	X 00 0	æ	200	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
[産婦]経産婦×20	20~24歳	z	150	0 0	150	0 0	0 0	0	0
į		e z	000	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
【産婦】経産婦×29	25~29歳	Z 3º	200	00	00	100 0	00	00	00
	4.50	z	200	0	0	0	200	0	0
Κ	で450~1	æ	200	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
[ 牵婦] 終牵婦 × 3:	35~39歳	z	200	0	0	0	0	200	0
1		e 2	200	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
【産婦】初産婦 × 2(	20~24歳	2 8	150	0	1000		0		0 0
1	400	Z	200	0.5	0	200	000	0	0.0
【座饰】 彻座筛×2;	25~29咸	ઋ	200	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
20 个 时报以上时报	李16~06	z	200	0	0	0	200	0	0
<	7~04版	%	200	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
「金婦」加密婦×ッ	#10℃~3℃	z	200	0	0	0	0	200	0
٠	XIII OO II	æ	200	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
奸师終聯加一× 15	15~19聯	z	400	400	0	0	0	0	0
:	7G/ 0	æ	400	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
妊娠経験なし×20·	~24歳	z	400	0	400	0	0	0	0
į		æ	400	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
妊娠経験なし×25.	~29歳	z	400	0 0	0 0	400	İ	0 0	0
l		e.	400	0.0	0.0	100.0	l	0.0	0.0
妊娠経験なし×30、	~34歳	Za	400	0 0	0	0 0	400	0 0	0 0
İ		e z	400	900	0.0	o c		400	0,0
h.T. h.E. 4.X. E.会. ナン・コ 5. 7.	4	2	2						

あなたの現在の状態について、最も近いものをひとつお選びください。 [SA]

上記のど れにも当 てはまら ない	0	0.0	0 0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0 0	90	0.0	0	0.0	0 0	0 0	0.0	0	0.0	0 0	9 0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
田 1 5 4 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	197	3.9	000	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0 8	0.0	00	0	0.0	15	10.0	13.5	33	16.5	47	23.5	13	14	7.0	25	12.5	23		0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
田 藤 (10 大 ) (10 T )	118	2.4	000	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	8	5.3	100	17	8.5	20	10.0	ω .	12.0	6.0	13	6.5	50	0.0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
田藤後 10ヶ周~ 10ヶ月~ 10ヶ月~ 10ヶ月~ (お子様 が9ヶ月)	102	2.0	0 0	0	0.0	0 ;	0.0	00	0	0.0	0 8	0.0	00	0	0.0	8	5.3	9 0	ο	4.5	10	5.0	6 0	17	8.5	∞	4.0	23		0.0	0	0.0	0 6	0.0	00	0	0.0
田藤後 8ヶ田~ 9ヶ円未 3ヶ月未 満である (お子様 が8ヶ月)	111	2.2	0 0	0	0.0	0	0:0	00	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	8	5.3		3 5	8.0	18	9.0	ω .	5.0 6.0	9.5	18	9.0	13	0.0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
田産後 7ヶ月~ 8ヶ月末 満である (お子様 が7ヶ月)				İ		İ					İ		İ	ĺ				12				İ	İ		İ				İ					l	İ		
田産後 6ヶ月~ 7ヶ月末 満である (お子様 が6ヶ月)																		13					İ														
出産後 5ヶ月~ 6ヶ月米 6ヶ月米 満である (お子様 が5ヶ月)			ļ	İ		İ					į		İ	İ		İ		14				į	ľ		Γ			ľ						İ	İ		
田藤後 4ケ用~ 5ケ用米 満である (お子様 が4ケ用)																		14																l	l		
田藤後 3ヶ月~ 4ヶ月米 4ヶ月米 満である (お子様 が3ヶ円、			İ	İ		i								İ				19				į	ľ		ľ				İ		İ			İ	İ	İ	
出産後 2ケ用~ 3ケ用~ 満である が2ケ円)																		11.0																			
田藤後 17月~ 27月~ 37月末 満である (お子様 が17日)						į					İ							14					l						l					l	l		
出産後 1ヶ月米 消である (お子様 が0ヶ月)				İ		İ					į			ĺ				16				İ	İ						İ					İ	İ		
妊娠中で める(後 期:28過 以降)				İ		i				-	İ			İ		İ		0 0				į	İ		İ				İ		İ	İ		İ	İ	İ	
妊娠中で める(中 期:16週 ~28週 未満)			Ì	l		I					İ			ĺ				0 0				į	I		İ				l					l	l		
妊娠中で める(初 期:16週 未満)			l	l		İ					İ		İ	l		l		0 0				ļ	İ		İ				l		İ		İ	l	l	İ	
こわまぐ に な 続し た にとは な い				<u> </u>		İ												0 0				1	1		<u> </u>				l	_			ľ		ľ		_
Base	2000	2000	150	200	200	200	200	200	i ii	1	22	7 %	2,00	20	200	150		200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	904	400	400	400
	z	æ 2	Z &	Z	89	z	+	z &	۲	H		÷	8	z	æ	z	æ	z	₹ Z	8	Ш	4	1	e z	8	z	8	z	e z	~	z	æ	z	e 2	2 %	z	8
			20~24歳	400	至2~29 顾	× 30~34膨		32~39融	4 1000000	20.742	× 25~29膨		30~34概	州 いて・・コロ	があっている	20~24時	1	25~29歳	1	× 30~34點	35~30排	2000	× 20~24歳	1	25~29蔵	41/6~06	が ~ つっ	35~39歳		15~19测	<b>州</b> 7000	20~24聚	25~29歳		30~34概	帯 00.030	301 - 00 line
			【妊婦】経産婦 × 20∼24歳		【姓烯】 整座縣 ×	(妊婦】経痒婦×		【妊婦】経産婦 × 35~39歳	帯10~00~ 副後に10回れ	ᄯᄴᄱᄱᄱ	好婦】初産婦×		【妊婦】初産婦 × 30~34歳	帯ののこうなく 単格性人間がある	公場 101年第一	[		【産婦】経産婦 × 25~29歳		【産婦】経産婦 ×	, 帝信】終帝婦 × 35~39龄		【産婦】初産婦×	the American Street Street	库'   上   上   上   上   上   上   上   上   上	事10~00~ 割埋坏【事件】	连第101年第7	[產婦]初産婦 × 35~39歳		妊娠経験なし× 15∼19歳	41.1年82時ナン 00・01年	1)候売場でして	妊娠経験なし×25~29歳		妊娠経験なし×30~34歳	4.1 4.E 4.X Eをナン	エがばきません い
	Total	-		1 5	<u>  </u>		- !		-	4			<u></u>	<u> </u>	4 ;	_	<u>4  </u>		1.		_	<u>-  </u>	<u></u>		<u> </u>	<u>;                                    </u>	4 ;	<u></u>	1	έK.	; ¥	× !	##		4	; ¥	<u>K</u>

現在妊娠中のお子さま/今回出産されたお子さま以外に、養育されている一緒にお住いのお子さまはいらっしゃいますか。(現在妊娠中のお子さま/今回出産されたお子さまの兄弟姉妹、等) [SA]

				Base	いない	いる、未 就学(3 歳未満)	いる、未 就学(3 歳以上)	いる、ナ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	いる、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5.6、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Total			z	3000	1500				19	-
30			æ	3000	50.0		i		9.0	0.4
	(奸婦)经帝婦。	₩V0~00 ×	z	150	0			İ	0	
	Ė	2	×	150	0.0				0.0	õ
	「吐福」終帝婦	井の2~36~	z	200	0				0	
	<b>₹</b>	2.07	æ	200	0.0			2.5	0.0	0
	「奸婦】終帝婦、	#1/2~30~ ×	z	200	0				3	
	世	کی	*	200	0.0			4	1.5	0.5
	[奸婦]終産婦 >	¥ 35~39聯	z	200	0	06	80	i	9	
	Ė	3	×	200	0.0				3.0	S.
	【奸婦】加帝婦〉	× 20~24時	z	150	150				0	0
	ŧ	2	æ	150	100.0		i		0.0	Ö
	「奸婦」和帝婦、	业 0.2~20 ×	z	200	200		i		0	
		2	æ	200	100.0		I	ļ	0.0	Ö
	[奸婦]初産婦〉	× 30~34聯	z	200	200				0	0
	ŧ	:	æ	200	100.0	į	i	į	0.0	0.0
	【奸婦】初辞婦〉	× 35~39聯	z	200	200	į	i	į	0	
	ŧ	3	æ	200	100.0			l	0.0	O
	( 幸福)終帝婦 >	× 20~24職	z	150	0	į	i	į	0	
		2	<i>&gt;</i> ?	120	0.0	l	-	l	0.0	Ö
	( 幸婦]終幸婦 )	× 25~29歳	z	200	0		ļ			0
			e:	200	0.0	ļ	1	ļ	0.5	0.0
	(産婦)経産婦へ	× 30~34縣	z	200	0 0	į	-	į	ကျ	•
			e 2	700	0.0	į		į	J.5	ö
	【 産婦】経産婦 ^	× 35~39縣	Z	800	0	l	I	ľ	0	
	ı	İ	e z	7200	0.0		1	0.01	0.5 O	0.2
	【産婦】初産婦 ^	× 20~24歳	2 8	2 6	100				0	C
	1	ŀ	۲Z	200	200	į	l	į	900	ò
	【産婦】初産婦 >	× 25~29概	8	200	100.0			0.0	0.0	0.0
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	S	z	200	200		İ		0	
		X 30~34例	æ	200	100.0	0.0	0.0		0.0	Ö
	, 即推社, 即推	朝 00 30 人	z	200	200		0		0	
	₩ 1701年 भ	3	8	200	100.0	0	0.0		0.0	0.0
	1年1届4名略カン	15~10事	z	0	0		0		0	
		2	89	0	0.0	0.0	0.0		0.0	Ö.
	4年が数略かい ×	90~24時	z	0	0		0		0	
		3	æ	0	0.0	O	0.0	O	0.0	0.0
	年価経験だし×	25~29邮	z	0	0		0		0	
			8	0	0.0	Ö	0.0	O	0.0	Ö
	奸师经畸九! ×	30~34時	z	0	0		0		0	
		3	æ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	妊娠経験なし×	35~39歳	z	0	0 0	Š	0	ľ	0	ľ
			ş	5	0.0	c	=	c	5	0

○1.以下のトビックスのうち、学校や仕事で必要な場合を除き、あなたがプライベートで興味をもって情報収集しているものを興味をお持ちの順に3つお遺びください。 [SA] 最も興味を持って収集している

				_		_	_	-				_		E .				
		Base	ラジャン	兼 スペ・コ	ž H V	弥 婚·結	グルメ	マネル (参評・ だ)なな	家事(料理以外)	本 出 っ っ	ば自身の 栄養・食 生活	に自身 健康・病 例	ば 他 を と か と が と が と が と が と が と が と が と が と り と り	ナの たな で 発 の 発 が が が が が が が が が が が が に の に の に の に の	お子さまの栄養・食生活	お子さまの発売・領し、海の海・海の海・海の海の海の地の地である。	お子さま の教育・ しつけ	およる を を と が と と く く く
-	z	2000	396	504	235	139	244	654	81	521	199	290	221					
l otal	şę	5000	7.9	10.1	4.7	2.8	4.9	13.1	1.6	10.4	4.0	5.8	4.4					
业VC~VC × 配布水【加工	z	150	10	Ξ	9	-	-	15	5	17	က	S	0	Ξ	10	27	17	-
後+7・07 × kx 世/中/『kx Tx 』	æ	150	6.7	7.3	4.0	0.7	0.7	10.0	3.3	11.3	2.0	3.3	0.0	7.3	6.7	18.0	11.3	7.
【	z	200	7	7	3	3	-	33	2	24	5	က	2	15	16	29	22	28
	æ	200	3.5	3.5	1.5	1.5	0.5	16.5	1.0	12.0	2.5	1.5	1.0	7.5	8.0	14.5	11.0	14.
#V6~06 × 智 安 ★ 四 本 3 1 年 1	z	200	9	4	9	-	9	29	4	24	0	4	0	12	10	35	36	2:
後 t 5 0 5 く 長 田/王小『 長 王 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5	×	200	3.0	2.0	3.0	0.5	3.0	14.5	2.0	12.0	0.0	2.0	0.0	0.9	5.0	17.5	18.0	Ξ
中で〜 30 < 21 年 20 本 21 〜 30 本	z	200	6	6	က	0	4	37	4	29	4	80	0	13	15	23	22	2
が 60~00 く 4x 本/末点 4x 1x 1	æ	200	4.5	4.5	1.5	0.0	2.0	18.5	2.0	14.5	2.0	4.0	0.0	6.5	7.5	11.5	11.0	10.
帯 1000 〜 Et 牧 14 Let 11 J	z	150	6	14	9	2	4	25	5	25	6	5	0	-	8	22	12	
【 %I %I 1/2]/上 % → 20~ 24 聚	×	150	0.9	9.3	4.0	1.3	2.7	16.7	3.3	16.7	0.9	3.3	0.0	0.7	5.3	14.7	8.0	2.
第00~20~ 回梅は【中山】	z	200	13	20	5	2	6	41	0	38	16	13	4	4	4	24	5	
1971年第一人 23~29級		200	6.5	10.0	2.5	1.0	4.5	20.5	0.0	19.0	8.0	6.5	2.0	2.0	2.0	12.0	2.5	Ξ
・ 100 × 1	z	200	14	12	3	0	17	39	4	27	25	12	-	2	5	30	8	
M 女工 女工 大工	æ	200	7.0	0.9	1.5	0.0	8.5	19.5	2.0	13.5	12.5	0.9	0.5	1.0	2.5	15.0	4.0	0
単のC〜3C < 耐塩収   加速	z	200	6	10	2	-	13	27	9	26	28	20	8	2	3	38	9	
後60-100 く kk 単/では『#k Hk Tk 】	×	200	4.5	5.0	1.0	0.5	6.5	13.5	3.0	13.0	14.0	10.0	4.0	1.0	1.5	19.0	3.0	0
#16~00~ 20世 4	z	150	7	8	14	-	2	24	-	14	4	3	-	13	8	26	13	-
207 ~ 14年1年1年1年1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	×	150	4.7	5.3	9.3	0.7	1.3	16.0	0.7	9.3	2.7	2.0	0.7	8.7	5.3	17.3	8.7	7.
『在信】祭在婦 > 25~20⊭	z	200	7	Ξ	∞	0	4	29	-	21	4	3	-	15	12	37	25	2
後の7 の7 にはまませれる	æ	200	3.5	5.5	4.0	0.0	2.0	14.5	0.5	10.5	2.0	1.5	0.5	7.5	0.9	18.5	12.5	Ë
『 帝 福 】 ※ 帝 碑 × 30 ~ 34 康	z	200	7	6	7	0	4	32	4	18	-	2	-	14	13	35	25	2
	æ	200	3.5	4.5	3.5	0.0	2.0	16.0	2.0	9.0	0.5	1.0	0.5	7.0	6.5	17.5	12.5	14.
『帝婦』祭帝婦 × 35~30崇	z	200	10	2	9	-	3	28	ဂ	20	0	8	-	15	Ξ	39	24	2
(2000) では、一人は「これ」	æ	200	5.0	1.0	3.0	0.5	1.5	14.0	1.5	10.0	0.0	4.0	0.5	7.5	5.5	19.5	12.0	14.
【 帝婦】如帝婦 × 20~24歳	z	150	6	7	9	-	-	12	2	16	-	3	0	31	3	38	6	-
	æ	150	0.9	4.7	4.0	0.7	0.7	8.0	1.3	10.7	0.7	2.0	0.0	20.7	2.0	25.3	0.9	7.
【帝婦】如帝婦×25~20歳	z	200	3	Ξ	Ξ	0	3	23	-	14	2	-	0	36	12	57	10	Ŧ
WE STORY OF THE STORY OF THE STORY	×	200	1.5	5.5	5.5	0.0	1.5	11.5	0.5	7.0	1.0	0.5	0.0	18.0	0.9	28.5	2.0	8
【	z	200	9	က	2	0	4	24	1	1	0	0	-	39	12	89	5	5
	æ	200	1.5	1.5	2.5	0.0	2.0	12.0	0.5	5.5	0.0	0.0	0.5	19.5	0.9	34.0	2.5	12.
【 華婦】初 華婦 × 35~39歳	z	200	2	2	2	0	9	6	2	15	2	2	-	33	16	75	1	-
	æ	200	1.0	0.	1.0	0.0	3.0	4.5	1.0	7.5	1.0	2.5	0.5	16.5	8.0	37.5	5.5	6
妊娠経験な  × 15~19歳	z	400	78	114	43	31	20	32	9	19	7	6	41	0	0	0	0	-
AND COLORS OF THE PARTY OF THE	æ	400	19.5	28.5	10.8	7.8	2.0	8.0	1.5	4.8	1.8	2.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
bt hE 終日 は × 20 → 24 時	z	400	62	96	30	30	37	30	5	26	19	18	47	0	0	0	0	_
000000000000000000000000000000000000000	æ	400	15.5	24.0	7.5	7.5	9.3	7.5	1.3	6.5	4.8	4.5	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
b+ 加金を除た1 × 25 ~ 29 歳	z	400	38	57	23	31	30	28	유	28	22	37	36	0	0	0	0	_
20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	æ	400	9.2	14.3	5.8	7.8	7.5	14.5	2.5	14.5	5.5	9.3	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
4年版終略な1、× 30~34歳	z	400	49	09	19	22	39	22	유	41	21	52	32	0	0	0	0	_
AND CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	æ	400	12.3	15.0	4.8	5.5	9.6	13.8	2.5	10.3	5.3	13.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
奸 振 经	z	400	44	37	27	12	36	52	2	38	26	79	44	0	0	0	0	-
	ş	400	11.0	9.3	6.8	3.0	9.0	13.0	1.3	9.5	6.5	19.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö

お子さ と参古す るイベン ト お子さま の教育・ しつけ お子さまの発育・健康・病気 お子さま の栄養・ 食生活 イドも用 の本語・ アップ (離別 食・幼児 飲なだ) い 自身が 参告する イベント に自事の 健康・新 例 QI.以下のトピックスのうち、学校や仕事で必要な場合を除き、あなたがブライベートで興味をもって情報収集しているものを興味をお持ちの順に3つお選びください。 [SA] 二番目に興味を持って収集している ば 田 野 大 後・食 仕 活 単った。 家事(料 理以外) マネー (参門・ 問約な だ) グルメ 恋愛·結 婚 ダイドット 美容・コ スメ 【妊婦】経産婦 × 25~29歳 [妊婦] 経産婦 × 30~34歳 [妊婦】初産婦 × 25~29歳 任婦】初産婦 × 30∼34歳 [産婦] 経産婦 × 25∼29歳 [產婦] 経産婦 × 30~34歳 [產婦] 経産婦 × 35~39歳 [產婦]初産婦 × 30~34歳 [産婦]初産婦 × 35~39歳 [妊婦]経産婦 × 35∼39歳 妊婦】初産婦 × 20~24歳 [産婦]初産婦 × 20~24歳 [産婦]初産婦 × 25∼29歳 妊娠経験なし×35~39歳 【妊婦】経産婦 × 20~24歳 [妊婦]初産婦 × 35∼39歳 [産婦] 経産婦 × 20~24歳 妊娠経験なし× 15~19歳 妊娠経験なし×20~24歳 妊娠経験なし×25~29歳 妊娠経験なし×30~34歳 Total

あてはま るものは ない

Q1以下のトピックスのうち、学校や仕事で必要な場合を除き、あなたがブライベートで興味をもって情報収集しているものを興味をお持ちの順に3つお選びください。[SA] 三番目に興味を持って収集している

あたら かもの なじ	552																																											
お子さま と参加す るイベン ト								8.0		_																																0.0		
お子さま の教育・ しつけ			Ξ	7.3	28	14.0	24	12.0	15	7.5	10	6.7	16	8.0	16	8.0	6	4.5	15	10.0	28	14.0	26	13.0	29	14.5	14	9.3	19	9.5	22	11.0	26	13.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
お子さま の発育・ 健康・病 気			13	8.7	27	13.5	25	12.5	27	13.5	4	2.7	12	6.0	10	5.0	15	7.5	12	8.0	22	11.0	24	12.0	19	9.5	23	15.3	26	13.0	21	10.5	22	11.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
お子さま の栄養・ 食生活			Ξ	7.3	Ξ	5.5	15	7.5	15	7.5	11	7.3	8	4.0	10	5.0	7	3,5	7	4.7	17	8.5	20	10.0	Ξ	5.5	14	9.3	12	9.0	13	6.5	14	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
子ども用 の料理・ レシピ (離判 食・幼児 食など)			∞	5.3	14	7.0	15	7.5	5	2.5	11	7.3	6	4.5	11	5.5	က	1.5	5	3.3	22	11.0	18	9.0	15	7.5	13	8.7	22	11.0	23	11.5	23	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ご参え間がべ	111		į																																							3.3		
ご自身の 健康・病 気	238	4.8	4	2.7	3	1.5	Ξ	5.5	0	0.0	Ξ	7.3	7	3.5	16	8.0	19	9,5	9	4.0	2	1.0	9	3.0	8	4.0	-	0.7	2	1.0	8	4.0	5	2.5	13	3.3	20	5.0	28	7.0	32	8.0	36	9.0
ば自身の 栄養・食 生活	208	4.2	4	2.7	9	3.0	9	3.0	2	1.0	6	0.9	15	7.5	17	8.5	16	8.0	4	2.7	3	1.5	5	2.5	5	2.5	-	0.7	7	3.5	3	1.5	က	1.5	Ξ	2.8	17	4.3	22	5.5	22	5.5	30	7.5
	476	9.5	13	8.7	21	10.5	22	11.0	26	13.0	14	9.3	18	9.0	30	15.0	26	13,0	14	9.3	10	5.0	15	7.5	17	8.5	17	11.3	19	9.5	21	10.5	21	10.5	35	8.8	39	9.8	33	8.3	39	9.8	26	6.5
家事(料理以外)	164	3.3	7	4.7	4	2.0	9	3.0	8	4.0	3	2.0	14	7.0	4	2.0	8	4.0	9	4.0	10	5.0	7	3.5	9	3.0	-	0.7	3	1.5	8	4.0	4	2.0	8	2.0	8	2.0	12	3.0	17	4.3	20	5.0
マネー (家計・ 節約な ど)	474	9.5	12	10.0	18	9.0	18	9.0	21	10.5	15	10.0	24	12.0	23	11.5	20	10.0	18	12.0	15	7.5	20	10.0	14	7.0	19	12.7	36	18.0	26	13.0	28	14.0	21	5.3	26	6.5	24	0.9	33	8.3	40	10.0
グルメ	287	5.7	4	2.7	∞	4.0	Ξ	5.5	∞	4.0	10	6.7	18	9.0	6	4.5	17	8.5	S	3.3	7	3.5	2	1.0	Ξ	5.5	2	3.3	9	3.0	ω	4.0	6	4.5	27	6.8	42	10.5	36	9.0	20	5.0	24	0.9
恋愛• 結婚	173	3.5	-	0.7	-	0.5	2	1.0	0	0.0	9	4.0	9	3.0	3	1.5	2	1.0	-	0.7	-	0.5	0	0.0	-	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	0.5	55	13.8	34	8.5	27	6.8	10	2.5	22	5.5
	295	5.9	9	4.0	8	4.0	2	1.0	က	1.5	8	5.3	4	2.0	6	4.5	7	3.5	8	5.3	15	7.5	8	4.0	Ξ	5.5	10	6.7	Ξ	5.5	9	3.0	9	3.0	64	16.0	28	7.0	28	7.0	30	7.5	23	5.8
美 スメ スメ	366	7.3	6	0.9	8	4.0	2	2.5	80	4.0	10	6.7	15	7.5	13	6.5	13	6.5	9	4.0	:	5.5	10	5.0	2	2.5	6	0.9	ᄋ	5.0	4	2.0	7	3.5	51	12.8	52	13.0	33	8.3	46	11.5	41	10.3
	432	8.6	Ξ	7.3	10	5.0	7	3.5	15	7.5	12	8.0	15	7.5	10	5.0	2	2.5	12	8.0	9	3.0	9	3.0	17	8.5	80	5.3	80	4.0	10	5.0	9	3.0	63	15.8	64	16.0	9	15.0	47	11.8	40	10.0
Base	2000	2000	120	150	200	200	200		200	200	150	150	200		200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	æ	z	æ	z	×		æ	z	×	z	%		8	z	×	z	>°	z	×	z	%	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	<i>&gt;</i> ?	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	8
			× 20~24聯	201	业 25~20事	ZE C 7	₩Vc~Oc×	<b>対解す</b> り - 1	#05~30 ×	2000	#16~	7 2+ JBX	帯のい~36~	7 - 23 MX	₩VC.~	強まっし	朝のできること	2000~0	<b>州10</b>	登+7~	州ので~30・人	1 - 23 JBK	41/2~0/2~	7 to 1 19%	业35~30事	2000	能76~06×	X01-1	#66~5	ZE C J	₩76~(	387	# 05~3	2000	401~	NIN O	指Vc~	307	业66~	ZIV C	₩78~	NAME OF	指oc~~	Mile DO
							)C × 时	ر د <del>ال</del> ا	ic × 智	ć C	· ~ 时	7 V Els	6 ~ 部	, the	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ة د <del>ال</del> ا	, m4	う く 慢	\ \ P	7 < E	· > 回	, Y	70 ~ 10	ر د الا	× 当	í	× se		ic× 智	í di	)E × 智		× m		×	2	× 20	3	× 25	3	×	3	> 25	3
			【奸婦】経産婦		【奸婦】終帝婦	- XT XIII   IIIX TX T	【奸婦】終帝婦	L >T ># 1 # T E	【奸婦】終帝婦	#/####################################	「年間」加帝県 > 30~34季	L×エ×ボ 17J/生	【红棉】加来棉	L×L×市 1757年	『妊婦』如帝婦 > 30~34塩	TAM TOTAL	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	大学   大学	「井垣」※女子山 > 5004帯		中世   松井恒	L 压 3ff	「帝婦」終帝婦	L/生×ボ 』 作士/生	【杂牌】终帝婦	#/####################################	【帝婦】加帝婦	T/C/ T/W T/	【 帝婦】如帝婦 × 25 ~ 29 歳	# KI   W # X	『 帝 婦】 如 帝 婦 × 30 → 34 歳	世紀でませ	『 帝婦』如帝婦 × 35~39歳	T/C/ T/W T/	# 15 ~ 15 ~ 10 世	も. メデエルガベ 丁々	# V C ✓ O C × I T M M M M M M M M M M M M M M M M M M	6. VETHAM TV	年版経験なに×25~29歳	AL MKIITIAN O	## 10 × 30 → 34 時	メール カルド・ラン・ウ・	#T 10E ≪ E は 1 × 3E ~ 3G 本	メエがば作工号ス・の・
	Total																																											

02.あなたは、前間でお答えの「<01表頭1>」に関する情報を、何を使って収集していますか。[MA] 利用している

150   15	家族・友 人・知人 たの会話 での会話 (対面、 (対面、 (型) 2624 1461 2625	- 1 1						111		
X		メイン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イ	タブレット	۲ 7 ۳	ラジオ	新聞	雑誌 籍・	パーパー パー・パンソンファット・万世 まながめ 無なだの	巻 ボーナニング	その他
X				1963	156	329			334	45
N			10.3	39.3	3.1	9.9				0.9
X × X × X × X × X × X × X × X × X × X				57	9	5				3
N	ŀ		ľ	38.0	4.0	3.3				2.0
X × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	i	İ		88	σ	13	i			3
N				8 6	2 12	o d	l			7
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ł	İ	o c	0.44	t. U. 0	0.0	i	İ	) -	
N	į	i		88	20	19				_
N				44.0	4.0	9.5				0.5
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×				83	α	12		İ		С
X	i	İ	ļ'	41.5	40	9	i			00
X	ŀ	İ		5 5	) T	5	ŀ	į		5
ス	į	i		40		9	i			7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				30.7	0.7	3.3			7	1.3
1				82	8	10			_	1
X × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×				42.5	4.0	5.0			6	0.5
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ļ	į		81	3	6	ļ			4
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				40.5	1.5	4.5		İ		2.0
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				76	6	17		İ		2
× × 20 ~ 24	ŀ	980	10.5	380	10	ν α	33.0	105	7.5	10
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	l	l		0.00	j u	50	l	İ	,	5 -
X X 25 ~ 29 8 8 N s X X X X X X X X X X X X X X X X X X	i	İ	l	003	0 0	20 0	İ	i	, ,	- 0
× × 25~29	1	i		42.0	ن. ا	5.0	i	1	1	0.7
× × 30~34縣 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ļ		7.7	98	/ -	=  -	ļ	31	91	0
X 30 ~ 34			į	43.0	3.5	5.5	ļ	1	Ì	0.0
× 35~39縣 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		į	i	92	10	22	i	i	İ	1
× 35 ~ 39 熱 N % × 20 ~ 24 熱 N % N % N % N % N % N % N N % N N N N				46.0	5.0	11.0				0.5
20~24線 N X 20~24線 N M M M M M M M M M M M M M M M M M M M				84	6	26				-
× 20~24熟 N				42.0	4.5	13.0				0.5
% N				53	2	5				3
N # oc ac >				35,3	1,3	3.3			ĺ	2.0
1				81	-	8			ĺ	0
海 2007~07~				40.5	50	40				00
Z	l	İ		8.5	۲	CF	i	i	i	c
產幣】初產第×30~34歲			l	20 6	-		l	l	İ	-
ę	l	İ		0.20	j.	1 0			l	j.
-	1	i		0	٥	11	l	i	i	δ.
*		i	i	33.5	3.0	8.5		i	i	1.5
100 N N 400 - 100 A 100 N 400				176	15	18				5
% X870				44.0	3.8	4.5				1.3
2				138	Ξ	15				3
吐服 発験なし×20~24 歳 - ☆ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	l	İ		34 5	9 6	3.0		i	α F	αΟ
₹ 2	l	İ	i	2 5	, ,	9 0	ļ	i		, o
-	1	i		243	,	Ω.	l	i		ۍ .
%°		i	i	35.8	1.8	4.5		i	1.8	0.8
1400 N 400 00 400 400 N 400				150	17	37				2
隆to COo K	45.0 5:			37.5	4.3	9.3	26.0	12.3	1.8	0.5
Z # 00 L0			43	161	18	44				4
438を表えて×35~39歳	l	İ	ľ	40.2	15	- 1				

Q2.あなたは、前間でお答えの「<α1表頭1>」に関する情報を、何を使って収集していますか。[SA] 最も利用している

9															
				Base	※ 大・大・ たのロか での会別 (対国に ではます。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	D	スマートフォン	タブレット	ト 7 ボ	ラジオ	新聞	雑 籍·	ルリー パーパーパー・パンレン ア・ロック 下・広報 問ながどの 無様を	数 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	その舌
			z	2000	480	510	3527				8				
l otal			æ	5000	9.6	10.2	70.5	2.0	2.5	0.2	0.2	l			
	「奸婦」終帝婦	#VC~OC×	z	150	15	က	120				0	0	က	က	က
		۲ ۲	*	150	10.0	2.0	80.0	0.7	0.7						
	「红棉】级帝棉	# 00~20~	z	200	22	5	151								
	1.红粥 1.牡件菜	<	æ	200	11.0	2.5	75.5	2.0	3.0	0.0			0.5		
	「	#Vc~Oc × i	z	200	22	3	154								
	医型型 医大型	<	æ	200	11.0	1.5	77.0								0.5
	「红褐」終帝婦	帯ので~36~	z	200	27	10	146								0
	【红郑】群伊英	ر د	×	200	13.5	2.0	73.0	0.5							0.0
	「红色」加茶品	#V000 × 1	z	150	22	2	118								0
	1.红外 1.701年外	<	æ	150	14.7	3.3	78.7								0.0
	【奸婦】加帝婦	i × 25~29带	z	200	14	8	159							0	-
	12 T/C T 112 TX	:	%	200	7.0	4.0	79.5			0.5					0.5
	【奸婦】加帝婦	#V°~0°×	z	200	20	14	148								3
	ᆹᆍᇄᇧᆘᄥᆠᅩ	:	×	200	10.0	7.0	74.0								1.5
	「红棉】加帝姆	非のでつきなく	z	200	18	15	143								
	ᄣᄣᄺᄱᄱ	(	×	200	9.0	7.5	71.5								1.0
	「帝婦」祭帝婦	#Vc~Uc × i	z	150	10	3	121								
	LIE ME AIRTHE ME	(	æ	150	6.7	2.0	80.7					3.3			
	[ 帝婦] 经帝婦	业 25~26 m	z	200	29	8	153			0					0
	W #174 W #174	1	æ	200	14.5	4.0	76.5								
	【帝婦】経帝婦	30~34膨	z	200	20	6	148	l	İ	I	į	l	5	-	
			æ	200	10.0	4.5	74.0								
	【帝婦】経産婦	* × 35~39哪	z	200	22	15	147	l	İ	0	į	l		l	0
		1	×	200	11.0	7.5	73.5		į						
	【薛婦】初薛婦	x 20~24脚	z	150	22	ဇ	118	į				i	į	0	į
		- 1	æ	150	14.7	2.0	78.7						į		
	[ 牵婦] 初産婦	x 25~29膨	z	200	16	2	171	į	0			i	0		į
		1	×	200	8.0	2.5	85.5						į		
	[ 牵婦] 初産婦	5 × 30~34脚	z	200	17	9	157	į		į		i	į	3	į
		-	×	200	8.5	3.0	78.5						į		
	[ 牵幅] 机牵幅	a x 35~39哪	z	200	21	14	140								0
		-	æ	200	10.5	7.0	70.0						į		
	44 加 经 略 九 一	业 15~10事	z	400	37	14	310								
	06. VET-14W-TV	:	æ	400	9.3	3.5	77.5								
	カエカ に 4条 E合 ナン	指7℃~0℃×	z	400	25	44	298								
	メエ が ボエルス・タ し	(	×	400	6.3	11.0	74.5						0.5		0.3
	1年 が	业 25~20 米	z	400	36	72	259								
	) 6. XMTH W		æ	400	9.0	18.0	64.8			0.3	0.0		1.0		
	4年 が長 条圣 転命 ナント	指7℃×30×34排	z	400	37	106	207								
	) VETHMETA	:	æ	400	9.3	26.5	51.8	3.0	4.5	0.3	0.3	3.5	0.3	0.8	0.0
	奸师経験なし	× 35~39聯	z	400	28	148	159								
	AL MARTHAN	(	%	400	7.0	37.0	39.8				0.3				

Q3-1.スマートフォンを情報収集に利用している、とお答えの方にお伺いします。あなたは、「くQI表頭1>」について、スマートフォンでどのような情報源を閲覧していますか。閲覧しているも [MA]

そのも	86	2.2	-	0.8	ဇ	1.6	-	0.5	2	1.	က	2.2	က	1.6	-	0.5	2	Ξ	2	1.4	-	0.5	2	-	-	9.0	7	5.0	7	3.6	2	2.6	4	2.2	19	5.3	10	2.8	13	3.9	∞	2.6	3	1.1
会 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	552	12.7	13	9.8	21	11.5	28	15.3	25	14.0	12	8.8	16	8.7	22	12.0	30	17,0	12	8.7	28	15.1	27	15.3	39	21.9	8	5.8	23	11.7	31	16.4	28	15.6	32	8.9	44	12.5	29	8.7	44	14.3	40	15.0
	461	10.6	16	12.0	26	14.3	25	13.7	30	16.8	15	10.9	19	10.3	23	12.6	28	15.9	12	8.7	28	15.1	18	10.2	28	15.7	17	12.2	28	14.2	23	12.2	31	17.3	10	2.8	19	5.4	18	5.4	26	8.4	21	7.9
自治体 のポーケー ページー	396	9.1	6	6.8	26	14.3	25	13.7		15.1		5.1		8.7		9.8	į	8.0		ļ		12.4					13	9.4	37	18.8	34	18.0	33	18.4	4	Ξ	∞	2.3	9	1.8	Ξ	3.6	10	3.7
フィン ツァイ (プ・マッション) マン (本) (本) (非) (非) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま		31.2								38.5									i	31.9		38.4							67	34.0	78	41.3				12.2	09	17.1	83	25.0	81	26.3		26.6
情報ポー タルサイ ト		23.7										14.6							i		l	22.7								25.9				40.8				18.2		21.1	96	31.2	79	
пи пч 7+ 7+		28.4								22.9						l	l	l		21.0		25.9							61	31.0		25.4				30.8	106	30.2	66	29.8	113	36.7	77	28.8
ブログ	1050	24.1										19.7		22.8	57	31.1	59	33.5	23	16.7				33.0	61	34.3			35	17.8				29.6		12.5			73	22.0	92	29.9	72	27.0
SNS(そ の毎の SNS)	183	4.2	4	3.0	9	3.3	3	1.6	8	4.5	8	5.8	7	3.8	9	3.3	4	2.3	6	6.5	7	3.8	7	4.0	9	3.4	7	5.0	9	3.0	9	3.2	5	2.8	28	7.8	20	5.7	16	4.8	Ξ	3.6	6	3.4
SNS (instagra m)	1747	40.1	72	54.1	98	47.3	65	35.5	45	25.1	75	54.7	96	52.2	76	41.5	39	22.2	81	58.7	85	45.9	67	38.1	29	16.3	80	57.6	107	54.3	63	33.3	41	22.9	208	57.8	168	47.9	133	40.1	82	26.6	49	18.4
SNS (Facebo ok)	399	9.2	12	9.0	27	14.8	21	11.5	21	11.7	7	5.1	14	7.6	21	11.5	16	9.1	15	10.9	28	15.1	21	11.9	20	11.2	15	10.8	17	8.6	13	6.9	12	6.7	12	3.3	19	5.4	44	13.3	19	6.2	25	9.4
SNS (Twitter	1179	27.1	51	38.3	31	17.0				7.3		40.1	39	21.2	22	12.0	17	9.7	58	42.0	32	17.3	17	9.7	16	9.0	53	38.1	39	19.8	22	11.6	18	10.1	225	62.5	201	57.3	120	36.1	76	24.7	56	21.0
SNS (LINE)	901	20.7	27	20.3	34	18.7	41	22.4	33	18.4	31	22.6	30	16.3	29	15.8	22	12.5	42	30.4	55	29.7	30	17.0	32	18.0	34	24.5	30	15.2	20	10.6	24	13.4	128	35.6	88	25.4	81	24.4	49	15.9	40	15.0
ニュース サイト	913	21.0	12	9.0	38	20.9	41	22.4	27	15.1	19	13.9	43	23.4	37	20.2	54	30.7	24	17.4	43	23.2	49	27.8	57	32.0	12	8.6	27	13.7	30	15.9	31	17.3	51	14.2	59	16.8	72	21.7	92	29.9	92	35.6
Base	4356	4356	133	133	182	182	183	183	179	179	137	137	184	184	183	183	176	176	138	138	185	185	176	176	178	178	139	139	197	197	189	189	179	179	360	360	351	351	332	332	308	308	267	267
	z	%	z	æ	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	æ	z	×	z	*	z	æ	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	z	×	z	×	z	æ	z	×	z	»	z	æ	z	×	z	æ
			#1/6~06~	70.74班次	井00~20~	が67~67~	4 70 - 00 /	ががく つつ く	朝ので、これで へ	20~28系	4 70 - 00 /	20~74版	中00-10-2	23~62 №	# 70	× 30~34例	400	22~38別	4	× 20~24駁	事ので、これの	図67~C7×	#1/6~06 ×	Xiii + 0 - 00 ×	435~364	が 60 - 60 %	₩Vc~Uc×	2011年7月107人	#00~30 ×	XII C 7 . C 7 以	₩Vc~Oc×	<b>対射</b> 上の 00 人	#000000	Will CO L. CO	401~31	76/10 1 . O I	# 1/2 ~ 0/2	20~24版	帯のひごう30	7973 版	#1/2~30~3		35~30带	
			、 世帯 188年 時、		、 世間 1 終 帝 婦 ^		ヘ 三十年 五分【三十二十		~ Et 华 X X 上 F T 1 X X 本 1 至 ~		へ 町 本 叶 に 門 ユリ		. E4-24-T4-11-14-14	好解"的一种第一		奸幣 1 幻阵解 ×	14 44 44 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 吐ო』10厘m ×		压缩_粒压缩 ×	~ 巨 本 本 3 / 巨 中 本	压缩_程压缩 ×	并侵"级产品 >	、 张玉年 张玉	帝位]  松帝は、	、 张州北下城市	【 帝婦】如帝婦 ×		、帝婦】如帝婦×		【 帝 惧 】 如 帝 婦 ×	. 바뀌대 배	安福  加幸福   ^	一种 机分子类	ht hE 4X Eをナバー > 15 ─ 10 幸	L MK INTERNATION OF	九工 10世 名文 昨会 ナンコーン	「郷柱戦みしく	九工 10年 名文 日仝 ナンコーン	の表示が多っく	4年1年3条略かり	LWKITHY OC	4年 が年 4条 E会 ナンコーメ	THE THE PARTY OF THE
	- - -	l otal	Z		Z		Ž	<u> </u>	Ž	<u> </u>	Ĭ	<u>:</u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u>:</u>	1 2	<u>ت</u>	=	<u> </u>	<u> </u>	<u>د</u>	-	נ נ	Ĭ.	٠.	Ľ	<u>i</u>		ا ن		<u>.</u>		נ נ	14	λ.	14	¥.	14	×	T4	k.	14	<u>:</u>

03-2 前間でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 最も参考にしている

その者 ( <q3-1 その音単 端&gt;)</q3-1 	83	1.9	-	0.8	က	1.6	0	0.0	2	Ξ	က	2.2	က	1.6	-	0.5	-	9.0	2	1.4	-	0.5	-	9.0	-	9.0	7	5.0	4	2.0	2	2.6	4	2.2	14	3.9	10	2.8	10	3.0	7	2.3	က	Ξ
企業・団 (4 体のホー (4 ムページ キ	154	3.5	2	3.8	2	2.7	5	2.7	4	2.2	3	2.2	7	3.8	4	2.2	6	5.1	3	2.2	9	3.2	10	5.7	6	5.1	4	2.9	2	2.5	7	3.7	80	4.5	6	2.5	Ξ	3.1	11	3.3	16	5.2	13	4.9
医療機 関のホー ムページ	183	4.2	9	4.5	Ξ	0.9	10	5.5	12	6.7	9	4.4	2	2.7				5.7		2.9	12	6.5	9	3.4	12	6.7	7	5.0	12	6.1	6	4.8	17	9.5	က	0.8	9	1.7	9	1.8	14	4.5	∞	3.0
自治体 のホーム ページ		2.1		2.3						3.4				2.2				3.4	İ	1.4		2.2						2.2				3.7		3.9		0.0		9.0		0.3		0.3	2	0.7
レッピル イト(金: クッケ ペット、 ・ペッド、 ・ペッド、	782	18.0	29	21.8	36	19.8	42	23.0	20	27.9	24	17.5	43	23.4	48	26.2	40	22.7	27	19.6	39	21.1	31	17.6	44	24.7	32	23.0	39	19.8	45	23.8	38	21.2	16	4.4	31	8.8	49	14.8	45	14.6	34	12.7
情報ポー タルサイ ト	521	12.0	-1	8.3	23	12.6	19	10.4	24	13.4	8	5.8	16	8.7	16	8.7	35	19.9	5	3.6	22	11.9	25	14.2	31	17.4	8	5.8	19	9.6	35	18.5	46	25.7	20	5.6	30	8.5	37	11.1	40	13.0	51	19.1
п ч п ч 7 <del>†</del>	443	10.2	12	9.0	6	4.9	16	8.7	12	6.7	10	7.3	19	10.3	19	10.4	9	5.7	6	6.5	15	8.1	23	13.1	14	7.9	7	5.0	24	12.2	18	9.5	12	6.7	47	13.1	42	12.0	38	11.4	55	17.9	32	12.0
ブログ	275	6.3	4	3.0	Ξ	0.9	17	9.3	20	11.2	9	4.4	Ξ	0.9	18	9.8	17	9.7	5	3.6	8	4.3	14	8.0	16	9.0	3	2.2	4	2.0	16	8.5	12	6.7	12	3.3	∞	2.3	21	6.3	27	8.8	25	9.4
SNS(その倍の SNS)	75	1.7	2	1.5	-	0.5	3	1.6	2	1.1	3	2.2	2	1.1	2		-	9.0	2	1.4	2	1.1	4	2.3	-	9.0	4	2.9	4	2.0	5	2.6	2		-	က	_	2	5	-		1.0	က	1.1
SNS (instagra m)	818	18.8	39	29.3	20	27.5	39	21.3	21	11.7	44	32.1	48	26.1	36	19.7	19	10.8	46	33.3	37	20.0	31	17.6	12	6.7	38	27.3	56	28.4	24	12.7	15	8.4	85	23.6	80	22.8	52	15.7	30	9.7	16	6.0
SNS (Facebo (i	39	0.9	-	0.8	-	0.5	0	0.0	2	1.1	-	0.7	0	0.0	က	1.6	3	1.7	2	1.4	3	1.6	3	1.7	-	9.0	-	0.7	2	1.0	2	1.1	2	Ξ	-	0.3	2	9.0	4	1.2	2	9.0	3	1.1
SNS (Twitter	376	8.6	10	7.5	က	1.6	4	2.2	2	1.	12	8.8	5	2.7	4	2.2	4	2.3	13	9.4	4	2.2	2		0	0.0	13	9.4	9	3.0	9	3.2	4	2.2	97	26.9	86	24.5	47	14.2	30	9.7	24	9.0
SNS (LINE)	203	4.7	5	3.8	6	4.9	7	3.8	8	4.5	6	9.9	9	3.3	10	5.5	-	9.0	14	10.1	14	7.6	9	3.4	5	2.8	8	5.8	0	0.0	3	1.6	4	2.2	31	8.6	19	5.4	27	8.1	8	2.6	6	3.4
7-1-7 +41	312	7.2	5	3.8	13	7.1	18	9.8	14	7.8	9	4.4	15	8.2	10	5.5	20	11.4	4	2.9	18	9.7	11	6.3	24	13.5	4	2.9	12	6.1	7	3.7	8	4.5	11	3.1	14	4.0	24	7.2	30	9.7	44	16.5
Base	4356	4356	133	133	182	182	183	183	179	179	137	137	184	184	183	183	176	176	138	138	185	185	176	176	178	178	139	139	197	197	189	189	179	179	360	360	351	351	332	332	308	308	267	267
	z	æ	H	<u> </u>	z	æ	z	%	z	ч	z		z		z	<u> </u>	z	<u> </u>	z	æ	z		z	-	z		z	-	z	Ц	z	-	z	×	z	%	z	×	z	×	z	æ	z	æ
			<b>州 20: - 00: - &gt;</b>		# 60 .		朝 <b>7</b> 0-00-0		州 (10)		∯Vo~Oc~		州 00: - 30 人	20~20~3000	# 700		事(00:-30:/		#Yo : Oo >		朝(00) こっこく		#Vc~Oc ^		非05~30~		₩Vc~Uc×		#00~30~		#178~08 ×		#05~35 ×		401.04		<b>州</b> 70.100		帯の℃~30	2029版	4170-00		事(0)	00 00 line
			/ 时 42 142 143 本 14 7		. 电4 本 五 3 4 5 4 4 4 4 4		7 41 42 42 44 7		/ 时 42 142 143 本 14 7		, 时报以,时刊,		7. 时中17. 时中17.		、 町井山山 1			【奸解】例件解入	7 年祖 3 88 年祖 7		、 原本型 《 本 本 」		/ 斯班然/斯姆/		【 帝 博】 怒 帝 博 ^		【 帝婦】如帝婦 ×		[ 帝婦] 如帝婦、		【帝婦】如帝婦×		【 帝婦】如帝婦 ×		れても巨名又臣会ナンニーン	として発生がよって	4工 4E 4又E全ナン! 〜	対検性数やつく	れて加度公司をプレーン	として発生がよって	11 1E 42 E4 +> 1		4T 4E 42 E4+1	XI MK ILIAX 'P.O
		l otal								- 1												-		- 1		-		- 1		-		-												

03-2.前問でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 二番目に参考にしている

			Base	7 4 4 4	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (ok)	SNS Soo (instagra 6 m)	SNS(そ の待の SNS)	ブログ	ロッコ ロッコ ロッコ ロッコ ユー ナー ナー ナー ナー	情報ポー タア サイ ト	ファイン イト(カーボー) (サル) (サル) (サル) (サル) (サル) (サル) (サル) (サル	自治体 のホーム ページ	医療機 関のホー ムペーゾ	会 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	から各 (<03-1 かのき 高>)
Total		Z	3036	235	220	362	88	525	35	327	369	254	246	107	104	153	
	ł	+	3030 80		7.7		2.9	د./ 1 10	7.1	7	2.2		8.1	3.5 A			0
【妊婦】経産婦	径産婦 × 20∼24歳	1	89	l	5.6	l	2.5	213	-	7.9	10.1	l	7.9	4.5	l	34	С
0 M m 7 + 7 1	;	z	124	l	2	l	9	19	2	16	15		18	l	l	l	
【吐啼】栓压饰	A → 25~29成		124		4.0		4.8	15.3	1.6	12.9	12.1		14.5		3.2	5.6	0.0
「九九月】公本村	帯 10℃~ 早 40℃	-	120		14		8	12	0	20	18						
ではなる	<	%	120		11.7		6.7	10.0	0.0	16.7	15.0		10.0			3.3	0.0
【奸婦】終帝婦	安中島 × 35~30票	z	118		6		2	7	က	20	17						
t the Text		-	118		7.6	3.4	4.2	5.9	2.5	16.9	14.4						0.0
[妊婦]初産婦	引産婦 × 20~24歳	z	88		7 -	ľ	=	20	= ;	2	9 [	∞ 6			e .		ľ
	1	4	88	ļ	7.9	28.1	-	22.5	1.1	5.6	6.7		l	2.2	3.4	3.4	0
【妊婦】初産婦	卯產婦 × 25~29歳	z	134	į	∞ 6	= 3	8	28	က	12	17		į	8	- 1	İ	į
	i	+	134	į	0.0	8.2	7.7	20.9	7.7	11.2	12.7		į	7.7	0.7	İ	0.0
【妊婦】初産婦	卯產婦 × 30~34歳	Z	130	İ	4 0	\ <u>u</u>	2 4	12.0	- 0	5 5	12	İ	ľ	0 0	α α	İ	•
1	1	۶ Z	131	20.0	t 0 æ	, 4	7.	11		2.5	16	1.5	ο α 2		10		
【吐哧】初産婦	50 年 30 × 32 × 39 競	L	131	İ	46	3.1	53	8 4	00	16.0	12.2			46	7.6		c
* IT # 1	1	z	66	İ	12	24	က	19	2	9	9	İ	İ	c	3	İ	
	评件将 × 20~24版		66		12.1	24.2	3.0	19.2	2.0	6.1	6.1		7.1	3.0	3.0		0:0
「在婦」級在婦	発売 × 25~20番	z	129		13	∞	4	30	0	12	16			4			
	٠,	-	129		10.1	6.2	3.1	23.3	0.0	9.3	12.4	7.0		3.1			0.0
【库婦】経库婦	译库婦 × 30~34歳	z	124	ı	9 :	6 -	œ :	16	- ;	26	16	į	6 -	9	l	İ	0
	ł	4	124		ж. 1	5.7	2.4	12.9	8.0	71.0	12.9			8.4			
【産婦】経産婦	A座標 × 35∼39歳	z z	123	19.0	57	0 1 1	0 0	0 + 1	0 0	15.4	19.9	10.6		Ω τα		71	0
1 m	1	z	100		10	61	2 2	29	. c	5	1.1						
【库姆】 创度路	3))))))))) × 20~24咸		100		10.0	19.0	2.0	29.0	3.0	5.0	5.0		8.0		4.0	1.0	0.0
は、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、	非06~36~ 両担じ	z	147		13	10	-	29	2	14	21					9	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	۲	Ц	147	4.8	8.8	6.8	0.7	19.7	1.4	9.5	14.3					4.1	-
「帝婦」加帝婦	報76~06 × 四班U	z	135		-	4	0	24	0	27	14		į				
	1	4	135		0.7	3.0	0.0	17.8	0.0	20.0	10.4		İ	ı	5.2	8.1	0
[ 牵婦] 初 産婦	50年編×35~39標	z	132	i	7	4	9	1	2	13	19	13	į	İ			
	ı	4	132	ļ	5.3	3.0	2.3	8.3	1.5	9.8	14.4	8.6	į	l	5.3		0
妊娠経験なし	後なし × 15~19歳	z	271	= ;	233	75	0 0	9/	, 4 r	\ 0	32	/	D 0		7.5		
	i	p z	7/1		7.7	1.12	0.0	28.0		7.0	2.0	7.0	3.3	0.4 4.0	0.7	χ. Σ. σ.	
妊娠経験なし	後なし × 20~24歳	Zè	233		9 7	20.00	7 0	80 00	t 0	7	701	7 9	e c	7 0 0	4 0		0
1	i	₹ Z	222		į	31	12	47	i c	200	25		13.0	000	9		
吐脈栓類なし	※ない × 25~29歳	8	222		8.1	14.0	5.4	21.2	14	06	11.3	5.0	5.9	60	2.7	2.7	
47 4F 60 F0 +1	;	z	198	18	13	19	4	22	-	29	31	29	14	-		14	
対が指導	⊗なし × 30~34 熨	æ	198		9.9	9.6	2.0	11.1	0.5	14.6	15.7	14.6	7.1	0.5	1.5		
九工 小匠 名文 手会 ナン	※ナン × 25~20事	z	168		∞	10	12	21	2	18	23	12	14			12	0
<b>プエ がなりませ</b>		8	168	_	4.8	9	7 1	40	0	1	107	7	c		0		

03-2.前問でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 三番目に参考にしている

			Base	ニュースサイト	SNS (LINE)	SNS (Twitter )	SNS r (Facebo (i	SNS o (instagra (m)	SNS(その他の の他の SNS)	ブログ	m n u u u u i i i i i i i i i i i i i i i	情報ポー タルサイ ト	クマンナー (全) (全) (全) (本) (本) (本)	自治存 9ホーム ペーペ	医療機 関のホー ムペーゾ	(世) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	その者 (<03-1 その告単 語>)
Total		Zè	1860	161	195	222	92	218	12	219	231			78	57	95	
17 44 40 LET 47 4		e z	1800		10.5		4. Vi 60		0.0	5	12.4	V.)	ر. 4				
【件件】作用编	ポ × 20~24成	æ	59		8.5		5.1		1.7	8.5	18.6				3.4		0.0
【奸婦】经帝婦	₩ × 25~26年	z	76		4		9		0	7	7			9			
* #/ ##	(	æ	76		5.3	İ	7.9	10.5	0.0	9.2	9.2	i	_	l	l		i
【奸婦】経産婦	票 × 30~34歳	z	74		വ	9	9	7	0	12	Ξ				2		
111111111111111111111111111111111111111	1	<b>≫</b> ?	74	I	6.8	İ	8.1	9.5	0.0	16.2	14.9		l	İ	l		İ
[妊婦]経産婦	帚×35~39戲	z	62	l	10	į	٠ د	<u>و</u> ;	0 0	Φ 0	4 0	4		İ	l	ľ	l
	i	e 2	62		16.1			16.1	0.0	12.9	6.5				į		0.0
【妊婦】初産婦	帚×20~24歳	z s	523	5 7	113	18.9	38	13.2	- 6	13.2	9.4	00	9.4	38	3.8	5.7	٥
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	;	z	71		9			13	5	9	14			l			
【奸幣】勿屈幣	# × 25~29咸	æ	71	8.5	5.6		5.6		2.8	8.5	19.7					5.6	J
【奸婦】如帝婦	#VS~US× =	z	84	9	က				0	12	Ξ						
K HIGH TIME TO	:	× .	84	7.1	3.6		l	13.1	0.0	14.3	13.1	l	İ	2.4	6.0		J
【妊婦】初産婦	帚×35~39歳	z	/ '	0 1	4 0		4 0	Ω L	- 0	= ;				į			Í
	1	e z	63	10.4	5.2 6	5.2	2.0	0.0	δ. ς	4 ت ح	23.4	0.0	χ, κ	2.5		3.2	
【库姆】 茶库鸡	帰×20~24歳	8	63	6.3	9.5	17.5	4.8	17.5	3.2	7.9	i			İ	i		٥
14 4 2 3 / 医 4 4 3	帯ので、100米	z	84	9	12	9	7	8	0	16					2		
【件件】作件、	<	æ	84	7.1	14.3	7.1	8.3	9.5	0.0	19.0			8.3	10.7			0.0
[ 幸婦] 終産場	韓×30~34聯	z	80	10	∞	į	7	13	-	9	ı	į		ı	l	l	
	1	æ	80	12.5	10.0	į	8.8	16.3	1.3	7.5	ı	İ	İ	İ	l	İ	
【産婦】経産婦	帚×35∼39歳	z	9/	/ 0	/ 0	2 6	4 6	2 6	0 0	15.8	İ	İ	ľ	9 2	4 53	4 4	
本は「中	;	z	57	2.2		i	9	9	0	2			3	l			
【压饰】彻压紧	帰 × 20~24咸	æ	57	3.5	12.3		1.8	17.5	0.0	8.8							J
「帝婦」如帝婦	# × 2c × at	z	93	4			IJ	15	0	6							
くせばいいまする	:	æ	93	4.3	7.5	į	5.4	16.1	0.0	9.7	ı	į		i	l		J
【產婦】初産婦	票 × 30~34歳	z	89	우	9	į	വ	7	0	유	ļ			į			
	1	۶۹.	88	11.2	6.7	7.9	5.6	7.9	0.0	11.2	ı	12.4		İ	l		J
【産婦】初産婦	帚×35∼39嗷	Zè	Σ 6	υ c	0 7	İ	- 0	Σ C	0	20 4	ŀ		Σ C	İ	- 0	C C	,
1	ı	e 2	168	. c.	39		i e.	9.9	000	5 -		t. 6	9.9 4		2: 1	3.0	
妊娠経験なし	版61~51×、	8	168	8.9	23.2		- 8	17.3	1.2	6.5	10.1			İ			
4工 4E 4又E全 ナン	41000000	z	153	13	24	32	4	12	-	13	22	10			3	8	
対叛性戦争し	<	×	153	8.5	15.7		2.6		0.7	8.5	14.4			0.7			0.0
14 加二 4条 配子 1	#bc~>c×	z	133	10	17		6		-	Ξ	15						
36. XET WX TX	:	æ	133	7.5	Ì		9.9		0.8	8.3	11.3	8.3		0.0	1.5	İ	0.0
奸师経験だし	× 30~34聯	z	127	24	į	į	က	10	2	21	6	18		4	4		į
	1	<i>ح</i> د ع	127	18.9	3.9		2.4	7.9	9. +	16.5	7.1	14.2	6.3	3.1	3.1	3.9	0.8
1十十二十二十十十二十十十二十十十十二十十十二十十十十十十十十十十十十十十十				*			*										

04.あなたは、前間でお答えの「<01表頭2>」に関する情報を、何を使って収集していますか。[MA] 利用している

a															
				Base	家族・太 とのロ頭 での会話 (対面、 電話など)	DG	スマート フォン	タブレット	テレビ	ラジオ	第6目	雑誌·書 籍	ペー パー・パ パー・パ ソフレッ ト・広報 誌などの 紙媒体	教室・セ ミナー・イ ベント	その色
Total			z	4629	H	1155	H		1614	125	205				25
		ı	e 2	4629		25.0	i	İ	İ		4.4	İ		ı	i
	[妊婦]経産婦	× 20~24歳	z &	136	55.1	9.6	İ	ŀ	l	4 4	4.4	l	9.6		0.7
	F 4工 43 1 6又 3年 43	#00.	z	193		21	į			Ξ	6				
	【姓饰】稻焦饰	C7 ×	*	193		10.9				5.7	4.7				
	【奸婦】経産婦	× 30~34聯	z	192		32				2	12				
		ļ	e 2	192		16.7				0.0	6.3				
	【妊婦】経産婦	× 35~39點	z &	189	53.4	19.6	88.9	11.6	36.5	y 4	7.4	22.8	22.2	67	0.0
	日本本 14日 14日本 4日	#10	z	142	l	16		l	İ	-	4	İ	l		l
	【红饰】似件饰	ĸ	æ	142		11.3				0.7	2.8				
	【奸婦】初産婦	业 25~29 m	z	189	i	31	ı	i	i	4	3	i	i	ı	i
		1	æ :	189	ı	16.4	ı	ı	İ	2.1	1.6	İ	İ	5.8	0.5
	[妊婦]初産婦	× 30~34歲	Zè	194		41				7 5	4		10.0		- 4
	The state of the state of the		۲Z	190		51	169								5 -
	【妊婦】初産婦	× 35~39限	*	190	l	26.8	88.9	l		0.5	4.2				0.5
	「帝婦」祭帝婦	th Vc ~ ∪c ×	z	141		14	128			4	10				0
	L/生 外 _	(	×	141	53.9	6.6	90.8			2.8	7.1				0:0
	【库婦】経庠婦	× 25~29歳	z	192	104	25	181		į	ω.	8	į	İ	İ	- 1
		1	æ.	192	54.2	13.0	94.3	-	i	4.2	4.2	į	İ		0.5
	[産婦]経産婦	× 30~34歳	Za	193	104	29	170	ı		10	11		40		7 5
		l	٤Z	195	113	5.5	176			101	19				o C
	【库婦】発库婦	× 35~39限	*	195	57.9	28.2	90.3	į	l	5.1	9.7	l	l	ĺ	0.0
	「帝婦」加帝婦	₩Vc~Oc×	z	145	67	6	135			-	2				-
	1. 连州 17.0 庄州	(	æ	145	46.2	6.2	93.1			0.7	1.4		9.0	5.5	0.7
	[產婦]初産婦	× 25~29歳	z	196	- 2	13	186	2 :	64		2,	İ	l	ľ	0 0
		1	ęΖ	100	107	9.7	94.9		32.7	0.0	0.1	l			0.0
	【産婦】初産婦	× 30~34關	2 %	198	54.0	18.2	94.9	İ	l	1.0	3.5	ŀ	l	ľ	1.0
	「井村二十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	事ので・・30 ~	z	198	104	51	173	22		5	13	İ	l	İ	က
	【连饰】彻连饰	<	æ	198	52.5	25.8	87.4	_		2.5	6.6				1.5
	奸师終騎九	× 15~19聯	z	375	187	64	329		145	6	12				0
			<i>چ</i> و :	375	49.9	17.1	87.7	l		2.4	3.2	İ	İ	l	0.0
	妊娠経験なし	× 20~24歳	z	358	162	105	311	İ	İ	7	7	İ	27	İ	4
			e z	328	2.04 د روز	29.3	80.9	İ	l	V.V	2.0	70.7	İ	İ	-
	妊娠経験なし	× 25~29歳	Zè	342	100	97.1	787	ľ		\ c	- 0	82	l	İ	- 0
			e z	242	40.0	4.75	02.3	1		0.7 P F	3.5	24.0	l		ن د د
	妊娠経験なし	× 30~34概	z	326	78.0	1/2 50 g	2 VZ	ľ	i		F 2	787	i		1 0
	1-1-0-10 TA	400	ę z	345	140	206	232	45	135	7 =	2.5	93	40	9	2
	型 を	1 32~38 W × 32 × 32 × 32 × 32 × 32 × 32 × 32 ×	~	345	40.6	59.7	67.2	Γ		3.2	7.5	27.0			0.6
					•					1					

04あなたは、前間でお答えの「<01表頭2>」に関する情報を、何を使って収集していますか。 [SA] 最も利用している

200   10   10   10   10   10   10   10				+								Ī		
				※ ※ ・		メマート フォン	タブレット	ト	ナジナ	新眉	北京	よった パー・パン アンフン ボッカイン 素体 発数がの		そのも
		z	4629	473	407	3160		195	9	7				0,10
		e z	136	10.2	χ χ, ς	68.3		4.2	0.1	0.2			İ	0.0
× 55 ~ 29 m         N         193         26         144         3         7         1         2         1         4         1         2         1         1         2         1         4         1         2         1         1         2         1         4         2         1         1         2         1         4         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         4         2         2         4         2         2         4         2         2         4         2         2         4         2         2         4         2         4         2         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4         2         4	0~24歳	Z >	136	14.0	2.2	72.1	İ	5.1	1.5	0.0		l		0.0
× 50 ∼ 24 m         %         193         13         16         74 b         16         3 b         0 b         11         1 b         2 b         3	1 7	z	193	26	က	144		7	-	0				
<ul> <li>× 300~34歳</li> <li>× 192</li> <li>× 192</li> <li>× 192</li> <li>× 192</li> <li>× 193</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 194</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li> <li>× 195</li></ul>	?	82	193	13.5	1.6	74.6	İ	3.6	0.5	0.0		l		0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	# 70~ ~ 0	z	192	21	2	149		2	0	-				_
× 55 ~ 39 m         N         189         150         180	38 F	æ	192	10.9	2.6	77.6		1.0	0.0	0.5				0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5~39歳	z	189	90	= :	119	İ	9 5	0 0	0 6	İ	l	l	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	e z	142	2.5	9.8 4	106		5.0	0.0	0.0				5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0~24概	8	142	14.8	2.8	74.6		1.4	0.0	0.0				0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	作の℃~3	z	189	21	4	140		8	0	0				0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2007	89	189	<u>;</u>	2.1	74.1		4.2	0.0	0.0		0		0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0~34時	z	194	16	6	140		S	0	0		ľ		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	201	e :	194	8.2	4.6	72.2	İ	2.6	0.0	0.0	i	0	į	0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2~39聯	z	06.	9 5	2 6	133	l	\ r	0 0	0 0	l	ľ		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		e z	2 - 2	4.0	χ Σ	10.0		٥.	0.0	O.O.	l			5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0~24歳	Z	4 5	1.0 E	7 1	75.0	İ	4 0 0		- 0	İ	c	į	-
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	400	۲Z	192	25	t. C	141		7	0.0	3 -		7		5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	₩67~0	æ	192	13.0	5.2	73.4		3.6	0.0	0.5	İ	İ	İ	0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	# 7℃~0	z	193	25	8	132		9	-	-				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	X810	%	193	13.0	4.1	68.4	İ	3.1	0.5	0.5	i	ı	į	<u>1.</u>
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2~39聯	z	195	22	15	136	İ	4	0	0	l	ł	İ	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		æ	195	11.3	7.7	69.7	Ì	2.1	0.0	0.0		İ	į	0.0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0~24歳	Zè	145	7.7	0 0	109		C C	0 0	0 0			ı	c
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	e z	196	17.	O. C.	160		4.0	0.0	0.0				5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2~59赋	%°	196	8.7	1.5	81.6		1.0	0.0	0.5				0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	# 70~~	z	198	17	8	145		3	0	0				)
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	NET TO L.O.	æ	198	8.6	4.0	73.2		1.5	0.0	0.0				0.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5~39時	z	198	18	14	131	İ	3	0	0	l	i	İ	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	200	æ	198	9.1	7.1	66.2		1.5	0.0	0.0		İ		0.0
$ \times 20 \sim 24 \frac{1}{16}  \text{N} \qquad 358 \qquad 24 \qquad 27 \qquad 10 \qquad 05 \qquad 55 \qquad 00 \qquad 00 \qquad 00 \qquad 00 \qquad 00$	~19聯	z	375	31	10	289	Ì	21	0	- 6		İ	İ	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		e.	375	8.3	2.7	77.1		5.6	0.0	0.3			į	0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	~24歳	z	358	21	29	273	Ì	91.	0	0	į	ı	l	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		se :	358	5.9	8.1	76.3		4.5	0.0	0.0				0.0
$ \times 30 \sim 34 \frac{1}{2}  \times  \times  \times  \times  \times  \times  \times  \times  \times  $	~29歳	z	342	98	21,	212	l	23	0 0	- 0	İ	l	l	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		e z	342	10.5	14.9	62.0	l	6.7	0.0	0.3	4.1	9.0	l	ŏ
X 35~39號 N 345 28 183 113 113 15 15 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	~34歳	z	320	77	8 0	10/		/7	7 0					7
× 35~39號 k 344 041 051 01 130 150 01	İ	e z	326	0.7	100	21.2	İ	 	0.0	0.0	İ	İ	l	Ö
	~39哪	Za	040	97	57 20	051	I	220	0	0				č
		2.29	\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitint{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$\text{\$\text{\$\e		Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z *	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	No.   193   12.56   1.44   1.44   1.45   1	No. 193   1.35   1.46   1.6	No.   193   125	N         193         26         1         144         16         17         16         17<	N         193         126         14         15         16         17         16         16         17         16         16         17         16         16         17         16         16         16         17         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16	N         193         135         136	N         193         326         144         13         3         0<

Q5-1.スマートフォンを情報収集に利用している、とお答えの方にお伺いします。あなたは、「くQ1表頭2>」について、スマートフォンでどのような情報源を閲覧していますか。閲覧しているも [MA]

÷J	78	6.	-	8.(	-	9.6	7	_	-	9.0	വ	3.9	က	7.	7	۲,	-	9.0	7	5.5	က	7.	4	4.5	7	=	വ	3.7	က	9.	വ	7.7	က		=	3.3	10	3.2	က	_	7	0.8	4	7.
その色		_		U		0		_		U				_		_						,-		7		_		(,)				7		_		(,)		()		,-		C		_
企業・団 体のホー ムページ	467	11.6	14	11.8	16	9.1	31	17.4	22	13.1	8	6.3	15	8.6	18	10.6	24	14.2	6	7.0	19	10.5	24	14.1	29	16.5	8	5.9	12	6.5	31	16.5	27	15.6	36	10.9	34	10.9	27	9.6	27	11.1	36	15.5
医療機 関のホー ムページ	348	8.7	13	10.9	22	12.5	26	14.6	16	9.5	13	10.2	14	8.0	14	8.2	23	13,6	7	5.5	27	14.9	21	12.4	19	10.8	14	10.4	18	9.7	26	13.8	24	13.9	9	1.8	9	1.9	11	3.9	15	6.1	13	5.6
自治体 のホーム ページ		7.2						_		14.9		3.9	12	6.9	13	7.6	13	7.7	9	4.7	20	11.0				15.9	ı	į		į	i					0.0		0.3		1.4	4	1.6	5	2.2
レッピサ イト(多: クシケ パッド、 ・ポッド、	1089	27.1	26	21.8	63	35.8	47	26.4	52	31.0	26	20.5	48	27.6	51	30.0	57	33.7	40	31.3	51	28.2	67	39.4	59	33.5	38	28.1	57	30.6	73	38.8	64	37.0	39	11.9	46	14.8	58	20.6	63	25.8	64	27.6
情報ポー タルサイ ト	1107	27.6	26	21.8	46	26.1	64	36.0	49	29.2	25	19.7	49	28.2	48	28.2	72	42.6	23	18.0	45	24.9	45	26.5	72	40.9	23	17.0	55	29.6	62	33.0	72	41.6	39	11.9	64	20.6	64	22.7	85	34.8	79	34.1
пи пи т т т т т	1021	25.4	24	20.2	40	22.7	38	21.3	46	27.4	23	18.1	44	25.3	47	27.6	51	30.2	23	18.0	42	23.2	44	25.9	55	31.3	21	15.6	43	23.1	37	19.7	46	26.6	96	29.2	73	23.5	81	28.7	78	32.0	69	29.7
ブログ	880	21.9	20	16.8	44	25.0	53	29.8	47	28.0	19	15.0	36	20.7	52	30.6	48	28.4	13	10.2	43	23.8	49	28.8	49	27.8	12	8.9	34	18.3	52	27.7	4	25.4	44	13.4	43	13.8	57	20.2	99	27.9	53	22.8
SNS(その他の SNS)	194	4.8	9	5.0	6	5.1	2	Ξ	7	4.2	Ξ	8.7	12	6.9	8	4.7	4	2.4	9	4.7	6	5.0	6	5.3	5	2.8	9	4.4	2	2.7	7	3.7	က	1.7	34	10.3	20	6.4	13	4.6	10	4.1	8	3.4
SNS S (instagra (0 m)	1469	36.6	65	54.6	77	43.8	29	33.1	35	20.8	61	48.0	82	47.1	99	38.8	40	23.7	64	50.0	79	43.6	47	27.6	26	14.8	69	51.1	89	47.8	20	26.6	37	21.4	187	56.8	128	41.2	110	39.0	59	24.2	39	16.8
SNS (Facebo (iok)	297	7.4	10	8.4	25	14.2	15	8.4	21	12.5	7	5.5	Ξ	6.3	10	5.9	12	7.1	2	3.9	20	11.0	16	9.4	17	9.7	∞	5.9	18	9.7	6	4.8	7	4.0	Ξ	3.3	15	4.8	22	7.8	19	7.8	19	8.2
SNS (Twitter	901	22.4	46	38.7	23	13.1	Ξ	6.2	10	6.0	49	38.6	29	16.7	16	9.4	15	8.9	41	32.0	29	16.0	14	8.2	12	6.8	39	28.9	37	19.9	15	8.0	Ξ	6.4	177	53.8	161	51.8	98	30.5	42	17.2	38	16.4
SNS (LINE)	635	15.8	25	21.0	29	16.5	25	14.0	30	17.9	15	11.8	23	13.2	22	12.9	12	7.1	33	25.8	35	19.3	24	14.1	30	17.0	22	16.3	21	11.3	20	10.6	13	7.5	92	28.9	54	17.4	45	16.0	31	12.7	31	13.4
ニュースサイト	746	18.6	17	14.3	29	16.5	27	15.2	29	17.3	20	15.7	40	23.0	28	16.5	43	25.4	19	14.8	39	21.5	42	24.7	54	30.7	13	9.6	28	15.1	26	13.8	29	16.8	32	9.7	46	14.8	20	17.7	62	25.4	73	31.5
Base	4016	4016	119	119	176	176	178	178	168	168	127	127	174	174	170	170	169	169	128	128	181	181	170	170	176	176	135	135	186	186	188	188	173	173	329	329	311	311	282	282	244	244	232	232
	z	%	z	×	z	×	z	%	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	%	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	×	z	æ	z	89
			単√○~○○		事00.000	3	事 70.700		朝 00・030		事10~00		井のつってく	23~29版	业100000		朝ので、ころの	<b>経85~65</b>		20~24威	朝ので、ころの	20.02周次	30~34歳		35~30事	2000	20~24聯	200	25~29康	ì	30~34膨		35~39惠		15~10事	10 - 10 MW	非アペーツの	としてこれ形象	400~30	20 29 時と	幸/℃~00	201101122	35~30串	00. CO 10%
			へ 世帯 数 は へ 大 世 本 次 上 小		◇ 耐 类 数 【 时 刊 .		~ Et # Z% L Et 11/		へ 計 本 女 X 上 計 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1		へ 計型が計せい		, 在標 1 如 帝 婦 ~		へ 計学が計せい			好幣 1 例 连 解 ×		. 压缩_粒压缩 ×	◇ 町 本 区 水 町 本 人		帝婦】終帝婦×		帝婦】終帝婦×	+ 701 414 417 710 4	帝婦】初帝婦×		牵幅】初牵幅×		帝婦】和帝婦×		帝婦】和帝婦×		4年1年4条略ナバー×	(	九工 1店 4又 昨今 ナンニ マ	<	4工 4匠 4条匠会 ナンコーン	<	hエ h巨 4又臣会 ナン! ~		年 加藤 冬鹿 ナンコーメ	MK IFE STATES OF CO.
	- - -	l otal	7.5	×.	*1	<u> </u>	*1	<u> </u>	*1	<u>*</u>	* 1	<u> </u>	F.	×.	*1	<u> </u>	*1	<b>5</b> 1	, H	¥.1	H		113	7.4	12	1	¥ ]		된_		4 J		된]		¥	7	Į	<u> </u>	¥	Ų.	¥	Ħ.	Ħ	1

05-2.前問でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 最も参考にしている

												ĺ						
				Base	7-4-7	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (i	SNS (instagra m)	SNS(そ の待の SNS)	ブログ	п ч п ч 7 + 7 ф	情報ポー タルサイ ト	インシア イナ(金: クシケン ・バー・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボン・ ・ボ	自治体 のホーム ページ	医療機 関のホー ムペーゾ	分 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	そのも ( <q5-1 そのき用 超&gt;)</q5-1 
1			z	4016		160	263	35	768	79	241	386		732	77	161	152	9
l otal			80	4016	6.7	4.0	6.5	0.9	19.1	2.0	9.0	9.6	15.7	18.2	1.9	4.0	3.8	1.5
	「左右」を存起っ	掛√○~○○	z	119		4	12	က	33	4	9	7		13	-		7	
			æ	119			10.1	2.5	27.7	3.4	5.0	5.9		10.9	0.8		5.9	0.8
	人 时 42 1 82 年 17	帯のでではなく	z	176			2	0	43	-	8	13		48	3		4	
			*	176	8.0		1.1	0.0	24.4	9.0	4.5	7.4		27.3	1.7	5.7	2.3	9.0
	~ 軒 本 次 上 中 丁 】	∯Vc ~ 0c ∧	z	178			က	4	27	0	15	12		32	3	6	7	
			*	178	6.2	3.9	1.7	2.2	15.2	0.0	8.4	6.7		18.0	1.7	5.1	3.9	9.0
	~ 町 株 女人 町 村 人	州(00:130)	z	168		8	2	4	12	4	유	15		39	9	12	5	
			82	168		4.8	1.2	2.4	7.1	2.4	9.0	8.9		23.2	3.6	7.1	3.0	9.0
	へ 町 本 叶 「町 」」	# 20 00 00	z	127	İ	4	15	0	43	വ	4	9	14	15	0	7	2	
			89	127	5.5	3.1	11.8	0.0	33.9	3.9	3.1	4.7		11.8	0.0	5.5	1.6	3.
	くは他ではい	州(00:130)	z	174		8	2	-	48	9	8	7	29	32	2	7	5	
			82	174		4.6	Ξ	9.0	27.6	3.4	4.6	4.0		18.4	1.1	4.0	2.9	Ļ.
	V H+ 47 L+ L H+ L+ L	# TO .	z	170		6	5	3	36	2	17	20		27	3	9	2	
	Ę		82	170		5.3	2.9	1.8	21.2	1.2	10.0	11.8		15.9	1.8	3.5	2.9	Ö
	く 計学は 1 対 対 対	事ので ごっと へ	z	169		0	-	2	16	0	15	19		40	4	Ξ	8	
		ME 00 . 00	%	169	7.1	0.0	9.0	1.2	9.5	0.0	8.9	11.2	.,	23.7	2.4	6.5	4.7	9.0
	/ 斯坦次[斯坦]	# 1/0 ~ 00 ~	z	128		8	16	0	37	2	3	6		26	0	3	4	
			æ	128	3.9	6.3	12.5	0.0	28.9	1.6	2.3	7.0	7.8	20.3	0.0	2.3	3.1	3.
	【帝婦】終帝婦×	业 0.2~ × ×	z	181		7	5	4	43	3	8	14	23	31	5	Ξ	9	
			<i>%</i>	181	6.6	3.9	2.8	2.2	23.8	1.7	4.4	7.7	12.7	17.1	2.8	6.1	3.3	+
	(帝婦】経帝婦×	× 30~34哪	z	170	į	2	0	2	22	-	16	9	23	53	3	6	10	
			æ	170	l		0.0	1.2	12.9	9.0	9.4	5.9	13.5	31.2		į	5.9	2.
	【 華婦】経 華婦 ×	× 35~39聯	z	176	9 9	l	- ;	7	9 .	7	15	17	41	36	유	l	유	·
		÷	e :	1/6	į	İ	0.6 1		3.4	1:1	8.5	9.7	23.3	20.5	į	5.1	5.7	o
	【牵婦】初牵婦×	× 20~24膨	z	33	İ		/	-	38	5	20	2	İ	5.7	į	, -	İ	ľ
			še :	135	l	5.2	5.2	0.7	28.1	2.2	2.2	7.4	10.4	21.5	1.5	5.2	3.0	e,
	【産婦】初産婦×	< 25~29歳	z	80	= 6		2 0	7 ,	ດີດີດີ	7 7	Σ 0	٥		42	/ 0	\ 0	7 7	c
		+	e:	000	l	0.0	7.7	<u> </u>	29.0	-	2.4 2.0	0.0	į	22.0	ς. Σ. Δ.	χ. Σ. α	- 0	o'
	【 産婦】初産婦 ×	× 30~34縣	z	8 8	χ	n (	n (	0 0	77,	4 ,	2 0	0 1		45	1 1	n (	٥	•
		+	e:	9 6	i	0.0	٥, ١	0.0	4.4	2.1	0.0	0.0	1.6.	23.9	4.7	χ. ά	3.5	7.
	【産婦】初産婦×	× 35~39點	z	7.7	i	0 0	- 0	0 0	6 ,	7,	D (	6 ,	ľ	41	= ;	0 2	0 2	•
		-	e:	1/3	4.0	0.0	0.6	0.0	0.11	1.2	5.2	11.0		23.7	6.4	5.8		Ö
	妊娠経験なじ×	15~19職	z	329	Σ	30	99	0	101	/	5	3/	70	52		9	6	
			æ	329	2.4	9.1	17.9	0.0	30.7	5.2	2.7	11.2	6.1	7.9	0.3	0.0	2.7	2.
	44に終いる 大師を ない、 大	20~24職	z	311	İ	8	9	2	77	6	9	35	37	33		-	15	
		×201	æ	311	5.5	2.6	19.6	9.0	24.8	2.9	3.2	11.3	11.9	10.6	0.0	0.3	4.8	Ť
	4年1年4名略九二×	₩62~56	z	282	21	15	37	-	48	9	23	33	36	38		7	13	
	. O6. VET-LW-1-V		æ	282	7.4	5.3	13.1	0.4	17.0	2.1	8.2	11.7	12.8	13.5	0.4	2.5	4.6	+
	4年版经路九二×	30~34時	z	244	24	6	16	2	27	3	28	35	41			9	ω	1
	06.00		<u>چ</u>	244	9.6	3.7	9.9	0.8	=======================================	1.2	11.5	14.3	16.8	17.6	0.0	2.5	3.3	0.8
	4年1年4名略九二×	35~39串	z	232	30	Ξ	10	2	10	3	13	36	48		-	10	12	
	ALMATTAN CO	200	%	232	12.9	4.7	4.3	6.0	4.3	1.3	5.6	15.5	20.7	1	0.4	4.3	5.2	<del>-</del>

05-2 前問でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 二番目に参考にしている

一物をこう	7,1,1,0																	
				Base	4 4 4 4	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (ok)	SNS (instagra m)	SNS(その他の の他の SNS)	ブログ	пи пч 7 7 7	情報ポー タルサイ ト	ファント ルプンケン (金:: カッシン バッシン、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	回沿体 のポーム ページ・	医療機 関のホー ムペーゾ	4年 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	406 (<05-1 その6期 超>)
Total			z	2534		172	287	64	396	44	289	314	268				131	11
9	·		æ	2534	8.6	8.9	11.3	2.5	15.6	1.7	11.4	12.4	10.6		3.2	2.9	5.2	0.4
	【妊婦】経痒婦、	× 20~24膨	z	82	į	6	14	0	9 1	2	7	9	9	İ	l	l	4	0
			e.	82	į	10.6	16.5	0.0	21.2	2.4	8.2	æ. ç	7.1	į	l	ļ	4.7	0.0
	【妊婦】経産婦 >	× 25~29歳	z	105	Ì	2	7	4 0	50,	7 5	4 0	10	12	İ	l	l	4 0	0 0
			e 2	200	į	8,4	, ,	χ. Σ. α	19.0	- Di +	3.3	6.0	5,4	į	ļ	İ	3.0	0.0
	【妊婦】経産婦、	× 30~34縣	z	105	67	7 8	- 0	200	171	- 0	171	ກິຜ	- 0	7 8		6.7	67	- 0
			2	108	ļ	5	2 -	7.7	. 0	9 -	24	13	5	į		6	10	
	【吐蛹】茶库蛹、	× 32~39別	*	106	3.8	8.5	0.9	9.9	9.4	0.9	22.6	12.3	8.5	İ	9.4	1.9	9.4	0.0
	14年4月14日本4月	4 2 5	z	78	ļ	3	14	4	12	4	7	İ	7	İ			-	0
			80	78		3.8	17.9	5.1	15.4	5.1	9.0		9.0				1.3	0.0
	「奸婦」加帝婦、	#bc~sc×	z	113		2	10	က	24	2	13		13				4	0
			*	113		4.4	8.8	2.7	21.2	1.8	11.5	10.6	11.5	İ	5.3	6.0	3.5	0.0
	【奸婦】初産婦、	× 30~34聯	z	106	i	9	2	-	17	-	20	Ξ	13	į		i	9	-
			æ	106	9.9	5.7	4.7	0.9	16.0	0.9	18.9	10.4	12.3	İ	0.9	l	5.7	0.9
	【奸婦】初帝婦、	× 35~39⊪	z	116	i	3	7	2	12	-	13	16	24	İ		l	2	0
			89	116	14.7	2.6	0.9	1.7	10.3	6.0	11.2	13.8	20.7			2.6	4.3	0.0
	【 幸婦】経産婦 、	× 20~24聯	z	77	ı	15	12	2	19	0	9	9	5	İ			-	-
			æ	77	5.2	19.5	15.6	2.6	24.7	0.0	7.8	7.8	6.5	İ		1.3	1.3	1.3
	【辞婦】経辞婦】	× 25 ~ 29 ⊪	z	114	13	Ξ	5	2	16	-	17	14	Ξ	İ				0
			82	114	11.4	9.6	4.4	1.8	14.0	0.9	14.9	12.3	9.6	İ		6.1		0.0
	「帝婦」終帝婦、	能7℃~0℃×	z	104	Ξ	5	4	-	14	4	15	18	Ξ	į				0
			89	104	10.6	4.8	3.8	1.0	13.5	3.8	14.4	17.3	10.6	İ			2.9	0.0
	【産婦】経産婦、	× 32~30串	z	118	16	Ξ	0	4	7	0	13	19	19	İ	9	i	2	-
			&	118	13.6	6.3	0.0	3.4	2.9	0.0	11.0	16.1	16.1	9.3	5.1	5.1		0.8
	【 牵幅】 初 牵 婦 、	× 20~24職	z	75	4	7	Ξ	-	8	2	2	2	9	į			4	0
			æ	75	5.3	9.3	14.7	1.3	24.0	2.7	6.7	6.7	8.0	į		4.0		0.0
	【産婦】初産婦、	× 25~29處	z	124	13	6 -	10	2	27	7	= ;	17	6 1	į				0
			e.	124	10.5	5.7	8.1	9.1	21.8	9.0	8.9	13./	E. /	į	į	5.6		0.0
	【産婦】初産婦 >	× 30~34縣	z	77.	/ 1	Ω,	7 ,	7 ,	0 0	0 0	70,	- 6	9 ,	į	į			- 0
			R 2	771	). F	‡ - c	0.7	0, +	7.0	9.0	1.0	9.7	1.0.1	İ		7.0	200	0 0
	【産婦】初産婦 、	× 32~30謝	Zè	200	0 0	200	4 0 0	- 0	0 4	0	7 1 7	16.0	4-0-				0 4	7 0
			۲ Z	236	ο Ο	2.7	2.6		. 25	οσ	ţσ	30	5.5	į		· -	? P	9
	妊娠経験なし×	× 15~19哪	2 2	236	2 0	10.2	28.4	7	23.7	3 0	o c	197	4.7	0 1		- 7	4.5	4 C
	1-		₹ Z	182	15	13	63	i c	30	2000	10	20	è 6	.3	0	5	, co	2.2
	妊娠栓験なし×	× 20~24 殿	*	182	8.2	7.1	34.6	1.6	16.5	1.6	5.5	11.0	4.9	1.6		1.6	4.4	1.1
	れて小匠名を除みたこと	集の℃~20~~	z	172	8	6	30	7	33	5	17	28	16	8			6	0
	, 06,XMTHXMT		%	172	4.7	5.2	17.4	4.1	19.2	2.9	6.6	16.3	9.3	4.7	9.0	9.0	5.2	0.0
	奸师经略九二×	30~34時	z	120	17	4	9	5	18	က	22	27	22	13	0	3	ᄋ	0
	0.6 VET.LW. T.	****	82	120	11.3	2.7	4.0	3.3	12.0	2.0	14.7	18.0	14.7	8.7	0.0	2.0	6.7	0.0
	奸师終聯左! ×	35~39康	z	141	24	6	14	7	Ξ	-	16	15	21	8	2	2	Ξ	0
	- a vertilem ty	NIV OO OO	*	141	17.0	6.4	6.6	2.0	7.8	0.7	11.3	10.6	14.9	2.7	1.4	1.4	7.8	0.0

05-2.前問でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 三番目に参考にしている

			Base	4++	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (i	SNS S (instagra (m)	SNS(そ の徒の SNS)	ブログ	п, п,ч 7,+ 7,‡	情報ポー タルサイ ト	ファイン イト(金) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	回治体 のポーム ページ	医療機 関のホー ムペーゾ	4年 (本の本) ロ・ドー アページー	その色 ( <q5-1 その色用 超&gt;)</q5-1 
		z	1483		113	198	72	173	24	200			98	54	45		
otal	-	æ	1483	8.0	7.6	13.4	4.9	11.7	1.6	13.5	11.1	8.4	9.9	3.6	3.0		0.3
【奸婦】経産婦	年婦 × 20~24歳	z	54		9	15	ဂ	9	0	4			4	-	3	3	
	1	<i>چ</i> و :	54	7.4	11.1	27.8	5.6	11.1	0.0	7.4	ı	3.7	7.4	1.9	5.6	İ	0.0
【奸婦】経痒婦	幸婦 × 25∼29歳	z	70		4	2	=	8	2	13	유		က	0	4	4	
		æ :	70	ı	5.7	ı	15.7	11.4	2.9	18.6	ı		4.3	0.0	5.7	į	0
【妊婦】経産婦	<b>年婦 × 30∼34歳</b>	z	99	m i	ကျ	ကျ	4	9	- ',	12	6 0	m L	1 2	7	4	İ	•
	i	e z	99	l	4.5 1	ł	6.1	9.1	c. c	18.2	l		9./	10.6	6.1	9. L	0
【妊婦】経産婦	<b>筆婦 × 35∼39歳</b>	z ø	29	13.6	119	17	η υ +	10.2	000	13.6	13.6	17	0 0 0	119	00	2 2	00
1 LT LT LT L	1	z	4			13	-		0	9			2.2	0	3 8		
【吐ო】彻压	平海×20~24威-	æ	44	l	9.9	29.5	2.3		0.0	13.6	11.4		4.5	0.0	6.8	İ	0
「好婦」加密婦	# 00~ 00 × 間相	z	62		2	9	-			7	18		4	-	-		
arcal Tube Text	:	æ	62	9.7	3.2	9.7	1.6	11.3		11.3	29.0	4.8	6.5	1.6	1.6		0
[奸婦]初産	幸韓 × 30~34聯	z	9		2	က	-	6	ı	9	9		7	က	3		
	ı	e 2	61	İ	3.3	4.9	1.6	14.8	İ	0.0	16.4	11.5	11.5	4.9	4.9	8.2	0
【妊婦】初産婦	輊婦 × 35∼39歳 -	Za	5 6	11 12	2 0	700	2 0	0	Ì	101	701	l	1 0	- 4	7 0		•
7 6 7 F 17 4	1	e Z	46		4.4	5	t D	9.0	İ	2	4		9	2.2	0.0		
【母母】 辞母母	平第 × 20~24 赋一	88	46	8.7	8.7	23.9	2.2	8.7		4.3	8.7		13.0	4.3	0.0		0.0
「帝婦」祭帝婦	帯で~っと~ 両母	z	74		4	7	S	10		∞	80			6	4		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(	*	74	l	5.4	9.5	6.8	13.5	1.4	10.8	10.8	8.1	İ	12.2	5.4	İ	0
[産婦]経産	<b>肇婦 × 30∼34歳</b>	Zè	09	Ξ ς	2 2	2	က	4 0	İ	10	5	l	4	3	3	İ	c
100	ŀ	۶Z	92		o G	o 0	0.0	0.0	· C	) 6 0	o 0		5.5		2.0		>
【座鸡】	世級 × 32~39減一	*	65	ľ	7.7	4.6	6.2	7.7	0.0	13.8	12.3	10.8	7.7	4.6	1.5	ĺ	0
「中海」とは、	# 1/0~00~ 買出	z	41		3	16	-	8	0	4	3		-	-	3		
J生 xtr	(	*	41	l	7.3	39.0	2.4	19.5	0.0	9.8	7.3		2.4	2.4	7.3		0.0
【薛婦】初薛婦	幸婦 × 25∼29歳	z	78		വ	12	7	4	-	=	4	12	9	က			
	ł	æ.	78	l	6.4	15.4	9.0	5.1	1.3	14.1	5.1	19.2	7.7	3.8	1.3	6.4	2
[産婦]初産	<b>電婦 × 30∼34歳</b>	Za	7.1	0	7 00	2 0	4 0	20 5		2 -	0 0		0 11	2 6	0		0
	l	e z	- 8	İ	0.7 A	7.4	0.0	l	<u>+</u> C	14.	)  -  -		0.0	4 1. 7.	0.0	İ	İ
【库蹄】初库蹄	世第 × 32~39減 −	· 8º	65	12.3	6.2	4.6	- 12	l	0.0	21.5	1.5	15.4	10.8	7.7	6.2	4.6	0.0
1工 10三 公文日会 ナン	州() (2) (2)	z	140	5		41	-	l	2	13	23	İ	5		0		
X工 外区市土均关 ′、	<	8º	140	3.6		29.3	0.7	15.0	1.4	9.3	16.4	2.9	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0
カチカ馬 糸を配命 ナンコーメ	能7℃~0℃× 1~	z	113	9		24	4	15	4	Ξ	유						
V6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		æ :	113	5.3	13.3	21.2	3.5	13.3	3.5	9.7	89.0	8.0	2.7	0.0		7.1	
妊娠経験なし×	おし× 25~29歳	Zě	93	130	2 0	2 0	4 0	17		2 0	0	0 0	C E		0	7	•
7 75 67 57 57	44.0	2	84	11	5.0	0.0	υ.	7	2	<u> </u>	5.0	15	4. 4	3	1	9.2	2
対策格職なし×	- Wasaman × Ja	æ	84	13.1	0.9	10.7	0.9	8.3	2.4	13.1	0.9	17.9	4.8	3.6	1.2	7.1	0.0
1年 1届 4条 配合ナン	35~30事	z	76	8	4	9	വ	8	0	16	9		7	-	0	8	
N. VINTHAM TV	200	89	76	10.5	5.3	7.9	9.9	10.5	0.0	21.1	7.9	7.9	9.5	L.3	00	10.5	_

08.あなたは、前間でお答えの「<Q1表頭3>」に関する情報を、何を使って収集していますか。[MA] 利用している

			ŀ												
				Base	% 様・ 大・な との口 での会話 (対面、 電話な ど)	PC	スマートフォン	タブレット	テレビ	ラジオ	新聞	雑誌・書 籍	ペー パー・パ パー・パ ソフレッ ト・広報 誌などの 紙媒体		その他
Total			z	4448	H	1071	3791	432				li			23
			<i>&gt;</i> 2	4448	ł	24.1	85.2	İ	34.9	İ	ł	24.2	l	l	0.5
	[妊婦]経産婦	× 20~24歳	z	134		- 8	98.6								- 0
	E7 44 47 LET 47 A	Ļ	e Z	189		19	169	l	l	l	l	l	l	ļ	3
	【吐啼】栓座啼	× 25~29厩	<i>&gt;</i> ?	189		10.1	89.4								0.5
	【奸婦】終帝婦	× 30~34聯	z	188		27	171								-
		3	æ :	188	l	14.4	91.0								0.5
	[妊婦]経産婦	×35~39歳	z		55.2	18.2	91.2	12.2	38.7	2 8	15	99.7	945	- 6	0 0
	F 4.T 48 1 4.D 20. 48		z	136		17	120								-
	【奸婦】初供箱	х 20~24厩	æ	136		12.5	88.2								0.7
	[奸婦]初産婦	× 25~29邮	z	185	ı	30	165	İ	İ	į	İ	l		i	0
			8	185		16.2	89.2	Ì	ı	İ	İ	l		İ	0.0
	[妊婦]初産婦	× 30~34歳	z	187	ı	72 E	161	ļ	İ	5					0 0
			ęz	177		49	155								9
	【妊婦】初産婦	× 32~39]	· %	177	52.0	27.7	87.6								0.0
	「安福」公安福	₩ Vo ~ Oc ~	z	139	99	16	126								0
	() () () () () () () () () () () () () (		æ	139	47.5	11.5	90.6								0.0
	[ 库婦]終庠婦	× 25~29歳	z	189	9	22	171	İ	İ	į	į	l		İ	က
			e :	189	52.9	11.6	90.5	[ ;	31.2	l	l	l		l	9.1
	[産婦]経産婦	× 30~34歳	z	189	10/	197	161		İ	7 08				16	0 0
	11 apr 407 & 117 apr 4		? Z	193	986	909	164	l	İ	İ	l	l		İ	2.0
	【座饰】栓座饰	× 35~39限	æ	193	50.8	31.1	85.0								1.0
	「金融」が発掘	₩VC~UC ×	z	141	99	4	126								2
	바.커.(A. T. IV. 커.)		8º.	141	48.2	2.8	89.4	l	i	l	l	l		ļ	1.4
	[産婦]初産婦	× 25~29歳	z	961	104	77.	081		l		, ,			14	7 ,
			e z	103	93.	7.1.5	91.8	9.1	l	0.5 3	C. I	l		1./	O. +
	【库姆】初库蹄	× 30~34 飘	8	193	49.7	17.6	92.7	ľ	22.8	İ	2.1	l		ľ	0.5
	即推坏[即推]	州ので~36~	z	194	115	53	169								
			æ	194	59.3	27.3	87.1							12.4	
	妊娠経験なし	× 15~19膨	z	359	183	62	323	31	İ	15	İ	l		İ	2
			e :	359	51.0	17.3	90.0								9.0
	妊娠経験なし	× 20~24歳	z	337	139	92	282	İ	į	İ	į	į			- 0
			e	33/	41.2	27.3	83.			į					0.3
	妊娠経験なし	× 25~29歳	z	318	143	114	266	ľ	İ	į	İ	İ	İ	ļ	
			e:	318	45.0	35.8	83.6		i	į		ļ			0.9
	妊娠経験なし	× 30~34概	z	309	148	159	225	ľ	į	İ	į	į			0 0
			P 2	308	4/.9	01.0 07.7	72.8	į	į	2.6	į	į	į	0.1	0.0
	妊娠経験なし	× 35~39歳	Z	21.4	120	8/2	69.7	ľ	i	į	İ	i	į		7 9 0
			R	5	è	5.	04.7		0.00		0.0				9

06.あなたは、前間でお答えの「<01表頭3>」に関する情報を、何を使って収集していますか。 [SA] 最も利用している

× 50~24歳         N         4449         12         2         4         1         4         4         1         4         4         1         4         4         4         1         4         4         4         4         4         1         1         4         4         4         1         1         4         4         1         1         1         1         4         4         1         1																
1.2   1.0   4.444   1.1						を 大・ 大・ たり での での での での では では では では では では では では では では		メマートフォン			ナジト	兼	雑誌·書 籍	ルラー パー・パ パー・パ ソンレッ ド・広報 誘などの 無類などの	数留・セニナー・イ ハント・イ ハント	その危
<ul> <li>× 20~24歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~34 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li> <li>× 30~35 N</li></ul>	Total			Z a	4448	496	343	3031	H		4 + 0	7		50	28	
		【吐桿】级产牌	>	e z	134	17	2	100			0.0	0.2	3			5.0 0
× 20~29歳         N         189         14.3         1.1         69.3         1.6           × 30~34歳         N         189         14.3         1.1         69.3         1.6           × 20~24歳         N         180         1.2         7         4.0         1.6           × 20~24歳         N         181         1.2         3         69.3         69.0           × 20~24歳         N         1.8         1.2         3         6.7         0.0         3.5           × 20~24歳         N         1.8         1.2         3         6.7         0.0         3.5           × 20~24歳         N         1.8         1.2         3         6.2         7.2         0.0         3.7           × 20~24歳         N         1.8         1.0         1.0         1.0         3.0         4.8         6.2           × 20~24歳         N         1.8         1.0         1.0         1.0         1.0         3.0         4.8         6.2           × 30~39歳         N         1.8         1.2         1.0         1.0         1.0         2.0         3.0         3.0           × 30~24歳         N         1.8         1.2		大田本   大田本	207 <	<i>&gt;</i> 2	134	12.7	1.5	74.6			0.0	0.0				
<ul> <li>×30~34歳 N</li> <li>×35~39歳 N</li> <li>×35~39歳 N</li> <li>×36~39歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~34</li> <li>×30~3</li></ul>		【妊婦】経産婦	× 25~	z	189	14.3	111	131			000	000	i	į	00	00
		【红褐】终帝妇	>	z	188	21	7	140			0	0				
<ul> <li>× 30~39歳</li></ul>		ᄴᄪᄺᄱ	(	<i>چ</i> و 2	188	11.2	3.7	74.5			0.0	0.0				
<ul> <li>× 20~24歳 N</li> <li>× 35~29歳 N</li> <li>× 35~20√24歳 N</li> <li>× 35~20√34歳 N</li> <li>× 35~20√34歳 N</li> <li>× 35~30√34歳 N</li> <li>× 35~30√34歳 N</li> <li>× 35~20√34歳 N</li> <li>× 35~30√34歳 N</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li> <li>× 30~34 № 0</li></ul>		【妊婦】経産婦	×	z »	181	15.5	3,3 0	67.4			0'0	9.0		3,3	9.0	0.0
		「奸婦」加帝婦	×	z	136	20	က	66			0	0				
× 25~29歳         N         185         11.4         32         75.1         1.6         2.6           × 30~34歳         N         187         11.4         3.2         75.1         1.6         1.8         4.8           × 35~39歳         N         177         19         10         1.2         6.8         3.4         6.2           × 35~39歳         N         177         19         10         1.2         6.8         3.4         6.2           × 30~34歳         N         139         1.0         1.0         1.1         4.8         6.7         1.4         2.1         4.8         6.7         1.4         6.2         4.8         6.7         1.4         2.1         4.8         6.7         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.2         1.4         1.4         1.2 <t< th=""><th></th><th>LXLM TUME M</th><th>(</th><th>æ :</th><th>136</th><th>14.7</th><th>2.2</th><th>72.8</th><th></th><th></th><th>0.0</th><th>0.0</th><th></th><th></th><th>0.7</th><th>0.0</th></t<>		LXLM TUME M	(	æ :	136	14.7	2.2	72.8			0.0	0.0			0.7	0.0
<ul> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~34歳 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~344 N</li> <li>×30~34</li></ul>		【妊婦】初産婦	×	z	185	11.4	3 2	139			- C	0 0		İ	İ	
<ul> <li>× 30~34瞬</li></ul>		The second of the second		٤Z	187	t 9	11	129				0.0			0.0	
× × 55 ~ 29歳   N		【吐饰】彻座饰	~08 x	<i>&gt;</i> ?	187	8.6	5.9	69.0			0.0	0.0				
		[妊婦]初産婦	×	z	177	61 .	9 -	122			0	0			0	
<ul> <li>× 20~24歳</li></ul>			l	e 2	177	10.7	5.6	68.9			0.0	0.0		9.0		
<ul> <li>× 25 ~ 29 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 29 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 歳 N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30 ~ 34 € N</li> <li>× 30</li></ul>		【産婦】経産婦	×	z s	139	7.2	0.7	82.0			0.0	0.7		İ	1.4	0.0
<ul> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 35~39歳 N</li> <li>× 35~39歳 N</li> <li>× 35~39歳 N</li> <li>× 35~39歳 N</li> <li>× 35~39歳 N</li> <li>× 25~20歳 N</li> <li>× 35~30歳 N</li> <li>× 35~30歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 35</li> <li>× 35~36~38歳 N</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 30~34歳 N</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li>× 35</li> <li< th=""><th></th><th>【帝婦】経帝婦</th><th>× 25</th><th>z</th><th>189</th><th>21</th><th>∞</th><th>144</th><th></th><th></th><th>0</th><th>0</th><th></th><th></th><th></th><th>-</th></li<></ul>		【帝婦】経帝婦	× 25	z	189	21	∞	144			0	0				-
× 30~34歳         N         189         126         9         9           × 30~39歳         N         189         148         32         66.7         2.6         4.8         9           × 20~24歳         N         199         12.1         0.0         13.1         0.0         3.1           × 20~24歳         N         141         1.7         0.0         11.0         0         3.1           × 20~24歳         N         1.9         2.0         0.0         78.7         0.0         5.0           × 30~34歳         N         1.9         2.0         0.0         78.7         0.0         5.0           × 30~39歳         N         1.9         2.0         0.0         78.7         0.0         5.0           × 30~34歳         N         1.9         2.0         0.0         73.1         2.6         7.3           × 30~39歳         N         1.9         1.0         2.0         7.3         2.0         2.1           × 30~39歳         N         1.9         1.0         1.2         1.0         2.1         4.2           × 30~36歳         N         3.3         3.2         2.0         2.1         4.2		は、まないのは、まなまない。		æ	189	=	4.2	76.2			0.0	0.0			Ξ	0.5
<ul> <li>×35~39歳</li> <li>×35~39歳</li> <li>× 193</li> <li>114</li> <li>12</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>11</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>11</li> <li>12</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>10</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>13</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>14</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li></li></ul>		[産婦]経産婦	× 30 ~	z	189	28	9 0	126			0 0	— c	9	4		0 0
<ul> <li>× 20~29瞬</li> <li>× 20~29瞬</li> <li>× 20~24時</li> <li>× 20~24時</li> <li>× 30~39時</li> <li>× 30~39時</li> <li>× 30~39時</li> <li>× 30~39時</li> <li>× 30~39時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34時</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34</li> <li>× 30~34<th></th><th>四十年 47 年 7</th><th>1</th><th>Z</th><th>193</th><th>22</th><th>15</th><th>129</th><th></th><th></th><th>0</th><th>0</th><th></th><th>İ</th><th></th><th></th></li></ul>		四十年 47 年 7	1	Z	193	22	15	129			0	0		İ		
× 20~24歳 N 141 121 0.0 111 0.0 5.0 1		【压缩】控压缩	×	æ	193	11.4	7.8	66.8			0.0	0.0			0.5	1.0
× 25~29歳 N 196 20 4 154 00 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		[産婦]初産婦	×	z	141	17	0	= 5	į	į	- r	0	ı	į	į	
× 20 ~ 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		ET April 19 April 19	1	e z	196	12.1	0.0	154	l	l	0.7	0.0	0.7	l	1.4	0.7
** 30~34歳 N 193 18 5 141 2 5 3 6		【连饰】 创连饰	۲ .	<i>%</i> °	196	10.2	2.0	78.6			0.0	0.0		0.5	1.0	1.0
× 35 ~ 39歳 N 194 9 3 25 (33 2.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3		[産婦]初産婦	× 30 ~	z	193	18	20	141		į	0 0	0 0			7	0 0
× 15~19歳 N 359 12 14 15 1 10 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				e z	193	9.3	1.5	133			0.0	0.0			1.0	0.0
× 15~19歳 N 359 45 10 270 0.2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		【産婦】初産婦	×	8	194	9,6	6.2	68.6	l		0.0	0.5	l	3.6	l	0,5
× 20~24				z	359	45	9	270			0	-			2	
×20~24歳         N         337         32         29         247         4         14           ×25~29歳         N         318         91         31         34         209         42         42           ×30~34歳         N         318         97         107         65.7         13         66           ×30~34歳         N         309         94         236         16         24           ×30~34歳         N         309         94         236         16         16         24           ×35~36~39歳         N         314         35         103         112         11         31		١.		æ	359	12.5	1.7	75.2		i	0.0	0.3				
× 25~29歳 N 318 31 34 209 12 42 42		)		z	337	32	29	247			0 0	0 0	10	0		0 0
X 25~29				e 2	33/	9.5	8.6	73.3	İ		0.0	0.0	İ	İ	l	l
× 30 ~ 34歳         N         309         29         73         159         5         24           × 30 ~ 309         9.4         23.6         51.5         1.6         7.8           × 35 ~ 39 %         N         314         35         103         112         13         31				z	348	0 7	10.7	65 7		99	00	0.3			90	
↑ 30~34版 % 309 9.4 23.6 51.5 1.6 7.8 × 35~39歳 N 31.4 35 103 11.2 13 31				z	309	29	73	159	İ	24	-	0	İ	l		
× 35∼39歳 N 314 35 103 112 13 31				æ	309	9.4	23.6	51.5		7.8	0.3	0.0		0.0	0.0	0.0
		妊娠経験なし	× 35~39職	z	314	32	103	112	į	31	1	-	i	l	į	İ
314 11.1 32.8 35.7 4.1 9.9				şe	314	11.1	32.8	35.7		9.9	0.3	0.3	4.1	0.1	0.3	0.3

Q7-1.スマートフォンを情報収集に利用している、とお答えの方にお伺いします。あなたは、「くQ1表頭3>」について、スマートフォンでどのような情報源を閲覧していますか。閲覧しているも [MA]

看	83	2.2	က	5.6	က	8.	-	9.0	2	1 2	က	2.5	∞	4.8	-	0.6	2	65	ı,	4.0	4	2.3	2	1.2	4	2.4	9	4.8	က	1.7	2	1.1	2	1.2	12	3.7	6	3.2	5	1.9	9	2.7	0	0.0
その色									į									Ĺ																										
全 (本) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日		11.3						ľ										16.1				11.7						4.8										8.9				15.1	တ္တ	15.2
医療機関のポー ムページ	288	7.6	유	8.6	18	10.7	16	9.4	16	9.7	유	8.3	7	4.2	17	10.6	17	10	7	5.6	24	14.0	16	9.9	16	9.8	9	7.9	14	7.8	18	10.1	25	14.8	5	1.5	6	3.2	14	5.3	Ξ	4.9	8	4.1
世 第 2 4 7 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	272	7.2	5	4.3	17	10.1	17	6.6	17	10.3	4	3.3	6	5.5	00	5.0	12	7.7	8	6.3	23	13.5	23	14.3	32	19.5	9	4.8	19	10.6	23	12.8	29	17.2	3	0.0	-	0.4	8	3.0	5	2.2	3	1.5
ファイン ルプ・マン (金) ・	871	23.0	25	21.6	46	27.2	55	32.2	45	27.3	34	28.3	45	27.3	53	32.9	40	25.8	34	27.0	41	24.0	44	27.3	48	29.3	35	27.8	39	21.7	54	30.2	48	28.4	36	11.1	34	12.1	38	14.3	40	17.8	37	18.8
情報ポー タルサイ ト	1175	31.0	22	19.0	55	32.5	58	33.9	51	30.9	25	20.8	54	32.7	49	30.4	75	48.4	19	15.1	20	29.2	09	37.3	64	39.0	27	21.4	72	40.0	65	36.3	80	47.3	52	16.1	58	20.6	73	27.4	82	36.4	84	42.6
п ц п ц 7 ф	944	24.9	20	17.2	41	24.3	44	25.7	43	26.1	20	16.7	36	21.8	38	23.6	51	32.9	22	17.5	37	21.6	46	28.6	20	30.5	24	19.0	39	21.7	39	21.8	41	24.3	83	25.7	99	23.4	73	27.4	76	33.8	55	27.9
ブログ	904	23.8	26	22.4	48	28.4	54	31.6	42	25.5	21	17.5	41	24.8	46	286	20	32.3	19	15.1	35	20.5	54	33.5	43	26.2	16	12.7	44	24.4	48	26.8	48	28.4	41	12.7	35	12.4	71	26.7	65	28.9	57	28.9
SNS(そ の唐の SNS)	183	4.8	9	5.2	6	5.3	5	2.9	0	4	9	5.0	7	4.2	10	6.2	2	3.2	7	5.6	13	7.6	8	5.0	8	4.9	8	6.3	3	1.7	9	3.4	6	5.3	30	9.3	13	4.6	12	4.5	5	2.2	5	2.5
SNS So (instagra 6 m)	1393	36.7	92	26.0	80	47.3	22	32.2	37	22.4	22	45.8	75	45.5	22	34.2	27	17.4	63	20.0	69	40.4	52	32.3	23	14.0	99	54.0	87	48.3	20	27.9	42	24.9	178	55.1	122	43.3	102	38.3	55	24.4	33	16.8
SNS (Facebo (i	277	7.3	6	7.8	20	11.8	17	6.6	17	10.3	7	5.8	Ξ	6.7	12	7.5	6	5.8	7	5.6	18	10.5	16	6.6	15	9.1	7	5.6	17	9.4	12	6.7	7	4.1	6	2.8	12	4.3	24	0.6	16	7.1	15	7.6
SNS (Twitter	832	21.9	48	41.4	22	13.0	13	7.6	=	6.7	37	30.8	26	15.8	15	9.3	16	10.3	42	33.3	23	13.5	17	10.6	12	7.3	40	31.7	21	11.7	15	8.4	13	7.7	172	53.3	138	48.9	80	30.1	43	19.1	28	14.2
SNS (LINE)	268	15.0	18	15.5	29	17.2	22	12.9	30	18.2	19	15.8	18	10.9	23	14.3	10	6.5	28	22.2	32	18.7	17	10.6	28	17.1	22	17.5	15	8.3	16	8.9	10	5.9	88	27.2	26	19.9	47	17.7	23	10.2	17	8.6
ニュースサイト			l			i	İ	İ	l	İ	26.3	41	25.5	48	29.3	10	7.9	33	18.3	19	10.6	30	17.8	43	13.3	45	16.0	43	16.2	48	21.3	99	33.5											
Base	3791	3791	116	116	169	169	171	171	165	165	120	120	165	165	161	161	155	155	126	126	171	171	161	161	164	164	126	126	180	180	179	179	169	169	323	323	282	282	266	266	225	225	197	197
	z	×	z	×	z	×	z	×	z	8	z	×	z	×	z	×	z	×	z	æ	z	×	z	æ	z	×	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	%
			# 70:-00		ç	25~29咸		30~34聚		32~38月	4.0	20~24限	400	M6Z~CZ×		30~34限	400	32~38		20~24函	400	23~63版	# 1/5 ~ 0/6	<b>対解</b> も	35~30带	3	#1/6~06		#02~20		30~34聯	200	#02~30		15~10事	XIII	帮 Fo Oo	20~24度%	帯の℃~3℃	20.020	#100000	38 to 1.00	35~39事	Mil
			◇ 町 歩 25 L 両 14.		. Et 44 40 1 10 1	# 1   上午   上午   上午   上午   上午   上		好婚_1栓压缩 ×		【好解】群麻解×		、奸婦』的任婦 ×		好解_例准解 ×		. 吐ო』/创座师×		、奸婦』的任婦 ×		. 压缩_粒压缩 ×	二 三十年 491 三十年		マ 世 大 数 本 性 へ		本価】終本婦 ~		, 安福】如帝婦 ×		· 在個】加帝婦×		· 帝福】加帝婦×		、 中個 】 加 帝 幅 ×		九工 小匠 名文 昨会 ナンニーン	(	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	資性談の (	4工 4匠 4文匠会 ナンニック	<	4工 4E 4X E余 ナン! >	※下述や く	年振経臨左  × 35~39歳	MATERIA C. C.
	- - -	l otal	7.4.	×	1	<b>*1</b>	ż	*1	1 1	<b>*</b>	1	<b>*1</b>	4.1	<b>*1</b>	ż	* <u>1</u>	į	<b>*1</b>	1 2	¥ ¶	19	7 T	16	¥.	16	7.1	16	7.	16	d a	143	27.4	16	4	14	į.	¥	Ħ	¥	Ħ	Ħ	Ħ.	坩	ŧ

07-2 前間でお答えいたたいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 最も参考にしている

				Base	7-4-7	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (i	SNS instagra m)	SNS(そ の徒の SNS)	ブログ	ロ ヹ ロ ゙ ゙	情報ポー タルサイ ト	イト(をこう) イト(をこう) イン(をこう) イン(本) (神)	自治体 のホーム ページ	医療機 関のホー ムペーゾ	会 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	そのも ( <q7-1 そのき用 둷&gt;)</q7-1 
Total			z	3791			250		729	83	239	369			68	133	142	19
ı			%	3791			9.9		19.2	2.2	6.3	9.7			1.8	3.5	3.7	-
	~ E4 年 28 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	<b>州</b> 70 - 00 ×	z	116			6		35	5	9	5			-		5	
			*	116			7.8	0.0	30.2	4.3	5.2	4.3			0.9	6.0	4.3	-
	く 町 本 女 人 同 人 工 小 」	帯ので、つせて、	z	169			2	0	20	3	14	8			5		3	
			82	169	5.9	İ	1.2	0.0	29.6	1.8	8.3	4.7	İ	İ	3.0	4.7	1.8	-
	V +T +3 1 42 xt +3 V	41/0-00	z	171			9	2	28	2	14	14			3	9		
		30~34週	82	171	6.6	2.9	3.5	1.2	16.4	1.2	8.2	8.2	18.7	20.5	1.8	3.5	4.1	Ö
	、 目4 本 201 日 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400	z	165	l	9	2	9	19	3	13	16	37	İ	-	10		
			82	165		3.6	1.2	3.6	11.5	1.8	7.9	9.7	22.4		9.0	6.1	3.6	1
	◇ 医4 本 4 人 医 4 工 4 工 4 工 4 工 4 工 4 工 4 工 4 工 4 工 4	4.00-00	z	120	13	2	12	0	31	4	4	7		25	0	2		
			%	120		4.2	10.0	0.0	25.8	3.3	3.3	5.8		20.8	0.0	1.7	1.7	2.
	/ 単地に関する	州ので~って、	z	165		7	3	2	47	2	8	12	33	25	3	4	2	
			æ	165		4.2	1.8	1.2	28.5	1.2	4.8	7.3		15.2	1.8	2.4	1.2	2.
	「丘掃」加帝婦〉	帯√5~○6、	z	161		7	-	-	24	3	13	16		38	-	7		
	Ē		89	161	6.8	4.3	9.0	9.0	14.9	1.9	8.1	9.9		23.6	9.0	4.3	1.2	9.0
	「妊婦」加密婦マ	#05~30#	z	155		-	3	-	Ξ	2	13	19		25	4	9	6	
			%	155		9.0	1.9	9.0	7.1	1.3	8.4	12.3		16.1	2.6	3.9	5.8	-
	【 帝婦】 終帝婦 ×	#1/6~06	z	126		8	14	0	37	3	3	8	13	19	4	5	2	
			82	126		6.3	Ξ.	0.0	29.4	2.4	2.4	6.3			3.2	4.0	1.6	-
	【帝婦】終帝婦×	北00~20	z	171		9	က	-	35	8	6	15			3	6	5	
			<i>چ</i> و	171		3.5	1.8	9.0	20.5	4.7	5.3	8.8		İ	1.8	5.3	2.9	-
	( 库婦 ) 経库婦×	30~34脚	z	161	į	. 2	0	. 2	22	4	15	19		į	4	5	F	
			e.	161	İ	1.2	0.0	1.2	13.7	2.5	9.3	11.8	İ	İ	2.5	3.1	8.9	ö
	【産婦】経産婦×	35~39歳	z	164	16	7	- 0	7		4	6 L	21	37	İ	7	6 1		
			e 2	164	l	Α. Σ. η	9.0	1.2	4.3	2.4	5.5	12.8	l	İ	4.3	5.5	6.7	2.
	【産婦】初産婦×	20~24歳	z	07		n ç	2 6	- 0	2000	η ·	7 7	/ 1			7 ,	7 6	- 0	ĺ
		-	e:	07.	3.2	0.4	6./	, o	30.2	2.4	0.0	0.0			0.0	0.0	S.O.	4
	【産婦】初産婦×	(25~29歳	Za	200	İ	7 +	4 0	- 0	0.7	7 +	× ,	- 6	İ	67	0 0	71	7 0	,
			P 2	0 5	l	- c	2.2	9	7.10	- 4	† †	- 0	l	İ	0.0		7.1	
	【産婦】初産婦 ×	30~34縣	Za	2 7	0 0	7	2 1	٠ ٢	15.1	000	4 0	2 2			0 4		\ c	+
			۶ 2	0 0 0	İ	· -	·	-	0 -	7.0 8	0, 7	2.0	l	İ	, ,		0.0	
	【産婦】初産婦×	35~39酬	2 8	160		- 8	1 2	- 8	- 0	0 0	- u	0 0			7 1	10	0 7	-
	i		2	393	İ	000	67	9	Ç.	120	ο	31	ŀ	İ	į	۲.7	1.	-
	妊娠経験なし×	15~19酬	· &	323	4.6	0.0	20.7	00	97.0	3.7	2.5	9 6		İ	00	0.0	3.4	٣.
	i		2	282		5.5	7.72	9 6	6.74		, , , ,	37			9	5.4	1.0	j
	妊娠経験なし×	20~24歳	2 3	282	מ כי	0 %	10.5	7 -	23.4	7.0	9 1	13.1	13.1		0	14	43	6
	1 1 VERY LT 14	40.00	2	266	İ	14	30	4	5.54	Š	22	34			2	. 9	0	1
	対脈栓験なし×	25~29厩	**	266	6.8	5.3	11.3	1.5	20,3	6.1	8.3	12.8	ĺ	9.8	0.4	2.3	3.8	-
	11 4T 4D TO TO	4 50	z	225	15	2	16	2	23	3	23	34		30	-	9	14	
			82	225	6.7	6.0	7.1	2.2	10.2	1.3	10.2	15.1	20.9	13.3	0.4	2.7	6.2	2.
	1年1届4名略ナンIX	35~30串	z	197	29	5	7	4	10	2	24	29		22	2	3	1	
	06.4544	2000	š	197	14.7	2.5	3.6	2.0	5.1	0.	12.2	14.7		11.2	0.1	.5	5.6	Ċ

Q7-2.前問でお答えしがだいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 二番目に参考にしている

			Base		チャナ	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo (i	SNS (instagra m)	SNS(その待の SNS)	ブログ	п ч п ч 7 †	情報ポー タルサイ ト	ファイン グライン (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)	世 第 2 4 7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3	医療機 関のホー ムペーゾ	は (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	そのも ( <q7-1 その6期 竭&gt;)</q7-1 
-				376	209	150	285	29	376	45	288	283			77	58	113	-
otal			%	2376	8.8	6.3	12.0	2.5	15.8	1.9	12.1	11.9	11.7	9.0	3.2	2.4	4.8	0.5
	K 柱場】終帝婦×	#1/6~06		77	က	4	21	က	19	-	Ξ	4			-	-	ဗ	
		70.7	8	77	3.9	5.2	27.3	3.9	24.7	1.3	14.3	5.2	3.9	2.6	1.3	1.3	3.9	-
	K 性語】終帝婦×	#06~36	z	107	Ξ	10	7	3		3	13	12			2		-	
			82	107	10.3	9.3	6.5	2.8	14.0	2.8	12.1	11.2			4.7	1.9	0.9	0.9
	K 品名数【时刊】	30~34時	z	102	3	2	က	4		-	22	7	13	12	വ			
		XW - 00	S.	102	2.9	4.9	2.9	3.9	13.7	1.0	21.6	6.9			4.9	3.9	8.8	0
	「佐婦」終帝婦、メ	40℃~30	z	104	7	10	2	4	6	2	18	18			8	5		
		<b>水</b> 組 60 1 .00	æ	104	6.7	9.6	1.9	3.8	8.7	1.9	17.3	17.3	7.7	5.8	7.7	4.8	6.7	0
	「奸婦」如帝婦×	#70~06	z	65	3	4	Ξ	4	13	-	7	5	5	5	က	2	2	
		**************************************	<b>≫</b>	65	4.6	6.2	16.9	6.2	20.0	1.5	10.8	7.7		7.7	4.6	3.1	3.1	0
	K 年福】和帝婦×	业6℃~50	z	100	Ξ	9	80	2	19	3	6	Ξ	15	8	-	0	4	
			8	100	11.0	0.9	8.0	2.0	19.0	3.0	9.0	11.0		8.0	1.0	0.0	4.0	S.
	【奸婦】如帝婦×	30~34期	z	9	14	2	4	က	16	4	15	13			2	3	4	
	ŧ	NW	æ	9	14.0	2.0	4.0	3.0	16.0	4.0	15.0	13.0	11.0	į	2.0	3.0	4.0	Ö
	【奸婦】如帝婦×	35~39能	z	102	17	2	4	4	9	-	15	12	i	į	က	1	9	
		W 00 00	8	102	16.7	2.0	3.9	3.9	5.9	1:0	14.7	11.8	i		2.9	1.0	5.9	O
	【 库婦】経库婦 ×	20~24歳	z	75	4 -	10	14	2 - 2	17	2 2	2	7			0 0	2	- (	
		+	e.	42	5.3	13.3	18.7	2.7	22.1	2.7	9.7	9.3	4.0	į	0.0	2.7	5.1	2.
	【産婦】経産婦×	25~29歳	za	10/	7,7	α 1	با د	4 1	20 0	n 0	4 .	2 5	İ	į	5	4 1	, Q	•
			e z	/0/	7.	U, C	0.0	ري ر	0.0	Z.Q	- P.	9.0 5.0	İ	İ	φ. 4. c	ري	İ	o.
	【産婦】経産婦×	30~34歳	Z	107	0 0	1 0	7 5	1 0	16.0	1 0	150	8 4	150	7 5	7 5	ς α	10	1
	1		Z	103	12	2	9	2 67	9	i C	2 0	5 6	l		5 =	2.5		
	【库第】	32~39頭	*	103	11.7	8.9	1.0	2.9	5.8	0.0	17.5	18.4	9.7	9.9	10.7	2.9	5.8	0
	> 回推标【回推】	4 70	z	80	2	∞	13	-	19	2	4	8	6	4	0	2		
		20~24版	*	80	6.3	10.0	16.3	1.3	23.8	2.5	5.0	10.0			0.0	2.5	5.0	-
	【帝婦】加帝婦×	#60~30	z	118	Ξ	2	5	2	17	0	16	16	27	8	6	,		
			s	118	9.3	1.7	4.2	1.7	14.4	0.0	13.6	13.6			7.6	0.8	3.4	0
	「帝婦」加帝婦×	30~34聯	z	112	Ξ	7	4	0	Ξ	-	17	19			9	5	Ξ	
			<i>&gt;</i> ?	112	9.8	6.3	3.6	0.0	9.8	6.0	15.2	17.0		6.3	5.4	4.5	9.8	0
	【 帝婦】初帝婦×	35~39職	z	110	9	2	4	2	Ξ	0	19	15		Ξ	į	9	œ	
			æ	110	5.5	1.8	3.6	1.8	10.0	0.0	17.3	13.6	16.4	10.0		9.1	7.3	o
	九九版 4名略 ナバー×	15~10事	z	223	12	22	61	-	9	10	7	24	12	8		0	5	
			»e	223	5.4	6.6	27.4	0.4	26.9	4.5	3.1	10.8	5.4	3.6	0.0	0.0	2.2	0
	ht hE 4名略ナバー×	#1/2~0/2	z	174	13	12	22	-	40	9	6	17	7	4		3	2	
	:		<i>%</i>	174	7.5	6.9	31.6	9.0	23.0	3.4	5.2	9.8	4.0	2.3	9.0	1.7	2.9	9.0
	4年が多数を大力 ×	₩62~56	z	160	8	13	29	5	24	2	18	17		7	0	4	7	
	06.	Will Co	æ	160	2.0	8.1	18.1	3.1	15.0	1.3	11.3	10.6	16.3	4.4	0.0	2.5	4.4	0.0
	奸術経験ない×	30~34時	z	129	12	7	12	က	15	-	22	24		į	0	-	6	
		200	<i>&gt;</i> ° :	129	9.3	5.4	9.3	2.3	11.6	0.8	17.1	18.6	13.2	4.7	0.0	0.8	7.0	0.0
	4年新路ない×	35~39職	z	171	24	4	13	9	ກ	Э	12	91				7	o.	
			%?	121	19.8	3.3	10.7	5.0	7.4	0.0	9.9	13.2			0.8	1./	7.4	O.

07-2 前間でお答えいただいた、スマートフォンで閲覧している情報源について、あなたが参考にしている順をお答えください。 [SA] 三番目に参考にしている

Base																			
(接対) (接換) (接換) (接換) (表検) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本						ナイト	SNS (LINE)	SNS (Twitter	SNS (Facebo ok)	SNS instagra m)			п ч п ч 7 <del>‡</del>	情報ポー タルサイ ト		回 の カート カーバ ジー	医療機 関のホー ムペーゾ	帝 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	406 ( <q7-1 406 高&gt;)</q7-1 
(佐藤)   佐藤俊   大き   1985   1   1   1   1   1   1   1   1   1	<u>-a</u>			z	1385	-	126	154	65	164	19				71	46			
N	į			×.	1385		9.1	1.1	4.7	11.8	1.4				5.1	3.3			0
N         N		×	0~24歳	z	47	ı	œ (	Ξ	က	7	0	ı	İ	l	1	0	1	2	ľ
No.   No.				e :	47	İ	17.0	23.4	6.4	14.9	0.0	İ	İ	İ	2.1	0.0	İ	İ	0
N         6         1         1         4         8         1         1         4		×	5~29歳	z	2 1		-	7.	9 0	00	0 0	į			ε .	ε .	e .	İ	ľ
No.   No.		ı		æ	70		1.4	2.9	8.6	11.4	0.0	i		İ	4.3	4.3	4.3		0
%         %         4         1		×	30~34聯	z	62	į	-	-	7	2	0	į	Ξ	8		į	0	6	
N         47         191         170         0         42         170         100	•	:	The Co	<i>%</i>	62	ı	1.6	1.6	11.3	8.1	0.0	16.1	17.7	12.9		ı	l		_
%         %         39         101         170         0.0         43         85         21         128         85         21         128         85         0.0         <		×	12~39册	z	47		∞	0	2	4	-	9	ı			5	l		
N         39         1         4         7         1         1         4         4         7         1         3         4         4         4         4         4         4         4         4         6         1         1         0         7         1         3         1         2         2         2         2         4         4         4         4         4         4         4         4         6         1         1         0         7         3         0         0         7         1         1         6         1         1         0         0         7         1         1         0         0         7         1         1         0         0         7         1         1         0         0         7         1         1         0			2000	82	47		17.0	0.0	4.3	8.5	2.1	12.8				10.6			0
%         %		×		z	39		4	7	-		0	က				0			
N         6         6         9         6         1         3         6         0         0         13         14         1         2         1         2         1         1		(	- 2 Jak	<i>%</i>	39		10.3	17.9	2.6		0.0	7.7	10.3			0.0			
%         %		>	ш	z	61		2	7	2		0	13	6						
N         55         36         4         48         6         16         74         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         73         16         16         73         16         16         16         16         16         16         17         16         16         17         16         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         16         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         18 <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>*</td> <td>61</td> <td>ı</td> <td>3.3</td> <td>11.5</td> <td>3.3</td> <td>9.9</td> <td>0.0</td> <td>21.3</td> <td>14.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			-	*	61	ı	3.3	11.5	3.3	9.9	0.0	21.3	14.8						
%         %         55         73         145         55         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         18         164         16         16         16         18         16         18         2         4         3         2         2         2         4         3         2         4         3         4         3         4         8         6         3         4 <t< td=""><td></td><td>×</td><td>#10~0;</td><td>z</td><td>55</td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>က</td><td>6</td><td>-</td><td>6</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		×	#10~0;	z	55		4	8	က	6	-	6	4						
N         662         8.1         1         8.5         1         8.5         1         8.5         1         9.6		:		×2	55	ı	7.3	14.5	5.5	16.4	1.8	16.4	7.3						
%         %         6         8         1         16         16         17         17         16         17         17         16         17         18         18         17         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         19         18         18         18         18         18		×	非2~30	z	62		-	5	-	9	2	14	10						
N         43         0         70         231         47         140         23         115         15         47         90         0         0           N         44         64         64         64         63         125         94         0         109         13         15         14         9         0<		:	2000	<i>%</i>	62	ı	1.6	8.1	1.6	9.7	3.2	22.6	16.1		į				_
%         %         64         43         0         70         23.3         47         140         2.3         163		×	10~24聯	z	43		က	10	2	9	-	7	2		i				
N         64         63         141         63         125         94         0         10         7         8         10         1         6         4         4         4         4         4         4         4         4         4         6         4         6         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         6         3         1 <th< td=""><td></td><td>:  </td><td>2007</td><td>82</td><td>43</td><td></td><td>7.0</td><td>23.3</td><td>4.7</td><td>14.0</td><td>2.3</td><td>16.3</td><td>11.6</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td></td><td></td><td></td></th<>		:	2007	82	43		7.0	23.3	4.7	14.0	2.3	16.3	11.6			0.0			
%         %         66         93         141         6.3         12.5         9.4         0.0         10.9         11         7.8         15.6         16.2         6.3         16.6         17.0         19.0         11.0		×	第一年	z	64		6	4	∞	9	0	7	5			4		2	
N         66         136         45         61         136         45         61         136         145         15         106         15         106         15         106         15         106         15         106         106         106         106         107         106         107         106         107         106         107         106         107         106         107         106         107 <t< td=""><td></td><td></td><td>200</td><td><i>چ</i>د</td><td>64</td><td>į</td><td>14.1</td><td>6.3</td><td>12.5</td><td>9.4</td><td>0:0</td><td>10.9</td><td>7.8</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td>3.1</td><td></td></t<>			200	<i>چ</i> د	64	į	14.1	6.3	12.5	9.4	0:0	10.9	7.8			6.3		3.1	
%         %		×	0~34聯	z	99	į	3	4	2	7	0	6	11	į		İ			
N         57         12.3         8.8         3.5         5.3         3.5         0.0         10.5         1.2		1	×0.	æ	99	ı	4.5	6.1	3.0	10.6	0.0	13.6	16.7	į		į	į	į	
%         %         4         6         1         8         3         1         2         0		×	15~39職	z	22	ı	വ	2	က	2	0	9	7	į		į	İ	-	
N         46         22         130         231         00         157         43         174         65         22         65         43         22           N         669         69         69         10         15         10         15         10         15         43         00           N         662         22         2         10         1         2         10         1         2         4         3         0           N         662         22         2         6         1         6         1         6         2         4         3         0           N         663         36         6         4         3         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1		1		æ:	57	l	8.8	3.5	5.3	3.5	0.0	10.5	12.3				0.0	1.8	_
%         %         69         62         30         23         40         152         43         22         43         22         22         43         22         22         43         22         22         43         22         22         43         22         22         43         22         22         43         22         43         00         0         0         0         11         60         11         60         11         60         11         60         11         60         11         60         12         12         13         14         12         43         00         0         0         12         14         60         14		×	0~24歳	z	46	1	9	F	0	7	2	∞ :	3		ļ	į		-	
N         69         87         10.1         58         72         174         0.0         151         10.1         8         2         4.3         0.0         10.1 <th< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td>e:</td><td>46</td><td>į</td><td>13.0</td><td>23.9</td><td>0.0</td><td>15.2</td><td>χ. Σ.</td><td>1/.4</td><td>6.5</td><td></td><td>İ</td><td>İ</td><td>l</td><td>2.2</td><td></td></th<>		1		e:	46	į	13.0	23.9	0.0	15.2	χ. Σ.	1/.4	6.5		İ	İ	l	2.2	
%         %         1         1         1         1         1         2         3         0           %         %         6         2         2         1         3         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         4         3         0         1         1         4         1         4         3         0         1         4         1         4         3         0         1         4         1         1         1         1         4         3         0         0         1         1         1         1         4         3         0		×	5~29歳	z	69	Ì	` '	4 -	ر ا	12	0 0	= ;	5 6	İ	İ	į	İ	İ	ĺ
N         62         3.2         6.5         4.8         6.5         11.3         0.0         12.4         13.2         14.5			+	e:	60	l	Ö.	S	7.7	4./	0.0	5.9	13.0					2.9	-
%         %         63         48         63         48         63         48         63         48         13         48         15           %         63         63         48         63         63         63         63         48         19         48         19         48         19         48         19         48         19         48         19         48         19         48         19         48         19         48         10         10         10         10         48         10		×	30~34歳	z	70	ı	4 r	n (	4 1	, ,	0 0	71	1 0	י מ י	ľ	İ		4 r	
N         63         95         4.8         6.3         0.0         9.5         1.6         1.9         1.1         1.75         4.8         6.3         4.8         3.3         0.0			+	e :	70	l	0.0	δ.4.	0.0	<u>ي</u>	0.0	4.6	9.7	0.4.		Ì		o C	-
N   132   132   144   155   15		×	35~39歳	Za	200	ı	2 0	4 0	> 0	0 1	- 0	2 4	, , ,		į	İ	į	0 0	ľ
N         132         3.8         14.4         25.0         1.5         13.6         3.8         6.8         12.9         6.8         3.8         0.0           N         96         6.3         18.8         17.7         3.1         11.5         2.1         11.5         12.5         9.4         3.1         0.0         0.0           N         96         7.3         10.4         11.5         12.5         14.5         3.1         4.2         3.1         0.0         0.0           N         96         7.3         10.4         11.5         5.2         16.7         3.1         16.7         12.5         3.1         4.2         3.1         2.1           N         81         16.0         16.7         3.1         16.7         1.2         3.1         4.2         3.1         2.1           N         67         16.0         3.7         9.9         1.2         3.1         4.2         3.1         2.2           1         16.0         16.7         12.7         3.0         4.4         0.0         1.2	•		+	e 2	3 6	İ	, 0	0.0	0.0	0.0	Ö LE	0.0	1.1			İ			
N         96         6         143         13         13         14         15         14         15         15         19         3         00         00           N         96         63         188         177         31         115         21         115         94         31         00         00           N         96         73         104         115         52         167         125         94         31         00         00           N         86         73         104         115         52         167         125         31         44         31         21           N         81         160         62         86         3         9         12         12         31         22           N         67         160         62         86         3         3         3         5         6         14         7         9         4         0         15			5~19縣	Zà	700	l	9 4	000	7 1	9 0	0 0	0 0	- 00	I		l		0 0	
N         96         6.3         188         17         3.1         115         2.1         115         12.5         9.4         3.1         0.0         0.0           N         96         7         1.0         1.1         5         1.6         3         1.6         1.2         3.1         4.2         3.1         2.1           N         96         7.3         10.4         1.5         5.2         16.7         3.1         16.7         12.5         3.1         4.2         3.1         2.1           N         81         16.0         6.2         8.6         3.7         9.9         1.2         2.0         1.2         2.1           N         67         10         5         3.3         5         0         1.4         7         9         4         0		i		R 2	700	l	‡ ‡	25.0		0.5	0 0	0.0	12.9	I		l	0.0	0.0	
N   96		×	0~24歳	z	00.00	ı	0 0	<u> </u>	η,	- ,	7 7	- 1,	710,	į	ر د	0 0	0 0	4 0	
N   67   10   6   73   10   6   11   12   12   13   14   2   14   15   15   15   15   15   15   15				e z	96	ı	χ. Q.	/ . / .	رم ا		2.1		i	9. 4.	3.1	0.0	0.0	4.2	
%         96         /3         104         11.5         52         16.7         3.1         16.5         3.1         42         3.1         2.1           %         81         16.0         6.2         8.6         3.7         9.9         1.2         2.10         12.3         8.6         2.5         1.2         2.5           N         6.7         10         5         3         3         5         0         14         7         9         4         0		妊娠経験なし× 25	5~29歳	z	96	ı	0 ;	= -	0 0	٩١	n .	٩		υ,	4	υ,	2	4	ľ
$ \times 30 \sim 34 \frac{1}{8}  \frac{N}{8}  \frac{81}{160}  \frac{13}{6}  \frac{5}{6}  \frac{7}{3}  \frac{7}{3}  \frac{9}{9}  \frac{1}{12}  \frac{17}{10}  \frac{17}{12}  \frac{2}{9}  \frac{7}{4}  \frac{2}{10}  \frac{2}{11}  $				æ	96		10.4	11.5	5.2	16.7	3.1	16.7	l	3.1	4.2	3.1	2.1	4.2	
× 35~39時 N 67 10 5 3 3 5 0 14 7 9 4 0 1		×	0~34歳	z	50 6	ľ	S C	7	ကျ	∞ (	- ,	7	0 9	į	ļ		2	İ	ľ
× 35~39啸 N 6/10 3 3 3 9 1		- 1		e 2	82	Ì	6.2	8.6	3.7	9.9	1.2	21.0	12.3	į	l		2.5	İ	0.0
1		×	5~39職	z	ا و		0 1	η.	n .	n 1	0 0	4	/	ĺ	4	0 0	- 1	٥	

08.あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] ごはん

この食べ ものは食 べない/ 飲まない	7	-		2.0		0.5		1.5		0.5		0.7		Ö		o		-		2.7	က	1.5		0.0		0.5		o		0.0		0.0		O		2	_	2	-	3.		3		1.8
週に1日 以下	104	2.1	3	2.0	5	2.5	1	0.5	-	0.5	3	2.0	9	3.0	5	2.5	5	2.5	-	0.7	-	0.5	1	0.5	0	0.0	4			0.5						2.3	17	4.3	16	4.0	6	2.3	12	3.0
適に2~ 3日	233	4.7	7	4.7	7	3.5		2.0	5	2.5	7	4.7	13	l								2.5		0.5	i	l		l		2.0				l			2	9	2		2	9	38	9.5
適に4~ 6日	44	œ		æ	-	9		4	13	.6	-	œ	2							6.0						4.0																	4	10.8
毎日1回									l				ı	į	į	į	į								į	İ	į	l	į		i			ı										38.3
毎日2回 以上	2572	51.4	85	56.7	131	65.5	125	62.5	107	53.5	68	45.3	91	45.5	80	40.0	93	46.5	90	90.0	126	63.0	133	66.5	140	70.0	8/	58.0	116	58.0	123	61.5	116	58.0	222	55.5	166	41.5	153	38.3	173	43.3	147	36.8
Base	5000	5000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	%	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	8	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	<i>چ</i> و :	z	e.	z	8	z	æ	z	8	z	%	z	æ	z	æ	z	×	z	82
			# VC ~ CC ^	207	i.	強67~67 ∨	ç	X 30∼34例	40000000000000000000000000000000000000	ec ~ cc	#V0~00 ×	2	业 52~56 ×	2	× 30~34聯	:	× 35~39邮	3	報76~06×	2	业 25~20 ₩	2	₩78~08 ×	3	× 35~39事	:	× 20~24職		× 25~29邮	3	報75~0€ ×	3	业 35~30 事	3	业15~19事	2	#Vc~∪c×	3	井00~30 人		朝 V C C C C	2	Ľ	₩65~65 ×
			【红棉】终帝埽	"这种","这种"	日十七年 100 本土 1日	표	F 4工 43 7 4又 本 43	【奸笨】杵件斧	[ 七七 4三 7 4 2 本 4 三	₩	【奸婦】加帝婦	はまるでは大	【奸婦】初産婦		【奸婦】初産婦		【奸婦】加産婦	ᄣᄣᄱᄱᄱ	【帝婦】終帝婦	#/ ## F the	【莊韫】終莊韫	THE RELEASE	【帝婦】終帝婦	T/T# 7 (hu	【産婦】経産婦		[ 牵幅] 初 牵 婦		【産婦】初産婦	ルギバールギ	【帝婦】加帝婦	#/C/ F db	【帝婦】加帝婦	ルエグアルエイ	4.1に発動を1.1、	)	1年 1年 4条 年金 ナント	)	九工 4店 4条目会 ナンニ・			)		妊娠栓験なし、
	Total																																	•										

か月を振り返ってお答えください。[SA]	
雨ち1017	
きょい。※	
お選びな	
のをひとこ	
てはまるも	
れぞれあっ	
ますか。そ	
08.あなた[よ、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えへい、集子へひなどの甘いく心は含まない)	

この食べ ものは食 べない/ 飲まない	184					2.0													8			3.5		0.5		2.0													20					
適に1日 以下	1069	21.4	27	18.0	44	22.0	28	14.0	30	15.0	34	22.7	48	24.0							31	15.5	26	13.0	22	11.0	41		49	į	į	24.5	33	16.5	88	22.0	101	25.3	101	25.3	108	27.0	88	22.3
圖に2~ 3日	1135	22.7	33	22.0	44	22.0	45	22.5	38	19.0	43	28.7	48	24.0	40	20.0	52	26.0	37	24.7	42	21.0	44	22.0	44	22.0	31	20.7	49	24.5	37	18.5	34	17.0	96	24.0	79	19.8	109	27.3	66	24.8	91	22.8
圖(こ4~ 6日	790	15.8	42	28.0	31	15.5	29	14.5	28	14.0	25	16.7	38	19.0	33	16.5	31	15.5	20	13.3	35	17.5	36	18.0	32	16.0	23	15.3	30	15.0	26	13.0	27	13.5	69	17.3	71	17.8	63	15.8	55	13.8	46	11.5
毎日1回	1668	33.4	36	24.0	89	34.0	06	45.0	94	47.0	37	24.7	9	30.0	79	39.5	64	32.0	47	31.3	76	38.0	82	41.0	88	44.5	40	26.7	89	34.0	81	40.5	86	49.0	109	27.3	109	27.3	96	24.0	106	26.5	139	34.8
毎日2回 以上	154	3.1	7	4.7	6	4.5	7	3.5	7	3.5	က	2.0	2	1.0	4	2.0	5	2.5	4	2.7	6	4.5	Ξ	5.5	6	4.5	7	4.7	0	0.0	4	2.0	9	3.0	13	3.3	12	3.0	Ξ	2.8	8	2.0	16	4.0
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	×	z	80	z	æ	z	×	z	æ	z	%	z	æ	z	%	z	%	z	%	z	×	z	æ	z	×	z	8	z	æ	z	×	z	æ	z	%	z	80	z	×	z	×	z	×
			#10~00 ^	47~07	00	x 52~59版		₩ 30~34		K 32~38数	9	x 20~24版	L	M67~67 ×	业100000	200	事ので~30~	2	排 V C C C C	<b>~</b> 07	事ので、ころの人	<b>2</b> 07		X 30~34例	帯ので、つらく へ	2	#Vc~∪c×	207	业 25~26 ×	3	報78~08 ×	3	非0℃××××××××××××××××××××××××××××××××××××	000	401-21	2	₩ V C - O C ×	47~.O7	4000-300 ×	2	事/℃~0℃ <	1000	#02~32×	60 - 00
			「红棉】終莊場	年年	日十二十四十八五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	Œį	\$	【奸婦】栓圧婦	#	【奸帑】群屈解	F 4T 43 1 4T 25 43	【奸帑】例件解	日本本 11年11年11日	【奸帑】初件部	「吐油」加萨坦	【************************************	「吐福」加萨坦	1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	日本 四人公本 日	生物。在任	[ 本祖】《文本祖	₩	「井垣」4次井垣	【厍幣】紅屈幣	「帝仙」公帝恒	₩	「帝婦」加帝婦	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	【帝婦】初帝婦	ルモバールモバ	【帝婦】加帝婦	k 품(A, T k, 품, 품,	「帝婦」加帝婦	上生物。不过生物	九工 10三 幺又 日全 ナン			,	九工 4巨 名又臣会 ナンニ		九工 九三 幺又 日余 ナン	)	九工 加二 40元 40元 1	١.
	Total	- ora																												-1														

「日本婦 経産婦 × 20~24歳 N					Base	毎日2回 以上	毎日1回	遍に4~ 6日	適に2~3日	週に1日 以下	この食べ ものは食 べない/ 飲まない/
(丘崎) 経産婦 × 20~24歳 N 1500 1.3 5.9 1.1 37.6 40.6 1.1 1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 1.1 1 37.6 40.6 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0	T <sub>o</sub> +a			z	5000		29	585			
経産婦 × 20~24歳 N 150 0.7 40 160 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.0 36.0 40.7 36.	- 0.0			×	5000		5.	11.7			
接種		「奸婦」終帝婦	<u>ک</u>	z	150			24			
経産婦 × 25~29歳 N 200 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		L X L X T 시 시 시 보고 / 도 X T X	207	æ	150			16.0			
経産婦 × 30~34歳   N		址 桓 142 莊	25.0	z	200			30			
接種様 × 30 ~ 34歳   N		世世』ませ	2.7	æ	200	2.		15.0			
接種様 × 35~39歳 N 200 10 8 0 12 0 70 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10		在提】级产	200	z	200			36			
保護権機 × 25~29歳   N   200		世世で長さ	9	æ	200	-		18.0			1.0
(利産婦 × 20~24歳 N 150 0.7 40 12.0 38.0 39.5 14.0 14.0 15.0 1.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.		奸婦】終莊	35~39	z	200			24			
(新産婦 × 20~24歳 N 150 0.7 40 10 16 357 427 427 427 427 427 427 427 427 427 42			3	æ	200	o.		12.0	l		Ì
(利産婦 × 25~29歳 N 200 0.7 4.0 10.7 38.0 42.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		初帝	°20 ~	z	150			16	į	į	į
初産婦 × 25~29歳   N 200 10 35 120 420 410   N 200 10 35 120 420 410   N 200 10 35 120 10 80 10 80   N 200 10 80 15 42 8 410 80   N 200 0 0 8 15 42 8 410 435   N 200 0 0 8 15 440 435   N 200 0 0 1 14 17 15 5 440 435   N 200 0 1 14 17 17 17 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1	2	æ	150	Ö		10.7	ı		ı
(利産婦 × 30~34歳 N 200 10 35 12 425 425 425 425 425 425 425 425 425 42		加莊	25∼	z	200			24	ı		ı
(新産婦 × 30~34歳 N 200 10 50 75 428 75 75 4440 85 75 75 4440 85 75 75 4440 85 75 75 75 4440 85 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75			:	æ	200	-	3.5	12.0	į	į	0
1950   1950		が辞	30∼	z	200		10	15			
経産婦 × 25~29歳 N 200 0.0 4.0 7.5 4.88 経産婦 × 25~24歳 N 200 5.5 16 13.5 3.3 経産婦 × 25~29歳 N 200 5.5 16 18.0 37.0 経産婦 × 25~29歳 N 200 2.5 8.0 14.0 37.0 利産婦 × 25~29歳 N 200 2.5 8.0 14.0 37.0 利産婦 × 25~29歳 N 200 0.0 1.5 1.5 5.5 利産婦 × 25~29歳 N 200 0.0 1.5 1.5 5.5 利産婦 × 25~29歳 N 200 0.0 1.5 1.5 3.3 利産婦 × 30~34歳 N 200 0.0 1.5 1.5 3.3 利産婦 × 30~34歳 N 200 0.0 1.5 1.5 3.5 3.5 利産婦 × 30~34歳 N 400 0.0 5.5 11.5 3.5 3.5 様なし × 25~29歳 N 400 0.0 5.5 11.5 3.8 様なし × 20~34歳 N 400 0.0 5.5 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~34歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~39歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~39歳 N 400 0.0 5.3 11.5 3.8 様なし × 30~39歳 N 400 0.0 5.3 18.5 3.4 3 3.4		1	3	æ	200	Ť	5.0	7.5			-
経産婦 × 20~24歳 N 150 11 14 75 440		対策	25,0	z	200		8	15			
経産婦 × 20~24歳 N 150 01 14 113 50 150 150 150 150 150 150 174 150 174 150 174 150 174 150 174 150 174 150 174 150 174 150 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174		1	6	%	200	0	4.0	7.5			-
接座簿 × 25~29歳 N 200 57 9.3 113 333 84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		婦】終莊	~ ~	z	150		14	17			
経産婦 × 25~29歳 N 200 25 80 180 374 経産婦 × 35~39歳 N 200 25 80 180 370 経産婦 × 35~39歳 N 200 10 80 15 445 初産婦 × 20~24歳 N 150 13 80 37 初産婦 × 35~39歳 N 200 00 7 5 95 37 初産婦 × 35~39歳 N 200 00 7 5 95 385 初産婦 × 35~39歳 N 400 2.3 5 115 35 340 様なし × 25~29歳 N 400 2.3 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 2.3 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 2.3 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 2.3 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 2.3 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 0.5 5 115 350 様なし × 25~29歳 N 400 0.5 5 115 350 様なし × 25~39歳 N 400 0.5 5 115 350 様なし × 25~39歳 N 400 0.5 5 115 350 様なし × 25~39歳 N 400 0.5 73 85 343 様なし × 25~39歳 N 400 0.5 73 85 343		# T # T # E	2	×	150	0	9.3	11.3			4.0
接座線 × 30~34歳 N 200 25 8.0 18.0 37.0 18.0 37.0 18.0 37.0 18.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37		婦】終産	25∼	z	200		16	36			
経産婦 × 30~34歳 N 200 35 60 140 878 878 844 8 × 30~34歳 N 200 35 60 140 89 878 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		#/ # ub # clie	2	æ	200	2.	8.0	18.0	ı		2.
経産権 × 35~39歳 N 200 2 16 0 14.0 89 0 14.0 89 0 14.0 89 0 14.0 89 0 14.0 80 0 14.0 89 0 14.0 80 0 14.0 80 0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 80 0 15.0 14.0 14.0 80 0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14		婦】経産	30∼	z	200		12	28			
移産婦 × 35~39歳 N 200 10 8 0 15 5 489		T/T-11 T (1)	3	æ	200	e,	0.9	14.0	ı		O
(利産婦 × 20~24歳 N 150 2 2 1 15 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5		帝婦]終産	$35 \sim 39$	z	200	l	_	31	ı		
が産婦 × 20~24歳 N 150 13 2 7 12 7 35 3 4 40				æ	200	į	80	15.5	į	į	1.5
(利産婦 × 25~29歳 N 200 0 15 19 27 33.3 利産婦 × 30~34歳 N 200 0 15 9.5 38.0 利産婦 × 30~34歳 N 200 0 1 15 8.5 38.5 利産婦 × 35~39歳 N 400 2 2 5 8 12.5 34.0 糠むし × 20~24歳 N 400 2 2 5 11.5 3.8 糠むし × 20~24歳 N 400 2 1 15 3.8 糠むし × 30~34歳 N 400 1 1 1 1 14.2 糠なし × 30~34歳 N 400 1 1 1 1 14.2 糠なし × 30~34歳 N 400 0 1 1 1 14.2 糠なし × 30~34歳 N 400 0 1 1 1 14.2 糠なし × 30~34歳 N 400 0 1 1 1 14.2 糠なし × 30~34歳 N 400 0 1 1 1 14.2 粉なし × 35~39歳 N 400 0 1 1 1 14.2		牵婦]初産	20×	z	150	İ		19	i	i	
が産婦 × 25~29歳 N 200 00 75 95 85 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876			1	æ	150	İ	2	12.7	i	i	က
が 30~34歳 N 200 4 13 95 380 初産婦 × 30~34歳 N 200 2.0 65 8.5 8.5 355 様なし × 15~19歳 N 400 2.0 5.5 8.5 1.5 340 様なし × 20~24歳 N 400 2.0 5.5 11.5 37.8 様なし × 20~24歳 N 400 2.0 5.5 11.5 37.8 様なし × 30~34歳 N 400 1.0 4 16 11.5 37.8 様なし × 30~34歳 N 400 1.0 4 16 31 14.2 様なし × 30~34歳 N 400 1.0 4 16 31 14.2 様なし × 35~39歳 N 400 0.5 7.3 8.5 34.3		婦】和帝	25~29	z	200	i		19			
が産婦 × 30~34歳 N 200 20 65 815 815 815 815 815 815 815 815 815 81				æ	200		7	9.5	l		-
初産婦 × 35~39歳   N 200 1   3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85		初降	30∼	z	200		-	17			ľ
第 × 35~39歳 N 200 0.5 6.5 13.5 38.5 1 13.6				æ	200	İ	9	8.5	i	i	0.5
		牵婦]初産	$35\sim$	z	200		13	27	i	i	
L × 15~19歳     N     400     23     50     136       L × 20~24歳     N     400     23     58     125     340       L × 20~24歳     N     400     20     55     11.5     37.8       L × 25~29歳     N     400     15     48     11.5       L × 30~34歳     N     400     1.6     4.8     11.5       L × 35~38歳     N     400     1.0     4.0     1.6     35.0       L × 35~38歳     N     400     1.0     4.0     7.8     35.5       L × 35~38歳     N     400     0.2     2.9     3.4     3.4		1 !		æ	200		9	13.5	38.5	i	0.0
1		77	15~1	z	400		7	20	136		-
L × 20~24歳 N 400 2.0 5.5 11.5 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8		6	2	æ	400		5	12.5	34.0		4.
L × 25~29歳 N 400 20 55 11.5 37.8 L × 30~34歳 N 400 1.5 4.8 11.5 35.0 L × 30~34歳 N 400 1.0 4.0 7.8 35.5 L × 35~39歳 N 400 0.5 7.3 8.5 34.3 L × 35~39歳 N 400 0.5 7.3 8.5 34.3		77	° 0	z	400		2	46	151		2
L × 25~29歳 N 400 15 48 140 140 15		6	3	જ	400		5	11.5	37.8		9
C 30~30編     %     400     15     48     115     350       L × 30~34歳     N     400     10     40     16     31     142       L × 35~39歳     N     400     2     29     34     137       L × 35~39歳     %     400     0.5     7.3     8.5     34.3		7	25∼	z	400		19	46	140		2
L × 30~34歳 N 400 16 31 142 10 40 10 2 29 34 L × 35~39歳 N 400 0.5 7.3 8.5 34.3		) 6	2	æ	400	-	4.8	11.5	35.0		9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			°	z	400		16	31	142		
振経験なし × 35~39歳 N 400 2 29 34 137 m 400 0.5 7.3 8.5 34.3		١.	3	×	400	Ē	4.0	7.8	35.5		4.3
mkn±mx・m		に公路ナン	35~	z	400		29	34	137		_
		MX INTERIOR OF COLUMN	6	%	400	0	7.3	8.5	34.3		3.

Q8あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 魚介類

				Base	毎日2回 以上	毎日1回	適に4~ 6日	適に2~3日	週に1日 以下	この食べ ものは食 べない/ 飲まない/ 飲まない
			z	2000	71	217	561	2152	1800	
otal			%	2000	1.4		11.2		36.0	4.0
	日本本本 201 日本土土	S	z	150			21		67	
	【好解】称用解	× 20~24函	s?	150	0.7	3.3	14.0	į	44.7	
	F 4寸 4目 7 6又 3本 4目	# 00 - 10 >	z	200			22		9	
	好地   新年	23	æ	200		4.	11.0		30.0	2.0
	「十二十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	#10:-00:	z	200		l	24		57	
	【奸幣 】 粒件解	გ	જ	200	1.5	5.5	12.0		28.5	0
	【奸婦】終帝婦	# 32~30 #	z	200			20		69	
	ᆹᆍᄺᆘᆘᇎᅷ	3	89	200	0.5	2.	10.0	51.5	34.5	
	【奸婦】加帝婦	× 20~24時	z	150			10	İ	78	
	ᄥᆂᄯᄱ	2	કર	150		2.	6.7	i	52.0	
	【作編】加帝婦	#00~30 ×	z	200			9		101	
	ᄣᄣᄱᄱ		æ	200	0.5	4	3.0		50.5	2.0
	「红棉】加帝婦	#Vc~Oc ×	z	200			11		83	
	ᄣᆂᅜᄺᄛᄺ	3	æ	200	1.0	3.0	5.5		41.5	Ö
	「奸婦】加帝婦	ポッシャ~30帯	z	200			16		67	
	ᇓ	3	æ	200	O	4.0	8.0		33.5	Ö
	「在婦」終帝婦	#Vc~Uc×	z	150	9	8	19		49	
	ᄣᄦᄺᄱᄣ	207	æ	150	4.0	5.3	12.7		32.7	9
	一年 祖 【 农 井 相 】	事いく つとへ	z	200	7		28		71	
	发出了发出了		æ	200	3.5	6.5	14.0		35.5	1.5
	「帝婦」公帝福	#Vc~Oc ×	z	200	7		26		99	
	ᄣᄦᄺᄱᄣ	2	æ	200	3.5	3.	13.0		33.0	2.
	「帝婦」公帝婦	非のこつってく	z	200	3		33		61	
	HT WH THE WH	3	æ	200	1.5	7.	16.5		30.5	Ţ
	【在編】加帝婦	#Vc~Uc×	z	150	-		19		68	
	바스 누가 나스 누가	2	æ	150	0.7	2.7	12.7		45.3	80
	「帝婦」加帝婦	作りつとつく	z	200	1		25		67	
	TH ME TO THE ME	2	æ	200	0.5	2.0	12.5		33.5	0.5
	「在婦」加在婦	#V2~06 ×	z	200	-	_	12		90	
	ᄣᄣᄯᄱ	3	æ	200	0.5	5.	6.0		30.0	3.
	1 本位 1 大山井 1	事ので・コロト	z	200	2		20		99	
	1年24.19年3年	2	×	200	1.0	4.0	10.0		33.0	Ö
			z	400	8	_	59		141	
	対検性戦やし、	20~13別	æ	400	2.0	4.5	14.8		35.3	
		Ś	z	400	5	2	49		125	
	対資料戦争し、	× 20~24 聚	æ	400	1.3	5.5	12.3		31.3	9.
	・ トナー・トラー・トラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		z	400	8	-	52		149	
		25~59版	æ	400	2.0	4.3	13.0		37.3	6.3
	4十 4戸 4又匠会 ナン	41000000000000000000000000000000000000	z	400	3		35		151	2
			×	400	0.8	4.3	8.8		37.8	9
	4年1届4条略イン	#02~30 ×	z	400	3	21	54		144	

Q8 あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 肉類

				Base	毎日2回 以上	毎日1回	通に4~ 6日	週に2~ 3日	週に1日 以下	この食べ ものは食 べない/ 飲まない
Total			z	5000	221	735	1964	1688	30	91
			æ	2000			ı	١		8.
	【姑婦】終帝婦	业V20~ ×	z	150				ı		(L)
		2	&?	150				ı		
	【奸婦】終帝婦	#bc~>c×	z	200						
	L>⊥>⊓ 	2	æ	200						0.5
	【奸婦】終帝婦	指V20~34	z	200				- 1		
	ᆹᆍᄼᆍᆄᆘᆄᄯᇼ	3	%	200	2	13.0	45.0			
	【奸婦】終帝婦	业35~30事	z	200		20	88	- 1		
	1	3	æ	200	3	10.0	44.5	١		
	【奸婦】加産婦	× 20~24期	z	150		19	58	- 1		
		2	%	150	3	12.7	38.7	- 1		
	【奸婦】初帝婦	× 25~29哪	z	200	l		69	١		
	ルサバールマイ	3	æ	200	3.5		34.5	١	İ	Ì
	【奸婦】加帝婦	业V30~34票	z	200			87	ı		
	바스 푸/(오). 『바스 푸스 『	3	%	200			43.5			
	「作婦」加密婦	ポッシャ~30帯	z	200			77		8	
	ᆹᆍᄯᄯ	3	æ	200			38.5			
	「在婦」終帝婦	#Vc~Uc×	z	150			64			
	ᆹᆍᄺᆒᆘᆹᆍᇧ	2	88	150			42.7	- 1		
	「帝婦」終帝婦	× 25~20带	z	200			72	- 1		
		2	æ	200	10.5		36.0	١	4.5	2.0
	【薛婦】終薛婦	× 30~34脚	z	200	İ	40	97	ł		
		:	se :	200		1	48.5	1	3.5	0.0
	[ 薛婦]終薛婦	× 35~39職	z	200	į	i	88	ł	į	į
			æ	200		17.0	44.5	1	į	
	【幸婦】初幸婦	× 20~24膨	z	150		ı	9	1		
		۱	se :	120		1	43.3	1	į	
	【産婦】初産婦	× 25~29邮	z	200		1	120	- 1	į	
		2	æ	200		į	0.09	١	i	
	「帝婦」加帝婦	业VS ~ 30 ~ 34 事	z	200			95	ı		
	바 포/이 집에 포/지	3	%	200			47.5			
	「帝婦」加幸婦	井のとつらく	z	200			94			
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	3	æ	200			47.0			
	九工が巨名文庫会ナン	401.431 >	z	400			134			
		2	æ	400			33.5			
	九工が巨名文庫会ナン	#1/6~06 ×	z	400	10	59	134		54	
	)	207	ુર	400			33.5			
	九工 7日 名文 日会 ナンニ	排 OC 3C ×	z	400			131			
	د	2	%	400		12.3	32.8			
	1年1年4条略ナー	∯V8~30~ ×	z	400		വ	132			
	١.	3	æ	400		13.	33.0			
	九工が巨名を除ナン	井のと~っと~	z	400			119			
			è	007		;				

この食べ ものは食 べない/ 飲まない/		2		4.7		0.5		Ö		o		9		-		-		-		2		2.		O		-		3		Ö		-		1.0		2	_	4	-	4	-	4		1.8
週に1日 以下																																										17.5		
通(52~ 3日	1735	34.7	40	26.7	62	31.0	74	37.0	83																																	31.0		
適に4~ 6日	1428	28	7	8	1~														36							30.0	44	29.3	99	33.0	52	26.0	59	29.5	115	28.8	103	25.8	92	23.0	115	28.8	95	23.8
毎日1回	933	18.7	32	21.3	35	17.5	36	18.0																				18.0	36	18.0	38	19.0	42	21.0	108	27.0	75	18.8	66	16.5	67	16.8	77	19.3
毎日2回 以上	210	4.2	7	4.7	8	4.0	വ	2.5	7	3.5	က	2.0	4	2.0	5	2.5	0	0.0	8	5.3	13	6.5	6	4.5	8	4.0	7	4.7	8	4.0	10	5.0	8	4.0	38	9.5	16	4.0	17	4.3	80	2.0	21	5.3
Base	5000	5000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	%	z	×	z	%	z	æ	z	82	z	%	z	×	z	%	z	×	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	82	z	82	z	≫.	z	82	z	%?	z	×	z	æ	z	%	z	%
			₩Vc~Uc×	2	帯のい~30・人	2.07	#Vc~Oc×	000	#05~36 ×	3	#V2~00 ×	2	业 0.2~20 ×	23	#Vc~Oc ×	2	帯ので~36~	} ?	<b>州</b> 70:-00 ×	2	400-100	<b>2</b> 07	<b>州</b> 70:-00 ×	200	井05~36人	3	业V2~00 ×	2	# 0℃~ × ×	2	報VS~08 ×	3	#05~36 ×	3	# 15~10事		#Vc~Uc ×	.07	事の℃~30人	2	业V×30~34票	200	# 52~36 ×	6
			【奸婦】終帝婦	나 가게 가나 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가	「吐燥】終帝婦	₩	「年婦】終帝婦	₩	【奸婦】終帝婦	ᆹᆍᄺᆒ	【奸婦】】加帝婦	Ħ	【奸婦】】和帝婦	Ħ	【在提】如帝婦	버	「红褐】加茶梅	쒼	「井村」 2.8 井村	新姓 新姓	日本本 14.2 本 4.3	世 世	「井村」 2.8 井村	新工作 (m)	[ 帝婦] 終帝婦	ᆹᅿᇎᆒᆹ	【帝婦】加帝婦	C	【帝婦】加帝婦	ᄣᄱᄱᄺ	【帝婦】加帝婦	ᄣᄣᄱᄱ	【帝婦】加帝婦	H .	九千 が		4年 4年 4条 1年 7、1、、	6	九工が巨名又臣会ナン」、		4年16年8年11、	٥	4年 が年 4条 1年 プリー・	٥
	Total	500																																										

08.あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 大豆・大豆製品

			Base	毎日2回 以上	毎日1回	通に4~ 6日	週に2~ 3日	週に1日 以下	この食べ ものは食 べない/ 飲まない
		z	5000					1058	
		æ	5000		i	į	32.2	21.2	4.0
i	:	z	150					35	
【吐幣】茶麻粥×	20~24咸	8	150			i		23.3	
~ 目4 本 五 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400-100	z	200	10	26	64		29	
	23∼	%	200						0.5
人工福 1 经产品 >	幸//こつ(	z	200						
	}	×	200						
ヘ 単本ながい	25	z	200				İ		
	S	æ	200	7.0			İ		
	5	z	150		į			i	12
【奸解】创件解入	20~24版	8º	150				i	32.7	8.0
へ E4 立 L4 L M + T + T + T + T + T + T + T + T + T +	5	z	200				i		3
人 是是是是	2	×	200		14.5				1.5
へ 耐堤が開か	事100000	z	200	∞					
	્રે	æ	200	4.0	15.0		İ		0.5
へ 町 歩 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200	z	200	9					က
、奸幣』例件第 ×	Was ~ cs	8	200	3.0			İ		1.5
へ 単年3%L即4/	朝をつている	z	150	7			İ		Ξ
	~0~	%	150	4.7					7.3
へ 町 本 X% 「町 本 」	新いて、ここの	z	200	12					2
	~ C7	%	200	0.9	14.5		33.0	21.5	2.5
中価   松井帽	井10~00	z	200	15					-
	9	8	200	7.5					0.5
、 単地」28年間へ	から、つい	z	200	17					3
	00	%	200	8.5	17.5			15.0	1.5
「帝婦」加帝婦~	井 / こ~ ) で	z	150	4	-	37			7
	20.7	8	150	2.7	11.3	24.7	29.3		4.7
◇ 団帯は 1 型車 ◇	から、つい	z	200	8		58			
	2.07	æ	200	4.0	16.0	29.0	34.5	16.5	0.0
マロー と は と は と は と は と は と は と は と は と は と	幸//こつ(	z	200	12					
	9	%	200	0.9	17.0	27.0			0.5
> 前椎柱【前椎】	事ので・20	z	200	17					
	2	×	200	8.5	19.0	27.0			0.0
hT hE &Z E & +>1	帯のたっぱり	z	400						
	13~19版	æ	400		15.5	18.5			4.5
14 4F 4Z F4+1	410-00	z	400		49	70			30
対 般性戦 ゆしょ	20~24版	8	400	5.3	12.3	17.5	29.3		7.5
	400-10	z	400						35
対策階級 40 ×	23~29版	æ	400			16.3			8.8
九工が巨名又臣余ナション	事10~00	z	400						35
	30 34 Jilk	8	400	4.8	16.		26.3	22.3	8.8
4年が馬を全略力に ×	35~39邮	z	400				i	i	16
	35 CO	ě	007		,				•

08 あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 野菜類・海<u>薬類・きのこ類</u>

						_																																						
に り き の は が な で が な に	122	2.4	8	5.3	-	0.5		0.5	C	0.0	5	3.3	3	1.5	-	0.5	-	0.5	2	3.		2.5		0.5	2	1.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0:0	13	3.3	22	5.5	25	6.3	19	4.8	5	1.3
圖 以 不	336	6.7	Ξ	7.3	13	6.5	9	3.0	0	4.0	23	15.3	14	7.0	4	2.0	9	3.0	19	12.7	12	0.9	7	3.5	9	3.0	유	6.7	8	4.0	4	2.0	2	1.0	31	7.8	36	9.0	35	8.8	42	10.5	39	9.8
適に2~ 3日		İ		İ	İ	İ			į	12.0																Ì		l			Ì			12.5	69	17.3	85	21.3	84	21.0	9/	19.0	63	15.8
週154~ 6日	1165	23.3	33	22.0	49	24.5	42	21.0	46	23.0	40	26.7	46	23.0	62	31.0	9	30.0	38	25.3	53	26.5	47	23.5	33	16.5	33	22.0	55	27.5	51	25.5	42	21.0	92	19.0	97	24.3	104	26.0	91	22.8	67	16.8
毎日1回	1370	27.4	37	24.7	47	23.5	58	29.0	65	32.5	38	25.3	53	26.5	09	30.0	52	26.0	38	25.3	63	31.5	62	31.0	99	33.0	46	30.7	70	35.0	20	25.0	72	36.0	66	24.8	95	23.8	85	21.3	93	23.3	121	30.3
毎日2回 以上	1193	23.9	27	18.0	52	26.0	63	31.5	57	28.5	15	10.0	44	22.0	53	26.5	50	25.0	26	17.3	44	22.0	65	32.5	99	34.0	33	22.0	45	22.5	64	32.0	59	29.5	112	28.0	65	16.3	67	16.8	79	19.8	105	26.3
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	æ	z	×	z	×	z	· >e	z	80	z	%	z	8	z	%	z	%	z	æ	z	æ	z	æ	z	3º	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	8	z	%	z	æ	z	æ
				× 20~24聚		M6Z~CZ×	8	× 30~34刚		版65~c5×		20~24級	井のいつといく		サバンへのとく	200	軒00つ30 人	9	₩ V C : - O C >	0.7	帯のでつらく	67 63	#Vc~Uc×		#b5~35 ×	2	₩70~00 ×	2	业 55~ × ×	3	× 30~34聯	3	业 35~30事	3	#01~10#	2	# 76~06	7	俳いて~36		41/6/2006	3	#05~36	3
			ņ	4. 大型	日本本の	【好解】群阵解。	E7 44 47	【吐蹄】醉阵蹄	17 + 47	【奸弟】称两弟	「七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	20年3月	「红梅」加辛福	까프씨	【妊婦】加帝婦	까=	「吐福」加萊姆	长州公	中国 1824年	ᇭᆁᆄᄺ	中恒188年恒	ᄴᄱᄱ	帝婦   松帝婦	바스 푸/ 포바 루 마시	帝婦   終帝婦		帝婦】加帝婦	100	帝婦】加帝婦	TO THE	【帝婦】和帝婦		帝婦   加帝婦	Ę H	九工 小匠 名文 昨会 ナンニーン	٥	九 1年 8条 年 ノー	6	4工 10世 42年余 ナンコーン	版作がやし	九工 10年 42年余 ナンコーン	١.	4年が后4条ESナンIX	
	  -  -	l otal	_				<u>:                                    </u>		<u> </u>		_		_	4	_	4	_		_	4	_	4		4		4 !		1	_	4	_	4		4	*	×	÷	ĸ	*	×	4	ĸ	4	

08 あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概わこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 果実類

				Base	毎日2回 以上	毎日1回	遍に4~ 6日	週に2~ 3日	週に1日 以下	しのほう ものは食 べない/ 飲まない
1			z	5000						
otal			æ	5000	5.9	15.5	16.6	22.4	33.5	0.9
	F hエ hヨ 7 &又 本 hヨ	6.200	z	150						
	新姓 新姓		æ	150						
	「七十二人公子中」	州のでごろり 人	z	200						
	世世	67~67	æ	200						
	#	7000	z	200						
	【奸架】杆件架	X 30~34例	89	200						
	F 4工 43 7 42 本 43	州ので、一当の人	z	200						
	其	ე ე	æ	200						1.5
	「七十十三十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	Š	z	150						
	【奸帑】例件部	× 20~24限	89	150						
	1	Ļ	z	200		l		İ		
	【 奸 辞 】 竹 ) 并 辞	始67~67 ×	æ	200						
	#	1	z	200						
	5	K 50~05 ×	8	200						
	# 5	į	z	200		l		İ		
	【奸解】勿用解	<b>後65~55×</b>	8	200		l		İ		O
	÷ 47 k = 1		z	150		İ	l	İ		
	【 西 知 】 款 屈 那	× 20~24威	ď	150		ŀ	l	i		8
	+ 47 F F		z	200		ŀ	l	i		_
	【阵婦】群阵婦	× 25~29限	8	200			İ	i		5
	₩ 40 K EY	8	z	200		l		İ		
	【用部】指用部	X 30~34例	æ	200		l		İ		2
	本区が旧り	1	z	200						
	【年年】 松田 第	Wes~cs×	89	200		l		İ		2.5
	1 本位 1 公本位	₩V000 ×	z	150						
	师』797年	207	×°	150						89
	一种 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	帯のできるく	z	200						
	# 147 H	2	æ	200	3.0					3.5
	一	#1/6~06 へ	z	200						
	AT TO IE	2	%	200						
	日本は一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	400	z	200						
	쒼	ر دي دي	æ	200						
	1年 6日 年会 子二	L,	z	400						
	午後格暇みつ、	Man ~ c   ×	89	400	ľ			İ		5,5
	1年 0日 年 0 土・1	8	z	400		l		İ		ļ
	出版 辞類 なし、	× 20~24咸	ď	400	43	i	l	İ		į
			z	400	12	i	l	İ		į
	妊娠経験なし、	× 25~29概	8	900	0.0	l	l	İ		
			e:	400	3.0	l	ı	İ		-
	妊娠経験なし、	× 30~34縣	z	400	/ [		İ	İ		
			e z	400	5.4		İ	İ		0.01
			2							

Q8 あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。 [SA] 牛乳・乳製品

日本語   日													
(丘崎) 経産婦 × 20~24歳 N 5000 742 1396 791 810 [14.6]					Base	$\square$	В1	通に4~ 6日	(72) 38	週に1日以	この食べ ものは食 ベない/		
149   1996   179   170   1											飲まない		
	- to			z	2000						31		
産産業 × 20 ~ 24歳 N 150 117 220 18.7 220 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 18.8 2.5 20 20.8 8 8 8 20 ~ 34 8 20 20 20.5 38.0 18.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	ora			æ	5000						9		
佐藤藻 × 55 ~ 24歳		「红棉】終莊楊	20~00	z	150						-		
佐藤藻 × 25 ~ 29歳 N 200 12 3 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		1. 好好 1. 在		以	25~20	z	200						
産産編 × 30 ~ 34歳 N 200 205 390 160 160 140 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16		Ħ Ē	2 2	×	200						2		
佐藤塚 × 35~39歳 × 30~31 × 30~31歳  30~31 × 3		批	30~34	z	200								
× 35~39歳         N         200         201         30         14.0         12.0           × 200~24歳         N         150         11.3         23         24.0         15.0           × 20~24歳         N         200         11.3         22.0         15.3         15.3           × 20~24歳         N         200         9.0         24.0         16.5         28.5           × 35~35~39歳         N         200         12.0         44.5         15.0         15.0           × 35~36~39歳         N         200         12.0         24.0         16.5         28.5           × 25~29歳         N         200         12.0         24.0         16.5         13.0           × 35~35~39歳         N         200         12.0         22.0         12.0         23.0           × 35~39歳         N         200         18.5         30.0         17.0         16.0           × 35~39歳         N         200         26.0         24.0         24.0         16.0           × 35~39歳         N         200         18.5         17.0         16.0           × 35~39歳         N         200         26.0         26.0         27.0         14.		번	100	æ	200						1.5		
** × 20~24歳		【奸婦】終莊婦	35~	z	200	į		i					
× 20~24歳 N 150 117 220 624 52 × 35~39歳 N 2200 120 405 165 130 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3	æ	200	20.	38.0	į	Ì	ļ	4		
× 25~29時 N 200 18 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		「奸婦」加帝婦	<u>ک</u>	z	150						_		
** × 25 ~ 29 時 N 200 18 48 18 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			2	æ	150			i			80		
************************************		「奸婦」加帝婦	25~20	z	200								
× 30~34歳         N         200         120         405         183         20           × 35~35~39歳         N         200         120         405         185         131           × 20~24歳         N         150         12         37         175         155           × 20~24歳         N         150         140         220         133         16.3           × 20~24歳         N         150         140         220         13.3         16.3           × 20~24歳         N         200         18.5         30         17.0         16.0           × 30~39歳         N         200         22.0         34         22         19           × 20~29歳         N         200         22.0         17.0         16.0         17.0           × 20~29歳         N         200         22.0         32.0         22         22           × 20~29歳         N         150         16.0         17.0         17.0         17.0           × 20~29歳         N         150         16.0         17.0         17.0         17.0           × 20~29歳         N         200         15.0         20.0         17.0         17.0		サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・		æ	200						3.5		
************************************		「奸婦」加帝婦	°	z	200								
× 35~39歳         N         200         120         37         155         155           × 200~24歳         N         150         121         33         155         155           × 20~24歳         N         150         140         220         133         153         153           × 20~24歳         N         200         34         82         153         153         153           × 35~29歳         N         200         185         300         170         160         23         150         160         150         150         160         150         150         160         150         150         150         160         150         150         173         160         170         160         150         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         160         170         170         160         170         160         170         170         1		네소 포/C/L <b>7</b> 네소 포스키	3	×	200						Ö		
*** × 20~24歳		「年婦】加帝婦	25,00	z	200								
★ × 20~24歳         N         150         21         33         23         153         140         150         140         110         140         110         140         110         140         110         14		TX TXT TX TX	2	%	200						4		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		日本 本 2 3 7 4 7 4 1	ç	z	150								
*** × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		【年年】在年年	<b>~</b> 07	×°	150						5.3		
************************************		「井村」《文井村	0.0	z	200						_		
k × 30~34歳         N         200         85         85         19           k × 35~30~39歳         N         200         64         64         22           k × 25~29歳         N         200         32         185         22           k × 25~29歳         N         150         24         22         24           k × 25~29歳         N         150         160         193         173         160           k × 30~39歳         N         200         155         26         20         170           k × 30~39歳         N         200         155         26         20         170           k × 30~39歳         N         200         150         30         170         165           k × 35~39歳         N         200         150         30         170         165           k × 30~39歳         N         A00         150         87         165         165           x 50~25         N         400         143         223         188         185           x 50~30歳         N         400         143         223         188         185           x 50~30歳         N         400         83		医型型 医型	67 63	%	200						5.5		
************************************		「帝福」公帝福	200	z	200								
8 × 35~39歳         N         200         320         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         124         120         124         120         124         120         124         120         124         120         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         125         126         120         1170         125         126         120         120         126         126         126         127         126         126         126         127         126 <t< td=""><td></td><td>(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1</td><td>2</td><td>æ</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></t<>		(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	2	æ	200						2		
************************************		「杂牌」公产品	25~20	z	200								
8 × 20~24歳         N         150         24         29         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         34		▲ 注 本 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	000	%	200						2		
× 25~29時   N 200 31 62 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		「帝婦」加帝婦	200	z	150						_		
8 × 25~29歳         N         200         15.5         28.0         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         35         36         36         17.0         45         36         36         17.0         45         36         15.0         30         17.0         44         25         30         15.0 <td></td> <td>바시카에 하시다</td> <td>2</td> <td>×</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td>i</td> <td></td> <td></td> <td>8</td>		바시카에 하시다	2	×	150			i			8		
************************************		「帝婦」加帝婦	25∼	z	200								
\$\psi \times 30 \times 30         \$\psi \times 30         \$\psi \times 30         \$\psi \times 200         \$\psi \ti		바시	3	×	200			i			ε		
************************************		【辞婦】初辞婦	°,	z	200			į	i	l			
** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		10 7 10 7 10 7 1	3	şe	200			į	i	l	4.5		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		[ 牵婦] 初牵婦	35∼	z	200		i		i	i			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			:	æ	200		i		i	i	-		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			15	z	400		į	į	Ï	68	e i		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1	×	400		l	ı	_	17.0	6		
X 25~29			° ~	z	400					102	വ		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		١.	2	×	400			i	_	25.5	13		
X 30~39歳 N 400 63 220 128 165 X 35~39歳 N 400 61 118 45 52 63			25	z	400					118	4		
x 30~34m         N         400         63         79         55         69           x         400         15.8         11.8         17.8         17.3           x         35~36         45         17.8         52           x         400         15.3         20.5         11.3         13.0			3	æ	400					29.5			
× 35~39歳 N 400 158 198 173 173 x 35~39歳 % 400 153 295 11.3 130			20	z	400					93			
(×35∼39歳 N 400 61 118 45 52 (1.3 13.0 15.3 13.0 15.3 13.0 15.3 13.0 15.3 13.0 15.3 13.0 15.0 15.3 13.0 15.0 15.3 13.0 15.0 15.3 13.0 15.0 15.3 15.0 15.0 15.3 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0			3	Se.	400					23.3	10.3		
%   400   15.3   29.5   11.3   13.0		)	35	z	400		ļ	į		91			
				Ŗ	400					22.8			

08.あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。[SA] 菓子類(<u>菓子・心を含む)</u>

				Base	毎日2回 以上	毎日1回	週に4~ 6日	週に2~ 3日	週に1日 以下	この食べ ものは食 べない/ 飲まない/
1747			z	2000						
otal			æ	2000				i		9.9
	F 4工 4世 7 4又 本 4世	<b>州</b> 70.100 ×	z	150						
	是	2	æ	150						
	日本本 401日11日	Ļ	z	200						
	【好解】控阵部	× 55~59限	×°	200			i	i		
	1	8	z	200			i	i		
	【好解】辞供哪	× 30~34刚	8	200			i	i		
			z	200	12	46	39	49	48	9
	【好解】 松田湖	至32~39限 ×35~39限	89	200			į	i		
	F 4T 43 1 4T 25 43	# 10	z	150						
	번	2 07	%	150						
	「竹井山」とか	朝 Oc 30 ×	z	200						
	ŧ	~ 67	×°	200						
	「红油」竹群相	₩ Vc :- Oc ×	z	200						
		2	%	200	4.5					
	「七十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	朝のできる。	z	200						
		} ?	%	200						5.5
	日本 五分 日本 本 1	4 20 00 00	z	150						ļ -
	新姓 新姓	2	æ	150				İ		7.3
	三年 本 43 【 44 本 43	į	z	200						
	봰	20~23~23版	%	200	11.5			16.0		5.
	「帝婦」公卉福	#Vc~0c ^	z	200						
	世界 1 年 世	200	×°	200	_				21.5	3.0
	即在2011年	州()で、一当で、人	z	200						
	바 1차보	00	%	200	_					3
	「帝婦」加帝婦	#Vc~0c ×	z	150						-
	工厂工业	207	æ	150					27.3	7.3
	「帝婦」加帝婦	帯ので~30~	z	200						
	型化工业	2	æ	200						4
	【杂牌】加杂牌	#1/2~0/2 ×	z	200						
	4世上7世4年	000	%	200	ļ				19.0	3
	【帝婦】如帝婦	# 32~30 #	z	200						
	ᄣᄑᄱᄱ	2	8	200						
	九工九三名又臣会ナンニン	40000000000000000000000000000000000000	z	400				88		24
		2	%	400						
	十二十三名又田全十二 く	<b>州</b> 70000 ×	z	400						
	)	7	8	400						
	4年 4年 4条 1条 ナンコーン	#00~20~	z	400						
	)	2	æ	400					25.0	_
	44 加米略イン	30~34聯	z	400			Ü			က
	١.	3	æ	400	6.8	15.8	16.8	22.8		80
	4年版経路ない×	35~30事	z	400		6	81		8	စ္တ
	)	,	ď	400			203		c	_

[6.4]	2
ら」 ごネボイッダイイ 製工単分 ロネ・ラー 早屋 ベース・ス	ە د
147	7
*	J I
ŀ	7
i i	、エア長シダント
*	F 1
4	2
1	ב ב
1 単子	×100.
1	٠
14	01/
348	ひとととなるとい
(	9
7.71	5
エスナのボバレー は弱がくだす!	9
#	4
4	Ś
N N	7
7	٥٠
一生七人 マイン・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード	とく こいも リン・イイドイイの こてもものものかくて
1	6.0
4	K
Ė	、多項には、
4	è,
-	72
2	S U Li t
+	֓֞֝֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓
4	K 1
4	٠ ۲
±	ξI,
ニンツガギツャグやりみ ナーナンサック	はののかには、父の友へもの名ののとなった。
č	3 :

				_								_		_																									_				_
こ も も の は がな で 飲 まない				l					35										29			17				12	ļ	ļ	į	l	ŀ	23.0	l		l	1	İ	1	18.0		19.	62	15.
適に1日 以下	2843	56.9	81	54.0	117	58.5	120	60.0	132	0.99	80	53.3	125	62.5	124	62.0	114	57.0	72	48.0	104	52.0	110	55.0	122	61.0	69	46.0	121	60.5	5 - 1 - 3	26.5	071	90.0	525	194	48.5	213	53.3	243	60.8	255	63.8
適に2~ 3日	775	15.5	30	20.0	30	15.0	30	15.0	21	10.5	27	18.0	28	14.0	20	10.0	22	11.0	23	15.3	36	18.0	33	16.5	32	16.0	32	21.3	17	8.5	23	11.5	27	12.3	17.0	2, 2	208	9/	19.0	64	16.0	22	13.8
適に4~ 6日	281	5.6	10	6.7		7.0	7	3.5	00	4.0	9	4.0	9	3.0	4	2.0	S	2.5	13	8.7	21	10.5	00	4.0		8.0		8.7	13	6.5		5.5		0.4°	ים מ	33	80	24	0.9	6	2.3	18	4.5
毎日1回	06	1.8	က	2.0	2	0.1	4	2.0	3	1.5	2	1.3	-	0.5	0	0.0	0	0.0	8	5.3	9	3.0	ဂ	1.5	3	1.5	-	0.7	က	C. L	·	7.	7 ,	2 5	0.0	ο	23	Ξ	2.8	9	1.5	8	2.0
年日2回 以上		0.8				2.0		O		0.5	İ	0.7		0.5					2	3.3	4	2.0	3	1.5	2	1.0	က	2.0	0	0.0	7 ,	0	- u	0.0	ν α	9 -	0.3	4	1.0	-	0.3	2	0.5
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	120	200	200	200	200	007	007	408	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	8º	z	8	z	89	z	8	z	89	z	8	z	8	z	8	z	%	z	%	z	%	z	8º	z	<b>≫</b>	z	æ	z	e :	z	e 2	Zè	e z	2 2	₹ Z	ě	z	8	z	82	z	%
			<b>州</b> (0.100 ×	2	i.	× 23~29聚	5	₩ 30~34	Ļ	W 32~38級	8	× 20~24 熨	400	2	₩Vc - 0c ×	2	× 35~30带	3	#Vc~∪c×	2	#oc~vc×	2	#1/2~0% ×	3	# 52~36 ×	3	報76~06 ×	3	× 25~29處	- 1	× 30~34點	- 1	× 35~39縣	İ	× 15~19鴉		× 20~24概	Ļ	20~29版	∯70~00 <	3	¥ 32~30脚	3
			14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1	번	Ħ	【奸帑】群阵解	E + 元 △ 2 € + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	奸师,称任师师	#	【奸帑】群屈解	F 4T 43 1 4T 25 43	奸幣,似性饰	日本本 11年11年11日	红ო 100年第	「在地」加帝恒	红狮加斯	【妊婦】加産婦	ᄣᆍᄱᄱ	「帝婦」終帝婦	H .	帝惧 黎帝婦	H	在4月19年4月	Ħ Ħ	帝婦   終帝婦	ŧ .	帝婦】加帝婦	はまだし かいま	[ 库婦] 初庠婦		産婦]初産婦		[産婦]初産婦		妊娠経験なし	1.	吐脈栓験なし	١.	対資料数なり	九工 九三 幺又 日余 ナン	١.	奸脈経験なし	,
	T <sub>0</sub> +0,T	- orai	2	<u>i</u>	ì	<u>-</u>		<u>"</u>	12					<u>i</u>	-	<i>i</i>	2	4	_	4		4		4		4		4		-		-	<u></u>	•	**	1	ėK.	1 4	sk.	4	Κ .	#	-

[SA]	
ŝ	
おみ	
77	
お	
5	+
デ じ 過	ij
を振	į.
か月	4
6	1
ίĵ	日台
**	X+1X
^	H
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2
54	4
5選(	'n
5	i
3	2
6	7
:24	Ŧ
1,43	*
#	:
がれ	4
44	4.7
6	1
# #	3
2	4
ヾ	べ
で	ş
頻度	ナン
ě	# H H
\$	田中ド
67	田田世
9	į
ずべ	Š
Q8 あなたは、次の食べものをどのくらいの類度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。[S/	
次	2
#	٢
5421	1
38.4	1
J	•

べ食ごい	16	5.3	19	2.7	29	4.5	33	9.5	23	1.5	18	12.0	29	4.5	37	8.5	46	3.0	27	8.0	21	10.5	27	3.5	25	2.5	24	9.0	32	0.0 0.0	40	38	9.0	55	13.8	65	16.3	82	20.5	83	20.8	75
この食べ ものは食 べない/ 飲まない/		l	19					16.		_						18.		23.		18.						ı		İ	20 0	l	-	1	i									
圖(21日 以下	3491	69.8	66	0.99	137	68.5	147	73.5	162	81.0	101	67.3	143	71.5	143	71.5	144	72.0	94	62.7	150	75.0	150	75.0	147	73.5	91	60.7	148	151	75.5	145	72.5	243	8.09	258	64.5	261	65.3	281	70.3	296 74.0
週に2~3日	437	8.7	20	13.3	15	7.5	13	6.5	은	5.0	21	14.0	24	12.0	18	9.0	9	3.0	16	10.7								Ì	8 9	9.0	. c	100	5.0	53	13.3	53	13.3	38	9.5	27	6.8	16
通に4~ 6日	164	3.3	Ξ	7.3	12	0.9	က	1.5	2	1.0	8	5.3	2	1.0	2	1.0	4	2.0	7	4.7	7	3.5	9	3.0	10	5.0	9	6.7	7 7	5 rc	25.0	1 10	2.5	l	l				3.3	5	1.3	2.0
10100000000000000000000000000000000000	62	1.2	-	0.7		3.0	3	1.5	2	1.0	-	0.7	-	0.5		0:0	0	0.0	5	3.3	4	2.0	2	1.0	-	0.5	-	0.7	0 0	0.0	ب ت	-	0.5	13	3.3	8	2.0	3	0.8		0.8	1.0
第日2回 以上	30	9.0	0	0.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.7	-	0.5	0	0.0	0	0.0	-	0.7	4	2.0	က	1.5	-	0.5	0	0.0	0 0	0.0	0	3 -	0.5	∞	2.0	2	0.5	3	0.8	-	0.3	0.3
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	120	120	700	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	×	z	æ	z	æ	z	%	z	şe	z	æ	z	89	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	×	z	æ	z	×.	z	e z	8	z	*	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z &
			20~24時	2	45~26年	3	\$70~37排	3	罪 いて・・・コロ	2	4 70 - 00	2	L	23~62~67	ç		2	3	#1/2~00	207	#00~20	2	30~34聯	3	35~30带	3	20~24時		25~29歳	İ	30~34歳		35~39殿		₩81~61	410	20~24 威	事のご──」	1	事10000	X810 00	35~39歳
			大品】经产品×		K 性婦】経帝婦×	ŧ	【	Ę	へ 計 株 X M 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		~ 町 本 山 上 門 十 二 十 二 十 二 十 二 十 二 十 二 十 二 十 二 十 二 十		, E4-22-14-1-14-1	₩	사례 기가 하는 ^		へ Et 本口を『Et エト』	5年1191年第7	帝婦】終帝婦 ×	E H	「 帝信 】 祭 帝 信 ×	ŧ	帝婦】終帝婦×	바소 푸/포바루 바소	本品】終帝婦×	Ę	帝婦】初帝婦×		産婦】初産婦 ×		産婦】初産婦×		座幣』 ● 本		奸資格職なし×	↑	対衡粒徴なりゃ	1年 4年 8年 1年 マ	,	九工 4匠 名文庫会 ナンニーン		妊娠経験なし×

ξ	
٠	
がなり	
ネイ	
り返ってお答う	
307	
戻り返	
司を抄	
14)	
9	
い。※概ねこの1か月を振り返	
×	
Ę,	
35.	
3選(	
なり	
₹ Ç	
€9	†
か。それぞれあてはまるものをひとつお選びください	i
74	+2
おお	+ 1
され	1 44
ب	7
£ <del>1</del>	H
5	'
度で食べて	*
妻で1	44
り頻原	世帯
21.0	
ě	1
₩Ľ	, \$
šŧσ.	,
Q8.あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください	
次の	
#	3
あなげ	7 66.40
08.	7 7

**************************************	- 1	Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z * Z *		44-3-2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		1		7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	鉄まない 1106 22.1 1106 24.5 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
【產婦】経産婦 × 【産婦】初産婦 ×	35~39歳 20~24歳	z & z &	200 200 150			17 14 9.3	31 15.5 21	72 36.0 43	27 13.5 44 29.3
産婦】初産婦 ×	. ≀	* Z *	200 200 200	12.0 26 13.0	6.7 23 11.5	9.3 16 8.0	14.0 10.0	28./ 75 37.5	29.3 40 20.0
産婦】初産婦 × 産婦】初産婦 ×	30~34歳 35~39歳	zsz	200 200	<u> </u>	12.5 20 10.0		24 12.0 25 12.5	34.0 67 33.5	37 18.5 33
妊娠経験なし×	15~19歲	₹Z∦	400	65 16.3	36		45 11.3	30.3	96
妊娠経験なし×	20~24歳	z×	400 400	59 14.8	30 7.5	37 9.3	52 13.0	128 32.0	23.5
妊娠経験なし× 2	25~29歳	z &	400		31	38 9.5	50 12.5	125 31.3	95 23.8
妊娠経験なし×	30~34歳	z »	400 400		37 9.3	28 7.0	32 8.0	145 36.3	81 20.3
妊娠経験なし×3	35~39時	z	400		59	19	3	130	39

08.あなたは、次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。※概ねこの1か月を振り返ってお答えください。[SA] アルコール

				Base	毎日2回 以上	毎日1回	週に4~ 6日	週に2~ 3日	週に1日 以下	このぼく そのは食 べない/ 飲まない/
-			z	5000		136	ľ			3423
otal			æ	5000		2.	2.6	4.9		68.5
	₩ 40 K EY	8	z	150					l	130
	【好解】特用部	× 20~24限	×	150		-	3.3		l	86.7
	本口の上目	Ļ	z	200		2	5			168
	【好場】松田場	× 55~59限	×	200			2.5		ŀ	84.0
	4 49	8	z	200			2			174
	【吐蹄】栓阵蹄	× 30~34刚	8	200	0.5	-	1.0			87.0
	744		z	200			-		i	168
	【吐烙】茶麻鸡	× 32~36潮	ď	200		2.0	0.5	1.5		840
	+		z	150			C	2	i	136
	【吐蹄】列阵蹄	× 20~24感	8	150		1.3	0.0	1.3		90.7
	1		z	200			С	9	ŀ	179
	【奸解】勿屈略	¥ 22~29聚	×	200	0.5	0.5	0.0	3.0	l	89.5
	日本 七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	Š	z	200			-		14	182
	【对解】初用部	K 30~34別	×	200	0.0	1.0	0.5	0.5	7.0	91.0
	日本 本工人 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0030	z	200			2		17	
	【奸帮】勿無部	屋as~cs ×	×	200		0	1.0	Ö	8.5	
	日本 1884年	ç	z	150			8		31	
	世世	× 20~24 販	×	150	1.3		5.3	9	20.7	
	三年 中国 1824年 1	400-100 >	z	200		-	5		31	
	斯斯	7.0℃	%	200	2.0	9	2.5	4.5	15.5	
	「帝婦」終帝婦	#1/2~0/2 ×	z	200			7		29	
	H	2	æ	200		3.5	3.5	3.5	14.5	
	「帝婦」終帝婦	#05~30 ¥	z	200			9	15	29	
	T T I I	3	×	200		4.	3.0	7.5	14.5	
	【杂榀】加杂牌	#Vc~∪c×	z	150			-	7	32	
	#171.F du	2	×	150	-	-	0.7	4.7	21.3	
	【杂榀】加帝婦	# 00~ × ×	z	200			3	4	30	
	10 H	2	×	200	0.0	2.0	1.5	2.0	15.0	
	「产婦」加密婦	#V6~06 ×	z	200			-	5	20	
	±1.07. ⊾ m×	3	×	200	0.5	1.5	0.5	2.5	10.0	
	「帝婦」加帝婦	単ので~36~	z	200		9		7	29	
	1. 年 第 17.7 年 第	3	æ	200	0.5	3.0	0.5	3.5	14.5	
	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	# 0 7 1 1 2	z	400		4	7	3	33	
		2	×	400	0.5	1.0	1.8	0.8	8.3	
	九工 4巨 名文匠会 ナンニ	<b>州</b> 1000000000000000000000000000000000000	z	400			16	38	196	
	١	47~07	×	400		2.	4.0	9.5	49.0	
	九工が巨幺又臣会ナンニ	帯ので、一当で 人	z	400		_	17	40	154	
		67 67	×	400	1.3	2.8	4.3	10.0	38.5	
	九工 4年 名文 年余 ナンニ・	∯ V C ~ O C ~	z	400		-	19	34	150	
		<u>ک</u>	%	400	1.0	4.3	4.8	8.5	37.5	44.0
	1年1年4条略かり、	# 05~36 ×	z	400		31	23	42	143	
			ĺ							

、果 乳製 錠剤など 乳製 錠剤など 着好 による 食事をし など 補給、栄 なかった を動 素ドリン たを食 が到のみ	436 34 507	0.7	7.0	2	1.0	0	0.0	2	1.0	0	). O	00	-	0.5	3	1.5	1.3	i C	0.0	0	0.0	10	0	0.0	0	0.0	1.0	-	0.5	4	1.0	2	0.5	7		32 2	0.0	2
社員食   東子、   社		Ö	7 0 7	l					ļ	1	İ	0.5				į	0 0					00		Ö			5 0:0				0.3	ľ	5 0.3		0.5	0.0		0
外後(検 度量・数 (株 度量・数 (株 度量・数 (株 度型)か の食 の場所で(数職員 出間を の方は、 とったり 次の「料 市職のお 員食性 有当を たお選び オ当を たお選び	47 16	į		İ	0.5 0.5				0.0	l	İ	l				ļ	60 07	4	2.0	2	1.0	0.5	0	0.0							1.3 1.0			l		0.5		
副組済		İ		l						İ	İ	ľ			143 11	İ				162 15							l					į		I	57.8 11.8	62 8 11 3	953 /3	
Base	N 5000	2000	-	ŀ	200	N 200	% 200					200 200 8	<u> </u>	% 200			N -	ļ			-	200	-	% 150	200 200	200	200 %	N 200	% 200	N 400	% 400	-	1		400	N %	6 A	N 400
	otal		【妊婦】経産婦 × 20~24歳	4	【吐婦】栓库婦 × 25~29歳	【红褐】丝杂母。 > 20~24年	ががより こつり く	[ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	36f 00 00 X	【妊婦】初産婦 × 20~24歳		【妊婦】初産婦 × 25∼29歳	4	【 吐 饰 】 例 压 筛 × 30~34 感	[ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	All Control	【産婦】経産婦 × 20~24歳	4	【	【 库婦】 経 年婦 × 30~34 歳		【産婦】経産婦 × 35~39歳	事1000 < 計数は【計算】	が 50~24 M	【		【産婦】初産婦 × 30~34歳	400	30~39版	1年 加田 冬 配 カナリ × 15 ~ 10 部	X860-0-0-0	妊娠経験なし×20~24歳	XX.	妊娠経験なし×25~29歳		妊娠経験なし×30~34歳		4年版経路なり × 35~39歳

食事をしなかった			4 1	7.7	l													l		0						l		0				İ		3.5			16	
錠剤など による米 養素の 補給、米 養ドリン ク剤のみ			l	0.7	l	0						l	l					0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	-	0.5	00	0	0.0	3	0.8	3	0.8	- 0	1	0.3	3	0.8
薬子、 物で の の の の の の の の の の の の の の の の の の	129	2.6	2 7	5.1	- م ت	9	3.0	9	3.0	200	2.0	1.5	2	1.0	5	2.5	4.7	3	1.5	က	7			4		3	8		4	_	2		το '	- ~	2	1.3	13	3.3
社 堂 直 古 名	121	2.4	- 1	0.7	4 0 0	5.0	2.5	5	2.5		7.0	3.0	9	3.0	5	2.5	2.0	-	0.5	-	0.5	† 0 C	0	0.0	2	1.0	0.5	22	1.0	9	1.5	19	8.4	4.8	17	4.3	13	3.3
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-		I	İ	ĺ							l						l		4						l		2	1.0	23	5.8	16	4.0	2 8	4	1.0	∞ σ	2.0
検検() () () () () () () () () () () () () (	354	7.1	12	8.0	40	12	6.0	8	4.0	0 0	5.C 10	9.5	18	9.0	14	7.0	53	10	5.0	10	5.0	40	6	6.0	4	2.0	3.5					I	10.5	3/	35	8.8	43	10.8
間 か か か か か か か か か か か が が に に が が が が が が が が が が が が が		i	l	l	l	2.6			i	ļ	ļ		ļ			-		ļ		29		ļ				16.5	ļ	İ				ı	ļ				78	
数歴像   (本の本)   まるか   まるか   上を食べ   た場の)		l	ı	i	l	l			i	l						67.0	62.0	154	77.0	153	76.5	74.0	106	70.7	154	77.0	74.5	136	68.0	263	65.8	197	49.3	543	243	60.8	226	56.5
Base	5000	2000	150	120	200	200	200	200	200	120	2000	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	<i>چ</i> و :	z	e 2	z	z	82	z	<i>چ</i> و :	Za	e z	2 8	z	82	z	<i>&gt;</i> 2	z s	z	æ	z	e 2	z s	z	82	z	e 2	z	z	æ	z	%.	z	e 2	z	z	æ	z	is.
			× × 20~24歳		× 25~29歳	3	× 30~34別	北 35~39事	3	× × 20~24歳		× 25~29歳	# 5	ک ک ک	× 35~39時	3	× 20~24蕨	5	K	× 30~34聯		× 32~39脚	3	'× 20~24版	业 25~29 带		× 30~34縣	5	版65~65×~	¥ 15~10事	2	× 20~24歳	ı	× 25~29歳	#10000		× 35~39歳	
			[妊婦]経産婦		[妊婦]経産婦	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	【奸解】群件解	【奸婦】经帝婦	V # 7 # 7 # 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7	[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦		【红饰】似曲流	【奸婦】初産婦		【産婦】経産婦	四十年 400 1 1 1 1 1 1 1	【件饰】 粒件饰	【库婦】経産婦		[産婦]経産婦	E* 在 L* E* 在 】	【准饰】彻准饰	【帝婦】初帝婦		【産婦】初産婦	E 4 4 1 4 4 4 7	【用幣】10月用幣	九工 小匠 名文臣会 ナン	対談計談やし	妊娠経験なし		妊娠経験なし	九工 4层 4又臣会 ナン	対検性数やし	妊娠経験なし	
	Total																																					

			Base	家庭 (家庭で 布った倹 事った 当を分弁 た場合)	は の は の は の の の の の の の の の の の の の	を使している。 をは、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 をは、 ののに、 のので、 をは、 ののに、 のので、 をは、 ののに、 のので、 をは、 のので、 をは、 のので、 のので、 のので、 をは、 のので、 の。 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 のので、 ので、	様を を を の の の の の の の の が の の の の の の の の の の の の の	社 型 画 型 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	乗りる 後ろ 後の できる できる のの できる はない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない な	総 神 に よる来 養 素 が 、 来 が が 、 が が が が が が が が が が が が が が	食事をしなかった
Total		z	5000	4235	309	267		22	4 0	17	65
	业VC~00×品格及1	¥	150					0		2	
	07 X IIX H	4	150	i	ı		İ	0.0	+	1.3	
	【妊婦】経産婦 × 25~29歳	Z	200	i	İ		5	0 0		0	C
	:	+	200			7	İ	200		0.0	
	【吐帰】	L	200		4	3.5	0.5	0.5	0.5	0.0	-
	【 年 48 】 冬 年 58 × 35 ∼ 39 壽	Ш	200			5		0		0	
	3	4	200	i	4	2.5		0.0	0.5	0.0	0.5
	【妊婦】初産婦 × 20~24歳		120	ı	V	n 0		c		0 0	+
		+	000	1	1	0.0		o i	į	1	
	【妊婦】初産婦 × 25~29歳	1	200		9	3.5	0.5	Ö	į		Ö
	8	┡	200		İ				Ĺ	į	
	【 生 年 】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ц	200					Ö			
	【 年 場 】 和 産 婦 × 35 ~ 39 歳	Ш	200		-					0	
	OO :: 景州	4	200	ı	į	į	į	į	į	ı	ļ
	【産婦】経産婦 × 20~24歳	Z	150	121			1.3	9 7 0	0 0	1	300
		+	200	101		10,	ļ	į	İ	i	l
	【産婦】経産婦 × 25~29歳	1_	200	90.5	-	6.5	İ	İ	0.5	0.0	0'0
	\$	Ŀ	200	186		5				1	
	ک ک ک	Ц	200	93.0			2.0		0.5	0.5	
	【		200	182	ı	l	İ	Í		0	l
		+	7500	91.0	ļ	į	İ	0.5	o .	0.0	o .
	【産婦】初産婦 × 20~24歳	Z &	150	88.0				0.7	0.7	00	27
	事のこころと へ 即後以 即後 】	╄	200	187		ļ	İ	İ	-	0	i
		Ц	200	93.5				0.5	0.5	0.0	1.0
	【産婦】初産婦 × 30~34歳	Z	200	183	İ	ļ	0 0	c	c	0	c
		+	200	180	İ	İ		į	0.00	000	
	【產婦】初產婦 × 35∼39歳	į.	200	94.5	ļ			00	C	00	
	İ	۲Z	400	290	ļ			İ	5 -	0.0	
	   吐脈栓糠なし× 15~19歳	8	400	72.5			2.8	1,3	2,5	0.5	
	3	┡	400	302						2	
	妊娠性寒/40 × 20~24厩	Ц	400	75.5				0.3	Ö	0.5	
	年が年後また! × 25~29 幸		400	305						2	
	3	ł	400	76.3				Ö	-	0.5	
	妊娠経験なし×30~34歳	Z	400	334	30	13		c	+	200	13
	l	e z	004	21.0	l	l			U. L	0.0	
	妊娠経験なし×35~39歳	Z	400	70.7	ļ		00	0.3	18	1 0	
		Α.	2	2				;		2	

O10あなたは、女性に対して、妊産帰に対して、それぞれ以下の食行動が推奨されていることをご存知ですか。ご存知のものをすべてお選びください。[MA] 女性に対して推奨されている いずれも 知らない → 田三 (関格しっ かりとと ること 脂肪は 質と量を 考えて摂 ること 食塩は 控えめに すること 118 119 109 109 54.5 67 46.7 113 56.5 136 47.3 101 109 109 118 118 なったがでんなる。 後でのが、 でのでは、 でのでは、 でので、 では、 でのでは、 を発いるは、 をはいる。 をはいるは、 をはいるは、 をはいるは、 をはいるは、 をはいるは、 をはいるは、 をはいるは、 をはいるがは、 をはいるがは、 をはいるがは、 をはいるがは、 をはいるがは、 をはいるが、 をはいるがは、 をはいながは、 をはいるがは、 をはいるがは、 をはいながは、  30∼34歳 妊婦】初産婦 × 25~29歳 .妊婦】初産婦 × 30~34歳 妊婦】初産婦 × 35~39歳 |産婦]|経産婦 × 30∼34歳 [産婦] 初産婦 × 20~24歳 產婦】初產婦 × 25~29歲 [產婦]初産婦 × 30∼34歳 × 25~29歳 × 35~39歳 × 20~24歳 × 20~24歳 × 35~39縣 ×35~39歳 妊娠経験なし×20~24歳 妊娠経験なし×25~29歳 妊娠経験なし×30~34歳 妊娠経験なし×35~39歳 妊娠経験なし× 15~19歳 [妊婦]経産婦 妊婦】経産婦 妊婦】初産婦 産婦】経産婦 産婦】初産婦 産婦】経産婦 Total

Q10.あなたは、女性に対して、妊産婦に対して、それぞれ以下の食行動が推奨されていることをご存知ですか。ご存知のものをすべてお選びください。[MA] 妊産婦に対して推奨されている

ころして神楽	きれている														
			Base	無米、7、 (本・2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	トリニン・ション できた できた できた できた できた できます の の 単葉 本 できまな かい はい はい はい はい ない かい ない なるので、 のの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 をは、 をのの、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる、 でいる、 でいる、 でいる。 でいる、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる。 でいる。 でいる、 でいる、 でいる、 でいる。 でいる。 でいる、 でいる。 でい。 でいる。 でい。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でい。 でい。 でい。 でいる。 でい。 でい。 でい。 でい。 でい。 でい。 でい。 でい	中職の食を記るので、 はいない はい なり ない はい ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない いっかい スクーン グラング スクーン グラング	食塩は 控えめに すること	脂肪は 質と量を 考えて摂 ること	一 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	部を開発を開発を記録を記録をある とまる ない とう とり とり とり とり とり とり とり とり ない とり ない かい かい かい いい ない かい いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい ない いい い	形形	妊娠中は、妊娠型の体型の体型を発慮した望ま	授けの権が人加節要 保険認らギー値を 中量化しエーを をなた、 をなな、 であるると	いずれも 知らない	
Total		z	H		H	H	1 1	Ιį		Н	H	H	3124	2155	707
		₽ Z	5000	i	54.8 90	51.3	52.1	59.1	37.6	62.3	59.5	42.2	l	43.1	
	【妊婦】経産婦 × 20~24歳	1	ŀ	ŀ	l		1	1		l	i		l		
	1	÷	┡			1	1	1		İ	1	ŀ		į	i
	【妊婦】栓圧婦 × 25~29歳	29頭 %	-	57.0	1	İ	1			į	i	l			l
	『奸婦】終帝婦 × 30~34帯	Ш					1	1 1							
	<	24.4% %	200	55.5											
	[ 奸婦] 经	N 北 北	200	94						ı	1				ı
	:	-	200	47.0	ı	ı	- 1	- 1		i	i	55.5	İ	į	i
	[奸婦]初帝婦 × 20~24歳		150	71	ı	Ì	- 1	- 1		İ	ı	88	ı	ı	ı
	:	4	150	47.3	ı	ı	- 1	- 1		į	Ì	58.7	İ	Ì	į
	【妊婦】初産婦 × 25~29歳		200	100	ı	1	- 1	- 1		i	l	133	l	ł	ł
	l	+	2002	000	i	i	ı	1		İ	l	00.0	l	ı	l
	【妊婦】初産婦 × 30~34歳	34縣 1	200	- 12	i	ı	1			İ	26.5	69.0	İ	l	30
		2 Z	200	97	i		1	1		l	l	146	l		
	【妊婦】初産婦 × 35~39歳	i_	200	47.0	ŀ	1	1	1		İ	l	73.0		į	ŀ
	业V006 ~ 回班XX邮件】	N H	150	62	i	İ	1	92	57	į		63			8
	۲	Ц	150	41.3					38.0			42.0			
	『 帝婦』 終 帝 婦 × 25 ∼ 29 歳	N 報 66	200	101	ı	1	- 1	į	75	İ	ı	107	İ	ı	l
	:	%	200	50.5	- 1	1	ı	l	37.5	İ	ı	53.5	İ	ı	
	[ 産婦] 経産婦 × 30~34歳	34縣 N	200	108	1	- 1	ı	146	87	İ	157	105	İ		∞ (
	l	Ŧ	200	110	1	1	ı		105	İ		110		İ	
	【産婦】経産婦 × 35~39歳	30 雅 68	200	55.0	1	1		İ	52.5	İ	l	55.0	İ		l
	\$P\$ ○ ○ ○ ○ □ 林氏【即株】	۷ ا	150	75	1	i			73		l	72	İ		
	<	24 MX %	150	50.0					48.7		74.0	48.0			
		N 報66	200	119	ı	Ì	ı		92	İ	ı	126	ı	ı	
		+	200	124			67.0	76.0	46.0	İ	83.5	63.0	170		2.0
	【産婦】初産婦×30~34歳	34縣 "%"	200	62.0	ŀ	İ	1		57.0	1		70.07		1	
	作ので、1000円は14円の	1	200	137	i	1	ŀ		120	i		133		i	
		<u> </u>	200	68.5	l	l	l		0.09			66.5			
	年 元 ※ 15 ~ 16 ~ 19 幸	N 能	400	126					113		88	83			100
	:	****************			i	i	ı	36.0	28.3	i		20.8			
	奸 娠 経 韓 な し、× 20~24 歳		400	į	ı	į	ł	į	79	į	i	54	İ	į	į
		+	_		ı	ı	١	Ì	19.8	İ	ı	13.5	İ	İ	
	妊娠経験なし×25~29歳	-1	400			ı	١	Ì	94	İ	İ	69	İ	İ	İ
_	ı	÷	940	20.3	1	1	ı	l	23.0	İ	İ	5./	İ	İ	l
_	妊娠経験なし×30~34歳	44		23.3	İ	i	i	30.0	20.5	35.8	34.8	14.5		19.8	33.5
_	#T /E &X E全十六 ~ っこ ・ つ の 出	F	400	i		ŀ	i	l	70	l	l	61	l	l	ŀ
	×	L			32.8				17.5			15.3	35.3	20.3	

7	
Š	
_0	
¥1	
#	
ž	
<b>製</b>	
#6	
$\mathcal{C}$	
3	
₩	
ė	
2	
#6	
변	
16	
5	
ïμ	
Ŕ	
₩	
Ŕ	
p	
いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選	
影	
推奨されている以下の食行動について、どのように思い	
5	
6	۲,
ű	'n
Ú	۲
ک	Ξ
Ü	ŕ
岩	_
严	*
剣	1
6	=
۴	1
3	H
70	į
F	4
戈	ŧ
拟	Ķ
颞	ź
	4
対して推奨され	*
ĭ	7
账	2
世	:
女	٠
赳	H
Q11.女性/妊産婦に対して	「中命(光・や・老し)  本年で「一十九二九  女  1712  1
Ξ	ŕ
ď	_

(丘崎) 経産婦 × 20~24歳 N 5000 522 833 1020 796 159 164 164 164 165 36 164 164 164 165 36 164 164 164 164 165 36 164 164 164 164 164 164 164 164 164 16					B S G	関心はな く、実践 する予定 もない	題 るが、 なが、 ないで、 するに 実践 はなみに になが、 にはない、	関うう銭定じかいう銭をだけ、なほけなりになったとけなどはななななない。 乗みる 教教など 心 急失り ののい 実 予る 的い 実 予る 的い 共 経 銭 りい (るいし) (のい)	現 中 は は は が は が が が が が が が が が が が が が	現中 中で、 本で、 はなった、 をからた カラウム カラのケ たったった たったい たってい かったい かったい からなって カラのケ からなって カラのケ からなって カラのケ からなって カラのケ カラのケ カラのよう カラのよう カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・ カラ・
				z	5000		833	1020		1829
第 × 25 ~ 29 時 N	otal			82	2000		16.7			36.6
第 × 20 × 24 編	TAT	三十次 次 三十三	ç	z	150		14	L	İ	47
第 × 25 ~ 29 機 N	ij.	发世世 发	207	æ	150		9.3			31.3
第 × 35 ~ 39 時 N	1447	婦】経庇婦	25∼	z	200		26		İ	89
第 × 30 ~ 34	Ž	바 보기도바 마	3	%	200	İ	13.0	į	İ	34.0
第 × 20 ~ 24	1447	婦】終帝婦	~ ~	z	200		25		į	93
第 × 35 ~ 39 競 N	i X	ᄴᄮᄯ	00	%	200		12.5			46.5
第 × 20 ~ 24 歳	T+1.	是   松井 屋	25.00	z	200		21			77
第 × 20 × 24		ᄴ	3	æ	200		10.5			38.5
第 × 25 × 29   14   11   11   11   11   11   11   1	147	婦】加帝婦	°0 ~	z	150		17			36
第 × 26 ~ 29 時 N	į	바 포기에 되었	3	æ	150		11.3			24.0
第 × 30 ~ 34 機 N	1447	婦】初帝婦	25∼	z	200		16	į	İ	99
第 × 30 ~ 34	į	10776	2	×	200		8.0	į	Ì	33.0
第 × 20 ~ 24	1 #4 ]	婦】加帝婦	~ 02.	z	200		21	İ		64
第 × 35 ~ 39 時 N 200 3 6 18 210 250 3 8	į	바 포기에 되었	3	×	200		10.5	ļ	İ	32.0
第 × 20 ~ 24 歳	[ ht /	是】加密提	25	z	200		18			84
第 × 20 × 24	i X	# # 101	9	s	200		9.0			42.0
第 × 35 ~ 29 時	一	是]终帝福	~   	z	150		36			44
第 × 25 ~ 29 機 N 200 15 14 0 20 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0	į	바로/포바로 바	3	×	150		24.0	İ		29.3
第 × 35 ~ 29 時	一	是]松安福	25,00	z	200		28			81
第 × 30 × 34機 N 200 510 16 16 2 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1	<b>H</b>	ᄴᄺᄺ	2.3	æ	200		14.0			40.5
端 × 35 ~ 39 歳 N 400 125 210 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185	#	1000年	200	z	200		16			114
第 × 35 ~ 39 機 N 200 30 12.5 230 1.5 23	, H	ᄴ	2	æ	200					57.0
高 × 20~24職 N 150 125 230 115 21	也」	婦】経帝婦	35~	z	200		ı	i		100
第 × 20 ~ 24	į		3	æ	200		ı	Ì	i	20.0
第 × 25 × 29 轉 N	祖	婦】加帝婦	° 0	z	150		i	į		53
第 × 25 ~ 29 機 N 200 4.6 12.0 17.5 2.10 18.5 18.5 18.5 18.5 19.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18	ij	11 TYCH F 11 TY	2	æ	150		ı	Ì	i	35.3
第 × 30 × 34 機 N 200 6 5 120 175 2.10 31 32 31 31 32 31 31 32 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	(世)	婦]初産婦	25∼	z	200		-	į	İ	06
第 × 30 ~ 34			1	æ	200		-	į	İ	42.0
<ul> <li>第 × 35 ~ 39 時</li> <li></li></ul>	世	婦】加産婦	~ 0€	z	200	į	1	į		109
第 × 35 ~ 39歳 N 200 2.0 11.5 12.0 13.7 (1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	H	네고 크기기로 네너	3	×	200					54.5
1	#	是一批产品	25.00	z	200					112
(× 15~19歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24歳 N         (× 20~24 N	<b>H</b>	新 开 了 计	2	×	200					56.0
(×20~29機 N 400 145 255 210 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	14	١.	i i	z	400					120
× 20~24歳 N 400 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	がは	د	<u>?</u>	89	400			ļ		30.0
× 20 ~ 24 縣	14	١.	ć	z	400		l			Ξ
× 25~29歳 N 400 81 99 88 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	K K K	د	~ 07	S.	400		l			27.8
(×20~29票 × 400 203 248 220 88	17	١.	į	z	400		l			97
C × 30~34機 N 400 71 93 84 28 28 28	は	)	~ 62	8	400	20	248			24.3
( × 30~34		ł.		z	400	7	93	İ		124
× 35 ∼ 39歳 N 400 68 105 70 18	妊娠	د		ď	400		23.3	ŀ	l	310
× 35~39線 III III III III III III III III III I	<u> </u>	i	İ	۶ 2	2 5		105	İ	İ	2.00
LT COC CTT	妊娠	د	35	Z	5 5	l	000	`;	0 1	5.0

⋜	
,vì	
_	
_°	
٦.	
10	
+	
×	
2	
兲	
#6	
0	
ىد	
~	
7	٦
760	Ι,
ē,	К
₩,	٦
1/0	٦
#6	3
+6	'n
F	(
ie	4
5	ĸ
*	-
ψ	É
れ	#
N	ä
	6
Ŕ	È
₩,	5
11/	3
щ	+
زت	쇗
田行	3
IJ	4
10	(
46	ŧ
6	4
الدٌ	Ë
~,	1
νí	44
-	標
۲	¥
1,	
n	*
動	÷
ijΰ	ď
W.	ċ
411	2
6,	11
۲	łr.
즤	M
20	#
~	ήç
7	뱐
۲	Ō
ť	_
łU	ų,
蝌	_
₩.	10
₩	1
15	Ť
Ŧ	".
1	;
냁	'n
쨓	Ŕ
世	ľ
Ŧ	1
4	į,
业	ž
ŢΧ	+
L)	
	n.
311.女性/妊産帰に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。[84]	

1. 近し   1.	かちなアタミン	・ミネラルを、	副菜 (野菜・きの)	ここいも	・海藻などを使	ざを使ったり	った小鉢・小皿の料理)	ひ料理)」て	」でたっぷりと	ととること
(妊婦) 経産婦 × 20 ~ 24歳 N 150 47 19.6 29.9 1415 827 16.5 16.6 17.0 20.0 4.7 19.6 29.3 16.5 17.0 20.0 4.7 19.6 29.3 16.5 17.0 20.0 4.7 19.6 29.3 16.5 17.0 20.0 4.7 19.6 29.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 20.0 20.0 20.					Base	関心はな く、実践 する予定 もない	関心はあるが、するが、すべに実践 でに実践 する予定 はない	関心が必要でいたがある。 り、近いでいた。 からに乗るの事をのをあるでは、 では対めでではない。 が、たまに に意識に ては残し	現在すず に乗録し て、実践 するよう になって からのケ 月以らのケ あるのか	現在すて に実践して、実践し するよう するよう になって から6ヶ 用以上 たってい る
(妊婦) 経産婦 × 20 ~ 24歳 N 150 0 81 196 89 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Total			z	5000		979	1415		1322
陸産婦 × 20~24歳 N 150 47 130 359 2.3   日本	- 0.ca			કર -	5000		19.6	28.3		26.4
佐藤壩 × 35~29歳 N 200 47 133 393 213		松莊福	° ′	z	150		20	59		32
を応募 × 25~29歳 N 200 3.5 145 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50			207	82	150		13.3	39.3		
佐藤婦 × 30~34歳 N 200 35 145 330 250		中村	25∼	z	200		29	99		
程産婦 × 30 ~ 34歳 × 30N2006590255日産婦 × 35 ~ 39歳 × 35 ~ 30資本し × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 1		E H	2	æ	200		14.5	33.0		
佐藤壩 × 35~39歳 N 200 4 2 1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		经产品	20∼	z	200		18	20		
を		반	3	%	200		9.0	25.0	İ	
(		经连幅	35~	z	200	l	21	į	İ	i
帰引効産婦 × 20~24歳 N 150 46 12 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347		# H H	3	æ	200		10.5		ı	
#計列産婦 × 25 ~ 29歳			° 20 ~	z	150		19		i	
#引効産婦 × 25~29歳 N 200 24 15 295 300 #引効産婦 × 35~29歳 N 200 24 15 55 26 #引効産婦 × 35~39歳 N 200 25 17 51 56 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 10 25 28 25 28 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 11 28 28 15 25 28 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 11 28 28 15 25 28 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 11 28 28 15 25 28 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 11 28 28 15 28 15 28 #引効産婦 × 25~29歳 N 200 11 28 28 18 2		- 1	1	æ	150	į	12.7	į	į	17.3
帰り連奏 × 30~34歳 N 200 2 1 15 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30			$25\sim$	z	200	İ	23	į	İ	54
帰 初産婦 × 30~34歳 8、 8 200 20 75 275 305 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80				۶.	200		υ. Γ.		i	27.0
帰利産婦 × 35~39歳 N 200 55 17 51 55 26 26 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36			30∼	z a	200	İ	7.5	į	İ	200
#  初産婦 × 35 ~ 29歳   N				۶.2	200		, '.			7.5.2
帰接産婦 × 20~24歳 N 150 12 39 26 24 24 24 24 35 25 20歳 N 150 12 39 26 26 35 26 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 1			32∽	z	200		1/ 0 E			75.5
# 特殊産婦 × 20 ~ 24歳   150   150   16			İ	e Z	150	İ	30.0	į	į	20.00
帰)経産婦 × 25~29歳 N 200 14 42 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51			20 20	2 %	150	İ	26.0	į	į	180
# 接種簿 × 25~29 編 ・ 3			;	Z	200		42			56
帰接産婦 × 30~34歳 N 200 35 125 440 125			722	~	200		21.0			28.0
# 18性を増入 30~34 編 8 200 35 12.5 24.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5		四十年 291 日	ć	z	200					93
k × 35~39歳         N         200         15         27         65         37           s × 20~24歳         N         150         14         28         42         155           s × 20~24歳         N         150         14         28         42         155           s × 20~24歳         N         200         3         187         280         193           s × 30~39歳         N         200         35         185         32.0         16.5           s × 30~39歳         N         200         35         11.5         22.5         15.5           s × 30~35歳         N         200         1         22         27.5         15.5           s × 30~35歳         N         400         15         22.5         17.5         17.5           x × 50~25歳         N         400         15         22.8         27.5         11.8           x × 50~25歳         N         400         15         120         38         38           x × 50~35歳         N         400         18         22.8         24         38           x × 50~35歳         N         400         17         101         103         24		4. 杜子子	აე	82	200					46.5
************************************		是1级帝福	25.00	z	200					68
p × 20~24歳         N         150         14         28         42         29           f × 25~29歳         N         150         93         187         280         183           f × 35~35~39歳         N         200         35         185         32         185           f × 35~35~38歳         N         200         45         115         275         185           x 35~36~38歳         N         200         45         115         275         185           x 15~19歳         N         200         145         275         118         47           x 15~36~38歳         N         400         158         228         275         118           x 20~24歳         N         400         158         228         275         118           x 20~24歳         N         400         158         228         275         118           x 30~34歳         N         400         178         208         24           x 30~34歳         N         400         128         208         24           x 30~36歳         N         400         125         280         24           x 30~38歳         N         400		ᄴᄺᄺ	3	æ	200					34.0
************************************		婦】和帝婦	°0 ~	z	150	l		l	l	37
8 × 25~29æ         N         200         35         64         85           8 × 30~34æ         N         200         35         185         36         31           8 × 30~34æ         N         200         45         115         275         155           8 × 35~39æ         N         200         2         29         57         155           8 × 35~39æ         N         200         10         145         275         155           8 × 35~39æ         N         400         15         275         115         175           8 × 20~24æ         N         400         15         275         118         38           8 × 25~29æ         N         400         18         228         275         118           8 × 25~29æ         N         400         18         120         24         38           8 × 30~34æ         N         400         18         21         21         38           8 × 35~39æ         N         400         18         25         21         30           8 × 400         18         26         27         30         30         30           8 × 400			2	ઢ	150		ı			24.7
************************************		婦】初産婦	25∼	z	200					22
* × 30~34歳         N         200         45         25         31           * × 35~35~39歳         N         200         45         115         275         15           * × 15~19歳         N         200         10         145         255         15           × 20~24歳         N         400         15         228         27.5         118           × 20~24歳         N         400         15         120         27.5         118           × 20~24歳         N         400         15         120         24.6         9.8           × 20~34歳         N         400         15         120         24.6         9.8           × 30~34歳         N         400         17         101         109         24.6           N         400         17         101         109         24           N         400         18         26         24           N         400         18         20         24           N         400         18         20         24           N         400         12         101         103         24           N         400         12		100		æ	200					27.5
*** 35~39歳 N*** 200 4.5 11.5 27.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 1		婦】初産婦	20∼	z	200	l	ł	į	i	82
p × 35~39歳         N         200         12         28         57         13           x 15~19歳         N         400         63         119         116         47           x 20~24歳         N         400         15         228         27.5         118           x 20~24歳         N         400         15         228         27.5         118           x 20~24歳         N         400         79         110         98         38           x 30~34歳         N         400         12         101         248         9.5           x 30~34歳         N         400         12         101         109         24           x 400         18         300         24         9.5         24           x 400         18         300         24         9.5           x 400         18         25.3         24         9.6           x 400         18         25.3         27.8         9.6           x 400         18         26         28.3         24           x 400         18         26         28.3         28.3           x 400         12         28.3         28.3			3	æ	200					41.0
X 15~19歳         N         200         63         19         14.5         28.5         15.5           X 20~24歳         N         400         63         119         27.5         11.8           X 20~24歳         N         400         15.8         27.8         27.5         11.8           X 25~29歳         N         400         18         28.8         27.8         9.8           X 30~34歳         N         400         18         20.2         24.8         9.5           X 30~35歳         N         400         18         27.8         9.5         24.8         9.5           X 30~35歳         N         400         18         25.3         27.8         9.5           X 30~35歳         N         400         18         25.3         27.3         6.0           X 35~35         N         400         18         25.3         27.3         6.0           X 35~35         N         400         12.5         28.3         7.3         7.3			35~	z	200					8
× 15~19歳 N 400 63 119 110 47 × 20~24歳 N 400 158 228 27.5 11.8 × 25~29歳 N 400 198 288 27.8 98 × 35~36 N 400 18 20 248 98 × 30~34歳 N 400 18 20 248 98 × 35~38 N 400 18 20 248 98 × 30~34歳 N 400 18 20 25.3 27.3 6.0 × 35~38 N 400 12.5 28.0 25.3 7.3			3	æ	200					40.5
X 20~24			-	z	400					61
× 20~24歳 N 400 179 115 111 39 39 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39			2	%	400					15.3
× 25~29歳 N 400 198 228 278 98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			2	z	400					56
× 25~29歳         N         400         75         120         89         38           × 30~34歳         N         400         12         12         248         95           × 30~34歳         N         400         12         101         103         24           × 35~35~36歳         N         400         18         27         37         60           x         400         18         25         27         60           x         400         12         28         28         29			<u>.</u> 07	કર	400					14.0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			25,00	z	400					89
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			2	%	400					17.0
x 35~35 (20			ç	z	400					94
× 35~39歳			000	%	400					23.5
. 35 July 8 400 12.5 28.0 25.3 7.3			25	z	400					108
			000	%	400					27.0

:つお選びください。[SA]	
ቴのをひと	
いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選 リは適量をとること	
ますか。 それぞれ t適量をとること	
引いますか。 )」は適量を	
がについて、どのように思いま どを使ったメインの料理)」は	
こついて、と を使ったメ	
<b>進奨されている以下の食行動について、どのように思</b> E菜(肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理)	
ルて射 なる「当	
Q11.女性/妊産婦に対からだづくりの基礎とな	

づくりの基礎	くりの基礎となる「主菜(肉・魚・卵・大豆製品などを使	卵·大豆製品	はださ	を使ったメイ	インの料理	ンの料理)」は適量を	テとること		
				Base	関いはな く、実践 する予定 もない	関心はあるが、するが、すべに実践でに実践する予定に する予定にはない。	関別、アウ酸と、アウリング、アウ酸性では、アウザウになるなどには、一般をあるはなど、意味をあるななななど、実験をあるなななど、実験をあるののは、ままは、アウラックに、アウラックに、アウリン)	現にてままった。 古葉美、マサビをは、マサビをならる、月間のよるのの以ばった。 かめらる みんちゅう	現在する (大・) 実践して、 (大・) 実践してなった。 (でなって、) かんかい (でなって、) かんのう (でなって、) かんのう (かん) かんしい (かん) かんしい (かん) かんしい (かん) かんしい (かん) かんしい (かん) かん) がんしい (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がん (かん) がん) がんり (かん) がん) がんり (かん) がん) がん) がん) がんり (かん) がん) がん) がん) がん) がん) がん) がん) がん) がん) が
To to			z	2000		81	1186		1658
0.0			કર -	5000		16.	23.7		33.2
	× 智學家們如	20~24時	z	150			22		40
		3	82	150		80	36.7	į	26.7
	【妊婦】経痒婦×	、25~29歳	z	200	į		63	į	62
	:	1	8	200	ı	0	31.5	ı	31.0
	【妊婦】経産婦×	30~34歳	z	200	= :		41		88
		İ	e 2	200	İ	\ <u></u>	c.07	į	44.5
	【妊婦】経産婦 ×	35~39歳	2 8	2000		- 0	74		74.0
			e z	150		9.0	46	52.5	33
	【吐婦】初産婦×	、20~24歳	· ~	150	l	σ.	30.7	l	22.0
			Z	200			48		61
	【吐路】初麻蹄×	、25~29蔵	~	200	İ	8	24.0	İ	30.5
	1、 日本 中 日本 上 1 1	8	z	200			43		64
		30~34题	82	200		7.	21.5	37.0	32.0
	「妊婦」加密婦>	35~30掛	z	200			47		75
		3	82	200					37.5
	( 库婦]終廃婦 ×	20~24歳	z	150		į		Ì	38
		1	8	150	l	į	Ì	ı	25.3
	( 産婦 ) 経産婦 ×	、25~29歳	z:	200	İ	į	į	ľ	74
		į	e 2	200	į	į	İ	į	37.0
	【産婦】経産婦×	30~34歳	Z	200	A 5	8 0	10.0	15.0	105 52 5
			e 2	200				l	02.0
	【库婦】 茶库婦 ×	35~39融	· 8°	200		i		13.5	46.5
	1	S	z	150	12		42		45
	【连饰】 彻连缩 ×	Š	82	150					30.0
	「帝婦」が帝婦、	井00~20	z	200		22			88
	바소 푸(건) 두 네스	3	×	200	3.5				44.0
	K 幸福】和帝婦×	30~34歳	z	200	į		į	İ	97
	에서 부가스를 제다	3	82	200				į	48.5
	K 幸福】加帝婦×	第25~30票	z	200				į	101
		3	æ	200					50.5
	4年 小匠 4条 配合 ナンニ ×	15~10带	z	400					93
		•	%	400					23.3
	かまかに 女性的 大力に 大力に 大力に 大力に 大力に 大力に 大力に 大力に	30~24聯	z	400				į	80
		2017 C2	82	400				į	20.0
	妊娠経験なし×	25~29底	z	400		į		į	88
		. !	æ	400	ł	į	į	į	22.0
	妊娠経験なし×	30~34膨	z	400	7	95	İ	41	110
			e :	400	, '	23.8	į	İ	2/.5
	妊娠経験な ×	35~39歳	z	400		/01		i	134
			R	400	2	70.0			0.00

ξ	2
2	,
ź	,
£	!
第7.6	1
10	
7	i
₹7.	)
Ğ	
2	•
#	
44	
7	
7.4	
4	,
#	:
!いますか、それぞれあてはまるものをアルとつお選ア	,
E.	
15	1
9	7
٦	;
Ž	H
7	-
1	١,
命	: : =
ė	,
17	ŧ
1.5	4
7	7
11	1
#	4
۲	1 1
孩	4
011.女件/好産婦に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあて	2
拉	1
#	# 15
4	1
5	ŧ

	思いて 本業、ないない。 とないないない。 ではなったない。 でいるとした。 のので、 ので、	1438	28.8	37	24.7	52	26.0	84	42.0	78	39.0	35	23.3	09	0.00	330	200	42 O	25	7.91	5.0	29.5	66	49.5	85	42.5	37	24.7	000	0.50	80.0	7.0	/0 K	4. 	15.5	S C	14.5	5.6	16.3	84	21.0	117	29.3
	現にてすまたなけるまま、すまま、なななかのでかり。 しまま よななか てっかり りしま うっか 内 る る る る る ちょう しまままままま ままま ままま まままま まままままままままままままままま	854	17.1	32	21.3	52	26.0	51	25.5	53	26.5	51	34.0	99	33.0	37.0	5.75	31 5	23	15.2	3.5	18.0	27	13.5	27	13.5	25	16.7	450	22.3	27	12.3	400	0.02	100	30	ασ	3.5	2 2	31	7.8	23	5.8
	関いる践定というではない。これは、いろはなどとなるないないないなどはなるない。実ををあれたない。実ををの的なななない。ままは、まちのののはない。	121	24.3				30.0	į			į		İ	l	l			l			48	İ					Ì			l	l	l		l		İ	İ	l		į		l	
	関心はあるが、す るが、す ぐ「に実践 する予定 はない	974	19.5	22	14.7	28	14.0	16	8.0	19	9.5	21	14.0					l			43	21.5	26	13.0	26	13.0	28	18.7	ł	i	1	1	1	110	29.5	111	9 7 G	122	305	114	28.5	110	27.5
]	関心はな く、実践 する予定 もない						4.0				į	İ	i		l	300		l	l			i					17		ł	l	ı	ري 0.0	l	l	l	l	l	l	l	75	18.8	64	16.0
	Base	2000	5000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		z	%	z	%	z	%	z	æ	z	æ	z	p :	Z	e z	z	2	z	₹ Z	2 2	e Z	>e	z	80	z	×	z	e :	z	e z	Zè	e z	Zè	e 2	z s	Z	8	Z	2 3	z	82	z	æ
				# Vc ~ Oc ∧	207	业 52~26 ×	2	× 30~34聯	3	业 32~39 章	3	× 20~24概	- 1	× 25~29歳		× 30~34縣		× 35~39縣		× 20~24歳		× 25~29展	8	X 30~34聚	帯ので ごっとく	2	× 20~24歳	١	× 25~29歳		× 30~34歳	1	× 32~39謝		15~19歳		20~24歳		25~29歳		30~34縣	į	35~39聚
A THE CHARLE				【红梅】终帝福	ᄷᄣᆥᄣ	【奸婦】終帝婦		【奸婦】終産婦		【奸婦】経産婦		【妊婦】初産婦		【妊婦】初産婦		【妊婦】初産婦		【妊婦】初産婦		【産婦】経産婦		【座饰】 栓座蹄	門中 本 400 1 日 7 本 2	压碎   控压熔	中世 1824年	医型型 医型	[ 库婦] 初庠婦		[産婦]初産婦		[産婦]初産婦		[産婦]初産婦		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠症験なし×		妊娠を験みし×
) 6.HH		H	l otal		- 1		- 1		- 1		- 1				1		1				1				. •	<del>-</del> :				1		i		•	***	1	₩/		***	. *	*	. •	¢

ے	
H)	
$\mathcal{H}$	
ຮັ	
鱡	
#6	
ものをひとつま	
Ý	
77	
6	
7	
16	
#6	
10	
れあては	
ج	
ž,	
خ	
ŵ	
۰	
tうに思いますか	
40	
100	
脳	
ij	
J.	
4	
Ď	
ر د لار	
の食行動について、どのよう	
ž	
H	
2行動	
洲	
2	
る以下の	
以下(	
20	
5	
K	
ř	
TU	
無	
₽	
ب	-
衣	1
빞	1
""	1
哲	3
安	114
11.女性/妊産婦	ŧ
Q11.女性	1
Ξ	1
O	4

[SA]

現在する。 本本は で、、実践に で、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	1237	24.7	34	22.7	47	23.5	74	37.0	82	41.0	24	16.0	20	25.0	53	26.5	50,0	31.5	7.23	5.0	24 P	77	38.5	99	33.0	37	24.7	29	29.5	79	39.5	84	42.0	94	5.3	0 0	6.2	0 0 0	0.0	16.5	103	25.8
現して (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	752	15.0	32	21.3	47	23.5	45	22.5	38	19.0	48	32.0	62	31.0	22	28.5	200	28.5	7.00	5.50	140	26	13.0	27	13.5	21	14.0	38	19.0	27	13.5	27	13.5	30	0.6	کی د د	0.0	36.0	0.00	7.0	23	5.8
題でなる。 でながでいまで、 でいたに、 東でするを でははなる でははない が、たま に に が、たま に に に に に に に に に に に で の を の を の を の を の を の を の を の を の を の	1355	27.1	57	38.0	67	33.5	45	22.5	58	29.0	54	36.0	28	29.0	62	31.0	20 0	27.0	200	23.3	0 Z	48	24.0	61	30.5	40	26.7	52	26.0	47	23.5	49	24.5	108	7.0	90 2	20.0	80 80	24.0	25.3	88	22.0
題 のが、す のが、す からが、す するみ するみ はない、 はない、	1127	22.5	18	12.0	34	17.0	26	13.0	18	9.0	18	12.0	22	11.0	23	11.5	9 0	8.0	4	1	1	1	19.5		į	į	-	į	1	ı	i	1	l	1	1	1	1	27 6	00.0	320	124	31.0
関心はな へ、実践 する予定 もない	529	10.6	6	6.0	5	2.5	10	5.0	4	2.0	9	4.0	∞	4.0	2	2.5	2 2	2.0	9 5	7.0.	/ O	S -	5.0	8	4.0	12	8.0	12	0.9	13	6.5	C C	2.5	/0	0.0	26.00	23.3	000	7.7	193	62	15.5
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	500	200	120	200	200	200	200	200	200	120	150	200	200	200	500	200	700	400	904	904	9 5	3 5	3 5	400	400	400
	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	æ	z	se :	z	e.	z	e z	Zě	₹ Z	*	z	æ	z	æ	z	æ.	z	e.	z	e.	z	e z	Za	e z	Zè	e z	z	₹ Z	*
				× 20~24版	į	× 25~29版	ć	A 30~34版	× 35~30带	3	#V°~∪° ×	2	¥ 52~56 ₩	:	× 30~34職	1	× 35~39歳		× 20~24歳	1	× 25~29歳		× 30~34限	# 32~30 #	3	× 20~24聯		× 25~29歳		× 30~34歳		× 35~39脚	- 1	15~19歳	1	20~24歳	İ	25~29歳		30~34歲	-	35~39戰
			ņ		ŋ	【好解】称用解、	. Et 42 00 10 1	ŧ	【奸婦】終帝婦、	Ę	「奸婦」如帝婦、		【奸婦】初産婦 、		【妊婦】初痒婦;		【妊婦】初産婦 >		【産婦】経産婦 >		【産婦】経産婦 、		【库第】、整库第3	「帝婦」終帝婦		【産婦】初産婦、		【库婦】初库婦 >		【産婦】初産婦 >		(産婦]初産婦 :		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		吐脈栓験なし×
	- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T-	otal		_		_				- 1	_	- 1		• •		-		' 1		1	_		_	_	- 1		• •	_			Li		1	+2/	1	+27	•	47	•	**	; 4	r.

ŝ	
とつお選びくださ	
まるものをひとつ	
+6	
か。それぞれあて	
いますか	
椎奨されている以下の食行動について、どのように思いますか こと	
بر بر	I
智にしい	ļ
の食行	
る以下(	
れてい	
H産婦に対して 量を考えて摂る	
好産婦 ご量を考	
1.女性/ 方は質と	
Q11 語	

[SA]

	現 本 本 な な す な な た か か か か か か か か が が が が が が が が が が が が が	1001	20.0	26	17.3	52	26.0	58	29.0	58	29.0	23	15.3	36	0.0	24 0	0.12	26.0	16	10	41.	20.5	09	30.0	57	28.5	33	22.0	41	20.5	59	29.5	26	28.0	49	12.3	43	10.8	57	14.3	61	15.3	81	20.3
	現にてすまままでまた。 古実、てすばれるためたけなららいまう ひんのりひあん かめ ちゅん	70	14.0	į			ı			İ	ı	į	į	i	İ	İ	İ	İ	į	į	24	į	İ					10.7	į	į	į	i	į	į		ı				5.8	29	7.3	25	6.3
	題でかるというできるが、これでは、これでは、ないでは、ないできるできるできない。 乗りをををおいない はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい	1421	28.4	9	40.0	62	31.0	51	25.5	62	31.0	52	34.7	55	6.73	0 / 0 E	0.00	24 0	0.10	36.0	90.00	31.0	52	26.0	68	34.0	45	30.0	47	23.5	51	25.5	65	32.5	121	30.3	96	24.0	97	24.3	103	25.8	89	22.3
	関心はあるが、するが、すべにをでに実践でいままままままままままままままままままままままままままままます。	1273	25.5	31	20.7	41	20.5	33	16.5	35	17.5	31	20.7	/S	0.0	12 5	2.0	11.0	0.17	30.0	53	26.5	49	24.5	37	18.5	40	26.7	57	28.5	45	22.5	46	23.0	123	30.8	128	32.0	134	33.5	126	31.5	133	33.3
	関心はな く、実践 する予定 もない										4.0		4.	l		- 4	0.0	) C	0.0 TE	0 0 0	200	10.0	12	6.0	11	5.5	16	10.7	18	9.0	15	7.5	∞	4.0	64	16.0	101	25.3	89	22.3	81	20.3	72	18.0
	Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ī		z	ş	z	%	z	×	z	×	z	æ	z	e.	z	e z	Zě	e 2	Zě	e 2	2 8	e Z	8	z	~	z	æ	z	æ	z	e.	z	æ	z	æ	z	%	z	×	z	%	z	×	z	%
				450	<b>~</b> 07	#00~30 ×	2	#V2~0€ ×	3	业35~30事	3	× 20~24歳	- 1	× 25~29歳		× 30~34概	İ	× 32~39縣		× 20~24概		× 25~29感	5	× 30~34飘	#0€~36 人	3	业V2~0℃×	2	× 25~29歳	İ	× 30~34膨	:	× 35~39脚	i	× 15~19聯	2	能70~06 ×	23	帯の℃~~~~	62	#1/2~0/2 ×	3	× 35~39事	200
気のこの				E + 工 + 3 1 4 2 立 + 3	【红ო】 社体知	【奸婦】終帝婦	ᄣᆂᄺᄳ	[	L>L>T NT LITE NT	【奸婦】終帝婦	T >T >U THE /T >U	[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦		[産婦]経産婦		【库饰】栓库师	四十年 40 1 四十年 1	【座解】腔座解	[帝婦]黎帝婦	LIE YIT LIE YIT	【帝婦】加帝婦	ルモジョルモ	[産婦]初産婦		[		【薛婦】初薛婦		奸 师 経 歸 左 [ , )	. !	かま がた 経路 ナント		九工が巨名文庫会ナン」、		九工 加工 名を取る ナンニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1年 加馬 冬屋 島ナン	
く用がんとい		- - - -	l otal												1																	•						- 1						-

₹	
20	
7	
\$ \f	
選び	
283	
されぞれあてはまるものをひとつお	
42	
€9	
#8	
#	
192	
がれ	
なれ	
か。そ	
197	
E(1)	
世に	
よう	
な、どの	
いて、どのように見	
7	
推奨されている以下の食行動につい	
以下の食行動	
り食	
¥	
36	
۲	
なれ	
<b>推</b>	٦
ţ	1,2
対	Z
いま	かり
世	(
Q11.女性/妊産婦	一日 二合をごっかり
Ķ	ĺ
<u>6</u>	ï

日本語   日本					_			_		
Rime					S S	関心はな く、実践 する予定 もない	國心になる。 でに実践する でに実践 はない。	というとというでは、まないでは、これでは、これでは、これではなるとは、では、一般をあるとは、一般をあるとは、は、一般をあるとは、は、ままない。	既にてまる日本年十年をより、1年まり、1年ではなり、1年でなったとうはなった日本でののとととのでからなりととなるとのととという。	
接種様 × 20~24   3   5000   98   152   163   129   186   186   189   18				z	2000					
経産婦 × 20~24歳   N   150   13   16   34   29   18   18   18   18   18   18   18   1				Se.	2000					l
接座婦 × 20~24歳	100 March 100 Ma	į		z	150				i	i
接種様 × 35 ~ 29 歳   N   200	【姓幣】類	账	20∽	6	150		l		l	l
接種様 × 25 ~ 29 章   N   200   3.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0   11.5   20.5   11.0	i	į	į	۲.	2 6	į	į	į	i	i
接種様 × 30 ~ 34	奸婦	嗖	$25 \sim 29$	z	200		į		i	į
接種様 × 35 ~ 39 4 4 歳   N   200   5   5   10   10   10   10   10   10				્ર	200					
藤藤崎 × 35~39歳	7 4T 43 1 6V	m <sub>4</sub>	Š	z	200					
接種様 × 35~39歳 N 200 6 12 26 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	【好解】相	账	ک ک	8	200					
初速端 × 35~39歳	1 !	!	ŀ	z	200				ŀ	
初産婦 × 20 ~ 24歳   N   150   G   27   27   45   45   45   45   45   45   45   4	数	番響	32~	2 2	200	į	į	İ	i	i
初産婦 × 20~24歳   N   200   40   18.0   1		ı	İ	e 2	150		İ	İ	İ	i
初産婦 × 25~29歳   N	[妊婦]初]	账	20∽	Z	000				ļ	į
(利産婦 × 25~29 歳 N 200 4.0 10.0 18.0 24.5 10.0 18.0 24.5 10.0 18.0 24.5 10.0 18.0 24.5 10.0 18.0 24.5 10.0 20.0 18.0 24.5 10.0 20.0 18.0 24.5 10.0 20.0 18.0 24.5 10.0 20.0 25 16.0 24.0 10.0 25.0 16.0 24.0 18.0 20.0 25 16.0 24.0 18.0 20.0 25 16.0 24.0 18.0 18.0 18.0 20.0 10.0 17.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12			1	e :	000				Ì	į
初産婦 × 35 ~ 39歳   N	[ 奸婦] 初]	쨓	25∼	z	200				Ì	į
初産婦 × 30~34歳   N 200 3.0 9.5 21.0 22.0   .5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 18.0 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 18.5 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 18.5 17.5 12.5   N 200 4.5 18.0 18.5 17.5 12.5   N 200 10.7 18.7 12.5 12.5   N 200 10.7 18.7 12.5 12.5   N 200 10.7 18.7 12.5 12.5   N 200 10.7 18.7 12.5 12.5   N 200 10.7 18.7 18.7 18.5 12.5   N 200 10.7 18.5 12.5   N 200 10.7 18.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 10.5 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 12.5   N 200 18.5 18.5 17.5 18.5 18.5   N 200 18.5 18.5 17.5 18.5 18.5   N 200 18.5 18.5 17.5 18.5 18.5   N 200 18.5 18.5 18.5 17.5 18.5 18.5   N 200 18.5 18.5 18.5 17.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18				e :	200				i	
特定	【奸婦】初	幸	30∼	z	200					
特別を編 × 35 ~ 39 歳   N   200   25   80   160   240   160		ŧ	3	&	200					
接種	F 4T 43 1 4T	m <sup>4</sup>	25	z	200					
経産婦 × 20~24歳   N   150   15   27   213   10   15   15   15   15   15   15   15	女	质	გ ე	×	200					
接種様 × 20~24歳   150   100   22.7   21.3   12.5	- 400 M HT 44- M	1	8	Ļ	150			Ĺ		l
経産婦 × 25~29歳 N 200 45 180 155 125 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180		账	~ 23	į.	150	ľ				į
解産婦 × 25~29歳		1		۲Z	200					į
経産婦 × 35 ~ 39歳   N	[ 産婦] 経	雪	52∼	2 2	000		į	i	i	i
経産婦 × 30~34歳   N 200 3.5 8.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8				۶.	200				i	
経産婦 × 35 ~ 39歳   N 200	[産婦]経	账	$30 \sim 34$	z	200		l		i	
経産婦 × 35~39歳   N   200   4.0   10.5   16.0   12.5   17				e.	200	l	Ì		Ì	i
初産婦 × 20~24歳   N   150   16   28   32   17   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   17   18   18	「帝婦」終	中福	35~	z	200			į	i	
制定標 × 20~24歳 N 150 107 187 213 113 利定標 × 25~29歳 N 200 10 19 19 24 利産標 × 30~34歳 N 200 6.0 9.5 13.0 18.5 利産標 × 30~34歳 N 200 6.0 12.0 13.5 11.5 制度は × 15~19歳 N 200 1.3 12.5 12.8 競なし × 15~19歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 競なし × 20~24歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 20~24歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 20~24歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 25~29歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 30~34歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 30~34歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 30~34歳 N 400 1.3 18.8 17.5 7.0 勝なし × 30~34歳 N 400 1.3 18.8 14.5 6.8 勝なし × 30~34歳 N 400 1.8 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		ŧ	3	82	200					
初陸婦 × 20~24歳	14年	m	ć	z	150					
初産婦 × 25~29歳 N 2200 10 19 26 37   185	【	账	~ 207	ď	150	L				
初産婦 × 25~29歳   1		ŀ		z	200	l	l		ŀ	į
************************************	[	账	$52\sim$	8	200		l	į	l	l
# × 30~34歳 N 200 3.0 12.0 13.5 11.5 N 200 3.0 12.0 13.5 11.5 N 200 3.0 12.0 13.5 N 200 3.0 12.0 13.5 N 200 2.0 13.5 N 200 2.0 10.5 N 200 2.0 N 200 2		l		2	200		l	Ĺ	l	į
** 35~39	[ 産婦]初	零	30∼	2 2	200		l		ŀ	į
************************************		1		ķ	200			į		į
x         15         15         12         11         12         11         12<	「帝婦」加	mg	250	z	200					
× 15~19歳         N         400         53         75         70         28           × 20~24歳         N         400         13.3         18.4         17.5         70           × 25~24歳         N         400         17.3         21.0         20.5         7.8           × 25~25歳         N         400         20.3         19.5         19.8         2.7           × 30~34歳         N         400         20.3         19.5         19.8         6.8           × 30~35,35歳         N         400         19.0         21.8         6.5         6.5           × 30~39歳         N         400         19.0         21.8         6.5         6.5           × 400         19.0         21.8         14.5         6.5         6.5           × 400         19.0         21.8         14.5         6.5           × 400         19.0         21.8         6.5         6.5           × 400         19.0         21.8         6.5         6.5	(C). T the #/ T	Ę	3	æ	200					
× 20~24歳 N 400 133 183 175 70 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	4十 4戸 40 田今・		,	z	400					
X 20~24m         N         400         69         84         82         28         70           X 25~29m         N         400         17.3         2.0         70         70           X 25~29m         N         400         20.3         19.5         19.8         6.8           X 30~34m         N         400         19.0         20.3         19.5         6.8           X 35~39m         N         400         19.0         2.8         1.5         6.5           N         400         19.0         2.8         6.5         6.5         6.5           N         400         19.0         2.8         6.5         6.5         6.5	<b>妊娠症殿</b> ,		0	×	400					
× 20~24歳		١.		z	400		İ	i	İ	i
× 25~29% N 400 81 78 79 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	妊娠経験;	ې	20 ∽	6	90		l	Ĺ	l	į
× 55~29歳 N 400 20.3 19.6 6.8	1	-		۶.	9	l	į	İ		i
× 30~34	44 加 经 166 7		25∼	z	400			i		i
X 30~34         N         400         76         87         58         26           C X 35~39         N         400         19.0         21.8         14.5         6.5           C X 35~39         N         400         18.6         6.1         29	VET-11411		3	82	400					
(	4丁 4戸 47 甲令・	_	8	z	400					
C × 35~39縣 N 400 74 86 61 29	<b>灶</b> 贩柜墩,	د	ک ک	×	400		l		ļ	i
(×35≥39類 € 400 185 215 153 73	100	١.		z	400		İ			į
	妊娠経験;	)	32∽	2 8	200		l	, <del>1</del>	7.3	

Q11.女性/妊産婦に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。 [SA] 哈ほの海袋舎問盤暗害を奈にスカ年達のため、巧婦加盟に1+策略な其取すスティ
産額

在実ぶるならむっぱっ	645	ı	ı	-	į	-	1	İ	l	l				į		-	ı	•		O			ı	į	0 0	l					į	١	į	١	İ	l	l	0.0		
現在 に、実践に する、実践 からかった かららイ カレラケ カシのイ カシのイ	431	28.7	27	18.0	57	28.5	32.5	61	30.5	45	30.0	62	31.0	55	27.5	59	29.5	0	9 0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0	0.0	000	0	0.0	0	0.0
題のである。 とりない できる かいり できませい できませい できなる できない かい かい は は は かい かい は は かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい	194	12.9	37	24.7	35	17.5	7.0	23	11.5	30	20.0	21	10.5	17	8.5	17	8.5	0	o c	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	o c	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	o o	00	0	0.0	0	0.0
関心はあるが、するが、すぐに るが、すぐに ずるずだ はない	173	11.5	29	19.3	31	15.5	12.5	24	12.0	17	11.3	19	9.5	15	7.5	13	6.5	0	9	0.0	0	0.0		0.0	0 0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	00		0.0	0	0.0
,, .,	57	3.8	10	6.7	Σ (	4.0	2 0	9 6	1.5	ω	5.3	5	2.5	5	2.5	∞ .	4.0	0	9 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	000	0	0.0	0	0.0
Base	1500	1500	120	150	500	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	<b>&gt;</b> C	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
	z	<u>چې</u>	z	æ :	z	æ.	z	2	~	z	æ	z	×	z	æ	z	e:	z s	e Z	~	z	æ	z	æ :	Z a	e Z	~	z	×	z	×	z	e:	z	e 2	z	z	æ	z	%
			× 20~24膨		× 25~29歳		× 30~34歳		₩6E~3E×	0	× 20~24版	件ので~36~	2.07	報78~08 ×	3	× 35~39歳	١	× 20~24歳	l	× 25~29概	<b>州</b> 70.700 ×	2	× 35~39職		× 20~24歳		× 25~29厩	#V8~08 ×	9	報62~32 ×	3	: 15~19歳	İ	:20~24歳	l	: 25~29歳	ç	30~34赋	业0℃~30	00
			[妊婦]経産婦		妊婦】経産婦	1	【妊婦】経産婦	1	【吐婦】栓産婦	14 4年 4日 14 4日 2年 4日	奸幣 1 约 压 矩	「红棉」加茶棉	*************************************	【奸婦】加帝婦	1	[妊婦]初産婦	ı	産婦]経産婦		【産婦】栓産婦	三十二人人工	바바	[ 库婦] 経库婦		【産婦】初産婦		库姆]列库蹄	帝婦】如帝婦	# <b>1</b> 10 1 ⊞	産婦】初産婦	101	妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		吐脈栓験なし×	4工 4店 4文目会 ナンコーン	が下土の大・チン
	Total			•		<u> </u>	_		_		_	_	4 ;	_	• ;		<u>. i</u>			_		4 ;		• 1			_	, -	4 ;	_	• 1	424	- 1	45%	- 1	4	. •	ΕΛ.	_ =	

S	
<u>`</u>	
びください。	
C.	
選.	
77	
ξ Ç	
£	
#%	
7	
₹9	
15	
4	
ĽΨ	
¥	
 	١
57.77	1 1
9	1000
ر را	大扫
7	指排
Ü	4
行運	相叫
(9)	¥
것	+
517	日世
おん	1/4
素な	1
推	Ą.
対し	世世
世間	日全出几
任産	2年日
₩ ₩	抽级
¥	0
Q11.女性/好産婦に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください	

開発 で で で が で が で で が か で が か か か か か か か か か か か か か	6	4.8		Ö		0.0		Ö	İ	Ö		o .	0		0.0		0.0		Ö			0.0		Ö	Ì	0.0	0		0.0		0		2.		4.8			5.5		6.
現在すべて、実践して、実践に て、実践 するよう になって かたらケ 月 いら6ケ ある6ケ	39	3.3	0	0.0	0	0.0		0.0		0	-	5	0		0.0		0.0		0.0			0.0	U	0.0		0.0	0.0	C	0.0	U	l				2.5		-	۳.	-	2.
題のでいた。 できる でんり できる でくり はまる できる できる できる できる をある をなけない 実体 のの はなな はない はままれい はままれい しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう		14.4		Ö		Ö.		0.0	ľ	0.0	-	S.	0		0.0		Ö		0.0	0 0	S	0.0		Ö	0 0	Ö	Ö		0.0							12.0		İ		13.
関心はあるが、するが、すぐに実践 する予定 はない					0				l	0.0	0 0	9 0	0.0		0.0		0.0		0.0	0 0	`	0.0		l	l	0.0			0.0		i						l	32.3		
関心はな く、実践 する予定 もない		41.3		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	000	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0.0	0	0.0	0				į		156		İ	176	
Base	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	æ	z	82	z	82	z	%?	z	e.	z	e Z	8	z	89	z	% <sup>2</sup>	z	8° 2	z	Z	*	z	82	z	ρZ	8	z	%	z	æ	z	<b>ે</b> ?	z	æ :	Zè	e 2	z s	z	æ
			ç	× 20~24駁	指06~36×	2	指Y20~34排	3	× 35~39階	- 1	× 20~24歳		× 25~29概	4 50 00	}	业35~30事	6	× 20~24膨		× 25~29歳		× 30~34飘	业35~39事	3	× 20~24歳	l	× 25~29歳	#1/0~ >00 ✓	کی د	业35~39事	3	× 15~19聯		× 20~24聯	1	× 25~29歳		× 30~34縣		※32~38 ※35~38
			「九五十三】4又本十三	【奸帑】群用帮	【奸婦】終帝婦	L X L X에 LINE (표 X에	【奸婦】終帝婦	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	【妊婦】経痒婦		[妊婦]初産婦		【妊婦】初産婦	F 4T 43 1 47 立 43	【好解】例准第	【奸婦】加帝婦	LXTX# 1751年X#	【 牵 婦 】終 倖 婦		【産婦】経産婦		【库婦】栓库婦	【帝婦】終帝婦	N = 1 = 1 = 1 = 1	【産婦】初産婦		【産婦】初産婦	即推坏【即推】	【 )	【帝婦】加帝婦	ᄣᆍᇄᆘᄣᆍᄺ	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	)	奸师経験なし	١.	妊娠経験なし		妊娠経験なし		吐脈栓験なし
	- i	l otal				,		,		•		•			•		,		•		•			1		•		•							•		•			

Ϋ́	
このをひとつお選びください。[SA]	
ڔٛ	
17	
š	
製	
5	
Ý	
₹	
÷,	
100	
#	
5	
な	,
Ť	ī
4	4
ŝ	#
to.	7
₩,	E
酹	田十四
ド	Ĭ,
7	6
کڈ	í
ŕ	ĭ
ź	1
ij	1
垂	##
剣	부
ė	+
$\Xi$	7
10	Ņ
Ę.	Ī
华	4
黙	ŧ
器	# 25
Ę	Ę
ĭ	#
嚸	Ä
型出	K
#/	#
K	è
911.女性/妊産婦に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあてはまる	马后仓车 计 女 男 鱼 猫 打 头 都 在 十七七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
9	ď

200   20				10000	1			1		
150   105   10					Base	関心はな く、実践 する予定 もない	関心である。 からか するみ はない		思して 本 本 本 は が な が が が が が が が が が が が が が	題 サール 大学 は は は は は は は は が する すった 、 実践 に なった こなって かららん カラジャン は かんじん かって かってい かってい かってい かってい
	 			z	1500		21	342	38	456
************************************	0.0			æ	1500		14.	22.8	25.	30.6
*** *********************************		【好稿】終帝婦	20∼	z	150		2	49	2	36
************************************		ルオオルアルマス	2	æ	150		14.	į	16.	23.3
************************************		【奸婦】经帝婦	25∼	z	200		3		4	54
************************************			3	8	200		19.	į	21.	27.0
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		[妊婦]終産婦	20∼	z	200		2		2	9
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **			i	e 2	200		14.		72.	30.0
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		【妊婦】経産婦	32∽	Z	2000		o t-		1 60	30 6
× 25~29 時		HT of the R HT of A	8	ę z	150		2		3.0	39
************************************		【吐ო】初座师	~ ??	×	150		13.		24.	26.0
************************************		「竹井村」とは	25	z	200		2		5	7.5
************************************		【好解】初准解	~22	æ	200		Ξ		26.	37.5
************************************		【奸婦】初帝婦	~0€	z	200		2		2	72
************************************			3	æ	200		13.		28.	36.0
*** **20~24		[妊婦]初産婦	32∽	z	200		7		7	65
** **20~24			- 1	e z	002		.0		30	32.5
*** 35~29時 N		【産婦】経産婦	20∽	z	0 0		C	i	0	00
× 25 ~ 29 編		ET 44 00 K ET 44 A	Ļ	Z	0		ó		Š	90
*** 30~34歳 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		【压饰】栓压饰	22	%	0		0		0	0.0
************************************		「帝婦」終帝婦	°	z	0					0
*** *********************************		ルナエル・ル・ナイ	3	æ	0		Ö	0.0	Ö	0.0
** *20~24		[ 牵婦] 経産婦	35∼	z	0		·	0	•	0
** × 20~24			١	8	0	İ	0	0.0	0.0	0.0
× 25~29		[産婦]初産婦	20∽	Zè	0		•	0 0	0 0	
** ×25~29時 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				e z	0		Ö	o c	0.0	9
** 35 ~ 39 # N		【産婦】初産婦	25∼	Z &	0		C	00	00	00
25 × 35 × 39 × 39 × 30 × 30 × 30 × 30 × 30 × 30		四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	6	Z	0		ó	0	0	90
X 35~39   X		【库竮】初库竮	20° 20°	×	0		0	0.0	0.0	0.0
X = 20		1 本位】 4 本位	36	z	0			0	0	0
N		【准饰】初准饰	~	×.	0		Ö	0.0	0.0	0.0
No		١_	4	z	0			0	0	0
X 25~29a N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		)	2	æ	0		Ö.	0.0	0.0	0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			°0~	z	0			0	0	0
X 25~29% N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		,	:	æ	0		Ö		0.0	0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			25∼	z	0		*	0	0	0
× 30~34歳 N 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				e 2	0 0		Ö	0.0	0.0	ö
25~35~39縣 N W W W O O O O O O O O O O O O O O O O			20∼	Z	0		C		000	000
× 35 × 39 M × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		1		٤Z	0	l	o .		9 0	5
			32∽	Z	0		C	00	00	00

よつお選びください。[SA]	
ቴのをひ	
こ思いますか。それぞれあてはまるものをひとつお	ŀ
、それぞ	
<b>まいますか</b> 。	
のよう	
こういて、どこすること	l
Q11女性/妊産婦に対して推奨されている以下の食行動について、どのように思し妊娠中は、妊娠前の体型を考慮した望ましい体重増加量にすること	
されている以 覧した望まし	
こ対して推奨の体型を考慮	
性/妊産婦(は、妊娠前	l
Q11.女 拓龍中	

						は、これ		
			B S G	関心はな く、実践 する予定 もない	顕心はあるが、するが、すべにをない。 でに実践 する予定 はない、	(でいき)とう 護足(できる) できる できばい がいけい できる がまない かいけい からない ないない (でき) を の の の の の の の の の の の の の の の の し き き し し の の り し し の (の ) し	思に 本本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	現在する て、実践し するよう するよう になって から6ヶ 月以上 たってい かってい
		z	1500	52				508
		82	1500	l	l	l		33.9
【妊婦】経産	婦 × 20~24歳	z	120	l	l	į	34	54
		e	120			į		36.0
[妊婦]経産	婦 × 25~29歳	z	200	4 0	į	İ	į	89
		e:	700		l	İ		34.0
[妊婦]経産	婦 × 30~34歳	z	200	Ì	l	į	į	77
l		e:	700	İ	İ	į	į	38.5
[妊婦]経産	婦×35~39職	z	200			į		78
	3	æ	200	į	į	į	į	39.0
【奸婦】加帝	₩ X 20~24₩	z	150			İ		38
# NO. 10 TO	2	8	150					25.3
【奸婦】初産	婦 × 25~29態	z	200	į	į	į	į	67
		8	200			į		33.5
【妊婦】初産	婦 × 30~34歳	z	200			į		64
		se.	200			į	i	32.0
[妊婦]初産	婦 × 35~39歳	Zè	200		9	56	70	62
		e 2	902			į		0.0
【産婦】経産	婦 × 20~24歳	Zě	> 0	0		İ		
		e :	> 0			oi.	0.0	0.0
[産婦]経産	婦 × 25~29歳	z	<b>&gt;</b> (	İ	l	•	o č	0.0
	- 1	e:	0 0	İ	İ	0.0	0.0	0.0
[産婦]経産婦	第 × 30~34縣	z	0 0	İ	l	•	0 0	0.0
		e	0	l		o	0.0	0.0
「帝婦」終帝	罪×35~36票	z	0				0	0
		æ	0		0.0	Ö	0.0	0.0
「帝婦」加帝	₩VC~UC × 时	z	0				0	0
707	2	æ	0			Ö	0.0	0.0
「帝婦」加帝	井のくっとく 四	z	0				0	0
#1777.#F	3	89	0			0	0.0	0.0
本中一年本	2	z	0	0			0	0
	が く 50~54系	S.	O			Ö	0.0	0.0
1 1 1 1		z	C				C	C
【库婦】初库	32~38 M × 32~38 M	8	0	l		_	00	
		۶ 2	0	į	į	j.	S C	9
妊娠経験なし	× 15~19階	Z		į		•		
		e	>			Ö	0.0	0.0
奸 师 经 歸 左 川	能42~06 ×	z	0	İ				0
		S.	0		o	0.0	0.0	0.0
れても巨幺又居会ナン	400.030 ~	z	0			0	0	0
女が 派託等/よ	~ 67 × 1	ď	С		С	0.0	0.0	0.0
		2	0			Š		
妊娠経験な	× 30~34縣	z	0 (		•	O Č		) (
		%	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14 加二 4条 配金 ナン	#06~36 ×	z	0			0	0	0
対解格職を	ر د د							

[SA]	
Q11.女性/妊産婦に対して権奨されている以下の食行動について、どのように思いますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。 [8A]	
ۍ ج	
ます	
いて、どのように思い	する心事があること
の食行動につ	一作 加 串を 調節
5以下	+
1717	パーナイ
凝され	なが
推し、	確認
友じ	かんか
壬産婦	重の3
マ性/東	ロスタ
Q11.≯	おいば

にで、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、		7.2 30.4							İ		0.0		İ	0 0	l							l	ļ			49 60 49 60	l				ļ	ļ	į				0.00	0.0 0.0	0	
脱 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			Ì	į	i	i	i	ı	į	ŀ			i	i	i	l	i		İ				Ì	i	ı	i	İ				Ì	Ì	Ì	i	l		00			
関うう銭だらう。 できない からり 数だら からい ならい ない ない ない ない ない ない ない まる の ない まな かっと かっと かっかい まま かい 乗り のい は 発 残り しい 乗り でん のい いい しい (る))					į		İ		į					0	İ		İ					İ	İ			İ					İ	İ	į		Ď,		i -	0.0		Ö
関心はあるが、するが、す でに実践 する予定 はない							l		į					0	l							i		18.5	38	l	ļ.						į		Ď	C		0		O
関心はな く、実践 する予定 もない					0		l	0.0	İ				i	0	l	0	l	ľ	23	[				, O	ľ		İ	12					0:0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0
Base	1500	1500	0	0	0	0	0 0	0 0	0	O	0	0	0	0	0 0	0 0	150	200	200	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	200	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0
	z	Ж.	z	æ	z	ж:	z	e 2	Z	Z	%	z	æ	z	e.	Zè	e z	Zě	e z	%	z	æ	z	ж:	Zè	e Z	×	z	%	z	×	z	æ :	z	e z	z	e z	×	z	×
			報76~06 ×	2	× 25~29歳	1	× 30~34點		× 32~30粥		× 20~24概	#06~36×	7 7	× 30~34縣		× 35~39歳		× 20~24概	1	× 25~29展	#Vc ~ 0c ×	000	× 35~39階		× 20~24歳	ŀ	× 25~29限	41/6~06~	کی	业35~39事	3	× 15~19脚	ı	× 20~24歳	1	× 25~29歳	8	× 30~34聚	#00~30 /	2
			【奸婦】終帝婦	ルガオルアルマン	【奸婦】終倖婦		[妊婦]経産婦		【妊婦】経産婦	The second second	【吐婦】初産婦	「奸婦」加帝婦	ᄣᆍᄱᆘᇌᆓᇪ	【妊婦】初産婦		[妊婦]初産婦		【産婦】経産婦	10 to 10 to	【座婿】栓座婦	「班祖】88年間	1. 年 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	[ 库婦] 終倖婦		【産婦】初産婦		【库蹄】列库蹄	「帝福」加帝福	【连饰】初连饰	【帝婦】初帝婦	ルギントルギ	妊娠経験なし		妊娠経験なし		妊娠経験なし	17 15 20 50 421	牡脈栓験なし	4工 4层 4叉 F会 ナン	対談性歌やし
		- oral											•									•																		

$\leq$
മ
_°
私
くださ
š
鱡
3
ζ.
న
₩
ŧ,
10
#
Ü
<del>je</del>
ŝ
4
₩
思
ij
5
こどのよう
کڈ
バ、ど
_
トにつ
岩
듄
8
生活
벴
(H)
ν
强
6
叫
1Ш
1)
たは、ご自身の現在の食生
175
<del>\$</del>
12.
Q12.あなたは、

-	関心はな 関心はも 関心になる (1) 近次 (1) 近
es Mary Ary	
00	
00	
20	0.0000000000000000000000000000000000000
20	000000000000000000000000000000000000000
200	00080774080208
86	0000774000000
80	E 0 L L 4 0 E 0 2 0 E
000	9 C C 4 C 8 G 2 C 8
00	L L 4 O 8 9 0 O 8
50	V 4 0 8 6 2 0 8
50	408998
00	
8	1 8 1 7 4
8	3 0 2 4 5 4
8	3 0 8
00	3 5.
00	3
20	
20	7 28.
8	8 20
00	25.
500	į
700	19.
007	2 د
200	
200	l
200	
200	
000	
000	
000	
00	
8 8	
3 8	
3 6	į
3	
400	
400	
400	
400	
400	
400 400 400	15.3 32.3 64 113 16.0 28.3 46 117

Q13.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びください。[SA] 今日を渡いのに用なれい知識がある
Q13.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまります。 今日を選ぶの「用ふれい知識がある
Q13.あなたご自身に 今日を選ぶの「困?

																																												_
あてはま らない	957			16.7		20.5		12.0	İ	16.0	İ					8.5		<del>-</del>	34	2	39	<del>-</del>		Ī				Ξ	i	Ť			27			28.	112	28.					89	22.3
あまりあ てはまら ない	2130	42.6	71	47.3	81	40.5	84	42.0	86	43.0	73	48.7	86	43.0	66	49.5	87	43.5	55	36.7	85	42.5	82	41.0	88	44.0	71	47.3	107	53.5	84	42.0	73	36.5	145	36.3	182	45.5	161	40.3	172	43.0	158	
ややあて はまる	1566	31.3	45	30.0	28	29.0	80	40.0	74	37.0	36	24.0	77	38.5	72	36.0	73	36.5	48	32.0	9	30.0	74	37.0	69	34.5	44	29.3	54	27.0	78	39.0	88	44.0	109	27.3	83	20.8	116	29.0	105	26.3	123	30.8
あてはま る	347	6.9	6	0.9	20	10.0	12	6.0	00	4.0	8	5.3	13	6.5	12	0.9	18	9.0		8.7		8.0	16	8.0	18	9.0		7.3		5.5		7.5	12	0.9	34		23			5.3	27	6.8	30	7.5
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	%	z	S.	z	æ	z	8	z	~	z	જ	z	ઢર	z	æ	z	%	z	æ	z	%	z	æ	z	≫	z	ૹ	z	%	z	≫	z	&	z	%	z	્ર	z	82	z	≫	z	8
			Š	× 20~24聚	į	M67~C7×	:	× 30~34刚		脳65~55×	8	× 20~24聚	明のごっぱつく		#1/5~05~	3	#05~36 ×	3	#1/6~06 ^	207	#00~30 ×	7	#1/5~0/5 ^	2	#05~35 ×	3	能70~06 ×	2	业 25~20 米	3	指V×30~34事	3	#05~36 ×	3	#01~11 ×		帯1/6~0/6~	0.7	集00~30 人		#V2~0××	3	× 35~39哪	,
				【奸帮】群件帮	4 47	【奸饰】群阵解	1	【吐蹄】醉阵啼	+ 47	【吐幣】茶麻粥	4	【奸师】《彻压师	「红色】如本色	加压	「吐桿」加帝婦	12 JE	【妊婦】加帝婦	ᄣᆍᇄᄱᄳᇄ	「井垣」公井垣	보기 보기	【杂牌】级杂牌	サルード	「井垣」公井垣	보기 보기	【帝婦】終帝婦	#/ ## # dix	【帝婦】加帝婦	±161.₹±	[帝婦]加帝婦	#	【帝婦】加帝婦	ᄥᄑᄱᄱ	【帝婦】加帝婦	ᆹᆍᄯ		١		د	九工 小匠 名文目会 ナン	AL MX INTERX 'P.C.	4年 4年 4条 145・1	AL MKINESTY OF C	4年版経験なし	
	I <sub>c+c</sub> T	- Ora																																						• •				

γ	
۰ د	
Į.	
κξ	
選び	
U H	
3	
ら を に	
2£0	
#6	
17.	
それぞれあてはまるものをひとつ	
ちん	
Ą,	
ますか。それぞれあっ	
りま	
#	
57	
度店	
の粗	
回にどの	
囲	ĸ
9	げがあ
및 L	/ 織田
ついて、以下の	1.1条
12	これ
913.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか	<b>食事を整えるのに困らない知識</b>
213.あなたご自身	89
11/2	をランプ
3.42	甲子草
5	伊里

				_								_		_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_			_	_	_	_		_	_	_			_		_	_			_
あてはま らない			29		ŀ	l		į			14.0				-		9.5				22.0					2	Ξ	25	_		ļ		_		-	ľ	2	İ					24.5	92	23.0
あまりあ てはまら ない	2080	41.6	64	49.7	0.4	0 0	4Z.U	86	43.0	87	43.5	72	48.0	93	46.5	95	47.5	80	40.0	59	39.3	85	42.5	78	39.0	92	46.0	69	46.0	88	44.5	84	42.0	75	37.5	140	35.0	167	41.8	148	37.0	177	44.3	156	
ややあて はまる	1644	32.9	49	39.7	95.7	000	33.0	76	38.0	78	39.0	36	24.0	70	35.0	72	36.0	84	42.0	49	32.7	99	33.0	88	44.5	11	35.5	46	30.7	73	36.5	77	38.5	85	42.5	120	30.0	86	24.5	120	30.0	93	23.3	126	31.5
あてはま る	324	6.5	00	5	5 4	1	6./	17	8.5	7	3.5	8	5.3	13	6.5	14	7.0	15	7.5	6	9.0	12	0.9	12	0.9	14	7.0	10	6.7	10	5.0		7.0	14	7.0		6.8	24	0.9	23	5.8	32	8.0	26	e F
Base	2000	5000	150	150	200	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	Se.	z	8	۹ 2	Zà	e	z	×	z	%	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	æ	z	×	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	×	z	æ	z	×	z	ď
				× 20~24赋		× 25~29歳		业V×30~34時	200	朝いて、ことへ	200 <	₩V0~00 ×	7	朝ので、ことの人	27 <		٠ د	朝のでころの人	} ? <	明 Vo - Oc >		#00~20 × 1	~ 67 ×	#1/6~06 ~		事o€~30本	3	能VC~UC×	. 77 ~	帯の℃~3℃~		#10~00 ~	200	帯の℃~3℃~~		7	2	4 To - Oc >		Ļ	20~29版	5	K 30~34列	1	版 GD CD X
			+	【好解】称用解	l	[妊婦]経産婦		【奸婦】終帝婦	#	[ 红色] 级举起	社体	「妊婦」加密福	±104	「奸婦」加來相	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	「七十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	7 H	「红色】如来恒	が年	李恒   松本恒	H	[ 帝博] 级帝倬	世世	「帝婦」終帝婦	H H	【帝婦】終帝婦	Į.	【帝婦】加帝婦	10 E	「帝婦」加帝婦	生がずか	「帝桓」加帝桓	₩.	「帝婦」加帝婦	*# <b>1</b> 17.1/至	九丁 石戸 公文 日会 ナンコ	対資料戦争し	九工 4巨 名又臣全 ナン」	対後指数やつ		対資料戦争し	4T 4F 40 F4+1	対版格験やし	4E 42 E4 +	弁資格戦みつ
	F	lotal																																											

れぞれあてはまるものをひとつお選びください。[SA]	
ψ̈́	
913.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか。それぞれあてはまるものをひとつお選びくださ	ない技術がある
717	541
東にん	食事を整えるのに困らな
-11	50
74.0	メド
₽7	マケボ
213	争

1114	8	8	0	0	00	0	c	2	6	2	4	7	-	2	0	0	7	3.5	4	7	4	0	7	0	က	2	2	7	9	8.0	6	9.5	7	2	4	J.	7	0	9	2	ω.	0	9	6.5
あてはま らない	113	22	eo	20	4	24	(*)	16	e	19.5	6	22	6	15	20	으	2	13.	e	22.	4	22.0	6	16.0	3	16	2	16	3	18	e	19.	2	13.6	134	33	13	33	12	31	10	27	10	26
あまりあ てはまら ない	2112	42.2	70	46.7	83	41.5	86	43.0	84	42.0	76	50.7	88	44.0	95	47.5	86	43.0	62	41.3	79	39.5	84	42.0	93	46.5	65	43.3	91	45.5	80	40.0	95	47.5	143	35.8	163	40.8	151	37.8	171	42.8	167	41.8
ややあて はまる	1461	29.2	39	26.0	90	30.0	71	35.5	99	34.0	33	22.0	69	34.5	74	37.0	74	37.0	43	28.7	65	32.5	71	35.5	64	32.0	53	35.3	59	29.5	71	35.5	65	32.5	94	23.5	98	21.5	102	25.5	91	) i a i	109	27.3
あてはま る	289	5.8	Ξ	7.3	6	4.5	10	5.0	6	4.5	7	4.7	12	0.9	Ξ	5.5		6.5	11	7.3	12	0.9	13	6.5	10	5.0	7	4.7	14	7.0	10	5.0	13	6.5	29	7.3	19	4.8	21	5.3	30	7.5	18	4.5
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	æ	z	×	z	Se.	z	%	z	82	z	%	z	S.	z	82	z	%	z	æ	z	%	z	8	z	&	z	æ	z	æ	z	%	z	8	z	æ	z	æ	z	8	z	>e	z	8
			9		į	73~73殿	8	30~34別	1	35~39版	#1/6~06	207	#00~30	2	30~34時	3	\$5~30事	3	サバンンの	7	#00~30	7 67	#1/2~0℃	2	35~30排	3	20~24時	2	400~20	3	30~34聯	3	35~30带		407.404		417000	?		22~29殿	ı	30~34縣	٠	35~39顯
			T A	姓姓	E7 -4- 47	姓第14柱阵架 ×	E7 -\$- 67	【吐饰】栓压筛×	日本本な	【红饰】花件饰入	【妊婦】如帝婦 >	ᄴᄪᄱ	【妊婦】加帝婦×	보고 기구 기	【奸婦】如帝婦×	# <del>1</del> 2	「年福」加帝婦、	ᄣᆍᇄ	本価188年帰 ~	ŧ	帝婦】終帝婦 >	ŧ	在4月1%产品×	ᄣᄪᄺ	在個】終在婦 ×	E H	帝婦】和帝婦×	바	在個】如帝婦 ×	Ę	帝祖】和帝祖 ×	Ę	在4月】如在4月×	ŧ	九工九三名又正会ナンニン	د	h工 h巨 &又臣会 ナンニ 〜	: 版性戦争し ×	4	対版格徴なり×	١.	吐脈栓験なし×	4	吐脈栓類なし×
	Total	local	1	2		51	1	<u> </u>	Ž	<u>.</u>	Ť	2	Ť	2	Ţ	2	t	2		2	L		L		-	2	1	3	-	3	1	2		2	1	Z.	14	Ų	1	IJ.	1	Z.	14	<u> </u>

ἵ ≟≿υ∿。[SA]</th <th></th>	
/とつお選ひ	
いて、以下の項目にどの程度あてはまりますか。それぞれあてはまるものをひとつよ めに、栄養や食事について考えることがある	
げれあてはる	
.か。それそ	
はまります ことがある	
の程度あて ハて考える	
・て、以下の項目にどの程度あてはまります に、栄養や食事について考えることがある	
、 で、 以下 の 、 、 栄養や	
, 自身について づくりのために	
Q13.あなたご自身につい 自分の健康づくりのため	

あてはま らない	586	Ξ		12.0	-	σ.	-	. 6		6.5	-	11.3		3.5		4	10	5.0		15.3	29	14.	_	6.5	-	æ		12.		6.		4		2.	7	19.0	7	19.	7	19.3	9	17.	52	13
あまりあ てはまら ない	1199	24.0	33	22.0	44	22.0	49	24.5	44	22.0	40	26.7	49	24.5	32	16.0	34	17.0	35	23.3	20	25.0	44	22.0	49	24.5	40	26.7	41	20.5	44	22.0	31	15.5	117	29.3	108	27.0	115	28.8	105	26.3	95	23.8
ややあて はまる	2432	486	77	513	112	56.0	105	52.5	114	57.0	71	47.3	111	55.5	117	58.5	108	54.0	99	44.0	94	47.0	107	53.5	101	50.5	11	47.3	112	56.0	109	54.5	119	59.5	148	37.0	175	43.8	158	39.5	172	43.0	185	46.3
あて(よま る					İ	İ				İ					42																								20	12.5	54	13.5	65	163
Base	2000	5000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	001
	z	8	z	ď	z	8	z	8	z	æ	z	×	z	æ	z	æ	z	%	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	×	z	ĕ
			1	× 20~24威	'	× 25~29厩		× 30~34風		W 32~38数	1	9	単ので~30~	7	型V× 30~34階	3	业35~30事	3	#Vc~∪c×	2	#00~20 ×	7 67	#V6~06 ×		#05~36 人	6	#Vc~∪c×	0.7	井00~30~		× 30~34聯	3	井ので~26~		401.404	2	₩ V C . + O C . >	207	# CC - 10	207	8	× 30~34聚	400-10	?
			1	, 吐解, 散麻鄉	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	好路, 群座隔		【吐蹄】栓阵蹄	+ 47	'奸'都"推压'解		ŧ	, 在 4是 】 4T 牵 4是	*ボ』でが至	【奸婦】如帝婦	100	"奸婦"如帝婦	1	"帝婦"  終帝婦	#/ # # # # # # # # # # # # # # # # # #	" 帝惧 ] 终帝惧	ᄴᆙ	" 帝婦 ] 終帝婦	파크 바로	, 帝桓, 198帝桓	ᅏᆥᆄᅜ	一 在 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ᄣᄺᄺ	, 帝婦】如帝婦	ŧ	, 帝婦】加帝婦	127	" 帝恒" 如帝恒	生物。和多	九工 7巨 名又 日会 ナンニ		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		↑ T 1		**************************************		A戸 4又 田今 ナンI	ړ
		otal	<u></u>				•			_				- 1			_	- ;	_		_	- 1	_	- 1	_			- 1	_	- :		- 1		- 1	*	-1	*		*	-1	. *		. *	-

-	
S	
_°	
Ŧ	
Ŧ,	
š	
拠	
46	
بد	
。それぞれあてはまるものをひとつお	
9	
₩	
#	
#6	
7	
7	
ïμ	
붓	
'n	
リますか。それぞれあて	
#	
75	
#6	
Ë	
æ	
西西西	
8	
ڔڋ	
17	Ň
画	Ľ.
6	-
ř	7
7,	ř
Ň	Ż
5	7
ij	77
913.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか	旧在 食事 書を滅らすダイエットを アース
Ш ìi	明
7.	11
54	4
33	Į‡
2	ė

あてはま らない					65	l	l	i	i	į	i	i					37.5		4				33.		38.		34.5		35.3				45.5									149			
あまりあ てはまら ない	1711	34.2	48	32.0	85	10 E	75.7	5 00	30.3	/4	37.0	49	32.7	71	35.5	88	44.5	70	35.0	41	27.3	99	33.0	76	38.0	73	36.5	43	28.7	70	35.0	70	35.0	70	35.0	101	25.3	129	32.3	131	32.8	144	36.0	138	34.5
ややあて はまる	1029	20.6	31	20.7	35	17.5	5 \$	9	20.0	ج ا	15.5	21	14.0	44	22.0	30	15.0	34	17.0	43	28.7	48	24.0	32	16.0	44	22.0	44	29.3	39	19.5	29	14.5	37	18.5	107	26.8	85	21.3	92	23.0	85	21.3	78	19.5
あてはま る	353	7.1	8	53	-	7.5	S a	0 0	ري 1	/	3.5	10	6.7	6	4.5	9	3.0	9	3.0	15	10.0	19	9.5	16	8.0	14	7.0	10	6.7	Ξ	5.5	10	5.0	6	4.5	65	16.3	27	6.8	34	8.5	22		34	
Base	2000	2000	150	150	200	200	000	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	ે	z	×	z	8	₹ 2	Za	۶.	z.	şe	z	æ	z	્ર	z	ઢર	z	%	z	ઢર	z	%	z	ઢર	z	ઢ	z	ઢર	z	82	z	%	z	&	z	ેલ્	z	&	z	æ	z	ક્ટ	z	્ર
				X Z0~Z4函		× 25~29限		× 30~34縣		× 35~39階		× 20~24時	2	#00~~00 ×	. 67	₩Vc:~Oc ^	200	事ので・ってく		₩ Vo Oo ×	~ 77 ×	事ので・このへ	7~67 ∨	₩ Vo Oc. >	) (	帯ので、つらく へ	200	#1/6~06 ×	× 20~	井00~20~		帯1/6~0/6~	≥0° <	事ので・30人	200 <	10.0	Man	₩ ¥ 0 00° ×	2	Ļ	M67~67 ×	₩ Vo~ Oc ×	200	事o€~36 ×	3
			+ 47	【奸斧】群用祭	1	【吐婦】経産婦	l	【妊婦】経産婦		[妊婦]経産婦		【奸婦】初産婦	+	【奸婦】】加帝婦	<b>₩</b>	「妊婦」加密福	77 H	「红色】如来相	1. 红芩 1.70 压淬	李恒   88 幸恒	世界 1 年 世	本祖   82 年相	世界 1 年世	李恒   88 幸恒	世界 1 年 世	[帝恒]级帝恒	Ħ#F	「帝婦」加帝婦	₩ 170/生	「帝婦」加帝婦	17JÆ	「帝桓」加帝桓	<b>加州</b>	「茶垣」竹茶垣		11. 11日 4又日仝 ナンI	対衡階級やし	h工 h巨 幺又臣全 ナン」	対資料戦やし	4十 4日 60 日本ナー	対衡階級やし	九工 4匠 幺又 年余 ナン	ととなる。	14 施袋略力	AL MATTER S. C.
	Total T	0.0																																				•		•		•			

-	
Š	
_	
رکر	
1,1	
×	
) 滅	
15	
Ç	
Ź	
₩ 7	
Ĝ	
5	
116	
₩	
7	
7	
ž,	
Ŕ	
4	
Ŕ	
tまりますか。それぞれあてはまるものをひとつお選び	
#	
₩	
#	
16	
更	
堀	
9	
7)	
$\equiv$	
西	۲
6	ᅶ
<u>۲</u>	7
7	Ĥ
Ň	7
7	± 4.
013.あなたご自身について、以下の項目にどの程度あてはまりますか	旧本 運動 書を描わす ダイエットを アンス
Щ.	車
	事
77	超
13	
₩.	Į,
13	日本
	=

あてはまらない	2079	41.6	64	42.7	78	39.0	98	49.0	105	52.5	70	46.7	83	41.5	80	40.0	96	48.0	50	33.3	81	40.5	78	39.0	86	43.0	53	35.3	84	42.0	95	47.5	77	38.5	140	35.0	181	45.3	160	40.0	158	39.5	162	40.5
あまりあ てはまら ない	1709	34.2	52	34.7	85	42.5	70	35.0	72	36.0	51	34.0	81	40.5	84	42.0	75	37.5	41	27.3	57	28.5	78	39.0	65	32.5	49	32.7	61	30.5	99	34.0	80	40.0	117	29.3	128	32.0	130	32.5	138	34.5	127	31.8
ややあて はまる	006											14.7	24	12.0	28	14.0	22	11.0	39	26.0	52	26.0	27	13.5	40	20.0	34	22.7	47	23.5	27	13.5	34	17.0	96	24.0	69	17.3	75	18.8	78	19.5	81	20.3
あてはま る	312	6.2	12	8.0	3	1.5	3	1.5	3	1.5	7	4.7	12	6.0	8	4.0	7	3.5	20	13.3	10	5.0	17	8.5	6	4.5	14	9.3	8	4.0	10	5.0	6	4.5	47	11.8	22	5.5	35	8.8	26	6.5	30	7.5
Base	2000	2000	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	%	z	%	z	S.	z	Se.	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	×	z	%	z	×	z	%	z	æ	z	%
			₩ Vo Oo ×	±7.	帯ので、つらく	7	#1/6~06~	200	400	35∼35	#70~00 ×	2	业 25~20 米		业 <sup>30</sup> ~34票	}	× 35~39邮	3	#Vc~Uc×	47	帯oc~vo本	7~67	#Vc~Oc ^	1000	业35~30事	3	业V20~24票	2	业 25~26 ×	2	× 30~34聯	3	业 35~30事	3	415~10事	2	# 70~ 00 ∧	207	# 00 .	2	#1/6~06 ×	000	¥ 35~39聯	;
			「七十二人久本村	H H	「红柚】丝珠相	보	「红褐】红帝桓	世世	F 4工 43 7 42 立 43	群体	【奸婦】加帝婦	#	【奸婦】加帝婦		【奸婦】加帝婦		【奸婦】加産婦	#	【帝婦】終帝婦	보기 보기	【杂牌】级帝牌	第1年年	「中福」公中福	파마	【杂牌】终帝婦	#/ ## # dix	【帝婦】加帝婦	#171.F du	【帝婦】加帝婦		【帝婦】加帝婦	H :	【帝婦】加帝婦	ᄣᅑᅈᆘᄥᅑ	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	د	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	د	↑エ 4戸 4又 B仝 ナン	د	九工 和三 名名 臣余 ナン	١	奸 师 経 時 左 し	,
	L+0.T	0.00																																										

Q14.あなたは、今回の妊娠・出産に関して、かかりつけの医療機関で以下のサービスを利用しましたか。利用したことがあるサービスをすべてお選びください。[MA]

			Base	妊婦健診	産業 でで 1かは 1かは で) (変)	母親华級·西親华級(田親	母親 一級・司親 一次 () () () () () () () ()	マタリ サイエク ササイズ (ヨガ、ビ クス等)	産後エク ササイズ (ヨガ、ビ クス等)	離乳食講座	中 誤類 苗	育児相 談相	米 搬 相	心 選 器	イニー ステイ (華徳入 売)	その街	あてはま るものは ない
		z	3000	2782		1389		303			515		327	95		8	
		ઢ	3000	92.7		46.3		10.1			17.2		10.9	3.2		0.3	
【奸婦】经帝婦	#70~00×	z	150	140	0	33	0	12	0	0	10	0	17	80	0	0	
ᆹᆂᅼᇎ	١.	%	150	93.3	0.0	22.0	0.0	8.0	0.0	0.0	6.7	0.0	11.3	5.3	l	0.0	Ö
[妊婦]経産婦	× 25~29歳	z	200	184	0 0	42	0	15	0 0	0	18		18	ကျ	0	- 1	
	ı	e 2	200	92.0	0.0	21.0	0.0	C./	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	υ ι	0.0	O.0	4
[妊婦]経産婦	× 30~34歳	Z	200	189	0	46	0	2 2	0 0	0 0	15		1/	7 0	0 0		
	ı	e z	200	188	0.0	23.0	0.0	1.5	0.0 C	0.0	t, 5	0.0	6.5	υ υ α	0.0	0.5	Ď.
【妊婦】経産婦	× 32~30跳	Z 2º	200	94.0	0.0	25.5	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	8.5	3.0	0.0	0.0	4
三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	;	z	150	138	0	62	0	17	0	0	8		Ξ	7	0		
【奸饰】勿压饰	× 20~24限	ું.	150	92.0	0.0	41.3	0.0	11.3	0.0	0.0	5.3	0.0	7.3	4.7	0.0	0.7	5.
「九年一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	#00~30~	z	200	189	0	102	0	23	0	0	Ξ	0	17	5	0	2	_
张 斯 (4) 【 张 14)	<	કર	200	94.5	0.0	51.0	0.0	11.5	0.0	0.0	5.5	0.0	8.5	2.5	0.0	1.0	3.
「在場」加奈姆	#1/5~05~	z	200	184	0	96	0	28	0	0	12	0	21	3	0	-	÷
は、世代しては、大		<u>چې</u>	200	92.0	0.0	48.0	0.0	14.0	0.0	0.0	6.0	0.0	10.5	1.5	0.0	0.5	.6
「奸婦」和帝婦	× 35~30带	z	200	176	0	102	0	23	0	0	Ξ	0	24	S	0	0	2
ᄷᄣᄺᄱᄣᅑ	(	æ	200	88.0	0.0	51.0	0.0	11.5	0.0	0.0	5.5	0.0	12.0	2.5	0.0	0.0	Ξ
「帝婦」終帝婦	× 20~24時	z	150	129	115	52	13	6	7	15	28	28	16	7	7		_
# H H H H H H	:	82	150	86.0	76.7	34.7	8.7	0.9	4.7	10.0	18.7	18.7	10.7		4.7	0.0	ö
【産婦】経産婦	× 25~29歳	z	200	180	160	85	16	16	13	33	46	34	23	Φ.	9		- 6
	ı	e:	200	90.0	80.0	42.5	8.0	8.0	6.5	16.5	23.0	1/.0	J.5	į	3.0	0.5	õ
【産婦】経産婦	×30~34歳	zø	200	92.0	810	84 42.0		7.0		16.5	22.0		ľ	3.5	1.5	00	Ö
■* 本 △ ◇ L ■* 本 』	:	z	200	176	153	71	24	25		31	42			13	3	0	,
【年年】作用名	版 GP CP X	જ	200	88.0	76.5	35.5	12.0	12.5		15.5	21.0		15.5	6.5	1.5	0.0	ö
【帝婦】加帝婦	× 20~24時	z	150	142	123	83	22	8	9	33	41			က	7	0	-
かまのずかまれ	:	<i>چ</i> و :	150	94.7	82.0	55.3	14.7	5.3	4.0	22.0	27.3		10.0	2.0	4.7	0.0	ö
[産婦]初産婦	× 25~29歳	z	200	194	182	155	26	22	17	58	62		,	ကျ	2	0	- 6
	ı	e 2	200	97.0	91.0	17.5	13.0	0.11	χ.υ π	29.0	31.0	į	13.0	υ. Γ	7.5	0.0	ō `
【産婦】初産婦	× 30~34歳	z	200	080	84.5	79.5	140	12.5	7.5	31.5	32.0	19.5	10.5	0.5	3.0	0.5	Ċ
17 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Z	200	193	177	166	37	39	22	78	91				9	0	3
【库幣】 利库路	186×38×38。 × 38×38	80	200	96.5	88.5	83.0	18.5	19.5	11.0	39.0	45.5		17.0	2.5	3.0	0.0	ö
九工 小圧 名文目会 ナンニ	401~104	z	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-
	March - C	% <sup>2</sup>	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
女师経験ない。	₩ X 20 ~ X	z	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		-
		æ :	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö
妊娠経験なし、	× 25~29歳	z	0 0	0 0	İ	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		e 2	0 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ö `
妊娠経験なし、	× 30~34概	Za	0 0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Č
		e z	0 0	0.0	0.0	O.O.	0.0		0.0 C	0.0	0.0 C		0.0 C	0.0		0.0	ō T
1-1 TO 00 TO 1-1		_	0	5		>	>		0	0	5	>	0	0		>	

U#m# w_#/	တ်ထ	0	က	8	ω.	0 0	0 0	0	6	φ.	<u> </u>	-1-	- 4	9	-	0	2	2	o i	ກ່ເ	າ່ວ	0	-	æ	ω (	က်	<u>ا</u>	iio	4	0	0	0	0	oic	0.0	0	0	0
御屋路 たなっと かれた かたした かんだしない だった かんだい	329					10.6		17.0	-	13			1=	-	6	20	_		13.	- ç	2 -	10.8	2	14.	9 5	į			10.4		ö		Ö		Ö	Ö		0
食関報さら談っ生すを化ずもなった。	999					İ				23.9	51	50.7	27.2	50	28.4	20	15.5	34	18.9	40	23.0	15.3	24	16.9	38	19.6	22.4	44	22.8	0	0.0	0	0.0		000	0.0	0	0.0
食生活に 関する情報 報は提供 供された が、相談 はしてい ない	1044	49	35.0	67	36.4	33.0	56	29.8	54	39.1	7.7	90.I	36.4	65	36.9	52	40.3	73	40.6	- ×	73	41.5	51	35.9	78	40.2	37.8	68	35.2	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0.0	0	0.0
食 生活に 報を提供 せれ、相 談もした	743					l		22.3	32	23.2	45	46	25.0	45	25.6	37	28.7	48	26.7	200	57	32.4	46	32.4	09	30.9	29.6	61	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
Base	2782	140	140	184	184	189	188	188	138	138	189	184	184	176	176	129	129	180	180	184	176	176	142	142	194	194	196	193	193	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
	z	z	8	z	æ	Z	۲Z	æ	z	<i>چ</i> و :	z	e Z	e .	z	æ	z	8	z	e 2	Zè	e z	%	z	%	z	e 2	z &	z	82	z	89	z	æ :	Zè	e Z	8	z	82
		S	. 20~24咸	非りいてつらん	2	30~34歲	Ļ	35~39版	- 20~24時	2	25~29歳		30~34縣	罪いて ・コロ・	200	#170~06	3	25~29歳		30~34歳	į	25~39級	#1/2~06	2	25~29歳		30~34歳	į	32~39縣	15~10带	2	90~24聯	200	25~29歳	1	30~34 飘	35~30串	9
		10 to 10 to	【姓饰】 栓压筛 🛪	「丘虚」終帝婦マ	Ę	【妊婦】経産婦×		姓饰	X 智型如果 X	ŧ	【妊婦】初産婦×		【妊婦】初産婦×	く 回本は「計せ」	Ę	X 智力效【智力】	1	【 牵婦】終 存婦 ×		【産婦】経産婦×	ņ	【压饰】栓压筛 ×	[ 帝婦] 如帝婦 ×	바 푸(건	【库婦】初産婦×		【産婦】初産婦×		【座饰】 彻座筛×	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	١	4年版経験ない、X	)	妊娠経験なし×	١.	吐脈栓類なし×	4年1届4条配名フトン	١
	Total		4	_	4 :			1	_	4		: '	<u> </u>		1	_	4 :		<u>' i</u>			_		4 !		<u> </u>		: •	_	-	ax i	-¢	` [	<del>-</del>	1.	EK	¢	`

げた際に、あなたご自身の食生活に関する情報を得たことはありますか。 [SA]	
ビスを受けた際に、あ	
ねします。あなたは、そのサービスを受い	
す。あなたは、	
噼	
のサービスつい	
14で「受けたことがある」とお答えのサービスついてお 建》(2週間健診、1か月健診)	
Q15.Q14で「受 産婦健診(2週	

食 食 性 器 を を が が を が を で し が を し、 相談 を し、 も を を し、 も が が を を で し、 も が で し、 も で し、 も で し、 で して で して で して で して で して で して で して	177		0	0	0.0	0 0	0.0	00	000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	İ	į		16.3		12.3		13.	22	17.	÷		15.4	23	13.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0
食 性 器 す か か が が が ず、 は が も し が が が が が が が が が が が が が が が が が	438	9	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	o C	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	22.6	44 27 5	65	40.1	50	32.7	33	26.8	75	41.4	40.8	76	42.9	0	0.0	0	o o	00	0	0.0	0	0.0
無様ながれ おいけん おいかん かいしかい ひっかい しない しない しゅうしゅう	378	0.00	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	o; C	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	İ	4 0		38.1					ł		50	l	26.6		23.2	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0		0.0
食 性 器 する は な た が れ、 相 数 も も と は は は は は は は は は は は は は は は は は	20.0	0.52	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	000	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	26	22.6	181	26	16.0	35	22.9	28	22.8	38	20.9	17.2	37	20.9	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0
	1241		0	0	0	0	0 0	0 0	o C	0	0	0	0	0	0	0 !	115	2 2	160	162	162	153	153	123	123	182	160	169	177	177	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
	z &	2	80	z	æ	z	e z	2 3	Z	%	z	æ	z	%	z	e:	z	e.	z	z	%	z	æ	z	<i>S</i> e :	Zè	e z	~	z	æ	z	æ	z	e z	2 3	z	×	z	30
			× 20~24概	幣の℃~30~	7	× 30~34縣	ł	× 32~39顯		× 20~24威	400.130 人	€ 67	× 30~34職	3	× 35~39縣	- 1	× 20~24概		× 25~29歳	8	メ 30~34別	× 35~30串	3	× 20~24處	1	× 25~29歳	l	× 30~34捌	#05~35 ×	3	× 15 ~ 19 場	2	× 20~24歳	Ì	× 25~29歳	S	× 30~34例	#02~30 ×	3
			【吐婦】経産婦	「红棉】冬菇棉	번	[妊婦]経産婦		【妊婦】経産婦	The total and the total	【吐蹄】初座蹄	「九五十三八十二十二十二	1. 红架 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	【奸婦】初産婦	はまだすが	【妊婦】初産婦		【産婦】経産婦		【産婦】経産婦	日本 本 40 1 日 4 本 1	【库饰】群准第	「帝婦」終帝婦		【 牵婦】初産婦		【産婦】初産婦		【産婦】初産婦	「帝婦」加帝婦	L/도/m 17J/도/m	44 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 5		妊娠経験なし		妊娠経験なし		妊娠症験なし	1年 加票 4条 配合 ナバ	
	Total			•					•		•			•						•					1		•		•							•			

)食生活に関する情報を得たことはありますか。 [SA]	
ねします。あなたは、そのサービスを受けた際に、あなたご自身の食生活に関	
けたことがある」とお答えのサービスついてお尋 『学級(出産前)	
Q15.Q14で「受 母親学級・両親	

徴題というない。 はなった。 を持つとしている。 はんだったない。 ないではない。	88	-	3.0	0 4	2.4	4.3	_	2.0	7.	3.2	5.9	9	3.1	9	5.9	7	13.5		4.6	83	2	2.8	10	12.0	13		5.7	10	6.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
食 性 発 か か が が が が が が が が が が が が が が が が が	172	9	18.2	9 6	1.0	23.9	4	7.8	ָר, י	0.4 0	8		8.3		7.8	9	11.5		11.3	13.1	7	9.9	12	14.5	17	II.0	15 1	21	12.7	0	0.0		0.0		0.0 C	00		0.0
食生活に 関する情報 報は提供された が、相談 ない、相談 ない	75 54.	-	45.	15		52.	ı	45.			l	2			ı		48.	38	44	57	l	62.0	l	47.		533	53.5	İ	52.4		Ö		Ö	•	0.0	00		0.0
	370 26.6	Ξ	33.3	16	- 00°	19.6	23	45.1	71,	9.4	19.6	26	27.1	24	23.5	14	26.9	26	30.0 18	214	18	25.4	22	26.5	42	7/7	25.8	48	28.9	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
Base	1389	33	33	42	46	46	51	51	97	102	102	96	96	102	102	52	52	85	82	84	71	71	83	83	155	22,	159	166	166	0	0	0	0	0 0	0	O	0	0
	z »	z	æ :	z	e Z	%	z	æ :	z	e z	Z &	Z	89	z	%	z	82	Z	e z	· ~	z	%	z	æ	z	e 2	zø	ł Z	%	z	%	z	&P. 7	z	e z	2 %	z	&
		× 20~24時		× 25~29歳	8	X 30~34聚	× 35~39邮		× 20~24歳	İ	× 25~29歳	8	X 30~34聚	# 32~30 #	3	× 20~24職		× 25~29歳		× 30~34翮	事のこと	} ?	× 20~24聯	2	× 25~29歳	i	× 30~34歳	į	× 32~39別	401~104	} -	能70~06 ×	3	× 25~29歳	İ	× 30~34縣	Ļ	1865~cs×
		[奸婦]経産婦		[妊婦]経産婦	田子 中 40 M 田子 47 M	【奸婦】群屈婦	【奸婦】終産婦		[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦	日本 本 山 十 日 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	【吐筛】彻压筛	【奸婦】加帝婦	ᆹᆍᇄᇬᆘᆹᅕ	[		[産婦]経産婦	1	【産婦】経産婦	「本も三人文本も三	州 小社	【産婦】初産婦	H/C/1 T div	[産婦]初産婦		【産婦】初産婦	40 14 1 14	【库婦】初库婦	れても巨幺又臣会ナンニ、		4年16年4条配合プリン	)	妊娠経験なし、		妊娠経験なし、	١.	妊娠栓験なし、
	Total														•											•							•					

Ž	
۳.	
すか	
りま	
ほあ	
アにん	
得た	
報を	
る確	
関す	
묘	
鮮	
9	
なたご自身の食	
ボバ	
あな	
きけた際に、あなたご自身の食生活に関する情報を得た	
ナた陽	
彭	
バスを	
Ĭ	
あなたは、そのサービスを受けた際に	
₩	
なた	
ŧ	
#4	
なり	
お軸	
5	
ス	
サービスしいてお尋ねし	
お答えのサ	
客が	
なおが	
581	,
214で「受けたことがある」とお答う	37.4
47.77	1 200
野丁	1
Ĩ,	1
.Q14	100
Q15.Q14で「受けたことがあ	Ē

食生活に関する情になれたい、相談をは、相談をは、相談をは、自然をできる。これがい、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	16	8.6	С	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	7 7 7	4.0	195	-	5.0	2	8.3	-	4.5	ლ L		7.1	3	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0
<b>食性性できる。</b> をおれる情に でずれておいるず、相 がず、相 しないて	26	14.0	С	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0 0	o.o		, ,	12 g		10.0	9	25.0	4	18.2	- 0	0.0	14.3		13.5	0	0.0		0.0		0.0	0 0		0 0	
食生活に 関する情報は提供された が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談が、相談	70	37.6	С	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	96.0		25.0	6	45.0	5	20.8	9	45.5		0.00	46.4	10	27.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0	0 0	
食 性 報 り で か が が が も し た れ、 相 し が は は は は か い は か い は か い は か は は は は は は	74	39.8	С	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	4 00	30.0	138	0.00	40.0	Ξ	45.8	7	31.8	9	0.40	32.1	19	51.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0
Base	186	186	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 9	2 0	2 0	16	20	20	24	24	22	22	26	07	28	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	O
	z	æ	z	80	z	æ	z	82	z	æ	z	%	z	e	z	e:	z	e:	Zè	R 2	z	Z	%	z	%	z	e :	z	e z	Z &	Z	%	z	%	z	%	z	%	z	e 2	z	ķ
				吐%	i.	人民	「trial	~ 0° ✓ #×	「佐婦】※ 発帰 > 35~30 帯		莊帰】如産婦 > 20~34樓	2	[妊婦]初産婦 × 25~29歳		【妊婦】初産婦 × 30~34歳		【妊婦】初産婦 × 35∼39歳		産婦】経産婦 × 20~24歳		【産婦】経産婦 × 25~29歳	100 11年本401日	E 饰』 乾/生 饰 × 30~34 販	、帝婦】終帝婦 > 35∼30帯		産婦】初産婦 × 20∼24歳		産婦】初産婦 × 25~29歳		【産婦】初産婦 × 30~34歳		【库饰】 初库霈×35~39厩	AI AE 8X E会 ナション 4 E 2、10 基	<u>}</u>	がまがこれを表す。 × 20~24番	3	44 55 × 55 × 59 虚	2	妊娠経験なし × 30~34歳		妊娠経験なし×35~39歳	
	·	l otal	7.5	6]	ž	2	£	<b>~</b> 1	£	2	£,	2	47		Ť	1	£	1	2	1	<u> </u>	1.5	世			ž.		<u> </u>	1	<u> </u>	4		Ħ	Ų	#	7	故	!	故	1	以	

	7	
	<u>.</u>	
	りますか	
	ことはあ	
1 1 1	する情報	
1	上活 に関	
	身の食	
	に、あなたご目身の食生活に関す	
	祭に、あ	
1	受けた	
	そのサービスを受い	
1	、そのヤー	
	なたは、	
	来手。我	
	お尋ねし	
	くしてん	
	チーガン	
1	ち箔えの	1
1	ある」と	4
	Q15.Q14で 受けたことがある」とお答え	1
1	で受け	1
	215.Q14	1
	_	

食性性活動を発生がある。まなない、自然をはない、相談をしたり、相談がしたがいがないないないがないないないないないないない。	56	9	0.0		6.7	4	26.7	-	8.3	3	17.6	200	0.0	214	ε.	13.0	3	33.3	3	18.8	i	21.4	200	0.00	25.0	5	22.7	7	28.0	10	25.6	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0 0	0.0	0.0
険 性 報 を は な が が が が が が が が が が が が が が が が が が	116		8.3	9	40.0	4	26.7		33.3		29.4	11	4/.0	50.0		43.5		0.0		25.0	2	14.3	11	4.O	37.5		50.0	6	36.0	21	53.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0.0
食生活に 関する情報 報は提供された が、相談 はしてい ない	71	F.0.3	58.3	9	40.0		26.7	3	25.0	9	35.3	2 0		107		34.8		55.6	-	6.3	4	28.6	200	20.0	25.0	4	18.2	5	20.0	9	15.4	0	Ö		o	ľ	0.0		0.0	0.0
食 性 報 する情 で され、相 談 もした	19.8	5	33.3	2	13.3	3	20.0	4	33.3	3	17.6	/ 00	ь 1	17.9	6	8.7	-	11.1	8	50.0	5	35.7	7	28.U	125	2	9.1	4	16.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0.0
Base	303	1.0	12	15	15	15	15	12	12	17	17	23	200	28	23	23	6	6	16	16	14	14	25	67	ο α	22	22	25	25	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zź	2	z z	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	Zè	e 2	Z 3º	z	39	z	æ	z	æ	z	%	Z	e z	z z	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	<b>≫</b> ?	z	e z	z &
		ļ	× 20~24歳	Ļ	× 25~29版	× 30~34時	2	#05~35×	3	₩Vc~∪c ×	2	× 25~29歳	1	× 30~34縣		× 32~39褟	Š	x 20~24聚	#oc~oc×	20.7	× 30~34脚	3	× 35~39歳	I	× 20~24歳	į	× 55~59感	掛 √ 00 ~	}	事0℃~3℃×	3	× 15~10事	2	× 20~24膨	:	× 25~29歳	;	× 30~34縣		× 32~39號
			【妊婦】経産婦	田子本 401 田子上午	【姓饰】稻胜师	「奸婦」終辞婦	ᄣᄪᄺ	【奸婦】終帝婦	ᇫᅩᇭᆘᆄᄺᄳ	「年婦」加密提	ᄣᆍᇄᄺ	[妊婦]初産婦		[妊婦]初産婦		【妊婦】初産婦	日本 本 1 1 4 2 本 4 目	【压饰】粒压缩	[ 帝博] 级帝桓	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	[ 産婦] 経産婦	ルオオルルナイ	[産婦]経産婦		【産婦】初産婦	田子 中 田子 田子 中 山	【库饰】彻库饰	四世 4 4 4 4 4 4 4	【年年】初年第	「帝婦」加帝婦	LE ME TO LE ME	かま がた 4条 配合 ナンコーン	. !	奸师経験なし、	. !	妊娠経験なし、		妊娠経験なし、		妊娠経験なし、
	Total						•		•				•							•				1					ı						•		1			

パこ、あなたご自身の食生活に関する情報を得たことはありますか。 [SA]	
ねします。あなたは、そのサービスを受けた際に、あ	
哈	
QI5Q14で「受けたことがある」とお答えのサービスついて3 産後エクササイズ(ヨガ、ビクス等)	
Q15.Q14 <sup>-</sup> 産後エク	

			Base	され、相 談もした	が、 が、 は な ない	せんだん いず、 数もしん いない	か、 を としたり したかは 覚えてい ない
		z »	110	18.2	29	38	23
[妊婦]経産婦	× 20~24歳	z	00	0 0		0	0 0
[妊婦]経産婦	× 25~29歳	Z	000	300	i c	000	000
[妊婦]経産婦	× 30~34縣	e z	00	0.0	j -	000	0.0
E 4 本 区 2 本 4 目	100	e z	00	0.0	o	0.0	0.0
【妊婦】桎圧衛	版 GS CS X	8	0	0.0	Ö	0.0	0.0
【妊婦】初産婦	× 20~24歳	z ð	00	000		0	000
【奸婦】如帝婦	#BC~SC×	z	0	0		0	0
ᄣᄣᄺᄱᄳ	2	8° Z	00	0.0	0.0	0.0	0.0
[妊婦]初産婦	× 30~34縣	z &	0	0.0	0	0.0	0.0
【奸婦】加帝婦	× 35~39事	z	0	0		0	0
바다	3	8	0	0.0	0.0	0.0	0.0
【産婦】経産婦	× 20~24歳	z &	7	28.6	57.1	14.3	0.0
[産婦]経産婦	× 25~29歳	z	13	9		1 7 7	3
「帝婦」終帝婦	#V6~U6 ×	٤Z	2 =	40.4		0	4
바 커피 카 바 커	3	8º .	Ξ,	27.3	36.4	0.0	36.4
[産婦]経産婦	× 35~39歳	Z	19	26.2	26.3	42.1	5.2
[ 本 48 ] 47 本 48	S	Z	9	0		42.1	9
【	× 20~24殿	æ	9	0.0	16.7	66.7	16.7
[産婦]初産婦	× 25~29歳	z	17	0 0		10	4 23.5
「奔遍」加奔遍	4700000	z	15	2.2		9	
1年2年11年2年	2	કર *	15	13.3	26.7	40.0	20.0
【 産婦】初産婦	× 35~39職	z	22	2	İ	8	7
		e 2	22	9.1	22.7	36.4	87.8
妊娠経験なし、	× 15~19號	Z &	o c	00	00	00	0
4T 4F 4Z F4 + 1		z	0	0		0	0
	が 20~24 版	æ	0	0.0	Ö	0.0	0.0
妊娠経験なし、	× 25~29歳	z	0 0	0 0	c	0 0	0 0
	- 1	ρZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
吐脈栓験なし、	× 30~34蔵	*	0	0.0	Ö	0.0	0.0
妊娠経験なし、	× 35~39歳	z	0	0	0	0	0

御題となった。 をおった。 をなった。 はんだった。 なった。 なった。	3.5	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0 0	9.0	0:0	0	0.0	-	6.7		0.0	0.0	2	6.5		6.1	0 0	9	9.5	-	1.3	0 0	0.0	0	0.0	0'0	0	0.0	0 0
食 生活に 報 を なれてお らず、相 談 むして いない、相	11.9	0	0.0	0 0	0.0	00	j -	0.0		0.0	0 0	S C	0.0	0	0.0		13.3	2 2		9.1	က	9.7	3	9.1	2 Q		1.1	13	16.7	0 0	0.0	0	o C	0.0		0.0	0 0
観響性がない。	128 37.2				Ö	C	Š		0	0.0	0 0	9 0	0.0	0	0.0	į	33.	_ 6	39.4	45.		19.4	_	č	26.9		50	2	I	•	0	0	o i	Ö		0.0	0 0
食生活に 関する情 報を提供 され、相 談もした	163	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0 0	9 0	0.0	0	0.0	7	46.7	18	15	45.5	20	64.5	15	45.5	50.0	18	28.6	41	52.6	0 0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0 0
Base	344	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	15	15	33	33	33	31	31	33	33	38	63	63	78	78	0 0	0 0	0	oc	0	0	0	00
	z &	z	æ	z	e 2	z s	z	æ	z	æ:	Zě	2	~	z	×	z	3°	Z	e z	%	z	%	z	æ:	z	Z	×	z	3°	z	se z	Zè	۲ Z	89	z	Se.	z
	1	#76~06×歸母然【贈井	+707 × 41×	【妊婦】経産婦 × 25∼29歳		【妊婦】経産婦 × 30~34歳	本ので、このではおり	Co く Es	[ 奸婦] 初産婦 × 20~24歳		【妊婦】初産婦 × 25~29歳		【妊婦】初産婦 × 30~34歳	帯のこっつで < 単体工作画・大		婦】終帝婦 × 20~24歳		婦】経産婦 × 25~29歳		%	神】		婦】初降婦 × 20~24歳		婦】初産婦 × 25~29歳	:	压饰』40)压饰×30~34咸	婦】如産婦 × 35~39能		妊娠経験なし× 15~19歳		妊娠経験なし× 20~24歳		吐脈栓懸なし× 25∼29歳	44にを略た1 × 30~34帯	3	妊娠経験なし×35~39歳
	l otal	坩】	Z	[[]		[世	141	K.	±#.]	1	世	1:	<u> </u>	14.1	X.	世	H	要		世	他	#	世	! !	要】	1	世	世	H	姓	<u> </u>	妊	1	2年9	4±4	ì	4世

無機 という はない はい はい はい はい ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない	34	9.9	0			0.0		6.7	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	9 0	0.0	0	0.0	6	19.6	- 0	2.3	4.8	5	12.2	-	0.0	10.9	6	6.6	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
徴題なない ない	0.0	3	27.3	7 2 2	0.7	18.2	3	10.7		6.5	∞ ς	18.2	4.8	4	9.8	14	22.6	20.3	22	24.2	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0										
食 性 理 者 者 は な が、 な な 、 な 、 な 、 な た た が に は は た は が は た は は た た た は た た た た た た た	178	34.6	3	30.0	4	22.2	6 0	60.0	25.0		37.5		45.5	5		54.5		46.4	14	30.4	16		33.3	14	34.1		43.5	25.0	26	28.6	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0
食用はいません。 大学 のまま かんかい はまま かんりょう はまま しょう かんりょう はん しょく かん はん しょく かん はん いき かん 5	62.5	3	27.3	5	٠. ۲	27.3	12	42.9	20	43.5	19	43.2 24	57.1	18	43.9	21	33.9	43.8	34	37.4	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0										
Base	515	515	10	10	18	18	15	13	12	8	8	Ξ	Ξ	12	111	Ξ	28	28	46	46	44	44	42	41	41	62	62	64	91	91	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
	z	%	z	æ	z	æ	z	e z	2 %	z	%	z	<i>&gt;</i> ?	Zà	۶ 2	~	z	×	z	%	z	ęΖ	<i>≫</i>	z	æ	z	e 2	z ×	z	×	z	æ	z	æ.	z	e z	z s	z	%
			₩ V C - OC >	~ ~	#00~20 ×	2	× 30~34縣		× 32~39褟	∯V0~00 <	~07	业 25~29 m		× 30~34縣		× 35~39別	470.000 ~	207	× 25~29邮	2	× 30~34縣		X 32~39別	₩V6~U6×	2	× 25~29歳	i	× 30~34縣	1	x 35~39聚	#15~10#	_ ?	報7℃~0℃ ×	3	× 25~29歳	- 1	× 30~34縣		版 SP CP X
			「七十三】4久本七三	群性	【奸婦】終莊婦	ᄣᄦᄪᄣᄣ	[妊婦]経産婦		【妊婦】経産婦	「红柏】如帝桓	【红饰】初焦渐	【奸婦】初産婦		[妊婦]初産婦		【妊婦】初産婦	「井信」427年恒		【産婦】経産婦	T/Till T the	[産婦]経産婦	10 to 10 to	【库婦】栓库婦	【帝婦】加帝婦	ᆹᅚᇝᆘᄥᅑ	[ 産婦] 初産婦		[産婦]初産婦	本を言る	【库饰】《创库饰	1年 4年 4条 164 ナン	١.	1年 5年 4年 4年 7月	)	妊娠経験なし		妊娠経験なし	日の日本の十二	午飯格暇なり
	T-4-1	lotal						•		•							•					•		•															

Q15.Q14で「受けたことがある」とお答えのサービスついてお尋ねします。あなたは、そのサービスを受けた際に、あなたご自身の食生活に関する情報を得たことはありますか。 [SA] 育児相談

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	食生活に食生活に食生活に関する情間する情間する情間を有限           関する情報を提供された報告         みかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたおかたがなかたがながたがまからず、相が、相談、らず、相をしたり、超数もしたはしたかけまない。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	19.2 16.7 16.7 20.0 20.0 16.7	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X		00000000000000000000000000000000000000	00000000008888888	2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 40000000000
		× 20 ~ 24 翻	X	No.   No.	x 30~39 x x 25~29 x x 25~29 x x 30~34 m

食性 ・ なな ・ なれない ・ なれない。 ・ なれない。 ・ ない。 ・ はいない。 ・ はいない。 ・ はいない。 ・ はいない。 ・ はいない。 ・ はいない。 ・ ないない。 ・ ないない。 ・ ないない。	6	2.8	- 0		00	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	000	0	0.0	-	4.2	-	6.3	2	8.7	000	0.0	3.2	0	0.0	0	0.0	9.5	-	2.9	0	0.0	0	0.0	000	0	0.0	0	0.0
政 関 は は は な な な な な な な な な な な な な	16	4.9	- 0		- 22	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	-	4.2		6.3	2	8.7	10.5	2	6.5	-	6.7		11.5	4.8	-	2.9	0	0.0		0.0	000	0	0.0		0.0
食生活に 関する情報 報は提供 供された が、相談 はしてい ない	85	26.0	200		111		23.5		11.8		45.5	41.9		19.0		33.3		43.8		30.4	101		22.6	4	26.		30.	23.8		8		0.0			000	İ	0.0	0	0.0
険 性 関 する は な が が が が も し た れ 、 相 を は は は は は は は な は は は は な は は は は は は	217		7 7 7	1.5	83.3	13	76.5	15	88.2	9 1	54.5	78 P	17	81.0	14	58.3	7	43.8	12	52.2	0 LTA	21	67.7	10	66.7	15	57.7	61.9	29	85.3	0	0.0	0	0:0	00	0	0.0	0	0.0
Base	327	327	/-	18	0 00	17	17	17	17		11	17	21	21	24	24	16	16	23	23	10	31	31	15	15	26	26	21	34	34	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
	z	% ;	Z è	e Z	Z &	z	×	z	æ :	z	e 2	z v	Z	%	z	8	z	æ	z	e 2	2 8	e Z	æ	z	æ	z	e 2	z ×	z	×	z	%	z	8° 2	z	ł Z	S.	z	%
			【妊婦】経産婦 × 20~24歳		【妊婦】経産婦 × 25∼29歳	『七年』3女子は > 00~0世	200 <	[ 44 ] 松 中 本 35 ~ 39 能		【妊婦】初産婦 × 20~24歳		【妊婦】初産婦 × 25~29歳		【吐幣】 利库縣 × 30~34 厩	「在場」なりを場 > 25 ~ 20 幸	3	【	27	【		【産婦】経産婦 × 30~34歳	10 :: E4	【	【 在 44 】 21 在 44 × 20 × 24 排	~ ~ ~ # 푸/건. 『 #	【		【產婦】初産婦 × 30~34歳	200		1年編条略た1 × 15~19時	2	奸娠経験なし×20~24歳		妊娠経験なし×25~29歳	3	公子/仮作出現/40×30∼34原	0年施経略力1 × 35~39歳	2
	Total																																						

食性 機を を を かれな を した が したない したかは なったかは なったかは なったが は えたい なったい なったい なったい なったい なったが なったが なったが なったが なったが なったが なったが なったが	13	13.	İ	Ö	İ	0.0	143		0		14.3		0.0	1 22 2	1	20.0	0	0.0		25.0	000	200	15.4	Ţ	33.3	2	000.7	0.0		40.0	0	0.0	0		00		0.0	0	0.0
徴 関 を を を を が が が が が が が が が が が が が	24	25.3	2	25.0	0	0.0	3 42 9	2	33.3	2	28.6	2	40.0	0 0	o C	0.0	4	57.1	0	0.0	14.3		15.4	2	66.7	- 00	33.3 2	40.0	-	20.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0
食 生 器 する情 供 は が、 は な、 な、 な が、 な が、 な が、 な が、 な に に に に に に に に に に に に に に に に に に		17.9		12.5	0	0.0	14.3		Ö		14.3		40.0	0 0	ò	40		14.3	2	25.0	3 م	17.	30.8		0.0	0 0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	ľ	o'	00	ò	0.0	0	0.0
政権を強いない。 はなり、 はない、 はない、 はない、 はない、 はない、 はない、 はない、 はない	41	43.2	5	62.5	3	100.0	286	4	66.7	3	42.9	-	20.0	2 2	9	40.0	2	28.6	4	50.0	2 م	14.0	38.5	0	0.0	0 0	0.0	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0
Base	95	95	8	8	က	n 3	7	, 9	9	7	7	5	2	S 6	ייי כ	5	7	7	∞ ·	∞ Γ	7	13	13	3	3	က	ט ת	S C	5	5	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
	z	×	z	æ :	z	% :	z	z	×	z	æ	z	e:	z	₹ Z	. %	z	×	z	e 2	Z	₹ Z	×	z	×	z	e z	z %	z	×	z	%	z	e 2	Z &	z	×	z	%
			× 20~24哪	2	× 25~29膨	1	× 30~34概	Ļ	x 35~39版	#70~00 ×	2	× 25~29歳		× 30~34歳		× 35~39測	#1/6~06 ×	207	× 25~29膨		× 30~34縣	;	Man Co K	× 20~24時	2	× 25~29歳		× 30~34縣	事のでごろく	2	× 15~19哪	2	× 20~24處		× 25~29歳	# 50	200	× 35~39哪	3
			【奸婦】終産婦		[妊婦]経産婦		【妊婦】経産婦	ET 本 △0 € ET ±7 4	【姓饰】稻莲娜	【奸婦】初帝婦	바 품(건, 물 비) 포스	【妊婦】初産婦		【妊婦】初産婦		【吐蹄】初座蹄	[ 帝標] 级帝婦	1. 年 年 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	【		【産婦】経産婦	The state of the state of	【生饰】 群性知	【産婦】初産婦	ルモベールモ	[産婦]初産婦		【産婦】初産婦	山 神 上 「 山 井 」	1年411年4	4.4 标签略加	7- WKHT#X 60	妊娠経験なし		妊娠経験なし	4T 4F 42 F4 +>1	対策性戦争し	奸 师 経 歸 左川	- a vertical to
	Total	oral		1		•							•				•			•		•					•							•					

_	
SA	
-る情報を得たことはありますか。	
祭に、あなたご自身の食生活に関する情報を得た:	
ナた	
3尋ねします。あなたは、そのサービスを受け	
のサービスのいてお尋ねし	
Q15.Q14で「受けたことがある」とお答えのサー	( PM 下 即 样 / .
Q15.Q1476 3	VIII - 110

食生活に関する情になれたい、相談をは、相談をは、相談をは、自然をできる。これがい、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	4	9.3	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	- 1	ė `	c	0.0		o'	İ	Ö.	·	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0
飲 関 を を を を が が が が が が が が が が が が が	8	18.6			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	16.7	-	33.3	0	0.0		14.3	0	0.0	S 6	0.00	0 0	o.o		o,		0.0	0	0.0		0.0	0	0.0
食生活に 関する情報は提供 機はおた が、相談が、相談 ない。	14	326	ji T		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		42.9	-	16.7	-	33.3	-	33.3		14.3	2	40.0	- 1	10./	4 1	7.00		0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0	0.0
食生活に 関する情 報を提供 され、相 談もした	17	39.5	Š	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	50.0	-	33.3	2	66.7	3	42.9	3	90.0	- 1	/ o /	7 00	5.55 C		0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0
Base	43	43	9	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	9	3	3	3	3	7	7	5	5	9 0	0 0	٥	0 0	0	<b>&gt;</b> C	0	0	0	0	0	0 0	0	o
	z	. »'	2	z	e	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	82	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	<b>%</b> ₹	z	æ	z	<u>چې</u>	z	e z	Z	e z	Z a	e z	z	e:	z	æ	z	e:	z	ę
		,		【妊婦】経産婦 × 20~24歳		[ 奸婦] 終 母婦 × 25 ~ 29 歳		[ 奸婦] 終薛婦 × 30~34歳		【 tr ta】 48 cb a 25 ~ 30 带		事16~06~ 計步以上	- 02 × th¢	『ft 婦】如中は、× 25~20帯	7 7	『ft神』が帝婦マッの~34帯	, 30. ×	帯ので・・36 ~ 島・本山を「島・丁」	1.00 K HK	『 帝 帰 】 怒 帝 帰 ゝ っ 0 ~ 3 4 幸		【		【	3	『	3	【		【		【		【産婦】初産婦 × 35~39歳	i	妊娠経験なし× 15~19歳		妊娠経験なし×20~24歳		妊娠経験なし×25~29歳		妊娠経験なし×30~34歳		妊娠経験なし×35~39歳	
		Total																																											

げた際に、あなたご自身の食生活に関する情報を得たことはありますか。 [SA]	
ねします。あなたは、そのサービスを受けた際に、あなた	
Q15.Q14で「受けたことがある」とお答えのサービスついてお尋。 その他 (くQ14その他再掲>)	

																																							_
食生活に	1	12.5	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	-	100.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
<b>( )</b> を を を を を を を を が が が が が が が が が が が が が	5	i	İ	ı	С	-	100.0	0	0.0	- 0	100.0	50.0	0	0.0	0	0.0	0 0	O.O.	1000	0	0.0	0	0.0	0 0	O.O.	00	-	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
食生活に 関する情報は提供 サマルた が、相談が、相談 ない。	2	25.0	0 0	0.0	1000	0	0.0	0	0.0	0 0	0 -	50.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0.0	0	0.0
食 生活に 報を提供 され、相 談もした	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
Base	8	∞ (	0 0	O +		-	-	0	0 +	- -	- 6	2	-	-	0	0	0 0	۰ ح	-	0	0	0	0	0	0	0 0	-	-	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0
	z	e :	z	e z	z s	z	89	z	e 2	Zè	e z	Se.	z	%	z	8	z	e 2	z	z	82	z	82	z	e z	z s	z	89	z	82	z	%	z	e 2	z	e z	89	z	%
			× 20~24歳		× 25~29歳	Š	X 30∼34函	× 35~39哪	:	× 20~24歳	l	× 25~29概	41701000		× 35~39哪	3	× 20~24歳		× 25~29歳	8	× 30~34別	× 35~39哪	3	× 20~24歳		× 25~29歳	8	× 30~34限	#b2~32 ×	3	× 15~19聯	2	× 20~24脚	1	× 25~29歳	8	x 30~34聚	#05~35 ×	200
			【妊婦】経産婦		[妊婦]経産婦	F 4T 48 1 42 25 48	【好知】群件新	【奸婦】終産婦		[妊婦]初産婦		【妊婦】初産婦	「红袖」竹中相	【奸解】创压缩	【奸婦】初産婦		[産婦]経産婦		【産婦】経産婦	四十年 47 日十年 』	【生饰】	【薛婦】経薛婦	IV 푹/ Tulk = / Tulk	【産婦】初産婦		【産婦】初産婦	The state of the state of	【库筛】初库筛	【帝婦】如帝婦	바 푸(건) 집 바 푸(기	奸师経験なし	7- WKHT#X 60	奸师経験なし		妊娠経験なし	1-1 TE 20 EQ 1-1	妊娠辞録なり	九工 小匠 名文 手会 ナン	ን አስአጥቷማለ ' ዓ
	Total																						•																

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 妊婦健診時の、食生活に関する情報提供

				Base	役に立っ た	といえば 役に立っ た	といえば 役に立っ ていない	後になっていなっていな	覚えてい ない
経産婦 × 20~24機 N			z	1787	765	820	132	e .	34
解産権 × 20~24	1		ęΖ	1/8/	42.8	45.9	7.4 6	7.	9. E.
経産婦 × 25~29歳 N 114 38 4 5 0 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	女	$20\sim24$	~	85	44.7	43.5	7.1		3.5
接	# 23	200	z	114	44	ū	15		2
特定	世世	67~67	82	114	38.6	43.	13.2	2	1.8
	松井	~ C	z	109	46	വ	=======================================		_
特別	번	000	æ	109	42.2	45.	10.1		0.9
初産婦 × 20~24歳   N   8   47   102   10   10   10   10   10   10   1	松井	25~30	z	98	31	വ	10		0
初産婦 × 20~24歳   N   8   5.47   360   8   1   1   1   1   1   1   1   1   1	버	00	æ	98	31.6	57.	10.2	1.0	0:0
初陸端 × 25~29歳   N   113   504   436   610   12   12   136	「杆桿】加帝婦	~ ~	z	86	47		7		0
初産婦 × 25~29歳   N   117   470   4	は、土(な)、「はく」と、「	2	×	86	54.7	36.0	8.1	1.2	0.0
初産婦 × 30~34歳   N   113   50.4   43.4   6.1	枻	25~20	z	117	55	55	5	0	2
利産	Ħ.	7 7	×	117	47.0	47.0	4.3	o	1.7
(記事 × 25 ~ 29 元	「奸婦」加莊婦	30~34	z	113	57	49	9		0
松	네스 크(C) 『네스 크스『		×	113	50.4	43.4		O	0.0
	枻	25~20	z	110	42	52			3
経産婦 × 20~24歳 N	번	es~es	%	110	38.2	47.3		æ	2.7
経産婦 × 20~29歳   N   12   40   46   45   45   45   45   45   45   45	本 X% E	Š	z	89	37	41			က
接座編 × 25~29歳 N   12   40   40   12   40   40   12   40   40   12   40   40   40   40   40   40   40   4	师 】 衽 性	~∩~	82	89	41.6	46.1	4.5	4	3.4
Rege 3 × 30 × 34	本な	25,20	z	121	49	57	6		က
藤産婦 × 30~34歳 N 119 345 109 109 08 11 119 345 119 08 11 119 345 119 08 11 119 345 119 08 119	번	67 63	×	121	40.5	47.1		2	2.5
20   20   20   20   20   20   20   20	中村	200	z	119	41	59			2
経産婦 × 35~39歳   N   130   425   63   69   69   10   10   10   10   10   10   10   1	Ę.	3	×	119	34.5	49.6		o	4.2
初産婦 × 20~24歳   N   130   42.3   48.5   6.9   0.8   130   42.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   14.4   4.1   5.5   4	松莊	25~30	z	130	55	63			2
19   19   19   19   19   19   19   1	번	000	%	130	42.3	48.5	6.9	O	1.5
## 10 mm	梐	200	z	97	42	44	4		2
(特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別)	Ħ	0.7	æ	97	43.3			5.2	2.1
## 170 kg ## 1.38	1 年 1 1 1 1 1 1 1 1	25.0	z	138	57	9	10		2
(4) 初産婦 × 30~34歳 N 132 66 55 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1年741年74	2.07	æ	138	41.3	47.	7.2	2.	1.4
## 170 mm	「茶柚」が茶柚	5	z	132	99	5	7		-
150   15	1年第10月年第	<b>}</b>	%	132	50.0	42.	5.3	-	0.8
### 170 km	「帝婦」加帝婦	25.00	z	129	58	5	7		5
振発験なし × 15~19歳 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.1年2年2年2年2年2年2年2年2年2月		æ	129	45.0	42.	5.4	3.1	3.9
派経験なし、19~19階 % 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	- +	1	z	0	0		0		0
振程験なし、×20~24歳 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٥	2	%	0	0.0	0	0.0	o	0.0
Macators C 20 21 Macators 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.4	200	z	0	0		0		0
振程験なし × 25~29歳 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	.07	æ	0	0.0	0	0.0	o	0.0
派性数もに x 30~34様 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	が巨 4文目会 ナン	25.00	z	0	0		0		0
療験験でしょうの~34歳 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	が ドナルス・タ し	2	æ	0	0:0	0	0.0	0	0:0
Wintersort	h 条列 を を かっこう かっこう かっこう かっこう かっこう かっこう かっこう かっこう	°	z	0	0		0		0
振器電力 × 35~39 帯 N 0 0 0 0 0 0 0 0	) 6. XMTXM	3	æ	0	0.0		0.0	o	0.0
	に発動力	35~	z	0	0		0		0

016.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。[SA] 産婦健診 <u>(2週間健診、1か月健診)時の、食生活に関する情報提供</u>

覚えてい ない	12	1.9	0 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3		2.6		0.0	_	1.5	-	1.1	-	1.4		5.1		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
役に立っ ていない		1.4		İ	ľ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		2		2.2		-		0.0		2.9	-	1.1	0	0.0	-	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	38	6.1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	1.4	4	4.4	4	5.2	2	2.4	7	10.3	8	9.1	7	9.5	5	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ た	288	46.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0										48.8	27	39.7	į	ı	i	İ	i	ı		0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
役に立っ た	279	44.6	0 0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	29	42.0	42	46.7	30	39.0	40	48.8	31	45.6	37	42.0	35	47.3	35	44.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
Base	626	626	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	90	90	77	77	82	82	68	68	88	88	74	74	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	æ :	z	e.	z	æ	z	%	z	æ	z	×	z	×	z	×	z	æ	z	æ	z	%	z	×	z	%	z	×	z	æ	z	89	z	æ	z	×	z	æ	z	æ	z	89	z	×
			× 20~24歳	i	× 25~29歳	1	× 30~34略	3	井のでつってへ		#Vc~∪c×	2	井00~20~	2	# / 30 ~ ~	3	事いこうとく	00	#10~00 ∧	0.7	事のでころいへ	67	#V6~06 ×	3	井05~36~	3	#Vc~∪c×	2	业 52~26 ×	3	率VS × 30 × 34 虚	3	× 35~30邮	3	#12~10#	2	#Vc~Uc ×	. 07	井いて~20十	2.07	× 30~34帯	3	× 35~39事	3
			[妊婦]経産婦		[妊婦]経産婦		【奸婦】経産婦	Ħ H	「红桐】終帝福	H H	【妊婦】加産婦	ᄣᄣᄺᄱ	「红棉」加密場	ᄨᆍᄯᆘ	【红棉】扣帝牌	ᆹᆍᇄᇬᆘᆄᅩᅩ	「红绳】扣奔绳	₽UÆ	帝婦   松帝婦	医神术性神	三年 本 2011年 本 7	₩	[ 帝婦] 松帝婦	나 가다 나 가	[ 帝婦] 级帝婦	ᄣᄪᄣᄣ	[ 帝婦] 加帝婦	바 케/리 『바 커/	【帝婦】初帝婦	ルエバールエ	【帝婦】加帝婦	IN TION THE	【帝婦】加帝婦	ルエロールエル	九工が巨名又臣会ナン」、		4年 4年 4条 1年 7、1、、	)	九工 加工 名文 日本 ナンニ	,	4年 4年 4条 年 7・1	١.	4. 「いるない」、	
	Total			<u>.</u>										- 1							_			- 1				- 1		- i		<del>-</del> i		<u>- i</u>	•	•	+	•	•	••	•	<u> </u>	*	

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母親学級 <u>「西親学級(地産前)時の、食生活に関する情報提供</u>

													_	_	_	_	_	_	_	_	_				_															_			
覚えてい ない	16	1.4	0	00	0	0.0	0	0.0	-	2.2	-	2.0	2	2.3	0	0.0	2	2.3	0	0.0	-	1.6	-	1.5	-	1.6	-	1.6	0	0.0	4 0	3.2	7 4	j.	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
役に立っ ていない	16	1.4	0	00	-	2.9		0.0		2.2	-	2.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	-	2.6	0	0.0		1.5	-	1.6	2	3.3	2	1.6	2,	o. c	7 4	j.C	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	74	6.6	3	1.	5 4	11.4	4	12.1	က	6.5	က	5.9	5	5.7	5	5.9	10	11.4	2	5.1	က	4.7	5	7.6		3.2		1.6	6	7.2	∞ σ	0.0 ح	, 4	2.5 O	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た	487	43.1	6	346	12	34,3	15	45.5	16	34.8	20	39.2	34	39.1	28	32.9	41	46.6	22	56.4	27	42.2	33	50.0	27	43.5	25	41.0	56	44.8	50	7.65		5.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
後に立っ た	536	47.5	14	53.8	18	51.4	14	42.4	25	54.3	26	51.0	46	52.9	52	61.2	33	37.5	14	35.9	33	51.6	26	39.4	31	50.0	32	52.5	58	46.4	62	49.2	200	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	1129	1129	26	26	35	35	33	33	46	46	51	51	87	87	85	85	88	88	39	39	64	64	99	99	62	62	61	61	125	125	126	126	200	2	C	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	ď	Z	×	z	×	z	æ	z	æ	z	S.	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	e z	Z à	2	89	z	%	z	×	z	æ	z	%
				× 20~24咸	ı	X 52~58 聚	8	₩ 30~34	200	版 65~ c6 ×	4.50	207	帯のい~30・人	67 63	帯Vc~Oc×	100	非いこうとく	00.00	サレペ~∪。 ヘ	207	事ので~って へ	7.0℃	#V6~06 ×	2	#05~36 人	3	#Vc~Uc×	2	业 25~29 m	1	× 30~34縣	İ	× 32~39謝		15~19類	8	20~24威	, L	25~29版	作とっている	<u>ک</u> ک	35~30事	3
			四十二 二十二	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	E7 44 67 E	奸婦,群屈婦	E7 44 47	奸婦,群奸婦	日本 本 2%	【红ო】松阳湖	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	貝	红棉】如帝福	ŧ	在提】如帝提	ŧ	14年14年1	ŧ	帝位 188年福	ᄣᄪ	一种 一人 公子 一	平压等	【帝婦】終帝婦	보	帝婦】終帝婦	보	帝婦】加帝婦	Ę	産婦]初産婦	ŧ	産婦】初産婦		産婦]初産婦	١.	吐脈栓験なし×	7	壮脈栓験なし×	١.	妊娠症験なし×	九十二名名甲余十二	١	4年が后4条ESナンIX	MK IFE SIX S C
	- T- T-	l otal			. •		. •		. •																			- 1				•			5	. 4	5	. +	~	-	~	4	, <u> </u>

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母親学級 <u>「面親学級(産後)時の、食生活に関する情報提供</u>

覚えてい ない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っていない		0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	_	3.4	0	0:0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	
どちらか といえば 役に立っ ていない	7	4.9	0	0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		5.9	-	6.3	0	0.0		4.5	2	9.1	2	6.9	0	0.0		0.0	0	0.0		0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ た	09	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	2	18.2	10	58.8	5	31.3	5	29.4	13	59.1	10	45.5	11	37.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0
後に立っ た		52.8		0.0	İ	0.0		ö		Ö		0.0		0.0		0.0						81.8		i	10	62.5	12	70.6	8	36.4	10	45.5	15	51.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	::	11	17	17	16	16	17	17	22	22	22	22	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	æ	z	×	z	æ	z	8	z	%	z	%	z	×	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	S.	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	×	z	S.	z	æ	z	3°	z	e
			- P	~07 × ⊌	- 10 × m	E) X 73~79版	報1000 く 配件区	≥0° ≺	単いって、この様	) () ()	帯10~00~ 早番日	2.07	川帝婦 × 25 ~ 20番	7 7	#W × 30~34排	000	事のこうと 対策	000	帯1000 ~ 耐井区	× 20~	幸いく つと へ 四 母と	. 67 ~	#V6~00× 對班公	3	条件 × 35~30 排	3	部40~00× 智相E	2	旧群語 × 25 ~ 20標	2	旧幹婦 × 30~34能	3	① 華 株 × 35 ~ 39 歳	3	命な」× 15~19事	:	#1/2 × 1/4	3	命な!× 25~29帯	2	命なし、× 30~34帳	3	争なし × 35~39歳	
		otal	本文を「日本工・」	"慢长"	F 4.7 43 1 4.2 x2		三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	では、	三十五十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	# F # 16 16 1	「在場」加密	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	【炸婦】加来婦	1. F the Te T	「奸婦】加帝婦	1. F about 7. 1	F 4工 4是 】 3T AP 4是	L L TAK TX L	四十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	"""""	「 本 は 】 22 本 は	**************************************	[ 帝婦] 終帝婦	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	「在婦」終在婦		「帝婦」和帝婦		【帝婦】初帝婦		【		【産婦】初産婦		4年 が 経 を 転 か た か	デエル ガル エム	九年 1届 4条 配金 ナン	FILL MK TK	44に終略が1	FILL WK TK	44 加 经		奸师経験な	
	H	<u> </u>																																										╝

				Base	役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ ていない	役に立っていない	覚えてい ない
Total			z	131	64	44	_		.,
800			æ :	131	48.9	33.6	13.0	3.1	1.5
	【妊婦】経産婦	× 20~24歳	z	= ;	ני	5 6	ç		
		i	P 2	= °	45.5	5./2	χ		5
	【妊婦】経産婦	× 25~29歳	Zě	0	75.0	- 40+		- 40	
		İ	e z	0 1	70.0	12.0	o c		0.0
	[妊婦]経産婦	× 30~34縣	2 %	7	714	143	00	İ	l
	日本社会の「日本工作」	į	z	7	4	3	0	0	0
	【姓饰】辞屏解	X 32~39聚	æ	7	57.1	42			
	「奸婦」如帝婦	₩Vc~Oc×	z	6	က		3		
	하는 보기 가지 되었다.	2	æ	6	33.3	33	33.3		
	「奸婦」加帝婦	业 25~20 米	z	6	9		1	0	
	はまのではて	3	8	6	66.7	22	11.1	0.0	
	【奸婦】加帝婦	指78~08×	z	8	4			0	
	ルオのではて	3	8	8	50.0	37.	12.5	0.0	Ö
	【奸婦】初産婦	× 35~39聯	z	유	2			į	į
	No. and American	3	æ	9	20.0	40.0	30.0		<u>0</u>
	【辞婦】経辞婦	× 20~24聯	z	9	-	2	3		
		:	æ	9	16.7	33.3	50.0	į	į
	【库婦】経库婦	× 25~29膨	z	6	5	4	0		0
			æ	6	55.6	44.4	0.0	į	į
	【	× 30~34點	z	6	9	3	0		
			8	6	66.7	33.3	0.0	į	ö
	【 幸婦 】終 幸婦	× 35~39階	z	12	4	7		į	
		}	<i>چ</i> و :	12	33.3	58.3	8.3		ö
	[産婦]初産婦	× 20~24概	z	.n	- 000	- 000	0	İ	0 6
		- 1	e:	e 0	33.3	33.3	0.0		Ö
	[産婦]初産婦	× 25~29歳	Zè	0	5 0	101	7		
		İ	e z	ρσ	0.00	10./	S.	0.0	l
	【産婦】初産婦	× 30~34褟	8	0	66.7	33.3	C		00
	日本 女 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	į	z	8	3	3		l	l
	【用幣】勿用部	版65~65×	æ	80	37.5	37.5	12.5		12.5
	•	401-101	z	0	0	0			
	١	2	æ	0	0.0	0.0	0.0	Ö	0.0
	九十 1年 4条 年余 ナン	ΨVc~∪c ×	z	0	0	0	0	0	0
	,	2	æ	0	0.0	0.0	0.0	O	0.0
	かか 4年 4年 4 7 1 、 )	业 25~20 ₩	z	0	0	0	0		0
	)	3	æ	0	0.0	0.0	0.0	o	0.0
	4年 振経 いっぱん	× 30~34聯	z	0	0	0	0		0
	. !	١	e.	0 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	妊娠経験なし、	× 35~39職	z	0 (	0	0	0	ľ	
			şe	0	0.0	0.0	0.0	Ö	0.0

覚えてい ない	1	2.0	00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	-	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0
役に立っ ていない	0	0.0	00	000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	5	10.2	00	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	0	o o	00	0	0.0	-	16.7	1	11.1		14.3	0	0.0		O.O	33.3		16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た	18	36.7	00	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0:0	2	33.3	4	44.4		42.9	4	40.0	0 0	0.0	333	- 2	16.7	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	O Č	
役に立っ た	2	51.0	00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	00	0	0.0	3	50.0	4	44.4	3	42.9	9	90.0	- 0	100.0	333	4	66.7	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	o č	
Base	49	49	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	9	9	6	6	7	7	9	9,		- 0	o e	9	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0	00	0 (	U
	z	e z	z s	Z	82	z	%	z	8	z	%	z	e z	2 8	z	%	z	æ	z	89	z	S.	z	<i>چ</i> و :	z	e 2	z	z	80	z	8	z	%	z	8	z	8	z	e 2	z	2
			× 20~24歳	į	× 25~29厩	₩Vc ~ 0c ×	<b>}</b>	# 35~30 #	3	× 20~24聯	2	× 25~29歳		× 30~34概	i	Wes~cs×	#1/0~00 ∧	207	× 25 ~ 20 带	2	× 30~34聯	:	× 35~39職	}	× 20~24歳	i	× 25~29歳	8	× 30~34版	× 35~39階	3	业15~19事	2	× 20~24聯	3	本 25~29事	3	× 30~34膨	- 1	× 35~39聯	
			【妊婦】経産婦	田下 4年 407 M 田下 4-下。	【吐呀】栓库呀	[ 九五 43 ] 43 帝 43	₩	【奸婦】終帝婦	ᆹᆍᄺᆒᆒᆹᇼ	【奸婦】初産婦		[妊婦]初産婦		【妊婦】初産婦	目中本中人目114	【奸师】《刘屏师	中世 188年	AE MILITER MI	[帝婦]終帝婦	H 전 제 기 에 전 전 전	[ 産婦] 経産婦		[ 牵幅] 終倖婦		[産婦]初産婦		【産婦】初産婦	即在中人門外來	【连饰】 彻连饰	「帝婦」和帝婦	ᄴᅚᄱᄱ	4.1に終いた。		4 に経路は1、	6	奸师経験なし、	١.	妊娠経験なし、		妊娠経験なし、	
	Total	<u> </u>	_	. •					- 1		• •		•			_		• ;		- 1		• •		• i		i	_	<u>,                                    </u>	-		- 1	4	<u>`</u>	4	` i	4	` i	4		47	

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 離乳食講<u>座時の、食生活に関する情報提供</u>

																																												_
覚えてい ない	0	0.0	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ ていない		0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	15	5.2	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	6.5	4	13.3	2	7.7	_	3.6	-	2.0	2	4.0		1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ た	101	34.7	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	8	25.8	Ξ	36.7	8	30.8	6	32.1	18	36.0	17	34.0	27	42.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
後に立っ た	174	59.8	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	58.3	21	67.7	15	50.0	16	61.5	17	60.7	31	62.0	31	62.0	36	56.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	291	291	0	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	31	31	30	30	26	26	28	28	20	20	50	50	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	8	z	æ	z	×	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	%	z	æ	z	Se.	z	æ	z	æ	z	æ :	z	e	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	%
			S	× 20~24限	Ļ	X 22~29版	8	¥ 30~34聚			#10~00 ∧	207	# 0c~3c ×	2	#1/5~0/5 人	3	帯のでつるく		#1/2~0/2 ×	0.7	事のい~30 人	~ C7	#Vc~∪c×	2	#05~36 ★	3	#Vc~Uc ×	2	业 52~26 m	1	× 30~34膨		× 35~39職	1	461~11	2	#1/2~00		帯0℃~30・	207	事1000000	9	35~30事	3
			#	"奸帮"群件第	# 40	【奸饰】桩件饰	#	【奸饰】栓压饰	「九工 九三 】 公又 本 九三	好知, 在海	「红梅」加茶梅	外工作工作	「奸婦」加帝婦	네서 푸시스 토 네서 누스	「红牌」加密提	ᄽᅩᄽ	/tr相 / 和來福	外工作工作	一种 100 平極	H	一种恒1级带恒	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	帝婦   終帝婦	ᄺᄳᆘᆂᄺᇄ	" 帝惧 ] 终帝提	### ##	[ 帝婦] 加帝婦	바 파 다 마 마	(		( 库婦] 初 库婦		[ 幸婦] 初帝婦		4年が最終を配った」 ×		4.1年終略か1 ×	)	九工 小匠 名文 昨会 ナンニーン		九十年 公子 除ナバー マ	)	4. に発験ない ×	06.V6THW
	F	l otal																										- 1						- 1	-	• •				•• ;		•	7	

Q16 Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母乳和談時の、食生活に関する情報提供

任婦   経産婦 × 20~24歳   N   399   52   18   18   19   19   19   19   19   19	どちらか どちらか といえば といえば 役に立っ 覚えてい 役に立っ 役に立っ ていない た ていない	1 11	0.3	4 0	000	3 000	0.0	5 1 0		1 2 0	0.0	3 0	37.5 0.0 0.0 0.0	0 0	0.0	4 0 0		1 0	11.1 0.0 0.0	9 0 1		0		7 0 0	0.0	0 0	0.0 0.0	7 8	0.0	25.0 12.5 0.0 0.0	3 0	0.0 8.9	2	3.3	0 0		0 0	0.0	0 0	0.0 0.0 0.0	0 0	0.0 0.0 0.0	0
	0		i	l	l		ļ						62.		ı	ı	į	į	ı	ŀ		ı	ı	ŀ		į	1	i		ŀ				ı	ı		ı						
	Base			<u> </u>	<u>!</u>		<u> </u>	<u> </u>							-	-	ļ			-				-		-	1	1	ļ	Ļ				-	-	_	-						
			ď	41.00	哖霈×20~24歳 ──	#1 00 TO 11 BIT #1 407	栓压筛 × 25∼29咸	4 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	₩ × 30~34聚	帯 へった~っの事	<b>選60~00~ 世</b>	₩Vc~Oc×	が#17 - 07 W	₩ × 25 × 98	707 7 W IIV	× 30~34聯	NW - 0 00	□ × 32~39票	All Co	■ × 20~24聯	AUT 2 2	#b/~>2 × 時	70 C C C 100	*************************************	200	端 × 35~39歳		× 20~24歳		× 25~29概	# 70 - 00 >	ががく 00 く	# 05~30 # □	2000 OO C EK	#12~12#	2	# X 20 ~ 24 #	36 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	业 25~20 ★	2017-107 (1)	#¥V~ 30 ~ ×		华 00 10

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 育児相談時の、食生活に関する情報提供

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Base
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	?Z
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	? Z 3
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	? Z %
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	z
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Z
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ęΖ
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	≈Z
000 000 000 000 000 000 000 000	%
44.4 4.4 5.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	z &
13   13   15   15   15   15   15   15	Zè
14   414   15   15   15   15   15   15	e Z
444 444 444 556 558 579 351 4 356 558 579 351 4 351 558 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579	<b>≫</b> 2
23         314         3         0           37.5         35.0         7.5         0.0           38.9         44         11.1         0.0           11         44         11.1         0.0           57.9         31.6         10.5         0.0           38.5         31.6         10.2         0.0           38.6         53.8         7.7         0.0           41.2         55.9         2.9         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0         0.0           0.0         0.0         0.0	z &
38.9 44.4 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Zě
38.9 44.4 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	e Z
579 316 105 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	<i>ې</i> و
385 538 7.7 00 14 19 19 1 00 412 559 29 0.0 00 br>00 00	Z
1 412 559 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	z
	& Z
	Z %
	z
	æ :
	Zè
000 000 000 000 000	e 2
0 0 0 0	-10

Q16 Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 栄養相談<u>時の、食生活に関する情報提供</u>

後に立っ といえば といえば 役に立っ 覚えていた 役に立っ 役に立っ 役に立っ ていない ない た ていない	7	7 7 0	6.7	217 178 50 50	0.89 0.99	23.5 11.8 0.0	3 7 2 0	41.2 11.8 0.0	0 0 9	0.0	0 0 9	35.3 0.0	0 0 9		1 1 /	4.5	35.7 7.1 7.1	2	36.8 10.5 0.0	2 0	47.1 11.8 0.0	39.3	7 0 0	50.0 0.0	10 11 1 0	2 0	44.4 11.1 0.0 0.	10 1 0	31.3 3.1 0.0 0.	0 0 0	0	0 0 0	0.0 0.0	0 0 0 0	0.0 0.0		0 00 00	0 0 0 0 0
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	000 000 000 000 000 000 000 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.0 0.0 1 1 1 7.1	000 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.0	4.5	1 - 7	7.1		0	0:0	0 0	0.0	00	0	0.0	- 0	2 O	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	0	,
17	5	=	6.7	- c	o c	11.8	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	- 1	4.5 -	7.1	2	10.5	7	8. F	3.6	0	0.0	- 0	7	1.1	-	3.1	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	0 0	0	
	113	7	46.7	3.71	0./1	23.5	7		9		9	35.3	9	28.6	70.0	χ Σ. π	35.7	7	36.8	8 ,		39.3	7	50.0	11	e œ	44	_	31		0	•	Ö.					
	(0)		46.7	11	11	64.7	8 6	47.1	5	45.5	Ξ	64.7	15	71.4	13	7	50.0	10	52.6	7	41.2	- ~	7	50.0	10	0 0 1	44.4	21	65.6	0	0.0	0 0	0.0	0 0	0.0	00	0	
	302	15	15	1/	17	17	17	17	Ξ	Ξ	17	17	21	21	77	14	14	19	19	17	/ [	28	14	14	23	18	18	32	32	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	
_	z	z	æ	z s	e z	2 8	Z	*	z	%	z	æ	z	æ :	z	e z	z s	z	æ	z	e 2	z s	z	89	Zè	₹ Z	%	z	×	z	<i>چ</i> و :	z	e :	z	e.	z	z	
		8	× 20~24駁	× 25~29歳		× 30~34歳	36	186×38×38	事10~00~	~ ~	× 25~29串		報78~08 ×	3	× 35~39歳	l	× 20~24歳	L	へ 23~29版	× 30~34膨	İ	× 35~39歳	事1000->	207	× 25~29歳	S	へ 50~54版	× 35~39哪	3	15~19聯	1	20~24歳		25~29歳	- 1	30~34歳	1	35~39職
		ņ	、 医 世紀 「	【妊婦】経産婦 >		【妊婦】経産婦 >		【好解】************************************	/ 斯姆以下时上		【奸婦】初帝婦 〉		【奸婦】*加帝婦。		【妊婦】初産婦 >		【産婦】経産婦 >		ŧ	(産婦)経産婦 >		【産婦】経産婦 >	, 即推址, 即推		【産婦】初産婦 >	, 即, 在 14 上 14 上		【 牵 婦】 加 産 婦 〉		4. に糸輪なし、×	)	妊娠経験なし×		妊娠経験なし×		妊娠経験なし×	1T 1F (2 F4 +> 1	- 帰幹職ない×

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 心理相談時の、食生活に関する情報提供

覚えてい ない	-	1.7	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	-	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	300	00	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ ていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0													0.0	0	0.0	0	0.0	0	İ	į	0.0	0	900	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない		6.9		16.7		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	16.7	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0 0	o c	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ た	21	36.2	0	0.0	0	0:0	2	66.7	-	25.0	2	50.0	0	0.0	-	50.0	က	75.0	-	33.3	3	50.0	2	33.3	4	44.4		l	į	l	- 000	ဒိ	50.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0
役に立った	32	55.2	5	83.3	3	100.0	-	33.3	3	75.0	2	50.0	3	100.0	-	50.0	-	25.0	-	33.3	2	33.3	4	66.7	3	33.3	0	0.0	0	0.0	7 22	000.	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	58	58	9	9	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	9	9	9	9	6	6	0	0	0	0 0	n c	S C	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	%	z	æ	z	æ	z	×	z	æ	z	×	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	×	z	æ :	z	se I	Za	e z	. ×	z	%	z	æ	z	æ	z	æ	z	%
			#1/0~00 ∧	207	#00~30 ×	2	× 30~34聯	3	# 32~30 #	3	#Vc~∪c×	2	# 00~ × ×	23	#V~~0€ ×	3	#05~30 A	3	#Vc~∪c×	2	× 25 ~ 20 带	3	业 30~34票	3	业35~39票	3	₩ X 20 ~ X	2	× 25~29歳	1	× 30~34歳	i	× 32~39謝	;	K 12~18列	朝 70° - 00° ×	2	事の℃~30~	2.07	∯V8~30~ ×	3	业35~39票	3
			" 在 42 1 48 帝 45	바	【奸婦】終帝婦	번	【奸婦】終帝婦	Ħ	「奸婦」終帝婦	아무 가다 가 나도 가는 것이	【	ᆹᆍᄯᄱ	【奸婦】】加帝婦	ᆹᆍᄯᄰᆙᆘᆇᆍ	【奸婦】加帝婦	바 푸/건 카바 ㅜ	【奸婦】加帝婦	ᆹᆍᄯᄱ	[ 帝婦] 終帝婦	나 가다 하는 것	【帝婦】終帝婦		[帝婦]終帝婦		[帝婦]经帝婦	는 기가 가다 보기	[	10 T/O T/O T/O	[		【産婦】初産婦		【産婦】初産婦	١.	対版作戦なり、	h工 h巨 名文匠会 ナン!		れてが一名文庫会ナンニン		九工 小匠 4条 配金 ナンニーン		4年 加藤 経験 はんしょく	
		lotal	_	- 1		- ;					_		_				_				_		_	- 1		- 1	_	- 1		- 1	<u></u>		_	<u>; *</u>	-1	. *		*	•• ;	*	<u></u>	42	_

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] ショートス<u>テイ(産構入院)時の、食生活に関する情報提供</u>

覚えてい ない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
役に立っていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0.0		0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	3	9.7		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	33.3	-	25.0	0	0.0		50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ た	13	41.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.09	3	75.0	0	0.0	-	33.3	-	25.0	2	40.0	- 1	50.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ た	-	48.4		0.0		0.0		o.		o.		0		Ö		0.0		0.0		40.0		25.0	2	100.0	-	33.3	2	50.0	3	90.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0
Base	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	4	2	2	3	3	4	4	5	5	2	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	82	z	%	z	%	z	%	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	82	z	%	z	æ	z	æ	z	% :	z	8	z	æ	z	æ	z	82	z	%	z	8
			#1/6~06 ^	<b>^</b> 07	事()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	2.07	4 1000 ✓	}	朝 Oc - 3c へ	3	∯1/6,~000 人	207	井のつとく	2	#1/2~0/2 ×	3	帯のでつらく	00	#1/0~00 ^	207	非いい つとへ		#V6~06 ×	3	#0℃~30 ×	3	報70~06 ×	2	× 25~29邮	1	× 30~34膨	; [	× 35~39職	3	× 15~19聯	2	#Vc~∪c ×	3	井00~20~	3	#V~0~×	3	× 35~39事	3
			「红桐】终帝鸠	社体		世世	[北祖]级帝祖	世世	F 4工 4三 7 4X 本 4三	大学   本子	「红榅】加帝桓	ᄣᄪᄺᄳ	「丘場」加帝婦	네소 푹/(ﻛ!. ¶ 네소 ㅜ૮ ¶	「红棉】如帝婦	ᆹᄯᄳᇻᄱᄺ	「吐起」加來起	1. 红芩 1.70 压淬	「帝婦」終帝婦	L/生>〒 4年/生>中	四世 3公中世	빠	【帝婦】終帝婦	ᆹᆍᄺᆘᄥᆍᆛ	【杂婦】終帝婦	LAM AREA	【帝婦】初帝婦	ルギの ひかま	【産婦】初産婦		【		【 牵 婦】 初 牵 婦		奸师経験だし	) 6 . X 6 T 11 W T 2	九年 1/元 4次 E会 ナン	と変になるの	九工 小匠 幺又 臣会 ナン	XL XXXIII XX 9 C	4.4.1.6.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	) 6 .X#T#X# TX	奸师経験だし	
	E	l otal																																•										

Q16 Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] その他時<u>の、食生活に関する情報提供</u>

	_			_	_						0	_	0	$\overline{}$	_		$\overline{}$	_		$\overline{}$	0	_	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	0	<u> </u>	<u> </u>	<b>~i</b> ∠	- i	- i-		0						_	_	_	$\overline{}$
覚えてい ない					0							0.0		0.0		0.0		0.0		Ö		0.0		0		Ö			0			İ	00				0.0		0:0	U	0.0		0.0
役に立っ ていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0:0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0:0		0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0	o c	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た		50.0	0	0.0	-	100.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
役に立っ た	-	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	2	2	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	×	z	æ	z	×	z	×	z	%	z	×	z	×	z	ş	z	×	z	æ	z	×	z	æ	z	<b>≫</b> ?	z	æ :	z	e.	Za	e z	ď	z	%	z	×	z	æ	z	æ	z	æ
			# To : Oc >	~ ∩ ×	> 25.	, v	#100000 ×	≥ 00 ×	事ので、・当のく		#Vc~Oc×	. 77	#00~20 × 1	7	#1/5~06 人	000	非05~30 本		#Vc~Uc×	7 7	#00~20 × 1		*************************************	3	* × 35~39	3	× 20~24脚		× 25~29概		× 30~34概		× 32~39刚	+	展 61~ C1 ×	4100000	~07	#000-200 人	2	能VS~0℃×	3	× 35~39事	3
			E4	対性	[ 在 43 ] 43 年 45	번		拱	「七十二人公本・日	任任		サンドンド かんしょく	野	は 手バル 『 山々 丁々 『	「炸婦」加茶婦	ᄨᆂᅜᄺᄛᆅᄯᅑ	「奸婦」加帝婦	ᄣᆍᇄᄱᇄᇄᆇ		Ħ Ħ	「产婦」終帝婦	Ħ	【帝婦】经帝婦	レモエールモハ	【産婦】経産婦	レモエールモバ	[ 牵婦] 初 牵婦		[ 産婦] 初産婦		[産婦]初産婦		【库婦】初库婦	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	妊娠症験なし	11 4日 42 日全 ナン	妊娠粧戦ゆし	1二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	AL MX INTEGX '9 C	かか		奸师経畸加一	
	Total	l otal																																									

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 妊婦健診時の、食生活に関する相談対応

覚えてい ない	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	2.1	0	0.0	0	0.0	2	4.3	-	1.7		1	•	o.	•	0.0		į				0.0		
後に立っ ていない	13	1.7	0	0.0	-	2.1	-	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	3	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	- ',	/ '-	7	λ. Σ. C	0 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	32	4.3	3	8.3	5	10.6	-	2.2	2	4.8	-	3.1	-	2.2	2	4.3	-	2.2	2	5.4	2	4.2	2	5.3	2	3.5	-	2.2	3	5.0	- ',	/ .	2	9. 9.	0 0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た	234	31.5	6	25.0	6	19.1		24.4		40.5	10	31.3	Ξ	24.4	15	32.6	2	46.7				31.3				į	l	ı	ı	26.7	7.7.	3/.9	- 0	6/2	0 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ た	459	61.8	24	66.7	32	68.1	32	71.1	23	54.8	21	65.6	33	73.3	29	63.0	23	51.1	22	59.5	27	56.3	24	63.2	34	59.6	26	56.5	37	61.7	55.0	50.9	800	93.9	0 0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	743	743	36	36	47	47	45	45	42	42	32	32	45	45	46	46	45	45	37	37	48	48	38	38	57	57	46	46	9	90	200	28	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	×	z	æ	z	ુર	z	%	z	%	z	%	z	%	z	%	z	%	z	%	z	82	z	82	z	æ	z	8	z	e 2	z	e 2	z	<i>چ</i> و :	z	82	z	82	z	82	z	ેર
			4170-000 ×	207	į	23	4400-000	2	朝 00: - 30 人	3	4400-000	207	事(00.750.4		#1/5~0€ 人	3	事ので・ことへ	2	₩ Vo Oc. >	207	事のごうり へ		#V°~0° ×	3	非0℃~××××	3	× 20~24哪	2	业 52~56 ×	1	× 30~34縣	į	× 35~39謝		× 15~19縣	1	× 20~24膨	:	第60~20	3	#¥2~08 ×	3	业35~39票	200
			14工作三人公本作三	H H	F 4T 4国 7 6又 2左 4国	世世	T 4工 43 7 42 本 43	棋	[4年4月18年4月	H H	14年 神田 14年 神田	HIGHT HE H	14年14月14年1月	ᄽᄼᄼ	「红牌」加密提	ᄽᅩᄽᄧᇫᇄ	三年 本 14 1 14 1 14 1	が単化しませ	14 4 14 14 14 1	또 ^ 시시 시간 / 스	[ 帝恒] 级帝恒	보	【杂幅】终帝幅	HE THE HE TH	【杂码】终杂品	Į.	[ 帝婦] 初帝婦	ルボのよいせい	[ 産婦] 初産婦	discussion with the second	[産婦]初産婦		(産婦]初産婦		妊娠経験なし、	, 1	好価経験ない、	)	4年が長冬電子ン	. !	4年 5年 4条 1年 7		4.1に発電化1、	06.V6THW
	· ·	otal	_			_								-		-				-				- 1		- 1		- 1		• 1		1		ı	+2	. 1	47	` .	42	· 1	44	• 1	42	_

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 産婦健診 (2週間健診、1.か月健診) 時の、食生活に関する相談対応

																			_	_	_																						
覚えてい ない	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	2.9	0	0.0	0	0.0	- ;	ي 4.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ ていない	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0 0	0.0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	8	3.2	0	0.0	0	0.0	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.5	0	0.0	_	3.6	2	5.3		4.0 4	9.7	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た		31.9		0.0	0	0.0		00	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	10	38.5	8	27.6	6	34.6	10	28.6	9	21.4	10	26.3		4.14	37 g	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0
後に立っ た	156	62.9	0	0.0	0	0.0	0	00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	61.5	20	69.0	14	53.8	24	68.6	21	75.0	24	63.2	15	91.7	50 5	0	0'0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	248	248	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	29	29	26	26	35	35	28	28	38	38	29	23	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	×	z	æ	z	8	z	×	z	×	z	×	z	×	z	×	z	æ	z	%	z	æ	z	×	z	æ	z	æ	z	e z	z	z	80	z	80	z	%	z	æ	z	×
			1	× 20~24 聚	į,	× 25~29版	8	× 30~34風	į	W 32~38数	5	× 20~24聚	Ļ	× 22~29聚	ć	20~04別	,	Mino Co V	#1/6~06 ×	207	幸い シピーン	7.0~	#V6~06 ×	2	事06-506	2	#Vc~Uc×	2	× 25~29邮	1	× 30~34縣		× 35~39縣	,	後81~C1.	Ś	.20~24感	ď	~ 67	41/00000	9	35~30带	3
			四十 本 2%		# 23	【奸知】枉奸知	4 00	【吐帰】栓座帰	田中 井 43	【好解】作用解	田子 4年 4年 1 田子 47.	奸婦,似無婦	II.	奸解"的用部	日本 女 日本 1 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	好解"和新	「七十三」との本も三	世	帝福 数帝福	H H	中国 187 中国	邪』 胚性 郷	【帝婦】終帝婦	HK HT H	世 401年	₩	「帝婦」加帝婦	바 되었다.	産婦]初産婦		産婦】初産婦		産婦]初産婦	1年 67 年6 十二	対版格徴なり ×		H 資格職なり×	14 1F (X F\$ +>1	版程製みし	九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		九年が馬 4文E名ナン! ×	WKIFE MY PO
	- - -	l otal				_	. •		. •		. •			_		_		_										- 1							•	. *	•	4	**	-		4	<u>,                                     </u>

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母親学級・<u>両親学級・団親学級(出産前)時の、食生活に関する相談対応</u>

				Base	役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ ていない	役に立っ ていない	覚えてい ない
Total			z	370	255	96	13	4	2
	!		e z	370	68.9	25.9	3.5	1.1	0.5
	【妊婦】経産婦~	× 20~24歳	S*	Ξ	81.8	9.1	9.1	0.0	0.0
	「fit fiel 14X 序 fiel	事のことは、人	z	16	13		0	0	-
	長世世	2.07	<b>≫</b>	16	81.3	12.5	0.0	0.0	6.3
	【奸婦】経産婦〉	× 30~34歳	z	6	7		0	0	0
	ŧ	3	æ	6	77.8	22.	0.0	0.0	0.0
	【妊婦】経産婦 ^	× 35~39脚	z	23	18	İ	0	0	0 6
	۱	l	e z	12	78.3	21.7	o O	0.0	0.0
	【妊婦】初産婦 ^	× 20~24歳	2 %	12	75.0	25.0	00	00	00
	ņ	į.	z	20	15		0	0	0
	【奸解】初件解、	M S2~C2 ×	×	20	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	【奸婦】加帝婦、	# V2 ~ US ×	z	26	18		0	0	0
	Ę	3	<b>%</b>	26	69.2	30.	0.0	0.0	0.0
	【奸婦】初産婦〉	× 35~39聯	z	24	13		2	0	0
	T T T	3	8	24	54.2	37.5	8.3	0.0	0.0
	( 幸婦]終帝婦 >	× 20~24膨	z	14	7	7	0	0	0
		1	e.	14	50.0	20	0.0	0.0	0.0
	【産婦】経産婦 >	× 25~29歳	z	26	21	,	- 0	0	0 0
			e :	07	80.8	2	ς. Σ	0.0	0.0
	【産婦】経産婦 >	× 30~34縣	Zè	200	- 13	4 4000	5 2	0 0	0 0
			e z	0 0		77	10.	0,0	9
	【産婦】経産婦 ^	× 35~39縣	2 %	2 82	83.3	11.1	5.6		0.0
	/ 前件上/前件/		z	22	18		0		0
	Ę	× 20~24駁	×	22	81.8	18.2	0.0		0.0
	【帝婦】加帝婦 〉	业 25~20 ₩	z	42	24		2		0
	Ę	3	<b>%</b>	42	57.1	33.	4.8	l	0.0
	【 牵 婦】和 存 婦 >	× 30~34聯	z	41	i		2		-
	- 1	1	e 2	41	ı	24	4.9	2.4	2.4
	【産婦】初産婦 >	× 35~39謝	Zà	48	l	- 66	- 6	- 6	0
	١.	!	e z	of C			0.1		900
	妊娠栓験なし×	12~19聚	%	0		Ö	0.0	0.0	0.0
	١.	8	z	0	i		0		0
	対数格徴なし×	20~24駁	æ	0	0.0	0.0	0.0		0.0
	4年 4年 4条 年 7 1 、 人	400~30	z	0		0	0		0
	١.	3	æ	0	0.0	0.0	0.0		0.0
	妊娠経験なし×	30~34歳	z	0	0		0	l	0
		١	e :	0	0.0	0.0	0.0	İ	0.0
	妊娠経験なし×	35~39歳	z	0	0	0	0 (	į	0
			3e	0	0.0		0.0		0.0

Q16.015で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母親学級 <u>「西親学級(産後)時の、食生活に関する相談対応</u>

					Base	後に立った	どちらか といえば 役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ ていない	後に立っ ていない	覚えてい ない	
loke				z	74	52	_	2	-	0	
otal				×	74	70.3	25.7	2.7	1.4	0.0	
	F 4工 43 7.83 举 43	>	4 6	z	0	0	0	0	0	0	
	H H	0	登+7)	×	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	14年18年1	2	4000	z	0	0	0		0	0	_
	번		至67.	×	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	F 4工 43 7 42 本 43		# 10	z	0	0			0	0	_
	姓	3	(342)	%	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	# 23	Ċ	400	z	0	0	0	0	0	0	
		ر د د	展の5~	æ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	「七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	2	# 20	z	0	0			0	0	
	【对解】20年第	2		×	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	「红绿」加来福	20.7	# 00 ~	z	0	0		0	0	0	_
	ᄣᄣᄱᄱᄱ	3	7 C J JAK	æ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	「红棉】如帝婦	>	掛んで	z	0	0		0	0	0	_
	ᄣᄣᄺᄱᄳ	3	1 M	æ	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	_
	「红湿」加密温	> 25	押して	z	0	0			0	0	_
	发出了是大人	3	<b>対</b> 所のつ	%	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	_
	三年 42 3 44 4		# 10	z	4	3		0	0	0	_
	【压饰】程压第	7	242	%	4	75.0	25.	0.0	0.0	0.0	_
	即	> 25	州ので	z	7	5		0	0	0	_
	斯斯	67	282	%	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	_
	【杂燥】终杂燥	× 30	幣√℃~	z	8	4		0	0	0	_
	ᆹᄑᄺᄺᆙᄥᅑᅑ	3	38r F D	æ	8	50.0	20	0.0	0.0	0.0	_
	【莊陽】終莊帰	× 35	指0℃~	z	Ξ	6		-	0	0	_
	마시 무너도 바이 무너지	3	XIII OO	æ	11	81.8	6	9.1	0.0	0.0	_
	【帝婦】加帝婦	× 20	₩70~	z	7	7			0	0	_
	ルガスをかせる	3	X07 - 1	æ	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	【帝婦】初帝婦	× 25	₩66~	z	6	5	3		1	0	_
	the state of the s	1	200	æ	6	55.6	33.3	0.0	11.1	0.0	_
	[產婦]初産婦	30 ×	~34點	z.	o 0	- 1		0 0	0 0	0 0	
		l		e z	5	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	_
	【産婦】初産婦	× 35	艦6€~	z	8 9	4-10-1	4 ,		0 0	0.0	
		İ		e:	19	73.7	21.1	5.3	0.0	0.0	
	妊娠経験なし、	× 15	~19聯	z	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	
		İ	ı	e:	0 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	妊娠経験なし、	× 20~	~24歳	z	0	0			0	0	
			20.	æ :	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	妊娠経験なし、	× 25~	~29職	z	0	0	0		0	0	_
		1	200	æ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_
	妊娠経験なし、	% 30°	~34歳	z	0	0 0	0	0 0	0	0	
				<u>چې</u>	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	妊娠経験なし、	× 35~	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	z	0	0	0	0 0	0	0	
				e	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_

			Base	後に立っ た	どちらか といえば 役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ ていない	後に立っ ていない	覚えてい ない
Loho		z	09			2		0
- orai		*	9		33.3	3.3	0.0	0.0
	~∪6 × 髀型黍【髀切】	- 44年	4			0	0	0
	HT/T M	707 L 7	4	75.0	25.	0.0	0.0	0.0
	【 奸婦】終 幸婦 × 25 ∼	29歳	2	2		0	0	0
		+	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	【妊婦】経産婦 × 30~	34歳	m c	300	c	0	0 0	0 0
	;		s 4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	~ GE × 場世帯『場古』	38日	4	100.0	0:0	0.0	0:0	0.0
	一つの < 耐歩は【計算】	# 70	3	2	-	0	0	0
	2	2 + JBX	3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
	【 奸婦】 ** 和 幸婦 × 25 ~	166	7	4	3	0	0	0
			7	57.1	45.	0.0	0.0	0.0
	【妊婦】初産婦 × 30~	34歳	Ω I	S 00	0	1	•	0 0
	i	4	o o	0.09	20.0	20.0	0.0	0.0
	【妊婦】初産婦 × 32~	39號	2	00	1000	00	C	00
	3	4	1-	0		0	0	0
	~07. x 贴型型【贴型】	74 聚	-	0.0	100	0.0	0:0	0.0
	一30~ 时 世 次【时 年】	州。	8	4		1	0	0
	析』程生第 へ 23		8	50.0	37.	12.5	0.0	0.0
	【	34歳	5	4		0	0	0
	3	No.	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	【産婦】経産婦 × 35~	39歳	7	- ;	9 1	0	0 0	0 0
	-	+	/	14.3	85.7	0.0	0.0	0.0
	【産婦】初産婦 × 20~	24歳		- 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4	2	5.0	5 -	O.S.	0.0	0.0
	【库唔】初库霈 × 25~	~29酬~~	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	~06 × 對型ば【對型】	排10	4	4		0	0	0
	에 파가드에 스	% ************************************	4	100.0	0	0.0	0.0	0.0
	【 帝婦】初帝婦 × 35~	39職	2	2	į	0	0	0
	-	4	2	100.0	o.	0.0	0.0	0.0
	妊娠経験なし×15~	Na 119 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		÷	0	0.0	Ö	o c	0.0	0.0
	妊娠経験なし×20~;	~24概。	0 0	0	c	0	0 0	0
		÷	oc	900	ó	o C	900	o c
	<b>吐脈栓類なし×25~</b>	~29歳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11 1E 82 E9 +>1 > 00 - 1	Z # 5	0	0			0	
	ر د د	24.00 %	0	0.0		0.0	0.0	0.0
	4年版終職力:×35~	N 電6E~	0	0		0		0
_	3	_	0	0.0	Ö	0.0	0.0	0.0

覚えてい ない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ ていない		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	-	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た		30.0		Ö		0.0		0.0		Ö		0.0		0.0		0.0	0	0.0	-	50.0	2	33.3	-	33.3	1	20.0	0	0.0		Ö		20.		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0
役に立った	13	65.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	50.0	4	66.7	2	66.7	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	3	3	5	5	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	%	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	æ	z	S.	z	&	z	æ	z	89	z	æ	z	æ	z	æ	z	æ	z	%	z	æ	z	%
			#10~00 ∧	207	#100~20~	2	业 30~34 事	3	× 35~39串	3	報76~06 ×	2	业 25~20 米	3	#V°~0°×	3	非05~36 ×	3	能76~06×	2	× 25~29₩	2	业 30~34 票	3	× 35~30串	3	報76~06 ×	3	× 25 ~ 29 带	3	× 30~34略	3	× 35~39串	3	* 15~19	2	#Vc~∪c ×	3	井00~20~	3	#V~0~×	3	× 35~30邮	3
			, 在是 1 8x 产 4是	H H	「吐燥」終帝婦	번	【奸婦】終帝婦	#	【奸婦】経産婦	177	【奸婦】如帝婦	はまたままなって	【奸婦】初帝婦		[奸婦]加帝婦	네서 푸시아. 『네서 ㅜ시	「年婦】加帝婦	ᄣᆍᇄᄺᄬᆅᆇᇼ	【帝婦】終帝婦	(보기 시마시 마디 (보기)	【帝婦】終帝婦	Ħ Ħ	【帝婦】終帝婦	(보기 시마시 마디 (보기)	[ 帝婦] 終帝婦	压如机机	【帝婦】初帝婦	ルモバールモバ	【帝婦】加帝婦	ルモバールモバ	【辞婦】初帝婦	10 7/20 7/10 7/1	[	ルガスをかせる	4年1年4条略カン	)	九千 1年 4条 医名 ナンニ	)	九工が巨名文庫会ナン」、		ht h后 4条 E合 ナン	١.	4. 加藤を配わた	
	- +- E	l otal						- 1		- 1				- 1		- 1				- 1		- 1		- 1		- :		- 1		- 1		- 1		- 1	42	` 1	4	Α.,	*	^ ;	44	<u> </u>	42	

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 離乳食講<u>座時の、食生活に関する相談対応</u>

覚えてい ない	-	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
後に立っ ていない		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0
どちらか といえば 役に立っ ていない	9	3.7		0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0	-	14.3	0	0.0	-	6.7	-	5.0		6.7	0	0.0	0	0.0		4.9		0.0	0	0.0		0.0		0.0		0.0
どちらか といえば 役に立っ た	4	28.8		0.0	0	0:0	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0		28		27.		33		25.0	4	26.7	10	34.		22.2	-	29.		0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0
後に立っ た	109	6.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	13	72.2	6	60.0	14	70.0	10	66.7	18	62.1	14	77.8	27	62.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Base	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	18	15	15	20	20	15	15	29	29	18	18	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z	%	z	કર	z	æ	z	%	z	82	z	ૐ	z	82	z	82	z	ૐ	z	×	z	ૐ	z	82	z	કર -	z	82	z	82	z	કર *	z	×	z	%	z	%	z	&	z	%	z	8
			#10~00 ∧	<b>^</b> 07	#100~20~	2	业 30~34 事	3	× 35~30部	3	#Vc~∪c×	24	#0c~5c×	23	#V°~0°×	3	非05~36 ×	3	#Vc~∪c×	2	キッc~っc×	2	× 30~34時	3	井05~36~	3	#Vc~∪c×	2	业 25~20 ★	3	報7℃~30××	3	× 35~30能	3	业15~10事	2	#Vc~Uc ×	. 07	井いて~20十		× 30~34帯	3	× 35~30邮	3
			, 在人员 1 & A A A A A A	世世	「丘堤」終帝福	번	【奸婦】終帝婦	Ħ Ħ	【奸婦】終帝婦	Ħ Ħ	【在提】如帝提	ᄽᆍᄱᄺ	【奸婦】如帝婦	바스 푸시스 토 바스 파스	【奸婦】】加帝婦	마시크/CL F 마시크스	「休婦】如帝婦	ᄽᆍᄱᄺ	[ 帝婦] 終帝婦	Ħ.	「帝婦」終帝婦	Ħ	[ 帝婦] 经帝婦	H NI THE HE NI	「帝婦」公帝婦	HI.	【帝婦】加帝婦	바 되었다.	[ 帝婦] 加帝婦	마스 크기 (Table 1971)	【帝婦】加帝婦	1	【帝婦】加帝婦	는 무슨 T 나는 무슨	九千 が	)		6	九工 加工 名文 日本 ナンニ		4年 4年 4条 年 7・1	١.	4年 加藤 経験 たいこう	06. XETHW
		l otal						- 1		- 1				- 1		- 1								- 1				- 1		- 1		- 1			4	ν.,	44	Α.	*	e ;	*	^ ;	42	

Q16.Q15で、このサービスを受けて、食生活に関する情報を提供され、相談もした」、「このサービスを受けて、食生活に関する情報は提供されたが、相談はしていない」、とお答えの方にお尋ねします。その内容は、どの程度、あなたの食生活の向上に役立ちましたか。 [SA] 母乳相談時の、食生活に関する相談対応

				Base	後に立っ た	どちらか といえば 役に立っ た	どちらか といえば 役に立っ ていない	役に立っていない	覚えてい ない
			z	221			7		-
l otal			æ	221		24.0	3.2	0.5	0.5
	田子本 471 田子七子』	8	z	9			0		0
	【吐幣】栓压器	× 20~24威	*	9	83.3	16.7	0.0		0.0
	F 4工 43 7 42 本 43	i.	z	Ξ			0		0
	医世世 医以	20~29版	æ	Ξ	100.0	0.0	0.0		0.0
	「奸婦」終帝婦	∰Vc~∪c×	z	3	က	0	0		0
	【好解】群体别	کی	%	3	100.0		0.0		0.0
	【奸婦】終帝婦	# 35~30排	z	6	6		0	0	0
	ᄣᄣᄣᄣ	3	æ	6	100.0	Ö	0.0		0.0
	「作得」加密提	₩Vc~Oc×	z	5	4		0		0
	100mm 100mm	207	%	5	80.0	20.0	0.0		0.0
	「红棉】加茶棉	井の(~36~	z	3	2		0		0
	ᄣᄣᄱᄱ		æ	3	66.7	33.3	0.0		0.0
	「吐燥」加密桿	₩Vε~∪ε ×	z	5	4	-	0		0
	▲ 사고 사다 ▲ 가기 / 도 사다	3	æ	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	「红褐」加茶福	事0℃~3℃~	z	3	-	2	0		0
	张 斯 (2) 【	2	%	3	33.3	66.7	0.0		0.0
	[ 帝福] 级帝福	₩Vc~0c ^	z	12	8	2	-		0
	ᄣᄪᄺᄱ	207	æ	12	66.7	16.7	8.3		0.0
	「在提】終在提	# 00~30 ×	z	20	15		0		-
	ᆹᄑᄺᄬᄥᄬᇄ	23	%	20	75.0	20	0.0	0.0	5.0
	[帝婦]終帝婦	业¥70~34票	z	19	12		0		0
	ᆹᄑᄺᇓᄛᆹᆓᇧ	3	×	19	63.2	36.8	0.0		0.0
	【杂牌】终帝韫	#08~38 ×	z	24	17		0		0
	는 보기보다 하는 보기	3	æ	24	70.8	29.2	0.0	0.0	0.0
	【帝婦】初帝婦	× 20~24聯	z	18	Ξ	9	1		0
	ルガバールガイ	2	æ	18	61.1	33.3	5.6		0.0
	【帝婦】加帝婦	业 25~29 m	z	21	16	3	2		0
	ルオバールオイ	2	æ	21	76.2	14.3	9.5		0.0
	【産婦】初産婦	× 30~34聯	z	28	19	l	2		0
	10 7/20 7/10 7/1	3	<sub>ક</sub> ર	28	62.9	25.0	7.1	0.0	0.0
	【帝婦】加帝婦	业35~30	z	34	22		1	0	0
	ルガス シルガス	3	æ	34	64.7	32.4	2.9		0.0
	1年 1年 4条 1条 ナントン	#01~11 ×	z	0	0		0		0
			%	0	0.0	0.0	0.0		0.0
	九九十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	#10~00 ∧	z	0	0		0		0
	)	3	æ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	れた「「大学」を	#00~30 ★	z	0	0		0		0
		3	æ	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
	1年1年4条略かり	∯V2~00 ×	z	0	0		0		0
			æ	0	0.0	Ö	0.0	0	0.0
	4年16条を略た1、	业35~39事	z	0	0		0		0
		3	æ	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0