

5 個別調査票による死亡事例の調査結果

(1) 虐待による死亡の状況

厚生労働省が、都道府県等に対する調査により把握した、令和2年4月から令和3年3月までの1年間（第18次報告の対象期間）に発生又は表面化した子ども虐待死事例は、心中以外の虐待死事例では47例（49人）、心中による虐待死事例（未遂により親は生存したが子どもは死亡したものを含む。）では19例（28人）であり、総数は66例（77人）であった。また、前回の第17次報告に引き続き、第18次報告においても、都道府県等が虐待による死亡と断定できないと報告があった事例について、本委員会にて検証を行い、虐待による死亡事例として取り扱うと判断された事例（以下「疑義事例」という。）についても合わせて計上することとした（疑義事例は、各表において（ ）で内数として示す。）。第18次報告の死亡事例数及び人数を第17次報告（平成31年4月から令和2年3月まで）と比較すると、心中以外の虐待死事例では、事例数は9例の減少、死亡した人数は8人減少した。心中による虐待死事例では事例数は3例の増加、死亡した人数は7人増加した。

また、第1次報告から第18次報告までの期間中に把握した子ども虐待による死亡事例数及び死亡人数は、心中以外の虐待死事例では889例（939人）、心中による虐待死事例では428例（595人）であった。

表1-1-1 死亡事例数及び人数（心中以外の虐待死）^{注4)} ^{注5)}

区分	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次
例数	24	48	51	52	73	64	47	45	56	49
人数	25	50	56	61	78	67	49	51	58	51

区分	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
例数	36	43	48(8)	49(18)	50(23)	51(22)	56(35)	47(15)	889
人数	36	44	52(8)	49(18)	52(23)	54(22)	57(35)	49(15)	939

^{注4)} 第1次報告は、対象期間が平成15年7月1日から同年12月末日（半年間）、第5次報告は平成19年1月1日から平成20年3月31日まで（1年3か月間）と、対象期間（月間）が他の報告と異なる。

^{注5)} （ ）内は、都道府県等が虐待による死亡と断定できないと報告のあった事例について、「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」にて検証を行い、虐待死として検証すべきと判断された事例数（以下、同様の取扱いとする。）

表 1－1－2 死亡事例数及び人数（心中による虐待死）

区分	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次
例数	－	5	19	48	42	43	30	37	29	29
人数	－	8	30	65	64	61	39	47	41	39

区分	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
例数	27	21	24(0)	18(2)	8(0)	13(2)	16(3)	19(0)	428
人数	33	27	32(0)	28(3)	13(0)	19(3)	21(6)	28(0)	595

（2） 死亡した子どもの特性

① 子どもの年齢

死亡時点における子どもの年齢について、心中以外の虐待死事例では、「0歳」が32人（65.3％）で最も多く、3歳未満は35人（71.4％）と7割を超える状況であった。第1次報告から第18次報告までの推移をみると、第18次報告までの全てで「0歳」が最も多い結果となった。

表 1-2-1-1 死亡時点の子どもの年齢（心中以外の虐待死）

	区分	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
0歳	人数	11	23	20	20	37	39	20	23	25	22	16	27	30(4)	32(11)	28(14)	22(10)	28(14)	32(10)	455
	構成割合	44.0%	46.0%	35.7%	32.8%	47.4%	58.2%	40.8%	45.1%	43.1%	43.1%	44.4%	61.4%	57.7%	65.3%	53.8%	40.7%	49.1%	65.3%	48.5%
1歳	人数	3	6	6	7	11	4	8	9	8	7	3	4	4(2)	6(3)	7(2)	6(3)	3(3)	1(0)	103
	構成割合	12.0%	12.0%	10.7%	11.5%	14.1%	6.0%	16.3%	17.6%	13.8%	13.7%	8.3%	9.1%	7.7%	12.2%	13.5%	11.1%	5.3%	2.0%	11.0%
2歳	人数	5	7	1	5	6	4	3	7	6	3	5	1	3(1)	2(0)	2(1)	3(2)	3(1)	2(1)	68
	構成割合	20.0%	14.0%	1.8%	8.2%	7.7%	6.0%	6.1%	13.7%	10.3%	5.9%	13.9%	2.3%	5.8%	4.1%	3.8%	5.6%	5.3%	4.1%	7.2%
3歳	人数	1	4	9	13	9	3	7	4	3	2	2	7	5(0)	2(1)	4(1)	3(1)	7(5)	4(0)	89
	構成割合	4.0%	8.0%	16.1%	21.3%	11.5%	4.5%	14.3%	7.8%	5.2%	3.9%	5.6%	15.9%	9.6%	4.1%	7.7%	5.6%	12.3%	8.2%	9.5%
4歳	人数	2	1	6	7	3	8	2	2	4	1	0	0	1(0)	1(0)	2(0)	1(0)	2(2)	3(2)	46
	構成割合	8.0%	2.0%	10.7%	11.5%	3.8%	11.9%	4.1%	3.9%	6.9%	2.0%	0.0%	0.0%	1.9%	2.0%	3.8%	1.9%	3.5%	6.1%	4.9%
5歳	人数	2	1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	1	2(0)	1(0)	1(0)	2(1)	0(0)	2(1)	36
	構成割合	8.0%	2.0%	5.4%	3.3%	3.8%	3.0%	6.1%	5.9%	3.4%	5.9%	8.3%	2.3%	3.8%	2.0%	1.9%	3.7%	0.0%	4.1%	3.8%
6歳	人数	1	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	2	1(0)	0(0)	2(1)	1(0)	1(1)	1(0)	19
	構成割合	4.0%	4.0%	3.6%	1.6%	1.3%	1.5%	0.0%	0.0%	1.7%	2.0%	2.8%	4.5%	1.9%	0.0%	3.8%	1.9%	1.8%	2.0%	2.0%
7歳	人数	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0	1	0	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	16
	構成割合	0.0%	4.0%	3.6%	3.3%	2.6%	0.0%	4.1%	0.0%	3.4%	0.0%	2.8%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	1.7%
8歳	人数	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.4%
9歳	人数	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	1(0)	0(0)	1(0)	1(1)	1(0)	1(0)	12
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	1.6%	0.0%	1.5%	2.0%	0.0%	3.4%	2.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	1.9%	1.9%	1.8%	2.0%	1.3%
10歳	人数	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	6
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.3%	1.5%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.8%	0.0%	0.6%
11歳	人数	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	8
	構成割合	0.0%	2.0%	1.8%	1.6%	1.3%	1.5%	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
12歳	人数	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
13歳	人数	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	5
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.5%
14歳	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2(1)	1(1)	0(0)	0(0)	1(1)	1(1)	9
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.9%	0.0%	2.3%	3.8%	2.0%	0.0%	0.0%	1.8%	2.0%	1.0%
15歳	人数	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
16歳	人数	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6
	構成割合	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	2.6%	1.5%	0.0%	0.0%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
17歳	人数	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.4%
不明	人数	0	0	4	0	0	1	2	0	0	3	5	1	1(0)	2(2)	5(4)	12(4)	8(7)	2(0)	46
	構成割合	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	1.5%	4.1%	0.0%	0.0%	5.9%	13.9%	2.3%	1.9%	4.1%	9.6%	22.2%	14.0%	4.1%	4.9%
計	人数	25	50	56	61	78	67	49	51	58	51	36	44	52(8)	49(18)	52(23)	54(22)	57(35)	49(15)	939
	構成割合	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

また、心中による虐待死事例では、3歳未満は6人(21.4%)であった。

表1-2-1-2 死亡時点の子どもの年齢（心中による虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
0歳	人数	－	1	6	7	9	7	5	3	3	4	4	3	6(0)	1(0)	2(0)	6(2)	4(1)	1(0)	72
	構成割合	－	12.5%	20.0%	10.8%	14.1%	11.5%	12.8%	6.4%	7.3%	10.3%	12.1%	11.1%	18.8%	3.6%	15.4%	31.6%	19.0%	3.6%	12.1%
1歳	人数	－	1	3	4	3	4	1	5	3	2	2	4	2(0)	2(1)	1(0)	1(0)	2(0)	0(0)	40
	構成割合	－	12.5%	10.0%	6.2%	4.7%	6.6%	2.6%	10.6%	7.3%	5.1%	6.1%	14.8%	6.3%	7.1%	7.7%	5.3%	9.5%	0.0%	6.7%
2歳	人数	－	1	2	8	5	2	3	3	4	0	2	3	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(1)	5(0)	40
	構成割合	－	12.5%	6.7%	12.3%	7.8%	3.3%	7.7%	6.4%	9.8%	0.0%	6.1%	11.1%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	4.8%	17.9%	6.7%
3歳	人数	－	2	1	5	5	5	5	3	3	1	2	2	4(0)	2(0)	2(0)	0(0)	3(0)	2(0)	47
	構成割合	－	25.0%	3.3%	7.7%	7.8%	8.2%	12.8%	6.4%	7.3%	2.6%	6.1%	7.4%	12.5%	7.1%	15.4%	0.0%	14.3%	7.1%	7.9%
4歳	人数	－	1	2	4	3	3	2	4	4	2	2	3	2(0)	1(0)	2(0)	1(0)	0(0)	4(0)	40
	構成割合	－	12.5%	6.7%	6.2%	4.7%	4.9%	5.1%	8.5%	9.8%	5.1%	6.1%	11.1%	6.3%	3.6%	15.4%	5.3%	0.0%	14.3%	6.7%
5歳	人数	－	0	1	7	8	5	6	3	3	7	2	1	2(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	2(0)	50
	構成割合	－	0.0%	3.3%	10.8%	12.5%	8.2%	15.4%	6.4%	7.3%	17.9%	6.1%	3.7%	6.3%	0.0%	7.7%	5.3%	4.8%	7.1%	8.4%
6歳	人数	－	0	2	6	6	3	2	5	2	3	1	4	1(0)	8(1)	0(0)	2(0)	1(0)	2(0)	48
	構成割合	－	0.0%	6.7%	9.2%	9.4%	4.9%	5.1%	10.6%	4.9%	7.7%	3.0%	14.8%	3.1%	28.6%	0.0%	10.5%	4.8%	7.1%	8.1%
7歳	人数	－	0	1	2	5	6	4	2	3	2	2	1	2(0)	0(0)	2(0)	0(0)	1(0)	2(0)	35
	構成割合	－	0.0%	3.3%	3.1%	7.8%	9.8%	10.3%	4.3%	7.3%	5.1%	6.1%	3.7%	6.3%	0.0%	15.4%	0.0%	4.8%	7.1%	5.9%
8歳	人数	－	1	2	4	3	5	1	6	4	3	3	1	2(0)	4(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	41
	構成割合	－	12.5%	6.7%	6.2%	4.7%	8.2%	2.6%	12.8%	9.8%	7.7%	9.1%	3.7%	6.3%	14.3%	7.7%	0.0%	0.0%	3.6%	6.9%
9歳	人数	－	1	2	6	4	3	3	3	6	5	4	1	2(0)	1(1)	0(0)	2(1)	0(0)	3(0)	46
	構成割合	－	12.5%	6.7%	9.2%	6.3%	4.9%	7.7%	6.4%	14.6%	12.8%	12.1%	3.7%	6.3%	3.6%	0.0%	10.5%	0.0%	10.7%	7.7%
10歳	人数	－	0	1	3	4	5	2	0	1	4	3	1	2(0)	3(0)	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	33
	構成割合	－	0.0%	3.3%	4.6%	6.3%	8.2%	5.1%	0.0%	2.4%	10.3%	9.1%	3.7%	6.3%	10.7%	0.0%	10.5%	4.8%	3.6%	5.5%
11歳	人数	－	0	3	2	2	4	0	5	0	1	0	0	2(0)	4(0)	1(0)	0(0)	1(0)	2(0)	27
	構成割合	－	0.0%	10.0%	3.1%	3.1%	6.6%	0.0%	10.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	6.3%	14.3%	7.7%	0.0%	4.8%	7.1%	4.5%
12歳	人数	－	0	1	4	0	2	2	2	1	3	1	1	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	21
	構成割合	－	0.0%	3.3%	6.2%	0.0%	3.3%	5.1%	4.3%	2.4%	7.7%	3.0%	3.7%	6.3%	0.0%	0.0%	5.3%	4.8%	0.0%	3.5%
13歳	人数	－	0	1	0	3	3	0	0	1	2	1	1	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	3(2)	0(0)	16
	構成割合	－	0.0%	3.3%	0.0%	4.7%	4.9%	0.0%	0.0%	2.4%	5.1%	3.0%	3.7%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	2.7%
14歳	人数	－	0	0	2	2	1	0	1	2	0	2	0	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	12
	構成割合	－	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	1.6%	0.0%	2.1%	4.9%	0.0%	6.1%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	2.0%
15歳	人数	－	0	2	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	2(0)	13
	構成割合	－	0.0%	6.7%	1.5%	0.0%	0.0%	5.1%	4.3%	0.0%	0.0%	3.0%	3.7%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	7.1%	2.2%
16歳	人数	－	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
17歳	人数	－	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	4
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	2.4%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.7%
不明	人数	－	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(1)	0(0)	5
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	4.8%	0.0%	0.8%
計	人数	－	8	30	65	64	61	39	47	41	39	33	27	32(0)	28(3)	13(0)	19(3)	21(6)	28(0)	595
	構成割合	－	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

さらに、死亡した0歳を月齢別にみると、心中以外の虐待死事例では、月齢「0か月」が16人（50.0%）であり、0歳児において最も高い割合を占めた。

表1-2-1-3 死亡した0歳児の月齢

区分	第5次から第17次まで						第18次					
	心中以外の虐待死			心中による虐待死 (未遂含む)			心中以外の虐待死			心中による虐待死 (未遂含む)		
	人数	構成割合	累計 構成割合	人数	構成割合	累計 構成割合	人数	構成割合	累計 構成割合	人数	構成割合	累計 構成割合
0か月	157(17)	46.4%	46.4%	7(0)	12.3%	12.3%	16(3)	50.0%	50.0%	0(0)	0.0%	0.0%
1か月	19(6)	5.6%	52.1%	5(0)	8.8%	21.1%	3(2)	9.4%	59.4%	0(0)	0.0%	0.0%
2か月	35(9)	10.4%	62.4%	5(1)	8.8%	29.8%	1(0)	3.1%	62.5%	0(0)	0.0%	0.0%
3か月	16(4)	4.7%	67.2%	2(0)	3.5%	33.3%	4(2)	12.5%	75.0%	0(0)	0.0%	0.0%
4か月	22(3)	6.5%	73.7%	7(1)	12.3%	45.6%	0(0)	0.0%	75.0%	0(0)	0.0%	0.0%
5か月	16(2)	4.7%	78.4%	4(0)	7.0%	52.6%	0(0)	0.0%	75.0%	0(0)	0.0%	0.0%
6か月	18(3)	5.3%	83.7%	3(0)	5.3%	57.9%	1(1)	3.1%	78.1%	0(0)	0.0%	0.0%
7か月	14(3)	4.1%	87.9%	8(0)	14.0%	71.9%	3(1)	9.4%	87.5%	1(0)	100.0%	100.0%
8か月	10(2)	3.0%	90.8%	7(0)	12.3%	84.2%	0(0)	0.0%	87.5%	0(0)	0.0%	100.0%
9か月	10(0)	3.0%	93.8%	4(0)	7.0%	91.2%	1(0)	3.1%	90.6%	0(0)	0.0%	100.0%
10か月	11(3)	3.3%	97.0%	1(0)	1.8%	93.0%	0(0)	0.0%	90.6%	0(0)	0.0%	100.0%
11か月	9(1)	2.7%	99.7%	4(1)	7.0%	100.0%	3(1)	9.4%	100.0%	0(0)	0.0%	100.0%
月齢不明	1(0)	0.3%	100.0%	0(0)	0.0%	100.0%	0(0)	0.0%	100.0%	0(0)	0.0%	100.0%
計	338(53)	100.0%		57(3)	100.0%		32(10)	100.0%		1(0)	100.0%	

(3) 虐待の種類と加害の状況

① 死因となった主な虐待の種類

ア 死因となった主な虐待の種類

子どもの死因となった虐待の種類について、心中以外の虐待死事例においては、「身体的虐待」が 21 人（42.9%）、「ネグレクト」が 22 人（44.9%）であった。

表 1－3－1 死因となった主な虐待の種類（心中以外の虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次
身体的虐待	人数	18	41	44	35	52	44	29	32	38	32
	構成割合	72.0%	82.0%	78.6%	57.4%	66.7%	65.7%	59.2%	62.7%	65.5%	62.7%
ネグレクト	人数	7	7	7	23	26	12	19	14	16	14
	構成割合	28.0%	14.0%	12.5%	37.7%	33.3%	17.9%	38.8%	27.5%	27.6%	27.5%
心理的虐待	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	人数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明	人数	0	1	5	3	0	11	1	5	4	5
	構成割合	0.0%	2.0%	8.9%	4.9%	0.0%	16.4%	2.0%	9.8%	6.9%	9.8%
計	人数	25	50	56	61	78	67	49	51	58	51
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

区分		第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
身体的虐待	人数	21	24	35(3)	27(8)	22(6)	23(6)	17(6)	21(2)	555
	構成割合	58.3%	54.5%	67.3%	55.1%	42.3%	42.6%	29.8%	42.9%	59.1%
ネグレクト	人数	9	15	12(2)	19(8)	20(8)	25(13)	13(5)	22(9)	280
	構成割合	25.0%	34.1%	23.1%	38.8%	38.5%	46.3%	22.8%	44.9%	29.8%
心理的虐待	人数	0	1	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	2
	構成割合	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.2%
その他	人数	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
不明	人数	6	4	5(3)	3(2)	10(9)	6(3)	26(23)	6(4)	101
	構成割合	16.7%	9.1%	9.6%	6.1%	19.2%	11.1%	45.6%	12.2%	10.8%
計	人数	36	44	52(8)	49(18)	52(23)	54(22)	57(35)	49(15)	939
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

【参考事例】

<遺棄事例>

○ 0 歳児（実母が出産後遺棄）

実母が公衆トイレで出産した本児をビニール袋に入れて公園の植え込みに遺棄。

② 直接の死因

ア 直接の死因

子どもの直接の死因について、心中以外の虐待死事例では、「その他」が 9 人（有効割合 26.5%）^{注 6)}、「頭部外傷」「頸部絞扼以外による窒息」がそれぞれ 7 人（同 20.6%）と多く、心中による虐待死事例では、「頸部絞扼による窒息」が 10 人（同 43.5%）と最も多かった。

表 1－3－2－1 直接の死因

区分	第 5 次から第 17 次まで						第 18 次					
	心中以外の虐待死			心中による虐待死 (未遂含む)			心中以外の虐待死			心中による虐待死 (未遂含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
頭部外傷	141(16)	20.2%	25.4%	17(0)	3.7%	4.0%	7(1)	14.3%	20.6%	0(0)	0.0%	0.0%
胸部外傷	6(0)	0.9%	1.1%	10(0)	2.2%	2.4%	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	4.3%
腹部外傷	18(3)	2.6%	3.2%	7(0)	1.5%	1.7%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
外傷性ショック	10(1)	1.4%	1.8%	9(0)	1.9%	2.1%	1(0)	2.0%	2.9%	0(0)	0.0%	0.0%
頸部絞扼による窒息	62(0)	8.9%	11.2%	129(2)	27.8%	30.4%	1(0)	2.0%	2.9%	10(0)	35.7%	43.5%
頸部絞扼以外による窒息	81(5)	11.6%	14.6%	7(0)	1.5%	1.7%	7(2)	14.3%	20.6%	0(0)	0.0%	0.0%
溺水	34(3)	4.9%	6.1%	47(2)	10.1%	11.1%	3(0)	6.1%	8.8%	4(0)	14.3%	17.4%
熱傷	1(0)	0.1%	0.2%	1(0)	0.2%	0.2%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
車中放置による熱中症・脱水	18(1)	2.6%	3.2%	0(0)	0.0%	0.0%	2(0)	4.1%	5.9%	0(0)	0.0%	0.0%
中毒(火災によるものを除く)	2(1)	0.3%	0.4%	77(0)	16.6%	18.2%	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	4.3%
出血性ショック	13(2)	1.9%	2.3%	31(1)	6.7%	7.3%	1(0)	2.0%	2.9%	0(0)	0.0%	0.0%
低栄養による衰弱	28(2)	4.0%	5.0%	0(0)	0.0%	0.0%	2(0)	4.1%	5.9%	0(0)	0.0%	0.0%
脱水	2(0)	0.3%	0.4%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
凍死	2(0)	0.3%	0.4%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	40(1)	5.7%	7.2%	55(0)	11.9%	13.0%	0(0)	0.0%	0.0%	5(0)	17.9%	21.7%
病死	12(4)	1.7%	2.2%	0(0)	0.0%	0.0%	1(1)	2.0%	2.9%	0(0)	0.0%	0.0%
その他	85(24)	12.2%	15.3%	34(2)	7.3%	8.0%	9(5)	18.4%	26.5%	2(0)	7.1%	8.7%
小計	555(63)	79.5%	100.0%	424(7)	91.4%	100.0%	34(9)	69.4%	100.0%	23(0)	82.1%	100.0%
不明	143(43)	20.5%	—	40(5)	8.6%	—	15(6)	30.6%	—	5(0)	17.9%	—
計	698(106)	100.0%	—	464(12)	100.0%	—	49(15)	100.0%	—	28(0)	100.0%	—

注 6) 「有効割合」とは、「不明」「未記入」とした回答を除いた数を合計数として算出した割合をいう。(以下、同様の取扱いとする。)

【参考事例】

<子どもへの保護・安全への配慮を怠った事例>

○3歳女児（実母によるネグレクトで死亡）

実母が本児を1人自宅に残して数日間外出。本児は十分な食事を与えられず極度の脱水症状等で死亡。3歳児健康診査未受診。

<虐待による頭部外傷事例>

○2歳男児（実父による身体的虐待で死亡）

実父は泣き止まない本児を抱きかかえた状態から居室の床に放り投げた。本児は脳に激しい衝撃を受け外傷性脳腫脹により死亡。本児死亡前も実父の身体的虐待について親族等から情報提供が続いており、児童相談所が関わっていた。

イ 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）^{注7）}の有無

心中以外の虐待死事例では、頭部外傷のうち「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）（疑い含む）」の「あり」が4人（有効割合 66.7％）であった。

表1-3-2-2 直接の死因「頭部外傷」のうち乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）（疑い含む）の有無
(心中以外の虐待死)

区分	第5次から第17次まで			第18次		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし	30(6)	21.3%	50.0%	2(0)	28.6%	33.3%
あり	30(7)	21.3%	50.0%	4(1)	57.1%	66.7%
不明	81(3)	57.4%		1(0)	14.3%	
計	141(16)	100.0%	—	7(1)	100.0%	—

表1-3-2-3 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）（疑い含む）の具体的事例

年齢(月齢)	主たる虐待者	加害の動機	以前の虐待行為
2歳0か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	あり
0歳3か月	実母	不明	なし

^{注7）} 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)は子どもの頭部が揺さぶられることによって生じる頭部外傷であり、虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)に含まれる。

表 1-3-2-4 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）（疑い含む）の具体的事例（年齢順）（第 11 次～第 17 次）

年次報告	年齢(月齢)	主たる虐待者	加害の動機	以前の虐待行為
15 次	1か月	実父	不明	なし
17 次	1か月	実母	泣きやまないことにいらだったため	なし
11 次	2か月	実父	不明	なし
11 次	2か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
13 次	2か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
15 次	2か月	実母	泣きやまないことにいらだったため	なし
16 次	2か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
15 次	3か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
11 次	5か月	実母	泣きやまないことにいらだったため	なし
12 次	5か月	実父	その他(入浴中ぐったりしたため)	あり (身体的虐待)
14 次	5か月	母の交際相手	不明	不明
15 次	5か月	実父	子どもがミルクを飲まず養育にストレスあり	なし
12 次	5か月	不明	不明	なし
12 次	6か月	実母	その他(パートナー等の支援なく、児の体調不良等うっ積した思い)	なし
14 次	6か月	母方祖母	不明	なし
16 次	6か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
14 次	7か月	実母	不明	なし
13 次	8か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	あり (身体的虐待)
14 次	9か月	実母	パートナーへの怒りを子どもに向ける	なし
16 次	1歳1か月	継父	子どもがなつかない	なし
12 次	1歳2か月	不明	不明	あり (身体的虐待)
11 次	1歳2か月	実父	泣きやまないことにいらだったため	なし
15 次	1歳5か月	実母、実父	子どもの存在の拒否・否定	あり (身体的虐待)
13 次	1歳7か月	実父	不明	なし
13 次	1歳11か月	母の交際相手	母の交際相手が保育所へお迎えに行った際、本児が泣くという報告あり	あり (身体的虐待)
11 次	2歳3か月	実父	不明	あり (身体的虐待)
16 次	2歳4か月	継父	不明	なし
11 次	2歳13か月	母の交際相手	しつけのつもり	あり (身体的虐待)
14 次	5歳11か月	実母、養父	しつけのつもり	あり(身体的虐待、 ネグレクト)
17 次	6歳0か月	父親の知人の男性	不明	なし

③ 主たる加害者

ア 心中以外の虐待死における主たる加害者

主たる加害者について、心中以外の虐待死事例では、「実母」が29人（59.2％）と最も多く、次いで「不明」が11人（22.4％）であった。

第1次報告から第18次報告までの傾向をみると、加害者が「実母」である事例が概ね全体の半数程度を占めて最も多い。

表1－3－3－1 主たる加害者（心中以外の虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数	
実母	人数	13	26	38	29	38	36	23	30	33	38	16	28	26(5)	30(10)	25(11)	25(9)	30(14)	29(4)	513	
	構成割合	52.0%	52.0%	67.9%	47.5%	48.7%	53.7%	46.9%	58.8%	56.9%	74.5%	44.4%	63.6%	50.0%	61.2%	48.1%	46.3%	52.6%	59.2%	54.6%	
実父	人数	7	11	11	5	16	10	6	7	11	3	8	3	12(1)	4(1)	14(2)	9(3)	3(3)	4(0)	144	
	構成割合	28.0%	22.0%	19.6%	8.2%	20.5%	14.9%	12.2%	13.7%	19.0%	5.9%	22.2%	6.8%	23.1%	8.2%	26.9%	16.7%	5.3%	8.2%	15.3%	
養母	人数	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2	
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	
養父	人数	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	9	
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	2.0%	1.0%	
継母	人数	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6	
	構成割合	0.0%	2.0%	1.8%	1.6%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	
継父	人数	0	0	1	1	2	0	2	1	2	0	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	2(1)	1(0)	0(0)	13	
	構成割合	0.0%	0.0%	1.8%	1.6%	2.6%	0.0%	4.1%	2.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	3.7%	1.8%	0.0%	1.4%	
実母の 交際相手	人数	1	4	2	5	8	3	2	4	2	0	2	1	2(0)	1(1)	1(1)	0(0)	2(2)	0(0)	40	
	構成割合	4.0%	8.0%	3.6%	8.2%	10.3%	4.5%	4.1%	7.8%	3.4%	0.0%	5.6%	2.3%	3.8%	2.0%	1.9%	0.0%	3.5%	0.0%	4.3%	
母方祖母	人数	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	7	
	構成割合	0.0%	2.0%	0.0%	1.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	2.3%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
母方祖父	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1	
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	
父方祖母	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
父方祖父	人数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1	
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	
実母と	実父	人数	0	0	0	9	10	5	6	2	5	3	5	2	5(1)	8(4)	6(5)	7(3)	4(3)	2(2)	79
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	14.8%	12.8%	7.5%	12.2%	3.9%	8.6%	5.9%	13.9%	4.5%	9.6%	16.3%	11.5%	13.0%	7.0%	4.1%	8.4%
	養父	人数	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	2(1)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	12
		構成割合	0.0%	0.0%	1.8%	1.6%	0.0%	3.0%	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	3.8%	2.0%	1.9%	0.0%	0.0%	2.0%	1.3%
	継父	人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
	実母の 交際相手	人数	1	0	0	3	1	3	4	1	2	1	0	1	1(0)	1(0)	1(1)	0(0)	1(0)	0(0)	21
		構成割合	4.0%	0.0%	0.0%	4.9%	1.3%	4.5%	8.2%	2.0%	3.4%	2.0%	0.0%	2.3%	1.9%	2.0%	1.9%	0.0%	1.8%	0.0%	2.2%
	母方 祖母	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
	実母の 交際相手 とその他	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
	その他	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0(0)	1(1)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	5
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	4.5%	0.0%	2.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	実父とその他	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
その他	人数	3	6	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	2(2)	4(2)	1(0)	23	
	構成割合	12.0%	12.0%	0.0%	1.6%	1.3%	0.0%	0.0%	3.9%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	3.7%	7.0%	2.0%	2.4%	
不明	人数	0	0	2	4	0	6	2	0	0	2	2	3	1(0)	1(1)	2(2)	8(4)	12(11)	11(8)	55	
	構成割合	0.0%	0.0%	3.6%	6.6%	0.0%	9.0%	4.1%	0.0%	0.0%	3.9%	5.6%	6.8%	1.9%	2.0%	3.8%	14.8%	21.1%	22.4%	5.9%	
計	人数	25	50	56	61	78	67	49	51	58	51	36	44	52(8)	49(18)	52(23)	54(22)	57(35)	49(15)	939	
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

イ 心中による虐待死における主たる加害者

主たる加害者について、心中による虐待死事例では、「実母」が最も多く 18 人（64.3%）であった。第 17 次報告と比較すると、「実母」、「実父」の人数及び割合が増加した。

表 1－3－3－2 主たる加害者（心中による虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
実母	人数	－	5	24	46	42	40	22	33	33	24	18	23	29(0)	22(3)	6(0)	13(2)	11(0)	18(0)	409
	構成割合	－	62.5%	80.0%	70.8%	65.6%	65.6%	56.4%	70.2%	80.5%	61.5%	54.5%	85.2%	90.6%	78.6%	46.2%	68.4%	52.4%	64.3%	68.7%
実父	人数	－	2	5	13	12	14	14	11	2	6	9	0	3(0)	5(0)	6(0)	0(0)	2(2)	7(0)	111
	構成割合	－	25.0%	16.7%	20.0%	18.8%	23.0%	35.9%	23.4%	4.9%	15.4%	27.3%	0.0%	9.4%	17.9%	46.2%	0.0%	9.5%	25.0%	18.7%
養母	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
養父	人数	－	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
継母	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
継父	人数	－	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	－	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
実母の 交際相手	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(3)	0(0)	4
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.7%
母方祖母	人数	－	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6
	構成割合	－	0.0%	0.0%	1.5%	1.6%	0.0%	2.6%	2.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
母方祖父	人数	－	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
父方祖母	人数	－	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.6%	2.1%	0.0%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
父方祖父	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
実母と	実父	人数	－	0	1	3	4	0	1	0	5	2	0	0(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	3(0)	24
		構成割合	－	0.0%	3.3%	4.6%	6.3%	0.0%	2.6%	0.0%	12.8%	6.1%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	15.8%	4.8%	10.7%	4.0%
	養父	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
		構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	継父	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
		構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	実母の 交際相手	人数	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	2
		構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.3%
	母方 祖父母	人数	－	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	4
		構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.7%
その他	人数	－	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
	構成割合	－	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
不明	人数	－	0	0	2	0	4	0	1	3	0	1	3	0(0)	0(0)	0(0)	2(1)	2(1)	0(0)	18
	構成割合	－	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	6.6%	0.0%	2.1%	7.3%	0.0%	3.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	9.5%	0.0%	3.0%
計	人数	－	8	30	65	64	61	39	47	41	39	33	27	32(0)	28(3)	13(0)	19(3)	21(6)	28(0)	595
	構成割合	－	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ウ 心中以外の虐待死事例における主たる加害者と子どもの年齢

心中以外の虐待死事例における主たる加害者と子どもの年齢について、心中以外の虐待死事例では、どの年齢においても加害者は「実母」が多いが、特に日齢「0日」児の事例では「実母」が6人（75.0%）、「1日～1か月未満」児の事例では「実母」が7人（87.5%）と多くなっている。「1か月～1歳未満」児の事例では、実母のほか、「実父」が3人（18.8%）、「不明」が4人（25.0%）となっている。

表1-3-3-3 主たる加害者と死亡した子どもの年齢（心中以外の虐待死）

区分		死亡した児童の年齢											
		0日		1日～ 1か月未満		1か月～ 1歳未満		1歳以上～ 3歳未満		3歳以上		不明	
人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合		
実母		6(0)	75.0%	7(2)	87.5%	7(1)	43.8%	2(1)	66.7%	5(0)	41.7%	2(0)	100.0%
実父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	3(0)	18.8%	1(0)	33.3%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(0)	8.3%	0(0)	0.0%
継母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
継父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実母の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実父の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(0)	8.3%	0(0)	0.0%
実母と	実父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(1)	6.3%	0(0)	0.0%	1(1)	8.3%	0(0)	0(0)
	養父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(0)	8.3%	0(0)	0(0)
	継父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0(0)
	実母の交際相手	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0(0)
	母方祖父母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0(0)
	実母の交際相手とその他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0(0)
	その他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0(0)
小計		6(0)	75.0%	7(2)	87.5%	11(2)	68.8%	3(1)	100.0%	9(1)	75.0%	2(0)	100.0%
不明		2(0)	25.0%	1(1)	12.5%	4(4)	25.0%	0(0)	0.0%	3(3)	25.0%	0(0)	0.0%
未記入		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(1)	6.3%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計		8(0)	100.0%	8(3)	100.0%	16(7)	100.0%	3(1)	100.0%	12(4)	100.0%	2(0)	100.0%

エ 心中による虐待死事例における主たる加害者と子どもの年齢

心中による虐待死事例における主たる加害者と子どもの年齢について、該当者のいない「1 か月未満」を除き、死亡した子どもの年齢すべてにおいて「実母」が加害者である事例が最も多かった。「6歳以上」では、「実母」の8人（57.1％）に次いで「実父」が5人（35.7％）と多くなっている。

表1－3－3－4 主たる加害者と死亡した子どもの年齢（心中による虐待死）

区分		死亡した児童の年齢											
		1か月未満		1か月～ 1歳未満		1歳以上～ 3歳未満		3歳以上～ 6歳未満		6歳以上		不明	
		人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
実母		0(0)	0.0%	1(0)	100.0%	2(0)	40.0%	7(0)	87.5%	8(0)	57.1%	0(0)	0.0%
実父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	2(0)	40.0%	0(0)	0.0%	5(0)	35.7%	0(0)	0.0%
養母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
継母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
継父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実母の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実父の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実母と	実父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	1(0)	20.0%	1(0)	12.5%	1(0)	7.1%	0(0)	0.0%
	養父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	継父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	実母の交際相手	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母方祖父母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	実母の交際相手とその他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	その他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
小計		0(0)	0.0%	1(0)	100.0%	5(0)	100.0%	8(0)	100.0%	14(0)	100.0%	0(0)	0.0%
不明		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計		0(0)	0.0%	1(0)	100.0%	5(0)	100.0%	8(0)	100.0%	14(0)	100.0%	0(0)	0.0%

オ 心中以外の虐待死事例における死因となった主な虐待の類型別にみた主たる加害者

心中以外の虐待死事例における死因となった主な虐待の類型別にみた主たる加害者について、「実母」が、「身体的虐待」では6割強、「ネグレクト」では5割強を占めた。

表1-3-3-5 死因となった主な虐待の類型と主たる加害者（心中以外の虐待死）

区分		身体的虐待		ネグレクト		心理的虐待		その他		不明	
		人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
実母		14(1)	66.7%	12(2)	54.5%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	3(1)	50.0%
実父		3(0)	14.3%	1(0)	4.5%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養父		1(0)	4.8%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
継母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
継父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父の交際相手		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖母		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖父		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他		1(0)	4.8%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
実母と	実父	1(0)	4.8%	2(2)	9.1%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	養父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	継父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母の交際相手	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母方祖父母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母の交際相手とその他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	その他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
小計		20(1)	95.2%	15(4)	68.2%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	3(1)	50.0%
不明		0(0)	0.0%	7(5)	31.8%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	3(3)	50.0%
未記入		1(1)	4.8%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計		21(2)	100.0%	22(9)	100.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	6(4)	100.0%

④ 加害の動機

ア 心中以外の虐待死における加害の動機

心中以外の虐待死事例における加害の動機について、動機が「不明」「その他」である場合を除き、「子どもの世話・養育をする余裕がない」が5人（10.2％）と最も多く、次いで「泣き止まないことにいらだつたため」が4人（8.2％）であった。

表1－3－4－1 加害の動機（心中以外の虐待死）

区分		第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
しつけのつもり	人数	9	9	7	9	10	8	3	10	3	4	4	5(2)	4(0)	2(0)	3(1)	3(3)	1(0)	94
	構成割合	18.0%	16.1%	11.5%	11.5%	14.9%	16.3%	5.9%	17.2%	5.9%	11.1%	9.1%	9.6%	8.2%	3.8%	5.6%	5.3%	2.0%	10.3%
子どもがなつかない	人数	0	5	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1(0)	0(0)	1(1)	1(0)	0(0)	0(0)	15
	構成割合	0.0%	8.9%	3.3%	1.3%	1.5%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	2.3%	1.9%	0.0%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	1.6%
パートナーへの愛情を独占されたなど、子どもに対する嫉妬心	人数	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	2.0%	0.0%	1.7%	2.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
パートナーへの怒りを子どもに向ける	人数	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0(0)	1(0)	1(0)	1(1)	0(0)	0(0)	10
	構成割合	0.0%	3.6%	1.6%	1.3%	0.0%	2.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	1.1%
慢性の疾患や障害の苦しみから子どもを救おうという主観的意図	人数	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	0.0%	0.0%	3.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
子どもの暴力などから身を守るため	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
MSBP(代理ミュンヘンハウゼン氏)	人数	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
保護を怠ったことによる死亡 ※1	人数	3	5	18	13	4	8	11	9	9	6	5	6(0)	8(4)	9(2)	8(2)	9(4)	－	131
	構成割合	6.0%	8.9%	29.5%	16.7%	6.0%	16.3%	21.6%	15.5%	17.6%	16.7%	11.4%	11.5%	16.3%	17.3%	14.8%	15.8%	－	15.1%
子どもの世話・養育方法がわからない ※2	人数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2(0)	2
	構成割合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1%	4.1%
子どもの世話・養育をする余裕がない ※2	人数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5(1)	5
	構成割合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.2%	10.2%
子どもの存在の拒否・否定	人数	0	5	5	6	8	10	2	3	4	4	14	5(0)	6(0)	3(3)	1(1)	2(0)	2(0)	80
	構成割合	0.0%	8.9%	8.2%	7.7%	11.9%	20.4%	3.9%	5.2%	7.8%	11.1%	31.8%	9.6%	12.2%	5.8%	1.9%	3.5%	4.1%	8.8%
泣きやまないことになりだつたため	人数	0	0	4	13	5	5	6	7	8	4	2	5(0)	1(0)	6(0)	2(0)	3(1)	4(0)	75
	構成割合	0.0%	0.0%	6.6%	16.7%	7.5%	10.2%	11.8%	12.1%	15.7%	11.1%	4.5%	9.6%	2.0%	11.5%	3.7%	5.3%	8.2%	8.2%
アルコール又は薬物依存に起因した精神症状による行為	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(1)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
依存系以外に起因した精神症状による行為(妄想などによる)	人数	3	5	4	7	2	1	2	2	2	2	3	3(0)	6(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	43
	構成割合	6.0%	8.9%	6.6%	9.0%	3.0%	2.0%	3.9%	3.4%	3.9%	5.6%	6.8%	5.8%	12.2%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	4.7%
その他	人数	23	6	1	2	10	3	7	9	2	1	9	12(3)	10(4)	6(3)	12(3)	7(2)	8(2)	128
	構成割合	46.0%	10.7%	1.6%	2.6%	14.9%	6.1%	13.7%	15.5%	3.9%	2.8%	20.5%	23.1%	20.4%	11.5%	22.2%	12.3%	16.3%	14.0%
不明	人数	12	19	17	24	23	11	20	13	22	13	6	14(2)	13(10)	22(14)	25(14)	33(25)	27(12)	314
	構成割合	24.0%	33.9%	27.9%	30.8%	34.3%	22.4%	39.2%	22.4%	43.1%	36.1%	13.6%	26.9%	26.5%	42.3%	46.3%	57.9%	55.1%	34.4%
計	人数	50	56	61	78	67	49	51	58	51	36	44	52(8)	49(18)	52(23)	54(22)	57(35)	49(15)	914
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※1 第2次報告から第17次報告までの累計母数は、865人

※2 第18次新規項目の母数は、49人

イ 心中による虐待死事例における加害の動機

心中による虐待死事例における加害の動機について、「保護者自身の精神疾患、精神不安」が 11 人（39.3%）と最も多く、次いで「育児不安や育児負担感」が 9 人（32.1%）であった。

表 1－3－4－2 加害の動機（心中による虐待死）（複数回答）

区分	心中による虐待死(未遂含む)(28 人)	
	人数	構成割合
子どもの病気・障害(診断)	3(0)	10.7%
保護者自身の精神疾患、精神不安	11(0)	39.3%
保護者自身の病気(精神疾患を除く)・障害等	1(0)	3.6%
経済的困窮(多額の借金など)	3(0)	10.7%
育児不安や育児負担感	9(0)	32.1%
夫婦間のトラブルなどの家庭の不和	6(0)	21.4%
その他	2(0)	7.1%
不明	9(0)	32.1%

(4) 死亡した子どもの生育歴

① 妊娠期・周産期における問題

ア 妊娠期・周産期の母体側の問題

妊娠期・周産期の母体側の問題について、心中以外の虐待死事例では、「妊婦健康診査未受診」が 19 人 (38.8%)、次いで「予期しない妊娠／計画していない妊娠」が 14 人 (28.6%)、「母子健康手帳の未発行」が 13 人 (26.5%)、「遺棄」が 12 人 (24.5%) であった。

第 3 次報告から第 18 次報告までの推移でみると、「予期しない妊娠／計画していない妊娠」「妊婦健診未受診」「母子健康手帳の未発行」「若年 (10 代) 妊娠」については、継続的に高い水準で事例の発生がみられる。

特に、「若年 (10 代) 妊娠」についてみると、我が国における全出生数のうち母親の年齢が若年 (10 代) の割合は約 1%前後で推移^{注 8)}している。一方で、第 3 次報告から第 18 次報告までの心中以外の虐待死事例における「若年 (10 代) 妊娠」の割合は 16.9%であり、その割合の高さは顕著である。

また、心中による虐待死事例では、「帝王切開」、「その他の疾患・障害」「NICU入院」がそれぞれ 4 人 (14.3%) であった。

注 8) 平成 20 年から令和元年までの厚生労働省人口動態統計による。

表1-4-1-1 妊娠期・周産期の問題（心中以外の虐待死）（複数回答）

区分		第3次 (56人)	第4次 (61人)	第5次 (78人)	第6次 (67人)	第7次 (49人)	第8次 (51人)	第9次 (58人)	第10次 (51人)	第11次 (36人)	第12次 (44人)	第13次 (52人)	第14次 (49人)	第15次 (52人)	第16次 (54人)	第17次 (57人)	第18次 (49人)	総数 (864人)
切迫流産・ 切迫早産	人数	1	6	1	4	5	4	2	2	3	4	7(2)	5(3)	8(3)	5(3)	5(3)	3(1)	65
	構成割合	1.8%	9.8%	1.3%	6.0%	10.2%	7.8%	3.4%	3.9%	8.3%	9.1%	13.5%	10.2%	15.4%	9.3%	8.8%	6.1%	7.5%
妊娠高血圧症候群	人数	2	1	2	2	0	2	1	2	3	1	0(0)	1(0)	1(1)	2(1)	2(1)	4(1)	26
	構成割合	3.6%	1.6%	2.6%	3.0%	0.0%	3.9%	1.7%	3.9%	8.3%	2.3%	0.0%	2.0%	1.9%	3.7%	3.5%	8.2%	3.0%
喫煙の常習	人数	1	1	3	7	4	7	8	6	4	4	3(1)	8(2)	5(0)	4(2)	11(7)	4(2)	80
	構成割合	1.8%	1.6%	3.8%	10.4%	8.2%	13.7%	13.8%	11.8%	11.1%	9.1%	5.8%	16.3%	9.6%	7.4%	19.3%	8.2%	9.3%
アルコールの常習	人数	2	1	2	5	1	1	2	3	1	4	2(1)	1(0)	0(0)	1(0)	2(0)	3(1)	31
	構成割合	3.6%	1.6%	2.6%	7.5%	2.0%	2.0%	3.4%	5.9%	2.8%	9.1%	3.8%	2.0%	0.0%	1.9%	3.5%	6.1%	3.6%
違法薬物の使用／ 薬物の過剰摂取等 ※1	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1(1)	0(0)	0(0)	1(1)	1(1)	0(0)	3
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%	1.8%	0.0%	0.8%
マタニティブルーズ	人数	1	0	0	1	0	0	0	4	1	3	2(1)	3(0)	2(1)	4(1)	2(1)	4(2)	27
	構成割合	1.8%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	2.8%	6.8%	3.8%	6.1%	3.8%	7.4%	3.5%	8.2%	3.1%
予期しない妊娠／ 計画していない妊娠	人数	7	10	11	21	11	10	18	14	8	24	18(5)	24(10)	16(7)	13(5)	20(12)	14(4)	239
	構成割合	12.5%	16.4%	14.1%	31.3%	22.4%	19.6%	31.0%	27.5%	22.2%	54.5%	34.6%	49.0%	30.8%	24.1%	35.1%	28.6%	27.7%
若年（10代）妊娠	人数	4	8	12	15	7	14	14	4	6	9	13(2)	5(3)	14(8)	8(3)	6(5)	7(1)	146
	構成割合	7.1%	13.1%	15.4%	22.4%	14.3%	27.5%	24.1%	7.8%	16.7%	20.5%	25.0%	10.2%	26.9%	14.8%	10.5%	14.3%	16.9%
お腹をたたく等の 墮胎行為 ※1	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	1.9%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
母子健康手帳の 未発行	人数	6	9	11	20	9	9	9	11	5	13	11(2)	15(5)	15(10)	7(3)	15(7)	13(2)	178
	構成割合	10.7%	14.8%	14.1%	29.9%	18.4%	17.6%	15.5%	21.6%	13.9%	29.5%	21.2%	30.6%	28.8%	13.0%	26.3%	26.5%	20.6%
妊婦健康診査未受 診	人数	4	9	10	21	7	11	21	17	10	18	17(5)	23(9)	16(11)	12(7)	20(7)	19(7)	235
	構成割合	7.1%	14.8%	12.8%	31.3%	14.3%	21.6%	36.2%	33.3%	27.8%	40.9%	32.7%	46.9%	30.8%	22.2%	35.1%	38.8%	27.2%
胎児虐待 ※2	人数	1	2	2	0	2	5	8	7	0	—	—	—	—	—	—	—	27
	構成割合	1.8%	3.3%	2.6%	0.0%	4.1%	9.8%	13.8%	13.7%	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	5.3%
その他（妊娠期の 母体側の問題） ※3	人数	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	1(1)	5(2)	5(2)	3(3)	11(7)	8(2)	41
	構成割合	—	—	—	—	—	—	1.7%	5.9%	8.3%	2.3%	1.9%	10.2%	9.6%	5.6%	19.3%	16.3%	8.2%
自宅分娩（助産師など の立ち会いなし） ※4	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	11(3)	9(3)	16(8)	11(3)	12(6)	9(2)	84
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6%	31.8%	21.2%	18.4%	30.8%	20.4%	21.1%	18.4%	21.4%
遺棄 ※4	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	10(2)	15(5)	19(12)	19(6)	18(10)	12(1)	113
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9%	34.1%	19.2%	30.6%	36.5%	35.2%	31.6%	24.5%	28.8%
墮落分娩	人数	2	5	5	9	2	2	5	3	1	5	7(2)	11(2)	10(5)	6(2)	11(4)	6(1)	90
	構成割合	3.6%	8.2%	6.4%	13.4%	4.1%	3.9%	8.6%	5.9%	2.8%	11.4%	13.5%	22.4%	19.2%	11.1%	19.3%	12.2%	10.4%
飛び込み出産 ※4	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	6
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6%	4.5%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	1.5%
陣痛が微弱であった ※5	人数	0	1	1	1	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	構成割合	0.0%	1.6%	1.3%	1.5%	2.0%	0.0%	3.4%	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3%
帝王切開	人数	2	2	8	4	7	7	12	7	3	7	11(2)	6(2)	4(2)	7(3)	5(3)	7(4)	99
	構成割合	3.6%	3.3%	10.3%	6.0%	14.3%	13.7%	20.7%	13.7%	8.3%	15.9%	21.2%	12.2%	7.7%	13.0%	8.8%	14.3%	11.5%
救急車で来院 ※6	人数	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	構成割合	—	—	—	—	—	—	6.9%	5.9%	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4%
医療機関から連絡 ※3	人数	—	—	—	—	—	—	5	3	6	1	6(3)	6(2)	9(3)	10(5)	11(6)	6(4)	63
	構成割合	—	—	—	—	—	—	8.6%	5.9%	16.7%	2.3%	11.5%	12.2%	17.3%	18.5%	19.3%	12.2%	12.5%
その他（周産期の 母体側の問題） ※3	人数	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	1(0)	3(3)	3(2)	4(2)	3(1)	3(0)	23
	構成割合	—	—	—	—	—	—	5.2%	5.9%	0.0%	0.0%	1.9%	6.1%	5.8%	7.4%	5.3%	6.1%	4.6%
本児を妊娠時の特定 妊婦としての 支援の有無 ※7	人数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11(7)	11
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4%	22.4%
低体重 （2500g未満）	人数	1	4	6	9	8	7	8	11	4	8	6(3)	8(3)	6(4)	6(4)	7(5)	8(3)	107
	構成割合	1.8%	6.6%	7.7%	13.4%	16.3%	13.7%	13.8%	21.6%	11.1%	18.2%	11.5%	16.3%	11.5%	11.1%	12.3%	16.3%	12.4%
多胎	人数	2	0	1	4	1	3	0	1	0	0	2(0)	0(0)	1(0)	1(0)	2(1)	5(2)	23
	構成割合	3.6%	0.0%	1.3%	6.0%	2.0%	5.9%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	1.9%	1.9%	3.5%	10.2%	2.7%
新生児仮死	人数	0	4	0	0	4	0	1	0	2	2	0(0)	2(1)	0(0)	1(1)	2(1)	2(1)	20
	構成割合	0.0%	6.6%	0.0%	0.0%	8.2%	0.0%	1.7%	0.0%	5.6%	4.5%	0.0%	4.1%	0.0%	1.9%	3.5%	4.1%	2.3%
その他の疾患・障害 ※8	人数	—	4	2	0	3	0	4	6	6	2	1(1)	3(2)	3(1)	5(3)	4(3)	7(3)	50
	構成割合	—	6.6%	2.6%	0.0%	6.1%	0.0%	6.9%	11.8%	16.7%	4.5%	1.9%	6.1%	5.8%	9.3%	7.0%	14.3%	6.2%
出生時の退院の遅れ による母子分離	人数	2	4	3	6	5	3	5	3	1	3	4(3)	3(2)	6(4)	4(2)	3(1)	13(7)	68
	構成割合	3.6%	6.6%	3.8%	9.0%	10.2%	5.9%	8.6%	5.9%	2.8%	6.8%	7.7%	6.1%	11.5%	7.4%	5.3%	26.5%	7.9%
NICU入院	人数	1	5	3	2	4	1	4	6	3	2	3(1)	2(1)	7(4)	2(2)	3(3)	7(3)	55
	構成割合	1.8%	8.2%	3.8%	3.0%	8.2%	2.0%	6.9%	11.8%	8.3%	4.5%	5.8%	4.1%	13.5%	3.7%	5.3%	14.3%	6.4%

※1 第12次報告から第18次報告までの累計母数は、357人
 ※2 第3次報告から第11次報告までの累計母数は、507人
 ※3 第9次報告から第18次報告までの累計母数は、502人
 ※4 第11次報告から第18次報告までの累計母数は、393人
 ※5 第3次報告から第10次報告までの累計母数は、471人
 ※6 第9次報告から第10次報告までの累計母数は、109人
 ※7 第18次新規項目の母数は、49人
 ※8 第4次報告から第18次報告までの累計母数は、808人

表1-4-1-2 妊娠期・周産期の問題 (心中による虐待死) (複数回答)

区分		第3次 (30人)	第4次 (65人)	第5次 (64人)	第6次 (61人)	第7次 (39人)	第8次 (47人)	第9次 (41人)	第10次 (39人)	第11次 (33人)	第12次 (27人)	第13次 (32人)	第14次 (28人)	第15次 (13人)	第16次 (19人)	第17次 (21人)	第18次 (28人)	総数 (587人)
切迫流産・ 切迫早産	人数	0	2	2	3	4	2	0	4	3	1	4(0)	3(0)	1(0)	1(0)	3(0)	3(0)	36
	構成割合	0.0%	3.1%	3.1%	4.9%	10.3%	4.3%	0.0%	10.3%	9.1%	3.7%	12.5%	10.7%	7.7%	5.3%	14.3%	10.7%	6.1%
妊娠高血圧症候群	人数	0	2	0	0	3	1	2	2	0	0	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	15
	構成割合	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	7.7%	2.1%	4.9%	5.1%	0.0%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	2.6%
喫煙の常習	人数	0	0	1	1	3	1	0	0	1	3	4(0)	0(0)	5(0)	2(0)	1(0)	0(0)	22
	構成割合	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	7.7%	2.1%	0.0%	0.0%	3.0%	11.1%	12.5%	0.0%	38.5%	10.5%	4.8%	0.0%	3.7%
アルコールの常習	人数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
違法薬物の使用/ 薬物の過剰摂取等 ※1	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	3
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	4.8%	3.6%	1.8%
マタニティブルーズ	人数	0	3	1	1	2	0	2	2	0	1	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	17
	構成割合	0.0%	4.6%	1.6%	1.6%	5.1%	0.0%	4.9%	5.1%	0.0%	3.7%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	2.9%
予期しない妊娠/ 計画していない妊娠	人数	1	0	0	1	4	1	1	1	2	0	5(0)	1(0)	0(0)	4(0)	2(0)	0(0)	23
	構成割合	3.3%	0.0%	0.0%	1.6%	10.3%	2.1%	2.4%	2.6%	6.1%	0.0%	15.6%	3.6%	0.0%	21.1%	9.5%	0.0%	3.9%
若年(10代)妊娠	人数	0	1	0	1	0	2	0	3	2	1	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	15
	構成割合	0.0%	1.5%	0.0%	1.6%	0.0%	4.3%	0.0%	7.7%	6.1%	3.7%	6.3%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	2.6%
お腹をたたく等の 墮胎行為 ※1	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	3
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	1.8%
母子健康手帳の 未発行	人数	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	4(0)	1(0)	0(0)	0(0)	7
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.8%	5.3%	0.0%	0.0%	1.2%
妊婦健康診査未受 診	人数	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	2(0)	2(0)	1(0)	0(0)	3(1)	0(0)	18
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%	18.2%	0.0%	6.3%	7.1%	7.7%	0.0%	14.3%	0.0%	3.1%
胎児虐待 ※2	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
その他(妊娠期の 母体側の問題) ※3	人数	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	3(0)	3(0)	13
	構成割合	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	12.1%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	5.3%	14.3%	10.7%	4.6%
自宅分娩(助産師など の立ち会いなし) ※4	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	6
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	5.3%	4.8%	3.6%	3.0%
遺棄 ※4	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.5%
墮落分娩	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
飛び込み出産 ※4	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
陣痛が微弱であった ※5	人数	0	0	0	0	1	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	4.9%	2.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0%
帝王切開	人数	0	4	2	3	5	3	3	5	6	0	6(0)	6(1)	3(0)	2(0)	2(0)	4(0)	54
	構成割合	0.0%	6.2%	3.1%	4.9%	12.8%	6.4%	7.3%	12.8%	18.2%	0.0%	18.8%	21.4%	23.1%	10.5%	9.5%	14.3%	9.2%
救急車で来院 ※6	人数	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	構成割合	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
医療機関から連絡 ※3	人数	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	8(0)	2(0)	1(0)	4(2)	4(1)	2(0)	32
	構成割合	-	-	-	-	-	-	4.9%	5.1%	15.2%	7.4%	25.0%	7.1%	7.7%	21.1%	19.0%	7.1%	11.4%
その他(周産期の 母体側の問題) ※3	人数	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	4(0)	2(0)	12
	構成割合	-	-	-	-	-	-	2.4%	2.6%	3.0%	0.0%	6.3%	3.6%	0.0%	0.0%	19.0%	7.1%	4.3%
本児を妊娠時の特定 妊婦としての 支援の有無 ※7	人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2(0)	2
	構成割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1%	7.1%
低体重 (2500g未満)	人数	0	2	3	2	2	4	1	0	2	3	4(0)	2(0)	3(0)	1(0)	1(0)	0(0)	30
	構成割合	0.0%	3.1%	4.7%	3.3%	5.1%	8.5%	2.4%	0.0%	6.1%	11.1%	12.5%	7.1%	23.1%	5.3%	4.8%	0.0%	5.1%
多胎	人数	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4(0)	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	12
	構成割合	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	7.1%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
新生児仮死	人数	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	1.5%	0.0%	1.6%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
その他の疾患・障害 ※8	人数	-	0	0	0	2	2	2	3	2	2	3(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	4(0)	25
	構成割合	-	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	4.3%	4.9%	7.7%	6.1%	7.4%	9.4%	3.6%	0.0%	15.8%	4.8%	14.3%	4.5%
出生時の退院の遅れ による母子分離	人数	0	1	0	0	0	3	1	2	0	1	4(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	15
	構成割合	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%	2.4%	5.1%	0.0%	3.7%	12.5%	3.6%	0.0%	5.3%	0.0%	3.6%	2.6%
NICU入院	人数	0	1	0	1	2	3	2	1	1	0	5(0)	1(0)	0(0)	2(0)	0(0)	4(0)	23
	構成割合	0.0%	1.5%	0.0%	1.6%	5.1%	6.4%	4.9%	2.6%	3.0%	0.0%	15.6%	3.6%	0.0%	10.5%	0.0%	14.3%	3.9%

※1 第12次報告から第18次報告までの累計母数は、168人

※3 第9次報告から第18次報告までの累計母数は、281人

※5 第3次報告から第10次報告までの累計母数は、386人

※7 第18次新規項目の母数は、28人

※2 第3次報告から第11次報告までの累計母数は、419人

※4 第11次報告から第18次報告までの累計母数は、201人

※6 第9次報告から第10次報告までの累計母数は、80人

※8 第4次報告から第18次報告までの累計母数は、557人

【参考事例】

＜予期しない妊娠／計画していない妊娠の事例＞

○0歳女児（実母による身体的虐待で死亡）

実母は出産後女児の遺体を埋めて遺棄し、女児は低体温症により死亡。母子健康手帳も未発行で母子保健担当部署等の関わりもなかった。

② 乳幼児健康診査及び予防接種

ア 乳幼児健康診査・予防接種の受診・接種の有無

乳幼児健康診査の受診状況について、心中以外の虐待死事例では、「3～4か月児健康診査」の未受診者が7人（有効割合 29.2%）、「1歳6か月児健康診査」の未受診者が2人（同 14.3%）、「3歳児健康診査」の未受診者が3人（同 27.3%）であった。予防接種の接種状況は、「3～4か月児健康診査時点」で「一部、必要な予防接種が未接種である」が4人（同 20.0%）であった。

他方、心中による虐待死事例では、乳幼児健康診査の受診状況について、「不明」が多くなっているが、「1歳6か月児健康診査」の未受診者が2人（同 10.0%）であった。予防接種の接種状況も「不明」が多いが、「不明」を除いた健康診査時点の該当者はみな「必要な予防接種は終了している（遅滞のある場合も含む）」となっている。

表1-4-2-1 乳幼児健康診査の受診の有無

区分	心中以外の虐待死(49人)						心中による虐待死(未遂含む)(28人)					
	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明
	人数	有効 割合	人数	有効 割合	人数	人数	人数	有効 割合	人数	有効 割合	人数	人数
3～4か月児健康診査	17(5)	70.8%	7(4)	29.2%	23(6)	2(0)	20(0)	100.0%	0(0)	0.0%	0(0)	8(0)
1歳6か月児健康診査	12(4)	85.7%	2(0)	14.3%	33(10)	2(1)	18(0)	90.0%	2(0)	10.0%	1(0)	7(0)
3歳児健康診査	8(3)	72.7%	3(0)	27.3%	36(11)	2(1)	14(0)	100.0%	0(0)	0.0%	7(0)	7(0)

表1-4-2-2 予防接種の有無

区分		心中以外の虐待死 (49人)		心中による虐待死 (未遂含む)(28人)	
		人数	有効割合	人数	有効割合
健康診査時点 3～4か月児	必要な予防接種は終了している(遅滞のある場合も含む)	16(5)	80.0%	20(0)	100.0%
	一部、必要な予防接種が未接種である	4(3)	20.0%	0(0)	0.0%
	年齢的に非該当	23(6)		0(0)	
	不明	6(1)		8(0)	
健康診査時点 1歳6か月児	必要な予防接種は終了している(遅滞のある場合も含む)	10(4)	83.3%	19(0)	100.0%
	一部、必要な予防接種が未接種である	2(0)	16.7%	0(0)	0.0%
	年齢的に非該当	34(10)		1(0)	
	不明	3(1)		8(0)	
健康診査時点 3歳児	必要な予防接種は終了している(遅滞のある場合も含む)	6(3)	66.7%	15(0)	100.0%
	一部、必要な予防接種が未接種である	3(0)	33.3%	0(0)	0.0%
	年齢的に非該当	37(11)		6(0)	
	不明	3(1)		7(0)	

イ 乳幼児健康診査未受診者への対応

表 1－4－2－3 乳幼児健康診査の未受診者への対応（複数回答）

3～4か月児健康診査未受診の対応ありの場合			心中以外の虐待死(5人)		心中による虐待死 (未遂含む)(0人)	
			人数	構成割合	人数	構成割合
未受診の対応あり			5(4)		0(0)	
文書による受診勧奨			0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
電話による受診勧奨			2(1)	40.0%	0(0)	0.0%
家庭訪問による受診勧奨			1(1)	20.0%	0(0)	0.0%
その他			2(2)	40.0%	0(0)	0.0%
その後の受診の有無または確認の有無	なし		4(4)	80.0%	0(0)	0.0%
	あり		1(0)	20.0%	0(0)	0.0%
1歳6か月児健康診査未受診の対応ありの場合			心中以外の虐待死(0人)		心中による虐待死 (未遂含む)(1人)	
			人数	構成割合	人数	構成割合
未受診の対応あり			0(0)		1(0)	
文書による受診勧奨			0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
電話による受診勧奨			0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
家庭訪問による受診勧奨			0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他			0(0)	0.0%	1(0)	100.0%
その後の受診の有無または確認の有無	なし		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	あり		0(0)	0.0%	1(0)	100.0%
3歳児健康診査未受診の対応ありの場合			心中以外の虐待死(2人)		心中による虐待死 (未遂含む)(0人)	
			人数	構成割合	人数	構成割合
未受診の対応あり			2(0)		0(0)	
文書による受診勧奨			1(0)	50.0%	0(0)	0.0%
電話による受診勧奨			1(0)	50.0%	0(0)	0.0%
家庭訪問による受診勧奨			1(0)	50.0%	0(0)	0.0%
その他			1(0)	50.0%	0(0)	0.0%
その後の受診の有無または確認の有無	なし		2(0)	100.0%	0(0)	0.0%
	あり		0(0)	0.0%	0(0)	0.0%

③ 子どもの疾患・障害等

ア 子どもの疾患・障害等の有無等

子どもの疾患・障害等について、心中以外の虐待死事例では、「身体発育の問題（極端な痩せ、身長が低いなど）」がある事例が7人（14.3%）で最も多かった。心中による虐待死事例では、「発達の問題（発達障害、自閉症など）」がある事例6人（21.4%）と、「身体疾患」がある事例5人（17.9%）が多かった。

表1-4-3-1 子どもの疾患・障害等の有無等（複数回答）

区分	心中以外の虐待死(49人)								心中による虐待死(未遂含む)(28人)							
	あり		なし		不明		疑い		あり		なし		不明		疑い	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
身体疾患	5(1)	10.2%	28(11)	57.1%	16(3)	32.7%	-	-	5(0)	17.9%	17(0)	60.7%	6(0)	21.4%	-	-
障害	4(3)	8.2%	24(8)	49.0%	18(4)	36.7%	-	-	3(0)	10.7%	16(0)	57.1%	7(0)	25.0%	-	-
発達の問題 (発達障害、自閉症など)	3(1)	6.1%	24(10)	49.0%	19(4)	38.8%	3(0)	6.1%	6(0)	21.4%	13(0)	46.4%	7(0)	25.0%	1(0)	3.6%
身体発育の問題(極端な 痩せ、身長が低いなど)	7(3)	14.3%	30(11)	61.2%	12(1)	24.5%	-	-	0(0)	0.0%	21(0)	75.0%	6(0)	21.4%	-	-

表1-4-3-2 障害ありの場合の手帳の有無

区分				あり				なし	不明
				うち 手帳あり	うち 手帳なし	うち 手帳不明			
心中以外 の虐待死 (49人)	障害あり の内訳(4人)	身体障害	人数	3(2)	2(1)	1(1)	0(0)	1(1)	0(0)
			構成割合	6.1%	4.1%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%
	知的障害		人数	2(2)	2(1)	0(0)	0(0)	1(1)	1(0)
			構成割合	4.1%	4.1%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%
心中による 虐待死 (28人)	障害あり の内訳(3人)	身体障害	人数	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	0(0)
			構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%
	知的障害		人数	3(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
			構成割合	10.7%	7.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%

イ 疾患・障害等があった子どもと関係機関の関与状況

疾患・障害等があった子どもに関与があった関係機関について、心中以外の虐待死事例では、身体疾患のある1人を除き、何らかの機関の関与があり、関与した関係機関には、「児童相談所」、「市区町村（虐待対応担当部署）」、「福祉事務所」、「家庭児童相談室」、「保健所」、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」、「養育機関・教育機関」、「医療機関」、「警察」などの関与があった。

また、心中による虐待死事例においても、「児童相談所」、「市区町村（虐待対応担当部署）」、「福祉事務所」、「家庭児童相談室」、「民生委員・児童委員」、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」、「養育機関・教育機関」、「医療機関」、「警察」などの関与があった。

表 1-4-3-3 疾患・障害等があった子どもと関係機関の関与状況（複数回答）

区分		子どもの疾患・障害等							
		心中以外の虐待死				心中による虐待死(未遂含む)			
		身体疾患 【5人】	障害 (知的障害、 身体障害) 【4人】	発達の 問題 (発達障害、 自閉症 など)遅れ 【3人】	身体発育 の問題 (極端な瘦 せ、身長が 低いなど) 【7人】	身体疾患 【5人】	障害 (知的障害、 身体障害) 【3人】	発達の 問題 (発達障害、 自閉症 など)遅れ 【6人】	身体発育 の問題 (極端な瘦 せ、身長が 低いなど) 【0人】
※1 【】内は疾患・障害等のある子どもの人数									
何らかの機関の関与があった子どもの数(人数)		4(1)	4(3)	3(1)	7(3)	5(0)	3(0)	6(0)	0(0)
関与した関係機関	児童相談所	3(1)	2(1)	1(0)	2(0)	1(0)	2(0)	3(0)	0(0)
	市区町村(虐待対応担当部署)	4(1)	2(1)	2(0)	3(0)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)
	その他機関	4(1)	4(3)	3(1)	7(3)	5(0)	3(0)	6(0)	0(0)
	内訳 (複数回答)								
	福祉事務所	3(1)	1(1)	2(0)	2(0)	1(0)	1(0)	2(0)	0(0)
	家庭児童相談室	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
	民生委員・児童委員	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
	保健所	0(0)	1(1)	1(1)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
	市区町村の母子保健担当部署 (保健センター等)	3(0)	3(2)	3(1)	7(3)	3(0)	0(0)	1(0)	0(0)
	養育機関・教育機関	2(1)	1(1)	2(0)	4(2)	2(0)	3(0)	6(0)	0(0)
	医療機関	3(1)	4(3)	2(1)	4(2)	1(0)	2(0)	3(0)	0(0)
	助産師(医療機関に勤務する 者を除く)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
	警察	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)
	婦人相談所	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
	配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

④ 子どもの情緒・行動上の問題

子どもの情緒・行動上の問題について、心中以外の事例では、問題「なし」が24人（有効割合75.0%）、「あり」が8人（同25.0%）であった。「あり」の内訳（複数回答）は、「激しい泣き」が3人（同9.4%）、「夜泣き」、「不登校」、「その他」がそれぞれ2人（同6.3%）、「ミルクの飲みムラ」、「多動」、「なつかない」、「無表情、表情が乏しい」がそれぞれ1人（同3.1%）であった。

また、心中による虐待死事例では、問題「なし」が11人（同68.8%）、「あり」が5人（同31.3%）であり、「あり」の理由は「多動」、「衝動性」、「その他」がそれぞれ2人（同12.5%）などとなっている。

表1-4-4 子どもの情緒・行動上の問題（複数回答）

区分		心中以外の虐待死			心中による虐待死(未遂含む)		
		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		24(10)	49.0%	75.0%	11(0)	39.3%	68.8%
あり		8(2)	16.3%	25.0%	5(0)	17.9%	31.3%
内訳 (再掲) (複数回答)	ミルクの飲みムラ	1(0)	2.0%	3.1%	0(0)	0.0%	0.0%
	激しい泣き	3(1)	6.1%	9.4%	0(0)	0.0%	0.0%
	夜泣き	2(0)	4.1%	6.3%	0(0)	0.0%	0.0%
	食事の拒否	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	6.3%
	夜尿	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	6.3%
	多動	1(0)	2.0%	3.1%	2(0)	7.1%	12.5%
	衝動性	0(0)	0.0%	0.0%	2(0)	7.1%	12.5%
	かんしゃく	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	6.3%
	自傷行為	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
	性器いじり	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
	指示に従わない	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	6.3%
	なつかない	1(0)	2.0%	3.1%	0(0)	0.0%	0.0%
	無表情、表情が乏しい	1(0)	2.0%	3.1%	0(0)	0.0%	0.0%
	固まってしまう	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
	盗癖	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
	虚言癖	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
	不登校	2(0)	4.1%	6.3%	1(0)	3.6%	6.3%
	その他	2(1)	4.1%	6.3%	2(0)	7.1%	12.5%
小計		32(12)	65.3%	100.0%	16(0)	57.1%	100.0%
不明		17(3)	34.7%		12(0)	42.9%	
計		49(15)	100.0%	—	28(0)	100.0%	—

⑤ 養育機関・教育機関の所属

子どもの養育機関・教育機関の所属について、心中以外の虐待死事例では、所属「なし」が 36 人（有効割合 76.6%）、所属「あり」が 11 人（同 23.4%）であり、「あり」の内訳は、「認可保育所」3 人（同 6.4%）が最も多く、次いで「認定こども園」、「幼稚園」がそれぞれ 2 人（同 4.3%）であった。

また、心中による虐待死事例では、所属「あり」が 20 人（同 76.9%）であり、「あり」の内訳は、「小学校」が 7 人（同 26.9%）と最も多く、次いで「認定こども園」と「幼稚園」がそれぞれ 4 人（同 15.4%）であった。

表 1-4-5 子どもの養育機関・教育機関の所属

区分		心中以外の虐待死			心中による虐待死(未遂含む)		
		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		36(11)	73.5%	76.6%	6(0)	21.4%	23.1%
あり		11(4)	22.4%	23.4%	20(0)	71.4%	76.9%
内訳 (再掲)	認可保育所	3(1)	6.1%	6.4%	1(0)	3.6%	3.8%
	認可外保育所	1(0)	2.0%	2.1%	0(0)	0.0%	0.0%
	認定こども園	2(1)	4.1%	4.3%	4(0)	14.3%	15.4%
	幼稚園	2(0)	4.1%	4.3%	4(0)	14.3%	15.4%
	小学校	1(0)	2.0%	2.1%	7(0)	25.0%	26.9%
	中学校	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	3.8%
	高等学校	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	3.6%	3.8%
	特別支援学校	1(1)	2.0%	2.1%	2(0)	7.1%	7.7%
	その他	1(1)	2.0%	2.1%	0(0)	0.0%	0.0%
小計		47(15)	95.9%	100.0%	26(0)	92.9%	100.0%
不明		2(0)	4.1%		2(0)	7.1%	
計		49(15)	100.0%	—	28(0)	100.0%	—

(5) 養育環境

① 養育者（実母）の心理的・精神的問題等

ア 養育者（実母）の心理的・精神的問題等

養育者（実母）の心理的・精神的問題等について、心中以外の虐待死事例では、「育児不安」と「養育能力の低さ」がともに15例（31.9%）と最も多く、次いで「産後うつ」、「精神障害（医師の診断によるもの）」が5例（10.6%）であった。第3次報告から第18次報告までの推移をみると、「養育能力の低さ」、「育児不安」が継続して多い傾向にある。

心中による虐待死事例では「育児不安」と「精神障害（医師の診断によるもの）」がともに5例（26.3%）と最も多く、次いで「うつ状態」が3例（15.8%）であった。第3次報告から第18次報告までの推移をみると、「育児不安」、「精神疾患（医師の診断によるもの）」、「うつ状態」が継続して多い傾向にある。

なお、「養育能力の低さ」とは、子どもの成長発達を促すために必要な関わり（授乳や食事、保清、情緒的な要求への応答、子どもの体調変化の把握、安全面への配慮等）が適切にできない場合としている。

表 1-5-1-1 養育者（実母）の心理的・精神的問題等（心中以外の虐待死）（複数回答） ※1

区分		第3次 (41例)	第4次 (52例)	第5次 (73例)	第6次 (63例)	第7次 (44例)	第8次 (44例)	第9次 (56例)	第10次 (48例)	第11次 (36例)	第12次 (42例)	第13次 (48例)	第14次 (49例)	第15次 (50例)	第16次 (50例)	第17次 (56例)	第18次 (47例)	総数 (799例)
育児不安	例数	12	14	19	16	11	14	11	15	8	12	12(3)	14(2)	8(3)	6(2)	8(5)	15(4)	195
	構成割合	29.3%	26.9%	26.0%	25.4%	25.0%	31.8%	19.6%	31.3%	22.2%	28.6%	25.0%	28.6%	16.0%	12.0%	14.3%	31.9%	24.4%
マタニティー ブルー	例数	2	0	4	1	0	1	1	3	0	3	1(1)	3(0)	2(1)	2(0)	1(0)	4(2)	28
	構成割合	4.9%	0.0%	5.5%	1.6%	0.0%	2.3%	1.8%	6.3%	0.0%	7.1%	2.1%	6.1%	4.0%	4.0%	1.8%	8.5%	3.5%
産後うつ ※2	例数	—	1	3	2	2	1	4	5	2	2	4(1)	8(1)	0(0)	1(0)	2(1)	5(1)	42
	構成割合	—	1.9%	4.1%	3.2%	4.5%	2.3%	7.1%	10.4%	5.6%	4.8%	8.3%	16.3%	0.0%	2.0%	3.6%	10.6%	5.5%
知的障害	例数	2	0	3	2	2	1	4	0	5	0	5(1)	2(1)	1(0)	2(1)	4(2)	4(1)	37
	構成割合	4.9%	0.0%	4.1%	3.2%	4.5%	2.3%	7.1%	0.0%	13.9%	0.0%	10.4%	4.1%	2.0%	4.0%	7.1%	8.5%	4.6%
精神障害 (医師の診断に よるもの)	例数	3	7	8	2	2	7	9	7	4	5	5(2)	6(1)	1(0)	4(1)	6(4)	5(1)	81
	構成割合	7.3%	13.5%	11.0%	3.2%	4.5%	15.9%	16.1%	14.6%	11.1%	11.9%	10.4%	12.2%	2.0%	8.0%	10.7%	10.6%	10.1%
身体障害	例数	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5
	構成割合	2.4%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
その他の障害	例数	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	2(1)	7
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	2.3%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	4.3%	0.9%
アルコール 依存	例数	0	0	1	5	1	1	0	1	0	1	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	2(0)	13
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	7.9%	2.3%	2.3%	0.0%	2.1%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	4.3%	1.6%
薬物依存	例数	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	2(2)	0(0)	8
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	2.1%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	1.0%
ギャンブル 依存 ※3	例数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
衝動性	例数	5	5	8	8	6	6	10	8	5	5	4(2)	5(2)	3(0)	5(2)	4(2)	2(0)	89
	構成割合	12.2%	9.6%	11.0%	12.7%	13.6%	13.6%	17.9%	16.7%	13.9%	11.9%	8.3%	10.2%	6.0%	10.0%	7.1%	4.3%	11.1%
攻撃性	例数	2	5	7	6	6	3	9	7	3	6	5(3)	4(1)	2(0)	3(1)	2(1)	3(1)	73
	構成割合	4.9%	9.6%	9.6%	9.5%	13.6%	6.8%	16.1%	14.6%	8.3%	14.3%	10.4%	8.2%	4.0%	6.0%	3.6%	6.4%	9.1%
怒りのコント ロール不全	例数	7	4	8	7	6	5	7	6	4	3	3(2)	4(1)	3(0)	3(1)	3(2)	3(0)	76
	構成割合	17.1%	7.7%	11.0%	11.1%	13.6%	11.4%	12.5%	12.5%	11.1%	7.1%	6.3%	8.2%	6.0%	6.0%	5.4%	6.4%	9.5%
うつ状態	例数	6	9	8	3	4	6	7	4	6	6	6(0)	9(1)	2(1)	6(1)	5(3)	4(2)	91
	構成割合	14.6%	17.3%	11.0%	4.8%	9.1%	13.6%	12.5%	8.3%	16.7%	14.3%	12.5%	18.4%	4.0%	12.0%	8.9%	8.5%	11.4%
躁状態	例数	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2(1)	0(0)	1(0)	0(0)	1(1)	0(0)	9
	構成割合	2.4%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	4.2%	0.0%	2.0%	0.0%	1.8%	0.0%	1.1%
感情の起伏が 激しい	例数	4	4	9	5	4	6	8	6	4	3	6(5)	4(2)	3(0)	2(1)	4(2)	2(1)	74
	構成割合	9.8%	7.7%	12.3%	7.9%	9.1%	13.6%	14.3%	12.5%	11.1%	7.1%	12.5%	8.2%	6.0%	4.0%	7.1%	4.3%	9.3%
高い依存性	例数	6	6	3	2	3	2	8	1	6	4	5(3)	2(1)	4(0)	4(0)	1(1)	2(1)	59
	割合	14.6%	11.5%	4.1%	3.2%	6.8%	4.5%	14.3%	2.1%	16.7%	9.5%	10.4%	4.1%	8.0%	8.0%	1.8%	4.3%	7.4%
幻視、幻聴	例数	1	1	2	0	1	2	3	1	2	0	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	18
	構成割合	2.4%	1.9%	2.7%	0.0%	2.3%	4.5%	5.4%	2.1%	5.6%	0.0%	0.0%	4.1%	2.0%	2.0%	1.8%	0.0%	2.3%
妄想	例数	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	19
	構成割合	4.9%	1.9%	1.4%	1.6%	2.3%	4.5%	3.6%	4.2%	5.6%	2.4%	0.0%	4.1%	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.4%
DVを 受けている	例数	2	4	4	6	6	1	8	6	1	5	6(1)	3(2)	4(1)	5(2)	2(2)	4(0)	67
	構成割合	4.9%	7.7%	5.5%	9.5%	13.6%	2.3%	14.3%	12.5%	2.8%	11.9%	12.5%	6.1%	8.0%	10.0%	3.6%	8.5%	8.4%
DVを 行っている	例数	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	8
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	4.2%	0.0%	2.4%	2.1%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	1.0%
自殺未遂の 既往	例数	3	1	1	1	3	1	3	0	2	2	5(1)	5(0)	1(0)	4(2)	2(2)	3(2)	37
	構成割合	7.3%	1.9%	1.4%	1.6%	6.8%	2.3%	5.4%	0.0%	5.6%	4.8%	10.4%	10.2%	2.0%	8.0%	3.6%	6.4%	4.6%
養育能力の 低さ	例数	9	20	18	10	13	11	23	14	12	14	20(3)	10(5)	13(4)	11(5)	13(7)	15(8)	226
	構成割合	22.0%	38.5%	24.7%	15.9%	29.5%	25.0%	41.1%	29.2%	33.3%	33.3%	41.7%	20.4%	26.0%	22.0%	23.2%	31.9%	28.3%
日本語でのコ ミュニケーション が難しい(日本 語を母国語とし ていない) ※4	例数	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	1(0)	1(0)	2(1)	1(1)	3(1)	3(2)	13
	構成割合	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	2.1%	2.0%	4.0%	2.0%	5.4%	6.4%	2.5%

※1 実母の有無について「いない」「不明」と回答した事例を除く

※2 第4次報告から第18次報告までの累計母数は、758例

※3 第14次報告から第18次報告までの累計母数は、252例

※4 第8次報告から第18次報告までの累計母数は、526例

表 1－5－1－2 養育者（実母）の心理的・精神的問題等（心中による虐待死）（複数回答） ※1

区分		第3次 (16例)	第4次 (48例)	第5次 (42例)	第6次 (42例)	第7次 (30例)	第8次 (34例)	第9次 (29例)	第10次 (28例)	第11次 (27例)	第12次 (21例)	第13次 (24例)	第14次 (18例)	第15次 (8例)	第16次 (12例)	第17次 (16例)	第18次 (19例)	総数 (414例)
育児不安	例数	4	12	8	12	4	7	8	7	7	8	12(0)	2(1)	2(0)	6(1)	6(0)	5(0)	110
	構成割合	25.0%	25.0%	19.0%	28.6%	13.3%	20.6%	27.6%	25.0%	25.9%	38.1%	50.0%	11.1%	25.0%	50.0%	37.5%	26.3%	26.6%
マタニティー ブルーズ	例数	0	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	12
	構成割合	0.0%	0.0%	4.8%	2.4%	3.3%	0.0%	6.9%	7.1%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	2.9%
産後うつ ※2	例数	—	2	1	1	2	1	2	3	1	2	4(0)	1(1)	1(0)	3(1)	1(0)	0(0)	25
	構成割合	—	4.2%	2.4%	2.4%	6.7%	2.9%	6.9%	10.7%	3.7%	9.5%	16.7%	5.6%	12.5%	25.0%	6.3%	0.0%	6.3%
知的障害	例数	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	7
	構成割合	6.3%	4.2%	2.4%	2.4%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%
精神障害 （医師の診断に よるもの）	例数	0	13	5	8	3	14	8	7	8	7	11(0)	4(1)	1(0)	1(1)	4(0)	5(0)	99
	構成割合	0.0%	27.1%	11.9%	19.0%	10.0%	41.2%	27.6%	25.0%	29.6%	33.3%	45.8%	22.2%	12.5%	8.3%	25.0%	26.3%	23.9%
身体障害	例数	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	1.0%
その他の障害	例数	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	2.1%	0.0%	4.8%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
アルコール 依存	例数	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	7
	構成割合	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	1.7%
薬物依存	例数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	3
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.7%
ギャンブル 依存 ※3	例数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
衝動性	例数	0	8	1	2	3	1	3	4	1	0	8(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	2(0)	36
	構成割合	0.0%	16.7%	2.4%	4.8%	10.0%	2.9%	10.3%	14.3%	3.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	10.5%	8.7%
攻撃性	例数	0	3	0	2	1	0	1	2	0	0	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	15
	構成割合	0.0%	6.3%	0.0%	4.8%	3.3%	0.0%	3.4%	7.1%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	10.5%	3.6%
怒りのコント ロール不全	例数	0	4	0	1	1	0	2	0	0	0	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	2(0)	15
	構成割合	0.0%	8.3%	0.0%	2.4%	3.3%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	10.5%	3.6%
うつ状態	例数	3	9	5	11	1	8	10	9	5	8	15(0)	5(1)	2(0)	3(1)	5(0)	3(0)	102
	構成割合	18.8%	18.8%	11.9%	26.2%	3.3%	23.5%	34.5%	32.1%	18.5%	38.1%	62.5%	27.8%	25.0%	25.0%	31.3%	15.8%	24.6%
躁状態	例数	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	7
	構成割合	0.0%	4.2%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	1.7%
感情の起伏が 激しい	例数	0	4	0	1	1	0	5	3	1	1	5(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	2(0)	26
	構成割合	0.0%	8.3%	0.0%	2.4%	3.3%	0.0%	17.2%	10.7%	3.7%	4.8%	20.8%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	10.5%	6.3%
高い依存性	例数	1	0	0	1	0	1	1	4	0	0	4(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	14
	構成割合	6.3%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.9%	3.4%	14.3%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	3.4%
幻視、幻聴	例数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	1.0%
妄想	例数	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	9
	構成割合	0.0%	0.0%	2.4%	2.4%	0.0%	2.9%	3.4%	0.0%	3.7%	9.5%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
DVを 受けている	例数	0	1	0	0	1	0	3	1	1	0	1(0)	1(1)	0(0)	1(0)	2(0)	1(0)	13
	構成割合	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	10.3%	3.6%	3.7%	0.0%	4.2%	5.6%	0.0%	8.3%	12.5%	5.3%	3.1%
DVを 行っている	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	5
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%	6.3%	5.3%	1.2%
自殺未遂の 既往	例数	2	1	3	5	2	6	3	3	1	0	6(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	35
	構成割合	12.5%	2.1%	7.1%	11.9%	6.7%	17.6%	10.3%	10.7%	3.7%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	10.5%	8.5%
養育能力の 低さ	例数	0	3	0	4	1	3	3	3	2	1	5(0)	1(1)	1(0)	0(0)	3(0)	0(0)	30
	構成割合	0.0%	6.3%	0.0%	9.5%	3.3%	8.8%	10.3%	10.7%	7.4%	4.8%	20.8%	5.6%	12.5%	0.0%	18.8%	0.0%	7.2%
日本語でのコ ミュニケーション が難しい（日本 語を母国語とし ていない） ※4	例数	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	5
	構成割合	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	8.3%	5.6%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	2.1%

※1 実母の有無について「いない」「不明」と回答した事例を除く

※2 第4次報告から第18次報告までの累計母数は、398例

※3 第14次報告から第18次報告までの累計母数は、73例

※4 第8次報告から第18次報告までの累計母数は、236例

【参考事例】

＜実母の精神的問題が関連している事例＞

○ 9 歳女兒 （実母との心中）

帰宅した実父が、仰向けに倒れている本児と首を吊った実母を発見した。本児と実母は死亡。本児の死因は窒息死。実母は精神疾患により通院中であった。

イ 養育者（実父）の心理的・精神的問題等

養育者（実父）の心理的・精神的問題等について、心中以外の虐待死事例では、「養育能力の低さ」が 7 例（20.0％）と最も多く、次いで「攻撃性」が 5 例（14.3％）、「怒りのコントロール不全」と「感情の起伏が激しい」がともに 4 例（11.4％）であった。第 3 次報告から第 18 次報告までの累計をみると、「養育能力の低さ」、「攻撃性」、「怒りのコントロール不全」「衝動性」「感情の起伏が激しい」の問題が多かった。

また、心中による虐待死事例では、「育児不安」、「衝動性」、「うつ状態」がそれぞれ 2 例（10.5％）であった。

表 1-5-1-3 養育者（実父）の心理的・精神的問題等（心中以外の虐待死）（複数回答） ※1

区分		第3次 (21例)	第4次 (52例)	第5次 (73例)	第6次 (34例)	第7次 (31例)	第8次 (32例)	第9次 (39例)	第10次 (33例)	第11次 (26例)	第12次 (32例)	第13次 (33例)	第14次 (49例)	第15次 (31例)	第16次 (37例)	第17次 (38例)	第18次 (35例)	総数 (596例)
育児不安	例数	2	2	1	2	0	2	2	3	1	0	2(0)	1(0)	2(0)	3(2)	1(1)	1(1)	25
	構成割合	9.5%	3.8%	1.4%	5.9%	0.0%	6.3%	5.1%	9.1%	3.8%	0.0%	6.1%	2.0%	6.5%	8.1%	2.6%	2.9%	4.2%
知的障害	例数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	2(2)	1(1)	1(0)	6
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	5.4%	2.6%	2.9%	1.0%
精神障害 (医師の診断に よるもの)	例数	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	1(0)	1(0)	2(1)	3(2)	1(1)	0(0)	15
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	2.9%	0.0%	0.0%	5.1%	6.1%	3.8%	0.0%	3.0%	2.0%	6.5%	8.1%	2.6%	0.0%	2.5%
身体障害	例数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0(0)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
その他の障害	例数	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(1)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	0.7%
アルコール 依存	例数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(1)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	3.2%	0.0%	2.6%	0.0%	0.7%
薬物依存	例数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.7%
ギャンブル 依存 ※2	例数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
衝動性	例数	4	4	3	6	5	1	4	4	5	2	7(1)	1(0)	5(2)	2(0)	3(3)	3(1)	59
	構成割合	19.0%	7.7%	4.1%	17.6%	16.1%	3.1%	10.3%	12.1%	19.2%	6.3%	21.2%	2.0%	16.1%	5.4%	7.9%	8.6%	9.9%
攻撃性	例数	5	4	5	7	6	1	5	2	6	5	6(1)	1(0)	4(1)	2(0)	4(3)	5(2)	68
	構成割合	23.8%	7.7%	6.8%	20.6%	19.4%	3.1%	12.8%	6.1%	23.1%	15.6%	18.2%	2.0%	12.9%	5.4%	10.5%	14.3%	11.4%
怒りのコン トロール不全	例数	4	4	4	6	6	1	6	2	6	2	6(1)	1(0)	4(1)	2(0)	1(1)	4(1)	59
	構成割合	19.0%	7.7%	5.5%	17.6%	19.4%	3.1%	15.4%	6.1%	23.1%	6.3%	18.2%	2.0%	12.9%	5.4%	2.6%	11.4%	9.9%
うつ状態	例数	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	9
	構成割合	4.8%	1.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	7.7%	0.0%	6.1%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
躁状態	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
感情の起伏が 激しい	例数	2	3	2	5	5	1	4	2	5	4	8(2)	0(0)	5(2)	3(1)	3(2)	4(4)	56
	構成割合	9.5%	5.8%	2.7%	14.7%	16.1%	3.1%	10.3%	6.1%	19.2%	12.5%	24.2%	0.0%	16.1%	8.1%	7.9%	11.4%	9.4%
高い依存性	例数	1	1	2	0	0	1	1	3	0	0	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(1)	0(0)	12
	構成割合	4.8%	1.9%	2.7%	0.0%	0.0%	3.1%	2.6%	9.1%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	3.2%	0.0%	2.6%	0.0%	2.0%
幻視、幻聴	例数	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
妄想	例数	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
DVを 受けている	例数	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	9
	構成割合	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	3.1%	2.6%	3.0%	3.8%	3.1%	3.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.5%
DVを 行っている	例数	2	1	1	3	5	1	4	4	2	5	4(1)	4(2)	4(1)	3(1)	2(2)	2(0)	47
	構成割合	9.5%	1.9%	1.4%	8.8%	16.1%	3.1%	10.3%	12.1%	7.7%	15.6%	12.1%	8.2%	12.9%	8.1%	5.3%	5.7%	7.9%
自殺未遂の 既往	例数	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0(0)	0(0)	1(0)	2(2)	0(0)	0(0)	7
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	3.0%	3.8%	3.1%	0.0%	0.0%	3.2%	5.4%	0.0%	0.0%	1.2%
養育能力の 低さ	例数	2	8	7	5	7	2	6	5	7	6	9(4)	3(2)	9(3)	7(3)	5(2)	7(5)	95
	構成割合	9.5%	15.4%	9.6%	14.7%	22.6%	6.3%	15.4%	15.2%	26.9%	18.8%	27.3%	6.1%	29.0%	18.9%	13.2%	20.0%	15.9%
日本語でのコ ミュニケーション が難しい(日本 語を母国語とし ていない) ※3	例数	—	—	—	—	—	1	0	2	0	1	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	2(1)	3(2)	11
	構成割合	—	—	—	—	—	3.1%	0.0%	6.1%	0.0%	3.1%	0.0%	2.0%	3.2%	0.0%	5.3%	8.6%	2.9%

※1 実父の有無について「いない」「不明」と回答した事例を除く

※2 第14次報告から第18次報告までの累計母数は、190例

※3 第8次報告から第18次報告までの累計母数は、385例

表 1-5-1-4 養育者（実父）の心理的・精神的問題等（心中による虐待死）（複数回答） ※1

区分		第3次 (14例)	第4次 (48例)	第5次 (42例)	第6次 (34例)	第7次 (26例)	第8次 (31例)	第9次 (23例)	第10次 (19例)	第11次 (22例)	第12次 (21例)	第13次 (16例)	第14次 (18例)	第15次 (5例)	第16次 (11例)	第17次 (15例)	第18次 (19例)	総数 (364例)
育児不安	例数	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	2(0)	12
	構成割合	0.0%	2.1%	2.4%	5.9%	0.0%	0.0%	4.3%	5.3%	4.5%	4.8%	6.3%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	10.5%	3.3%
知的障害	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
精神疾患 (医師の診断に よるもの)	例数	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	3.2%	4.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
身体障害	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.3%
その他の障害	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
アルコール 依存	例数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
薬物依存	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ギャンブル 依存 ※2	例数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
衝動性	例数	0	2	1	0	1	1	3	0	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	2(0)	2(0)	14
	構成割合	0.0%	4.2%	2.4%	0.0%	3.8%	3.2%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	9.1%	13.3%	10.5%	3.8%
攻撃性	例数	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	3(0)	1(0)	11
	構成割合	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	3.8%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	9.1%	20.0%	5.3%	3.0%
怒りのコント ロール不全	例数	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	2(0)	1(0)	11
	構成割合	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	3.8%	6.5%	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	9.1%	13.3%	5.3%	3.0%
うつ状態	例数	0	1	2	1	1	2	0	0	1	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	11
	構成割合	0.0%	2.1%	4.8%	2.9%	3.8%	6.5%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	3.0%
躁状態	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
感情の起伏が 激しい	例数	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	7
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	4.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	5.6%	20.0%	9.1%	6.7%	0.0%	1.9%
高い依存性	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
幻視、幻聴	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
妄想	例数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
DVを 受けている	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	2
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	5.3%	0.5%
DVを 行っている	例数	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	1(0)	8
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	3.2%	4.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	13.3%	5.3%	2.2%
自殺未遂の 既往	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.3%
養育能力の 低さ	例数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	4
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	1.1%
日本語でのコ ミュニケーション が難しい(日本 語を母国語とし ていない) ※3	例数	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2
	構成割合	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%

※1 実父の有無について「いない」「不明」と回答した事例を除く

※2 第14次報告から第18次報告までの累計母数は、68例

※3 第8次報告から第18次報告までの累計母数は、200例

(6) 関係機関の関与・対応状況

① 虐待通告の状況

ア 虐待通告の有無と通告先

死亡に至った事例の発生以前になされた虐待通告について、心中以外の虐待死事例では、通告「なし」が 40 例（85.1%）、「あり」が 7 例（14.9%）であった。死亡に至った事例の虐待通告先は、「市区町村」が 3 例（6.4%）、「児童相談所」が 2 例（4.3%）であった。

心中による虐待死事例では、通告「なし」が 17 例（89.5%）、「あり」が 2 例（10.5%）であり、死亡に至った事例の虐待通告先は、「児童相談所」と「その他」が 1 例（5.3%）であった。

表 1－6－1－1 虐待通告の有無と通告先（心中以外の虐待死）

区分		第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数	
なし	例数	37	39	58	56	37	34	38	38	24	36	33(2)	37(11)	40(19)	36(16)	46(26)	40(12)	629	
	構成割合	72.5%	75.0%	79.5%	87.5%	78.7%	75.6%	67.9%	77.6%	66.7%	83.7%	68.8%	75.5%	80.0%	70.6%	82.1%	85.1%	77.0%	
あり	例数	8	10	15	7	9	7	18	10	12	7	15(6)	12(7)	9(4)	14(6)	9(8)	7(3)	169	
	構成割合	15.7%	19.2%	20.5%	10.9%	19.1%	15.6%	32.1%	20.4%	33.3%	16.3%	31.3%	24.5%	18.0%	27.5%	16.1%	14.9%	20.7%	
内訳	児童相談所	例数	6	7	7	5	7	4	14	8	9	3	12(5)	10(5)	7(3)	9(4)	8(7)	2(2)	118
		構成割合	11.8%	13.5%	9.6%	7.8%	14.9%	8.9%	25.0%	16.3%	25.0%	7.0%	25.0%	20.4%	14.0%	17.6%	14.3%	4.3%	14.4%
	市区町村	例数	2	2	7	1	2	3	3	1	3	4	3(1)	2(2)	2(1)	5(2)	1(1)	3(1)	44
		構成割合	3.9%	3.8%	9.6%	1.6%	4.3%	6.7%	5.4%	2.0%	8.3%	9.3%	6.3%	4.1%	4.0%	9.8%	1.8%	6.4%	5.4%
	福祉事務所	例数	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4
		構成割合	0.0%	1.9%	1.4%	1.6%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	その他	例数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	3
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.4%
不明	例数	6	3	0	1	1	4	0	1	0	0	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(1)	0(0)	19	
	構成割合	11.8%	5.8%	0.0%	1.6%	2.1%	8.9%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	1.8%	0.0%	2.3%	
計	例数	51	52	73	64	47	45	56	49	36	43	48(8)	49(18)	50(23)	51(22)	56(35)	47(15)	817	
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

表 1－6－1－2 虐待通告の有無と通告先（心中による虐待死）

区分		第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数	
なし	例数	14	40	40	39	26	32	25	24	26	18	16(0)	17(2)	7(0)	11(2)	11(2)	17(0)	363	
	構成割合	73.7%	83.3%	95.2%	90.7%	86.7%	86.5%	86.2%	82.8%	96.3%	85.7%	66.7%	94.4%	87.5%	84.6%	68.8%	89.5%	85.8%	
あり	例数	0	3	0	2	4	4	4	5	1	3	8(0)	1(0)	1(0)	1(0)	5(1)	2(0)	44	
	構成割合	0.0%	6.3%	0.0%	4.7%	13.3%	10.8%	13.8%	17.2%	3.7%	14.3%	33.3%	5.6%	12.5%	7.7%	31.3%	10.5%	10.4%	
内訳	児童相談所	例数	0	2	0	1	3	2	4	0	1	1	5(0)	1(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	23
		構成割合	0.0%	4.2%	0.0%	2.3%	10.0%	5.4%	13.8%	0.0%	3.7%	4.8%	20.8%	5.6%	0.0%	0.0%	12.5%	5.3%	5.4%
	市区町村	例数	0	1	0	1	1	2	0	4	0	2	2(0)	0(0)	1(0)	1(0)	3(1)	0(0)	18
		構成割合	0.0%	2.1%	0.0%	2.3%	3.3%	5.4%	0.0%	13.8%	0.0%	9.5%	8.3%	0.0%	12.5%	7.7%	18.8%	0.0%	4.3%
	福祉事務所	例数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
	その他	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2
		構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.5%
不明	例数	5	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	16	
	構成割合	26.3%	10.4%	4.8%	4.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	3.8%	
計	例数	19	48	42	43	30	37	29	29	27	21	24(0)	18(2)	8(0)	13(2)	16(3)	19(0)	423	
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

② 児童相談所の関与

ア 児童相談所の関与の状況

児童相談所の関与の状況について、心中以外の虐待死事例では、関与「あり」が11例（23.4%）、「なし」が36例（76.6%）で、関与がない事例が全体の7割以上を占めていた。

心中による虐待死事例では、関与「あり」が6例（31.6%）、「なし」が13例（68.4%）であった。

表1-6-2-1 児童相談所の関与状況（心中以外の虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
あり	例数	12	14	10	12	15	7	12	7	17	15	13	11	16(6)	8(4)	8(4)	15(6)	11(10)	11(5)	214
	構成割合	50.0%	29.2%	19.6%	23.1%	20.5%	10.9%	25.5%	15.6%	30.4%	30.6%	36.1%	25.6%	33.3%	16.3%	16.0%	29.4%	19.6%	23.4%	24.1%
なし	例数	12	29	37	40	58	56	35	38	39	33	23	31	32(2)	41(14)	41(19)	36(16)	44(24)	36(10)	661
	構成割合	50.0%	60.4%	72.5%	76.9%	79.5%	87.5%	74.5%	84.4%	69.6%	67.3%	63.9%	72.1%	66.7%	83.7%	82.0%	70.6%	78.6%	76.6%	74.4%
不明	例数	0	5	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(1)	0(0)	14
	構成割合	0.0%	10.4%	7.8%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.8%	0.0%	1.6%
計	例数	24	48	51	52	73	64	47	45	56	49	36	43	48(8)	49(18)	50(23)	51(22)	56(35)	47(15)	889
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表1-6-2-2 児童相談所の関与状況（心中による虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
あり	例数	—	2	1	8	2	2	6	5	5	10	4	3	9(0)	4(1)	0(0)	1(0)	5(0)	6(0)	73
	構成割合	—	40.0%	5.3%	16.7%	4.8%	4.7%	20.0%	13.5%	17.2%	34.5%	14.8%	14.3%	37.5%	22.2%	0.0%	7.7%	31.3%	31.6%	17.1%
なし	例数	—	3	14	40	40	37	24	32	24	19	23	18	15(0)	14(1)	8(0)	11(2)	11(3)	13(0)	346
	構成割合	—	60.0%	73.7%	83.3%	95.2%	86.0%	80.0%	86.5%	82.8%	65.5%	85.2%	85.7%	62.5%	77.8%	100.0%	84.6%	68.8%	68.4%	80.8%
不明	例数	—	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	9
	構成割合	—	0.0%	21.1%	0.0%	0.0%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	2.1%
計	例数	—	5	19	48	42	43	30	37	29	29	27	21	24(0)	18(2)	8(0)	13(2)	16(3)	19(0)	428
	構成割合	—	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

イ 児童相談所等の関与の状況

児童相談所等の関与の状況について、心中以外の虐待死事例では、「児童相談所の関与あり」の 11 例が全て「市区町村（虐待対応担当部署）の関与あり」、「その他の機関の関与あり」との回答であった。具体的には「医療機関」、「福祉事務所」、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」、「養育機関・教育機関」、「警察」等があった。

また、心中による虐待死事例では、「児童相談所の関与あり」6 例のうち、「市区町村（虐待対応担当部署）」の関与が 2 例（33.3%）、「その他の機関」の関与が 5 例（83.3%）であった。

表 1－6－2－3 児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）の関与状況

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所の関与あり	11(5)		6(0)	
市区町村(虐待対応担当部署)の関与あり	11(5)	100.0%	2(0)	33.3%
その他の機関の関与あり	11(5)	100.0%	5(0)	83.3%

ウ 児童相談所における相談種別

児童相談所で関与した事例における相談種別（複数回答）について、心中以外の虐待死事例では、「虐待相談」が 6 例（12.8%）と最も多く、次いで「虐待以外の養護相談」5 例（10.6%）であった。

表 1－6－2－4 児童相談所における相談種別（複数回答）

区分	第 5 次から第 17 次まで				第 18 次			
	心中以外の虐待死(154 例)		心中による虐待死(未遂含む)(56 例)		心中以外の虐待死(47 例)		心中による虐待死(未遂含む)(6 例)	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
虐待相談	103(23)	66.9%	20(0)	35.7%	6(1)	12.8%	4(0)	66.7%
虐待以外の養護相談	52(10)	33.8%	21(1)	37.5%	5(4)	10.6%	0(0)	0.0%
障害相談	9(0)	5.8%	18(0)	32.1%	1(1)	2.1%	2(0)	33.3%
非行相談	0(0)	0.0%	1(0)	1.8%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
育成相談	2(0)	1.3%	3(0)	5.4%	1(0)	2.1%	1(0)	16.7%
保健相談	1(1)	0.6%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他	9(1)	5.8%	2(0)	3.6%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%

エ 児童相談所における虐待についての認識

児童相談所が関与した事例における児童相談所の虐待についての認識について、心中以外の虐待死事例では、「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」、「虐待の認識はなかった」がともに4例（36.4%）、「虐待の認識があり、対応していた」が3例（27.3%）であった。第3次報告から第18次報告までの累計をみると、「虐待の認識があり、対応をしていた」事例が多い。

表1-6-2-5 児童相談所における虐待についての認識（心中以外の虐待死）

区分		第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
虐待の認識があり、対応していた	例数	4	5	4	2	2	3	8	5	4	3	6(5)	4(2)	7(3)	7(3)	6(5)	3(0)	73
	構成割合	40.0%	41.7%	26.7%	28.6%	16.7%	42.9%	47.1%	33.3%	30.8%	27.3%	37.5%	50.0%	87.5%	46.7%	54.5%	27.3%	38.8%
虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった	例数	2	1	5	4	5	3	7	3	7	4	7(1)	2(1)	0(0)	3(2)	2(2)	4(3)	59
	構成割合	20.0%	8.3%	33.3%	57.1%	41.7%	42.9%	41.2%	20.0%	53.8%	36.4%	43.8%	25.0%	0.0%	20.0%	18.2%	36.4%	31.4%
虐待の認識はなかった	例数	4	6	6	1	5	1	2	7	2	4	3(0)	2(1)	1(1)	5(1)	3(3)	4(2)	56
	構成割合	40.0%	50.0%	40.0%	14.3%	41.7%	14.3%	11.8%	46.7%	15.4%	36.4%	18.8%	25.0%	12.5%	33.3%	27.3%	36.4%	29.8%
計	例数	10	12	15	7	12	7	17	15	13	11	16(6)	8(4)	8(4)	15(6)	11(10)	11(5)	188
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表1-6-2-6 児童相談所における虐待についての認識（心中による虐待死）

区分		第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
虐待の認識があり、対応していた	例数	0	2	0	0	2	0	0	2	0	1	4(0)	1(0)	0(0)	0(0)	2(0)	3(0)	17
	構成割合	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	33.3%	44.4%	25.0%	0.0%	0.0%	40.0%	50.0%	23.9%
虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった	例数	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	9
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	20.0%	40.0%	10.0%	25.0%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	12.7%
虐待の認識はなかった	例数	1	6	2	2	3	4	3	7	3	2	3(0)	3(1)	0(0)	1(0)	2(0)	3(0)	45
	構成割合	100.0%	75.0%	100.0%	100.0%	50.0%	80.0%	60.0%	70.0%	75.0%	66.7%	33.3%	75.0%	0.0%	100.0%	40.0%	50.0%	63.4%
計	例数	1	8	2	2	6	5	5	10	4	3	9(0)	4(1)	0(0)	1(0)	5(0)	6(0)	71
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

オ 児童相談所におけるリスク判定の定期的な見直し状況

児童相談所が関与した事例におけるリスク判定の見直し状況について、心中以外の虐待死事例では、定期的な見直しを「行った」が1例（9.1%）、「行わなかった」が10例（90.9%）であった。

第5次報告から第18次報告までの心中以外の虐待死事例の累計は、定期的な見直しを「行った」が46例（27.7%）、「行わなかった」が119例（71.7%）であった。

また、心中による虐待死事例の累計は、定期的な見直しを「行った」が9例（14.5%）、「行わなかった」が53例（85.5%）であった。

表1-6-2-7 児童相談所におけるリスク判定の定期的な見直し状況（心中以外の虐待死）

区分		第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
行った	例数	4	0	2	1	5	5	4	4	8(5)	3(2)	3(1)	3(1)	3(3)	1(1)	46
	構成割合	26.7%	0.0%	16.7%	14.3%	29.4%	33.3%	30.8%	36.4%	50.0%	37.5%	37.5%	20.0%	27.3%	9.1%	27.7%
行わなかった	例数	11	7	10	5	12	10	9	7	8(1)	5(2)	5(3)	12(5)	8(7)	10(4)	119
	構成割合	73.3%	100.0%	83.3%	71.4%	70.6%	66.7%	69.2%	63.6%	50.0%	62.5%	62.5%	80.0%	72.7%	90.9%	71.7%
不明	例数	0	0	0	1	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
計	例数	15	7	12	7	17	15	13	11	16(6)	8(4)	8(4)	15(6)	11(10)	11(5)	166
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表1-6-2-8 児童相談所におけるリスク判定の定期的な見直し状況（心中による虐待死）

区分		第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
行った	例数	0	0	1	0	0	2	0	0	4(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	9
	構成割合	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	44.4%	25.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	14.5%
行わなかった	例数	2	2	5	5	5	8	4	3	5(0)	3(1)	0(0)	1(0)	4(0)	6(0)	53
	構成割合	100.0%	100.0%	83.3%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	100.0%	55.6%	75.0%	0.0%	100.0%	80.0%	100.0%	85.5%
不明	例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	例数	2	2	6	5	5	10	4	3	9(0)	4(1)	0(0)	1(0)	5(0)	6(0)	62
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

カ 児童相談所による最終安全確認の時期

児童相談所が関与した事例における児童相談所による最終安全確認を行っていた時期について、心中以外の虐待死事例では、安全確認を行った時期が「死亡前の1週間～1か月未満」が4例（36.4%）で最も多く、次いで「死亡前の1週間未満」と「死亡前の1か月～3か月未満」がともに3例（27.3%）であった。

表1-6-2-9 児童相談所による最終安全確認の時期

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
死亡前の1週間未満	3(3)	27.3%	0(0)	0.0%
死亡前の1週間～1か月未満	4(1)	36.4%	1(0)	16.7%
死亡前の1か月～3か月未満	3(1)	27.3%	0(0)	0.0%
死亡前の3か月～半年未満	0(0)	0.0%	1(0)	16.7%
死亡前の半年以上	0(0)	0.0%	4(0)	66.7%
小計	10(5)	90.9%	6(0)	100.0%
不明・未記入	1(0)	9.1%	0(0)	0.0%
計	11(5)	100.0%	6(0)	100.0%

キ 児童相談所による安全確認方法

児童相談所が関与した事例における児童相談所による安全確認方法について、心中以外の虐待死事例では、「不定期に訪問して安全確認」が2例（18.2%）、「その他」が8例（72.7%）等であった。「その他」には、「定期的に電話や訪問し確認」、「訪問や来所面接」、「関係機関による見守り」、「区を通して確認」等による安全確認の事例があった。

表1-6-2-10 児童相談所による安全確認方法

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
不定期に電話にて安全確認	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
不定期に訪問して安全確認	2(1)	18.2%	0(0)	0.0%
定期的に電話にて安全確認	1(1)	9.1%	1(0)	16.7%
定期的に訪問し安全確認	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他	8(3)	72.7%	5(0)	83.3%
計	11(5)	100.0%	6(0)	100.0%

③ 市区町村（虐待対応担当部署）の関与

ア 市区町村（虐待対応担当部署）の関与状況

市区町村の虐待対応担当部署の関与状況について、心中以外の虐待死事例では、関与「あり」が16例（34.0%）、「なし」が31例（66.0%）であった。

また、心中による虐待死事例では、関与「あり」が3例（15.8%）、「なし」が16例（84.2%）であった。

表1-6-3-1 市区町村（虐待対応担当部署）の関与状況（心中以外の虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次
あり	例数	19	12	11	9	15	3	12	10	16	13
	構成割合	79.2%	25.0%	21.6%	17.3%	20.5%	4.7%	25.5%	22.2%	28.6%	26.5%
なし	例数	5	29	35	38	54	60	35	35	40	35
	構成割合	20.8%	60.4%	68.6%	73.1%	74.0%	93.8%	74.5%	77.8%	71.4%	71.4%
不明	例数	0	7	5	5	4	1	0	0	0	1
	構成割合	0.0%	14.6%	9.8%	9.6%	5.5%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
計	例数	24	48	51	52	73	64	47	45	56	49
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

区分		第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
あり	例数	10	12	19(6)	12(6)	9(3)	16(8)	15(12)	16(8)	229
	構成割合	27.8%	27.9%	39.6%	24.5%	18.0%	31.4%	26.8%	34.0%	25.8%
なし	例数	26	30	29(2)	37(12)	39(19)	34(14)	40(22)	31(7)	632
	構成割合	72.2%	69.8%	60.4%	75.5%	78.0%	66.7%	71.4%	66.0%	71.1%
不明	例数	0	1	0(0)	0(0)	2(1)	1(0)	1(1)	0(0)	28
	構成割合	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	4.0%	2.0%	1.8%	0.0%	3.1%
計	例数	36	43	48(8)	49(18)	50(23)	51(22)	56(35)	47(15)	889
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表1-6-3-2 市区町村（虐待対応担当部署）の関与状況（心中による虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次
あり	例数	—	2	3	4	1	1	4	5	4	8
	構成割合	—	40.0%	15.8%	8.3%	2.4%	2.3%	13.3%	13.5%	13.8%	27.6%
なし	例数	—	3	11	38	37	39	26	32	25	21
	構成割合	—	60.0%	57.9%	79.2%	88.1%	90.7%	86.7%	86.5%	86.2%	72.4%
不明	例数	—	0	5	6	4	3	0	0	0	0
	構成割合	—	0.0%	26.3%	12.5%	9.5%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	例数	—	5	19	48	42	43	30	37	29	29
	構成割合	—	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

区分		第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
あり	例数	4	4	11(0)	0(0)	1(0)	2(0)	6(1)	3(0)	63
	構成割合	14.8%	19.0%	45.8%	0.0%	12.5%	15.4%	37.5%	15.8%	14.7%
なし	例数	23	17	13(0)	18(2)	7(0)	10(2)	10(2)	16(0)	346
	構成割合	85.2%	81.0%	54.2%	100.0%	87.5%	76.9%	62.5%	84.2%	80.8%
不明	例数	0	0	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	19
	構成割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	4.4%
計	例数	27	21	24(0)	18(2)	8(0)	13(2)	16(3)	19(0)	428
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

イ 市区町村（虐待対応担当部署）における相談種別

市区町村の虐待対応担当部署が関与した事例における相談種別（複数回答）について、心中以外の虐待死事例では、「虐待以外の養護相談」が7例（43.8％）と最も多く、次いで「虐待相談」が6例（37.5％）であった。

表 1－6－3－3 市区町村（虐待対応担当部署）における相談種別（複数回答）

区分	第 5 次から第 17 次まで				第 18 次			
	心中以外の虐待死 (162 例)		心中による虐待死 (未遂含む)(50 例)		心中以外の虐待死 (16 例)		心中による虐待死 (未遂含む)(3 例)	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
虐待相談	97(23)	59.9%	18(0)	36.0%	6(2)	37.5%	2(0)	66.7%
虐待以外の養護相談	1(0)	0.6%	6(0)	12.0%	7(5)	43.8%	2(0)	66.7%
障害相談	52(11)	32.1%	24(0)	48.0%	0(0)	0.0%	1(0)	33.3%
非行相談	0(0)	0.0%	1(0)	2.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
育成相談	9(2)	5.6%	3(0)	6.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
保健相談	15(1)	9.3%	4(0)	8.0%	3(1)	18.8%	0(0)	0.0%
その他	21(3)	13.0%	6(1)	12.0%	2(1)	12.5%	0(0)	0.0%

ウ 市区町村（虐待対応担当部署）の相談受付経路

市区町村の虐待対応担当部署で関与した事例における相談受付経路（複数回答）について、心中以外の虐待死事例では、「保健所・保健センター」が9例（56.3％）で最も多く、次いで「医療機関」6例（37.5％）であった。

表1－6－3－4 市区町村の相談受付経路（複数回答）

区分	心中以外の虐待死 (16例)		心中による虐待死 (未遂含む) (3例)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
児童家庭支援センター	1(1)	6.3%	0(0)	0.0%
母子生活支援施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
保育所・学校等	5(2)	31.3%	1(0)	33.3%
上記以外の児童福祉施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
児童相談所	5(4)	31.3%	1(0)	33.3%
配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
福祉事務所	3(1)	18.8%	1(0)	33.3%
保健所・保健センター	9(4)	56.3%	2(0)	66.7%
子育て世代包括支援センター	3(1)	18.8%	1(0)	33.3%
市区町村子ども家庭総合支援拠点	0(0)	0.0%	1(0)	33.3%
上記以外の都道府県の部署・機関	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
上記以外の市区町村の部署・機関	1(0)	6.3%	0(0)	0.0%
警察	2(1)	12.5%	1(0)	33.3%
家庭裁判所	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
医療機関	6(4)	37.5%	1(0)	33.3%
産婦人科	3(2)	18.8%	1(0)	33.3%
小児科	2(1)	12.5%	0(0)	0.0%
内科	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
精神科	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
整形外科	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
脳神経外科	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
救急外来	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
歯科	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他	1(1)	6.3%	0(0)	0.0%
民生委員・児童委員	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
里親	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
民間団体	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
近隣住民・知人	1(0)	6.3%	1(0)	33.3%
家族・親戚	2(1)	12.5%	1(0)	33.3%
子ども本人	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%

④ 児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）の関与の状況

児童相談所と市区町村の虐待対応担当部署の関与の状況について、心中以外の虐待死事例では、「児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）の両方」の関与があった事例が 11 例（68.8%）、「市区町村（虐待対応担当部署）のみ」関与があった事例が 5 例（31.3%）であった。

また、心中による虐待死事例では、「児童相談所のみ」が 4 例（57.1%）であり、次いで「児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）の両方」が 2 例（28.6%）であった。

表 1－6－4 児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）の関与の状況

区分	第 5 次から第 17 次まで				第 18 次			
	心中以外の虐待死		心中による虐待死（未遂含む）		心中以外の虐待死		心中による虐待死（未遂含む）	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所のみ	48(8)	22.9%	28(1)	35.4%	0	0.0%	4(0)	57.1%
市区町村(虐待対応担当部署)のみ	56(14)	26.7%	23(1)	29.1%	5(3)	31.3%	1(0)	14.3%
児童相談所と市区町村(虐待対応担当部署)の両方	106(21)	50.5%	27(0)	34.2%	11(5)	68.8%	2(0)	28.6%
未記入 ※1	0(0)	0.0%	1(0)	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
計	210(43)	100.0%	79(2)	100.0%	16(8)	100.0%	7(0)	100.0%

※1 市区町村(虐待対応担当部署)との関与はあるが、児童相談所との関与状況が未記入のため不明

⑤ その他の関係機関の関与の状況

児童相談所と市区町村（虐待対応担当部署）を除いた、その他の関係機関の関与の状況について、心中以外の虐待死事例では、「市区町村の母子保健担当部署」は、関与があったものの虐待の認識を持たずに対応していた「関与あり／虐待の認識なし」の事例が 24 例（51.1%）で、他の機関と比較して最も多く、また、虐待の認識がありながら関与していた「関与あり／虐待の認識あり」の事例についても 8 例（17.0%）で他の機関と比較して最も多かった。また、「医療機関」についても、「関与あり／虐待の認識なし」が 21 例（44.7%）、「関与あり／虐待の認識あり」は 6 例（12.8%）で、「市区町村の母子保健担当部署」に次いで多かった。

また、心中による虐待死事例では、「関与あり／虐待の認識なし」の事例が、「養育機関・教育機関」が 12 例（63.2%）で最も多く、次いで「市区町村の母子保健担当部署」が 5 例（26.3%）であった。「関与あり／虐待の認識あり」の事例は、「警察」が 4 例（21.1%）であった。

表 1－6－5－1 その他の関係機関の関与状況（心中以外の虐待死）（不明を除く）

区分	第4次			第5次			第6次			第7次			第8次		
	関与なし	関与あり／虐待の認識なし	関与あり／虐待の認識あり	関与なし	関与あり／虐待の認識なし	関与あり／虐待の認識あり	関与なし	関与あり／虐待の認識なし	関与あり／虐待の認識あり	関与なし	関与あり／虐待の認識なし	関与あり／虐待の認識あり	関与なし	関与あり／虐待の認識なし	関与あり／虐待の認識あり
	上段：例数	下段：割合		上段：例数	下段：割合		上段：例数	下段：割合		上段：例数	下段：割合		上段：例数	下段：割合	
	(52 例)			(73 例)			(64 例)			(47 例)			(45 例)		
福祉事務所	30	8	6	48	9	4	54	4	3	38	5	3	37	6	0
	57.7%	15.4%	11.5%	65.8%	12.3%	5.5%	84.4%	6.3%	4.7%	80.9%	10.6%	6.4%	82.2%	13.3%	0.0%
家庭児童相談室	37	3	5	52	8	4	60	0	1	38	4	4	36	1	2
	71.2%	5.8%	9.6%	71.2%	11.0%	5.5%	93.8%	0.0%	1.6%	80.9%	8.5%	8.5%	80.0%	2.2%	4.4%
民生児童委員	36	1	3	50	0	4	57	0	0	41	2	3	33	1	1
	69.2%	1.9%	5.8%	68.5%	0.0%	5.5%	89.1%	0.0%	0.0%	87.2%	4.3%	6.4%	73.3%	2.2%	2.2%
保健所	36	3	2	52	5	3	54	3	3	37	7	2	36	4	1
	69.2%	5.8%	3.8%	71.2%	6.8%	4.1%	84.4%	4.7%	4.7%	78.7%	14.9%	4.3%	80.0%	8.9%	2.2%
市区町村の母子保健担当部署	22	18	5	28	25	7	43	13	2	22	17	7	22	18	2
	42.3%	34.6%	9.6%	38.4%	34.2%	9.6%	67.2%	20.3%	3.1%	46.8%	36.2%	14.9%	48.9%	40.0%	4.4%
養育機関・教育機関	－	－	－	52	9	4	49	7	4	34	7	5	32	5	4
	－	－	－	71.2%	12.3%	5.5%	76.6%	10.9%	6.3%	72.3%	14.9%	10.6%	71.1%	11.1%	8.9%
医療機関	23	13	3	32	14	6	25	17	6	28	11	2	14	15	3
	44.2%	25.0%	5.8%	43.8%	19.2%	8.2%	39.1%	26.6%	9.4%	59.6%	23.4%	4.3%	31.1%	33.3%	6.7%
助産師	38	1	1	50	1	0	47	1	0	36	3	0	29	1	0
	73.10%	1.9%	1.9%	68.5%	1.4%	0.0%	73.4%	1.6%	0.0%	76.6%	6.4%	0.0%	64.4%	2.2%	0.0%
警察	38	2	1	50	4	3	52	2	0	43	0	2	39	2	1
	73.1%	3.8%	1.9%	68.5%	5.5%	4.1%	81.3%	3.1%	0.0%	91.5%	0.0%	4.3%	86.7%	4.4%	2.2%
婦人相談所	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32	0	0
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71.1%	0.0%	0.0%
配偶者暴力相談支援センター	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区分	第9次			第10次			第11次			第12次			第13次		
	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり
	上段:例数 下段:割合 (56例)			上段:例数 下段:割合 (49例)			上段:例数 下段:割合 (36例)			上段:例数 下段:割合 (43例)			上段:例数 下段:割合 (48例)		
福祉事務所	40	10	5	37	7	3	27	8	1	33	8	1	37(4)	7(2)	3(2)
	71.4%	17.9%	8.9%	75.5%	14.3%	6.1%	75.0%	22.2%	2.8%	76.7%	18.6%	2.3%	77.1%	14.6%	6.3%
家庭児童相談室	49	2	4	43	1	4	33	0	2	35	4	2	34(5)	8(1)	5(2)
	87.5%	3.6%	7.1%	87.8%	2.0%	8.2%	91.7%	0.0%	5.6%	81.4%	9.3%	4.7%	70.8%	16.7%	10.4%
民生児童委員	42	8	3	40	1	2	31	0	1	37	1	1	41(8)	4(0)	0(0)
	75.0%	14.3%	5.4%	81.6%	2.0%	4.1%	86.1%	0.0%	2.8%	86.0%	2.3%	2.3%	85.4%	8.3%	0.0%
保健所	49	6	1	40	5	2	32	3	1	39	1	1	43(7)	3(1)	0(0)
	87.5%	10.7%	1.8%	81.6%	10.2%	4.1%	88.9%	8.3%	2.8%	90.7%	2.3%	2.3%	89.6%	6.3%	0.0%
市区町村の母子保健担当部署	25	24	7	20	19	8	12	17	7	14	20	8	15(2)	23(1)	9(5)
	44.6%	42.9%	12.5%	40.8%	38.8%	16.3%	33.3%	47.2%	19.4%	32.6%	46.5%	18.6%	31.3%	47.9%	18.8%
養育機関・教育機関	37	7	11	29	13	4	30	5	1	27	10	3	33(4)	8(1)	5(3)
	66.1%	12.5%	19.6%	59.2%	26.5%	8.2%	83.3%	13.9%	2.8%	62.8%	23.3%	7.0%	68.8%	16.7%	10.4%
医療機関	31	15	7	23	10	6	12	13	7	21	12	5	22(4)	17(1)	6(3)
	55.4%	26.8%	12.5%	46.9%	20.4%	12.2%	33.3%	36.1%	19.4%	48.8%	27.9%	11.6%	45.8%	35.4%	12.5%
助産師	48	2	0	41	2	1	27	3	1	37	1	0	42(8)	1(0)	1(0)
	85.7%	3.6%	0.0%	83.7%	4.1%	2.0%	75.0%	8.3%	2.8%	86.0%	2.3%	0.0%	87.5%	2.1%	2.1%
警察	46	3	6	39	3	5	28	2	5	34	6	2	39(6)	4(1)	2(1)
	82.1%	5.4%	10.7%	79.6%	6.1%	10.2%	77.8%	5.6%	13.9%	79.1%	14.0%	4.7%	81.3%	8.3%	4.2%
婦人相談所	49	1	1	45	1	0	34	0	0	38	1	1	44(8)	0(0)	1(0)
	87.5%	1.8%	1.8%	91.8%	2.0%	0.0%	94.4%	0.0%	0.0%	88.4%	2.3%	2.3%	91.7%	0.0%	2.1%
配偶者暴力相談支援センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

区分	第14次			第15次			第16次			第17次			第18次		
	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり
	上段:例数 下段:割合 (49例)			上段:例数 下段:割合 (50例)			上段:例数 下段:割合 (51例)			上段:例数 下段:割合 (56例)			上段:例数 下段:割合 (47例)		
福祉事務所	37(11)	6(3)	5(3)	43(18)	3(2)	1(1)	38(16)	5(2)	4(2)	41(24)	10(8)	3(1)	36(10)	6(3)	4(2)
	75.5%	12.2%	10.2%	86.0%	6.0%	2.0%	74.5%	9.8%	7.8%	73.2%	17.9%	5.4%	76.6%	12.8%	8.5%
家庭児童相談室	42(14)	1(0)	6(4)	45(21)	1(0)	2(1)	39(17)	7(3)	3(1)	45(27)	5(4)	3(1)	39(13)	3(1)	4(1)
	85.7%	2.0%	12.2%	90.0%	2.0%	4.0%	76.5%	13.7%	5.9%	80.4%	8.9%	5.4%	83.0%	6.4%	8.5%
民生児童委員	44(15)	1(1)	1(0)	41(18)	1(1)	1(0)	41(17)	2(2)	0(0)	41(25)	1(1)	0(0)	43(14)	1(0)	0(0)
	89.8%	2.0%	2.0%	82.0%	2.0%	2.0%	80.4%	3.9%	0.0%	73.2%	1.8%	0.0%	91.5%	2.1%	0.0%
保健所	45(17)	3(0)	1(1)	46(20)	1(1)	0(0)	40(18)	4(1)	0(0)	47(29)	1(0)	1(1)	41(13)	4(2)	0(0)
	91.8%	6.1%	2.0%	92.0%	2.0%	0.0%	78.4%	7.8%	0.0%	83.9%	1.8%	1.8%	87.2%	8.5%	0.0%
市区町村の母子保健担当部署	21(8)	20(6)	8(4)	25(16)	19(4)	5(3)	17(7)	23(8)	8(6)	25(13)	23(17)	6(3)	14(1)	24(11)	8(3)
	42.9%	40.8%	16.3%	50.0%	38.0%	10.0%	33.3%	45.1%	15.7%	44.6%	41.1%	10.7%	29.8%	51.1%	17.0%
養育機関・教育機関	40(13)	4(2)	4(2)	38(19)	8(3)	1(0)	36(17)	8(2)	4(2)	42(25)	6(3)	4(3)	31(10)	12(5)	3(0)
	81.6%	8.2%	8.2%	76.0%	16.0%	2.0%	70.6%	15.7%	7.8%	75.0%	10.7%	7.1%	66.0%	25.5%	6.4%
医療機関	20(7)	16(5)	6(2)	28(15)	13(3)	3(2)	20(9)	19(7)	5(3)	25(11)	15(10)	6(5)	14(1)	21(9)	6(4)
	40.8%	32.7%	12.2%	56.0%	26.0%	6.0%	39.2%	37.3%	9.8%	44.6%	26.8%	10.7%	29.8%	44.7%	12.8%
助産師	43(17)	3(0)	0(0)	44(20)	1(0)	0(0)	40(19)	3(0)	0(0)	42(24)	4(3)	1(0)	42(13)	2(1)	0(0)
	87.8%	6.1%	0.0%	88.0%	2.0%	0.0%	78.4%	5.9%	0.0%	75.0%	7.1%	1.8%	89.4%	4.3%	0.0%
警察	47(17)	1(0)	1(1)	39(20)	3(0)	4(2)	40(17)	1(0)	0(0)	50(29)	1(1)	3(3)	40(13)	4(2)	2(0)
	95.9%	2.0%	2.0%	78.0%	6.0%	8.0%	78.4%	2.0%	0.0%	89.3%	1.8%	5.4%	85.1%	8.5%	4.3%
婦人相談所	47(17)	1(0)	0(0)	45(20)	0(0)	1(1)	43(19)	0(0)	1(0)	46(27)	0(0)	1(1)	41(14)	0(0)	0(0)
	95.9%	2.0%	0.0%	90.0%	0.0%	2.0%	84.3%	0.0%	2.0%	82.1%	0.0%	1.8%	87.2%	0.0%	0.0%
配偶者暴力相談支援センター	-	-	-	-	-	-	44(19)	0(0)	1(0)	48(29)	0(0)	1(1)	43(14)	0(0)	0(0)
	-	-	-	-	-	-	86.3%	0.0%	2.0%	85.7%	0.0%	1.8%	91.5%	0.0%	0.0%

表 1-6-5-2 その他の関係機関の関与状況（心中による虐待死）（不明を除く）

区分	第4次			第5次			第6次			第7次			第8次		
	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり
	上段:例数 下段:割合 (48例)			上段:例数 下段:割合 (42例)			上段:例数 下段:割合 (43例)			上段:例数 下段:割合 (30例)			上段:例数 下段:割合 (37例)		
福祉事務所	35	5	0	28	1	0	32	7	0	22	6	0	24	9	0
	72.9%	10.4%	0.0%	66.7%	2.4%	0.0%	74.4%	16.3%	0.0%	73.3%	20.0%	0.0%	64.9%	24.3%	0.0%
家庭児童相談室	36	2	0	31	1	0	37	2	0	25	3	1	27	4	1
	75.0%	4.2%	0.0%	73.8%	2.4%	0.0%	86.0%	4.7%	0.0%	83.3%	10.0%	3.3%	73.0%	10.8%	2.7%
民生児童委員	33	0	0	23	0	0	32	2	0	23	0	1	28	0	0
	68.8%	0.0%	0.0%	54.8%	0.0%	0.0%	74.4%	4.7%	0.0%	76.7%	0.0%	3.3%	75.7%	0.0%	0.0%
保健所	31	5	0	15	13	0	37	2	0	25	2	0	28	5	1
	64.6%	10.4%	0.0%	35.7%	31.0%	0.0%	86.0%	4.7%	0.0%	83.3%	6.7%	0.0%	75.7%	13.5%	2.7%
市区町村の母子保健担当部署	27	7	2	15	13	0	28	11	0	11	16	0	18	17	0
	56.3%	14.6%	4.2%	35.7%	31.0%	0.0%	65.1%	25.6%	0.0%	36.7%	53.3%	0.0%	48.6%	45.9%	0.0%
養育機関・教育機関	-	-	-	18	14	0	20	16	0	16	9	1	15	17	0
	-	-	-	42.9%	33.3%	0.0%	46.5%	37.2%	0.0%	53.3%	30.0%	3.3%	40.5%	45.9%	0.0%
医療機関	16	8	2	12	7	0	20	6	0	9	9	1	16	8	1
	33.3%	16.7%	4.2%	28.6%	16.7%	0.0%	46.5%	14.0%	0.0%	30.0%	30.0%	3.3%	43.2%	21.6%	2.7%
助産師	28	1	0	19	1	0	28	1	0	21	1	0	24	2	0
	58.3%	2.1%	0.0%	45.2%	2.4%	0.0%	65.1%	2.3%	0.0%	70.0%	3.3%	0.0%	64.9%	5.4%	0.0%
警察	26	3	0	22	0	0	35	0	0	21	0	1	33	1	0
	54.2%	6.3%	0.0%	52.4%	0.0%	0.0%	81.4%	0.0%	0.0%	70.0%	0.0%	3.3%	89.2%	2.7%	0.0%
婦人相談所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.7%	0.0%	0.0%
配偶者暴力相談支援センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

区分	第9次			第10次			第11次			第12次			第13次		
	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり	関与なし	関与あり/虐待の認識なし	関与あり/虐待の認識あり
	上段:例数 下段:割合 (29例)			上段:例数 下段:割合 (29例)			上段:例数 下段:割合 (27例)			上段:例数 下段:割合 (21例)			上段:例数 下段:割合 (24例)		
福祉事務所	25	4	0	18	8	3	19	8	0	16	5	2	12(0)	7(0)	5(0)
	86.2%	13.8%	0.0%	62.1%	27.6%	10.3%	70.4%	29.6%	0.0%	76.2%	23.8%	9.5%	50.0%	29.2%	20.8%
家庭児童相談室	26	3	1	24	4	1	24	3	0	16	5	4	16(0)	4(0)	4(0)
	89.7%	10.3%	3.4%	82.8%	13.8%	3.4%	88.9%	11.1%	0.0%	76.2%	23.8%	19.0%	66.7%	16.7%	16.7%
民生児童委員	24	1	0	25	1	0	21	2	0	12	4	0	20(0)	1(0)	1(0)
	82.8%	3.4%	0.0%	86.2%	3.4%	0.0%	77.8%	7.4%	0.0%	57.1%	19.0%	0.0%	83.3%	4.2%	4.2%
保健所	26	3	0	22	6	0	26	1	0	17	3	0	21(0)	1(0)	2(0)
	89.7%	10.3%	0.0%	75.9%	20.7%	0.0%	96.3%	3.7%	0.0%	81.0%	14.3%	0.0%	87.5%	4.2%	8.3%
市区町村の母子保健担当部署	15	16	2	8	19	1	12	15	0	5	16	3	5(0)	14(0)	5(0)
	51.7%	55.2%	6.9%	27.6%	65.5%	3.4%	44.4%	55.6%	0.0%	23.8%	76.2%	14.3%	20.8%	58.3%	20.8%
養育機関・教育機関	6	17	0	10	16	3	16	10	1	10	10	1	8(0)	11(0)	5(0)
	20.7%	58.6%	0.0%	34.5%	55.2%	10.3%	59.3%	37.0%	3.7%	47.6%	47.6%	4.8%	33.3%	45.8%	20.8%
医療機関	9	10	1	6	17	0	7	12	0	5	9	3	9(0)	11(0)	2(0)
	31.0%	34.5%	3.4%	20.7%	58.6%	0.0%	25.9%	44.4%	0.0%	23.8%	42.9%	14.3%	37.5%	45.8%	8.3%
助産師	19	3	0	24	0	0	17	4	0	16	1	0	21(0)	2(0)	0(0)
	65.5%	10.3%	0.0%	82.8%	0.0%	0.0%	63.0%	14.8%	0.0%	76.2%	4.8%	0.0%	87.5%	8.3%	0.0%
警察	24	4	1	28	0	1	23	1	1	16	2	4	20(0)	1(0)	3(0)
	82.8%	13.8%	3.4%	96.6%	0.0%	3.4%	85.2%	3.7%	3.7%	76.2%	9.5%	19.0%	83.3%	4.2%	12.5%
婦人相談所	24	1	0	29	0	0	25	0	0	15	0	1	23(0)	0(0)	0(0)
	82.8%	3.4%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	92.6%	0.0%	0.0%	71.4%	0.0%	4.8%	95.8%	0.0%	0.0%
配偶者暴力相談支援センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

区分	第 14 次			第 15 次			第 16 次			第 17 次			第 18 次		
	関与 なし	関与あり/ 虐待の認識 なし	関与あり/ 虐待の認識 あり	関与 なし	関与あり/ 虐待の認識 なし	関与あり/ 虐待の認識 あり	関与 なし	関与あり/ 虐待の認識 なし	関与あり/ 虐待の認識 あり	関与 なし	関与あり/ 虐待の認識 なし	関与あり/ 虐待の認識 あり	関与 なし	関与あり/ 虐待の認識 なし	関与あり/ 虐待の認識 あり
	上段:例数 下段:割合 (18 例)			上段:例数 下段:割合 (8 例)			上段:例数 下段:割合 (13 例)			上段:例数 下段:割合 (16 例)			上段:例数 下段:割合 (19 例)		
福祉事務所	11(1)	7(1)	0(0)	5(0)	2(0)	1(0)	11(3)	1(0)	0(0)	12(3)	2(0)	2(0)	15(0)	1(0)	1(0)
	61.1%	38.9%	0.0%	62.5%	25.0%	12.5%	84.6%	7.7%	0.0%	75.0%	12.5%	12.5%	78.9%	5.3%	5.3%
家庭児童相談室	18(2)	0(0)	0(0)	6(0)	1(0)	1(0)	11(3)	1(0)	0(0)	12(2)	0(0)	4(1)	16(0)	1(0)	2(0)
	100.0%	0.0%	0.0%	75.0%	12.5%	12.5%	84.6%	7.7%	0.0%	75.0%	0.0%	25.0%	84.2%	5.3%	10.5%
民生児童委員	17(2)	1(0)	0(0)	7(0)	1(0)	0(0)	10(3)	1(0)	0(0)	12(3)	0(0)	0(0)	12(0)	1(0)	0(0)
	94.4%	5.6%	0.0%	87.5%	12.5%	0.0%	76.9%	7.7%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	63.2%	5.3%	0.0%
保健所	18(2)	0(0)	0(0)	8(0)	0(0)	0(0)	9(2)	2(1)	0(0)	14(3)	0(0)	0(0)	15(0)	0(0)	0(0)
	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	69.2%	15.4%	0.0%	87.5%	0.0%	0.0%	78.9%	0.0%	0.0%
市区町村の母子 保健担当部署	10(1)	7(1)	0(0)	4(0)	4(0)	0(0)	4(1)	7(2)	0(0)	5(2)	8(0)	3(1)	10(0)	5(0)	1(0)
	55.6%	38.9%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	30.8%	53.8%	0.0%	31.3%	50.0%	18.8%	52.6%	26.3%	5.3%
養育機関・教育 機関	4(0)	14(2)	0(0)	6(0)	1(0)	1(0)	5(2)	6(1)	1(0)	10(2)	4(1)	2(0)	4(0)	12(0)	1(0)
	22.2%	77.8%	0.0%	75.0%	12.5%	12.5%	38.5%	46.2%	7.7%	62.5%	25.0%	12.5%	21.1%	63.2%	5.3%
医療機関	8(0)	4(1)	0(0)	5(0)	2(0)	0(0)	3(1)	6(2)	0(0)	5(2)	6(0)	3(1)	10(0)	4(0)	0(0)
	44.4%	22.2%	0.0%	62.5%	25.0%	0.0%	23.1%	46.2%	0.0%	31.3%	37.5%	18.8%	52.6%	21.1%	0.0%
助産師	12(1)	1(0)	0(0)	7(0)	0(0)	0(0)	10(3)	1(0)	0(0)	12(3)	1(0)	0(0)	14(0)	0(0)	0(0)
	66.7%	5.6%	0.0%	87.5%	0.0%	0.0%	76.9%	7.7%	0.0%	75.0%	6.3%	0.0%	73.7%	0.0%	0.0%
警察	16(2)	1(0)	1(0)	7(0)	0(0)	0(0)	11(3)	0(0)	0(0)	12(3)	1(0)	3(0)	12(0)	3(0)	4(0)
	88.9%	5.6%	5.6%	87.5%	0.0%	0.0%	84.6%	0.0%	0.0%	75.0%	6.3%	18.8%	63.2%	15.8%	21.1%
婦人相談所	17(2)	0(0)	0(0)	7(0)	0(0)	0(0)	11(3)	0(0)	0(0)	11(2)	0(0)	1(0)	16(0)	0(0)	0(0)
	94.4%	0.0%	0.0%	87.5%	0.0%	0.0%	84.6%	0.0%	0.0%	68.8%	0.0%	6.3%	84.2%	0.0%	0.0%
配偶者暴力相 談支援センター	—	—	—	—	—	—	12(3)	0(0)	0(0)	13(2)	0(0)	0(0)	15(0)	1(0)	0(0)
	—	—	—	—	—	—	92.3%	0.0%	0.0%	81.3%	0.0%	0.0%	78.9%	5.3%	0.0%

⑥ 児童相談所及び関係機関の関与状況

児童相談所及び関係機関の関与状況について、心中以外の虐待死事例では「関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例」が 22 例（46.8%）と最も多く、次いで「児童相談所が関わっていた事例」が 11 例（23.4%）であった。第 1 次報告から第 18 次報告までの推移でみると、「関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例」が継続して多い傾向がみられた。

また、心中による虐待死事例についても、「関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例」が 11 例（57.9%）と最も多く、次いで「児童相談所が関わっていた事例」が 6 例（31.6%）であった。第 4 次報告から第 18 次報告までの推移でみると、心中以外の虐待死事例と同様、「関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例」が継続して多い傾向がみられた。

表 1－6－6－1 児童相談所及び関係機関の関与状況（心中以外の虐待死）

区分		第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
児童相談所が関わっていた事例 （虐待以外の養護相談などで関わっていた事例を含む）	例数	12	14	10	12	15	7	12	7	17	15	13	11	16(6)	8(4)	8(4)	15(6)	11(10)	11(5)	214
	構成割合	50.0%	29.2%	19.6%	23.1%	20.5%	10.9%	25.5%	15.6%	30.4%	30.6%	36.1%	25.6%	33.3%	16.3%	16.0%	29.4%	19.6%	23.4%	24.1%
関係機関が虐待や虐待の可能性を認識していたが児童相談所が関わっていなかった事例	例数	3	3	1	4	6	6	4	2	2	2	1	2	1(0)	7(3)	2(1)	3(2)	4(2)	3(2)	56
	構成割合	12.5%	6.3%	2.0%	7.7%	8.2%	9.4%	8.5%	4.4%	3.6%	4.1%	2.8%	4.7%	2.1%	14.3%	4.0%	5.9%	7.1%	6.4%	6.3%
関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例	例数	6	13	23	24	22	22	16	17	22	17	13	20	20(1)	22(6)	19(5)	17(8)	24(15)	23(8)	340
	構成割合	25.0%	27.1%	45.1%	46.2%	30.1%	34.4%	34.0%	37.8%	39.3%	34.7%	36.1%	46.5%	41.7%	44.9%	38.0%	33.3%	42.9%	48.9%	38.2%
関係機関と全く接点を持ちえなかった事例	例数	3	18	12	6	13	14	11	6	11	9	4	7	8(1)	8(2)	12(6)	9(2)	11(3)	6(0)	168
	構成割合	12.5%	37.5%	23.5%	11.5%	17.8%	21.9%	23.4%	13.3%	19.6%	18.4%	11.1%	16.3%	16.7%	16.3%	24.0%	17.6%	19.6%	12.7%	18.9%
関係機関の関与不明	例数	0	0	5	6	17	15	4	13	4	6	5	3	3(0)	4(3)	9(7)	7(4)	6(5)	4(0)	111
	構成割合	0.0%	0.0%	9.8%	11.5%	23.3%	23.4%	8.5%	28.9%	7.1%	12.2%	13.9%	7.0%	6.3%	8.2%	18.0%	13.7%	10.7%	8.5%	12.5%
計	例数	24	48	51	52	73	64	47	45	56	49	36	43	48(8)	49(18)	50(23)	51(22)	56(35)	47(15)	889
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表 1－6－6－2 児童相談所及び関係機関の関与状況（心中による虐待死）

区分		第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
児童相談所が関わっていた事例 （虐待以外の養護相談などで関わっていた事例を含む）	例数	8	2	2	6	5	5	10	4	3	9(0)	4(1)	0(0)	1(0)	5(0)	6(0)	70
	構成割合	16.7%	4.8%	4.7%	20.0%	13.5%	17.2%	34.5%	14.8%	14.3%	37.5%	22.2%	0.0%	7.7%	31.3%	31.6%	17.3%
関係機関が虐待や虐待の可能性を認識していたが児童相談所が関わっていなかった事例	例数	1	0	1	0	2	0	3	0	2	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	2(1)	0(0)	14
	構成割合	2.1%	0.0%	2.3%	0.0%	5.4%	0.0%	10.3%	0.0%	9.5%	4.2%	0.0%	12.5%	7.7%	12.5%	0.0%	3.5%
関係機関との接点はあったが、虐待や虐待の可能性を認識していなかった事例	例数	34	21	21	16	23	20	14	19	16	11(0)	11(1)	7(0)	9(2)	7(1)	11(0)	240
	構成割合	70.8%	50.0%	48.8%	53.3%	62.2%	69.0%	48.3%	70.4%	76.2%	45.8%	61.1%	87.5%	69.2%	43.8%	57.9%	59.4%
関係機関と全く接点を持ちえなかった事例	例数	3	4	8	3	3	1	2	2	0	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	2(1)	0(0)	32
	構成割合	6.3%	9.5%	18.6%	10.0%	8.1%	3.4%	6.9%	7.4%	0.0%	8.3%	11.1%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	7.9%
関係機関の関与不明	例数	2	15	11	5	4	3	0	2	0	1(0)	1(0)	0(0)	2(0)	0(0)	2(0)	48
	構成割合	4.2%	35.7%	25.6%	16.7%	10.8%	10.3%	0.0%	7.4%	0.0%	4.2%	5.6%	0.0%	15.4%	0.0%	10.5%	11.9%
計	例数	48	42	43	30	37	29	29	27	21	24(0)	18(2)	8(0)	13(2)	16(3)	19(0)	404
	構成割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

⑦ 関係機関間の連携状況

関係機関間の連携状況について、心中以外の虐待死事例で、関係機関間の連携が「なし」が 26 例（有効割合 55.3%）、「あり」が 21 例（同 44.7%）であった。連携があった事例における連携の状況については、「まあまあ取れていた」が 11 例（同 23.4%）と最も多く、次いで「よく取れていた」が 9 例（同 19.1%）であった。

また、心中による虐待死事例では、関係機関間の連携が「なし」が 15 例（同 78.9%）、「あり」が 4 例（同 21.1%）であった。連携があった事例における連携の状況については、「まあまあ取れていた」が 3 例（同 15.8%）、「よく取れていた」が 1 例（同 5.3%）であった。

表 1－6－7 関係機関間の連携状況

区分		心中以外の虐待死			心中による虐待死(未遂含む)		
		例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
なし		26(6)	55.3%	55.3%	15(0)	78.9%	78.9%
あり		21(9)	44.7%	44.7%	4(0)	21.1%	21.1%
内訳 (再掲)	よく取れていた	9(4)	19.1%	19.1%	1(0)	5.3%	5.3%
	まあまあ取れていた	11(4)	23.4%	23.4%	3(0)	15.8%	15.8%
	あまり取れていなかった	1(1)	2.1%	2.1%	0(0)	0.0%	0.0%
	ほとんど取れていなかった	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
小計		47(15)	100.0%	100.0%	19(0)	100.0%	100.0%
不明		0(0)	0.0%		0(0)	0.0%	
計		47(15)	100.0%	—	19(0)	100.0%	—

⑧ 関係機関間の情報提供（通告を除く）

関係機関間の通告を除く情報提供について、心中以外の虐待死事例で、関係機関から児童相談所へ情報提供のあった事例は 10 例（21.3％）で、このうち「市区町村（虐待対応担当部署）」が 7 例（14.9％）で最も多かった。また、関係機関から市区町村（虐待対応担当部署）へ情報提供のあった事例は 14 例（29.8％）で、「保健所・保健センター」が 7 例（14.9％）で最も多かった。さらに、関係機関から市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）へ情報提供のあった事例は、21 例（44.7％）で、このうち「医療機関」が 15 例（31.9％）、「市区町村（虐待対応担当部署）」が 7 例（14.9％）であった。

心中による虐待死事例で、関係機関から児童相談所へ情報提供のあった事例は 3 例（15.8％）であった。また、関係機関から市区町村（虐待対応担当部署）へ情報提供のあった事例は 6 例（31.6％）で、このうち「保育所・学校等」、「児童相談所」、「警察」がそれぞれ 3 例（15.8％）と最も多かった。関係機関から市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）へ情報提供のあった事例は 3 例（15.8％）で、「市区町村（虐待対応担当部署）」が 3 例（15.8％）と最も多かった。

表 1－6－8－1 関係機関から児童相談所への情報提供（通告を除く）

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
		例数	構成割合	例数	構成割合
なし		37(10)	78.7%	16(0)	84.2%
あり		10(5)	21.3%	3(0)	15.8%
内訳 (再掲) (複数回答)	児童家庭支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母子生活支援施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	保育所・学校等	3(0)	6.4%	2(0)	10.5%
	上記以外の児童福祉施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	他の児童相談所	1(0)	2.1%	1(0)	5.3%
	配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	福祉事務所	2(1)	4.3%	0(0)	0.0%
	市区町村(虐待対応担当部署)	7(3)	14.9%	2(0)	10.5%
	保健所・保健センター	4(2)	8.5%	0(0)	0.0%
	子育て世代包括支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	市区町村子ども家庭総合支援拠点	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	警察	3(2)	6.4%	1(0)	5.3%
	検察	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	医療機関	3(3)	6.4%	0(0)	0.0%
	民生委員・児童委員	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	その他	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計		47(15)	100.0%	19(0)	100.0%

表 1-6-8-2 関係機関から市区町村（虐待対応担当部署）への情報提供（通告を除く）

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死（未遂含む）	
		例数	構成割合	例数	構成割合
なし		33(8)	70.2%	13(0)	68.4%
あり		14(7)	29.8%	6(0)	31.6%
内訳 （再掲） （複数回答）	児童家庭支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母子生活支援施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	保育所・学校等	5(1)	10.6%	3(0)	15.8%
	上記以外の児童福祉施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	児童相談所	5(1)	10.6%	3(0)	15.8%
	配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	福祉事務所	3(1)	6.4%	1(0)	5.3%
	保健所・保健センター	7(4)	14.9%	1(0)	5.3%
	子育て世代包括支援センター	1(0)	2.1%	0(0)	0.0%
	市区町村子ども家庭総合支援拠点	0(0)	0.0%	1(0)	5.3%
	警察	3(1)	6.4%	3(0)	15.8%
	検察	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	医療機関	4(3)	8.5%	1(0)	5.3%
	民生委員・児童委員	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	その他	0(0)	0.0%	1(0)	5.3%
計		47(15)	100.0%	19(0)	100.0%

表 1-6-8-3 関係機関から市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）への情報提供

（通告を除く）

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死（未遂含む）	
		例数	構成割合	例数	構成割合
なし		26(6)	55.3%	16(0)	84.2%
あり		21(9)	44.7%	3(0)	15.8%
内訳 （再掲） （複数回答）	児童家庭支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	母子生活支援施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	保育所・学校等	1(1)	2.1%	0(0)	0.0%
	上記以外の児童福祉施設	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	児童相談所	3(2)	6.4%	0(0)	0.0%
	配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	福祉事務所	2(2)	4.3%	0(0)	0.0%
	市区町村（虐待対応担当部署）	7(4)	14.9%	3(0)	15.8%
	保健所・保健センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	子育て世代包括支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	市区町村子ども家庭総合支援拠点	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	警察	1(1)	2.1%	0(0)	0.0%
	検察	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	医療機関	15(5)	31.9%	1(0)	5.3%
	民生委員・児童委員	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
	その他	1(0)	2.1%	0(0)	0.0%
計		47(15)	100.0%	19(0)	100.0%

(7) 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）

① 死亡事例発生地域における要保護児童対策地域協議会の活用状況

死亡事例発生地域における要保護児童対策地域協議会の活用状況について、心中以外の虐待死事例では、「よく活用している」と「ある程度活用している」がともに 21 例（44.7%）であり、「よく活用している」と「ある程度活用している」を合わせると、約 9 割の事例発生地域で要保護児童対策地域協議会が活用されていた。

また、心中による虐待死事例では、「よく活用している」と「ある程度活用している」がともに 7 例（38.9%）であり、「よく活用している」と「ある程度活用している」を合わせると、約 8 割の要保護児童対策地域協議会が活用されていた。

要保護児童対策地域協議会の活用状況と死亡事例における関係機関の連携状況について、心中以外の虐待死事例では、本調査の検証対象となった事例についての「関係機関の連携状況が連携なし」であるが、一般的な要保護児童対策地域協議会の活用度については要保護児童対策地域協議会を「よく活用している」が 15 例、「ある程度活用している」が 10 例であった。「関係機関の連携あり」では要保護児童対策地域協議会を「よく活用している」が 6 例、「ある程度活用している」が 11 例であった。

また、心中による虐待死事例では、本調査の検証対象となった事例についての「関係機関の連携状況が連携なし」であるが、一般的に要保護児童対策地域協議会を「よく活用している」が 6 例、「ある程度活用している」が 5 例であった。「関係機関の連携あり」で要保護児童対策地域協議会を「よく活用している」が 1 例、「ある程度活用している」が 2 例であった。

表 1－7－1－1 死亡事例発生地域における要保護児童対策地域協議会の活用状況

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死（未遂含む）	
	例数	構成割合	例数	構成割合
よく活用している	21(4)	44.7%	7(0)	38.9%
ある程度活用している	21(9)	44.7%	7(0)	38.9%
あまり活用していない	4(2)	8.5%	3(0)	16.7%
ほとんど活用していない	0(0)	0.0%	1(0)	5.6%
未記入	1(0)	2.1%	0(0)	0.0%
計	47(15)	100.0%	18(0)	100.0%

※1 要保護児童対策地域協議会未設置自治体が1つあるため、心中による虐待死（未遂含む）の例数は 18

表 1-7-1-2 要保護児童対策地域協議会の活用状況と死亡事例における関係機関の連携状況

(心中以外の虐待死)

区分	連携なし	連携あり					不明	計
		よく取れて いた	まあまあ 取れていた	あまり 取れて いなかった	ほとんど 取れて いなかった	小計		
	例 数							
よく活用している	15(2)	5(2)	1(0)	0(0)	0(0)	6(2)	0(0)	21(4)
ある程度活用している	10(4)	4(2)	6(2)	1(1)	0(0)	11(5)	0(0)	21(9)
あまり活用していない	1(0)	0(0)	3(2)	0(0)	0(0)	3(2)	0(0)	4(2)
ほとんど活用していない	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
不明・未記入	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)
計	26(6)	9(4)	11(4)	1(1)	0(0)	21(9)	0(0)	47(15)

表 1-7-1-3 要保護児童対策地域協議会の活用状況と死亡事例における関係機関の連携状況

(心中による虐待死)

区分	連携なし	連携あり					不明	計
		よく取れて いた	まあまあ 取れていた	あまり 取れて いなかった	ほとんど 取れて いなかった	小計		
	例 数							
よく活用している	6(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	7(0)
ある程度活用している	5(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	7(0)
あまり活用していない	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	3(0)
ほとんど活用していない	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
計	14(0)	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	4(0)	0(0)	18(0)

※1 要保護児童対策地域協議会未設置自治体が1つあるため、心中による虐待死(未遂含む)の例数は 18

② 要保護児童対策地域協議会における本事例の検討状況

死亡事例発生地域の要保護児童対策地域協議会における本事例の検討状況については、心中以外の虐待死事例では、検討「あり」が 14 例（29.8%）、「なし」が 33 例（70.2%）で、7 割以上の事例で検討がなされていなかった。検討「あり」の事例のうち、「実務者会議」で検討されていた事例は 7 例（14.9%）、「個別ケース検討会議」で検討されていた事例は 5 例（10.6%）であった。また、「要保護児童」として扱われていた事例は 9 例（19.1%）であった。

心中による虐待死事例では、要保護児童対策地域協議会で検討されていた事例は 4 例（22.2%）であった。

表 1-7-2-1 要保護児童対策地域協議会における本事例についての検討会議状況

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
		例数	構成割合	例数	構成割合
あり		14(6)	29.8%	4(0)	22.2%
内訳 (再掲) (複数回答)	代表者会議	0(0)	0.0%	1(0)	5.6%
	実務者会議	7(3)	14.9%	3(0)	16.7%
	個別ケース検討会議	5(3)	10.6%	3(0)	16.7%
	その他	5(1)	10.6%	1(0)	5.6%
なし		33(9)	70.2%	14(0)	77.8%
計		47(15)	100.0%	18(0)	100.0%

※1 要保護児童対策地域協議会未設置自治体が1つあるため、心中による虐待死(未遂含む)の例数は 18

表 1-7-2-2 要保護児童対策地域協議会における本事例についての検討取扱い状況

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
		例数	構成割合	例数	構成割合
あり		14(6)	29.8%	4(0)	22.2%
内訳 (再掲) (複数回答)	要保護児童	9(4)	19.1%	2(0)	11.1%
	要支援児童	1(1)	2.1%	1(0)	5.6%
	特定妊婦	3(1)	6.4%	0(0)	0.0%
	その他	1(0)	2.1%	1(0)	5.6%
なし		33(9)	70.2%	14(0)	77.8%
計		47(15)	100.0%	18(0)	100.0%

※1 要保護児童対策地域協議会未設置自治体が1つあるため、心中による虐待死(未遂含む)の例数は 18

(8) 子どもの死亡後の対応状況

① 本事例に関する行政機関内部における検証の実施状況

各事例に関する行政機関内部における検証の実施状況について、心中以外の虐待死事例では、検証を「実施していない」が 23 例（48.9%）、「実施した」が 11 例（23.4%）、調査時点「実施中」が 13 例（27.7%）であり、検証を実施している事例は約半数であった。

また、心中による虐待死事例については、検証を「実施していない」が 14 例（73.7%）、「実施した」が 4 例（21.1%）であった。

表 1－8－1 本事例に関する行政機関内部における検証の実施状況

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
実施していない	23(7)	48.9%	14(0)	73.7%
実施した	11(5)	23.4%	4(0)	21.1%
実施中	13(3)	27.7%	1(0)	5.3%
計	47(15)	100.0%	19(0)	100.0%

② 第三者による本事例についての検証の実施状況

第三者による本事例についての検証の実施状況について、心中以外の虐待死事例では、検証を「実施していない」が 30 例（63.8%）、「実施した」が 6 例（12.8%）、調査時点「実施中」が 11 例（23.4%）であり、検証を実施している事例は全体の 3 割強であった。

また、心中による虐待死事例では、検証を「実施していない」が 14 例（73.7%）、「実施した」が 4 例（21.1%）、調査時点「実施中」が 1 例（5.3%）であった。

表 1－8－2 第三者による本事例についての検証の実施状況

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死(未遂含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
実施していない	30(12)	63.8%	14(0)	73.7%
実施した	6(1)	12.8%	4(0)	21.1%
実施中	11(2)	23.4%	1(0)	5.3%
計	47(15)	100.0%	19(0)	100.0%

(9) 0日・0か月児の死亡事例について（心中以外の虐待死）

令和2年度に把握した心中以外の虐待死事例（49人）のうち、0歳児の死亡人数は32人であり、心中以外の虐待死による死亡人数全体の約6.5割を占めた。その中でも、生後24時間に満たない死亡と考えられる日齢0日児の死亡事例（以下「0日児事例」という。）と、日齢1日以上月齢1か月未満児の死亡事例（以下「0か月児事例」という。）を合わせた0日・0か月児の心中以外の虐待死事例（以下「0日・0か月児事例」という。）が0歳児の死亡事例の中でも一定の割合を占めていることを踏まえ、経年のデータとして以下に取りまとめた。

なお、令和2年度に把握した0日・0か月児事例については、0日児、0か月児ともに8人であった。

① 0歳児及び0日・0か月児事例の発生状況

0歳児の心中以外の虐待死事例は、32人で約6.5割を占めており、第17次報告と比較すると、人数、割合ともに増加した。

また、0歳児の死亡事例のうち、0日・0か月児事例は16人であった。

表1-9-1-1 0歳児の心中以外の虐待死事例の死亡人数の推移（心中以外の虐待死）

区分	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次	総数
人数	11	23	20	20	37	39	20	23	25	22	16	27	30(4)	32(11)	28(14)	22(10)	28(14)	32(9)	455
割合	44.0%	46.0%	35.7%	32.8%	47.4%	58.2%	40.8%	45.1%	43.1%	43.1%	44.4%	61.4%	57.7%	65.3%	53.8%	40.7%	49.1%	65.3%	48.5%

※1 割合：各年次報告における心中以外の虐待死事例に占める0歳児の割合

表 1－9－1－2 0 日・0 か月児事例の死亡人数の推移と 0 歳児の心中以外の虐待死事例における割合

年次	0 日	0 か月	総数	構成割合	0 歳
第 1 次報告	1	1	2	18.2%	11
第 2 次報告	6	2	8	34.8%	23
第 3 次報告	8	0	8	40.0%	20
第 4 次報告	8	1	9	45.0%	20
第 5 次報告	16	1	17	45.9%	37
第 6 次報告	22	4	26	66.7%	39
第 7 次報告	6	1	7	35.0%	20
第 8 次報告	9	3	12	52.2%	23
第 9 次報告	7	4	11	44.0%	25
第 10 次報告	11	0	11	50.0%	22
第 11 次報告	4	0	4	25.0%	16
第 12 次報告	15	0	15	55.6%	27
第 13 次報告	11(2)	2(0)	13(2)	43.3%	30(4)
第 14 次報告	11(3)	5(0)	16(3)	50.0%	32(11)
第 15 次報告	14(8)	0(0)	14(8)	50.0%	28(14)
第 16 次報告	7(2)	0(0)	7(2)	31.8%	22(10)
第 17 次報告	9(2)	2(0)	11(2)	39.3%	28(14)
第 18 次報告	8(0)	8(3)	16(3)	50.0%	32(9)
総数	173	34	207	45.5%	455

表 1－9－1－3 0 日・0 か月児事例の日齢別死亡人数

区分	人数
0日	8(0)
1～9日	4(1)
10 日以上	4(2)
計	16(3)

② 0日・0か月児事例の概要

ア 0日・0か月児事例の加害者

0日・0か月児事例における虐待を行った加害者は、0日児、0か月児ともに「実母」が最も多かった。また、第1次報告から第18次報告までの累計でみても、「実母」が加害者であった事例は181人（87.4%）であった。

表1-9-2-1 0日・0か月児事例の加害者

区分	0日児	0か月児
実母	6(0)	7(2)
実父	0(0)	0(0)
実母・実父	0(0)	0(0)
その他	0(0)	0(0)
不明	2(0)	1(1)
計	8(0)	8(3)

表1-9-2-2 0日・0か月児事例の加害者（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児		0か月児		総数	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
実母	154(12)	89.0%	27(2)	79.4%	181(14)	87.4%
実父	1(0)	0.6%	2(0)	5.9%	3(0)	1.4%
実母・実父	9(2)	5.2%	4(0)	11.8%	13(2)	6.3%
その他	4(2)	2.3%	0(0)	0.0%	4(2)	1.9%
不明	5(1)	2.9%	1(1)	2.9%	6(2)	2.9%
計	173(17)	100.0%	34(3)	100.0%	207(20)	100.0%

イ 死亡につながった虐待の種類

0日・0か月児事例における虐待の種類は、0日児は、「ネグレクト」5人（62.5%）が最も多く、0か月児は、「身体的虐待」4人（50.0%）が最も多かった。

表1-9-2-3 0日・0か月児事例の虐待の種類

区分	第7次				第8次				第9次				第10次				第11次			
	0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
身体的虐待	3	50.0%	1	100.0%	3	33.3%	3	100.0%	4	57.1%	3	75.0%	3	27.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
ネグレクト	3	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	2	28.6%	1	25.0%	6	54.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
計	6	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%

区分	第12次				第13次				第14次				第15次			
	0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
身体的虐待	5	33.3%	0	0.0%	6(0)	54.5%	2(0)	100.0%	3(2)	27.3%	2(0)	40.0%	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
ネグレクト	8	53.3%	0	0.0%	2(0)	18.2%	0(0)	0.0%	7(1)	63.6%	3(0)	60.0%	10(5)	71.4%	0(0)	0.0%
不明	2	13.3%	0	0.0%	3(2)	27.3%	0(0)	0.0%	1(0)	9.1%	0(0)	0.0%	4(3)	28.6%	0(0)	0.0%
計	15	100.0%	0	0.0%	11(2)	100.0%	2(0)	100.0%	11(3)	100.0%	5(0)	100.0%	14(8)	100.0%	0(0)	0.0%

区分	第16次				第17次				第18次				総数			
	0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児		0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
身体的虐待	3(0)	42.9%	0(0)	0.0%	5(1)	55.6%	0(0)	0.0%	2(0)	25.0%	4(0)	50.0%	38	33.9%	15	60.0%
ネグレクト	4(2)	57.1%	0(0)	0.0%	1(0)	11.1%	2(0)	100.0%	5(0)	62.5%	2(1)	25.0%	54	48.2%	8	32.0%
不明	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%	3(1)	33.3%	0(0)	0.0%	1(0)	12.5%	2(2)	25.0%	20	17.9%	2	8.0%
計	7(2)	100.0%	0(0)	0.0%	9(2)	100.0%	2(0)	100.0%	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%	112	100.0%	25	100.0%

ウ 虐待の種類（遺棄）について

「妊娠期・周産期の問題」にて「遺棄」があった中で、ネグレクトとしての「遺棄」により死亡した0日児事例は5人であった。

表1-9-2-4 妊娠期・周産期の問題と虐待の種類（遺棄）について

区分	0日児		年齢不明		総数	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
妊娠期・周産期の問題にて遺棄	7(0)	100.0%	0(0)	-	12(1)	100.0%
ネグレクト(遺棄)	5(0)	71.4%	0(0)	-	9(1)	75.0%
身体的虐待	1(0)	14.3%	0(0)	-	2(0)	16.7%
計	7(0)	100.0%	0(0)	-	12(1)	100.0%

エ 妊娠期・周産期の問題（遺棄）の有無と遺棄された場所

0日・0か月児事例において、「遺棄あり」は10人であり、遺棄された場所は「自宅」と「自宅外」がともに5人であった。

表1-9-2-5 0日・0か月児事例における妊娠期・周産期の問題（遺棄）の有無と遺棄された場所

区分	0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合
遺棄なし	1(0)	12.5%	4(1)	50.0%
遺棄あり	7(0)	87.5%	3(1)	37.5%
自宅	4(0)	50.0%	1(0)	12.5%
自宅外	3(0)	37.5%	2(1)	25.0%
計	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%

表1-9-2-6 0日・0か月児事例における妊娠期・周産期の問題（遺棄）の有無と遺棄された場所

（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児		0か月児		総数	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
遺棄なし	12(0)	6.9%	18(1)	52.9%	30(1)	14.5%
遺棄あり	158(17)	91.3%	15(1)	44.1%	173(18)	83.6%
自宅	77(8)	44.5%	7(0)	20.6%	84(8)	40.6%
自宅外	81(9)	46.8%	8(1)	23.5%	89(10)	43.0%
不明	3(0)	1.7%	1(1)	2.9%	4(1)	1.9%
計	173(17)	100.0%	34(3)	100.0%	207(20)	100.0%

オ 直接の死因

0日・0か月児事例における直接の死因について、第1次報告から第18次報告までの累計をみると、「窒息（絞殺以外）」による死亡事例が67人（有効割合46.2%）と最も多かった。

表1-9-2-7 0日・0か月児事例における直接の死因（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児			0か月児			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
出生後、放置	29(2)	16.8%	24.4%	4(0)	11.8%	15.4%	33(2)	15.9%	22.8%
窒息（絞殺以外）	55(2)	31.8%	46.2%	12(0)	35.3%	46.2%	67(2)	32.4%	46.2%
絞殺	8(0)	4.6%	6.7%	5(0)	14.7%	19.2%	13(0)	6.3%	9.0%
その他	27(4)	15.6%	22.7%	5(0)	14.7%	19.2%	32(4)	15.5%	22.1%
不明	54(9)	31.2%		8(3)	23.5%		62(12)	30.0%	
計	173(17)	100.0%	—	34(3)	100.0%	—	207(20)	100.0%	—

カ 事例が発覚した経緯

0日・0か月児事例が発覚した経緯は、0日児事例、0か月児事例とともに、「その他」が最も多く、それぞれ5人（62.5%）、7人（87.5%）であった。「その他」としては、「実母が119番等に連絡」等があった。

表1-9-2-8 0日・0か月児事例が発覚した経緯

区分	0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合
近隣住民・知人が遺体を発見	2(0)	25.0%	1(0)	12.5%
家族その他の同居者が遺体を発見	1(0)	12.5%	0(0)	0.0%
その他	5(0)	62.5%	7(3)	87.5%
計	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%

キ 出産した場所

0日・0か月児事例における実母が本児を出産した場所について、第1次報告から第18次報告までの累計で見ると、0日・0か月児事例全体における「自宅」※1での出産が125人（有効割合65.4%）、特に、0日児事例における「自宅」での出産が115人（同73.2%）と高い割合を占めていた。また、0日児事例において、第1次報告から第18次報告までの累計で見ると、医療機関での出産はなかった。

表1-9-2-9 0日・0か月児事例における出産場所（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児			0か月児			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
自宅	115(11)	66.5%	73.2%	10(1)	29.4%	29.4%	125(12)	60.4%	65.4%
自宅外	42(4)	24.3%	26.8%	6(0)	17.6%	17.6%	48(4)	23.2%	25.1%
医療機関	0(0)	0.0%	0.0%	18(2)	52.9%	52.9%	18(2)	8.7%	9.4%
不明	16(2)	9.2%		0(0)	0.0%		16(2)	7.7%	
計	173(17)	100.0%	—	34(3)	100.0%	—	207(20)	100.0%	—

※1 自宅とは、「専門家による介助がない自宅分娩のこと」とした。

表1-9-2-10 0日・0か月児事例における自宅内での出産場所

（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児		0か月児		総数	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
トイレ	44(4)	38.3%	1(0)	10.0%	45(4)	36.0%
風呂場	11(0)	9.6%	0(0)	0.0%	11(0)	8.8%
その他	20(5)	17.4%	3(0)	30.0%	23(5)	18.4%
不明	40(3)	34.8%	6(1)	60.0%	46(4)	36.8%
計	115(12)	100.0%	10(1)	100.0%	125(13)	100.0%

③ 0日・0か月児事例における養育者の状況

ア 実母の年齢

実母の年齢は、0日児事例は「20～24 歳」と「30～34 歳」がそれぞれ3人（37.5%）、0か月児事例は「20～24 歳」と「25～29 歳」がそれぞれ3人（37.5%）であった。

表 1－9－3－1 0日・0か月児事例における実母の年齢

区分	0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合
19 歳以下	1(0)	12.5%	0(0)	0.0%
20～24 歳	3(0)	37.5%	3(2)	37.5%
25～29 歳	1(0)	12.5%	3(1)	37.5%
30～34 歳	3(0)	37.5%	0(0)	0.0%
35～39 歳	0(0)	0.0%	2(0)	25.0%
40 歳以上	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
不明	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%

また、第1次報告から第18次報告までの累計でみると、0日・0か月児事例の実母の年齢は、0日児事例では、「19 歳以下」が47人（有効割合 27.8%）と最も多く、0か月児事例では、「35～39 歳」が12人（同 35.3%）と最も多かった。

表 1－9－3－2 0日・0か月児事例の実母の年齢（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児			0か月児			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
19 歳以下	47(6)	27.2%	27.8%	4(0)	11.8%	11.8%	51(6)	24.6%	25.1%
20～24 歳	34(1)	19.7%	20.1%	6(2)	17.6%	17.6%	40(3)	19.3%	19.7%
25～29 歳	27(4)	15.6%	16.0%	5(1)	14.7%	14.7%	32(5)	15.5%	15.8%
30～34 歳	26(3)	15.0%	15.4%	7(0)	20.6%	20.6%	33(3)	15.9%	16.3%
35～39 歳	22(2)	12.7%	13.0%	12(0)	35.3%	35.3%	34(2)	16.4%	16.7%
40 歳以上	13(0)	7.5%	7.7%	0(0)	0.0%	0.0%	13(0)	6.3%	6.4%
不明	4(1)	2.3%		0(0)	0.0%		4(1)	1.9%	
計	173(17)	100.0%	—	34(3)	100.0%	—	207(20)	100.0%	—

イ 家庭の状況について

0日・0か月児事例における家庭の状況（同居の養育者の状況）について、0日児事例では、「ひとり親（未婚）」が5人（62.5%）と最も多く、0か月児事例では、「実父母」が3人（37.5%）と最も多かった。

表1-9-3-3 0日・0か月児事例における同居の養育者の状況

区分	0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合
実父母	0(0)	0.0%	3(1)	37.5%
ひとり親(離婚)	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
ひとり親(未婚)	5(0)	62.5%	1(1)	12.5%
ひとり親(別居)	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
内縁関係(交際相手を含む)	0(0)	0.0%	2(0)	25.0%
実父母のいずれかとその再婚者	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
養父母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
その他	3(0)	37.5%	2(1)	25.0%
不明	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%

また、祖父母の同居状況については、0日児事例では「同居あり」が4人（有効割合 50.0%）で、そのうち「母方祖父母」が3人（同 37.5%）、「母方祖母」が1人（同 12.5%）であった。0か月児事例では、すべて「同居なし」であった。

表1-9-3-4 0日・0か月児事例における祖父母との同居状況

区分	0日児		0か月児	
	人数	構成割合	人数	構成割合
同居なし	4(0)	50.0%	8(3)	100.0%
同居あり	4(0)	50.0%	0(0)	0.0%
母方祖母	1(0)	12.5%	0(0)	0.0%
母方祖父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
母方祖父母	3(0)	37.5%	0(0)	0.0%
父方祖母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖父	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
父方祖父母	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
不明	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
計	8(0)	100.0%	8(3)	100.0%

ウ 家庭の経済状態について

0日・0か月児事例における家庭の経済状況について、当該世帯の家計を支えている主たる者は、0日児事例では「実母」が4人（有効割合 57.1%）で最も多く、次いで「母方祖父」が2人（同 28.6%）であった。0か月児事例では「実父」が3人（同 50.0%）で最も多く、次いで「実母」が2人（同 33.3%）であった。

表 1－9－3－5 家計を支えている主たる者

区分	0日児			0か月児		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
実母	4(0)	50.0%	57.1%	2(1)	25.0%	33.3%
実父	0(0)	0.0%	0.0%	3(1)	37.5%	50.0%
継母	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
継父	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
養母	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
養父	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
母方祖母	1(0)	12.5%	14.3%	0(0)	0.0%	0.0%
母方祖父	2(0)	25.0%	28.6%	0(0)	0.0%	0.0%
父方祖母	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
父方祖父	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
母の交際相手	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	12.5%	16.7%
父の交際相手	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
その他	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
不明	1(0)	12.5%		2(1)	25.0%	
計	8(0)	100.0%	—	8(3)	100.0%	—

0日児・0か月児事例における世帯収入の状況は、「不明」が9人と最も多く、次いで「市区町村民税課税世帯（年収500万円未満）」が3人、「市区町村民税非課税世帯（所得割、均等割ともに非課税）」が2人、「生活保護世帯」と「年収500万円以上」がそれぞれ1人であった。

表1-9-3-6 世帯収入の状況

区分	0日児			0か月児		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
生活保護世帯	1(0)	12.5%	25.0%	0(0)	0.0%	0.0%
市区町村民税非課税世帯 (所得割、均等割ともに非課税)	1(0)	12.5%	25.0%	1(0)	12.5%	33.3%
市区町村民税課税世帯(所得割のみ非課税)	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
市区町村民税課税世帯(年収500万円未満)	2(0)	25.0%	50.0%	1(1)	12.5%	33.3%
年収500万円以上	0(0)	0.0%	0.0%	1(0)	12.5%	33.3%
不明	4(0)	50.0%		5(2)	62.5%	
計	8(0)	100.0%	—	8(3)	100.0%	—

0日児・0か月児事例における実母の就業状況は、0日児事例では「パート」が3人、0か月児事例では「無職」が5人であった。

表1-9-3-7 実母の就業状況

区分	0日児			0か月児		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
無職	1(0)	12.5%	20.0%	5(2)	62.5%	71.4%
フルタイム	1(0)	12.5%	20.0%	1(1)	12.5%	14.3%
パート	3(0)	37.5%	60.0%	1(0)	12.5%	14.3%
不明	3(0)	37.5%		1(0)	12.5%	
計	8(0)	100.0%	—	8(3)	100.0%	—

エ 実母の妊娠期・周産期における問題について

0日・0か月児事例における実母の妊娠期の問題については、0日児事例では、「遺棄」が7人（87.5%）と最も多く、次いで「妊娠届の未提出（母子健康手帳の未交付）」が6人（75.0%）であった。0か月児事例では、「妊娠届の未提出（母子健康手帳の未交付）」と「妊婦健康診査未受診」がそれぞれ4人（50.0%）であった。

表1-9-3-8 0日・0か月児事例における実母の妊娠期・周産期の問題

区分	0日児(8人)		0か月児(8人)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産・切迫早産	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
妊娠高血圧症候群	0(0)	0.0%	1(0)	12.5%
喫煙の常習	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
アルコールの常習	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
違法薬物の使用／薬物の過剰摂取等	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
マタニティブルーズ	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%
予期しない妊娠／計画していない妊娠	4(0)	50.0%	3(1)	37.5%
若年(10代)妊娠	2(0)	25.0%	0(0)	0.0%
お腹をたたく等の墮胎行為	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
妊娠届の未提出(母子健康手帳の未交付)	6(0)	75.0%	4(2)	50.0%
妊婦健康診査未受診	5(0)	62.5%	4(2)	50.0%
その他(妊娠期の母体側の問題)	0(0)	0.0%	2(0)	25.0%
遺棄	7(0)	87.5%	3(1)	37.5%
墜落分娩	4(0)	50.0%	1(1)	12.5%
飛び込み出産	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%
帝王切開	0(0)	0.0%	1(0)	12.5%
医療機関からの連絡	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%
その他(周産期の母体側の問題)	0(0)	0.0%	1(0)	12.5%
本児を妊娠時の特定妊婦としての支援	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%

オ 実父の状況について

0日・0か月児事例における実父の状況について、0日児事例では、実父は「いる（別居）」が4人、「いない」が3人であった。0か月児事例では、実父は「いる（同居）」が3人、「いる（別居）」が1人であった。

第1次報告から第18次報告までの累計で見ると、0日・0か月児事例では実父の年齢が「不明」が102人と約6割を占めていた。

表1-9-3-9 0日・0か月児事例の実父の状況

区分	0日児			0か月児		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
いる(同居)	0	0.0%	0.0%	3(1)	37.5%	75.0%
いる(別居)	4	50.0%	57.1%	1(0)	12.5%	25.0%
いない	3	37.5%	42.9%	0(0)	0.0%	0.0%
不明	1	12.5%		4(2)	50.0%	
計	8(0)	100.0%	—	8(3)	100.0%	—

表1-9-3-10 0日・0か月児事例の実父の年齢（第1次報告から第18次報告までの累計）

区分	0日児			0か月児			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
19歳以下	12	8.6%	28.6%	1	3.7%	4.5%	13	7.8%	20.3%
20～24歳	7	5.0%	16.7%	3	11.1%	13.6%	10	6.0%	15.6%
25～29歳	3	2.2%	7.1%	2	7.4%	9.1%	5	3.0%	7.8%
30～34歳	4	2.9%	9.5%	3	11.1%	13.6%	7	4.2%	10.9%
35～39歳	3	2.2%	7.1%	6	22.2%	27.3%	9	5.4%	14.1%
40歳以上	13	9.4%	31.0%	7	25.9%	31.8%	20	12.0%	31.3%
不明	97	69.8%		5	18.5%		102	61.4%	
計	139	100.0%	—	27	100.0%	—	166	100.0%	—

※1 実父の有無について「いない」「不明」と回答した事例を除く

④ 0日・0か月児事例における関係機関の関与状況

0日・0か月児事例における関係機関の関与状況について、0日児事例では「養育機関・教育機関」の関与があった事例が2人（25.0%）であった。0か月児事例では、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」の関与があった事例が6人（75.0%）と最も多く、次いで「医療機関」の関与があった事例が5人（62.5%）であった。

表1-9-4 0日・0か月児事例の関係機関の関与あり

区分	0日児(8人)		0か月児(8人)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
児童相談所	0(0)	0.0%	2(2)	25.0%
市区町村(虐待対応担当部署)	0(0)	0.0%	2(2)	25.0%
福祉事務所	0(0)	0.0%	2(2)	25.0%
家庭児童相談室	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%
民生児童委員	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
保健所	0(0)	0.0%	1(0)	12.5%
市区町村の母子保健担当部署(保健センター等)	0(0)	0.0%	6(3)	75.0%
養育機関・教育機関	2(0)	25.0%	0(0)	0.0%
医療機関	1(0)	12.5%	5(2)	62.5%
助産師	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
警察	0(0)	0.0%	1(1)	12.5%
婦人相談所	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%
配偶者暴力相談支援センター	0(0)	0.0%	0(0)	0.0%

(10) 精神疾患のある養育者における事例について

① 精神疾患のある実母における事例の発生状況

本報告書において、「精神疾患のある養育者」とは、医師による診断のある者とする（以下「精神疾患あり」という）。一方、精神疾患に関する診断名がついていない養育者（その疑いや可能性のある場合を含む。）については、「精神疾患のない養育者」（以下「精神疾患なし」という。）とし、それ以外の者は「不明」とする。

精神疾患のある養育者の中で実母が加害者であった（以下「精神疾患のある実母」という。）事例について、第5次報告から第18次報告までの累計では140例（159人）であった。そのうち、心中以外の虐待死事例は61例（62人）、心中による虐待死事例は79例（97人）であった。

一方、精神疾患のない養育者の中で実母が加害者であった（以下「精神疾患のない実母」という。）事例数と死亡した子どもの人数は、第5次報告から第18次報告までの累計では307例（343人）であり、そのうち、心中以外の虐待死事例は230例（236人）、心中による虐待死事例は77例（107人）であった。

表1-10-1 虐待の加害者が実母であった事例数とその子どもの死亡人数の推移

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死						心中による虐待死(未遂含む)						総数	
	精神疾患あり		精神疾患なし		不明		精神疾患あり		精神疾患なし		不明			
	例数	人数	例数	人数	例数	人数	例数	人数	例数	人数	例数	人数	例数	人数
第 5 次	7	7	10	10	29	33	5	5	6	9	22	35	79	99
第 6 次	2	2	18	19	25	25	7	7	8	10	16	23	76	86
第 7 次	2	2	16	16	15	17	2	3	5	6	10	12	50	56
第 8 次	7	7	7	7	17	20	13	14	6	9	8	10	58	67
第 9 次	6	6	24	26	9	9	8	9	7	10	11	17	65	77
第 10 次	7	8	15	15	19	19	7	9	4	4	12	16	64	71
第 11 次	4	4	14	14	6	6	5	5	7	8	5	7	41	44
第 12 次	5	5	16	16	12	13	7	9	6	8	5	6	51	57
第 13 次	5(2)	5(2)	18(4)	19(4)	10(1)	10(1)	10(0)	17(0)	9(0)	10(0)	2(0)	2(0)	54(7)	63(7)
第 14 次	6(1)	6(1)	28(10)	28(10)	8(4)	8(4)	4(1)	5(1)	5(1)	11(2)	6(0)	7(0)	57(17)	65(18)
第 15 次	1(0)	1(0)	17(8)	17(8)	17(10)	17(10)	1(0)	1(0)	2(0)	3(0)	2(0)	2(0)	40(18)	41(18)
第 16 次	2(0)	2(0)	12(5)	12(5)	17(7)	18(7)	1(0)	2(0)	4(1)	7(2)	6(0)	8(0)	42(13)	49(14)
第 17 次	3(1)	3(1)	18(9)	19(9)	14(7)	14(7)	4(0)	5(0)	5(0)	5(0)	3(0)	4(0)	47(17)	50(17)
第 18 次	4 (0)	4 (0)	17 (5)	18 (5)	10 (1)	10 (1)	5 (0)	6 (0)	3 (0)	7 (0)	6 (0)	8 (0)	45 (6)	53 (6)
計	61	62	230	236	208	219	79	97	77	107	114	157	769	878

② 実母の状況

ア 診断名（疾病、傷害及び死因分類）

精神疾患のある実母の診断名（疾病、傷害及び死因分類）について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、心中以外の虐待死事例では、うつ病や双極性感情障害といった「気分〔感情〕障害」が31例と最も多く、心中による虐待死事例についても、「気分〔感情〕障害」が50例と最も多かった。

なお、「詳細不明の精神障害」は、精神科の受診歴はあるが、地方公共団体が正確な診断名を把握していないもの、検査中などの理由で確定診断がつけられる前に虐待死事例が発生したものであった。

表 1－10－2－1 精神疾患のある実母の診断名（疾病、傷害及び死因分類）（複数回答）^{注9）}

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死 (61 例)	心中による虐待死 (未遂含む)(79 例)
症状性を含む器質性精神障害	0(0)	0(0)
精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0(0)	0(0)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	23(0)	15(1)
気分〔感情〕障害	31(2)	50(1)
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	11(2)	19(0)
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	4(0)	5(0)
成人の人格及び行動の障害	3(0)	2(0)
知的障害＜精神発達遅滞＞	3(0)	0(0)
心理的発達の障害	0(0)	1(0)
小児＜児童＞期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害	0(0)	0(0)
詳細不明の精神障害	5(0)	7(0)

^{注9）} 回答のあった診断名について、世界保健機関（WHO）により定められた「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂」（ICD-10）に基づいて我が国で使用する「疾病、傷害及び死因分類」をもとに分類した。

イ 子どもの死亡時における実母の年齢

子どもの死亡時における実母の年齢について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「35歳～39歳」が19例（31.1%）と最も多く、次いで「30歳～34歳」が16例（26.2%）であった。また、心中による虐待死事例は、「40歳以上」が30例（38.0%）と最も多く、次いで「35歳～39歳」が26例（32.9%）であった。心中以外の虐待死の事例、心中による虐待死の事例ともに、30歳以上が全体の約7割以上を占めた。

表1-10-2-2 子どもの死亡時における実母の年齢（精神疾患あり）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死 （未遂含む）		総数	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
19歳以下	1(0)	1.6%	0(0)	0.0%	1 (0)	0.7%
20歳～24歳	5(2)	8.2%	3(0)	3.8%	8 (2)	5.7%
25歳～29歳	9(0)	14.8%	10(0)	12.7%	19 (0)	13.6%
30歳～34歳	16(0)	26.2%	10(0)	12.7%	26 (0)	18.6%
35歳～39歳	19(0)	31.1%	26(0)	32.9%	45 (0)	32.1%
40歳以上	11(2)	18.0%	30(1)	38.0%	41 (3)	29.3%
計	61 (4)	100.0%	79 (1)	100.0%	140 (5)	100.0%

表1-10-2-3 子どもの死亡時における実母の年齢（精神疾患なし）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死		心中による虐待死 （未遂含む）		総数	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
19歳以下	28(8)	12.2%	2(0)	2.6%	30(8)	9.8%
20歳～24歳	62(9)	27.0%	3(0)	3.9%	65(9)	21.2%
25歳～29歳	43(4)	18.7%	6(0)	7.8%	49(4)	16.0%
30歳～34歳	38(8)	16.5%	25(1)	32.5%	63(9)	20.5%
35歳～39歳	40(6)	17.4%	23(1)	29.9%	63(7)	20.5%
40歳以上	19(6)	8.3%	18(0)	23.4%	37(6)	12.1%
計	230 (41)	100.0%	77(2)	100.0%	307(43)	100.0%

ウ 実母の妊娠期・周産期の問題

実母の妊娠期・周産期の問題について、第5次報告から第18次報告までの累計でみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「予期しない妊娠／計画していない妊娠」が17人（27.4%）と最も多く、次いで「妊婦健康診査未受診」が12人（19.4%）であった。

また、心中による虐待死事例は、「喫煙の常習」、「マタニティブルー」がそれぞれ8人（8.2%）と最も多かった。

表1－10－2－4 妊娠期・周産期の問題（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死 (62人)		心中による虐待死(未遂含む) (97人)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産・切迫早産	6 (2)	9.7%	6 (0)	6.2%
妊娠高血圧症候群	7 (0)	11.3%	4 (0)	4.1%
喫煙の常習	9 (2)	14.5%	8 (0)	8.2%
アルコールの常習	2 (0)	3.2%	4 (0)	4.1%
違法薬物の使用／薬物の過剰摂取等	0 (0)	0.0%	3 (0)	3.1%
マタニティブルー	7 (1)	11.3%	8 (0)	8.2%
予期しない妊娠／計画していない妊娠	17 (3)	27.4%	5 (0)	5.2%
若年(10代)妊娠	4 (1)	6.5%	3 (0)	3.1%
お腹をたたく等の墮胎行為	0 (0)	0.0%	1 (0)	1.0%
母子健康手帳の未交付	3 (0)	4.8%	1 (0)	1.0%
妊婦健康診査未受診	12 (1)	19.4%	4 (0)	4.1%
胎児虐待 ※1	2 (0)	3.4%	0 (0)	0.0%
その他 ※1	3 (1)	5.2%	6 (0)	6.6%
その他(妊娠期の母体側の問題) ※2	2 (0)	50.0%	2 (0)	33.3%
その他(周産期の母体側の問題) ※2	1 (0)	25.0%	2 (0)	33.3%
本児を妊娠時の特定妊婦としての支援 ※2	1 (0)	25.0%	2 (0)	33.3%

※1 第5次報告から第17次報告までの累計(分母は、心中以外は58人 心中は91人)

※2 第18次報告のみ(分母は、心中以外は4人 心中は6人)

一方、精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、「予期しない妊娠／計画していない妊娠」が106人（44.9%）と最も多く、次いで「妊婦健康診査未受診」が94人（39.8%）であった。

表1-10-2-5 妊娠期・周産期の問題（精神疾患なし）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死 (236人)		心中による虐待死(未遂含む) (107人)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産・切迫早産	26 (5)	11.0%	10 (0)	9.3%
妊娠高血圧症候群	5 (1)	2.1%	3 (0)	2.8%
喫煙の常習	32 (2)	13.6%	4 (0)	3.7%
アルコールの常習	13 (0)	5.5%	0 (0)	0.0%
違法薬物の使用／薬物の過剰摂取等	1 (1)	0.4%	0 (0)	0.0%
マタニティブルーズ	14 (3)	5.9%	4 (0)	3.7%
予期しない妊娠／計画していない妊娠	106 (20)	44.9%	9 (0)	8.4%
若年(10代)妊娠	59 (11)	25.0%	4 (0)	3.7%
お腹をたたく等の堕胎行為	3 (0)	1.3%	2 (0)	1.9%
母子健康手帳の未交付	65 (10)	27.5%	1 (0)	0.9%
妊婦健康診査未受診	94 (18)	39.8%	6 (0)	5.6%
胎児虐待 ※1	11 (0)	5.0%	0 (0)	0.0%
その他 ※1	15 (6)	6.9%	1 (0)	1.0%
その他(妊娠期の母体側の問題) ※2	3 (1)	16.7%	0 (0)	0.0%
その他(周産期の母体側の問題) ※2	1 (0)	5.6%	0 (0)	0.0%
本児を妊娠時の特定妊婦としての支援 ※2	4 (2)	22.2%	0 (0)	0.0%

※1 第5次報告から第17次報告までの累計(分母は、心中以外は218人 心中は100人)

※2 第18次報告のみ(分母は、心中以外は18人 心中は7人)

③ 精神疾患のある実母における事例の概要

ア 死亡につながった虐待の類型

死亡につながった虐待の類型について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「身体的虐待」が49人（有効割合86.0%）、「ネグレクト」が8人（同14.0%）であった。心中による虐待死事例では、「身体的虐待」が94人（同100.0%）であった。

一方、精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、「身体的虐待」が118人（同54.1%）、次いで「ネグレクト」が99人（同45.4%）であり、心中による虐待死事例は、「身体的虐待」が106人（同100.0%）であった。

精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例は、精神疾患のない実母における事例と比較して、直接の死因として身体的虐待が全体に占める割合が高い傾向にある。

表 1-10-3-1 実母による虐待の類型（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死 （未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	49 (2)	79.0%	86.0%	94 (1)	96.9%	100.0%	143 (3)	89.9%	94.7%
ネグレクト	8 (1)	12.9%	14.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	8 (1)	5.0%	5.3%
心理的虐待	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
性的虐待	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
不明	5 (1)	8.1%		3 (0)	3.1%		8 (1)	5.0%	
計	62 (4)	100.0%	—	97(1)	100.0%	—	159 (5)	100.0%	—

表 1-10-3-2 実母による虐待の類型（精神疾患なし）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死 （未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	118 (9)	50.0%	54.1%	106 (4)	99.1%	100.0%	224(13)	65.3%	69.1%
ネグレクト	99 (22)	41.9%	45.4%	0 (0)	0.0%	0.0%	99 (22)	28.9%	30.6%
心理的虐待	1 (1)	0.4%	0.5%	0 (0)	0.0%	0.0%	1 (1)	0.3%	0.3%
性的虐待	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
不明	18 (9)	7.6%		1 (0)	0.9%		19 (9)	5.5%	
計	236(41)	100.0%	—	107(4)	100.0%	—	343(45)	100.0%	—

イ 直接の死因

直接の死因について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、死因が判明したもののうち、「頸部絞扼による窒息」が15人（有効割合26.3%）と最も多く、次いで「頭部外傷」が7人（同12.3%）であった。また、心中による虐待死事例では、「頸部絞扼による窒息」が35人（同37.2%）で最も多く、次いで「中毒（火災によるものを除く）」が14人（同14.9%）であった。

表1－10－3－3 直接の死因（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死 （未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
頭部外傷	7 (1)	11.3%	12.3%	1 (0)	1.0%	1.1%	8 (1)	5.0%	5.3%
胸部外傷	4 (0)	6.5%	7.0%	1 (0)	1.0%	1.1%	5 (0)	3.1%	3.3%
腹部外傷	2 (1)	3.2%	3.5%	3 (0)	3.1%	3.2%	5 (1)	3.1%	3.3%
外傷性ショック	4 (0)	6.5%	7.0%	3 (0)	3.1%	3.2%	7 (0)	4.4%	4.6%
頸部絞扼による窒息	15 (0)	24.2%	26.3%	35 (1)	36.1%	37.2%	50 (1)	31.4%	33.1%
頸部絞扼以外による窒息	4 (0)	6.5%	7.0%	2 (0)	2.1%	2.1%	6 (0)	3.8%	4.0%
溺水	6 (0)	9.7%	10.5%	10 (0)	10.3%	10.6%	16 (0)	10.1%	10.6%
熱傷	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
車中放置による熱中症・脱水	2 (0)	3.2%	3.5%	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (0)	1.3%	1.3%
中毒（火災によるものを除く）	1 (0)	1.6%	1.8%	14 (0)	14.4%	14.9%	15 (0)	9.4%	9.9%
出血性ショック	1 (0)	1.6%	1.8%	8 (0)	8.2%	8.5%	9 (0)	5.7%	6.0%
低栄養による衰弱	2 (1)	3.2%	3.5%	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (1)	1.3%	1.3%
脱水	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
凍死	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	1 (0)	1.6%	1.8%	8 (0)	8.2%	8.5%	9 (0)	5.7%	6.0%
病死	2 (1)	3.2%	3.5%	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (1)	1.3%	1.3%
その他	6 (0)	9.7%	10.5%	9 (0)	9.3%	9.6%	15 (0)	9.4%	9.9%
不明	5 (0)	8.1%		3 (0)	3.1%		8 (0)	5.0%	
計	62 (4)	100.0%	—	97(1)	100.0%	—	159 (5)	100.0%	—

一方、精神疾患のない実母による心中以外の虐待死事例では、不明を除くと「頭部外傷」が 46 人（同 24.2%）と最も多く、次いで「頸部絞扼以外による窒息」が 34 人（同 17.9%）であった。

また、心中による虐待死事例では、「頸部絞扼による窒息」が 30 人（同 30.3%）と最も多く、次いで「中毒（火災によるものを除く）」が 17 人（同 17.2%）であった。

表 1-10-3-4 直接の死因 （精神疾患なし）（第 5 次報告から第 18 次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死 （未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
頭部外傷	46 (7)	19.5%	24.2%	6 (0)	5.6%	6.1%	52 (7)	15.2%	18.0%
胸部外傷	0 (0)	0.0%	0.0%	3 (0)	2.8%	3.0%	3 (0)	0.9%	1.0%
腹部外傷	6 (0)	2.5%	3.2%	3 (0)	2.8%	3.0%	9 (0)	2.6%	3.1%
外傷性ショック	1 (0)	0.4%	0.5%	2 (0)	1.9%	2.0%	3 (0)	0.9%	1.0%
頸部絞扼による窒息	16 (0)	6.8%	8.4%	30 (0)	28.0%	30.3%	46 (0)	13.4%	15.9%
頸部絞扼以外による窒息	34 (3)	14.4%	17.9%	1 (0)	0.9%	1.0%	35 (3)	10.2%	12.1%
溺水	19 (2)	8.1%	10.0%	15 (2)	14.0%	15.2%	34 (4)	9.9%	11.8%
熱傷	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
車中放置による熱中症・脱水	7 (0)	3.0%	3.7%	0 (0)	0.0%	0.0%	7 (0)	2.0%	2.4%
中毒（火災によるものを除く）	0 (0)	0.0%	0.0%	17 (0)	15.9%	17.2%	17 (0)	5.0%	5.9%
出血性ショック	2 (0)	0.8%	1.1%	6 (0)	5.6%	6.1%	8 (0)	2.3%	2.8%
低栄養による衰弱	10 (0)	4.2%	5.3%	0 (0)	0.0%	0.0%	10 (0)	2.9%	3.5%
脱水	2 (0)	0.8%	1.1%	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (0)	0.6%	0.7%
凍死	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%	0 (0)	0.0%	0.0%
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	15 (1)	6.4%	7.9%	11 (0)	10.3%	11.1%	26 (1)	7.6%	9.0%
病死	5 (2)	2.1%	2.6%	0 (0)	0.0%	0.0%	5 (2)	1.5%	1.7%
その他	27 (9)	11.4%	14.2%	5 (0)	4.7%	5.1%	32 (9)	9.3%	11.1%
不明	46 (17)	19.5%		8(2)	7.5%		54 (19)	15.7%	
計	236 (41)	100.0%	—	107 (4)	100.0%	—	343 (45)	100.0%	—

年齢別の直接死因についてみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例の中では、第5次報告から第18次報告の総数が15人と最も多い「頸部絞扼による窒息」において、「0歳」と「1歳」がそれぞれ4人と最も多く、次いで「11歳」が2人であった。心中による虐待死事例においては、第5次報告から第18次報告の総数が35人と最も多い「頸部絞扼による窒息」において、「4歳」と「9歳」が4人と最も多く、次いで「2歳」、「5歳」、「6歳」、「8歳」がそれぞれ3人であった。

表1-10-3-5 年齢別の直接死因 (精神疾患あり) (第5次報告から第18次報告までの累計)

(心中以外の虐待死)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	不明	総数
頭部外傷	5(1)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	7(1)
胸部外傷	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)
腹部外傷	1(1)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(1)
外傷性ショック	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)
頸部絞扼による窒息	4(0)	4(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	15(0)
頸部絞扼以外による窒息	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)
溺水	5(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6(0)
熱傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
車中放置による熱中症・脱水	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
中毒(火災によるものを除く)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
出血性ショック	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
低栄養による衰弱	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	2(1)
脱水	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
凍死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
病死	1(0)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(1)
その他	4(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6(0)
不明	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	5(0)
計	30(3)	8(1)	3(0)	5(0)	2(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	2(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	62(4)

表 1-10-3-6 年齢別の直接死因 (精神疾患あり) (第5次報告から第18次報告までの累計)

(心中による虐待死)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	総数
頭部外傷	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
胸部外傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
腹部外傷	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
外傷性ショック	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	3(0)
頸部絞扼による窒息	1(0)	2(0)	3(0)	2(0)	4(0)	3(0)	3(0)	1(0)	3(0)	4(1)	2(0)	2(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	35(1)
頸部絞扼以外による窒息	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
溺水	4(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	10(0)
熱傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
車中放置による熱中症・脱水	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
中毒(火災によるものを除く)	1(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	1(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	14(0)
出血性ショック	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	8(0)
低栄養による衰弱	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
脱水	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
凍死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	8(0)
病死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
その他	1(0)	1(0)	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	9(0)
不明	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
計	10(0)	7(0)	4(0)	12(0)	6(0)	9(0)	7(0)	4(0)	6(0)	8(1)	5(0)	5(0)	6(0)	2(0)	2(0)	2(0)	1(0)	1(0)	97(1)

一方、精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、第5次報告から第18次報告の総数が46人と最も多い「頭部外傷」において、「0歳」が22人と最も多く、次いで「1歳」が10人であった。心中による虐待死事例は、第5次報告から第18次報告の総数が30人と最も多い「頸部絞扼による窒息」において、「4歳」と「11歳」が4人と最も多く、次いで「0歳」、「1歳」、「3歳」、「8歳」がそれぞれ3人であった。

表1-10-3-7 年齢別の直接死因(精神疾患なし) (第5次報告から第18次報告までの累計)

(心中以外の虐待死)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	不明	総数
頭部外傷	22(3)	10(2)	3(1)	4(1)	3(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	46(7)
胸部外傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
腹部外傷	1(0)	2(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6(0)
外傷性ショック	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
頸部絞扼による窒息	7(0)	1(0)	3(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	16(0)
頸部絞扼以外による窒息	27(3)	4(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	34(3)
溺水	14(0)	2(1)	0(0)	2(1)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	19(2)
熱傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
車中放置による熱中症・脱水	3(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	7(0)
中毒(火災によるものを除く)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
出血性ショック	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
低栄養による衰弱	2(0)	0(0)	3(0)	2(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	10(0)
脱水	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
凍死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0(0)	1(1)	4(0)	4(0)	3(0)	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	15(1)
病死	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5(2)
その他	15(4)	1(0)	1(0)	5(2)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	27(9)
不明	37(12)	1(1)	1(1)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(2)	46(17)
計	130(22)	28(5)	16(2)	23(5)	10(0)	8(0)	3(0)	2(0)	0(0)	1(1)	2(0)	2(0)	0(0)	1(0)	4(3)	0(0)	0(0)	1(1)	5(2)	236(41)

表 1-10-3-8 年齢別の直接死因 (精神疾患なし) (第5次報告から第18次報告までの累計)

(心中による虐待死)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	不明	総数
頭部外傷	3(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6(0)
胸部外傷	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
腹部外傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
外傷性ショック	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
頸部絞扼による窒息	3(0)	3(0)	1(0)	3(0)	4(0)	2(0)	2(0)	1(0)	3(0)	0(0)	2(0)	4(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	30(0)
頸部絞扼以外による窒息	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
溺水	6(1)	1(0)	1(0)	3(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	15(2)
熱傷	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
車中放置による熱中症・脱水	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
中毒(火災によるものを除く)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	2(0)	2(0)	2(0)	0(0)	2(0)	2(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	17(0)
出血性ショック	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	6(0)
低栄養による衰弱	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
脱水	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
凍死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	3(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	11(0)
病死	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
その他	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5(0)
不明	3(0)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(1)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	8(2)
計	23(1)	11(1)	5(0)	8(0)	9(0)	6(0)	8(1)	8(0)	8(0)	4(1)	7(0)	5(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	107(4)

ウ 死亡時の子どもの年齢

死亡時の子どもの年齢について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「0歳」が30人（有効割合49.2%）と最も多く、次いで「1歳」が8人（同13.1%）、「3歳」が5人（同8.2%）であった。また、心中による虐待死事例では、「0歳」が際立って多いという特徴は認められず、概ねどの年齢でも発生している。

表1-10-3-9 子どもの死亡時の年齢（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死（未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
0歳	30 (3)	48.4%	49.2%	10 (0)	10.3%	10.3%	40(3)	25.2%	25.3%
1歳	8 (1)	12.9%	13.1%	7 (0)	7.2%	7.2%	15(1)	9.4%	9.5%
2歳	3 (0)	4.8%	4.9%	4 (0)	4.1%	4.1%	7(0)	4.4%	4.4%
3歳	5 (0)	8.1%	8.2%	12 (0)	12.4%	12.4%	17(0)	10.7%	10.8%
4歳	2 (0)	3.2%	3.3%	6 (0)	6.2%	6.2%	8(0)	5.0%	5.1%
5歳	1 (0)	1.6%	1.6%	9 (0)	9.3%	9.3%	10(0)	6.3%	6.3%
6歳	1 (0)	1.6%	1.6%	7 (0)	7.2%	7.2%	8(0)	5.0%	5.1%
7歳	1 (0)	1.6%	1.6%	4 (0)	4.1%	4.1%	5(0)	3.1%	3.2%
8歳	0 (0)	0.0%	0.0%	6 (0)	6.2%	6.2%	6(0)	3.8%	3.8%
9歳	3 (0)	4.8%	4.9%	8 (1)	8.2%	8.2%	11(1)	6.9%	7.0%
10歳	1 (0)	1.6%	1.6%	5 (0)	5.2%	5.2%	6(0)	3.8%	3.8%
11歳	2 (0)	3.2%	3.3%	5 (0)	5.2%	5.2%	7(0)	4.4%	4.4%
12歳	2 (0)	3.2%	3.3%	6 (0)	6.2%	6.2%	8(0)	5.0%	5.1%
13歳	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (0)	2.1%	2.1%	2(0)	1.3%	1.3%
14歳	1 (0)	1.6%	1.6%	2 (0)	2.1%	2.1%	3(0)	1.9%	1.9%
15歳	0 (0)	0.0%	0.0%	2 (0)	2.1%	2.1%	2(0)	1.3%	1.3%
16歳	0 (0)	0.0%	0.0%	1 (0)	1.0%	1.0%	1(0)	0.6%	0.6%
17歳	1 (0)	1.6%	1.6%	1 (0)	1.0%	1.0%	2(0)	1.3%	1.3%
不明	1 (0)	1.6%		0 (0)	0.0%		1(0)	0.6%	
計	62 (4)	100.0%	—	97 (1)	100.0%	—	159(5)	100.0%	—

精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、「0歳」が130人（同56.3%）と最も多く、次いで「1歳」が28人（同12.1%）であった。心中による虐待死事例では、「0歳」が23人（同21.5%）と最も多く、次いで「1歳」が11人（同10.3%）であった。

表1-10-3-10 子どもの死亡時の年齢（精神疾患なし）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	心中以外の虐待死			心中による虐待死（未遂含む）			総数		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
0歳	130(22)	55.1%	56.3%	23(1)	21.5%	21.5%	153(23)	44.6%	45.3%
1歳	28(5)	11.9%	12.1%	11(1)	10.3%	10.3%	39(6)	11.4%	11.5%
2歳	16(2)	6.8%	6.9%	5(0)	4.7%	4.7%	21(2)	6.1%	6.2%
3歳	23(5)	9.7%	10.0%	8(0)	7.5%	7.5%	31(5)	9.0%	9.2%
4歳	10(0)	4.2%	4.3%	9(0)	8.4%	8.4%	19(0)	5.5%	5.6%
5歳	8(0)	3.4%	3.5%	6(0)	5.6%	5.6%	14(0)	4.1%	4.1%
6歳	3(0)	1.3%	1.3%	8(1)	7.5%	7.5%	11(1)	3.2%	3.3%
7歳	2(0)	0.8%	0.9%	8(0)	7.5%	7.5%	10(0)	2.9%	3.0%
8歳	0(0)	0.0%	0.0%	8(0)	7.5%	7.5%	8(0)	2.3%	2.4%
9歳	1(1)	0.4%	0.4%	4(1)	3.7%	3.7%	5(2)	1.5%	1.5%
10歳	2(0)	0.8%	0.9%	7(0)	6.5%	6.5%	9(0)	2.6%	2.7%
11歳	2(0)	0.8%	0.9%	5(0)	4.7%	4.7%	7(0)	2.0%	2.1%
12歳	0(0)	0.0%	0.0%	2(0)	1.9%	1.9%	2(0)	0.6%	0.6%
13歳	1(0)	0.4%	0.4%	1(0)	0.9%	0.9%	2(0)	0.6%	0.6%
14歳	4(3)	1.7%	1.7%	1(0)	0.9%	0.9%	5(3)	1.5%	1.5%
15歳	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
16歳	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%	0(0)	0.0%	0.0%
17歳	1(1)	0.4%	0.4%	1(0)	0.9%	0.9%	2(1)	0.6%	0.6%
不明	5(2)	2.1%		0(0)	0.0%		5(2)	1.5%	
計	236(41)	100.0%	—	107(4)	100.0%	—	343(45)	100.0%	—

エ 虐待を受けた子どもの性別

虐待を受けた子どもの性別について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外及び心中による虐待死事例では、「男」75人（47.2%）、「女」84人（52.8%）とそれぞれ約半数であった。

表1-10-3-11 子どもの性別 （精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分	人数	構成割合
男	75 (1)	47.2%
女	84 (4)	52.8%
計	159 (5)	100.0%

オ 子どもの情緒・行動上の問題

子どもの情緒・行動上の問題について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「あり」が16人（有効割合 31.4%）であり、そのうち「夜泣き」が9人と最も多かった。

また、心中による虐待死事例では、「あり」が20人（同 29.9%）であり、そのうち「衝動性」「かんしゃく」が、「その他」を除くとそれぞれ8人と最も多かった。

表1－10－3－12 子どもの情緒・行動上の問題（精神疾患あり）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (62 人)			心中による虐待死(未遂含む) (97 人)		
		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		35(3)	56.5%	68.6%	47(1)	48.5%	70.1%
あり		16(1)	25.8%	31.4%	20(0)	20.6%	29.9%
内訳 (複数回答)	ミルクの飲みムラ	2(1)			1(0)		
	激しい泣き	7(0)			2(0)		
	夜泣き	9(1)			2(0)		
	食事の拒否	1(0)			0(0)		
	夜尿	2(1)			2(0)		
	多動	4(0)			7(0)		
	衝動性	2(0)			8(0)		
	かんしゃく	5(0)			8(0)		
	自傷行為	1(0)			2(0)		
	性器いじり	1(0)			1(0)		
	指示に従わない	5(0)			6(0)		
	なつかない	2(1)			1(0)		
	無表情、表情が乏しい	1(0)			2(0)		
	固まってしまう	1(0)			1(0)		
	盗癖	0(0)			1(0)		
	虚言癖	1(0)			1(0)		
	不登校	2(0)			1(0)		
	その他	4(0)			9(0)		
不明		11(0)	17.7%		30(0)	30.9%	

精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、「あり」が46人（同26.0%）であり、そのうち「激しい泣き」が15人と最も多かった。心中による虐待死事例では、「あり」が13人（同15.1%）であり、そのうち「ミルクの飲みムラ」、「多動」、「指示に従わない」、「その他」がそれぞれ4人と最も多かった。

表1-10-3-13 子どもの情緒・行動上の問題（精神疾患なし）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (236人)			心中による虐待死(未遂含む) (107人)		
		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		131(27)	55.5%	74.0%	73(4)	68.2%	84.9%
あり		46(5)	19.5%	26.0%	13(0)	12.1%	15.1%
内訳 (複数回答)	ミルクの飲みムラ	10(0)			4(0)		
	激しい泣き	15(1)			2(0)		
	夜泣き	10(2)			2(0)		
	食事の拒否	7(0)			2(0)		
	夜尿	8(0)			3(0)		
	多動	9(0)			4(0)		
	衝動性	4(1)			3(0)		
	かんしゃく	3(0)			2(0)		
	自傷行為	1(1)			0(0)		
	性器いじり	0(0)			0(0)		
	指示に従わない	12(2)			4(0)		
	なつかない	10(1)			0(0)		
	無表情、表情が乏しい	9(2)			0(0)		
	固まってしまう	4(2)			0(0)		
	盗癖	2(0)			0(0)		
	虚言癖	0(0)			1(0)		
	不登校	3(1)			0(0)		
	その他	9(0)			4(0)		
不明		59(9)	25.0%		21(0)	19.6%	

カ 支援者の有無

支援者の有無について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、支援者「あり」が54例（有効割合93.1%）であり、そのうち「配偶者」が36例と最も多く、次いで「行政の相談担当課」が29例、「親」が28例であった。

また、心中による虐待死事例では、支援者「あり」が58例（同96.7%）であり、そのうち「親」が29例と最も多く、次いで「配偶者」が25例、「行政の相談担当課」が24例であった。

表1-10-3-14 支援者の有無（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (61例)			心中による虐待死(未遂含む) (79例)		
		例数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		4(1)	6.6%	6.9%	2(0)	2.5%	3.3%
あり		54(3)	88.5%	93.1%	58(1)	73.4%	96.7%
内訳 (複数回答) ※1	配偶者	36(3)			25(0)		
	親	28(2)			29(0)		
	配偶者の親	21(1)			6(0)		
	虐待者のきょうだい	10(2)			15(0)		
	配偶者のきょうだい	5(1)			1(0)		
	近所の人	2(0)			4(0)		
	職場の友人・知人	0(0)			1(0)		
	保育所などの職員	12(1)			22(0)		
	ベビーシッター	1(0)			0(0)		
	行政の相談担当課	29(3)			24(0)		
	職場以外の友人	1(0)			6(0)		
	子育てサークル	1(0)			0(0)		
	親類	3(1)			4(0)		
	その他	4(0)			10(1)		
不明		3(0)	4.9%		19(0)	24.1%	

※1 内訳は第6次報告から第18次報告までの累計

精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では、支援者「あり」が 167 例（同 77.7%）であり、そのうち「配偶者」が 103 例と最も多く、次いで「親」が 95 例であった。心中による虐待死事例では、支援者「あり」が 56 例（同 96.6%）であり、そのうち「親」が 34 例と最も多かった。

表 1-10-3-15 支援者の有無（精神疾患なし）（第 5 次報告から第 18 次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (230 例)			心中による虐待死(未遂含む) (77 例)		
		例数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし		48(8)	20.9%	22.3%	2(0)	2.6%	3.4%
あり		167(31)	72.6%	77.7%	56(1)	72.7%	96.6%
内訳 (複数回答) ※1	配偶者	103(22)			30(1)		
	親	95(16)			34(1)		
	配偶者の親	44(9)			13(0)		
	虐待者のきょうだい	29(6)			15(0)		
	配偶者のきょうだい	8(2)			1(0)		
	近所の人	5(1)			2(0)		
	職場の友人・知人	6(0)			4(0)		
	保育所などの職員	40(8)			23(0)		
	ベビーシッター	0(0)			0(0)		
	行政の相談担当課	80(14)			23(1)		
	職場以外の友人	16(1)			3(0)		
	子育てサークル	1(0)			0(0)		
	親類	16(5)			7(0)		
	その他	18(4)			4(0)		
不明		15(2)	6.5%		19(1)	24.7%	

※1 内訳は第 6 次報告から第 18 次報告までの累計

④ 関係機関の関与状況

関係機関の関与状況について、第5次報告から第18次報告までの累計でみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では、「児童相談所」の関与が27例（44.3%）、「市区町村（虐待対応担当部署）」の関与が32例（52.5%）であり、「その他の機関」のうち、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」が52例（85.2%）、「医療機関」が46例（75.4%）であった。

心中による虐待死事例は、「児童相談所」の関与が26例（32.9%）、「市区町村（虐待対応担当部署）」が28例（35.4%）であり、「その他の機関」のうち、「養育機関・教育機関」が52例（65.8%）、「医療機関」が50例（63.3%）であった。

表1-10-4-1 関係機関の関与（精神疾患あり）（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (61例)		心中による虐待 (未遂含む)(79例)		総数 (140例)	
		例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所		27(2)	44.3%	26(1)	32.9%	53(3)	37.9%
市区町村(虐待対応担当部署)		32(4)	52.5%	28(0)	35.4%	60(4)	42.9%
その他の機関 ※1		56(4)	91.8%	75(1)	94.9%	131(5)	93.6%
内訳 (複数回答)	福祉事務所	16(1)	26.2%	31(1)	39.2%	47(2)	33.6%
	家庭児童相談室	10(2)	16.4%	21(0)	26.6%	31(2)	22.1%
	民生児童委員	8(0)	13.1%	6(0)	7.6%	14(0)	10.0%
	保健所	14(0)	23.0%	15(0)	19.0%	29(0)	20.7%
	市区町村の母子保健担当部署(保健センター等)	52(4)	85.2%	43(0)	54.4%	95(4)	67.9%
	養育機関・教育機関	23(1)	37.7%	52(1)	65.8%	75(2)	53.6%
	医療機関	46(3)	75.4%	50(1)	63.3%	96(4)	68.6%
	助産師 (医療機関に勤務する者を除く)	6(0)	9.8%	5(0)	6.3%	11(0)	7.9%
	警察	15(1)	24.6%	12(0)	15.2%	27(1)	19.3%
	婦人相談所	0(0)	0.0%	1(0)	1.3%	1(0)	0.7%
	配偶者暴力相談支援センター	1(0)	1.6%	0(0)	0.0%	1(0)	0.7%

※1 「その他の機関」は、内訳の中で関与あり（「関与はあったが虐待の認識なし」または「関与あり虐待の認識もあり」）と回答した例数を計上

精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例は、「児童相談所」の関与が 56 例（24.3%）、「市区町村（虐待対応担当部署）」の関与が 68 例（29.6%）であり、「その他の機関」のうち、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」が 140 例（60.9%）、「医療機関」が 111 例（48.3%）であった。

心中による虐待死事例は、「児童相談所」の関与が 11 例（14.3%）、「市区町村（虐待対応担当部署）」の関与が 12 例（15.6%）であり、「その他の機関」のうち、「市区町村の母子保健担当部署（保健センター等）」が 51 例（66.2%）、「養育機関・教育機関」が 35 例（45.5%）「医療機関」が 33 例（42.9%）であった。

表 1-10-4-2 関係機関の関与（精神疾患なし）（第 5 次報告から第 18 次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死 (230 例)		心中による虐待 (未遂含む)(77 例)		総数 (307 例)	
		例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所		56(10)	24.3%	11(0)	14.3%	67(10)	21.8%
市区町村(虐待対応担当部署)		68(16)	29.6%	12(0)	15.6%	80(16)	26.1%
その他の機関 ※1		191(39)	83.0%	71(1)	92.2%	262(40)	85.3%
内訳 (複数回答)	福祉事務所	53(13)	23.0%	19(0)	24.7%	72(13)	23.5%
	家庭児童相談室	39(6)	17.0%	9(0)	11.7%	48(6)	15.6%
	民生児童委員	15(1)	6.5%	5(0)	6.5%	20(1)	6.5%
	保健所	22(3)	9.6%	7(0)	9.1%	29(3)	9.4%
	市区町村の母子保健担当部署(保健センター等)	140(28)	60.9%	51(1)	66.2%	191(29)	62.2%
	養育機関・教育機関	68(13)	29.6%	35(1)	45.5%	103(14)	33.6%
	医療機関	111(21)	48.3%	33(0)	42.9%	144(21)	46.9%
	助産師 (医療機関に勤務する者を除く)	11(1)	4.8%	7(0)	9.1%	18(1)	5.9%
	警察	28(4)	12.2%	4(0)	5.2%	32(4)	10.4%
	婦人相談所	6(2)	2.6%	0(0)	0.0%	6(2)	2.0%
	配偶者暴力相談支援センター	1(1)	0.4%	0(0)	0.0%	1(1)	0.3%

※1 「その他の機関」は、内訳の中で関与あり(「関与はあったが虐待の認識なし」または「関与あり虐待の認識もあり」と回答した例数を計上

また、市区町村関与の状況と虐待の認識について、第5次報告から第18次報告までの累計をみると、精神疾患のある実母における心中以外の虐待死事例では「市区町村（虐待対応担当部署）の関与あり」32例（52.5%）のうち「虐待の認識があり対応していた」が13例、「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」が9例、「虐待の認識はなかった」が10例であった。心中による虐待死事例では、「市区町村（虐待対応担当部署）の関与あり」28例（35.4%）のうち「虐待の認識があり対応していた」が11例、「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」が7例、「虐待の認識はなかった」が10例であった。

表1-10-4-3 市区町村関与の状況と虐待の認識 (精神疾患あり)

(第5次報告から第18次報告までの累計)

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死 (未遂含む)		総数	
		例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
市区町村(虐待対応担当部署)の関与なし		29(0)	47.5%	51(1)	64.6%	80(1)	57.1%
市区町村(虐待対応担当部署)の関与あり		32(4)	52.5%	28(0)	35.4%	60(4)	42.9%
内訳	虐待の認識があり対応していた	13(2)		11(0)		24(2)	
	虐待の可能性は認識していたが、 確定していなかった	9(1)		7(0)		16(1)	
	虐待の認識はなかった	10(1)		10(0)		20(1)	
計		61 (4)	100.0%	79(1)	100.0%	140 (5)	100.0%

一方、精神疾患のない実母における心中以外の虐待死事例では「市区町村（虐待対応担当部署）の関与あり」68 例（29.6％）のうち「虐待の認識があり対応していた」が27 例であった。「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」は21 例、「虐待の認識はなかった」は20 例であった。心中による虐待死事例では、「市区町村（虐待対応担当部署）の関与あり」12 例（15.6％）のうち、「虐待の認識があり対応していた」は2 例、「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」が3 例、「虐待の認識はなかった」が7 例であった。

表 1－1 0－4－4 市区町村関与の状況と虐待の認識 （精神疾患なし）

（第5次報告から第18次報告までの累計）

区分		心中以外の虐待死		心中による虐待死 （未遂含む）		総数	
		例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
市区町村(虐待対応担当部署)の関与なし		162(25)	70.4%	65(2)	84.4%	227(27)	73.9%
市区町村(虐待対応担当部署)の関与あり		68(16)	29.6%	12(0)	15.6%	80(16)	26.1%
内訳	虐待の認識があり対応していた	27(7)		2(0)		29(7)	
	虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった	21(4)		3(0)		24(4)	
	虐待の認識はなかった	20(5)		7(0)		27(5)	
計		230 (41)	100.0%	77 (2)	100.0%	307 (43)	100.0%