


第7回成育医療等協議会 説明資料

(主な健やか親子21(第2次)関連指標の推移等)

2022.5.18




University of Yamanashi



山梨大学大学院総合研究部医学域
社会医学講座
山縣然太郎


妊婦死亡率（出生10万人対）




低出生児の割合（％）



虫歯のない3歳児の割合 (%)




妊娠・出産について満足している者の割合 (%)




—●— 低修正体重児

喫煙率（妊娠中、育児中）




乳幼児健診未受診率（%）




妊娠中の保健指導で産後のメンタルヘルスの案内をしている市区町村（％）




産後1か月でEPDS9点以上に対するフォロー体制のある市区町村（％）




ハイリスク児に対し保健師等が早期に訪問する体制がある市区町村




ハイリスク児に対し保健師等が早期に訪問する体制の支援をしている都道府県




乳幼児健診事業を評価する体制がある市区町村




乳幼児健診事業を評価する体制を支援している都道府県




SIDS死亡率（出生10万対）




生後1か月時の母乳育児の割合（%）




十代の自殺率（人口10万人対）




朝食を欠食する子どもの割合（%）




積極的に育児をしている父親の割合 (%)



父親の育児休暇取得割合 (%)



事故防止対策を実施している市区町村（%）




風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないように工夫した家庭（%）



ネグレクト等によらない子育てをしている親の割合




児童相談所における児童虐待相談の対応件数



ロジックモデルの作成例 (日本財団 ロジックモデル作成ガイドより)

1. 学習支援事業におけるロジックモデルの例



出所：G8 社会的インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会（2016）「社会的インパクト評価ツールセット：教育」を参考に作成

ロジックモデルの例(未定稿)

