

令和5年1月 10 日

【照会先】

子ども家庭局 母子保健課

課長補佐 吉川 裕貴（内線 4986）

係 長 岡本 麻美子（内線 4982）

（代表電話）03(5253)1111

（直通電話）03(3595)2544

報道関係者 各位

令和3年度母子保健事業の実施状況等について

厚生労働省では、このたび、地方自治体における母子保健事業の実施状況等の把握や、健やか親子21（第2次）における評価、地域の母子保健事業の推進に活用いただくことを目的として、地方自治体の令和3年度の「母子保健事業の実施状況」および「乳幼児健康診査問診回答状況」を取りまとめましたので、別紙のとおり公表します。

主なポイント

<母子保健事業の実施状況>

- ほぼ全て（約 99.5%）の市区町村において、妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握している。
- 産後のメンタルヘルスに関し、全ての褥婦を対象としてEPDS等を実施している自治体数が増加した。また、産後1か月で、EPDS9点以上を示した褥婦へのフォローとして、電話による状況確認や家庭訪問を行っている自治体数が増加した。
- EPDS9点以上の割合は、約 9.7%であり、令和2年度（約 9.7%）、令和元年度（約 9.8%）とほぼ同等であった。

<乳幼児健康診査問診回答状況>

- 妊娠・出産について満足している者の割合は、約 84.3%であり、令和2年度（約 82.6%）より上昇し、令和元年度（85.1%）と同等であった。
- 積極的に育児をしている父親の割合は、3・4か月児（70.1%）、1歳6か月児（68.4%）、3歳児（63.6%）であり、それぞれ令和2年度より上昇していた。

※平成 10 年4月8日付け児母発第 29 号厚生省児童家庭局母子保健課長通知「乳幼児に対する健康診査について」（最終改正：令和元年 12 月 25 日付け子母発 1225 第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）において、「健やか親子21（第2次）」の指標に基づく乳幼児健康診査の問診項目を示している。

別紙1 母子保健事業の実施状況（全市区町村・県型保健所・都道府県の集計）

別紙2 乳幼児健康診査問診回答状況（全国、都道府県別）

（参考）令和2年度母子保健事業の実施状況等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22985.html

【調査対象：1,741市区町村】

(回答) 1,741市区町村

	項目		R3年度		(参考) R2年度	
			自治体数	%	自治体数	%
(1)	母子保健計画策定の状況 (他の計画に含まれる場合を含む。)	1) 策定している。	1,534	88.1%	1,520	87.3%
		2) 1) でありの場合 母子保健計画は単独で作成	96	6.3% ※(96/1,534)	94	6.2% ※(94/1,520)
(2)	母子保健連絡協議会又は類似の協議会の開催状況	1) 協議会を設置している。	800	46.0%	786	45.1%
(3)	妊娠届出・母子健康手帳交付の状況	1) 妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握している。	1,733	99.5%	1,730	99.4%
		2) 看護職等専門職が母子健康手帳の交付を行っている。	1,713	98.4%	1,712	98.3%
		3) 2) で「はい」の場合 看護職等専門職が交付している対象者を「全員」としている。	1,576	92.0% ※(1,576/1,713)	1,557	90.9% ※(1,557/1,712)
		4) 1) で「はい」、かつ2) で「いいえ」の場合 (27市区町村) 看護職等専門職への情報提供や連携を行っている。	27	100.0% ※(27/27)	23	85.2% ※(23/27)
		5) マタニティマークに関する取組として、妊産婦個人が使用するグッズ等の配布を実施している。	1,651	94.8%	1,652	94.9%

※ %の下に分母と分子となる数字を記載している。記載のないものは全て分母が1,741（全国の市区町村数）となる。

(R3年度)

	健康診査	実施あり		一 般 健 康 診 査					歯 科 健 康 診 査				
				実施ありの場合実施方法					実施あり		実施ありの場合の実施方法		
		市区町村数	実施率	集団		個別	一部個別	その他 (無回答を含む)	市区町村数	実施率	集団	個別	一部個別
				市区町村数	実施率	市区町村数	市区町村数	市区町村数					
(4)	2週間 児健診	50	2.9%	0	0.0%	50	0	0	1	0.1%	0	1	0
	1～2 か月児 健診	571	32.8%	29	5.1% ※(29/571)	535	6	1	4	0.2%	2	2	0
	3～5 か月児 健診	1,732	99.5%	1,278	73.8% ※(1,278/1,732)	403	49	2	59	3.4%	54	4	1
	6～8 か月児 健診	831	47.7%	464	55.8% ※(464/831)	346	20	1	60	3.4%	49	7	2
	9～12 か月児 健診	1,410	81.0%	711	50.4% ※(711/1,410)	662	35	2	208	11.9%	175	25	2
	1歳6 か月児 健診	法定健診		1,531	88.0% ※(1,531/1,739)	53	39	116	1,642	94.3%	1,494	95	13
	3歳児 健診	法定健診		1,566	90.1% ※(1,566/1,739)	27	29	117	1,640	94.2%	1,509	78	16
	4～6 歳児健 診	261	15.0%	239	91.6% ※(239/261)	11	11	0	164	9.4%	120	31	2
	小学校就学までの期間に市区町村が公費負担をして実施する乳幼児健康診査の回数 (法定の1歳6か月児健診及び3歳児健診を含む平均回数)									6. 7回			

福島県の被災地2自治体が実施をしていないため、1歳6か月児及び3歳児健診の実施市区町村数は1,739自治体となっている。

(参考 R2年度)

乳幼児健康診査の実施状況													
健康診査	実施あり	一 般 健 康 診 査							歯 科 健 康 診 査				
		実施ありの場合の実施方法							実施あり		実施ありの場合の実施方法		
		集団		個別	一部個別	その他	市区町村数	実施率	集団	個別	一部個別		
		市区町村数	実施率	市区町村数	市区町村数	市区町村数			市区町村数	市区町村数	市区町村数		
(4)	2週間 児健診	45	2.6%	0	0.0%	44	1	0	1	0.1%	0	1	0
	1～2 か月児 健診	558	32.1%	26	4.7% ※(26/558)	524	7	1	5	0.3%	4	1	0
	3～5 か月児 健診	1,724	99.0%	1,241	72.0% ※(1,241/1,724)	411	66	6	55	3.2%	50	5	0
	6～8 か月児 健診	830	47.7%	455	54.8% ※(455/830)	353	18	4	57	3.3%	46	8	0
	9～12 か月児 健診	1,402	80.5%	699	49.9% ※(699/1,402)	659	38	6	195	11.2%	159	30	2
	1歳6 か月児 健診	法定健診		1,623	93.3% ※(1,623/1,739)	61	55	0	1,737	99.8%	1,551	103	16
	3歳児 健診	法定健診		1,642	94.4% ※(1,642/1,739)	28	45	24	1,738	99.8%	1,568	86	17
	4～6 歳児健 診	262	15.0%	236	90.1% ※(236/262)	9	14	3	151	8.7%	113	29	2
小学校就学までの期間に市区町村が公費負担をして実施する乳幼児健康診査の回数 (法定の1歳6か月児健診及び3歳児健診を含む平均回数)									6. 6回				

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした健診については実施無として計上しており、例年とは異なる可能性がある。
福島県の被災地2自治体が実施をしていないため、1歳6か月児及び3歳児健診の実施市区町村数は1,739自治体となっている。

項目			R3年度		(参考) R2年度			
			自治体数	%	自治体数	%		
(5)	乳幼児健康診査の実施等について	1) 乳幼児健康診査事業の評価体制について	①母子保健計画において、乳幼児健康診査に関する目標値や指標を定めた評価をしている。		1,136	65.2%	1,118	64.2%
			②疾病のスクリーニング項目に対する精度管理を実施している。		452	26.0%	438	25.2%
			③支援の必要な対象者のフォローアップ状況について、他機関と情報共有して評価している。		1,478	84.9%	1,466	84.2%
			④健診医に対して精検結果等の集計値をフィードバックしているとともに、個別ケースの状況をそのケースを担当した健診医にフィードバックしている。		673	38.7%	673	38.7%
			⑤（歯科や栄養、生活習慣など）地域の健康度の経年変化等を用いて、乳幼児健診の保健指導の効果を評価している。		931	53.5%	920	52.8%
		2) 乳幼児健康診査後のフォロー体制について	①乳幼児健康診査の結果、精密健康診査の対象と判断された児について、精密健康診査を受診していることを確認している。		1,732	99.5%	1,730	99.4%
			②精密健康診査受診後の児について、その後の治療の状況等を把握している。		1,473	84.6%	1,479	85.0%
		3) 乳幼児健康診査の未受診者の全数の状況を把握する体制について	①乳幼児健康診査の未受診者の全数の状況を把握する体制がある。		1,725	99.1%	1,727	99.2%
			①ではない場合	②（ⅰ）未受診者に対して、母子保健担当者等がいつまでに状況を把握するか期限を決めている。	1,513	87.7% ※(1,513/1,725)	1,502	87.0% ※(1,502/1,727)
				②（ⅱ）子どもに直接会うなど、把握方法を決めている。	1,572	91.1% ※(1,572/1,725)	1,554	90.0% ※(1,554/1,727)
	②（ⅲ）（ⅱ）において「はい」の場合、現認率（未受診者のうち、第三者が直接、児の状況を確認した割合）を定期的に算出している。			798	46.3% ※(798/1,725)	769	44.5% ※(769/1,727)	
	②（ⅳ）期限を過ぎて状況を把握できない場合に、他部署や他機関と連携するなどして状況を把握する方法を決めている。			1,530	88.7% ※(1,530/1,725)	1,509	87.4% ※(1,509/1,727)	
	(6)	乳幼児健康診査で発達障害が疑われた場合の対応状況	1) 保健師・心理職が訪問・相談対応（巡回相談含む）している。		1,735	99.7%	1,736	99.7%
2) ことばの教室、幼児健診事後指導等の事業を実施している。			1,436	82.5%	1,420	81.6%		
3) 医療機関・療育機関等を紹介している。			1,717	98.6%	1,715	98.5%		
4) 児童発達支援センター等事業所を紹介している。			1,463	84.0%	1,443	82.9%		
5) その他			446	25.6%	447	25.7%		

		乳幼児健康診査の際の事故防止対策事業	R3年度		(参考) R2年度	
			自治体数	%	自治体数	%
(7)	子どもの事故予防対策の実施状況	①パンフレットの配布、健診会場のパネル展示・ビデオ放映などにより啓発している	1,687	96.9%	1,681	96.6%
		②事故防止のための安全チェックリストを使用した普及啓発活動を行っている	636	36.5%	609	35.0%
		③地域住民を広く対象とした普及啓発を実施している	134	7.7%	129	7.4%
		④子どもの親を対象とした健康教育を実施している	659	37.9%	664	38.1%
		⑤地域の子どもの事故発生状況を定期的に把握している	137	7.9%	142	8.2%
		⑥子どもの事故予防対策の視点で街作りを検討し協議する場がある	113	6.5%	114	6.5%
		⑦その他の事故防止対策	161	9.2%	156	9.0%
		⑧特に取り組みはしていない	21	1.2%	20	1.1%

項目			R 3年度		(参考) R 2年度		
			自治体数	%	自治体数	%	
(8)	1) ハイリスク児に対し保健師等が退院後早期に訪問する体制について	①退院までに、保健師等が保護者との面接等の必要が考えられる者の基準を定めている。		818	47.0%	785	45.1%
		②退院後1ヶ月以内に、訪問している。		1,610	92.5%	1,601	92.0%
	2) 親への支援等について	①出生数が少なく、育児不安の親のグループ活動を行うことが困難である。(上段：はい、下段：いいえ)		868	49.9%	861	49.5%
				873	50.1%	879	50.5%
		①でいいえの場合	(i) 支援の必要性をアセスメントし、育児不安の親のグループ活動の対象者を把握している。	450	51.5% ※(450/873)	453	51.5% ※(453/879)
			(ii) 育児不安に対する個別支援を行いつつ、何らかの形でグループミーティングを実施あるいは支援している。	474	54.3% ※(474/873)	478	54.4% ※(478/879)
		②特定妊婦、要支援家庭、要保護家庭等支援の必要な親に対して、グループ活動等による支援をしている。		173	9.9%	167	9.6%
		③(i) 育てにくさを感じている親が、利用できる社会資源(教室に参加できない場合は戸別訪問などにつなげる)がある。		1,680	96.5%	1,685	96.8%
		③(ii) 発達支援に関して保健センターや保育所等の関係機関が個別事例の情報交換をする会議が定期的に開かれている。		1,095	62.9%	1,074	61.7%
		③(iii) 育てにくさに寄り添う支援を実施するためのマニュアルがある。		227	13.0%	240	13.8%
		③(iv) 医療、保健、福祉、教育が連携して支援状況を評価している。		666	38.3%	656	37.7%
		3) 産後のメンタルヘルス対策について	①妊娠中の保健指導において、産後のメンタルヘルスについて、妊婦とその家族に伝える機会を設けている。(家族にも伝えている)		1,004	57.7%	967
	②EPDS等の実施状況		a. 全ての褥婦を原則対象として実施	1,425	81.8%	1,358	78.0%
			b. 一部の褥婦を対象として実施	164	9.4%	208	11.9%
			c. EPDS以外の連絡票や他の調査方法等を実施して把握	85	4.9%	79	4.5%
			d. 何も実施していない	67	3.8%	96	5.5%
	③産後1か月でEPDS9点以上を示した人等へのフォロー体制		(i) 母子保健担当部署内で対象者の情報を共有し、今後の対応を検討している	1,606	92.2%	1,560	89.6%
			(ii) 2週間以内に電話にて状況を確認している	1,086	62.4%	1,038	59.6%
			(iii) 1か月以内に家庭訪問をしている	1,227	70.5%	1,190	68.4%
			(iv) 精神科医療機関を含めた地域関係機関と連絡会やカンファレンスを定期的実施している	125	7.2%	126	7.2%
			(v) 体制はない	35	2.0%	44	2.5%
	④EPDS実施人数及びEPDSが9点以上の褥婦の人数の把握		(i) EPDS実施人数及びEPDSが9点以上の褥婦の人数を把握している	1,275	73.2%	1,195	68.6%
			(i) i) 産後1か月までにEPDSを実施した褥婦の人数合計	427,991		429,101	
		(i) ii) 産後1か月までのEPDSが9点以上の褥婦の人数合計	41,510		41,775		

訪問指導			R3年度							(参考) R2年度					
			実施あり		担当者（重複あり）				実施あり		担当者（重複あり）				
					保健師		助産師				保健師		助産師		
(9)	訪問指導の実施状況	妊婦訪問指導	1,665	95.6%	1,643	94.4%	787	45.2%	1,662	95.5%	1,643	94.4%	740	42.5%	
		産婦訪問指導	1,727	99.2%	1,707	98.0%	1,113	63.9%	1,719	98.7%	1,702	97.8%	1,084	62.3%	
		新生児訪問指導 (生後4週間以内)	1,715	98.5%	1,694	97.3%	1,075	61.7%	1,713	98.4%	1,695	97.4%	1,038	59.6%	

思春期保健対策			R3年度			(参考) R2年度			R3年度 実施ありのうち			
			実施あり (重複あり)		実施なし	実施あり (重複あり)		実施なし	対象者（重複あり）			学校との 連携
			講習会 等	その他		講習会 等	その他		子ども	保護者	教職員	
(10)	思春期 保健対 策に関 する事 業の実 施状況	自殺防止対策	443	302	996	413	268	1,142	536	268	362	551
			25.4%	17.3%	57.2%	23.7%	15.4%	65.6%	※71.9% ※(536/745)	※36.0% ※(268/745)	※48.6% ※(362/745)	※74.0% ※(551/745)
		性に関する指導	613	163	965	615	158	1,038	677	222	317	659
			35.2%	9.4%	55.4%	35.3%	9.1%	59.6%	※87.2% ※(677/776)	※28.6% ※(222/776)	※40.9% ※(317/776)	※84.9% ※(659/776)
		肥満及びやせ対策	225	218	1,298	209	200	1,372	352	235	159	416
			12.9%	12.5%	74.6%	12.0%	11.5%	78.8%	※79.5% ※(352/443)	※53.0% ※(235/443)	※35.9% ※(159/443)	※93.9% ※(416/443)
		薬物乱用防止対策(喫煙、飲酒を含む)	329	189	1,223	316	192	1,275	433	145	190	401
			18.9%	10.9%	70.2%	18.2%	11.0%	73.2%	※83.6% ※(433/518)	※28.0% ※(145/518)	※36.7% ※(190/518)	※77.4% ※(401/518)
		食 育	624	368	749	632	343	923	764	474	301	695
			35.8%	21.1%	43.0%	36.3%	19.7%	53.0%	※77.0% ※(764/992)	※47.8% ※(474/992)	※30.3% ※(301/992)	※70.1% ※(695/992)
		その他	448	261	1,032	428	258	1,155	546	286	276	567
			25.7%	15.0%	59.3%	24.6%	14.8%	66.3%	※77.0% ※(546/709)	※40.3% ※(286/709)	※38.9% ※(276/709)	※80.0% ※(567/709)

実施の有無について記載がない場合などは「実施なし」に含めている。

項目			R3年度		（参考）R2年度		
			自治体数	%	自治体数	%	
(11)	妊娠期からの虐待防止対策の実施状況	1) 妊娠等について相談できる窓口の周知をしている。	1,709	98.2%	1,707	98.0%	
		2) 妊娠期からの養育支援を必要とする家庭を把握した際には、医療機関と相互に情報共有を図っている。	1,722	98.9%	1,716	98.60%	
		3) 医療機関から市町村に養育支援が必要な家庭の情報提供があった場合、妊産婦や新生児の訪問指導等により対応する基準を設けている。	1,292	74.2%	1,294	74.3%	
		4) 乳幼児健康診査の未受診や訪問指導の拒否の際には、児童福祉担当部署等と連携して子どもの安全確認をしている。	1,700	97.6%	1,707	98.0%	
		5) 母子健康手帳交付時や妊産婦訪問指導等で特に必要であると判断される場合には、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）に情報提供を行う基準を設けている（体制が整備されている）。	1,538	88.3%	1,493	85.8%	
		6) 虐待防止体制として児童福祉部署の担当者や医療機関等との連携体制を整備している。	①児童福祉部署と連携	1,731	99.4%	1,729	99.3%
			②医療機関と連携	1,536	88.2%	1,507	86.6%
			③その他の機関・部署と連携	1,557	89.4%	1,522	87.4%
			④連携体制が整備されていない	78	4.5%	65	3.7%
7) 関係団体の協力を得て、児童虐待に関する広報・啓発活動を実施している。	1,196	68.7%	1,178	67.7%			
(12)	母子保健分野に携わる関係者の専門性の向上のための取組状況	1) 非常勤職員も含めて、年1回以上、専門性を高める研修を受けるための予算を確保している。	1,279	73.5%	1,278	73.4%	
		2) 受けた研修内容を共有する仕組みがある、もしくは、勉強会等で深めている。	1,610	92.5%	1,592	91.4%	
		3) 受けた研修内容を業務の改善に活かしている。	1,704	97.9%	1,702	97.8%	
		4) 複数の市町村同士で、自主的に勉強会等を実施している。	503	28.9%	506	29.1%	
(13)	支援ニーズの高い妊産婦への支援の実施状況	1) 支援ニーズの高い妊産婦への支援を実施している。	1,716	98.6%	1,709	98.2%	
(14)	母子保健情報の情報連携等の実施状況	1) 自治体間におけるマイナンバーを用いた乳幼児健診等の情報連携を活用している。	827	47.5%	789	45.3%	
		2) マイナポータルを通じて乳幼児健診等の健診情報を住民へ提供している。	808	46.4%	740	42.5%	

※ %の下に分母と分子となる数字を記載している。記載のないものは全て分母が1,741(全国の市区町村数)となる。

令和3年度母子保健事業の実施状況

【調査対象：353県型保健所】

（回答）353県型保健所

※令和3年4月1日時点における県型保健所は354か所であったが、統合にともない本調査の回答保健所数は353か所となっている。

	項 目			R3年度		（参考）R2年度 ※調査対象：354県型保健所		
				%の下に分母と分子となる数字を記載している。記載のないものは全て分母が353となる。		%の下に分母と分子となる数字を記載している。記載のないものは全て分母が354となる。		
				県型保健所数	%	県型保健所数	%	
(1)	県型保健所における協議会の開催状況	協議会設置をしている県型保健所数		103	29.2%	108	30.5%	
(2)	市町村の乳幼児健康診査への支援状況	1) 市町村の乳幼児健康診査事業の評価体制構築への支援状況	①都道府県の母子保健計画に乳幼児健康診査に関する目標を定めて評価をしている県型保健所数	191	54.1%	209	59.0%	
			②評価項目を決めて、健診情報を収集し比較検討などの分析をしている県型保健所数	75	21.2%	90	25.4%	
			③健診結果の評価に関する管内会議を開催している県型保健所数	45	12.7%	60	16.9%	
			④－（i）（都道府県が）乳幼児健康診査事業の評価方法に関する内容を含めた市町村向けの研修を開催している県型保健所数	90	25.5%	102	28.8%	
			④－（ii）市町村向けの研修において、乳幼児健康診査事業の評価方法に関する内容が含まれている県型保健所数	19	5.4%	28	7.9%	
		2) 市町村の乳幼児健康診査の未受診者把握への取り組みに対する支援状況	①市町村の乳幼児健康診査の未受診者把握への取組に対する支援をしている県型保健所数	77	21.8%	87	24.6%	
			②①で、「支援している」と回答した県型保健所77か所のうち	（i）母子保健担当部署で行っている県型保健所数	73	94.8% ※(73/77)	85	97.7% ※(85/87)
				（ii）市町村が行っている未受診者対応に関する情報共有を行っている県型保健所数	65	84.4% ※(65/77)	78	89.7% ※(78/87)
				（iii）未受診者対応の評価をしている県型保健所数	47	61.0% ※(47/77)	53	60.9% ※(53/87)
				（iv）市町村向けの研修において、未受診者対応に関する内容が含まれている県型保健所数	10	13.0% ※(10/77)	14	16.1% ※(14/87)
(3)	発達障害をはじめとする育てにくさを感じる親への支援体制	1) 広域的な立場で、専門医療機関や療育機関等と市町村間の情報共有をするためのネットワークを作っている県型保健所数	146	41.4%	155	43.8%		
		2) 市町村の早期支援体制の評価と見直しに助言や技術的支援を行っている県型保健所数	123	34.8%	141	39.8%		
		3) 市町村向けの研修において、育てにくさに寄り添う支援に関する内容が含まれている。	120	34.0%	133	37.6%		
(4)	産後・育児期の支援体制について	1) ハイリスク児とその家族への支援のために、医療機関と管内市町村との間で、情報共有する場を設けている県型保健所数	230	65.2%	237	66.9%		
		2) 市町村の訪問状況（実施時期や件数等）を把握し評価している県型保健所数	146	41.4%	163	46.0%		
		3) 市町村向けの研修において、ハイリスク児の支援に関する内容が含まれている県型保健所数	137	38.8%	154	43.5%		
(5)	妊娠期からの虐待防止対策について	1) 特定妊婦、要支援家庭、要保護家庭等支援の必要な親に対して、グループ活動等による支援をしている県型保健所数		29	8.2%	31	8.8%	

令和3年度母子保健事業の実施状況

【調査対象：47都道府県】

（回答） 47都道府県

		項 目	R3年度		(参考) R2年度		
			都道府県数	%	都道府県数	%	
(1)	母子保健計画策定の状況（他の計画に含まれる場合を含む。）	1) 策定している都道府県数		43	91.5%	44	93.6%
		2) 1) でありの場合	1. 母子保健計画単独で策定している都道府県数	2	4.7% ※(2/43)	2	4.5% ※(2/44)
			2. 健康増進法に基づく健康増進計画と一体的に策定している都道府県数	2	4.7% ※(2/43)	2	4.5% ※(2/44)
			3. 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画と一体的に策定している都道府県数	18	41.9% ※(18/43)	18	40.9% ※(18/44)
			4. その他	21	48.8% ※(21/43)	22	50.0% ※(22/44)
(2)	都道府県における協議会の開催状況	1) 協議会設置をしている都道府県数		31	66.0%	31	66.0%
(3)	市町村の乳幼児健康診査への支援状況	1) 都道府県の母子保健計画に乳幼児健康診査に関する目標を定めて評価をしている都道府県数		32	68.1%	32	68.1%
		2) 市町村向けの研修において、乳幼児健康診査事業の評価方法に関する内容が含まれている都道府県数		13	27.7%	15	31.9%
(4)	妊娠期からの虐待防止対策について	1) 関係団体の協力を得て、児童虐待に関する広報・啓発活動を実施している都道府県数		42	89.4%	44	93.6%
(5)	災害時の体制について	1) 災害時の妊産婦の受入体制について検討している都道府県数		30	63.8%	30	63.8%
(6)	母子保健分野に携わる関係者の専門性の向上のための取組状況について	1) PDCAサイクルに沿った専門性の向上を目指した研修会を実施している都道府県数		35	74.5%	35	74.5%
		2) すべての保健所が、管内の市町村に研修機会を提供している都道府県数		27	57.4%	29	61.7%
		3) 県内すべての自治体（政令市・中核市・保健所設置市・特別区を含む）を対象とした研修機会を提供している都道府県数		44	93.6%	42	89.4%

※ %の下に分母と分子となる数字を記載している。記載のないものは全て分母が47（全国の都道府県数）となる。

乳幼児健康診査問診回答状況(全国)

別紙2

指標名	設問	調査対象者	回答項目	令和3年度 回答結果	(参考) 令和2年度
1. 妊娠・出産について満足している者の割合	産後、退院してからの1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができましたか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	509,814	492,432
			②「2. いいえ」の回答者数	25,507	30,432
			③「3. どちらとも言えない」の回答者数	69,154	73,432
			④無回答者数	16,880	25,471
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	604,475	596,296
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	84.3%	82.6%
2. 妊娠中の妊婦の喫煙率	妊娠中、お子さんのお母さんは喫煙をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	595,094	587,484
			②「2. あり」の回答者数	11,595	12,143
			③無回答者数	13,795	19,145
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	69,108	74,943
			⑤喫煙本数の回答者数	16,491	13,201
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	6	7
			⑦全回答者数＝①＋②	606,689	599,627
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	1.9%	2.0%
3. 育児期間中の両親の喫煙率	(1)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	589,519	581,203
			②「2. あり」の回答者数	21,563	21,655
			③無回答者数	10,309	15,972
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	171,752	205,962
			⑤喫煙本数の回答者数	21,682	21,485
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	8	10
			⑦全回答者数＝①＋②	611,082	602,858
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	3.5%	3.6%
		イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数	630,733	657,837
			②「2. あり」の回答者数	38,505	42,204
			③無回答者数	11,024	14,002
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	300,342	335,018
			⑤喫煙本数の回答者数	35,766	41,017
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	9	9
			⑦全回答者数＝①＋②	669,238	700,041
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	5.8%	6.0%
		ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数	645,504	671,627
			②「2. あり」の回答者数	45,959	51,116
			③無回答者数	11,162	13,563
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	391,967	446,392
			⑤喫煙本数の回答者数	45,842	53,376
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	9	9
			⑦全回答者数＝①＋②	691,463	722,746
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	6.6%	7.1%
		3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑧＋イの⑧＋ウの⑧)/3		5.3%	5.6%
	(2)現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	418,204	406,167
			②「2. あり」の回答者数	184,151	191,151
			③無回答者数	16,739	21,199
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,618,610	1,675,617
			⑤喫煙本数の回答者数	152,321	159,542
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	11	11
			⑦全回答者数＝①＋②	602,355	597,318
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	30.6%	32.0%
		イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数	447,347	455,536
			②「2. あり」の回答者数	208,112	227,291
			③無回答者数	24,743	30,697
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,872,057	2,053,430
			⑤喫煙本数の回答者数	171,451	193,433
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	11	11
			⑦全回答者数＝①＋②	655,459	682,827
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	31.8%	33.3%
		ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数	456,204	462,425
			②「2. あり」の回答者数	212,684	237,362
			③無回答者数	33,087	36,151
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,910,395	2,191,536
			⑤喫煙本数の回答者数	180,508	204,069
			⑥1日あたりの平均喫煙本数＝「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数＝④/⑤	11	11
			⑦全回答者数＝①＋②	668,888	699,787
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/⑦×100(%)	31.8%	33.9%
		3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑧＋イの⑧＋ウの⑧)/3		31.4%	33.1%

4. 妊娠中の妊婦の飲酒率	妊娠中、お子さんのお母さんは飲酒をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	600,561	592,410
			②「2. あり」の回答者数	5,578	4,859
			③無回答者数	14,294	20,353
			④全回答者数＝①＋②	606,139	597,269
			⑤「2. あり」の回答者数/全回答者数×100＝②/④×100(%)	0.9%	0.8%
5. 仕上げ磨きをする親の割合	保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。	1歳6か月児のみ	①「1. 仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている)」の回答者数	467,996	508,817
			②「2. 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている」の回答者数	152,585	146,883
			③「3. 子どもだけで磨いている」の回答者数	25,760	23,165
			④「4. 子どもも保護者も磨いていない」の回答者数	8,409	7,388
			⑤無回答者数	19,640	22,687
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	654,750	686,253
			⑦「1. 仕上げ磨きをしている」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑥×100(%)	71.5%	74.1%
6. 出産後1か月時の母乳育児の割合	生後1か月時の栄養法はどうですか。	3・4か月児のみ	①「1. 母乳」の回答者数	207,973	227,078
			②「2. 人工乳」の回答者数	55,013	47,194
			③「3. 混合」の回答者数	345,467	330,442
			④無回答者数	10,945	16,735
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	608,453	604,714
			⑤「1. 母乳」の回答者数/全回答者数)×100＝①/⑤×100(%)	34.2%	37.6%
7. 1歳6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合	(1)四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	632,162	663,180
			②「2. いいえ」の回答者数	15,205	14,442
			③無回答者数	27,979	29,979
			④全回答者数＝①＋②	647,367	677,622
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	97.7%	97.9%
	(2)麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	604,627	637,245
			②「2. いいえ」の回答者数	37,620	34,807
			③無回答者数	33,752	35,330
			④全回答者数＝①＋②	642,247	672,052
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	94.1%	94.8%
8. この地域で子育てをしたいと思う親の割合	この地域で、今後も子育てをしたいですか。	ア. 3・4か月児	①「1. そう思う」の回答者数	406,057	407,255
			②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	168,621	159,424
			③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	24,096	23,102
			④「4. そう思わない」の回答者数	6,190	5,698
			⑤無回答者数	15,506	22,665
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	604,964	595,479
			⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100＝(①＋②)/⑥×100(%)	95.0%	95.2%
		イ. 1歳6か月児	①「1. そう思う」の回答者数	445,726	470,360
			②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	185,270	187,109
			③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	24,616	24,308
			④「4. そう思わない」の回答者数	6,628	7,131
			⑤無回答者数	17,740	23,397
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	662,240	688,908
			⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100＝(①＋②)/⑥×100(%)	95.3%	95.4%
		ウ. 3歳児	①「1. そう思う」の回答者数	461,640	488,920
			②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	192,682	193,610
			③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	23,230	23,949
			④「4. そう思わない」の回答者数	6,984	6,591
			⑤無回答者数	18,211	22,266
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	684,536	713,070
			⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100＝(①＋②)/⑥×100(%)	95.6%	95.7%
		3つの健診時点の「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑦＋イの⑦＋ウの⑦)/3		95.3%	95.4%
9. 積極的に育児をしている父親の割合	お子さんのお父さんは、育児をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. よくやっている」の回答者数	416,153	405,023
			②「2. 時々やっている」の回答者数	151,453	155,548
			③「3. ほとんどしない」の回答者数	14,941	15,635
			④「4. 何ともいえない」の回答者数	10,939	11,193
			⑤無回答者数	21,203	28,489
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	593,486	587,399
			⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑥×100(%)	70.1%	69.0%
		イ. 1歳6か月児	①「1. よくやっている」の回答者数	441,870	446,231
			②「2. 時々やっている」の回答者数	169,808	188,048
			③「3. ほとんどしない」の回答者数	21,366	23,677
			④「4. 何ともいえない」の回答者数	12,852	13,622
			⑤無回答者数	32,170	38,747
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	645,896	671,578
			⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑥×100(%)	68.4%	66.4%
		ウ. 3歳児	①「1. よくやっている」の回答者数	415,565	423,615
			②「2. 時々やっている」の回答者数	194,668	213,736
			③「3. ほとんどしない」の回答者数	27,799	30,445
			④「4. 何ともいえない」の回答者数	15,470	15,989
			⑤無回答者数	42,014	47,985
			⑥全回答者数＝①＋②＋③＋④	653,502	683,785
			⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑥×100(%)	63.6%	62.0%
		3つの健診時点の「1. よくやっている」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑦＋イの⑦＋ウの⑦)/3		67.4%	65.8%

10. 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合	浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	335,337	341,467
			②「2. いいえ」の回答者数	298,214	321,150
			③「3. 該当しない」の回答者数	24,630	24,635
			④無回答者数	17,619	23,145
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	658,181	687,252
			⑥全回答者数－「3. 該当しない」の回答者数＝⑤－③	633,551	662,617
			⑦「1. はい」の回答者数/全回答者数－「3. 該当しない」の回答者数)×100＝①/⑥×100(%)	52.9%	51.5%
11. ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	お子さんのお母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	563,186	544,205
			②「2. いいえ」の回答者数	7,644	7,491
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	59,845	58,590
			④無回答者数	13,313	18,651
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	630,675	610,286
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	89.3%	89.2%
		イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数	557,721	573,402
			②「2. いいえ」の回答者数	20,412	19,177
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	110,734	111,878
			④無回答者数	15,654	20,056
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	688,867	704,457
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	81.0%	81.4%
		ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	537,323	551,928
			②「2. いいえ」の回答者数	24,407	25,795
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	147,904	150,848
			④無回答者数	16,181	17,895
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	709,634	728,571
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	75.7%	75.8%
12. 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合	(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数	3,417	3,187
			②「2. 時々感じる」の回答者数	66,750	64,928
			③「3. 感じない」の回答者数	582,186	551,669
			④無回答者数	14,975	20,183
			⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数＝①＋②	70,167	68,115
			⑥全回答者数＝①＋②＋③	652,353	619,784
			⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100＝⑤/⑥×100(%)	10.0%	10.4%
	(2)〈設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。		⑧「1. はい」の回答者数	57,038	56,128
			⑨「2. いいえ」の回答者数	11,250	9,399
			⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100＝⑧/⑤×100(%)	81.3%	82.4%
	(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。	イ. 1歳6か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数	5,404	5,908
			②「2. 時々感じる」の回答者数	137,720	143,596
			③「3. 感じない」の回答者数	567,766	565,028
			④無回答者数	18,087	22,070
			⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数＝①＋②	143,124	149,504
			⑥全回答者数＝①＋②＋③	710,890	714,532
			⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100＝⑤/⑥×100(%)	19.3%	20.2%
	(2)〈設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。		⑧「1. はい」の回答者数	113,525	119,299
			⑨「2. いいえ」の回答者数	24,639	23,329
			⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100＝⑧/⑤×100(%)	79.3%	79.8%
	(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。	ウ. 3歳児	①「1. いつも感じる」の回答者数	13,550	11,309
			②「2. 時々感じる」の回答者数	207,207	210,178
			③「3. 感じない」の回答者数	512,441	517,584
			④無回答者数	17,998	18,775
			⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数＝①＋②	220,757	221,487
			⑥全回答者数＝①＋②＋③	733,198	739,071
			⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100＝⑤/⑥×100(%)	28.8%	29.6%
	(2)〈設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。		⑧「1. はい」の回答者数	181,430	184,230
			⑨「2. いいえ」の回答者数	30,842	28,642
			⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100＝⑧/⑤×100(%)	82.2%	83.2%
			3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑩＋イの⑩＋ウの⑩)/3	80.9%	81.8%
13. 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合	(1)生後半年から1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	558,947	553,826
			②「2. いいえ」の回答者数	40,679	38,848
			③無回答者数	15,760	23,610
			④全回答者数＝①＋②	599,626	592,674
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	93.2%	93.4%
	(2)1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さして伝えようとする」ことを知っていますか。	イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数	626,872	653,699
			②「2. いいえ」の回答者数	29,334	30,259
			③無回答者数	20,101	26,288
			④全回答者数＝①＋②	656,206	683,958
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	95.5%	95.6%
	(3)3歳から4歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。	ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	559,625	590,671
			②「2. いいえ」の回答者数	111,343	113,808
			③無回答者数	20,333	24,720
			④全回答者数＝①＋②	670,968	704,479
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	83.4%	83.8%
			3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値＝(アの⑤＋イの⑤＋ウの⑤)/3	90.7%	91.0%

14. 乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によりらない子育てをしている親の割合	この数か月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。あてはまるものすべてに○を付けて下さい。	ア. 3・4か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	4,109	3,022
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	3,592	4,003
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	4,486	4,930
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	614	572
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	23,193	23,750
			⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	1,536	1,652
			⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	1,089	902
			⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	527,209	514,620
			⑨無回答者数	30,927	34,196
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	29,317	34,951
			⑪全回答者数＝⑧＋⑩	556,526	549,571
			⑫ いずれにも該当しない/全回答者数×100＝⑧/⑪×100(%) (分母に無回答は含まない)	94.7%	93.6%
		イ. 1歳6か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	8,897	11,270
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	19,033	23,023
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	2,890	3,385
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	567	1,319
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	84,748	93,739
			⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	2,020	2,486
			⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	716	1,041
			⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	517,491	530,370
			⑨無回答者数	36,066	36,021
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	90,526	111,245
			⑪全回答者数＝⑧＋⑩	608,017	641,615
			⑫ いずれにも該当しない/全回答者数×100＝⑧/⑪×100(%) (分母に無回答は含まない)	85.1%	82.7%
		ウ. 3歳児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	22,874	25,693
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	33,165	39,894
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	5,757	7,021
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	935	1,458
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	178,756	195,136
			⑥「6. いずれにも該当しない」の回答者数	433,866	448,274
			⑦無回答者数	42,687	34,567
			⑧ ①から⑤の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	186,157	217,590
			⑨全回答者数＝⑥＋⑧	620,023	665,864
			⑩ いずれにも該当しない/全回答者数×100＝⑥/⑨×100(%) (分母に無回答は含まない)	70.0%	67.3%
15. 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を知っている親の割合	赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること(乳幼児揺さぶられ症候群)を知っていますか。	3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	589,303	581,915
			②「2. いいえ」の回答者数	14,918	14,461
			③無回答者数	14,347	19,944
			④全回答者数＝①＋②	604,221	596,376
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	97.5%	97.6%

乳幼児健康診査問診回答状況(全国)
(中間・最終評価時報告項目について)

指標名	設問	調査対象者	回答項目	令和3年度 回答結果
子ども医療電話相談 (#8000)を知っている親の割合	子ども医療電話相談(#8000)を知っていますか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	439,907
			②「2. いいえ」の回答者数	71,315
			③無回答者数	18,609
			④全回答者数＝①＋②	511,222
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/④×100(%)	86.1%
子どものかかりつけ 医(医師・歯科医師 など)を持つ親の割合【医師】	お子さんのかかりつけの医師はいますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	404,173
			②「2. いいえ」の回答者数	46,077
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	55,754
			④無回答者数	20,063
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	506,004
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	79.9%
		イ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	525,596
			②「2. いいえ」の回答者数	26,912
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	33,973
			④無回答者数	25,858
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	586,481
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	89.6%
子どものかかりつけ 医(医師・歯科医師 など)を持つ親の割合【歯科医師】	お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか。	3歳児	①「1. はい」の回答者数	318,351
			②「2. いいえ」の回答者数	252,065
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	34,180
			④無回答者数	26,749
			⑤全回答者数＝①＋②＋③	604,596
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100＝①/⑤×100(%)	52.7%
妊娠中、仕事を続ける ことに対して職場 から配慮をされた と思う就労妊婦の割合	(1)お子さんのお母さんは妊娠中、働いていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. 働いていたことがある」の回答者数	357,833
	(2)設問(1)で「1. 働いていたことがある」と回答した人に対して)妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思いますか。	3・4か月児のみ	②「2. 働いていない」の回答者数	145,832
			③無回答者数	19,230
			①「1. はい」の回答者数	326,142
			②「2. いいえ」の回答者数	24,713
			③無回答者数	22,277
マタニティマークを妊 娠中に使用したこと のある母親の割合	(1)妊娠中、マタニティマークを知っていましたか。	3・4か月児のみ	④設問(2)の「1. はい」の回答者数/設問(1)の「1. 働いていたことがある」の回答者数×100＝(2)①/(1)①×100(%)	91.1%
			①「1. 知らなかった」の回答者数	26,761
			②「2. 知っていた」の回答者数	476,128
	(2)設問(1)で「2. 知っていた」と回答した人に対して)マタニティマークを身に付けたりするなどして利用したことがありますか。	3・4か月児のみ	③無回答者数	18,839
			①「1. 利用したことがある」の回答者数	359,541
			②「2. 利用したことはない」の回答者数	119,219
			③無回答者数	13,030
			④設問(2)の「1. 利用したことがある」の回答者数/設問(1)の「2. 知っていた」の回答者数×100＝(2)①/(1)②×100(%)	75.5%

[illegible]