

Care welfare
for non-Japanese people

Terminology

English Version

The Japan Association of Certified Care Workers

Care welfare **for non-Japanese people**

Terminology

**English
Version**

The Japan Association of Certified Care Workers

Introduction

This glossary is prepared for non-Japanese people studying nursing care and working at care sites in Japan. It is necessary to learn terminology when acquiring nursing care skills and studying nursing care. By confirming the terms frequently used in each test of nursing care and at care sites in mother language, this terminology will give you a better understanding of meanings. Specialists in the field of care welfare have selected 1197 terms with Japanese language specialists acting as supervisors. Furthermore, illustration and charts are also shown to provide you with a better understanding of the meaning of terms visually.

This terminology helps non-Japanese people who study nursing care in Japan with learning and practicing and also helps teachers in training institutions and people teaching nursing care to non-Japanese people as a tool for communication and instruction.

This document is prepared using the Ministry of Health, Labour and Welfare subsidized project, “Nursing Care Japanese Language Study Support Project.”

The Japan Association of Certified Care Workers
Nursing Care Study Text for non-Japanese Review Committee

Contents

Introduction

How to Use This Book

1	Human and society	1
2	Nursing care	37
3	Mechanism of Mind and Body	73
4	Others	171

Index	175
-------------	-----

How to Use This Book

“Terminology of care welfare for non-Japanese people” is a tool to accelerate the understanding of terminology for non-Japanese people who study nursing care in Japan in Japanese text and read the records at care sites.

- The terms in this terminology are the words that are frequently used in the text for studying nursing care and at care sites.
- The terms are divided into four major fields and categories for easy understanding of the situations they are to be used in.
- At the end of each category (batch of terms), illustration and charts are shown to provide you with a better visual understanding of the meaning of terms as needed.
- The index is listed in the order of the Japanese 50-character kana syllabary and in order of each language sound at the end of this book.
- On a website to support international care workers, “Nihongo o Manabou (Let’s Learn Japanese)” (<https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/>), the terms in this book are installed in a term search (translation) function corresponding to 10 languages and a phonetic function (Japanese vocalization) is added.



1

Human and society

Principle and point of view

あいえーでいーえる IADL (⇒手段的日常生活 動作)	IADL (⇒ instrumental activities of daily living)
アウトリーチ	outreach
アクティビティ	activity
アドボカシー (⇒権利擁護)	advocacy
い し け っ て い し え ん 意思決定支援	decision-making support
いち ぶ かい じょ 一部介助	partial assistance
インフォーマル・ ケア	informal care

ウエルビーイング	wellbeing
えいり 営利	commercial gain
えーでいーえる ADL にちじょうせいかつどうさ (⇒日常生活動作)	ADL (⇒ activities of daily living)
エンパワメント	empowerment
かちかん 価値観	concept of values, values
かてい 家庭	home
きほんてきじんけん 基本的人権	basic human rights
きわおーえる QOL (⇒生活の質)	QOL (⇒ quality of life)
きようじよ 共助	mutual legal assistance

きょうせいしゃかい 共生社会	inclusive society
けんりしんがい 権利侵害	infringement of right
けんりようご 権利擁護 (⇒アドボカシー)	advocacy
こうきょう ふくし 公共の福祉	public welfare
こうじょ 公助	public help
ごじょ 互助	cooperation
こていかんねん 固定観念	stereotype
こべつか 個別化	individualization
こべつ 個別ケア	individual care

<small>ざんぞんのうりよく</small> 残存能力	residual ability
<small>じ こ けってい</small> 自己決定	self-determination
<small>じ こ じつげん</small> 自己実現	self-actualization
<small>じ じょ</small> 自助	self help
<small>しゃかい し げん</small> 社会資源	societal resource
<small>しゃかいてきしょうへき</small> 社会的障壁	social barrier
<small>しゅだんできにちじょうせいかつどう さ あいえーでいーえる</small> 手段的日常生活動作 (⇒ IADL)	instrumental activities of daily living (⇒ IADL)
<small>しゅ ひ ぎ む</small> 守秘義務	confidentiality
<small>しよくぎょうりん り</small> 職業倫理	professional ethics

<small>じりつ</small> 自立	independence; autonomy; self-reliance
<small>じりつ</small> 自律	independence
<small>じりつ しえん</small> 自立支援	self-independence support
<small>じんけん</small> 人権	human rights
<small>しんらいかんけい</small> 信頼関係 (⇒ラポール)	trust relationship (⇒ rapport)
ストレングス	strength
<small>せいかつ しつ</small> 生活の質 <small>きせーおーえる</small> (⇒ QOL)	quality of life (⇒ QOL)
<small>せいかつれき</small> 生活歴 (⇒ライフヒストリー)	life history

せいぞんけん 生存権	right to exist
せいめいりんり 生命倫理	bioethics
セルフケア	self care
ぜんかいじょ 全介助	total assistance
ぜんにんげんてき 全人間的	holistic
ソーシャルインク ルージョン	social inclusion
そんげん 尊厳	dignity
ちいきふくし 地域福祉	community welfare
ちいきほうかつ 地域包括ケア	community comprehensive care

<small>にちじょうせいかつどう さ</small> 日常生活動作 <small>えーでいーえる</small> (⇒ ADL)	activities of daily living (⇒ ADL)
ノーマライゼーション	normalization
バリアフリー	barrier-free
<small>はんだんのうりよく</small> 判断能力	judgment ability
<small>ひみつ ほじ</small> 秘密保持	confidentiality
<small>ひょうじゅん か</small> 標準化	standardization
フォーマルケア	formal care
メンタルヘルス	mental health

ユニバーサル デザイン	universal design
ライフサイクル	life cycle
ライフヒストリー <small>せいかつれき</small> (⇒生活歴)	life history
ラポール <small>しんらいかんけい</small> (⇒信頼関係)	rapport (⇒ trust relationship)
<small>りえき</small> 利益	benefit
リハビリテーション	rehabilitation
<small>りようしゃしゅたい</small> 利用者主体	user-centric
<small>りんり</small> 倫理	ethic

りん り こうりょう
倫理綱領

code of ethics

レスパイト・ケア

respite care

ワークライフバランス

work-life balance

Situation

かく か ぞく
核家族

nuclear family

か そ か
過疎化

depopulation

けんこう じゅみょう
健康寿命

healthy life expectancy

こうれい か
高齢化

aging of population

こうれい かしゃかい
高齢化社会

aging society

こうれいしゃ せたい
高齢者世帯

household headed by the elderly

しょうがいがくしゅう
生涯学習

lifelong learning

しょう し か
少子化

declining birth rate

せい き こよう
正規雇用

regular employment

せたい 世帯	household
たんしん せたい 単身世帯	single-person household
ちようこうれいしゃかい 超高齢社会	super-aged society
としか 都市化	urbanization
ひせいき こよう 非正規雇用	irregular employment
へいきんじゅみょう 平均寿命	average life span

System

いりょうほけん 医療保険	health insurance
おうえきふたん 応益負担 <small>(P.21 参照)</small>	benefit principle to pay <small>(Refer to p.21)</small>
おうのうふたん 応能負担 <small>(P.21 参照)</small>	principle of ability to pay <small>(Refer to p.21)</small>
かいごほうき 介護放棄 (⇒ネグレクト)	abandonment of nursing care (⇒ neglect)
かいごほけん 介護保険	nursing care insurance
かいごよぼう 介護予防	care prevention
かしょぶんしょとく 可処分所得	disposable income
かぞく 家族	family

<p>ぎやくたい 虐待</p>	<p>abuse</p>
<p>ぎょうせい 行政</p>	<p>government</p>
<p>きんせんきゆう ふ 金銭給付 (⇒現金給付) <small>げんきんきゆう ふ</small></p> <p>(P.20 参照)</p>	<p>financial benefit (⇒ cash benefit)</p> <p>(Refer to p.20)</p>
<p>クーリングオフ</p>	<p>cooling-off</p>
<p>くじょうかいけつ 苦情解決</p>	<p>grievance resolution</p>
<p>くに 国</p> <p>(P.20 参照)</p>	<p>country</p> <p>(Refer to p.20)</p>
<p>けいやく 契約</p>	<p>contract</p>
<p>げんきんきゆう ふ 現金給付 (⇒金銭給付) <small>きんせんきゆう ふ</small></p> <p>(P.20 参照)</p>	<p>cash benefit (⇒ financial benefit)</p> <p>(Refer to p.20)</p>
<p>げんぶつきゆう ふ 現物給付</p> <p>(P.20 参照)</p>	<p>in-kind benefit</p> <p>(Refer to p.20)</p>

こう き こうれいしゃ 後期高齢者	late-stage elderly
ごうけいとくしゅじゅつしょうりつ 合計特殊出生率	total fertility rate
こうしゅうえいせい 公衆衛生	public health
こうそく 拘束 (⇒ ^{しんたい} 身体拘束)	restraint (⇒ physical restraint, physically restrain)
(P.22 参照)	(Refer to p.22)
こうてき ふじょ 公的扶助	public assistance
こうれいしゃぎゃくたい 高齢者虐待	elderly abuse
こじんじょうほう 個人情報	personal information
こようほけん 雇用保険	employment insurance
さべつ 差別	discrimination

じぎょうしゃ 事業者	business operator
じぎょうしょ 事業所	business office
じちたい 自治体	local government
しちょうそん 市町村	municipal governments
(P.20 参照)	(Refer to p.20)
してい 指定	designation
じどうぎゃくたい 児童虐待	child abuse
しゃかいふくし 社会福祉	social welfare
しゃかいふくし ほうじん 社会福祉法人	social welfare corporation
しゃかい ほけん 社会保険	social insurance
しゃかい ほしょう 社会保障	social security

じゅうたくかいしゅう 住宅改修	house reform
しょうがいしゃふくし 障害者福祉	welfare for the disabled
しょとく 所得	income
しんせい 申請	application
しんたいこうそく 身体拘束 (⇒拘束)	physical restraint, physically restrain (⇒ restraint)
(P.22 参照)	(Refer to p.22)
せこう 施行	effectuation
せさく 施策	enforcement of policy
ぜんきこうれいしゃ 前期高齢者	early-stage elderly
そうごふじょ 相互扶助	mutual aid

そしき 組織	organization
そち 措置	step
たいしょうしゃ 対象者	eligible person
ちいき 地域	area
とどうふけん 都道府県	prefectural governments
(P.20 参照)	(Refer to p.20)
どりよくぎむ 努力義務	obligation to make effort
ネグレクト <small>かいごほうき</small> (⇒介護放棄)	neglect (⇒ abandonment of nursing care)
ねんきんほけん 年金保険	annuity
ひほけんしゃ 被保険者	insured person

ふ ふく 不服	statement of disagreement
ほうしゅう 報酬	compensation
ほけん 保険	insurance
ほけんきゅうふ 保険給付	insurance benefit
ほけんしゃ 保険者	insurer
ほけんりょう 保険料	premium
みんかん 民間	private
もうした 申立て	allegation
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん 労働者災害補償保険	workers' accident compensation insurance


■ Cash benefit
(financial benefit)



■ In-kind benefit




■ Country, prefectural governments, and municipal governments




■ Benefit principle to pay

A lot of benefits Heavy burden




Few benefits Light burden




■ Principle of ability to pay

High income Heavy burden



Low income Light burden




■ Kinds of physical restraint (restraint)

(1) Restrict movements by tying the body, hands, and feet.



(2) Put safety rails around the bed so that the user cannot get off the bed by him/herself.



(3) Lock the door of the room to keep the user inside.



(4) Have the user wear a restraint belt to keep him/her from standing.



(5) Administer an excess amount of psychotropic medication.



Services

きょたく 居宅サービス	in-home service
ざいたくかいご 在宅介護	in-home care
ざいたく 在宅サービス	home-based service
しせつ 施設サービス	facility service
つうしょけい 通所系サービス	care service provided to visiting care recipients in care facilities
(P.24 参照)	(Refer to p.24)
つうしょしせつ 通所施設	day care facility
にゅうしょけい 入所系サービス	care service provided to users living in care facilities
(P.24 参照)	(Refer to p.24)
にゅうしょしせつ 入所施設	the facility

ほうもんけい
訪問系サービス

(P.24 参照)

care service provided by home visits

(Refer to p.24)

ボランティア


volunteer

りようしゃ
利用者


user

■ Care services


(1) Care service provided by home visits



(2) Care service provided to visiting care recipients in care facilities



(3) Care service provided to users living in care facilities




ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

かつどう 活動	activity
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
かつどうせいげん 活動制限	activity limitation
かんきょういん し 環境因子	environmental factor
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
きのうしょうがい 機能障害	function disorder
けんこうじょうたい 健康状態	health condition
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
こじんいん し 個人因子	personal factor
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
さん か 参加	participation
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
さん か せいやく 参加制約	participation restriction
しんしん きのう 心身機能	mind and body functions
(P.27 参照)	(Refer to p.27)

しんたいこうぞう 身体構造	body structure
(P.27 参照)	(Refer to p.27)
せいかつきのう 生活機能	life function
そうごさよう 相互作用	cross-interaction
そがいんし 阻害因子	inhibitory factor
そくしんいんし 促進因子	accelerator factor
はいけいいんし 背景因子	contextual factor

■ ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health



Welfare equipment

<small>い どうよう</small> 移動用リフト <small>(P.32 参照)</small>	lift <small>(Refer to p.32)</small>
<small>い どうよう</small> 移動用リフトつり具 <small>ぐ</small>	hoisting attachment of lift
エアマット	air mattress
<small>かいじょ</small> 介助バー	assisting bar
<small>かん い よくそう</small> 簡易浴槽	simple bathtub
ギャッチベッド	gatch bed
<small>くるま</small> 車いす <small>(P.31 参照)</small>	wheelchair <small>(Refer to p.31)</small>
<small>くるま</small> 車いす付属品 <small>ふ そくひん</small>	wheelchair accessory
<small>こし</small> 腰かけ便座 <small>べん ざ</small>	toilet seat


<p>じじょく 自助具</p>	<p>self help device</p>
<p>じ どうはいせつしよ り そう ち 自動排泄処理装置</p>	<p>automatic toileting aid system</p>
<p>じ どうはいせつしよ り そう ち 自動排泄処理装置の こうかん かのう ぶ びん 交換可能部品</p>	<p>interchangeable part of automatic toileting aid system</p>
<p>スロープ</p> <p>(P.31 参照)</p>	<p>slope</p> <p>(Refer to p.31)</p>
<p>たい い へんかん き 体位変換器</p>	<p>position transducer</p>
<p>て 手すり</p>	<p>handrail</p>
<p>でん どうくろま 電動車いす</p>	<p>electric wheelchair</p>
<p>とくしゅしんだい 特殊寝台</p>	<p>special sleeping table</p>
<p>とくしゅしんだい ふ ぞく びん 特殊寝台付属品</p>	<p>special sleeping table accessory</p>

とこ ぼうし ようぐ 床ずれ防止用具	bedsore prevention mat
にゆうよく ほ じょようぐ 入浴補助用具	auxiliary tool for taking a bath
にん ち しょうろうじんはいかいかん ち 認知症老人徘徊感知 き き 機器	roaming detector for aged dementia patients
ふくし き き 福祉機器	welfare tool
ふくし ようぐ 福祉用具	welfare equipment
ほ こう き 歩行器 (P.32 参照)	walker (Refer to p.32)
ほ こう ほ じょ 歩行補助つえ	walking-aid cane
ほ そう ぐ 補装具	orthosis

■ Target of welfare equipment by insurance benefit


Lendable welfare equipment

● Wheelchair



● Wheelchair accessory

● Special sleeping table




● Special sleeping table accessory

● Bedsore prevention mat


● Position transducer

● Handrail


● Slope



- Walker



- Lift (except hoisting attachment)



- Walking assistant
- Interchangeable part of automatic toileting aid system (main body)

- Roaming detectors for aged dementia patient

Specific welfare equipment distribution

- Toilet seat
- Simple bathtub
- Interchangeable part of automatic toileting aid system
- Hoisting attachment of lift
- Auxiliary tool for taking a bath

Interprofessional collaboration

いし 医師	doctor
えいようし 栄養士	dietitian
えすてい- ST (⇒ げんごちょうかくし ⇒ 言語聴覚士)	ST (⇒ speech-language-hearing therapist)
おーてい- OT (⇒ さぎょうりょうほうし ⇒ 作業療法士)	OT (⇒ occupational therapist)
かいごふくしし 介護福祉士	certified care worker
かいごふくししよく 介護福祉職	care worker
かんごし 看護師	nurse
かんりえいようし 管理栄養士	registered dietitian

きょうどう 協働	cooperation
ケアチーム	care team
げん ごとちようかくし 言語聴覚士 (⇒ S T)	speech-language-hearing therapist (⇒ ST)
さぎょうりようほうし 作業療法士 (⇒ O T)	occupational therapist (⇒ OT)
しかいし 歯科医師	dentist
しかえいせいし 歯科衛生士	dental hygienist
びーてい P T (⇒り がくりようほうし 理学療法士)	PT (⇒ physical therapist)
しゃかいふくし 社会福祉士	certified social worker

<p>せいしん ほけんふくし し 精神保健福祉士</p>	<p>mental health social worker</p>
<p>たしよくしゆれんけい 多職種連携 (⇒チームケア)</p>	<p>interprofessional collaboration (⇒ team care)</p>
<p>チームケア たしよくしゆれんけい (⇒多職種連携)</p>	<p>team care (⇒ interprofessional collaboration)</p>
<p>ほけんし 保健師</p>	<p>public health nurse</p>
<p>りがくりょうほうし 理学療法士 (⇒ P T)</p>	<p>physical therapist (⇒ PT)</p>
<p>れんけい 連携</p>	<p>collaboration</p>

Risk management

あんぜん 安全	safety
かさいほうちき 火災報知器	fire alarm
かろう 過労	overwork
さいがい 災害	disaster
ひなんけいろ 避難経路	evacuation route
ヒヤリハット	nearly-missed accident
よぼう 予防	prevention
リスク	risk
リスクマネジメント	risk management



2

Nursing care

Communication

あいづち	responding
きょうかん 共感	empathy
けいちよう 傾聴	listen attentively
こうわ 口話 (⇒読話)	speech lip reading, speech reading
コミュニケーション	communication
ざつおん 雑音	noise
じこかいじ 自己開示	self-disclosure
じこかくち 自己覚知	self-awareness

じゅよう 受容	acceptance
しゅわ 手話	sign language
たいじんきょり 対人距離	interpersonal distance
ちんもく 沈黙	silence
てんじ 点字	braille
どうちょう 同調	conformity
どうちょうあつりょく 同調圧力	pressure to conform
どくわ 読話 (⇒口話)	speech lip reading, speech reading
にんげんかんけい 人間関係	human relationship

バイステックの <small>げんそく</small> 7原則	seven principles of Biestek
はつわ 発話	utterance
ひしんばんてきたいど 非審判的態度	nonjudgmental attitude
ひつだん 筆談	conversation by means of writing
ほちようき 補聴器	hearing aid
よくよう 抑揚	intonation

Position

あんせい 安静	rest
あんらく 安楽	comfort
いざい 椅座位 <small>(P.44 参照)</small>	chair sitting position <small>(Refer to p.44)</small>
がい 臥位	decubitus position
がしょう 臥床	bedridden
きざい 起座位 <small>(P.43 参照)</small>	orthopneic position <small>(Refer to p.43)</small>
きざこきゅうい 起座呼吸位	orthopnea position
ぎょうがい 仰臥位 (⇒背臥位) <small>(P.43 参照)</small>	supine position (⇒ dorsal position) <small>(Refer to p.43)</small>
ざい 座位	chair sitting position; sitting position

<p>し じ き て い め ん 支持基底面</p>	<p>base of support</p>
<p>じゅうしん 重心</p>	<p>center of gravity</p>
<p>セミファーラー位^い</p>	<p>semi-Fowler's position</p>
<p>そくがい 側臥位</p> <p>(P.43 参照)</p>	<p>lateral position</p> <p>(Refer to p.43)</p>
<p>たいいへんかん 体位变换</p>	<p>reposition</p>
<p>たんざい 端座位</p> <p>(P.43 参照)</p>	<p>position in which the person sits on the edge of a bed with his/her legs down</p> <p>(Refer to p.43)</p>
<p>はいがい 背臥位 (⇒ ぎようがい 仰臥位)</p> <p>(P.43 参照)</p>	<p>dorsal position (⇒ supine position)</p> <p>(Refer to p.43)</p>
<p>はんざい 半座位 (⇒ フェーラー位^い)</p> <p>(P.44 参照)</p>	<p>semi-sitting position (⇒ Fowler's position)</p> <p>(Refer to p.44)</p>

ファーラー位
(⇒半座位)
はんざい

(P.44 参照)

Fowler's position
(⇒ semi-sitting position)

(Refer to p.44)

腹臥位
ふくがい

(P.44 参照)

prone position

(Refer to p.44)

ボディメカニクス

body mechanics

立位
りつゐ

(P.44 参照)


standing position

(Refer to p.44)

良肢位
りょうしゐ

functional position

■ Orthopaedic position



■ Supine position
(dorsal position)



■ Position in which the person sits on the edge of a bed with his/her legs down




■ Lateral position



■ Standing position



■ Prone position



■ Chair sitting position



■ Semi-sitting position
(Fowler's position)




Nursing care related to assistance in walking/lifting/transferring


いじょう 移乗	transferring
いどう 移動	moving; walking/lifting/transferring
きよしつ 居室	room
きんりよくこうじょう 筋力向上	muscle-strengthening
だんさ 段差	level difference
ほこう つえ歩行	crutch walking
てんとう 転倒	falling
てんらく 転落	falling off
どうせん 動線	line of flow

ひ ど 引き戸	sliding door	(P.46 参照)	(Refer to p.46)
ひら ど 開き戸	hinged door	(P.46 参照)	(Refer to p.46)
フットケア	foot care		
ま さつ 摩擦	friction		
り しょう 離床	leaving one's bed		

■ Kinds of doors



Sliding door



Hinged door

Nursing care at mealtimes

いば 入れ歯 (⇒義歯)	dentures (⇒ false teeth)
えいようかいぜん 栄養改善	nutrition improvement
えいようせつしゅ 栄養摂取	nutrient intake
えんげ 嚥下	deglutition; swallowing
えんげたいそう 嚥下体操	swallowing movement
ぎし 義歯 (⇒入れ歯)	false teeth (⇒ dentures)
クロックポジション <small>(P.50 参照)</small>	clock position <small>(Refer to p.50)</small>
げせん 下膳	removal of tray and dishware

ごいん 誤飲	accidental ingestion
ごえん 誤嚥	aspiration; accidental swallowing
しゅさい 主菜	main dish
しゅしょく 主食	staple food
しょうひ きげん 消費期限	expiration date
しょうみ きげん 賞味期限	best-by date
しょくよく 食欲	appetite
しょっかい 食塊	bolus of food
しるもの 汁物	soup
しんしょくぶんり 寝食分離	separation of eating and sleeping rooms

すいぶん ほきゅう
水分補給

rehydration

せつしょく
摂食

eating

ぜつたい
舌苔

coating of tongue

そしゃく
咀嚼

chewing

とろみ

thickness (of food)

はいぜん
配膳

servicing


ふくさい
副菜

side dish

ふくしょく
副食

side dish

■ Examples clock positions



Nutrition

アルブミン	albumin
えいよう そ 栄養素	nutrient
けいこう ほ すい えき 経口補水液	oral rehydration solution
こう そ 酵素	enzyme
し しつ 脂質	fat
し よう せい 脂溶性ビタミン	fat-soluble vitamin
しょく もつ せん い 食物繊維	dietary fiber
すい よう せい 水溶性ビタミン	water-soluble vitamin

たんすい か ぶつ 炭水化物 <small>とうしつ</small> (⇒糖質)	carbohydrate (⇒ sugar)
たんぱく <small>しつ</small> 質	protein
ていえいよう 低栄養	undernutrition
でんかいしつ 電解質	electrolyte
<small>とうしつ</small> 糖質 <small>たんすい か ぶつ</small> (⇒炭水化物)	sugar (⇒ carbohydrate)
ビタミン	vitamin
ひつす <small>さん</small> 必須アミノ酸	amino-acid essential
ブドウ <small>とう</small> 糖	glucose


ミネラル
む き し つ
(⇒無機質)

mineral

む き し つ
無機質
(⇒ミネラル)

mineral

■ Five major nutrients



Nursing care related to taking a bath/cosmetic cleaning

き が 着替え こ う い (⇒更衣)	changing clothes
こ う い 更衣 き が (⇒着替え)	changing clothes
こ う く う 口腔ケア	oral care
し こ う 歯垢	plaque
じ こ う 耳垢 み み (⇒耳あか)	earwax in ear
シャワーチェア	shower chair
シャワー浴 ^{よく}	shower bath

しゅよく 手浴	hand bath
せいしき 清拭	bed bath
せいほつ 整髪	hairdressing
せいよう 整容	cosmetic cleaning
せんがん 洗顔	face washing
せんたく 洗濯	laundry
せんぼつ 洗髪	shampooing; washing hair
そくよく 足浴	foot bath
だつ い 脱衣	taking clothes off
ちやく い 着衣	with one's clothes on


ちやくだつ 着脱	changing clothes
とくしゆよくそう 特殊浴槽	special bathtub
にゆうよく 入浴	taking a bath
はんしんよく 半身浴	half body bathing
ぶ ぶんせいしき 部分清拭	partial bed bath
ま つめ 巻き爪	ingrown nail
み 身じたく	getting dressed
みみ 耳あか (⇒耳垢)	earwax in ear

Nursing care related to elimination needs


いんぶせんじょう 陰部洗淨	cleaning genital area
おむつ	diaper
げり 下痢	diarrhea
さしこべんき 差し込み便器	inserting-type bedpan
ぜんけいしせい 前傾姿勢	forward - bent posture
にょうい 尿意	urge to urinate
にょうき 尿器	portable urine bottle
にょうと 尿取りパッド	incontinence pad
はいせつ 排泄	excretion

はいにょう 排尿	urination
はいべん 排便	defecation
べん い 便意	urge to defecate
べん き 便器	bedpan
ポータブルトイレ	portable toilet


■ Inserting-type bedpan



■ Portable urine bottle (for women)



■ Portable urine bottle (for men)



■ Bedpan



■ Posture of elimination (forward - bent posture)



Nursing care related to sleeping

あんみん 安眠	good sleep
がいじつ 概日リズム (⇒サーカディアン リズム)	circadian rhythm
けいみん 傾眠	somnolence
サーカディアンリズム (⇒ <small>がいじつ</small> 概日リズム)	circadian rhythm
しん い 寝衣	nightclothes
しん ぐ 寝具	bedding
しんすいみん 深睡眠	deep sleep

<small>すいみんこうどうしょうがい</small> 睡眠行動障害	sleep behavior disorder
<small>たいない ど けい</small> 体内時計	biological clock
<small>ちゅう と かくせい</small> 中途覚醒	nocturnal awakening
<small>すいみん</small> ノンレム睡眠	non-REM sleep
<small>ふ みん</small> 不眠	insomnia
メラトニン	melatonin
<small>すいみん</small> レム睡眠	REM sleep

Nursing care related to terminal phase

<p>アドバンス・ケア・ プランニング <small>えーしーびー</small> (⇒ACP)</p>	<p>advance care planning (⇒ACP)</p>
<p><small>えーしーびー</small> ACP (⇒アドバンス・ケ ア・プランニング)</p>	<p>ACP (⇒ advance care planning)</p>
<p><small>かんわ</small> 緩和ケア</p>	<p>palliative care</p>
<p>グリーフケア</p>	<p>grief care</p>
<p><small>しせいかん</small> 死生観</p>	<p>view of life and death</p>
<p><small>しゅうまつき</small> 終末期 (⇒ターミナル^き期)</p>	<p>terminal stage</p>


さいご 最期	one's dying breath
しごこうちよく 死後硬直	postmortem rigidity
しほん 死斑	death spot
ターミナル期 (⇒終末期)	terminal stage
ターミナルケア	terminal care
ひたん 悲嘆	bale
みと 看取り	deathwatch
りんじゅう 臨終	dying

Care process

アセスメント じ ぜんひょう か (⇒事前評価)	assessment (⇒ advance assessment)
(P.66 参照)	(Refer to p.66)
かい ご かてい 介護過程	care process
(P.66 参照)	(Refer to p.66)
かい ご けいかく 介護計画	care plan
か だい 課題	agenda
かん さつ 観察	observation
ケアマネジメント	care management
さい 再アセスメント	reassessment
じっ し 実施	implementation
(P.66 参照)	(Refer to p.66)

<p>じ ぜんひょう か 事前評価 (⇒アセスメント)</p>	<p>advance assessment (⇒ assessment)</p>
<p>ニーズ</p>	<p>needs</p>
<p>びーでいーしーえー PDCA</p>	<p>PDCA</p>
<p>ひょう か 評価</p>	<p>evaluation</p>
<p>(P.66 参照)</p>	<p>(Refer to p.66)</p>
<p>モニタリング</p>	<p>monitoring</p>
<p>りつあん 立案</p>	<p>planning</p>

■ Basic flow of the care process



Infection control

いちじよぼう 一次予防	primary prevention
いりょうはいきぶつ 医療廃棄物	medical waste
いんないかんせん 院内感染	hospital-acquired infection
ウイルスかんせん ウイルス感染	virus infection
うがい (⇒含嗽) <small>がんそう</small>	gargle
かくり 隔離	isolation
かんき 換気	ventilation
かんせんけいろ 感染経路	route of infection

かんせんげん 感染源	source of infection, infection source
かんせんしやう 感染症	infectious disease
かんせんしやうたいさく 感染症対策	measures for infectious diseases
かんせんよぼう 感染予防	infection prevention
がんそう 含嗽 (⇒うがい)	gargle
くう せん かんせん 空気感染 (P.71 参照)	airborne infection, spread through the air (Refer to p.71)
けいこうかんせん 経口感染	oral infection
けつえきかんせん 血液感染	blood infection
さつぎん 殺菌	sterilization

<p>しゃふつしょうどく 煮沸消毒</p>	<p>boiling disinfection</p>
<p>しやくしゆ 宿主</p>	<p>host</p>
<p>じょうざいきん 常在菌</p>	<p>resident microbiota</p>
<p>しょうどく 消毒</p>	<p>disinfection</p>
<p>しょうどくえき 消毒液</p>	<p>antiseptic solution</p>
<p>スタンダード・ プリコーション (⇒標準予防策) <small>ひょうじゆん よ ぼうさく</small></p>	<p>standard precaution</p>
<p>せつしよくかんせん 接触感染</p>	<p>contagious infection</p>
<p>(P.71 参照)</p>	<p>(Refer to p.71)</p>
<p>つか す てぶくろ 使い捨て手袋 (⇒ディスポーザブル グローブ)</p>	<p>disposable gloves</p>

<p>ディスポーザブルグ ローブ (<small>つか す て おくろ</small> ⇒使い捨て手袋)</p>	<p>disposable gloves</p>
<p><small>に じ かんせん</small> 二次感染</p>	<p>secondary infection</p>
<p><small>ひ まつかんせん</small> 飛沫感染</p>	<p>droplet infection</p>
<p>(P.71 参照)</p>	<p>(Refer to p.71)</p>
<p><small>ひょうじゆん よ ぼうさく</small> 標準予防策 (⇒スタンダード・ プリコーション)</p>	<p>standard precaution</p>
<p><small>めっきん</small> 滅菌</p>	<p>antiseptis</p>
<p><small>めんえきりよく</small> 免疫力</p>	<p>immunity</p>
<p><small>よ ぼうせつしゆ</small> 予防接種</p>	<p>immunization</p>

■ Kinds of route of infection

Droplet infection



Influenza, etc.

Airborne infection,
spread through the air



Tuberculosis, measles, etc.

Contagious infection



Norovirus, E. coli O-157, etc.

Record

エコマップ	eco-map
きろく 記録	record
きゃっかんてき しじつ 客観的事実	objective fact
ジェノグラム	genogram
じこほうこくしょ 事故報告書	accident report
しゅかんてき しじつ 主観的事実	subjective fact
じょじゅつたい 叙述体	depiction
ちくごたい 逐語体	verbatim
フェイスシート	face sheet



3

Mechanism of Mind and Body

Medical care

あくじゅんかん 悪循環	vicious circle
あくせい 悪性	malignant
いへん 異変	incident
いりょう 医療	medical care
インフォームド コンセント	informed consent
がつぺいしょう 合併症	complication
かんまん 緩慢	slow
き おうしょう 既往症	pre-existing disorder

き おうれき 既往歴	past medical history
きゅうせい 急性	acute
きゅうへん 急変	sudden change
けつぼう 欠乏	deficiency
げんいんしつかん 原因疾患	causative disease
けんおん 検温	measurement of body temperature
こういししょう 後遺症	after effect
こうてんせい 後天性	acquired
こじんさ 個人差	individual difference
じ かくしょうじょう 自覚症状	subjective symptom

しゅそ 主訴	chief complaint
しょうじょう 症状	symptom
しょうほう 処方	prescription
しょうほうせん 処方箋	prescription
ストレス	stress
せつしゅ 摂取	intake
せんでんせい 先天性	congenital
そうぐ 装具	orthosis
たいちょう 体調	physical condition
にちないへんどう 日内変動	circadian change

バイタルサイン	vital signs
びょうしき 病識	consciousness of disease
びょうじょう 病状	disease condition
へいねつ 平熱	normal temperature
まんせい 慢性	chronic
よご 予後	prognosis
りょうせい 良性	benign
りょうよう 療養	recuperation

Body structures

アキレス ^{けん} 腱	Achilles tendon
あし ^{こう} 足の甲 (⇒足背) <small>そくはい</small>	dorsalis pedis (⇒ instep)
あし ^ね 足のつけ根 (⇒ソケイ部) <small>ぶ</small>	groin area (⇒ inguinal region)
い胃	stomach
いんとう咽頭	pharynx
いんぶ陰部	genital area
うしんしつ右心室	right ventricle
うしんぼう右心房	right atrium

えきか えきか
腋^{した}下 / 腋窩
(⇒わきの下)

axilla/armpit
(⇒ underarm)

えんずい
延髄

medulla oblongata

おうかくまく
横隔膜

diaphragm

がいじどう
外耳道

external ear canal

(P.90 参照)

(Refer to p.90)

かいば
海馬

hippocampus

かくしつ
角質

cuticle

かくまく
角膜

cornea

(P.90 参照)

(Refer to p.90)

かし
下肢

lower limb

かすいたい
下垂体
のうかすいたい
(⇒脳下垂体)

pituitary gland
(⇒ hypophysis)

<small>か ほんしん</small> 下半身	lower body
<small>かんじょうどうみゃく</small> 冠状動脈 <small>かんどうみゃく</small> (⇒ 冠動脈)	arteria coronaria (⇒ coronary artery)
<small>かんせつ</small> 関節	joint
<small>かんせん</small> 汗腺	sweat gland
<small>かんぞう</small> 肝臓	liver
<small>かんだうみゃく</small> 冠動脈 <small>かんじょうどうみゃく</small> (⇒ 冠状動脈)	coronary artery (⇒ arteria coronaria)
<small>かんのう</small> 間脳	diencephalon (interbrain)
<small>き かん</small> 気管	trachea
<small>き どう</small> 気道	respiratory tract

きょう 橋	pons
きょうこつ 胸骨	sternum
きょうつい 胸椎	thoracic vertebrae
きょうぶ 胸部	chest
くちびる 唇 (⇒ <small>こうしん</small> 口唇)	lip
けいつい 頸椎	cervical vertebrae
けいどうみやく 頸動脈	carotid artery
けいぶ 頸部	cervix, neck
けっかん 血管	blood vessel

こうくう □腔	oral cavity
こうけいぶ 後頸部	back of neck
こうしん □唇 <small>くちびる</small> (⇒唇)	lip
こうとう 喉頭	larynx
こうとうがい 喉頭蓋	epiglottis
こうとうよう 後頭葉	occipital lobe
こうもん 肛門	anus
こかんせつ 股関節	hip joint
こっかく 骨格	skeleton

こっかくきん 骨格筋	skeletal muscle
こつずい 骨髓	bone marrow
こまく 鼓膜	tympanic membrane
(P.90 参照)	(Refer to p.90)
さしんしつ 左心室	left ventricle
さしんぼう 左心房	left atrium
ししょうかぶ 視床下部	hypothalamus
した 舌	tongue
しゅしゅう 手掌 (⇒手のひら)	palm
じょうし 上肢	upper limb

しょうちよう 小腸	small intestine
しょうのう 小脳	cerebellum
じょうはんしん 上半身	upper body
じょうみやく 静脈	vein
じょうわんこつ 上腕骨	humerus
しょくどう 食道	esophagus
しんぞう 心臓	heart
じんぞう 腎臓	kidney
すいしょうたい 水晶体	crystalline lens
(P.90 参照)	(Refer to p.90)
すいぞう 膵臓	pancreas

ず がいこつ(とうがいこつ) 頭蓋骨	skull
せきずい 脊髓	spinal cord
せきちゅう 脊柱 (⇒背骨)	backbone (⇒ spine)
せほね 背骨 (⇒脊柱)	spine (⇒ backbone)
せんこつ 仙骨	sacrum
ぜんとうよう 前頭葉	frontal lobe
ぜんりつせん 前立腺	prostate
そくとうよう 側頭葉	temporal lobe

そくはい
足背
あし こう
(⇒足の甲)

instep
(⇒ dorsalis pedis)

ソケイ部
あし ね
(⇒足のつけ根)

inguinal region
(⇒ groin area)

だいたいこつ
大腿骨

femur

だいちょう
大腸

large intestine

だいのう
大脳

cerebrum

だいのう ひしつ
大脳皮質

cerebral cortex

だいのうへんえんけい
大脳辺縁系

limbic cortex

ちこつ
恥骨

pubic bone

ちゅうかんせつ
肘関節

elbow joint

ちゆう じ 中耳	middle ear	(P.90 参照)	(Refer to p.90)
ちよくちよう 直腸	rectum		
て 手のひら しゅしょう (⇒手掌)	palm		
でん ぶ 殿部	buttocks		
どうこう 瞳孔	pupils	(P.90 参照)	(Refer to p.90)
どうこつどうみやく 橈骨動脈	radial artery		
とうちようよう 頭頂葉	parietal lobe		
どうみやく 動脈	artery		
ない じ 内耳	inner ear	(P.90 参照)	(Refer to p.90)

<small>にようかん</small> 尿管	ureter
<small>にようどう</small> 尿道	urethra
<small>のう か すいたい</small> 脳下垂体 <small>か すいたい</small> (⇒下垂体)	hypophysis (⇒ pituitary gland)
<small>のうかん</small> 脳幹	brain stem
<small>はいぶ</small> 背部	dorsal region
<small>ひ か そしき</small> 皮下組織	subcutaneous tissue
<small>びくう</small> 鼻腔	nasal cavity
<small>ひたい</small> 額	forehead
<small>ひふ</small> 皮膚	skin

ふくじん
副腎

adrenal gland

ふくぶ
腹部

abdomen

ほうこう
膀胱

bladder

ようつい
腰椎

lumbar vertebrae; lumbar spine


ろっこつ
肋骨

rib


わきの^{した}下
(⇒^{えきか}腋下 / ^{えきか}腋窩)

underarm
(⇒ axilla/armpit)

■ Structure of ear and kinds of hearing loss



■ Eye structure



Physical function

あくりょく 握力	forearm strength
アレルギー反応 ^{ほんのう}	allergic reaction
いでん 遺伝	heredity
えすびーおーつー SpO ₂ (⇒ ^{けっちゅうさん そほう わど} 血中酸素飽和度)	SpO ₂ (⇒ blood oxygen saturation level)
かくせい 覚醒	awakening
かくちよう き けつあつ 拡張期血圧 (⇒ ^{さいていけつあつ} 最低血圧)	diastolic blood pressure (⇒ the lowest blood pressure)
がんあつ 眼圧 (⇒ ^{がんないあつ} 眼内圧)	ocular pressure (⇒ intraocular pressure)

かんかく き 感覚器	sensory organ
かんせつ か どういき 関節可動域	range of joint motion
がんないあつ 眼内圧 (⇒眼圧) がんにあつ	intraocular pressure (⇒ ocular pressure)
き そ たいしや 基礎代謝	basal metabolism
きゅうかく 嗅覚	sense of smell
きょうし き こ きゅう 胸式呼吸	chest respiration
くつきよく 屈曲	flexion
けつあつ 血圧	blood pressure
けっこう 血行	blood circulation

けっちゅうさんそほうわど
血中酸素飽和度
(⇒ SpO₂)

blood oxygen saturation level
(⇒ SpO₂)

けっとうち
血糖値

blood glucose level

こうかんしんけい
交感神経

sympathetic nerve

こうじょうせい
恒常性

(⇒ホメオスタシス)

homeostasis

こきゅうき
呼吸器

respiratory organ

こつみつど
骨密度

bone density

さいこうけつあつ
最高血圧
(⇒しゅうしゅくきけつあつ
収縮期血圧)

the highest blood pressure
(⇒ systolic blood pressure)

さいていけつあつ
最低血圧
(⇒かくちやうきけつあつ
拡張期血圧)

the lowest blood pressure
(⇒ diastolic blood pressure)

<small>し かく</small> 視覚	sense of vision, eyesight
<small>しゅうしゅく き けつ あつ</small> 収縮期血圧 <small>さいこうけつあつ</small> (⇒最高血圧)	systolic blood pressure (⇒ the highest blood pressure)
<small>じゅんかん き</small> 循環器	circulatory organ
<small>しょう か</small> 消化	digestion
<small>しょう か かん</small> 消化管	gastrointestinal tract
<small>しょう か き</small> 消化器	digestive organ
<small>しょっかく</small> 触覚	sense of touch
<small>じ りつしんけい</small> 自律神経	autonomic nerve
<small>し りよく</small> 視力	eyesight

しんちんたいしゃ 新陳代謝	metabolism
しんでん 伸展	extension
ずい い ん どう 随意運動	voluntary movement
せきずいしんけい 脊髄神経	spinal nerve
ぜんどううんどう 蠕動運動	peristalsis
ぞう き 臓器	organ
たいえき 体液	body fluid
たいしゃ 代謝	metabolism
だ え き 唾液	saliva
ち かく 知覚	perception

ちゆうすうしんけい 中枢神経	central nerve
ちようかく 聴覚	sense of hearing, auditory sense
ちようしんけい 聴神経	auditory nerve
ちようりよく 聴力	hearing ability
ないぶんびつ き かん 内分泌器官	endocrine organ
にん ち き のう 認知機能	cognitive function
のうしんけい 脳神経	cerebral nerve
はいかつりよう 肺活量	lung capacity
はっかん 発汗	sweating, perspiration
ひ し 皮脂	sebum

ひ にょう き 泌尿器	urinary organ
ふ かんじょうせつ 不感蒸泄	insensible water loss
ふくあつ 腹圧	abdominal muscle pressure
ふくこうかんしんけい 副交感神経	parasympathetic nerve
ふくしき こきゅう 腹式呼吸	abdominal breathing
ふ ずい い うんどう 不随意運動	involuntary movement
ぶんびつ 分泌	secretion
へいこうかんかく 平衡感覚	sense of balance
ホメオスタシス (⇒ <small>こうじょうせい</small> 恒常性)	homeostasis

ホルモン	hormone
まつしょうしんけい 末梢神経	peripheral nerve
みかく 味覚	sense of taste
みらい 味蕾	taste bud
みやくはく 脈拍	pulse
リンパ	lymph
リンパ ^{かん} 管	lymphatic vessel
ろうがん 老眼 (⇒老視 ^{ろうし})	presbyopia
ろうし 老視 (⇒老眼 ^{ろうがん})	presbyopia

ろうはいぶつ
老廃物

waste

Disease/external wound

あくせいがんせつ 悪性関節リウマチ	malignant rheumatoid arthritis
あくせいしんせいぶつ 悪性新生物 (⇒がん)	malignant neoplasm (⇒ cancer)
い かいよう 胃潰瘍	stomach ulcer
いっ か せいのうきよけつほっ さ 一過性脳虚血発作	transient ischemic attack
イレウス (⇒腸閉塞) ちようへいそく	ileus (⇒ intestinal obstruction)
びよう うつ病	depression
かいせん 疥癬	scabies

がん
あくせいしんせいぶつ
(⇒悪性新生物)

cancer
(⇒ malignant neoplasm)

かんえん
肝炎

hepatitis

かんこうへん
肝硬変

cirrhosis

かんせつ
関節リウマチ

rheumatoid arthritis

かんにゅうそう
陥入爪

ingrown nail

ぎゃくりゅうせいしょくどうえん
逆流性食道炎

reflux esophagitis

きょうしんしやう
狭心症
きよけつせいしんしつかん
(⇒虚血性心疾患)

angina pectoris
(⇒ ischemic heart disease)

(P.112 参照)

(Refer to p.112)

きよけつせいしんしつかん
虚血性心疾患
きょうしんしやう しんきんこうそく
(⇒狭心症、心筋梗塞)

ischemic heart disease
(⇒ angina pectoris, myocardial infarction)

<p>まく か しゅっけつ くも膜下出血</p> <p>(P.113 参照)</p>	<p>subarachnoid hemorrhage</p> <p>(Refer to p.113)</p>
<p>けっかく 結核</p>	<p>tuberculosis</p>
<p>けっせき 結石</p>	<p>calculus</p>
<p>けっせん 血栓</p>	<p>thrombus</p>
<p>こうけつあつしやう 高血圧症</p>	<p>hypertension</p>
<p>こう し けっしやう 高脂血症 (⇒<small>し しつ い じやうしやう</small>脂質異常症)</p>	<p>hyperlipidemia (⇒ dyslipidemia)</p>
<p>こうないえん 口内炎</p>	<p>stomatitis</p>
<p>こうにやうさんけっしやう 高尿酸血症 (⇒<small>つうふう</small>痛風)</p>	<p>hyperuricemia (⇒ gout)</p>
<p>ご えんせいはいえん 誤嚥性肺炎</p>	<p>aspiration pneumonia</p>

こっせつ 骨折	bone fracture; fracture
こつ そしょうしょう 骨粗鬆症	osteoporosis
しー おー びーでいー COPD (⇒慢性閉塞性肺疾 患)	COPD (⇒ chronic obstructive pulmonary disease)
じ こめんえきしつかん 自己免疫疾患	autoimmune disease
し しつ い じょうしょう 脂質異常症 (⇒高脂血症)	dyslipidemia (⇒ hyperlipidemia)
し しゅうびょう 歯周病 (⇒歯槽膿漏)	periodontal disease (⇒ pyorrhea)
し そうのうろう 歯槽膿漏 (⇒歯周病)	pyorrhea (⇒ periodontal disease)

<small>しっしん</small> 湿疹	eczema
シャイ・ドレーガー <small>しょうこうぐん</small> 症候群	Shy-Drager syndrome
<small>しゅよう</small> 腫瘍	tumor
<small>じょうみやくけっせん</small> 静脈血栓	phlebothrombus
<small>じょくそう</small> 褥瘡 <small>とこ</small> (⇒床ずれ)	pressure ulcer (⇒ bedsore)
<small>しょくちゅうどく</small> 食中毒	food poisoning
<small>しん きしょう</small> 心気症	hypochondria
<small>しんきんこうそく</small> 心筋梗塞 <small>きよけつせいしんしつかん</small> (⇒虚血性心疾患)	myocardial infarction (⇒ ischemic heart disease)
(P.112 参照)	(Refer to p.112)

しんしつかん 心疾患 (P.112 参照)	heart disease (Refer to p.112)
しんしんしやう 心身症	psychosomatic disease
じんましん 蕁麻疹	urticaria
すいみんじむこきゅうしやうこうぐん 睡眠時無呼吸症候群	sleep apnea syndrome
すいみんしやうがい 睡眠障害	sleep disorder
せいかつしやうかんびやう 生活習慣病	lifestyle disease
せいかんせんしやう 性感染症	sexually transmitted disease
せきずいしやうのうへんせいしやう 脊髄小脳変性症	spinocerebellar degeneration
せきちゆうかんきやうさくしやう 脊柱管狭窄症	spinal canal stenosis
せきついあっぱくこっせつ 脊椎圧迫骨折 (P.113 参照)	compression fracture of spine (Refer to p.113)

ぜんそく 喘息	asthma
ぜんりつせん ひ だいしょう 前立腺肥大症	prostatic hypertrophy
そう びょう 躁うつ病	manic depression
そうびょう 躁病	mania
たいじょうほうしん 带状疱疹	herpes zoster
だいたいこつけい ぶ こっせつ 大腿骨頸部骨折	femoral neck fracture
(P.113 参照)	(Refer to p.113)
だ ぼく 打撲	bruise
ちょうへいそく 腸閉塞 (⇒イレウス)	intestinal obstruction (⇒ ileus)
ついかんばん 椎間板ヘルニア	herniated disc

<p>つうふう 痛風 こうようさんけっしょう (⇒高尿酸血症)</p>	<p>gout (⇒ hyperuricemia)</p>
<p>ていけつあつしょう 低血圧症</p>	<p>hypotension</p>
<p>とうによびょう 糖尿病</p>	<p>diabetes mellitus</p>
<p>とうによびょうせいしんけいしょうがい 糖尿病性神経障害</p>	<p>diabetic neuropathy</p>
<p>とうによびょうせいじんしょう 糖尿病性腎症</p>	<p>diabetic nephropathy</p>
<p>とうによびょうせいもうまくしょう 糖尿病性網膜症</p>	<p>diabetic retinopathy</p>
<p>どうみゃくこう か 動脈硬化</p>	<p>arteriosclerosis</p>
<p>とこ 床ずれ じよくそう (⇒褥瘡)</p>	<p>bedsore (⇒ pressure ulcer)</p>

ドライマウス	dry mouth
なんびょう 難病	incurable disease
にようかんけつせきしょう 尿管結石症	urolithiasis
ねっちゅうしょう 熱中症	heat stroke
ねっしょう 熱傷 (⇒やけど)	burn
ねんざ 捻挫	sprain
のうけつかんしつかん 脳血管疾患 (P.113 参照)	cerebrovascular disease (Refer to p.113)
のうけつかんしょうがい 脳血管障害	cerebrovascular accident
のうけっせん 脳血栓	cerebral thrombosis

のうけっせんしやう 脳血栓症	cerebral thrombosis
のうこうそく 脳梗塞	cerebral infarction
(P.113 参照)	(Refer to p.113)
のう ざしやう 脳挫傷	brain contusion
のう し 脳死	brain death
のうしゅっけつ 脳出血 (⇒ <small>のうないしゅっけつ</small> 脳内出血)	cerebral hemorrhage
のうないしゅっけつ 脳内出血 (⇒ <small>のうしゅっけつ</small> 脳出血)	cerebral hemorrhage
(P.113 参照)	(Refer to p.113)
パーキンソン病 ^{びやう}	Parkinson's disease
はいえん 肺炎	pneumonia
はい きしゅ 肺気腫	emphysema

はいけっかく 肺結核	pulmonary tuberculosis
はくせん 白癬	tinea alba
はくないしょう 白内障	cataract
ひ し けつほうせいしっしん 皮脂欠乏性湿疹	asteatotic eczema
ひんけつ 貧血	anemia
へいそくせいどうみやくこう かしょう 閉塞性動脈硬化症	arteriosclerosis obliterans
べーちエツト病 ^{びょう}	Behçet's disease
へんけいせいしつかんせつしょう 変形性膝関節症	gonarthrosis
ほ こうしょうがい 歩行障害	gait disorder

<p>まんせいへいそくせいはいしっかん 慢性閉塞性肺疾患 (⇒ COPD)</p>	<p>chronic obstructive pulmonary disease (⇒ COPD)</p>
<p>むし ば 虫歯</p>	<p>bad tooth</p>
<p>あししょうこうぐん むずむず脚症候群 (⇒レストレスレッ グズ症候群)</p>	<p>restless legs syndrome</p>
<p>メタボリックシンド ローム</p>	<p>metabolic syndrome</p>
<p>もうまくしき そ へんせいしょう 網膜色素変性症</p>	<p>retinal pigmentary degeneration</p>
<p>やけど (⇒熱傷)</p>	<p>burn</p>
<p>りよくないしょう 緑内障</p>	<p>glaucoma</p>

レストレスレッグス

しょうこうぐん
症候群

(⇒むずむず脚症候
ぐん
群)

restless legs syndrome

ろうじんせいひ ふ そうようしょう
老人性皮膚搔痒症

pruritus senilis

■ Heart disease

Angina pectoris

(Blood vessels of the
heart get narrower)




Myocardial infarction


(Blood vessels of the
heart get clogged)



■ Regions of bone fracture often found in elderly people



■ Cerebrovascular disease



Symptom/clinical condition

い しゅく 萎縮	atrophy
いつりゅうせいによしっきん 溢流性尿失禁 <small>(P.129 参照)</small>	overflow incontinence <small>(Refer to p.129)</small>
いんせいしょうじょう 陰性症状	negative symptom
え し 壊死	necrosis
えんしょう 炎症	inflammation
えんばい 円背	hump back
おう き 嘔気 (⇒吐き気)	nausea
おうだん 黄疸	jaundice

おうと 嘔吐	vomiting
おかん 悪寒	chill
がいそう 咳嗽 せき (⇒咳)	cough
かいよう 潰瘍	ulcer
かがくこきゅう 下顎呼吸	mandibular breathing
かくたん 喀痰	sputum
かこきゅう 過呼吸	hyperpnea
かしょく 過食	overeating
かそくほこう 加速歩行	festinating gait

かた こきゅう 肩呼吸	shoulder breathing
かっけつ 咯血	hemoptysis
かのう 化膿	suppuration
かゆみ (⇒掻痒感) <small>そうようかん</small>	itching (⇒ pruritus)
かんけつせい は こう 間欠性跛行	intermittent claudication
がんし 眼脂 (⇒めやに)	eye mucus (⇒ eye discharge)
かんせつこうしゅく 関節拘縮	joint contracture
きのうせいにょうしっきん 機能性尿失禁	functional incontinence
(P.129 参照)	(Refer to p.129)

きゅうしん 丘疹	papule
きょうつう 胸痛	chest pain
きよじゃく 虚弱	weak
きよしょく 拒食	anorexia
きりつせいていけつあつ 起立性低血圧	orthostatic hypotension
きんきんちよう 筋緊張	muscle tone
きんこしゆく 筋固縮	muscular rigidity
きんりよくていか 筋力低下	muscle weakness
けいれん	convulsion
げけつ 下血	melena

けつによる 血尿	bloody urine
げんかく 幻覚	hallucination
げんし 幻視	visual hallucination
けんたいかん 倦怠感	malaise
げんちょう 幻聴	auditory hallucination
こうかつかん 口渴感	dry mouth
こうけつあつ 高血圧	hypertension
こうけつとう 高血糖	hyperglycemia
こうしゅう 口臭	bad breath
こうしゅく 拘縮	contracture

こうしん 亢進	rise
こまぎ ほこう 小刻み歩行	brachybasia
こきゅうこんなん 呼吸困難	difficulty breathing
こんすい 昏睡	coma
こんだく 混濁	disarray
ざんにょうかん 残尿感	sensation of residual urine
じしょうこうい 自傷行為	act of self-harm
しっきん 失禁	incontinence
じめい 耳鳴 (⇒耳鳴り)	tinnitus

しゅちよう 腫脹	swelling
しょくよくふしん 食欲不振	lack of appetite
しんけいつう 神経痛	neuralgia
しんしゅつえき 浸出液	percolate
しんせん 振戦 (⇒ふるえ)	tremor (⇒ shake)
しんふぜん 心不全	cardiac failure
じんふぜん 腎不全	renal failure
すいほう 水疱 (⇒水ぶくれ)	blister

すくみ足 ^{あし}	frozen gait
ずつう 頭痛	headache
すり足 ^{あし}	sliding feet
せいめい 清明	lucidity
せき 咳 (⇒咳嗽 ^{がいそう})	cough
ぜっこんちん か 舌根沈下	glossoptosis
せっぱくせいにようしっきん 切迫性尿失禁 <small>(P.129 参照)</small>	urge incontinence <small>(Refer to p.129)</small>
せんそく 尖足	equinus foot
ぜんめい 喘鳴	wheezing

ぞうせつ 造設	formation
そうようかん 掻痒感 (⇒かゆみ)	pruritus (⇒ itching)
た いん 多飲	polydipsia
た にょう 多尿	polyuria
ただれ (⇒びらん)	sore (⇒ erosion)
だっすい 脱水	dehydration
だっこう 脱肛	anal prolapse
たん 痰	phlegm
チアノーゼ	cyanosis

<p>チェーンストークス こきゅう 呼吸</p>	<p>Cheyne-Stokes breathing</p>
<p>ちっそく 窒息</p>	<p>suffocation</p>
<p>チョークサイン</p> <p>(P.130 参照)</p>	<p>choke sign</p> <p>(Refer to p.130)</p>
<p>ていけつあつ 低血圧</p>	<p>hypotension</p>
<p>ていけつどう 低血糖</p>	<p>hypoglycemia</p>
<p>てんかん</p>	<p>epilepsy</p>
<p>どうき 動悸</p>	<p>palpitation</p>
<p>とうつう 疼痛</p>	<p>pain</p>
<p>とけつ 吐血</p>	<p>hematemesis</p>

ないしゅっけつ 内出血	internal bleeding
にゅうみんしやうがい 入眠障害	disturbance of sleep induction
にやうしっきん 尿失禁	incontinence
にやうへい 尿閉	urinary retention
はいやうしやうこうぐん 廃用症候群	disuse syndrome
は け 吐き気 (⇒おうき ⇒嘔気)	nausea
ばっきよ 拔去	decannulate
ほつねつ 発熱	fever

はな ち
鼻血
び しゅ けつ
(⇒鼻出血)

nosebleed

はん し やせい によ うし っ きん
反射性尿失禁

reflex incontinence

(P.129 参照)

(Refer to p.129)

ヒートショック

heat shock

ひ がい もう そう
被害妄想

persecution complex

び しゅ けつ
鼻出血
はな ち
(⇒鼻血)

nosebleed

ひょう ひ はく り
表皮剥離

epidermolysis

びらん
(⇒ただれ)

erosion
(⇒ sore)

ひん によ う
頻尿

frequent urination

<p>ひんみやく 頻脈</p>	tachycardia
<p>ふくあつせいにようしつきん 腹圧性尿失禁</p> <p>(P.129 参照)</p>	<p>stress urinary incontinence</p> <p>(Refer to p.129)</p>
<p>ふくすい 腹水</p>	ascites
<p>ふくつう 腹痛</p>	stomachache
<p>ふしゆ 浮腫 (⇒むくみ)</p>	edema, swelling
<p>ふせいみやく 不整脈</p>	arrhythmia
<p>ふていしゆうそ 不定愁訴</p>	general malaise
<p>ふるえ しんせん (⇒振戦)</p>	<p>shake (⇒ tremor)</p>

フレイル	frailty
べんしつぎん 便失禁	fecal incontinence
べん び 便秘	constipation
ほうによう 乏尿	oliguria
ほっ さ 発作	attack
ほっしん 発疹	rash
ほっせき 発赤	redness
みず 水ぶくれ (⇒水疱) <small>すいほう</small>	blister
みみ な 耳鳴り (⇒耳鳴) <small>じめい</small>	tinnitus

むくみ <small>ふしゆ</small> (⇒浮腫)	edema, swelling
む こ きゅう 無呼吸	apnea
むせ込み <small>こ</small>	choke and cough
むね 胸やけ	heartburn
めまい	dizziness
めやに <small>がんし</small> (⇒眼脂)	eye discharge (⇒ eye mucus)
もうそう 妄想	delusion
もうまくはくり 網膜剥離	retinal detachment
やくざいたいせい 薬剤耐性	drug resistance

やもう 夜盲	night blindness
ようせいしょうじょう 陽性症状	positive symptom
ようつう 腰痛	lower back pain
れいかん 冷汗	cold sweat

■ Kinds of urinary incontinence

- | |
|---------------------------------|
| (1) Overflow incontinence |
| (2) Functional incontinence |
| (3) Urge incontinence |
| (4) Reflex incontinence |
| (5) Stress urinary incontinence |

■ Choke sign



Treatment

いりょうこうい 医療行為	medical practice
イレオストミー かいちょうじんこうこうもん (⇒回腸人工肛門)	ileostomy
い 胃ろう べぐ (⇒PEG)	gastric fistula (⇒ PEG)
い 胃ろう経管栄養 けいかんえいよう	gastrogavage
(P.137 参照)	(Refer to p.137)
いやくひん 医薬品	drug
インシュリン (⇒インスリン)	insulin
インシュリン注射 ちゅうしゃ	insulin injection

<p>インスリン (⇒インシュリン)</p>	<p>insulin</p>
<p>ウロストミー <small>じんこうぼうこう</small> (⇒人工膀胱)</p>	<p>urostomy (⇒ artificial urinary bladder)</p>
<p><small>えいようざい</small> 栄養剤</p>	<p>nutrient</p>
<p><small>えー ーでいー</small> AED <small>じ どうたいがいしきじよさい</small> (⇒自動体外式除細 <small>どうき</small> 動器)</p>	<p>AED (⇒ automatic external defibrillator)</p>
<p><small>えんめい ちりょう</small> 延命治療</p>	<p>life-prolonging treatment</p>
<p><small>おうきゅう てあて</small> 応急手当</p>	<p>first aid</p>
<p><small>かいちょうじんこうこうもん</small> 回腸人工肛門 (⇒イレオストミー)</p>	<p>ileostomy</p>

かくたんきゅういん 喀痰吸引	sputum suction
かんせつ か どういきくんれん 関節可動域訓練 (⇒ ROM)	range of motion exercise (⇒ ROM)
き かんせつかい 気管切開	tracheotomy
ぎ し 義肢	artificial limb
き のうくんれん 機能訓練	functional training
きゅういんあつ 吸引圧	suction force
きゅうめいしよ ち 救命処置	life support
きょうこつあっぱく 胸骨圧迫	chest compression
けいかんえいようほう 経管栄養法	tube feeding

けいび けいかんえいよう 経鼻経管栄養	nasoenteric feeding
こう ざい 抗うつ剤	antidepressant
こうくう ないかくたんきゅういん 口腔内喀痰吸引	oral sputum suction
こうせいしんびょうやく 抗精神病薬	antipsychotic drug
こうせいしんやく 向精神薬	psychotropic medication
ざいたくさん そりょうほう 在宅酸素療法 (⇒ HOT)	home oxygen therapy (⇒ HOT)
さん そきゅうにゅう 酸素吸入	oxygen inhalation
し けつ 止血	hemostasis
じ どうたいがいしきじよさいどう き 自動体外式除細動器 (⇒ AED)	automatic external defibrillator (⇒ AED)

しょう か かん
消化管ストーマ
(⇒人工肛門)

gastrointestinal stoma
(⇒ artificial anus)

じんこうこうもん
人工肛門
(⇒消化管ストーマ)

artificial anus
(⇒ gastrointestinal stoma)

じんこう こきゅう
人工呼吸

artificial breath

じんこうとうせき
人工透析

artificial dialysis

じんこうほうこう
人工膀胱
(⇒ウロストミー)

artificial urinary bladder
(⇒ urostomy)

しんぱい そせいほう
心肺蘇生法

cardiopulmonary resuscitation


ステロイド剤
(⇒副腎皮質ホルモ
ン剤)

steroid
(⇒ corticosteroid)

<p>ちよう けいかんえいよう 腸ろう経管栄養</p> <p>(P.137 参照)</p>	<p>tube enteral nutrition</p> <p>(Refer to p.137)</p>
<p>ち りょうしょく 治療食</p>	<p>therapeutic diet</p>
<p>てきべん 排便</p>	<p>stool extraction</p>
<p>てんできじょうみゃくないちゆうしゃ 点滴静脈内注射 (⇒点滴注射)</p>	<p>intravenous drip infusion</p>
<p>てんできちゆうしゃ 点滴注射 (⇒点滴静脈内注射)</p>	<p>intravenous drip infusion</p>
<p>どうによう 導尿</p>	<p>urethral catheterization</p>
<p>びくうないかくたんきゅういん 鼻腔内喀痰吸引</p>	<p>nasal sputum suction</p>
<p>ふくじん ひしつ ざい 副腎皮質ホルモン剤 (⇒ステロイド剤)</p>	<p>corticosteroid (⇒ steroid)</p>

<p>PEG <small>べく</small> <small>い</small> (⇒胃ろう)</p>	<p>PEG (⇒ gastric fistula)</p>
<p>HOT <small>ほつと</small> <small>ざいたくさん そりょうほう</small> (⇒在宅酸素療法)</p>	<p>HOT (⇒ home oxygen therapy)</p>
<p>流動食 <small>りゅうどうしょく</small></p>	<p>liquid food</p>
<p>ROM <small>ろむ</small> <small>かんせつ か どういきくんれん</small> (⇒関節可動域訓練)</p>	<p>ROM (⇒ range of motion exercise)</p>

■ Gastric fistula/tube enteral nutrition



Treatment/drug

がいようやく 外用薬	external medicine
かんげざい 緩下剤 (⇒下剤)	laxative (⇒ purgative)
かんちよう 浣腸	enema
げざい 下剤 (⇒かんげざい ⇒緩下剤)	purgative (⇒ laxative)
ごやく 誤薬	medication error
ざやく 座薬	suppository
しつぷやく 湿布 (薬)	poultice
じようざい 錠剤	tablet

<small>すいみんやく</small> 睡眠薬	sleeping pill
<small>ぜっかじょう</small> 舌下錠	sublingual tablet
<small>ちょうふ</small> 貼布	patching
<small>ちんつうざい</small> 鎮痛剤	painkiller
<small>てんがんやく</small> 点眼 (薬)	eye drops
<small>てんびやく</small> 点鼻 (薬)	nasal drops
<small>とふ</small> 塗布	application
<small>ないふく</small> 内服	internal use
<small>ないふくやく</small> 内服薬 <small>ないようやく</small> (⇒内用薬)	internal medicine (⇒ internal drug)

ないようやく 内用薬 ないふくやく (⇒内服薬)	internal drug (⇒ internal medicine)
なんこう 軟膏	ointment
ふくさよう 副作用	side effect
ふくやく 服薬	taking medicine
ふくよう 服用	dosing

Dementia

アルツハイマー^{がたにん}型認
知症^{ちしょう}

dementia of the Alzheimer's type

意識混濁^{いしきこんだく}

obnubilation

意識障害^{いしきしょうがい}

disturbance of consciousness

異食^{いしょく}

pica

異物収集^{いぶつしゅうじゅう}
(⇒^{しゅうじゅうへき}収集癖 / ^{しゅうじゅうへき}蒐集癖)

collecting foreign materials
(⇒ mania for collecting)

MCI^{えむしーあい}
(⇒^{けいどにんちきのうしょう}軽度認知機能障
害^{がい})

MCI
(⇒ mild cognitive impairment)

記憶障害^{きおくしょうがい}

memory impairment

(P.146 参照)

(Refer to p.146)


<p>クロイツフェルト・ ヤコブ病^{びょう}</p>	<p>Creutzfeldt-Jakob disease</p>
<p>軽度認知機能障害^{けいどにんちきのうしやうがい} (⇒ MCI)^{えむしーあ}</p>	<p>mild cognitive impairment (⇒ MCI)</p>
<p>血管性認知症^{けっかんせいになちしやう}</p>	<p>vascular dementia</p>
<p>見当識障害^{けんとうしきしやうがい} (⇒ 失見当)^{しつけんとう}</p>	<p>cognitive impairment (⇒ disorientation)</p>
<p>(P.146 参照)</p>	<p>(Refer to p.146)</p>
<p>健忘^{けんぼう} (⇒ もの忘れ)^{わす}</p>	<p>amnesia (⇒ forgetfulness)</p>
<p>行動・心理症状^{こうどうしんりしやうじやう} (⇒ BPSD)^{びーびーえすでいー}</p>	<p>behavioral and psychological symptoms of dementia (⇒ BPSD)</p>
<p>(P.146 参照)</p>	<p>(Refer to p.146)</p>
<p>硬膜下血腫^{こうまくかけっしゆ} (⇒ 慢性硬膜下血腫)^{まんせいこうまくかけっしゆ}</p>	<p>subdural hematoma (⇒ chronic subdural hematoma)</p>

さくわ 作話	confabulation
しつけんとう 失見当 <small>けんとうしきしょうがい</small> (⇒見当識障害)	disorientation (⇒ cognitive impairment)
<small>(P.146 参照)</small>	<small>(Refer to p.146)</small>
しつご 失語	aphasia
しつこう 失行	apraxia
じつこう きのうしょうがい 実行機能障害	executive function disorder
<small>(P.146 参照)</small>	<small>(Refer to p.146)</small>
しつちよう 失調	ataxia
しつにん 失認	agnosia
じゃくねんせいになん ちしょう 若年性認知症	early-onset dementia
しゅうしゅうへき しゅうしゅうへき 収集癖／蒐集癖 <small>い ぶつしゅうしゅう</small> (⇒異物収集)	mania for collecting (⇒ collecting foreign materials)

しゅうへんしょうじょう 周辺症状	peripheral symptom
じょうどうこうどう 常同行動	stereotyped behavior
せいじょうあつすいとうしょう 正常圧水頭症	normal-pressure hydrocephalus
ぜんとうそくとうがたにん ち しょう 前頭側頭型認知症	frontotemporal dementia
もう せん妄	delirium
ちゅうかくしょうじょう 中核症状	core symptom
(P.146 参照)	(Refer to p.146)
ちゅう や ぎゃくてん 昼夜逆転	someone that has their days and nights reversed
にん ち しょう 認知症	dementia
パーソンセンタード ケア	person-centered care

はいかい 徘徊	wandering
(P.146 参照)	(Refer to p.146)
びーびーえすでー BPSD こうどう しん り しょうじょう (⇒行動・心理症状)	BPSD (⇒ behavioral and psychological symptoms of dementia)
(P.146 参照)	(Refer to p.146)
ふ おんじょうたい 不穏状態	restlessness
ふ けつこうい 不潔行為	dirty behavior
まんせいこうまくか けっしゅ 慢性硬膜下血腫 こうまくか けっしゅ (⇒硬膜下血腫)	chronic subdural hematoma (⇒ subdural hematoma)
わす もの忘れ けんぼう (⇒健忘)	forgetfulness (⇒ amnesia)
よく 抑うつ	depression
しょうたいがたにん ち しょう レビー小体型認知症	dementia with lewy bodies

■ Core symptoms and BPSD



The BPSD are sometimes referred to as peripheral symptoms.

Disorder

アスペルガー しょうこうぐん 症候群	Asperger syndrome
アルコール依存症 いぜんしょう	alcoholism
ウェルニッケ失語 しつご (⇒ かんかくせいしつご (⇒ 感覺性失語))	Wernicke's aphasia (⇒ sensory aphasia)
うんどうき の うしやうがい 運動機能障害	disturbance of motor function
うんどうせいしつご 運動性失語 (⇒ ブローカ失語 しつご)	motor aphasia (⇒ Broca's aphasia)
エイズ こうてんせいめんえきふぜん (⇒ 後天性免疫不全 しょうこうぐん 症候群)	AIDS (⇒ acquired immunodeficiency syndrome)

えーえるえす

ALS

きん い しゆくせいそくさくこう
(⇒筋萎縮性側索硬

かしょう
化症)

ALS

(⇒ amyotrophic lateral sclerosis)

えーでいーえいちでいー

ADHD

ちゅう い けつかん た どうせい
(⇒注意欠陥多動性

しょうがい
障害)

ADHD

(⇒ attention deficit hyperactivity disorder)

えるでいー

LD

がくしゅうしょうがい
(⇒学習障害)

LD

(⇒ learning disorder)

えん げいしょうがい
嚥下障害

dysphagia

オストメイト

ostomate

がくしゅうしょうがい
学習障害

(⇒ LD)
えるでいー

learning disorder

(⇒ LD)

かんおんせいなんちよう
感音性難聴

sensorineural hearing loss

<p>かんかくせいしつご 感覚性失語 <small>しつご</small> (⇒ウエルニッケ失語)</p>	<p>sensory aphasia (⇒ Wernicke's aphasia)</p>
<p>かんじょうしつきん 感情失禁</p>	<p>emotional incontinence</p>
<p>きつおん 吃音 (⇒どもり)</p>	<p>molilalia (⇒ stuttering)</p>
<p>きぶんしょうがい 気分障害</p>	<p>mood disorder</p>
<p>きょうどこうどうしょうがい 強度行動障害</p>	<p>severe behavior disorder</p>
<p>きんいしゆくせいそくさくこうかしょう 筋萎縮性側索硬化症 <small>えーえるえす</small> (⇒ ALS)</p>	<p>amyotrophic lateral sclerosis (⇒ ALS)</p>
<p>きんしよくろふいしょう 筋ジストロフィー症</p>	<p>muscular dystrophy</p>
<p>げんごきのもうしょうがい 言語 (機能) 障害</p>	<p>speech (function) impediment</p>

<p>こうおんしょうがい 構音障害</p>	<p>dysarthria</p>
<p>こうじのうきのうしょうがい 高次脳機能障害</p>	<p>higher brain dysfunction</p>
<p>こうてんせいめんえきふぜんしょうこう 後天性免疫不全症候 群 (⇒エイズ)</p>	<p>acquired immunodeficiency syndrome (⇒ AIDS)</p>
<p>こうはんせいはいつしょうがい 広汎性発達障害</p>	<p>pervasive developmental disorder</p>
<p>しかくしょうがい 視覚障害 (P.156 参照)</p>	<p>visual impairment (Refer to p.156)</p>
<p>じじょ 自助グループ (⇒セルフヘルプグ ループ)</p>	<p>self-help group</p>
<p>したいふじゆう 肢体不自由</p>	<p>physical disability</p>
<p>しつごしろう 失語症</p>	<p>aphasia</p>

しつめい 失明	blindness
じ へいしょう 自閉症スペクトラム しょうがい 障害	autism spectrum disorder
し や きょうさく 視野狭窄	narrowing of visual field
(P.156 参照)	(Refer to p.156)
じゃくし 弱視 (⇒ロービジョン)	amblyopia (⇒ low vision)
し や けつそん 視野欠損	visual field defect
(P.156 参照)	(Refer to p.156)
じんかくしょうがい 人格障害 (⇒パーソナリティ しょうがい 障害)	personality disorder (⇒ personality disorder)
じん き のうしょうがい 腎機能障害	kidney disorder
しんぞう き のうしょうがい 心臓機能障害	dysfunction of the heart

<small>しんたいしょうがい</small> 身体障害	disability
<small>しんてきがいしょうご</small> 心的外傷後 <small>しょうがい</small> ストレス障害 <small>びーていえずでいー</small> (⇒ PTSD)	post-traumatic stress disorder (⇒ PTSD)
<small>せいしんしょうがい</small> 精神障害	mental disability
<small>せきずいそんしょう</small> 脊髄損傷	spinal cord injury
<small>せつしょくしょうがい</small> 摂食障害	eating disorder
セルフヘルプ グループ <small>じじょ</small> (⇒自助グループ)	self-help group
<small>ぜんもう</small> 全盲	complete blindness
<small>そうきょくせいしょうがい</small> 双極性障害	bipolar disorder

たいかん きの うしょうがい 体幹機能障害	trunk impairment
しょうこうぐん ダウン症候群	Down syndrome
だつよくせい 脱抑制	disinhibition
ち てきしょうがい 知的障害	intellectual disability
ちゅうい けつかん た どうせいしょうがい 注意欠陥多動性障害 (⇒ ADHD) <small>えーでいーえいちでいー</small>	attention deficit hyperactivity disorder (⇒ ADHD)
ちゅうしんあんてん 中心暗点 (P.156 参照)	central scotoma (Refer to p.156)
ちょうかくしょうがい 聴覚障害	hearing disorder
ちょうふくしょうがい 重複障害	multiple handicap
ちよくちょう きの うしょうがい 直腸機能障害	rectal function disorder

<small>でんおんせいなんちよう</small> 伝音性難聴	conduction hearing loss
<small>とうごうしつちようしょう</small> 統合失調症	schizophrenia
どもり <small>きつおん</small> (⇒吃音)	stuttering (⇒ molilalia)
<small>なんちよう</small> 難聴	hearing loss
<small>のうせい ま ひ</small> 脳性麻痺	cerebral palsy
<small>しょうがい</small> パーソナリティ障害 <small>じんかくしょうがい</small> (⇒人格障害)	personality disorder
<small>はつたつしょうがい</small> 発達障害	developmental disorder
<small>しょうがい</small> パニック障害	panic disorder
<small>はんそくくうかん む し</small> 半側空間無視	hemispatal neglect
(P.156 参照)	(Refer to p.156)

ピア・カウンセリング	peer counseling
<small>びーてい-えすでいー</small> PTSD <small>しんてきがいしやうご</small> (⇒心的外傷後 <small>しやうがい</small> ストレス障害)	PTSD (⇒ post-traumatic stress disorder)
<small>しつご</small> ブローカ失語 <small>うんどうせいしつご</small> (⇒運動性失語)	Broca's aphasia (⇒ motor aphasia)
<small>へいこうき のうしやうがい</small> 平衡機能障害	balance disorder
<small>もう</small> 盲ろう	deafblindness
ろうあ	deafness and dumbness
ロービジョン <small>じやくし</small> (⇒弱視)	low vision (⇒ amblyopia)

■ Symptoms of visual impairment



Scotoma centrale/
visual field defect



Narrowing of
visual field



Hemispatial neglect

Paralysis

うんどう ま ひ
運動麻痺

motor paralysis

かた ま ひ
片麻痺

hemiplegia

かんかく ま ひ
感覚麻痺

sensory paralysis

かんそく
患側

affected side

けんそく
健側

unaffected side

し し ま ひ
四肢麻痺

quadriplegia

ぜんしん ま ひ
全身麻痺

general paralysis

たん ま ひ
単麻痺


monoplegia

つい ま ひ
対麻痺

paraplegia

はんしんまひ 半身麻痺	hemiplegia
ふかんぜんまひ 不完全麻痺 (⇒不全麻痺)	incomplete paralysis
ふぜんまひ 不全麻痺 (⇒不完全麻痺)	incomplete paralysis
まひ 麻痺	paralysis

■ Type of paralysis



Infection

インフルエンザ

influenza

ウイルス

virus

えっちあいふい
HIV

(⇒ヒト^{めんえきふぜん}免疫不全
ウイルス)

HIV
(⇒ human immunodeficiency virus)

えむあーるえすえー
MRSA

(⇒メチシリン^{たいせい}耐性
おうしよく きゅうきん
黄色ブドウ球菌)

MRSA
(⇒ methicillin-resistant staphylococcus aureus)

おー
O157

(⇒腸管^{ちようかんしゅつせい}出血性
だいちようきん
大腸菌)

E. coli O-157
(⇒ enterohemorrhagic escherichia coli)

カンピロバクター ^{かん} せんしょう 感染症	campylobacter infection
さいきん 細菌	bacteria
サルモネラ ^{きん} 菌	salmonella
だいちょうきん 大腸菌	escherichia coli
ちようかんしゅつせいだいちょうきん 腸管出血性大腸菌 (⇒ ^{おー} O157)	enterohemorrhagic escherichia coli (⇒ E. coli O-157)
にようろ かんせんしょう 尿路感染症	urinary tract infection
ノロウイルス	norovirus
ノロウイルス ^{かんせんしょう} 感染症	norovirus infection

めんえき ふ ぜん
ヒト免疫不全

ウイルス
えっちあい びい
(⇒ HIV)

human immunodeficiency virus
(⇒ HIV)

びょうげんたい
病原体

pathogen

ひ より み かんせん
日和見感染

opportunistic infection

ふ けんせい かんせん
不顕性感染

inapparent infection

ほ きんしゃ
保菌者

carrier

たいせい
メチシリン耐性
おうしよく きゅうきん
黄色ブドウ球菌
えむ あーるえすえー
(⇒ MRSA)

methicillin-resistant staphylococcus aureus
(⇒ MRSA)

Psychology

あいちゃく 愛着 (⇒アタッチメント)	attachment
アイデンティティ	identity
アタッチメント (⇒愛着)	attachment
あんぜんよっきゅう 安全欲求 (P.167 参照)	safety needs (Refer to p.167)
いし 意思	intention
いぞん 依存	dependence
いみきおく 意味記憶 (P.167 参照)	semantic memory (Refer to p.167)
いよく 意欲	will


<p>エピソード記憶 <small>きおく</small></p> <p>(P.167 参照)</p>	<p>episodic memory</p> <p>(Refer to p.167)</p>
<p>基本的欲求 <small>きほんてきよつきゅう</small></p> <p>(P.167 参照)</p>	<p>basic needs</p> <p>(Refer to p.167)</p>
<p>感覚記憶 <small>かんかく きおく</small></p>	<p>sensory memory</p>
<p>記録 <small>きめい</small></p> <p>(P.167 参照)</p>	<p>memorization</p> <p>(Refer to p.167)</p>
<p>欠乏欲求 <small>けつぼうよつきゅう</small></p> <p>(P.167 参照)</p>	<p>deficiency-needs</p> <p>(Refer to p.167)</p>
<p>再生 <small>さいせい</small> (⇒想起 <small>そうき</small>)</p>	<p>reproduce (⇒ recall)</p>
<p>作業記憶 <small>さぎょう きおく</small> (⇒ワーキング メモリー)</p>	<p>working memory</p>
<p>自己実現欲求 <small>じこじつげんよつきゅう</small></p> <p>(P.167 参照)</p>	<p>self-actualization needs</p> <p>(Refer to p.167)</p>

しやかいてきよつきゅう 社会的欲求 (P.167 参照)	social needs (Refer to p.167)
しょうそうかん 焦燥感	sense of restlessness
しょうにんよつきゅう 承認欲求 (P.167 参照)	esteem needs (Refer to p.167)
しょぞく あいじょうつきゅう 所属・愛情欲求 (P.167 参照)	love/belonging needs (Refer to p.167)
せいちょうつきゅう 成長欲求 (P.167 参照)	growth needs (Refer to p.167)
せいり てきよつきゅう 生理的欲求 (P.167 参照)	physiological needs (Refer to p.167)
そうき 想起 (さいせい) (⇒再生) (P.167 参照)	recall (⇒ reproduce) (Refer to .167)
そうしつかん 喪失感	sense of loss
そうしつたいけん 喪失体験	loss experience


たいこう 退行	regression
たん き おく 短期記憶	short-term memory
(P.167 参照)	(Refer to p.167)
ちよう き おく 長期記憶	long-term memory
(P.167 参照)	(Refer to p.167)
ちんじゅつ き おく 陳述記憶	declarative memory
てきおう き せい 適応機制	adjustment mechanism
て つつ き おく 手続き記憶	procedural memory
(P.167 参照)	(Refer to p.167)
どう き 動機づけ	motivation
バーンアウト	burnout
ひ ちんじゅつ き おく 非陳述記憶	non-declarative memory
ふ あんかん 不安感	anxiety

ほ じ 保持 (P.167 参照)	retention (Refer to p.167)
む い し き 無意識	unconsciousness
む り よ く か ん 無力感	sense of helplessness
よ つ き ゅ う 欲求	needs
よ つ き ゅ う か い そ う せ つ 欲求階層説	maslow's hierarchy of needs
よ つ き ゅ う ふ ま ん 欲求不満	frustration
ワーキングメモリー (⇒作業記憶)	working memory

■ Maslow's hierarchy of needs



■ Process of memory



■ Kinds of memory

Short-term memory Temporary memory		
Long-term memory Memory retained for a long time	Episodic memory	Memory of experiences and specific events
	Semantic memory	Memory of knowledge
	Priming memory	Memory that is unconsciously remembered
	Procedural memory	Memory that one's body remembers

Medical equipment/tool

イルリガートル	irrigator
<small>き かん</small> 気管カニューレ	tracheal cannula
<small>きゅういん き</small> 吸引器	aspirator
<small>きゅういん</small> 吸引チューブ	suction tube
<small>けつあつけい</small> 血圧計	sphygmomanometer
<small>さん そ</small> 酸素カニューレ	oxygen cannula
<small>さん そ のうしゅく き</small> 酸素濃縮器	oxygen concentrator
<small>さん そ</small> 酸素ボンベ	oxygen cylinder
<small>じんこう こ きゅう き</small> 人工呼吸器	ventilator

たいおんけい
体温計

thermometer

パルスオキシ
メーター

pulse oximeter

ペースメーカー

pacemaker

りゅうち
留置カテーテル

indwelling catheter



4

Others

かいしゃく 解釈	interpretation
かくいつてき 画一的	uniform
かじょう 過剰	excess
きよじょう 挙上	raising
きんき 禁忌	contraindication
けいげん 軽減	alleviation
けいび 軽微	slight
ごかん 五感	five senses
さっかく 錯覚	illusion
そくしん 促進	acceleration

た かくてき 多角的	multilateral
てき ぎ 適宜	suitably
とくめい 匿名	anonymous
にん い 任意	optional
のうりよく 能力	ability
ひんかい 頻回	frequent
ひんぱん 頻繁	frequent
へんせい 変性	degeneration
へんよう 変容	transformation
よ か 余暇	leisure

よくあつ
抑圧

suppression

よくせい
抑制

restraint

Index

A

abandonment of nursing care	13
abdomen	89
abdominal breathing	97
abdominal muscle pressure	97
ability	173
abuse	14
acceleration	172
accelerator factor	26
acceptance	39
accident report	72
accidental ingestion	48
Achilles tendon	78
ACP (advance care planning)	62
acquired	75
acquired immunodeficiency syndrome	150
act of self-harm	119
activities of daily living	8
activity	2, 25
activity limitation	25
acute	75
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)	148
adjustment mechanism	165
ADL (activities of daily living)	3
adrenal gland	89
advance assessment	65
advance care planning	62
advocacy	2, 4
AED (automatic external defibrillator)	132
affected side	157
after effect	75
agenda	64
aging of population	11
aging society	11
agnosia	143
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)	147
air mattress	28
airborne infection, spread through the air	68
albumin	51
alcoholism	147
allegation	19
allergic reaction	91
alleviation	172
ALS (amyotrophic lateral sclerosis)	148
amblyopia	151
amino-acid essential	52
amnesia	142
amyotrophic lateral sclerosis	149
anal prolapse	122
anemia	110
angina pectoris	101
annuity	18
anonymous	173
anorexia	117
antidepressant	134
antipsychotic drug	134
antisepsis	70
antiseptic solution	69
anus	82
anxiety	165
aphasia	143, 150
apnea	128
appetite	48
application	17, 139
apraxia	143
area	18
arrhythmia	126
arteria coronaria	80

arteriosclerosis 107

arteriosclerosis obliterans 110

artery 87

artificial anus 135

artificial breath 135

artificial dialysis 135

artificial limb 133

artificial urinary bladder 135

ascites 126

Asperger syndrome 147

aspiration pneumonia 102

aspiration; accidental swallowing 48

aspirator 168

assessment 64

assisting bar 28

asteatotic eczema 110

asthma 106

ataxia 143

atrophy 114

attachment 162

attack 127

attention deficit hyperactivity disorder 153

auditory hallucination 118

auditory nerve 96

autism spectrum disorder 151

autoimmune disease 103

automatic external defibrillator 134

automatic toileting aid system 29

autonomic nerve 94

auxiliary tool for taking a bath 30

average life span 12

awakening 91

axilla/armpit 79

B

back of neck 82

backbone 85

bacteria 160

bad breath 118

bad tooth 111

balance disorder 155

bale 63

barrier-free 8

basal metabolism 92

base of support 42

basic human rights 3

basic needs 163

bed bath 55

bedding 60

bedpan 58

bedridden 41

bedsore 107

bedsore prevention mat 30

behavioral and psychological symptoms
of dementia 142

Behçet's disease 110

benefit 9

benefit principle to pay 13

benign 77

best-by date 48

bioethics 7

biological clock 61

bipolar disorder 152

bladder 89

blindness 151

blister 120, 127

blood circulation 92

blood glucose level 93

blood infection 68

blood oxygen saturation level 93

blood pressure 92

blood vessel 81

bloody urine 118

body fluid 95

body mechanics	43
body structure	26
boiling disinfection	69
bolus of food	48
bone density	93
bone fracture; fracture	103
bone marrow	83
BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementia)	145
brachybasia	119
braille	39
brain contusion	109
brain death	109
brain stem	88
Broca's aphasia	155
bruise	106
burn	108, 111
burnout	165
business office	16
business operator	16
buttocks	87

C

calculus	102
campylobacter infection	160
cancer	101
carbohydrate	52
cardiac failure	120
cardiopulmonary resuscitation	135
care management	64
care plan	64
care prevention	13
care process	64
care service provided by home visits	24
care service provided to users living in care facilities	23
care service provided to visiting care recipients in care facilities	23

care team	34
care worker	33
carotid artery	81
carrier	161
cash benefit	14
cataract	110
causative disease	75
center of gravity	42
central nerve	96
central scotoma	153
cerebellum	84
cerebral cortex	86
cerebral hemorrhage	109
cerebral infarction	109
cerebral nerve	96
cerebral palsy	154
cerebral thrombosis	108, 109
cerebrovascular accident	108
cerebrovascular disease	108
cerebrum	86
certified care worker	33
certified social worker	34
cervical vertebrae	81
cervix, neck	81
chair sitting position	41
chair sitting position; sitting position	41
changing clothes	54, 56
chest	81
chest compression	133
chest pain	117
chest respiration	92
chewing	49
Cheyne-Stokes breathing	123
chief complaint	76
child abuse	16
chill	115
choke and cough	128

choke sign	123
chronic	77
chronic obstructive pulmonary disease	111
chronic subdural hematoma	145
circadian change	76
circadian rhythm	60
circulatory organ	94
cirrhosis	101
cleaning genital area	57
clock position	47
coating of tongue	49
code of ethics	10
cognitive function	96
cognitive impairment	142
cold sweat	129
collaboration	35
collecting foreign materials	141
coma	119
comfort	41
commercial gain	3
communication	38
community comprehensive care	7
community welfare	7
compensation	19
complete blindness	152
complication	74
compression fracture of spine	105
concept of values, values	3
conduction hearing loss	154
confabulation	143
confidentiality	5, 8
conformity	39
congenital	76
consciousness of disease	77
constipation	127
contagious infection	69
contextual factor	26

contract	14
contracture	118
contraindication	172
conversation by means of writing	40
convulsion	117
cooling-off	14
cooperation	4, 34
COPD (chronic obstructive pulmonary disease)	103
core symptom	144
cornea	79
coronary artery	80
corticosteroid	136
cosmetic cleaning	55
cough	115, 121
country	14
Creutzfeldt-Jakob disease	142
cross-interaction	26
crutch walking	45
crystalline lens	84
cuticle	79
cyanosis	122

D

day care facility	23
deafblindness	155
deafness and dumbness	155
death spot	63
deathwatch	63
decanulate	124
decision-making support	2
declarative memory	165
declining birth rate	11
decubitus position	41
deep sleep	60
defecation	58
deficiency	75

deficiency-needs	163
degeneration	173
deglutition; swallowing	47
dehydration	122
delirium	144
delusion	128
dementia	144
dementia of the Alzheimer's type	141
dementia with lewy bodies	145
dental hygienist	34
dentist	34
dentures	47
dependence	162
depiction	72
depopulation	11
depression	100, 145
designation	16
developmental disorder	154
diabetes mellitus	107
diabetic nephropathy	107
diabetic neuropathy	107
diabetic retinopathy	107
diaper	57
diaphragm	79
diarrhea	57
diastolic blood pressure	91
diencephalon (interbrain)	80
dietary fiber	51
dietitian	33
difficulty breathing	119
digestion	94
digestive organ	94
dignity	7
dirty behavior	145
disability	152
disarray	119
disaster	36

discrimination	15
disease condition	77
disinfection	69
disinhibition	153
disorientation	143
disposable gloves	69, 70
disposable income	13
disturbance of consciousness	141
disturbance of motor function	147
disturbance of sleep induction	124
disuse syndrome	124
dizziness	128
doctor	33
dorsal position	42
dorsal region	88
dorsalis pedis	78
dosing	140
Down syndrome	153
droplet infection	70
drug	131
drug resistance	128
dry mouth	108, 118
dying	63
dysarthria	150
dysfunction of the heart	151
dyslipidemia	103
dysphagia	148

E

E. coli O-157	159
early-onset dementia	143
early-stage elderly	17
earwax in ear	54, 56
eating	49
eating disorder	152
eco-map	72
eczema	104

edema, swelling	126, 128
effectuation	17
elbow joint	86
elderly abuse	15
electric wheelchair	29
electrolyte	52
eligible person	18
emotional incontinence	149
empathy	38
emphysema	109
employment insurance	15
empowerment	3
endocrine organ	96
enema	138
enforcement of policy	17
enterohemorrhagic escherichia coli	160
environmental factor	25
enzyme	51
epidermolysis	125
epiglottitis	82
epilepsy	123
episodic memory	163
equinus foot	121
erosion	125
escherichia coli	160
esophagus	84
esteem needs	164
ethic	9
evacuation route	36
evaluation	65
excess	172
excretion	57
executive function disorder	143
expiration date	48
extension	95
external ear canal	79
external medicine	138

eye discharge	128
eye drops	139
eye mucus	116
eyesight	94

F

face sheet	72
face washing	55
facility service	23
falling	45
falling off	45
false teeth	47
family	13
fat	51
fat-soluble vitamin	51
fecal incontinence	127
femoral neck fracture	106
femur	86
festinating gait	115
fever	124
financial benefit	14
fire alarm	36
first aid	132
five senses	172
flexion	92
food poisoning	104
foot bath	55
foot care	46
forearm strength	91
forehead	88
forgetfulness	145
formal care	8
formation	122
forward - bent posture	57
Fowler's position	43
frailty	127
frequent	173

frequent urination	125
friction	46
frontal lobe	85
frontotemporal dementia	144
frozen gait	121
frustration	166
function disorder	25
functional incontinence	116
functional position	43
functional training	133

G

gait disorder	110
gargle	67, 68
gastric fistula	131
gastrogavage	131
gastrointestinal stoma	135
gastrointestinal tract	94
gatch bed	28
general malaise	126
general paralysis	157
genital area	78
genogram	72
getting dressed	56
glaucoma	111
glossoptosis	121
glucose	52
gonarthrosis	110
good sleep	60
gout	107
government	14
grief care	62
grievance resolution	14
groin area	78
growth needs	164

H

hairdressing	55
half body bathing	56
hallucination	118
hand bath	55
handrail	29
headache	121
health condition	25
health insurance	13
healthy life expectancy	11
hearing ability	96
hearing aid	40
hearing disorder	153
hearing loss	154
heart	84
heart disease	105
heartburn	128
heat shock	125
heat stroke	108
hematemesis	123
hemiplegia	157, 158
hemispatial neglect	154
hemoptysis	116
hemostasis	134
hepatitis	101
heredity	91
herniated disc	106
herpes zoster	106
higher brain dysfunction	150
hinged door	46
hip joint	82
hippocampus	79
HIV (human immunodeficiency virus)	159
hoisting attachment of lift	28
holistic	7
home	3
home oxygen therapy	134

home-based service	23
homeostasis	93, 97
hormone	98
hospital-acquired infection	67
host	69
HOT (home oxygen therapy)	137
house reform	17
household	12
household headed by the elderly	11
human immunodeficiency virus	161
human relationship	39
human rights	6
humerus	84
hump back	114
hyperglycemia	118
hyperlipidemia	102
hyperpnea	115
hypertension	102, 118
hyperuricemia	102
hypochondria	104
hypoglycemia	123
hypophysis	88
hypotension	107, 123
hypothalamus	83

I

IADL (instrumental activities of daily living)	2
identity	162
ileostomy	131, 132
ileus	100
illusion	172
immunity	70
immunization	70
implementation	64
inapparent infection	161
incident	74
inclusive society	4

income	17
incomplete paralysis	158
incontinence	119, 124
incontinence pad	57
incurable disease	108
independence	6
independence; autonomy; self-reliance	6
individual care	4
individual difference	75
individualization	4
indwelling catheter	169
infection prevention	68
infectious disease	68
inflammation	114
influenza	159
informal care	2
informed consent	74
infringement of right	4
ingrown nail	56, 101
inguinal region	86
inhibitory factor	26
in-home care	23
in-home service	23
in-kind benefit	14
inner ear	87
insensible water loss	97
inserting-type bedpan	57
insomnia	61
instep	86
instrumental activities of daily living	5
insulin	131, 132
insulin injection	131
insurance	19
insurance benefit	19
insured person	18
insurer	19
intake	76

- intellectual disability 153
- intention 162
- interchangeable part of automatic toileting aid system 29
- intermittent claudication 116
- internal bleeding 124
- internal drug 140
- internal medicine 139
- internal use 139
- interpersonal distance 39
- interpretation 172
- interprofessional collaboration 35
- intestinal obstruction 106
- intonation 40
- intraocular pressure 92
- intravenous drip infusion 136
- involuntary movement 97
- irregular employment 12
- irrigator 168
- ischemic heart disease (angina pectoris, myocardial infarction) 101
- isolation 67
- itching 116

J

- jaundice 114
- joint 80
- joint contracture 116
- judgment ability 8

K

- kidney 84
- kidney disorder 151

L

- lack of appetite 120
- large intestine 86
- larynx 82

- lateral position 42
- late-stage elderly 15
- laundry 55
- laxative 138
- LD (learning disorder) 148
- learning disorder 148
- leaving one's bed 46
- left atrium 83
- left ventricle 83
- leisure 173
- level difference 45
- life cycle 9
- life function 26
- life history 6, 9
- life support 133
- lifelong learning 11
- life-prolonging treatment 132
- lifestyle disease 105
- lift 28
- limbic cortex 86
- line of flow 45
- lip 81, 82
- liquid food 137
- listen attentively 38
- liver 80
- local government 16
- long-term memory 165
- loss experience 164
- love/belonging needs 164
- low vision 155
- lower back pain 129
- lower body 80
- lower limb 79
- lucidity 121
- lumbar vertebrae; lumbar spine 89
- lung capacity 96
- lymph 98

lymphatic vessel 98

M

main dish 48

malaise 118

malignant 74

malignant neoplasm 100

malignant rheumatoid arthritis 100

mandibular breathing 115

mania 106

mania for collecting 143

manic depression 106

maslow's hierarchy of needs 166

MCI (mild cognitive impairment) 141

measurement of body temperature 75

measures for infectious diseases 68

medical care 74

medical practice 131

medical waste 67

medication error 138

medulla oblongata 79

melatonin 61

melena 117

memorization 163

memory impairment 141

mental disability 152

mental health 8

mental health social worker 35

metabolic syndrome 111

metabolism 95

methicillin-resistant staphylococcus aureus 161

middle ear 87

mild cognitive impairment 142

mind and body functions 25

mineral 53

mollitia 149

monitoring 65

monoplegia 157

mood disorder 149

motivation 165

motor aphasia 147

motor paralysis 157

moving; walking/lifting/transferring 45

MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 159

multilateral 173

multiple handicap 153

municipal governments 16

muscle tone 117

muscle weakness 117

muscle-strengthening 45

muscular dystrophy 149

muscular rigidity 117

mutual aid 17

mutual legal assistance 3

myocardial infarction 104

N

narrowing of visual field 151

nasal cavity 88

nasal drops 139

nasal sputum suction 136

nasoenteric feeding 134

nausea 114, 124

nearly-missed accident 36

necrosis 114

needs 65, 166

negative symptom 114

neglect 18

neuralgia 120

night blindness 129

nightclothes 60

nocturnal awakening 61

noise 38

- non-declarative memory 165
- nonjudgmental attitude 40
- non-REM sleep 61
- normal temperature 77
- normalization 8
- normal-pressure hydrocephalus 144
- norovirus 160
- norovirus infection 160
- nosebleed 125
- nuclear family 11
- nurse 33
- nursing care insurance 13
- nutrient 51, 132
- nutrient intake 47
- nutrition improvement 47

O

- objective fact 72
- obligation to make effort 18
- obnubilation 141
- observation 64
- occipital lobe 82
- occupational therapist 34
- ocular pressure 91
- ointment 140
- oliguria 127
- one's dying breath 63
- opportunistic infection 161
- optional 173
- oral care 54
- oral cavity 82
- oral infection 68
- oral rehydration solution 51
- oral sputum suction 134
- organ 95
- organization 18
- orthopnea position 41

- orthopneic position 41
- orthosis 30, 76
- orthostatic hypotension 117
- osteoporosis 103
- ostomate 148
- OT (occupational therapist) 33
- outreach 2
- overeating 115
- overflow incontinence 114
- overwork 36
- oxygen cannula 168
- oxygen concentrator 168
- oxygen cylinder 168
- oxygen inhalation 134

P

- pacemaker 169
- pain 123
- painkiller 139
- palliative care 62
- palm 83, 87
- palpitation 123
- pancreas 84
- panic disorder 154
- papule 117
- paralysis 158
- paraplegia 157
- parasympathetic nerve 97
- parietal lobe 87
- Parkinson's disease 109
- partial assistance 2
- partial bed bath 56
- participation 25
- participation restriction 25
- past medical history 75
- patching 139
- pathogen 161

PDCA	65	postmortem rigidity	63
peer counseling	155	post-traumatic stress disorder	152
PEG	137	poultice	138
perception	95	pre-existing disorder	74
percolate	120	prefectural governments	18
periodontal disease	103	premium	19
peripheral nerve	98	presbyopia	98
peripheral symptom	144	prescription	76
peristalsis	95	pressure to conform	39
persecution complex	125	pressure ulcer	104
personal factor	25	prevention	36
personal information	15	primary prevention	67
personality disorder	151, 154	principle of ability to pay	13
person-centered care	144	private	19
pervasive developmental disorder	150	procedural memory	165
pharynx	78	professional ethics	5
phlebothrombus	104	prognosis	77
phlegm	122	prone position	43
physical condition	76	prostate	85
physical disability	150	prostatic hypertrophy	106
physical restraint, physically restrain	17	protein	52
physical therapist	35	pruritus	122
physiological needs	164	pruritus senilis	112
pica	141	psychosomatic disease	105
pituitary gland	79	psychotropic medication	134
planning	65	PT (physical therapist)	34
plaque	54	PTSD (post-traumatic stress disorder)	155
pneumonia	109	pubic bone	86
polydipsia	122	public assistance	15
polyuria	122	public health	15
pons	81	public health nurse	35
portable toilet	58	public help	4
portable urine bottle	57	public welfare	4
position in which the person sits on the edge of a bed with his/her legs down	42	pulmonary tuberculosis	110
position transducer	29	pulse	98
positive symptom	129	pulse oximeter	169
		pupils	87

purgative	138
pyorrhea	103

Q

QOL (quality of life)	3
quadriplegia	157
quality of life	6

R

radial artery	87
raising	172
range of joint motion	92
range of motion exercise	133
rapport	9
rash	127
reassessment	64
recall	164
record	72
rectal function disorder	153
rectum	87
recuperation	77
redness	127
reflex incontinence	125
reflux esophagitis	101
registered dietitian	33
regression	165
regular employment	11
rehabilitation	9
rehydration	49
REM sleep	61
removal of tray and dishware	47
renal failure	120
reposition	42
reproduce	163
resident microbiota	69
residual ability	5
respiratory organ	93

respiratory tract	80
respite care	10
responding	38
rest	41
restless legs syndrome	111, 112
restlessness	145
restraint	15, 174
retention	166
retinal detachment	128
retinal pigmentary degeneration	111
rheumatoid arthritis	101
rib	89
right atrium	78
right to exist	7
right ventricle	78
rise	119
risk	36
risk management	36
roaming detector for aged dementia patients ..	30
ROM (range of motion exercise)	137
room	45
route of infection	67

S

sacrum	85
safety	36
safety needs	162
saliva	95
salmonella	160
scabies	100
schizophrenia	154
sebum	96
secondary infection	70
secretion	97
self care	7
self help	5
self help device	29

self-actualization	5	side dish	49
self-actualization needs	163	side effect	140
self-awareness	38	sign language	39
self-determination	5	silence	39
self-disclosure	38	simple bathtub	28
self-help group	150, 152	single-person household	12
self-independence support	6	skeletal muscle	83
semantic memory	162	skeleton	82
semi-Fowler's position	42	skin	88
semi-sitting position	42	skull	85
sensation of residual urine	119	sleep apnea syndrome	105
sense of balance	97	sleep behavior disorder	61
sense of hearing, auditory sense	96	sleep disorder	105
sense of helplessness	166	sleeping pill	139
sense of loss	164	sliding door	46
sense of restlessness	164	sliding feet	121
sense of smell	92	slight	172
sense of taste	98	slope	29
sense of touch	94	slow	74
sense of vision, eyesight	94	small intestine	84
sensorineural hearing loss	148	social barrier	5
sensory aphasia	149	social inclusion	7
sensory memory	163	social insurance	16
sensory organ	92	social needs	164
sensory paralysis	157	social security	16
separation of eating and sleeping rooms	48	social welfare	16
serving	49	social welfare corporation	16
seven principles of Biestek	40	societal resource	5
severe behavior disorder	149	someone that has their days and nights reversed	144
sexually transmitted disease	105	somnolence	60
shake	126	sore	122
shampooing; washing hair	55	soup	48
short-term memory	165	source of infection, infection source	68
shoulder breathing	116	special bathtub	56
shower bath	54	special sleeping table	29
shower chair	54	special sleeping table accessory	29
Shy-Drager syndrome	104		

speech (function) impediment	149
speech lip reading, speech reading	38, 39
speech-language-hearing therapist	34
sphygmomanometer	168
spinal canal stenosis	105
spinal cord	85
spinal cord injury	152
spinal nerve	95
spine	85
spinocerebellar degeneration	105
SpO ₂	91
sprain	108
sputum	115
sputum suction	133
ST (speech-language-hearing therapist)	33
standard precaution	69, 70
standardization	8
standing position	43
staple food	48
statement of disagreement	19
step	18
stereotype	4
stereotyped behavior	144
sterilization	68
sternum	81
steroid	135
stomach	78
stomach ulcer	100
stomachache	126
stomatitis	102
stool extraction	136
strength	6
stress	76
stress urinary incontinence	126
stuttering	154
subarachnoid hemorrhage	102
subcutaneous tissue	88

subdural hematoma	142
subjective fact	72
subjective symptom	75
sublingual tablet	139
suction force	133
suction tube	168
sudden change	75
suffocation	123
sugar	52
suitably	173
super-aged society	12
supine position	41
suppository	138
suppression	174
suppuration	116
swallowing movement	47
sweat gland	80
sweating, perspiration	96
swelling	120, 126, 128
sympathetic nerve	93
symptom	76
systolic blood pressure	94

T

tablet	138
tachycardia	126
taking a bath	56
taking clothes off	55
taking medicine	140
taste bud	98
team care	35
temporal lobe	85
terminal care	63
terminal stage	62, 63
the facility	23
the highest blood pressure	93
the lowest blood pressure	93

therapeutic diet	136
thermometer	169
thickness (of food)	49
thoracic vertebrae	81
thrombus	102
tinea alba	110
tinnitus	119, 127
toilet seat	28
tongue	83
total assistance	7
total fertility rate	15
trachea	80
tracheal cannula	168
tracheotomy	133
transferring	45
transformation	173
transient ischemic attack	100
tremor	120
trunk impairment	153
trust relationship	6
tube enteral nutrition	136
tube feeding	133
tuberculosis	102
tumor	104
tympanic membrane	83

U

ulcer	115
unaffected side	157
unconsciousness	166
underarm	89
undernutrition	52
uniform	172
universal design	9
upper body	84
upper limb	83
urbanization	12

ureter	88
urethra	88
urethral catheterization	136
urge incontinence	121
urge to defecate	58
urge to urinate	57
urinary organ	97
urinary retention	124
urinary tract infection	160
urination	58
urolithiasis	108
urostomy	132
urticaria	105
user	24
user-centric	9
utterance	40

V

vascular dementia	142
vein	84
ventilation	67
ventilator	168
verbatim	72
vicious circle	74
view of life and death	62
virus	159
virus infection	67
visual field defect	151
visual hallucination	118
visual impairment	150
vital signs	77
vitamin	52
voluntary movement	95
volunteer	24
vomiting	115

W

walker	30
walking-aid cane	30
wandering	145
waste	99
water-soluble vitamin	51
weak	117
welfare equipment	30
welfare for the disabled	17
welfare tool	30
wellbeing	3
Wernicke's aphasia	147
wheelchair	28
wheelchair accessory	28
wheezing	121
will	162
with one's clothes on	55
workers' accident compensation insurance	19
working memory	163, 166
work-life balance	10

あ

あいえーでいーえる (IADL) 2

あいちゃく (愛着) 162

あいづち 38

あいでんていてい (アイデンティティ) 162

あうとリーチ (アウトリーチ) 2

あきれすけん (アキレス腱) 78

あくじゅんかん (悪循環) 74

あくせい (悪性) 74

あくせいかんせつりうまち
(悪性関節リウマチ) 100

あくせいしんせいぶつ (悪性新生物) 100

あくていびてい (アクティビティ) 2

あくりょく (握力) 91

あしのこう (足の甲) 78

あしのつけね (足のつけ根) 78

あすべるがーしょうこうぐん (アスペル
ガー症候群) 147

あせすめんと (アセスメント) 64

あたっちめんと (アタッチメント) 162

あどばんす・けあ・ぷらんにんぐ
(アドバンス・ケア・プランニング) 62

あどぼかしー (アドボカシー) 2

あるこーいぞんしょう
(アルコール依存症) 147

あるつはいまーがたにんちしょう
(アルツハイマー型認知症) 141

あるぶみん (アルブミン) 51

あれるぎーはんのう (アレルギー反応) 91

あんせい (安静) 41

あんぜん (安全) 36

あんぜんよつきゅう (安全欲求) 162

あんみん (安眠) 60

あんらく (安楽) 41

い

い (胃) 78

いかいよう (胃潰瘍) 100

いざい (椅座位) 41

いし (意思) 162

いし (医師) 33

いしきこんだく (意識混濁) 141

いしきしょうがい (意識障害) 141

いしけつていしえん (意思決定支援) 2

いしゆく (萎縮) 114

いじょう (移乗) 45

いしよく (異食) 141

いぞん (依存) 162

いちじよぼう (一次予防) 67

いちぶがいじよ (一部介助) 2

いっかせいのうきよけつほっさ
(一過性脳虚血発作) 100

いつりゅうせいにようしっきん
(溢流性尿失禁) 114

いでん (遺伝) 91

いどう (移動) 45

いどうようりふと (移動用リフト) 28

いどうようりふとつりぐ
(移動用リフトつり具) 28

いぶつしゅうしゅう (異物収集) 141

いへん (異変) 74

いみきおく (意味記憶) 162

いやくひん (医薬品) 131

いよく (意欲) 162

いりょう (医療) 74

いりょうこうい (医療行為) 131

いりょうはいきぶつ (医療廃棄物)	67
いりょうほけん (医療保険)	13
いりりがーとる (イルリガートル)	168
いれうす (イレウス)	100
いれおすとみー (イレオストミー)	131
いれば (入れ歯)	47
いろう (胃ろう)	131
いろうけいかんえいよう (胃ろう経管栄養)	131
いんしゅりん (インシュリン)	131
いんしゅりんちゅうしゃ (インシュリン注射)	131
いんすりん (インスリン)	132
いんせいしょうじょう (陰性症状)	114
いんとう (咽頭)	78
いんないかんせん (院内感染)	67
いんぶ (陰部)	78
いんぷおーまる・けあ (インフォーマル・ケア)	2
いんぷおーむどこんせんと (インフォームドコンセント)	74
いんぶせんじょう (陰部洗浄)	57
いんふるえんざ (インフルエンザ)	159

う

ういるす (ウイルス)	159
ういるすかんせん (ウイルス感染)	67
うえるにつけしつご (ウェルニッケ失語) ..	147
うえるびーいんぐ (ウエルビーイング)	3
うがい	67
うしんしつ (右心室)	78
うしんぼう (右心房)	78
うつびょう (うつ病)	100
うろすとみー (ウロストミー)	132

うんどうきのうしょうがい (運動機能障害)	147
うんどうせいしつご (運動性失語)	147
うんどうまひ (運動麻痺)	157

え

えあまっと (エアマット)	28
えいず (エイズ)	147
えいようかいぜん (栄養改善)	47
えいようざい (栄養剤)	132
えいようし (栄養士)	33
えいようせつしゅ (栄養摂取)	47
えいようそ (栄養素)	51
えいり (営利)	3
えーいーでー (AED)	132
えーえるえす (ALS)	148
えーしーピー (ACP)	62
えーでーいーえいちでー (ADHD)	148
えーでーいーえる (ADL)	3
えきか (腋下/腋窩)	79
エコまっぷ (エコマップ)	72
えし (壊死)	114
えすてー (ST)	33
えすびーおーつー (SpO ₂)	91
えっちあいぶい (HIV)	159
えびそーどきおく (エピソード記憶)	163
えむあーるえすえー (MRSA)	159
えむしーあい (MCI)	141
えるでー (LD)	148
えんげ (嚥下)	47
えんげしょうがい (嚥下障害)	148
えんげたいそう (嚥下体操)	47
えんしょう (炎症)	114
えんずい (延髄)	79
えんぱい (円背)	114

えんばわめんと (エンパワメント)	3
えんめいちりょう (延命治療)	132

お

おうえきふたん (応益負担)	13
おうかくまく (横隔膜)	79
おうき (嘔気)	114
おうきゆうてあて (応急手当)	132
おうだん (黄疸)	114
おうと (嘔吐)	115
おうのうふたん (応能負担)	13
おーいちごなな (O157)	159
おーていー (OT)	33
おかん (悪寒)	115
おすとめいと (オストメイト)	148
おむつ	57

か

がい (臥位)	41
かいでかてい (介護過程)	64
かいでけいかく (介護計画)	64
かいでふくしし (介護福祉士)	33
かいでふくししよく (介護福祉職)	33
かいでほうき (介護放棄)	13
かいでほけん (介護保険)	13
かいでよぼう (介護予防)	13
がいじつりずむ (概日リズム)	60
がいじどう (外耳道)	79
かいしゃく (解釈)	172
かいじよばー (介助バー)	28
かいせん (疥癬)	100
がいそう (咳嗽)	115
かいちょうじんこうこうもん (回腸人工肛門)	132
かいば (海馬)	79

かいよう (潰瘍)	115
がいようやく (外用薬)	138
かがくこきゅう (下顎呼吸)	115
かくいつてき (画一的)	172
かくかぞく (核家族)	11
かくしつ (角質)	79
かくしゅうしょうがい (学習障害)	148
かくせい (覚醒)	91
かくたん (喀痰)	115
かくたんきゅういん (喀痰吸引)	133
かくちょうきけつあつ (拡張期血圧)	91
かくまく (角膜)	79
かくり (隔離)	67
かこきゅう (過呼吸)	115
かさいほうちき (火災報知器)	36
かし (下肢)	79
かじょう (過剰)	172
がしょう (臥床)	41
かしょく (過食)	115
かしょぶんしょとく (可処分所得)	13
かすいたい (下垂体)	79
かそか (過疎化)	11
かぞく (家族)	13
かそくほこう (加速歩行)	115
かだい (課題)	64
かたこきゅう (肩呼吸)	116
かたまひ (片麻痺)	157
かちかん (価値観)	3
かつけつ (喀血)	116
かつどう (活動)	25
かつどうせいげん (活動制限)	25
がつぺいしょう (合併症)	74
かてい (家庭)	3
かのう (化膿)	116
かはんしん (下半身)	80

かゆみ	116
かろう (過労)	36
がん	101
がんあつ (眼圧)	91
かんいよくそう (簡易浴槽)	28
かんえん (肝炎)	101
かんおんせいなちょう (感音性難聴)	148
かんかくき (感覚器)	92
かんかくきおく (感覚記憶)	163
かんかくせいしつご (感覚性失語)	149
かんかくまひ (感覚麻痺)	157
かんき (換気)	67
かんきょういんし (環境因子)	25
かんげざい (緩下剤)	138
かんけつせいはこう (間欠性跛行)	116
かんこうへん (肝硬変)	101
かんごし (看護師)	33
かんさつ (観察)	64
がんし (眼脂)	116
かんじょうしっきん (感情失禁)	149
かんじょうどうみやく (冠状動脈)	80
かんせつ (関節)	80
かんせつかどういき (関節可動域)	92
かんせつかどういきくんれん (関節可動域訓練)	133
かんせつこうしゅく (関節拘縮)	116
かんせつりうまち (関節リウマチ)	101
かんせん (汗腺)	80
かんせんけいろ (感染経路)	67
かんせんげん (感染源)	68
かんせんしょう (感染症)	68
かんせんしょうたいさく (感染症対策)	68
かんせんよぼう (感染予防)	68
かんぞう (肝臓)	80
がんそう (含嗽)	68

かんそく (患側)	157
かんちょう (浣腸)	138
かんだうみやく (冠動脈)	80
がんないあつ (眼内圧)	92
かんにゅうそう (陥入爪)	101
かんのう (間脳)	80
かんぴろばくたーかんせんしょう (カンピロバクター感染症)	160
かんまん (緩慢)	74
かんりえいようし (管理栄養士)	33
かんわけあ (緩和ケア)	62

き

きおうしょう (既往症)	74
きおうれき (既往歴)	75
きおくしょうがい (記憶障害)	141
きがえ (着替え)	54
きかん (気管)	80
きかんににゅーれ (気管カニューレ)	168
きかんせつかい (気管切開)	133
きざい (起座位)	41
きざこきゅうい (起座呼吸位)	41
ぎし (義肢)	133
ぎし (義歯)	47
きそたいしゃ (基礎代謝)	92
きつおん (吃音)	149
きどう (気道)	80
きのうくんれん (機能訓練)	133
きのうしょうがい (機能障害)	25
きのうせいにようしっきん (機能性尿失禁)	116
きぶんしょうがい (気分障害)	149
きほんてきじんけん (基本的人権)	3
きほんてきよつきゅう (基本的欲求)	163
きめい (記銘)	163

ぎゃくたい (虐待)	14
ぎゃくりゅうせいしよくどうえん (逆流性食道炎)	101
きゃっかんてきじじつ (客観的事実)	72
ぎゃつちべつど (ギャッチベッド)	28
きゅういんあつ (吸引圧)	133
きゅういんき (吸引器)	168
きゅういんちゅーぶ (吸引チューブ)	168
きゅーおーえる (QOL)	3
きゅうかく (嗅覚)	92
きゅうしん (丘疹)	117
きゅうせい (急性)	75
きゅうへん (急変)	75
きゅうめいしよち (救命処置)	133
きょう (橋)	81
ぎょうがい (仰臥位)	41
きょうかん (共感)	38
きょうこつ (胸骨)	81
きょうこつあつぱく (胸骨圧迫)	133
きょうしきこきゅう (胸式呼吸)	92
きょうじよ (共助)	3
きょうしんしょう (狭心症)	101
ぎょうせい (行政)	14
きょうせいしゃかい (共生社会)	4
きょうつい (胸椎)	81
きょうつう (胸痛)	117
きょうどう (協働)	34
きょうどうどうしょうがい (強度行動障害)	149
きょうぶ (胸部)	81
きよけつせいしんしつかん (虚血性心疾患)	101
きよしつ (居室)	45
きよじゃく (虚弱)	117
きよじょう (挙上)	172

きよしょく (拒食)	117
きよたくさーびす (居宅サービス)	23
きりつせいていけつあつ (起立性低血圧)	117
きろく (記録)	72
きんいしゆくせいそくさくこうかしょう (筋萎縮性側索硬化症)	149
きんき (禁忌)	172
きんきんちよう (筋緊張)	117
きんこしゆく (筋固縮)	117
きんじすとりふいーしょう (筋ジストロフィー症)	149
きんせんきゅうふ (金銭給付)	14
きんりょくこうじよう (筋力向上)	45
きんりょくていか (筋力低下)	117

<

くうきかんせん (空気感染)	68
くーりんぐおふ (クーリングオフ)	14
くじょうかいけつ (苦情解決)	14
くちびる (唇)	81
くつきよく (屈曲)	92
くに (国)	14
くもまくかしゅつけつ (くも膜下出血)	102
ぐりーふけあ (グリーフケア)	62
くるまいす (車いす)	28
くるまいすふぞくひん (車いす付属品)	28
くろいつふえると・やこぶびょう (クロイツフェルト・ヤコブ病)	142
くろっくぼじしょん (クロックポジション)	47

け

けあちーむ (ケアチーム)	34
けあまねじめんと (ケアマネジメント)	64
けいかんえいようほう (経管栄養法)	133

けいげん (軽減)	172
けいこうかんせん (経口感染)	68
けいこうほすいえき (経口補水液)	51
けいちょう (傾聴)	38
けいつい (頸椎)	81
けいどうみやく (頸動脈)	81
けいどにんちきのうしょうがい (軽度認知機能障害)	142
けいび (軽微)	172
けいびけいかんえいよう (経鼻経管栄養)	134
けいぶ (頸部)	81
けいみん (傾眠)	60
けいやく (契約)	14
けいれん	117
げけつ (下血)	117
げざい (下剤)	138
げぜん (下膳)	47
けつあつ (血圧)	92
けつあつけい (血圧計)	168
けつえきかんせん (血液感染)	68
けつかく (結核)	102
けつかん (血管)	81
けっかんせいにんちしょう (血管性認知症)	142
けっこう (血行)	92
けっせき (結石)	102
けっせん (血栓)	102
けっちゅうさんそほうわど (血中酸素飽和度)	93
けつとうち (血糖値)	93
けつによう (血尿)	118
けつぼう (欠乏)	75
けつぼうよつきゅう (欠乏欲求)	163
げり (下痢)	57
げんいんしつかん (原因疾患)	75

けんおん (検温)	75
げんかく (幻覚)	118
げんきんきゅうふ (現金給付)	14
けんこうじゅみよう (健康寿命)	11
けんこうじょうたい (健康状態)	25
げんご (きのう) しょうがい (言語 (機能) 障害)	149
げんごちょうかくし (言語聴覚士)	34
げんし (幻視)	118
けんそく (健側)	157
けんたいかん (倦怠感)	118
げんちょう (幻聴)	118
けんとうしきしょうがい (見当識障害)	142
げんぶつきゅうふ (現物給付)	14
けんぼう (健忘)	142
けんりしんがいがい (権利侵害)	4
けんりようご (権利擁護)	4

こ

ごいん (誤飲)	48
こうい (更衣)	54
こういしょう (後遺症)	75
こううつざい (抗うつ剤)	134
こうおんしょうがい (構音障害)	150
こうかつかん (口渴感)	118
こうかんしんけい (交感神経)	93
こうきこうれいしゃ (後期高齢者)	15
こうきょうのふくし (公共の福祉)	4
こうくう (口腔)	82
こうくうけあ (口腔ケア)	54
こうくうないかくたんきゅういん (口腔内喀痰吸引)	134
ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ (合計特殊出生率)	15
こうけいぶ (後頸部)	82

こうけつあつ (高血圧)	118
こうけつあつしょう (高血圧症)	102
こうけつとう (高血糖)	118
こうしけっしょう (高脂血症)	102
こうじのうきのうしょうがい (高次脳機能障害)	150
こうしゅう (口臭)	118
こうしゅうえいせい (公衆衛生)	15
こうしゅく (拘縮)	118
こうじょ (公助)	4
こうじょうせい (恒常性)	93
こうしん (口唇)	82
こうしん (亢進)	119
こうせいしんびょうやく (抗精神病薬)	134
こうせいしんやく (向精神薬)	134
こうそ (酵素)	51
こうそく (拘束)	15
こうてきふじょ (公的扶助)	15
こうてんせい (後天性)	75
こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐ ん (後天性免疫不全症候群)	150
こうとう (喉頭)	82
こうとうがい (喉頭蓋)	82
こうとう・しんりしょうじょう (行動・心理症状)	142
こうとうよう (後頭葉)	82
こうないえん (口内炎)	102
こうにょうさんけっしょう (高尿酸血症)	102
こうはんせいはいったつしょうがい (広汎性発達障害)	150
こうまくかけっしゅ (硬膜下血腫)	142
こうもん (肛門)	82
こうれいか (高齢化)	11
こうれいかしゃかい (高齢化社会)	11
こうれいしゃぎゃくたい (高齢者虐待)	15

こうれいしゃせたい (高齢者世帯)	11
こうわ (口話)	38
ごえん (誤嚥)	48
ごえんせいはいえん (誤嚥性肺炎)	102
ごかん (五感)	172
こかんせつ (股関節)	82
こきざみほこう (小刻み歩行)	119
こきゅうき (呼吸器)	93
こきゅうこんなん (呼吸困難)	119
こしかけべんざ (腰かけ便座)	28
ごじょ (互助)	4
こじんいんし (個人因子)	25
こじんさ (個人差)	75
こじんじょうほう (個人情報)	15
こっかく (骨格)	82
こっかくきん (骨格筋)	83
こつずい (骨髄)	83
こっせつ (骨折)	103
こつそしょうしょう (骨粗鬆症)	103
こつみつど (骨密度)	93
こていかんねん (固定観念)	4
こべつか (個別化)	4
こべつけあ (個別ケア)	4
こまく (鼓膜)	83
こみゆにけーしょん (コミュニケーション)	38
ごやく (誤薬)	138
こようほけん (雇用保険)	15
こんすい (昏睡)	119
こんだく (混濁)	119

さ

さーかでいあんりずむ (サーカディアンリズム)	60
ざい (座位)	41

さいあせすめんと（再アセスメント）	64
さいがい（災害）	36
さいきん（細菌）	160
さいご（最期）	63
さいこうけつあつ（最高血圧）	93
さいせい（再生）	163
ざいたくかいご（在宅介護）	23
ざいたくさーびす（在宅サービス）	23
ざいたくさんそりょうほう （在宅酸素療法）	134
さいいてけつあつ（最低血圧）	93
さぎょうきおく（作業記憶）	163
さぎょうりょうほうし（作業療法士）	34
さくわ（作話）	143
さしこみべんき（差し込み便器）	57
さしんしつ（左心室）	83
さしんぼう（左心房）	83
ざつおん（雑音）	38
さっかく（錯覚）	172
さっきん（殺菌）	68
さべつ（差別）	15
ざやく（座薬）	138
さるもねらきん（サルモネラ菌）	160
さんか（参加）	25
さんかせいやく（参加制約）	25
さんそかにゆーれ（酸素カニューレ）	168
さんそきゆうにゆう（酸素吸入）	134
さんそのうしゅくき（酸素濃縮器）	168
さんそぼんべ（酸素ボンベ）	168
ざんぞんのうりよく（残存能力）	5
ざんにようかん（残尿感）	119

し

しーおーぴーでいー（COPD）	103
しえのぐらむ（ジェノグラム）	72

しかいし（歯科医師）	34
しかえいせいし（歯科衛生士）	34
しかく（視覚）	94
しかくしょうがい（視覚障害）	150
じかくしょうじょう（自覚症状）	75
じぎょうしゃ（事業者）	16
じぎょうしょ（事業所）	16
しけつ（止血）	134
しこう（歯垢）	54
じこう（耳垢）	54
じこかいじ（自己開示）	38
じこかくち（自己覚知）	38
じこけつてい（自己決定）	5
しごこうちよく（死後硬直）	63
じこじつげん（自己実現）	5
じこじつげんよつきゅう（自己実現欲求）	163
じこほうこくしょ（事故報告書）	72
じこめんえきしっかん（自己免疫疾患）	103
しじきていめん（支持基底面）	42
ししつ（脂質）	51
ししついじょうしょう（脂質異常症）	103
ししまひ（四肢麻痺）	157
ししゅうびょう（歯周病）	103
じじょ（自助）	5
ししょうかぶ（視床下部）	83
じしょうこうい（自傷行為）	119
じじょぐ（自助具）	29
じじょぐるーぷ（自助グループ）	150
しせいかん（死生観）	62
しせつさーびす（施設サービス）	23
じぜんひょうか（事前評価）	65
しそうのうろう（歯槽膿漏）	103
した（舌）	83
したいふじゆう（肢体不自由）	150
じちたい（自治体）	16

しちょうそん（市町村）	16	しゃかいほけん（社会保険）	16
しっきん（失禁）	119	しゃかいほしょう（社会保障）	16
しつけんとう（失見当）	143	しやきょうさく（視野狭窄）	151
しつご（失語）	143	じゃくし（弱視）	151
しっこう（失行）	143	じゃくねんせいになちしょう （若年性認知症）	143
じっこうきのうしょうがい （実行機能障害）	143	しやけつそん（視野欠損）	151
しつごしょう（失語症）	150	しやふつしょうどく（煮沸消毒）	69
じっし（実施）	64	しやわーちえあ（シャワーチェア）	54
しっしん（湿疹）	104	しやわーよく（シャワー浴）	54
しっちょう（失調）	143	しゅうしゅうへき（収集癖／蒐集癖）	143
しつにん（失認）	143	しゅうしゅくきけつあつ（収縮期血圧）	94
しっぷ（やく）（湿布（薬））	138	じゅうしん（重心）	42
しつめい（失明）	151	じゅうたかくかいしゅう（住宅改修）	17
してい（指定）	16	しゅうへんしょうじょう（周辺症状）	144
じどうぎゃくたい（児童虐待）	16	しゅうまつき（終末期）	62
じどうたいがいしきじよさいどうき （自動体外式除細動器）	134	しゅかんてきじじつ（主観的事実）	72
じどうはいせつしよりそうち （自動排泄処理装置）	29	しゅくしゅ（宿主）	69
じどうはいせつしよりそうちのこうかんか のうぶひん （自動排泄処理装置の交換可能部品）	29	しゅさい（主菜）	48
しはん（死斑）	63	しゅしょう（手掌）	83
じへいしょうすべくとらむしょうがい （自閉症スペクトラム障害）	151	しゅしょく（主食）	48
じめい（耳鳴）	119	しゅそ（主訴）	76
しやい・どれーがーしょうこうぐん （シャイ・ドレーガー一症候群）	104	しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ （手段的日常生活動作）	5
しゃかいしげん（社会資源）	5	しゅちょう（腫脹）	120
しゃかいてきしょうへき（社会的障壁）	5	しゅびぎむ（守秘義務）	5
しゃかいてきよつきゅう（社会的欲求）	164	しゅよう（腫瘍）	104
しゃかいふくし（社会福祉）	16	じゅよう（受容）	39
しゃかいふくしし（社会福祉士）	34	しゅよく（手浴）	55
しゃかいふくしほうじん（社会福祉法人）	16	しゅわ（手話）	39
		じゅんかんき（循環器）	94
		しょうか（消化）	94
		しょうがいがくしゅう（生涯学習）	11
		しょうがいしゃふくし（障害者福祉）	17
		しょうかかん（消化管）	94

しょうかかんすとーま (消化管ストーマ)	135	しょうほうせん (処方箋)	76
しょうかき (消化器)	94	じりつ (自律)	6
じょうざい (錠剤)	138	じりつ (自立)	6
じょうざいきん (常在菌)	69	じりつしえん (自立支援)	6
じょうし (上肢)	83	じりつしんけい (自律神経)	94
しょうしか (少子化)	11	しりょく (視力)	94
しょうじょう (症状)	76	しるもの (汁物)	48
しょうせいびたみん (脂溶性ビタミン)	51	しんい (寝衣)	60
しょうそうかん (焦燥感)	164	じんかくしょうがい (人格障害)	151
しょうちょう (小腸)	84	しんきしょう (心気症)	104
じょうどうこうどう (常同行動)	144	じんきのうしょうがい (腎機能障害)	151
しょうどく (消毒)	69	しんきんこうそく (心筋梗塞)	104
しょうどくえき (消毒液)	69	しんぐ (寝具)	60
しょうにんよつきゅう (承認欲求)	164	しんけいつう (神経痛)	120
しょうのう (小脳)	84	じんけん (人権)	6
じょうはんしん (上半身)	84	じんこうこうもん (人工肛門)	135
しょうひきげん (消費期限)	48	じんこうこきゅう (人工呼吸)	135
しょうみきげん (賞味期限)	48	じんこうこきゅうき (人工呼吸器)	168
じょうみやく (静脈)	84	じんこうとうせき (人工透析)	135
じょうみやくけっせん (静脈血栓)	104	じんこうぼうこう (人工膀胱)	135
じょうわんこつ (上腕骨)	84	しんじつかん (心疾患)	105
しょくぎょうりんり (職業倫理)	5	しんしゅつえき (浸出液)	120
じょくそう (褥瘡)	104	しんしょくぶんり (寝食分離)	48
しょくちゅうどく (食中毒)	104	しんしんきのう (心身機能)	25
しょくどう (食道)	84	しんしんしょう (心身症)	105
しょくもつせんい (食物繊維)	51	しんすいみん (深睡眠)	60
しょくよく (食欲)	48	しんせい (申請)	17
しょくよくふしん (食欲不振)	120	しんせん (振戦)	120
じょじゅつたい (叙述体)	72	しんぞう (心臓)	84
しょぞく・あいじょうよつきゅう (所属・愛情欲求)	164	じんぞう (腎臓)	84
しょつかい (食塊)	48	しんぞうきのうしょうがい (心臓機能障害)	151
しょつかく (触覚)	94	しんたいこうぞう (身体構造)	26
しょとく (所得)	17	しんたいこうそく (身体拘束)	17
しょうほう (処方)	76	しんたいしょうがい (身体障害)	152

しんちんたいしゃ (新陳代謝)	95
しんてきがいしょうごすとれすしょうがい (心的外傷後ストレス障害)	152
しんてん (伸展)	95
しんぱいそせいほう (心肺蘇生法)	135
しんふぜん (心不全)	120
じんふぜん (腎不全)	120
じんましん (蕁麻疹)	105
しんらいかんけい (信頼関係)	6

す

ずいいうんどう (随意運動)	95
すいしょうたい (水晶体)	84
すいぞう (脾臓)	84
すいぶんほきゅう (水分補給)	49
すいぼう (水疱)	120
すいみんこうどうしょうがい (睡眠行動障害)	61
すいみんじむこきゅうしょうこうぐん (睡眠時無呼吸症候群)	105
すいみんしょうがい (睡眠障害)	105
すいみんやく (睡眠薬)	139
すいようせいびたみん (水溶性ビタミン)	51
ずがいこつ (とうがいこつ) (頭蓋骨)	85
すくみあし (すくみ足)	121
すたんだーど・ぷりこーしょん (スタンダード・プリコーション)	69
ずつう (頭痛)	121
すてろいどざい (ステロイド剤)	135
すとれす (ストレス)	76
すとれんぐす (ストレングス)	6
すりあし (すり足)	121
すろーぷ (スロープ)	29

せ

せいかつきのう (生活機能)	26
せいかつしゅうかんびょう (生活習慣病)	105
せいかつのはつ (生活の質)	6
せいかつれき (生活歴)	6
せいかんせんしょう (性感染症)	105
せいきこよう (正規雇用)	11
せいしき (清拭)	55
せいじょうあつすいとうしょう (正常圧水頭症)	144
せいしんしょうがい (精神障害)	152
せいしんほけんふくしし (精神保健福祉士)	35
せいぞんけん (生存権)	7
せいちょうよっきゅう (成長欲求)	164
せいはつ (整髪)	55
せいめい (清明)	121
せいめいりんり (生命倫理)	7
せいよう (整容)	55
せいりてきよっきゅう (生理的欲求)	164
せき (咳)	121
せきずい (脊髄)	85
せきずいしょうのうへんせいしょう (脊髄小脳変性症)	105
せきずいしんけい (脊髄神経)	95
せきずいそんしょう (脊髄損傷)	152
せきちゅう (脊柱)	85
せきちゅうかんきょうさくしょう (脊柱管狭窄症)	105
せきついあっぱくこっせつ (脊椎圧迫骨折)	105
せこう (施行)	17
せさく (施策)	17
せたい (世帯)	12
ぜっかじょう (舌下錠)	139

ぜっこんちんか (舌根沈下)	121
せっしゅ (摂取)	76
せっしょく (摂食)	49
せっしょくかんせん (接触感染)	69
せっしょくしょうがい (摂食障害)	152
ぜったい (舌苔)	49
せっぱくせいによしつきん (切迫性尿失禁)	121
せぼね (背骨)	85
せみふぁーらーい (セミファーラー位)	42
せるふけあ (セルフケア)	7
せるふへるぶぐるーぷ (セルフヘルプグループ)	152
ぜんかいじょ (全介助)	7
せんがん (洗顔)	55
ぜんきこうれいしゃ (前期高齢者)	17
ぜんけいしせい (前傾姿勢)	57
せんこつ (仙骨)	85
ぜんしんまひ (全身麻痺)	157
せんそく (尖足)	121
ぜんそく (喘息)	106
せんたく (洗濯)	55
せんてんせい (先天性)	76
ぜんどううんどう (蠕動運動)	95
ぜんとうそくとうがたにんちしょう (前頭側頭型認知症)	144
ぜんとうよう (前頭葉)	85
ぜんにんげんてき (全人間的)	7
せんぱつ (洗髪)	55
ぜんめい (喘鳴)	121
せんもう (せん妄)	144
ぜんもう (全盲)	152
ぜんりつせん (前立腺)	85
ぜんりつせんひだいしょう (前立腺肥大症)	106

そ

そううつびょう (躁うつ病)	106
そうき (想起)	164
ぞうき (臓器)	95
そうきょくせいしょうがい (双極性障害)	152
そうぐ (装具)	76
そうごさよう (相互作用)	26
そうごふじょ (相互扶助)	17
そうしつかん (喪失感)	164
そうしつたいけん (喪失体験)	164
ぞうせつ (造設)	122
そうびょう (躁病)	106
そうようかん (搔痒感)	122
そーしゃるいんくるーじょん (ソーシャルインクルージョン)	7
そがいいんし (阻害因子)	26
そくがい (側臥位)	42
そくしん (促進)	172
そくしんいんし (促進因子)	26
そくとうよう (側頭葉)	85
そくはい (足背)	86
そくよく (足浴)	55
そけいぶ (ソケイ部)	86
そしき (組織)	18
そしゃく (咀嚼)	49
そち (措置)	18
そんげん (尊厳)	7

た

たーみなるき (ターミナル期)	63
たーみなるけあ (ターミナルケア)	63
たいいへんかん (体位変換)	42
たいいへんかんき (体位変換器)	29
たいえき (体液)	95
たいおんけい (体温計)	169

たいかんきのうしょうがい (体幹機能障害)	153
たいこう (退行)	165
たいしゃ (代謝)	95
たいしょうしゃ (対象者)	18
たいじょうほうしん (帯状疱疹)	106
たいじんきより (対人距離)	39
だいたいこつ (大腿骨)	86
だいたいこつけいぶこっせつ (大腿骨頸部骨折)	106
たいちょう (体調)	76
だいちょう (大腸)	86
だいちょうきん (大腸菌)	160
たいないどけい (体内時計)	61
だいのう (大脳)	86
だいのうひしつ (大脳皮質)	86
だいのうへんえんけい (大脳辺縁系)	86
たいん (多飲)	122
だうんしょうこうぐん (ダウン症候群)	153
だえき (唾液)	95
たかくてき (多角的)	173
たしよくしゅれんけい (多職種連携)	35
ただれ	122
だつゐ (脱衣)	55
だっこう (脱肛)	122
だつすゐ (脱水)	122
だつよくせい (脱抑制)	153
たによう (多尿)	122
だぼく (打撲)	106
たん (痰)	122
たんききおく (短期記憶)	165
だんさ (段差)	45
たんざい (端座位)	42
たんしんせたい (単身世帯)	12
たんすいかぶつ (炭水化物)	52

たんぱくしつ (たんぱく質)	52
たんまひ (単麻痺)	157

ち

ちあの一ぜ (チアノーゼ)	122
ちいき (地域)	18
ちいきふくし (地域福祉)	7
ちいきほうかつけあ (地域包括ケア)	7
ちーむけあ (チームケア)	35
ちえーんすとーくすこきゅう (チェーンストークス呼吸)	123
ちかく (知覚)	95
ちくごたい (逐語体)	72
ちこつ (恥骨)	86
ちっそく (窒息)	123
ちてきしょうがい (知的障害)	153
ちゃくい (着衣)	55
ちゃくだつ (着脱)	56
ちゅういけつかんたどうせいしょうがい (注意欠陥多動性障害)	153
ちゅうかくしょうじょう (中核症状)	144
ちゅうかんせつ (肘関節)	86
ちゅうじ (中耳)	87
ちゅうしんあんてん (中心暗点)	153
ちゅうすうしんけい (中枢神経)	96
ちゅうとかくせい (中途覚醒)	61
ちゅうやぎゃくてん (昼夜逆転)	144
ちようかく (聴覚)	96
ちようかくしょうがい (聴覚障害)	153
ちようかんしゅつけつせいだいちようきん (腸管出血性大腸菌)	160
ちようききおく (長期記憶)	165
ちようこうれいしゃかい (超高齢社会)	12
ちようしんけい (聴神経)	96
ちようふ (貼布)	139

ちょうふくしょうがい (重複障害)	153
ちょうへいそく (腸閉塞)	106
ちょうりよく (聴力)	96
ちょうろうけいかんえいよう (腸ろう経管栄養)	136
ちよーくさいん (チョークサイン)	123
ちよくちょう (直腸)	87
ちよくちょうきのうしょうがい (直腸機能障害)	153
ちりょうしょく (治療食)	136
ちんじゅつきおく (陳述記憶)	165
ちんつうざい (鎮痛剤)	139
ちんもく (沈黙)	39

つ

つかんばんへるにあ (椎間板ヘルニア)	106
ついまひ (対麻痺)	157
つうしょけいさいびす (通所系サービス)	23
つうしょせつ (通所施設)	23
つうふう (痛風)	107
つえほこう (つえ歩行)	45
つかいすててぶくろ (使い捨て手袋)	69

て

ていえいよう (低栄養)	52
ていけつあつ (低血圧)	123
ていけつあつしょう (低血圧症)	107
ていけつとう (低血糖)	123
ていすぽーざぶるぐるーぶ (ディスプレイザブルグロープ)	70
てきおうきせい (適応機制)	165
てきぎ (適宜)	173
てきべん (摘便)	136
てすり (手すり)	29
てつづききおく (手続き記憶)	165

てのひら (手のひら)	87
でんおんせいなんちょう (伝音性難聴)	154
でんかいしつ (電解質)	52
てんかん	123
てんがん (やく) (点眼 (薬))	139
てんじ (点字)	39
てんてきじょうみやくないちゅうしゃ (点滴静脈内注射)	136
てんてきちゅうしゃ (点滴注射)	136
てんとう (転倒)	45
でんどうくるまいす (電動車いす)	29
てんび (やく) (点鼻 (薬))	139
でんぶ (殿部)	87
てんらく (転落)	45

と

どうき (動悸)	123
どうきづけ (動機づけ)	165
どうこう (瞳孔)	87
とうごうしつちょうしょう (統合失調症)	154
とうこつどうみやく (橈骨動脈)	87
とうしつ (糖質)	52
どうせん (動線)	45
どうちょう (同調)	39
どうちょうあつりよく (同調圧力)	39
とうちょうよう (頭頂葉)	87
とうつう (疼痛)	123
どうりょう (導尿)	136
とうりょうびょう (糖尿病)	107
とうりょうびょうせいしんけいしょうがい (糖尿病性神経障害)	107
とうりょうびょうせいじんしょう (糖尿病性腎症)	107
とうりょうびょうせいもうまくしょう (糖尿病性網膜症)	107

どうみやく (動脈)	87
どうみやくこうか (動脈硬化)	107
とくしゅしんだい (特殊寢台)	29
とくしゅしんだいふぞくひん (特殊寢台付属品)	29
とくしゅよくそう (特殊浴槽)	56
とくめい (匿名)	173
どくわ (読話)	39
とけつ (吐血)	123
とこずれ (床ずれ)	107
とこずれぼうしようぐ (床ずれ防止用具)	30
としか (都市化)	12
とどうふけん (都道府県)	18
とふ (塗布)	139
どもり	154
どらいまうす (ドライマウス)	108
どりよくぎむ (努力義務)	18
とろみ	49

な

ないじ (内耳)	87
ないしゅつけつ (内出血)	124
ないふく (内服)	139
ないふくやく (内服薬)	139
ないぶんぴつきかん (内分泌器官)	96
ないようやく (内用薬)	140
なんこう (軟膏)	140
なんちょう (難聴)	154
なんびょう (難病)	108

に

にーず (ニーズ)	65
にじかんせん (二次感染)	70
にちじょうせいかつどうさ (日常生活動作)	8
にちないへんどう (日内変動)	76

にゅうしょけいさーびす (入所系サービス)	23
にゅうしょせつ (入所施設)	23
にゅうみんしょうがい (入眠障害)	124
にゅうよく (入浴)	56
にゅうよくほじょようぐ (入浴補助用具)	30
にょうい (尿意)	57
にょうかん (尿管)	88
にょうかんけっせきしょう (尿管結石症)	108
にょうき (尿器)	57
にょうしっきん (尿失禁)	124
にょうどう (尿道)	88
にょうとりぱッド (尿取りパッド)	57
にょうへい (尿閉)	124
にょうろかんせんしょう (尿路感染症)	160
にんい (任意)	173
にんげんかんけい (人間関係)	39
にんちきのう (認知機能)	96
にんちしょう (認知症)	144
にんちしょうろうじんはいかいかんちきき (認知症老人徘徊感知機器)	30

ね

ねぐれくと (ネグレクト)	18
ねっしょう (熱傷)	108
ねっちゅうしょう (熱中症)	108
ねんきんほけん (年金保険)	18
ねんざ (捻挫)	108

の

のうかすいたい (脳下垂体)	88
のうかん (脳幹)	88
のうけつかんしつかん (脳血管疾患)	108
のうけつかんしょうがい (脳血管障害)	108
のうけっせん (脳血栓)	108

のうけっせんしょう (脳血栓症)	109
のうこうそく (脳梗塞)	109
のうざしょう (脳挫傷)	109
のうし (脳死)	109
のうしゅっけつ (脳出血)	109
のうしんけい (脳神経)	96
のうせいまひ (脳性麻痺)	154
のうないしゅっけつ (脳内出血)	109
のうりょく (能力)	173
のーまらいぜーしょん (ノーマライゼーション)	8
のろういるす (ノロウイルス)	160
のろういるすかんせんしょう (ノロウイルス感染症)	160
のんれむすいみん (ノンレム睡眠)	61

は

ばーきんそんびょう (パーキンソン病)	109
ばーそなりていしょうがい (パーソナリティ障害)	154
ばーそんせんたーどけあ (パーソンセン タードケア)	144
ばーんあうと (バーンアウト)	165
はいえん (肺炎)	109
はいかい (徘徊)	145
はいがい (背臥位)	42
はいかつりょう (肺活量)	96
はいきしゅ (肺気腫)	109
はいけいいんし (背景因子)	26
はいけっかく (肺結核)	110
ばいすていつくのななげんそく (バイステックの7原則)	40
はいせつ (排泄)	57
はいぜん (配膳)	49
ばいたるさいん (バイタルサイン)	77

はいによう (排尿)	58
はいぶ (背部)	88
はいべん (排便)	58
はいようしょうこうぐん (廃用症候群)	124
はきけ (吐き気)	124
はくせん (白癬)	110
はくないしょう (白内障)	110
はっかん (発汗)	96
ばっきょ (抜去)	124
はったつしょうがい (発達障害)	154
はつねつ (発熱)	124
はつわ (発話)	40
はなぢ (鼻血)	125
ばにつくしょうがい (パニック障害)	154
ばりあふりー (バリアフリー)	8
ばるすおきしめーたー (パルスオキシメーター)	169
はんざい (半座位)	42
はんしゃせいにようしっきん (反射性尿失禁)	125
はんしんまひ (半身麻痺)	158
はんしんよく (半身浴)	56
はんそくくうかんむし (半側空間無視)	154
はんだんのうりょく (判断能力)	8

ひ

ひあ・かうんせりんぐ (ピア・カウンセリング)	155
ひーていー (PT)	34
ひーていーえすでいー (PTSD)	155
ひーでいーしーえー (PDCA)	65
ひーとしょくく (ヒートショック)	125
ひーびーえすでいー (BPSD)	145
ひがいもうそう (被害妄想)	125
ひかそしき (皮下組織)	88

ひきど (引き戸)	46
びくう (鼻腔)	88
びくうないかくたんきゅういん (鼻腔内喀痰吸引)	136
ひし (皮脂)	96
ひしけつぼうせいしっしん (皮脂欠乏性湿疹)	110
びしゅつけつ (鼻出血)	125
ひしんばんてきたいど (非審判的態度)	40
ひせいききよう (非正規雇用)	12
ひたい (額)	88
びたみん (ビタミン)	52
ひたん (悲嘆)	63
ひちんじゅつきおく (非陳述記憶)	165
ひっすあみのさん (必須アミノ酸)	52
ひつだん (筆談)	40
ひとめんえきふぜんういるす (ヒト免疫不全ウイルス)	161
ひなんけいろ (避難経路)	36
ひにようき (泌尿器)	97
ひふ (皮膚)	88
ひほけんしゃ (被保険者)	18
ひまつかんせん (飛沫感染)	70
ひみつほじ (秘密保持)	8
ひやりはっと (ヒヤリハット)	36
ひようか (評価)	65
びょうげんたい (病原体)	161
びょうしき (病識)	77
ひょうじゅんか (標準化)	8
ひょうじゅんよぼうさく (標準予防策)	70
びょうじょう (病状)	77
ひょうひはくり (表皮剥離)	125
ひよりみかんせん (日和見感染)	161
ひらきど (開き戸)	46
ひらん	125

ひんかい (頻回)	173
ひんけつ (貧血)	110
ひんによう (頻尿)	125
ひんばん (頻繁)	173
ひんみやく (頻脈)	126

ふ

ふあーらーい (ファーラー位)	43
ふあんかん (不安感)	165
ふえいすしーと (フェイスシート)	72
ふおーまるけあ (フォーマルケア)	8
ふおんじょうたい (不穏状態)	145
ふかんじょうせつ (不感蒸泄)	97
ふかんぜんまひ (不完全麻痺)	158
ふくあつ (腹圧)	97
ふくあつせいにようしっきん (腹圧性尿失禁)	126
ふくがい (腹臥位)	43
ふくこうかんしんけい (副交感神経)	97
ふくさい (副菜)	49
ふくさよう (副作用)	140
ふくしきき (福祉機器)	30
ふくしきこきゅう (腹式呼吸)	97
ふくしやうぐ (福祉用具)	30
ふくしょく (副食)	49
ふくじん (副腎)	89
ふくじんひしつほるもんざい (副腎皮質ホルモン剤)	136
ふくすい (腹水)	126
ふくつう (腹痛)	126
ふくぶ (腹部)	89
ふくやく (服薬)	140
ふくよう (服用)	140
ふけつこうい (不潔行為)	145
ふけんせいかんせん (不顕性感染)	161

ふしゆ (浮腫)	126
ふずいいうんどう (不随意運動)	97
ふせいみやく (不整脈)	126
ふぜんまひ (不全麻痺)	158
ふっとけあ (フットケア)	46
ふていしゅうそ (不定愁訴)	126
ぶどうとう (ブドウ糖)	52
ふふく (不眠)	19
ぶぶんせいしき (部分清拭)	56
ふみん (不眠)	61
ふるえ	126
ふれいる (フレイル)	127
ぶろーかしてご (ブローカ失語)	155
ぶんびつ (分泌)	97

へ

へいきんじゅみょう (平均寿命)	12
へいこうかんかく (平衡感覚)	97
へいこうきのうしょうがい (平衡機能障害)	155
へいそくせいどうみやくこうかしょう (閉塞性動脈硬化症)	110
へいねつ (平熱)	77
ペーすめーかー (ペースメーカー)	169
ペーちえつとびょう (ペーチェット病)	110
peg (PEG)	137
べんい (便意)	58
べんき (便器)	58
へんけいせいしつかんせつしょう (変形性膝関節症)	110
べんしっきん (便失禁)	127
へんせい (変性)	173
べんぴ (便秘)	127
へんよう (変容)	173

ほ

ぼうこう (膀胱)	89
ほうしゅう (報酬)	19
ほうによう (乏尿)	127
ほうもんけいさーびす (訪問系サービス)	24
ぼーたぶるといれ (ポータブルトイレ)	58
ほきんしゃ (保菌者)	161
ほけん (保険)	19
ほけんきゅうふ (保険給付)	19
ほけんし (保健師)	35
ほけんしゃ (保険者)	19
ほけんりょう (保険料)	19
ほこうき (歩行器)	30
ほこうしょうがい (歩行障害)	110
ほこうほじょつえ (歩行補助つえ)	30
ほじ (保持)	166
ほそうぐ (補装具)	30
ほちょうき (補聴器)	40
ほっさ (発作)	127
ほっしん (発疹)	127
ほっせき (発赤)	127
ほっと (HOT)	137
ぼでいめかにくす (ボディメカニクス)	43
ほめおすたしす (ホメオスタシス)	97
ぼらんていあ (ボランティア)	24
ほるもん (ホルモン)	98

ま

まきづめ (巻き爪)	56
まさつ (摩擦)	46
まっしょうしんけい (末梢神経)	98
まひ (麻痺)	158
まんせい (慢性)	77
まんせいこうまくかけっしゅ (慢性硬膜下血腫)	145

まんせいへいそくせいはいっかん (慢性閉塞性肺疾患)	111
-------------------------------	-----

み

みかく (味覚)	98
みじたく (身じたく)	56
みずぶくれ (水ぶくれ)	127
みとり (看取り)	63
みねらる (ミネラル)	53
みみあか (耳あか)	56
みみなり (耳鳴り)	127
みやくはく (脈拍)	98
みらい (味蕾)	98
みんかん (民間)	19

む

むいしき (無意識)	166
むきしつ (無機質)	53
むくみ	128
むこきゅう (無呼吸)	128
むしば (虫歯)	111
むずむずあししょうこうぐん (むずむず脚症候群)	111
むせこみ (むせ込み)	128
むねやけ (胸やけ)	128
むりよくかん (無力感)	166

め

めたばりっくしんどろーむ (メタボリック シンドローム)	111
めちしりんたいせいおうしょくぶどうきゅ うきん (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)	161
めっきん (滅菌)	70
めまい	128
めやに	128

めらとにん (メラトニン)	61
めんえきりょく (免疫力)	70
めんたるへるす (メンタルヘルス)	8

も

もうしたて (申立て)	19
もうそう (妄想)	128
もうまくしきそへんせいしょう (網膜色素変性症)	111
もうまくはくり (網膜剥離)	128
もうろう (盲ろう)	155
もにたりんぐ (モニタリング)	65
ものわすれ (もの忘れ)	145

や

やくざいたいせい (薬剤耐性)	128
やけど	111
やもう (夜盲)	129

ゆ

ゆにばーさるでざいん (ユニバーサルデザイン)	9
----------------------------	---

よ

ようせいしょうじょう (陽性症状)	129
ようつい (腰椎)	89
ようつう (腰痛)	129
よか (余暇)	173
よくあつ (抑圧)	174
よくうつ (抑うつ)	145
よくせい (抑制)	174
よくよう (抑揚)	40
よご (予後)	77
よっきゅう (欲求)	166
よっきゅうかいそうせつ (欲求階層説)	166

よつきゅうふまん (欲求不満)	166
よぼう (予防)	36
よぼうせつしゅ (予防接種)	70

ら

らいふさいくる (ライフサイクル)	9
らいふひすとリー (ライフヒストリー)	9
らぽーる (ラポール)	9

り

りえき (利益)	9
りがくりょうほうし (理学療法士)	35
りしょう (離床)	46
りすく (リスク)	36
りすくまねじめんと (リスクマネジメント)	36
りつあん (立案)	65
りつい (立位)	43
りはびりてーしょん (リハビリテーション)	9
りゅうちかてーてる (留置カテーテル)	169
りゅうどうしょく (流動食)	137
りょうしい (良肢位)	43
りようしゃ (利用者)	24
りようしゃしゅたい (利用者主体)	9
りょうせい (良性)	77
りょうよう (療養)	77
りよくないしょう (緑内障)	111
りんじゅう (臨終)	63
りんぱ (リンパ)	98
りんぱかん (リンパ管)	98
りんり (倫理)	9
りんりこうりょう (倫理綱領)	10

れ

れいかん (冷汗)	129
-----------	-----

れすとれすれっぐすしょうこうぐん (レストレスレッグス症候群)	112
れすぱいと・けあ (レスパイト・ケア)	10
れびーしょうたいがたにんちしょう (レビー小体型認知症)	145
れむすいみん (レム睡眠)	61
れんけい (連携)	35

ろ

ろうあ	155
ろうがん (老眼)	98
ろうし (老視)	98
ろうじんせいひふそうようしょう (老人性皮膚掻痒症)	112
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん (労働者災害補償保険)	19
ろうはいぶつ (老廃物)	99
ろーびじょん (ロービジョン)	155
ろっこつ (肋骨)	89
ろむ (ROM)	137

わ

わーきんぐめもりー (ワーキングメモリー)	166
わーくらいふばらんす (ワークライフバランス)	10
わきのした (わきの下)	89

検討委員会、編集委員会委員一覧 ※五十音順

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会〉

五十嵐さゆり 福祉人材育成研究所 M&L
(委員長) 白井孝子 東京福祉専門学校
高木憲司 和洋女子大学家政学部
橋本由紀江 国際交流 & 日本語支援 Y

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会（用語集）編集委員会〉

家子敦子 仙台白百合女子大学人間学部
川井太加子 桃山学院大学社会学部
白井孝子 東京福祉専門学校
津久井康明 東京家政大学人文学部（非常勤講師）
東海林初枝 聖和学園短期大学
二渡 努 東北福祉大学総合福祉学部

(事務局) 公益社団法人 日本介護福祉士会
国際介護人材支援チーム

日本の介護を学び、現場で働く外国人のためのWebサイト

にほんごをまなぼう

Support your local, *ためて*
For our future.



SHOT!!

にほんごをまなぼう



CLICK!!



A website for the non-Japanese learning nursing care
and working at care sites in Japan

“Nihongo o **M**anabou (Let’s Learn Japanese)”



Included Contents

- **Study of the Japanese language**
—Aim to reach the level of passing
the Japanese-Language Proficiency Test N3!
Drills, Small tests, Practice tests,
Learning situation management and Learning
goals management
- **Nursing care study texts**
—Multidevice and multilingual—
“Nursing Care Skills Evaluation Test Study Text”
“Kaigo no Nihongo (Nursing Care Japanese
Language)” and more...
- **Information is provided on social media
platforms**
—Provide opportunities for users to communicate



Others are in preparation.

“Nihongo o **M**anabou (Let’s Learn Japanese)”

supports the improvement of Japanese language proficiency and acquisition of skills necessary at care sites as a comprehensive platform for non-Japanese people learning nursing care and working at care sites in Japan. When studying the Japanese language, it is essential, first and foremost, that the learner studies autonomously to achieve good results: “Nihongo o Manabou (Let’s Learn Japanese)” provides the appropriate environment for the study. It aims to help learners acquire a certain level of Japanese-language proficiency (the level required to pass the Japanese-Language Proficiency Test N3) and the basic nursing care skills. Moreover, it helps learners be prepared, among other things, for the Nursing Care Skills Evaluation Test and provides opportunities for users to communicate (interpersonal connection).

< **F**ive features >

Free of charge



The website is available free of charge to anyone who is interested in the study of Japanese language and nursing care in Japan.

Passing the test



The website supports the study to pass the Japanese-Language Proficiency Test N3 and the Nursing Care Skills Evaluation Test, etc.

Autonomous study



The website has adopted an autonomous study support system that enables learners to manage their learning situation on their own.

Nursing care in Japan



The website provides content for the study of nursing care skills required at care sites in Japan.

Community



Taking advantage of social media platforms, useful information and opportunities for users' communication and information sharing are provided.

SHOT!!



URL: <https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/>

にほんごをまなぼう

CLICK!!



The Japan Association of Certified Care Workers

Ministry of Health, Labour and Welfare: Nursing Care Japanese Language Study Support Project

「外国人のための介護福祉専門用語集」
(令和2年度 介護の日本語学習支援等事業)
令和3(2021)年3月発行
公益社団法人 日本介護福祉士会

