面向外国人的 护理福利 专业术语集

中文版

公益社团法人 日本护理专员协会

前言

本书是面向希望学习日本的护理、在护理现场工作的外国人编制的专业术语集。学习护理技能和进一步学习护理知识时,必须掌握专业术语。用母语确认各类护理考试和护理现场中常用的术语,能够更好地理解术语的含义。在选择术语时,除了护理福利领域的专家外,我们还请了日语专家进行监修,共收录了1197条术语。并且加入了插图和图表,确保从视觉上也容易理解术语含义。

本书不仅能够帮助希望学习日本的护理的外国人士进行学习与实践,对于负责教授外国人士护理知识的培训学校的老师和现场人士来说,也可以作为沟通和指导的工具加以利用。

另外,本书的编制工作利用了厚生劳动省的辅助计划"护理的日语学习支持等计划"。

公益社团法人 日本护理专员协会 面向外国人的护理学习教材研讨委员会

目录

前言

本书的使用方法

1	人与社会	1
2	护理	37
3	心理与身体结构	···· 73
4	其他	. 171
索引		• 175

本书的使用方法

《面向外国人的护理福利专业术语集》是一本帮助学习日本的护理的外国 人士,在使用日语教材进行学习以及在护理现场阅读记录等情况时,理解必要 的专业术语的教材。

- 本书收录的术语,是学习护理知识的教材和护理现场中常用的专业术语(=单词)。
- 术语被分为 4 大领域与范畴,以帮助理解术语的使用场合。
- 在每个范畴(术语归纳)的最后,视情况加上插图和图表,以便能够一目了 然地理解术语的含义。
- 在本书的最后,按日语五十音的顺序(あいうえお的顺序)和各语种的发音順序编制了索引。
- 国际护理人才支持网站"一起学日语"(https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/) 搭载了可用 10 个国家的语言搜索(翻译)本书中的术语的功能,并添加了语音功能(日语发音)。





人与社会

J

理念和想法

^{M ½-でいーえる} IADL しゅだんてきにもじょうせいかっ (⇒手段的日常生活 どう き 動作)	IADL (⇒工具性日常生活活动)
アウトリーチ	外展
アクティビティ	活动
アドボカシー (⇒権利擁護)	支持维护(⇒维护权利)
い し けってい し ネネ ネ 意思決定支援	支持决定
一部介助	部分辅助
インフォーマル・ ケア	非正式护理

ウエルビーイング	幸福
対利	营利
ネーでハーネ。 ADL にちじょうせいかっどう さ (⇒日常生活動作)	ADL (⇒日常生活活动)
エンパワメント	赋权
価値観	价值观
** でい 家庭	家庭
基本的人権	基本人权
QOL (⇒生活の質)	QOL (⇒生活质量)
** [*] ** 共助	共助

t 共生社会	共生社会
## O CANO 権利侵害	侵犯权利
th t	维护权利 (⇒支持维护)
こうきょう ふくし 公共の福祉	公共福利
zəu. 公助	公助
互助	互助
こでいかんねん 固定観念	固定观念
個別化	个性化
直ぶっ個別ケア	个性化护理

ぎみぞ <u>みのうりょく</u> 残存能力	残存能力
自己決定	案主自決
自己実現	自我实现
自助	自助
社会資源	社会资源
社会的障壁	社会壁垒
しゅだんできにおじょうせいかつどう き 手段的日常生活動作 (⇒ I A D L)	工具性日常生活活动 (⇒ IADL)
守秘義務	保密义务
職業倫理	职业道德

自立	独立
自律	自律
じりっし えん 自立支援	支持独立
人権	人权
^{しんらいかんけい} 信頼関係 (⇒ラポール)	信任关系 (⇒契合关系)
ストレングス	长处
せいかつ 生活の質 (⇒ QOL)	生活质量 (⇒ QOL)
せいかつれき 生活歴 (⇒ライフヒストリー)	生活经历(⇒生活史)

turada 生存権	生存权
生命倫理	生命伦理
セルフケア	自我照顾
ぜんかいじょ 全介助	完全辅助
全人間的	整个人的
ソーシャルインク ルージョン	社会融入
尊厳	尊严
まいきぶく レ 地域福祉	地区福利
まぃきほうかっ 地域包括ケア	地区综合护理

にちじょうせいかっどう さ 日常生活動作 えーでいーえる (⇒ A D L)	日常生活活动 (⇒ ADL)
ノーマライゼー ション	正常化
バリアフリー	无障碍
判断能力	判断能力
が みっぽ じ 秘密保持	保密
標準化	标准化
フォーマルケア	正式护理
メンタルヘルス	心理健康

ユニバーサル デザイン	通用设计
ライフサイクル	生命周期
ライフヒストリー (⇒生活歴)	生活史 (⇒生活经历)
ラポール CASUMAGUN (⇒信頼関係)	契合关系 (⇒信任关系)
りぇき 利 <u>益</u>	利益
リハビリテーション	康复
りょうしゃしゃたい 利用者主体	主体是用户
倫理	伦理

94.9 = 5925 倫理綱領	道德纲领
レスパイト・ケア	暂息护理
ワークライフバランス	工作生活平衡

d

状况

**	小家庭
過疎化	过疏化
健康寿命	健康寿命
高齢化	老龄化
高齢化社会	老龄化社会
高齢者世帯	老年人家庭
生涯学習	终身学习
少子化	少子化
正規雇用	正规就业

世帯	家庭
まれしん せ たい 単身世帯	单身家庭
超高齢社会	超老龄社会
都市化	城市化
ま正規雇用	非正规就业
平均寿命	平均寿命

d

制度

医療保険	医疗保险
^{おうえき ふ たん} 応益負担 (参见P.21)	按受益负担
^{おうのう ふ たん} 応能負担 (参见P.21)	按能力负担
かいごほうき 介護放棄 (⇒ネグレクト)	放弃护理 (⇒忽视)
かいごほけん介護保険	护理保险
かいご ま ^{ほう} 介護予防	护理预防
,	可支配收入
家族	家人

きゃくたい 虐待	虐待
^{849せい} 行政	行政
************************************	金钱给付(⇒发放现金)
クーリングオフ	冷静
く じょうかいけっ 苦情解決	解决投诉
くに <u>玉</u> (参见 P. 20)	国家
契約	合同
(げんきんきゅう ふ 現金給付 ***たんきゅう ふ (⇒金銭給付)	发放现金 (⇒金钱给付)
げんぶつきゅう ふ 現物給付 (参见P.20)	实物给付

zə * zənub* 後期高齢者	75 岁及以上老年人
こうけいとくしゃしゅっしょうりっ 合計特殊出生率	总和生育率
z j løj k nen 公衆衛生	公共卫生
こうぞく 拘束 りんたいこうそく (⇒身体拘束) (参見 P. 22)	约束 (⇒身体约束)
corte a l'a 公的扶助	政府援助
高齢者虐待	虐待老年人
こ じんじょうほう 個人情報	个人信息
こようほけん 雇用保険	就业保险
差別	歧视

事業者	经营者
事業所	事业所
自治体	自治体
U 5±37ぞん 市町村 (参见P.20)	市町村
指定	指定
じ どうぎゃくたい 児童虐待	虐待儿童
社会福祉	社会福利
しゃかいふく し ほうじん 社会福祉法人	社会福利法人
社会保険	社会保险
社会保障	社会保障

じゅうたくかいしゅう 住宅改修	住宅改建
障害者福祉	障碍者福利
所得	收入
申請	申请
D.A.EULE 9 € 4 身体拘束 (⇒拘束) (参见 P. 22)	身体约束 (⇒约束)
施行	施行
施策	应对措施
前期高齢者	65 岁及以上且未满 75 岁的老年人
まうご ふじょ 相互扶助	相互扶助

* L t t t t t t t t t t t t t t t t t t	组织
措置	措施
*************************************	对象
地域	地区
とどうなけん 都道府県 (参见P.20)	都道府县
努力義務	努力的义务
ネグレクト **い Ξ ほ > * (⇒介護放棄)	忽视 (⇒放弃护理)
tan in the 年金保険	养老保险
被保険者	被保险人

***〈 不服	不服
ほうしゅう 幸民酉州	报酬
保険	保险
保険給付	保险给付
(R)	保险人
保険料	保险费
AADA 民間	民营
もうした 申立て	申诉 / 申请
すうどうしゃさいがい ほしょう ほけん 労働者災害補償保険	工伤事故赔偿保险

■发放现金(金钱给付)











■国家/都道府县/市町村



■按受益负担



■接能力负担




■身体约束(约束)的种类

①用绳子绑住身体和手脚,使人无法 动弹。



②用围栏把床围起来,使人无法自行下床。



③锁上房门,把人关在房间里。



④绑上约束带, 使人无法站起来。



⑤让人服下过量精神药物。




服务

****、 居宅サービス	居家服务
ざいたくかい ご 在宅介護	在家护理
在宅サービス	在家服务
施設サービス	设施服务
っぅしょけい 通所系サービス (参见P.24)	往返式服务
通所施設	往返设施
にゅうしょけい 入所系サービス (参见P.24)	常住式服务
入所施設	常住设施
ほうもんけい 訪問系サービス (参见P.24)	上门式服务

ボランティア	志愿者
りょうしゃ 利用者	用户

■护理服务

①上门式服务



②往返式服务






特别养护敬老院等

· ICF(国际功能、残疾和健康分类)

かっどう 活動 (参见 P. 27)	活动
mogify the state of the state	活动限制
かんきょういん し 環境因子 (参見P.27)	环境因素
機能障害	功能障碍
けんこうじょうたい 健康状態 (参见P.27)	健康状态
こ U & W & U 個人因子 (参见 P. 27)	个人因素
^{さん か} 参加 (参见 P. 27)	参与
参加制約	参与受限
UALA * 0.9 心身機能 (参见P.27)	身心功能

しんたいこうぞう 身体構造 (参見P.27)	身体结构
生活機能	生活功能
まうご きょう 相互作用	相互作用
まがいいん し 阻害因子	阻碍因素
そくしないなし 促進因子	促进因素
背景因子	背景因素

■ ICF (国际功能、残疾和健康分类)




辅助器具

い どうよう 移動用リフト (参见 P. 32)	移位机
、どうよう 移動用リフトつり具	移位机吊带
エアマット	充气床垫
^{かいじょ} 介助バー	床边扶手
ゕゟぃょくモラ 簡易浴槽	简易浴缸
ギャッチベッド	双摇床
(&# 車いす (参见 P. 31)</td><td>轮椅</td></tr><tr><td>事いす付属品</td><td>轮椅配件</td></tr><tr><td>腰かけ便座</td><td>坐便椅</td></tr></tbody></table>	

自助具	自助具
じどうはいせっしょり そう ち 自動排泄処理装置	自动排泄处理设备
t godingols n fo b 自動排泄処理装置の coph h m のう ぶ ひん 交換可能部品	自动排泄处理设备的可更换零件
スロープ (参见P.31)	斜面
たいいへんかんき 体位変換器	体位变换器
手すり	扶手
電動車いす	电动轮椅
特殊寝台	护理床
とくしゅしんだい ふぞくひん 特殊寝台付属品	护理床配件

床ずれ防止用具	防褥疮器具
Capital (a Usas) (入浴補助用具	入浴辅助器具
にん も しょうそう じんはいかいかん も 認知症老人徘徊感知 。 。 機器	痴呆症老人漫游探测装置
温祉機器	辅助装置
ふくしょうぐ 福祉用具	辅助器具
g こう き 歩行器 (参见 P. 32)	步行器
ゅこうほじょ 歩行補助つえ	助行手杖
補装具	辅助装置

■护理保险的辅助器具交付对象



●步行器



● 移位机(吊带除外)



- 助行手杖
- 自动排泄处理设备(主体部分)

● 痴呆症老人漫游探测器

特殊辅助器具销售

● 坐便椅

- 简易浴缸
- 自动排泄处理设备的可更换零件 移位机吊带

● 入浴辅助器具

J

跨专业合作

医師	医生
えいよう し 栄養士	营养师
s T S T (⇒言語聴覚士)	ST (⇒语言听觉治疗师)
a- τω- Ο T (⇒作業療法士)	OT (⇒职能治疗师)
かいごふくし し 介護福祉士	护理专员
かいごふくししょく 介護福祉職	护理人员
_{かんごし} 看護師	护士
かんり えいよう し 管理栄養士	管理营养师

* **	合作
ケアチーム	护理团队
ばんご 5±3かく し 言語聴覚士 (⇒ S T)	语言听觉治疗师 (⇒ST)
e gràndràdeà l 作業療法士 (⇒O T)	职能治疗师 (⇒0T)
歯科医師	牙科医生
世がえいせいし 歯科衛生士	牙科保健师
^{ỹ– τω–} P T (⇒理学療法士)	PT (⇒物理治疗师)
社会福祉士	社会福利工作者

精神保健福祉士	精神保健工作者
た Lik(LightAddin) 多職種連携 (⇒チームケア)	跨专业合作 (⇒团队护理)
チームケア たしょくしゅれんけい (⇒多職種連携)	团队护理 (⇒跨专业合作)
保健師	保健师
n がくりょうほう し 理学療法士 (⇒ P T)	物理治疗师 (⇒PT)
連携	合作

风险管理

安全	安全
か tuleう to to 火災報知器	火灾警报器
^{か る う} 過労	过度劳累
žuňu 災害	灾害
改善経路路	疏散路线
ヒヤリハット	惊吓事故
予防	预防
リスク	风险
リスクマネジメント	风险管理



2

护理

沟通

あいづち	回应
^{きょうかん} 共感	同理心
(何聴	倾听
^{ニゥゅ} 口話 (⇒読話)	唇语 (⇒唇读)
コミュニケーション	沟通
^{ĕつねん} 雑音	噪声
自己開示	自我表露
自己覚知 ————————————————————————————————————	自我知觉

Undan 受容	接纳
手話	手语
対人距離	人际距离
沈黙	沉默
点字	盲文
どうちょう 同調	从众
ర్షేక్షుశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ	同辈压力
^{ἔ< బ} 読話 (⇒口話)	唇读 (⇒唇语)
CAGADAGO 人間関係	人际关系

バイスティックの 7 原則	比斯台克的七大原则
^{はっゎ} 発話	发声
非審判的態度	非评判态度
*************************************	写字交谈
補聴器	助听器
抑揚	抑扬

d


体位


*************************************	安静
*************************************	舒适
い ぎ い 椅座位 (参見P.44)	椅坐位
 	卧位
が しょう 臥床	卧床
* ぎい 起座位 (参见P.43)	端坐位
起座呼吸位	端坐呼吸位
^{g_k2 が い 仰臥位 (⇒背臥位) (⇒背臥位)}	仰卧位 (⇒背卧位)

薬 位 座位	坐位
支持基底面	支撑面
重心	重心
セミファーラー位	半卧位
そくがい 側臥位 (参见P.43)	侧卧位
たい い へんかん 体位変換	变换体位
たんざ い 端 <u>座位</u> (参見P.43)	床边坐位
はいがい 背臥位 (⇒仰臥位) (参見P.43)	背卧位 (⇒仰卧位)
^{はんぎい} 半座位 (⇒ファーラー位) ^(参见P.44)	半坐卧位 (⇒福勒位置)

ファーラー位 (⇒半座位) (参見P.44)	福勒位置 (⇒半坐卧位)
asくがい 腹臥位 (参见P.44)	俯卧位
ボディメカニクス	人体力学
りっい 立位 (参见 P. 44)	立位
良肢位	功能位










■侧卧位



■立位



■俯卧位



■椅坐位



■半坐卧位(福勒位置)




g

移动护理

移乗	移乘
移動	移动
** ^{1,0} 居室	起居室
きんりょくこうじょう 筋力向上	提高肌力
段差	高低差
つえ歩行	持拐行走
転倒	摔倒
転落	跌落
動線	动线

ッ 引き戸 (参見P.46)	拉门
^{ひら} ど 開き戸 (参见P.46)	铰链 门
フットケア	足部护理
摩擦	摩擦
離床	离床

■门的种类



Ja


进餐护理

、 入れ歯 (⇒義歯)	假牙 (⇒义齿)
えいようかいぜん 栄養改善	改善营养
えいようせっしゅ 栄養摂取	摄取营养
えんげ 嚥下	吞咽
えんげ たいそう 嚥下体操	吞咽训练操
。 義歯 (⇒入れ歯)	义齿 (⇒假牙)
クロックポジション (参RP.50)	
下膳	收拾餐具

誤飲	误吞
誤嚥	误吸
L» ēu 主菜	主菜
^{LipUz(} 主食	主食
消費期限	保质期
賞味期限	保鲜期
bas(as < 食欲	食欲
taophi 食塊	食团
tateの 汁物	汤
寝食分離	食寝分离

水分補給	补充水分
世のほど摂食	进食
#****** 舌苔	舌苔
でいる。	咀嚼
とろみ	糊状
はいぜん 西己膳	摆放饭菜
訓菜	副菜
訓食	副食

■点钟方向法示例



J

营养

アルブミン	白蛋白
ぇぃょぅ ₹ 栄養素	营养物质
はいこう ほ すいえき 経口補水液	经口补水液
酵素	酶
脂質	脂类
脂溶性ビタミン	脂溶性维生素
e物繊維	膳食纤维
^{すいょうせい} 水溶性ビタミン	水溶性维生素

炭水化物 (⇒糖質)	碳水化合物 (⇒糖类)
たんぱく質	蛋白质
ていえいよう 低栄養	营养不良
電解質	电解质
とうしっ 糖質 (⇒炭水化物)	糖类 (⇒碳水化合物)
ビタミン	维生素
必須アミノ酸	必需氨基酸
ブドウ糖	葡萄糖

ミネラル (⇒無機質)	矿物质 (⇒无机盐)
無機質 (⇒ミネラル)	无机盐 (⇒矿物质)

■五大营养物质



入浴和整理仪容护理

* が 着替え ニラ い (⇒更衣)	更换的衣服 (⇒更衣)
^{こう い} 更衣 (⇒着替え)	更衣 (⇒更换的衣服)
こうくう 口腔ケア	口腔护理
歯垢	牙垢
ロ 耳垢 (⇒ 草あか)	耳垢 (⇒耳屎)
シャワーチェア	淋浴椅
シャワー浴	淋浴

L»ょ〈 手浴	手浴
清拭	擦浴
せいはっ 整髪	梳头
整容	整理仪容
洗顔	洗脸
洗濯	洗涤
洗髮	洗头发
於 於	足浴
脱衣	脱衣服
着衣	穿衣服

**(だっ 着脱	穿脱
とくしゅょくそう 特殊浴槽	特殊浴缸
Ciritis 入浴	入浴
半身浴	半身浴
部分清拭	局部擦浴
* * ^{ジ®} 巻き爪	嵌甲
夢 じたく	整理装束
算あか (⇒耳垢)	耳屎 (⇒耳垢)

如厕护理

was eales 陰部洗浄	清洗阴部
おむつ	尿布
下痢	腹泻
差し込み便器	插入式接便器
前傾姿勢	前倾姿势
R.意 to 尿意	尿意
尿器	尿壶
尿取りパッド	尿片
#we's 排泄	如厕

排尿	排尿
排便	排便
(A. U.) 便意	便意
便器	马桶
ポータブルトイレ	移动马桶

■插入式接便器



■尿壶(女性专用)



■尿壶(男性专用)



■马桶



■如厕姿势(前倾姿势)



睡眠护理

安眠	熟睡
概日リズム (⇒サーカディアン リズム)	近日节律 (⇒昼夜节律)
guar 傾眠	嗜睡
サーカディアンリズム (⇒概日リズム)	昼夜节律 (⇒近日节律)
寝衣	睡衣
寝具	寝具
Chatural 深睡眠	深睡眠

まいみんこうどうしょうがい 睡眠行動障害	睡眠行为障碍
たいない どけい 体内時計	生物钟
5ゅうとかくせい 中途覚醒	入睡后觉醒
ノンレム睡眠	非快速眼动睡眠
不眠	失眠
メラトニン	褪黑素
レム睡眠	快速眼动睡眠

D

终末期护理

アドバンス・ケア・ プランニング (\Rightarrow A C P)	预立医疗照护计划 (⇒ACP)
à C P (⇒アドバンス・ケ ア・プランニング)	ACP (⇒预立医疗照护计划)
** [*] * 緩和ケア	姑息治疗
グリーフケア	哀伤关怀
死生観	生死观
^{レッうまっ き} 終末期 (⇒ターミナル期)	终末期 (⇒临终期)


	!
最期	生命的最后一刻
でできまく 死後硬直	死后僵硬
死斑	尸斑
ターミナル期 (⇒終末期)	临终期 (⇒终末期)
ターミナルケア	临终关怀
悲嘆	悲伤
着取り	临终护理
ualusi 臨終	临终

护理过程

アセスメント 「♥ ばんひょう か (⇒事前評価)	评估 (⇒事先评价)
かいご かてい 介護過程 (参见P.66)	护理过程
介護計画	护理计划
課題	问题
朝察	观察
ケアマネジメント	护理管理
再アセスメント	重新评估
じっし 実施 (参见 P. 66)	实施

じぜんひょう か 事前評価 (⇒アセスメント)	事先平价 (⇒评估)
ニーズ	需求
υ- τι- t- t- P D C A	PDCA (计划 (Plan)、实施 (Do)、检查 (Check)、行动 (Action))
Dよう か 評価 (参见 P. 66)	评价
モニタリング	监控
リフカル 立案	制定方案

■护理过程的基本流程



感染控制

いち じ ょ ぼう 一次予防	一级预防
医療廃棄物	医疗垃圾
^{いんないかんせん} 院内感染	院内感染
ウイルス感染	感染病毒
うがい (⇒含嗽)	漱口 (⇒含漱)
^{かく り} 隔離	隔离
*** 換気	换气
ph te h div 3 感染経路	传播途径

がんせんげん 感染源	传染源
natalisi 感染症	传染病
かんせんしょうたいさく 感染症対策	传染病对策
ゕゟせん ゟ ほう 感染予防	预防感染
^{がんそう} 含嗽 (⇒うがい)	含漱 (⇒漱口)
<うきかんせん 空気感染 (参见P.71)	空气传播
けいこうかんせん 経口感染	经口传播
血液感染	血液传播
*************************************	杀菌

しゃふっしょうどく 煮沸消毒	煮沸消毒
宿主	宿主
常在菌	常居菌
消毒	消毒
消毒液	消毒液
スタンダード・ プリコーション (⇒標準予防策)	标准预防 (⇒标准预防措施)
tolk(mata 接触感染 (参见P.71)	接触传播
でかれます。 使い捨て手袋 (⇒ディスポーザブル グローブ)	一次性手套 (⇒Disposable gloves)

ディスポーザブルグ ローブ (⇒使い捨て手袋)	Disposable gloves (⇒一次性手套)
二次感染	继发性感染
O #10かんせん 飛沫感染 (参见P.71)	飞沫传播
^{ひようじゅん よ ぼう きく} 標準予防策 (⇒スタンダード・ プリコーション)	标准预防措施 (⇒标准预防)
m = 8.6 滅菌	灭菌
めんえきりょく 免疫力	免疫力
,原疗性 o L p 予防接種	预防接种

■传播途径的种类







记录

エコマップ	家庭社会关系图
* ō< 記録	记录
きゃっかんてき じじっ 客観的事実	客观事实
ジェノグラム	家谱图
事故報告書	事故报告
主観的事実	主观事实
#####################################	叙述体
*くご たい 逐語体	逐句体
フェイスシート	个人资料



心理与身体结构

医疗

悪循環	恶性循环
悪性	悪性
異変	异常变化
in 1945 医療	医疗
インフォームド コンセント	知情同意
がっぺいしょう 合併症	并发症
*************************************	缓慢
既往症	既往疾病

* ** ⁵ ti* 既往歴	既往病史
^{8#うせい} 急性	急性
^{8#3^,6} 急変	骤变
yours 欠乏	缺乏
原因疾患	致病疾病
検温	检查体温
後遺症	后遗症
E) T / A # (N)	后天性
ではなる 個人差	个体差异
自覚症状	自觉症状

L» * 主訴	主诉
症状	症状
u.g.p 処方	开药
usa 9 th 処方箋	处方
ストレス	压力
摂取	摄取
先天性	先天性
^{₹うぐ} 装具	支架
体調	身体情况
にちないへんどう 日内変動	昼夜节律

バイタルサイン	生命体征
病識	病识感
病状	病情
~ ^{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}	正常体温
慢性	慢性
予後	预后
949 e ti 良性	良性
9x9x9 療養	疗养

身体结构

アキレス腱	跟腱
た。 足の甲 (⇒足背)	脚背 (⇒足背)
定のつけ根 (⇒ソケイ部)	腹股沟 (⇒鼠蹊部)
胃	胃
いんとう 咽頭	咽头
陰部	阴部
ることである。	右心室
う LAEP 右心房	右心房

^{ス゚モ ゕ} / ^{ス゚モ ゕ} 腋下/腋窩 (⇒わきの下)	腋下 / 腋窝 (⇒胳肢窝)
žastu 延髄	延髓
横隔膜	横膈膜
がいじどう 外耳道 (参見P.90)	外耳道
海馬	海马
角質	角质
かくまく 角膜 (参见P.90)	角膜
ř.肢	下肢
かすいたい 下垂体 のきかすいたい (→脳下垂体)	垂体 (⇒脑下垂体)

**はんしん 下半身	下半身
かんじょうどうみゃく 冠状動脈 かんどうみゃく (⇒冠動脈)	冠状动脉
関節	关节
汗腺	汗腺
mんぞう 肝臓	肝脏
^{かんどうみゃく} 冠動脈 ^{かんじょうどうみゃく} (⇒冠状動脈)	冠状动脉
かんのう	间脑
気管	气管
気道	呼吸道

橋	脑桥
** ⁾	胸骨
** [}] 胸椎	胸椎
^{きょう ぶ} 胸部	胸部
(5006 唇 こうしん (⇒口唇)	嘴唇 (⇒口唇)
^{けいつい} 頸椎	颈椎
### ### ### #########################	颈动脉
頸部	颈部
^{tt-ph} A 血管	血管

	口腔
E 3 8 10 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	颈后区
	口唇 (⇒嘴唇)
Engen 喉頭	喉头
こうとうがい 喉頭蓋	会厌
^{こうとうよう} 後頭葉	枕叶
こうもん 肛門	肛门
こ かんせつ 股関節	髋关节
English K	骨骼

Elant (p. A. 骨格筋	骨骼肌
===#th 骨髄	骨髓
こ * < 鼓膜 (参见P.90)	鼓膜
ましたしっ 左心室	左心室
^{È LAGO} 左心房	左心房
視床下部	下丘脑
舌	舌头
「⇒手のひら)	手掌
上肢	上肢

^{しょうちょう} 小腸	小肠
uzinni 小脳	小用函
上半身	上半身
静脈	静脉
上腕骨	肱骨
us(どう 食道	食道
心臓	心脏
腎臓	肾脏
すいしょうたい 水晶体 (参見P.90)	水晶体
すいぞう 月萃 胴蔵	胰脏

ず がいこっ(とうがいこつ) 頭蓋骨	头盖骨
きまい 脊髄	脊髓
******** 脊柱 (→ 背骨)	脊柱 (⇒脊梁骨)
^{せ ぼね} 背骨 ^{せきちゅう} (⇒脊柱)	脊梁骨 (⇒脊柱)
仙骨	骶骨
前頭葉	额叶
前立腺	前列腺
*〈とうよう 側頭葉	颞叶


^{₹⟨はい} 足背 (⇒足の甲)	足背 (⇒脚背)
ソケイ部 (⇒ਫ਼ੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈੈ	鼠蹊部 (⇒腹股沟)
大腿骨	股骨
大腸	大肠
*************************************	端脑
大脳皮質	大脑皮质
大脳辺縁系	大脑边缘系统
_{ち こっ} 恥骨	耻骨
斯関節	肘关节

5ゅう じ 中耳 (参见P.90)	中耳
**(\$±? 直腸	直肠
で 手のひら (⇒手掌)	手掌
殿部	臀部
どうこう 瞳孔 (参见P.90)	瞳孔
とうこっとうみゃく 橈骨動脈	桡动脉
とうちょうよう 頭頂葉	顶叶
どうみゃく 動脈	动脉
ない じ 内耳 (参見P.90)	内耳


に 2-3-3-2-4 尿管	输尿管
E23E3 尿道	尿道
のうか すいたい 脳下垂体 (⇒下垂体)	脑下垂体 (⇒垂体)
のうかん 脳 草全	脑干
背部	背部
皮下組織	皮下组织
^{変くう} 鼻腔	鼻腔
額	额头
皮膚	皮肤

ふくじん 副 <mark>賢</mark>	肾上腺
腹部	腹部
膀胱	膀胱
腰椎	腰椎
あっこっ 肋骨	肋骨
わきの下 (⇒腋下/腋窩)	胳肢窝 (⇒腋下 / 腋窝)

■耳朵的构造和重听的种类



■眼睛的构造



身体功能

握力	握力
アレルギー反応	过敏反应
遺伝	遗传
ホオがー ホー つー SpO2 けっちゅうさん モ ほう か ど (⇒血中酸素飽和度)	$\mathrm{Sp0}_2$ (\Rightarrow 血氧饱和度)
n/ tetu 覚醒	觉醒
かくちょう き けっあっ 拡張期血圧 さいていけっあっ (⇒最低血圧)	舒张压 (⇒低压)
がんあっ 眼圧 がんないあっ (⇒眼内圧)	眼压 (⇒眼内压)

*************************************	感觉系统
かんせっか どういき 関節可動域	关节活动度
がんないあっ 眼内圧 がんあっ (⇒眼圧)	眼内压 (⇒眼压)
基礎代謝	基础代谢
^{\$ゅうかく} 嗅覚	嗅觉
*************************************	胸式呼吸
〈っキュ‹〈 屈曲	屈曲
血圧	血压
血行	血液循环

th o 5 to 7 to 4 to 5 to 7 to 6 to 7 to 1	血氧饱和度 (⇒ SpO₂)
血糖値	血糖水平
交感神経	交感神经
こうにますせい 恒常性 (⇒ホメオスタシス)	稳态 (⇒体内平衡)
呼吸器	呼吸系统
zoðo g 骨密度	骨密度
tulifuraso 最高血圧 bajla(t turaso (⇒収縮期血圧)	高压 (⇒收缩压)
まいていけつあっ 最低血圧 かくちょう き けつあっ (⇒拡張期血圧)	低压 (⇒舒张压)

視覚	视觉
しゅうしゅく き けっまっ 収縮期血圧 さいこうけっまっ (⇒最高血圧)	收缩压 (⇒高压)
1966かん e 循環器	循环系统
消化	消化
消化管	消化道
消化器	消化系统
height 触覚	触觉
自律神経	植物神经
視力	视力

新陳代謝	新陈代谢
伸展	伸展
ずい いうんどう 随意運動	随意运动
脊髄神経	脊神经
蠕動運動	蠕动
です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	脏器
体液	体液
たいしゃ 代謝	代谢
^{たえき} 唾液	唾液
^{5 かく} 知覚	知觉

中枢神経	中枢神经
5±3かく 聴覚	听觉
sa) Lagu 聴神経	听神经
\$±39;4< 聴力	听力
ないぶんぴっき かん 内分泌器官	内分泌系统
認知機能	认知功能
脳神経	脑神经
肺活量	肺活量
^{はっかん} 発汗	出汗
皮脂	皮脂

^{ひによう き} 泌尿器	泌尿系统
不感蒸泄	不感蒸发
ふくあっ 腹圧	腹压
ふくこうかんしんけい 副交感神経	副交感神经
ふくしき こ きゅう 腹式呼吸	腹式呼吸
不随意運動	不随意运动
ぶんぴっ 分泌	分泌
へいこうかんかく 平衡感覚	平衡感
ホメオスタシス (⇒恒常性)	体内平衡 (⇒稳态)

ホルモン	激素
末梢神経	周围神经
味覚	味觉
味蕾	味蕾
ゕヾはく 脈拍	脉搏
リンパ	淋巴
リンパ ^{かん}	淋巴管
~~	老花眼 (⇒老视)
^{5 ; l} 老視 (⇒老眼)	老视 (⇒老花眼)

を発物 代谢废物	
----------	--

疾病和外伤

************************************	恶性类风湿性关节炎
まくせいしんせいぶっ 悪性新生物 (⇒がん)	恶性肿瘤 (⇒癌症)
胃潰瘍	胃溃疡
いっか せいのうきょけつほっ さ 一過性脳虚血発作	短暂性脑缺血发作
イレウス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	肠梗阻 (⇒肠梗塞)
うつ病	抑郁症
nuth 疥癬	疥疮

がん (⇒悪性新生物)	癌症 (⇒恶性肿瘤)
肝炎	肝炎
ゕゟ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙ゕ゚ゟ゙゙゙゙゙゙゙゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	肝硬化
^{ゕ゙゙゚} ゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	类风湿性关节炎
^{かんにゅうそう} 陥入爪	甲沟炎
ぎゃくりゅうせいしょくどうえん 逆流性食道炎	返流性食管炎
*** [*] ********************************	心绞痛 (⇒缺血性心脏病)
************************************	缺血性心脏病(⇒心绞痛、心肌梗塞)

**	蛛网膜下腔出血
the phot 結核	结核病
結石	结石
血栓	血栓
高血圧症	高血压
= う l (f) olis) 高脂血症 (⇒脂質異常症)	高血脂症 (⇒血脂异常症)
こうないえん 口内炎	口炎
こうにようさんけっしょう 高尿酸血症 っうふう (⇒痛風)	高尿酸血症 (⇒痛风)
ごえんせいはいえん 誤嚥性肺炎	吸入性肺炎

toto 骨折	骨折
こっそ しょうしょう 骨粗鬆症	骨质疏松症
L- カ- ワーでい- COPD ************************************	COPD (⇒慢性阻塞性肺疾病)
自己免疫疾患	自身免疫疾病
しいのははかれます 脂質異常症 こうしけっぱら (⇒高脂血症)	血脂异常症 (⇒高血脂症)
	牙周病 (⇒牙槽脓溢)
」(まうのうろう 歯槽膿漏 「しゅうびょう (⇒歯周病)	牙槽脓溢 (⇒牙周病)

	湿疹
シャイ・ドレーガー ^{レュラこうぐね} 症候群	Shy-Drager 综合征
Lps43 腫瘍	肿瘤
じょうみゃくけっせん 静脈血栓	静脉血栓
www.e.s 褥瘡 (⇒床ずれ)	褥疮
しょくちゅうどく 食中毒	食物中毒
心気症	疑病症
しんきんこうそく 心筋梗塞 きょけつせいしんしっかん (⇒虚血性心疾患)	心肌梗塞 (⇒缺血性心脏病)

しんしっかん 心疾患 (参见P.112)	心脏疾病
心身症	心身疾病
□ A * □ A 蕁麻疹	荨麻疹
まいみんじ む こ きゅうしょうこうぐん 睡眠時無呼吸症候群	睡眠呼吸暂停综合征
東いみんしょうがい 睡眠障害	睡眠障碍
生活習慣病	生活习惯病
世感染症	性传播疾病
せきずいしょうのうへんせいしょう 脊髄小脳変性症	脊髓小脑变性症
## \$5007かん8117 \$ < (しょう 脊柱管狭窄症	椎管狭窄症
#まついあっぱくこっせつ 脊椎圧迫骨折 (参見P.113)	脊椎压缩性骨折

ぜんそく 喘息	喘息
前立腺肥大症	良性前列腺肥大
^{そう} 躁うつ病	躁狂抑郁症
躁病	躁狂症
带状疱疹	带状疱疹
たいたいこっけい ぶ こっせつ 大腿骨頸部骨折 (参見P.113)	股骨颈骨折
打撲	跌打碰撞
ままうへいぞく 腸閉塞 (⇒イレウス)	肠梗塞 (⇒肠梗阻)
世間板ヘルニア	椎间盘突出

~うふう 痛風 こうにょうきんけっしょう (⇒高尿酸血症)	痛风 (⇒高尿酸血症)
ていけつあつじょう 低血圧症	低血压
とうにょうびょう 糖尿病	糖尿病
とうにょうびょうせいしんけいしょうがい 糖尿病性神経障害	糖尿病神经病变
とうにようびょうせいじんじょう 糖尿病性腎症	糖尿病肾病
とうにょうびょうせいもうまくしょう 糖尿病性網膜症	糖尿病视网膜病变
動脈硬化	动脉硬化
とこ 床ずれ (⇒褥瘡)	褥疮

ドライマウス	口干燥症
^{なんびょう} 難病	难治性疾病
にようかんけっせきしょう 尿管結石症	输尿管结石
熱中症	中暑
^{ねっしょう} 熱傷 (⇒やけど)	烧伤 (⇒烫伤)
*************************************	扭伤
のうけっかんしっかん 脳血管疾患 (参見P.113)	脑血管疾病
のうけっかんしょうがい 脳血管障害	脑血管障碍
のうけっせん 脳血栓	脑血栓

のうけっせんしょう 脳血栓症	脑血栓形成
のうこうそく 脳梗塞 (参见P.113)	脑梗塞
กว ฮั เมูลิ 脳挫傷	脑挫伤
のうし 脳死	脑死亡
のうしゅっけっ 脳出血 のうないしゅっけっ (⇒脳内出血)	脑出血 (⇒脑内出血)
のうないしゅっけっ 脳内出血 のうしゅっけっ (⇒脳出血)	脑内出血 (⇒脑出血)
パーキンソン病	帕金森病
^{duž} é 肺炎	肺炎
肺気腫	肺气肿

肺結核	肺结核
白癬	皮肤癣菌病
白内障	白内障
でしけつぼうせいしっしん 皮脂欠乏性湿疹	皮脂缺乏性湿疹
資血	贫血
へいそくせいどうかくこう かしょう 閉塞性動脈硬化症	闭塞性动脉硬化症
ベーチェット病	贝赫切特综合征
^^はいせいしつかんせつじょう 変形性膝関節症	膝关节骨性关节炎
# こうしょうがい 歩行障害	步态障碍


************************************	慢性阻塞性肺疾病 (⇒COPD)
虫歯	龋齿
むずむず脚症候群 (⇒レストレスレッ グス症候群)	多动腿综合征 (⇒不安腿综合征)
メタボリックシンド ローム	代谢综合征
क्रोहर्राह र ^ढ़ぜणाः 網膜色素変性症	视网膜色素变性
やけど (→熱傷)	烫伤 (⇒烧伤)
リェ(ないしょう 緑内障	青光眼

レストレスレッグス 症候群 (⇒むずむず脚症候 ^{⟨^} 群)	不安腿综合征 (⇒多动腿综合征)
ろうじんせい ひ ふ そうようしょう 老人性皮膚掻痒症	老年性皮肤瘙痒症

■心脏疾病

心绞痛


(血管狭窄)






心肌梗塞


(血管堵塞)



■老年人常见的骨折部位



■脑血管疾病



症状和临床表现

萎縮	萎缩
いつりゅうせいにようしっきん 溢流性尿失禁 (参见 P. 129)	溢出性尿失禁
whether 15 to 15	阴性症状
壊死	坏死
*************************************	炎症
zhdiv 円背	驼背
^{#う #} 嘔気 (⇒吐き気)	恶心 (⇒想吐)
黄疸	黄疸

^{まうと} 嘔吐	呕吐
悪寒	寒颤
がいそう 咳嗽 (⇒咳)	咳 (⇒咳嗽)
musio 潰瘍	溃疡
下顎呼吸	下颌式呼吸
かくたん 喀痰	咯痰
^{か こ きゅう} 過呼吸	过度换气
^{かいく} 過食	过量饮食
加速歩行	慌张步态

nh こ きゅう 肩呼吸	肩式呼吸
_{かっけつ} 喀血	咯血
化膿	化脓
かゆみ ^{₹うようかん} (⇒掻痒感)	痒 (⇒瘙痒感)
かんけつぜい は こう 間欠性跛行	间歇性跛行
www. 眼脂 (⇒めやに)	眼睛分泌物 (⇒眼屎)
phetocolog 関節拘縮	关节挛缩
* のうせいにょうしっきん 機能性尿失禁 (参见P.129)	功能性尿失禁

*#9 ³ U.A. 丘疹	丘疹
** ^{3つつう} 胸痛	胸浦
** ^{Lt*(} 虚弱	虚弱
抱食	厌食
起立性低血圧	直立性低血压
筋緊張	肌肉紧张
筋固縮	肌肉强直
まんりょくていか 筋力低下	肌力下降
けいれん	痉挛
下血	便血

thouse 血尿	血尿
幻覚	幻觉
幻視	幻视
せんたいかん 倦怠感	倦怠感
幻聴	幻听
□渇感	口渴
高血圧	高血压
高血糖	高血糖
こうしゅう 口臭	口臭
^{こうしゃく} 拘縮	挛缩

立るしな	促进
こきぎ ほこう 小刻み歩行	小步走路
- ** ^{) / - / - / - / - / - / - / - / - /}	呼吸困难
E ルキい 昏睡	昏迷
泥濁	浑浊
ざんにょうかん 残尿感	尿不尽
自傷行為	自我伤害行为
失禁	失禁
ェッル 耳鳴 (⇒耳鳴り)	耳鸣

腫脹	肿胀
食欲不振	食欲不振
神経痛	神经痛
D. A. Lipozā ē 浸出液	渗出液
しんせん 振戦 (⇒ふるえ)	震颤 (⇒发抖)
心不全	心力衰竭
じん s ぜん 腎不全	肾衰竭
************************************	水疱 (⇒水泡)

すくみ足	冻结步态
頭痛	头痛
すり足	磁性步态
清明	意识清晰
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	咳嗽 (⇒咳)
ぜっこんちんか 舌根沈下	舌后坠
せっぱくせいにようしっきん 切迫性尿失禁 (参見P.129)	急迫性尿失禁
**^*< 尖足	马蹄足
喘鳴	喘鸣

**うせっ 造 設	造瘘
^{₹うようかん} 掻痒感 (⇒かゆみ)	瘙痒感 (⇒痒)
* w h 多飲	多饮
多尿	多尿
ただれ (⇒びらん)	溃烂 (⇒糜烂)
だっすい 脱水	脱水
だっこう 脱肛	脱肛
痰	痰
チアノーゼ	发绀

チェーンストークス ^{こ きゅう} 呼吸	陈 - 施二氏呼吸
* o * (窒息	窒息
チョークサイン (参RP.130)	窒息求助手势
ていけつあっ 低血圧	低血压
低血糖	低血糖
てんかん	癫痫
^{どうき} 動悸	心悸
zョッゥ 疼痛	疼痛
とけっ 吐血	吐血

ないしゅっけっ 内出血	内出血
入眠障害	入睡障碍
たようしっきん 尿失禁	尿失禁
尿閉	尿潴留
はいようしょうこうぐん 廃用症候群	废用综合征
せき気 (⇒嘔気)	想吐 (⇒恶心)
拔去	拔管
^{(はっねっ} 発熱	发热

^{はな ぢ} 鼻血 ^{び しゅっけっ} (⇒鼻出血)	鼻血 (⇒鼻出血)
はんしゃせいにようしっきん 反射性尿失禁 (参見P.129)	反射性尿失禁
ヒートショック	热休克
被害妄想	被害妄想
g headea 鼻出血 (⇒鼻血)	鼻出血 (⇒鼻血)
表皮剥離	表皮剥脱
びらん (⇒ただれ)	糜烂 (⇒溃烂)
頻尿	尿频

頻脈	心动过速
ふくあっせいにようしっきん 腹圧性尿失禁 (参见P.129)	压力性尿失禁
腹水	腹水
^{ふくっう} 腹痛	腹痛
[※] 浮腫 (⇒むくみ)	浮肿 (⇒水肿)
不整脈	心律失常
本でいます。不定愁訴	不定陈诉
ふるえ (⇒振戦)	发抖 (⇒震颤)

フレイル	衰弱
《Aloge A 便失禁	大便失禁
便秘	便秘
^{ほうにょう} 乏尿	少尿
^{建っ。} 発作	发作
# o L A 発疹	出疹
発赤	皮肤发红
水ぶくれ 水ぶくれ (⇒水疱)	水泡 (⇒水疱)
^{みみ な} 耳鳴り (⇒耳鳴)	耳鸣

むくみ (⇒浮腫)	水肿 (⇒浮肿)
無呼吸	呼吸暂停
むせ込み	呛
胸やけ	胃灼热
めまい	眩晕
めやに (⇒眼脂)	眼屎 (⇒眼睛分泌物)
妄想	妄想
もうまくはく り 網膜剥離	视网膜脱离
*くざいたいせい 薬剤耐性	耐药性

夜盲	夜盲
場性症状	阳性症状
腰痛	腰痛
冷汗	冷汗

■尿失禁的种类

①溢出性尿失禁
②功能性尿失禁
③急迫性尿失禁
④反射性尿失禁
⑤压力性尿失禁

■窒息求助手势



治疗和处理

医療行為	医疗行为
イレオストミー かいちょうじんこうこうもん (⇒回腸人工肛門)	回肠造口术 (⇒回肠人工肛门)
覧ろう (⇒ PEG)	胃造痿术 (⇒ PEG)
い 胃ろう経管栄養 (参见P.137)	胃造瘘管喂养
医薬品	医药品
インシュリン (⇒インスリン)	胰岛素 (⇒ Insulin)
インシュリン注射	注射胰岛素

インスリン (⇒インシュリン)	Insulin (⇒胰岛素)
ウロストミー ゚゚ス゚をです。 (⇒人工膀胱)	尿道造口术 (⇒人工膀胱)
^{えいようざい} 栄養剤	营养剂
^{えーいーでいー} AED じどうたいがいしきじょさい (⇒自動体外式除細 どう き 動器)	AED (⇒自动体外除颤器)
*************************************	生命支持治疗
まうきゅう で あて 応急手当	急救
かいちょうじんこうこうもん 回腸人工肛門 (⇒イレオストミー)	回肠人工肛门 (⇒回肠造口术)

ゕくたんきゅういん 客痰吸引	吸痰
^{かんせつ か どういきくんれん} 関節可動域訓練 ^{る む} (⇒ ROM)	关节活动度训练 (⇒ROM)
章 かんせっかい 気管切開	气管切开术
義肢	假肢
機能訓練	功能训练
吸引圧	吸引压力
救命処置	急救措施
m骨圧迫	胸外按压
けいかんえいようほう 経管栄養法	管饲喂养法


経鼻経管栄養	鼻饲喂养
こう 抗うつ剤	抗抑郁药
こうくうないかくたんきゅういん 口腔内喀痰吸引	经口吸痰
抗精神病薬	抗精神病药
こうせいしんゃく 向精神薬	精神药物
ざいたくさん そ りょうほう 在宅酸素療法 (⇒ HOT)	家庭氧疗 (⇒ HOT)
^{さんできゅうにゅう} 酸素吸入	吸氧
上血	止血
じどうたいがいしきじょさいどう き 自動体外式除細動器 (⇒ A E D)	自动体外除颤器 (⇒ AED)

はらかかん 消化管ストーマ じんこうこうもん (⇒人工肛門)	消化道造口 (⇒人工肛门)
^{じんこうこうもん} 人工肛門 しょう か かん (⇒消化管ストーマ)	人工肛门 (⇒消化道造口)
人工呼吸	人工呼吸
じんこうとうせき 人工透析	人工透析
しんこうぼうこう 人工膀胱 (⇒ウロストミー)	人工膀胱 (⇒尿道造口术)
心肺蘇生法	心肺复苏术
ステロイド剤 (⇒副腎皮質ホルモン剤)	类固醇药物 (⇒皮质类固醇药物)

	,
*** ³ 腸ろう経管栄養 (************************************	肠造瘘管喂养
治療食	治疗饮食
できべん 摘便	抠粪便
てんてきじょうみゃくないちゅうしゃ 点滴静脈内注射 てんてきちゅうしゃ (⇒点滴注射)	静脉滴注 (⇒滴注)
でんでききゅうしゃ 点滴注射 でんできじょうみゃくないちゅうしゃ (⇒点滴静脈内注射)	滴注 (⇒静脉滴注)
夢塚	导尿
ザくうないかくたんきゅういん 鼻腔内喀痰吸引	经鼻吸痰
aくじん ひしっ 副腎皮質ホルモン剤 (⇒ステロイド剤)	皮质类固醇药物 (⇒类固醇药物)

Ře PEG (⇒胃ろう)	PEG (⇒胃造瘘术)
HOT funk(さん そりょうほう (⇒在宅酸素療法)	HOT (⇒家庭氧疗)
りゅうどうしょく 流動食	流质饮食
えが ROM かんせつかどういきくんれん (⇒関節可動域訓練)	ROM (⇒关节活动度训练)

■胃造瘘 / 肠造瘘管喂养



治疗和药物

外用薬	外用药
**A (f ざい 緩下剤 (⇒下剤)	缓泻药 (⇒泻药)
****** 浣腸	灌肠
r j j j j j j j j j j j j j j j j j j j	泻药 (⇒缓泻药)
誤薬	错误用药
*** 座薬	栓剂
湿布(薬)	湿敷(药)
^{(注) ざい} 錠剤	片剂

が発売された。 睡眠薬	安眠药
舌下錠	舌下含片
點布	药贴
鎮痛剤	镇痛药
点眼(薬)	滴眼(药)
でん ヴ * * * * * (点鼻 (薬)	滴鼻(药)
· 塗布	涂抹
かかく	内服
ないふくゃく 内服薬 ないようゃく (⇒内用薬)	内服药 (⇒口服药)

ないようやく 内用薬 ないふくやく (⇒内服薬)	口服药 (⇒内服药)
***= ? 軟膏	软膏
ぶく きょう 副作用	副作用
* 〈* 〈 服薬	服药
*くょう 服用	服用

痴呆症

アルツハイマー型認 ^{5 しょう} 知症	阿尔茨海默型痴呆症
意識混濁	意识混浊
意識障害	意识障碍
異食	异食癖
以 ※つしゅうしゅう 異物収集 しゅうしゅうへき (⇒収集癖/蒐集癖)	收集异物 (⇒收集癖)
まむしまい MCI けいどにんちきのうしょう (⇒軽度認知機能障 がい 害)	MCI (⇒轻度认知功能障碍)
* おくしょうがい 記憶障害 (参见P.146)	记忆障碍


クロイツフェルト・ ヤコブ病	克雅氏病
はいどにんち きのうしょうがい 軽度認知機能障害 ^{えむしーが} (⇒ M C I)	轻度认知功能障碍 (⇒MCI)
血管性認知症	血管性痴呆症
けんとうしきしょうがい 見当識障害 しっけんとう (⇒失見当)	定向障碍 (⇒迷失方向)
ぱんぽう 健忘 (⇒もの忘れ)	健忘
こうどう しん り しょうじょう 行動・心理症状 (⇒ B P S D)	行为和心理症状(BPSD)
こうまく か けっしゅ 硬膜下血腫 ************************************	硬膜下血肿 (⇒慢性硬膜下血肿)

*〈 か 作話	虚构症
しっけんとう 失見当 けんとうしきしょうがい (⇒見当識障害)	迷失方向 (⇒定向障碍)
失語	失语
失行	失用
じっこう き のうしょうがい 実行機能障害 (参见P.146)	执行功能障碍
失調	失调
失認	失认
苦年性認知症	早老性痴呆症
いぶつしゅうしゅうへき 収集癖/蒐集癖 いぶつしゅうしゅう (⇒異物収集)	收集癖 (⇒收集异物)

即迎症状	次要症状
常同行動	刻板行为
世のじょうあっすいとうしょう 正常圧水頭症	正常压力脑积水
前頭側頭型認知症	额颞叶痴呆症
せん妄	谵妄
5ゅうかくしょうじょう 中核症状 (参见P.146)	核心症状
5#3 や ぎゃくてん 昼夜逆転	昼夜颠倒
認知症	痴呆症
パーソンセンタード ケア	个人中心照护

はいかい 徘徊 (参见P.146)	漫游
ʊ- ʊ- ネォサマぃ- BPSD ニラヒラ (⇒行動・心理症状)	BPSD (⇒行为和心理症状)
不穏状態	躁动状态
本別っこうい不潔行為	不卫生行为
*^*color by the least of the	慢性硬膜下血肿 (⇒硬膜下血肿)
もの ^{たす} (⇒健忘)	健忘
* [*] 、 抑うつ	抑郁
レビー小体型認知症	路易体痴呆症

■ 痴呆症的核心症状与行为和心理症状 (BPSD)



行为和心理症状也被称为次要症状。

障碍

アスペルガー ^{はうこうぐん} 症候群	阿斯伯格综合征
アルコール依存症	酒精成瘾症
ウェルニッケ失語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	韦尔尼克失语症 (→感觉性失语症)
うんどう まのうしょうがい 運動機能障害	运动功能障碍
ずんどうせいしっ ご 運動性失語 (⇒ブローカ失語)	运动性失语症 (⇒布罗卡失语症)
エイズ (⇒ξοτλ ψιν Φλ λ & Φ	艾滋病 (⇒获得性免疫缺陷综合征)

x-x6xt ALS	ALS (⇒肌萎缩侧索硬化症)
^{え-でい-えいちでい-} ADHD 5ゅう い けっかん た どうせい (⇒注意欠陥多動性 ^{しょうがい} 障害)	ADHD (⇒注意缺陷与多动障碍)
^{スᲒテャッ-} LD がくしゅうしょうがい (⇒学習障害)	LD (⇒学习障碍)
in the last of th	吞咽障碍
オストメイト	造口者
がくしゅうしょうがい 学習障害 ^{えるでぃ-} (⇒ L D)	学习障碍 (⇒LD)
かんおんせいなんちょう 感音性難聴	神经性耳聋

ゕゟゕくせいしっ ご 感覚性失語 (⇒ウェルニッケ失語)	感觉性失语症 (⇒韦尔尼克失语症)
ゕゟじょうしっきん 感情失禁	情感失禁
^{きっねん} 吃音 (⇒どもり)	口吃 (⇒结巴)
* ぶんしょうがい 気分障害	情绪障碍
ままうどこうどうじょうがい 強度行動障害	重度行为障碍
*** い しゅくせいそく さくこう か しょう 筋萎縮性側索硬化症(⇒ A L S)	肌萎缩侧索硬化症 (⇒ ALS)
筋ジストロフィー症	肌营养不良症
言語(機能)障害	语言(功能)障碍

こうおんしょうがい	
構音障害	构音障碍
こうじゅうまのうしょうがい 高次脳機能障害	高级脑功能障碍
こうてんせいめんえき ふ ぜんしょうこう 後天性免疫不全症候 ^{ぐん} 群 (⇒エイズ)	获得性免疫缺陷综合征 (⇒艾滋病)
こうはんせいはったつしょうがい 広汎性発達障害	广泛性发育障碍
しかくしょうがい 視覚障害 (参見P.156)	视觉障碍
自動グループ (⇒セルフヘルプグ ループ)	自助小组 (⇒自助团体)
したいふ じゅう 肢体不自由	四肢不便
失語症	失语症

しつめい	
失明	失明
じへいしょう 自閉症スペクトラム ^{しょうがい} 障害	自闭症谱系障碍
しゃ ^{きょうさく} 視野狭窄 (参見P.156)	视野缺损
^{じゃくし} 弱視 (⇒ロービジョン)	弱视 (⇒低视力)
しゃ けっそん 視野欠損 (参UP.156)	视野狭窄
じんかくしょうがい 人格障害 (⇒パーソナリティ しょうがい 障害)	人格障碍 (⇒Personality障碍)
じん * のうしょうがい 腎機能障害	肾功能不全
心臓機能障害	心功能障碍

しんたいしょうがい 身体障害	身体障碍
しんてきがいしょう ご 心的外傷後 ストレス障害 (⇒ P T S D)	创伤后应激障碍 (⇒ PTSD)
#************************************	精神障碍
###『『そんしょう 脊髄損傷	脊髓损伤
せっしょくしょうがい 摂食障害	进食障碍
セルフヘルプ グループ (⇒自助グループ)	自助团体 (⇒自助小组)
全盲	全盲
双極性障害	双相情感障碍

たいかん き のうしょうがい 体幹機能障害	躯干功能障碍
ダウン症候群	唐氏综合征
だっょくせい 脱抑制	脱抑制
知的障害	智力障碍
5#3 い けっかん た どうせいしょうがい 注意欠陥多動性障害 i→ でいーiっちでいー (⇒ A D H D)	注意缺陷与多动障碍 (⇒ ADHD)
5#ラレムឆムマス 中心暗点 (参見P.156)	中心暗点
saint Claintu 聴覚障害	(听觉障碍)
重複障害	多重障碍
直腸機能障害	直肠功能障碍

でんおんせいなんちょう 伝音性難聴	传导性耳聋
とうごうしっちょうしょう 統合失調症	精神分裂症
どもり (⇒吃音)	结巴 (⇒口吃)
難聴	重听
がま ひ 脳性麻痺	脑性瘫痪
パーソナリティ障害 じんかくしょうがい (⇒人格障害)	Personality 障碍 (⇒人格障碍)
はったつしょうがい 発達障害	发育障碍
パニック障害	惊恐障碍
はんそくくうかん む し 半側空間無視 (参見P.156)	半侧空间忽略

ピア・カウンセリング	朋辈辅导
がていーえまでいー PTSD しんてきがいしょう ご (⇒心的外傷後 ストレス障害)	PTSD (⇒创伤后应激障碍)
ブローカ失語 うんどうせいしっ ご (⇒運動性失語)	布罗卡失语症 (⇒运动性失语症)
へいこう まのうしょうがい 平衡機能障害	平衡功能障碍
盲ろう	盲聋
ろうあ	聋哑
ロービジョン (⇒弱視)	低视力 (⇒弱视)

■视觉障碍者看到的景象



中心暗点 / 视野缺损



视野狭窄




半侧空间忽略

麻痹

ラルビラ ま ロ 運動麻痺	运动麻痹
炸≉ ♪ 片麻痺	偏瘫
ゕゟゕくま ひ 感覚麻痺	感觉麻痹
患側	患侧
健側	健侧
四肢麻痺	四肢瘫痪
全身麻痺	全身瘫痪
たんま ひ 単麻痺	单瘫
対麻痺	截瘫

半身麻痺	半身瘫痪
ふかんぜん ま ひ 不完全麻痺 ^{ふぜんまひ} (⇒不全麻痺)	不完全性瘫痪 (⇒不全瘫痪)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	不全瘫痪 (⇒不完全性瘫痪)
麻痺	麻痹

■瘫痪的类型



传染

インフルエンザ	流感
ウイルス	病毒
^{えっちか が} HIV (⇒ヒト免疫不全 ウイルス)	HIV (⇒人类免疫缺陷病毒)
^{えむ カー ラスす ネー} MRSA (⇒メチシリン耐性 ^{カ ウ レ エ√ 黄色ブドウ球菌)}	MRSA (⇒耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)
b- O157 skijhhhlupolijoteti (⇒)居告出血性 だいちようきな 大腸菌)	0157 (⇒肠出血性大肠杆菌)

カンピロバクター感 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	弯曲菌病
まいきん細菌	细菌
サルモネラ菌	沙门氏菌
大腸菌	大肠杆菌
sign Aller grote いだいちigg is A 腸管出血性大腸菌 (⇒ 0157)	肠出血性大肠杆菌 (⇒ 0157)
Ck) 3 かんせんしょう 尿路感染症	尿道感染
ノロウイルス	诺如病毒
プロウイルス感染症	诺如病毒感染

ヒト ^{めんえき ふ ぜん} ヒト免疫不全 ウイルス (⇒ H I V)	人类免疫缺陷病毒 (⇒HIV)
病原体	病原体
日和見感染	机会性感染
不顕性感染	隐性感染
保菌者	带菌者
メチシリン耐性 まうしょく 黄色ブドウ球菌 ^{えむ 8-6えす え-} (⇒ MRSA)	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (⇒MRSA)

心理

^{あいちゃく} 愛着 (⇒アタッチメント)	依恋 (⇒Attachment)
アイデンティティ	同一性
アタッチメント (⇒愛着)	Attachment (⇒依恋)
あんぜんよっきゅう 安全欲求 (参见P.167)	安全上的需求
意思	意愿
依存	依赖
み き ぉ く 意味記憶 (参见P.167)	语义记忆
意欲	积极性


エピソード記憶 (参见P.167)	情节记忆
き ほんてきよっきゅう 基本的欲求 (参见P.167)	基本需求
ゕゟゕくきぉく 感覚記憶	感觉记忆
きめい 言己全名 (参见 P. 167)	识记
(tっぽうよっきゅう 欠乏欲求 (参见P.167)	匮乏性需求
****** 再生 (⇒想起)	再现 (⇒回忆)
c (**) * * * * * * * * * * * * * * * * *	工作记忆 (⇒Working memory)
じ こ じつげんよっきゅう 自己実現欲求 (参见P.167)	自我实现的需求

しゃかいてきょっきゅう 社会的欲求 (参见P.167)	社会需求
焦燥感	焦躁感
しょうにんよっきゅう 承認欲求 (参见P.167)	尊重的需求
しょぞく あいじょうよっきゅう 所属・愛情欲求 (参見P.167)	归属与爱的需求
せいちょうよっきゅう 成長欲求 (参見P.167)	成长性需求
#いりてきょっきゅう 生理的欲求 (参见P.167)	生理上的需求
^{₹う 8} 想起 (⇒再生)	回忆 (⇒再现)
*うしつかん 喪失感	丧失感
喪失体験	丧失体验

****** 退行	退行
たんき きおく 短期記憶 (参见P.167)	短时记忆
5±9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	长时记忆
東述記憶	陈述性记忆
適応機制	适应机制
でつづっきょく 手続き記憶 (参UP.167)	程序性记忆
^{どう *} 動機づけ	赋予动机
バーンアウト	心身耗竭综合征
型 5点Ubo2 18 18 4 5 非陳述記憶	非陈述性记忆
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	不安感

ほじ 保持 (参见P.167)	保持
無意識	无意识
無力感	无力感
よっきゅう 谷欠3 <mark>尺</mark>	需求
よっきゅうかいそうせっ 欲求階層説	需求层次理论
ょっきゅう ふ まん 欲求不満	需求不满
ワーキングメモリー c ぎょうき ねく (⇒作業記憶)	Working memory (⇒工作记忆)

■马斯洛需求层次理论



■记忆的过程



■记忆的种类

短时记忆 瞬时记忆		
长时记忆 长时间保持的记忆	情节记忆	与体验和回忆相关的记忆
	语义记忆	与知识相关的记忆
	启动记忆	下意识记住的记忆
	程序性记忆	身体记住的记忆

医疗设备和用具

イルリガートル	灌注器
気管カニューレ	气管插管
吸引器	吸引器
。 吸引チューブ	吸引管
血圧計	血压计
酸素カニューレ	氧气管
きん そのうしゅく き 酸素濃縮器	氧气浓缩器
酸素ボンベ	氧气瓶
人工呼吸器	人工呼吸机

たいまんけい 体温計	体温计
パルスオキシ メーター	脉搏血氧仪
ペースメーカー	起搏器
留置カテーテル	留置导管





其他

かいしゃく 角星釈	解释
かくいってき 画一的	统一
過剰	过剩
*************************************	抬高
*^ * 禁己	禁忌
軽減	减轻
軽微	轻微
五感	五感
まっかく 錯覚	错觉
telle 促進	促进

多角的	多方面
道宜	适宜
E () () () () () () () () () (匿名
任意	任意
能力	能力
頻回	多次
頻繁	频繁
^^ tu 変性	变性
^^ks ⁵ 変容	转变
* * 余暇	业余时间

抑圧	压抑
抑制	抑制

索引

A		保密义务	5
ACP (预立医疗照护计划)	62	保鲜期	48
ADHD(注意缺陷与多动障碍)	- 148	保险	19
ADL(日常生活活动) ···································	3	保险费	19
AED(自动体外除颤器)	·· 132	保险给付	19
ALS(肌萎缩侧索硬化症)	148	保险人	19
阿尔茨海默型痴呆症	·· 141	保质期	48
阿斯伯格综合征	- 147	报酬	19
哀伤关怀	62	悲伤	63
癌症	101	贝赫切特综合征	110
艾滋病	- 147	背部	88
安静	···· 41	背景因素	26
安眠药	- 139	背卧位	42
安全	36	被保险人	18
安全上的需求	·· 162	被害妄想	125
按能力负担	···· 13	鼻出血	125
按受益负担	···· 13	鼻腔	88
案主自決	···· 5	鼻饲喂养	134
		鼻血	125
В		比斯台克的七大原则	40
BPSD(行为和心理症状)	145	必需氨基酸	52
拔管	124	闭塞性动脉硬化症	110
白蛋白	···· 51	变换体位	42
白内障	- 110	变性	173
摆放饭菜	··· 49	便秘	127
半侧空间忽略	154	便血	117
半身瘫痪	- 158	便意	58
半身浴	···· 56	标准化	8
半卧位	···· 42	标准预防	69
半坐卧位	··· 42	标准预防措施	70
保持	166	表皮剥脱	125
保健师	35	并发症	74
保密	8	病毒	150

病识感 77	病情	77	陈 - 施二氏呼吸	123
計充水分 49 城市化 11 不安勝 165 程序性记忆 165 不安勝 165 程序性记忆 165 不安腱综合征 112 痴呆症 14 不定陈诉 126 痴呆症者人漫游探测装置 33 不服 19 持拐行走 44 不應蒸发 97 耻骨 88 不全瘫痪 158 充气床垫 22 不随意运动 97 出于 99 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不理生行为 145 处方 77 布罗卡失语症 155 触覚 96 步态障碍 110 穿衣服 55 步行器 30 穿脱 56 安方辅助 2 传播途径 66 佐导性耳聋 156 佐身性耳聋 156 仮存能力 5 味边扶手 66 残存能力 5 床边扶手 26 肠世座 42 床边坐位 42 届入式接便器 57 创伤后应激降碍 153 肠梗塞 166 磨读 35 肠梗塞 166 磨读 35 肠梗阻 100 唇语 38 肠梗塞 166 磨读 35 肠梗塞 166 磨读 35 肠梗阻 100 唇语 38 肠梗塞 166 磨读 35 肠梗塞 166 磨读 35 肠皮囊管喂养 136 磁性步态 127 常居菌 69 次要症状 144 常住设施 23 从众 33 常住式服务 23 促进 119,177 超老龄社会 12 促进因素 26	病识感	····· 77	陈述性记忆	165
 不安聴 165 程序性记忆 165 程序性记忆 165 不安眺综合征 112 痴呆症 14 不定陈许 126 痴呆症老人漫游探测装置 33 不服 19 持拐行走 44 不感蒸发 97 申音 88 元气床垫 22 不随意运动 97 曲汗 99 不完全性瘫痪 158 曲疹 12 不卫生行为 145 处方 77 右罗卡失语症 155 触覚 90 56 少态障碍 110 穿衣服 55 传染病 66 传导性耳聋 15 佐染病 66 佐學病 66 佐學病 66 佐泉病 66 佐泉病 66 佐泉病 66 大泉近共手 26 病母性 57 陽世室 10 麻体 75 豚世塞 106 麻体 75 豚世童 12 常庭 23 从众 34 衛性少疹 12 常居首 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 34 常住式服务 23 促进 19,17 超老龄社会 12 促进因素 24 促进国素 25 成进工程 26 近域 19,17 超老龄社会 12 促进国素 24 25 26 26 27 28 29 29 20 20 21 21 22 23 24<td>病原体</td><td>··· 161</td><td>成长性需求</td><td>164</td>	病原体	··· 161	成长性需求	164
不安腿综合征 112 痴呆症 144 不定除诉 126 痴呆症老人漫游探测装置 33 不服 19 持勢行走 44 不應蒸发 97 耻骨 86 不全瘫痪 158 充气床垫 26 不随意运动 97 出汗 96 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不卫生行为 145 处方 76 布罗卡失语症 155 触覚 96 步行器 30 穿脱 56 步术降碍 110 穿衣服 55 縮分補助 2 传播途径 66 能分辅助 2 传播途径 66 化导性耳聋 156 (COPD (慢性阻塞性肺疾病) 103 传染病对策 66 接等 55 传染源 66 参与 25 喘鸣 12 数与受限 25 喘息 100 残存能力 5 床边扶手 26 例明位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激降碍 15 肠梗塞 166 肠梗塞 166 肠梗塞 166 肠梗塞 166 肠梗塞 166 唇读 33 肠梗阻 160 唇读 33 肠梗阻 160 唇音 33 肠梗阻 160 唇音 33 肠梗阻 160 唇音 33 肠梗磨 166 肠梗磨 166 唇皮晕喉 157 肠皮痒痒 156 高性少态 157 高性少者 157 病皮痒痒 156 病皮痒痒 157 病皮痒痒 156 病皮痒痒 157 病皮痒痒 157 病皮痒痒 157 病皮痒痒 158 病皮痒痒 158 病皮痒痒 158 病皮痒痒 159 病皮痒痒 156 病皮痒痒 157 病皮痒痒 158 病皮痒痒 158 病皮痒痒 158 病皮痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒 159 病皮痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒 159 病皮痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒	补充水分	49	城市化	·· 12
不定阵诉 126	不安感	··· 165	程序性记忆	165
不服 19 持拐行走 45	不安腿综合征	112	痴呆症	144
不感蒸发 97 耻骨 88 不全瘫痪 158 充气床垫 26 不随意运动 97 出汗 96 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不完全性瘫痪 158 出疹 127 不理生行为 145 处方 76 布罗卡失语症 155 触觉 94 步右降陽 110 穿衣服 55 部分辅助 2 传播途径 66 で 10	不定陈诉	···· 126	痴呆症老人漫游探测装置	30
不全輝疾 158	不服	····· 19	持拐行走	··· 45
不完全性瘫痪	不感蒸发	···· 97	耻骨	86
不完全性瘫痪	不全瘫痪	···· 158	充气床垫	28
不卫生行为 145 处方 76	不随意运动	····· 97	出汗	96
布罗卡失语症 155 触觉 94 步右器 30 穿脱 56 步志障碍 110 穿衣服 55 部分辅助 2 传播途径 65 传导性耳聋 154 66 COPD (慢性阻塞性肺疾病) 103 传染病对策 66 参与性耳聋 66 68 参与一 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 44 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 155 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 79 肠梗塞 106 唇读 38 肠进寒管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 33 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	不完全性瘫痪	158	出疹	127
步行器 30 穿脱 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	不卫生行为	···· 145	处方	76
步态障碍 110 穿衣服 55 部分辅助 2 传播途径 66 传导性耳聋 154 154 68 佐學病 68 68 68 擦浴 55 传染源 68 参与受限 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 38 肠梗磨 106 唇读 38 肠梗磨 106 唇读 38 肠梗磨等 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	布罗卡失语症	155	触觉	94
(步行器	30	穿脱	56
E COPD (慢性阻塞性肺疾病) 103 传染病 68 擦浴 55 传染病 68 参与 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 100 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠根血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 38 肠梗阻 100 唇语 38 肠道瘘管喂养 136 磁性步态 12 常日菌 23 从众 39 常住式服务 23 从众 39 常住式服务 23 促进因素 26 超老龄社会 12 促进因素 26	步态障碍	···· 110	穿衣服	55
C 传染病 68 COPD (慢性阻塞性肺疾病) 103 传染病对策 68 擦浴 55 传染源 68 参与 25 喘鸣 127 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠世生大肠杆菌 160 垂体 79 肠梗塞 106 唇读 39 肠梗阻 100 唇语 36 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119,172 超老龄社会 12 促进因素 26	部分辅助	····· 2	传播途径	··· 67
COPD (慢性阻塞性肺疾病) 103 传染病对策 68 擦浴 55 传染源 68 参与 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 79 肠梗塞 106 唇读 39 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 36 常住式服务 23 促进 119,172 超老龄社会 12 促进因素 26			传导性耳聋	154
擦浴 55 传染源 68 参与 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 33 肠梗阻 100 唇语 38 肠遗瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 33 常住式服务 23 促进 119,17 超老龄社会 12 促进因素 26	С		传染病	68
参与受限 25 喘鸣 12 参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 79 肠梗塞 106 唇读 38 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	COPD (慢性阻塞性肺疾病)	103	传染病对策	68
参与受限 25 喘息 106 残存能力 5 床边扶手 28 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 79 肠梗塞 106 唇读 39 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 36 常住式服务 23 促进 119,172 超老龄社会 12 促进因素 26	擦浴	55	传染源	68
残存能力 5 床边扶手 26 侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 36 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 33 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	参与	25	喘鸣	121
侧卧位 42 床边坐位 42 插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 35 肠梗阻 100 唇语 36 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	参与受限	25	喘息	106
插入式接便器 57 创伤后应激障碍 152 肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 38 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 36 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	残存能力	····· 5	床边扶手	28
肠出血性大肠杆菌 160 垂体 75 肠梗塞 106 唇读 35 肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 35 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	侧卧位	42	床边坐位	··· 42
肠梗塞 106 唇读 35 肠梗阻 100 唇语 36 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 144 常住设施 23 从众 35 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	插入式接便器	····· 57	创伤后应激障碍	152
肠梗阻 100 唇语 38 肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12 常居菌 69 次要症状 14 常住设施 23 从众 35 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	肠出血性大肠杆菌	···· 160	垂体	79
肠造瘘管喂养 136 磁性步态 12° 常居菌 69 次要症状 144 常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	肠梗塞	··· 106	唇读	39
常居菌 69 次要症状 144 常住设施 23 从众 35 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	肠梗阻	100	唇语	38
常住设施 23 从众 39 常住式服务 23 促进 119, 172 超老龄社会 12 促进因素 26	肠造瘘管喂养	136	磁性步态	121
常住式服务 23 促进 119,172 超老龄社会 12 促进因素 26	常居菌	····· 69	次要症状	144
超老龄社会	常住设施	23	从众	39
	常住式服务	23	促进119	, 172
沉默	超老龄社会	····· 12	促进因素	26
	沉默	39	措施	18

計談円 138	错觉	·· 172	跌打碰撞	106
D 定向障碍 1- Disposable gloves 69,70 动脉 8 大應失業 127 动脉硬化 11 大肠 86 动线 4 大肠 86 动线 4 大肠白线系统 86 独立 1 大脑皮质 86 独立 4 代谢 95 端脑 8 2 代谢 99 端坐呼吸位 4 4 代谢 99 端坐呼吸位 4 4 代谢 99 端坐呼吸位 4 4 代谢 6 11 端壁位 4 4 增替者 161 短时记忆 10 4 10 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	错误用药	 138	跌落	45
Disposable gloves 69,70 动脉 (8 大便失禁 127 动脉硬化 11 大肠 86 动线 4 大肠 86 动线 4 大肠杆菌 160 冻结步态 12 大脑皮质 86 独立 4 代谢 (分) 95 端脑 8 代谢 (分) 99 端坐呼吸位 4 代谢 (大脑皮质 99 端坐呼吸位 4 代谢 (大) 99 端坐呼吸位 4 代谢 (大) 99 端坐呼吸位 4 代谢 (大) 29 出空性 (4 超間 (大) 20 短暂性脑缺血发作 10 超間 (大) 20 上京 20 2 基準 157 多次 17 五百斤 52 多动腿综合征 11 身塚 10 多尿 12 基準 10 多尿 12 近衛月 10 多尿 12 近衛月 10 多尿 12 海原 (西) 139 額級 12			顶叶	87
大便失禁 127 动脉硬化 10 大肠 86 动线 26 大肠杆菌 160 冻结步态 12 大脑边缘系统 86 独立 2 大脑皮质 86 独立 2 代谢 95 端脑 8 代谢 95 端脑 8 代谢 99 端坐呼吸位 2 代谢安合征 111 端坐呼吸位 2 作谢者 161 短时记忆 16 带放着套 106 短暂性脑缺血发作 10 埋塞 12 对象 2 单身 12 对象 2 单峰 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 11 号尿 136 多方面 17 近德铜领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低风 123 多重障碍 19 低压 19 额外 18 適等 39 额外 14 施育 85 恶心 11 地区 18 恶性 3 地区 18 恶性 3 地区 10 器性所不 3 地区	D		定向障碍	142
大肠 86 劝线	Disposable gloves	59, 70	动脉	87
大勝杆菌 160 冻结步态 1.5 大脑边缘系统 86 都道府县 2.5 大脑皮质 86 独立 2.5 端脑 95 端脑 95 端脑 99 端坐呼吸位 2.6 代謝安物 99 端坐呼吸位 2.6 代謝安合征 111 端坐位 2.6 哲直者 161 短时记忆 10.6 短暂性脑缺血发作 115 超白质 52 多动腿综合征 1.7 多次 1.5 重白质 52 多动腿综合征 1.7 多次 1.3 重白质 52 多动腿综合征 1.7 多尿 1.3 多原 1.5 多依 1.5 多征 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多症障碍 1.5 多依 1.5 多依 1.5 多症障碍 1.5 多症性循环 1.5 多症性痛死 1.5 多症性循环 1.5 多症性病 1	大便失禁	 127	动脉硬化	107
大脑边缘系统 86 都道府县 大脑皮质 86 独立 代谢 95 端脑 8 代谢废物 99 端坐呼吸位 4 代谢综合征 111 端坐位 4 带读者 161 短时记忆 10 带状疱疹 106 短暂性脑峡血发作 10 单身家庭 12 对象 1 身尿 136 多方面 17 身尿 136 多方面 17 量體網領 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 19 低血压 107,123 12 低压 93 医 1 滴鼻(药) 139 额头 8 滴足(药) 139 额头 8 滴定 13 恶性 7 地区 18 恶性 7 地区 18 恶性 7 地区 12 恶性循环 1 地区 12 恶性循环 1 地区 <t< td=""><td>大肠</td><td>···· 86</td><td>动线</td><td> 45</td></t<>	大肠	···· 86	动线	45
大脑皮质 86 独立 代谢	大肠杆菌	·· 160	冻结步态	121
代谢 (古) 95 端脑 8 代谢 (安) 99 端坐呼吸位 4 代谢 (安) 111 端坐位 4 带菌者 161 短时记忆 16 带状疱疹 106 短暂性脑缺血发作 10 单身家庭 12 对象 1 草麻 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 1 导尿 136 多方面 17 近總纲领 10 多尿 12 低流射 123 多重障碍 12 低血磨 123 多重障碍 12 低血压 107,123 12 12 低压 93 万 12 滴鼻(药) 139 额头 16 滴眼(药) 139 额头 16 骶骨 85 恶心 11 地区 18 恶性 5 地区 18 恶性 5 地区 18 恶性 5 地区 18 恶性 5 地区 18 29	大脑边缘系统	86	都道府县	18
代谢综合征 99 端坐呼吸位 名 代谢综合征 111 端坐位 名 带菌者 161 短时记忆 16 带状疱疹 106 短暂性脑缺血发作 16 单身家庭 12 对象 2 单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 17 导尿 136 多方面 17 域網領 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107,123 13 14 低压 93 E 16 滴鼻(药) 139 额账叶痴呆症 14 滴腺(药) 139 额账 8 滴注 136 额叶 8 世区 18 恶性 7 地区 18 恶性 7 地区 18 恶性 7 地区 29 平 10 北京 29 平 1 北京 29 平 1<	大脑皮质	···· 86	独立	6
代谢综合征 111 端坐位 4 带菌者 161 短时记忆 16 带状疱疹 106 短暂性脑缺血发作 10 单身家庭 12 对象 2 单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 1 导尿 136 多方面 17 遗德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 12 低血压 107, 123 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额头 8 滴定 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 17 地区 18 恶性 2 地区 18 恶性 2 地区综合护理 7 恶性然环 10 地区综合护理 7 恶性然环 10 地区综合护理 7 恶性然环 10 地区综合护理 7 恶性然环 <td>代谢</td> <td>···· 95</td> <td>端脑</td> <td> 86</td>	代谢	···· 95	端脑	86
带菌者 161 短时记忆 16 带状疱疹 106 短暂性脑缺血发作 10 单身家庭 12 对象 2 单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 11 导尿 136 多方面 17 道德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低压 93 医 16 滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额头 16 骶骨 85 恶心 11 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 地方向法 47 耳蜗 15 电动轮椅 29 耳鸣 1	代谢废物	···· 99	端坐呼吸位	41
帯状疱疹 106 短暂性脑缺血发作 10 単身家庭 12 对象 2 单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 1 导尿 136 多方面 17 道德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 19 低血压 107, 123 E 滴厚(药) 139 额头 8 滴眼(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性张风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 地方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	代谢综合征	·· 111	端坐位	41
単身家庭 12 对象 7 单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 17 导尿 136 多方面 17 道德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107, 123 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额头 8 滴眼(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 7 地区福利 7 恶性餐风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 7 應有 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	带菌者	- 161	短时记忆	165
单瘫 157 多次 17 蛋白质 52 多动腿综合征 1 导尿 136 多方面 17 道德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额外 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 11 地区 18 恶性 5 地区 18 恶性 5 地区 18 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 處有 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	带状疱疹	- 106	短暂性脑缺血发作	100
蛋白质 52 多动腿综合征 1 导尿 136 多方面 15	单身家庭	12	对象	18
导尿 136 多方面 17 道德纲領 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107, 123 12 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 麻痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 9 电动轮椅 29 耳鸣 1	单瘫	. 157	多次	173
道德纲领 10 多尿 12 低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107, 123 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额头 滴注 136 额叶 5 骶骨 85 恶心 11 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 水痢 123 恶性肿瘤 16 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	蛋白质	52	多动腿综合征	111
低视力 155 多饮 12 低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107, 123 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额叶 8 離昔 85 恶心 11 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 16 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	导尿	·· 136	多方面	173
低血糖 123 多重障碍 15 低血压 107, 123 低压 93 E 滴鼻(药) 139 额头 5 滴注 136 额叶 5 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 7 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 7 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	道德纲领	10	多尿	122
低血压 107, 123 低压 93 滴鼻(药) 139 滴眼(药) 139 滴注 136 骶骨 85 地区 18 地区福利 7 地区综合护理 7 惠性循环 2 東衛 123 息性肿瘤 16 点钟方向法 47 耳垢 电动轮椅 29 耳鸣 1	低视力	- 155	多饮	122
低压 93 滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 16 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	低血糖	- 123	多重障碍	153
滴鼻(药) 139 额颞叶痴呆症 14 滴眼(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	低血压 102	7, 123		
滴眼(药) 139 额头 8 滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	低压	···· 93	Е	
滴注 136 额叶 8 骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 5 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	滴鼻 (药)	·· 139	额颞叶痴呆症	144
骶骨 85 恶心 1 地区 18 恶性 元 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 元 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	滴眼(药)	·· 139	额头	88
地区 18 恶性 地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 电动轮椅 29 耳鸣 1	滴注	·· 136	额叶	85
地区福利 7 恶性类风湿性关节炎 10 地区综合护理 7 恶性循环 5 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	骶骨	85	恶心	114
地区综合护理 7 恶性循环 7 癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	地区	···· 18	恶性	74
癫痫 123 恶性肿瘤 10 点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	地区福利	····- 7	恶性类风湿性关节炎	100
点钟方向法 47 耳垢 5 电动轮椅 29 耳鸣 1	地区综合护理	···· 7	恶性循环	74
电动轮椅	癫痫	·· 123	恶性肿瘤	100
	点钟方向法	···· 47	耳垢	54
电解质 52 耳鸣 56, 12	电动轮椅	29	耳鸣	119
	电解质	52	耳鸣	56, 127

F 副菜 49 发抖 126 副文感神经 97 发放现金 14 副食 49 发绀 122 副作用 140 发热 124 赋权 3 发声 40 赋予动机 165 发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非除迷性记忆 165 非快速眼动睡眠 61 G 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80 肺结核 110 感觉记忆 163			⇒.l +t/e	40
发放现金 14 副食 49 发绀 122 副作用 140 发热 124 赋权 3 发声 40 赋予动机 165 发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 165 165 非快速眼动睡眠 61 G 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	F			
发结 122 副作用 140 发热 124 赋权 3 发声 40 赋予动机 165 发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非除述性记忆 165 非快速眼动睡眠 61 G 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80				
发热 124 赋权 3 发声 40 赋予动机 165 发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非除述性记忆 165 165 非呼判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80				
发声 40 赋予动机 165 发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 非映速眼动睡眠 61 G 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80				
发育障碍 154 腹部 89 发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 165 非评判态度 40 改善营养 47 非正规就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	发热	124	赋权	3
发作 127 腹股沟 78 反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非除述性记忆 165 165 非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	发声	40	赋予动机	165
反射性尿失禁 125 腹式呼吸 97 返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 165 非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	发育障碍	154	腹部	89
返流性食管炎 101 腹水 126 防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 非快速眼动睡眠 61 G 非评判态度 40 改善营养 47 非正规就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	发作	127	腹股沟	78
防褥疮器具 30 腹痛 126 放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 非快速眼动睡眠 61 G 非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	反射性尿失禁	125	腹式呼吸	97
放弃护理 13 腹泻 57 飞沫传播 70 腹压 97 165 非快速眼动睡眠 61 G 非评判态度 40 改善营养 47 非正规就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	返流性食管炎	101	腹水	126
飞沫传播 70 腹压 97 非陈述性记忆 165 非快速眼动睡眠 61 G 非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	防褥疮器具	30	腹痛	126
非陈述性记忆 165 非快速眼动睡眠 61 非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	放弃护理	13	腹泻	57
非快速眼动睡眠 61 G 非评判态度 40 改善营养 47 非正规就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	飞沫传播	····· 70	腹压	97
非评判态度 40 改善营养 47 非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	非陈述性记忆	165		
非正規就业 12 肝炎 101 非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	非快速眼动睡眠	61	G	
非正式护理 2 肝硬化 101 肺活量 96 肝脏 80	非评判态度	40	改善营养	47
肺活量 96 肝脏 80	非正规就业	12	肝炎	101
	非正式护理	2	肝硬化	101
肺结核	肺活量	96	肝脏	80
	肺结核	110	感觉记忆	163
肺气肿			感觉麻痹	157
肺炎	肺炎	109	感觉系统	92
废用综合征	废用综合征	124	感觉性失语症	149
分泌				
风险			肛门	82
风险管理 36 高低差 45	风险管理	36	高低差	45
扶手				
服药				
服用				
浮肿 126 高血压 102, 118				
福勒位置 43 高血脂症 102				
俯卧位 43 高压 93				
辅助器具				
辅助装置 30 咯血 116				
辅助装置 30				

隔离	67	骨质疏松症	103
个人信息	15	鼓膜	83
个人因素	25	固定观念	4
个人中心照护	144	关节	80
个人资料	····· 72	关节活动度	92
个体差异	····· 75	关节活动度训练	133
个性化	4	关节挛缩	116
个性化护理	4	观察	64
跟腱	78	管理营养师	33
更换的衣服	54	管饲喂养法	133
更衣	54	冠状动脉	80
工具性日常生活活动	5	灌肠	138
工伤事故赔偿保险	19	灌注器	168
工作记忆	163, 166	广泛性发育障碍	150
工作生活平衡	10	归属与爱的需求	164
公共福利	····· 4	国家	14
公共卫生	15	过度换气	115
公助	4	过度劳累	36
功能位	43	过量饮食	115
功能性尿失禁	116	过敏反应	91
功能训练	133	过剩	172
功能障碍	25	过疏化	11
肱骨	84		
共生社会	4	Н	
共助	3	HIV (人类免疫缺陷病毒)	159
沟通	38	HOT (家庭氧疗)	137
构音障碍	150	海马	79
姑息治疗	62	含漱	68
股骨	86	寒颤	115
股骨颈骨折	106	汗腺	80
骨骼	82	行为和心理症状	142
骨骼肌	83	行政	14
骨密度	93	合同	14
骨髓	83	合作	34, 35
骨折	103	核心症状	144

横膈膜	79	回肠造口术	131
喉头	82	回忆	164
后天性	75	回应	38
后遗症	75	会厌	82
呼吸道	80	昏迷	119
呼吸困难		浑浊	119
呼吸系统		活动	2, 25
呼吸暂停	128	活动限制	25
忽视		火灾警报器	36
糊状	49	获得性免疫缺陷综合征	
互助			
护理保险			
护理床	29	IADL(工具性日常生活活动)	2
护理床配件	29	Insulin	131, 132
护理管理	64		
护理过程	64	J	
护理计划		机会性感染	161
护理人员	33	肌力下降	117
护理团队	34	肌肉紧张	117
护理预防	13	肌肉强直	117
护理专员	33	肌萎缩侧索硬化症	149
护士	33	肌营养不良症	149
化脓	116	积极性	162
坏死	114	基本人权	3
环境因素	25	基本需求	163
缓慢	74	基础代谢	92
缓泻药	138	激素	98
幻觉	118	急救	132
幻视	118	急救措施	133
幻听	118	急迫性尿失禁	121
换气	67	急性	75
患侧	157	脊梁骨	85
慌张步态	115	脊神经	95
黄疸	114	脊髓	85
回肠人工肛门	132	脊髓损伤	152

脊髓小脑变性症	105	接触传播	69
脊柱	85	接纳	39
脊椎压缩性骨折	105	结巴	154
记录	72	结核病	102
记忆障碍	141	结石	102
既往病史	75	截瘫	157
既往疾病	74	解决投诉	14
继发性感染	70	解释	172
家谱图	72	疥疮	100
家人	13	金钱给付	14
家庭	3, 12	进食	49
家庭社会关系图	72	进食障碍	152
家庭氧疗	134	近日节律	60
甲沟炎	101	禁忌	172
假牙	47	经鼻吸痰	136
假肢	133	经口补水液	51
价值观	3	经口传播	68
间脑	80	经口吸痰	134
间歇性跛行	116	经营者	16
肩式呼吸	116	惊恐障碍	154
监控	65	惊吓事故	36
检查体温	75	精神保健工作者	35
减轻	172	精神分裂症	154
简易浴缸	28	精神药物	134
健侧	157	精神障碍	152
健康寿命	11	颈部	81
健康状态	25	颈动脉	81
健忘	142, 145	颈后区	82
交感神经	93	颈椎	81
焦躁感	164	痉挛	117
角膜	79	静脉	84
角质	79	静脉滴注	136
铰链门		静脉血栓	
脚背	78	酒精成瘾症	147
觉醒	91	就业保险	15

居家服务	23	L	
局部擦浴	56	LD (学习障碍)	148
咀嚼	49	拉门	46
倦怠感	118	老花眼	98
		老龄化	11
K		老龄化社会	11
开药	····· 76	老年人家庭	11
康复	9	老年性皮肤瘙痒症	112
抗精神病药	134	老视	98
抗抑郁药	134	肋骨	89
咳	115	类风湿性关节炎	101
咳嗽	121	类固醇药物	135
可支配收入	13	冷汗	129
克雅氏病	142	冷静	14
刻板行为	144	离床	46
客观事实	····· 72	立位	43
空气传播	68	利益	<u>ç</u>
抠粪便	136	良性	77
口吃	149	良性前列腺肥大	106
口臭	118	疗养	77
口唇	82	临终	63
口服药	140	临终关怀	63
口干燥症	108	临终护理	63
口渴	118	临终期	63
口腔	82	淋巴	98
口腔护理	54	淋巴管	98
口炎	102	淋浴	54
跨专业合作	35	淋浴椅	52
快速眼动睡眠	61	留置导管	169
髋关节	82	流感	159
矿物质	53	流质饮食	137
匮乏性需求	163	聋哑	155
溃烂	122	路易体痴呆症	145
溃疡	115	挛缩	118
		伦理	<u>ç</u>

轮椅	28	脑神经	96
轮椅配件	28	脑死亡	109
		脑下垂体	88
M		脑性瘫痪	154
MCI (轻度认知功能障碍)	141	脑血管疾病	108
MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌	斯) ········ 159	脑血管障碍	108
马蹄足	121	脑血栓	108
马桶	58	脑血栓形成	109
脉搏	98	内出血	124
脉搏血氧仪	169	内耳	87
漫游	145	内分泌系统	96
慢性	····· 77	内服	139
慢性硬膜下血肿	145	内服药	139
慢性阻塞性肺疾病	111	能力	173
盲聋	155	匿名	173
盲文	39	尿不尽	119
酶	51	尿布	57
迷失方向	143	尿道	88
糜烂	125	尿道感染	160
泌尿系统	97	尿道造口术	132
免疫力	70	尿壶	57
灭菌	70	尿片	57
民营	19	尿频	125
摩擦	46	尿失禁	124
		尿意	57
N		尿潴留	124
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌	161	颞叶	85
耐药性	128	扭伤	108
难治性疾病	108	努力的义务	18
脑出血	109	虐待	14
脑挫伤	109	虐待儿童	16
脑干	88	虐待老年人	15
脑梗塞	109	诺如病毒	160
脑内出血	109	诺如病毒感染	160
m), ter			

0	Q	
0157 (肠出血性大肠杆菌) 159	QOL (生活质量)	
OT (职能治疗师) 33	歧视	15
呕吐 115	起搏器	169
	起居室	45
P	气管	80
PDCA(计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、	气管插管	168
行动 (Action))65	气管切开术	133
PEG (胃造痿术) 137	契合关系	<u>ç</u>
Personality 障碍 151, 154	前列腺	85
PT (物理治疗师) 34	前倾姿势	57
PTSD (创伤后应激障碍) 155	嵌甲	56
帕金森病109	呛	128
排便58	侵犯权利	2
排尿58	寝具	60
判断能力8	青光眼	111
膀胱 89	轻度认知功能障碍	142
朋辈辅导 155	轻微	172
皮肤 ————————————————————————————————————	倾听	38
皮肤发红127	清洗阴部	57
皮肤癣菌病110	情感失禁	149
皮下组织	情节记忆	163
皮脂 96	情绪障碍	149
皮脂缺乏性湿疹 110	丘疹	112
皮质类固醇药物136	屈曲	92
偏瘫	躯干功能障碍	153
片剂138	龋齿	111
贫血110	全盲	152
频繁173	全身瘫痪	157
平衡感 97	缺乏	75
平衡功能障碍 155	缺血性心脏病	101
平均寿命		
评估 64	R	
评价 65	ROM (关节活动度训练) ···············	137
葡萄糖	桡动脉	87

热休克	125	上门式服务	23
人工肛门	135	上肢	83
人工呼吸	135	烧伤	108
人工呼吸机	168	少尿	127
人工膀胱	135	少子化	11
人工透析	135	舌后坠	121
人际关系	39	舌苔	49
人际距离	39	舌头	83
人类免疫缺陷病毒	161	舌下含片	139
人权	····· 6	设施服务	23
人体力学	43	社会保险	16
认知功能	96	社会保障	16
任意	173	社会壁垒	5
日常生活活动	8	社会福利	16
如厕	57	社会福利法人	16
蠕动	95	社会福利工作者	34
入睡后觉醒	61	社会融入	7
入睡障碍	124	社会需求	164
入浴	56	社会资源	5
入浴辅助器具	30	摄取	76
褥疮	104, 107	摄取营养	47
软膏	140	申请	17
弱视	151	申诉 / 申请	19
		伸展	95
S		身体结构	26
Shy-Drager 综合征	104	身体情况	76
SpO ₂ (血氧饱和度)	91	身体约束	17
ST (语言听觉治疗师)	33	身体障碍	152
丧失感	164	身心功能	25
丧失体验	164	深睡眠	60
瘙痒感	122	神经痛	120
杀菌	68	神经性耳聋	148
沙门氏菌	160	肾功能不全	151
膳食纤维	51	肾上腺	89
上半身	84	肾衰竭	120

肾脏84	食欲	48
渗出液 120	食欲不振	120
生存权 7	市町村	16
生活功能26	事故报告	72
生活经历 6	事先评价	65
生活史9	事业所	16
生活习惯病105	视觉	94
生活质量6	视觉障碍	150
生理上的需求 164	视力	94
生命的最后一刻63	视网膜色素变性	111
生命伦理	视网膜脱离	128
生命体征 77	视野缺损	151
生命支持治疗132	视野狭窄	151
生命周期9	适宜	173
生死观 62	适应机制	165
生物钟 61	嗜睡	60
尸斑 63	收集癖	143
失禁119	收集异物	141
失眠61	收入	17
失明 151	收拾餐具	47
失认143	收缩压	94
失调 143	手语	39
失用143	手浴	55
失语 143	手掌	····· 83, 87
失语症	梳头	55
施行 17	舒适	41
湿敷 (药)	舒张压	91
湿疹	疏散路线	36
识记	输尿管	88
实施64	输尿管结石	108
实物给付14	熟睡	60
食道 84	鼠蹊部	86
食寝分离 48	漱口	67
食团 48	衰弱	127
食物中毒 104	摔倒	45

栓剂	138	体温计	169
双相情感障碍	152	体液	95
双摇床	28	听觉	96
水晶体	84	听觉障碍	153
水泡	127	听力	96
水疱	120	听神经	96
水溶性维生素	51	通用设计	9
水肿	128	同辈压力	39
睡眠行为障碍	61	同理心	38
睡眠呼吸暂停综合征	105	同一性	162
睡眠障碍	105	瞳孔	87
睡衣	60	统一	172
死后僵硬	63	痛风	107
四肢不便	150	头盖骨	85
四肢瘫痪	157	头痛	121
随意运动	95	涂抹	139
		吐血	123
T		团队护理	35
抬高	172	退行	165
瘫痪	158	褪黑素	61
痰	122	吞咽	47
碳水化合物	52	吞咽训练操	47
汤	48	吞咽障碍	148
唐氏综合征	153	臀部	87
糖类	52	脱肛	122
糖尿病	107	脱水	122
糖尿病神经病变	107	脱衣服	55
糖尿病肾病	107	脱抑制	153
糖尿病视网膜病变	107	驼背	114
烫伤	111	唾液	95
特殊浴缸	56		
疼痛	123	W	
提高肌力	45	外耳道	79
体内平衡	97	外用药	138
体位变换器	29	外展	2

弯曲菌病	160	吸引器	168
完全辅助	····· 7	吸引压力	133
往返设施	23	膝关节骨性关节炎	110
往返式服务	23	洗涤	55
妄想	128	洗脸	55
韦尔尼克失语症	147	洗头发	55
维护权利	4	细菌	160
维生素	52	下半身	80
萎缩	114	下颌式呼吸	115
味觉	98	下丘脑	83
味蕾	98	下肢	79
胃	78	先天性	76
胃溃疡	100	相互扶助	17
胃造瘘	131	相互作用	26
胃造瘘管喂养	131	想吐	124
胃灼热	128	消毒	69
稳态	93	消毒液	69
问题	64	消化	94
卧床	41	消化道	94
卧位	41	消化道造口	135
握力	91	消化系统	94
无机盐	53	小步走路	119
无力感	166	小肠	84
无意识	166	小家庭	11
无障碍	8	小脑	84
五感	172	斜面	29
物理治疗师	35	写字交谈	40
误吞	48	泻药	138
误吸	48	心动过速	126
		心肺复苏术	135
X		心功能障碍	151
吸入性肺炎	102	心肌梗塞	104
吸痰	133	心悸	123
吸氧	134	心绞痛	101
吸引管	168	心理健康	8

心力衰竭	120	血液循环	92
心律失常	126	血脂异常症	103
心身耗竭综合征	165	荨麻疹	105
心身疾病	105	循环系统	94
心脏	84		
心脏疾病	105	Υ	
新陈代谢	····· 95	压力	76
信任关系	····· 6	压力性尿失禁	126
幸福	3	压抑	174
性传播疾病	105	牙槽脓溢	103
胸部	81	牙垢	54
胸骨	81	牙科保健师	34
胸式呼吸	····· 92	牙科医生	34
胸痛	117	牙周病	103
胸外按压	133	咽头	78
胸椎	81	延髓	79
宿主	69	炎症	114
嗅觉	92	眼睛分泌物	116
虚构症	143	眼内压	92
虚弱	117	眼屎	128
需求	65, 166	眼压	91
需求不满	166	厌食	117
需求层次理论	166	阳性症状	129
叙述体	····· 72	仰卧位	41
眩晕	128	养老保险	18
学习障碍	148	氧气管	168
血管	81	氧气浓缩器	168
血管性痴呆症	142	氧气瓶	168
血尿	118	痒	116
血栓	102	腰痛	129
血糖水平	93	腰椎	89
血压	92	药贴	139
血压计		业余时间	
血氧饱和度	93	夜盲	129
血液传播	68	腋下 / 腋窩	79

一级预防	67	营养剂	132
医疗	74	营养师	• 33
医疗保险	13	营养物质	- 51
医疗行为 1	31	应对措施	- 17
医疗垃圾	67	硬膜下血肿	142
医生	33	用户	• 24
医药品1	31	右心房	· 78
依赖1	62	右心室	· 78
依恋 1	62	语言(功能)障碍	149
胰脏	84	语言听觉治疗师	• 34
移乘	45	语义记忆	162
移动	45	预防	• 36
移动马桶	58	预防感染	- 68
移位机	28	预防接种	. 70
移位机吊带	28	预后	· 77
遗传	91	预立医疗照护计划	- 62
疑病症 1	04	院内感染	. 67
椅坐位	41	约束	• 15
义齿	47	运动功能障碍	147
异常变化	74	运动麻痹	157
异食癖1	41	运动性失语症	147
抑扬	40		
抑郁	45	Z	
抑郁症	00	灾害	• 36
抑制 1	74	再次评估	- 64
意识混浊 1	41	再现	163
意识清晰1	21	在家服务	. 23
意识障碍 1	41	在家护理	. 23
意愿1	62	暂息护理	- 10
溢出性尿失禁 1	14	脏器	- 95
阴部	78	早老性痴呆症	143
阴性症状1	14	造口者	148
隐性感染 1	61	造瘘	122
营利	. 3	噪声	• 38
营养不良	52	躁动状态	145

躁狂抑郁症	106	止血	134
躁狂症	106	指定	16
谵妄	144	志愿者	24
长处	6	制定方案	65
长时记忆	165	治疗饮食	136
障碍者福利	17	致病疾病	75
枕叶	82	窒息	123
震颤	120	窒息求助手势	123
镇痛药	139	智力障碍	153
整个人的	····· 7	中耳	87
整理仪容	55	中枢神经	96
整理装束	56	中暑	108
正常化	8	中心暗点	153
正常体温	77	终末期	62
正常压力脑积水	144	终身学习	11
正规就业	11	肿瘤	104
正式护理	8	肿胀	120
政府援助	15	重度行为障碍	149
症状	····· 76	重听	154
支撑面	42	重心	42
支持独立	6	周围神经	98
支持决定	····· 2	肘关节	86
支持维护	····· 2	昼夜颠倒	144
支架	····· 76	昼夜节律	60, 76
知觉	95	骤变	75
知情同意	74	蛛网膜下腔出血	102
脂类	51	逐句体	72
脂溶性维生素	51	主菜	48
执行功能障碍	143	主观事实	72
直肠	87	主食	48
直肠功能障碍	153	主诉	76
直立性低血压	117	主体是用户	g
职能治疗师	34	煮沸消毒	69
职业道德	5	助行手杖	30
植物神经	94	助听器	40

住宅改建 17
注射胰岛素 131
注意缺陷与多动障碍153
转变 173
椎管狭窄症105
椎间盘突出 106
自闭症谱系障碍151
自动排泄处理设备 29
自动排泄处理设备的可更换零件 29
自动体外除颤器134
自觉症状 75
自律 6
自身免疫疾病 103
自我表露 38
自我伤害行为 119
自我实现
自我实现的需求163
自我照顾 7
自我知觉 38
自治体16
自助5
自助具29
自助团体 152
自助小组150
总和生育率15
足背 86
足部护理 46
足浴 55
阻碍因素 26
组织18
嘴唇 81
尊严
尊重的需求 164
左心房83
左心室83

坐使椅	28
坐位	42
#	
55 岁及以上且未满 75 岁的老年人	17

索引

あ	あるつはいまーがたにんちしょう(アルツ
あいえーでぃーえる (IADL)2	ハイマー型認知症)141
あいちゃく(愛着)162	あるぶみん(アルブミン)51
あいづち 38	あれるぎーはんのう(アレルギー反応) 91
あいでんてぃてぃ(アイデンティティ) 162	あんせい (安静)41
あうとりーち(アウトリーチ) 2	あんぜん(安全)36
あきれすけん(アキレス腱) 78	あんぜんよっきゅう(安全欲求)162
あくじゅんかん(悪循環)74	あんみん(安眠)60
あくせい (悪性)74	あんらく (安楽)41
あくせいかんせつりうまち(悪性関節リウ	
マチ)100	U
あくせいしんせいぶつ(悪性新生物) 100	い (胃)78
あくてぃびてぃ(アクティビティ)2	いかいよう(胃潰瘍)100
あくりょく(握力)91	いざい(椅座位)41
あしのこう(足の甲)78	いし (医師)33
あしのつけね(足のつけ根)78	いし (意思)162
あすぺるがーしょうこうぐん(アスペル	いしきこんだく (意識混濁) 141
ガー症候群)147	いしきしょうがい(意識障害) 141
あせすめんと(アセスメント) 64	いしけっていしえん(意思決定支援)2
あたっちめんと(アタッチメント) 162	いしゅく (萎縮)114
あどばんす・けあ・ぷらんにんぐ(アドバ	いじょう (移乗)45
ンス・ケア・プランニング)62	いしょく (異食)141
あどぼかしー(アドボカシー)2	いぞん(依存)162
あるこーるいぞんしょう(アルコール依存症)	いちじよぼう (一次予防)67
147	いちぶかいじょ(一部介助)2

いっかせいのうきょけつほっさ(一過性脳	いんせいしょうじょう(陰性症状) 114
虚血発作)100	いんとう (咽頭)78
いつりゅうせいにょうしっきん(溢流性尿	いんないかんせん (院内感染) 67
失禁)114	いんぶ (陰部)78
いでん (遺伝)91	いんふぉーまる・けあ(インフォーマル・ケア)… 2
いどう(移動)45	いんふぉーむどこんせんと(インフォーム
いどうようりふと(移動用リフト)28	ドコンセント)74
いどうようりふとつりぐ(移動用リフトつ	いんぶせんじょう(陰部洗浄)57
り具)28	いんふるえんざ(インフルエンザ) 159
いぶつしゅうしゅう(異物収集)141	
いへん(異変)74	ō
いみきおく (意味記憶)162	ういるす(ウイルス)
いやくひん(医薬品)131	ういるすかんせん(ウイルス感染)67
いよく (意欲)162	うぇるにっけしつご(ウェルニッケ失語)・147
いりょう(医療)74	うえるびーいんぐ(ウエルビーイング) 3
いりょうこうい(医療行為) 131	うがい67
いりょうはいきぶつ(医療廃棄物) 67	うしんしつ(右心室)78
いりょうほけん(医療保険)13	うしんぼう(右心房)78
いるりがーとる(イルリガートル) 168	うつびょう(うつ病)100
いれうす(イレウス)100	うろすとみー(ウロストミー) 132
いれおすとみー(イレオストミー) 131	うんどうきのうしょうがい(運動機能障害)
いれば (入れ歯)47	147
いろう(胃ろう)131	うんどうせいしつご(運動性失語) 147
いろうけいかんえいよう(胃ろう経管栄養) 131	うんどうまひ(運動麻痺)157
いんしゅりん (インシュリン)131	
いんしゅりんちゅうしゃ(インシュリン注射)	λ
131	えあまっと(エアマット)28
いんすりん (インスリン)132	えいず (エイズ)147

えいようかいぜん(栄養改善)47	えんめいちりょう(延命治療)	132
えいようざい(栄養剤)132		
えいようし(栄養士) 33	お	
えいようせっしゅ(栄養摂取)47	おうえきふたん(応益負担)	13
えいようそ(栄養素)51	おうかくまく (横隔膜)	79
えいり(営利)3	おうき (嘔気)	114
えーいーでぃー (AED)132	おうきゅうてあて(応急手当)	132
えーえるえす(ALS)148	おうだん (黄疸)	114
えーしーぴー (ACP)62	おうと (嘔吐)	115
えーでぃーえいちでぃー (ADHD)148	おうのうふたん(応能負担)	13
えーでぃーえる (ADL)3	おーいちごなな (O157)	159
えきか(腋下/腋窩)79	おーてぃー (OT)	33
えこまっぷ (エコマップ)72	おかん (悪寒)	115
えし(壊死)114	おすとめいと(オストメイト)	148
えすてぃー (ST)33	おむつ	57
えすぴーおーつー (SpO ₂)91		
えっちあいぶい (HIV)159	יל	
えぴそーどきおく(エピソード記憶) 163	がい (臥位)	41
えむあーるえすえー (MRSA)159	かいごかてい (介護過程)	64
えむしーあい (MCI)141	かいごけいかく(介護計画)	64
えるでぃー (LD)148	かいごふくしし(介護福祉士)	33
えんげ (嚥下)47	かいごふくししょく(介護福祉職)	33
えんげしょうがい(嚥下障害)148	かいごほうき(介護放棄)	13
えんげたいそう(嚥下体操)47	かいごほけん(介護保険)	13
えんしょう(炎症)114	かいごよぼう(介護予防)	13
えんずい (延髄)79	がいじつりずむ (概日リズム)	60
えんぱい(円背)114,177	がいじどう(外耳道)	79
えんぱわめんと(エンパワメント)3	かいしゃく (解釈)	172

かいじょばー(介助バー)28	かぞく(家族)1	13
かいせん(疥癬)100	かそくほこう(加速歩行)11	15
がいそう(咳嗽)115	かだい (課題)	54
かいちょうじんこうこうもん(回腸人工肛	かたこきゅう(肩呼吸)11	16
門)132	かたまひ (片麻痺)15	57
かいば (海馬)79	かちかん (価値観)	3
かいよう (潰瘍)115	かっけつ(喀血)11	16
がいようやく (外用薬)138	かつどう (活動)	25
かがくこきゅう(下顎呼吸)115	かつどうせいげん (活動制限)	25
かくいつてき (画一的)172	がっぺいしょう(合併症)	74
かくかぞく(核家族)11	かてい (家庭)	3
かくしつ (角質)79	かのう (化膿)11	16
がくしゅうしょうがい(学習障害) 148	かはんしん(下半身)80,17	78
かくせい (覚醒)91	かゆみ11	16
かくたん (喀痰)115	かろう (過労)	36
かくたんきゅういん(喀痰吸引)133	がん10)1
かくちょうきけつあつ(拡張期血圧) 91	がんあつ (眼圧)	€1
かくまく (角膜)79	かんいよくそう (簡易浴槽)	28
かくり (隔離)67	かんえん(肝炎)10)1
かこきゅう(過呼吸)115	かんおんせいなんちょう(感音性難聴) 14	18
かさいほうちき (火災報知器) 36	かんかくき (感覚器)	92
かし (下肢)79	かんかくきおく (感覚記憶) 16	53
かじょう (過剰)172	かんかくせいしつご (感覚性失語) 14	19
がしょう (臥床)41	かんかくまひ (感覚麻痺)15	57
かしょく (過食)115	かんき (換気)	57
かしょぶんしょとく (可処分所得)13	かんきょういんし (環境因子)	25
かすいたい (下垂体)79	かんげざい (緩下剤)13	38
かそか (過疎化)11	かんけつせいはこう(間欠性跛行) 11	16

かんこうへん(肝硬変)101
かんごし (看護師)33
かんさつ (観察)64
がんし (眼脂)116
かんじょうしっきん(感情失禁) 149
かんじょうどうみゃく(冠状動脈)80
かんせつ (関節)80
かんせつかどういき(関節可動域)92
かんせつかどういきくんれん(関節可動域
訓練)133
かんせつこうしゅく(関節拘縮) 116
かんせつりうまち(関節リウマチ) 101
かんせん (汗腺)80
かんせんけいろ (感染経路)67
かんせんげん (感染源)68
かんせんしょう (感染症)68
かんせんしょうたいさく (感染症対策) 68
かんせんよぼう (感染予防)68
かんぞう (肝臓)80
がんそう (含嗽)68
かんそく (患側)157
かんちょう(浣腸)138
かんどうみゃく (冠動脈)80
がんないあつ (眼内圧)92
かんにゅうそう (陥入爪)101
かんのう (間脳)80
かんぴろばくたーかんせんしょう(カンピ
ロバクター感染症)160

かんまん (緩慢)74
かんりえいようし (管理栄養士)33
かんわけあ (緩和ケア)62

₹
きおうしょう(既往症)74
きおうれき (既往歴)75
きおくしょうがい (記憶障害) 141
きがえ (着替え)54
きかん (気管)80
きかんかにゅーれ(気管カニューレ) 168
きかんせっかい(気管切開)133
きざい (起座位)41
きざこきゅうい(起座呼吸位)41
ぎし (義歯)47
ぎし (義肢)133
きそたいしゃ (基礎代謝)92
きつおん (吃音)149
きどう (気道)80
きのうくんれん (機能訓練)133
きのうしょうがい (機能障害)25
きのうせいにょうしっきん (機能性尿失禁) 116
きぶんしょうがい (気分障害) 149
きほんてきじんけん (基本的人権)3
きほんてきよっきゅう(基本的欲求)163
きめい (記銘)163,179
ぎゃくたい (虐待)14

ぎゃくりゅうせいしょくどうえん(逆流性	きょけつせいしんしっ
食道炎)101	きょしつ (居室)
きゃっかんてきじじつ (客観的事実)72	きょじゃく(虚弱)・
ぎゃっちべっど(ギャッチベッド)28	きょじょう (挙上)・
きゅういんあつ(吸引圧)133	きょしょく (拒食)・
きゅういんき (吸引器)168	きょたくさーびす(
きゅういんちゅーぶ(吸引チューブ) 168	きりつせいていけつあ
きゅーおーえる (QOL)3	きろく (記録)
きゅうかく(嗅覚)92	きんいしゅくせいる
きゅうしん(丘疹)	(筋萎縮性側索硬化症
きゅうせい (急性)75	きんき (禁忌)
きゅうへん (急変)75	きんきんちょう(筋
きゅうめいしょち (救命処置)133	きんこしゅく(筋固
きょう (橋)81	きんじすとろふぃ-
ぎょうがい (仰臥位)41	フィー症)
きょうかん (共感)38	きんせんきゅうふ(
きょうこつ (胸骨)81	きんりょくこうじょ
きょうこつあっぱく(胸骨圧迫)133	きんりょくていか(
きょうしきこきゅう (胸式呼吸)92	
きょうじょ (共助)3	
きょうしんしょう (狭心症) 101	くうきかんせん(空
ぎょうせい (行政)14	くーりんぐおふ(ク
きょうせいしゃかい(共生社会)4	くじょうかいけつ(
きょうつい (胸椎)81	くちびる (唇)
きょうつう (胸痛)117	くっきょく(屈曲)・
きょうどう (協働)34	くに (国)
きょうどこうどうしょうがい(強度行動障害)- 149	くもまくかしゅっけ
きょうぶ (胸部)81	ぐりーふけあ(グリ

きょけつせいしんしっかん(虚血性心疾患) 101
きょしつ (居室)45
きょじゃく(虚弱)117
きょじょう(挙上)172
きょしょく(拒食)117
きょたくさーびす(居宅サービス) 23
きりつせいていけつあつ(起立性低血圧) 117
きろく (記録)72
きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
(筋萎縮性側索硬化症)149
きんき (禁忌)172
きんきんちょう(筋緊張)117
きんこしゅく(筋固縮)117
きんじすとろふぃーしょう(筋ジストロ
フィー症)
きんせんきゅうふ (金銭給付) 14
きんりょくこうじょう(筋力向上)45
きんりょくていか(筋力低下) 117
ζ
くうきかんせん(空気感染)68
くーりんぐおふ(クーリングオフ)14
くじょうかいけつ(苦情解決)14

くうきかんせん (空気感染)68
くーりんぐおふ(クーリングオフ) 14
くじょうかいけつ(苦情解決) 14
くちびる (唇)81
くっきょく(屈曲)92
くに (国)14
くもまくかしゅっけつ(くも膜下出血) 102
ぐりーふけあ(グリーフケア) 62

くるまいす(車いす)28	けつあつ (血圧)92
くるまいすふぞくひん(車いす付属品) 28	けつあつけい (血圧計)168
くろいつふぇると・やこぶびょう(クロイ	けつえきかんせん (血液感染)68
ツフェルト・ヤコブ病)142	けっかく (結核)102
くろっくぽじしょん(クロックポジション) 47	けっかん (血管)81
	けっかんせいにんちしょう(血管性認知症) 142
け	けっこう (血行)92
けあちーむ (ケアチーム)34	けっせき (結石)102
けあまねじめんと(ケアマネジメント) 64,180	けっせん (血栓)102
けいかんえいようほう(経管栄養法) 133	けっちゅうさんそほうわど(血中酸素飽和度)… 93
けいげん (軽減)172	けっとうち (血糖値)93
けいこうかんせん (経口感染)68	けつにょう (血尿)118
けいこうほすいえき (経口補水液)51	けつぼう (欠乏)75
けいちょう(傾聴)38	けつぼうよっきゅう(欠乏欲求)163
けいつい (頸椎)81	げり (下痢) 57
けいどうみゃく(頸動脈)81	げんいんしっかん(原因疾患) 75
けいどにんちきのうしょうがい(軽度認知	けんおん (検温)75
機能障害)142	げんかく (幻覚)118
けいび (軽微)172	げんきんきゅうふ(現金給付)
けいびけいかんえいよう(経鼻経管栄養)- 134	げんご (きのう) しょうがい (言語 (機能)
けいぶ (頸部)	障害)149
けいみん (傾眠)60	けんこうじゅみょう (健康寿命)11
けいやく (契約)14	けんこうじょうたい (健康状態)25
けいれん117	げんごちょうかくし(言語聴覚士)34
げけつ (下血)117	げんし (幻視)118
げざい (下剤)138	けんそく (健側)157
げぜん (下膳)47	けんたいかん (倦怠感)118

げんちょう(幻聴)118	こうじのうきのうしょうがい(高次脳機能
けんとうしきしょうがい(見当識障害) 142	障害)150
げんぶつきゅうふ(現物給付) 14	こうしゅう(口臭)118
けんぼう (健忘)142	こうしゅうえいせい (公衆衛生)15
けんりしんがい (権利侵害)4	こうしゅく(拘縮)118
けんりようご(権利擁護)4	こうじょ (公助)
	こうじょうせい (恒常性)93
2	こうしん (口唇)82
ごいん (誤飲)48	こうしん(亢進)119
こうい (更衣)54	こうせいしんびょうやく(抗精神病薬) 134
こういしょう(後遺症)75	こうせいしんやく(向精神薬)134
こううつざい(抗うつ剤)134	こうそ (酵素)51
こうおんしょうがい(構音障害) 150	こうそく (拘束)15
こうかつかん(□渇感)118	こうてきふじょ(公的扶助)15
こうかんしんけい(交感神経)93	こうてんせい (後天性)75
こうきこうれいしゃ(後期高齢者)15	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐ
こうきょうのふくし(公共の福祉)4	ん(後天性免疫不全症候群) 150
こうくう (口腔)82	こうとう (喉頭)82
こうくうけあ(口腔ケア) 54	こうとうがい(喉頭蓋) 82
こうくうないかくたんきゅういん(口腔内	こうどう・しんりしょうじょう(行動・心
喀痰吸引)134,181	理症状)142
ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ(合計	こうとうよう (後頭葉)82
特殊出生率)15	こうないえん(口内炎)102
こうけいぶ (後頸部)82	こうにょうさんけっしょう (高尿酸血症) 102
こうけつあつ(高血圧)118	こうはんせいはったつしょうがい(広汎性
こうけつあつしょう(高血圧症) 102	発達障害)150
こうけっとう (高血糖)118	こうまくかけっしゅ (硬膜下血腫) 142
こうしけっしょう(高脂血症) 102	こうもん (肛門)82

こうれいか(高齢化)11	ごやく (誤薬)138
こうれいかしゃかい (高齢化社会) 11	こようほけん(雇用保険)15
こうれいしゃぎゃくたい (高齢者虐待) 15	こんすい (昏睡)119
こうれいしゃせたい (高齢者世帯) 11	こんだく (混濁)119,182
こうわ (口話)38	
ごえん (誤嚥)48	さ
ごえんせいはいえん (誤嚥性肺炎) 102	さーかでぃあんりずむ(サーカディアンリ
ごかん (五感)172	ズム)60
こかんせつ (股関節)82	ざい (座位)42
こきざみほこう (小刻み歩行) 119	さいあせすめんと(再アセスメント)64
こきゅうき (呼吸器)93	さいがい (災害)36
こきゅうこんなん(呼吸困難)119	さいきん(細菌)160
こしかけべんざ (腰かけ便座)28	さいご (最期)63
ごじょ (互助)4	さいこうけつあつ(最高血圧)93
こじんいんし (個人因子)25	さいせい (再生)163
こじんさ (個人差)75	ざいたくかいご(在宅介護)23
こじんじょうほう (個人情報)15	ざいたくさーびす(在宅サービス) 23
こっかく (骨格)82	ざいたくさんそりょうほう(在宅酸素療法) 134
こっかくきん (骨格筋)83	さいていけつあつ(最低血圧)93
こつずい (骨髄)83	さぎょうきおく(作業記憶)163
こっせつ(骨折)103	さぎょうりょうほうし(作業療法士) 34
こつそしょうしょう(骨粗鬆症) 103	さくわ(作話)143
こつみつど(骨密度)93	さしんしつ (左心室)83
こていかんねん (固定観念)4	さしんぼう (左心房)83
こべつか (個別化)4	ざつおん (雑音)38
こべつけあ(個別ケア)4	さっかく(錯覚)172
こまく (鼓膜)83	さっきん (殺菌)68
こみゅにけーしょん (コミュニケーション) 38	さしこみべんき (差し込み便器) 57

さべつ (差別)15	しごこうちょく(死後硬直)63
ざやく(座薬)138	じこじつげん(自己実現)
さるもねらきん(サルモネラ菌) 160	じこじつげんよっきゅう(自己実現欲求)・163
さんか (参加)25	じこほうこくしょ(事故報告書)72
さんかせいやく (参加制約) 25	じこめんえきしっかん(自己免疫疾患) 103
さんそかにゅーれ (酸素カニューレ) 168	しじきていめん (支持基底面)42
さんそきゅうにゅう(酸素吸入) 134	ししつ (脂質)51
さんそのうしゅくき (酸素濃縮器) 168	ししついじょうしょう(脂質異常症) 103
さんそぼんべ(酸素ボンベ)	ししまひ(四肢麻痺)
ざんぞんのうりょく (残存能力)5	ししゅうびょう (歯周病)103
ざんにょうかん(残尿感)119	じじょ (自助)
	ししょうかぶ (視床下部)83
U	じしょうこうい(自傷行為)119
しーおーぴーでぃー (COPD)103	じじょぐ(自助具)29
じぇのぐらむ(ジェノグラム)72	じじょぐるーぷ(自助グループ)150
しかいし (歯科医師)34	しせいかん(死生観)62
しかえいせいし(歯科衛生士)34	しせつさーびす (施設サービス) 23
しかく (視覚)94	じぜんひょうか(事前評価) 65,183
しかくしょうがい(視覚障害) 150	しそうのうろう(歯槽膿漏)103
じかくしょうじょう(自覚症状)75	した (舌) 83
じぎょうしゃ(事業者)16	したいふじゆう(肢体不自由) 150
じぎょうしょ(事業所)16	じちたい(自治体)16
しけつ (止血)134	しちょうそん(市町村)16
しこう (歯垢)54	しっきん(失禁)
じこう (耳垢)54	しつけんとう(失見当) 143
じこかいじ (自己開示)38	しつご (失語)143
じこかくち(自己覚知) 38	しっこう(失行)143
じこけってい(自己決定)5	じっこうきのうしょうがい(実行機能障害) 143

しつごしょう(失語症)150	しゃかいほけん(社会保険)16
じっし (実施)64	しゃかいほしょう(社会保障)
しっしん(湿疹)104	しやきょうさく(視野狭窄) 151
しっちょう(失調)143	じゃくし(弱視)151
しつにん (失認)143	じゃくねんせいにんちしょう(若年性認知症)- 143
しっぷ(やく)(湿布(薬))138	しやけっそん(視野欠損)151
しつめい(失明)151	しゃふつしょうどく(煮沸消毒) 69
してい (指定)16	しゃわーちぇあ(シャワーチェア) 54
じどうぎゃくたい(児童虐待) 16	しゃわーよく(シャワー浴)54
じどうたいがいしきじょさいどうき(自動	しゅうしゅうへき (収集癖/蒐集癖) 143
体外式除細動器)134	しゅうしゅくきけつあつ (収縮期血圧) 94
じどうはいせつしょりそうち(自動排泄処	じゅうしん (重心)42
理装置)29	じゅうたくかいしゅう(住宅改修)17
じどうはいせつしょりそうちのこうかんか	しゅうへんしょうじょう(周辺症状) 144
のうぶひん(自動排泄処理装置の交換可能	しゅうまつき(終末期)62
部品)29	しゅかんてきじじつ(主観的事実)72
しはん (死斑)63	しゅくしゅ(宿主)69
じへいしょうすぺくとらむしょうがい(自	しゅさい (主菜)48
閉症スペクトラム障害)151	しゅしょう(手掌)83
じめい (耳鳴)119	しゅしょく (主食)48
しゃい・どれーがーしょうこうぐん (シャ	しゅそ (主訴)76
イ・ドレーガー症候群)104	しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ
しゃかいしげん(社会資源)5	(手段的日常生活動作)5
しゃかいてきしょうへき (社会的障壁) 5	しゅちょう(腫脹)120
しゃかいてきよっきゅう(社会的欲求) 164	しゅひぎむ (守秘義務) 5
しゃかいふくし(社会福祉)16	しゅよう(腫瘍)104
しゃかいふくしし(社会福祉士)34	じゅよう (受容)39
しゃかいふくしほうじん(社会福祉法人)… 16	しゅよく (手浴)55

しゅわ (手話)39	じょくそう (褥瘡)	104
じゅんかんき (循環器)94,184	しょくちゅうどく (食中毒)	104
しょうか(消化)94	しょくどう (食道)	84
しょうがいがくしゅう(生涯学習) 11	しょくもつせんい(食物繊維)	51
しょうがいしゃふくし(障害者福祉) 17	しょくよく (食欲)	48
しょうかかん (消化管)94	しょくよくふしん (食欲不振)	···· 120
しょうかかんすとーま(消化管ストーマ)・135	じょじゅつたい (叙述体)	····· 72
しょうかき(消化器)94	しょぞく・あいじょうよっきゅう(所属	•
じょうざい(錠剤)138	愛情欲求)	···· 164
じょうざいきん(常在菌)69	しょっかい (食塊)	48
じょうし (上肢)83	しょっかく (触覚)	···· · 94
しょうしか(少子化)11	しょとく (所得)	17
しょうじょう(症状)76	しょほう (処方)	····· 76
しようせいびたみん(脂溶性ビタミン) 51	しょほうせん (処方箋)	······ 76
しょうそうかん (焦燥感) 164	じりつ (自立)	6
しょうちょう(小腸)84	じりつ(自律)	6
じょうどうこうどう(常同行動) 144	じりつしえん (自立支援)	6
しょうどく(消毒)	じりつしんけい(自律神経)	94
しょうどくえき (消毒液) 69	しりょく(視力)	94
しょうにんよっきゅう(承認欲求) 164	しるもの (汁物)	48
しょうのう (小脳)84	しんい (寝衣)	60
じょうはんしん (上半身)84	じんかくしょうがい(人格障害)	151
しょうひきげん(消費期限)48	しんきしょう (心気症)	104
しょうみきげん (賞味期限)48	じんきのうしょうがい(腎機能障害)	151
じょうみゃく (静脈)84	しんきんこうそく(心筋梗塞)	104
じょうみゃくけっせん(静脈血栓) 104	しんぐ (寝具)	60
じょうわんこつ (上腕骨)84	しんけいつう (神経痛)	120
しょくぎょうりんり (職業倫理)5	じんけん (人権)	6

じんこうこうもん (人工肛門) 135	g
じんこうこきゅう (人工呼吸)135	ずいいうんどう(随意運動)95
じんこうこきゅうき (人工呼吸器) 168	すいしょうたい(水晶体)84
じんこうとうせき (人工透析)135	すいぞう (膵臓)84
じんこうぼうこう(人工膀胱)135	すいぶんほきゅう(水分補給)49
しんしっかん(心疾患)105	すいほう (水疱)120
しんしゅつえき (浸出液)120	すいみんこうどうしょうがい(睡眠行動障害)… 61
しんしょくぶんり(寝食分離)48	すいみんじむこきゅうしょうこうぐん(睡
しんしんきのう (心身機能)25	眠時無呼吸症候群)105
しんしんしょう(心身症)105	すいみんしょうがい(睡眠障害)105
しんすいみん (深睡眠)60	すいみんやく (睡眠薬)139
しんせい (申請)17	すいようせいびたみん(水溶性ビタミン)… 51
しんせん(振戦)120	ずがいこつ (とうがいこつ) (頭蓋骨) 85
しんぞう(心臓)84	すくみあし(すくみ足)121
じんぞう(腎臓)84,185	すたんだーど・ぷりこーしょん(スタンダー
しんぞうきのうしょうがい(心臓機能障害) 151	ド・プリコーション)
しんたいこうぞう(身体構造)26	ずつう(頭痛)121
しんたいこうそく (身体拘束)17	すてろいどざい(ステロイド剤) 135
しんたいしょうがい(身体障害)152	すとれす(ストレス)76
しんちんたいしゃ(新陳代謝) 95	すとれんぐす(ストレングス)
しんてきがいしょうごすとれすしょうがい	すりあし(すり足)121
(心的外傷後ストレス障害)152	すろーぷ(スロープ)29
しんてん (伸展)95	
しんぱいそせいほう(心肺蘇生法)135	t
しんふぜん (心不全)120	せいかつきのう(生活機能)26
じんふぜん (腎不全)120	せいかつしゅうかんびょう(生活習慣病) 105
じんましん (蕁麻疹)105	せいかつのしつ(生活の質)6
しんらいかんけい (信頼関係)	せいかつれき (生活歴)6

せいかんせんしょう(性感染症)105	ぜっこんちんか(舌根沈下)121
せいきこよう(正規雇用)11	せっしゅ (摂取)76
せいしき(清拭) 55	せっしょく (摂食) 49
せいじょうあつすいとうしょう(正常圧水	せっしょくかんせん (接触感染)69
頭症)144	せっしょくしょうがい (摂食障害) 152
せいしんしょうがい (精神障害) 152	ぜったい (舌苔)49
せいしんほけんふくしし(精神保健福祉士) 35	せっぱくせいにょうしっきん(切迫性尿失禁) - 121
せいぞんけん(生存権)7	せぼね (背骨)85
せいちょうよっきゅう(成長欲求)164	せみふぁーらーい(セミファーラー位) 42
せいはつ (整髪)55	せるふけあ (セルフケア)7
せいめい(清明)121	せるふへるぷぐるーぷ(セルフヘルプグ
せいめいりんり (生命倫理)7	ループ)152
せいよう (整容)55	ぜんかいじょ(全介助)7
せいりてきよっきゅう(生理的欲求) 164	せんがん (洗顔)55
せき (咳)121	ぜんきこうれいしゃ(前期高齢者) 17
せきずい (脊髄)85	ぜんけいしせい (前傾姿勢) 57
せきずいしょうのうへんせいしょう(脊髄	せんこつ (仙骨)85
小脳変性症) 105	ぜんしんまひ(全身麻痺)157
せきずいしんけい (脊髄神経) 95	せんそく (尖足)121
せきずいそんしょう(脊髄損傷) 152	ぜんそく(喘息)106
せきちゅう (脊柱)85	せんたく (洗濯)55
せきちゅうかんきょうさくしょう(脊柱管	せんてんせい (先天性)76
狭窄症)105,186	ぜんどううんどう(蠕動運動) 95
せきついあっぱくこっせつ(脊椎圧迫骨折) 105	ぜんとうそくとうがたにんちしょう(前頭
せこう(施行)17	側頭型認知症)144
せさく (施策)17	ぜんとうよう(前頭葉) 85
せたい (世帯)12	ぜんにんげんてき(全人間的)7
ぜっかじょう(舌下錠)139	せんぱつ (洗髪)55

ぜんめい (喘鳴) 121	そけいぶ (ソケイ部)	86
せんもう(せん妄)144	そしき (組織)	18
ぜんもう(全盲)152	そしゃく (咀嚼)	49
ぜんりつせん (前立腺)85	そち (措置)	18
ぜんりつせんひだいしょう(前立腺肥大症) 106	そんげん (尊厳)	·····- 7,187
そ	†c	
そううつびょう(躁うつ病)106	たーみなるき(ターミナル期)	63
そうき (想起)164	たーみなるけあ(ターミナルケア)…	63
ぞうき (臓器)95	たいいへんかん(体位変換)	42
そうきょくせいしょうがい(双極性障害) 52	たいいへんかんき(体位変換器)	29
そうぐ (装具)76	たいえき (体液)	95
そうごさよう (相互作用)26	たいおんけい (体温計)	169
そうごふじょ(相互扶助) 17	たいかんきのうしょうがい(体幹機能	 能障害)
そうしつかん (喪失感)		153
そうしつたいけん(喪失体験) 164	たいこう (退行)	165
ぞうせつ(造設)122	たいしゃ (代謝)	95
そうびょう(躁病)106	たいしょうしゃ (対象者)	18
そうようかん(掻痒感) 122	たいじょうほうしん(帯状疱疹)	106
そーしゃるいんくるーじょん(ソーシャル	たいじんきょり(対人距離)	39
インクルージョン)7	だいたいこつ (大腿骨)	86
そがいいんし(阻害因子)26	だいたいこつけいぶこっせつ(大腿管	 野部
そくがい (側臥位)42	骨折)	106
そくしん(促進)172	たいちょう (体調)	······ 76
そくしんいんし (促進因子)26	だいちょう(大腸)	86
そくとうよう (側頭葉)85	だいちょうきん (大腸菌)	160
そくはい (足背)86	たいないどけい (体内時計)	61
そくよく (足浴)55	だいのう (大脳)	86

だいのうひしつ(大脳皮質)86	ちーむけあ(チームケア)35
だいのうへんえんけい (大脳辺縁系)86	ちぇーんすと一くすこきゅう (チェーンス
たいん (多飲)122	トークス呼吸)123
だうんしょうこうぐん(ダウン症候群) 153	ちかく(知覚)95
だえき (唾液)95	ちくごたい (逐語体)72
たかくてき (多角的)173	ちこつ(恥骨)86
たしょくしゅれんけい (多職種連携) 35	ちっそく(窒息)123
ただれ122	ちてきしょうがい(知的障害) 153
だつい (脱衣)55	ちゃくい(着衣)55
だっこう(脱肛)122	ちゃくだつ(着脱)56
だっすい (脱水)122	ちゅういけっかんたどうせいしょうがい
だつよくせい (脱抑制)153	(注意欠陥多動性障害)153
たにょう(多尿)122	ちゅうかくしょうじょう(中核症状) 144
だぼく (打撲)106	ちゅうすうしんけい(中枢神経) 96
たん (痰)122	ちゅうかんせつ(肘関節)86
たんききおく (短期記憶)165	ちゅうじ(中耳)87
だんさ (段差)45	ちゅうしんあんてん(中心暗点)153
たんざい (端座位)42	ちゅうとかくせい(中途覚醒) 61
たんしんせたい (単身世帯)12	ちゅうやぎゃくてん(昼夜逆転)144
たんすいかぶつ (炭水化物)52	ちょうかく(聴覚)96,188
たんぱくしつ(たんぱく質)	ちょうかくしょうがい(聴覚障害) 153
たんまひ (単麻痺)157	ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん
	(腸管出血性大腸菌)160
5	ちょうききおく(長期記憶)165
ちあの一ぜ (チアノーゼ)122	ちょうこうれいしゃかい (超高齢社会) 12
ちいき (地域)18	ちょうしんけい (聴神経)96
ちいきふくし (地域福祉)7	ちょうふ (貼布)139
ちいきほうかつけあ (地域包括ケア)7	ちょうふくしょうがい(重複障害) 153

ちょうへいそく (腸閉塞)106	でぃすぽーざぶるぐろーぶ(ディスポーザ
ちょうりょく(聴力)96	ブルグローブ)7
ちょうろうけいかんえいよう(腸ろう経管	てきおうきせい(適応機制)16
栄養)136	てきぎ (適宜)17
ちょーくさいん (チョークサイン)123	てきべん (摘便) 13
ちょくちょう(直腸)87	てすり (手すり)2
ちょくちょうきのうしょうがい(直腸機能	てつづききおく(手続き記憶) 16
障害)153	てのひら (手のひら)8
ちりょうしょく (治療食)136	でんおんせいなんちょう(伝音性難聴) 15
ちんじゅつきおく (陳述記憶) 165	でんかいしつ(電解質)
ちんつうざい(鎮痛剤)139	てんかん12
ちんもく (沈黙)39	てんがん(やく)(点眼(薬))13
	てんじ (点字)3
つ	てんてきじょうみゃくないちゅうしゃ(点
ついかんばんへるにあ (椎間板ヘルニア)	滴静脈内注射)13
106	てんてきちゅうしゃ(点滴注射)13
ついまひ(対麻痺)157	てんとう (転倒)4
つうしょけいさーびす(通所系サービス)… 23	でんどうくるまいす (電動車いす)2
つうしょしせつ (通所施設) 23	てんび(やく)(点鼻(薬))13
つうふう (痛風) 107	でんぶ (殿部)8
つえほこう(つえ歩行) 45	てんらく (転落)4
つかいすててぶくろ(使い捨て手袋) 69	
	٤
ζ	どうき (動悸)12
ていえいよう(低栄養)52	どうきづけ (動機づけ)
ていけつあつ(低血圧)123	どうこう (瞳孔)8
ていけつあつしょう(低血圧症) 107	とうごうしっちょうしょう(統合失調症)
ていけっとう (低血糖)123	

n (塗布)139
154 لاوَ
らいまうす(ドライマウス)108
リょくぎむ(努力義務)18
5み49
な
いじ(内耳)87
Nしゅっけつ(内出血)124
いふく(内服)139
いふくやく (内服薬)139
いぶんぴつきかん(内分泌器官)96
140
っこう(軟膏)140
, ちょう(難聴)15 ⁴
,びょう(難病)108
.びょう(難病)108
,びょう(難病)108 に
(C
に -ず (ニーズ)65
に -ず (ニーズ)65 ごかんせん (二次感染)7(
に -ず(ニーズ)
に -ず(ニーズ)
に -ず(ニーズ)
に -ず(ニーズ)

にゅうよく (入浴)56	のうかん (脳幹)88
にゅうよくほじょようぐ(入浴補助用具)… 30	のうけっかんしっかん(脳血管疾患) 108
にょうい (尿意)57	のうけっかんしょうがい(脳血管障害) 108
にょうかん (尿管)88	のうけっせん(脳血栓)108
にょうかんけっせきしょう (尿管結石症)	のうけっせんしょう(脳血栓症)109
108	のうこうそく(脳梗塞)109
にょうき (尿器)57	のうざしょう(脳挫傷) 109
にょうしっきん (尿失禁)124	のうし(脳死)109
にょうどう(尿道)88	のうしゅっけつ(脳出血)109
にょうとりぱっど(尿取りパッド) 57	のうしんけい (脳神経)96
にょうへい (尿閉)124	のうせいまひ (脳性麻痺)154
にょうろかんせんしょう(尿路感染症) 160	のうないしゅっけつ(脳内出血)109
にんい (任意)173	のうりょく(能力)173
にんげんかんけい(人間関係)39	のーまらいぜーしょん(ノーマライゼー
にんちきのう (認知機能)96	ション)
にんちしょう(認知症)144	のろういるす(ノロウイルス)160
にんちしょうろうじんはいかいかんちきき	のろういるすかんせんしょう(ノロウイル
(認知症老人徘徊感知機器)30	ス感染症)160
	のんれむすいみん(ノンレム睡眠)61
ね	
ねぐれくと (ネグレクト) 18,190	は
ねっしょう (熱傷) 108	ぱーきんそんびょう(パーキンソン病) 109
ねっちゅうしょう (熱中症) 108	ぱーそなりてぃしょうがい(パーソナリ
ねんきんほけん(年金保険)	ティ障害) 15 ²
ねんざ (捻挫)108	ぱーそんせんたーどけあ(パーソンセン
	タードケア)144
0	ばーんあうと(バーンアウト)165
のうかすいたい (脳下垂体)88	はいえん(肺炎) 109

はいかい(徘徊)145	はんざい(半座位)42
はいがい(背臥位)42	はんしゃせいにょうしっきん(反射性尿失
はいかつりょう(肺活量)96	禁)125
はいきしゅ(肺気腫)109	はんしんまひ (半身麻痺)
はいけいいんし (背景因子)26	はんしんよく (半身浴) 56
はいけっかく(肺結核) 110	はんそくくうかんむし(半側空間無視) 154
ばいすてぃっくのななげんそく(バイス	はんだんのうりょく(判断能力)8,191
ティックの 7 原則) 40	
はいせつ (排泄)57	υ
はいぜん (配膳)49	ぴあ・かうんせりんぐ(ピア・カウンセリ
ばいたるさいん(バイタルサイン)77	ング)155
はいにょう(排尿)58	ぴーてぃー (PT)34
はいぶ (背部)88	ぴーてぃーえすでぃー (PTSD)155
はいべん (排便)58	ぴーでぃーレーえー (PDCA)65
はいようしょうこうぐん(廃用症候群) 124	ひーとしょっく(ヒートショック)125
はきけ (吐き気)124	びーぴーえすでぃー (BPSD)145
はくせん (白癬)110	ひがいもうそう(被害妄想)125
はくないしょう(白内障)110	ひかそしき(皮下組織)88
はっかん (発汗)96	ひきど(引き戸)46
ばっきょ (抜去)124	びくう (鼻腔)88
はったつしょうがい(発達障害) 154	びくうないかくたんきゅういん(鼻腔内喀
はつねつ (発熱)124	痰吸引)136
はつわ(発話)40	ひし (皮脂)96
はなぢ (鼻血)125	ひしけつぼうせいしっしん(皮脂欠乏性湿
ぱにっくしょうがい(パニック障害) 154	疹)110
ばりあふりー(バリアフリー)8	びしゅっけつ(鼻出血)125
ぱるすおきしめーたー(パルスオキシメー	ひしんぱんてきたいど(非審判的態度) 40
ター)169	ひせいきこよう(非正規雇用)12

ひたい (額)	ひんぱん (頻繁)	173
びたみん(ビタミン)	ひんみゃく(頻脈)	126
ひたん (悲嘆)63		
ひちんじゅつきおく(非陳述記憶) 165	ট	
ひっすあみのさん(必須アミノ酸) 52	ふぁーらーい(ファーラー位)	43
ひつだん (筆談)40	ふあんかん (不安感)	165
ひとめんえきふぜんういるす(ヒト免疫不	ふぇいすしーと(フェイスシート)…	72
全ウイルス)161	ふぉーまるけあ(フォーマルケア)…	8
ひなんけいろ (避難経路)36	ふおんじょうたい(不穏状態)	145
ひにょうき (泌尿器)97	ふかんじょうせつ(不感蒸泄)	97
ひふ (皮膚)88	ふかんぜんまひ(不完全麻痺)	158
ひほけんしゃ (被保険者)18	ふくあつ (腹圧)	97
ひまつかんせん (飛沫感染) 70	ふくあつせいにょうしっきん(腹圧性	ŧ尿失
ひみつほじ (秘密保持)8	禁)	126
ひやりはっと(ヒヤリハット)36	ふくがい (腹臥位)	43
ひょうか (評価)65	ふくこうかんしんけい(副交感神経)	97
びょうげんたい (病原体)161	ふくさい (副菜)	49
びょうしき (病識)77	ふくさよう (副作用)	140
ひょうじゅんか (標準化)8	ふくしきき (福祉機器)	30
ひょうじゅんよぼうさく (標準予防策) 70	ふくしきこきゅう(腹式呼吸)	97
びょうじょう(病状)77	ふくしようぐ (福祉用具)	30
ひょうひはくり (表皮剥離) 125	ふくしょく (副食)	···· 49,192
ひよりみかんせん(日和見感染)161	ふくじん (副腎)	89
ひらきど(開き戸)46	ふくじんひしつほるもんざい (副腎成	2質ホ
びらん125	ルモン剤)	136
ひんかい (頻回)173	ふくすい (腹水)	126
ひんけつ (貧血)110	ふくつう (腹痛)	126
ひんにょう (頻尿)125	ふくぶ (腹部)	89

ふくやく (服薬)140	ベーちぇっとびょう(ベーチェット病) 110
ふくよう (服用)140	ペぐ (PEG)137
ふけつこうい (不潔行為)145	べんい (便意)
ふけんせいかんせん (不顕性感染) 161	べんき (便器) 58
ふしゅ (浮腫)126	へんけいせいしつかんせつしょう(変形性
ふずいいうんどう(不随意運動)97	膝関節症) 110
ふせいみゃく (不整脈)126	べんしっきん(便失禁) 127
ふぜんまひ (不全麻痺)158	へんせい(変性)173
ふっとけあ (フットケア)46	べんぴ(便秘)127
ふていしゅうそ(不定愁訴)	へんよう (変容)173
ぶどうとう (ブドウ糖)52	
ふふく (不服)19	l₹
ぶぶんせいしき (部分清拭) 56	ぼうこう (膀胱)89
ふみん (不眠)61	ほうしゅう(報酬)
ふるえ126	ぼうにょう(乏尿)127
ふれいる (フレイル)127	ほうもんけいさーびす(訪問系サービス)… 23
ぶろーかしつご(ブローカ失語) 155	ぽーたぶるといれ (ポータブルトイレ) 58
ぶんぴつ (分泌)97	ほきんしゃ(保菌者)161
	ほけん(保険)19
^	ほけんきゅうふ(保険給付)19
へいきんじゅみょう(平均寿命) 12	ほけんし (保健師)35
へいこうかんかく(平衡感覚)97	ほけんしゃ(保険者)
へいこうきのうしょうがい(平衡機能障害)	ほけんりょう(保険料)19
	ほこうき (歩行器) 30
へいそくせいどうみゃくこうかしょう(閉	ほこうしょうがい(歩行障害)110
塞性動脈硬化症)110	ほこうほじょつえ (歩行補助つえ) 30
へいねつ (平熱)77	ほじ(保持)166
ペーすめーかー (ペースメーカー) 169	ほそうぐ (補装具) 30

ほちょうき(補聴器)40	みみなり (耳鳴り)	127
ほっさ (発作)127	みゃくはく (脈拍)	98
ほっしん (発疹)127	みらい (味蕾)	98
ほっせき (発赤)127	みんかん(民間)	19
ほっと (HOT)137		
ぽでぃめかにくす(ボディメカニクス) 43	ರ	
ほめおすたしす (ホメオスタシス)97	むいしき (無意識)	166
ぼらんてぃあ(ボランティア) 24,193	むきしつ (無機質)	53
ほるもん(ホルモン)98	むくみ	128
	むこきゅう (無呼吸)	128
ま	むしば (虫歯)	111
まきづめ (巻き爪)56	むずむずあししょうこうぐん (む	ずむず脚
まさつ (摩擦)46	症候群)	111
まっしょうしんけい (末梢神経) 98	むせこみ (むせ込み)	128
まひ (麻痺)158	むねやけ (胸やけ)	128
まんせい (慢性)77	むりょくかん (無力感)	166
まんせいこうまくかけっしゅ(慢性硬膜下		
血腫)145	め	
まんせいへいそくせいはいしっかん(慢性	めたぼりっくしんどろーむ(メタ)	ボリック
閉塞性肺疾患)111	シンドローム)	111
	めちしりんたいせいおうしょくぶん	どうきゅ
み	うきん(メチシリン耐性黄色ブド	ウ球菌)
みかく (味覚)98		161
みじたく (身じたく)56	めっきん (滅菌)	70
みずぶくれ (水ぶくれ)127	めまい	128
みとり (看取り)63	めやに	128
みねらる (ミネラル)53	めらとにん (メラトニン)	61
みみあか (耳あか)56	めんえきりょく(免疫力)	70

めんたるへるす(メンタルヘルス)8	よくせい (抑制)	174
	よくよう (抑揚)	- 40
ŧ	よご (予後)	- 77
もうしたて(申立て)19	よっきゅう (欲求)	166
もうそう (妄想) 128	よっきゅうかいそうせつ(欲求階層説)	166
もうまくしきそへんせいしょう(網膜色素	よっきゅうふまん (欲求不満)	166
変性症)111	よぼう (予防)	• 36
もうまくはくり(網膜剥離)128	よぼうせっしゅ(予防接種)	- 70
もうろう(盲ろう)155		
もにたりんぐ(モニタリング)65	5	
ものわすれ (もの忘れ)	らいふさいくる(ライフサイクル)	ç
	らいふひすとりー (ライフヒストリー)	ç
や	らぽーる (ラポール)	<u>ç</u>
やくざいたいせい(薬剤耐性)128		
やけど111	Ŋ	
やけど111 やもう (夜盲)129	りえき (利益)	<u>ç</u>
	りえき (利益)	• 35
やもう(夜盲)129	りえき (利益)	· 35
やもう(夜盲)129	りえき (利益)	· 35
やもう(夜盲) 129 ゆ ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザ	りえき (利益)	· 35
やもう(夜盲) 129 ゆ ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザ	りえき (利益)	· 35 · 46 · 36
かもう(夜盲) 129 ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザ イン) 9,194	りえき (利益)	· 35 · 46 · 36 · 65
やもう(夜盲) 129 ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザイン) 9,194	りえき (利益)	- 36 - 36 - 65 - 43
かもう(夜盲) 129 ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザイン) 9,194 ようせいしょうじょう(陽性症状) 129	りえき (利益)	- 36 - 36 - 36 - 65 - 43
やもう(夜盲) 129 ゆ 129 ゆ 129 ゆ 129 ゆ 129 か 129 か 129 か 129 か 129 か 129 か 129 ようせいしょうじょう(陽性症状) 129 ようつい(腰椎) 89	りえき (利益)	- 36 - 36 - 36 - 43
ゆ ゆにばーさるでざいん(ユニバーサルデザ イン) 9,194 ようせいしょうじょう(陽性症状) 129 ようつい(腰椎) 89 ようつう(腰痛) 129	りえき (利益)	- 36 - 36 - 36 - 43 169

りようしゃしゅたい (利用者主体)9
りょうせい(良性)77
りょうよう(療養)77
りょくないしょう(緑内障)111
りんじゅう (臨終)63
りんぱ(リンパ)98
りんぱかん(リンパ管)98
りんり(倫理)9
りんりこうりょう(倫理綱領)10
n
れいかん (冷汗)129
れすとれすれっぐすしょうこうぐん(レス
トレスレッグス症候群) 112
れすぱいと・けあ(レスパイト・ケア) 10
れびーしょうたいがたにんちしょう(レ
ビー小体型認知症)145
れむすいみん (レム睡眠)61
れんけい (連携)35
3
ろうあ155
ろうがん (老眼)98
ろうし (老視)98
ろうじんせいひふそうようしょう(老人性
皮膚掻痒症)112
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん(労
働者災害補償保険) 19

ろうはいぶつ (老廃物) 99
ろーびじょん(ロービジョン) 155
ろっこつ (肋骨)89
ろむ (ROM)137,195
わ
わ わーきんぐめもりー (ワーキングメモリー)
わーきんぐめもりー (ワーキングメモリー)
わーきんぐめもりー(ワーキングメモリー) 166

検討委員会、編集委員会委員一覧 ※五十音順

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会〉

五十嵐さゆり 福祉人材育成研究所 M&L

(委員長) 白 井 孝 子 東京福祉専門学校

髙 木 憲 司 和洋女子大学家政学部

橋 本 由 紀 江 国際交流 & 日本語支援 Y

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会(用語集)編集委員会〉

川井太加子 桃山学院大学社会学部

白 井 孝 子 東京福祉専門学校

津久井康明東京家政大学人文学部(非常勤講師)

東海林初枝 聖和学園短期大学

二 渡 努 東北福祉大学総合福祉学部

(事務局) 公益社団法人 日本介護福祉士会 国際介護人材支援チーム 現場で働く外国人のためのWebサイト nah Air, demi masa depan CLICK!!

面向学习日本的护理、在护理现场工作的外国人的网站

一起学日语



内容包括

- ●学习日语~目标! 达到 N3 水平~ 练习 小測 模拟考 检查学习情况 管理学习目标
- 护理教材~支持多设备和多语种~ 《护理特定技能评价考试学习教材》 《护理的日语》 更多待续……
- ●通过社交网站发布信息~用户交流的场所~
 - **► YouTube fffacebook** 更多准备中……

"一起学日语"

是面向学习日本的护理、在护理现场工作的各位外国人的综合平台,为提高日语能力、掌握护理现场的必要技能提供全方位支持。为了在学习日语时发挥较高的学习效果、学员们自主努力学习是最重要且必不可少的。"一起学日语"为您提供这样的学习环境。旨在帮助您掌握日语能力(N3 水平)和基础护理技能。并提供特定技能评价考试等的考试对策,以及为用户们提供沟通交流(联系)的场所。

< 5 大特点 >

免费



想学日语、对日 本的护理感兴趣 者,<u>人人皆可免</u> 费使用

通过考试



为通过日本语能 力测试N3、拿 下特定技能评价 考试等提供学习 支持

自主学习



采用<u>能够自行管</u> <u>理学习状况</u>的自 主学习支持系统

护理的日语



提供在日本的<u>护</u> 理现场必不可少 <u>的护理技能</u>内容

共同休



通过社交网站<u>发</u> 布信息,为用户 们提供交流和共 享信息的场所





URL: https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/

CLICK!!



「外国人のための介護福祉専門用語集」 (令和2年度介護の日本語学習支援等事業) 令和3(2021)年3月発行 公益社団法人日本介護福祉士会