

ชุดนิยามศัพท์เฉพาะ ด้านการดูแลบริบาล สำหรับชาวต่างชาติ

ฉบับภาษาไทย

The Japan Association of Certified Care Workers

ชุดนิยามศัพท์เฉพาะ

ด้านการดูแลบริบาล
สำหรับชาวต่างชาติ

ฉบับภาษาไทย

บทนำ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นชุดนิยามศัพท์เฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่ศึกษาและทำงานด้านการดูแลบริบาลในญี่ปุ่น ในการฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้ด้านการบริบาล จำเป็นต้องเรียนรู้นิยามศัพท์เฉพาะด้วย การตรวจดูคำศัพท์ที่มักจะใช้ในการทดสอบด้านการดูแลบริบาลในประเภทต่างๆ และที่หน้างานการบริบาลด้วยภาษาแม่ของตนเอง จะทำให้สามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น ในหนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 1197 คำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบริบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมในการเลือกคำศัพท์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภาพประกอบและแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ง่ายจากการมองเห็นอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยชาวต่างชาติที่ศึกษาด้านการดูแลบริบาลของญี่ปุ่นในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติแล้ว อาจารย์ในโรงเรียนที่สอนด้านการดูแลบริบาลให้กับชาวต่างชาติและผู้ที่ทำหน้าที่ในหน้างานก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและชี้แนะได้อีกด้วย

ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล” ของกิจการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลและด้านอื่นๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

The Japan Association of Certified Care Workers

คณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนด้านการดูแลบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ

สารบัญ

บทนำ


วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้

1	มนุษย์และสังคม	1
2	การดูแลบริบาล	37
3	กลไกของร่างกายและจิตใจ	73
4	อื่นๆ	171
ดัชนี		175

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

"ขุดินยามศัพท์เฉพาะด้านการดูแลบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ" เป็นหนังสือเรียนสำหรับช่วยชาวต่างชาติซึ่งศึกษาด้านการดูแลบริบาลในญี่ปุ่นให้เข้าใจในนิยามศัพท์เฉพาะที่จำเป็นเมื่อศึกษาด้วยหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือเมื่ออ่านบันทึกข้อความที่หน้างานการบริบาล ฯลฯ

- คำศัพท์ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้เป็นนิยามศัพท์เฉพาะ (คำศัพท์) ที่มักจะใช้ในหนังสือเรียนด้านการดูแลบริบาลและที่หน้างานการบริบาล
- คำศัพท์จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ และแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่จะนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
- มีการเพิ่มภาพประกอบและแผนภูมิไว้ที่ส่วนท้ายของแต่ละหมวด (กลุ่มคำศัพท์) เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ดูแล้วเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น
- ด้านหลังสุดของหนังสือเล่มนี้มีการจัดทำดัชนีตามลำดับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (อะ อิ อุ เอะ โอะ) และตามลำดับของแต่ละภาษา
- คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ช่วยเหลือบุคลากรด้านการดูแลบริบาลสากลที่ชื่อว่า “[にほんごをまなぼう](https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/) (มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ)” (<https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/>) โดยมีฟังก์ชันค้นหา (แปล) คำศัพท์ และฟังก์ชันการออกเสียง (การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งรองรับถึง 10 ภาษาด้วยกัน



1

มนุษย์และสังคม

ปรัชญาและแนวคิด

あい えー でいーえる

IADL

しゅ だん て き に ち じ ょ う せ い か つ

(⇒手段的日常生活

どう さ

動作)

IADL (⇒ กิจวัตรประจำวันขั้นสูงโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง (Instrument Activities of Daily Living))

アウトリーチ

การลงพื้นที่

アクティビティ

กิจกรรม

アドボカシー

(⇒権利擁護)

Advocacy (⇒ การคุ้มครองสิทธิ)

い し け っ て い し え ん
意思決定支援

การช่วยเหลือในการตัดสินใจ

いち ぶ かい じ ょ
一部介助

การให้ความช่วยเหลือเพียงบางส่วน

インフォーマル・
ケア

การดูแลบริบาลแบบไม่เป็นทางการ

ウエルビーイング	ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being)
えいり 営利	ผลกำไร
えーでいーえる ADL にちじょうせいかつどうさ (⇒日常生活動作)	ADL (⇒ กิจกรรมประจำวัน)
エンパワメント	การดูแลบริบาลโดยให้ความสำคัญกับจุดแข็งและทักษะ ความสามารถของผู้ใช้บริการ (Empowerment)
かちかん 価値観	ค่านิยม
かてい 家庭	ครอบครัว
きほんてきじんけん 基本的人権	สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
きゅーおーえる QOL せいかつしつ (⇒生活の質)	QOL (⇒ คุณภาพชีวิต)
きょうじょ 共助	การช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่น

きょうせいしやかい 共生社会	สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
けん り しんがい 権利侵害	การละเมิดสิทธิ
けん り よう ご 権利擁護 (⇒アドボカシー)	การคุ้มครองสิทธิ (=> Advocacy)
こうきょう ふく し 公共の福祉	สวัสดิการเพื่อสาธารณชน
こうじょ 公助	การช่วยเหลือจากรัฐ
こじょ 互助	การช่วยเหลือด้วยตนเอง
こ てい かんねん 固定観念	แนวความคิดที่ไม่เปลี่ยน
こ べつ か 個別化	การให้บริการที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคล
こ べつ 個別ケア	การดูแลบริบาลตามความเหมาะสมของแต่ละคน

さんぞんのうりょく 残存能力	ความสามารถที่นำมาใช้ได้
じ こ けつてい 自己決定	การตัดสินใจด้วยตนเอง
じ こ じつげん 自己実現	รู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง
じ じょ 自助	การช่วยเหลือตนเอง
しゃかい し げん 社会資源	ทรัพยากรในสังคม
しゃかいできしょうへき 社会的障壁	อุปสรรคทางสังคม
しゅだんてきにちじょうせいかつどう さ 手段的日常生活動作 (⇒ IADL) あいえーでいーえる	กิจกรรมประจำวันขั้นสูงโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง (⇒ IADL)
しゅ ひ ぎ む 守秘義務	หน้าที่ในการรักษาความลับ
しょくぎょうりん り 職業倫理	จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

じ りつ 自立	การพึ่งพาตนเอง
じ りつ 自律	การควบคุมตนเอง
じ りつ し えん 自立支援	การช่วยเหลือให้พึ่งพาตนเองได้
じんけん 人權	สิทธิมนุษยชน
しんらいかんけい 信頼関係 (⇒ラポール)	ความไว้วางใจ (⇒ Rapport)
ストレングス	จุดแข็ง (Strength)
せいかつ しつ 生活の質 きよーおーえる (⇒ QOL)	คุณภาพชีวิต (⇒ QOL)
せいかつれき 生活歴 (⇒ライフヒストリー)	ประวัติความเป็นมาในการใช้ชีวิต (⇒ ชีวประวัติ (Life History))

せいぞんけん 生存権	สิทธิในการมีชีวิตอยู่
せいめいりん り 生命倫理	ชีวจริยธรรม
セルフケア	Self-care (การดูแลตนเอง)
ぜんかいじょ 全介助	การให้ความช่วยเหลือทั้งหมด
ぜんにんげんてき 全人間的	ทุกด้านของมนุษย์
ソーシャルインクルージョン	การนับรวมทางสังคม (Social Inclusion)
ぞんげん 尊厳	การเคารพ การให้เกียรติ
ち いきふくし 地域福祉	สวัสดิการท้องถิ่น
ち いきほうかつ 地域包括ケア	การให้การดูแลในท้องถิ่นอย่างครบวงจร

にちじょうせいいかつどう さ 日常生活動作 (⇒ ADL) えーでいーえる	กิจวัตรประจำวัน (=> ADL)
ノーマライゼー ション	นอร์มัลไลเซชัน (Normalization)
バリアフリー	ปราศจากสิ่งกีดขวาง
はんだんのうりょく 判断能力	ความสามารถในการตัดสินใจ
ひみつ ほ じ 秘密保持	การเก็บรักษาความลับ
ひょうじゅん か 標準化	การกำหนดเป็นมาตรฐาน
フォーマルケア	การดูแลบริบาลแบบเป็นทางการ
メンタルヘルス	สุขภาพจิต

ユニバーサル デザイン	การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
ライフサイクル	วงจรชีวิต
ライフヒストリー (⇒ ^{せいかつれき} 生活歴)	ชีวประวัติ (Life History) (=> ประวัติความเป็นมาในการใช้ชีวิต)
ラポール (⇒ ^{しんらいかんけい} 信頼関係)	Rapport (=> ความไว้วางใจ)
^{り えき} 利益	ผลประโยชน์
リハビリテーション	การฟื้นฟูสมรรถภาพ
^{り ようしゃしゅたい} 利用者主体	ผู้ใช้เป็นตัวหลัก
^{りん り} 倫理	จรรยาบรรณ

りん り こうりょう 倫理綱領	หลักจรรยาบรรณ
レスパイト・ケア	การดูแลผู้ป่วยแบบชั่วคราวระยะสั้น (Respite care)
ワークライフバランス	ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance)

สภาพ / สถานการณ์ / สภาวะ / ภาวะ

かく か ぞく 核家族	ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
か そ か 過疎化	การลดลงของประชากร
けん こう じゅ み ょ う 健康寿命	จำนวนเวลาที่ไม่มียื้อจำกัดทางด้านสุขภาพ
こう れ い か 高齢化	การเข้าสู่วัยสูงอายุ
こう れ い か し ゃ か い 高齢化社会	สังคมสูงวัย
こう れ い し ゃ せ たい 高齢者世帯	ครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุ
し ょ う が い が く し ゅ う 生涯学習	การเรียนรู้ตลอดชีวิต
し ょ う し か 少子化	การเข้าสู่ภาวะอัตราการเกิดต่ำ
せい き こ ぎ ょ う 正規雇用	พนักงานประจำ

せ たい 世帯	ครัวเรือน
たんしん せ たい 単身世帯	ครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว
ちょうこうれいしゃかい 超高齢社会	สังคมที่มีผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่า 21% ของ จำนวนประชากรทั้งหมด
と し か 都市化	ความเป็นเมือง
ひ せい き こ よう 非正規雇用	พนักงานไม่ประจำ
へい きん じ ゅ み ょ う 平均寿命	อายุขัยเฉลี่ย

ระบบ

いりょう ほけん 医療保険	การประกันการรักษาพยาบาล
おうえき ふ たん 応益負担 (ดูหน้า 21)	หลักผลประโยชน์
おうのう ふ たん 応能負担 (ดูหน้า 21)	หลักความสามารถในการชำระเงิน
かい ご ほう き 介護放棄 (⇒ネグレクト)	การละเลยการดูแลบริบาล (=> การเพิกเฉยต่อการดูแลบริบาล (Neglect))
かい ご ほけん 介護保険	การประกันการดูแลระยะยาว
かい ご よ ぼう 介護予防	การดูแลเชิงป้องกัน
か しょ ぶん しょ たく 可処分所得	รายได้หลังหักภาษี
か ぞく 家族	ครอบครัว

ぎゃくたい 虐待	การทารุณกรรม
ぎょうせい 行政	องค์การบริหาร
きんせんきゅう ふ 金銭給付 (⇒現金給付) (ดูที่หน้า 20)	สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน (=> สิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินสด)
クーリングオフ	ช่วงระยะเวลาที่สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย (Cooling-off)
く じょうかいけつ 苦情解決	การแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน
くに 国 (ดูที่หน้า 20)	รัฐ
けいやく 契約	สัญญา
げんせんきゅう ふ 現金給付 (⇒金銭給付) (ดูที่หน้า 20)	สิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินสด (=> สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน)
げんぶつぎゅう ふ 現物給付 (ดูที่หน้า 20)	สิทธิประโยชน์ที่เป็นสิ่งของหรือการบริการ

こう き こうれいしゃ 後期高齢者	ผู้สูงอายุระยะหลัง
ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ 合計特殊出生率	อัตราเจริญพันธุ์รวม
こうしゅうえいせい 公衆衛生	การสาธารณสุข
こうそく 拘束 しんたいこうそく (⇒身体拘束)	กักขังหน่วงเหนี่ยว (=> หน่วงเหนี่ยวร่างกาย)
(ดูที่หน้า 22)	
こうてき ふ じょ 公的扶助	บริการช่วยเหลือสาธารณะ
こうれいしゃぎゃくたい 高齢者虐待	การทารุณกรรมผู้สูงอายุ
こ じんじょうほう 個人情報	ข้อมูลส่วนบุคคล
こよう ほけん 雇用保険	การประกันการจ้างงาน
さ べつ 差別	การเลือกปฏิบัติ

じぎょうしゃ 事業者	ผู้ประกอบการ
じぎょうしょ 事業所	สถานประกอบการ
じちたい 自治体	หน่วยงานท้องถิ่น
しちょうそん 市町村	เทศบาลเมือง
(ดูหน้า 20)	
してい 指定	การกำหนด
じどうぎゃくたい 児童虐待	การทารุณกรรมเด็ก
しゃかいふくし 社会福祉	สวัสดิการสังคม
しゃかいふくしほうじん 社会福祉法人	องค์การสวัสดิการสังคม
しゃかいほけん 社会保険	ประกันสังคม
しゃかいほしょう 社会保障	โครงการประกันสังคม

じゅうたく かいしゅう 住宅改修	การปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย
しょうがいしゃふくし 障害者福祉	สวัสดิการสำหรับผู้พิการ
しょとく 所得	รายได้
しんせい 申請	ยื่นสมัคร ยื่นขอ
しんたいこうそく 身体拘束 (⇒拘束) (ดูหน้า 22)	หน่วงเหนี่ยวร่างกาย (⇒ กักขังหน่วงเหนี่ยว)
せ こう 施行	การบังคับใช้
せ さく 施策	มาตรการ
ぜん き こうれいしゃ 前期高齢者	ผู้สูงอายุระยะแรก
そう ご ふじょ 相互扶助	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

そ し き 組織	องค์กร
そ ち 措置	มาตรการ
たいしやうしや 対象者	กลุ่มเป้าหมาย
ち い き 地域	ท้องถิ่น
と どう ふ けん 都道府県 (ดูหน้า 20)	จังหวัด
ど りょく ぎ む 努力義務	หน้าที่ในการพยายาม
ネグレクト (⇒介護放棄) かい ご ほう き	การเพิกเฉยต่อการดูแลบริบาล (Neglect) (=> การไม่ดูแลบริบาล)
ねんきん ほ けん 年金保険	ประกันบำนาญ
ひ ほ けんしや 被保険者	ผู้ประกันตน

ふ ふく 不服	ไม่พอใจ
ほうしゅう 報酬	ผลตอบแทน
ほ けん 保険	ประกันภัย
ほ けんきゅう ふ 保険給付	สิทธิประโยชน์จากการทำประกัน
ほ けんしゃ 保険者	ผู้รับประกันภัย
ほ けんりょう 保険料	เบี้ยประกัน
みんかん 民間	เอกชน
もうし た 申立て	ยื่นคำร้อง
ろうどうしゃさいがい ほしょう ほ けん 労働者災害補償保険	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน


■ สิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินสด
(สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน)



■ สิทธิประโยชน์ที่เป็นสิ่งของ
หรือการบริการ



■ รัฐ / จังหวัด / เทศบาลเมือง





■ หลักผลประโยชน์

ผลประโยชน์ **มาก**

ภาระค่าใช้จ่าย **มาก**

ผลประโยชน์ **น้อย** ภาระค่าใช้จ่าย **น้อย**





■ หลักความสามารถในการชำระเงิน

รายได้ **มาก**

ภาระค่าใช้จ่าย **มาก**

รายได้ **น้อย** ภาระค่าใช้จ่าย **น้อย**




■ ประเภทของการหน่วงเหนี่ยวร่างกาย (การกักขังหน่วงเหนี่ยว)

(1) มัดร่างกาย แขน ขาด้วยเชือก เพื่อไม่ให้ขยับได้



(2) กั้นด้วยรั้วกันเตียง เพื่อไม่ให้ลงจากเตียงได้ด้วยตนเอง



(3) ล็อกกุญแจห้อง ไม่ให้ออกจากห้อง



(4) รัดด้วยสายรัดตัว เพื่อไม่ให้ลุกขึ้นยืนได้



(5) ให้ดื่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท




บริการ

きょたく 居宅サービス	บริการที่บ้าน
ざいたくかい ご 在宅介護	การดูแลบริบาลที่บ้าน
ざいたく 在宅サービス	บริการดูแลบริบาลที่บ้าน
し せつ 施設サービス	บริการที่สถานบริบาล
つうしょけい 通所系サービス (ดูที่หน้า 24)	บริการในรูปแบบการไปกลับระหว่างบ้านกับสถานบริบาล
つうしょ し せつ 通所施設	สถานบริบาลแบบเข้าไปเย็นกลับ
にゅうしょけい 入所系サービス (ดูที่หน้า 24)	บริการในรูปแบบเข้าอยู่ในสถานบริบาล
にゅうしょ し せつ 入所施設	สถานบริบาลแบบเข้าอยู่
ほうもんけい 訪問系サービス (ดูที่หน้า 24)	บริการในรูปแบบการเข้าเยี่ยม


ボランティア	อาสาสมัคร
りようしゃ 利用者	ผู้ใช้บริการ

■ บริการด้านการดูแลบริบาล

(1)บริการในรูปแบบการเข้าเยี่ยม



(2)บริการในรูปแบบการไปกลับระหว่างบ้านกับสถานบริบาล



(3)บริการในรูปแบบเข้าอยู่ในสถานบริบาล




เช่น บ้านดูแลผู้สูงอายุพิเศษ

ICF (บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ)

かつどう 活動 (ดูหน้า 27)	กิจกรรม
かつどうせいげん 活動制限	ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม
かんきょういん し 環境因子 (ดูหน้า 27)	ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
き のうしょうがい 機能障害	ความบกพร่องในการทำงาน
けんこうじょうたい 健康状態 (ดูหน้า 27)	ภาวะสุขภาพ
こ じんいん し 個人因子 (ดูหน้า 27)	ปัจจัยส่วนบุคคล
さん か 参加 (ดูหน้า 27)	การมีส่วนร่วม
さん か せいやく 参加制約	ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม
しんしん き のう 心身機能 (ดูหน้า 27)	การทำงานของจิตใจและร่างกาย

しんたいこうぞう 身体構造 (ดูหน้า 27)	โครงสร้างของร่างกาย
せいかつ きのう 生活機能	ความสามารถในการใช้ชีวิต
そうご さよう 相互作用	ปฏิสัมพันธ์
そがい いん し 阻害因子	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
そくしん いん し 促進因子	ปัจจัยเกื้อกูล
はいけい いん し 背景因子	ปัจจัยพื้นหลัง

■ ICF (บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ)



อุปกรณ์ช่วยเหลือ

い どうよう 移動用リフト (ดูที่หน้า 32)	ลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้าย
い どうよう 移動用リフトつり具	เครื่องมือยกตัวสำหรับลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้าย
エアマット	ที่นอนเป่าลม
かいじょ 介助バー	ราวจับ
かん い よくそう 簡易浴槽	อ่างอาบน้ำแบบง่ายๆ
ギャッチベッド	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
くるま 車いす (ดูที่หน้า 31)	เก้าอี้รถเข็น
くるま ふ ぞくひん 車いす付属品	อุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็น
こし へん ざ 腰かけ便座	โถสุขภัณฑ์แบบนั่ง


じじょぐ 自助具	เครื่องมือสำหรับดูแลตัวเอง
じ どうはいせつしょり そう ち 自動排泄処理装置	อุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบอัตโนมัติ
じ どうはいせつしょり そう ち 自動排泄処理装置の こうかん か の う ぶ ひん 交換可能部品	ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบอัตโนมัติ ที่ถอดเปลี่ยนได้
スロープ (ดูหน้า 31)	แผ่นลาดชัน
たい い へんかん き 体位変換器	อุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนท่า
て 手すり	ราวจับ
でんどうくるま 電動車いす	เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า
とくしゅしんだい 特殊寝台	เตียงพิเศษ
とくしゅしんだい ふ ぞくひん 特殊寝台付属品	อุปกรณ์เสริมสำหรับเตียงพิเศษ

とこ ほう し よう ぐ 床ずれ防止用具	อุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ
にゅうよく ほ じょよう ぐ 入浴補助用具	อุปกรณ์ช่วยอาบแช่น้ำ
にん ち しょうろうじんはいかいかん ち 認知症老人徘徊感知 き き 機器	เครื่องมือตรวจจับผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมในการเดินไปรอบๆ
ふく し き き 福祉機器	เครื่องมือช่วยเหลือ
ふく し よう ぐ 福祉用具	อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ほ こう き 歩行器 (ดูหน้า 32)	อุปกรณ์ช่วยเดิน
ほ こう ほ じょ 歩行補助つえ	ไม้เท้าช่วยเดิน
ほ そう ぐ 補装具	อุปกรณ์เสริม

■ อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เป็นสิทธิประโยชน์จากการประกันการดูแลระยะยาว


การให้เช่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ

- เก้าอี้รถเข็น



- อุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็น


- เตียงพิเศษ



- อุปกรณ์เสริมสำหรับเตียงพิเศษ

- อุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนท่า


- แผ่นลาดชัน




- อุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ

- ราวจับ

- อุปกรณ์ช่วยเดิน



- ลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้าย (ไม่รวมเครื่องมือยกตัว)



- ไม่เท้าช่วยเดิน

- อุปกรณ์ตรวจจับผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมในการเดินไปรอบๆ

- อุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบอัตโนมัติ (ส่วนที่เป็นตัวอุปกรณ์)

บริการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ไม่สะดวกในการเข้ายืมใช้

- โถสุขภัณฑ์แบบนั่ง
- อ่างอาบน้ำแบบง่ายๆ
- ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบอัตโนมัติที่ถอดเปลี่ยนได้
- เครื่องมือยกตัวสำหรับลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้าย
- อุปกรณ์ช่วยอาบน้ำแช่น้ำ

การร่วมมือกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ


い し 医師	แพทย์
えいよう し 栄養士	นักโภชนาการ
えすてい- S T げん ご ちようかく し (⇒言語聴覚士)	ST (=> นักแก้ไขการพูด)
おーてい- O T き ぎょうりようほう し (⇒作業療法士)	OT (=> นักกิจกรรมบำบัด)
かい ご ふく し し 介護福祉士	ผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรอง
かい ご ふく し しよく 介護福祉職	ผู้มีอาชีพดูแลบริบาล
かん ご し 看護師	พยาบาล
かん り えいよう し 管理栄養士	นักโภชนาการ

きょうどう 協働	การทำงานร่วมกัน
ケアチーム	ทีมดูแล
げん ご ちょうかく し 言語聴覚士 えすていー (⇒ ST)	นักแก้ไขการพูด (=> ST: Speech Therapist)
さ ぎょうりょうほう し 作業療法士 おーていー (⇒ OT)	นักกิจกรรมบำบัด (=> OT: Occupational Therapy)
し か い し 歯科医師	ทันตแพทย์
し か えいせい し 歯科衛生士	ทันตอนามัย
ぎゃく PT り がくりょうほう し (⇒理学療法士)	PT (=> นักกายภาพบำบัด)
しゃかいふく し 社会福祉士	นักสังคมสงเคราะห์

せいしん ほけんふくし し 精神保健福祉士	นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช
た しょくし ゆれんけい 多職種連携 (⇒チームケア)	การร่วมมือกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ (⇒ การดูแลแบบเป็นทีม)
チームケア た しょくし ゆれんけい (⇒多職種連携)	การดูแลแบบเป็นทีม (⇒ การร่วมมือกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ)
ほ けん し 保健師	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
り がくりょうほう し 理学療法士 びー てい (⇒ PT)	นักกายภาพบำบัด (⇒ PT: Physical Therapist)
れんけい 連携	การร่วมมือ

การบริหารความเสี่ยง

あんぜん 安全	ความปลอดภัย
かさいほうちき 火災報知器	สัญญาณเตือนไฟไหม้
かりう 過労	การทำงานหนักเกินไป
さいがい 災害	ภัยพิบัติ
ひなんけいろ 避難経路	เส้นทางอพยพหนีภัย
ヒヤリハット	เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
よぼう 予防	การป้องกัน
リスク	ความเสี่ยง
リスクマネジメント	การบริหารความเสี่ยง



2

การดูแลบริบาล

การพูดคุยสื่อสาร

あいづち	คำตอบรับระหว่างการสนทนา
きょうかん 共感	การมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
けいちょう 傾聴	การรับฟัง
こうわ 口話 (⇒どくわ 読話)	การอ่านริมฝีปาก (= การอ่านคำพูด)
コミュニケーション	การพูดคุยสื่อสาร
ざつおん 雑音	เสียงรบกวน
じこかいじ 自己開示	การเปิดเผยตนเอง
じこかくち 自己覚知	การตระหนักรู้ในตนเอง

じゅよう 受容	การยอมรับ
しゅ わ 手話	ภาษามือ
たいじんきょり 対人距離	ระยะห่างระหว่างบุคคล
ちんもく 沈黙	ความเงียบ
てん じ 点字	อักษรเบรลล์
どうちょう 同調	การเห็นด้วย
どうちょうあつりょく 同調圧力	แรงกดดันเพื่อให้เห็นด้วย
どく わ 読話 こう わ (⇒口話)	การอ่านคำพูด (=> การอ่านริมฝีปาก)
にんげんかんけい 人間関係	มนุษยสัมพันธ์

バイスティックの げんそく 7 原則	หลักการ 7 ประการของเบียสเด็ค (Biestek)
はつわ 発話	การเปล่งเสียง
ひ しんばんてきたい ど 非審判的態度	การไม่ด่วนตัดสิน
ひつだん 筆談	การสนทนาด้วยการเขียน
ほ ちよう き 補聴器	เครื่องช่วยฟัง
よくよう 抑揚	น้ำเสียง

ท่า

あんせい 安静	พักผ่อน
あんらく 安楽	ผ่อนคลายสบายใจ
いざい 椅座位 (ดูที่หน้า 44)	ทำนั่งบนเก้าอี้
がい 臥位	ทำนอน
がしょう 臥床	เตียง
きざい 起座位 (ดูที่หน้า 43)	ท่าลุกนั่ง
きざこきゅうい 起座呼吸位	ทำนั่งที่ทำให้หายใจไม่ลำบาก
ぎょうがい 仰臥位 (⇒背臥位) (ดูที่หน้า 43)	ทำนอนหงาย (=> ทำนอนพิงหลัง)

ざ い 座位	ทำนั่ง
し じ き て い め ん 支持基底面	พื้นที่ฐานรองรับ
じゅうしん 重心	จุดศูนย์ถ่วง
セミファーラー位	ทำนั่งเอนพิง 15-30 องศา
そく が い 側臥位 (ดูหน้า 43)	ทำนอนตะแคง
たい い へん かん 体位变换	เปลี่ยนท่า
たん ざ い 端座位 (ดูหน้า 43)	ทำนั่งหย่อนขา
はい が い 背臥位 (⇒ ぎょう が い 仰臥位) (ดูหน้า 43)	ทำนอนพิงหลัง (⇒ ทำนอนหงาย)
はん ざ い 半座位 (⇒ ファーラー位) (ดูหน้า 44)	ทำนั่งเอนพิง 45 องศา (⇒ ทำนอนหงายศีรษะสูง)

フアーラー位 (⇒はんざい位) (ดูที่หน้า 44)	ท่านอนหงายศีรษะสูง (⇒ ท่านั่งเอนพิง 45 องศา)
ふくがい 腹臥位 (ดูที่หน้า 44)	ท่านอนคว่ำ
ボディメカニクス	กลไกของร่างกาย
りつい 立位 (ดูที่หน้า 44)	ทำยืน
りょうし 良肢位	ท่ามุมข้อต่อที่ดี

■ ท่าลูกนั่ง



■ ท่านอนหงาย (ท่านอนพิงหลัง)




■ ท่านั่งหย่อนขา




■ ท่านอนตะแคง



■ ทำยืน



■ ทำนอนคว่ำ



■ ทำนั่งบนเก้าอี้



■ ทำนั่งเอนพิง 45 องศา (ทำนอนหงายศีรษะสูง)




การดูแลเรื่องการเคลื่อนย้าย


いじょう 移乗	เคลื่อนย้าย
いどう 移動	เคลื่อนที่
きょしつ 居室	ห้อง
きんりよくこうじょう 筋力向上	การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
だん さ 段差	ทางต่างระดับ
ほこう つえ歩行	การเดินด้วยไม้ค้ำยัน
てんとう 転倒	ล้ม
てんらく 転落	ตก
どうせん 動線	เส้นทางการเคลื่อนที่ภายในอาคาร

^{ひ ど} 引き戸 (ดูหน้า 46)	ประตูบานเลื่อน
^{ひら ど} 開き戸 (ดูหน้า 46)	ประตูบานเปิด
フットケア	การดูแลเท้า
^{ま さつ} 摩擦	การเสียดสี
^{り しょう} 離床	ลุกออกจากเตียง

■ ประเภทของประตู



ประตูบานเลื่อน



ประตูบานเปิด


การดูแลบริบาลเรื่องการรับประทานอาหาร

い ば 入れ歯 (⇒義歯)	ฟันปลอม (= > ฟันเทียม)
えいようかいぜん 栄養改善	การปรับปรุงด้านโภชนาการ
えいようせつしゅ 栄養摂取	การได้รับสารอาหาร
えん げ 嚥下	กลืน
えん げ たいそう 嚥下体操	การออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน
ぎ し 義歯 (⇒入れ歯)	ฟันเทียม (= > ฟันปลอม)
クロックポジション (ดูหน้า 50)	วิธีการบอกตามตำแหน่งของเข็มนาฬิกา (Clock Position)
げ ぜん 下膳	เก็บโต๊ะ

こ いん 誤飲	การดื่มโดยไม่ได้ตั้งใจ
こ えん 誤嚥	สำลัก
しゅさい 主菜	กับข้าวหลัก
しゅしょく 主食	อาหารหลัก
しょう ひ きげん 消費期限	วันหมดอายุ
しょう み きげん 賞味期限	วันหมดอายุ (วันที่อาหารเปลี่ยนรสชาติ)
しょくよく 食欲	ความอยากอาหาร
しょつかい 食塊	ก้อนอาหาร
しるもの 汁物	ซุป
しんしょくぶんり 寝食分離	การแยกสถานที่นอนกับสถานที่รับประทานอาหาร

すいぶん ほ きゅう 水分補給	ดื่มน้ำ
せつしょく 摂食	การรับประทานอาหาร
ぜつたい 舌苔	ฝ้าบนลิ้น
そ しゃく 咀嚼	เคี้ยว
とろみ	ข้นหนืด
はいぜん 配膳	เสิร์ฟอาหาร
ふくさい 副菜	กับข้าว
ふくしょく 副食	อาหารรอง

■ ตัวอย่างวิธีการบอกตามตำแหน่งของเข็มนาฬิกา (Clock Position)



คุณค่าทางโภชนาการ

アルブミン	อัลบูมิน
えいよう そ 栄養素	สารอาหาร
けいこう ほ すい えき 経口補水液	ผงน้ำตาลเกลือแร่
こう そ 酵素	เอนไซม์
し しつ 脂質	ไขมัน
し ようせい 脂溶性ビタミン	วิตามินที่ละลายในไขมัน
しょく ぶつ せん い 食物繊維	เส้นใยอาหาร
すい ようせい 水溶性ビタミン	วิตามินที่ละลายในน้ำ

たんすい か ぶつ 炭水化物 (⇒糖質)	คาร์โบไฮเดรต (=> น้ำตาล)
たんぱく 質 たんぱく 質	โปรตีน
ていえいよう 低栄養	ภาวะทุพโภชนาการ
でんかいしつ 電解質	อิเล็กโทรไลต์
とうしつ 糖質 (⇒炭水化物)	น้ำตาล (=> คาร์โบไฮเดรต)
ビタミン	วิตามิน
ひつ ず 必須アミノ酸	กรดอะมิโนจำเป็น
ブドウ糖 ブドウ糖	กลูโคส

ミネラル
む き し つ
(⇒無機質)

แร่ธาตุ (⇒ สารอนินทรีย์)

む き し つ
無機質
(⇒ミネラル)

สารอนินทรีย์ (⇒ แร่ธาตุ)

■ สารอาหารหลัก 5 หมู่



การดูแลเรื่องการอาบน้ำและการปรับแต่งร่างกาย

^{き が} 着替え (⇒ ^{こう い} 更衣)	เปลี่ยนเสื้อผ้า (=> เปลี่ยนชุด)
^{こう い} 更衣 (⇒ ^{き が} 着替え)	เปลี่ยนชุด (=> เปลี่ยนเสื้อผ้า)
^{こう ぐ} 口腔ケア	การดูแลช่องปาก
^{し こう} 歯垢	คราบแบคทีเรียบนผิวฟัน
^{し こう} 耳垢 (⇒ ^{み み} 耳あか)	ขี้หู
シャワーチェア	เก้าอี้นั่งอาบน้ำ
シャワー ^{よく} 浴	การอาบน้ำด้วยฝักบัว

しゅよく 手浴	การแช่มือ
せいしき 清拭	เช็ดตัว
せいほつ 整髪	จัดทรงผม
せいやう 整容	การปรับแต่งร่างกาย (ตัดเล็บ จัดทรงผม ฯลฯ)
せんがん 洗顔	ล้างหน้า
せんたく 洗濯	ซักผ้า
せんばつ 洗髪	สระผม
そくよく 足浴	การแช่เท้า
だつ い 脱衣	ถอดเสื้อผ้า
ちゃく い 着衣	สวมใส่


ちゃくだつ 着脱	การถอดและสวมใส่
とくしゆよくそう 特殊浴槽	อ่างอาบน้ำแบบพิเศษ
にゅうよく 入浴	อาบน้ำ
はんしんよく 半身浴	อาบน้ำครึ่งตัว
ぶ ぶんせいしき 部分清拭	เช็ดบางส่วน
ま つめ 巻き爪	เล็บขบ
み 身じたく	แต่งตัว
みみ 耳あか じ こう (⇒耳垢)	ขี้หู

การดูแลเรื่องการขับถ่าย

いんぶせんじょう 陰部洗浄	การทำความสะอาดอวัยวะเพศ
おむつ	ผ้าอ้อม
げり 下痢	ท้องเสีย
さこべんき 差し込み便器	โถอุจจาระแบบสอดเข้าไป
ぜんけいしせい 前傾姿勢	ท่าเอนไปข้างหน้า
にょうい 尿意	ปวดปัสสาวะ
にょうき 尿器	โถปัสสาวะ
にょうと 尿取りパッド	แผ่นเสริมซึมซับปัสสาวะ
はいせつ 排泄	ขับถ่าย

はいによう 排尿	ขับปัสสาวะ
はいべん 排便	ถ่ายอุจจาระ
べん い 便意	ปวดอุจจาระ
べん き 便器	โถอุจจาระพกพา
ポータブルトイレ	สุขภัณฑ์เคลื่อนที่


■ โถอุจจาระแบบสอดเข้าไป



■ โถปัสสาวะ (สำหรับผู้หญิง)



■ โถปัสสาวะ (สำหรับผู้ชาย)



■ โถอุจจาระพกพา



■ ท่าขับถ่าย (ท่าเอนไปข้างหน้า)



การดูแลเรื่องการนอนหลับ

あんみん 安眠	หลับสนิท
がいじつ 概日リズム (⇒サーカディアン リズム)	จังหวะในรอบวัน (⇒ จังหวะเซอร์คาเดียน)
けいみん 傾眠	หลับตื้น
サーカディアンリズム (⇒概日リズム) がいじつ	จังหวะเซอร์คาเดียน (⇒ จังหวะในรอบวัน)
しん い 寝衣	ชุดนอน
しん ぐ 寝具	เครื่องนอน
しん すいみん 深睡眠	การนอนหลับลึก

すいみんこうどうしょうがい 睡眠行動障害	ภาวะการนอนผิดปกติ
たいない ど けい 体内時計	นาฬิกาชีวิต
ちゅう と かくせい 中途覚醒	การตื่นกลางคืน
ノンレム ^{すいみん} 睡眠	ช่วงการนอนหลับแบบ Non-Rem
ふ みん 不眠	นอนไม่หลับ
メラトニン	เมลาโทนิน
レム ^{すいみん} 睡眠	ช่วงการนอนหลับแบบ Rem

การดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต

アドバンス・ケア・ プランニング えー しー びー (⇒ ACP)	การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (⇒ ACP)
えー しー びー ACP (⇒アドバンス・ケ ア・プランニング)	ACP (⇒ การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า)
かん わ 緩和ケア	การดูแลแบบประคับประคอง
グリーフケア	การดูแลความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว
し せい かん 死生観	มุมมองเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่และการตาย
しゅうまつ き 終末期 (⇒ターミナル期^き)	วาระสุดท้ายของชีวิต (⇒ ระยะสุดท้าย)


さいご 最期	วินาทีสุดท้ายของชีวิต
しごこうちよく 死後硬直	การแข็งตัวของกล้ามเนื้อภายหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว
しほん 死斑	การเกิดจ้ำเลือดหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว
ターミナル期 (⇒終末期)	ระยะสุดท้าย (=> วาระสุดท้ายของชีวิต)
ターミナルケア	การดูแลในระยะสุดท้าย
ひたん 悲嘆	การคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้า
みとり 看取り	การเฝ้าไข้ในขณะที่ผู้สูงอายุกำลังจะเสียชีวิต
りんじゅう 臨終	ช่วงใกล้เสียชีวิต

กระบวนการดูแลบริบาล

アセスメント (⇒事前評価) じぜんひょうか (ดูหน้า 66)	การประเมินสถานการณ์ (=> การประเมินล่วงหน้า)
かいごかてい 介護過程 かいご (ดูหน้า 66)	กระบวนการดูแลบริบาล
かいごけいかく 介護計画 かいご	แผนการดูแลบริบาล
かだい 課題 かだい	ประเด็นปัญหา
かんさつ 観察 かんさつ	สังเกต
ケアマネジメント	การจัดการดูแล
さい 再アセスメント さい	การประเมินใหม่
じっし 実施 じっし (ดูหน้า 66)	การลงมือปฏิบัติ / ทำ

じ ぜん ひょう か 事前評価 (⇒アセスメント)	การประเมินล่วงหน้า (⇒ การประเมินสถานการณ์)
ニーズ	ความต้องการ
ぴー ด้ いー ะ- ะ- P D C A	PDCA
ひょう か 評価 (ดูหน้า 66)	การประเมินผล
モニタリング	การเฝ้าสังเกตการณ์
り つ あ ん 立案	การวางแผน

■ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการดูแลบริบาล



การรับมือกับการติดเชื้อ

いちじょぼう 一次予防	การป้องกันในชั้นที่ 1
いりょうはい きぶつ 医療廃棄物	ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการแพทย์
いんないかんせん 院内感染	การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล
ウイルスかんせん ウイルス感染	การติดเชื้อไวรัส
うがい (⇒含嗽) がんそう	กลั้วคอ (⇒ บ้วนปาก)
かくり 隔離	การแยกตัวผู้ป่วยออก
かんき 換気	ระบายอากาศ
かんせんけいろ 感染経路	ช่องทางการแพร่เชื้อ

かんせんげん 感染源	แหล่งแพร่เชื้อ
かんせんしゅう 感染症	โรคติดเชื้อ
かんせんしゅうたいさく 感染症対策	การรับมือกับโรคติดเชื้อ
かんせん よ ぼう 感染予防	การป้องกันการติดเชื้อ
がんそう 含嗽 (⇒うがい)	บ้วนปาก (= > กลั้วคอ)
くう き かんせん 空気感染 (ดูหน้า 71)	การแพร่กระจายเชื้อโดยทางอากาศ
けいこう かんせん 経口感染	การติดเชื้อในช่องปาก
けつ えき かんせん 血液感染	การติดเชื้อในเลือด
さつ ぎん 殺菌	การฆ่าเชื้อ

しゃふつしょうどく 煮沸消毒	การต้มฆ่าเชื้อโรค
しゆくしゆ 宿主	ผู้แพร่เชื้อ
じょうざいきん 常在菌	เชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย
しょうどく 消毒	ฆ่าเชื้อ
しょうどくえき 消毒液	น้ำยาฆ่าเชื้อ
スタンダード・ プリコーション ひょうじゆん よ ぼうさく (⇒標準予防策)	Standard Precautions (⇒ มาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค)
せつしよくかんせん 接触感染 (ดูหน้า 71)	การแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส
つか す て ぶくろ 使い捨て手袋 (⇒ディスポーザブル グローブ)	ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง (⇒ Disposable Gloves)

ディスポーザブルグローブ つか す て ぶくろ (⇒使い捨て手袋)	Disposable Gloves (=> ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง)
に じ かんせん 二次感染	การติดเชื้อทุติยภูมิ
ひ まつかんせん 飛沫感染 (ดูหน้า 71)	การแพร่กระจายเชื้อโดยละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย
ひょうじゅん よ ぼうさく 標準予防策 (⇒スタンダード・ プリコーション)	มาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (=> Standard Precautions)
めつ きん 滅菌	การทำให้ปลอดเชื้อ
めん えきりょく 免疫力	ภูมิคุ้มกัน
よ ぼうせつしゅ 予防接種	การฉีดวัคซีน

■ ประเภทของช่องทางการแพร่เชื้อ

การแพร่กระจายเชื้อโดยละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย



เช่น โรคไข้หวัดใหญ่

การแพร่กระจายเชื้อโดยทางอากาศ



เช่น วัณโรค โรคหัด

การแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส



เช่น โนโรไวรัส, O157

การบันทึก

エコマップ	แผนผังนิเวศ
きろく 記録	บันทึก
きゃっかんでき じ じつ 客観的事実	ความจริงเชิงปรวิสัย
ジェノグラム	แผนภูมิครอบครัว
じ こ ほうこくしょ 事故報告書	รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
しゅ かん での き じ じつ 主観的事実	ความจริงเชิงอัตวิสัย
じょ じゅ つ たい 叙述体	การเขียนแบบเล่าตามลำดับเหตุการณ์
ちく ご たい 逐語体	การเขียนแบบคำต่อคำ
フェイスシート	เฟสชีท



3

กลไกของร่างกายและจิตใจ

การแพทย์

あくじゅんかん 悪循環	วงจรแห่งความเลวร้าย
あくせい 悪性	ร้าย
い へん 異変	เหตุการณ์ผิดปกติ
い りょう 医療	การแพทย์
インフォームド コンセント	การอธิบายและการยินยอม (Informed Consent)
がっぺいしょう 合併症	ภาวะแทรกซ้อน
かんまん 緩慢	ช้าๆ
き おうしょう 既往症	โรคที่เคยเป็นมาก่อน

き おうれき 既往歴	ประวัติทางการแพทย์
きゅうせい 急性	เฉียบพลัน
きゅうへん 急変	การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
けつぼう 欠乏	ขาดแคลน
げんいんしつかん 原因疾患	โรคที่เป็นต้นเหตุ
けんおん 検温	การวัดอุณหภูมิ
こういしょう 後遺症	อาการที่เป็นผลสืบเนื่อง
こうてんせい 後天性	โรคหรืออาการที่ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด
こじんさ 個人差	ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
じかくしょうじょう 自覚症状	อาการที่รู้สึกได้ด้วยตนเอง

しゅ そ 主訴	อาการสำคัญ
しょうじょう 症状	อาการ
しょうほう 処方	สั่งยา
しょうほうせん 処方箋	ใบสั่งยา
ストレス	ความเครียด
せつしゅ 摂取	การบริโภค
せんてんせい 先天性	โรคหรืออาการที่มีมาแต่กำเนิด
そう ぐ 装具	อุปกรณ์สวมใส่
たいちょう 体調	สภาพร่างกาย
にちないへんどう 日内変動	อาการผันผวนในระหว่างวัน

バイタルサイン	สัญญาณชีพ
びょうしき 病識	การตระหนักรู้ว่าตัวเองป่วย
びょうじょう 病状	อาการป่วย
へいねつ 平熱	อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์
まんせい 慢性	เรื้อรัง
よご 予後	การพยากรณ์โรค
りょうせい 良性	ไม่อันตราย
りょうよう 療養	การพักผ่อน

โครงสร้างของร่างกาย

アキレス ^{けん} 腱	เอ็นร้อยหวาย
あし こう 足の甲 (⇒ ^{そくはい} 足背)	ด้านบนของเท้า (=> หลังเท้า)
あし ね 足のつけ根 (⇒ ^ぶ ソケイ部)	ขาหนีบ (=> บริเวณโคนขาด้านหน้า)
い 胃	กระเพาะอาหาร
いんとう 咽頭	คอหอย
いんぶ 陰部	อวัยวะเพศ
う しんしつ 右心室	หัวใจห้องล่างขวา
う しんぼう 右心房	หัวใจห้องบนขวา

えき か えき か 腋^{した}下 / 腋窩 (⇒わきの下)	ไต้แขน / รักแร้ (=> ไต้แขน)
えんずい 延髄	เมดัลลาอบลองกาตา
おうかくまく 横隔膜	กะบังลม
がい じ どう 外耳道 (ดูหน้า 90)	ช่องหูชั้นนอก
かい ば 海馬	ฮิปโปแคมปัส
かくしつ 角質	ผิวหนังชั้นขี้ไคล (Stratum corneum)
かくまく 角膜 (ดูหน้า 90)	กระจกตา
か し 下肢	ส่วนขา
か すいたい 下垂体 のう か すいたい (⇒脳下垂体)	ต่อมใต้สมอง

かはんしん 下半身	ครึ่งตัวล่าง
かんじょうどうみゃく 冠状動脈 (⇒冠動脈)	หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (⇒ หลอดเลือดหัวใจ)
かんせつ 関節	ข้อต่อ
かんせん 汗腺	ต่อมเหงื่อ
かんぞう 肝臓	ตับ
かんどうみゃく 冠動脈 (⇒冠動脈)	หลอดเลือดหัวใจ (⇒ หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ)
かんのう 間脳	ไดเอนเซفالอน
きかん 気管	หลอดลมใหญ่
きどう 気道	ทางเดินหายใจ

きょう 橋	พอนส์
きょうこつ 胸骨	กระดูกสันอก
きょうつい 胸椎	กระดูกสันหลังส่วนอก
きょうぶ 胸部	ส่วนหน้าอก
くちびる 唇 (⇒こうしん 口唇)	ริมฝีปาก
けいつい 頸椎	กระดูกสันหลังส่วนคอ
けいどうみゃく 頸動脈	หลอดเลือดใหญ่ที่คอ
けいぶ 頸部	ลำคอ
けっかん 血管	หลอดเลือด

こうくう 口腔	ช่องปาก
こうけいぶ 後頸部	ลำคอด้านหลัง
こうしん 口唇 (⇒唇)	ริมฝีปาก
こうとう 喉頭	กล่องเสียง
こうとうがい 喉頭蓋	ฝาปิดกล่องเสียง
こうとうよう 後頭葉	สมองกลีบท้ายทอย
こうもん 肛門	ทวารหนัก
こ かんせつ 股関節	ข้อต่อกระดูกสะโพก
こっかく 骨格	โครงกระดูก

こっかく きん 骨格筋	กล้ามเนื้อลาย
こつずい 骨髓	ไขกระดูก
こ まく 鼓膜 (ดูหน้า 90)	แก้วหู
さ しん しつ 左心室	หัวใจห้องล่างซ้าย
さ しん ぼう 左心房	หัวใจห้องบนซ้าย
し しょう か ぶ 視床下部	ไฮโปทาลามัส
した 舌	ลิ้น
し せう 手掌 (⇒手のひら)	ฝ่ามือ (⇒ ฝ่ามือ)
じょう し 上肢	ส่วนแขน

しょうちよう 小腸	ลำไส้เล็ก
しょうのう 小脳	เซรีเบลลัม
じょうはんしん 上半身	ครึ่งตัวบน
じょうみやく 静脈	หลอดเลือดดำ
じょうわんこつ 上腕骨	กระดูกต้นแขน
しょくどう 食道	หลอดอาหาร
しんぞう 心臓	หัวใจ
じんぞう 腎臓	ไต
すいしょうたい 水晶体	เลนส์ตา
(ดูที่หน้า 90)	
すいぞう 脾臓	ตับอ่อน

ず がいこつ(とうがいこつ) 頭蓋骨	กะโหลกศีรษะ
せきずい 脊髓	ไขสันหลัง
せきちゅう 脊柱 (⇒せ ぼね 背骨)	กระดูกแกนหลัง (=> กระดูกสันหลัง)
せ ぼね 背骨 (⇒せきちゅう 脊柱)	กระดูกสันหลัง (=> กระดูกแกนหลัง)
せんこつ 仙骨	กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
ぜんとうよう 前頭葉	สมองกลีบหน้า
ぜんりつせん 前立腺	ต่อมลูกหมาก
そくとうよう 側頭葉	สมองกลีบขมับ


そくはい 足背 (⇒ ^{あし こう} 足の甲)	หลังเท้า (⇒ ด้านบนของเท้า)
ソケイ部 ^ぶ (⇒ ^{あし ね} 足のつけ根)	บริเวณโคนขาด้านหน้า (⇒ ขาหนีบ)
だいたいこつ 大腿骨	กระดูกต้นขา
だいちょう 大腸	ลำไส้ใหญ่
だいのう 大脑	ซีรีบรัม
だいのう ひ しつ 大脑皮質	เปลือกสมอง
だいのう へん えん けい 大脑辺縁系	ระบบลิมบิก
ち こつ 恥骨	กระดูกหัวหน่าว
ちゅうかんせつ 肘関節	ข้อศอก

ちゅう じ 中耳 (ดูที่หน้า 90)	หูชั้นกลาง
ちよくちよう 直腸	ไส้ตรง
て 手のひら し ゆしやう (⇒手掌)	ฝ่ามือ (⇒ ฝ่ามือ)
でん ぶ 殿部	สะโพก
どうこう 瞳孔 (ดูที่หน้า 90)	รูม่านตา
どうこつどうみやく 橈骨動脈	หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ
どうちようよう 頭頂葉	สมองกลีบข้าง
どうみやく 動脈	หลอดเลือดแดง
ない じ 内耳 (ดูที่หน้า 90)	หูชั้นใน


にょうかん 尿管	ท่อไต
にょうどう 尿道	ท่อปัสสาวะ
のう か すいたい 脳下垂体 か すいたい (⇒下垂体)	ต่อมใต้สมอง
のうかん 脳幹	ก้านสมอง
はい ぶ 背部	หลัง
ひ か そしき 皮下組織	เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
び こう 鼻腔	โพรงจมูก
ひたい 額	หน้าผาก
ひ ふ 皮膚	ผิวหนัง

ふくじん 副腎	ต่อมหมวกไต
ふくぶ 腹部	ส่วนท้อง (หน้าท้อง)
ぼうこう 膀胱	กระเพาะปัสสาวะ
ようつい 腰椎	กระดูกสันหลังส่วนเอว
ろっこつ 肋骨	กระดูกซี่โครง
わきの ^{した} 下 (⇒ ^{えき か} 腋下 / ^{えき か} 腋窩)	ใต้แขน (=> ใต้วงแขน / รักแร้)

■ โครงสร้างของหูและประเภทของการสูญเสียการได้ยิน



■ โครงสร้างของตา



การทำงานของร่างกาย

あくりよく 握力	แรงบีบมือ
アレルギー ^{はんのう} 反応	อาการแพ้
いでん 遺伝	พันธุกรรม
えすびーおーつー SpO ₂ (⇒ ^{けつちゅうさん そ ほう わ ど} 血中酸素飽和度)	SpO ₂ (⇒ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)
かくせい 覚醒	ตื่น
かくちょう き けつあつ 拡張期血圧 さいてい けつあつ (⇒最低血圧)	ความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว (⇒ ความดันโลหิตตัวล่าง)
がんあつ 眼圧 がんないあつ (⇒眼内圧)	ความดันตา (⇒ ความดันในลูกตา)

かんかく き 感覚器	อวัยวะด้านประสาทสัมผัส
かんせつ か どういき 関節可動域	พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ
がんないあつ 眼内圧 (⇒眼圧)	ความดันในลูกตา (=> ความดันตา)
き そ たいしゃ 基礎代謝	การเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
きゅうかく 嗅覚	การรับรู้ทางด้านกลิ่น
きょうし き こ きゅう 胸式呼吸	การหายใจด้วยกล้ามเนื้อซี่โครง (Costal หรือ Chest Breathing)
くつよく 屈曲	โค้งงอ
けつあつ 血圧	ความดันโลหิต
けっこう 血行	การไหลเวียนของเลือด

けつちゅうさん そ ほう わ ど 血中酸素飽和度 (⇒ SpO_2)	ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (⇒ SpO_2)
けつとう ち 血糖値	ระดับน้ำตาลในเลือด
こうかんしんけい 交感神経	ระบบประสาทซิมพาเทติก
こうじょうせい 恒常性 (⇒ホメオスタシス)	ความคงที่ (⇒ ภาวะธำรงดุล)
こ きゅう き 呼吸器	อวัยวะสำหรับการหายใจ
こつみつ ど 骨密度	ความหนาแน่นของกระดูก
さいこうけつあつ 最高血圧 (⇒収縮期血圧)	ความดันโลหิตตัวบน (⇒ ความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว)
さいていけつあつ 最低血圧 (⇒拡張期血圧)	ความดันโลหิตตัวล่าง (⇒ ความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว)

し かく 視覚	การรับรู้ทางด้านการมองเห็น
しゅうしゅく き けつ あつ 収縮期血圧 (⇒ さいこうけつ あつ ⇒ 最高血圧)	ความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว (=> ความดันโลหิตตัวบน)
じゅんかん き 循環器	อวัยวะของระบบไหลเวียน
しょう か 消化	การย่อย
しょう か かん 消化管	ช่องทางเดินอาหาร
しょう か き 消化器	อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
しょう かく 触覚	การรับรู้ทางด้านการสัมผัส
じ りつしんけい 自律神経	ระบบประสาทอัตโนมัติ
し りょく 視力	สายตา

しんちんたいしゃ 新陳代謝	การเผาผลาญพลังงาน
しんてん 伸展	ยืดขยาย
ずい い うんどう 随意運動	การเคลื่อนไหวโดยตั้งใจ
せきずいしんけい 脊髄神経	เส้นประสาทไขสันหลัง
ぜんどううんどう 蠕動運動	การเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นเพื่อบีบไล่อาหารให้ผสมกัน
ぞう き 臓器	อวัยวะ
たいえき 体液	ของเหลวในร่างกาย
たいしゃ 代謝	การเผาผลาญ
だ えき 唾液	น้ำลาย
ち かく 知覚	การรับรู้

ちゅうすうしんけい 中枢神経	ระบบประสาทส่วนกลาง
ちょうかく 聴覚	การรับรู้ทางการได้ยิน
ちょうしんけい 聴神経	เส้นประสาทหู
ちょうりよく 聴力	การได้ยิน
ないぶんびつ き かん 内分泌器官	อวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ
にん ち き のう 認知機能	ความสามารถในการรับรู้
のうしんけい 脳神経	เส้นประสาทสมอง
はい かつりよう 肺活量	ความจุของปอด
はっ かん 発汗	เหงื่อออก
ひ し 皮脂	ซีบัม

ひ によ う き 泌尿器	อวัยวะในระบบปัสสาวะ
ふ かんじょうせつ 不感蒸泄	การสูญเสียน้ำในร่างกายโดยไม่รู้สึกตัว
ふく あつ 腹圧	ความดันในช่องท้อง
ふくこうかんしんけい 副交感神経	ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
ふくしき こきゅう 腹式呼吸	การหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม
ふ ずい い う ん どう 不随意運動	การเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจ
ぶんびつ 分泌	การหลั่ง
へいこうかんかく 平衡感覚	การกำหนดรู้การทรงตัว
ホメオスタシス こうじょうせい (⇒恒常性)	ภาวะธำรงดุล (=> ความคงที่)

ホルモン	ฮอร์โมน
まつしょうしんけい 末梢神経	ระบบประสาทรอบนอก
み かく 味覚	การรับรู้ทางด้านรสชาติ
み らい 味蕾	ตุ่มรับรส
みやくはく 脈拍	ชีพจร
リンパ	น้ำเหลือง
リンパ ^{かん} 管	หลอดน้ำเหลือง
ろうがん 老眼 (⇒老視)	ภาวะสายตาวตามวัย (⇒ สายตาผู้สูงอายุ)
ろう し 老視 (⇒老眼)	สายตาผู้สูงอายุ (⇒ ภาวะสายตาวตามวัย)

ろうはいぶつ
老廃物

ของเสีย

โรค / การบาดเจ็บ

あくせいかんせつ

悪性関節リウマチ

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ร้ายแรง

あくせいしんせいぶつ

悪性新生物

(⇒がん)

เนื้องอกร้ายแรง (=> มะเร็ง)

い かいよう

胃潰瘍

แผลในกระเพาะอาหาร

いっ か せい の う き よ け つ ほ っ さ

一過性脳虚血発作

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

イレウス

(⇒腸閉塞)

Ileus (=> ลำไส้อุดตัน)

びょう

うつ病

ภาวะซึมเศร้า

かいせん

疥癬

โรคหิด

がん あくせいしんせいぶつ (⇒悪性新生物)	มะเร็ง (=> เนื้องอกมะเร็งร้ายแรง)
かんえん 肝炎	ตับอักเสบ
かんこうへん 肝硬変	ตับแข็ง
かんせつ 関節リウマチ	โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
かんにゅうそう 陥入爪	เล็บขบ
ぎゃくりゅうせいしょくどうえん 逆流性食道炎	หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน
きょうしんしょう 狭心症 きょけつせいしんしつかん (⇒虚血性心疾患) (ดูหน้า 112)	อาการปวดเค้นหัวใจ (=> ภาวะหัวใจขาดเลือด)
きょけつせいしんしつかん 虚血性心疾患 きょうしんしょう しんきんこうそく (⇒狭心症、心筋梗塞)	ภาวะหัวใจขาดเลือด (=> อาการปวดเค้นหัวใจ, กล้ามเนื้อหัวใจตาย)

まく か しゅっけつ くも膜下出血 (ดูหน้า 113)	ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
けっかく 結核	วัณโรค
けっせき 結石	นิ่ว
けっせん 血栓	ลิ่มเลือด
こうけつあつしょう 高血圧症	โรคความดันโลหิตสูง
こう し けっしょう 高脂血症 し しつ い じょうしょう (⇒脂質異常症)	โรคไขมันในเลือดสูง (⇒ โรคระดับไขมันในเลือดผิดปกติ)
こうないえん 口内炎	แผลในปาก
こうにょうさんけつしょう 高尿酸血症 つうふう (⇒痛風)	ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (⇒ โรคเกาต์)
ご えんせいはいえん 誤嚥性肺炎	โรคปอดอักเสบจากการสูดสำลัก

こっせつ 骨折	กระดูกหัก
こつ そしょうしょう 骨粗鬆症	โรคกระดูกพรุน
しー おー びー ー COPD (⇒慢性閉塞性肺疾 患)	COPD (⇒ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)
じ こめんえきしつかん 自己免疫疾患	โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง
し しつ い じょうしょう 脂質異常症 (⇒高脂血症)	โรคระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (⇒ โรคไขมันในเลือดสูง)
し しゅうびょう 歯周病 (⇒歯槽膿漏)	โรคปริทันต์ (⇒ โรคเหงือกอักเสบ)
し そうのうろう 歯槽膿漏 (⇒歯周病)	โรคเหงือกอักเสบ (⇒ โรคปริทันต์)

しっしん 湿疹	โรคผิวหนังอักเสบ
シャイ・ドレーガー しょうこうぐん 症候群	กลุ่มอาการชาย-เดรเกอร์ (Shy-Drager syndrome)
しゅよう 腫瘍	เนื้องอก
じょうみやくけっせん 静脈血栓	ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
じょくそう 褥瘡 とこ (⇒床ずれ)	แผลกดทับ (⇒ bedsore)
しょくちゅうどく 食中毒	อาการอาหารเป็นพิษ
しん きしょう 心気症	โรคคิดไปเองว่าป่วย
しんきんこうそく 心筋梗塞 きよけつせいしんしつかん (⇒虚血性心疾患)	ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (⇒ ภาวะหัวใจขาดเลือด)

(ดูหน้า 112)

しんしっかん 心疾患 (ดูหน้า 112)	โรคหัวใจ
しんしんしょう 心身症	โรคจิตสรีระแปรปรวน
じん ま しん 蕁麻疹	โรคลมพิษ
すいみん じ む こ きゅうしょうこうぐん 睡眠時無呼吸症候群	ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
すいみんしょうがい 睡眠障害	ภาวะการนอนผิดปกติ
せいかつしゅうかんびょう 生活習慣病	โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต
せいかんせんしょう 性感症	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
せきずいしょうのうへんせいしょう 脊髓小脳変性症	โรคกล้ามเนื้อเสื่อมการประสานงานจากสมองน้อยเซรีเบลลัมและไขสันหลัง
せきちゅうかんきょうさくしょう 脊柱管狭窄症	โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
せきついあっぱくこっせつ 脊椎圧迫骨折	ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ
(ดูหน้า 113)	

ぜんそく 喘息	โรคหอบหืด
ぜんりつせん ひ だいしょう 前立腺肥大症	โรคต่อมลูกหมากโต
そう びょう 躁うつ病	โรคอารมณ์สองขั้ว
そうびょう 躁病	ภาวะตื่นตัว
たいしょうほうしん 带状疱疹	โรคงูสวัด
だいたいこつけい ぶ こっせつ 大腿骨頸部骨折 (ดูหน้า 113)	ภาวะคอกระดูกต้นขาหัก
だ ぼく 打撲	ช้ำ
ちょうへいそく 腸閉塞 (⇒イレウス)	ลำไส้อุดตัน (=> Ireus)
ついかんばん 椎間板ヘルニア	ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

つうふう 痛風 こうようさんけっしょう (⇒高尿酸血症)	โรคเกาต์ (=> ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง)
ていけつあつしょう 低血压症	ภาวะความดันโลหิตต่ำ
とうによびょう 糖尿病	โรคเบาหวาน
とうによびょうせいしんけいしょうがい 糖尿病性神経障害	โรคเส้นประสาทจากเบาหวาน
とうによびょうせいじんしょう 糖尿病性腎症	โรคไตจากเบาหวาน
とうによびょうせいもうまくしょう 糖尿病性網膜症	ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
どうみやくこう か 動脈硬化	ภาวะหลอดเลือดแข็ง
とこ 床ずれ じよくそう (⇒褥瘡)	bedsore (=> แผลกดทับ)

ドライマウス	ภาวะปากแห้ง
なんびょう 難病	โรคที่รักษาไม่หาย
にょうかんけつせきしょう 尿管結石症	โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
ねつちゅうしょう 熱中症	โรคลมแดด
ねつしょう 熱傷 (⇒やけど)	แผลพุพอง (=> แผลไหม้)
ねん ざ 捻挫	แพลง
のうけっかんしつかん 脳血管疾患 (ดูหน้า 113)	โรคหลอดเลือดสมอง
のうけっかんしょうがい 脳血管障害	ภาวะบกพร่องในหลอดเลือดสมอง
のうけっせん 脳血栓	หลอดเลือดสมองตีบตัน

のうけっせんしょう 脳血栓症	ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน
のうこうそく 脳梗塞 (ดูหน้า 113)	โรคหลอดเลือดสมอง
のう ざ しょう 脳挫傷	สมองฟกช้ำ
のう し 脳死	สมองตาย
のうしゅっけつ 脳出血 (⇒ のうないしゅっけつ 脳内出血)	ภาวะเลือดออกในสมอง (= ภาวะเลือดคั่งในสมอง)
のうないしゅっけつ 脳内出血 (⇒ のうしゅっけつ 脳出血) (ดูหน้า 113)	ภาวะเลือดคั่งในสมอง (= ภาวะเลือดออกในสมอง)
パーキンソン ^{びょう} 病	โรคพาร์กินสัน
はいえん 肺炎	โรคปอดบวม
はい き し ゅ 肺気腫	โรคถุงลมโป่งพอง

はいけっかく 肺結核	วัณโรคปอด
はくせん 白癬	โรคผิวหนังจากเชื้อรา, โรคกลาก
はくないしょう 白内障	โรคต้อกระจก
ひ し けつぼうせいしっしん 皮脂欠乏性湿疹	โรคผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง
ひんけつ 貧血	ภาวะโลหิตจาง
へいそくせいどうみゃくこう かしょう 閉塞性動脈硬化症	ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
ベーチェット病 ^{びょう}	โรคเบเซ็ท
へんけいせいしつかんせつしょう 変形性膝関節症	โรคเบเซ็ท
ほ こうしょうがい 歩行障害	อาการผิดปกติในการเดิน

まんせいへいそくせいはいしつかん 慢性閉塞性肺疾患 (⇒ COPD)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (=> COPD)
むし ば 虫歯	ฟันผุ
むずむずあししょうこうぐん むずむず脚症候群 (⇒ レストレスレッ グス症候群)	กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (=> Restless Legs Syndrome)
メタボリックシンド ローム	ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
もうまくしき そ へんせいしょう 網膜色素変性症	ภาวะจอตามีสารสี
やけど ねっしょう (⇒ 熱傷)	แผลไหม้ (=> แผลพุพอง)
りょくないしょう 緑内障	โรคต้อหิน

レストレスレッグス

しょうこうぐん

症候群

(⇒むずむず^{あししょうこう}脚^{ぐん}症候群)

Restless Legs Syndrome (=> กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข)

ろうじんせい ひ ふ そうようしょう
老人性皮膚搔痒症

โรคผิวหนังคันในผู้สูงอายุ

■ โรคหัวใจ

อาการปวดเค้นหัวใจ

(หลอดเลือดตีบแคบ)




ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย


(หลอดเลือดอุดตัน)



■ ตำแหน่งที่ผู้สูงอายุมักจะกระดุกหัก



■ โรคหลอดเลือดสมอง



ภาวะการเจ็บป่วย / อาการ

いしゆく 萎縮	ฝ่อ
いっりゅうせいにようしっきん 溢流性尿失禁 (ดูที่หน้า 129)	การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมารวมกับการยืดตัวของกระเพาะปัสสาวะมากผิดปกติ ทั้งที่ไม่ได้มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเลย (Overflow incontinence)
いんせいしようにう 陰性症状	อาการด้านลบ
えし 壊死	การตายเฉพาะส่วน
えんしょう 炎症	การอักเสบ
えんばい 円背	ค่อม
おうき 嘔気 はけ (⇒吐き気)	คลื่นเหียน (= > คลื่นไส้)
おうだん 黄疸	ภาวะตัวเหลือง

おう と 嘔吐	อาเจียน
お かん 悪寒	ครั่นเนื้อครั่นตัว
がいそう 咳嗽 (⇒咳) せき	จาม (= > ไอ)
かいよう 潰瘍	แผล
か がく こ きゅう 下顎呼吸	การหายใจเอียง
かくたん 喀痰	เสมหะ
か こ きゅう 過呼吸	การหายใจลึกกว่าปกติ
か しょく 過食	การรับประทานอาหารมากเกินไป
か そく ほ こう 加速歩行	การเดินเร็วขึ้น

かた こきゅう 肩呼吸	การหายใจหอบ
かつけつ 咯血	ไอเป็นเลือด
か のう 化膿	เป็นหนอง
かゆみ そうようかん (⇒搔痒感)	อาการคัน (=> ความรู้สึกคัน)
かんけつせい は こう 間欠性跛行	อาการปวดขาที่ขาหรือน่องเมื่อเดินมากๆ
がん し 眼脂 (⇒めやに)	ขี้ตา
かんせつこうしゆく 関節拘縮	ข้อติด ข้อยึด
き のうせいにようしつ きん 機能性尿失禁	การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่นอกเหนือจากสาเหตุที่เกิดจากระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Functional incontinence)

(ดูหน้า 129)

きゅうしん 丘疹	รอยนูน
きょうつう 胸痛	เจ็บหน้าอก
きょじやく 虚弱	อ่อนแอ
きょしょく 拒食	การปฏิเสธอาหาร
きりつせいていけつあつ 起立性低血圧	ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืน
きんきんちよう 筋緊張	กล้ามเนื้อตึง
きんこしゆく 筋固縮	อาการกล้ามเนื้อเกร็ง
きんりよくてい か 筋力低下	กล้ามเนื้ออ่อนแรง
けいれん	หดตัว
げけつ 下血	อุจจาระเป็นสีดำ

けつによう 血尿	ปัสสาวะเป็นเลือด
げんかく 幻覚	สัมผัสหลอน
げんし 幻視	ภาพหลอน
けんたいかん 倦怠感	ความเหนื่อยล้า
げんちょう 幻聴	เสียงหลอน
こうかつかん 口渴感	รู้สึกกระหายน้ำ
こうけつあつ 高血圧	ความดันโลหิตสูง
こうけつとう 高血糖	น้ำตาลในเลือดสูง
こうしゅう 口臭	มีกลิ่นปาก
こうしゅく 拘縮	การหดตัวของกล้ามเนื้อ

こうしん 亢進	ทวีความรุนแรงขึ้น
こ きざ ほ こう 小刻み歩行	เดินก้าวสั้นๆ
こ きゅうこんなん 呼吸困難	หายใจไม่ออก
こんすい 昏睡	อาการหลับไม่รู้สีกตัว
こんだく 混濁	สับสน
ざんにようかん 残尿感	อาการปัสสาวะไม่สุด
じ しょうこう い 自傷行為	การทำร้ายตัวเอง
しつぎん 失禁	การควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
じ めい 耳鳴 (⇒耳鳴り)	ภาวะเสียงในหู (=> หูอื้อ)

しゅちよう 腫脹	บวม
しょくよく ふ しん 食欲不振	เบื่ออาหาร
しんけいつう 神経痛	ปวดประสาท
しんしゅつえき 浸出液	น้ำหนอง
しんせん 振戦 (⇒ふるえ)	อาการสั่น
しん ふ ぜん 心不全	ภาวะหัวใจล้มเหลว
じん ふ ぜん 腎不全	ไตวาย
すいほう 水疱 みず (⇒水ぶくれ)	แผลเป็นหนอง (⇒ แผลพุพอง)

すくみ ^{あし} 足	เดินติดขัด
ず ^{つう} 頭痛	ปวดศีรษะ
すり ^{あし} 足	เดินลากเท้า
せい ^{めい} 清明	ตระหนักรู้
せ ^き 咳 (⇒ ^{がいそう} 咳嗽)	ไอ (=> จาม)
ぜ ^{っこん} こん ^{ちん} か 舌根沈下	ลิ้นตก
せ ^{つぱく} せ ^い せい ^{よう} し ^つ きん 切迫性尿失禁 (ดูที่หน้า 129)	การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาร่วมกับการอยากถ่ายปัสสาวะอย่างรุนแรงเนื่องจาก กระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมาเองโดยไม่สมัครใจ (Urge incontinence)
せん ^{そく} 尖足	ปลายเท้าตก
ぜん ^{めい} 喘鳴	เสียงฮืดหรือเสียงหวีดในขณะหายใจ

ぞうせつ 造設	ติดตั้ง
そうようかん 搔痒感 (⇒かゆみ)	ความรู้สึกคัน (=> อาการคัน)
たいん 多飲	อาการดื่มน้ำมากผิดปกติ
たにょう 多尿	อาการปัสสาวะมากผิดปกติ
ただれ (⇒びらん)	เปื่อย (=> ลอก)
だっすい 脱水	ขาดน้ำ
だっこう 脱肛	อาการที่มีไส้ตรงยื่นออกมาภายนอกทวารหนัก (ไส้ตรงปลิ้น)
たん 痰	เสมหะ
チアノーゼ	อาการตัวเขียว

チェーンストークス こ きゅう 呼吸	หายใจเร็วเข้าหยุด (Cheyne-Stokes respiration)
ちっそく 窒息	หายใจไม่ออก
チョークサイン (ดูที่หน้า 130)	สัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าหายใจไม่ออก
ていけつあつ 低血压	ความดันโลหิตต่ำ
ていけつとう 低血糖	ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
てんかん	โรคลมชัก
どう き 動悸	หัวใจเต้นแรง
とうつう 疼痛	ปวด
と けつ 吐血	อาเจียนเป็นเลือด

ないしゅっけつ 内出血	เลือดออกภายใน
にゅうみんしょうがい 入眠障害	ความผิดปกติในการเข้านอน
にょうしっきん 尿失禁	ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้
にょうへい 尿閉	ปัสสาวะไม่ออก
はいようしょうこうぐん 廃用症候群	กลุ่มอาการอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน
はけ 吐き気 (⇒嘔気)	คลื่นไส้ (=> คลื่นเหียน)
ばっきょ 拔去	ถอน
はつねつ 発熱	เป็นไข้

はな ぢ 鼻血 (⇒鼻出血) び しゅ けつ	เลือดกำเดา (=> เลือดออกทางจมูก)
はん しゃ せい によ う し つ き ん 反射性尿失禁 (ดูหน้า 129)	การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาโดยที่กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ (reflex incontinence)
ヒートショック	ฮีทช็อก (Heat Shock)
ひ が い も う そ う 被害妄想	อาการคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่ตลอดเวลา
び しゅ け つ 鼻出血 (⇒鼻血) はな ぢ	เลือดออกทางจมูก (=> เลือดกำเดา)
ひょう ひ は く り 表皮剥離	ผิวหนังฉีกขาดง่าย
びらん (⇒ただれ)	ลอก (=> เปื่อย)
ひん によ う 頻尿	ปัสสาวะบ่อย

ひんみやく 頻脈	หัวใจเต้นเร็ว
ふくあつせいにようしっきん 腹圧性尿失禁 (ดูที่หน้า 129)	การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาเมื่อความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Stress incontinence)
ふくすい 腹水	โรคท้องบวม
ふくつう 腹痛	ปวดท้อง
ふしゆ 浮腫 (⇒むくみ)	อาการบวมน้ำ
ふせいみやく 不整脈	หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ふていしゅうそ 不定愁訴	การบอกว่าตัวเองไม่สบายโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด
ふるえ しんせん (⇒振戦)	อาการสั่น

フレイル	ภาวะเปราะบาง (Frailty)
べんしつきん 便失禁	ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้
べん び 便秘	ท้องผูก
ぼうによ 乏尿	อาการปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ
ほっ さ 発作	เกิดอาการ
ほっ しん 発疹	เป็นผื่น
ほっ せき 発赤	รอยแดง
みず 水ぶくれ すいほう (⇒水疱)	แผลพุพอง (⇒ แผลเป็นหนอง)
みみ な 耳鳴り じ めい (⇒耳鳴)	หูอื้อ (⇒ ภาวะเสียงในหู)

むくみ ふしゅ (⇒浮腫)	อาการบวมน้ำ
む こ きゅう 無呼吸	การไม่หายใจ
むせ込み こ	สำลัก
むね 胸やけ	แสบร้อนบริเวณหน้าอก
めまい	เวียนศีรษะ
めやに がん し (⇒眼脂)	ขี้ตา
もうそう 妄想	จินตนาการไปเอง
もうまくはく し 網膜剥離	จอประสาทตาลอก
やくざいたいせい 薬剤耐性	การดื้อยา

や もう 夜盲	ตาบอดกลางคืน
よう せい しょう じょう 陽性症状	อาการด้านบวก
よう つう 腰痛	ปวดเอว
れい かん 冷汗	เหงื่อตก

■ ประเภทของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

- (1) การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมารวมกับการยึดตัวของกระเพาะปัสสาวะมากผิดปกติ
ทั้งที่ไม่ได้มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเลย (Overflow incontinence)
- (2) การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่นอกเหนือจากสาเหตุ
ที่เกิดจากระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Functional incontinence)
- (3) การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมารวมกับการอยากถ่ายปัสสาวะอย่างรุนแรง
เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมาเองโดยไม่สมัครใจ (Urge
incontinence)
- (4) การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาโดยที่กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมา
เองโดยไม่ได้ตั้งใจ (reflex incontinence)
- (5) การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาเมื่อความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการบีบ
ตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Stress incontinence)

■ สัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าหายใจไม่ออก



การรักษา / การบำบัด

い りょうこう い 医療行為	การดำเนินการทางการแพทย์
イレオストミー かいちょうじんこうこうもん (⇒回腸人工肛門)	Ileostomy (=> ทวารเทียมลำไส้เล็ก)
い 胃ろう べぐ (⇒PEG)	การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (=> PEG)
い けいかんえいよう 胃ろう経管栄養 (ดูหน้า 137)	การให้อาหารทางสายยางทางหน้าท้อง
い やくひん 医薬品	เภสัชกรรม
インシュリン (⇒インスリン)	Insulin (=> อินซูลิน)
インシュリン注射 ちゅうしゃ	การฉีดอินซูลิน

インスリン (⇒インシュリン)	อินซูลิน (=>Insulin)
ウロストミー じんこうぼうこう (⇒人工膀胱)	Urostomy (=> กระเพาะปัสสาวะเทียม)
えいようざい 栄養剤	อาหารเสริม
えーいーでいー AED じ どうたいがいしきじょさい (⇒自動体外式除細 どうき 動器)	AED (=> เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)
えんめい ちりょう 延命治療	การรักษาเพื่อยืดชีวิต
おうきゅう て あて 応急手当	ปฐมพยาบาล
かいちょうじんこうこうもん 回腸人工肛門 (⇒イレオストミー)	ทวารเทียมลำไส้เล็ก (=> Ileostomy)

かくたんきゅういん 喀痰吸引	การดูดเสมหะ
かんせつ か どういきくんれん 関節可動域訓練 (⇒ ROM)	การออกกำลังกายเพื่อคงการพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ (=> ROM)
き かんせつかい 気管切開	การเจาะคอ
ぎ し 義肢	แขนขาเทียม
き のうくんれん 機能訓練	การฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
きゅういんあつ 吸引圧	แรงดันในการดูด
きゅうめいしょ ち 救命処置	การช่วยชีวิต
きょうこつあっぱく 胸骨圧迫	การบีบหัวใจ
けいかんえいようほう 経管栄養法	วิธีการให้อาหารทางสายยาง


けい び けい かん えい よう 経鼻経管栄養	การให้อาหารทางสายยางทางจมูก
こう ざい 抗うつ剤	ยาแก้ซึมเศร้า
こう ぐう ない かく たん きゅう いん 口腔内喀痰吸引	การดูดเสมหะในช่องปาก
こう せい しん びょう やく 抗精神病薬	ยารักษาโรคจิต
こう せい しん やく 向精神薬	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ざい たく さん そ りょう ほう 在宅酸素療法 ほ っ と (⇒ HOT)	การบำบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน (⇒ HOT)
さん そ きゅう に ゆう 酸素吸入	การสูดออกซิเจน
し けつ 止血	ห้ามเลือด
じ どう たい が い し き じょ さい どう き 自動体外式除細動器 えー いー でぃー (⇒ AED)	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (⇒ AED)

しょう か かん 消化管ストーマ じん こう こうもん (⇒人工肛門)	การนำส่วนของลำไส้ใหญ่ออกมาเปิดทางหน้าท้อง (=> ทวารเทียม)
じん こう こうもん 人工肛門 しょう か かん (⇒消化管ストーマ)	ทวารเทียม (=> การนำส่วนของลำไส้ใหญ่ออกมาเปิดทางหน้าท้อง)
じん こう こ きゅう 人工呼吸	การผายปอด
じん こう とう せ き 人工透析	การใช้เครื่องไตเทียม (การฟอกไต)
じん こう ぼう こう 人工膀胱 (⇒ウロストミー)	กระเพาะปัสสาวะเทียม (=> Urostomy)
しん ばい そ せい ほう 心肺蘇生法	ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ
ステロイド ざい ステロイド剤 ふく じん ひ しつ (⇒副腎皮質ホルモン剤) ざい	ยาสเตียรอยด์ (=> ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์)

ちょう けいかんえいよう 腸ろう経管栄養 (ดูหน้า 137)	การให้อาหารทางสายยางทางลำไส้
ち りょうしょく 治療食	โภชนบำบัด
てきべん 摘便	การใช้นิ้วล้วงอุจจาระออก
てんできじょうみゃくないちゅうしゃ 点滴静脈内注射 (⇒ てんできじょうみゃく ⇒ 点滴注射)	การหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (⇒ การให้สารอาหารทางน้ำเกลือ)
てんできちゅうしゃ 点滴注射 (⇒ てんできじょうみゃくないちゅうしゃ ⇒ 点滴静脈内注射)	การให้สารอาหารทางน้ำเกลือ (⇒ การหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ)
どうよう 導尿	การสวนปัสสาวะ
び くう ないかくたんきゅういん 鼻腔内喀痰吸引	การดูดเสมหะในโพรงจมูก
ふくじん ひ しつ ざい 副腎皮質ホルモン剤 (⇒ ステロイド剤)	ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (⇒ ยาสเตียรอยด์)

べ ぐ PEG (⇒胃ろう)	PEG (⇒ การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง)
ほ っ と HOT (⇒在宅酸素療法)	HOT (⇒ การบำบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน)
りゅうどうしょく 流動食	อาหารเหลว
ろ む ROM (⇒関節可動域訓練)	ROM (⇒ การออกกำลังกายเพื่อคงการพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ)

■ การให้อาหารทางสายยางทางหน้าท้อง / ลำไส้



การรักษา / ยา

がいようやく 外用薬	ยาใช้ภายนอก
かん げ ざい 緩下剤 (⇒下剤)	ยาระบาย (⇒ ยาถ่าย)
かんちょう 浣腸	การสวนทวาร
げ ざい 下剤 (⇒緩下剤)	ยาถ่าย (⇒ ยาระบาย)
ごやく 誤薬	การรับประทานยาผิด
ざやく 座薬	ยาเหน็บ
しっ ぶ やく 湿布 (薬)	แผ่นแปะ (ยา)
じょうざい 錠剤	ยาเม็ด

すいみんやく 睡眠薬	ยานอนหลับ
ぜつ か じょう 舌下錠	ยาอมใต้ลิ้น
ちょう ふ 貼布	แปะติด
ちんつうざい 鎮痛剤	ยาแก้ปวด
てんがん やく 点眼 (薬)	ยาหยอดตา (ยา)
てん び やく 点鼻 (薬)	ยาพ่นจมูก (ยา)
と ふ 塗布	ทายา
ないふく 内服	รับประทานยา
ないふくやく 内服薬 (⇒内用薬)	ยารับประทาน (⇒ ยาใช้ภายใน)

ないようやく 内用薬 ないふくやく (⇒内服薬)	ยาใช้ภายใน (=> ยารับประทาน)
なんこう 軟膏	ครีม
ふく さ よう 副作用	ผลข้างเคียง
ふくやく 服薬	รับประทานยา / ดื่มนยา
ふくよう 服用	ดื่มนยา / รับประทานยา

โรคสมองเสื่อม

アルツハイマー型認知症^{がたにん} ちしやう	โรคอัลไซเมอร์
意識混濁^{いしきこんだく}	ภาวะฝ้าฟางของระดับความรู้สึกตัว
意識障害^{いしきしょうがい}	สูญเสียความรู้สึกตัว
異食^{いしょく}	การรับประทานอาหารที่รับประทานไม่ได้เข้าไป
異物収集^{いぶつしゅうしゆ} しゅうしゅうへき (⇒収集癖／蒐集癖)	การสะสมสิ่งแปลกปลอม (⇒ นิสัยชอบสะสม)
MCI^{えむ しー あい} けい ど にん ち き のうしやう (⇒軽度認知機能障害) がい	MCI (⇒ ภาวะความทรงจำบกพร่อง)
記憶障害^{きおくしょうがい}	ความบกพร่องด้านความจำ

(ดูหน้า 146)


クロイツフェルト・ ヤコブ^{びょう}病	โรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ
けい ど にん ち き のうしょうがい 軽度認知機能障害 (⇒ MCI)^{えむ しー あい}	ภาวะความทรงจำบกพร่อง (=> MCI)
けっかんせい^{にん ち しょう} 血管性認知症	ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด
けんとうしきしょうがい 見当識障害 (⇒失見当)^{しつけんとう} (ดูหน้า 146)	ความบกพร่องด้านการรับรู้ (=> ภาวะการสูญเสียการรับรู้สภาพแวดล้อม)
けんぼう 健忘 (⇒もの忘れ)^{わす}	ภาวะสูญเสียความจำ (=> หลงลืม)
こうどう しん り しょうじょう 行動・心理症状 (⇒ B P S D)^{びー ぴー えすでい} (ดูหน้า 146)	อาการด้านพฤติกรรมและจิตใจ (BPSD)
こうまく か けっしゅ 硬膜下血腫 (⇒慢性硬膜下血腫)^{まんせいこうまく か けっしゅ}	ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (=> ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเรื้อรัง)

さくわ 作話	การก่เหตุความจำเสื่อม
しつけんとう 失見当 (⇒見当識障害) (ศัพท์หน้า 146)	ภาวะการสูญเสียการรับรู้สภาพแวดล้อม (=> ความบกพร่องด้านการรับรู้)
しつご 失語	สูญเสียการสื่อความ
しっこう 失行	สูญเสียทักษะในการทำกิจกรรม
じっこう き のうしょうがい 実行機能障害 (ศัพท์หน้า 146)	ความบกพร่องด้านการลงมือปฏิบัติ
しつちよう 失調	ภาวะกลั่นเนื้อเสียดสหาการ
しつにん 失認	สูญเสียการระลึก
じゃくねんせいにな ち しょう 若年性認知症	โรคสมองเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อย
しゅうしゅうへき しゅうしゅうへき 収集癖／蒐集癖 い ぶつしゅうしゅう (⇒異物収集)	นิสัยชอบสะสม (=> การสั่งสมสิ่งแปลกปลอม)

しゅうへんしょうじょう 周辺症状	อาการทางจิตที่เป็นผลข้างเคียง
じょうどうこうどう 常同行動	พฤติกรรมซ้ำซาก
せいじょうあつすいどうしょう 正常圧水頭症	ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ
ぜんとうそくとうがたにん ち しょう 前頭側頭型認知症	ภาวะสมองเสื่อมบริเวณกลีบสมองสองกลีบ
もう せん妄	ภาวะสับสนเหินห่าง
ちゅうかくしょうじょう 中核症状 (ดูหน้า 146)	อาการหลักทั่วไป
ちゅう や ぎゃくてん 昼夜逆転	กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่นอน
にん ち しょう 認知症	โรคสมองเสื่อม
パーソンセンタード ケア	การดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

はいかい 徘徊 (ดูที่หน้า 146)	การเดินไปรอบๆ
ビー びー えすでー BPSD (⇒行動・心理症状) (ดูที่หน้า 146)	BPSD (=> อาการด้านพฤติกรรมและจิตใจ)
ふ おんじょうたい 不穏状態	สภาวะกระสับกระส่าย
ふ けつこう い 不潔行為	พฤติกรรมที่สกปรก
まんせいこうまく か けっしゅ 慢性硬膜下血腫 (⇒硬膜下血腫)	ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเรื้อรัง (=> ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง)
もの忘れ (⇒健忘)	หลงลืม (=> ภาวะสูญเสียความจำ)
よく 抑うつ	ซึมเศร้า
レビー小体型認知症	ภาวะสมองเสื่อมที่มีลิวีบอดี้ (Lewy body) อยู่ภายในสมอง

■ อาการหลักทั่วไปและอาการด้านพฤติกรรมและจิตใจของโรคสมองเสื่อม (BPSD)



อาการด้านพฤติกรรมและจิตใจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอาการแวดล้อม

ความบกพร่อง

アスペルガー しょうこうぐん 症候群	โรคแอสเพอร์เกอร์
アルコール依存症 い ぞんしょう	โรคพิษสุราเรื้อรัง
ウェルニッケ失語 しつ ご (⇒感覚性失語 かんかくせいしつ ご)	เวอร์นิค อะเฟเซีย (Wernicke's Aphasia) (=> ภาวะบกพร่องทางการสื่อความที่มีปัญหาด้านการรับรู้ ทางภาษาเป็นปัญหานำ)
うんどう き のうしょうがい 運動機能障害	ภาวะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว
うんどうせいしつ ご 運動性失語 (⇒ブローカ失語 しつ ご)	ภาวะบกพร่องทางการสื่อความแบบที่มีปัญหาด้านการ แสดงออกทางภาษาเป็นปัญหานำ (=> โบรคา อะเฟเซีย (Broca's Aphasia))
エイズ (⇒後天性免疫不全 しょうこうぐん 症候群)	โรคเอดส์ (=> โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

えーえるえす

ALS

(⇒^{きん い しゆくせい そく さく こう}筋萎縮性側索硬
^{か しょう}化症)

ALS (=> โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)

えーでいーえいちでいー

ADHD

(⇒^{ちゅう い けつ かん た どう せい}注意欠陥多動性
^{しょうがい}障害)

ADHD (=> โรคสมาธิสั้น)

えるでいー

LD

(⇒^{がくしゅうしょうがい}学習障害)

LD (=> ความบกพร่องทางการเรียนรู้)

えん げ しょうがい

嚥下障害

ภาวะกลืนลำบาก

オストメイト

ผู้ติดตั้งถุงทวารเทียม

がくしゅうしょうがい

学習障害

(⇒^{えるでいー}LD)

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (=> LD)

かんおんせいなんちょう

感音性難聴

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง

かんかくせいしつご 感覚性失語 (⇒ウェルニッケ失語)	ภาวะบกพร่องทางการสื่อความที่มีปัญหาด้านการรับรู้ ทางภาษาเป็นปัญหาน่า (=> เวอร์นิค อะเฟเซีย (Wernicke's Aphasia))
かんじょうしつぎん 感情失禁	ภาวะสูญเสียการควบคุมอารมณ์
きつおん 吃音 (⇒どもり)	พูดติดอ่าง (=> พูดตะกุกตะกัก)
きぶんしょうがい 気分障害	ความผิดปกติทางอารมณ์
きょうどこうどうしょうがい 強度行動障害	ความผิดปกติทางพฤติกรรมอย่างรุนแรง
きんいしゆくせいそくさくこうかしょう 筋萎縮性側索硬化症 (⇒ALS)	โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (=> ALS)
きん 筋ジストロフィー症	โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
げんご (き のう) しょうがい 言語 (機能) 障害	ความบกพร่องทางความสามารถในการใช้ภาษา

こうおんしょうがい 構音障害	อาการพูดไม่ชัด
こう じ のう き のうしょうがい 高次脳機能障害	ความบกพร่องในการทำงานของสมองส่วนบน
こうてんせいめんえき ふ ぜんしょうこう 後天性免疫不全症候 群 (⇒エイズ)	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (=> AIDS)
こうはんせいはいったつしょうがい 広汎性発達障害	ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน
し かくしょうがい 視覚障害 (ดูหน้า 156)	ความบกพร่องทางการมองเห็น
じ じょ 自助グループ (⇒セルフヘルプグ ループ)	กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (=> Self Help Group)
し たい ふ じ ゆう 肢体不自由	ความบกพร่องทางร่างกาย
しつ ごしょう 失語症	ภาวะบกพร่องด้านการสื่อความหมาย

しつめい 失明	ตาบอด
じ へいしょう 自閉症スペクトラム しょうがい 障害	กลุ่มอาการภาวะออทิสซึม
し や きょうさく 視野狭窄 (ดูหน้า 156)	ขอบเขตการมองเห็นแคบลง
じゃく し 弱視 (⇒ロービジョン)	สายตาสั้น (= ความสามารถในการมองเห็นต่ำ)
し や けつそん 視野欠損 (ดูหน้า 156)	ความบกพร่องของลานสายตา
じんかくしょうがい 人格障害 (⇒パーソナリティ しょうがい 障害)	ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (⇒ ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ)
じん き のうしょうがい 腎機能障害	ความบกพร่องในการทำงานของไต
しんぞう き のうしょうがい 心臓機能障害	ความบกพร่องในการทำงานของหัวใจ

しんたいしょうがい 身体障害	ความพิการทางร่างกาย
しんてきがいしょう ご 心的外傷後 しょうがい ストレス障害 びーてい-えすでい- (⇒ PTSD)	ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (⇒ PTSD)
せいしんしょうがい 精神障害	ความบกพร่องทางจิต
せきずいそんしょう 脊髄損傷	การบาดเจ็บไขสันหลัง
せっしょくしょうがい 摂食障害	โรคที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ
セルフヘルプ グループ (⇒ じょ 自助グループ)	Self Help Group (⇒ กลุ่มช่วยเหลือกันเอง)
ぜんもう 全盲	ดาบอดสนิท
そうきょくせいしょうがい 双極性障害	โรคอารมณ์สองขั้ว


たいかん き のうしょうがい 体幹機能障害	ความบกพร่องในการทำงานของลำตัว
しょうこうぐん ダウン症候群	ดาวน์ซินโดรม
だつよくせい 脱抑制	การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจ
ち てきしょうがい 知的障害	ความบกพร่องทางสติปัญญา
ちゅう い けつかん た どうせいしょうがい 注意欠陥多動性障害 (⇒ A D H D) えー てい えつちでいー	โรคสมาธิสั้น (⇒ ADHD)
ちゅうしんあんてん 中心暗点 (ดูหน้า 156)	เห็นจุดดำอยู่ตรงกลาง
ちょうかくしょうがい 聴覚障害	ความบกพร่องทางการได้ยิน
ちょうふくしょうがい 重複障害	ความบกพร่องที่มีมากกว่าสองด้านขึ้นไป
ちよくちょう き のうしょうがい 直腸機能障害	ความบกพร่องในการทำงานของไส้ตรง

でんおんせいなんちょう 伝音性難聴	การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง
とうごうしつちようしょう 統合失調症	โรคจิตเภท
どもり きつおん (⇒吃音)	พูดตะกุกตะกัก (⇒ พูดติดอ่าง)
なんちょう 難聴	การสูญเสียการได้ยิน
のうせい ま ひ 脳性麻痺	ภาวะสมองพิการ
パーソナリティ障害 じんかくしょうがい (⇒人格障害)	ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ (⇒ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ)
はったつしょうがい 発達障害	ความบกพร่องในด้านพัฒนาการ
パニック障害 しょうがい (⇒ ภาวะวิตกกังวล)	โรคตื่นตระหนก
はんそくくうかん む し 半側空間無視	เห็นภาพครึ่งซีก

(ดูหน้า 156)

ピア・カウンセリング	การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน
ジー-エス-ディー- PTSD しんてきがいしょう ご (⇒心的外傷後 しょうがい ストレス障害)	PTSD (=> ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง)
しつ ご ブローカ失語 うんどうせいしつ ご (⇒運動性失語)	โบรคา อะเฟเซีย (Broca's Aphasia) (=> ภาวะบกพร่องทางการสื่อความแบบที่มีปัญหาด้าน การแสดงออกทางภาษาเป็นปัญหาน่า)
へいこう き のうしょうがい 平衡機能障害	ความบกพร่องในด้านการทรงตัว
もう 盲ろう	คนหูหนวกตาบอด
ろうあ	คนหูหนวกเป็นใบ้
ロービジョン じゃく し (⇒弱視)	ความสามารถในการมองเห็นต่ำ (=> สายตาไม่ดี)

■ วิธีการมองเห็นของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น



เห็นจุดตรงกลาง/
ความผิดปกติทางสายตา



ขอบเขตการมองเห็นแคบลง




เห็นภาพครึ่งซีก

อัมพาต


うんどう ま ひ 運動麻痺	กล้ามเนื้ออ่อนแรง
かた ま ひ 片麻痺	อัมพาตครึ่งซีก
かんかく ま ひ 感覚麻痺	การสูญเสียการรับรู้ความรู้สึก
かんそく 患側	ฝั่งไม่ปกติ
けんそく 健側	ฝั่งปกติ
し し ま ひ 四肢麻痺	อัมพาตที่แขนขา
ぜんしん ま ひ 全身麻痺	อัมพาตทั่วร่างกาย
たん ま ひ 単麻痺	อัมพาตที่แขนหรือขาเพียงข้างเดียว
つい ま ひ 対麻痺	อัมพาตที่ท่อนขาและส่วนล่างของร่างกาย

はんしん まひ 半身麻痺	อัมพาตครึ่งตัว
ふ かんぜん ま ひ 不完全麻痺 (⇒ 不全麻痺)	อัมพฤกษ์ (⇒ อัมพาตอย่างไม่สมบูรณ์)
ふ ぜん ま ひ 不全麻痺 (⇒ 不完全麻痺)	อัมพาตอย่างไม่สมบูรณ์ (⇒ อัมพฤกษ์)
ま ひ 麻痺	อัมพาต


■ ประเภทของอัมพาต




อัมพาตครึ่งซีก



อัมพาตที่แขนหรือขา
เพียงข้างเดียว



อัมพาตที่ท่อนขาและ
ส่วนล่างของร่างกาย



อัมพาตที่แขนขา

การติดเชื้อ

インフルエンザ	โรคไขหวัดใหญ่
ウイルス	ไวรัส
えっちあい がい HIV めんえき ふ ぜん (⇒ ヒト免疫不全 ウイルス)	HIV (⇒ เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง)
えむ かーる えす えー MRSA たいせい (⇒ เมチซิลิน きゅうきん 耐性 おうしよく 黄色ブドウ球菌)	MRSA (⇒ เชื้อ Staphylococcus Aureus ที่ดื้อต่อ Methicillin)
おー O157 ちようかんしゅつけつせい (⇒ 腸管出血性 だいちょうきん 大腸菌)	O157 (⇒ แบคทีเรียที่ทำให้มีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่)

カンピロバクター ^{かん} せんしやう 感染症	โรคติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
さいきん 細菌	แบคทีเรีย
サルモネラ ^{きん} 菌	ซาลโมเนลลา
だいちょうきん 大腸菌	เชื้ออีโคไล
ちやうかんしゆつせいだいちょうきん 腸管出血性大腸菌 おー (⇒ O157)	แบคทีเรียที่ทำให้มีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่ (⇒ O157)
にやうろ かんせんしやう 尿路感染症	โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ノロウイルス	โนโรไวรัส
ノロウイルス ^{かんせんしやう} 感染症	โรคติดเชื้อโนโรไวรัส

^{めんえき ふ ぜん} ヒト免疫不全 ウイルス ^{えっちあい びい} (⇒ HIV)	เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (⇒ HIV)
^{びょうげんたい} 病原体	เชื้อก่อโรค
^{ひ より み かんせん} 日和見感染	การติดเชื้อฉวยโอกาส
^{ふ けんせい かんせん} 不顕性感染	การติดเชื้อไร้อาการ
^{ほ ぎんしゃ} 保菌者	ผู้ที่เป็นพาหะนำโรค
^{たいせい} メチシリン耐性 ^{おうしよく きゅうきん} 黄色ブドウ球菌 ^{えむ ありえす えー} (⇒ MRSA)	เชื้อ Staphylococcus Aureus ที่ดื้อต่อ Methicillin (⇒ MRSA)

จิตวิทยา

あいちゃく 愛着 (⇒アタッチメント)	รักและผูกพัน (=> Attachment)
アイデンティティ	เอกลักษณ์
アタッチメント あいちゃく (⇒愛着)	Attachment (=> รักและผูกพัน)
あんぜんよつきゅう 安全欲求 (ดูหน้า 167)	ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)
いし 意思	เจตนาารมณ์
いぞん 依存	การพึ่งพา
い み き お く 意味記憶 (ดูหน้า 167)	ความจำอาศัยความหมาย
いよく 意欲	ความอยาก

エピソード記憶 き おく (ดูที่หน้า 167)	ความจำอาศัยเหตุการณ์
基本的欲求 き ほん て き よつ きゅう (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการพื้นฐาน
感覚記憶 かん か く き おく	ความจำจากการรับสัมผัส
記銘 き め い (ดูที่หน้า 167)	จารึก
欠乏欲求 けつ ぼう よつ きゅう (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน
再生 さい せい (⇒想起 そう き)	เรียกความจำ (⇒ หวนนึก)
作業記憶 さ ぎょう き おく (⇒ワーキング メモリー)	ความจำจากการปฏิบัติงาน (⇒ Working Memory)
自己実現欲求 じ こ じつげん よつ きゅう (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง (Self-Actualization Needs)

しやかいできよっきゅう 社会的欲求 (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการทางสังคม
しょうそうかん 焦燥感	รู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวาย
しょうにんよっきゅう 承認欲求 (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
しょぞく あいじょうよっきゅう 所属・愛情欲求 (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs)
せいちょうよっきゅう 成長欲求 (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้า
せい り てきよっきゅう 生理的欲求 (ดูที่หน้า 167)	ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)
そう き 想起 さいせい (⇒再生) (ดูที่หน้า 167)	หวนนึก (⇒ เรียกความจำ)
そうしつかん 喪失感	ความรู้สึกสูญเสีย
そうしつたいけん 喪失体験	ประสบการณ์การสูญเสีย

たいこう 退行	การถดถอย (Regression)
たん き おく 短期記憶 (ดูหน้า 167)	ความจำระยะสั้น
ちよう き おく 長期記憶 (ดูหน้า 167)	ความจำระยะยาว
ちんじつ き おく 陳述記憶	ความจำเชิงประกาศ
てきおう き せい 適応機制	กลไกการป้องกันทางจิต
て つづ き おく 手続き記憶 (ดูหน้า 167)	ความจำเชิงกระบวนการ
どう き 動機づけ	แรงจูงใจ
バーンアウト	Burnout (ภาวะหมดไฟในการทำงาน)
ひ ちんじつ き おく 非陳述記憶	ความจำเชิงไม่ประกาศ
ふ あんかん 不安感	ความวิตกกังวล

ほ じ 保持 (ดูหน้า 167)	เก็บรักษา
む い し き 無意識	ไม่รู้ตัว
む りょく かん 無力感	หมดกำลังใจ
よつ きゅう 欲求	ความต้องการ
よつ きゅう かい そう せつ 欲求階層説	ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการ
よつ きゅう ふ まん 欲求不満	ความไม่พอใจ
ワーキングメモリー (⇒作業記憶)	Working Memory (⇒ ความจำจากการปฏิบัติงาน)

■ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์



■ กระบวนการของความจำ




■ ประเภทของความจำ

ความจำระยะสั้น ความจำชั่วคราว		
ความจำระยะยาว ความจำที่คงรักษาได้ใน ระยะยาว	ความจำอาศัยเหตุการณ์	ความจำที่เกี่ยวกับ ประสบการณ์และความทรงจำ
	ความจำอาศัยความหมาย	ความจำที่เกี่ยวกับความรู้
	ความจำขั้นเตรียมการรับรู้	ความจำที่จำได้โดยไม่ได้ ตระหนักถึง
	ความจำเชิงกระบวนการวิธี	ความจำที่ร่างกายจดจำได้

เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์

イルリガートル	กระบอกให้อาหาร
き かん 気管カニューレ	ท่อหลอดลมคอ
きゅういん き 吸引器	เครื่องฟั่นฝอยละออง
きゅういん 吸引チューブ	สายดูดเสมหะ
けつ あつ けい 血圧計	เครื่องวัดความดัน
さん そ 酸素カニューレ	สายออกซิเจน
さん そ のうしゅく き 酸素濃縮器	เครื่องผลิตออกซิเจน
さん そ 酸素ボンベ	ถังออกซิเจน
じんこう こ きゅう き 人工呼吸器	เครื่องช่วยหายใจ

たいおんけい 体温計	เทอร์โมมิเตอร์
パルスオキシ メーター	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
ペースメーカー	เครื่องกระตุ้นหัวใจ
りゅう ち 留置カテーテル	การสวนปัสสาวะแบบคาสายปัสสาวะ



4

อื่นๆ

かいしゃく 解釈	การตีความ
かくいつてき 画一的	แบบเดียวกัน
か じょう 過剰	มากเกินไป
きょじょう 挙上	ยก
きん き 禁忌	ห้าม
けいげん 軽減	ลด
けい び 軽微	เล็กน้อย
ご かん 五感	ประสาทสัมผัสทั้งห้า
さつかく 錯覚	ภาพลวงตา
そくしん 促進	กระตุ้น

たかくてき 多角的	หลายด้าน
てきぎ 適宜	ตามความเหมาะสม
とくめい 匿名	ไม่ระบุชื่อ
にんい 任意	โดยสมัครใจ
のうりよく 能力	ความสามารถ
ひんかい 頻回	บ่อยครั้ง
ひんばん 頻繁	ซ้ำเป็นประจำ
へんせい 変性	เสื่อมลง
へんよう 変容	แปรสภาพ
よか 余暇	ว่าง

よくあつ 抑圧	การเก็บกด (Repression)
よくせい 抑制	ควบคุม

ดัชนี

ก

กรดอะมิโนจำเป็น	52
กระดูกตา	79
กระดูกแกนหลัง	85
กระดูกซี่โครง	89
กระดูกต้นขา	86
กระดูกต้นแขน	84
กระดูกสันหลัง	85
กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ	85
กระดูกสันหลังส่วนคอ	81
กระดูกสันหลังส่วนอก	81
กระดูกสันหลังส่วนเอว	89
กระดูกสันอก	81
กระดูกหัก	103
กระดูกหัวหน่าว	86
กระดูก	172
กระบวนการดูแลบริบาล	64
กระบอกให้อาหาร	168
กระเพาะปัสสาวะ	89
กระเพาะปัสสาวะเทียม	135
กระเพาะอาหาร	78
กลไกการป้องกันทางจิต	165
กลไกของร่างกาย	43
กลองเสียง	82
กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่นอน	144
กล้ามเนื้อตึง	117
กล้ามเนื้อลาย	83
กล้ามเนื้ออ่อนแรง	117, 157
กลิ่น	47
กลุ่มช่วยเหลือกันเอง	150, 152
กลุ่มเป้าหมาย	18
กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข	111

กลุ่มอาการชาย-เดรเกอร์ (Shy-Drager syndrome)	104
กลุ่มอาการภาวะออกซิซึม	151
กลุ่มอาการอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน	124
กลูโคส	52
ก่อนอาหาร	48
กะบังลม	79
กะโหลกศีรษะ	85
กักขังหนองเหนียว	15
กับข้าว	49
กับข้าวหลัก	48
ก้านสมอง	88
การกำหนด	16
การกำหนดเป็นมาตรฐาน	8
การกำหนดศรัทธาทางตัว	97
การก่เหตุความจำเสื่อม	143
การเก็บกด (Repression)	174
การเก็บรักษาความลับ	8
การเกิดจำเผลดหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว	63
การแก้ไขปัญหามาจากการร้องเรียน	14
การเข้าสู่ภาวะอันตรายการเกิดต่ำ	11
การเข้าสู่วัยสูงอายุ	11
การเขียนแบบคำต่อคำ	72
การเขียนแบบเล่าตามลำดับเหตุการณ์	72
การแข็งตัวเกร็งของกล้ามเนื้อภายหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว	63
การคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้า	63
การควบคุมการขับถ่ายไม่ได้	119
การควบคุมตนเอง	6
การคุ้มครองสิทธิ	4
การเคลื่อนไหวโดยตั้งใจ	95
การเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจ	97

การเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นเพื่อบีบไล่อาหารให้ ผสมกัน	95
การเครพ การให้เกียรติ	7
การฆ่าเชื้อ	68
การวัดการดูแล	64
การเจาะคอ	133
การฉีดยาฉีดขึ้น	70
การฉีดอินซูลิน	131
การช่วยชีวิต	133
การช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่น	3
การช่วยเหลือจากรัฐ	4
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	17
การช่วยเหลือด้วยตนเอง	4
การช่วยเหลือตนเอง	5
การช่วยเหลือในการตัดสินใจ	2
การช่วยเหลือให้พึ่งพาตนเองได้	6
การแช่เท้า	55
การแช่มือ	55
การใช้เครื่องไคเทียม (การฟอกไค)	135
การใช้นิ้วล้วงอุจจาระออก	136
การดำเนินการทางการแพทย์	131
การดื่มโดยไม่ได้นั่งใจ	48
การดื้อยา	128
การดูดเสมหะ	133
การดูดเสมหะในช่องปาก	134
การดูดเสมหะในโพรงจมูก	136
การดูแลความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้าย และครอบครัว	62
การดูแลช่องปาก	54
การดูแลเชิงป้องกัน	13
การดูแลเท้า	46
การดูแลในระยะสุดท้าย	63

การดูแลบริบาลโดยให้ความสำคัญกับจุด แข็งและทักษะความสามารถของผู้ให้บริการ (Empowerment)	3
การดูแลบริบาลตามความเหมาะสมของแต่ละคน	4
การดูแลบริบาลที่บ้าน	23
การดูแลบริบาลแบบเป็นทางการ	8
การดูแลบริบาลแบบไม่เป็นทางการ	2
การดูแลแบบประคับประคอง	62
การดูแลแบบเป็นทีม	35
การดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	144
การดูแลผู้ป่วยแบบชั่วคราวระยะสั้น (Respite care)	10
การเดินด้วยไม้ค้ำยัน	45
การเดินไปรอบๆ	145
การเดินเร็วขึ้น	115
การไคเทียม	96
การไครับสารอาหาร	47
การดื่มชาเขียวโรค	69
การตระหนักถึงตนเอง	38
การตระหนักว่าตัวเองป่วย	77
การตัดสินใจด้วยตนเอง	5
การตายเฉพาะส่วน	114
การติดเชื้อฉวยโอกาส	161
การติดเชื้อทุติยภูมิ	70
การติดเชื้อในช่องปาก	68
การติดเชื้อในเลือด	68
การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล	67
การติดเชื้อไวรัสอากาศ	161
การติดเชื้อไวรัส	67
การตีความ	172
การตื่นกลางคืน	61
การถดถอย (Regression)	165
การถอดและสวมใส่	56
การทารุณกรรม	14

การทารุณกรรมเด็ก	16	การบาดเจ็บไขสันหลัง	152
การทารุณกรรมผู้สูงอายุ	15	การบำบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน	134
การทำความสะอาดอวัยวะเพศ	57	การปฏิเสธรอาหาร	117
การทำงานของจิตใจและร่างกาย	25	การประกันการจ้างงาน	15
การทำงานร่วมกัน	34	การประกันการดูแลระยะยาว	13
การทำงานหนักเกินไป	36	การประกันการรักษาพยาบาล	13
การทำร้ายตัวเอง	119	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน	19
การทำให้อปลอดเชื้อ	70	การประเมินผล	65
การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่นอกเหนือจากสาเหตุที่เกิดจากระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Functional incontinence)	116	การประเมินล่วงหน้า	65
การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาโดยที่กลั้นเนื้อของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจ (reflex incontinence)	125	การประเมินสถานการณ์	64
การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาเมื่อความดันในห้องเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Stress incontinence)	126	การประเมินใหม่	64
การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมารวมกับการอยากถ่ายปัสสาวะอย่างรุนแรงเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะบีบตัวขึ้นมาเองโดยไม่สมัครใจ (Urge incontinence)	121	การปรับแต่งร่างกาย (ตัดเล็บ จัดทรงผม ฯลฯ)	55
การที่มีปัสสาวะเล็ดออกมารวมกับการยึดตัวของกระเพาะปัสสาวะมากเกินไป ทั้งที่ไม่ได้มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเลย (Overflow incontinence)	114	การปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย	17
การนอนหลับลึก	60	การปรับปรุงด้านโภชนาการ	47
การรับรวมทางสังคม (Social Inclusion)	7	การป้องกัน	36
การนำสวนของลำไส้ใหญ่ออกมาเปิดทางหน้าท้อง	135	การป้องกันการติดเชื้อ	68
การบริโภค	76	การป้องกันในขั้นที่ 1	67
การบริหารความเสี่ยง	36	การบีมหัวใจ	133
การบอกตัวเองไม่สบายโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด	126	การเปล่งเสียง	40
การบังคับใช้	17	การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน	75
		การเปลี่ยนเสื้อผ้า	54
		การเปิดเผยตนเอง	38
		การผายปอด	135
		การเผาผลาญ	95
		การเผาผลาญพลังงาน	95
		การเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน	92
		การฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย	133
		การเฝ้าไข้ในขณะที่ผู้สูงอายุกำลังจะเสียชีวิต	63
		การเฝ้าสังเกตการณ์	65
		การพยากรณ์โรค	77
		การพักฟื้น	77
		การพึ่งพา	162
		การพึ่งพาตนเอง	6
		การพูดคุยสื่อสาร	38

การเพิกเฉยต่อการดูแลริบาล (Neglect)	18
การแพทย์	74
การแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส	69
การแพร่กระจายเชื้อโดยทางอากาศ	68
การแพร่กระจายเชื้อโดยละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย	70
การฟื้นฟูสมรรถภาพ	9
การมีส่วนร่วม	25
การมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน	38
การไม่ด่วนตัดสินใจ	40
การไม่หายใจ	128
การยอมรับ	39
การย่อย	94
การแยกตัวผู้ป่วยออก	67
การแยกสถานที่นอนกับสถานที่รับประทานอาหาร	
อาหาร	48
การร่วมมือ	35
การร่วมมือกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ	35
การรักษาเพื่อยืดชีวิต	132
การรับประทานมากเกินไป	115
การรับประทานยาผิด	138
การรับประทานอาหาร	49
การรับประทานอาหารที่รับประทานไม่ได้เข้าไป	141
การรับฟัง	38
การรับมือกับโรคติดเชื้อ	68
การรับรู้	95
การรับรู้ทางด้านกลิ่น	92
การรับรู้ทางการได้ยิน	96
การรับรู้ทางการมองเห็น	94
การรับรู้ทางการสัมผัส	94
การรับรู้ทางด้านรสชาติ	98
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	11
การลงพื้นที่	2
การลงมือปฏิบัติ / ทำ	64
การลดลงของประชากร	11

การละเมิดสิทธิ	4
การละเลยการดูแลริบาล	13
การเลือกปฏิบัติ	15
การวัดอุณหภูมิ	75
การวางแผน	65
การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า	62
การสนทนาด้วยการเขียน	40
การสนับสนุน	2
การสวนทวาร	138
การสวนปัสสาวะ	136
การสวนปัสสาวะแบบคาสายปัสสาวะ	169
การสะสมสิ่งแปลกปลอม	141
การสาธารณสุข	15
การสูญเสียการได้ยิน	154
การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง	154
การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง	148
การสูญเสียการได้ยินยังข้างใจ	153
การสูญเสียการรับรู้ความรู้สึก	157
การสูญเสียน้ำในร่างกายโดยไม่รู้สึกตัว	97
การสูดออกซิเจน	134
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	45
การเสียสติ	46
การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง	131
การหดตัวของกล้ามเนื้อ	118
การหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ	136
การหลัง	97
การหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม	97
การหายใจด้วยกล้ามเนื้อซี่โครง (Costal หรือ Chest Breathing)	92
การหายใจลึกกว่าปกติ	115
การหายใจหอบ	116
การหายใจเอือก	115
การเห็นด้วย	39

การให้การดูแลในท้องถิ่นอย่างครบวงจร	7
การให้ความช่วยเหลือทั้งหมด	7
การให้ความช่วยเหลือเพียงบางส่วน	2
การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน	155
การให้บริการที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคล	4
การให้สารอาหารทางน้ำเกลือ	136
การให้อาหารทางสายยางทางจมูก	134
การให้อาหารทางสายยางทางลำไส้	136
การให้อาหารทางสายยางทางหน้าท้อง	131
การไหลเวียนของเลือด	92
การอธิบายและการยินยอม (Informed Consent)	74
การออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน	47
การออกกำลังกายเพื่อคงการพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ	133
การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)	9
การอักเสบ	114
การอ่านคำพูด	39
การอ่านริมฝีปาก	38
การอ่านน้ำด้วยผักบัว	54
กิจกรรม	2, 25
กิจวัตรประจำวัน	8
กิจวัตรประจำวันขั้นสูงโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 5	
เก็บโต๊ะ	47
เก็บรักษา	166
เก้าอี้นั่งอาบน้ำ	54
เก้าอี้รถเข็น	28
เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า	29
เกิดอาการ	127
แก้วหู	83

ข

ขันทน็ด	49
ของเสีย	99

ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการแพทย์	67
ของเหลวในร่างกาย	95
ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม	25
ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม	25
ข้อต่อ	80
ข้อต่อกระดูกสะโพก	82
ข้อติด ข้อยึด	116
ขอบเขตการมองเห็นแคบลง	151
ข้อมูลส่วนบุคคล	15
ข้อศอก	86
ขับถ่าย	57
ขับปัสสาวะ	58
ขาดแคลน	75
ขาดน้ำ	122
ขาหนีบ	78
ชีด้า	116, 128
ชีหุ	54, 56
แขนขาเทียม	133
ไขกระดูก	83
ไขมัน	51
ไขสันหลัง	85

ค

คนหูหนวกตาบอด	155
คนหูหนวกเป็นใบ้	155
ครอบครัว	3, 13
ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)	11
ครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุ	11
ครั้นเนื้อครั้นตัว	115
ครัวเรือน	12
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว	12
คราบแบคทีเรียบนผิวฟัน	54
ครีม	140
ครึ่งตัวบน	84

ครึ่งตัวล่าง	80
คลื่นไส้	124
คลื่นเหียน	114
ควบคุม	174
ความคงที่	93
ความเครียด	76
ความเจ็บ	39
ความจริงเชิงปรัวสัย	72
ความจริงเชิงอัครวสัย	72
ความจำจากการปฏิบัติงาน	163
ความจำจากการรับสัมผัส	163
ความจำเชิงกระบวนการ	165
ความจำเชิงประกาศ	165
ความจำเชิงไม่ประกาศ	165
ความจำระยะยาว	165
ความจำระยะสั้น	165
ความจำอาศัยความหมาย	162
ความจำอาศัยเหตุการณ์	163
ความจของปอด	96
ความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบ	
ตัว (SBP)	94
ความดันตา	91
ความดันในช่องท้อง	97
ความดันในลูกตา	92
ความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลาย	
ตัว (DBP)	91
ความดันโลหิต	92
ความดันโลหิตตัวบน	93
ความดันโลหิตตัวล่าง	93
ความดันโลหิตต่ำ	123
ความดันโลหิตสูง	118
ความต้องการ	65, 166
ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)	164

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)	162
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs)	164
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)	164
ความต้องการทางสังคม	164
ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน	163
ความต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้า	164
ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง (Self-Actualization Needs)	163
ความต้องการพื้นฐาน	163
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	75
ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน	150
ความบกพร่องของลานสายตา	151
ความบกพร่องด้านการรับรู้	142
ความบกพร่องด้านการลงมือปฏิบัติ	143
ความบกพร่องด้านความจำ	141
ความบกพร่องทางการได้ยิน	153
ความบกพร่องทางการมองเห็น	150
ความบกพร่องทางการเรียนรู้	148
ความบกพร่องทางความสามารถในการใช้ภาษา	149
ความบกพร่องทางจิต	152
ความบกพร่องทางร่างกาย	150
ความบกพร่องทางสติปัญญา	153
ความบกพร่องที่มีมากกว่าสองด้านขึ้นไป	153
ความบกพร่องในการทำงาน	25
ความบกพร่องในการทำงานของไต	151
ความบกพร่องในการทำงานของลำตัว	153
ความบกพร่องในการทำงานของสมองส่วนบน	150
ความบกพร่องในการทำงานของไส้ตรง	153
ความบกพร่องในการทำงานของหัวใจ	151
ความบกพร่องในด้านกรทรงตัว	155
ความบกพร่องในด้านพัฒนาการ	154

ความปลอดภัย	36
ความเป็นเมือง	12
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ	151
ความผิดปกติทางพฤติกรรมอย่างรุนแรง	149
ความผิดปกติทางอารมณ์	149
ความผิดปกติในการเข้านอน	124
ความพิการทางร่างกาย	152
ความไม่พอใจ	166
ความรู้สึกลึกซึ้ง	122
ความรู้สึกละเลย	164
ความวิตกกังวล	165
ความไว้วางใจ	6
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance)	10
ความสามารถ	173
ความสามารถที่นำมาใช้ได้	5
ความสามารถในการใช้ชีวิต	26
ความสามารถในการตัดสินใจ	8
ความสามารถในการมองเห็นค่า	155
ความสามารถในการรับรู้	96
ความเสี่ยง	36
ความหนาแน่นของกระดูก	93
ความเหนื่อยล้า	118
ความอยาก	162
ความอยากอาหาร	48
ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being)	3
ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	93
คอมพิวเตอร์	114
คอหอย	78
คำนิยาม	3
คาร์โบไฮเดรต	52
ค่าตอบรับระหว่างการสนทนา	38
QOL	3
คุณภาพชีวิต	6

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	134
เครื่องกระตุ้นหัวใจ	169
เครื่องช่วยฟัง	40
เครื่องช่วยหายใจ	168
เครื่องนอน	60
เครื่องผลิตออกซิเจน	168
เครื่องฟนปล่อยละออง	168
เครื่องมือช่วยเหลือ	30
เครื่องมือตรวจจับผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมในการเดินไปรอบๆ	30
เครื่องมือยกตัวสำหรับลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้าย	28
เครื่องมือสำหรับดูแลตัวเอง	29
เครื่องวัดความดัน	168
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	169
เคลื่อนที่	45
เคลื่อนย้าย	45
เคี้ยว	49
โค้งงอ	92
โครงกระดูก	82
โครงการประกันสังคม	16
โครงสร้างของร่างกาย	26

ข

ฆ่าเชื้อ	69
----------------	----

จ

จรรยาบรรณ	9
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ	5
จอประสาทตาโลก	128
จังหวัดเซอร์คาเดียน	60
จังหวัดในรอบวัน	60
จังหวัด	18
จัดทรงผม	55
จาม	115

จากรัก	163
จำนวนเวลาที่ไม่ใช่ข้อจำกัดทางด้านสุขภาพ	11
จินตนาการไปเอง	128
จุดแข็ง (Strength)	6
จุดศูนย์ถ่วง	42
เจตนาธรรมณ	162
เจ็บหน้าอก	117
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	35

ง

เฉียบพลัน	75
-----------------	----

ช

ช่วงการนอนหลับแบบ Non-Rem	61
ช่วงการนอนหลับแบบ Rem	61
ช่วงใกล้เสียชีวิต	63
ช่วงระยะเวลาที่สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย (Cooling- off)	14
ช่องทางการแพร่เชื้อ	67
ช่องทางเดินอาหาร	94
ช่องปาก	82
ช่องหูชั้นนอก	79
ซ้ำๆ	74
ซ้ำ	106
ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบ อัตโนมัติที่ถอดเปลี่ยนได้	29
ชีพจร	98
ชีวจริยธรรม	7
ชีวประวัติ (Life History)	9
ชุดนอน	60
เข็ดตัว	55
เข็ดบางส่วน	56

เชื้อ Staphylococcus Aureus ที่ติดต่อ Methicillin	161
เชื้อก่อโรค	161
เชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย	69
เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง	161
เชื้ออีโคไล	160

ช

ชักผ่า	55
ชาลโมเนลลา	160
ซ้ำเป็นประจำ	173
ชีบัม	96
ชีรรับ	86
COPD	103
ซึมเศร้า	145
ชุบ	48
เชริเบลลัม	84
Self-care (การดูแลตนเอง)	7

ด

ด้านบนของเท้า	78
ดาวนชินโดรม	153
Disposable Gloves	70
ดืมน้ำ	49
ดืมยา / รับประทานยา	140
เดินก้าวสั้นๆ	119
เดินติดขัด	121
เดินลากเท้า	121
โดยสมัครใจ	173
ไดเอนเซฟาลอน	80

ด

ดก	45
ตระหนักรู้	121

ต่อมใต้สมอง	79, 88
ต่อมลูกหมาก	85
ต่อมหมวกไต	89
ต่อมเหงื่อ	80
ตับ	80
ตับแข็ง	101
ตับอ่อน	84
ตับอักเสบ	101
ตาบอด	151
ตาบอดกลางคืน	129
ตาบอดสนิท	152
ตามความเหมาะสม	173
ติดตั้ง	122
ตื่น	91
คมรับรส	98
เตียง	41
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า	28
เตียงพิเศษ	29
แต่งตัว	56
ไตแขน	89
ไต้หวัน / รักแร้	79
ไธ	84
ไธวาย	120

ถ

ถอดเสื้อผ้า	55
ถอน	124
ถังออกซิเจน	168
ถ่ายอุจจาระ	58
ถูงมือแบบไขว้แล้วทิ้ง	69
โถปัสสาวะ	57
โถสุขภัณฑ์แบบนั่ง	28
โถอุจจาระแบบสอดเข้าไป	57
โถอุจจาระพกพา	58

ท

ทรัพยากรในสังคม	5
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ	166
ทวารเทียม	135
ทวารเทียมลำไส้เล็ก	132
ทวารหนัก	82
ทวีความรุนแรงขึ้น	119
ท้องถื่น	18
ท้องผูก	127
ท้องเสีย	57
ท่อใด	88
ท่อปัสสาวะ	88
ท่อหลอดลมคอ	168
ทันแพทย์	34
ทันดานามัย	34
ทางเดินหายใจ	80
ทางต่างระดับ	45
ท่านอน	41
ท่านอนคว่ำ	43
ท่านอนตะแคง	42
ท่านอนพิงหลัง	42
ท่านอนหงาย	41
ท่านอนหงายศีรษะสูง	43
ท่านั่ง	42
ท่านั่งที่ทำให้หายใจไม่ลำบาก	41
ท่านั่งบนเก้าอี้	41
ท่านั่งหย่อนขา	42
ท่านั่งเอนพิง 15-30 องศา	42
ท่านั่งเอนพิง 45 องศา	42
ท่ามุมข้อต่อที่ดี	43
ทายา	139
ท่ายืน	43
ท่าลูกนั่ง	41
ท่าเอนไปข้างหน้า	57

ทันนอนเป่าลม	28
ทีมดูแล	34
ทุกด้านของมนุษย์	7
เทศบาลเมือง	16
เทอร์โมมิเตอร์	169

น

นอนไม่หลับ	61
นอร์มัลไลเซชัน (Normalization)	8
นักกายภาพบำบัด	35
นักกิจกรรมบำบัด	34
นักแก้ไขการพูด	34
นักโภชนาการ	33
นักโภชนาการ	33
นักสังคมสงเคราะห์	34
นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช	35
นาฬิกาชีวิต	61
น้ำตาล	52
น้ำตาลในเลือดสูง	118
น้ำยาฆ่าเชื้อ	69
น้ำลาย	95
น้ำเสียง	40
น้ำหนัก	120
น้ำเหลือง	98
นิ้ว	102
นิสัยชอบสะสม	143
เนื้องอก	104
เนื้องอกร้ายแรง	100
เนื้อเยื่อไตผิวน้ำ	88
แนวความคิดที่ไม่เปลี่ยน	4
โนโรไวรัส	160

บ

บริการช่วยเหลือสาธารณะ	15
------------------------------	----

บริการดูแลบริบาลที่บ้าน	23
บริการที่บ้าน	23
บริการที่สถานบริบาล	23
บริการในรูปแบบการเข้าเยี่ยม	23
บริการในรูปแบบการไปกลับระหว่างบ้านกับ สถานบริบาล	23
บริการในรูปแบบเข้าอยู่ในสถานบริบาล	23
บริเวณโคกขาค้านหน้า	86
บวนปาก	68
บวนปาก / กลั้วคอ	67
บวม	120
บ่อยครั้ง	173
บันทึก	72
BPSD	145
bedsore	107
Burnout (ภาวะหมดไฟในการทำงาน)	165
เบี้ยประกัน	19
เบืออาหาร	120
แบคทีเรีย	160
แบคทีเรียที่ทำให้มีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่	160
แบบเดียวกัน	172
โบรคา อะเฟเซีย (Broca's Aphasia)	155
ใบสั่งยา	76

ป

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ	135
ปฏิสัมพันธ์	26
ปฐมพยาบาล	132
ประกันบ้านอายุ	18
ประกันภัย	19
ประกันสังคม	16
ประเด็นปัญหา	64
ประตูปานเปิด	46
ประตูปานเลื่อน	46

ประวัติความเป็นมาในการใช้ชีวิต	6
ประวัติทางการแพทย์	75
ประสบการณ์การสูญเสีย	164
ประสาทสัมผัสทั้งห้า	172
ปราศจากสิ่งกีดขวาง	8
ปลายเท้าตก	121
ปวด	123
ปวดท้อง	126
ปวดประสาท	120
ปวดปัสสาวะ	57
ปวดศีรษะ	121
ปวดอุจจาระ	58
ปวดเอว	129
ปัจจัยเกื้อกูล	26
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	25
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค	26
ปัจจัยพื้นหลัง	26
ปัจจัยส่วนบุคคล	25
ปัสสาวะบ่อย	125
ปัสสาวะเป็นเลือด	118
ปัสสาวะไม่ออก	124
เป็นไข	124
เป็นผื่น	127
เป็นหนอง	116
เปลี่ยนท่า	42
เปลือกสมอง	86
เปื่อย	122
แปรสภาพ	173
แปะติด	139
โปรตีน	52

ผ

ผงน้ำตาลเกลือแร่	51
ผลกำไร	3

ผลข้างเคียง	140
ผลตอบแทน	19
ผลประโยชน์	9
ผอนคลายสบายใจ	41
ผ้าอ้อม	57
ผิวหนังหนังขี้ไคล (Stratum corneum)	79
ผิวหนัง	88
ผิวหนังอักเสบง่าย	125
ผู้ให้บริการ	24
ผู้ใช้เป็นตัวหลัก	9
ผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรอง	33
ผู้ติดตั้งถุงทวารเทียม	148
ผู้ที่เปื้อนพาหะนำโรค	161
ผู้ประกอบการ	16
ผู้ประกันตน	18
ผู้แพร่เชื้อ	69
ผู้มีอาชีพดูแลบริบาล	33
ผู้รับประกันภัย	19
ผู้สูงอายุระยะแรก	17
ผู้สูงอายุระยะหลัง	15
แผนการดูแลบริบาล	64
แผ่นแปะ (ยา)	138
แผ่นผิวนิเวศ	72
แผนภูมิครอบครัว	72
แผ่นลาดชัน	29
แผ่นเสริมซึมซับปัสสาวะ	57
แผล	115
แผลกดทับ	104
แผลในกระเพาะอาหาร	100
แผลในปาก	102
แผลเป็นหนอง	120
แผลพุพอง	108, 127
แผลไหม้	111

ผ	
ผอ	114
ผ่งปกติ	157
ผ่งไม่ปกติ	157
ผ่าบนล้น	49
ผ่าปีดกลองเสียง	82
ผ่ามือ	87

พ	
พนักงานประจำ	11
พนักงานไม่ประจำ	12
พยาบาล	33
พฤติกรรมซ้ำซาก	144
พฤติกรรมที่สปรก	145
พอนส์	81
พักผ่อน	41
พันธุกรรม	91
พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ	92
PDCA	65
PT	34
PTSD	155
PEG	137
พื้นที่ฐานรองรับ	42
พูดตะกุกตะกัก	154
พูดติดอ่าง	149
แพทย์	33
เพลง	108
โพรงจมูก	88

พ	
พันปลอม	47
พันผุ	111
เฟสซีท	72

ภ	
ภัยพิบัติ	36
ภาพลวงตา	172
ภาพหลอน	118
ภาวะกระดูกหักในเลือดสูง	102
ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ	105
ภาวะกลืนปัสสาวะไม่ได้	124
ภาวะกลืนจุลจะระไม่ได้	127
ภาวะกล้ามเนื้อเสียสการ	143
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย	104
ภาวะกลืนลำบาก	148
ภาวะการนอนผิดปกติ	61, 105
ภาวะการสูญเสียการรับรู้สภาพแวดล้อม	143
ภาวะความดันโลหิตต่ำ	107
ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืน	117
ภาวะความทรงจำบกพร่อง	142
ภาวะคอกระดูกต้นขาหัก	106
ภาวะจอตามีสารสี	111
ภาวะซึมเศร้า	100
ภาวะตัวเหลือง	114
ภาวะตื่นตัว	106
ภาวะทุพโภชนาการ	52
ภาวะแทรกซ้อน	74
ภาวะธำรงดุล	97
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ	123
ภาวะบกพร่องด้านการสื่อความหมาย	150
ภาวะบกพร่องทางการสื่อความที่มีปัญหาด้าน การรับรู้ทางภาษาเป็นปัญหานำ	149
ภาวะบกพร่องทางการสื่อความแบบที่มีปัญหา ด้านการแสดงออกทางภาษาเป็นปัญหานำ	147
ภาวะบกพร่องในหลอดเลือดสมอง	108
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ	154
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา	107
ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง	152

ภาวะปากแห้ง	108
ภาวะเปราะบาง (Frailty)	127
ภาวะฝ้าพางของระดับความรู้สึกตัว	141
ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ	144
ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม	111
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ	104
ภาวะเลือดคั่งในสมอง	109
ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง	142
ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง	102
ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเรื้อรัง	145
ภาวะเลือดออกในสมอง	109
ภาวะโลหิตจาง	110
ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว	100
ภาวะสมองพิการ	154
ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด	142
ภาวะสมองเสื่อมที่มีลิววีบอดี (Lewy body) อยู่ ภายในสมอง	145
ภาวะสมองเสื่อมบริเวณกลีบสมองสองกลีบ	144
ภาวะสับสนเฉียบพลัน	144
ภาวะสาวยตายาวตามวัย	98
ภาวะสุขภาพ	25
ภาวะสูญเสียการควบคุมอารมณ์	149
ภาวะสูญเสียความจำ	142
ภาวะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว	147
ภาวะเสี่ยงในหู	119
ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท	106
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ	105
ภาวะหลอดเลือดแข็ง	107
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง	110
ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน	109
ภาวะหัวใจขาดเลือด	101
ภาวะหัวใจล้มเหลว	120
ภาษามือ	39
ภูมิคุ้มกัน	70

เภสัชกรรม	131
โภชนบำบัด	136

ม

มนุษย์สัมพันธ์	39
มะเร็ง	101
มากเกินไป	172
มาตรการ	17, 18
มาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โรค	70
มีกลิ่นปาก	118
มุมมองเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่และการตาย	62
เมตลาลออบลองกาตา	79
เมลาโทนิน	61
ไม่เท่าช่วยเดิน	30
ไม่พอใจ	19
ไม่ระบุชื่อ	173
ไม่รู้ตัว	166
ไม่อันตราย	77

ย

ยก	172
ยาแก้อัมพาต	134
ยาแก้ปวด	139
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์	136
ยาใช้ภายนอก	138
ยาใช้ภายใน	140
ยาถ่าย	138
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	134
ยานอนหลับ	139
ยาพ่นจมูก (ยา)	139
ยาเม็ด	138
ยาระบาย	138
ยารักษาโรคจิต	134

ยาปรับประถาน	139
ยาสเตียรอยด์	135
ยาหยอดตา (ยา)	139
ยาเหน็บ	138
ยาอมใต้ลิ้น	139
ยิดขยาย	95
ยื่นคำร้อง	19
ยื่นสมัคร ยื่นขอ	17
Urostomy	132

ร

ROM	137
รอยแดง	127
รอยนูน	117
ระดับน้ำตาลในเลือด	93
ระบบประสาทซิมพาเทติก	93
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก	97
ระบบประสาทรอบนอก	98
ระบบประสาทส่วนกลาง	96
ระบบประสาทอัตโนมัติ	94
ระบบลิมฟิก	86
ระบายนิกาย	67
Rapport	9
ระยะสุดท้าย	63
ระยะห่างระหว่างบุคคล	39
รักและผูกพัน	162
รัฐ	14
รับประถานยา	139
รับประถานยา / ดืมยา	140
ร้าย	74
รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ	72
รายได้	17
รายได้หลังหักภาษี	13
ราวจับ	28, 29

ริมฝีปาก	81, 82
รู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง	5
รุ่มานดา	87
รู้สึกกระหายน้ำ	118
รู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวาย	164
Restless Legs Syndrome	112
เรียกความจำ	163
เรื้อรัง	77
แรงกดดันเพื่อให้เห็นด้วย	39
แรงจูงใจ	165
แรงดันในการดูด	133
แรงบีบมือ	91
แรธาตุ	53
โรคกระดูกพรุน	103
โรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อย	
เชริเบลลัมและไขสันหลัง	105
โรคกล้ามเนื้อเสื่อม	149
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง	149
โรคเกาต์	107
โรคข้อเข่าเสื่อม	110
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์	101
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ร้ายแรง	100
โรคไขมันในเลือดสูง	102
โรคไขหวัดใหญ่	159
โรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ	142
โรคความดันโลหิตสูง	102
โรคคิดไปเองว่าป่วย	104
โรคถุงส่ว	106
โรคจิตเภท	154
โรคจิตสรีระแปรปรวน	105
โรคต่อกระจาก	110
โรคต่อมลูกหมากโต	106
โรคต่อหิน	111
โรคติดเชื้อ	68

โรคติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์	160
โรคติดเชื้อโนโรไวรัส	160
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	160
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	105
โรคต้นตระกูล	154
โรคไตจากเบาหวาน	107
โรคถุงลมโป่งพอง	109
โรคท้องบวม	126
โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต	105
โรคที่เคยเป็นมาก่อน	74
โรคที่เป็นต้นเหตุ	75
โรคที่มีพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่ผิด ปกติ	152
โรคที่รักษาไม่หาย	108
โรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะ	108
โรคเบเชท	110
โรคเบาหวาน	107
โรคปริทันต์	103
โรคปอดบวม	109
โรคปอดอักเสบจากการสูดสำลัก	102
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	111
โรคผิวหนังจากเชื้อรา, โรคกลาก	110
โรคผิวหนังผื่นคันในผู้สูงอายุ	112
โรคผิวหนังอักเสบ	104
โรคผิวหนังอักเสบจากผิวหนัง	110
โรคพาร์กินสัน	109
โรคพิษสุราเรื้อรัง	147
โรคแพภูมิคุ้มกันตัวเอง	103
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ	105
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	150
โรคระดับไขมันในเลือดผิดปกติ	103
โรคลมชัก	123
โรคลมแดด	108
โรคลมพิษ	105

โรคสมองเสื่อม	144
โรคสมองเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อย	143
โรคสมาธิสั้น	153
โรคเส้นประสาทจากเบาหวาน	107
โรคหรืออาการที่มีมาแต่กำเนิด	76
โรคหรืออาการที่ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด	75
โรคหลอดเลือดสมอง	108, 109
โรคหอบหืด	106
โรคหัวใจ	105
โรคหิด	100
โรคเหงือกอักเสบ	103
โรคอัลไซเมอร์	141
โรคอารมณ์สองขั้ว	106, 152
โรคเอดส์	147
โรคแอสเพอร์เกอร์	147

ล

ลด	172
ล้ม	45
ลอก	125
ล้างหน้า	55
ลำคอ	81
ลำคอด้านหลัง	82
ลำไส้เล็ก	84
ลำไส้ใหญ่	86
ลำไส้จุดตัน	106
ล้น	83
ล้นตก	121
ลิปต์สำหรับเคลื่อนย้าย	28
ล้มเลือด	102
ลูกออกจากเตียง	46
เล็กน้อย	172
เลนส์ตา	84
เล็บขบ	56, 101

เลือดกำเดา	125
เลือดออกทางจมูก	125
เลือดออกภายใน	124

ว

วงจรชีวิต	9
วงจรแห่งความเลวร้าย	74
วัณโรค	102
วัณโรคปอด	110
วันหมดอายุ	48
วันหมดอายุ (วันที่อาหารเปลี่ยนรสชาติ)	48
ว่าง	173
วาระสุดท้ายของชีวิต	62
วิตามิน	52
วิตามินที่ละลายในไขมัน	51
วิตามินที่ละลายในน้ำ	51
วิธีการบอกตำแหน่งของเข็มนาฬิกา (Clock Position)	47
วิธีการให้อาหารทางสายยาง	133
วินาทีสุดท้ายของชีวิต	63
เวอร์นิค อะเฟเซีย (Wernicke's Aphasia)	147
Working Memory	166
เวียนศีรษะ	128
ไวรัส	159

ส

Standard Precautions	69
สถานบริบาลแบบเข้าอยู่	23
สถานบริบาลแบบเข้าไปเยียนกลับ	23
สถานประกอบการ	16
สภาพร่างกาย	76
สภาวะกระสับกระส่าย	145
สมองกลีบขมับ	85
สมองกลีบข้าง	87

สมองกลีบท้ายทอย	82
สมองกลีบหน้า	85
สมองตาย	109
สมองฟกช้ำ	109
สระผม	55
ส่วนขา	79
ส่วนแขน	83
ส่วนท้อง (หน้าท้อง)	89
ส่วนหน้าอก	81
สวมใส่	55
สวัสดิการท้องถิ่น	7
สวัสดิการเพื่อสาธารณชน	4
สวัสดิการสังคม	16
สวัสดิการสำหรับผู้พิการ	17
สะโพก	87
สังเกต	64
สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้	4
สังคมที่มีผู้สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่า 21%	
ของจำนวนประชากรทั้งหมด	12
สังคมสูงวัย	11
สังยา	76
สัญญา	14
สัญญาฉบับชีพ	77
สัญญาฉุกเฉินไฟไหม้	36
สัญญาที่แสดงให้รู้ว่าหายใจไม่ออก	123
สืบสน	119
สัมผัสหลอน	118
สายดูดเสมหะ	168
สายตา	94
สายตามู่สูงอายุ	98
สายตาไม่ดี	151
สายออกซิเจน	168
สารอนินทรีย์	53
สารอาหาร	51

สำคัญ	48, 128
สิทธิในการมีชีวิตอยู่	7
สิทธิประโยชน์จากการทำประกัน	19
สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน	14
สิทธิประโยชน์ที่เป็นสิ่งของหรือการบริการ	14
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินสด	14
สิทธิมนุษยชน	6
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	3
สุขภาพเคลื่อนที่	58
สุขภาพจิต	8
สูญเสียการระลึก	143
สูญเสียการสื่อสาร	143
สูญเสียความรู้สึกตัว	141
สูญเสียทักษะในการทำกิจกรรม	143
เส้นทางการเคลื่อนที่ภายในอาคาร	45
เส้นทางอพยพหนีภัย	36
เส้นประสาทไขสันหลัง	95
เส้นประสาทสมอง	96
เส้นประสาทหู	96
เส้นใยอาหาร	51
เสมหะ	115, 122
เสิร์ฟอาหาร	49
เสียงรบกวน	38
เสียงหลอน	118
เสียงฮึดหรือเสียงหวีดในขณะหายใจ	121
เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน	54
เสื่อมลง	173
แสบร้อนบริเวณหน้าอก	128
ไส้ตรง	87

ห

หัดตัว	117
ห่วงเหี่ยวร่างกาย	17
หน่วยงานท้องถิ่น	16

หน้าที่ในการพยายาม	18
หน้าที่ในการรักษาความลับ	5
หน้าผาก	88
หมดอายุตายอยาก	166
หลงลืม	145
หลอดน้ำเหลือง	98
หลอดลมใหญ่	80
หลอดเลือด	81
หลอดเลือดดำ	84
หลอดเลือดแดง	87
หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ	87
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ	80
หลอดเลือดสมองตีบตัน	108
หลอดเลือดหัวใจ	80
หลอดเลือดใหญ่ที่คอ	81
หลอดอาหาร	84
หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน	101
หลักการ 7 ประการของเบียสเต็ด (Biestek)	40
หลักความสามารถในการชำระเงิน	13
หลักจรรยาบรรณ	10
หลักผลประโยชน์	13
หลัง	88
หลังเท้า	86
หลังต้น	60
หลังสันทิ	60
หลายด้าน	173
หวานนิก	164
ห้อง	45
หัวใจ	84
หัวใจเต้นผิดจังหวะ	126
หัวใจเต้นเร็ว	126
หัวใจเต้นแรง	123
หัวใจห้องบนขวา	78
หัวใจห้องบนซ้าย	83

หัวใจห้องล่างขวา	78
หัวใจห้องล่างซ้าย	83
ห้าม	172
ห้ามเลือด	134
หายใจไม่ออก	119, 123
หายใจเร็วเข้าหยุด (Cheyne-Stokes respiration)	123
หูชั้นกลาง	87
หูชั้นใน	87
หูอื้อ	127
เหงื่อตก	129
เหงื่อออก	96
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	36
เหตุการณ์ผิดปกติ	74
เห็นจุดดำอยู่ตรงกลาง	153
เห็นภาพครึ่งซีก	154
แหล่งแพร่เชื้อ	68

อ

องค์กร	18
องค์กรบริหาร	14
องค์กรสวัสดิการสังคม	16
อวัยวะ	95
อวัยวะของระบบไหลเวียน	94
อวัยวะด้านประสาทสัมผัส	92
อวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ	96
อวัยวะในระบบสืบสาวะ	97
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร	94
อวัยวะเพศ	78
อวัยวะสำหรับการหายใจ	93
อ่อนแอ	117
อักษรเบรลล์	39
อัตราเจริญพันธุ์รวม	15
อัมพาต	158

อัมพาต	158
อัมพาตครึ่งซีก	157
อัมพาตครึ่งตัว	158
อัมพาตทั่วร่างกาย	157
อัมพาตที่แขนขา	157
อัมพาตที่แขนหรือขาเพียงข้างเดียว	157
อัมพาตที่ท่อนขาและส่วนล่างของร่างกาย	157
อัมพาตอย่างไม่สมบูรณ์	158
อัลบูมิน	51
อาการ	76
อาการกล้ามเนื้อเกร็ง	117
อาการคัน	116
อาการคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่ตลอดเวลา	125
อาการด้านบวม	129
อาการด้านพฤติกรรมและจิตใจ	142
อาการด้านลบ	114
อาการตึมน้ำมากผิดปกติ	122
อาการตัวเขียว	122
อาการทางจิตที่เป็นผลข้างเคียง	144
อาการที่เป็นผลสืบเนื่อง	75
อาการที่มีไสตรงยื่นออกมาภายนอกทวารหนัก (ไสตรงปลิ้น)	122
อาการที่รู้สึกได้ด้วยตนเอง	75
อาการบวมหน้า	126, 128
อาการปวดเค้นหัวใจ	101
อาการปวดขาที่ขาหรือน่องเมื่อเดินมากๆ	116
อาการป่วย	77
อาการบัสสาวะน้อยหรือไม่มีบัสสาวะ	127
อาการบัสสาวะมากผิดปกติ	122
อาการบัสสาวะไม่สุด	119
อาการผื่นผวนในระหว่างวัน	76
อาการผิดปกติในการเดิน	110
อาการพูดไม่ชัด	150
อาการแพ้	91

อาการสั้น	120, 126
อาการสำคัญ	76
อาการหลักทั่วไป	144
อาการหลังไม่รู้สึกตัว	119
อาการอาหารเป็นพิษ	104
อ่างอาบน้ำแบบง่ายๆ	28
อ่างอาบน้ำแบบพิเศษ	56
อาเจียน	115
อาเจียนเป็นเลือด	123
อาบแช่น้ำ	56
อาบแช่น้ำครั้งตัว	56
อายุขัยเฉลี่ย	12
อาสาสมัคร	24
อาหารรอง	49
อาหารเสริม	132
อาหารหลัก	48
อาหารเหลว	137
Insulin	131
อินซูลิน	132
Ileostomy	131
Ileus	100
อิเล็กทรอนิกส์	52
อุ้งมือ	83
อุจจาระเป็นสีดำ	117
คุณหมูปกติของร่างกายมนุษย์	77
อุปกรณ์ช่วยเดิน	30
อุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายแบบอัตโนมัติ	29
อุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนท่า	29
อุปกรณ์ช่วยเหลือ	30
อุปกรณ์ช่วยอาบแช่น้ำ	30
อุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ	30
อุปกรณ์ใส่ลมใส่	76
อุปกรณ์เสริม	30
อุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็น	28

อุปกรณ์เสริมสำหรับเตียงพิเศษ	29
อุปกรณ์ทางสังคม	5
เอกซัน	19
เอกลักษณ์	162
HOT	137
HIV	159
ACP	62
ADHD	148
ADL	3
เอนไซม์	51
เอ็นร้อยหวาย	78
MCI	141
MRSA	159
LD	148
ST	33
SPO ₂	91
AED	132
ALS	148
Attachment	162
OT	33
O157	159
ไอ	121
ไอเป็นเลือด	116
IADL	2

ย

ยอร์โมน	98
ยิปโปแคมปัส	79
ฮีทช็อค (Heat Shock)	125
ไฮโปทาลามัส	83

索引

あ

あいえーでいーえる (IADL)	2
あいちゃく (愛着)	162
あいづち	38
あいでんていてい (アイデンティティ) ...	162
あうとリーチ (アウトリーチ)	2
あきれすけん (アキレス腱)	78
あくじゅんかん (悪循環)	74
あくせい (悪性)	74
あくせいかんせつりうまち (悪性関節リウマチ)	100
あくせいしんせいぶつ (悪性新生物)	100
あくていびてい (アクティビティ)	2
あくりよく (握力)	91
あしのこう (足の甲)	78
あしのつけね (足のつけ根)	78
あすべるがーしょうこうぐん (アスペルガー一症候群)	147
あせすめんと (アセスメント)	64
あたっちめんと (アタッチメント)	162
あどばんず・けあ・ぶらんになんぐ (アドバンス・ケア・プランニング)	62
あどぼかしー (アドボカシー)	2
あるこーいぞんしょう (アルコール依存症)	147

あるつはいまーがたにんちしょう (アルツハイマー型認知症)	141
あるぶみん (アルブミン)	51
あれるぎーはんのう (アレルギー反応)	91
あんせい (安静)	41
あんぜん (安全)	36
あんぜんよっきゅう (安全欲求)	162
あんみん (安眠)	60
あんらく (安楽)	41

い

い (胃)	78
いかいよう (胃潰瘍)	100
いざい (椅座位)	41
いし (医師)	33
いし (意思)	162
いしきこんだく (意識混濁)	141
いしきしょうがい (意識障害)	141
いしけっていしえん (意思決定支援)	2
いしゅく (萎縮)	114
いじょう (移乗)	45
いしよく (異食)	141
いぞん (依存)	162
いちじよぼう (一次予防)	67
いちぶかいじよ (一部介助)	2

いっかせいとうきよけつほっさ（一過性脳 虚血発作）	100
いつりゅうせいにようしっきん（溢流性尿 失禁）	114
いでん（遺伝）	91
いどう（移動）	45
いどうようりふと（移動用リフト）	28
いどうようりふとつりぐ（移動用リフトつ り具）	28
いぶつしゅうしゅう（異物収集）	141
いへん（異変）	74
いみきおく（意味記憶）	162
いやくひん（医薬品）	131
いよく（意欲）	162
いりょう（医療）	74
いりょうこうい（医療行為）	131
いりょうはいきぶつ（医療廃棄物）	67
いりょうほけん（医療保険）	13
いるりがーとる（イルリガートル）	168
いれうす（イレウス）	100
いれおすとみー（イレオストミー）	131
いれば（入れ歯）	47
いろう（胃ろう）	131
いろうけいかんえいよう（胃ろう経管栄養）	131
いんしゅりん（インシュリン）	131
いんしゅりんちゅうしゃ（インシュリン注 射）	131
いんすりん（インスリン）	132
いんせいしょうじょう（陰性症状）	114
いんとう（咽頭）	78
いんないかんせん（院内感染）	67
いんぶ（陰部）	78
いんぷおーまる・けあ（インフォーマル・ケア）	2

いんぷおーむどこんせんとう（インフオー ムドコンセント）	74
いんぶせんじょう（陰部洗浄）	57
いんふるえんざ（インフルエンザ）	159

う

ういるす（ウイルス）	159
ういるすかんせん（ウイルス感染）	67
うえるにつけしつご（ウェルニッケ失語）	147
うえるびーいんぐ（ウエルビーイング）	3
うがい	67
うしんしつ（右心室）	78
うしんぼう（右心房）	78
うつびょう（うつ病）	100
うろすとみー（ウロストミー）	132
うんどうきのうしょうがい（運動機能障 害）	147
うんどうせいしつご（運動性失語）	147
うんどうまひ（運動麻痺）	157

え

えあまっと（エアマット）	28
えいず（エイズ）	147
えいようかいぜん（栄養改善）	47
えいようざい（栄養剤）	132
えいようし（栄養士）	33
えいようせしゅ（栄養摂取）	47
えいようそ（栄養素）	51
えいり（営利）	3
えーいーでー（AED）	132
えーえるえす（ALS）	148
えーしーピー（ACP）	62
えーでーえいちでー（ADHD）	148

えーでいーえる (ADL)	3
えきか (腋下／腋窩)	79
えこまっぷ (エコマップ)	72
えし (壊死)	114
えすていー (ST)	33
えすぴーおーつー (SpO ₂)	91
あいびい (HIV)	159
えびそーどきおく (エピソード記憶)	163
えむあーるえすえー (MRSA)	159
えむしーあい (MCI)	141
えるでいー (LD)	148
えんげ (嚥下)	47
えんげしょうがい (嚥下障害)	148
えんげたいそう (嚥下体操)	47
えんしょう (炎症)	114
えんずい (延髄)	79
えんぱい (円背)	114, 177
えんぱわめんと (エンパワメント)	3
えんめいちりょう (延命治療)	132

お

おうえきふたん (応益負担)	13
おうかくまく (横隔膜)	79
おうき (嘔気)	114
おうきゅうてあて (応急手当)	132
おうだん (黄疸)	114
おうと (嘔吐)	115
おうのうふたん (応能負担)	13
おーいちごなな (O157)	159
おーていー (OT)	33
おかん (悪寒)	115
おすとめいと (オストメイト)	148
おむつ	57

か

がい (臥位)	41
かいごかてい (介護過程)	64
かいごけいかく (介護計画)	64
かいごふくしし (介護福祉士)	33
かいごふくししよく (介護福祉職)	33
かいごほうき (介護放棄)	13
かいごほけん (介護保険)	13
かいごよぼう (介護予防)	13
がいじつりずむ (概日リズム)	60
がいじどう (外耳道)	79
かいしゃく (解釈)	172
かいじょぱー (介助パー)	28
かいせん (疥癬)	100
がいそう (咳嗽)	115
かいちょうじんこうこうもん (回腸人工肛 門)	132
かいば (海馬)	79
かいよう (潰瘍)	115
がいようやく (外用薬)	138
かがくこきゅう (下顎呼吸)	115
かくいつてき (画一的)	172
かくかぞく (核家族)	11
かくしつ (角質)	79
かくしゅうしょうがい (学習障害)	148
かくせい (覚醒)	91
かくたん (喀痰)	115
かくたんきゅういん (喀痰吸引)	133
かくちょうきけつあつ (拡張期血圧)	91
かくまく (角膜)	79
かくり (隔離)	67
かこきゅう (過呼吸)	115
かさいほうちき (火災報知器)	36
かし (下肢)	79

かじょう（過剰）	172
がしょう（臥床）	41
かしょく（過食）	115
かしよぶんしょとく（可処分所得）	13
かすいたい（下垂体）	79
かそか（過疎化）	11
かぞく（家族）	13
かそくほこう（加速歩行）	115
かだい（課題）	64
かたこきゅう（肩呼吸）	116
かたまひ（片麻痺）	157
かちかん（価値観）	3
かっけつ（咯血）	116
かつどう（活動）	25
かつどうせいげん（活動制限）	25
がっぺいしょう（合併症）	74
かてい（家庭）	3
かのう（化膿）	116
かはんしん（下半身）	80,178
かゆみ	116
かろう（過労）	36
がん	101
がんあつ（眼圧）	91
かんいよくそう（簡易浴槽）	28
かんえん（肝炎）	101
かんおんせいなんちょう（感音性難聴）	148
かんかくき（感覚器）	92
かんかくきおく（感覚記憶）	163
かんかくせいしつご（感覚性失語）	149
かんかくまひ（感覚麻痺）	157
かんき（換気）	67
かんきょういんし（環境因子）	25
かんげざい（緩下剤）	138
かんけつせいはこう（間欠性跛行）	116

かんこうへん（肝硬変）	101
かんごし（看護師）	33
かんさつ（観察）	64
がんし（眼脂）	116
かんじょうしっきん（感情失禁）	149
かんじょうどうみゃく（冠状動脈）	80
かんせつ（関節）	80
かんせつかどういき（関節可動域）	92
かんせつかどういきくんれん（関節可動域 訓練）	133
かんせつこうしゅく（関節拘縮）	116
かんせつりうまち（関節リウマチ）	101
かんせん（汗腺）	80
かんせんけいろ（感染経路）	67
かんせんげん（感染源）	68
かんせんしょう（感染症）	68
かんせんしょうたいさく（感染症対策）	68
かんせんよぼう（感染予防）	68
かんぞう（肝臓）	80
がんそう（含嗽）	68
かんそく（患側）	157
かんちょう（浣腸）	138
かんだうみゃく（冠動脈）	80
がんないあつ（眼内圧）	92
かんにゅうそう（陥入爪）	101
かんのう（間脳）	80
かんぴろばくたーかんせんしょう（カンピ ロバクター感染症）	160
かんまん（緩慢）	74
かんりえいようし（管理栄養士）	33
かんわけあ（緩和ケア）	62

き

きおうしょう（既往症）	74
-------------	----

きおうれき（既往歴）	75	きょう（橋）	81
きおくしょうがい（記憶障害）	141	ぎょうがい（仰臥位）	41
きがえ（着替え）	54	きょうかん（共感）	38
きかん（気管）	80	きょうこつ（胸骨）	81
きかかかにゅーれ（気管カニューレ）	168	きょうこつあっぱく（胸骨圧迫）	133
きかんせっかい（気管切開）	133	きょうしきこきゅう（胸式呼吸）	92
きざい（起座位）	41	きょうじょ（共助）	3
きざこきゅうい（起座呼吸位）	41	きょうしんしょう（狭心症）	101
ぎし（義歯）	47	ぎょうせい（行政）	14
ぎし（義肢）	133	きょうせいしゃかい（共生社会）	4
きそたいしゃ（基礎代謝）	92	きょうつい（胸椎）	81
きつおん（吃音）	149	きょうつう（胸痛）	117
きどう（気道）	80	きょうどう（協働）	34
きのうくんれん（機能訓練）	133	きょうどうどうしょうがい（強度行動障害）	149
きのうしょうがい（機能障害）	25	きょうぶ（胸部）	81
きのうせいにようしっせん（機能性尿失禁）	116	きよけつせいしんしっかん（虚血性心疾患）	101
きぶんしょうがい（気分障害）	149	きよしつ（居室）	45
きほんてきじんけん（基本的人権）	3	きよじゃく（虚弱）	117
きほんてきよっきゅう（基本的欲求）	163	きよじょう（挙上）	172
きめい（記録）	163,179	きよしょく（拒食）	117
ぎゃくたい（虐待）	14	きよたくさーびす（居宅サービス）	23
ぎゃくりゅうせいしよくどうえん（逆流性 食道炎）	101	きりつせいていけつあつ（起立性低血圧）	117
きゃっかんてきじじつ（客観的事実）	72	きろく（記録）	72
ぎゃっちべっど（ギャッチベッド）	28	きんいしゅくせいそくさくこうかしょう（ 筋萎縮性側索硬化症）	149
きゅういんあつ（吸引圧）	133	きんき（禁忌）	172
きゅういんき（吸引器）	168	きんきんちよう（筋緊張）	117
きゅういんちゅーぶ（吸引チューブ）	168	きんこしゅく（筋固縮）	117
きゅーおーえる（QOL）	3	きんじすとりふいーしょう（筋ジストロフ イー症）	149
きゅうかく（嗅覚）	92	きんせんきゅうふ（金銭給付）	14
きゅうしん（丘疹）	117	きんりよくこうじょう（筋力向上）	45
きゅうせい（急性）	75	きんりよくていか（筋力低下）	117
きゅうへん（急変）	75		
きゅうめいしよち（救命処置）	133		

く

くうきかんせん（空気感染）	68
クーりんぐおふ（クーリングオフ）	14
くじょうかいけつ（苦情解決）	14
くちびる（唇）	81
くつきよく（屈曲）	92
くに（国）	14
くもまくかしゅっけつ（くも膜下出血）	102
ぐりーふけあ（グリーフケア）	62
くるまいす（車いす）	28
くるまいすふぞくひん（車いす付属品）	28
くろいつふえると・やこびょう（クロイツフェルト・ヤコブ病）	142
くろっくぼじしょん（クロックポジション）	47

け

けあちーむ（ケアチーム）	34
けあまねじめんと（ケアマネジメント）	64,180
けいかんえいようほう（経管栄養法）	133
けいげん（軽減）	172
けいこうかんせん（経口感染）	68
けいこうほすいえき（経口補水液）	51
けいちょう（傾聴）	38
けいつい（頸椎）	81
けいどうみゃく（頸動脈）	81
けいどにんちきのうしょうがい（軽度認知機能障害）	142
けいび（軽微）	172
けいびけいかんえいよう（経鼻経管栄養）	134
けいぶ（頸部）	81
けいみん（傾眠）	60
けいやく（契約）	14
けいれん	117

げけつ（下血）	117
げざい（下剤）	138
げぜん（下膳）	47
けつあつ（血圧）	92
けつあつけい（血圧計）	168
けつえきかんせん（血液感染）	68
けっかく（結核）	102
けっかん（血管）	81
けっかんせいにんちしょう（血管性認知症）	142
けっこう（血行）	92
けっせき（結石）	102
けっせん（血栓）	102
けっちゅうさんそほうわど（血中酸素飽和度）	93
けっとうち（血糖値）	93
けつによう（血尿）	118
けつぼう（欠乏）	75
けつぼうよっきゅう（欠乏欲求）	163
げり（下痢）	57
げんいんしかん（原因疾患）	75
けんおん（検温）	75
げんかく（幻覚）	118
げんきんきゅうふ（現金給付）	14
げんご（きのう）しょうがい（言語（機能）障害）	149
けんこうじゅみょう（健康寿命）	11
けんこうじょうたい（健康状態）	25
げんごちょうかくし（言語聴覚士）	34
げんし（幻視）	118
けんそく（健側）	157
けんたいかん（倦怠感）	118
げんちょう（幻聴）	118
けんとうしきしょうがい（見当識障害）	142
げんぶつきゅうふ（現物給付）	14
けんぼう（健忘）	142

けんりしんがい（権利侵害）	4
けんりようご（権利擁護）	4

こ

ごいん（誤飲）	48	こうせいしんやく（向精神薬）	134
こうい（更衣）	54	こうそ（酵素）	51
こういしょう（後遺症）	75	こうそく（拘束）	15
こううつざい（抗うつ剤）	134	こうてきふじょ（公的扶助）	15
こうおんしょうがい（構音障害）	150	こうてんせい（後天性）	75
こうかつかん（口渴感）	118	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん（後天性免疫不全症候群）	150
こうかんしんけい（交感神経）	93	こうとう（喉頭）	82
こうきこうれいしゃ（後期高齢者）	15	こうとうがい（喉頭蓋）	82
こうきょうのふくし（公共の福祉）	4	こうどう・しんりしょうじょう（行動・心理症状）	142
こうくう（口腔）	82	こうとうよう（後頭葉）	82
こうくうけあ（口腔ケア）	54	こうないえん（口内炎）	102
こうくうないかくたんきゅういん（口腔内喀痰吸引）	134,181	こうようさんけっしょう（高尿酸血症）	102
ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ（合計特殊出生率）	15	こうはんせいはったつしょうがい（広汎性発達障害）	150
こうけいぶ（後頸部）	82	こうまくかけっしゅ（硬膜下血腫）	142
こうけつあつ（高血圧）	118	こうもん（肛門）	82
こうけつあつしょう（高血圧症）	102	こうれいか（高齢化）	11
こうけつとう（高血糖）	118	こうれいかしゃかい（高齢化社会）	11
こうしけっしょう（高脂血症）	102	こうれいしゃぎゃくたい（高齢者虐待）	15
こうじのうきのうしょうがい（高次脳機能障害）	150	こうれいしゃせたい（高齢者世帯）	11
こうしゅう（口臭）	118	こうわ（口話）	38
こうしゅうえいせい（公衆衛生）	15	ごえん（誤嚥）	48
こうしゅく（拘縮）	118	ごえんせいはいえん（誤嚥性肺炎）	102
こうじょ（公助）	4	ごかん（五感）	172
こうじょうせい（恒常性）	93	ごかんせつ（股関節）	82
こうしん（口唇）	82	こきざみほこう（小刻み歩行）	119
こうしん（穴進）	119	こきゅうき（呼吸器）	93
こうせいしんびょうやく（抗精神病薬）	134	こきゅうこんなん（呼吸困難）	119
		こしかけべんざ（腰かけ便座）	28
		ごじょ（互助）	4
		こじんいんし（個人因子）	25
		こじんさ（個人差）	75

こじんじょうほう（個人情報）	15
こっかく（骨格）	82
こっかくきん（骨格筋）	83
こつずい（骨髓）	83
こっせつ（骨折）	103
こつそしょうしょう（骨粗鬆症）	103
こつみつど（骨密度）	93
こていかんねん（固定観念）	4
こべつか（個別化）	4
こべつけあ（個別ケア）	4
こまく（鼓膜）	83
こみゅにけーしょん（コミュニケーション）	38
ごやく（誤薬）	138
こようほけん（雇用保険）	15
こんすい（昏睡）	119
こんだく（混濁）	119,182

さ

さーかでいあんりずむ（サーカディアンリズム）	60
ざい（座位）	42
さいあせすめんと（再アセスメント）	64
さいがい（災害）	36
さいきん（細菌）	160
さいご（最期）	63
さいこうけつあつ（最高血圧）	93
さいせい（再生）	163
ざいたくかいご（在宅介護）	23
ざいたくさーびず（在宅サービス）	23
ざいたくさんそりょうほう（在宅酸素療法）	134
さいいていけつあつ（最低血圧）	93
さぎょうきおく（作業記憶）	163
さぎょうりょうほうし（作業療法士）	34
さくわ（作話）	143

さしんしつ（左心室）	83
さしんぼう（左心房）	83
ざつおん（雑音）	38
さっかく（錯覚）	172
さっきん（殺菌）	68
さしこみべんき（差し込み便器）	57
さべつ（差別）	15
ざやく（座薬）	138
さるもねらきん（サルモネラ菌）	160
さんか（参加）	25
さんかせいやく（参加制約）	25
さんそかにゅーれ（酸素カニューレ）	168
さんそきゅうにゅう（酸素吸入）	134
さんそのうしゅくき（酸素濃縮器）	168
さんそぼんべ（酸素ボンベ）	168
ざんぞんのうりよく（残存能力）	5
ざんにようかん（残尿感）	119

し

しーおーピーでいー（COPD）	103
じえのぐらむ（ジェノグラム）	72
しかいし（歯科医師）	34
しかえいせいし（歯科衛生士）	34
しかく（視覚）	94
しかくしょうがい（視覚障害）	150
じかくしょうじょう（自覚症状）	75
じぎょうしゃ（事業者）	16
じぎょうしょ（事業所）	16
しけつ（止血）	134
しこう（歯垢）	54
じこう（耳垢）	54
じこかいじ（自己開示）	38
じこかくち（自己覚知）	38
じこけってい（自己決定）	5

しごこうちよく（死後硬直）	63
じこじつげん（自己実現）	5
じこじつげんよっきゅう（自己実現欲求）	163
じこほうこくしょ（事故報告書）	72
じこめんえきしっかん（自己免疫疾患）	103
しじきていめん（支持基底面）	42
ししつ（脂質）	51
ししついしょうしょう（脂質異常症）	103
ししまひ（四肢麻痺）	157
ししゅうびょう（歯周病）	103
じじょ（自助）	5
ししょうかぶ（視床下部）	83
じしょうこうい（自傷行為）	119
じじょぐ（自助具）	29
じじょぐるーぶ（自助グループ）	150
しせいかん（死生観）	62
しせつさーびす（施設サービス）	23
じぜんひょうか（事前評価）	65,183
しそうのうろう（歯槽膿漏）	103
した（舌）	83
したいふじゅう（肢体不自由）	150
じちたい（自治体）	16
しちょうそん（市町村）	16
しっきん（失禁）	119
しつけんとう（失見当）	143
しつご（失語）	143
しっこう（失行）	143
じっこうきのうしょうがい（実行機能障害）	143
しつごしょう（失語症）	150
じっし（実施）	64
しっしん（湿疹）	104
しっちょう（失調）	143
しつにん（失認）	143

しつぷ（やく）（湿布（薬））	138
しつめい（失明）	151
してい（指定）	16
じどうぎゃくたい（児童虐待）	16
じどうたいがいしきじょさいどうき（自動体外式除細動器）	134
じどうはいせつしよりそうち（自動排泄処理装置）	29
じどうはいせつしよりそうちのこうかんかのうぶひん（自動排泄処理装置の交換可能部品）	29
しはん（死斑）	63
じへいしょうすべくとらむしょうがい（自閉症スペクトラム障害）	151
じめい（耳鳴）	119
しゃい・どれーがーしょうこうぐん（シャイ・ドレーガー症候群）	104
しゃかいしげん（社会資源）	5
しゃかいてきしょうへき（社会的障壁）	5
しゃかいてきよっきゅう（社会的欲求）	164
しゃかいふくし（社会福祉）	16
しゃかいふくしし（社会福祉士）	34
しゃかいふくしほうじん（社会福祉法人）	16
しゃかいほけん（社会保険）	16
しゃかいほしょう（社会保障）	16
しやきょうさく（視野狭窄）	151
じゃくし（弱視）	151
じゃくねんせいになちしょう（若年性認知症）	143
しやけっそん（視野欠損）	151
しゃぶつしょうどく（煮沸消毒）	69
しゃわーちえあ（シャワーチェア）	54
しゃわーよく（シャワー浴）	54
しゅうしゅうへき（収集癖／蒐集癖）	143

しゅうしゅくきけつあつ（収縮期血圧）	94
じゅうしん（重心）	42
じゅうたくかいしゅう（住宅改修）	17
しゅうへんしょうじょう（周辺症状）	144
しゅうまつき（終末期）	62
しゅかんできじじつ（主観的事実）	72
しゅくしゅ（宿主）	69
しゅさい（主菜）	48
しゅしょう（手掌）	83
しゅしょく（主食）	48
しゅそ（主訴）	76
しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ（ 手段的日常生活動作）	5
しゅちょう（腫脹）	120
しゅびぎむ（守秘義務）	5
しゅよう（腫瘍）	104
じゅよう（受容）	39
しゅよく（手浴）	55
しゅわ（手話）	39
じゅんかんき（循環器）	94,184
しょうか（消化）	94
しょうがいがくしゅう（生涯学習）	11
しょうがいしゃふくし（障害者福祉）	17
しょうかかん（消化管）	94
しょうかかんすとーま（消化管ストーマ）	135
しょうかき（消化器）	94
じょうざい（錠剤）	138
じょうざいきん（常在菌）	69
じょうし（上肢）	83
しょうしか（少子化）	11
しょうじょう（症状）	76
しょうせいびたみん（脂溶性ビタミン）	51
しょうそうかん（焦燥感）	164

しょうちょう（小腸）	84
じょうどうこうどう（常同行動）	144
しょうどく（消毒）	69
しょうどくえき（消毒液）	69
しょうにんよっきゅう（承認欲求）	164
しょうのう（小脳）	84
じょうはんしん（上半身）	84
しょうひきげん（消費期限）	48
しょうみきげん（賞味期限）	48
じょうみやく（静脈）	84
じょうみやくけっせん（静脈血栓）	104
じょうわんこつ（上腕骨）	84
しよくぎょうりんり（職業倫理）	5
じよくそう（褥瘡）	104
しよくちゅうどく（食中毒）	104
しよくどう（食道）	84
しよくもつせんい（食物繊維）	51
しよくよく（食欲）	48
しよくよくふしん（食欲不振）	120
じょじゅつたい（叙述体）	72
しよぞく・あいじょうよっきゅう（所属・ 愛情欲求）	164
しよっかい（食塊）	48
しよっかく（触覚）	94
しよとく（所得）	17
しよほう（処方）	76
しよほうせん（処方箋）	76
じりつ（自立）	6
じりつ（自律）	6
じりつしえん（自立支援）	6
じりつしんけい（自律神経）	94
しりよく（視力）	94
しるもの（汁物）	48
しんい（寝衣）	60

じんかくしょうがい（人格障害）	151
しんきしょう（心気症）	104
じんきのうしょうがい（腎機能障害）	151
しんきんこうそく（心筋梗塞）	104
しんぐ（寝具）	60
しんけいつう（神経痛）	120
じんけん（人権）	6
じんこうこうもん（人工肛門）	135
じんこうこきゅう（人工呼吸）	135
じんこうこきゅうき（人工呼吸器）	168
じんこうとうせき（人工透析）	135
じんこうぼうこう（人工膀胱）	135
しんしっかん（心疾患）	105
しんしゅつえき（浸出液）	120
しんしょくぶんり（寝食分離）	48
しんしんきのう（心身機能）	25
しんしんしょう（心身症）	105
しんすいみん（深睡眠）	60
しんせい（申請）	17
しんせん（振戦）	120
しんぞう（心臓）	84
じんぞう（腎臓）	84, 185
しんぞうきのうしょうがい（心臓機能障害）	151
しんたいこうぞう（身体構造）	26
しんたいこうそく（身体拘束）	17
しんたいしょうがい（身体障害）	152
しんちんたいしゃ（新陳代謝）	95
しんてきがいしょうごすといすしょうがい （心的外傷後ストレス障害）	152
しんてん（伸展）	95
しんぱいそせいほう（心肺蘇生法）	135
しんふぜん（心不全）	120
じんふぜん（腎不全）	120
じんましん（蕁麻疹）	105

しんらいかんけい（信頼関係）	6
----------------	---

す

ずいいうんどう（随意運動）	95
すいしょうたい（水晶体）	84
すいぞう（脾臓）	84
すいぶんほきゅう（水分補給）	49
すいほう（水泡）	120
すいみんこうどうしょうがい（睡眠行動障害）	61
すいみんじむこきゅうしょうこうぐん（睡眠時無呼吸症候群）	105
すいみんしょうがい（睡眠障害）	105
すいみんやく（睡眠薬）	139
すいようせいびたみん（水溶性ビタミン）	51
ずがいこつ（とうがいこつ）（頭蓋骨）	85
すくみあし（すくみ足）	121
すたんだーど・ぱりこーしょん（スタンダード・プリコーション）	69
ずつう（頭痛）	121
すてろいどざい（ステロイド剤）	135
すとれす（ストレス）	76
すとれんぐす（ストレングス）	6
すりあし（すり足）	121
すろーぷ（スロープ）	29

せ

せいかつきのう（生活機能）	26
せいかつしゅうかんびょう（生活習慣病）	105
せいかつのはつ（生活の質）	6
せいかつれき（生活歴）	6
せいかんせんしょう（性感染症）	105
せいききよう（正規雇用）	11
せいしき（清拭）	55

せいじょうあつすいとうしょう（正常圧水頭症）	144
せいしんしょうがい（精神障害）	152
せいしんほけんふくしし（精神保健福祉士）	35
せいぞんけん（生存権）	7
せいちょうよっきゅう（成長欲求）	164
せいはいつ（整髪）	55
せいめい（清明）	121
せいめいりんり（生命倫理）	7
せいよう（整容）	55
せいりてきよっきゅう（生理的欲求）	164
せき（咳）	121
せきずい（脊髓）	85
せきずいしょうのうへんせいしょう（脊髓小脳変性症）	105
せきずいしんけい（脊髓神経）	95
せきずいそんしょう（脊髓損傷）	152
せきちゅう（脊柱）	85
せきちゅうかんきょうさくしょう（脊柱管狭窄症）	105,186
せきついあっぱくこっせつ（脊椎圧迫骨折）	105
せこう（施行）	17
せさく（施策）	17
せたい（世帯）	12
ぜっかじょう（舌下錠）	139
ぜっこんちんか（舌根沈下）	121
せっしゅ（摂取）	76
せっしゅく（摂食）	49
せっしゅくかんせん（接触感染）	69
せっしゅくしょうがい（摂食障害）	152
ぜったい（舌苔）	49
せっぱくせいにようしっきん（切迫性尿失禁）	121
せばね（背骨）	85

せみふぁーらーい（セミファアーラー位）	42
せるふけあ（セルフケア）	7
せるふへるぶぐるーぶ（セルフヘルプグループ）	152
ぜんかいじょ（全介助）	7
せんがん（洗顔）	55
ぜんきこうれいしゃ（前期高齢者）	17
ぜんけいしせい（前傾姿勢）	57
せんこつ（仙骨）	85
ぜんしんまひ（全身麻痺）	157
せんそく（尖足）	121
ぜんそく（喘息）	106
せんたく（洗濯）	55
せんてんせい（先天性）	76
ぜんどううんどう（蠕動運動）	95
ぜんとうそくとうがたにんちしょう（前頭側頭型認知症）	144
ぜんとうよう（前頭葉）	85
ぜんにんげんてき（全人間的）	7
せんぱつ（洗髪）	55
ぜんめい（喘鳴）	121
せんもう（せん妄）	144
ぜんもう（全盲）	152
ぜんりつせん（前立腺）	85
ぜんりつせんひだいしょう（前立腺肥大症）	106

そ

そううつびょう（躁うつ病）	106
そうき（想起）	164
ぞうき（臓器）	95
そうきょくせいしょうがい（双極性障害）	52
そうぐ（装具）	76
そうごさよう（相互作用）	26
そうごふじょ（相互扶助）	17

そうしつかん（喪失感）	164
そうしつたいけん（喪失体験）	164
ぞうせつ（造設）	122
そうびょう（躁病）	106
そうようかん（搔痒感）	122
そーしゃるいんくるーじょん（ソーシャル インクルージョン）	7
そがいいんし（阻害因子）	26
そくがい（側臥位）	42
そくしん（促進）	172
そくしんいんし（促進因子）	26
そくとうよう（側頭葉）	85
そくはい（足背）	86
そくよく（足浴）	55
そけいぶ（ソケイ部）	86
そしき（組織）	18
そしゃく（咀嚼）	49
そち（措置）	18
そんげん（尊厳）	7,187

た

たーみなるき（ターミナル期）	63
たーみなるけあ（ターミナルケア）	63
たいいへんかん（体位変換）	42
たいいへんかんき（体位変換器）	29
たいえき（体液）	95
たいおんけい（体温計）	169
たいかんきのうしょうがい（体幹機能障害）	153
たいこう（退行）	165
たいしゃ（代謝）	95
たいしょうしゃ（対象者）	18
たいじょうほうしん（帯状疱疹）	106
たいじんきょり（対人距離）	39

だいたいこつ（大腿骨）	86
だいたいこつけいぶこっせつ（大腿骨頸部 骨折）	106
たいちょう（体調）	76
だいちょう（大腸）	86
だいちょうきん（大腸菌）	160
たいないどけい（体内時計）	61
だいのう（大脳）	86
だいのうひしつ（大脳皮質）	86
だいのうへんえんけい（大脳辺縁系）	86
たいん（多飲）	122
だうんしょうこうぐん（ダウン症候群）	153
だえき（唾液）	95
たかくてき（多角的）	173
たしよくしゅれんけい（多職種連携）	35
ただれ	122
だつい（脱衣）	55
だっこう（脱肛）	122
だっすい（脱水）	122
だつよくせい（脱抑制）	153
たにょう（多尿）	122
だぼく（打撲）	106
たん（痰）	122
たんききおく（短期記憶）	165
だんさ（段差）	45
たんざい（端座位）	42
たんしんせたい（単身世帯）	12
たんすいかぶつ（炭水化物）	52
たんぱくしつ（たんぱく質）	52
たんまび（単麻痺）	157

ち

ちあの一ぜ（チアノーゼ）	122
ちいき（地域）	18

ちいきふくし（地域福祉）	7
ちいきほうかつけあ（地域包括ケア）	7
ちーむけあ（チームケア）	35
ちえーんすとーくすこきゅう（チェン ス トークス呼吸）	123
ちかく（知覚）	95
ちくごたい（逐語体）	72
ちこつ（恥骨）	86
ちっそく（窒息）	123
ちてきしょうがい（知的障害）	153
ちゃくい（着衣）	55
ちゃくだつ（着脱）	56
ちゅういけっかんだうせいしょうがい （注意欠陥多動性障害）	153
ちゅうかくしょうじょう（中核症状）	144
ちゅうすうしんけい（中枢神経）	96
ちゅうかんせつ（肘関節）	86
ちゅうじ（中耳）	87
ちゅうしんあんてん（中心暗点）	153
ちゅうとかくせい（中途覚醒）	61
ちゅうやぎゃくてん（昼夜逆転）	144
ちょうかく（聴覚）	96,188
ちょうかくしょうがい（聴覚障害）	153
ちょうかんしゅつけつせいだいちょうきん （腸管出血性大腸菌）	160
ちょうききおく（長期記憶）	165
ちょうこうれいしゃかい（超高齢社会）	12
ちょうしんけい（聴神経）	96
ちょうふ（貼布）	139
ちょうふくしょうがい（重複障害）	153
ちょうへいそく（腸閉塞）	106
ちょうりょく（聴力）	96
ちょうろうけいかんえいよう（腸ろう経管 栄養）	136

ちょーくさいん（チョークサイン）	123
ちょくちょう（直腸）	87
ちょくちょうきのうしょうがい（直腸機能 障害）	153
ちりょうしょく（治療食）	136
ちんじゅつきおく（陳述記憶）	165
ちんつうざい（鎮痛剤）	139
ちんもく（沈黙）	39

つ

つかんばんへるにあ（椎間板ヘルニア）	106
ついまひ（対麻痺）	157
つうしょけいさーびす（通所系サービス）	23
つうしょせつ（通所施設）	23
つうふう（痛風）	107
つえほこう（つえ歩行）	45
つかいすててぶくろ（使い捨て手袋）	69

て

ていえいよう（低栄養）	52
ていけつあつ（低血圧）	123
ていけつあつしょう（低血圧症）	107
ていけつとう（低血糖）	123
でいすぼーざぶるぐろーぶ（ディスポーザ ブルグローブ）	70
てきおうきせい（適応機制）	165
てきぎ（適宜）	173
てきべん（摘便）	136
てすり（手すり）	29
てつづききおく（手続き記憶）	165
てのひら（手のひら）	87
でんおんせいなんちょう（伝音性難聴）	154
でんかいしつ（電解質）	52

てんかん	123
てんがん（やく）（点眼（薬））	139
てんじ（点字）	39
てんてきじょうみゃくないちゅうしゃ（点滴静脈内注射）	136
てんてきちゅうしゃ（点滴注射）	136
てんとう（転倒）	45
でんどうくるまいす（電動車いす）	29
てんび（やく）（点鼻（薬））	139
でんぶ（殿部）	87
てんらく（転落）	45

と

どうき（動悸）	123
どうきづけ（動機づけ）	165
どうこう（瞳孔）	87
とうごうしっしょうしょう（統合失調症）	154
とうこつどうみゃく（橈骨動脈）	87
とうしつ（糖質）	52
どうせん（動線）	45
どうちょう（同調）	39
どうちょうあつりょく（同調圧力）	39
とうちょうよう（頭頂葉）	87
とうつう（疼痛）	123
どうによ（導尿）	136
とうによびょう（糖尿病）	107
とうによびょうせいしんけいしょうがい（糖尿病性神経障害）	107
とうによびょうせいじんしょう（糖尿病性腎症）	107
とうによびょうせいもうまくしょう（糖尿病性網膜症）	107

どうみゃく（動脈）	87
どうみゃくこうか（動脈硬化）	107
とくしゅしんだい（特殊寝台）	29
とくしゅしんだいふぞくひん（特殊寝台付属品）	29
とくしゅよくそう（特殊浴槽）	56
とくめい（匿名）	173
どくわ（読話）	39
とけつ（吐血）	123
とこずれ（床ずれ）	107
とこずれぼうしょうぐ（床ずれ防止用具）	30
としか（都市化）	12
とどうふけん（都道府県）	18
とふ（塗布）	139
どもり	154
どらいまうす（ドライマウス）	108
どりよくぎむ（努力義務）	18
とろみ	49

な

ないじ（内耳）	87
ないしゅっけつ（内出血）	124
ないふく（内服）	139
ないふくやく（内服薬）	139
ないぶんぴつきかん（内分泌器官）	96
ないようやく（内用薬）	140
なんこう（軟膏）	140
なんちょう（難聴）	154
なんびょう（難病）	108

に

にーず（ニーズ）	65
にじかんせん（二次感染）	70
にちじょうせいかつどうさ（日常生活動作）	

.....	8
にちないへんどう（日内変動）	76
にゅうしょけいさーびす（入所系サービス）	23
にゅうしょせつ（入所施設）	23
にゅうみんしょうがい（入眠障害）	124
にゅうよく（入浴）	56
にゅうよくほじょようぐ（入浴補助用具）	30
にょうい（尿意）	57
にょうかん（尿管）	88
にょうかんけっせきしょう（尿管結石症）	108
にょうき（尿器）	57
にょうしっきん（尿失禁）	124
にょうどう（尿道）	88
にょうとりぱど（尿取りパッド）	57
にょうへい（尿閉）	124
にょうろかんせんしょう（尿路感染症）	160
にんい（任意）	173
にんげんかんけい（人間関係）	39
にんちきのう（認知機能）	96
にんちしょう（認知症）	144
にんちしょうろうじんはいかいかんちきき （認知症老人徘徊感知機器）	30

ね

ねぐれくと（ネグレクト）	18,190
ねっしょう（熱傷）	108
ねっちゅうしょう（熱中症）	108
ねんきんほけん（年金保険）	18
ねんざ（捻挫）	108

の

のうかすいたい（脳下垂体）	88
---------------	----

のうかん（脳幹）	88
のうけっかんしかん（脳血管疾患）	108
のうけっかんしょうがい（脳血管障害）	108
のうけっせん（脳血栓）	108
のうけっせんしょう（脳血栓症）	109
のうこうそく（脳梗塞）	109
のうざしょう（脳挫傷）	109
のうし（脳死）	109
のうしゅっけつ（脳出血）	109
のうしんけい（脳神経）	96
のうせいまひ（脳性麻痺）	154
のうないしゅっけつ（脳内出血）	109
のうりょく（能力）	173
のーまらいぜーしょん（ノーマライゼーシ ョン）	8
のろういるす（ノロウイルス）	160
のろういるすかんせんしょう（ノロウイル ス感染症）	160
のんれむすいみん（ノンレム睡眠）	61

は

ばーきんそんびょう（パーキンソン病）	109
ばーそなりていしょうがい（パーソナリテ ィ障害）	154
ばーそんせんたーどけあ（パーソンセンタ ードケア）	144
ばーんあうと（バーンアウト）	165
はいえん（肺炎）	109
はいかい（徘徊）	145
はいがい（背臥位）	42
はいかつりょう（肺活量）	96
はいきしゅ（肺気腫）	109
はいけいいんし（背景因子）	26
はいけっかく（肺結核）	110

ばいすていっくのななげんそく (バイステ ィックの7原則)	40
はいせつ (排泄)	57
はいぜん (配膳)	49
ばいたるさいん (バイタルサイン)	77
はいによ (排尿)	58
はいぶ (背部)	88
はいべん (排便)	58
はいようしょうこうぐん (廃用症候群) ...	124
はきけ (吐き気)	124
はくせん (白癬)	110
はくないしょう (白内障)	110
はっかん (発汗)	96
ばっきょ (抜去)	124
はったつしょうがい (発達障害)	154
はつねつ (発熱)	124
はつわ (発話)	40
はなぢ (鼻血)	125
ぱにつくしょうがい (パニック障害)	154
ぱりあふりー (バリアフリー)	8
ばるすおきしめーたー (パルスオキシメー ター)	169
はんざい (半座位)	42
はんしゃせいにようしっくん (反射性尿失 禁)	125
はんしんまひ (半身麻痺)	158
はんしんよく (半身浴)	56
はんそくくうかんむし (半側空間無視) ...	154
はんだんのうりよく (判断能力)	8,191

ひ

びあ・かうんせりんぐ (ピア・カウンセリ ング)	155
びーていー (PT)	34

びーていーえすでいー (PTSD)	155
びーでいーしーえー (PDCA)	65
ひーとしょく (ヒートショック)	125
びーぴーえすでいー (BPSD)	145
ひがいもうそう (被害妄想)	125
ひかそしき (皮下組織)	88
ひきど (引き戸)	46
びくう (鼻腔)	88
びくうないかくたんきゅういん (鼻腔内喀 痰吸引)	136
ひし (皮脂)	96
ひしけつぼうせいしっしん (皮脂欠乏性湿 疹)	110
びしゅつけつ (鼻出血)	125
ひしんばんてきたいど (非審判的態度) ...	40
ひせいきこよう (非正規雇用)	12
ひたい (額)	88
びたみん (ビタミン)	52
ひたん (悲嘆)	63
ひちんじゅつきおく (非陳述記憶)	165
ひっすあみのさん (必須アミノ酸)	52
ひつだん (筆談)	40
ひとめんえきふぜんういるす (ヒト免疫不 全ウイルス)	161
ひなんけいろ (避難経路)	36
ひにようき (泌尿器)	97
ひふ (皮膚)	88
ひほけんしゃ (被保険者)	18
ひまつかんせん (飛沫感染)	70
ひみつほじ (秘密保持)	8
ひやりはっと (ヒヤリハット)	36
ひょうか (評価)	65
びょうげんたい (病原体)	161
びょうしき (病識)	77

ひょうじゅんか（標準化）	8
ひょうじゅんよぼうさく（標準予防策）	70
びょうじょう（病状）	77
ひょうひはくり（表皮剥離）	125
ひよりみかんせん（日和見感染）	161
ひらきど（開き戸）	46
びらん	125
ひんかい（頻回）	173
ひんけつ（貧血）	110
ひんによ（頻尿）	125
ひんぱん（頻繁）	173
ひんみやく（頻脈）	126

ふ

ふぁーらーい（ファアー一位）	43
ふあんかん（不安感）	165
ふえいすしーと（フェイスシート）	72
ふぉーまるけあ（フォーマルケア）	8
ふおんじょうたい（不穏状態）	145
ふかんじょうせつ（不感蒸泄）	97
ふかんぜんまひ（不完全麻痺）	158
ふくあつ（腹圧）	97
ふくあつせいにようしっきん（腹圧性尿失禁）	126
ふくがい（腹臥位）	43
ふくこうかんしんけい（副交感神経）	97
ふくさい（副菜）	49
ふくさよう（副作用）	140
ふくしきき（福祉機器）	30
ふくしきこきゅう（腹式呼吸）	97
ふくしょうぐ（福祉用具）	30
ふくしよく（副食）	49, 192
ふくじん（副腎）	89

ふくじんひしつほるもんざい（副腎皮質ホルモン剤）	136
ふくすい（腹水）	126
ふくつう（腹痛）	126
ふくぶ（腹部）	89
ふくやく（服薬）	140
ふくよう（服用）	140
ふけつこうい（不潔行為）	145
ふけんせいかんせん（不顕性感染）	161
ふしゅ（浮腫）	126
ふずいいうんどう（不随意運動）	97
ふせいみやく（不整脈）	126
ふぜんまひ（不全麻痺）	158
ふっとけあ（フットケア）	46
ふていしゅうそ（不定愁訴）	126
ぶどうとう（ブドウ糖）	52
ふふく（不服）	19
ぶぶんせいしき（部分清拭）	56
ふみん（不眠）	61
ふるえ	126
ふれいる（フレイル）	127
ぶろーかしつご（ブローカ失語）	155
ぶんぴつ（分泌）	97

へ

へいきんじゅみょう（平均寿命）	12
へいこうかんかく（平衡感覚）	97
へいこうきのうしょうがい（平衡機能障害）	155
へいそくせいどうみやくこうかしょう（閉塞性動脈硬化症）	110
へいねつ（平熱）	77
ペーすめーかー（ペースメーカー）	169
ペーちえつとびょう（ペーチェット病）	110

peg (PEG)	137
べんい (便意)	58
べんき (便器)	58
へんけいせいいつかんせつしょう (変形性 膝関節症)	110
べんしっきん (便失禁)	127
へんせい (変性)	173
べんぴ (便秘)	127
へんよう (変容)	173

ほ

ぼうこう (膀胱)	89
ほうしゅう (報酬)	19
ぼうにょう (乏尿)	127
ほうもんけいさいびず (訪問系サービス)	23
ぼーたぶるといれ (ポータブルトイレ)	58
ほきんしゃ (保菌者)	161
ほけん (保険)	19
ほけんきゅうふ (保険給付)	19
ほけんし (保健師)	35
ほけんしゃ (保険者)	19
ほけんりょう (保険料)	19
ほこうき (歩行器)	30
ほこうしょうがい (歩行障害)	110
ほこうほじつえ (歩行補助つえ)	30
ほじ (保持)	166
ほそうぐ (補装具)	30
ほちょうき (補聴器)	40
ほっさ (発作)	127
ほっしん (発疹)	127
ほっせき (発赤)	127
ほっと (HOT)	137
ぼでいめかにくす (ボディメカニクス)	43
ほめおすたしす (ホメオスタシス)	97

ぼらんていあ (ボランティア)	24,193
ほ르몬 (ホルモン)	98

ま

まきづめ (巻き爪)	56
まさつ (摩擦)	46
まっしょうしんけい (末梢神経)	98
まひ (麻痺)	158
まんせい (慢性)	77
まんせいこうまくかけっしゅ (慢性硬膜下 血腫)	145
まんせいへいそくせいはいっかん (慢性 閉塞性肺疾患)	111

み

みかく (味覚)	98
みじたく (身じたく)	56
みずぶくれ (水ぶくれ)	127
みとり (看取り)	63
みねらる (ミネラル)	53
みみあか (耳あか)	56
みみなり (耳鳴り)	127
みゃくはく (脈拍)	98
みらい (味蕾)	98
みんかん (民間)	19

む

むいしき (無意識)	166
むきしつ (無機質)	53
むくみ	128
むこきゅう (無呼吸)	128
むしば (虫歯)	111
むずむずあししょうこうぐん (むずむず脚 症候群)	111

むせこみ（むせ込み）	128
むねやけ（胸やけ）	128
むりよくかん（無力感）	166

め

めたぼりっくしんどろーむ（メタボリック シンдрーム）	111
めちしりんたいせいおうしょくぶどうきゅ うきん（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）	161
めっきん（滅菌）	70
めまい	128
めやに	128
めらとにん（メラトニン）	61
めんえきりよく（免疫力）	70
めんたるへるす（メンタルヘルス）	8

も

もうしたて（申立て）	19
もうそう（妄想）	128
もうまくしきそへんせいしょう（網膜色素 変性症）	111
もうまくはくり（網膜剥離）	128
もうろう（盲ろう）	155
もにたりんぐ（モニタリング）	65
ものわすれ（もの忘れ）	145

や

やくざいたいせい（薬剤耐性）	128
やけど	111
やもう（夜盲）	129

ゆ

ゆにばーさるでざいん（ユニバーサルデザ イン）	9,194
----------------------------	-------

よ

ようせいしょうじょう（陽性症状）	129
ようつい（腰椎）	89
ようつう（腰痛）	129
よか（余暇）	173
よくあつ（抑圧）	174
よくうつ（抑うつ）	145
よくせい（抑制）	174
よくよう（抑揚）	40
よご（予後）	77
よっきゅう（欲求）	166
よっきゅうかいそうせつ（欲求階層説）	166
よっきゅうふまん（欲求不満）	166
よぼう（予防）	36
よぼうせっしゅ（予防接種）	70

ら

らいふさいくる（ライフサイクル）	9
らいふひすとりー（ライフヒストリー）	9
らぼーる（ラポール）	9

り

りえき（利益）	9
りがくりょうほうし（理学療法士）	35
りしょう（離床）	46
りすく（リスク）	36
りすくまねじめんと（リスクマネジメント）	36
りつあん（立案）	65
りつい（立位）	43

りはびりてーしょん（リハビリテーショ ン）	9
りゅうちかてーてる（留置カテーテル）	169
りゅうどうしょく（流動食）	137
りょうしい（良肢位）	43
りようしゃ（利用者）	24
りようしゃしゅたい（利用者主体）	9
りようせい（良性）	77
りょうよう（療養）	77
りよくないしょう（緑内障）	111
りんじゅう（臨終）	63
りんぱ（リンパ）	98
りんぱかん（リンパ管）	98
りんり（倫理）	9
りんりこうりょう（倫理綱領）	10

れ

れいかん（冷汗）	129
れすとれすれっぐすしょうこうぐん（レス トレスレッグス症候群）	112
れすぱいと・けあ（レスパイト・ケア）	10
れびーしょうたいがたにんちしょう（レビ ー小体型認知症）	145
れむすいみん（レム睡眠）	61
れんけい（連携）	35

ろ

ろうあ	155
ろうがん（老眼）	98
ろうし（老視）	98
ろうじんせいひふそうようしょう（老人性 皮膚掻痒症）	112
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん（労 働者災害補償保険）	19

ろうはいぶつ（老廃物）	99
ろーびじょん（ロービジョン）	155
ろっこつ（肋骨）	89
ろむ（ROM）	137,195

わ

わーきんぐめもりー（ワーキングメモリー）	166
わーくらいふばらんす（ワークライフバラ ンス）	10
わきのした（わきの下）	89

検討委員会、編集委員会委員一覧 ※五十音順

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会〉

五十嵐さゆり 福祉人材育成研究所 M&L

(委員長) 白井孝子 東京福祉専門学校

高木憲司 和洋女子大学家政学部

橋本由紀江 国際交流 & 日本語支援 Y

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会（用語集）編集委員会〉

家子敦子 仙台白百合女子大学人間学部

川井太加子 桃山学院大学社会学部

白井孝子 東京福祉専門学校

津久井康明 東京家政大学人文学部（非常勤講師）

東海林初枝 聖和学園短期大学

二渡 努 東北福祉大学総合福祉学部

(事務局) 公益社団法人 日本介護福祉士会
国際介護人材支援チーム

日本の介護を学び、現場で働く外国人のためのWebサイト

にほんごをまなぼう

Support your local,
For our future.



にほんごをまなぼう

CLICK!!



Copyright© The Japan Association of Certified Care Workers All rights reserved.
著作権 © 介護の日本国字会 介護福祉士会

เว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาติที่ศึกษาและทำงานเกี่ยวกับการดูแลรับบาลของญี่ปุ่น

มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ



เนื้อหาที่รวมอยู่ในนี้

- **แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น**
- เป้าหมาย! เพื่อสอบผ่านระดับ N3-
แบบฝึกหัด ข้อสอบย่อย แบบจำลองข้อสอบ
ตรวจสอบสถานะในการเรียน ควบคุมจัดการ
เป้าหมายในการเรียน
- **หนังสือเรียนด้านการดูแลรับบาล**
- ให้บริการในหลายสื่อและหลายภาษา-
"หนังสือเรียนเกี่ยวกับการสอบประเมินทักษะเฉพาะทาง
ด้านการดูแลรับบาล" "ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลรับบาล"
และอื่นๆ ซึ่งจะมีออกมาเรื่อยๆ...
- **ให้ข้อมูลทางด้านโซเชียลมีเดีย**
- แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานด้วยตนเอง-
  **YouTube facebook**
และอื่นๆ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ...

“มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”

เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติที่ศึกษาและทำงานเกี่ยวกับการดูแลรับบาลของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่จำเป็นในสถานรับบาล ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลสูงนั้น คงจะขาดในส่วนของการที่เจ้าตัวมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองไปไม่ได้ “มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ได้ให้บริการสภาพแวดล้อมที่ว่่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่น (ประมาณระดับ N3) และทักษะการดูแลรับบาลขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้แล้ว เรายังให้บริการเกี่ยวกับการรับมือกับข้อสอบต่างๆ เช่น การสอบประเมินทักษะเฉพาะทาง และเป็นแหล่งพูดคุยสื่อสารกัน (สร้างความเชื่อมโยงกัน) ระหว่างผู้ใช้งานอีกด้วย

ลักษณะเด่น 5 ประการ

ฟรี



หากเป็นผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรับบาลของญี่ปุ่น

ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้ฟรี

ผ่านการทดสอบ



ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอบผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น “N3” และสอบผ่านการสอบประเมินทักษะเฉพาะทาง เป็นต้น

การเรียนรู้ด้วยตนเอง



ใช้ระบบการช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถควบคุมจัดการสถานะในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

การดูแลรับบาลของญี่ปุ่น



มีบริการคอนเท้นต์สำหรับเรียนรู้ทักษะการดูแลรับบาลที่จำเป็นต่อใช้ในสถานรับบาลของญี่ปุ่น

แหล่งพูดคุยสื่อสาร



ให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเอง ให้บริการสถานที่ในการแบ่งปันข้อมูล

SHOT!!



URL: <https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/>

にほんごをまなぼう

CLICK!!



The Japan Association of Certified Care Workers
กิจการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลและด้านอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

「外国人のための介護福祉専門用語集」
(令和2年度 介護の日本語学習支援等事業)
令和3(2021)年3月発行
公益社団法人 日本介護福祉士会

