

別紙 1

第 2 4 回精神保健福祉士国家試験の合格基準及び正答について

1 合格基準

次の 2 つの条件を満たした者を合格者とする。

- (1) ア 総得点 163 点に対し、得点 101 点以上の者（総得点の 60% 程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は 1 問 1 点である。）。

イ 試験科目の一部免除を受けた受験者

（精神保健福祉士法施行規則第 6 条）

総得点 80 点に対し、得点 47 点以上の者（総得点の 60% 程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は 1 問 1 点である。）。

- (2) (1) のア又はイを満たした者のうち、(1) のアに該当する者にあつては①から⑯の 16 科目群、イに該当する者にあつては①から⑤の 5 科目群すべてにおいて得点があつた者。

①精神疾患とその治療 ②精神保健の課題と支援 ③精神保健福祉相談援助の基盤 ④精神保健福祉の理論と相談援助の展開 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス、精神障害者の生活支援システム ⑥人体の構造と機能及び疾病 ⑦心理学理論と心理的支援 ⑧社会理論と社会システム ⑨現代社会と福祉 ⑩地域福祉の理論と方法 ⑪福祉行財政と福祉計画 ⑫社会保障 ⑬障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ⑭低所得者に対する支援と生活保護制度 ⑮保健医療サービス ⑯権利擁護と成年後見制度

2 正答

【専門科目】

精神疾患とその治療

問題番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
正 答	1	2	2	5	1	4, 5	2	3	4	1, 4

精神保健の課題と支援

問題番号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
正 答	3	2	3	3, 4	1	2, 4	5	2	3	5

精神保健福祉相談援助の基盤

問題番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
正 答	1	2, 5	4	4	5	5	1	3, 4	2	5
問題番号	31	32	33	34	35					
正 答	1, 3	1	3, 5	2	1					

精神保健福祉の理論と相談援助の展開

問題番号	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
正 答	2	2	4	1	3	5	4	5	3	3
問題番号	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
正 答	4	4	1	2, 3	5	4	4	3, 5	1	2
問題番号	56	57	58	59	60					
正 答	5	4	2	1	2					

精神保健福祉に関する制度とサービス

問題番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
正 答	3, 5	1	5	1	1	4	5	2	3	4	3	2

精神障害者の生活支援システム

問題番号	73	74	75	76	77	78	79	80
正 答	5	1	5	1	3	1	3	2, 4

【社会福祉士・精神保健福祉士共通科目】

人体の構造と機能及び疾病

問題番号	1	2	3	4	5	6	7
正 答	1, 2	3	2	5	4	2	4

心理学理論と心理的支援

問題番号	8	9	10	11	12	13	14
正 答	2	5	4	5	3	4	1

社会理論と社会システム

問題番号	15	16	17	18	19	20	21
正 答	2	1	5	2	4	3	3

現代社会と福祉

問題番号	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
正 答	4	2	2	3	3	3, 4	1	1	4	5

地域福祉の理論と方法

問題番号	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
正 答	3	2	2	1, 4	5	1	4	5	1, 3	3

福祉行財政と福祉計画

問題番号	42	43	44	45	46	47	48
正 答	1	5	1	3	2	5	3

社会保障

問題番号	49	50	51	52	53	54	55
正 答	3	4	1	5	3	2	5

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

問題番号	56	57	58	59	60	61	62
正 答	2	4	1	5	3	2	1

低所得者に対する支援と生活保護制度

問題番号	63	64	65	66	67	68	69
正 答	3	5	5	4	1	5	2

保健医療サービス

問題番号	70	71	72	73	74	75	76
正 答	3	5	5	2	1	2	4

権利擁護と成年後見制度

問題番号	77	78	79	80	81	82	83
正 答	5	4	3	4	2	1	4

第 2 4 回精神保健福祉士国家試験における正答の取扱いについて

2 日目 午前（共通科目） 問題 1

問題 1 加齢に伴う身体の変化に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。

- 1 肺の残気量が増加する。
- 2 拡張期血圧が低下する。
- 3 聴力は低音域から低下する。
- 4 下部食道括約筋の収縮力が増強する。
- 5 膀胱容量が増大する。

採点上の取扱い

選択肢 1 及び選択肢 2 を正答とする。

理由

正しいものを問う問題として、複数の選択肢が正答となるため。