
電子申請届出システム
API連携仕様書

ver2.00

初版：令和 5 年 6 月

改訂：令和 6 年 3 月

厚生労働省老健局

更新履歴

No.	ver.	修正日	修正内容
1	1.00	2023/6/16	初版
2	2.00	2024/3/27	介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の告示（令和5年12月19日厚生労働省告示第331号）に伴う様式番号の修正 ・3-2-1 WEBAPI定義書 46行目に記載されているファイル名の修正 ・3-2-2 WEBAPI定義書 37行目に記載されているファイル名の修正
3			
4			
5			
6			
7			
8		^	
9			
10			

目次

1 .	本書の目的	… 4 ページ
2 .	API連携概要	… 4 ページ
	2.1 連携方式	
	2.2 電子申請届出システムにて提供するAPI一覧	
3 .	API仕様	… 5 ページ
	3.1 API共通仕様	
	3.2 API個別仕様	
4 .	利用にあたっての準備	… 19 ページ
5 .	ファイル連携仕様書全般に関する問合せ先	… 19 ページ

別紙 3-2-1 WEB API定義書（申請届出データ取得API（複数件））

3-2-2 WEB API定義書（申請届出データ取得API（1件））

3-2-3 WEB API定義書（受付結果送付API）

3-2-4 WEB API定義書（申請リスト取得API）

3-2-5 WEB API定義書（申請・届出データ送付API）

1. 本書の目的

本書は、各都道府県及び市区町村において導入している事業所情報を管理するシステム（以下「事業所台帳管理システム」と呼ぶ）において、電子申請届出システムとの申請届出データ等を受受するためのAPI仕様の情報を提供するものである。

2. API連携概要


2.1 連携方式

本APIはJSON-RPC形式を採用する。

リクエスト/レスポンスはJSON形式のみとする。XML形式は提供しない。

電子申請届出システムへのアクセスは、LGWANを経由して行う。

APIの起動は事業所台帳管理システムから行うものとする。



2.2 電子申請届出システムにて提供するAPI一覧

電子申請届出システムにて提供するAPI一覧を以下に示す。

No.	API名称	概要
1	申請届出データ取得API(複数件)	電子申請届出システムから申請届出データのデータを抽出条件に一致した複数件を取得するAPI
2	申請届出データ取得API(1件)	電子申請届出システムから申請届出データのある特定のデータを取得するAPI
3	受付結果送付API	事業所台帳管理システムで更新した受付結果を電子申請届出システムに取り込むAPI
4	申請リスト取得API	申請情報のリストを取得するAPI
5	申請届出データ送付API	事業所台帳管理システムにて処理した申請届出データを電子申請届出システムに送付するAPI

3. API仕様

電子申請届出システムにて提供するAPIの仕様を以下に示す。

3.1 API共通仕様

a) プロトコル

HTTPS

b) ネットワーク

LGWAN環境からのアクセスのみを許可。

c) リクエストヘッダ

項目	値
メソッド	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

d) リクエストパラメータ

各APIのリクエストパラメータを、jsonDataパラメータにまとめて送信。

e) 認証

HTTPリクエストのパラメータに、事業所台帳システムベンダーごとに払い出した固定の文字列を付与。

f) レスポンスのデータ形式

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	データの文字セットをUTF-8とする。 マルチバイト Unicode 文字は¥uXXXXにエスケープする。

g) HTTPステータスコード

コード	メッセージ	詳細
200	OK	レスポンス (Errorも含む)
405	Method Not Allowed	メソッドがPOSTでない場合
その他	-	JSON-RPCのスコープ外のHTTPエラー

h) エラーコード

エラーコード	エラーメッセージ	備考
-32700	Jsonの解析に失敗しました。	Parse error
-32600	送られた内容がJSON-RPC形式ではありません。	Invalid Request
-32601	メソッド名が間違っています。	Method not found
-32602	パラメータに誤りがあります。	Invalid params
-32603	例外が発生しました。	Internal error
-32000~-32099	カスタムエラー	Server error

3.2 API個別仕様

(1) 申請届出データ取得API（複数件）

電子申請届出システムから申請届出データのデータを抽出条件に一致した複数件を取得する。

一度に取得できる件数は100件まで。

※抽出結果が100件を超える場合は、再リクエストするまでの間に、申請届出データが更新されてデータ取得ができないケースも考えられることから、該当件数を確認して、100件を超えないよう「申請日時（From）」-「申請日時（To）」で、余裕を持たせた件数となるようお願いいたします。

以下に記載のリクエスト・レスポンス項目に関するデータ形式等、項目値等の詳細は、3-2-1 WEBAPI定義書を参照のこと。

a) リクエストURL

<https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoMultiple.php>

b) リクエストパラメータ

名称	パラメータ	説明	値	必須
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョンを指定。	"2.0"固定	○
ID	ID	リクエストを識別する番号を指定（レスポンス時に指定されたのと同じ番号を返却）。	"1"固定	○
メソッド	method	処理を行うメソッド名を記載。	"multiple"固定	○
パラメータ	param	パラメータを記載するオブジェクト。		○
アクセスキー	AccessKey	事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列を指定。		○
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	データを抽出する指定権者の属性を指定。	1：都道府県コード 2：地方公共団体コード 3：保険者コード	○
都道府県コード	PrefCd	申請届出先コードフラグで『1』を選択した場合、対象指定権者の都道府県コードを指定。	都道府県コード（2桁）	
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	申請届出先コードフラグで『2』を選択した場合、対象指定権者の地方公共団体コードを指定。	全国地方公共団体コード（6桁）	
保険者コード	InsurerCd	申請届出先コードフラグで『3』を選択した場合、対象指定権者の保険者番号を指定。	保険者番号（6桁）	
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	抽出する電子申請届出システムの介護保険事業所番号を指定。	介護保険事業所番号（10桁）	
インターフェースID	InterfaceId	抽出する電子申請届出システムのインターフェースIDを指定。	インターフェースID（4桁） （1010～4040）	
ステータス	Status	抽出する電子申請届出システムの申請届出ステータスを指定。	3：受付中 4：受付済	○
申請日時（From）	ReportDateFrom	申請日時の開始日を指定。	yyyyMMddHHmmssの形式で指定。	○
申請日時（To）	ReportDateTo	申請日時の終了日を指定。	yyyyMMddHHmmssの形式で指定	○

※サンプルリクエスト

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "method": "multiple",
  "param": {
    "AccessKey": "xxxxxxxxxx",
    "ReportCdFlag": "1",
    "PrefCd": "01",
    "CareOfficeNum": "0100000000",
    "InterfaceId": "1010",
    "Status": "3",
    "ReportDateFrom": "20230101000000",
    "ReportDateTo": "20230130000000"
  }
}
```

c) 正常時のレスポンス

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	共通仕様を参照のこと。

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。
リクエスト結果	result	リクエスト結果を格納。
該当件数	TotalCount	抽出条件に一致する件数。
申請届出データ	ReportInfoData	抽出した申請届出データを配列形式で格納。
申請届出データ 本体		※1

※1：インターフェース項目定義資料内にある「02_電子申請届出システム_外部インターフェース一覧_【バージョン】.xlsx」の「外部インターフェース一覧」に対応するExcelファイルの階層で値を格納。【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。

なお、APIで送られる申請届出データは、以下のルールに則って作成されています。

・「文字型（H列）」には、「文字列」と「数値」の2種類があるが、JSONファイルに出力時は「数値」も文字列の扱いとして" "ダブルクォーテーションで囲って出力を形式を統一している。ユーザーが画面入力時は、数値チェックを実施し、入力した値（「001」、「1」等）のまま出力している。

・「必須/任意（O列）」について、「○：必須」の場合又は「●：条件つき必須」で条件が合致した場合、ユーザーが画面入力した値又はコード値（N列）が出力される。ただし、「従業員の職種・員数」の項目は、ユーザーが画面入力しなかった場合（空欄状態）に、初期値として、「0」又は「0.0」を出力している。「△：任意」又は「●：条件つき必須」で条件が合致しない場合、ユーザーが画面入力しなかった項目は、項目自体が出力されない。

※サンプルレスポンス（居宅施設_様式1の場合）

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "result": {
    "TotalCount": "123",
    "ReportInfoData": [
      {
        "ReportNum": "A000000001",
        "ReportHistoryNum": "1",
        "ReportPrefCd": "01",
        "ReportLocalGovmentCd": "",
        "ReportInsurerNum": "",
        "InterfaceId": "1010",
        "VerInterface": "ver1.10",
        "ReportDate": "20230104123400",
        "ReportStatus": "3",
        "RequestFormKyotakushisetsu010": {
          "VerInfoRequestForm": "ver1",
          "Applicant": {
            :
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

インターフェース
項目定義の内容

d) エラー時のレスポンス

名称	フィールド	説明	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。	
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。 リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返却。	
エラー	error	エラーオブジェクト	
	エラーコード	errorCode	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。
	エラーメッセージ	errorMessage	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。

※エラー時のサンプルレスポンス

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "error": {
    "errorCode": "-32602",
    "errorMessage": "パラメータに誤りがあります。"
  }
}

```

(2) 申請届出データ取得API (1件)

電子申請届出システムから申請届出データのある特定のデータを取得。

※進達等により特定のデータのみを取得する場合に利用することを想定

以下に記載のリクエスト・レスポンス項目に関するデータ形式等、項目値等の詳細は、3-2-2 WEBAPI定義書を参照のこと。

a) リクエストURL

<https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoSingle.php>

b) リクエストパラメータ

名称	パラメータ	説明	値	必須
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョンを指定。	"2.0"固定	○
ID	ID	リクエストを識別する番号を指定 (レスポンス時に指定されたのと同じ番号を返却)。	"1"固定	○
メソッド	method	処理を行うメソッド名を記載。	"single"固定	○
パラメータ	param	パラメータを記載するオブジェクト。		○
アクセスキー	AccessKey	事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列を指定。		○
申請届出番号	ReportNum	取得したい申請届出データに紐づく申請届出番号を指定。	申請届出番号 (10桁)	○

※サンプルリクエスト

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "method": "single",
  "param": {
    "AccessKey": "xxxxxxxxxx",
    "ReportNum": "Axxxxxxxxx",
  }
}
```

c) 正常時のレスポンス

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	共通仕様を参照のこと。

名称	フィールド	説明	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。	
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。	
リクエスト結果	result	リクエスト結果を格納。 リクエストパラメータに該当するデータがない場合は空を返却。	
	申請届出データ	ReportInfoData	抽出した申請届出データを配列形式で格納。
	申請届出データ 本体		※1 ※2

※1：インターフェース項目定義資料内にある「02_電子申請届出システム_外部インターフェース一覧_【バージョン】.xlsx」の「外部インターフェース一覧」に対応するExcelファイルの階層で値を格納。【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。

なお、APIで送られる申請届出データは、以下のルールに則って作成されています。

・「文字型（H列）」には、「文字列」と「数値」の2種類があるが、JSONファイルに出力時は「数値」も文字列の扱いとして"ダブルクォーテーションで囲って出力を形式を統一している。ユーザーが画面入力時は、数値チェックを実施し、入力した値（「001」、「1」等）のまま出力している。

・「必須/任意（O列）」について、「○：必須」の場合又は「●：条件つき必須」で条件が合致した場合、ユーザーが画面入力した値又はコード値（N列）が出力される。ただし、「従業員の職種・員数」の項目は、ユーザーが画面入力しなかった場合（空欄状態）に、初期値として、「0」又は「0.0」を出力している。「△：任意」又は「●：条件つき必須」で条件が合致しない場合、ユーザーが画面入力しなかった項目は、項目自体が出力されない。

※2：送信される申請届出データは、電子申請届出システムの申請届出ステータスが『3（受付中）』もしくは『4（受付済）』のデータとなります。

※サンプルレスポンス（居宅施設_様式1の場合）

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "result": {
    "ReportInfoData": [
      {
        "ReportNum": "A000000001",
        "ReportHistoryNum": "1",
        "ReportPrefCd": "01",
        "ReportLocalGovernmentCd": "",
        "ReportInsurerNum": "",
        "InterfaceId": "1010",
        "VerInterface": "ver1.10",
        "ReportDate": "20230104123400",
        "ReportStatus": "3",
        "RequestFormKyotakushisetsu010": {
          "VerInfoRequestForm": "ver1",
          "Applicant": {
            :
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

← インターフェース
項目定義の内容

d) エラー時のレスポンス

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。 リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返却。
エラー	error	エラーオブジェクト
エラーコード	errorCode	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。
エラーメッセージ	errorMessage	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。

※エラー時のサンプルレスポンス

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "error": {
    "errorCode": "-32602",
    "errorMessage": "パラメータに誤りがあります。"
  }
}
```

(3) 受付結果送付API

事業所台帳管理システムで更新した受付結果を電子申請届出システムに送信します。

一度に送信できる件数は100件までです。

以下に記載のリクエスト・レスポンス項目に関するデータ形式等、項目値等の詳細は、3-2-3 WEBAPI定義書を参照のこと。

a) リクエストURL

<https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/putReceiptResultInfo.php>


b) リクエストパラメータ

名称	パラメータ	説明	値	必須
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョンを指定。	"2.0"固定	○
ID	ID	リクエストを識別する番号を指定（レスポンス時に指定されたのと同じ番号を返却）。	"1"固定	○
メソッド	method	処理を行うメソッド名を記載。	"update"固定	○
パラメータ	param	パラメータを記載するオブジェクト。		○
アクセスキー	AccessKey	事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列を指定。		○
申請届出受付データ	ReceiptInfoData	送付する申請届出受付データを記載するオブジェクト。		○
受付結果データ本体		※1		○

※1：「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9000（申請届出受付取込）_【バージョン】.xlsx」に対応した階層で値を格納。
【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。

サンプルリクエスト (居宅施設_様式1の場合)

```
{
  {
    "jsonrpc": "2.0",
    "ID": "1",
    "method": "update",
    "param": {
      "AccessKey": "xxxxxxxxxx",
      "ReceiptInfoData": [
        {
          "ReportNum": "Axxxxxxxx",
          "ReportHistoryNum": "1",
          "InterfaceId": "1010",
          "VerInterface": "ver1.01",
          "ReportInfo": [
            {
              "CareOfficeNum": "1300000000",
              "DesignationDate": "20230401",
              "PersonnelChangeDate": "",
              "ExpirationDate": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```



インターフェース
項目定義の内容

c) 正常時のレスポンス

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	共通仕様を参照のこと。

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。
リクエスト結果	result	『1』を返却。

※サンプルレスポンス

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "result": "1"
}
```

d) エラー時のレスポンス

名称	フィールド	説明	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。	
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。 リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返却。	
エラー	error	エラーオブジェクト	
	エラーコード	errorCode	共通仕様を参照のこと。
	エラーメッセージ	errorMessage	共通仕様を参照のこと。

※エラー時のサンプルレスポンス

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "error": {
    "errorCode": "-32602",
    "errorMessage": "パラメータに誤りがあります。"
  }
}
```

(4)申請リスト取得API

電子申請届出システムから申請情報のリストを取得。

一度に取得できる件数は100件まで。

※抽出結果が100件を超える場合は、再リクエストするまでの間に、申請届出データが更新されてデータ取得ができないケースも考えられることから、該当件数を確認して、100件を超えないよう「申請日時（From）」-「申請日時（To）」で、余裕を持たせた件数となるようお願いします。

以下に記載のリクエスト・レスポンス項目に関するデータ形式等、項目値等の詳細は、3-2-4 WEBAPI定義書を参照のこと。

a) リクエストURL

<https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoList.php>

b) リクエストパラメータ

名称	パラメータ	説明	値	必須
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョンを指定。	"2.0"固定	○
ID	ID	リクエストを識別する番号を指定（レスポンス時に指定されたのと同じ番号を返却）。	"1"固定	○
メソッド	method	処理を行うメソッド名を記載。	"list"固定	○
パラメータ	param	パラメータを記載するオブジェクト。		○
アクセスキー	AccessKey	事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列を指定。		○
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	データを抽出する指定権者の属性を指定。	1：都道府県コード 2：地方公共団体コード 3：保険者コード	○
都道府県コード	PrefCd	申請届出先コードフラグで『1』を選択した場合、対象指定権者の都道府県コードを指定。	都道府県コード（2桁）	
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	申請届出先コードフラグで『2』を選択した場合、対象指定権者の地方公共団体コードを指定。	全国地方公共団体コード（6桁）	
保険者コード	InsurerCd	申請届出先コードフラグで『3』を選択した場合、対象指定権者の保険者番号を指定。	保険者番号（6桁）	
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	抽出する電子申請届出システムの介護保険事業所番号を指定。	介護保険事業所番号（10桁）	
インターフェースID	InterfaceId	抽出する電子申請届出システムのインターフェースIDを指定。	インターフェースID（4桁） (1010～4040)	
ステータス	Status	抽出する申請届出のステータスを指定。	3：受付中 4：受付済	○
申請日時（From）	ReportDateFrom	申請日時の開始日を指定。	yyyyMMddHHmmssの形式で指定。	○
申請日時（To）	ReportDateTo	申請日時の終了日を指定。	yyyyMMddHHmmssの形式で指定。	○

※サンプルリクエスト

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "ID": "1",  
  "method": "list",  
  "param": {  
    "AccessKey": "xxxxxxxxxx",  
    "ReportCdFlag": "1",  
    "PrefCd": "01",  
    "CareOfficeNum": "0100000000",  
    "InterfaceId": "1010",  
    "Status": "3",  
    "ReportDateFrom": "20230101000000",  
    "ReportDateTo": "20230130000000",  
  }  
}
```


c) 正常時のレスポンス

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	共通仕様を参照のこと。

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。
リクエスト結果	result	リクエスト結果を格納。
該当件数	TotalCount	抽出条件に一致する件数。
申請届出リスト	ReportInfoDataList	抽出した申請届出リストを配列形式で格納。
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	指定権者の属性を格納。
都道府県コード	PrefCd	申請届出先コードフラグが『1』の場合、対象指定権者の都道府県コードを格納。
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	申請届出先コードフラグが『2』の場合、対象指定権者の地方公共団体コードを格納。
保険者コード	InsurerCd	申請届出先コードフラグが『3』の場合、対象指定権者の保険者番号を格納。
サービス分類	ServiceSection	対象申請届出のサービス分類を格納。
ステータス	Status	対象申請届出の申請届出ステータスを格納。
法人名	CorporateName	対象申請届出の法人名を格納。
介護事業所番号	CareOfficeNum	対象申請届出の介護事業所番号を格納。
介護事業所名	CareOfficeName	対象申請届出の介護事業所名を格納。
インターフェースID	InterfaceId	対象申請届出のインターフェースIDを格納。
申請届出番号	ReportNum	対象申請届出の申請届出番号を格納。
申請届出履歴番号	ReportHistoryNum	対象申請届出の申請届出履歴番号を格納。
申請届出日時	ReportDate	申請届出日時をyyyyMMddHHmmss形式で格納。

※サンプルレスポンス

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "result": {
    "TotalCount": "123",
    "ReportInfoDataList": [
      {
        "ReportCdFlag": "1",
        "PrefCd": "01",
        "LocalGovernmentCd": "012025",
        "InsurerCd": "012021",
        "ServiceSection": "1",
        "Status": "3",
        "CorporateName": "××法人",
        "CareOfficeNum": "0100000000",
        "CareOfficeName": "〇〇事業所",
        "InterfaceId": "1010",
        "ReportNum": "A000000001",
        "ReportHistoryNum": "1",
        "ReportDate": "20230104123400",
      }
    ]
  }
}
```

d) エラー時のレスポンス

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。 リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返却。
エラー	error	エラーオブジェクト
	エラーコード	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。
	エラーメッセージ	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。

※エラー時のサンプルレスポンス

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "error": {
    "errorCode": "-32602",
    "errorMessage": "パラメータに誤りがあります。"
  }
}
```

(5)申請届出データ送付API

電子申請届出システムにて処理した申請届出データを送付。

一度に送付できる件数は10件まで。

以下に記載のリクエスト・レスポンス項目に関するデータ形式等、項目値等の詳細は、3-2-5 WEBAPI定義書を参照のこと。

a) リクエストURL

<https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/getPresetData.php>

b) リクエストパラメータ

名称	パラメータ	説明	値	必須
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョンを指定。	"2.0"固定	○
ID	ID	リクエストを識別する番号を指定（レスポンス時に指定されたのと同じ番号を返却）。	"1"固定	○
メソッド	method	処理を行うメソッド名を記載。	"preset"固定	○
パラメータ	param	パラメータを記載するオブジェクト。		○
アクセスキー	AccessKey	事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列を指定。		○
都道府県コード	PrefCd	送付する申請届出データの都道府県コードを指定。	都道府県コード（2桁）	○
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	送付する申請届出データの地方公共団体コードを指定。	全国地方公共団体コード（6桁）	○
保険者コード	InsurerCd	送付する申請届出データの保険者コードを指定。	保険者番号（6桁）	○
プリセットデータ	PresetData	送付する申請届出データを記載するオブジェクト。（事業所単位で最大10件）		○
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	送付する申請届出データの介護保険事業所番号を指定。	介護保険事業所番号（10桁）	○
データ	Data	送付する申請届出データを記載するオブジェクト。（サービス分類単位で最大4件）		○
プリセットデータ本体		※1		○

※1：インターフェース項目定義資料内にある「02_電子申請届出システム_外部インターフェース一覧_【バージョン】.xlsx」の「外部インターフェース一覧」に対応するExcelファイルの階層で値を設定します。【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。


なお、APIで送るプリセットデータは、以下のルールに則って作成する必要があります。

・「文字型（H列）」には、「文字列」と「数値」の2種類があるが、JSONファイルに出力時は「数値」も文字列の扱いとして" "ダブルクォーテーションで囲って出力を形式を統一している。ユーザーが画面入力時は、数値チェックを実施し、入力した値（「001」、「1」等）のまま出力している。

・「必須/任意（O列）」について、「○：必須」の場合又は「●：条件つき必須」で条件が合致した場合、ユーザーが画面入力した値又はコード値（N列）が出力される。ただし、「従業者の職種・員数」の項目は、ユーザーが画面入力なかった場合（空欄状態）に、初期値として、「0」又は「0.0」を出力している。「△：任意」又は「●：条件つき必須」で条件が合致しない場合、ユーザーが画面入力なかった項目は、項目自体が出力されない。

※サンプルリクエスト

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "ID": "1",
  "method": "preset",
  "param": {
    "AccessKey": "xxxxxxxxxx",
    "PrefCd": "01",
    "LocalGovernmentCd": "012025",
    "InsurerCd": "012021",
    "PresetData": [
      {
        "CareOfficeNum": "0100000000",
        "Data": [
          {
            "InterfaceId": "9010",
            "VerInterface": "ver1.00",
            "ReportDate": "20230104123400",
            "RequestFormKyotakushisetsu010": {
              "Applicant": {
                :
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



c) 正常時のレスポンス

項目	値	説明
MIMEタイプ	application/json	JSON形式のデータを返却。
文字セット	utf-8	共通仕様を参照のこと。

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。
リクエスト結果	result	『1』を返却。

※サンプルレスポンス

```
[
  {
    "jsonrpc": "2.0",
    "ID": "1",
    "result": "1"
  }
]
```

d) エラー時のレスポンス

名称	フィールド	説明
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	JSON-RPCの対象バージョン。
ID	ID	レスポンスに対応するリクエストID。 リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返却。
エラー	error	エラーオブジェクト
	エラーコード	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。
	エラーメッセージ	3.1 API共通仕様 h) エラーコードを参照のこと。

※エラー時のサンプルレスポンス

```
[
  {
    "jsonrpc": "2.0",
    "ID": "1",
    "error": {
      "errorCode": "-32602",
      "errorMessage": "パラメータに誤りがあります。"
    }
  }
]
```

4. 利用にあたっての準備

(1) アクセスキーの払い出しについて

APIのご利用にあたっては、利用ベンダ単位での登録が必要となる。

「5. ファイル連携仕様書全般に関する問合せ先」に従ってアクセスキーの払い出し依頼のメールを問い合わせること。

問合せ受領後、電子申請届出システムへの登録を行った後、「開発用ヘルプデスク」よりメールにてアクセスキーの返却を行う。

(2) 連携テストについて

開発時の疎通確認、及び、連結テストを提供する。疎通先は電子申請届出システムの検証環境となる。

「5. ファイル連携仕様書全般に関する問合せ先」に従って連携テストの要望を問い合わせること。その際に、実施想定期間、接続元IP情報、個別のデータ要件の有無（※）についてを、記載すること。

※連結テスト時のデータは標準的なサンプルデータの提供を予定しています。

テストに際した個別のデータ要件がある場合は対応可否含め、相談の上対応となります。

なお、連携テストの連絡については、標準的なサンプルデータで充足する場合は、実施想定期間の2週間前までに連絡すること。

個別のデータ要件がある場合は、実施想定期間の1か月前までに連絡すること。

5. ファイル連携仕様書全般に関する問合せ先

本API連携仕様書に対する質問及びテストなどの問合せ、またアクセスキーの払い出し依頼は、厚生労働省の委託先である、電子申請届出システム運用保守事業者の「開発用ヘルプデスク」にて受付を行う。以下の宛先へのメールにて問い合わせをすること。

開発用ヘルプデスク宛先：helpdesk_dev@kaigokensaku.mhlw.go.jp

また、問合せの際は、以下の内容に沿って記載をすること。

件名： 【電子申請届出】API連携の問い合わせ	
本文：	
所属情報	・・・問合せ元の会社名、所属組織などの情報
担当者名	・・・問合せの主担当様。返信メールの宛名に使用
返信用メールアドレス	・・・返信メールの宛先に使用
お問い合わせ内容	・・・お問い合わせ内容を記載

3-2-1	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称		
			申請届出データ取得API（複数件）		

概要説明	共通仕様				
電子申請届出システムから申請届出データのデータを抽出条件に一致した複数件を取得するAPI 抽出条件に応じた申請届出データを送信します。 一度に取得できる件数は100件までです。	リクエストURL	https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoMultiple.php			
	プロトコル	HTTPS	HTTPステータスコード	200	正常
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	ド	200以外	エラー終了
	フォーマット	JSON			
	文字コード	UTF-8			
	取得件数上限	100件			

HTTPリクエストヘッダー						
項目	キー	リソース名	データ等			備考
			データ	桁数	必須	
メソッド		Method	POST		○	POST固定
コンテンツタイプ		Content-Type	application/x-www-form-urlencoded		○	
コンテンツレングス		Content-Length			○	

HTTPリクエスト												
項目	リソース名	データ形式等								項目値		備考
		文字型	文字種	桁数（文字数、整数桁）	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	○				2.0	
ID	ID	数値	半角数字	1		固定	○				1	
メソッド	method	文字列	半角英字	8		固定	○				multiple	
パラメータ	param	-	-	-	-	-	○					
アクセスキー	AccessKey	文字列	半角英数字	10		固定	○					事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	文字列	半角数字	1		固定	○				1：都道府県コード 2：地方公共団体コード 3：保険者コード	
都道府県コード	PrefCd	文字列	半角数字	2		固定	●					申請届出先コードフラグが『1』の場合必須
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	文字列	半角数字	6		固定	●					申請届出先コードフラグが『2』の場合必須
保険者コード	InsurerCd	文字列	半角数字	6		固定	●					申請届出先コードフラグが『3』の場合必須
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	文字列	半角英数字	10		固定	-	-	-	-		
インターフェースID	InterfaceId	文字列	半角数字	4		固定	-	-	-	-		
ステータス	Status	数値	半角数字	1		固定	○				3：受付中 4：受付済	
申請日時（From）	ReportDateFrom	数値	半角数字	14		固定	○					yyyyMMddHHmmss
申請日時（To）	ReportDateTo	数値	半角数字	14		固定	○					yyyyMMddHHmmss

3-2-1	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称			
			申請届出データ取得API（複数件）			

HTTPレスポンス

項目		データ形式等									項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数（文字数、整数桁）	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	—	—	—	—	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	4		可変	—	—	—	—	1	リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返す
リクエスト結果	result	—	—	—	—	—	—	—	—	—		正常時のみ
該当件数	TotalCount	数値	半角数字	10		可変	—	—	—	—		
申請届出データ	ReportInfoData	—	—	—	—	—	—	○	○	100		データがない場合は空の配列を返す
インターフェース項目定義資料「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF1010（居宅施設_様1-1）_【バージョン】.xlsx」～「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF4040（総合事業_様3-5）_【バージョン】.xlsx」を参照 ※【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。												
エラー	error	—	—				—	—	—	—		異常時のみ
エラーコード	errorCode	文字列	半角数字記号	6		固定	—	—	—	—		共通仕様参照
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	全角	2000		可変	—	—	—	—		共通仕様参照

3-2-2	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称		
			申請届出データ取得API（1件）		

概要説明	共通仕様				
電子申請届出システムから申請届出データのある特定のデータを取得するAPI ※進捗の場合に利用を想定 一度に取得できる件数は1件までです。	リクエストURL	https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoSingle.php			
	プロトコル	HTTPS	HTTPステータス	200	正常
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	コード	200以外	エラー終了
	フォーマット	JSON			
	文字コード	UTF-8			
	取得件数上限	1件			

HTTPリクエストヘッダー					
項目	リソース名		データ等		備考
キー		データ	桁数	必須	
メソッド	Method	POST		○	POST固定
コンテンツタイプ	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded		○	
コンテンツ長	Content-Length			○	

HTTPリクエスト												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	○	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	1		固定	○	-	-	-	1	
メソッド	method	文字列	半角英字	6		固定	○	-	-	-	single	
パラメータ	param	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
アクセスキー	AccessKey	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列
申請届出番号	ReportNum	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		

HTTPレスポンス												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	-	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	4		可変	-	-	-	-	1	リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返す
リクエスト結果	result	-	-	-	-	-	-	-	-	-		正常時のみ（リクエストパラメータに該当するデータがない場合は空を返す）
申請届出データ	ReportInfoData	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
インターフェース項目定義資料「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF1010（居宅施設_様1-1）_【バージョン】.xlsx」～「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF4040（総合事業_様3-5）_【バージョン】.xlsx」を参照 ※【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。												
エラー	error	-	-				-	-	-	-		異常時のみ
エラーコード	errorCode	文字列	半角数字記号	6		固定	-	-	-	-		共通仕様参照
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	全角	2000		可変	-	-	-	-		共通仕様参照

3-2-3	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称		
			受付結果送付API		

概要説明	共通仕様				
事業所台帳管理システムで更新した受付結果を電子申請届出システムに取り込むAPI 電子申請届出システムにて発番した申請届出番号と申請届出履歴番号をキーにして、事業所台帳管理システムで更新した受付結果情報を電子申請届出システムに取り込みます。 一度に取り込める受付結果は100件までです。	リクエストURL	https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/putReceiptResultInfo.php			
	プロトコル	HTTPS	HTTPステータス	200	正常
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	コード	200以外	エラー終了
	フォーマット	JSON			
	文字コード	UTF-8			
	送信件数上限	100件			

HTTPリクエストヘッダー						
項目	キー	リソース名	データ等	桁数	必須	備考
			データ			
メソッド		Method	POST		○	POST固定
コンテンツタイプ		Content-Type	application/x-www-form-urlencoded		○	
コンテンツレングス		Content-Length			○	

HTTPリクエスト												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	○	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	3		固定	○	-	-	-	1	
メソッド	method	文字列	半角英数字	6		固定	○	-	-	-	update	
パラメータ	param	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
アクセスキー	AccessKey	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列
申請届出受付データ	ReceiptInfoData	-	-	-	-	-	-	○	-	100		
「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9000(申請届出受付取込)_[バージョン].xlsx」を参照 ※【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。												

HTTPレスポンス												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	-	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	4		可変	-	-	-	-		リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返す
リクエスト結果	result	数値	半角数字	1		固定	-	-	-	-	1: 正常	正常時のみ
エラー	error	-	-	-	-	-	-	-	-	-		異常時のみ
エラーコード	errorCode	文字列	半角数字記号	6		固定	-	-	-	-		共通仕様参照
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	全角	2000		可変	-	-	-	-		共通仕様参照

3-2-4	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称		
			申請リスト取得API		

概要説明	共通仕様				
申請情報のリストを取得するAPI 一度に取得できる件数は100件までです。	リクエストURL	https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/getReportInfoList.php			
	プロトコル	HTTPS	HTTPステータス	200	正常
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	コード	200以外	エラー終了
	フォーマット	JSON			
	文字コード	UTF-8			
	取得件数上限	100件			

HTTPリクエストヘッダー					
項目	データ等		備考		
キー	リソース名	データ	桁数	必須	
メソッド	Method	POST		○	POST固定
コンテンツタイプ	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded		○	
コンテンツ長さ	Content-Length			○	

HTTPリクエスト													
項目		データ形式等									項目値		備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード		
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	○	-	-	-	2.0		
ID	ID	数値	半角数字	1		固定	○	-	-	-	1		
メソッド	method	文字列	半角英数字	4		固定	○	-	-	-	list		
パラメータ	param	-	-	-	-	-	○	-	-	-			
アクセスキー	AccessKey	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列	
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	数値	半角英数字	1		固定	○	-	-	-	1: 都道府県コード 2: 地方公共団体コード 3: 保険者コード		
都道府県コード	PrefCd	文字列	半角数字	2		固定	●	-	-	-		申請届出先コードフラグが『1』の場合必須	
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	文字列	半角数字	6		固定	●	-	-	-		申請届出先コードフラグが『2』の場合必須	
保険者コード	InsurerCd	文字列	半角数字	6		固定	●	-	-	-		申請届出先コードフラグが『3』の場合必須	
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	文字列	半角英数字	10		固定	-	-	-	-			
インターフェースID	InterfaceId	文字列	半角数字	4		固定	-	-	-	-			
ステータス	Status	数値	半角数字	1		固定	○	-	-	-	3: 受付中 4: 受付済		
申請日時 (From)	ReportDateFrom	数値	半角数字	14		固定	○	-	-	-		yyyyMMddHHmmss	
申請日時 (To)	ReportDateTo	数値	半角数字	14		固定	○	-	-	-		yyyyMMddHHmmss	

3-2-4	WEB API定義書	電子申請届出システム										名称	
		申請リスト取得API											
HTTPレスポンス													
項目		データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード		
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	文字列	半角数字	3	1	固定	-	-	-	-	2.0		
ID	ID	文字列	半角数字	4		可変	-	-	-	-	1	リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返す	
リクエスト結果	result	-	-	-	-	-	-	-	-	-		正常時のみ	
該当件数	TotalCount	文字列	半角数字	10		可変	-	-	-	-			
申請届出リスト	ReportInfoDataList	-	-	-	-	-	-	○	○	100		データがない場合は空の配列を返す	
申請届出先コードフラグ	ReportCdFlag	文字列	半角英数字	1		固定	-	-	-	-	1: 都道府県コード 2: 地方公共団体コード 3: 保険者コード		
都道府県コード	PrefCd	文字列	半角数字	2		固定	-	-	-	-	都道府県コード		
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	文字列	半角数字	6		固定	-	-	-	-	団体コード又は一部事務組合等コード		
保険者コード	InsurerCd	文字列	半角数字	6		固定	-	-	-	-	保険者番号又は「000000」		
サービス分類	ServiceSection	文字列	半角数字	1		固定	-	-	-	-	1: 居宅施設 2: 地域密着型 3: 基準該当 4: 総合事業		
ステータス	Status	文字列	半角数字	1		固定	-	-	-	-			
法人名	CorporateName	文字列	全角	255		固定	-	-	-	-			
介護事業所番号	CareOfficeNum	文字列	半角数字	10		固定	-	-	-	-			
介護事業所名	CareOfficeName	文字列	全角	255		固定	-	-	-	-			
インターフェースID	InterfaceId	文字列	半角数字	4		固定	-	-	-	-			
申請届出番号	ReportNum	文字列	半角英数字	10		固定	-	-	-	-			
申請届出履歴番号	ReportHistoryNum	文字列	半角数字	3		固定	-	-	-	-			
申請届出日時	ReportDate	文字列	半角数字	14	-	固定	-	-	-	-		yyyyMMddHHmmss	
エラー	error	-	-	-	-	-	-	-	-	-		異常時のみ	
エラーコード	errorCode	文字列	半角数字記号	6		固定	-	-	-	-		共通仕様参照	
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	全角	2000		可変	-	-	-	-		共通仕様参照	

3-2-5	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称		
			申請・届出データ送付API		

概要説明	共通仕様				
電子申請届出システムへ新規指定等の申請・届出データを送付するAPI 一度に送信できる件数は10件までです。	リクエストURL	https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/getPresetData.php			
	プロトコル	HTTPS	HTTPステータス	200	正常
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	コード	200以外	エラー終了
	フォーマット	JSON			
	文字コード	UTF-8			
	送信件数上限	10件			

HTTPリクエストヘッダー					
項目	データ等		備考		
キー	リソース名	データ	桁数	必須	
メソッド	Method	POST		○	POST固定
コンテンツタイプ	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded		○	
コンテンツ長	Content-Length			○	

HTTPリクエスト												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	○	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	1		固定	○	-	-	-	1	
メソッド	method	文字列	半角英数字	6		固定	○	-	-	-	preset	
パラメータ	param	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
アクセスキー	AccessKey	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		事業所台帳管理システムベンダーごとに払い出した文字列
都道府県コード	PrefCd	文字列	半角数字	2		固定	○	-	-	-		
地方公共団体コード	LocalGovernmentCd	文字列	半角数字	6		固定	○	-	-	-		
保険者コード	InsurerCd	文字列	半角数字	6		固定	○	-	-	-		
プリセットデータ	PresetData	-	-	-	-	-	-	○	-	10		
介護保険事業所番号	CareOfficeNum	文字列	半角英数字	10		固定	○	-	-	-		
データ	Data	-	-	-	-	-	-	○	-	4		
様式・付表のリクエスト値はインターフェース項目定義資料「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9010(居宅施設)_[バージョン].xlsx」、「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9030(地域密着)_[バージョン].xlsx」、「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9050(基準該当)_[バージョン].xlsx」、「03_電子申請届出システム_外部インターフェース項目定義_IF9070(総合事業)_[バージョン].xlsx」を参照 ※【バージョン】にはドキュメントバージョンが設定されます。												

HTTPレスポンス												
項目	データ形式等										項目値	備考
名称	リソース名	文字型	文字種	桁数(文字数、整数桁)	小数点以下桁数	可変/固定	必須/任意	配列	繰返し有無	繰返し上限	コード	
JSON-RPCバージョン	jsonrpc	数値	半角数字	3	1	固定	-	-	-	-	2.0	
ID	ID	数値	半角数字	4		可変	-	-	-	-	1	リクエストでIDが指定されていない場合はNULLを返す
リクエスト結果	result	数値	半角数字	1		固定	-	-	-	-	1: 正常	正常時のみ
エラー	error	-	-	-	-	-	-	-	-	-		異常時のみ
エラーコード	errorCode	文字列	半角数字記号	6	30	固定	-	-	-	-		共通仕様参照

3-2-5	WEB API定義書	電子申請届出システム	名称								
			申請・届出データ送付API								
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	全角	2000		可変	-	-	-	-	共通仕様参照