平成 27 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査
（平成 27 年度調査）

（３）リハビリテーションと機能訓練の機能分化とその在り方に関する調査研究事業

報　告　書

＜資 料 編＞

◆目次

１．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】要介護度別　看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護	1-1
2	介護老人保健施設の短期入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護	1-1
3	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護	1-1
4	介護療養型医療施設への短期入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護	1-2

２．【介護老人保健施設の入所】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別　入所前後訪問指導の実施の有無

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.19) 入所前後訪問指導の実施の有無･加算の算定	2-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.19) 入所前後訪問指導の実施の有無･加算の算定	2-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.19) 入所前後訪問指導の実施の有無･加算の算定	2-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.19) 入所前後訪問指導の実施の有無･加算の算定	2-3

３．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別　心身機能

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.22) 心身機能	3-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.22) 心身機能	3-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.22) 心身機能	3-2
4	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.22) 心身機能	3-3
5	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.22) 心身機能	3-4
6	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.22) 心身機能	3-5

４．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別　認知機能の評価の有無、活用しているADL・IADL評価指標名、HDS-R・MMSEの点数

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.23) 認知機能の評価	4-1
2	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.41) 活用しているADL評価指標名	4-1
3	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.42) 活用しているIADL評価指標名	4-1
4	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.23) 認知機能の評価	4-1
5	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.41) 活用しているADL評価指標名	4-2
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.42) 活用しているIADL評価指標名	4-2

No.	タイトル	ﾍﾟｰｼﾞ
1	Ⅵ.23)sq1 点数_HDS-R	4-3
2	Ⅵ.23)sq2 点数_MMSE	4-3

５．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別　ADL・ＩＡＤＬ・起居動作の改善状況

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-3
5	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-3
6	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-4
7	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-4
8	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-5

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
9	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-5
10	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-6
11	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-6
12	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-7
13	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-7
14	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-8
15	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-8
16	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-9
17	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-9
18	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-10
19	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-10
20	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-11
21	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-11
22	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-12
23	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-12
24	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-13
25	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-13
26	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-14
27	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-14
28	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-15
29	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-15
30	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-16
31	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-16
32	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-17
33	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-17
34	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-18
35	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-18
36	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-19
37	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-19
38	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-20
39	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-20
40	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-21
41	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-21
42	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-22
43	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-22
44	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-23
45	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-23
46	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-24
47	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-24
48	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-25
49	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-25
50	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-26
51	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-26
52	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-27
53	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-27
54	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-28
55	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-28
56	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-29
57	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-29
58	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-30
59	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-30
60	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-31

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
61	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-31
62	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-32
63	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-32
64	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-33
65	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-33
66	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-34
67	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-34
68	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-35
69	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-35
70	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-36
71	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-36
72	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24 食事 改善状況	5-37
73	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-37
74	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-38
75	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-38
76	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25 排泄 改善状況	5-39
77	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-39
78	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-40
79	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-40
80	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26 入浴 改善状況	5-41
81	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-41
82	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-42
83	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-42
84	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27 更衣 改善状況	5-43
85	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-43
86	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-44
87	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-44
88	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28 整容 改善状況	5-45
89	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-45
90	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-46
91	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-46
92	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29 移乗 改善状況	5-47
93	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-47
94	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-48
95	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-48
96	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30 屋内移動 改善状況	5-49
97	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-49
98	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-50
99	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-50
100	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31 階段昇降 改善状況	5-51
101	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-51
102	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-52
103	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-52
104	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32 屋外移動 改善状況	5-53
105	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-53
106	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-54
107	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-54
108	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33 買い物 改善状況	5-55
109	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-55
110	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-56
111	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-56
112	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34 調理 改善状況	5-57

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
113	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-57
114	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-58
115	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-58
116	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35 洗濯 改善状況	5-59
117	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-59
118	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-60
119	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-60
120	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36 掃除 改善状況	5-61
121	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-61
122	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-62
123	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-62
124	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37 起き上がり 改善状況	5-63
125	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-63
126	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-64
127	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-64
128	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38 座位保持 改善状況	5-65
129	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-65
130	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-66
131	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-66
132	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39 立ち上がり 改善状況	5-67
133	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-67
134	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-68
135	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-68
136	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40 立位保持 改善状況	5-69

６．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別　ADL・ＩＡＤＬ・起居動作の状況

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-3
5	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-3
6	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-4
7	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-4
8	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-5
9	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-5
10	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-6
11	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-6
12	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-7
13	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-7
14	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-8
15	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-8
16	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-9
17	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-9
18	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-10
19	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-10
20	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-11
21	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-11
22	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-12
23	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-12
24	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-13

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
25	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-13
26	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-14
27	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-14
28	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-15
29	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-15
30	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-16
31	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-16
32	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-17
33	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-17
34	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-18
35	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-18
36	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-19
37	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-19
38	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-20
39	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-20
40	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-21
41	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-21
42	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-22
43	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-22
44	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-23
45	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-23
46	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-24
47	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-24
48	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-25
49	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-25
50	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-26
51	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-26
52	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-27
53	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-27
54	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-28
55	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-28
56	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-29
57	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-29
58	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-30
59	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-30
60	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-31
61	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-31
62	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-32
63	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-32
64	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-33
65	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-33
66	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-34
67	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-34
68	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-35
69	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-35
70	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-36
71	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-36
72	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-37
73	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-37
74	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-38
75	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-38
76	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-39

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
77	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-39
78	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-40
79	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-40
80	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-41
81	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-41
82	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-42
83	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-42
84	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-43
85	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-43
86	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-44
87	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-44
88	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-45
89	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-45
90	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-46
91	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-46
92	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-47
93	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-47
94	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-48
95	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-48
96	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-49
97	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-49
98	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-50
99	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-50
100	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-51
101	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-51
102	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-52
103	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-52
104	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-53
105	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-53
106	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-54
107	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-54
108	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-55
109	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-55
110	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-56
111	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-56
112	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-57
113	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-57
114	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-58
115	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-58
116	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-59
117	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-59
118	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-60
119	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-60
120	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-61
121	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-61
122	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-62
123	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-62
124	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-63
125	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-63
126	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-64
127	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-64
128	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-65

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
129	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-65
130	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-66
131	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-66
132	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-67
133	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-67
134	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-68
135	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-68
136	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-69
137	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-69
138	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-70
139	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-70
140	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-71
141	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-71
142	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-72
143	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-72
144	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-73
145	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-73
146	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-74
147	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-74
148	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-75
149	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-75
150	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-76
151	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-76
152	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-77
153	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-77
154	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-78
155	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-78
156	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-79
157	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-79
158	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-80
159	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-80
160	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-81
161	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-81
162	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-82
163	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-82
164	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-83
165	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-83
166	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-84
167	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-84
168	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-85
169	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-85
170	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-86
171	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-86
172	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-87
173	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-87
174	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-88
175	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-88
176	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-89
177	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-89
178	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-90
179	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-90
180	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-91

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
181	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-91
182	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-92
183	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-92
184	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-93
185	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-93
186	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-94
187	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-94
188	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-95
189	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-95
190	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-96
191	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-96
192	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-97
193	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-97
194	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-98
195	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-98
196	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-99
197	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-99
198	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-100
199	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-100
200	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-101
201	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-101
202	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-102
203	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-102
204	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-103
205	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-103
206	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-104
207	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-104
208	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-105
209	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-105
210	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-106
211	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-106
212	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-107
213	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-107
214	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-108
215	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-108
216	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-109
217	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-109
218	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-110
219	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-110
220	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-111
221	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-111
222	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-112
223	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-112
224	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-113
225	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-113
226	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-114
227	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-114
228	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-115
229	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-115
230	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-116
231	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-116
232	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-117

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
233	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-117
234	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-118
235	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-118
236	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-119
237	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-119
238	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-120
239	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-120
240	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-121
241	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-121
242	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-122
243	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-122
244	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-123
245	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-123
246	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-124
247	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-124
248	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-125
249	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-125
250	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-126
251	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-126
252	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-127
253	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-127
254	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-128
255	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-128
256	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-129
257	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-129
258	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-130
259	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-130
260	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-131
261	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-131
262	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-132
263	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-132
264	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-133
265	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-133
266	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-134
267	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-134
268	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-135
269	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-135
270	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-136
271	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-136
272	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-137
273	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-137
274	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-138
275	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-138
276	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-139
277	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-139
278	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-140
279	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-140
280	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-141
281	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-141
282	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-142
283	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-142
284	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動	6-143

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
285	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-143
286	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-144
287	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-144
288	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-145
289	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-145
290	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-146
291	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-146
292	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-147
293	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-147
294	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-148
295	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-148
296	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-149
297	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-149
298	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-150
299	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-150
300	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-151
301	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-151
302	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-152
303	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-152
304	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-153
305	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-153
306	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-154
307	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-154
308	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-155
309	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-155
310	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-156
311	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-156
312	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-157
313	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-157
314	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-158
315	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-158
316	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-159
317	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-159
318	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-160
319	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-160
320	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-161
321	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-161
322	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-162
323	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-162
324	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-163
325	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-163
326	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-164
327	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-164
328	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-165
329	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-165
330	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-166
331	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-166
332	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-167
333	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-167
334	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-168
335	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-168
336	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-169

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
337	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-169
338	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-170
339	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-170
340	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-171
341	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-171
342	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-172
343	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-172
344	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-173
345	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-173
346	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-174
347	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-174
348	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-175
349	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-175
350	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-176
351	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-176
352	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-177
353	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-177
354	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-178
355	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-178
356	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-179
357	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-179
358	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-180
359	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-180
360	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-181
361	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-181
362	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-182
363	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-182
364	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-183
365	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-183
366	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-184
367	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-184
368	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-185
369	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-185
370	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-186
371	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-186
372	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-187
373	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-187
374	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-188
375	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-188
376	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-189
377	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-189
378	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-190
379	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-190
380	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-191
381	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-191
382	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-192
383	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-192
384	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-193
385	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-193
386	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-194
387	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-194
388	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-195

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
389	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-195
390	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-196
391	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-196
392	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-197
393	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-197
394	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-198
395	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-198
396	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-199
397	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-199
398	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-200
399	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-200
400	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-201
401	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-201
402	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-202
403	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-202
404	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-203
405	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-203
406	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-204
407	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-204
408	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-205

７．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別　１週間あたりの訓練時間

No.	タイトル	ﾍﾟｰｼﾞ
1	VI.50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練	7-1
2	VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練	7-2
3	VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練	7-3
4	VI.50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練	7-4
5	VI.50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練	7-5
6	VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練	7-6
7	VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練	7-7
8	VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練	7-8
9	VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練	7-9
10	VI.50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練	7-10
11	VI.50)11 1週間あたりの訓練時間_起居･移乗動作練習	7-11
12	VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行･移動練習	7-12
13	VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習	7-13
14	VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習	7-14
15	VI.50)15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練	7-15
16	VI.50)16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練	7-16
17	VI.50)17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習	7-17
18	VI.50)18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習	7-18
19	VI.50)19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習	7-19
20	VI.50)20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習	7-20
21	VI.50)21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事行為練習	7-21
22	VI.50)22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習	7-22
23	VI.50)23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習	7-23
24	VI.50)24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除･整理整頓行為練習	7-24
25	VI.50)25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習	7-25
26	VI.50)26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習	7-26
27	VI.50)27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習	7-27
28	VI.50)28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習	7-28
29	VI.50)29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習	7-29
30	VI.50)30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練	7-30
31	VI.50)31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練	7-31
32	VI.50)32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練	7-32
33	VI.50)33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練	7-33
34	VI.50)34 1週間あたりの訓練時間_ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ練習	7-34
35	VI.50)35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習	7-35
36	VI.50)36 1週間あたりの訓練時間_その他	7-36
37	VI.50) 1週間あたりの訓練時間_合計	7-37
38	VI.50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練	7-38
39	VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練	7-39
40	VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練	7-40
41	VI.50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練	7-41
42	VI.50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練	7-42
43	VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練	7-43
44	VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練	7-44
45	VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練	7-45
46	VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練	7-46
47	VI.50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練	7-47
48	VI.50)11 1週間あたりの訓練時間_起居･移乗動作練習	7-48
49	VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行･移動練習	7-49
50	VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習	7-50
51	VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習	7-51

No.	タイトル	ﾍﾟｰｼﾞ
52	Ⅵ.50)15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練	7-52
53	Ⅵ.50)16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練	7-53
54	Ⅵ.50)17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習	7-54
55	Ⅵ.50)18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習	7-55
56	Ⅵ.50)19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習	7-56
57	Ⅵ.50)20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習	7-57
58	Ⅵ.50)21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事行為練習	7-58
59	Ⅵ.50)22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習	7-59
60	Ⅵ.50)23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習	7-60
61	Ⅵ.50)24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除･整理整頓行為練習	7-61
62	Ⅵ.50)25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習	7-62
63	Ⅵ.50)26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習	7-63
64	Ⅵ.50)27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習	7-64
65	Ⅵ.50)28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習	7-65
66	Ⅵ.50)29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習	7-66
67	Ⅵ.50)30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練	7-67
68	Ⅵ.50)31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練	7-68
69	Ⅵ.50)32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練	7-69
70	Ⅵ.50)33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練	7-70
71	Ⅵ.50)34 1週間あたりの訓練時間_ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ練習	7-71
72	Ⅵ.50)35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習	7-72
73	Ⅵ.50)36 1週間あたりの訓練時間_その他	7-73
74	Ⅵ.50) 1週間あたりの訓練時間_合計	7-74

８．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、年齢区分別、心身機能別　要介護度の変化

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.2) 年齢	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-3
5	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-3
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-4
7	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-4
8	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-5
9	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.2) 年齢	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-6
10	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅱ.5) 要介護度_変化	8-6

９．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、年齢区分別、心身機能別　日常生活自立度の変化

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.2) 年齢	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-3
5	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-3
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-4
7	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-4
8	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-5
9	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.2) 年齢	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-6
10	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-6

１０．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、年齢区分別、心身機能別、家族への指導の有無別　退院・退所先の目標設定

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-2
4	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.2) 年齢	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-3
5	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-3
6	介護老人保健施設の入所	Ⅵ.53) 家族への指導の有無	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-4
7	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-4
8	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-4
9	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-5
10	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.2) 年齢	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-6
11	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.22) 心身機能	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-6
12	介護療養型医療施設への入院	Ⅵ.53) 家族への指導の有無	Ⅵ.43) 退所･退院先の目標設定	10-7

１１．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別　リハの目標についての指示医からの指示の有無

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅳ.15) ﾘﾊの目標について指示医から指示を受けたか	11-1
2	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅳ.15) ﾘﾊの目標について指示医から指示を受けたか	11-1

１２．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別　レクリェーションの内容

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ以外で実施しているﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの内容	12-1
2	介護療養型医療施設への入院	施設type	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ以外で実施しているﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの内容	12-2

１３．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、傷病別、性別、年齢別、要介護度別　リハや機能訓練に期待すること

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	【本人】Q1 期待すること	13-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	【本人】Q1 期待すること	13-2
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.3) 性別	【本人】Q1 期待すること	13-3
4	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.2) 年齢	【本人】Q1 期待すること	13-4
5	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	【本人】Q1 期待すること	13-5
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	【本人】Q1 期待すること	13-6
7	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	【本人】Q1 期待すること	13-7
8	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.3) 性別	【本人】Q1 期待すること	13-8
9	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.2) 年齢	【本人】Q1 期待すること	13-9
10	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	【本人】Q1 期待すること	13-10

１４．【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、傷病別、リハや機能訓練への期待別　本人の満足度

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ﾍﾟｰｼﾞ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	【本人】Q4 満足度	14-1
2	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.4) 傷病名	【本人】Q4 満足度	14-1
3	介護老人保健施設の入所	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	【本人】Q4 満足度	14-2
4	介護老人保健施設の入所	【本人】Q1 期待すること	【本人】Q4 満足度	14-2
5	介護療養型医療施設への入院	施設type	【本人】Q4 満足度	14-3
6	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.4) 傷病名	【本人】Q4 満足度	14-3
7	介護療養型医療施設への入院	Ⅱ.5)① 要介護度_直近	【本人】Q4 満足度	14-4
8	介護療養型医療施設への入院	【本人】Q1 期待すること	【本人】Q4 満足度	14-4

○介護老人保健施設の施設サブカテゴリー（施設type）は以下の通りである。
　強化型：介護報酬上の届出が在宅強化型
　加算型：介護報酬上の届出が従来型、かつ在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定有
　通常型：介護報酬上の届出が従来型、かつ在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定無
　介護療養型：介護報酬上の届出が療養型または療養強化型

○介護療養型医療施設の施設サブカテゴリー（施設type）は以下の通りである。
　療養機能強化型（病院）：介護報酬上の届出が病院、かつ療養機能強化型の届出がA又B
　療養機能強化型（診療所）：介護報酬上の届出が診療所、かつ療養機能強化型の届出がA又B
　その他型（病院）：介護報酬上の届出が病院、かつ療養機能強化型の届出が無し
　その他型（診療所）：介護報酬上の届出が診療所、かつ療養機能強化型の届出が無し

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護							
			食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答
全体		930	185	550	445	855	536	627	7	33
		100.0%	19.9%	59.1%	47.8%	91.9%	57.6%	67.4%	0.8%	3.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	11	41	39	126	35	75	1	7
		100.0%	7.7%	28.7%	27.3%	88.1%	24.5%	52.4%	0.7%	4.9%
	要介護2	211	16	89	65	189	81	129	1	10
		100.0%	7.6%	42.2%	30.8%	89.6%	38.4%	61.1%	0.5%	4.7%
	要介護3	214	32	141	110	200	138	147	1	5
		100.0%	15.0%	65.9%	51.4%	93.5%	64.5%	68.7%	0.5%	2.3%
	要介護4	212	63	163	135	208	171	162	1	3
		100.0%	29.7%	76.9%	63.7%	98.1%	80.7%	76.4%	0.5%	1.4%
	要介護5	99	59	90	80	94	91	82	2	2
		100.0%	59.6%	90.9%	80.8%	94.9%	91.9%	82.8%	2.0%	2.0%
	申請中	7	0	4	4	6	4	5	0	0
		100.0%	0.0%	57.1%	57.1%	85.7%	57.1%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の短期入所

		合計	VI.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護							
			食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答
全体		195	33	102	75	176	96	110	4	11
		100.0%	16.9%	52.3%	38.5%	90.3%	49.2%	56.4%	2.1%	5.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要支援1	2	0	0	0	1	0	1	1	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%
	要支援2	10	1	4	3	6	2	5	2	2
		100.0%	10.0%	40.0%	30.0%	60.0%	20.0%	50.0%	20.0%	20.0%
	要介護1	27	0	6	3	19	2	13	0	6
		100.0%	0.0%	22.2%	11.1%	70.4%	7.4%	48.1%	0.0%	22.2%
	要介護2	44	2	17	7	42	10	18	0	1
		100.0%	4.5%	38.6%	15.9%	95.5%	22.7%	40.9%	0.0%	2.3%
	要介護3	47	11	28	23	47	30	32	0	0
		100.0%	23.4%	59.6%	48.9%	100.0%	63.8%	68.1%	0.0%	0.0%
	要介護4	39	6	29	22	37	30	23	1	1
		100.0%	15.4%	74.4%	56.4%	94.9%	76.9%	59.0%	2.6%	2.6%
	要介護5	22	13	18	16	20	20	16	0	0
		100.0%	59.1%	81.8%	72.7%	90.9%	90.9%	72.7%	0.0%	0.0%
	申請中	2	0	0	1	2	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護							
			食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答
全体		465	224	423	383	448	422	372	15	10
		100.0%	48.2%	91.0%	82.4%	96.3%	90.8%	80.0%	3.2%	2.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	5	6	10	6	8	0	0
		100.0%	20.0%	50.0%	60.0%	100.0%	60.0%	80.0%	0.0%	0.0%
	要介護2	24	5	16	12	20	16	14	0	1
		100.0%	20.8%	66.7%	50.0%	83.3%	66.7%	58.3%	0.0%	4.2%
	要介護3	67	21	56	45	66	58	53	3	1
		100.0%	31.3%	83.6%	67.2%	98.5%	86.6%	79.1%	4.5%	1.5%
	要介護4	158	67	149	135	152	150	130	8	5
		100.0%	42.4%	94.3%	85.4%	96.2%	94.9%	82.3%	5.1%	3.2%
	要介護5	191	122	186	176	186	180	154	4	3
		100.0%	63.9%	97.4%	92.1%	97.4%	94.2%	80.6%	2.1%	1.6%
	申請中	8	3	5	4	8	7	7	0	0
		100.0%	37.5%	62.5%	50.0%	100.0%	87.5%	87.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への短期入院

		合計	VI.54)2 看護師やｹｱ職が提供しているｹｱ_身体介護							
			食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答
全体		24	9	18	17	20	19	18	0	3
		100.0%	37.5%	75.0%	70.8%	83.3%	79.2%	75.0%	0.0%	12.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	要支援2	3	1	1	2	2	1	1	0	1
		100.0%	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%
	要介護1	2	0	1	1	1	1	1	0	1
		100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%
	要介護2	4	0	2	3	3	3	3	0	1
		100.0%	0.0%	50.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	0.0%	25.0%
	要介護3	5	2	4	3	5	4	5	0	0
		100.0%	40.0%	80.0%	60.0%	100.0%	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	要介護4	3	2	3	3	2	3	2	0	0
		100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%
	要介護5	6	3	6	4	6	6	5	0	0
		100.0%	50.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	83.3%	0.0%	0.0%
	申請中	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定						
			無	有					入所前後訪問指導の実施無回答
					I	II	なし	加算の算定無回答	
全体		930	777	109	34	23	23	29	44
		100.0%	83.5%	11.7%	3.7%	2.5%	2.5%	3.1%	4.7%
施設type	強化型	142	101	32	6	13	3	10	9
		100.0%	71.1%	22.5%	4.2%	9.2%	2.1%	7.0%	6.3%
	加算型	203	154	37	15	8	2	12	12
		100.0%	75.9%	18.2%	7.4%	3.9%	1.0%	5.9%	5.9%
	通常型	498	443	35	10	1	18	6	20
		100.0%	89.0%	7.0%	2.0%	0.2%	3.6%	1.2%	4.0%
	介護療養型	21	20	0	0	0	0	0	1
		100.0%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定						
			無	有					入所前後訪問指導の実施無回答
					I	II	なし	加算の算定無回答	
全体		930	777	109	34	23	23	29	44
		100.0%	83.5%	11.7%	3.7%	2.5%	2.5%	3.1%	4.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	116	16	8	2	3	3	11
		100.0%	81.1%	11.2%	5.6%	1.4%	2.1%	2.1%	7.7%
	要介護2	211	183	24	7	3	7	7	4
		100.0%	86.7%	11.4%	3.3%	1.4%	3.3%	3.3%	1.9%
	要介護3	214	179	23	8	7	3	5	12
		100.0%	83.6%	10.7%	3.7%	3.3%	1.4%	2.3%	5.6%
	要介護4	212	176	29	6	8	5	10	7
		100.0%	83.0%	13.7%	2.8%	3.8%	2.4%	4.7%	3.3%
	要介護5	99	83	10	3	3	3	1	6
		100.0%	83.8%	10.1%	3.0%	3.0%	3.0%	1.0%	6.1%
	申請中	7	6	0	0	0	0	0	1
		100.0%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定						
			無	有					入所前後訪問指導の実施無回答
					I	II	なし	加算の算定無回答	
全体		930	777	109	34	23	23	29	44
		100.0%	83.5%	11.7%	3.7%	2.5%	2.5%	3.1%	4.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	306	35	13	8	6	8	19
		100.0%	85.0%	9.7%	3.6%	2.2%	1.7%	2.2%	5.3%
	脳卒中	388	324	46	12	13	9	12	18
		100.0%	83.5%	11.9%	3.1%	3.4%	2.3%	3.1%	4.6%
	心不全	153	131	15	6	4	1	4	7
		100.0%	85.6%	9.8%	3.9%	2.6%	0.7%	2.6%	4.6%
	糖尿病	158	140	11	2	3	4	2	7
		100.0%	88.6%	7.0%	1.3%	1.9%	2.5%	1.3%	4.4%
	呼吸不全	27	23	3	0	0	1	2	1
		100.0%	85.2%	11.1%	0.0%	0.0%	3.7%	7.4%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	89	15	4	4	3	4	1
		100.0%	84.8%	14.3%	3.8%	3.8%	2.9%	3.8%	1.0%
	腎不全	30	23	4	1	1	2	0	3
		100.0%	76.7%	13.3%	3.3%	3.3%	6.7%	0.0%	10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	16	6	1	1	1	3	0
		100.0%	72.7%	27.3%	4.5%	4.5%	4.5%	13.6%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	198	27	10	7	2	8	10
		100.0%	84.3%	11.5%	4.3%	3.0%	0.9%	3.4%	4.3%
	進行性の神経筋疾患	3	3	0	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	45	2	2	0	0	0	3
		100.0%	90.0%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%
	うつ病	39	34	4	1	2	1	0	1
		100.0%	87.2%	10.3%	2.6%	5.1%	2.6%	0.0%	2.6%
	認知症	309	271	30	10	6	5	9	8
		100.0%	87.7%	9.7%	3.2%	1.9%	1.6%	2.9%	2.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	22	6	3	2	0	1	6
		100.0%	64.7%	17.6%	8.8%	5.9%	0.0%	2.9%	17.6%
	廃用症候群	105	86	15	2	9	2	2	4
		100.0%	81.9%	14.3%	1.9%	8.6%	1.9%	1.9%	3.8%
	肺炎	55	50	2	0	0	1	1	3
		100.0%	90.9%	3.6%	0.0%	0.0%	1.8%	1.8%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	274	37	15	8	6	8	17
		100.0%	83.5%	11.3%	4.6%	2.4%	1.8%	2.4%	5.2%
	その他	222	195	19	8	2	8	1	8
		100.0%	87.8%	8.6%	3.6%	0.9%	3.6%	0.5%	3.6%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI. 19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定						
			無	有				加算の算定無回答	入所前後訪問指導の実施無回答
					I	II	なし		
全体		930	777	109	34	23	23	29	44
		100.0%	83.5%	11.7%	3.7%	2.5%	2.5%	3.1%	4.7%
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	846	710	97	32	20	18	27	39
		100.0%	83.9%	11.5%	3.8%	2.4%	2.1%	3.2%	4.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	160	18	3	3	4	8	10
		100.0%	85.1%	9.6%	1.6%	1.6%	2.1%	4.3%	5.3%
	関節拘縮	491	416	56	15	10	13	18	19
		100.0%	84.7%	11.4%	3.1%	2.0%	2.6%	3.7%	3.9%
	疼痛	527	431	70	26	16	11	17	26
		100.0%	81.8%	13.3%	4.9%	3.0%	2.1%	3.2%	4.9%
	口腔機能障害	27	20	2	1	1	0	0	5
		100.0%	74.1%	7.4%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	18.5%
	摂食嚥下機能障害	96	78	12	0	5	3	4	6
		100.0%	81.3%	12.5%	0.0%	5.2%	3.1%	4.2%	6.3%
	失語症・構音障害	96	80	12	1	5	2	4	4
		100.0%	83.3%	12.5%	1.0%	5.2%	2.1%	4.2%	4.2%
	精神障害(BPSD)	63	56	7	1	4	1	1	0
		100.0%	88.9%	11.1%	1.6%	6.3%	1.6%	1.6%	0.0%
	見当識障害	258	218	37	9	6	7	15	3
		100.0%	84.5%	14.3%	3.5%	2.3%	2.7%	5.8%	1.2%
	記憶障害	307	260	32	6	6	8	12	15
		100.0%	84.7%	10.4%	2.0%	2.0%	2.6%	3.9%	4.9%
	その他の高次脳機能障害	96	74	17	4	6	4	3	5
		100.0%	77.1%	17.7%	4.2%	6.3%	4.2%	3.1%	5.2%
	栄養障害	21	16	3	0	2	0	1	2
		100.0%	76.2%	14.3%	0.0%	9.5%	0.0%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI. 22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		930	846	188	491	527	27	96	96	63
		100.0%	91.0%	20.2%	52.8%	56.7%	2.9%	10.3%	10.3%	6.8%
施設type	強化型	142	129	28	72	91	6	18	15	14
		100.0%	90.8%	19.7%	50.7%	64.1%	4.2%	12.7%	10.6%	9.9%
	加算型	203	191	35	112	124	4	14	22	14
		100.0%	94.1%	17.2%	55.2%	61.1%	2.0%	6.9%	10.8%	6.9%
	通常型	498	450	107	257	264	17	58	52	28
		100.0%	90.4%	21.5%	51.6%	53.0%	3.4%	11.6%	10.4%	5.6%
	介護療養型	21	20	5	16	13	0	3	2	2
		100.0%	95.2%	23.8%	76.2%	61.9%	0.0%	14.3%	9.5%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI. 22) 心身機能					
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答	
全体		930	258	307	96	21	16	
		100.0%	27.7%	33.0%	10.3%	2.3%	1.7%	
施設type	強化型	142	38	55	20	4	2	
		100.0%	26.8%	38.7%	14.1%	2.8%	1.4%	
	加算型	203	59	61	22	5	0	
		100.0%	29.1%	30.0%	10.8%	2.5%	0.0%	
	通常型	498	142	165	50	9	11	
		100.0%	28.5%	33.1%	10.0%	1.8%	2.2%	
	介護療養型	21	3	4	2	0	1	
		100.0%	14.3%	19.0%	9.5%	0.0%	4.8%	

介護老人保健施設の入所

		合計	VI. 22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		930	846	188	491	527	27	96	96	63
		100.0%	91.0%	20.2%	52.8%	56.7%	2.9%	10.3%	10.3%	6.8%
II. 5)① 要介護度_直近	要介護1	143	125	29	62	81	1	5	6	6
		100.0%	87.4%	20.3%	43.4%	56.6%	0.7%	3.5%	4.2%	4.2%
	要介護2	211	188	38	83	125	3	8	11	16
		100.0%	89.1%	18.0%	39.3%	59.2%	1.4%	3.8%	5.2%	7.6%
	要介護3	214	195	42	117	128	4	9	24	14
		100.0%	91.1%	19.6%	54.7%	59.8%	1.9%	4.2%	11.2%	6.5%
	要介護4	212	199	47	142	122	11	35	25	14
		100.0%	93.9%	22.2%	67.0%	57.5%	5.2%	16.5%	11.8%	6.6%
	要介護5	99	94	25	66	42	7	35	23	10
		100.0%	94.9%	25.3%	66.7%	42.4%	7.1%	35.4%	23.2%	10.1%
	申請中	7	7	2	3	3	0	1	1	0
		100.0%	100.0%	28.6%	42.9%	42.9%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.22) 心身機能				
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答
全体		930	258	307	96	21	16
		100.0%	27.7%	33.0%	10.3%	2.3%	1.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	33	46	9	1	2
		100.0%	23.1%	32.2%	6.3%	0.7%	1.4%
	要介護2	211	45	68	16	1	4
		100.0%	21.3%	32.2%	7.6%	0.5%	1.9%
	要介護3	214	53	58	16	2	6
		100.0%	24.8%	27.1%	7.5%	0.9%	2.8%
	要介護4	212	79	89	34	9	3
		100.0%	37.3%	42.0%	16.0%	4.2%	1.4%
	要介護5	99	37	33	18	8	1
		100.0%	37.4%	33.3%	18.2%	8.1%	1.0%
	申請中	7	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		930	846	188	491	527	27	96	96	63
		100.0%	91.0%	20.2%	52.8%	56.7%	2.9%	10.3%	10.3%	6.8%
II.4) 傷病名	高血圧	360	323	80	186	202	10	31	37	17
		100.0%	89.7%	22.2%	51.7%	56.1%	2.8%	8.6%	10.3%	4.7%
	脳卒中	388	374	108	245	213	19	69	80	18
		100.0%	96.4%	27.8%	63.1%	54.9%	4.9%	17.8%	20.6%	4.6%
	心不全	153	144	29	70	86	3	12	11	5
		100.0%	94.1%	19.0%	45.8%	56.2%	2.0%	7.8%	7.2%	3.3%
	糖尿病	158	141	36	89	92	6	20	18	12
		100.0%	89.2%	22.8%	56.3%	58.2%	3.8%	12.7%	11.4%	7.6%
	呼吸不全	27	26	5	15	16	0	1	2	3
		100.0%	96.3%	18.5%	55.6%	59.3%	0.0%	3.7%	7.4%	11.1%
	脊椎・脊髄障害	105	94	18	52	72	2	5	3	3
		100.0%	89.5%	17.1%	49.5%	68.6%	1.9%	4.8%	2.9%	2.9%
	腎不全	30	27	1	12	17	0	1	2	1
		100.0%	90.0%	3.3%	40.0%	56.7%	0.0%	3.3%	6.7%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	18	2	13	14	0	2	2	1
		100.0%	81.8%	9.1%	59.1%	63.6%	0.0%	9.1%	9.1%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	207	31	138	154	7	15	13	11
		100.0%	88.1%	13.2%	58.7%	65.5%	3.0%	6.4%	5.5%	4.7%
	進行性の神経筋疾患	3	3	1	2	1	0	0	1	0
		100.0%	100.0%	33.3%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
	悪性新生物	50	46	10	29	27	2	8	6	2
		100.0%	92.0%	20.0%	58.0%	54.0%	4.0%	16.0%	12.0%	4.0%
	うつ病	39	34	7	15	19	1	4	1	9
		100.0%	87.2%	17.9%	38.5%	48.7%	2.6%	10.3%	2.6%	23.1%
	認知症	309	266	51	145	162	5	47	32	43
		100.0%	86.1%	16.5%	46.9%	52.4%	1.6%	15.2%	10.4%	13.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	33	4	19	20	3	5	3	1
		100.0%	97.1%	11.8%	55.9%	58.8%	8.8%	14.7%	8.8%	2.9%
	廃用症候群	105	102	16	62	61	3	16	11	7
		100.0%	97.1%	15.2%	59.0%	58.1%	2.9%	15.2%	10.5%	6.7%
	肺炎	55	49	11	30	28	2	10	8	4
		100.0%	89.1%	20.0%	54.5%	50.9%	3.6%	18.2%	14.5%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	303	40	161	225	5	21	16	25
		100.0%	92.4%	12.2%	49.1%	68.6%	1.5%	6.4%	4.9%	7.6%
	その他	222	206	55	118	116	5	29	16	21
		100.0%	92.8%	24.8%	53.2%	52.3%	2.3%	13.1%	7.2%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.22) 心身機能				
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答
全体		930	258	307	96	21	16
		100.0%	27.7%	33.0%	10.3%	2.3%	1.7%
II.4) 傷病名	高血圧	360	98	125	39	9	8
		100.0%	27.2%	34.7%	10.8%	2.5%	2.2%
	脳卒中	388	103	122	72	10	1
		100.0%	26.5%	31.4%	18.6%	2.6%	0.3%
	心不全	153	35	53	13	2	5
		100.0%	22.9%	34.6%	8.5%	1.3%	3.3%
	糖尿病	158	36	50	18	3	3
		100.0%	22.8%	31.6%	11.4%	1.9%	1.9%
	呼吸不全	27	5	8	1	1	0
		100.0%	18.5%	29.6%	3.7%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	26	29	5	1	6
		100.0%	24.8%	27.6%	4.8%	1.0%	5.7%
	腎不全	30	7	9	3	0	2
		100.0%	23.3%	30.0%	10.0%	0.0%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	8	2	0	1
		100.0%	27.3%	36.4%	9.1%	0.0%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	57	78	10	4	8
		100.0%	24.3%	33.2%	4.3%	1.7%	3.4%
	進行性の神経筋疾患	3	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	9	14	3	1	2
		100.0%	18.0%	28.0%	6.0%	2.0%	4.0%
	うつ病	39	12	13	5	0	1
		100.0%	30.8%	33.3%	12.8%	0.0%	2.6%
	認知症	309	152	182	38	7	7
		100.0%	49.2%	58.9%	12.3%	2.3%	2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	5	9	5	1	0
		100.0%	14.7%	26.5%	14.7%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	31	39	10	7	1
		100.0%	29.5%	37.1%	9.5%	6.7%	1.0%
	肺炎	55	13	13	6	2	4
		100.0%	23.6%	23.6%	10.9%	3.6%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	95	117	16	5	5
		100.0%	29.0%	35.7%	4.9%	1.5%	1.5%
	その他	222	68	84	26	8	3
		100.0%	30.6%	37.8%	11.7%	3.6%	1.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		465	410	124	323	227	59	141	111	32
		100.0%	88.2%	26.7%	69.5%	48.8%	12.7%	30.3%	23.9%	6.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	210	68	172	108	33	73	64	16
		100.0%	92.1%	29.8%	75.4%	47.4%	14.5%	32.0%	28.1%	7.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	15	1	14	9	3	3	1	2
		100.0%	88.2%	5.9%	82.4%	52.9%	17.6%	17.6%	5.9%	11.8%
	その他型(病院)	144	128	37	82	71	13	34	29	7
		100.0%	88.9%	25.7%	56.9%	49.3%	9.0%	23.6%	20.1%	4.9%
	その他型(診療所)	45	37	9	28	21	5	14	4	4
		100.0%	82.2%	20.0%	62.2%	46.7%	11.1%	31.1%	8.9%	8.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能				
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答
全体		465	147	145	71	27	20
		100.0%	31.6%	31.2%	15.3%	5.8%	4.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	90	77	43	12	3
		100.0%	39.5%	33.8%	18.9%	5.3%	1.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	5	3	3	0
		100.0%	5.9%	29.4%	17.6%	17.6%	0.0%
	その他型(病院)	144	34	42	19	9	13
		100.0%	23.6%	29.2%	13.2%	6.3%	9.0%
	その他型(診療所)	45	14	14	2	3	1
		100.0%	31.1%	31.1%	4.4%	6.7%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		465	410	124	323	227	59	141	111	32
		100.0%	88.2%	26.7%	69.5%	48.8%	12.7%	30.3%	23.9%	6.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	8	0	2	7	0	0	0	0
		100.0%	80.0%	0.0%	20.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	要介護2	24	22	5	9	15	0	1	0	2
		100.0%	91.7%	20.8%	37.5%	62.5%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%
	要介護3	67	61	17	36	42	4	12	6	4
		100.0%	91.0%	25.4%	53.7%	62.7%	6.0%	17.9%	9.0%	6.0%
	要介護4	158	139	56	109	82	16	40	38	15
		100.0%	88.0%	35.4%	69.0%	51.9%	10.1%	25.3%	24.1%	9.5%
	要介護5	191	168	44	159	72	38	85	65	11
		100.0%	88.0%	23.0%	83.2%	37.7%	19.9%	44.5%	34.0%	5.8%
	申請中	8	8	2	4	7	0	0	1	0
		100.0%	100.0%	25.0%	50.0%	87.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能				
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答
全体		465	147	145	71	27	20
		100.0%	31.6%	31.2%	15.3%	5.8%	4.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	4	0	0	1
		100.0%	30.0%	40.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	6	9	1	0	1
		100.0%	25.0%	37.5%	4.2%	0.0%	4.2%
	要介護3	67	25	24	7	0	0
		100.0%	37.3%	35.8%	10.4%	0.0%	0.0%
	要介護4	158	50	48	24	13	8
		100.0%	31.6%	30.4%	15.2%	8.2%	5.1%
	要介護5	191	62	58	38	13	8
		100.0%	32.5%	30.4%	19.9%	6.8%	4.2%
	申請中	8	0	2	1	1	0
		100.0%	0.0%	25.0%	12.5%	12.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能							
			運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害	精神障害(BPSD)
全体		465	410	124	323	227	59	141	111	32
		100.0%	88.2%	26.7%	69.5%	48.8%	12.7%	30.3%	23.9%	6.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	110	37	88	54	15	41	34	10
		100.0%	90.9%	30.6%	72.7%	44.6%	12.4%	33.9%	28.1%	8.3%
	脳卒中	259	233	88	201	117	46	104	93	14
		100.0%	90.0%	34.0%	77.6%	45.2%	17.8%	40.2%	35.9%	5.4%
	心不全	106	97	26	80	53	10	35	23	9
		100.0%	91.5%	24.5%	75.5%	50.0%	9.4%	33.0%	21.7%	8.5%
	糖尿病	86	78	21	63	47	6	29	16	3
		100.0%	90.7%	24.4%	73.3%	54.7%	7.0%	33.7%	18.6%	3.5%
	呼吸不全	19	17	6	17	10	2	6	3	3
		100.0%	89.5%	31.6%	89.5%	52.6%	10.5%	31.6%	15.8%	15.8%
	脊椎・脊髄障害	42	36	16	28	31	3	8	4	2
		100.0%	85.7%	38.1%	66.7%	73.8%	7.1%	19.0%	9.5%	4.8%
	腎不全	32	30	11	21	19	4	11	6	3
		100.0%	93.8%	34.4%	65.6%	59.4%	12.5%	34.4%	18.8%	9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	12	4	9	12	1	1	1	1
		100.0%	92.3%	30.8%	69.2%	92.3%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%
	関節症・骨粗鬆症	80	76	16	61	49	11	19	9	9
		100.0%	95.0%	20.0%	76.3%	61.3%	13.8%	23.8%	11.3%	11.3%
	進行性の神経筋疾患	2	1	0	1	0	0	0	0	0
		100.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	22	9	12	13	4	7	5	3
		100.0%	84.6%	34.6%	46.2%	50.0%	15.4%	26.9%	19.2%	11.5%
	うつ病	26	24	4	15	11	4	9	2	7
		100.0%	92.3%	15.4%	57.7%	42.3%	15.4%	34.6%	7.7%	26.9%
	認知症	171	147	35	117	86	22	53	29	21
		100.0%	86.0%	20.5%	68.4%	50.3%	12.9%	31.0%	17.0%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	17	3	14	6	2	5	3	5
		100.0%	89.5%	15.8%	73.7%	31.6%	10.5%	26.3%	15.8%	26.3%
	廃用症候群	124	113	26	95	56	22	42	23	9
		100.0%	91.1%	21.0%	76.6%	45.2%	17.7%	33.9%	18.5%	7.3%
	肺炎	37	35	7	26	14	9	14	11	3
		100.0%	94.6%	18.9%	70.3%	37.8%	24.3%	37.8%	29.7%	8.1%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	82	23	58	60	6	20	15	7
		100.0%	84.5%	23.7%	59.8%	61.9%	6.2%	20.6%	15.5%	7.2%
	その他	86	81	24	60	39	14	33	22	8
		100.0%	94.2%	27.9%	69.8%	45.3%	16.3%	38.4%	25.6%	9.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.22) 心身機能				
			見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答
全体		465	147	145	71	27	20
		100.0%	31.6%	31.2%	15.3%	5.8%	4.3%
II.4) 傷病名	高血圧	121	46	42	17	10	2
		100.0%	38.0%	34.7%	14.0%	8.3%	1.7%
	脳卒中	259	86	76	51	13	13
		100.0%	33.2%	29.3%	19.7%	5.0%	5.0%
	心不全	106	32	28	14	12	2
		100.0%	30.2%	26.4%	13.2%	11.3%	1.9%
	糖尿病	86	26	27	15	5	3
		100.0%	30.2%	31.4%	17.4%	5.8%	3.5%
	呼吸不全	19	5	8	0	3	0
		100.0%	26.3%	42.1%	0.0%	15.8%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	12	11	2	2	1
		100.0%	28.6%	26.2%	4.8%	4.8%	2.4%
	腎不全	32	13	11	5	3	0
		100.0%	40.6%	34.4%	15.6%	9.4%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	4	3	1	1	0
		100.0%	30.8%	23.1%	7.7%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	24	25	10	15	0
		100.0%	30.0%	31.3%	12.5%	18.8%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	0	1
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
	悪性新生物	26	8	9	3	2	1
		100.0%	30.8%	34.6%	11.5%	7.7%	3.8%
	うつ病	26	9	9	5	4	1
		100.0%	34.6%	34.6%	19.2%	15.4%	3.8%
	認知症	171	76	75	28	11	8
		100.0%	44.4%	43.9%	16.4%	6.4%	4.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	5	8	6	2	1
		100.0%	26.3%	42.1%	31.6%	10.5%	5.3%
	廃用症候群	124	38	32	24	10	3
		100.0%	30.6%	25.8%	19.4%	8.1%	2.4%
	肺炎	37	12	9	8	5	1
		100.0%	32.4%	24.3%	21.6%	13.5%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	33	35	8	8	6
		100.0%	34.0%	36.1%	8.2%	8.2%	6.2%
	その他	86	34	30	16	7	0
		100.0%	39.5%	34.9%	18.6%	8.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.23) 認知機能の評価		
			無	有	無回答
全体		1,624	592	946	86
		100.0%	36.5%	58.3%	5.3%
施設type	強化型	142	35	104	3
		100.0%	24.6%	73.2%	2.1%
	加算型	203	57	140	6
		100.0%	28.1%	69.0%	3.0%
	通常型	498	146	329	23
		100.0%	29.3%	66.1%	4.6%
	介護療養型	21	6	12	3
		100.0%	28.6%	57.1%	14.3%

		合計	VI.41) 活用しているADL評価指標名				
			Barthel Index	FIM	その他	無	無回答
全体		1,624	614	289	156	543	22
		100.0%	37.8%	17.8%	9.6%	33.4%	1.4%
施設type	強化型	142	41	28	28	41	4
		100.0%	28.9%	19.7%	19.7%	28.9%	2.8%
	加算型	203	73	50	20	58	2
		100.0%	36.0%	24.6%	9.9%	28.6%	1.0%
	通常型	498	156	70	56	214	2
		100.0%	31.3%	14.1%	11.2%	43.0%	0.4%
	介護療養型	21	2	1	1	17	0
		100.0%	9.5%	4.8%	4.8%	81.0%	0.0%

		合計	VI.42) 活用しているIADL評価指標名				
			Frenchay Activity Index	Lawton&Brody	その他	無	無回答
全体		1,624	58	22	68	1,425	51
		100.0%	3.6%	1.4%	4.2%	87.7%	3.1%
施設type	強化型	142	4	3	9	118	8
		100.0%	2.8%	2.1%	6.3%	83.1%	5.6%
	加算型	203	3	0	12	185	3
		100.0%	1.5%	0.0%	5.9%	91.1%	1.5%
	通常型	498	21	10	21	436	10
		100.0%	4.2%	2.0%	4.2%	87.6%	2.0%
	介護療養型	21	1	0	1	19	0
		100.0%	4.8%	0.0%	4.8%	90.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.23) 認知機能の評価		
			無	有	無回答
全体		1,624	592	946	86
		100.0%	36.5%	58.3%	5.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	106	111	11
		100.0%	46.5%	48.7%	4.8%
	療養機能強化型(診療所)	17	13	3	1
		100.0%	76.5%	17.6%	5.9%
	その他型(病院)	144	65	68	11
		100.0%	45.1%	47.2%	7.6%
	その他型(診療所)	45	22	17	6
		100.0%	48.9%	37.8%	13.3%

		合計	VI.41) 活用しているADL評価指標名				
			Barthel Index	FIM	その他	無	無回答
全体		1,624 100.0%	614 37.8%	289 17.8%	156 9.6%	543 33.4%	22 1.4%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	117 51.3%	49 21.5%	13 5.7%	48 21.1%	1 0.4%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	9 52.9%	0 0.0%	0 0.0%	8 47.1%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	80 55.6%	32 22.2%	6 4.2%	24 16.7%	2 1.4%
	その他型(診療所)	45 100.0%	18 40.0%	3 6.7%	1 2.2%	19 42.2%	4 8.9%

		合計	VI.42) 活用しているIADL評価指標名				
			Frenchay Activity Index	Lawton&Brody	その他	無	無回答
全体		1,624 100.0%	58 3.6%	22 1.4%	68 4.2%	1,425 87.7%	51 3.1%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	5 2.2%	3 1.3%	7 3.1%	209 91.7%	4 1.8%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 100.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	4 2.8%	3 2.1%	2 1.4%	133 92.4%	2 1.4%
	その他型(診療所)	45 100.0%	2 4.4%	2 4.4%	0 0.0%	36 80.0%	5 11.1%

VI.23)sq1 点数_HDS-R

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		782	12,427	15.9	8.7	16.0
施設type:介護老人保健施設の入所	強化型	79	1,382	17.5	8.2	18.0
	加算型	113	1,977	17.5	8.4	17.0
	通常型	286	4,828	16.9	8.1	18.0
	介護療養型	12	131	10.9	8.9	11.5
施設type:介護療養型医療施設への入院	療養機能強化型(病	94	1,133	12.1	9.1	10.5
	療養機能強化型(診	2	19	9.5	6.4	9.5
	その他型(病院)	59	771	13.1	8.9	14.0
	その他型(診療所)	13	136	10.5	9.4	9.0

VI.23)sq2 点数_MMSE

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		166	3,044	18.3	7.6	19.5
施設type:介護老人保健施設の入所	強化型	35	653	18.7	7.0	19.0
	加算型	35	685	19.6	6.8	20.0
	通常型	37	632	17.1	7.3	16.0
	介護療養型	0				
施設type:介護療養型医療施設への入院	療養機能強化型(病	15	283	18.9	6.4	18.0
	療養機能強化型(診	0				
	その他型(病院)	9	127	14.1	9.6	14.0
	その他型(診療所)	3	38	12.7	9.3	17.0

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	45	815	15	55	0
		100.0%	4.8%	87.6%	1.6%	5.9%	0.0%
施設type	強化型	142	11	112	4	15	0
		100.0%	7.7%	78.9%	2.8%	10.6%	0.0%
	加算型	203	4	182	2	15	0
		100.0%	2.0%	89.7%	1.0%	7.4%	0.0%
	通常型	498	24	443	8	23	0
		100.0%	4.8%	89.0%	1.6%	4.6%	0.0%
	介護療養型	21	2	19	0	0	0
		100.0%	9.5%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	45	815	15	55	0
		100.0%	4.8%	87.6%	1.6%	5.9%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	5	122	2	14	0
		100.0%	3.5%	85.3%	1.4%	9.8%	0.0%
	要介護2	211	6	191	0	14	0
		100.0%	2.8%	90.5%	0.0%	6.6%	0.0%
	要介護3	214	8	192	5	9	0
		100.0%	3.7%	89.7%	2.3%	4.2%	0.0%
	要介護4	212	18	180	7	7	0
		100.0%	8.5%	84.9%	3.3%	3.3%	0.0%
	要介護5	99	7	86	1	5	0
		100.0%	7.1%	86.9%	1.0%	5.1%	0.0%
	申請中	7	1	5	0	1	0
		100.0%	14.3%	71.4%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	45	815	15	55	0
		100.0%	4.8%	87.6%	1.6%	5.9%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	13	318	8	21	0
		100.0%	3.6%	88.3%	2.2%	5.8%	0.0%
	脳卒中	388	18	350	6	14	0
		100.0%	4.6%	90.2%	1.5%	3.6%	0.0%
	心不全	153	6	140	3	4	0
		100.0%	3.9%	91.5%	2.0%	2.6%	0.0%
	糖尿病	158	6	142	3	7	0
		100.0%	3.8%	89.9%	1.9%	4.4%	0.0%
	呼吸不全	27	1	23	1	2	0
		100.0%	3.7%	85.2%	3.7%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	5	92	3	5	0
		100.0%	4.8%	87.6%	2.9%	4.8%	0.0%
	腎不全	30	1	28	0	1	0
		100.0%	3.3%	93.3%	0.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	21	0	1	0
		100.0%	0.0%	95.5%	0.0%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	14	207	2	12	0
		100.0%	6.0%	88.1%	0.9%	5.1%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	4	43	0	3	0
		100.0%	8.0%	86.0%	0.0%	6.0%	0.0%
	うつ病	39	4	30	2	3	0
		100.0%	10.3%	76.9%	5.1%	7.7%	0.0%
	認知症	309	19	262	8	20	0
		100.0%	6.1%	84.8%	2.6%	6.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3	29	0	2	0
		100.0%	8.8%	85.3%	0.0%	5.9%	0.0%
	廃用症候群	105	6	91	2	6	0
		100.0%	5.7%	86.7%	1.9%	5.7%	0.0%
	肺炎	55	2	48	0	5	0
		100.0%	3.6%	87.3%	0.0%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	10	290	5	23	0
		100.0%	3.0%	88.4%	1.5%	7.0%	0.0%
	その他	222	10	188	3	21	0
		100.0%	4.5%	84.7%	1.4%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	45	815	15	55	0
		100.0%	4.8%	87.6%	1.6%	5.9%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	41	742	15	48	0
		100.0%	4.8%	87.7%	1.8%	5.7%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	11	158	5	14	0
		100.0%	5.9%	84.0%	2.7%	7.4%	0.0%
	関節拘縮	491	20	437	9	25	0
		100.0%	4.1%	89.0%	1.8%	5.1%	0.0%
	疼痛	527	22	467	8	30	0
		100.0%	4.2%	88.6%	1.5%	5.7%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	17	2	2	0
		100.0%	22.2%	63.0%	7.4%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	9	77	3	7	0
		100.0%	9.4%	80.2%	3.1%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	3	86	3	4	0
		100.0%	3.1%	89.6%	3.1%	4.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	3	55	0	5	0
		100.0%	4.8%	87.3%	0.0%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	18	216	8	16	0
		100.0%	7.0%	83.7%	3.1%	6.2%	0.0%
	記憶障害	307	17	262	9	19	0
		100.0%	5.5%	85.3%	2.9%	6.2%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	9	76	3	8	0
		100.0%	9.4%	79.2%	3.1%	8.3%	0.0%
	栄養障害	21	6	12	0	3	0
		100.0%	28.6%	57.1%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	107	736	35	52	0
		100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%
施設type	強化型	142	25	100	4	13	0
		100.0%	17.6%	70.4%	2.8%	9.2%	0.0%
	加算型	203	22	160	7	14	0
		100.0%	10.8%	78.8%	3.4%	6.9%	0.0%
	通常型	498	50	404	21	23	0
		100.0%	10.0%	81.1%	4.2%	4.6%	0.0%
	介護療養型	21	1	20	0	0	0
		100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	107	736	35	52	0
		100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	17	107	6	13	0
		100.0%	11.9%	74.8%	4.2%	9.1%	0.0%
	要介護2	211	20	171	8	12	0
		100.0%	9.5%	81.0%	3.8%	5.7%	0.0%
	要介護3	214	28	165	12	9	0
		100.0%	13.1%	77.1%	5.6%	4.2%	0.0%
	要介護4	212	26	172	5	9	0
		100.0%	12.3%	81.1%	2.4%	4.2%	0.0%
	要介護5	99	7	85	2	5	0
		100.0%	7.1%	85.9%	2.0%	5.1%	0.0%
	申請中	7	2	4	0	1	0
		100.0%	28.6%	57.1%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	107	736	35	52	0
		100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	37	290	15	18	0
		100.0%	10.3%	80.6%	4.2%	5.0%	0.0%
	脳卒中	388	36	325	12	15	0
		100.0%	9.3%	83.8%	3.1%	3.9%	0.0%
	心不全	153	13	132	4	4	0
		100.0%	8.5%	86.3%	2.6%	2.6%	0.0%
	糖尿病	158	16	130	6	6	0
		100.0%	10.1%	82.3%	3.8%	3.8%	0.0%
	呼吸不全	27	7	16	2	2	0
		100.0%	25.9%	59.3%	7.4%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	18	77	5	5	0
		100.0%	17.1%	73.3%	4.8%	4.8%	0.0%
	腎不全	30	3	26	0	1	0
		100.0%	10.0%	86.7%	0.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	21	0	1	0
		100.0%	0.0%	95.5%	0.0%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	28	185	11	11	0
		100.0%	11.9%	78.7%	4.7%	4.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
		100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	6	40	1	3	0
		100.0%	12.0%	80.0%	2.0%	6.0%	0.0%
	うつ病	39	6	27	2	4	0
		100.0%	15.4%	69.2%	5.1%	10.3%	0.0%
	認知症	309	26	250	14	19	0
		100.0%	8.4%	80.9%	4.5%	6.1%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3	28	2	1	0
		100.0%	8.8%	82.4%	5.9%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	12	76	10	7	0
		100.0%	11.4%	72.4%	9.5%	6.7%	0.0%
	肺炎	55	8	38	4	5	0
		100.0%	14.5%	69.1%	7.3%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	36	257	14	21	0
		100.0%	11.0%	78.4%	4.3%	6.4%	0.0%
	その他	222	21	172	10	19	0
		100.0%	9.5%	77.5%	4.5%	8.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	107	736	35	52	0
		100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	99	669	33	45	0
		100.0%	11.7%	79.1%	3.9%	5.3%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	18	153	5	12	0
		100.0%	9.6%	81.4%	2.7%	6.4%	0.0%
	関節拘縮	491	45	411	12	23	0
		100.0%	9.2%	83.7%	2.4%	4.7%	0.0%
	疼痛	527	65	413	23	26	0
		100.0%	12.3%	78.4%	4.4%	4.9%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	19	0	2	0
		100.0%	22.2%	70.4%	0.0%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	8	79	1	8	0
		100.0%	8.3%	82.3%	1.0%	8.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	8	80	4	4	0
		100.0%	8.3%	83.3%	4.2%	4.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	5	53	0	5	0
		100.0%	7.9%	84.1%	0.0%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	29	201	13	15	0
		100.0%	11.2%	77.9%	5.0%	5.8%	0.0%
	記憶障害	307	27	247	15	18	0
		100.0%	8.8%	80.5%	4.9%	5.9%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	6	77	4	9	0
		100.0%	6.3%	80.2%	4.2%	9.4%	0.0%
	栄養障害	21	3	15	0	3	0
		100.0%	14.3%	71.4%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	46	797	30	57	0
		100.0%	4.9%	85.7%	3.2%	6.1%	0.0%
施設type	強化型	142	8	118	2	14	0
		100.0%	5.6%	83.1%	1.4%	9.9%	0.0%
	加算型	203	10	167	10	16	0
		100.0%	4.9%	82.3%	4.9%	7.9%	0.0%
	通常型	498	28	430	16	24	0
		100.0%	5.6%	86.3%	3.2%	4.8%	0.0%
	介護療養型	21	0	21	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	46	797	30	57	0
		100.0%	4.9%	85.7%	3.2%	6.1%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	5	118	6	14	0
		100.0%	3.5%	82.5%	4.2%	9.8%	0.0%
	要介護2	211	13	179	3	16	0
		100.0%	6.2%	84.8%	1.4%	7.6%	0.0%
	要介護3	214	8	188	9	9	0
		100.0%	3.7%	87.9%	4.2%	4.2%	0.0%
	要介護4	212	9	188	8	7	0
		100.0%	4.2%	88.7%	3.8%	3.3%	0.0%
	要介護5	99	6	88	0	5	0
		100.0%	6.1%	88.9%	0.0%	5.1%	0.0%
	申請中	7	2	3	0	2	0
		100.0%	28.6%	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	46	797	30	57	0
		100.0%	4.9%	85.7%	3.2%	6.1%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	12	314	13	21	0
		100.0%	3.3%	87.2%	3.6%	5.8%	0.0%
	脳卒中	388	11	353	8	16	0
		100.0%	2.8%	91.0%	2.1%	4.1%	0.0%
	心不全	153	5	135	8	5	0
		100.0%	3.3%	88.2%	5.2%	3.3%	0.0%
	糖尿病	158	5	142	4	7	0
		100.0%	3.2%	89.9%	2.5%	4.4%	0.0%
	呼吸不全	27	2	23	0	2	0
		100.0%	7.4%	85.2%	0.0%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	11	86	2	6	0
		100.0%	10.5%	81.9%	1.9%	5.7%	0.0%
	腎不全	30	3	25	0	2	0
		100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	20	0	1	0
		100.0%	4.5%	90.9%	0.0%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	13	201	9	12	0
		100.0%	5.5%	85.5%	3.8%	5.1%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	45	0	4	0
		100.0%	2.0%	90.0%	0.0%	8.0%	0.0%
	うつ病	39	3	31	2	3	0
		100.0%	7.7%	79.5%	5.1%	7.7%	0.0%
	認知症	309	14	266	11	18	0
		100.0%	4.5%	86.1%	3.6%	5.8%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	2	30	1	1	0
		100.0%	5.9%	88.2%	2.9%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	6	88	5	6	0
		100.0%	5.7%	83.8%	4.8%	5.7%	0.0%
	肺炎	55	2	47	1	5	0
		100.0%	3.6%	85.5%	1.8%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	14	284	7	23	0
		100.0%	4.3%	86.6%	2.1%	7.0%	0.0%
	その他	222	13	185	5	19	0
		100.0%	5.9%	83.3%	2.3%	8.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	46	797	30	57	0
		100.0%	4.9%	85.7%	3.2%	6.1%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	40	726	30	50	0
		100.0%	4.7%	85.8%	3.5%	5.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	5	163	7	13	0
		100.0%	2.7%	86.7%	3.7%	6.9%	0.0%
	関節拘縮	491	17	437	13	24	0
		100.0%	3.5%	89.0%	2.6%	4.9%	0.0%
	疼痛	527	28	457	14	28	0
		100.0%	5.3%	86.7%	2.7%	5.3%	0.0%
	口腔機能障害	27	1	22	2	2	0
		100.0%	3.7%	81.5%	7.4%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	4	84	1	7	0
		100.0%	4.2%	87.5%	1.0%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	2	86	3	5	0
		100.0%	2.1%	89.6%	3.1%	5.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	4	50	4	5	0
		100.0%	6.3%	79.4%	6.3%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	10	222	10	16	0
		100.0%	3.9%	86.0%	3.9%	6.2%	0.0%
	記憶障害	307	9	265	13	20	0
		100.0%	2.9%	86.3%	4.2%	6.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	3	82	2	9	0
		100.0%	3.1%	85.4%	2.1%	9.4%	0.0%
	栄養障害	21	1	17	0	3	0
		100.0%	4.8%	81.0%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	77	767	32	54	0
		100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%
施設type	強化型	142	18	107	3	14	0
		100.0%	12.7%	75.4%	2.1%	9.9%	0.0%
	加算型	203	16	162	9	16	0
		100.0%	7.9%	79.8%	4.4%	7.9%	0.0%
	通常型	498	34	423	19	22	0
		100.0%	6.8%	84.9%	3.8%	4.4%	0.0%
	介護療養型	21	1	20	0	0	0
		100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	77	767	32	54	0
		100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	11	110	8	14	0
		100.0%	7.7%	76.9%	5.6%	9.8%	0.0%
	要介護2	211	21	175	3	12	0
		100.0%	10.0%	82.9%	1.4%	5.7%	0.0%
	要介護3	214	19	175	11	9	0
		100.0%	8.9%	81.8%	5.1%	4.2%	0.0%
	要介護4	212	15	182	8	7	0
		100.0%	7.1%	85.8%	3.8%	3.3%	0.0%
	要介護5	99	8	84	1	6	0
		100.0%	8.1%	84.8%	1.0%	6.1%	0.0%
	申請中	7	2	3	0	2	0
		100.0%	28.6%	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	77	767	32	54	0
		100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	24	305	12	19	0
		100.0%	6.7%	84.7%	3.3%	5.3%	0.0%
	脳卒中	388	30	332	11	15	0
		100.0%	7.7%	85.6%	2.8%	3.9%	0.0%
	心不全	153	14	130	5	4	0
		100.0%	9.2%	85.0%	3.3%	2.6%	0.0%
	糖尿病	158	7	142	3	6	0
		100.0%	4.4%	89.9%	1.9%	3.8%	0.0%
	呼吸不全	27	4	20	1	2	0
		100.0%	14.8%	74.1%	3.7%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	13	84	3	5	0
		100.0%	12.4%	80.0%	2.9%	4.8%	0.0%
	腎不全	30	5	24	0	1	0
		100.0%	16.7%	80.0%	0.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	20	1	1	0
		100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	27	188	9	11	0
		100.0%	11.5%	80.0%	3.8%	4.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
		100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	5	41	0	4	0
		100.0%	10.0%	82.0%	0.0%	8.0%	0.0%
	うつ病	39	2	31	3	3	0
		100.0%	5.1%	79.5%	7.7%	7.7%	0.0%
	認知症	309	23	259	9	18	0
		100.0%	7.4%	83.8%	2.9%	5.8%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3	30	0	1	0
		100.0%	8.8%	88.2%	0.0%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	8	82	9	6	0
		100.0%	7.6%	78.1%	8.6%	5.7%	0.0%
	肺炎	55	5	42	3	5	0
		100.0%	9.1%	76.4%	5.5%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	27	265	14	22	0
		100.0%	8.2%	80.8%	4.3%	6.7%	0.0%
	その他	222	17	180	7	18	0
		100.0%	7.7%	81.1%	3.2%	8.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	77	767	32	54	0
		100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	71	697	31	47	0
		100.0%	8.4%	82.4%	3.7%	5.6%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	13	155	6	14	0
		100.0%	6.9%	82.4%	3.2%	7.4%	0.0%
	関節拘縮	491	25	428	14	24	0
		100.0%	5.1%	87.2%	2.9%	4.9%	0.0%
	疼痛	527	43	438	18	28	0
		100.0%	8.2%	83.1%	3.4%	5.3%	0.0%
	口腔機能障害	27	3	22	0	2	0
		100.0%	11.1%	81.5%	0.0%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	4	85	0	7	0
		100.0%	4.2%	88.5%	0.0%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	3	84	4	5	0
		100.0%	3.1%	87.5%	4.2%	5.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	4	53	1	5	0
		100.0%	6.3%	84.1%	1.6%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	17	217	8	16	0
		100.0%	6.6%	84.1%	3.1%	6.2%	0.0%
	記憶障害	307	19	258	10	20	0
		100.0%	6.2%	84.0%	3.3%	6.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	5	78	4	9	0
		100.0%	5.2%	81.3%	4.2%	9.4%	0.0%
	栄養障害	21	3	14	1	3	0
		100.0%	14.3%	66.7%	4.8%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	70	783	22	55	0
		100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%
施設type	強化型	142	15	110	3	14	0
		100.0%	10.6%	77.5%	2.1%	9.9%	0.0%
	加算型	203	18	164	5	16	0
		100.0%	8.9%	80.8%	2.5%	7.9%	0.0%
	通常型	498	31	431	13	23	0
		100.0%	6.2%	86.5%	2.6%	4.6%	0.0%
	介護療養型	21	1	20	0	0	0
		100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	70	783	22	55	0
		100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	7	117	5	14	0
		100.0%	4.9%	81.8%	3.5%	9.8%	0.0%
	要介護2	211	16	177	6	12	0
		100.0%	7.6%	83.9%	2.8%	5.7%	0.0%
	要介護3	214	14	184	7	9	0
		100.0%	6.5%	86.0%	3.3%	4.2%	0.0%
	要介護4	212	22	178	4	8	0
		100.0%	10.4%	84.0%	1.9%	3.8%	0.0%
	要介護5	99	10	83	0	6	0
		100.0%	10.1%	83.8%	0.0%	6.1%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	70	783	22	55	0
		100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	18	312	11	19	0
		100.0%	5.0%	86.7%	3.1%	5.3%	0.0%
	脳卒中	388	26	339	8	15	0
		100.0%	6.7%	87.4%	2.1%	3.9%	0.0%
	心不全	153	9	137	3	4	0
		100.0%	5.9%	89.5%	2.0%	2.6%	0.0%
	糖尿病	158	7	141	4	6	0
		100.0%	4.4%	89.2%	2.5%	3.8%	0.0%
	呼吸不全	27	3	22	0	2	0
		100.0%	11.1%	81.5%	0.0%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	14	82	4	5	0
		100.0%	13.3%	78.1%	3.8%	4.8%	0.0%
	腎不全	30	4	25	0	1	0
		100.0%	13.3%	83.3%	0.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	20	1	1	0
		100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	17	200	7	11	0
		100.0%	7.2%	85.1%	3.0%	4.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	3	43	0	4	0
		100.0%	6.0%	86.0%	0.0%	8.0%	0.0%
	うつ病	39	4	31	1	3	0
		100.0%	10.3%	79.5%	2.6%	7.7%	0.0%
	認知症	309	22	262	7	18	0
		100.0%	7.1%	84.8%	2.3%	5.8%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	4	28	0	2	0
		100.0%	11.8%	82.4%	0.0%	5.9%	0.0%
	廃用症候群	105	9	82	8	6	0
		100.0%	8.6%	78.1%	7.6%	5.7%	0.0%
	肺炎	55	3	46	1	5	0
		100.0%	5.5%	83.6%	1.8%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	24	272	9	23	0
		100.0%	7.3%	82.9%	2.7%	7.0%	0.0%
	その他	222	16	184	4	18	0
		100.0%	7.2%	82.9%	1.8%	8.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	70	783	22	55	0
		100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	65	711	22	48	0
		100.0%	7.7%	84.0%	2.6%	5.7%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	13	160	1	14	0
		100.0%	6.9%	85.1%	0.5%	7.4%	0.0%
	関節拘縮	491	24	430	12	25	0
		100.0%	4.9%	87.6%	2.4%	5.1%	0.0%
	疼痛	527	39	444	16	28	0
		100.0%	7.4%	84.3%	3.0%	5.3%	0.0%
	口腔機能障害	27	4	21	0	2	0
		100.0%	14.8%	77.8%	0.0%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	7	82	0	7	0
		100.0%	7.3%	85.4%	0.0%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	3	87	1	5	0
		100.0%	3.1%	90.6%	1.0%	5.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	7	50	1	5	0
		100.0%	11.1%	79.4%	1.6%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	18	217	7	16	0
		100.0%	7.0%	84.1%	2.7%	6.2%	0.0%
	記憶障害	307	23	257	7	20	0
		100.0%	7.5%	83.7%	2.3%	6.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	7	78	1	10	0
		100.0%	7.3%	81.3%	1.0%	10.4%	0.0%
	栄養障害	21	2	16	0	3	0
		100.0%	9.5%	76.2%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	143	689	35	63	0
		100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
施設type	強化型	142	33	86	9	14	0
		100.0%	23.2%	60.6%	6.3%	9.9%	0.0%
	加算型	203	29	152	6	16	0
		100.0%	14.3%	74.9%	3.0%	7.9%	0.0%
	通常型	498	69	379	20	30	0
		100.0%	13.9%	76.1%	4.0%	6.0%	0.0%
	介護療養型	21	2	19	0	0	0
		100.0%	9.5%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	143	689	35	63	0
		100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	15	104	6	18	0
		100.0%	10.5%	72.7%	4.2%	12.6%	0.0%
	要介護2	211	28	161	8	14	0
		100.0%	13.3%	76.3%	3.8%	6.6%	0.0%
	要介護3	214	32	162	9	11	0
		100.0%	15.0%	75.7%	4.2%	5.1%	0.0%
	要介護4	212	49	145	10	8	0
		100.0%	23.1%	68.4%	4.7%	3.8%	0.0%
	要介護5	99	12	80	1	6	0
		100.0%	12.1%	80.8%	1.0%	6.1%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	143	689	35	63	0
		100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	45	276	15	24	0
		100.0%	12.5%	76.7%	4.2%	6.7%	0.0%
	脳卒中	388	58	297	15	18	0
		100.0%	14.9%	76.5%	3.9%	4.6%	0.0%
	心不全	153	22	116	9	6	0
		100.0%	14.4%	75.8%	5.9%	3.9%	0.0%
	糖尿病	158	22	123	5	8	0
		100.0%	13.9%	77.8%	3.2%	5.1%	0.0%
	呼吸不全	27	6	17	2	2	0
		100.0%	22.2%	63.0%	7.4%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	18	75	6	6	0
		100.0%	17.1%	71.4%	5.7%	5.7%	0.0%
	腎不全	30	3	25	0	2	0
		100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	20	1	1	0
		100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	30	181	9	15	0
		100.0%	12.8%	77.0%	3.8%	6.4%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	12	31	1	6	0
		100.0%	24.0%	62.0%	2.0%	12.0%	0.0%
	うつ病	39	7	27	2	3	0
		100.0%	17.9%	69.2%	5.1%	7.7%	0.0%
	認知症	309	40	238	11	20	0
		100.0%	12.9%	77.0%	3.6%	6.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	5	27	1	1	0
		100.0%	14.7%	79.4%	2.9%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	17	70	11	7	0
		100.0%	16.2%	66.7%	10.5%	6.7%	0.0%
	肺炎	55	10	39	1	5	0
		100.0%	18.2%	70.9%	1.8%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	54	236	13	25	0
		100.0%	16.5%	72.0%	4.0%	7.6%	0.0%
	その他	222	38	152	10	22	0
		100.0%	17.1%	68.5%	4.5%	9.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	143	689	35	63	0
		100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	134	621	35	56	0
		100.0%	15.8%	73.4%	4.1%	6.6%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	24	138	8	18	0
		100.0%	12.8%	73.4%	4.3%	9.6%	0.0%
	関節拘縮	491	59	380	21	31	0
		100.0%	12.0%	77.4%	4.3%	6.3%	0.0%
	疼痛	527	85	383	25	34	0
		100.0%	16.1%	72.7%	4.7%	6.5%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	17	1	3	0
		100.0%	22.2%	63.0%	3.7%	11.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	12	76	1	7	0
		100.0%	12.5%	79.2%	1.0%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	7	80	3	6	0
		100.0%	7.3%	83.3%	3.1%	6.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	11	45	2	5	0
		100.0%	17.5%	71.4%	3.2%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	40	190	12	16	0
		100.0%	15.5%	73.6%	4.7%	6.2%	0.0%
	記憶障害	307	46	226	15	20	0
		100.0%	15.0%	73.6%	4.9%	6.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	14	68	4	10	0
		100.0%	14.6%	70.8%	4.2%	10.4%	0.0%
	栄養障害	21	5	12	1	3	0
		100.0%	23.8%	57.1%	4.8%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	705	24	59	0
		100.0%	15.3%	75.8%	2.6%	6.3%	0.0%
施設type	強化型	142	37	87	5	13	0
		100.0%	26.1%	61.3%	3.5%	9.2%	0.0%
	加算型	203	27	155	5	16	0
		100.0%	13.3%	76.4%	2.5%	7.9%	0.0%
	通常型	498	65	393	12	28	0
		100.0%	13.1%	78.9%	2.4%	5.6%	0.0%
	介護療養型	21	1	20	0	0	0
		100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	705	24	59	0
		100.0%	15.3%	75.8%	2.6%	6.3%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	21	102	6	14	0
		100.0%	14.7%	71.3%	4.2%	9.8%	0.0%
	要介護2	211	36	155	6	14	0
		100.0%	17.1%	73.5%	2.8%	6.6%	0.0%
	要介護3	214	32	165	6	11	0
		100.0%	15.0%	77.1%	2.8%	5.1%	0.0%
	要介護4	212	34	165	4	9	0
		100.0%	16.0%	77.8%	1.9%	4.2%	0.0%
	要介護5	99	12	81	1	5	0
		100.0%	12.1%	81.8%	1.0%	5.1%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	705	24	59	0
		100.0%	15.3%	75.8%	2.6%	6.3%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	57	270	12	21	0
		100.0%	15.8%	75.0%	3.3%	5.8%	0.0%
	脳卒中	388	44	321	7	16	0
		100.0%	11.3%	82.7%	1.8%	4.1%	0.0%
	心不全	153	20	124	5	4	0
		100.0%	13.1%	81.0%	3.3%	2.6%	0.0%
	糖尿病	158	21	126	4	7	0
		100.0%	13.3%	79.7%	2.5%	4.4%	0.0%
	呼吸不全	27	6	19	0	2	0
		100.0%	22.2%	70.4%	0.0%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	22	75	2	6	0
		100.0%	21.0%	71.4%	1.9%	5.7%	0.0%
	腎不全	30	7	22	0	1	0
		100.0%	23.3%	73.3%	0.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	19	1	1	0
		100.0%	4.5%	86.4%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	35	180	7	13	0
		100.0%	14.9%	76.6%	3.0%	5.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
		100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	12	33	0	5	0
		100.0%	24.0%	66.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	うつ病	39	5	30	0	4	0
		100.0%	12.8%	76.9%	0.0%	10.3%	0.0%
	認知症	309	39	242	9	19	0
		100.0%	12.6%	78.3%	2.9%	6.1%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	26	1	1	0
		100.0%	17.6%	76.5%	2.9%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	12	77	9	7	0
		100.0%	11.4%	73.3%	8.6%	6.7%	0.0%
	肺炎	55	11	38	1	5	0
		100.0%	20.0%	69.1%	1.8%	9.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	57	239	8	24	0
		100.0%	17.4%	72.9%	2.4%	7.3%	0.0%
	その他	222	30	163	9	20	0
		100.0%	13.5%	73.4%	4.1%	9.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	705	24	59	0
		100.0%	15.3%	75.8%	2.6%	6.3%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	132	639	23	52	0
		100.0%	15.6%	75.5%	2.7%	6.1%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	20	149	5	14	0
		100.0%	10.6%	79.3%	2.7%	7.4%	0.0%
	関節拘縮	491	51	401	13	26	0
		100.0%	10.4%	81.7%	2.6%	5.3%	0.0%
	疼痛	527	88	388	19	32	0
		100.0%	16.7%	73.6%	3.6%	6.1%	0.0%
	口腔機能障害	27	4	21	0	2	0
		100.0%	14.8%	77.8%	0.0%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	7	81	1	7	0
		100.0%	7.3%	84.4%	1.0%	7.3%	0.0%
	失語症・構音障害	96	4	86	2	4	0
		100.0%	4.2%	89.6%	2.1%	4.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	7	50	0	6	0
		100.0%	11.1%	79.4%	0.0%	9.5%	0.0%
	見当識障害	258	36	199	6	17	0
		100.0%	14.0%	77.1%	2.3%	6.6%	0.0%
	記憶障害	307	40	240	7	20	0
		100.0%	13.0%	78.2%	2.3%	6.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	6	80	2	8	0
		100.0%	6.3%	83.3%	2.1%	8.3%	0.0%
	栄養障害	21	5	13	0	3	0
		100.0%	23.8%	61.9%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	52	479	32	367	0
		100.0%	5.6%	51.5%	3.4%	39.5%	0.0%
施設type	強化型	142	12	69	6	55	0
		100.0%	8.5%	48.6%	4.2%	38.7%	0.0%
	加算型	203	10	106	11	76	0
		100.0%	4.9%	52.2%	5.4%	37.4%	0.0%
	通常型	498	28	255	14	201	0
		100.0%	5.6%	51.2%	2.8%	40.4%	0.0%
	介護療養型	21	1	9	0	11	0
		100.0%	4.8%	42.9%	0.0%	52.4%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	52	479	32	367	0
		100.0%	5.6%	51.5%	3.4%	39.5%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	10	86	8	39	0
		100.0%	7.0%	60.1%	5.6%	27.3%	0.0%
	要介護2	211	9	122	7	73	0
		100.0%	4.3%	57.8%	3.3%	34.6%	0.0%
	要介護3	214	14	105	9	86	0
		100.0%	6.5%	49.1%	4.2%	40.2%	0.0%
	要介護4	212	13	94	3	102	0
		100.0%	6.1%	44.3%	1.4%	48.1%	0.0%
	要介護5	99	2	46	2	49	0
		100.0%	2.0%	46.5%	2.0%	49.5%	0.0%
	申請中	7	1	3	0	3	0
		100.0%	14.3%	42.9%	0.0%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	52	479	32	367	0
		100.0%	5.6%	51.5%	3.4%	39.5%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	16	189	16	139	0
		100.0%	4.4%	52.5%	4.4%	38.6%	0.0%
	脳卒中	388	14	211	16	147	0
		100.0%	3.6%	54.4%	4.1%	37.9%	0.0%
	心不全	153	5	93	5	50	0
		100.0%	3.3%	60.8%	3.3%	32.7%	0.0%
	糖尿病	158	6	88	4	60	0
		100.0%	3.8%	55.7%	2.5%	38.0%	0.0%
	呼吸不全	27	1	10	0	16	0
		100.0%	3.7%	37.0%	0.0%	59.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	7	55	4	39	0
		100.0%	6.7%	52.4%	3.8%	37.1%	0.0%
	腎不全	30	1	23	0	6	0
		100.0%	3.3%	76.7%	0.0%	20.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	2	11	1	8	0
		100.0%	9.1%	50.0%	4.5%	36.4%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	11	132	9	83	0
		100.0%	4.7%	56.2%	3.8%	35.3%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	0	1	0
		100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%
	悪性新生物	50	2	29	0	19	0
		100.0%	4.0%	58.0%	0.0%	38.0%	0.0%
	うつ病	39	4	20	1	14	0
		100.0%	10.3%	51.3%	2.6%	35.9%	0.0%
	認知症	309	14	170	6	119	0
		100.0%	4.5%	55.0%	1.9%	38.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	1	18	1	14	0
		100.0%	2.9%	52.9%	2.9%	41.2%	0.0%
	廃用症候群	105	8	52	7	38	0
		100.0%	7.6%	49.5%	6.7%	36.2%	0.0%
	肺炎	55	1	20	0	34	0
		100.0%	1.8%	36.4%	0.0%	61.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	23	164	10	131	0
		100.0%	7.0%	50.0%	3.0%	39.9%	0.0%
	その他	222	12	117	6	87	0
		100.0%	5.4%	52.7%	2.7%	39.2%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	52	479	32	367	0
		100.0%	5.6%	51.5%	3.4%	39.5%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	48	433	32	333	0
		100.0%	5.7%	51.2%	3.8%	39.4%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	10	96	8	74	0
		100.0%	5.3%	51.1%	4.3%	39.4%	0.0%
	関節拘縮	491	21	252	17	201	0
		100.0%	4.3%	51.3%	3.5%	40.9%	0.0%
	疼痛	527	34	266	24	203	0
		100.0%	6.5%	50.5%	4.6%	38.5%	0.0%
	口腔機能障害	27	2	15	0	10	0
		100.0%	7.4%	55.6%	0.0%	37.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	2	45	1	48	0
		100.0%	2.1%	46.9%	1.0%	50.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	2	47	4	43	0
		100.0%	2.1%	49.0%	4.2%	44.8%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	4	35	1	23	0
		100.0%	6.3%	55.6%	1.6%	36.5%	0.0%
	見当識障害	258	15	139	4	100	0
		100.0%	5.8%	53.9%	1.6%	38.8%	0.0%
	記憶障害	307	14	178	9	106	0
		100.0%	4.6%	58.0%	2.9%	34.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	4	43	4	45	0
		100.0%	4.2%	44.8%	4.2%	46.9%	0.0%
	栄養障害	21	2	9	0	10	0
		100.0%	9.5%	42.9%	0.0%	47.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	50	632	25	223	0
		100.0%	5.4%	68.0%	2.7%	24.0%	0.0%
施設type	強化型	142	9	93	3	37	0
		100.0%	6.3%	65.5%	2.1%	26.1%	0.0%
	加算型	203	13	138	7	45	0
		100.0%	6.4%	68.0%	3.4%	22.2%	0.0%
	通常型	498	27	341	13	117	0
		100.0%	5.4%	68.5%	2.6%	23.5%	0.0%
	介護療養型	21	0	11	0	10	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	50	632	25	223	0
		100.0%	5.4%	68.0%	2.7%	24.0%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	12	95	6	30	0
		100.0%	8.4%	66.4%	4.2%	21.0%	0.0%
	要介護2	211	12	139	6	54	0
		100.0%	5.7%	65.9%	2.8%	25.6%	0.0%
	要介護3	214	13	141	8	52	0
		100.0%	6.1%	65.9%	3.7%	24.3%	0.0%
	要介護4	212	9	158	1	44	0
		100.0%	4.2%	74.5%	0.5%	20.8%	0.0%
	要介護5	99	2	70	0	27	0
		100.0%	2.0%	70.7%	0.0%	27.3%	0.0%
	申請中	7	0	3	0	4	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	50	632	25	223	0
		100.0%	5.4%	68.0%	2.7%	24.0%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	18	254	9	79	0
		100.0%	5.0%	70.6%	2.5%	21.9%	0.0%
	脳卒中	388	15	278	8	87	0
		100.0%	3.9%	71.6%	2.1%	22.4%	0.0%
	心不全	153	6	113	5	29	0
		100.0%	3.9%	73.9%	3.3%	19.0%	0.0%
	糖尿病	158	10	105	4	39	0
		100.0%	6.3%	66.5%	2.5%	24.7%	0.0%
	呼吸不全	27	1	18	0	8	0
		100.0%	3.7%	66.7%	0.0%	29.6%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	9	76	1	19	0
		100.0%	8.6%	72.4%	1.0%	18.1%	0.0%
	腎不全	30	1	23	0	6	0
		100.0%	3.3%	76.7%	0.0%	20.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	15	1	6	0
		100.0%	0.0%	68.2%	4.5%	27.3%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	9	162	6	58	0
		100.0%	3.8%	68.9%	2.6%	24.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	5	33	0	12	0
		100.0%	10.0%	66.0%	0.0%	24.0%	0.0%
	うつ病	39	5	20	1	13	0
		100.0%	12.8%	51.3%	2.6%	33.3%	0.0%
	認知症	309	14	216	8	71	0
		100.0%	4.5%	69.9%	2.6%	23.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	4	23	0	7	0
		100.0%	11.8%	67.6%	0.0%	20.6%	0.0%
	廃用症候群	105	7	74	5	19	0
		100.0%	6.7%	70.5%	4.8%	18.1%	0.0%
	肺炎	55	2	40	0	13	0
		100.0%	3.6%	72.7%	0.0%	23.6%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	18	217	9	84	0
		100.0%	5.5%	66.2%	2.7%	25.6%	0.0%
	その他	222	14	143	5	60	0
		100.0%	6.3%	64.4%	2.3%	27.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	50	632	25	223	0
		100.0%	5.4%	68.0%	2.7%	24.0%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	48	572	25	201	0
		100.0%	5.7%	67.6%	3.0%	23.8%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	7	125	4	52	0
		100.0%	3.7%	66.5%	2.1%	27.7%	0.0%
	関節拘縮	491	17	356	5	113	0
		100.0%	3.5%	72.5%	1.0%	23.0%	0.0%
	疼痛	527	28	360	17	122	0
		100.0%	5.3%	68.3%	3.2%	23.1%	0.0%
	口腔機能障害	27	2	20	0	5	0
		100.0%	7.4%	74.1%	0.0%	18.5%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	4	70	0	22	0
		100.0%	4.2%	72.9%	0.0%	22.9%	0.0%
	失語症・構音障害	96	3	70	2	21	0
		100.0%	3.1%	72.9%	2.1%	21.9%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	4	42	2	15	0
		100.0%	6.3%	66.7%	3.2%	23.8%	0.0%
	見当識障害	258	9	187	3	59	0
		100.0%	3.5%	72.5%	1.2%	22.9%	0.0%
	記憶障害	307	10	225	4	68	0
		100.0%	3.3%	73.3%	1.3%	22.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	3	63	2	28	0
		100.0%	3.1%	65.6%	2.1%	29.2%	0.0%
	栄養障害	21	1	13	1	6	0
		100.0%	4.8%	61.9%	4.8%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	14	424	12	480	0
		100.0%	1.5%	45.6%	1.3%	51.6%	0.0%
施設type	強化型	142	2	65	2	73	0
		100.0%	1.4%	45.8%	1.4%	51.4%	0.0%
	加算型	203	1	91	3	108	0
		100.0%	0.5%	44.8%	1.5%	53.2%	0.0%
	通常型	498	10	227	5	256	0
		100.0%	2.0%	45.6%	1.0%	51.4%	0.0%
	介護療養型	21	0	10	0	11	0
		100.0%	0.0%	47.6%	0.0%	52.4%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	14	424	12	480	0
		100.0%	1.5%	45.6%	1.3%	51.6%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	4	62	3	74	0
		100.0%	2.8%	43.4%	2.1%	51.7%	0.0%
	要介護2	211	4	89	1	117	0
		100.0%	1.9%	42.2%	0.5%	55.5%	0.0%
	要介護3	214	1	110	5	98	0
		100.0%	0.5%	51.4%	2.3%	45.8%	0.0%
	要介護4	212	2	102	1	107	0
		100.0%	0.9%	48.1%	0.5%	50.5%	0.0%
	要介護5	99	2	43	0	54	0
		100.0%	2.0%	43.4%	0.0%	54.5%	0.0%
	申請中	7	0	4	0	3	0
		100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	14	424	12	480	0
		100.0%	1.5%	45.6%	1.3%	51.6%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	4	162	5	189	0
		100.0%	1.1%	45.0%	1.4%	52.5%	0.0%
	脳卒中	388	3	195	5	185	0
		100.0%	0.8%	50.3%	1.3%	47.7%	0.0%
	心不全	153	2	77	4	70	0
		100.0%	1.3%	50.3%	2.6%	45.8%	0.0%
	糖尿病	158	2	69	3	84	0
		100.0%	1.3%	43.7%	1.9%	53.2%	0.0%
	呼吸不全	27	0	11	0	16	0
		100.0%	0.0%	40.7%	0.0%	59.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	4	53	1	47	0
		100.0%	3.8%	50.5%	1.0%	44.8%	0.0%
	腎不全	30	0	20	0	10	0
		100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	10	0	12	0
		100.0%	0.0%	45.5%	0.0%	54.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	6	104	5	120	0
		100.0%	2.6%	44.3%	2.1%	51.1%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	26	0	23	0
		100.0%	2.0%	52.0%	0.0%	46.0%	0.0%
	うつ病	39	1	15	1	22	0
		100.0%	2.6%	38.5%	2.6%	56.4%	0.0%
	認知症	309	4	140	3	162	0
		100.0%	1.3%	45.3%	1.0%	52.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	2	18	0	14	0
		100.0%	5.9%	52.9%	0.0%	41.2%	0.0%
	廃用症候群	105	1	52	3	49	0
		100.0%	1.0%	49.5%	2.9%	46.7%	0.0%
	肺炎	55	1	22	0	32	0
		100.0%	1.8%	40.0%	0.0%	58.2%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	4	138	4	182	0
		100.0%	1.2%	42.1%	1.2%	55.5%	0.0%
	その他	222	6	98	2	116	0
		100.0%	2.7%	44.1%	0.9%	52.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	14	424	12	480	0
		100.0%	1.5%	45.6%	1.3%	51.6%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	14	385	12	435	0
		100.0%	1.7%	45.5%	1.4%	51.4%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	2	96	0	90	0
		100.0%	1.1%	51.1%	0.0%	47.9%	0.0%
	関節拘縮	491	7	239	1	244	0
		100.0%	1.4%	48.7%	0.2%	49.7%	0.0%
	疼痛	527	8	244	9	266	0
		100.0%	1.5%	46.3%	1.7%	50.5%	0.0%
	口腔機能障害	27	1	15	0	11	0
		100.0%	3.7%	55.6%	0.0%	40.7%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	2	47	0	47	0
		100.0%	2.1%	49.0%	0.0%	49.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	0	53	1	42	0
		100.0%	0.0%	55.2%	1.0%	43.8%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	0	30	1	32	0
		100.0%	0.0%	47.6%	1.6%	50.8%	0.0%
	見当識障害	258	2	120	2	134	0
		100.0%	0.8%	46.5%	0.8%	51.9%	0.0%
	記憶障害	307	4	152	4	147	0
		100.0%	1.3%	49.5%	1.3%	47.9%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	1	45	1	49	0
		100.0%	1.0%	46.9%	1.0%	51.0%	0.0%
	栄養障害	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	6	379	13	532	0
		100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%
施設type	強化型	142	4	65	2	71	0
		100.0%	2.8%	45.8%	1.4%	50.0%	0.0%
	加算型	203	0	75	2	126	0
		100.0%	0.0%	36.9%	1.0%	62.1%	0.0%
	通常型	498	2	203	7	286	0
		100.0%	0.4%	40.8%	1.4%	57.4%	0.0%
	介護療養型	21	0	8	0	13	0
		100.0%	0.0%	38.1%	0.0%	61.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	6	379	13	532	0
		100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	1	50	3	89	0
		100.0%	0.7%	35.0%	2.1%	62.2%	0.0%
	要介護2	211	2	75	4	130	0
		100.0%	0.9%	35.5%	1.9%	61.6%	0.0%
	要介護3	214	1	100	2	111	0
		100.0%	0.5%	46.7%	0.9%	51.9%	0.0%
	要介護4	212	1	97	1	113	0
		100.0%	0.5%	45.8%	0.5%	53.3%	0.0%
	要介護5	99	1	42	1	55	0
		100.0%	1.0%	42.4%	1.0%	55.6%	0.0%
	申請中	7	0	4	0	3	0
		100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	6	379	13	532	0
		100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	3	147	6	204	0
		100.0%	0.8%	40.8%	1.7%	56.7%	0.0%
	脳卒中	388	2	177	6	203	0
		100.0%	0.5%	45.6%	1.5%	52.3%	0.0%
	心不全	153	0	75	2	76	0
		100.0%	0.0%	49.0%	1.3%	49.7%	0.0%
	糖尿病	158	0	66	3	89	0
		100.0%	0.0%	41.8%	1.9%	56.3%	0.0%
	呼吸不全	27	0	10	0	17	0
		100.0%	0.0%	37.0%	0.0%	63.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	1	51	0	53	0
		100.0%	1.0%	48.6%	0.0%	50.5%	0.0%
	腎不全	30	0	18	0	12	0
		100.0%	0.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	7	0	15	0
		100.0%	0.0%	31.8%	0.0%	68.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	92	5	134	0
		100.0%	1.7%	39.1%	2.1%	57.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	24	0	25	0
		100.0%	2.0%	48.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	うつ病	39	0	10	1	28	0
		100.0%	0.0%	25.6%	2.6%	71.8%	0.0%
	認知症	309	2	125	3	179	0
		100.0%	0.6%	40.5%	1.0%	57.9%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	16	1	17	0
		100.0%	0.0%	47.1%	2.9%	50.0%	0.0%
	廃用症候群	105	0	47	1	57	0
		100.0%	0.0%	44.8%	1.0%	54.3%	0.0%
	肺炎	55	1	18	1	35	0
		100.0%	1.8%	32.7%	1.8%	63.6%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	2	121	3	202	0
		100.0%	0.6%	36.9%	0.9%	61.6%	0.0%
	その他	222	1	94	0	127	0
		100.0%	0.5%	42.3%	0.0%	57.2%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	6	379	13	532	0
		100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	5	346	13	482	0
		100.0%	0.6%	40.9%	1.5%	57.0%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	1	92	0	95	0
		100.0%	0.5%	48.9%	0.0%	50.5%	0.0%
	関節拘縮	491	3	218	4	266	0
		100.0%	0.6%	44.4%	0.8%	54.2%	0.0%
	疼痛	527	3	215	11	298	0
		100.0%	0.6%	40.8%	2.1%	56.5%	0.0%
	口腔機能障害	27	0	15	0	12	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	1	46	0	49	0
		100.0%	1.0%	47.9%	0.0%	51.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	0	52	1	43	0
		100.0%	0.0%	54.2%	1.0%	44.8%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	0	29	1	33	0
		100.0%	0.0%	46.0%	1.6%	52.4%	0.0%
	見当識障害	258	1	113	2	142	0
		100.0%	0.4%	43.8%	0.8%	55.0%	0.0%
	記憶障害	307	2	145	3	157	0
		100.0%	0.7%	47.2%	1.0%	51.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	0	43	1	52	0
		100.0%	0.0%	44.8%	1.0%	54.2%	0.0%
	栄養障害	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	7	397	11	515	0
		100.0%	0.8%	42.7%	1.2%	55.4%	0.0%
施設type	強化型	142	3	68	1	70	0
		100.0%	2.1%	47.9%	0.7%	49.3%	0.0%
	加算型	203	0	83	1	119	0
		100.0%	0.0%	40.9%	0.5%	58.6%	0.0%
	通常型	498	4	208	7	279	0
		100.0%	0.8%	41.8%	1.4%	56.0%	0.0%
	介護療養型	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	7	397	11	515	0
		100.0%	0.8%	42.7%	1.2%	55.4%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	3	52	3	85	0
		100.0%	2.1%	36.4%	2.1%	59.4%	0.0%
	要介護2	211	3	82	2	124	0
		100.0%	1.4%	38.9%	0.9%	58.8%	0.0%
	要介護3	214	0	104	2	108	0
		100.0%	0.0%	48.6%	0.9%	50.5%	0.0%
	要介護4	212	0	101	1	110	0
		100.0%	0.0%	47.6%	0.5%	51.9%	0.0%
	要介護5	99	1	42	1	55	0
		100.0%	1.0%	42.4%	1.0%	55.6%	0.0%
	申請中	7	0	4	0	3	0
		100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	7	397	11	515	0
		100.0%	0.8%	42.7%	1.2%	55.4%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	3	157	5	195	0
		100.0%	0.8%	43.6%	1.4%	54.2%	0.0%
	脳卒中	388	2	184	7	195	0
		100.0%	0.5%	47.4%	1.8%	50.3%	0.0%
	心不全	153	1	75	1	76	0
		100.0%	0.7%	49.0%	0.7%	49.7%	0.0%
	糖尿病	158	1	66	2	89	0
		100.0%	0.6%	41.8%	1.3%	56.3%	0.0%
	呼吸不全	27	0	11	0	16	0
		100.0%	0.0%	40.7%	0.0%	59.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	0	55	0	50	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	腎不全	30	0	18	0	12	0
		100.0%	0.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	8	0	14	0
		100.0%	0.0%	36.4%	0.0%	63.6%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	99	2	130	0
		100.0%	1.7%	42.1%	0.9%	55.3%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	24	0	25	0
		100.0%	2.0%	48.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	うつ病	39	0	11	1	27	0
		100.0%	0.0%	28.2%	2.6%	69.2%	0.0%
	認知症	309	3	134	1	171	0
		100.0%	1.0%	43.4%	0.3%	55.3%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	16	1	17	0
		100.0%	0.0%	47.1%	2.9%	50.0%	0.0%
	廃用症候群	105	0	49	2	54	0
		100.0%	0.0%	46.7%	1.9%	51.4%	0.0%
	肺炎	55	1	20	0	34	0
		100.0%	1.8%	36.4%	0.0%	61.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	1	126	3	198	0
		100.0%	0.3%	38.4%	0.9%	60.4%	0.0%
	その他	222	3	98	0	121	0
		100.0%	1.4%	44.1%	0.0%	54.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	7	397	11	515	0
		100.0%	0.8%	42.7%	1.2%	55.4%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	7	360	11	468	0
		100.0%	0.8%	42.6%	1.3%	55.3%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	1	91	0	96	0
		100.0%	0.5%	48.4%	0.0%	51.1%	0.0%
	関節拘縮	491	2	231	4	254	0
		100.0%	0.4%	47.0%	0.8%	51.7%	0.0%
	疼痛	527	4	225	9	289	0
		100.0%	0.8%	42.7%	1.7%	54.8%	0.0%
	口腔機能障害	27	0	15	0	12	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	47	0	49	0
		100.0%	0.0%	49.0%	0.0%	51.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	0	53	1	42	0
		100.0%	0.0%	55.2%	1.0%	43.8%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	1	30	1	31	0
		100.0%	1.6%	47.6%	1.6%	49.2%	0.0%
	見当識障害	258	1	119	2	136	0
		100.0%	0.4%	46.1%	0.8%	52.7%	0.0%
	記憶障害	307	3	150	2	152	0
		100.0%	1.0%	48.9%	0.7%	49.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	0	42	2	52	0
		100.0%	0.0%	43.8%	2.1%	54.2%	0.0%
	栄養障害	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	8	406	12	504	0
		100.0%	0.9%	43.7%	1.3%	54.2%	0.0%
施設type	強化型	142	3	67	1	71	0
		100.0%	2.1%	47.2%	0.7%	50.0%	0.0%
	加算型	203	2	88	1	112	0
		100.0%	1.0%	43.3%	0.5%	55.2%	0.0%
	通常型	498	3	212	8	275	0
		100.0%	0.6%	42.6%	1.6%	55.2%	0.0%
	介護療養型	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	8	406	12	504	0
		100.0%	0.9%	43.7%	1.3%	54.2%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	1	57	3	82	0
		100.0%	0.7%	39.9%	2.1%	57.3%	0.0%
	要介護2	211	5	89	2	115	0
		100.0%	2.4%	42.2%	0.9%	54.5%	0.0%
	要介護3	214	0	104	3	107	0
		100.0%	0.0%	48.6%	1.4%	50.0%	0.0%
	要介護4	212	1	98	1	112	0
		100.0%	0.5%	46.2%	0.5%	52.8%	0.0%
	要介護5	99	1	41	1	56	0
		100.0%	1.0%	41.4%	1.0%	56.6%	0.0%
	申請中	7	0	4	0	3	0
		100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	8	406	12	504	0
		100.0%	0.9%	43.7%	1.3%	54.2%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	4	163	6	187	0
		100.0%	1.1%	45.3%	1.7%	51.9%	0.0%
	脳卒中	388	3	189	7	189	0
		100.0%	0.8%	48.7%	1.8%	48.7%	0.0%
	心不全	153	1	77	2	73	0
		100.0%	0.7%	50.3%	1.3%	47.7%	0.0%
	糖尿病	158	1	68	3	86	0
		100.0%	0.6%	43.0%	1.9%	54.4%	0.0%
	呼吸不全	27	0	11	0	16	0
		100.0%	0.0%	40.7%	0.0%	59.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	0	58	0	47	0
		100.0%	0.0%	55.2%	0.0%	44.8%	0.0%
	腎不全	30	0	19	0	11	0
		100.0%	0.0%	63.3%	0.0%	36.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	9	0	13	0
		100.0%	0.0%	40.9%	0.0%	59.1%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	3	100	2	130	0
		100.0%	1.3%	42.6%	0.9%	55.3%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	2	24	0	24	0
		100.0%	4.0%	48.0%	0.0%	48.0%	0.0%
	うつ病	39	0	11	1	27	0
		100.0%	0.0%	28.2%	2.6%	69.2%	0.0%
	認知症	309	4	141	2	162	0
		100.0%	1.3%	45.6%	0.6%	52.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	17	1	16	0
		100.0%	0.0%	50.0%	2.9%	47.1%	0.0%
	廃用症候群	105	0	50	3	52	0
		100.0%	0.0%	47.6%	2.9%	49.5%	0.0%
	肺炎	55	1	19	0	35	0
		100.0%	1.8%	34.5%	0.0%	63.6%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	2	129	3	194	0
		100.0%	0.6%	39.3%	0.9%	59.1%	0.0%
	その他	222	3	98	0	121	0
		100.0%	1.4%	44.1%	0.0%	54.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	8	406	12	504	0
		100.0%	0.9%	43.7%	1.3%	54.2%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	7	367	12	460	0
		100.0%	0.8%	43.4%	1.4%	54.4%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	1	93	0	94	0
		100.0%	0.5%	49.5%	0.0%	50.0%	0.0%
	関節拘縮	491	2	231	5	253	0
		100.0%	0.4%	47.0%	1.0%	51.5%	0.0%
	疼痛	527	5	231	10	281	0
		100.0%	0.9%	43.8%	1.9%	53.3%	0.0%
	口腔機能障害	27	0	15	0	12	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	47	0	49	0
		100.0%	0.0%	49.0%	0.0%	51.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	1	53	1	41	0
		100.0%	1.0%	55.2%	1.0%	42.7%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	0	32	1	30	0
		100.0%	0.0%	50.8%	1.6%	47.6%	0.0%
	見当識障害	258	3	122	2	131	0
		100.0%	1.2%	47.3%	0.8%	50.8%	0.0%
	記憶障害	307	4	152	3	148	0
		100.0%	1.3%	49.5%	1.0%	48.2%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	0	43	2	51	0
		100.0%	0.0%	44.8%	2.1%	53.1%	0.0%
	栄養障害	21	0	9	0	12	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	111	725	15	79	0
		100.0%	11.9%	78.0%	1.6%	8.5%	0.0%
施設type	強化型	142	20	101	2	19	0
		100.0%	14.1%	71.1%	1.4%	13.4%	0.0%
	加算型	203	24	156	3	20	0
		100.0%	11.8%	76.8%	1.5%	9.9%	0.0%
	通常型	498	57	394	10	37	0
		100.0%	11.4%	79.1%	2.0%	7.4%	0.0%
	介護療養型	21	3	17	0	1	0
		100.0%	14.3%	81.0%	0.0%	4.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	111	725	15	79	0
		100.0%	11.9%	78.0%	1.6%	8.5%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	12	111	4	16	0
		100.0%	8.4%	77.6%	2.8%	11.2%	0.0%
	要介護2	211	23	166	2	20	0
		100.0%	10.9%	78.7%	0.9%	9.5%	0.0%
	要介護3	214	28	170	4	12	0
		100.0%	13.1%	79.4%	1.9%	5.6%	0.0%
	要介護4	212	36	160	4	12	0
		100.0%	17.0%	75.5%	1.9%	5.7%	0.0%
	要介護5	99	9	77	1	12	0
		100.0%	9.1%	77.8%	1.0%	12.1%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	111	725	15	79	0
		100.0%	11.9%	78.0%	1.6%	8.5%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	35	289	7	29	0
		100.0%	9.7%	80.3%	1.9%	8.1%	0.0%
	脳卒中	388	46	312	6	24	0
		100.0%	11.9%	80.4%	1.5%	6.2%	0.0%
	心不全	153	18	127	2	6	0
		100.0%	11.8%	83.0%	1.3%	3.9%	0.0%
	糖尿病	158	22	125	2	9	0
		100.0%	13.9%	79.1%	1.3%	5.7%	0.0%
	呼吸不全	27	2	22	1	2	0
		100.0%	7.4%	81.5%	3.7%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	15	79	4	7	0
		100.0%	14.3%	75.2%	3.8%	6.7%	0.0%
	腎不全	30	3	25	0	2	0
		100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	19	1	2	0
		100.0%	0.0%	86.4%	4.5%	9.1%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	26	189	2	18	0
		100.0%	11.1%	80.4%	0.9%	7.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
		100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	10	35	1	4	0
		100.0%	20.0%	70.0%	2.0%	8.0%	0.0%
	うつ病	39	4	28	1	6	0
		100.0%	10.3%	71.8%	2.6%	15.4%	0.0%
	認知症	309	24	252	5	28	0
		100.0%	7.8%	81.6%	1.6%	9.1%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	8	25	0	1	0
		100.0%	23.5%	73.5%	0.0%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	13	75	5	12	0
		100.0%	12.4%	71.4%	4.8%	11.4%	0.0%
	肺炎	55	7	41	1	6	0
		100.0%	12.7%	74.5%	1.8%	10.9%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	36	258	6	28	0
		100.0%	11.0%	78.7%	1.8%	8.5%	0.0%
	その他	222	25	165	6	26	0
		100.0%	11.3%	74.3%	2.7%	11.7%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	111	725	15	79	0
		100.0%	11.9%	78.0%	1.6%	8.5%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	105	659	15	67	0
		100.0%	12.4%	77.9%	1.8%	7.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	24	145	4	15	0
		100.0%	12.8%	77.1%	2.1%	8.0%	0.0%
	関節拘縮	491	54	390	10	37	0
		100.0%	11.0%	79.4%	2.0%	7.5%	0.0%
	疼痛	527	68	408	9	42	0
		100.0%	12.9%	77.4%	1.7%	8.0%	0.0%
	口腔機能障害	27	3	21	1	2	0
		100.0%	11.1%	77.8%	3.7%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	10	73	1	12	0
		100.0%	10.4%	76.0%	1.0%	12.5%	0.0%
	失語症・構音障害	96	8	79	2	7	0
		100.0%	8.3%	82.3%	2.1%	7.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	5	51	1	6	0
		100.0%	7.9%	81.0%	1.6%	9.5%	0.0%
	見当識障害	258	27	200	8	23	0
		100.0%	10.5%	77.5%	3.1%	8.9%	0.0%
	記憶障害	307	32	243	5	27	0
		100.0%	10.4%	79.2%	1.6%	8.8%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	12	70	1	13	0
		100.0%	12.5%	72.9%	1.0%	13.5%	0.0%
	栄養障害	21	2	14	0	5	0
		100.0%	9.5%	66.7%	0.0%	23.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	89	751	10	80	0
		100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%
施設type	強化型	142	19	103	1	19	0
		100.0%	13.4%	72.5%	0.7%	13.4%	0.0%
	加算型	203	17	164	2	20	0
		100.0%	8.4%	80.8%	1.0%	9.9%	0.0%
	通常型	498	41	412	7	38	0
		100.0%	8.2%	82.7%	1.4%	7.6%	0.0%
	介護療養型	21	3	17	0	1	0
		100.0%	14.3%	81.0%	0.0%	4.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	89	751	10	80	0
		100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	6	117	4	16	0
		100.0%	4.2%	81.8%	2.8%	11.2%	0.0%
	要介護2	211	18	172	1	20	0
		100.0%	8.5%	81.5%	0.5%	9.5%	0.0%
	要介護3	214	19	180	3	12	0
		100.0%	8.9%	84.1%	1.4%	5.6%	0.0%
	要介護4	212	33	164	2	13	0
		100.0%	15.6%	77.4%	0.9%	6.1%	0.0%
	要介護5	99	11	76	0	12	0
		100.0%	11.1%	76.8%	0.0%	12.1%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	89	751	10	80	0
		100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	29	297	5	29	0
		100.0%	8.1%	82.5%	1.4%	8.1%	0.0%
	脳卒中	388	45	316	3	24	0
		100.0%	11.6%	81.4%	0.8%	6.2%	0.0%
	心不全	153	14	131	2	6	0
		100.0%	9.2%	85.6%	1.3%	3.9%	0.0%
	糖尿病	158	22	126	1	9	0
		100.0%	13.9%	79.7%	0.6%	5.7%	0.0%
	呼吸不全	27	1	24	0	2	0
		100.0%	3.7%	88.9%	0.0%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	11	85	2	7	0
		100.0%	10.5%	81.0%	1.9%	6.7%	0.0%
	腎不全	30	3	25	0	2	0
		100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	20	0	2	0
		100.0%	0.0%	90.9%	0.0%	9.1%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	18	197	2	18	0
		100.0%	7.7%	83.8%	0.9%	7.7%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	6	40	0	4	0
		100.0%	12.0%	80.0%	0.0%	8.0%	0.0%
	うつ病	39	4	28	1	6	0
		100.0%	10.3%	71.8%	2.6%	15.4%	0.0%
	認知症	309	22	255	4	28	0
		100.0%	7.1%	82.5%	1.3%	9.1%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	7	26	0	1	0
		100.0%	20.6%	76.5%	0.0%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	10	79	3	13	0
		100.0%	9.5%	75.2%	2.9%	12.4%	0.0%
	肺炎	55	6	43	0	6	0
		100.0%	10.9%	78.2%	0.0%	10.9%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	27	269	4	28	0
		100.0%	8.2%	82.0%	1.2%	8.5%	0.0%
	その他	222	16	177	3	26	0
		100.0%	7.2%	79.7%	1.4%	11.7%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	89	751	10	80	0
		100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	83	685	10	68	0
		100.0%	9.8%	81.0%	1.2%	8.0%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	20	151	2	15	0
		100.0%	10.6%	80.3%	1.1%	8.0%	0.0%
	関節拘縮	491	46	402	5	38	0
		100.0%	9.4%	81.9%	1.0%	7.7%	0.0%
	疼痛	527	57	420	8	42	0
		100.0%	10.8%	79.7%	1.5%	8.0%	0.0%
	口腔機能障害	27	4	21	0	2	0
		100.0%	14.8%	77.8%	0.0%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	10	74	0	12	0
		100.0%	10.4%	77.1%	0.0%	12.5%	0.0%
	失語症・構音障害	96	6	81	2	7	0
		100.0%	6.3%	84.4%	2.1%	7.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	5	52	0	6	0
		100.0%	7.9%	82.5%	0.0%	9.5%	0.0%
	見当識障害	258	26	205	4	23	0
		100.0%	10.1%	79.5%	1.6%	8.9%	0.0%
	記憶障害	307	27	251	2	27	0
		100.0%	8.8%	81.8%	0.7%	8.8%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	11	71	1	13	0
		100.0%	11.5%	74.0%	1.0%	13.5%	0.0%
	栄養障害	21	4	12	0	5	0
		100.0%	19.0%	57.1%	0.0%	23.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	671	30	87	0
		100.0%	15.3%	72.2%	3.2%	9.4%	0.0%
施設type	強化型	142	31	88	5	18	0
		100.0%	21.8%	62.0%	3.5%	12.7%	0.0%
	加算型	203	32	146	5	20	0
		100.0%	15.8%	71.9%	2.5%	9.9%	0.0%
	通常型	498	63	371	19	45	0
		100.0%	12.7%	74.5%	3.8%	9.0%	0.0%
	介護療養型	21	3	16	0	2	0
		100.0%	14.3%	76.2%	0.0%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	671	30	87	0
		100.0%	15.3%	72.2%	3.2%	9.4%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	16	103	8	16	0
		100.0%	11.2%	72.0%	5.6%	11.2%	0.0%
	要介護2	211	27	158	5	21	0
		100.0%	12.8%	74.9%	2.4%	10.0%	0.0%
	要介護3	214	38	155	9	12	0
		100.0%	17.8%	72.4%	4.2%	5.6%	0.0%
	要介護4	212	42	149	6	15	0
		100.0%	19.8%	70.3%	2.8%	7.1%	0.0%
	要介護5	99	14	67	2	16	0
		100.0%	14.1%	67.7%	2.0%	16.2%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	671	30	87	0
		100.0%	15.3%	72.2%	3.2%	9.4%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	53	259	16	32	0
		100.0%	14.7%	71.9%	4.4%	8.9%	0.0%
	脳卒中	388	57	288	12	31	0
		100.0%	14.7%	74.2%	3.1%	8.0%	0.0%
	心不全	153	24	115	8	6	0
		100.0%	15.7%	75.2%	5.2%	3.9%	0.0%
	糖尿病	158	24	117	5	12	0
		100.0%	15.2%	74.1%	3.2%	7.6%	0.0%
	呼吸不全	27	4	19	1	3	0
		100.0%	14.8%	70.4%	3.7%	11.1%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	16	74	6	9	0
		100.0%	15.2%	70.5%	5.7%	8.6%	0.0%
	腎不全	30	4	24	0	2	0
		100.0%	13.3%	80.0%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	18	1	3	0
		100.0%	0.0%	81.8%	4.5%	13.6%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	33	174	9	19	0
		100.0%	14.0%	74.0%	3.8%	8.1%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	2	1	0	0	0
		100.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	15	29	0	6	0
		100.0%	30.0%	58.0%	0.0%	12.0%	0.0%
	うつ病	39	6	26	1	6	0
		100.0%	15.4%	66.7%	2.6%	15.4%	0.0%
	認知症	309	35	232	10	32	0
		100.0%	11.3%	75.1%	3.2%	10.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	8	25	0	1	0
		100.0%	23.5%	73.5%	0.0%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	16	69	8	12	0
		100.0%	15.2%	65.7%	7.6%	11.4%	0.0%
	肺炎	55	6	42	1	6	0
		100.0%	10.9%	76.4%	1.8%	10.9%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	53	231	13	31	0
		100.0%	16.2%	70.4%	4.0%	9.5%	0.0%
	その他	222	30	158	6	28	0
		100.0%	13.5%	71.2%	2.7%	12.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	142	671	30	87	0
		100.0%	15.3%	72.2%	3.2%	9.4%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	134	607	30	75	0
		100.0%	15.8%	71.7%	3.5%	8.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	26	140	5	17	0
		100.0%	13.8%	74.5%	2.7%	9.0%	0.0%
	関節拘縮	491	61	367	18	45	0
		100.0%	12.4%	74.7%	3.7%	9.2%	0.0%
	疼痛	527	84	378	21	44	0
		100.0%	15.9%	71.7%	4.0%	8.3%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	17	1	3	0
		100.0%	22.2%	63.0%	3.7%	11.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	12	67	0	17	0
		100.0%	12.5%	69.8%	0.0%	17.7%	0.0%
	失語症・構音障害	96	8	76	3	9	0
		100.0%	8.3%	79.2%	3.1%	9.4%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	8	47	1	7	0
		100.0%	12.7%	74.6%	1.6%	11.1%	0.0%
	見当識障害	258	36	189	8	25	0
		100.0%	14.0%	73.3%	3.1%	9.7%	0.0%
	記憶障害	307	41	226	9	31	0
		100.0%	13.4%	73.6%	2.9%	10.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	13	67	1	15	0
		100.0%	13.5%	69.8%	1.0%	15.6%	0.0%
	栄養障害	21	3	11	1	6	0
		100.0%	14.3%	52.4%	4.8%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	144	666	30	90	0
		100.0%	15.5%	71.6%	3.2%	9.7%	0.0%
施設type	強化型	142	34	85	4	19	0
		100.0%	23.9%	59.9%	2.8%	13.4%	0.0%
	加算型	203	36	141	6	20	0
		100.0%	17.7%	69.5%	3.0%	9.9%	0.0%
	通常型	498	62	370	19	47	0
		100.0%	12.4%	74.3%	3.8%	9.4%	0.0%
	介護療養型	21	3	16	0	2	0
		100.0%	14.3%	76.2%	0.0%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	144	666	30	90	0
		100.0%	15.5%	71.6%	3.2%	9.7%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	16	105	6	16	0
		100.0%	11.2%	73.4%	4.2%	11.2%	0.0%
	要介護2	211	32	151	7	21	0
		100.0%	15.2%	71.6%	3.3%	10.0%	0.0%
	要介護3	214	37	156	8	13	0
		100.0%	17.3%	72.9%	3.7%	6.1%	0.0%
	要介護4	212	40	151	6	15	0
		100.0%	18.9%	71.2%	2.8%	7.1%	0.0%
	要介護5	99	13	65	3	18	0
		100.0%	13.1%	65.7%	3.0%	18.2%	0.0%
	申請中	7	1	4	0	2	0
		100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	144	666	30	90	0
		100.0%	15.5%	71.6%	3.2%	9.7%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	56	256	15	33	0
		100.0%	15.6%	71.1%	4.2%	9.2%	0.0%
	脳卒中	388	61	284	12	31	0
		100.0%	15.7%	73.2%	3.1%	8.0%	0.0%
	心不全	153	23	118	6	6	0
		100.0%	15.0%	77.1%	3.9%	3.9%	0.0%
	糖尿病	158	26	115	4	13	0
		100.0%	16.5%	72.8%	2.5%	8.2%	0.0%
	呼吸不全	27	4	18	2	3	0
		100.0%	14.8%	66.7%	7.4%	11.1%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	18	73	5	9	0
		100.0%	17.1%	69.5%	4.8%	8.6%	0.0%
	腎不全	30	5	23	0	2	0
		100.0%	16.7%	76.7%	0.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	17	1	3	0
		100.0%	4.5%	77.3%	4.5%	13.6%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	30	177	9	19	0
		100.0%	12.8%	75.3%	3.8%	8.1%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
		100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	13	31	0	6	0
		100.0%	26.0%	62.0%	0.0%	12.0%	0.0%
	うつ病	39	6	26	1	6	0
		100.0%	15.4%	66.7%	2.6%	15.4%	0.0%
	認知症	309	33	233	11	32	0
		100.0%	10.7%	75.4%	3.6%	10.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	8	24	1	1	0
		100.0%	23.5%	70.6%	2.9%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	15	67	9	14	0
		100.0%	14.3%	63.8%	8.6%	13.3%	0.0%
	肺炎	55	8	39	1	7	0
		100.0%	14.5%	70.9%	1.8%	12.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	53	229	14	32	0
		100.0%	16.2%	69.8%	4.3%	9.8%	0.0%
	その他	222	32	153	8	29	0
		100.0%	14.4%	68.9%	3.6%	13.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		930	144	666	30	90	0
		100.0%	15.5%	71.6%	3.2%	9.7%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	138	600	30	78	0
		100.0%	16.3%	70.9%	3.5%	9.2%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	27	139	4	18	0
		100.0%	14.4%	73.9%	2.1%	9.6%	0.0%
	関節拘縮	491	66	363	17	45	0
		100.0%	13.4%	73.9%	3.5%	9.2%	0.0%
	疼痛	527	90	369	21	47	0
		100.0%	17.1%	70.0%	4.0%	8.9%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	17	1	3	0
		100.0%	22.2%	63.0%	3.7%	11.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	14	64	1	17	0
		100.0%	14.6%	66.7%	1.0%	17.7%	0.0%
	失語症・構音障害	96	9	75	3	9	0
		100.0%	9.4%	78.1%	3.1%	9.4%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	7	48	1	7	0
		100.0%	11.1%	76.2%	1.6%	11.1%	0.0%
	見当識障害	258	38	186	9	25	0
		100.0%	14.7%	72.1%	3.5%	9.7%	0.0%
	記憶障害	307	41	227	8	31	0
		100.0%	13.4%	73.9%	2.6%	10.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	15	65	1	15	0
		100.0%	15.6%	67.7%	1.0%	15.6%	0.0%
	栄養障害	21	4	10	1	6	0
		100.0%	19.0%	47.6%	4.8%	28.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	30	380	14	41	0
		100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	19	192	4	13	0
		100.0%	8.3%	84.2%	1.8%	5.7%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	16	0	1	0
		100.0%	0.0%	94.1%	0.0%	5.9%	0.0%
	その他型(病院)	144	10	106	7	21	0
		100.0%	6.9%	73.6%	4.9%	14.6%	0.0%
	その他型(診療所)	45	1	40	2	2	0
		100.0%	2.2%	88.9%	4.4%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	30	380	14	41	0
		100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	7	0	1	0
		100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	2	19	2	1	0
		100.0%	8.3%	79.2%	8.3%	4.2%	0.0%
	要介護3	67	6	56	1	4	0
		100.0%	9.0%	83.6%	1.5%	6.0%	0.0%
	要介護4	158	9	125	6	18	0
		100.0%	5.7%	79.1%	3.8%	11.4%	0.0%
	要介護5	191	7	163	5	16	0
		100.0%	3.7%	85.3%	2.6%	8.4%	0.0%
	申請中	8	3	5	0	0	0
		100.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	30	380	14	41	0
		100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	6	106	2	7	0
		100.0%	5.0%	87.6%	1.7%	5.8%	0.0%
	脳卒中	259	12	215	7	25	0
		100.0%	4.6%	83.0%	2.7%	9.7%	0.0%
	心不全	106	2	97	2	5	0
		100.0%	1.9%	91.5%	1.9%	4.7%	0.0%
	糖尿病	86	4	75	3	4	0
		100.0%	4.7%	87.2%	3.5%	4.7%	0.0%
	呼吸不全	19	1	17	0	1	0
		100.0%	5.3%	89.5%	0.0%	5.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	1	40	0	1	0
		100.0%	2.4%	95.2%	0.0%	2.4%	0.0%
	腎不全	32	4	27	0	1	0
		100.0%	12.5%	84.4%	0.0%	3.1%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	2	10	0	1	0
		100.0%	15.4%	76.9%	0.0%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	5	69	2	4	0
		100.0%	6.3%	86.3%	2.5%	5.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	3	21	1	1	0
		100.0%	11.5%	80.8%	3.8%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	2	20	1	3	0
		100.0%	7.7%	76.9%	3.8%	11.5%	0.0%
	認知症	171	10	138	6	17	0
		100.0%	5.8%	80.7%	3.5%	9.9%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	15	2	0	0
		100.0%	10.5%	78.9%	10.5%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	7	109	2	6	0
		100.0%	5.6%	87.9%	1.6%	4.8%	0.0%
	肺炎	37	2	33	1	1	0
		100.0%	5.4%	89.2%	2.7%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	9	75	3	10	0
		100.0%	9.3%	77.3%	3.1%	10.3%	0.0%
	その他	86	8	69	1	8	0
		100.0%	9.3%	80.2%	1.2%	9.3%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24 食事 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	30	380	14	41	0
		100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	29	343	13	25	0
		100.0%	7.1%	83.7%	3.2%	6.1%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	8	101	4	11	0
		100.0%	6.5%	81.5%	3.2%	8.9%	0.0%
	関節拘縮	323	20	271	9	23	0
		100.0%	6.2%	83.9%	2.8%	7.1%	0.0%
	疼痛	227	22	179	12	14	0
		100.0%	9.7%	78.9%	5.3%	6.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	3	53	1	2	0
		100.0%	5.1%	89.8%	1.7%	3.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	4	121	5	11	0
		100.0%	2.8%	85.8%	3.5%	7.8%	0.0%
	失語症・構音障害	111	4	98	3	6	0
		100.0%	3.6%	88.3%	2.7%	5.4%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	3	25	2	2	0
		100.0%	9.4%	78.1%	6.3%	6.3%	0.0%
	見当識障害	147	12	120	6	9	0
		100.0%	8.2%	81.6%	4.1%	6.1%	0.0%
	記憶障害	145	8	122	8	7	0
		100.0%	5.5%	84.1%	5.5%	4.8%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	4	58	3	6	0
		100.0%	5.6%	81.7%	4.2%	8.5%	0.0%
	栄養障害	27	2	22	2	1	0
		100.0%	7.4%	81.5%	7.4%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	25	393	13	34	0
		100.0%	5.4%	84.5%	2.8%	7.3%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	14	197	6	11	0
		100.0%	6.1%	86.4%	2.6%	4.8%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	17	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	9	112	6	17	0
		100.0%	6.3%	77.8%	4.2%	11.8%	0.0%
	その他型(診療所)	45	2	40	1	2	0
		100.0%	4.4%	88.9%	2.2%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	25	393	13	34	0
		100.0%	5.4%	84.5%	2.8%	7.3%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	4	0	3	0
		100.0%	30.0%	40.0%	0.0%	30.0%	0.0%
	要介護2	24	4	17	2	1	0
		100.0%	16.7%	70.8%	8.3%	4.2%	0.0%
	要介護3	67	4	58	2	3	0
		100.0%	6.0%	86.6%	3.0%	4.5%	0.0%
	要介護4	158	6	133	4	15	0
		100.0%	3.8%	84.2%	2.5%	9.5%	0.0%
	要介護5	191	3	173	4	11	0
		100.0%	1.6%	90.6%	2.1%	5.8%	0.0%
	申請中	8	4	3	1	0	0
		100.0%	50.0%	37.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	25	393	13	34	0
		100.0%	5.4%	84.5%	2.8%	7.3%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	6	105	3	7	0
		100.0%	5.0%	86.8%	2.5%	5.8%	0.0%
	脳卒中	259	9	229	4	17	0
		100.0%	3.5%	88.4%	1.5%	6.6%	0.0%
	心不全	106	1	99	2	4	0
		100.0%	0.9%	93.4%	1.9%	3.8%	0.0%
	糖尿病	86	3	78	3	2	0
		100.0%	3.5%	90.7%	3.5%	2.3%	0.0%
	呼吸不全	19	0	19	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	37	0	1	0
		100.0%	9.5%	88.1%	0.0%	2.4%	0.0%
	腎不全	32	3	28	0	1	0
		100.0%	9.4%	87.5%	0.0%	3.1%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	11	0	1	0
		100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	3	70	3	4	0
		100.0%	3.8%	87.5%	3.8%	5.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	23	1	1	0
		100.0%	3.8%	88.5%	3.8%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	0	24	0	2	0
		100.0%	0.0%	92.3%	0.0%	7.7%	0.0%
	認知症	171	12	136	7	16	0
		100.0%	7.0%	79.5%	4.1%	9.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	17	1	0	0
		100.0%	5.3%	89.5%	5.3%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	6	111	2	5	0
		100.0%	4.8%	89.5%	1.6%	4.0%	0.0%
	肺炎	37	1	35	0	1	0
		100.0%	2.7%	94.6%	0.0%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	5	77	5	10	0
		100.0%	5.2%	79.4%	5.2%	10.3%	0.0%
	その他	86	6	72	2	6	0
		100.0%	7.0%	83.7%	2.3%	7.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25 排泄 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	25	393	13	34	0
		100.0%	5.4%	84.5%	2.8%	7.3%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	23	354	10	23	0
		100.0%	5.6%	86.3%	2.4%	5.6%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	109	1	9	0
		100.0%	4.0%	87.9%	0.8%	7.3%	0.0%
	関節拘縮	323	9	293	4	17	0
		100.0%	2.8%	90.7%	1.2%	5.3%	0.0%
	疼痛	227	16	189	7	15	0
		100.0%	7.0%	83.3%	3.1%	6.6%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	56	1	2	0
		100.0%	0.0%	94.9%	1.7%	3.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	129	3	9	0
		100.0%	0.0%	91.5%	2.1%	6.4%	0.0%
	失語症・構音障害	111	3	103	1	4	0
		100.0%	2.7%	92.8%	0.9%	3.6%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	3	26	2	1	0
		100.0%	9.4%	81.3%	6.3%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	10	122	6	9	0
		100.0%	6.8%	83.0%	4.1%	6.1%	0.0%
	記憶障害	145	9	122	6	8	0
		100.0%	6.2%	84.1%	4.1%	5.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	4	60	3	4	0
		100.0%	5.6%	84.5%	4.2%	5.6%	0.0%
	栄養障害	27	0	25	1	1	0
		100.0%	0.0%	92.6%	3.7%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	11	415	8	31	0
		100.0%	2.4%	89.2%	1.7%	6.7%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	7	209	2	10	0
		100.0%	3.1%	91.7%	0.9%	4.4%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	17	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	3	122	4	15	0
		100.0%	2.1%	84.7%	2.8%	10.4%	0.0%
	その他型(診療所)	45	1	40	2	2	0
		100.0%	2.2%	88.9%	4.4%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	11	415	8	31	0
		100.0%	2.4%	89.2%	1.7%	6.7%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	1	8	0	1	0
		100.0%	10.0%	80.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	4	18	2	0	0
		100.0%	16.7%	75.0%	8.3%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	2	60	1	4	0
		100.0%	3.0%	89.6%	1.5%	6.0%	0.0%
	要介護4	158	2	138	3	15	0
		100.0%	1.3%	87.3%	1.9%	9.5%	0.0%
	要介護5	191	1	178	2	10	0
		100.0%	0.5%	93.2%	1.0%	5.2%	0.0%
	申請中	8	1	7	0	0	0
		100.0%	12.5%	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	11	415	8	31	0
		100.0%	2.4%	89.2%	1.7%	6.7%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	3	109	1	8	0
		100.0%	2.5%	90.1%	0.8%	6.6%	0.0%
	脳卒中	259	0	241	2	16	0
		100.0%	0.0%	93.1%	0.8%	6.2%	0.0%
	心不全	106	1	99	1	5	0
		100.0%	0.9%	93.4%	0.9%	4.7%	0.0%
	糖尿病	86	2	79	3	2	0
		100.0%	2.3%	91.9%	3.5%	2.3%	0.0%
	呼吸不全	19	0	19	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	1	40	0	1	0
		100.0%	2.4%	95.2%	0.0%	2.4%	0.0%
	腎不全	32	4	27	0	1	0
		100.0%	12.5%	84.4%	0.0%	3.1%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	11	0	1	0
		100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	1	74	1	4	0
		100.0%	1.3%	92.5%	1.3%	5.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	23	1	1	0
		100.0%	3.8%	88.5%	3.8%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	1	23	0	2	0
		100.0%	3.8%	88.5%	0.0%	7.7%	0.0%
	認知症	171	4	147	3	17	0
		100.0%	2.3%	86.0%	1.8%	9.9%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	18	0	0	0
		100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	3	116	2	3	0
		100.0%	2.4%	93.5%	1.6%	2.4%	0.0%
	肺炎	37	1	35	0	1	0
		100.0%	2.7%	94.6%	0.0%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	1	83	3	10	0
		100.0%	1.0%	85.6%	3.1%	10.3%	0.0%
	その他	86	4	75	1	6	0
		100.0%	4.7%	87.2%	1.2%	7.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26 入浴 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	11	415	8	31	0
		100.0%	2.4%	89.2%	1.7%	6.7%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	10	375	6	19	0
		100.0%	2.4%	91.5%	1.5%	4.6%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	114	1	9	0
		100.0%	0.0%	91.9%	0.8%	7.3%	0.0%
	関節拘縮	323	2	302	3	16	0
		100.0%	0.6%	93.5%	0.9%	5.0%	0.0%
	疼痛	227	7	202	5	13	0
		100.0%	3.1%	89.0%	2.2%	5.7%	0.0%
	口腔機能障害	59	1	56	0	2	0
		100.0%	1.7%	94.9%	0.0%	3.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	1	130	2	8	0
		100.0%	0.7%	92.2%	1.4%	5.7%	0.0%
	失語症・構音障害	111	1	106	0	4	0
		100.0%	0.9%	95.5%	0.0%	3.6%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	2	28	1	1	0
		100.0%	6.3%	87.5%	3.1%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	3	131	3	10	0
		100.0%	2.0%	89.1%	2.0%	6.8%	0.0%
	記憶障害	145	3	131	3	8	0
		100.0%	2.1%	90.3%	2.1%	5.5%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	66	1	4	0
		100.0%	0.0%	93.0%	1.4%	5.6%	0.0%
	栄養障害	27	0	26	0	1	0
		100.0%	0.0%	96.3%	0.0%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	24	402	6	33	0
		100.0%	5.2%	86.5%	1.3%	7.1%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	13	201	2	12	0
		100.0%	5.7%	88.2%	0.9%	5.3%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	17	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	9	117	3	15	0
		100.0%	6.3%	81.3%	2.1%	10.4%	0.0%
	その他型(診療所)	45	2	40	1	2	0
		100.0%	4.4%	88.9%	2.2%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	24	402	6	33	0
		100.0%	5.2%	86.5%	1.3%	7.1%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	7	0	1	0
		100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	4	19	1	0	0
		100.0%	16.7%	79.2%	4.2%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	4	58	0	5	0
		100.0%	6.0%	86.6%	0.0%	7.5%	0.0%
	要介護4	158	7	132	3	16	0
		100.0%	4.4%	83.5%	1.9%	10.1%	0.0%
	要介護5	191	4	175	2	10	0
		100.0%	2.1%	91.6%	1.0%	5.2%	0.0%
	申請中	8	2	6	0	0	0
		100.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	24	402	6	33	0
		100.0%	5.2%	86.5%	1.3%	7.1%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	4	107	1	9	0
		100.0%	3.3%	88.4%	0.8%	7.4%	0.0%
	脳卒中	259	5	234	3	17	0
		100.0%	1.9%	90.3%	1.2%	6.6%	0.0%
	心不全	106	3	97	1	5	0
		100.0%	2.8%	91.5%	0.9%	4.7%	0.0%
	糖尿病	86	4	78	2	2	0
		100.0%	4.7%	90.7%	2.3%	2.3%	0.0%
	呼吸不全	19	1	18	0	0	0
		100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	2	39	0	1	0
		100.0%	4.8%	92.9%	0.0%	2.4%	0.0%
	腎不全	32	3	26	1	2	0
		100.0%	9.4%	81.3%	3.1%	6.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	11	0	1	0
		100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	5	69	2	4	0
		100.0%	6.3%	86.3%	2.5%	5.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	23	0	1	0
		100.0%	7.7%	88.5%	0.0%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	1	23	0	2	0
		100.0%	3.8%	88.5%	0.0%	7.7%	0.0%
	認知症	171	8	142	3	18	0
		100.0%	4.7%	83.0%	1.8%	10.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	18	0	0	0
		100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	7	112	1	4	0
		100.0%	5.6%	90.3%	0.8%	3.2%	0.0%
	肺炎	37	1	35	0	1	0
		100.0%	2.7%	94.6%	0.0%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	4	80	3	10	0
		100.0%	4.1%	82.5%	3.1%	10.3%	0.0%
	その他	86	7	72	1	6	0
		100.0%	8.1%	83.7%	1.2%	7.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27 更衣 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	24 5.2%	402 86.5%	6 1.3%	33 7.1%	0 0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	23 5.6%	362 88.3%	4 1.0%	21 5.1%	0 0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	5 4.0%	107 86.3%	3 2.4%	9 7.3%	0 0.0%
	関節拘縮	323 100.0%	8 2.5%	297 92.0%	2 0.6%	16 5.0%	0 0.0%
	疼痛	227 100.0%	17 7.5%	193 85.0%	4 1.8%	13 5.7%	0 0.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	2 3.4%	55 93.2%	0 0.0%	2 3.4%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	2 1.4%	128 90.8%	3 2.1%	8 5.7%	0 0.0%
	失語症・構音障害	111 100.0%	1 0.9%	105 94.6%	1 0.9%	4 3.6%	0 0.0%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	26 81.3%	2 6.3%	1 3.1%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	8 5.4%	125 85.0%	4 2.7%	10 6.8%	0 0.0%
	記憶障害	145 100.0%	7 4.8%	125 86.2%	4 2.8%	9 6.2%	0 0.0%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	3 4.2%	62 87.3%	2 2.8%	4 5.6%	0 0.0%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	26 96.3%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	13 5.7%	199 87.3%	5 2.2%	11 4.8%	0 0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	10 6.9%	117 81.3%	2 1.4%	15 10.4%	0 0.0%
	その他型(診療所)	45 100.0%	1 2.2%	39 86.7%	3 6.7%	2 4.4%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	2 20.0%	7 70.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
	要介護2	24 100.0%	5 20.8%	18 75.0%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	5 7.5%	56 83.6%	2 3.0%	4 6.0%	0 0.0%
	要介護4	158 100.0%	7 4.4%	130 82.3%	5 3.2%	16 10.1%	0 0.0%
	要介護5	191 100.0%	2 1.0%	177 92.7%	2 1.0%	10 5.2%	0 0.0%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	5 62.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	7 5.8%	103 85.1%	3 2.5%	8 6.6%	0 0.0%
	脳卒中	259 100.0%	3 1.2%	232 89.6%	7 2.7%	17 6.6%	0 0.0%
	心不全	106 100.0%	4 3.8%	95 89.6%	2 1.9%	5 4.7%	0 0.0%
	糖尿病	86 100.0%	5 5.8%	76 88.4%	2 2.3%	3 3.5%	0 0.0%
	呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	18 94.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	39 92.9%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	25 78.1%	2 6.3%	1 3.1%	0 0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	10 76.9%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	2 2.5%	72 90.0%	2 2.5%	4 5.0%	0 0.0%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	24 92.3%	0 0.0%	1 3.8%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	23 88.5%	1 3.8%	2 7.7%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	10 5.8%	141 82.5%	3 1.8%	17 9.9%	0 0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	18 94.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	廃用症候群	124 100.0%	8 6.5%	111 89.5%	2 1.6%	3 2.4%	0 0.0%
	肺炎	37 100.0%	2 5.4%	34 91.9%	0 0.0%	1 2.7%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	7 7.2%	77 79.4%	3 3.1%	10 10.3%	0 0.0%
	その他	86 100.0%	5 5.8%	73 84.9%	2 2.3%	6 7.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28 整容 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	24	399	10	32	0
		100.0%	5.2%	85.8%	2.2%	6.9%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	22	360	8	20	0
		100.0%	5.4%	87.8%	2.0%	4.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	104	5	10	0
		100.0%	4.0%	83.9%	4.0%	8.1%	0.0%
	関節拘縮	323	6	295	5	17	0
		100.0%	1.9%	91.3%	1.5%	5.3%	0.0%
	疼痛	227	15	191	7	14	0
		100.0%	6.6%	84.1%	3.1%	6.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	55	2	2	0
		100.0%	0.0%	93.2%	3.4%	3.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	129	4	8	0
		100.0%	0.0%	91.5%	2.8%	5.7%	0.0%
	失語症・構音障害	111	2	102	3	4	0
		100.0%	1.8%	91.9%	2.7%	3.6%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	1	27	3	1	0
		100.0%	3.1%	84.4%	9.4%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	9	120	7	11	0
		100.0%	6.1%	81.6%	4.8%	7.5%	0.0%
	記憶障害	145	11	119	6	9	0
		100.0%	7.6%	82.1%	4.1%	6.2%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	2	62	3	4	0
		100.0%	2.8%	87.3%	4.2%	5.6%	0.0%
	栄養障害	27	2	24	0	1	0
		100.0%	7.4%	88.9%	0.0%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	45	368	15	37	0
		100.0%	9.7%	79.1%	3.2%	8.0%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	20	184	9	15	0
		100.0%	8.8%	80.7%	3.9%	6.6%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	16	0	0	0
		100.0%	5.9%	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	20	105	4	15	0
		100.0%	13.9%	72.9%	2.8%	10.4%	0.0%
	その他型(診療所)	45	4	37	2	2	0
		100.0%	8.9%	82.2%	4.4%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	45	368	15	37	0
		100.0%	9.7%	79.1%	3.2%	8.0%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	4	5	0	1	0
		100.0%	40.0%	50.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	5	16	3	0	0
		100.0%	20.8%	66.7%	12.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	11	49	3	4	0
		100.0%	16.4%	73.1%	4.5%	6.0%	0.0%
	要介護4	158	13	124	5	16	0
		100.0%	8.2%	78.5%	3.2%	10.1%	0.0%
	要介護5	191	8	165	3	15	0
		100.0%	4.2%	86.4%	1.6%	7.9%	0.0%
	申請中	8	2	5	1	0	0
		100.0%	25.0%	62.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	45	368	15	37	0
		100.0%	9.7%	79.1%	3.2%	8.0%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	9	101	3	8	0
		100.0%	7.4%	83.5%	2.5%	6.6%	0.0%
	脳卒中	259	12	220	7	20	0
		100.0%	4.6%	84.9%	2.7%	7.7%	0.0%
	心不全	106	7	92	3	4	0
		100.0%	6.6%	86.8%	2.8%	3.8%	0.0%
	糖尿病	86	8	71	5	2	0
		100.0%	9.3%	82.6%	5.8%	2.3%	0.0%
	呼吸不全	19	3	16	0	0	0
		100.0%	15.8%	84.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	3	36	1	2	0
		100.0%	7.1%	85.7%	2.4%	4.8%	0.0%
	腎不全	32	4	26	1	1	0
		100.0%	12.5%	81.3%	3.1%	3.1%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	11	0	1	0
		100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	11	64	1	4	0
		100.0%	13.8%	80.0%	1.3%	5.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	4	20	1	1	0
		100.0%	15.4%	76.9%	3.8%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	1	21	2	2	0
		100.0%	3.8%	80.8%	7.7%	7.7%	0.0%
	認知症	171	16	132	4	19	0
		100.0%	9.4%	77.2%	2.3%	11.1%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	4	13	1	1	0
		100.0%	21.1%	68.4%	5.3%	5.3%	0.0%
	廃用症候群	124	13	104	4	3	0
		100.0%	10.5%	83.9%	3.2%	2.4%	0.0%
	肺炎	37	3	33	0	1	0
		100.0%	8.1%	89.2%	0.0%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	10	73	4	10	0
		100.0%	10.3%	75.3%	4.1%	10.3%	0.0%
	その他	86	7	69	4	6	0
		100.0%	8.1%	80.2%	4.7%	7.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29 移乗 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	45	368	15	37	0
		100.0%	9.7%	79.1%	3.2%	8.0%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	42	333	14	21	0
		100.0%	10.2%	81.2%	3.4%	5.1%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	12	98	4	10	0
		100.0%	9.7%	79.0%	3.2%	8.1%	0.0%
	関節拘縮	323	18	275	7	23	0
		100.0%	5.6%	85.1%	2.2%	7.1%	0.0%
	疼痛	227	31	171	11	14	0
		100.0%	13.7%	75.3%	4.8%	6.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	4	51	1	3	0
		100.0%	6.8%	86.4%	1.7%	5.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	3	124	4	10	0
		100.0%	2.1%	87.9%	2.8%	7.1%	0.0%
	失語症・構音障害	111	3	99	2	7	0
		100.0%	2.7%	89.2%	1.8%	6.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	4	25	2	1	0
		100.0%	12.5%	78.1%	6.3%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	12	119	5	11	0
		100.0%	8.2%	81.0%	3.4%	7.5%	0.0%
	記憶障害	145	15	116	7	7	0
		100.0%	10.3%	80.0%	4.8%	4.8%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	6	58	3	4	0
		100.0%	8.5%	81.7%	4.2%	5.6%	0.0%
	栄養障害	27	1	25	0	1	0
		100.0%	3.7%	92.6%	0.0%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	33	374	12	46	0
		100.0%	7.1%	80.4%	2.6%	9.9%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	16	186	9	17	0
		100.0%	7.0%	81.6%	3.9%	7.5%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	16	0	0	0
		100.0%	5.9%	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	13	110	2	19	0
		100.0%	9.0%	76.4%	1.4%	13.2%	0.0%
	その他型(診療所)	45	3	38	1	3	0
		100.0%	6.7%	84.4%	2.2%	6.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	33	374	12	46	0
		100.0%	7.1%	80.4%	2.6%	9.9%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	4	5	0	1	0
		100.0%	40.0%	50.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	6	16	2	0	0
		100.0%	25.0%	66.7%	8.3%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	8	50	4	5	0
		100.0%	11.9%	74.6%	6.0%	7.5%	0.0%
	要介護4	158	10	124	4	20	0
		100.0%	6.3%	78.5%	2.5%	12.7%	0.0%
	要介護5	191	3	167	2	19	0
		100.0%	1.6%	87.4%	1.0%	9.9%	0.0%
	申請中	8	2	6	0	0	0
		100.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	33	374	12	46	0
		100.0%	7.1%	80.4%	2.6%	9.9%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	8	101	2	10	0
		100.0%	6.6%	83.5%	1.7%	8.3%	0.0%
	脳卒中	259	7	220	5	27	0
		100.0%	2.7%	84.9%	1.9%	10.4%	0.0%
	心不全	106	7	84	6	9	0
		100.0%	6.6%	79.2%	5.7%	8.5%	0.0%
	糖尿病	86	6	73	3	4	0
		100.0%	7.0%	84.9%	3.5%	4.7%	0.0%
	呼吸不全	19	1	17	0	1	0
		100.0%	5.3%	89.5%	0.0%	5.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	5	35	0	2	0
		100.0%	11.9%	83.3%	0.0%	4.8%	0.0%
	腎不全	32	5	25	1	1	0
		100.0%	15.6%	78.1%	3.1%	3.1%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	10	0	2	0
		100.0%	7.7%	76.9%	0.0%	15.4%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	5	67	3	5	0
		100.0%	6.3%	83.8%	3.8%	6.3%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	3	20	1	2	0
		100.0%	11.5%	76.9%	3.8%	7.7%	0.0%
	うつ病	26	2	22	0	2	0
		100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
	認知症	171	13	134	3	21	0
		100.0%	7.6%	78.4%	1.8%	12.3%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	16	1	1	0
		100.0%	5.3%	84.2%	5.3%	5.3%	0.0%
	廃用症候群	124	7	110	1	6	0
		100.0%	5.6%	88.7%	0.8%	4.8%	0.0%
	肺炎	37	3	32	0	2	0
		100.0%	8.1%	86.5%	0.0%	5.4%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	9	73	5	10	0
		100.0%	9.3%	75.3%	5.2%	10.3%	0.0%
	その他	86	5	73	1	7	0
		100.0%	5.8%	84.9%	1.2%	8.1%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30 屋内移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	33	374	12	46	0
		100.0%	7.1%	80.4%	2.6%	9.9%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	28	341	10	31	0
		100.0%	6.8%	83.2%	2.4%	7.6%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	7	99	4	14	0
		100.0%	5.6%	79.8%	3.2%	11.3%	0.0%
	関節拘縮	323	9	279	6	29	0
		100.0%	2.8%	86.4%	1.9%	9.0%	0.0%
	疼痛	227	24	174	9	20	0
		100.0%	10.6%	76.7%	4.0%	8.8%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	53	1	5	0
		100.0%	0.0%	89.8%	1.7%	8.5%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	1	125	3	12	0
		100.0%	0.7%	88.7%	2.1%	8.5%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	99	2	10	0
		100.0%	0.0%	89.2%	1.8%	9.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	1	28	1	2	0
		100.0%	3.1%	87.5%	3.1%	6.3%	0.0%
	見当識障害	147	10	116	7	14	0
		100.0%	6.8%	78.9%	4.8%	9.5%	0.0%
	記憶障害	145	10	118	6	11	0
		100.0%	6.9%	81.4%	4.1%	7.6%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	4	59	2	6	0
		100.0%	5.6%	83.1%	2.8%	8.5%	0.0%
	栄養障害	27	0	23	0	4	0
		100.0%	0.0%	85.2%	0.0%	14.8%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	9	230	5	221	0
		100.0%	1.9%	49.5%	1.1%	47.5%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	4	111	3	110	0
		100.0%	1.8%	48.7%	1.3%	48.2%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	8	0	9	0
		100.0%	0.0%	47.1%	0.0%	52.9%	0.0%
	その他型(病院)	144	5	65	2	72	0
		100.0%	3.5%	45.1%	1.4%	50.0%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	29	0	16	0
		100.0%	0.0%	64.4%	0.0%	35.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	9	230	5	221	0
		100.0%	1.9%	49.5%	1.1%	47.5%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	7	0	1	0
		100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	1	10	1	12	0
		100.0%	4.2%	41.7%	4.2%	50.0%	0.0%
	要介護3	67	2	29	1	35	0
		100.0%	3.0%	43.3%	1.5%	52.2%	0.0%
	要介護4	158	1	72	2	83	0
		100.0%	0.6%	45.6%	1.3%	52.5%	0.0%
	要介護5	191	0	105	1	85	0
		100.0%	0.0%	55.0%	0.5%	44.5%	0.0%
	申請中	8	3	2	0	3	0
		100.0%	37.5%	25.0%	0.0%	37.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	9	230	5	221	0
		100.0%	1.9%	49.5%	1.1%	47.5%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	3	60	1	57	0
		100.0%	2.5%	49.6%	0.8%	47.1%	0.0%
	脳卒中	259	2	135	1	121	0
		100.0%	0.8%	52.1%	0.4%	46.7%	0.0%
	心不全	106	1	59	3	43	0
		100.0%	0.9%	55.7%	2.8%	40.6%	0.0%
	糖尿病	86	0	46	3	37	0
		100.0%	0.0%	53.5%	3.5%	43.0%	0.0%
	呼吸不全	19	1	10	0	8	0
		100.0%	5.3%	52.6%	0.0%	42.1%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	1	25	0	16	0
		100.0%	2.4%	59.5%	0.0%	38.1%	0.0%
	腎不全	32	1	16	0	15	0
		100.0%	3.1%	50.0%	0.0%	46.9%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	9	0	4	0
		100.0%	0.0%	69.2%	0.0%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	1	45	0	34	0
		100.0%	1.3%	56.3%	0.0%	42.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	10	1	14	0
		100.0%	3.8%	38.5%	3.8%	53.8%	0.0%
	うつ病	26	0	14	0	12	0
		100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
	認知症	171	4	83	1	83	0
		100.0%	2.3%	48.5%	0.6%	48.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	12	0	7	0
		100.0%	0.0%	63.2%	0.0%	36.8%	0.0%
	廃用症候群	124	3	67	1	53	0
		100.0%	2.4%	54.0%	0.8%	42.7%	0.0%
	肺炎	37	1	17	0	19	0
		100.0%	2.7%	45.9%	0.0%	51.4%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	3	43	2	49	0
		100.0%	3.1%	44.3%	2.1%	50.5%	0.0%
	その他	86	1	47	0	38	0
		100.0%	1.2%	54.7%	0.0%	44.2%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31 階段昇降 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	9	230	5	221	0
		100.0%	1.9%	49.5%	1.1%	47.5%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	8	206	4	192	0
		100.0%	2.0%	50.2%	1.0%	46.8%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	1	70	0	53	0
		100.0%	0.8%	56.5%	0.0%	42.7%	0.0%
	関節拘縮	323	1	169	2	151	0
		100.0%	0.3%	52.3%	0.6%	46.7%	0.0%
	疼痛	227	6	111	2	108	0
		100.0%	2.6%	48.9%	0.9%	47.6%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	33	0	26	0
		100.0%	0.0%	55.9%	0.0%	44.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	74	0	67	0
		100.0%	0.0%	52.5%	0.0%	47.5%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	62	0	49	0
		100.0%	0.0%	55.9%	0.0%	44.1%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	17	0	15	0
		100.0%	0.0%	53.1%	0.0%	46.9%	0.0%
	見当識障害	147	3	84	0	60	0
		100.0%	2.0%	57.1%	0.0%	40.8%	0.0%
	記憶障害	145	4	80	1	60	0
		100.0%	2.8%	55.2%	0.7%	41.4%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	1	39	0	31	0
		100.0%	1.4%	54.9%	0.0%	43.7%	0.0%
	栄養障害	27	0	17	0	10	0
		100.0%	0.0%	63.0%	0.0%	37.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	5	282	7	171	0
		100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	2	148	4	74	0
		100.0%	0.9%	64.9%	1.8%	32.5%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
		100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
	その他型(病院)	144	3	80	2	59	0
		100.0%	2.1%	55.6%	1.4%	41.0%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	32	0	13	0
		100.0%	0.0%	71.1%	0.0%	28.9%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	5	282	7	171	0
		100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	1	4	0	5	0
		100.0%	10.0%	40.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	要介護2	24	1	15	2	6	0
		100.0%	4.2%	62.5%	8.3%	25.0%	0.0%
	要介護3	67	1	37	2	27	0
		100.0%	1.5%	55.2%	3.0%	40.3%	0.0%
	要介護4	158	1	94	2	61	0
		100.0%	0.6%	59.5%	1.3%	38.6%	0.0%
	要介護5	191	0	126	1	64	0
		100.0%	0.0%	66.0%	0.5%	33.5%	0.0%
	申請中	8	1	1	0	6	0
		100.0%	12.5%	12.5%	0.0%	75.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	5	282	7	171	0
		100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	2	74	0	45	0
		100.0%	1.7%	61.2%	0.0%	37.2%	0.0%
	脳卒中	259	1	162	2	94	0
		100.0%	0.4%	62.5%	0.8%	36.3%	0.0%
	心不全	106	0	69	0	37	0
		100.0%	0.0%	65.1%	0.0%	34.9%	0.0%
	糖尿病	86	1	57	3	25	0
		100.0%	1.2%	66.3%	3.5%	29.1%	0.0%
	呼吸不全	19	0	11	0	8	0
		100.0%	0.0%	57.9%	0.0%	42.1%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	1	27	0	14	0
		100.0%	2.4%	64.3%	0.0%	33.3%	0.0%
	腎不全	32	1	24	0	7	0
		100.0%	3.1%	75.0%	0.0%	21.9%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	8	0	5	0
		100.0%	0.0%	61.5%	0.0%	38.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	56	0	24	0
		100.0%	0.0%	70.0%	0.0%	30.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	13	1	11	0
		100.0%	3.8%	50.0%	3.8%	42.3%	0.0%
	うつ病	26	0	18	0	8	0
		100.0%	0.0%	69.2%	0.0%	30.8%	0.0%
	認知症	171	3	100	2	66	0
		100.0%	1.8%	58.5%	1.2%	38.6%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	12	1	6	0
		100.0%	0.0%	63.2%	5.3%	31.6%	0.0%
	廃用症候群	124	2	74	2	46	0
		100.0%	1.6%	59.7%	1.6%	37.1%	0.0%
	肺炎	37	2	24	0	11	0
		100.0%	5.4%	64.9%	0.0%	29.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	1	57	4	35	0
		100.0%	1.0%	58.8%	4.1%	36.1%	0.0%
	その他	86	1	57	0	28	0
		100.0%	1.2%	66.3%	0.0%	32.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32 屋外移動 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	5	282	7	171	0
		100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	4	257	6	143	0
		100.0%	1.0%	62.7%	1.5%	34.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	1	85	2	36	0
		100.0%	0.8%	68.5%	1.6%	29.0%	0.0%
	関節拘縮	323	0	200	1	122	0
		100.0%	0.0%	61.9%	0.3%	37.8%	0.0%
	疼痛	227	4	133	1	89	0
		100.0%	1.8%	58.6%	0.4%	39.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	39	0	20	0
		100.0%	0.0%	66.1%	0.0%	33.9%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	91	2	48	0
		100.0%	0.0%	64.5%	1.4%	34.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	81	1	29	0
		100.0%	0.0%	73.0%	0.9%	26.1%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	22	1	9	0
		100.0%	0.0%	68.8%	3.1%	28.1%	0.0%
	見当識障害	147	2	96	4	45	0
		100.0%	1.4%	65.3%	2.7%	30.6%	0.0%
	記憶障害	145	2	92	4	47	0
		100.0%	1.4%	63.4%	2.8%	32.4%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	1	49	2	19	0
		100.0%	1.4%	69.0%	2.8%	26.8%	0.0%
	栄養障害	27	0	19	0	8	0
		100.0%	0.0%	70.4%	0.0%	29.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	221	2	242	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	114	0	114	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
		100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
	その他型(病院)	144	0	61	1	82	0
		100.0%	0.0%	42.4%	0.7%	56.9%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	221	2	242	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	0	7	0
		100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
	要介護2	24	0	12	1	11	0
		100.0%	0.0%	50.0%	4.2%	45.8%	0.0%
	要介護3	67	0	27	0	40	0
		100.0%	0.0%	40.3%	0.0%	59.7%	0.0%
	要介護4	158	0	71	1	86	0
		100.0%	0.0%	44.9%	0.6%	54.4%	0.0%
	要介護5	191	0	103	0	88	0
		100.0%	0.0%	53.9%	0.0%	46.1%	0.0%
	申請中	8	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	221	2	242	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	55	0	66	0
		100.0%	0.0%	45.5%	0.0%	54.5%	0.0%
	脳卒中	259	0	126	0	133	0
		100.0%	0.0%	48.6%	0.0%	51.4%	0.0%
	心不全	106	0	61	0	45	0
		100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
	糖尿病	86	0	45	0	41	0
		100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%
	呼吸不全	19	0	8	0	11	0
		100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	24	0	18	0
		100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%
	腎不全	32	0	19	0	13	0
		100.0%	0.0%	59.4%	0.0%	40.6%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	7	0	6	0
		100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	45	0	35	0
		100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	10	0	16	0
		100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%
	うつ病	26	0	13	0	13	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	認知症	171	0	82	1	88	0
		100.0%	0.0%	48.0%	0.6%	51.5%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	12	1	6	0
		100.0%	0.0%	63.2%	5.3%	31.6%	0.0%
	廃用症候群	124	0	60	0	64	0
		100.0%	0.0%	48.4%	0.0%	51.6%	0.0%
	肺炎	37	0	17	0	20	0
		100.0%	0.0%	45.9%	0.0%	54.1%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	46	2	49	0
		100.0%	0.0%	47.4%	2.1%	50.5%	0.0%
	その他	86	0	45	0	41	0
		100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33 買い物 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	221	2	242	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	199	1	210	0
		100.0%	0.0%	48.5%	0.2%	51.2%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	67	1	56	0
		100.0%	0.0%	54.0%	0.8%	45.2%	0.0%
	関節拘縮	323	0	164	0	159	0
		100.0%	0.0%	50.8%	0.0%	49.2%	0.0%
	疼痛	227	0	108	0	119	0
		100.0%	0.0%	47.6%	0.0%	52.4%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	32	0	27	0
		100.0%	0.0%	54.2%	0.0%	45.8%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	70	0	71	0
		100.0%	0.0%	49.6%	0.0%	50.4%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	61	0	50	0
		100.0%	0.0%	55.0%	0.0%	45.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	17	0	15	0
		100.0%	0.0%	53.1%	0.0%	46.9%	0.0%
	見当識障害	147	0	82	1	64	0
		100.0%	0.0%	55.8%	0.7%	43.5%	0.0%
	記憶障害	145	0	76	1	68	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.7%	46.9%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	40	0	31	0
		100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.7%	0.0%
	栄養障害	27	0	14	0	13	0
		100.0%	0.0%	51.9%	0.0%	48.1%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	211	1	253	0
		100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	106	0	122	0
		100.0%	0.0%	46.5%	0.0%	53.5%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
		100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
	その他型(病院)	144	0	59	1	84	0
		100.0%	0.0%	41.0%	0.7%	58.3%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	211	1	253	0
		100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	0	7	0
		100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
	要介護2	24	0	10	1	13	0
		100.0%	0.0%	41.7%	4.2%	54.2%	0.0%
	要介護3	67	0	22	0	45	0
		100.0%	0.0%	32.8%	0.0%	67.2%	0.0%
	要介護4	158	0	70	0	88	0
		100.0%	0.0%	44.3%	0.0%	55.7%	0.0%
	要介護5	191	0	102	0	89	0
		100.0%	0.0%	53.4%	0.0%	46.6%	0.0%
	申請中	8	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	211	1	253	0
		100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	53	0	68	0
		100.0%	0.0%	43.8%	0.0%	56.2%	0.0%
	脳卒中	259	0	121	0	138	0
		100.0%	0.0%	46.7%	0.0%	53.3%	0.0%
	心不全	106	0	60	0	46	0
		100.0%	0.0%	56.6%	0.0%	43.4%	0.0%
	糖尿病	86	0	44	1	41	0
		100.0%	0.0%	51.2%	1.2%	47.7%	0.0%
	呼吸不全	19	0	8	0	11	0
		100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	22	0	20	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	腎不全	32	0	18	0	14	0
		100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	7	0	6	0
		100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	44	0	36	0
		100.0%	0.0%	55.0%	0.0%	45.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	10	0	16	0
		100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%
	うつ病	26	0	12	0	14	0
		100.0%	0.0%	46.2%	0.0%	53.8%	0.0%
	認知症	171	0	80	0	91	0
		100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	11	0	8	0
		100.0%	0.0%	57.9%	0.0%	42.1%	0.0%
	廃用症候群	124	0	58	0	66	0
		100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%
	肺炎	37	0	15	0	22	0
		100.0%	0.0%	40.5%	0.0%	59.5%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	43	1	53	0
		100.0%	0.0%	44.3%	1.0%	54.6%	0.0%
	その他	86	0	43	0	43	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34 調理 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	211	1	253	0
		100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	189	1	220	0
		100.0%	0.0%	46.1%	0.2%	53.7%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	64	0	60	0
		100.0%	0.0%	51.6%	0.0%	48.4%	0.0%
	関節拘縮	323	0	158	0	165	0
		100.0%	0.0%	48.9%	0.0%	51.1%	0.0%
	疼痛	227	0	102	0	125	0
		100.0%	0.0%	44.9%	0.0%	55.1%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	30	0	29	0
		100.0%	0.0%	50.8%	0.0%	49.2%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	67	0	74	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.0%	52.5%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	58	0	53	0
		100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	16	0	16	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	見当識障害	147	0	79	0	68	0
		100.0%	0.0%	53.7%	0.0%	46.3%	0.0%
	記憶障害	145	0	72	0	73	0
		100.0%	0.0%	49.7%	0.0%	50.3%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	37	0	34	0
		100.0%	0.0%	52.1%	0.0%	47.9%	0.0%
	栄養障害	27	0	13	0	14	0
		100.0%	0.0%	48.1%	0.0%	51.9%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	213	2	250	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.4%	53.8%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	107	0	121	0
		100.0%	0.0%	46.9%	0.0%	53.1%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
		100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
	その他型(病院)	144	0	60	1	83	0
		100.0%	0.0%	41.7%	0.7%	57.6%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	213	2	250	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.4%	53.8%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	0	7	0
		100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
	要介護2	24	0	10	2	12	0
		100.0%	0.0%	41.7%	8.3%	50.0%	0.0%
	要介護3	67	0	22	0	45	0
		100.0%	0.0%	32.8%	0.0%	67.2%	0.0%
	要介護4	158	0	70	0	88	0
		100.0%	0.0%	44.3%	0.0%	55.7%	0.0%
	要介護5	191	0	104	0	87	0
		100.0%	0.0%	54.5%	0.0%	45.5%	0.0%
	申請中	8	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	213	2	250	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.4%	53.8%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	53	0	68	0
		100.0%	0.0%	43.8%	0.0%	56.2%	0.0%
	脳卒中	259	0	123	0	136	0
		100.0%	0.0%	47.5%	0.0%	52.5%	0.0%
	心不全	106	0	61	0	45	0
		100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
	糖尿病	86	0	44	1	41	0
		100.0%	0.0%	51.2%	1.2%	47.7%	0.0%
	呼吸不全	19	0	8	0	11	0
		100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	22	0	20	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	腎不全	32	0	18	0	14	0
		100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	7	0	6	0
		100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	46	0	34	0
		100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	10	0	16	0
		100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%
	うつ病	26	0	13	0	13	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	認知症	171	0	81	1	89	0
		100.0%	0.0%	47.4%	0.6%	52.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	11	1	7	0
		100.0%	0.0%	57.9%	5.3%	36.8%	0.0%
	廃用症候群	124	0	58	0	66	0
		100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%
	肺炎	37	0	16	0	21	0
		100.0%	0.0%	43.2%	0.0%	56.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	43	2	52	0
		100.0%	0.0%	44.3%	2.1%	53.6%	0.0%
	その他	86	0	43	0	43	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35 洗濯 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	213	2	250	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.4%	53.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	191	1	218	0
		100.0%	0.0%	46.6%	0.2%	53.2%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	65	0	59	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	関節拘縮	323	0	160	0	163	0
		100.0%	0.0%	49.5%	0.0%	50.5%	0.0%
	疼痛	227	0	104	0	123	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.0%	54.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	31	0	28	0
		100.0%	0.0%	52.5%	0.0%	47.5%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	69	0	72	0
		100.0%	0.0%	48.9%	0.0%	51.1%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	58	0	53	0
		100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	16	0	16	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	見当識障害	147	0	80	0	67	0
		100.0%	0.0%	54.4%	0.0%	45.6%	0.0%
	記憶障害	145	0	74	0	71	0
		100.0%	0.0%	51.0%	0.0%	49.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	37	0	34	0
		100.0%	0.0%	52.1%	0.0%	47.9%	0.0%
	栄養障害	27	0	15	0	12	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	214	2	249	0
		100.0%	0.0%	46.0%	0.4%	53.5%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	107	0	121	0
		100.0%	0.0%	46.9%	0.0%	53.1%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
		100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
	その他型(病院)	144	0	61	1	82	0
		100.0%	0.0%	42.4%	0.7%	56.9%	0.0%
	その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	214	2	249	0
		100.0%	0.0%	46.0%	0.4%	53.5%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	0	7	0
		100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
	要介護2	24	0	10	2	12	0
		100.0%	0.0%	41.7%	8.3%	50.0%	0.0%
	要介護3	67	0	22	0	45	0
		100.0%	0.0%	32.8%	0.0%	67.2%	0.0%
	要介護4	158	0	70	0	88	0
		100.0%	0.0%	44.3%	0.0%	55.7%	0.0%
	要介護5	191	0	104	0	87	0
		100.0%	0.0%	54.5%	0.0%	45.5%	0.0%
	申請中	8	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	214	2	249	0
		100.0%	0.0%	46.0%	0.4%	53.5%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	54	0	67	0
		100.0%	0.0%	44.6%	0.0%	55.4%	0.0%
	脳卒中	259	0	124	0	135	0
		100.0%	0.0%	47.9%	0.0%	52.1%	0.0%
	心不全	106	0	61	0	45	0
		100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
	糖尿病	86	0	44	1	41	0
		100.0%	0.0%	51.2%	1.2%	47.7%	0.0%
	呼吸不全	19	0	8	0	11	0
		100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	22	0	20	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	腎不全	32	0	18	0	14	0
		100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	7	0	6	0
		100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	46	0	34	0
		100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	10	0	16	0
		100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%
	うつ病	26	0	13	0	13	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	認知症	171	0	81	1	89	0
		100.0%	0.0%	47.4%	0.6%	52.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	11	1	7	0
		100.0%	0.0%	57.9%	5.3%	36.8%	0.0%
	廃用症候群	124	0	58	0	66	0
		100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%
	肺炎	37	0	16	0	21	0
		100.0%	0.0%	43.2%	0.0%	56.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	43	2	52	0
		100.0%	0.0%	44.3%	2.1%	53.6%	0.0%
	その他	86	0	43	0	43	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36 掃除 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	0	214	2	249	0
		100.0%	0.0%	46.0%	0.4%	53.5%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	192	1	217	0
		100.0%	0.0%	46.8%	0.2%	52.9%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	65	0	59	0
		100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%
	関節拘縮	323	0	160	0	163	0
		100.0%	0.0%	49.5%	0.0%	50.5%	0.0%
	疼痛	227	0	104	0	123	0
		100.0%	0.0%	45.8%	0.0%	54.2%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	31	0	28	0
		100.0%	0.0%	52.5%	0.0%	47.5%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	69	0	72	0
		100.0%	0.0%	48.9%	0.0%	51.1%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	58	0	53	0
		100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	16	0	16	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	見当識障害	147	0	80	0	67	0
		100.0%	0.0%	54.4%	0.0%	45.6%	0.0%
	記憶障害	145	0	74	0	71	0
		100.0%	0.0%	51.0%	0.0%	49.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	37	0	34	0
		100.0%	0.0%	52.1%	0.0%	47.9%	0.0%
	栄養障害	27	0	15	0	12	0
		100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	47	347	12	59	0
		100.0%	10.1%	74.6%	2.6%	12.7%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	25	179	3	21	0
		100.0%	11.0%	78.5%	1.3%	9.2%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	11	0	5	0
		100.0%	5.9%	64.7%	0.0%	29.4%	0.0%
	その他型(病院)	144	15	106	5	18	0
		100.0%	10.4%	73.6%	3.5%	12.5%	0.0%
	その他型(診療所)	45	4	28	3	10	0
		100.0%	8.9%	62.2%	6.7%	22.2%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	47	347	12	59	0
		100.0%	10.1%	74.6%	2.6%	12.7%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	7	0	1	0
		100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	4	16	0	4	0
		100.0%	16.7%	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%
	要介護3	67	13	42	4	8	0
		100.0%	19.4%	62.7%	6.0%	11.9%	0.0%
	要介護4	158	15	116	5	22	0
		100.0%	9.5%	73.4%	3.2%	13.9%	0.0%
	要介護5	191	7	158	3	23	0
		100.0%	3.7%	82.7%	1.6%	12.0%	0.0%
	申請中	8	4	4	0	0	0
		100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	47	347	12	59	0
		100.0%	10.1%	74.6%	2.6%	12.7%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	14	93	4	10	0
		100.0%	11.6%	76.9%	3.3%	8.3%	0.0%
	脳卒中	259	17	209	4	29	0
		100.0%	6.6%	80.7%	1.5%	11.2%	0.0%
	心不全	106	7	88	3	8	0
		100.0%	6.6%	83.0%	2.8%	7.5%	0.0%
	糖尿病	86	9	71	2	4	0
		100.0%	10.5%	82.6%	2.3%	4.7%	0.0%
	呼吸不全	19	4	13	1	1	0
		100.0%	21.1%	68.4%	5.3%	5.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	35	1	2	0
		100.0%	9.5%	83.3%	2.4%	4.8%	0.0%
	腎不全	32	6	23	1	2	0
		100.0%	18.8%	71.9%	3.1%	6.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	8	0	4	0
		100.0%	7.7%	61.5%	0.0%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	8	58	5	9	0
		100.0%	10.0%	72.5%	6.3%	11.3%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	4	19	1	2	0
		100.0%	15.4%	73.1%	3.8%	7.7%	0.0%
	うつ病	26	2	19	1	4	0
		100.0%	7.7%	73.1%	3.8%	15.4%	0.0%
	認知症	171	17	120	7	27	0
		100.0%	9.9%	70.2%	4.1%	15.8%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	14	1	2	0
		100.0%	10.5%	73.7%	5.3%	10.5%	0.0%
	廃用症候群	124	15	92	2	15	0
		100.0%	12.1%	74.2%	1.6%	12.1%	0.0%
	肺炎	37	3	29	0	5	0
		100.0%	8.1%	78.4%	0.0%	13.5%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	13	67	4	13	0
		100.0%	13.4%	69.1%	4.1%	13.4%	0.0%
	その他	86	6	65	2	13	0
		100.0%	7.0%	75.6%	2.3%	15.1%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37 起き上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	47	347	12	59	0
		100.0%	10.1%	74.6%	2.6%	12.7%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	43	312	11	44	0
		100.0%	10.5%	76.1%	2.7%	10.7%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	13	99	3	9	0
		100.0%	10.5%	79.8%	2.4%	7.3%	0.0%
	関節拘縮	323	25	252	8	38	0
		100.0%	7.7%	78.0%	2.5%	11.8%	0.0%
	疼痛	227	33	157	9	28	0
		100.0%	14.5%	69.2%	4.0%	12.3%	0.0%
	口腔機能障害	59	3	51	1	4	0
		100.0%	5.1%	86.4%	1.7%	6.8%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	5	120	3	13	0
		100.0%	3.5%	85.1%	2.1%	9.2%	0.0%
	失語症・構音障害	111	3	99	2	7	0
		100.0%	2.7%	89.2%	1.8%	6.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	5	20	4	3	0
		100.0%	15.6%	62.5%	12.5%	9.4%	0.0%
	見当識障害	147	14	111	7	15	0
		100.0%	9.5%	75.5%	4.8%	10.2%	0.0%
	記憶障害	145	13	105	8	19	0
		100.0%	9.0%	72.4%	5.5%	13.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	6	58	3	4	0
		100.0%	8.5%	81.7%	4.2%	5.6%	0.0%
	栄養障害	27	0	24	2	1	0
		100.0%	0.0%	88.9%	7.4%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	52	337	13	63	0
		100.0%	11.2%	72.5%	2.8%	13.5%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	27	178	3	20	0
		100.0%	11.8%	78.1%	1.3%	8.8%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	3	8	0	6	0
		100.0%	17.6%	47.1%	0.0%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	17	101	7	19	0
		100.0%	11.8%	70.1%	4.9%	13.2%	0.0%
	その他型(診療所)	45	4	27	3	11	0
		100.0%	8.9%	60.0%	6.7%	24.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	52	337	13	63	0
		100.0%	11.2%	72.5%	2.8%	13.5%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	7	0	1	0
		100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	4	16	0	4	0
		100.0%	16.7%	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%
	要介護3	67	12	45	2	8	0
		100.0%	17.9%	67.2%	3.0%	11.9%	0.0%
	要介護4	158	16	112	7	23	0
		100.0%	10.1%	70.9%	4.4%	14.6%	0.0%
	要介護5	191	11	150	4	26	0
		100.0%	5.8%	78.5%	2.1%	13.6%	0.0%
	申請中	8	4	4	0	0	0
		100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	52	337	13	63	0
		100.0%	11.2%	72.5%	2.8%	13.5%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	12	90	7	12	0
		100.0%	9.9%	74.4%	5.8%	9.9%	0.0%
	脳卒中	259	21	198	6	34	0
		100.0%	8.1%	76.4%	2.3%	13.1%	0.0%
	心不全	106	7	87	3	9	0
		100.0%	6.6%	82.1%	2.8%	8.5%	0.0%
	糖尿病	86	10	71	2	3	0
		100.0%	11.6%	82.6%	2.3%	3.5%	0.0%
	呼吸不全	19	5	12	1	1	0
		100.0%	26.3%	63.2%	5.3%	5.3%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	2	37	1	2	0
		100.0%	4.8%	88.1%	2.4%	4.8%	0.0%
	腎不全	32	5	22	3	2	0
		100.0%	15.6%	68.8%	9.4%	6.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	2	7	0	4	0
		100.0%	15.4%	53.8%	0.0%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	9	58	3	10	0
		100.0%	11.3%	72.5%	3.8%	12.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	4	19	1	2	0
		100.0%	15.4%	73.1%	3.8%	7.7%	0.0%
	うつ病	26	2	18	3	3	0
		100.0%	7.7%	69.2%	11.5%	11.5%	0.0%
	認知症	171	19	115	8	29	0
		100.0%	11.1%	67.3%	4.7%	17.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	16	0	2	0
		100.0%	5.3%	84.2%	0.0%	10.5%	0.0%
	廃用症候群	124	16	91	3	14	0
		100.0%	12.9%	73.4%	2.4%	11.3%	0.0%
	肺炎	37	5	28	0	4	0
		100.0%	13.5%	75.7%	0.0%	10.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	11	67	4	15	0
		100.0%	11.3%	69.1%	4.1%	15.5%	0.0%
	その他	86	9	60	5	12	0
		100.0%	10.5%	69.8%	5.8%	14.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38 座位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	52	337	13	63	0
		100.0%	11.2%	72.5%	2.8%	13.5%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	47	306	12	45	0
		100.0%	11.5%	74.6%	2.9%	11.0%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	13	99	2	10	0
		100.0%	10.5%	79.8%	1.6%	8.1%	0.0%
	関節拘縮	323	29	244	9	41	0
		100.0%	9.0%	75.5%	2.8%	12.7%	0.0%
	疼痛	227	35	157	7	28	0
		100.0%	15.4%	69.2%	3.1%	12.3%	0.0%
	口腔機能障害	59	5	47	1	6	0
		100.0%	8.5%	79.7%	1.7%	10.2%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	9	116	3	13	0
		100.0%	6.4%	82.3%	2.1%	9.2%	0.0%
	失語症・構音障害	111	5	94	3	9	0
		100.0%	4.5%	84.7%	2.7%	8.1%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	4	22	3	3	0
		100.0%	12.5%	68.8%	9.4%	9.4%	0.0%
	見当識障害	147	16	110	6	15	0
		100.0%	10.9%	74.8%	4.1%	10.2%	0.0%
	記憶障害	145	13	107	6	19	0
		100.0%	9.0%	73.8%	4.1%	13.1%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	9	57	2	3	0
		100.0%	12.7%	80.3%	2.8%	4.2%	0.0%
	栄養障害	27	0	24	1	2	0
		100.0%	0.0%	88.9%	3.7%	7.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	46	319	10	90	0
		100.0%	9.9%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	21	168	3	36	0
		100.0%	9.2%	73.7%	1.3%	15.8%	0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	9	0	7	0
		100.0%	5.9%	52.9%	0.0%	41.2%	0.0%
	その他型(病院)	144	21	91	5	27	0
		100.0%	14.6%	63.2%	3.5%	18.8%	0.0%
	その他型(診療所)	45	2	29	2	12	0
		100.0%	4.4%	64.4%	4.4%	26.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	46	319	10	90	0
		100.0%	9.9%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	6	0	1	0
		100.0%	30.0%	60.0%	0.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	4	15	1	4	0
		100.0%	16.7%	62.5%	4.2%	16.7%	0.0%
	要介護3	67	10	44	2	11	0
		100.0%	14.9%	65.7%	3.0%	16.4%	0.0%
	要介護4	158	15	109	3	31	0
		100.0%	9.5%	69.0%	1.9%	19.6%	0.0%
	要介護5	191	8	137	4	42	0
		100.0%	4.2%	71.7%	2.1%	22.0%	0.0%
	申請中	8	4	4	0	0	0
		100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	46	319	10	90	0
		100.0%	9.9%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	13	86	2	20	0
		100.0%	10.7%	71.1%	1.7%	16.5%	0.0%
	脳卒中	259	15	191	5	48	0
		100.0%	5.8%	73.7%	1.9%	18.5%	0.0%
	心不全	106	8	79	2	17	0
		100.0%	7.5%	74.5%	1.9%	16.0%	0.0%
	糖尿病	86	10	69	1	6	0
		100.0%	11.6%	80.2%	1.2%	7.0%	0.0%
	呼吸不全	19	3	14	0	2	0
		100.0%	15.8%	73.7%	0.0%	10.5%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	34	1	3	0
		100.0%	9.5%	81.0%	2.4%	7.1%	0.0%
	腎不全	32	4	23	1	4	0
		100.0%	12.5%	71.9%	3.1%	12.5%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	2	7	0	4	0
		100.0%	15.4%	53.8%	0.0%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	8	57	1	14	0
		100.0%	10.0%	71.3%	1.3%	17.5%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	5	16	0	5	0
		100.0%	19.2%	61.5%	0.0%	19.2%	0.0%
	うつ病	26	1	19	2	4	0
		100.0%	3.8%	73.1%	7.7%	15.4%	0.0%
	認知症	171	14	113	4	40	0
		100.0%	8.2%	66.1%	2.3%	23.4%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	14	0	3	0
		100.0%	10.5%	73.7%	0.0%	15.8%	0.0%
	廃用症候群	124	12	88	0	24	0
		100.0%	9.7%	71.0%	0.0%	19.4%	0.0%
	肺炎	37	4	26	0	7	0
		100.0%	10.8%	70.3%	0.0%	18.9%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	10	63	3	21	0
		100.0%	10.3%	64.9%	3.1%	21.6%	0.0%
	その他	86	8	60	3	15	0
		100.0%	9.3%	69.8%	3.5%	17.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39 立ち上がり 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	46 9.9%	319 68.6%	10 2.2%	90 19.4%	0 0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	42 10.2%	291 71.0%	10 2.4%	67 16.3%	0 0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	8 6.5%	95 76.6%	4 3.2%	17 13.7%	0 0.0%
	関節拘縮	323 100.0%	18 5.6%	237 73.4%	4 1.2%	64 19.8%	0 0.0%
	疼痛	227 100.0%	32 14.1%	154 67.8%	5 2.2%	36 15.9%	0 0.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	41 69.5%	2 3.4%	12 20.3%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	4 2.8%	106 75.2%	4 2.8%	27 19.1%	0 0.0%
	失語症・構音障害	111 100.0%	4 3.6%	87 78.4%	3 2.7%	17 15.3%	0 0.0%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	3 9.4%	4 12.5%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	10 6.8%	108 73.5%	4 2.7%	25 17.0%	0 0.0%
	記憶障害	145 100.0%	10 6.9%	102 70.3%	5 3.4%	28 19.3%	0 0.0%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	3 4.2%	56 78.9%	3 4.2%	9 12.7%	0 0.0%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	0 0.0%	4 14.8%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	20 8.8%	161 70.6%	6 2.6%	41 18.0%	0 0.0%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	10 58.8%	0 0.0%	7 41.2%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	19 13.2%	93 64.6%	4 2.8%	28 19.4%	0 0.0%
	その他型(診療所)	45 100.0%	2 4.4%	28 62.2%	2 4.4%	13 28.9%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	3 30.0%	6 60.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
	要介護2	24 100.0%	4 16.7%	15 62.5%	1 4.2%	4 16.7%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	8 11.9%	43 64.2%	2 3.0%	14 20.9%	0 0.0%
	要介護4	158 100.0%	14 8.9%	105 66.5%	6 3.8%	33 20.9%	0 0.0%
	要介護5	191 100.0%	7 3.7%	136 71.2%	4 2.1%	44 23.0%	0 0.0%
	申請中	8 100.0%	4 50.0%	4 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	12 9.9%	86 71.1%	2 1.7%	21 17.4%	0 0.0%
	脳卒中	259 100.0%	13 5.0%	188 72.6%	7 2.7%	51 19.7%	0 0.0%
	心不全	106 100.0%	7 6.6%	79 74.5%	2 1.9%	18 17.0%	0 0.0%
	糖尿病	86 100.0%	10 11.6%	66 76.7%	3 3.5%	7 8.1%	0 0.0%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	14 73.7%	0 0.0%	2 10.5%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	34 81.0%	1 2.4%	3 7.1%	0 0.0%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	23 71.9%	1 3.1%	4 12.5%	0 0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	7 53.8%	0 0.0%	4 30.8%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	6 7.5%	57 71.3%	3 3.8%	14 17.5%	0 0.0%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	4 15.4%	16 61.5%	0 0.0%	6 23.1%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	17 65.4%	1 3.8%	7 26.9%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	10 5.8%	112 65.5%	5 2.9%	44 25.7%	0 0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	3 15.8%	12 63.2%	1 5.3%	3 15.8%	0 0.0%
	廃用症候群	124 100.0%	10 8.1%	85 68.5%	2 1.6%	27 21.8%	0 0.0%
	肺炎	37 100.0%	4 10.8%	24 64.9%	1 2.7%	8 21.6%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	11 11.3%	61 62.9%	4 4.1%	21 21.6%	0 0.0%
	その他	86 100.0%	7 8.1%	59 68.6%	2 2.3%	18 20.9%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40 立位保持 改善状況				
			改善	維持	悪化	不明	無回答
全体		465	42	313	13	97	0
		100.0%	9.0%	67.3%	2.8%	20.9%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	38	285	13	74	0
		100.0%	9.3%	69.5%	3.2%	18.0%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	9	93	4	18	0
		100.0%	7.3%	75.0%	3.2%	14.5%	0.0%
	関節拘縮	323	16	228	8	71	0
		100.0%	5.0%	70.6%	2.5%	22.0%	0.0%
	疼痛	227	30	148	7	42	0
		100.0%	13.2%	65.2%	3.1%	18.5%	0.0%
	口腔機能障害	59	2	42	2	13	0
		100.0%	3.4%	71.2%	3.4%	22.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	4	103	3	31	0
		100.0%	2.8%	73.0%	2.1%	22.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	4	88	2	17	0
		100.0%	3.6%	79.3%	1.8%	15.3%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	1	24	3	4	0
		100.0%	3.1%	75.0%	9.4%	12.5%	0.0%
	見当識障害	147	8	107	4	28	0
		100.0%	5.4%	72.8%	2.7%	19.0%	0.0%
	記憶障害	145	9	102	6	28	0
		100.0%	6.2%	70.3%	4.1%	19.3%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	5	54	1	11	0
		100.0%	7.0%	76.1%	1.4%	15.5%	0.0%
	栄養障害	27	0	22	1	4	0
		100.0%	0.0%	81.5%	3.7%	14.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	657	126	75	71	1	0
		100.0%	70.6%	13.5%	8.1%	7.6%	0.1%	0.0%
施設type	強化型	142	105	19	10	8	0	0
		100.0%	73.9%	13.4%	7.0%	5.6%	0.0%	0.0%
	加算型	203	151	24	13	15	0	0
		100.0%	74.4%	11.8%	6.4%	7.4%	0.0%	0.0%
	通常型	498	340	70	46	41	1	0
		100.0%	68.3%	14.1%	9.2%	8.2%	0.2%	0.0%
	介護療養型	21	8	5	2	6	0	0
		100.0%	38.1%	23.8%	9.5%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	657	126	75	71	1	0
		100.0%	70.6%	13.5%	8.1%	7.6%	0.1%	0.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	127	8	4	3	1	0
		100.0%	88.8%	5.6%	2.8%	2.1%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	187	17	6	1	0	0
		100.0%	88.6%	8.1%	2.8%	0.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	214	160	34	18	2	0	0
		100.0%	74.8%	15.9%	8.4%	0.9%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	114	50	28	20	0	0
		100.0%	53.8%	23.6%	13.2%	9.4%	0.0%	0.0%
	要介護5	99	26	10	19	44	0	0
		100.0%	26.3%	10.1%	19.2%	44.4%	0.0%	0.0%
	申請中	7	7	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	657	126	75	71	1	0
		100.0%	70.6%	13.5%	8.1%	7.6%	0.1%	0.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	272	39	28	21	0	0
		100.0%	75.6%	10.8%	7.8%	5.8%	0.0%	0.0%
	脳卒中	388	246	58	43	41	0	0
		100.0%	63.4%	14.9%	11.1%	10.6%	0.0%	0.0%
	心不全	153	115	16	10	12	0	0
		100.0%	75.2%	10.5%	6.5%	7.8%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	109	25	11	13	0	0
		100.0%	69.0%	15.8%	7.0%	8.2%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	17	7	2	0	1	0
		100.0%	63.0%	25.9%	7.4%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	85	13	4	3	0	0
		100.0%	81.0%	12.4%	3.8%	2.9%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	25	1	0	4	0	0
		100.0%	83.3%	3.3%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	14	5	1	2	0	0
		100.0%	63.6%	22.7%	4.5%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	181	26	12	16	0	0
		100.0%	77.0%	11.1%	5.1%	6.8%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	1	0	1	0	0
		100.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	33	10	3	4	0	0
		100.0%	66.0%	20.0%	6.0%	8.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	28	9	1	1	0	0
		100.0%	71.8%	23.1%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%
	認知症	309	177	56	40	36	0	0
		100.0%	57.3%	18.1%	12.9%	11.7%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	20	8	2	4	0	0
		100.0%	58.8%	23.5%	5.9%	11.8%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	60	25	6	14	0	0
		100.0%	57.1%	23.8%	5.7%	13.3%	0.0%	0.0%
	肺炎	55	33	8	5	9	0	0
		100.0%	60.0%	14.5%	9.1%	16.4%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	254	36	17	21	0	0
		100.0%	77.4%	11.0%	5.2%	6.4%	0.0%	0.0%
	その他	222	154	34	13	20	1	0
		100.0%	69.4%	15.3%	5.9%	9.0%	0.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	657	126	75	71	1	0
		100.0%	70.6%	13.5%	8.1%	7.6%	0.1%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	594	117	67	67	1	0
		100.0%	70.2%	13.8%	7.9%	7.9%	0.1%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	121	26	25	15	1	0
		100.0%	64.4%	13.8%	13.3%	8.0%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	313	72	47	59	0	0
		100.0%	63.7%	14.7%	9.6%	12.0%	0.0%	0.0%
	疼痛	527	393	70	39	24	1	0
		100.0%	74.6%	13.3%	7.4%	4.6%	0.2%	0.0%
	口腔機能障害	27	8	8	4	7	0	0
		100.0%	29.6%	29.6%	14.8%	25.9%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	24	22	16	34	0	0
		100.0%	25.0%	22.9%	16.7%	35.4%	0.0%	0.0%
	失語症･構音障害	96	42	18	19	17	0	0
		100.0%	43.8%	18.8%	19.8%	17.7%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	32	11	9	11	0	0
		100.0%	50.8%	17.5%	14.3%	17.5%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	144	51	34	29	0	0
		100.0%	55.8%	19.8%	13.2%	11.2%	0.0%	0.0%
	記憶障害	307	193	53	35	26	0	0
		100.0%	62.9%	17.3%	11.4%	8.5%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	51	19	11	15	0	0
		100.0%	53.1%	19.8%	11.5%	15.6%	0.0%	0.0%
	栄養障害	21	8	6	0	7	0	0
		100.0%	38.1%	28.6%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退･低下	無回答
全体		930	41	818	50	21
		100.0%	4.4%	88.0%	5.4%	2.3%
施設type	強化型	142	8	125	3	6
		100.0%	5.6%	88.0%	2.1%	4.2%
	加算型	203	7	184	10	2
		100.0%	3.4%	90.6%	4.9%	1.0%
	通常型	498	20	437	29	12
		100.0%	4.0%	87.8%	5.8%	2.4%
	介護療養型	21	1	15	5	0
		100.0%	4.8%	71.4%	23.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%	21 2.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	10 7.0%	126 88.1%	4 2.8%	3 2.1%
	要介護2	211 100.0%	8 3.8%	196 92.9%	2 0.9%	5 2.4%
	要介護3	214 100.0%	6 2.8%	199 93.0%	3 1.4%	6 2.8%
	要介護4	212 100.0%	10 4.7%	181 85.4%	17 8.0%	4 1.9%
	要介護5	99 100.0%	3 3.0%	72 72.7%	23 23.2%	1 1.0%
	申請中	7 100.0%	0 0.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%	21 2.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	16 4.4%	317 88.1%	20 5.6%	7 1.9%
	脳卒中	388 100.0%	19 4.9%	340 87.6%	23 5.9%	6 1.5%
	心不全	153 100.0%	7 4.6%	134 87.6%	10 6.5%	2 1.3%
	糖尿病	158 100.0%	9 5.7%	137 86.7%	10 6.3%	2 1.3%
	呼吸不全	27 100.0%	1 3.7%	26 96.3%	0 0.0%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	3 2.9%	95 90.5%	5 4.8%	2 1.9%
	腎不全	30 100.0%	1 3.3%	27 90.0%	1 3.3%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	0 0.0%	21 95.5%	1 4.5%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	6 2.6%	214 91.1%	10 4.3%	5 2.1%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	4 8.0%	42 84.0%	3 6.0%	1 2.0%
	うつ病	39 100.0%	2 5.1%	28 71.8%	5 12.8%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	13 4.2%	271 87.7%	18 5.8%	7 2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	2 5.9%	30 88.2%	1 2.9%	1 2.9%
	廃用症候群	105 100.0%	2 1.9%	93 88.6%	6 5.7%	4 3.8%
	肺炎	55 100.0%	1 1.8%	51 92.7%	3 5.5%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	7 2.1%	302 92.1%	13 4.0%	6 1.8%
	その他	222 100.0%	10 4.5%	189 85.1%	14 6.3%	9 4.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%	21 2.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	41 4.8%	740 87.5%	48 5.7%	17 2.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	14 7.4%	156 83.0%	12 6.4%	6 3.2%
	関節拘縮	491 100.0%	17 3.5%	430 87.6%	33 6.7%	11 2.2%
	疼痛	527 100.0%	21 4.0%	476 90.3%	19 3.6%	11 2.1%
	口腔機能障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	5 18.5%	1 3.7%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	4 4.2%	77 80.2%	12 12.5%	3 3.1%
	失語症・構音障害	96 100.0%	5 5.2%	86 89.6%	3 3.1%	2 2.1%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	0 0.0%	56 88.9%	6 9.5%	1 1.6%
	見当識障害	258 100.0%	6 2.3%	226 87.6%	20 7.8%	6 2.3%
	記憶障害	307 100.0%	10 3.3%	267 87.0%	22 7.2%	8 2.6%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	7 7.3%	79 82.3%	8 8.3%	2 2.1%
	栄養障害	21 100.0%	1 4.8%	16 76.2%	4 19.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	593 63.8%	130 14.0%	83 8.9%	70 7.5%	20 2.2%	34 3.7%
施設type	強化型	142 100.0%	86 60.6%	22 15.5%	9 6.3%	10 7.0%	2 1.4%	13 9.2%
	加算型	203 100.0%	136 67.0%	26 12.8%	12 5.9%	14 6.9%	10 4.9%	5 2.5%
	通常型	498 100.0%	311 62.4%	74 14.9%	54 10.8%	37 7.4%	8 1.6%	14 2.8%
	介護療養型	21 100.0%	8 38.1%	5 23.8%	0 0.0%	8 38.1%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	593	130	83	70	20	34
		100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%	3.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	114	10	5	1	4	9
		100.0%	79.7%	7.0%	3.5%	0.7%	2.8%	6.3%
	要介護2	211	170	20	6	1	3	11
		100.0%	80.6%	9.5%	2.8%	0.5%	1.4%	5.2%
	要介護3	214	149	36	19	1	3	6
		100.0%	69.6%	16.8%	8.9%	0.5%	1.4%	2.8%
	要介護4	212	104	47	33	21	5	2
		100.0%	49.1%	22.2%	15.6%	9.9%	2.4%	0.9%
	要介護5	99	20	10	20	44	2	3
		100.0%	20.2%	10.1%	20.2%	44.4%	2.0%	3.0%
	申請中	7	5	0	0	1	1	0
		100.0%	71.4%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	593	130	83	70	20	34
		100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%	3.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	249	40	29	21	8	13
		100.0%	69.2%	11.1%	8.1%	5.8%	2.2%	3.6%
	脳卒中	388	226	63	41	44	4	10
		100.0%	58.2%	16.2%	10.6%	11.3%	1.0%	2.6%
	心不全	153	110	18	11	10	3	1
		100.0%	71.9%	11.8%	7.2%	6.5%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	102	25	10	14	3	4
		100.0%	64.6%	15.8%	6.3%	8.9%	1.9%	2.5%
	呼吸不全	27	17	7	2	0	1	0
		100.0%	63.0%	25.9%	7.4%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	80	14	4	2	2	3
		100.0%	76.2%	13.3%	3.8%	1.9%	1.9%	2.9%
	腎不全	30	23	2	0	4	1	0
		100.0%	76.7%	6.7%	0.0%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	13	5	1	2	1	0
		100.0%	59.1%	22.7%	4.5%	9.1%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	163	28	17	15	4	8
		100.0%	69.4%	11.9%	7.2%	6.4%	1.7%	3.4%
	進行性の神経筋疾患	3	1	1	0	1	0	0
		100.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	29	10	2	6	1	2
		100.0%	58.0%	20.0%	4.0%	12.0%	2.0%	4.0%
	うつ病	39	25	6	4	1	0	3
		100.0%	64.1%	15.4%	10.3%	2.6%	0.0%	7.7%
	認知症	309	158	52	44	35	7	13
		100.0%	51.1%	16.8%	14.2%	11.3%	2.3%	4.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	17	8	3	4	0	2
		100.0%	50.0%	23.5%	8.8%	11.8%	0.0%	5.9%
	廃用症候群	105	59	18	7	15	1	5
		100.0%	56.2%	17.1%	6.7%	14.3%	1.0%	4.8%
	肺炎	55	30	6	6	8	2	3
		100.0%	54.5%	10.9%	10.9%	14.5%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	230	39	20	16	7	16
		100.0%	70.1%	11.9%	6.1%	4.9%	2.1%	4.9%
	その他	222	135	32	16	19	7	13
		100.0%	60.8%	14.4%	7.2%	8.6%	3.2%	5.9%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	593	130	83	70	20	34
		100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%	3.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	540	118	76	65	19	28
		100.0%	63.8%	13.9%	9.0%	7.7%	2.2%	3.3%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	107	28	23	17	4	9
		100.0%	56.9%	14.9%	12.2%	9.0%	2.1%	4.8%
	関節拘縮	491	285	74	50	57	10	15
		100.0%	58.0%	15.1%	10.2%	11.6%	2.0%	3.1%
	疼痛	527	356	77	45	20	9	20
		100.0%	67.6%	14.6%	8.5%	3.8%	1.7%	3.8%
	口腔機能障害	27	6	5	5	9	1	1
		100.0%	22.2%	18.5%	18.5%	33.3%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	21	15	17	36	4	3
		100.0%	21.9%	15.6%	17.7%	37.5%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	37	21	17	17	4	0
		100.0%	38.5%	21.9%	17.7%	17.7%	4.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	27	11	9	11	0	5
		100.0%	42.9%	17.5%	14.3%	17.5%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	126	51	37	28	3	13
		100.0%	48.8%	19.8%	14.3%	10.9%	1.2%	5.0%
	記憶障害	307	176	50	36	26	5	14
		100.0%	57.3%	16.3%	11.7%	8.5%	1.6%	4.6%
	その他の高次脳機能障害	96	42	18	9	19	3	5
		100.0%	43.8%	18.8%	9.4%	19.8%	3.1%	5.2%
	栄養障害	21	3	5	3	7	1	2
		100.0%	14.3%	23.8%	14.3%	33.3%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	332	111	320	165	2	0
		100.0%	35.7%	11.9%	34.4%	17.7%	0.2%	0.0%
施設type	強化型	142	59	15	48	20	0	0
		100.0%	41.5%	10.6%	33.8%	14.1%	0.0%	0.0%
	加算型	203	81	23	65	34	0	0
		100.0%	39.9%	11.3%	32.0%	16.7%	0.0%	0.0%
	通常型	498	161	62	183	90	2	0
		100.0%	32.3%	12.4%	36.7%	18.1%	0.4%	0.0%
	介護療養型	21	4	1	6	10	0	0
		100.0%	19.0%	4.8%	28.6%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	332	111	320	165	2	0
		100.0%	35.7%	11.9%	34.4%	17.7%	0.2%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	95	20	22	5	1	0
		100.0%	66.4%	14.0%	15.4%	3.5%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	116	35	54	6	0	0
		100.0%	55.0%	16.6%	25.6%	2.8%	0.0%	0.0%
	要介護3	214	64	26	101	23	0	0
		100.0%	29.9%	12.1%	47.2%	10.7%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	28	18	102	63	1	0
		100.0%	13.2%	8.5%	48.1%	29.7%	0.5%	0.0%
	要介護5	99	5	2	27	65	0	0
		100.0%	5.1%	2.0%	27.3%	65.7%	0.0%	0.0%
	申請中	7	3	0	3	1	0	0
		100.0%	42.9%	0.0%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	332	111	320	165	2	0
		100.0%	35.7%	11.9%	34.4%	17.7%	0.2%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	138	47	121	54	0	0
		100.0%	38.3%	13.1%	33.6%	15.0%	0.0%	0.0%
	脳卒中	388	99	45	157	86	1	0
		100.0%	25.5%	11.6%	40.5%	22.2%	0.3%	0.0%
	心不全	153	55	17	48	33	0	0
		100.0%	35.9%	11.1%	31.4%	21.6%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	41	17	67	33	0	0
		100.0%	25.9%	10.8%	42.4%	20.9%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	12	1	11	2	1	0
		100.0%	44.4%	3.7%	40.7%	7.4%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	42	14	31	18	0	0
		100.0%	40.0%	13.3%	29.5%	17.1%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	10	2	13	5	0	0
		100.0%	33.3%	6.7%	43.3%	16.7%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	1	10	3	0	0
		100.0%	36.4%	4.5%	45.5%	13.6%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	99	24	73	39	0	0
		100.0%	42.1%	10.2%	31.1%	16.6%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	19	6	14	11	0	0
		100.0%	38.0%	12.0%	28.0%	22.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	18	5	8	8	0	0
		100.0%	46.2%	12.8%	20.5%	20.5%	0.0%	0.0%
	認知症	309	89	39	110	71	0	0
		100.0%	28.8%	12.6%	35.6%	23.0%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	7	3	18	6	0	0
		100.0%	20.6%	8.8%	52.9%	17.6%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	30	9	37	28	1	0
		100.0%	28.6%	8.6%	35.2%	26.7%	1.0%	0.0%
	肺炎	55	18	4	17	16	0	0
		100.0%	32.7%	7.3%	30.9%	29.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	125	49	112	42	0	0
		100.0%	38.1%	14.9%	34.1%	12.8%	0.0%	0.0%
	その他	222	76	26	73	45	2	0
		100.0%	34.2%	11.7%	32.9%	20.3%	0.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	332	111	320	165	2	0
		100.0%	35.7%	11.9%	34.4%	17.7%	0.2%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	294	95	298	157	2	0
		100.0%	34.8%	11.2%	35.2%	18.6%	0.2%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	51	24	66	46	1	0
		100.0%	27.1%	12.8%	35.1%	24.5%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	145	39	182	124	1	0
		100.0%	29.5%	7.9%	37.1%	25.3%	0.2%	0.0%
	疼痛	527	193	59	199	75	1	0
		100.0%	36.6%	11.2%	37.8%	14.2%	0.2%	0.0%
	口腔機能障害	27	5	1	8	13	0	0
		100.0%	18.5%	3.7%	29.6%	48.1%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	13	3	30	49	1	0
		100.0%	13.5%	3.1%	31.3%	51.0%	1.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	18	8	44	25	1	0
		100.0%	18.8%	8.3%	45.8%	26.0%	1.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	19	5	21	18	0	0
		100.0%	30.2%	7.9%	33.3%	28.6%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	59	38	94	67	0	0
		100.0%	22.9%	14.7%	36.4%	26.0%	0.0%	0.0%
	記憶障害	307	82	45	116	64	0	0
		100.0%	26.7%	14.7%	37.8%	20.8%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	16	11	41	28	0	0
		100.0%	16.7%	11.5%	42.7%	29.2%	0.0%	0.0%
	栄養障害	21	4	0	6	11	0	0
		100.0%	19.0%	0.0%	28.6%	52.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	121	720	69	20
		100.0%	13.0%	77.4%	7.4%	2.2%
施設type	強化型	142	26	104	7	5
		100.0%	18.3%	73.2%	4.9%	3.5%
	加算型	203	25	162	13	3
		100.0%	12.3%	79.8%	6.4%	1.5%
	通常型	498	60	391	36	11
		100.0%	12.0%	78.5%	7.2%	2.2%
	介護療養型	21	1	14	6	0
		100.0%	4.8%	66.7%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%	20 2.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	17 11.9%	117 81.8%	5 3.5%	4 2.8%
	要介護2	211 100.0%	26 12.3%	172 81.5%	8 3.8%	5 2.4%
	要介護3	214 100.0%	32 15.0%	161 75.2%	14 6.5%	7 3.3%
	要介護4	212 100.0%	27 12.7%	159 75.0%	23 10.8%	3 1.4%
	要介護5	99 100.0%	10 10.1%	71 71.7%	17 17.2%	1 1.0%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%	20 2.2%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	44 12.2%	280 77.8%	29 8.1%	7 1.9%
	脳卒中	388 100.0%	52 13.4%	296 76.3%	34 8.8%	6 1.5%
	心不全	153 100.0%	18 11.8%	122 79.7%	11 7.2%	2 1.3%
	糖尿病	158 100.0%	15 9.5%	125 79.1%	15 9.5%	3 1.9%
	呼吸不全	27 100.0%	3 11.1%	23 85.2%	1 3.7%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	18 17.1%	79 75.2%	7 6.7%	1 1.0%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	26 86.7%	1 3.3%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	4 18.2%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	30 12.8%	188 80.0%	12 5.1%	5 2.1%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	12 24.0%	35 70.0%	2 4.0%	1 2.0%
	うつ病	39 100.0%	5 12.8%	28 71.8%	2 5.1%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	26 8.4%	249 80.6%	27 8.7%	7 2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	6 17.6%	25 73.5%	3 8.8%	0 0.0%
	廃用症候群	105 100.0%	15 14.3%	81 77.1%	5 4.8%	4 3.8%
	肺炎	55 100.0%	7 12.7%	47 85.5%	1 1.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	49 14.9%	251 76.5%	22 6.7%	6 1.8%
	その他	222 100.0%	24 10.8%	172 77.5%	19 8.6%	7 3.2%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%	20 2.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	115 13.6%	657 77.7%	59 7.0%	15 1.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	32 17.0%	133 70.7%	17 9.0%	6 3.2%
	関節拘縮	491 100.0%	58 11.8%	382 77.8%	42 8.6%	9 1.8%
	疼痛	527 100.0%	84 15.9%	401 76.1%	33 6.3%	9 1.7%
	口腔機能障害	27 100.0%	3 11.1%	23 85.2%	1 3.7%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	7 7.3%	77 80.2%	10 10.4%	2 2.1%
	失語症・構音障害	96 100.0%	9 9.4%	82 85.4%	4 4.2%	1 1.0%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	4 6.3%	50 79.4%	8 12.7%	1 1.6%
	見当識障害	258 100.0%	25 9.7%	206 79.8%	22 8.5%	5 1.9%
	記憶障害	307 100.0%	29 9.4%	238 77.5%	34 11.1%	6 2.0%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	15 15.6%	72 75.0%	7 7.3%	2 2.1%
	栄養障害	21 100.0%	1 4.8%	18 85.7%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	269 28.9%	106 11.4%	327 35.2%	177 19.0%	19 2.0%	32 3.4%
施設type	強化型	142 100.0%	40 28.2%	16 11.3%	47 33.1%	26 18.3%	2 1.4%	11 7.7%
	加算型	203 100.0%	66 32.5%	12 5.9%	75 36.9%	36 17.7%	9 4.4%	5 2.5%
	通常型	498 100.0%	138 27.7%	65 13.1%	180 36.1%	93 18.7%	8 1.6%	14 2.8%
	介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	5 23.8%	11 52.4%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	269	106	327	177	19	32
		100.0%	28.9%	11.4%	35.2%	19.0%	2.0%	3.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	80	20	28	3	4	8
		100.0%	55.9%	14.0%	19.6%	2.1%	2.8%	5.6%
	要介護2	211	102	33	57	7	2	10
		100.0%	48.3%	15.6%	27.0%	3.3%	0.9%	4.7%
	要介護3	214	52	25	102	26	3	6
		100.0%	24.3%	11.7%	47.7%	12.1%	1.4%	2.8%
	要介護4	212	13	16	105	69	6	3
		100.0%	6.1%	7.5%	49.5%	32.5%	2.8%	1.4%
	要介護5	99	3	2	22	67	2	3
		100.0%	3.0%	2.0%	22.2%	67.7%	2.0%	3.0%
	申請中	7	2	0	2	2	1	0
		100.0%	28.6%	0.0%	28.6%	28.6%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	269	106	327	177	19	32
		100.0%	28.9%	11.4%	35.2%	19.0%	2.0%	3.4%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	114	46	130	52	7	11
		100.0%	31.7%	12.8%	36.1%	14.4%	1.9%	3.1%
	脳卒中	388	82	46	154	91	4	11
		100.0%	21.1%	11.9%	39.7%	23.5%	1.0%	2.8%
	心不全	153	51	12	50	36	3	1
		100.0%	33.3%	7.8%	32.7%	23.5%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	35	18	65	34	2	4
		100.0%	22.2%	11.4%	41.1%	21.5%	1.3%	2.5%
	呼吸不全	27	7	4	12	3	1	0
		100.0%	25.9%	14.8%	44.4%	11.1%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	33	13	33	21	2	3
		100.0%	31.4%	12.4%	31.4%	20.0%	1.9%	2.9%
	腎不全	30	9	3	10	7	1	0
		100.0%	30.0%	10.0%	33.3%	23.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	1	9	3	1	0
		100.0%	36.4%	4.5%	40.9%	13.6%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	84	24	75	41	4	7
		100.0%	35.7%	10.2%	31.9%	17.4%	1.7%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	1	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	14	7	14	12	1	2
		100.0%	28.0%	14.0%	28.0%	24.0%	2.0%	4.0%
	うつ病	39	13	5	10	7	1	3
		100.0%	33.3%	12.8%	25.6%	17.9%	2.6%	7.7%
	認知症	309	70	36	117	67	8	11
		100.0%	22.7%	11.7%	37.9%	21.7%	2.6%	3.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	3	18	6	0	1
		100.0%	17.6%	8.8%	52.9%	17.6%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	28	12	31	27	1	6
		100.0%	26.7%	11.4%	29.5%	25.7%	1.0%	5.7%
	肺炎	55	12	6	17	15	2	3
		100.0%	21.8%	10.9%	30.9%	27.3%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	105	38	125	39	6	15
		100.0%	32.0%	11.6%	38.1%	11.9%	1.8%	4.6%
	その他	222	61	23	73	47	6	12
		100.0%	27.5%	10.4%	32.9%	21.2%	2.7%	5.4%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	269	106	327	177	19	32
		100.0%	28.9%	11.4%	35.2%	19.0%	2.0%	3.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	236	94	305	167	18	26
		100.0%	27.9%	11.1%	36.1%	19.7%	2.1%	3.1%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	44	22	60	51	2	9
		100.0%	23.4%	11.7%	31.9%	27.1%	1.1%	4.8%
	関節拘縮	491	115	41	184	128	9	14
		100.0%	23.4%	8.4%	37.5%	26.1%	1.8%	2.9%
	疼痛	527	159	59	196	88	8	17
		100.0%	30.2%	11.2%	37.2%	16.7%	1.5%	3.2%
	口腔機能障害	27	1	2	8	14	1	1
		100.0%	3.7%	7.4%	29.6%	51.9%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	8	3	27	50	4	4
		100.0%	8.3%	3.1%	28.1%	52.1%	4.2%	4.2%
	失語症・構音障害	96	15	8	44	25	3	1
		100.0%	15.6%	8.3%	45.8%	26.0%	3.1%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	14	4	22	18	0	5
		100.0%	22.2%	6.3%	34.9%	28.6%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	44	37	95	67	3	12
		100.0%	17.1%	14.3%	36.8%	26.0%	1.2%	4.7%
	記憶障害	307	68	44	112	65	5	13
		100.0%	22.1%	14.3%	36.5%	21.2%	1.6%	4.2%
	その他の高次脳機能障害	96	13	9	35	30	4	5
		100.0%	13.5%	9.4%	36.5%	31.3%	4.2%	5.2%
	栄養障害	21	1	1	4	12	1	2
		100.0%	4.8%	4.8%	19.0%	57.1%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	17	69	591	250	2	1
		100.0%	1.8%	7.4%	63.5%	26.9%	0.2%	0.1%
施設type	強化型	142	4	13	92	32	0	1
		100.0%	2.8%	9.2%	64.8%	22.5%	0.0%	0.7%
	加算型	203	7	14	129	53	0	0
		100.0%	3.4%	6.9%	63.5%	26.1%	0.0%	0.0%
	通常型	498	5	37	316	138	2	0
		100.0%	1.0%	7.4%	63.5%	27.7%	0.4%	0.0%
	介護療養型	21	0	0	8	13	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	38.1%	61.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	17	69	591	250	2	1
		100.0%	1.8%	7.4%	63.5%	26.9%	0.2%	0.1%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	7	23	103	9	1	0
		100.0%	4.9%	16.1%	72.0%	6.3%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	5	17	172	15	1	1
		100.0%	2.4%	8.1%	81.5%	7.1%	0.5%	0.5%
	要介護3	214	3	10	157	44	0	0
		100.0%	1.4%	4.7%	73.4%	20.6%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	0	6	109	97	0	0
		100.0%	0.0%	2.8%	51.4%	45.8%	0.0%	0.0%
	要介護5	99	0	2	20	77	0	0
		100.0%	0.0%	2.0%	20.2%	77.8%	0.0%	0.0%
	申請中	7	0	2	3	2	0	0
		100.0%	0.0%	28.6%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	17	69	591	250	2	1
		100.0%	1.8%	7.4%	63.5%	26.9%	0.2%	0.1%
II.4) 傷病名	高血圧	360	5	28	239	87	1	0
		100.0%	1.4%	7.8%	66.4%	24.2%	0.3%	0.0%
	脳卒中	388	4	12	234	137	1	0
		100.0%	1.0%	3.1%	60.3%	35.3%	0.3%	0.0%
	心不全	153	3	15	87	47	0	1
		100.0%	2.0%	9.8%	56.9%	30.7%	0.0%	0.7%
	糖尿病	158	1	12	93	52	0	0
		100.0%	0.6%	7.6%	58.9%	32.9%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	0	1	22	3	1	0
		100.0%	0.0%	3.7%	81.5%	11.1%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	2	8	69	25	0	1
		100.0%	1.9%	7.6%	65.7%	23.8%	0.0%	1.0%
	腎不全	30	0	0	23	6	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	76.7%	20.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	2	14	5	0	0
		100.0%	4.5%	9.1%	63.6%	22.7%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	15	161	54	0	1
		100.0%	1.7%	6.4%	68.5%	23.0%	0.0%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	2	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	3	33	14	0	0
		100.0%	0.0%	6.0%	66.0%	28.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	1	6	22	10	0	0
		100.0%	2.6%	15.4%	56.4%	25.6%	0.0%	0.0%
	認知症	309	7	26	175	101	0	0
		100.0%	2.3%	8.4%	56.6%	32.7%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	2	21	11	0	0
		100.0%	0.0%	5.9%	61.8%	32.4%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	2	9	56	38	0	0
		100.0%	1.9%	8.6%	53.3%	36.2%	0.0%	0.0%
	肺炎	55	0	2	32	21	0	0
		100.0%	0.0%	3.6%	58.2%	38.2%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	5	19	235	68	0	1
		100.0%	1.5%	5.8%	71.6%	20.7%	0.0%	0.3%
	その他	222	6	13	133	69	1	0
		100.0%	2.7%	5.9%	59.9%	31.1%	0.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	17	69	591	250	2	1
		100.0%	1.8%	7.4%	63.5%	26.9%	0.2%	0.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	14	52	540	237	2	1
		100.0%	1.7%	6.1%	63.8%	28.0%	0.2%	0.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	3	6	115	63	1	0
		100.0%	1.6%	3.2%	61.2%	33.5%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	6	16	289	179	0	1
		100.0%	1.2%	3.3%	58.9%	36.5%	0.0%	0.2%
	疼痛	527	9	35	360	121	1	1
		100.0%	1.7%	6.6%	68.3%	23.0%	0.2%	0.2%
	口腔機能障害	27	0	0	13	14	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	48.1%	51.9%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	1	1	33	61	0	0
		100.0%	1.0%	1.0%	34.4%	63.5%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	1	2	49	44	0	0
		100.0%	1.0%	2.1%	51.0%	45.8%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	3	5	29	26	0	0
		100.0%	4.8%	7.9%	46.0%	41.3%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	6	12	148	92	0	0
		100.0%	2.3%	4.7%	57.4%	35.7%	0.0%	0.0%
	記憶障害	307	7	22	181	97	0	0
		100.0%	2.3%	7.2%	59.0%	31.6%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	3	5	53	34	1	0
		100.0%	3.1%	5.2%	55.2%	35.4%	1.0%	0.0%
	栄養障害	21	0	1	7	13	0	0
		100.0%	0.0%	4.8%	33.3%	61.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	65	787	57	21
		100.0%	7.0%	84.6%	6.1%	2.3%
施設type	強化型	142	13	119	5	5
		100.0%	9.2%	83.8%	3.5%	3.5%
	加算型	203	21	167	12	3
		100.0%	10.3%	82.3%	5.9%	1.5%
	通常型	498	31	428	27	12
		100.0%	6.2%	85.9%	5.4%	2.4%
	介護療養型	21	0	15	6	0
		100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%	21 2.3%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	14 9.8%	120 83.9%	4 2.8%	5 3.5%
	要介護2	211 100.0%	11 5.2%	186 88.2%	8 3.8%	6 2.8%
	要介護3	214 100.0%	16 7.5%	183 85.5%	9 4.2%	6 2.8%
	要介護4	212 100.0%	16 7.5%	175 82.5%	18 8.5%	3 1.4%
	要介護5	99 100.0%	2 2.0%	80 80.8%	16 16.2%	1 1.0%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%	21 2.3%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	27 7.5%	305 84.7%	22 6.1%	6 1.7%
	脳卒中	388 100.0%	19 4.9%	336 86.6%	27 7.0%	6 1.5%
	心不全	153 100.0%	6 3.9%	132 86.3%	12 7.8%	3 2.0%
	糖尿病	158 100.0%	7 4.4%	137 86.7%	12 7.6%	2 1.3%
	呼吸不全	27 100.0%	1 3.7%	26 96.3%	0 0.0%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	17 16.2%	81 77.1%	5 4.8%	2 1.9%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	26 86.7%	1 3.3%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	4 18.2%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	15 6.4%	200 85.1%	13 5.5%	7 3.0%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	4 8.0%	43 86.0%	2 4.0%	1 2.0%
	うつ病	39 100.0%	4 10.3%	29 74.4%	2 5.1%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	16 5.2%	267 86.4%	19 6.1%	7 2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	1 2.9%	31 91.2%	2 5.9%	0 0.0%
	廃用症候群	105 100.0%	12 11.4%	85 81.0%	4 3.8%	4 3.8%
	肺炎	55 100.0%	4 7.3%	50 90.9%	1 1.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	28 8.5%	278 84.8%	16 4.9%	6 1.8%
	その他	222 100.0%	19 8.6%	183 82.4%	14 6.3%	6 2.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%	21 2.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	61 7.2%	719 85.0%	50 5.9%	16 1.9%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	14 7.4%	152 80.9%	17 9.0%	5 2.7%
	関節拘縮	491 100.0%	30 6.1%	420 85.5%	32 6.5%	9 1.8%
	疼痛	527 100.0%	44 8.3%	448 85.0%	26 4.9%	9 1.7%
	口腔機能障害	27 100.0%	2 7.4%	23 85.2%	2 7.4%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	6 6.3%	81 84.4%	7 7.3%	2 2.1%
	失語症・構音障害	96 100.0%	2 2.1%	90 93.8%	3 3.1%	1 1.0%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	3 4.8%	53 84.1%	6 9.5%	1 1.6%
	見当識障害	258 100.0%	10 3.9%	223 86.4%	20 7.8%	5 1.9%
	記憶障害	307 100.0%	11 3.6%	264 86.0%	26 8.5%	6 2.0%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	5 5.2%	83 86.5%	6 6.3%	2 2.1%
	栄養障害	21 100.0%	2 9.5%	17 81.0%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	21 2.3%	51 5.5%	544 58.5%	259 27.8%	21 2.3%	34 3.7%
施設type	強化型	142 100.0%	5 3.5%	7 4.9%	80 56.3%	37 26.1%	2 1.4%	11 7.7%
	加算型	203 100.0%	9 4.4%	10 4.9%	113 55.7%	55 27.1%	10 4.9%	6 3.0%
	通常型	498 100.0%	5 1.0%	29 5.8%	300 60.2%	141 28.3%	9 1.8%	14 2.8%
	介護療養型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%	13 61.9%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	21	51	544	259	21	34
		100.0%	2.3%	5.5%	58.5%	27.8%	2.3%	3.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	8	17	96	9	4	9
		100.0%	5.6%	11.9%	67.1%	6.3%	2.8%	6.3%
	要介護2	211	4	18	150	24	4	11
		100.0%	1.9%	8.5%	71.1%	11.4%	1.9%	5.2%
	要介護3	214	4	8	149	44	3	6
		100.0%	1.9%	3.7%	69.6%	20.6%	1.4%	2.8%
	要介護4	212	2	2	103	98	5	2
		100.0%	0.9%	0.9%	48.6%	46.2%	2.4%	0.9%
	要介護5	99	0	0	16	78	2	3
		100.0%	0.0%	0.0%	16.2%	78.8%	2.0%	3.0%
	申請中	7	0	0	3	2	1	1
		100.0%	0.0%	0.0%	42.9%	28.6%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	21	51	544	259	21	34
		100.0%	2.3%	5.5%	58.5%	27.8%	2.3%	3.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	7	22	224	86	8	13
		100.0%	1.9%	6.1%	62.2%	23.9%	2.2%	3.6%
	脳卒中	388	4	10	220	138	5	11
		100.0%	1.0%	2.6%	56.7%	35.6%	1.3%	2.8%
	心不全	153	7	9	88	45	3	1
		100.0%	4.6%	5.9%	57.5%	29.4%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	1	12	86	52	2	5
		100.0%	0.6%	7.6%	54.4%	32.9%	1.3%	3.2%
	呼吸不全	27	0	1	20	5	1	0
		100.0%	0.0%	3.7%	74.1%	18.5%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	0	8	63	29	2	3
		100.0%	0.0%	7.6%	60.0%	27.6%	1.9%	2.9%
	腎不全	30	0	0	19	9	2	0
		100.0%	0.0%	0.0%	63.3%	30.0%	6.7%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	1	14	5	1	0
		100.0%	4.5%	4.5%	63.6%	22.7%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	7	11	150	56	4	7
		100.0%	3.0%	4.7%	63.8%	23.8%	1.7%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	2	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	2	29	15	1	3
		100.0%	0.0%	4.0%	58.0%	30.0%	2.0%	6.0%
	うつ病	39	1	5	20	10	0	3
		100.0%	2.6%	12.8%	51.3%	25.6%	0.0%	7.7%
	認知症	309	8	17	166	100	7	11
		100.0%	2.6%	5.5%	53.7%	32.4%	2.3%	3.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	2	19	12	0	1
		100.0%	0.0%	5.9%	55.9%	35.3%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	2	7	55	35	1	5
		100.0%	1.9%	6.7%	52.4%	33.3%	1.0%	4.8%
	肺炎	55	0	1	29	20	2	3
		100.0%	0.0%	1.8%	52.7%	36.4%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	6	14	216	70	6	16
		100.0%	1.8%	4.3%	65.9%	21.3%	1.8%	4.9%
	その他	222	6	10	112	76	7	11
		100.0%	2.7%	4.5%	50.5%	34.2%	3.2%	5.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	21	51	544	259	21	34
		100.0%	2.3%	5.5%	58.5%	27.8%	2.3%	3.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	19	41	492	246	20	28
		100.0%	2.2%	4.8%	58.2%	29.1%	2.4%	3.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	3	7	104	62	3	9
		100.0%	1.6%	3.7%	55.3%	33.0%	1.6%	4.8%
	関節拘縮	491	6	12	272	178	10	13
		100.0%	1.2%	2.4%	55.4%	36.3%	2.0%	2.6%
	疼痛	527	11	26	330	134	8	18
		100.0%	2.1%	4.9%	62.6%	25.4%	1.5%	3.4%
	口腔機能障害	27	0	0	12	13	1	1
		100.0%	0.0%	0.0%	44.4%	48.1%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	1	0	27	61	4	3
		100.0%	1.0%	0.0%	28.1%	63.5%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	1	1	48	41	4	1
		100.0%	1.0%	1.0%	50.0%	42.7%	4.2%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	2	5	27	24	0	5
		100.0%	3.2%	7.9%	42.9%	38.1%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	5	9	139	89	4	12
		100.0%	1.9%	3.5%	53.9%	34.5%	1.6%	4.7%
	記憶障害	307	7	18	168	94	6	14
		100.0%	2.3%	5.9%	54.7%	30.6%	2.0%	4.6%
	その他の高次脳機能障害	96	4	3	44	36	4	5
		100.0%	4.2%	3.1%	45.8%	37.5%	4.2%	5.2%
	栄養障害	21	0	1	3	14	1	2
		100.0%	0.0%	4.8%	14.3%	66.7%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	250	109	413	156	1	1
		100.0%	26.9%	11.7%	44.4%	16.8%	0.1%	0.1%
施設type	強化型	142	42	15	64	20	0	1
		100.0%	29.6%	10.6%	45.1%	14.1%	0.0%	0.7%
	加算型	203	62	24	90	27	0	0
		100.0%	30.5%	11.8%	44.3%	13.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	115	60	230	92	1	0
		100.0%	23.1%	12.0%	46.2%	18.5%	0.2%	0.0%
	介護療養型	21	4	1	7	9	0	0
		100.0%	19.0%	4.8%	33.3%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	250	109	413	156	1	1
		100.0%	26.9%	11.7%	44.4%	16.8%	0.1%	0.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	78	24	37	3	1	0
		100.0%	54.5%	16.8%	25.9%	2.1%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	84	36	86	5	0	0
		100.0%	39.8%	17.1%	40.8%	2.4%	0.0%	0.0%
	要介護3	214	45	28	127	14	0	0
		100.0%	21.0%	13.1%	59.3%	6.5%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	25	11	111	65	0	0
		100.0%	11.8%	5.2%	52.4%	30.7%	0.0%	0.0%
	要介護5	99	2	2	28	66	0	1
		100.0%	2.0%	2.0%	28.3%	66.7%	0.0%	1.0%
	申請中	7	3	0	3	1	0	0
		100.0%	42.9%	0.0%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	250	109	413	156	1	1
		100.0%	26.9%	11.7%	44.4%	16.8%	0.1%	0.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	98	44	162	56	0	0
		100.0%	27.2%	12.2%	45.0%	15.6%	0.0%	0.0%
	脳卒中	388	75	35	187	90	0	1
		100.0%	19.3%	9.0%	48.2%	23.2%	0.0%	0.3%
	心不全	153	42	19	66	26	0	0
		100.0%	27.5%	12.4%	43.1%	17.0%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	34	12	76	36	0	0
		100.0%	21.5%	7.6%	48.1%	22.8%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	5	7	14	0	1	0
		100.0%	18.5%	25.9%	51.9%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	33	13	49	10	0	0
		100.0%	31.4%	12.4%	46.7%	9.5%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	10	6	10	4	0	0
		100.0%	33.3%	20.0%	33.3%	13.3%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	2	12	2	0	0
		100.0%	27.3%	9.1%	54.5%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	82	21	102	30	0	0
		100.0%	34.9%	8.9%	43.4%	12.8%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	1	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	15	6	20	9	0	0
		100.0%	30.0%	12.0%	40.0%	18.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	8	6	19	6	0	0
		100.0%	20.5%	15.4%	48.7%	15.4%	0.0%	0.0%
	認知症	309	72	40	118	79	0	0
		100.0%	23.3%	12.9%	38.2%	25.6%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	5	2	21	6	0	0
		100.0%	14.7%	5.9%	61.8%	17.6%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	17	11	51	26	0	0
		100.0%	16.2%	10.5%	48.6%	24.8%	0.0%	0.0%
	肺炎	55	11	4	24	16	0	0
		100.0%	20.0%	7.3%	43.6%	29.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	99	47	142	40	0	0
		100.0%	30.2%	14.3%	43.3%	12.2%	0.0%	0.0%
	その他	222	51	28	102	40	1	0
		100.0%	23.0%	12.6%	45.9%	18.0%	0.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	250	109	413	156	1	1
		100.0%	26.9%	11.7%	44.4%	16.8%	0.1%	0.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	218	94	385	147	1	1
		100.0%	25.8%	11.1%	45.5%	17.4%	0.1%	0.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	39	13	91	43	1	1
		100.0%	20.7%	6.9%	48.4%	22.9%	0.5%	0.5%
	関節拘縮	491	95	35	236	124	0	1
		100.0%	19.3%	7.1%	48.1%	25.3%	0.0%	0.2%
	疼痛	527	153	56	243	73	1	1
		100.0%	29.0%	10.6%	46.1%	13.9%	0.2%	0.2%
	口腔機能障害	27	2	1	13	11	0	0
		100.0%	7.4%	3.7%	48.1%	40.7%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	8	5	27	56	0	0
		100.0%	8.3%	5.2%	28.1%	58.3%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	12	3	48	32	0	1
		100.0%	12.5%	3.1%	50.0%	33.3%	0.0%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	13	7	26	17	0	0
		100.0%	20.6%	11.1%	41.3%	27.0%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	35	38	120	64	0	1
		100.0%	13.6%	14.7%	46.5%	24.8%	0.0%	0.4%
	記憶障害	307	56	45	138	67	0	1
		100.0%	18.2%	14.7%	45.0%	21.8%	0.0%	0.3%
	その他の高次脳機能障害	96	15	6	46	28	0	1
		100.0%	15.6%	6.3%	47.9%	29.2%	0.0%	1.0%
	栄養障害	21	1	2	7	11	0	0
		100.0%	4.8%	9.5%	33.3%	52.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	97	756	55	22
		100.0%	10.4%	81.3%	5.9%	2.4%
施設type	強化型	142	17	115	5	5
		100.0%	12.0%	81.0%	3.5%	3.5%
	加算型	203	26	161	12	4
		100.0%	12.8%	79.3%	5.9%	2.0%
	通常型	498	45	415	26	12
		100.0%	9.0%	83.3%	5.2%	2.4%
	介護療養型	21	1	13	7	0
		100.0%	4.8%	61.9%	33.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	97	756	55	22
		100.0%	10.4%	81.3%	5.9%	2.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	13	118	6	6
		100.0%	9.1%	82.5%	4.2%	4.2%
	要介護2	211	26	171	8	6
		100.0%	12.3%	81.0%	3.8%	2.8%
	要介護3	214	25	178	5	6
		100.0%	11.7%	83.2%	2.3%	2.8%
	要介護4	212	16	175	18	3
		100.0%	7.5%	82.5%	8.5%	1.4%
	要介護5	99	8	73	17	1
		100.0%	8.1%	73.7%	17.2%	1.0%
	申請中	7	1	6	0	0
		100.0%	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	97	756	55	22
		100.0%	10.4%	81.3%	5.9%	2.4%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	40	294	19	7
		100.0%	11.1%	81.7%	5.3%	1.9%
	脳卒中	388	40	318	24	6
		100.0%	10.3%	82.0%	6.2%	1.5%
	心不全	153	9	131	10	3
		100.0%	5.9%	85.6%	6.5%	2.0%
	糖尿病	158	18	126	12	2
		100.0%	11.4%	79.7%	7.6%	1.3%
	呼吸不全	27	2	23	2	0
		100.0%	7.4%	85.2%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	15	84	5	1
		100.0%	14.3%	80.0%	4.8%	1.0%
	腎不全	30	1	26	2	1
		100.0%	3.3%	86.7%	6.7%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	2	15	5	0
		100.0%	9.1%	68.2%	22.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	27	191	11	6
		100.0%	11.5%	81.3%	4.7%	2.6%
	進行性の神経筋疾患	3	1	1	1	0
		100.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
	悪性新生物	50	8	40	0	2
		100.0%	16.0%	80.0%	0.0%	4.0%
	うつ病	39	5	28	2	4
		100.0%	12.8%	71.8%	5.1%	10.3%
	認知症	309	26	259	17	7
		100.0%	8.4%	83.8%	5.5%	2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	5	27	2	0
		100.0%	14.7%	79.4%	5.9%	0.0%
	廃用症候群	105	15	83	3	4
		100.0%	14.3%	79.0%	2.9%	3.8%
	肺炎	55	6	49	0	0
		100.0%	10.9%	89.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	40	263	18	7
		100.0%	12.2%	80.2%	5.5%	2.1%
	その他	222	21	178	16	7
		100.0%	9.5%	80.2%	7.2%	3.2%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	97	756	55	22
		100.0%	10.4%	81.3%	5.9%	2.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	93	689	47	17
		100.0%	11.0%	81.4%	5.6%	2.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	28	139	16	5
		100.0%	14.9%	73.9%	8.5%	2.7%
	関節拘縮	491	49	400	34	8
		100.0%	10.0%	81.5%	6.9%	1.6%
	疼痛	527	63	431	25	8
		100.0%	12.0%	81.8%	4.7%	1.5%
	口腔機能障害	27	4	20	3	0
		100.0%	14.8%	74.1%	11.1%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	9	76	9	2
		100.0%	9.4%	79.2%	9.4%	2.1%
	失語症・構音障害	96	13	79	3	1
		100.0%	13.5%	82.3%	3.1%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	4	52	6	1
		100.0%	6.3%	82.5%	9.5%	1.6%
	見当識障害	258	22	215	15	6
		100.0%	8.5%	83.3%	5.8%	2.3%
	記憶障害	307	23	255	22	7
		100.0%	7.5%	83.1%	7.2%	2.3%
	その他の高次脳機能障害	96	12	75	7	2
		100.0%	12.5%	78.1%	7.3%	2.1%
	栄養障害	21	3	15	3	0
		100.0%	14.3%	71.4%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	212	85	416	164	19	34
		100.0%	22.8%	9.1%	44.7%	17.6%	2.0%	3.7%
施設type	強化型	142	30	13	58	27	2	12
		100.0%	21.1%	9.2%	40.8%	19.0%	1.4%	8.5%
	加算型	203	49	18	94	26	10	6
		100.0%	24.1%	8.9%	46.3%	12.8%	4.9%	3.0%
	通常型	498	105	48	232	92	7	14
		100.0%	21.1%	9.6%	46.6%	18.5%	1.4%	2.8%
	介護療養型	21	4	0	8	9	0	0
		100.0%	19.0%	0.0%	38.1%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	212	85	416	164	19	34
		100.0%	22.8%	9.1%	44.7%	17.6%	2.0%	3.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	70	22	35	3	4	9
		100.0%	49.0%	15.4%	24.5%	2.1%	2.8%	6.3%
	要介護2	211	70	25	95	9	2	10
		100.0%	33.2%	11.8%	45.0%	4.3%	0.9%	4.7%
	要介護3	214	36	25	131	13	3	6
		100.0%	16.8%	11.7%	61.2%	6.1%	1.4%	2.8%
	要介護4	212	20	6	113	66	5	2
		100.0%	9.4%	2.8%	53.3%	31.1%	2.4%	0.9%
	要介護5	99	2	0	22	69	2	4
		100.0%	2.0%	0.0%	22.2%	69.7%	2.0%	4.0%
	申請中	7	1	0	2	2	1	1
		100.0%	14.3%	0.0%	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	212	85	416	164	19	34
		100.0%	22.8%	9.1%	44.7%	17.6%	2.0%	3.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	87	34	164	56	7	12
		100.0%	24.2%	9.4%	45.6%	15.6%	1.9%	3.3%
	脳卒中	388	61	31	185	96	4	11
		100.0%	15.7%	8.0%	47.7%	24.7%	1.0%	2.8%
	心不全	153	39	17	64	29	3	1
		100.0%	25.5%	11.1%	41.8%	19.0%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	29	12	75	36	2	4
		100.0%	18.4%	7.6%	47.5%	22.8%	1.3%	2.5%
	呼吸不全	27	6	3	16	1	1	0
		100.0%	22.2%	11.1%	59.3%	3.7%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	28	9	50	13	2	3
		100.0%	26.7%	8.6%	47.6%	12.4%	1.9%	2.9%
	腎不全	30	7	5	13	4	1	0
		100.0%	23.3%	16.7%	43.3%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	3	10	2	1	0
		100.0%	27.3%	13.6%	45.5%	9.1%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	68	18	105	33	4	7
		100.0%	28.9%	7.7%	44.7%	14.0%	1.7%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	2	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	11	2	23	10	1	3
		100.0%	22.0%	4.0%	46.0%	20.0%	2.0%	6.0%
	うつ病	39	7	6	19	4	0	3
		100.0%	17.9%	15.4%	48.7%	10.3%	0.0%	7.7%
	認知症	309	62	28	122	79	7	11
		100.0%	20.1%	9.1%	39.5%	25.6%	2.3%	3.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	5	1	19	8	0	1
		100.0%	14.7%	2.9%	55.9%	23.5%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	20	8	46	25	1	5
		100.0%	19.0%	7.6%	43.8%	23.8%	1.0%	4.8%
	肺炎	55	8	3	24	15	2	3
		100.0%	14.5%	5.5%	43.6%	27.3%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	83	38	149	36	6	16
		100.0%	25.3%	11.6%	45.4%	11.0%	1.8%	4.9%
	その他	222	45	19	97	44	6	11
		100.0%	20.3%	8.6%	43.7%	19.8%	2.7%	5.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	212	85	416	164	19	34
		100.0%	22.8%	9.1%	44.7%	17.6%	2.0%	3.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	186	72	388	154	18	28
		100.0%	22.0%	8.5%	45.9%	18.2%	2.1%	3.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	36	8	86	45	3	10
		100.0%	19.1%	4.3%	45.7%	23.9%	1.6%	5.3%
	関節拘縮	491	86	25	231	125	10	14
		100.0%	17.5%	5.1%	47.0%	25.5%	2.0%	2.9%
	疼痛	527	131	45	246	78	8	19
		100.0%	24.9%	8.5%	46.7%	14.8%	1.5%	3.6%
	口腔機能障害	27	1	1	10	13	1	1
		100.0%	3.7%	3.7%	37.0%	48.1%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	6	1	25	57	4	3
		100.0%	6.3%	1.0%	26.0%	59.4%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	10	4	46	31	4	1
		100.0%	10.4%	4.2%	47.9%	32.3%	4.2%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	11	5	25	17	0	5
		100.0%	17.5%	7.9%	39.7%	27.0%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	28	32	118	64	3	13
		100.0%	10.9%	12.4%	45.7%	24.8%	1.2%	5.0%
	記憶障害	307	47	36	138	66	5	15
		100.0%	15.3%	11.7%	45.0%	21.5%	1.6%	4.9%
	その他の高次脳機能障害	96	12	6	39	30	3	6
		100.0%	12.5%	6.3%	40.6%	31.3%	3.1%	6.3%
	栄養障害	21	1	0	6	11	1	2
		100.0%	4.8%	0.0%	28.6%	52.4%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	342	139	323	124	2	0
		100.0%	36.8%	14.9%	34.7%	13.3%	0.2%	0.0%
施設type	強化型	142	56	19	53	14	0	0
		100.0%	39.4%	13.4%	37.3%	9.9%	0.0%	0.0%
	加算型	203	85	30	67	21	0	0
		100.0%	41.9%	14.8%	33.0%	10.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	167	78	176	75	2	0
		100.0%	33.5%	15.7%	35.3%	15.1%	0.4%	0.0%
	介護療養型	21	5	1	6	9	0	0
		100.0%	23.8%	4.8%	28.6%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	342	139	323	124	2	0
		100.0%	36.8%	14.9%	34.7%	13.3%	0.2%	0.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	84	20	35	3	1	0
		100.0%	58.7%	14.0%	24.5%	2.1%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	103	46	58	4	0	0
		100.0%	48.8%	21.8%	27.5%	1.9%	0.0%	0.0%
	要介護3	214	71	42	91	10	0	0
		100.0%	33.2%	19.6%	42.5%	4.7%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	48	19	96	48	1	0
		100.0%	22.6%	9.0%	45.3%	22.6%	0.5%	0.0%
	要介護5	99	7	5	29	58	0	0
		100.0%	7.1%	5.1%	29.3%	58.6%	0.0%	0.0%
	申請中	7	3	0	4	0	0	0
		100.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	342	139	323	124	2	0
		100.0%	36.8%	14.9%	34.7%	13.3%	0.2%	0.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	139	52	128	41	0	0
		100.0%	38.6%	14.4%	35.6%	11.4%	0.0%	0.0%
	脳卒中	388	114	44	161	69	0	0
		100.0%	29.4%	11.3%	41.5%	17.8%	0.0%	0.0%
	心不全	153	55	21	56	21	0	0
		100.0%	35.9%	13.7%	36.6%	13.7%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	49	22	63	24	0	0
		100.0%	31.0%	13.9%	39.9%	15.2%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	11	5	9	1	1	0
		100.0%	40.7%	18.5%	33.3%	3.7%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	44	20	35	6	0	0
		100.0%	41.9%	19.0%	33.3%	5.7%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	13	4	9	4	0	0
		100.0%	43.3%	13.3%	30.0%	13.3%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	7	3	10	2	0	0
		100.0%	31.8%	13.6%	45.5%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	99	34	79	23	0	0
		100.0%	42.1%	14.5%	33.6%	9.8%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1	0	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	20	4	17	9	0	0
		100.0%	40.0%	8.0%	34.0%	18.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	18	6	11	4	0	0
		100.0%	46.2%	15.4%	28.2%	10.3%	0.0%	0.0%
	認知症	309	78	50	112	69	0	0
		100.0%	25.2%	16.2%	36.2%	22.3%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	13	4	11	5	1	0
		100.0%	38.2%	11.8%	32.4%	14.7%	2.9%	0.0%
	廃用症候群	105	30	11	42	22	0	0
		100.0%	28.6%	10.5%	40.0%	21.0%	0.0%	0.0%
	肺炎	55	15	10	14	16	0	0
		100.0%	27.3%	18.2%	25.5%	29.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	131	53	110	33	1	0
		100.0%	39.9%	16.2%	33.5%	10.1%	0.3%	0.0%
	その他	222	73	35	74	39	1	0
		100.0%	32.9%	15.8%	33.3%	17.6%	0.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	342	139	323	124	2	0
		100.0%	36.8%	14.9%	34.7%	13.3%	0.2%	0.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	302	123	302	117	2	0
		100.0%	35.7%	14.5%	35.7%	13.8%	0.2%	0.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	57	32	64	34	1	0
		100.0%	30.3%	17.0%	34.0%	18.1%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	150	61	183	96	1	0
		100.0%	30.5%	12.4%	37.3%	19.6%	0.2%	0.0%
	疼痛	527	210	77	187	52	1	0
		100.0%	39.8%	14.6%	35.5%	9.9%	0.2%	0.0%
	口腔機能障害	27	6	1	11	9	0	0
		100.0%	22.2%	3.7%	40.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	12	8	26	50	0	0
		100.0%	12.5%	8.3%	27.1%	52.1%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	19	9	42	26	0	0
		100.0%	19.8%	9.4%	43.8%	27.1%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	16	10	22	15	0	0
		100.0%	25.4%	15.9%	34.9%	23.8%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	50	40	113	55	0	0
		100.0%	19.4%	15.5%	43.8%	21.3%	0.0%	0.0%
	記憶障害	307	72	56	122	57	0	0
		100.0%	23.5%	18.2%	39.7%	18.6%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	22	10	39	24	1	0
		100.0%	22.9%	10.4%	40.6%	25.0%	1.0%	0.0%
	栄養障害	21	3	2	7	9	0	0
		100.0%	14.3%	9.5%	33.3%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	72	785	50	23
		100.0%	7.7%	84.4%	5.4%	2.5%
施設type	強化型	142	12	117	8	5
		100.0%	8.5%	82.4%	5.6%	3.5%
	加算型	203	16	173	10	4
		100.0%	7.9%	85.2%	4.9%	2.0%
	通常型	498	36	427	22	13
		100.0%	7.2%	85.7%	4.4%	2.6%
	介護療養型	21	1	13	7	0
		100.0%	4.8%	61.9%	33.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%	23 2.5%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	12 8.4%	121 84.6%	4 2.8%	6 4.2%
	要介護2	211 100.0%	18 8.5%	182 86.3%	5 2.4%	6 2.8%
	要介護3	214 100.0%	20 9.3%	183 85.5%	5 2.3%	6 2.8%
	要介護4	212 100.0%	13 6.1%	178 84.0%	18 8.5%	3 1.4%
	要介護5	99 100.0%	3 3.0%	79 79.8%	16 16.2%	1 1.0%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	5 71.4%	0 0.0%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%	23 2.5%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	32 8.9%	302 83.9%	19 5.3%	7 1.9%
	脳卒中	388 100.0%	33 8.5%	327 84.3%	21 5.4%	7 1.8%
	心不全	153 100.0%	10 6.5%	131 85.6%	9 5.9%	3 2.0%
	糖尿病	158 100.0%	14 8.9%	130 82.3%	12 7.6%	2 1.3%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	24 88.9%	1 3.7%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	10 9.5%	90 85.7%	4 3.8%	1 1.0%
	腎不全	30 100.0%	3 10.0%	24 80.0%	2 6.7%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%	1 4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	17 7.2%	199 84.7%	13 5.5%	6 2.6%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	6 12.0%	41 82.0%	1 2.0%	2 4.0%
	うつ病	39 100.0%	5 12.8%	27 69.2%	3 7.7%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	23 7.4%	263 85.1%	16 5.2%	7 2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	3 8.8%	29 85.3%	2 5.9%	0 0.0%
	廃用症候群	105 100.0%	8 7.6%	90 85.7%	3 2.9%	4 3.8%
	肺炎	55 100.0%	5 9.1%	50 90.9%	0 0.0%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	27 8.2%	280 85.4%	14 4.3%	7 2.1%
	その他	222 100.0%	14 6.3%	191 86.0%	11 5.0%	6 2.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%	23 2.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	70 8.3%	715 84.5%	43 5.1%	18 2.1%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	20 10.6%	152 80.9%	11 5.9%	5 2.7%
	関節拘縮	491 100.0%	30 6.1%	421 85.7%	30 6.1%	10 2.0%
	疼痛	527 100.0%	45 8.5%	451 85.6%	22 4.2%	9 1.7%
	口腔機能障害	27 100.0%	6 22.2%	20 74.1%	1 3.7%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	8 8.3%	80 83.3%	6 6.3%	2 2.1%
	失語症・構音障害	96 100.0%	4 4.2%	88 91.7%	2 2.1%	2 2.1%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	5 7.9%	52 82.5%	5 7.9%	1 1.6%
	見当識障害	258 100.0%	16 6.2%	223 86.4%	14 5.4%	5 1.9%
	記憶障害	307 100.0%	21 6.8%	259 84.4%	21 6.8%	6 2.0%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	7 7.3%	82 85.4%	5 5.2%	2 2.1%
	栄養障害	21 100.0%	3 14.3%	16 76.2%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	297 31.9%	117 12.6%	331 35.6%	131 14.1%	20 2.2%	34 3.7%
施設type	強化型	142 100.0%	43 30.3%	16 11.3%	51 35.9%	18 12.7%	2 1.4%	12 8.5%
	加算型	203 100.0%	68 33.5%	23 11.3%	74 36.5%	22 10.8%	10 4.9%	6 3.0%
	通常型	498 100.0%	155 31.1%	69 13.9%	176 35.3%	76 15.3%	8 1.6%	14 2.8%
	介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	7 33.3%	9 42.9%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	297	117	331	131	20	34
		100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%	3.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	76	19	33	2	4	9
		100.0%	53.1%	13.3%	23.1%	1.4%	2.8%	6.3%
	要介護2	211	96	38	60	5	2	10
		100.0%	45.5%	18.0%	28.4%	2.4%	0.9%	4.7%
	要介護3	214	64	34	97	10	3	6
		100.0%	29.9%	15.9%	45.3%	4.7%	1.4%	2.8%
	要介護4	212	31	19	102	52	6	2
		100.0%	14.6%	9.0%	48.1%	24.5%	2.8%	0.9%
	要介護5	99	3	2	28	60	2	4
		100.0%	3.0%	2.0%	28.3%	60.6%	2.0%	4.0%
	申請中	7	2	0	2	1	1	1
		100.0%	28.6%	0.0%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	297	117	331	131	20	34
		100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%	3.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	128	41	133	39	7	12
		100.0%	35.6%	11.4%	36.9%	10.8%	1.9%	3.3%
	脳卒中	388	101	34	165	73	4	11
		100.0%	26.0%	8.8%	42.5%	18.8%	1.0%	2.8%
	心不全	153	51	17	60	21	3	1
		100.0%	33.3%	11.1%	39.2%	13.7%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	44	20	62	26	2	4
		100.0%	27.8%	12.7%	39.2%	16.5%	1.3%	2.5%
	呼吸不全	27	10	3	12	1	1	0
		100.0%	37.0%	11.1%	44.4%	3.7%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	39	18	35	8	2	3
		100.0%	37.1%	17.1%	33.3%	7.6%	1.9%	2.9%
	腎不全	30	10	3	12	4	1	0
		100.0%	33.3%	10.0%	40.0%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	7	4	8	2	1	0
		100.0%	31.8%	18.2%	36.4%	9.1%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	90	34	76	24	4	7
		100.0%	38.3%	14.5%	32.3%	10.2%	1.7%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1	0	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	15	3	18	10	1	3
		100.0%	30.0%	6.0%	36.0%	20.0%	2.0%	6.0%
	うつ病	39	16	4	12	4	0	3
		100.0%	41.0%	10.3%	30.8%	10.3%	0.0%	7.7%
	認知症	309	68	43	111	69	7	11
		100.0%	22.0%	13.9%	35.9%	22.3%	2.3%	3.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	11	2	14	5	1	1
		100.0%	32.4%	5.9%	41.2%	14.7%	2.9%	2.9%
	廃用症候群	105	32	11	33	23	1	5
		100.0%	30.5%	10.5%	31.4%	21.9%	1.0%	4.8%
	肺炎	55	12	7	17	14	2	3
		100.0%	21.8%	12.7%	30.9%	25.5%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	112	48	114	31	7	16
		100.0%	34.1%	14.6%	34.8%	9.5%	2.1%	4.9%
	その他	222	59	29	77	40	6	11
		100.0%	26.6%	13.1%	34.7%	18.0%	2.7%	5.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	297	117	331	131	20	34
		100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%	3.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	264	102	310	123	19	28
		100.0%	31.2%	12.1%	36.6%	14.5%	2.2%	3.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	51	24	62	38	3	10
		100.0%	27.1%	12.8%	33.0%	20.2%	1.6%	5.3%
	関節拘縮	491	136	49	184	97	11	14
		100.0%	27.7%	10.0%	37.5%	19.8%	2.2%	2.9%
	疼痛	527	184	69	191	56	8	19
		100.0%	34.9%	13.1%	36.2%	10.6%	1.5%	3.6%
	口腔機能障害	27	3	1	11	10	1	1
		100.0%	11.1%	3.7%	40.7%	37.0%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	9	2	27	51	4	3
		100.0%	9.4%	2.1%	28.1%	53.1%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	15	6	44	26	4	1
		100.0%	15.6%	6.3%	45.8%	27.1%	4.2%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	13	7	22	16	0	5
		100.0%	20.6%	11.1%	34.9%	25.4%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	41	38	107	56	3	13
		100.0%	15.9%	14.7%	41.5%	21.7%	1.2%	5.0%
	記憶障害	307	59	47	123	58	5	15
		100.0%	19.2%	15.3%	40.1%	18.9%	1.6%	4.9%
	その他の高次脳機能障害	96	19	8	30	29	4	6
		100.0%	19.8%	8.3%	31.3%	30.2%	4.2%	6.3%
	栄養障害	21	1	1	6	10	1	2
		100.0%	4.8%	4.8%	28.6%	47.6%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	389	209	194	132	1	5
		100.0%	41.8%	22.5%	20.9%	14.2%	0.1%	0.5%
施設type	強化型	142	64	34	29	15	0	0
		100.0%	45.1%	23.9%	20.4%	10.6%	0.0%	0.0%
	加算型	203	89	46	41	27	0	0
		100.0%	43.8%	22.7%	20.2%	13.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	197	113	109	73	1	5
		100.0%	39.6%	22.7%	21.9%	14.7%	0.2%	1.0%
	介護療養型	21	4	6	1	10	0	0
		100.0%	19.0%	28.6%	4.8%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	389	209	194	132	1	5
		100.0%	41.8%	22.5%	20.9%	14.2%	0.1%	0.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	104	28	6	3	1	1
		100.0%	72.7%	19.6%	4.2%	2.1%	0.7%	0.7%
	要介護2	211	135	52	22	1	0	1
		100.0%	64.0%	24.6%	10.4%	0.5%	0.0%	0.5%
	要介護3	214	80	58	60	15	0	1
		100.0%	37.4%	27.1%	28.0%	7.0%	0.0%	0.5%
	要介護4	212	35	48	74	54	0	1
		100.0%	16.5%	22.6%	34.9%	25.5%	0.0%	0.5%
	要介護5	99	9	6	27	57	0	0
		100.0%	9.1%	6.1%	27.3%	57.6%	0.0%	0.0%
	申請中	7	1	2	3	0	0	1
		100.0%	14.3%	28.6%	42.9%	0.0%	0.0%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	389	209	194	132	1	5
		100.0%	41.8%	22.5%	20.9%	14.2%	0.1%	0.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	166	75	74	42	0	3
		100.0%	46.1%	20.8%	20.6%	11.7%	0.0%	0.8%
	脳卒中	388	129	86	95	77	0	1
		100.0%	33.2%	22.2%	24.5%	19.8%	0.0%	0.3%
	心不全	153	64	32	35	21	0	1
		100.0%	41.8%	20.9%	22.9%	13.7%	0.0%	0.7%
	糖尿病	158	54	43	29	31	0	1
		100.0%	34.2%	27.2%	18.4%	19.6%	0.0%	0.6%
	呼吸不全	27	14	7	5	0	1	0
		100.0%	51.9%	25.9%	18.5%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	41	27	22	14	0	1
		100.0%	39.0%	25.7%	21.0%	13.3%	0.0%	1.0%
	腎不全	30	13	8	3	5	0	1
		100.0%	43.3%	26.7%	10.0%	16.7%	0.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	8	6	2	0	0
		100.0%	27.3%	36.4%	27.3%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	106	50	50	28	0	1
		100.0%	45.1%	21.3%	21.3%	11.9%	0.0%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	25	10	9	6	0	0
		100.0%	50.0%	20.0%	18.0%	12.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	18	7	9	5	0	0
		100.0%	46.2%	17.9%	23.1%	12.8%	0.0%	0.0%
	認知症	309	121	61	71	55	0	1
		100.0%	39.2%	19.7%	23.0%	17.8%	0.0%	0.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	10	7	12	5	0	0
		100.0%	29.4%	20.6%	35.3%	14.7%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	27	27	26	24	0	1
		100.0%	25.7%	25.7%	24.8%	22.9%	0.0%	1.0%
	肺炎	55	17	13	11	14	0	0
		100.0%	30.9%	23.6%	20.0%	25.5%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	139	89	68	30	0	2
		100.0%	42.4%	27.1%	20.7%	9.1%	0.0%	0.6%
	その他	222	91	50	47	32	1	1
		100.0%	41.0%	22.5%	21.2%	14.4%	0.5%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	389	209	194	132	1	5
		100.0%	41.8%	22.5%	20.9%	14.2%	0.1%	0.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	343	191	182	124	1	5
		100.0%	40.5%	22.6%	21.5%	14.7%	0.1%	0.6%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	59	42	48	37	1	1
		100.0%	31.4%	22.3%	25.5%	19.7%	0.5%	0.5%
	関節拘縮	491	156	105	120	108	0	2
		100.0%	31.8%	21.4%	24.4%	22.0%	0.0%	0.4%
	疼痛	527	214	137	112	59	1	4
		100.0%	40.6%	26.0%	21.3%	11.2%	0.2%	0.8%
	口腔機能障害	27	5	2	9	11	0	0
		100.0%	18.5%	7.4%	33.3%	40.7%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	16	10	25	45	0	0
		100.0%	16.7%	10.4%	26.0%	46.9%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	23	15	36	22	0	0
		100.0%	24.0%	15.6%	37.5%	22.9%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	26	11	13	13	0	0
		100.0%	41.3%	17.5%	20.6%	20.6%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	72	69	70	47	0	0
		100.0%	27.9%	26.7%	27.1%	18.2%	0.0%	0.0%
	記憶障害	307	111	73	73	49	0	1
		100.0%	36.2%	23.8%	23.8%	16.0%	0.0%	0.3%
	その他の高次脳機能障害	96	29	17	27	23	0	0
		100.0%	30.2%	17.7%	28.1%	24.0%	0.0%	0.0%
	栄養障害	21	5	3	3	10	0	0
		100.0%	23.8%	14.3%	14.3%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	144	687	73	26
		100.0%	15.5%	73.9%	7.8%	2.8%
施設type	強化型	142	30	97	10	5
		100.0%	21.1%	68.3%	7.0%	3.5%
	加算型	203	29	154	17	3
		100.0%	14.3%	75.9%	8.4%	1.5%
	通常型	498	71	375	35	17
		100.0%	14.3%	75.3%	7.0%	3.4%
	介護療養型	21	2	14	5	0
		100.0%	9.5%	66.7%	23.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%	26 2.8%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	26 18.2%	106 74.1%	5 3.5%	6 4.2%
	要介護2	211 100.0%	28 13.3%	170 80.6%	6 2.8%	7 3.3%
	要介護3	214 100.0%	35 16.4%	160 74.8%	13 6.1%	6 2.8%
	要介護4	212 100.0%	38 17.9%	138 65.1%	31 14.6%	5 2.4%
	要介護5	99 100.0%	10 10.1%	71 71.7%	17 17.2%	1 1.0%
	申請中	7 100.0%	4 57.1%	2 28.6%	0 0.0%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%	26 2.8%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	54 15.0%	271 75.3%	26 7.2%	9 2.5%
	脳卒中	388 100.0%	67 17.3%	276 71.1%	38 9.8%	7 1.8%
	心不全	153 100.0%	21 13.7%	113 73.9%	15 9.8%	4 2.6%
	糖尿病	158 100.0%	23 14.6%	117 74.1%	15 9.5%	3 1.9%
	呼吸不全	27 100.0%	4 14.8%	21 77.8%	1 3.7%	1 3.7%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	26 24.8%	72 68.6%	5 4.8%	2 1.9%
	腎不全	30 100.0%	4 13.3%	24 80.0%	1 3.3%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	3 13.6%	1 4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	36 15.3%	177 75.3%	15 6.4%	7 3.0%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	6 12.0%	40 80.0%	3 6.0%	1 2.0%
	うつ病	39 100.0%	6 15.4%	27 69.2%	2 5.1%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	32 10.4%	245 79.3%	23 7.4%	9 2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	5 14.7%	26 76.5%	3 8.8%	0 0.0%
	廃用症候群	105 100.0%	25 23.8%	70 66.7%	5 4.8%	5 4.8%
	肺炎	55 100.0%	8 14.5%	45 81.8%	2 3.6%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	59 18.0%	235 71.6%	25 7.6%	9 2.7%
	その他	222 100.0%	30 13.5%	167 75.2%	19 8.6%	6 2.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%	26 2.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	140 16.5%	620 73.3%	65 7.7%	21 2.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	36 19.1%	130 69.1%	16 8.5%	6 3.2%
	関節拘縮	491 100.0%	71 14.5%	364 74.1%	45 9.2%	11 2.2%
	疼痛	527 100.0%	100 19.0%	380 72.1%	34 6.5%	13 2.5%
	口腔機能障害	27 100.0%	5 18.5%	20 74.1%	2 7.4%	0 0.0%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	9 9.4%	75 78.1%	10 10.4%	2 2.1%
	失語症・構音障害	96 100.0%	11 11.5%	80 83.3%	4 4.2%	1 1.0%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	5 7.9%	48 76.2%	9 14.3%	1 1.6%
	見当識障害	258 100.0%	36 14.0%	192 74.4%	24 9.3%	6 2.3%
	記憶障害	307 100.0%	38 12.4%	229 74.6%	32 10.4%	8 2.6%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	9 9.4%	76 79.2%	9 9.4%	2 2.1%
	栄養障害	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	4 19.0%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	303 32.6%	189 20.3%	233 25.1%	145 15.6%	20 2.2%	40 4.3%
施設type	強化型	142 100.0%	46 32.4%	26 18.3%	34 23.9%	22 15.5%	2 1.4%	12 8.5%
	加算型	203 100.0%	67 33.0%	38 18.7%	52 25.6%	30 14.8%	10 4.9%	6 3.0%
	通常型	498 100.0%	159 31.9%	112 22.5%	125 25.1%	75 15.1%	8 1.6%	19 3.8%
	介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	4 19.0%	3 14.3%	10 47.6%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	303	189	233	145	20	40
		100.0%	32.6%	20.3%	25.1%	15.6%	2.2%	4.3%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	86	28	11	1	5	12
		100.0%	60.1%	19.6%	7.7%	0.7%	3.5%	8.4%
	要介護2	211	114	49	31	3	2	12
		100.0%	54.0%	23.2%	14.7%	1.4%	0.9%	5.7%
	要介護3	214	62	53	75	14	3	7
		100.0%	29.0%	24.8%	35.0%	6.5%	1.4%	3.3%
	要介護4	212	17	37	87	64	5	2
		100.0%	8.0%	17.5%	41.0%	30.2%	2.4%	0.9%
	要介護5	99	4	5	24	60	2	4
		100.0%	4.0%	5.1%	24.2%	60.6%	2.0%	4.0%
	申請中	7	1	2	1	1	1	1
		100.0%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	303	189	233	145	20	40
		100.0%	32.6%	20.3%	25.1%	15.6%	2.2%	4.3%
II.4) 傷病名	高血圧	360	132	76	89	41	8	14
		100.0%	36.7%	21.1%	24.7%	11.4%	2.2%	3.9%
	脳卒中	388	104	71	113	82	4	14
		100.0%	26.8%	18.3%	29.1%	21.1%	1.0%	3.6%
	心不全	153	54	33	36	24	3	3
		100.0%	35.3%	21.6%	23.5%	15.7%	2.0%	2.0%
	糖尿病	158	47	34	36	33	2	6
		100.0%	29.7%	21.5%	22.8%	20.9%	1.3%	3.8%
	呼吸不全	27	10	10	6	0	1	0
		100.0%	37.0%	37.0%	22.2%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	35	24	24	16	2	4
		100.0%	33.3%	22.9%	22.9%	15.2%	1.9%	3.8%
	腎不全	30	12	7	3	7	1	0
		100.0%	40.0%	23.3%	10.0%	23.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	8	5	2	1	0
		100.0%	27.3%	36.4%	22.7%	9.1%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	87	46	57	31	4	10
		100.0%	37.0%	19.6%	24.3%	13.2%	1.7%	4.3%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	12	14	11	7	1	5
		100.0%	24.0%	28.0%	22.0%	14.0%	2.0%	10.0%
	うつ病	39	14	6	11	5	0	3
		100.0%	35.9%	15.4%	28.2%	12.8%	0.0%	7.7%
	認知症	309	95	60	75	59	7	13
		100.0%	30.7%	19.4%	24.3%	19.1%	2.3%	4.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	7	6	15	5	0	1
		100.0%	20.6%	17.6%	44.1%	14.7%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	28	19	30	22	1	5
		100.0%	26.7%	18.1%	28.6%	21.0%	1.0%	4.8%
	肺炎	55	10	11	16	13	2	3
		100.0%	18.2%	20.0%	29.1%	23.6%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	105	85	78	35	7	18
		100.0%	32.0%	25.9%	23.8%	10.7%	2.1%	5.5%
	その他	222	71	38	56	37	7	13
		100.0%	32.0%	17.1%	25.2%	16.7%	3.2%	5.9%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	303	189	233	145	20	40
		100.0%	32.6%	20.3%	25.1%	15.6%	2.2%	4.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	264	176	217	136	19	34
		100.0%	31.2%	20.8%	25.7%	16.1%	2.2%	4.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	46	35	49	41	3	14
		100.0%	24.5%	18.6%	26.1%	21.8%	1.6%	7.4%
	関節拘縮	491	126	83	141	111	11	19
		100.0%	25.7%	16.9%	28.7%	22.6%	2.2%	3.9%
	疼痛	527	168	125	131	71	8	24
		100.0%	31.9%	23.7%	24.9%	13.5%	1.5%	4.6%
	口腔機能障害	27	1	3	8	12	1	2
		100.0%	3.7%	11.1%	29.6%	44.4%	3.7%	7.4%
	摂食嚥下機能障害	96	10	7	25	47	4	3
		100.0%	10.4%	7.3%	26.0%	49.0%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	20	13	34	23	4	2
		100.0%	20.8%	13.5%	35.4%	24.0%	4.2%	2.1%
	精神障害(BPSD)	63	19	10	14	15	0	5
		100.0%	30.2%	15.9%	22.2%	23.8%	0.0%	7.9%
	見当識障害	258	53	61	75	53	3	13
		100.0%	20.5%	23.6%	29.1%	20.5%	1.2%	5.0%
	記憶障害	307	87	63	83	54	5	15
		100.0%	28.3%	20.5%	27.0%	17.6%	1.6%	4.9%
	その他の高次脳機能障害	96	24	12	21	29	3	7
		100.0%	25.0%	12.5%	21.9%	30.2%	3.1%	7.3%
	栄養障害	21	1	2	5	10	1	2
		100.0%	4.8%	9.5%	23.8%	47.6%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	451	153	155	167	2	2
		100.0%	48.5%	16.5%	16.7%	18.0%	0.2%	0.2%
施設type	強化型	142	67	20	31	24	0	0
		100.0%	47.2%	14.1%	21.8%	16.9%	0.0%	0.0%
	加算型	203	103	30	37	33	0	0
		100.0%	50.7%	14.8%	18.2%	16.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	238	86	77	93	2	2
		100.0%	47.8%	17.3%	15.5%	18.7%	0.4%	0.4%
	介護療養型	21	5	5	1	10	0	0
		100.0%	23.8%	23.8%	4.8%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	451	153	155	167	2	2
		100.0%	48.5%	16.5%	16.7%	18.0%	0.2%	0.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	92	27	16	7	1	0
		100.0%	64.3%	18.9%	11.2%	4.9%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	146	33	22	9	0	1
		100.0%	69.2%	15.6%	10.4%	4.3%	0.0%	0.5%
	要介護3	214	111	45	41	16	0	1
		100.0%	51.9%	21.0%	19.2%	7.5%	0.0%	0.5%
	要介護4	212	59	35	53	64	1	0
		100.0%	27.8%	16.5%	25.0%	30.2%	0.5%	0.0%
	要介護5	99	14	6	13	66	0	0
		100.0%	14.1%	6.1%	13.1%	66.7%	0.0%	0.0%
	申請中	7	4	0	1	2	0	0
		100.0%	57.1%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	451	153	155	167	2	2
		100.0%	48.5%	16.5%	16.7%	18.0%	0.2%	0.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	189	65	55	50	0	1
		100.0%	52.5%	18.1%	15.3%	13.9%	0.0%	0.3%
	脳卒中	388	169	63	56	98	0	2
		100.0%	43.6%	16.2%	14.4%	25.3%	0.0%	0.5%
	心不全	153	75	23	25	30	0	0
		100.0%	49.0%	15.0%	16.3%	19.6%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	73	26	26	32	0	1
		100.0%	46.2%	16.5%	16.5%	20.3%	0.0%	0.6%
	呼吸不全	27	15	8	1	2	1	0
		100.0%	55.6%	29.6%	3.7%	7.4%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	51	27	16	10	1	0
		100.0%	48.6%	25.7%	15.2%	9.5%	1.0%	0.0%
	腎不全	30	16	4	6	4	0	0
		100.0%	53.3%	13.3%	20.0%	13.3%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	6	5	3	0	0
		100.0%	36.4%	27.3%	22.7%	13.6%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	117	39	44	35	0	0
		100.0%	49.8%	16.6%	18.7%	14.9%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	26	10	5	9	0	0
		100.0%	52.0%	20.0%	10.0%	18.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	20	4	9	5	0	1
		100.0%	51.3%	10.3%	23.1%	12.8%	0.0%	2.6%
	認知症	309	122	50	51	86	0	0
		100.0%	39.5%	16.2%	16.5%	27.8%	0.0%	0.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	9	9	8	8	0	0
		100.0%	26.5%	26.5%	23.5%	23.5%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	31	23	16	35	0	0
		100.0%	29.5%	21.9%	15.2%	33.3%	0.0%	0.0%
	肺炎	55	22	11	7	15	0	0
		100.0%	40.0%	20.0%	12.7%	27.3%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	157	65	61	44	0	1
		100.0%	47.9%	19.8%	18.6%	13.4%	0.0%	0.3%
	その他	222	108	33	39	40	2	0
		100.0%	48.6%	14.9%	17.6%	18.0%	0.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	451	153	155	167	2	2
		100.0%	48.5%	16.5%	16.7%	18.0%	0.2%	0.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	407	133	144	158	2	2
		100.0%	48.1%	15.7%	17.0%	18.7%	0.2%	0.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	86	22	35	43	1	1
		100.0%	45.7%	11.7%	18.6%	22.9%	0.5%	0.5%
	関節拘縮	491	203	76	89	122	0	1
		100.0%	41.3%	15.5%	18.1%	24.8%	0.0%	0.2%
	疼痛	527	260	92	97	74	2	2
		100.0%	49.3%	17.5%	18.4%	14.0%	0.4%	0.4%
	口腔機能障害	27	8	1	5	13	0	0
		100.0%	29.6%	3.7%	18.5%	48.1%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	19	10	14	53	0	0
		100.0%	19.8%	10.4%	14.6%	55.2%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	96	34	13	19	30	0	0
		100.0%	35.4%	13.5%	19.8%	31.3%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	27	7	11	18	0	0
		100.0%	42.9%	11.1%	17.5%	28.6%	0.0%	0.0%
	見当識障害	258	84	49	51	73	1	0
		100.0%	32.6%	19.0%	19.8%	28.3%	0.4%	0.0%
	記憶障害	307	125	52	58	72	0	0
		100.0%	40.7%	16.9%	18.9%	23.5%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	35	11	16	34	0	0
		100.0%	36.5%	11.5%	16.7%	35.4%	0.0%	0.0%
	栄養障害	21	5	2	4	10	0	0
		100.0%	23.8%	9.5%	19.0%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	136	710	60	24
		100.0%	14.6%	76.3%	6.5%	2.6%
施設type	強化型	142	32	98	7	5
		100.0%	22.5%	69.0%	4.9%	3.5%
	加算型	203	33	153	14	3
		100.0%	16.3%	75.4%	6.9%	1.5%
	通常型	498	61	395	27	15
		100.0%	12.2%	79.3%	5.4%	3.0%
	介護療養型	21	0	15	6	0
		100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	136	710	60	24
		100.0%	14.6%	76.3%	6.5%	2.6%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	27	104	6	6
		100.0%	18.9%	72.7%	4.2%	4.2%
	要介護2	211	32	165	7	7
		100.0%	15.2%	78.2%	3.3%	3.3%
	要介護3	214	31	166	10	7
		100.0%	14.5%	77.6%	4.7%	3.3%
	要介護4	212	27	161	21	3
		100.0%	12.7%	75.9%	9.9%	1.4%
	要介護5	99	9	74	15	1
		100.0%	9.1%	74.7%	15.2%	1.0%
	申請中	7	1	6	0	0
		100.0%	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	136	710	60	24
		100.0%	14.6%	76.3%	6.5%	2.6%
II.4) 傷病名	高血圧	360	54	280	19	7
		100.0%	15.0%	77.8%	5.3%	1.9%
	脳卒中	388	54	299	27	8
		100.0%	13.9%	77.1%	7.0%	2.1%
	心不全	153	16	124	9	4
		100.0%	10.5%	81.0%	5.9%	2.6%
	糖尿病	158	21	121	13	3
		100.0%	13.3%	76.6%	8.2%	1.9%
	呼吸不全	27	6	21	0	0
		100.0%	22.2%	77.8%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	26	72	5	2
		100.0%	24.8%	68.6%	4.8%	1.9%
	腎不全	30	2	26	1	1
		100.0%	6.7%	86.7%	3.3%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	3	14	4	1
		100.0%	13.6%	63.6%	18.2%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	35	179	14	7
		100.0%	14.9%	76.2%	6.0%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	1	0
		100.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%
	悪性新生物	50	11	38	0	1
		100.0%	22.0%	76.0%	0.0%	2.0%
	うつ病	39	4	28	2	5
		100.0%	10.3%	71.8%	5.1%	12.8%
	認知症	309	39	245	18	7
		100.0%	12.6%	79.3%	5.8%	2.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	25	3	0
		100.0%	17.6%	73.5%	8.8%	0.0%
	廃用症候群	105	21	75	5	4
		100.0%	20.0%	71.4%	4.8%	3.8%
	肺炎	55	9	45	1	0
		100.0%	16.4%	81.8%	1.8%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	62	238	20	8
		100.0%	18.9%	72.6%	6.1%	2.4%
	その他	222	28	173	14	7
		100.0%	12.6%	77.9%	6.3%	3.2%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	136	710	60	24
		100.0%	14.6%	76.3%	6.5%	2.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	132	642	53	19
		100.0%	15.6%	75.9%	6.3%	2.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	30	138	14	6
		100.0%	16.0%	73.4%	7.4%	3.2%
	関節拘縮	491	67	376	37	11
		100.0%	13.6%	76.6%	7.5%	2.2%
	疼痛	527	92	391	32	12
		100.0%	17.5%	74.2%	6.1%	2.3%
	口腔機能障害	27	5	21	1	0
		100.0%	18.5%	77.8%	3.7%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	11	76	6	3
		100.0%	11.5%	79.2%	6.3%	3.1%
	失語症・構音障害	96	11	79	5	1
		100.0%	11.5%	82.3%	5.2%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	5	50	7	1
		100.0%	7.9%	79.4%	11.1%	1.6%
	見当識障害	258	32	205	16	5
		100.0%	12.4%	79.5%	6.2%	1.9%
	記憶障害	307	33	245	22	7
		100.0%	10.7%	79.8%	7.2%	2.3%
	その他の高次脳機能障害	96	17	71	6	2
		100.0%	17.7%	74.0%	6.3%	2.1%
	栄養障害	21	5	14	2	0
		100.0%	23.8%	66.7%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	348	159	181	184	20	38
		100.0%	37.4%	17.1%	19.5%	19.8%	2.2%	4.1%
施設type	強化型	142	40	26	32	31	2	11
		100.0%	28.2%	18.3%	22.5%	21.8%	1.4%	7.7%
	加算型	203	80	28	41	38	10	6
		100.0%	39.4%	13.8%	20.2%	18.7%	4.9%	3.0%
	通常型	498	194	85	96	96	8	19
		100.0%	39.0%	17.1%	19.3%	19.3%	1.6%	3.8%
	介護療養型	21	4	6	1	10	0	0
		100.0%	19.0%	28.6%	4.8%	47.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	348	159	181	184	20	38
		100.0%	37.4%	17.1%	19.5%	19.8%	2.2%	4.1%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	74	32	18	6	4	9
		100.0%	51.7%	22.4%	12.6%	4.2%	2.8%	6.3%
	要介護2	211	116	38	30	13	2	12
		100.0%	55.0%	18.0%	14.2%	6.2%	0.9%	5.7%
	要介護3	214	90	40	52	21	3	8
		100.0%	42.1%	18.7%	24.3%	9.8%	1.4%	3.7%
	要介護4	212	38	31	62	72	6	3
		100.0%	17.9%	14.6%	29.2%	34.0%	2.8%	1.4%
	要介護5	99	8	8	10	68	2	3
		100.0%	8.1%	8.1%	10.1%	68.7%	2.0%	3.0%
	申請中	7	2	1	1	1	1	1
		100.0%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	348	159	181	184	20	38
		100.0%	37.4%	17.1%	19.5%	19.8%	2.2%	4.1%
II.4) 傷病名	高血圧	360	151	64	68	56	7	14
		100.0%	41.9%	17.8%	18.9%	15.6%	1.9%	3.9%
	脳卒中	388	141	64	67	100	4	12
		100.0%	36.3%	16.5%	17.3%	25.8%	1.0%	3.1%
	心不全	153	64	24	27	34	3	1
		100.0%	41.8%	15.7%	17.6%	22.2%	2.0%	0.7%
	糖尿病	158	62	26	26	37	2	5
		100.0%	39.2%	16.5%	16.5%	23.4%	1.3%	3.2%
	呼吸不全	27	10	11	2	3	1	0
		100.0%	37.0%	40.7%	7.4%	11.1%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	39	27	21	12	3	3
		100.0%	37.1%	25.7%	20.0%	11.4%	2.9%	2.9%
	腎不全	30	10	5	8	6	1	0
		100.0%	33.3%	16.7%	26.7%	20.0%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	6	4	3	1	0
		100.0%	36.4%	27.3%	18.2%	13.6%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	96	41	47	38	4	9
		100.0%	40.9%	17.4%	20.0%	16.2%	1.7%	3.8%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	0	2	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	15	10	9	11	1	4
		100.0%	30.0%	20.0%	18.0%	22.0%	2.0%	8.0%
	うつ病	39	15	5	8	7	0	4
		100.0%	38.5%	12.8%	20.5%	17.9%	0.0%	10.3%
	認知症	309	97	46	61	86	7	12
		100.0%	31.4%	14.9%	19.7%	27.8%	2.3%	3.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	7	5	13	8	0	1
		100.0%	20.6%	14.7%	38.2%	23.5%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	29	23	18	28	1	6
		100.0%	27.6%	21.9%	17.1%	26.7%	1.0%	5.7%
	肺炎	55	15	9	11	15	2	3
		100.0%	27.3%	16.4%	20.0%	27.3%	3.6%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	119	60	73	52	6	18
		100.0%	36.3%	18.3%	22.3%	15.9%	1.8%	5.5%
	その他	222	84	35	39	45	7	12
		100.0%	37.8%	15.8%	17.6%	20.3%	3.2%	5.4%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	348	159	181	184	20	38
		100.0%	37.4%	17.1%	19.5%	19.8%	2.2%	4.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	313	138	171	173	19	32
		100.0%	37.0%	16.3%	20.2%	20.4%	2.2%	3.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	70	26	32	47	3	10
		100.0%	37.2%	13.8%	17.0%	25.0%	1.6%	5.3%
	関節拘縮	491	170	69	98	128	10	16
		100.0%	34.6%	14.1%	20.0%	26.1%	2.0%	3.3%
	疼痛	527	204	94	114	84	9	22
		100.0%	38.7%	17.8%	21.6%	15.9%	1.7%	4.2%
	口腔機能障害	27	5	2	5	13	1	1
		100.0%	18.5%	7.4%	18.5%	48.1%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	15	8	12	54	4	3
		100.0%	15.6%	8.3%	12.5%	56.3%	4.2%	3.1%
	失語症・構音障害	96	32	13	18	29	4	0
		100.0%	33.3%	13.5%	18.8%	30.2%	4.2%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	21	5	10	21	0	6
		100.0%	33.3%	7.9%	15.9%	33.3%	0.0%	9.5%
	見当識障害	258	65	43	55	78	4	13
		100.0%	25.2%	16.7%	21.3%	30.2%	1.6%	5.0%
	記憶障害	307	96	53	62	76	5	15
		100.0%	31.3%	17.3%	20.2%	24.8%	1.6%	4.9%
	その他の高次脳機能障害	96	31	10	11	36	3	5
		100.0%	32.3%	10.4%	11.5%	37.5%	3.1%	5.2%
	栄養障害	21	1	1	4	12	1	2
		100.0%	4.8%	4.8%	19.0%	57.1%	4.8%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	23	179	187	241	273	27
		100.0%	2.5%	19.2%	20.1%	25.9%	29.4%	2.9%
施設type	強化型	142	6	33	28	38	35	2
		100.0%	4.2%	23.2%	19.7%	26.8%	24.6%	1.4%
	加算型	203	3	48	43	49	58	2
		100.0%	1.5%	23.6%	21.2%	24.1%	28.6%	1.0%
	通常型	498	14	87	95	132	153	17
		100.0%	2.8%	17.5%	19.1%	26.5%	30.7%	3.4%
	介護療養型	21	0	2	3	5	6	5
		100.0%	0.0%	9.5%	14.3%	23.8%	28.6%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	23	179	187	241	273	27
		100.0%	2.5%	19.2%	20.1%	25.9%	29.4%	2.9%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	10	50	36	18	27	2
		100.0%	7.0%	35.0%	25.2%	12.6%	18.9%	1.4%
	要介護2	211	6	55	63	39	42	6
		100.0%	2.8%	26.1%	29.9%	18.5%	19.9%	2.8%
	要介護3	214	2	37	45	53	72	5
		100.0%	0.9%	17.3%	21.0%	24.8%	33.6%	2.3%
	要介護4	212	2	21	25	75	81	8
		100.0%	0.9%	9.9%	11.8%	35.4%	38.2%	3.8%
	要介護5	99	0	4	3	47	39	6
		100.0%	0.0%	4.0%	3.0%	47.5%	39.4%	6.1%
	申請中	7	0	3	0	2	2	0
		100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	23	179	187	241	273	27
		100.0%	2.5%	19.2%	20.1%	25.9%	29.4%	2.9%
II.4) 傷病名	高血圧	360	11	68	79	92	98	12
		100.0%	3.1%	18.9%	21.9%	25.6%	27.2%	3.3%
	脳卒中	388	4	50	80	129	112	13
		100.0%	1.0%	12.9%	20.6%	33.2%	28.9%	3.4%
	心不全	153	6	23	31	50	39	4
		100.0%	3.9%	15.0%	20.3%	32.7%	25.5%	2.6%
	糖尿病	158	7	23	27	49	46	6
		100.0%	4.4%	14.6%	17.1%	31.0%	29.1%	3.8%
	呼吸不全	27	1	4	6	3	11	2
		100.0%	3.7%	14.8%	22.2%	11.1%	40.7%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	1	20	22	28	30	4
		100.0%	1.0%	19.0%	21.0%	26.7%	28.6%	3.8%
	腎不全	30	1	6	8	10	4	1
		100.0%	3.3%	20.0%	26.7%	33.3%	13.3%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	3	6	5	7	1
		100.0%	0.0%	13.6%	27.3%	22.7%	31.8%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	7	43	48	63	66	8
		100.0%	3.0%	18.3%	20.4%	26.8%	28.1%	3.4%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	2	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
	悪性新生物	50	1	8	15	14	12	0
		100.0%	2.0%	16.0%	30.0%	28.0%	24.0%	0.0%
	うつ病	39	2	9	8	9	9	2
		100.0%	5.1%	23.1%	20.5%	23.1%	23.1%	5.1%
	認知症	309	9	69	54	77	92	8
		100.0%	2.9%	22.3%	17.5%	24.9%	29.8%	2.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	4	12	6	11	1
		100.0%	0.0%	11.8%	35.3%	17.6%	32.4%	2.9%
	廃用症候群	105	1	19	19	36	28	2
		100.0%	1.0%	18.1%	18.1%	34.3%	26.7%	1.9%
	肺炎	55	2	5	12	11	23	2
		100.0%	3.6%	9.1%	21.8%	20.0%	41.8%	3.6%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	7	59	79	74	99	10
		100.0%	2.1%	18.0%	24.1%	22.6%	30.2%	3.0%
	その他	222	7	48	41	60	61	5
		100.0%	3.2%	21.6%	18.5%	27.0%	27.5%	2.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	23	179	187	241	273	27
		100.0%	2.5%	19.2%	20.1%	25.9%	29.4%	2.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	19	147	179	227	250	24
		100.0%	2.2%	17.4%	21.2%	26.8%	29.6%	2.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	5	25	33	67	51	7
		100.0%	2.7%	13.3%	17.6%	35.6%	27.1%	3.7%
	関節拘縮	491	7	52	93	168	156	15
		100.0%	1.4%	10.6%	18.9%	34.2%	31.8%	3.1%
	疼痛	527	14	96	113	135	155	14
		100.0%	2.7%	18.2%	21.4%	25.6%	29.4%	2.7%
	口腔機能障害	27	0	2	2	14	8	1
		100.0%	0.0%	7.4%	7.4%	51.9%	29.6%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	1	6	10	42	34	3
		100.0%	1.0%	6.3%	10.4%	43.8%	35.4%	3.1%
	失語症・構音障害	96	1	7	11	37	37	3
		100.0%	1.0%	7.3%	11.5%	38.5%	38.5%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	2	13	10	19	17	2
		100.0%	3.2%	20.6%	15.9%	30.2%	27.0%	3.2%
	見当識障害	258	3	43	48	82	77	5
		100.0%	1.2%	16.7%	18.6%	31.8%	29.8%	1.9%
	記憶障害	307	6	62	61	92	81	5
		100.0%	2.0%	20.2%	19.9%	30.0%	26.4%	1.6%
	その他の高次脳機能障害	96	1	17	16	25	33	4
		100.0%	1.0%	17.7%	16.7%	26.0%	34.4%	4.2%
	栄養障害	21	0	4	0	10	6	1
		100.0%	0.0%	19.0%	0.0%	47.6%	28.6%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	104	584	145	97
		100.0%	11.2%	62.8%	15.6%	10.4%
施設type	強化型	142	19	93	16	14
		100.0%	13.4%	65.5%	11.3%	9.9%
	加算型	203	34	131	29	9
		100.0%	16.7%	64.5%	14.3%	4.4%
	通常型	498	42	317	80	59
		100.0%	8.4%	63.7%	16.1%	11.8%
	介護療養型	21	1	8	6	6
		100.0%	4.8%	38.1%	28.6%	28.6%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	104	584	145	97
		100.0%	11.2%	62.8%	15.6%	10.4%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	20	94	16	13
		100.0%	14.0%	65.7%	11.2%	9.1%
	要介護2	211	29	139	24	19
		100.0%	13.7%	65.9%	11.4%	9.0%
	要介護3	214	25	131	36	22
		100.0%	11.7%	61.2%	16.8%	10.3%
	要介護4	212	17	130	42	23
		100.0%	8.0%	61.3%	19.8%	10.8%
	要介護5	99	3	60	21	15
		100.0%	3.0%	60.6%	21.2%	15.2%
	申請中	7	2	5	0	0
		100.0%	28.6%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	104	584	145	97
		100.0%	11.2%	62.8%	15.6%	10.4%
II.4) 傷病名	高血圧	360	39	220	63	38
		100.0%	10.8%	61.1%	17.5%	10.6%
	脳卒中	388	38	236	70	44
		100.0%	9.8%	60.8%	18.0%	11.3%
	心不全	153	14	95	30	14
		100.0%	9.2%	62.1%	19.6%	9.2%
	糖尿病	158	12	100	31	15
		100.0%	7.6%	63.3%	19.6%	9.5%
	呼吸不全	27	1	22	2	2
		100.0%	3.7%	81.5%	7.4%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	19	58	16	12
		100.0%	18.1%	55.2%	15.2%	11.4%
	腎不全	30	1	23	3	3
		100.0%	3.3%	76.7%	10.0%	10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	3	10	8	1
		100.0%	13.6%	45.5%	36.4%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	26	151	38	20
		100.0%	11.1%	64.3%	16.2%	8.5%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	1	0
		100.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%
	悪性新生物	50	9	32	6	3
		100.0%	18.0%	64.0%	12.0%	6.0%
	うつ病	39	2	28	4	5
		100.0%	5.1%	71.8%	10.3%	12.8%
	認知症	309	25	203	54	27
		100.0%	8.1%	65.7%	17.5%	8.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3	23	4	4
		100.0%	8.8%	67.6%	11.8%	11.8%
	廃用症候群	105	16	67	10	12
		100.0%	15.2%	63.8%	9.5%	11.4%
	肺炎	55	6	35	7	7
		100.0%	10.9%	63.6%	12.7%	12.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	54	183	58	33
		100.0%	16.5%	55.8%	17.7%	10.1%
	その他	222	21	146	37	18
		100.0%	9.5%	65.8%	16.7%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	104	584	145	97
		100.0%	11.2%	62.8%	15.6%	10.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	102	530	128	86
		100.0%	12.1%	62.6%	15.1%	10.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	19	123	28	18
		100.0%	10.1%	65.4%	14.9%	9.6%
	関節拘縮	491	47	309	86	49
		100.0%	9.6%	62.9%	17.5%	10.0%
	疼痛	527	72	329	82	44
		100.0%	13.7%	62.4%	15.6%	8.3%
	口腔機能障害	27	5	17	2	3
		100.0%	18.5%	63.0%	7.4%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	6	63	14	13
		100.0%	6.3%	65.6%	14.6%	13.5%
	失語症・構音障害	96	7	65	14	10
		100.0%	7.3%	67.7%	14.6%	10.4%
	精神障害(BPSD)	63	5	40	11	7
		100.0%	7.9%	63.5%	17.5%	11.1%
	見当識障害	258	18	176	43	21
		100.0%	7.0%	68.2%	16.7%	8.1%
	記憶障害	307	22	202	55	28
		100.0%	7.2%	65.8%	17.9%	9.1%
	その他の高次脳機能障害	96	9	62	15	10
		100.0%	9.4%	64.6%	15.6%	10.4%
	栄養障害	21	5	10	5	1
		100.0%	23.8%	47.6%	23.8%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	24	130	183	238	288	67
		100.0%	2.6%	14.0%	19.7%	25.6%	31.0%	7.2%
施設type	強化型	142	3	21	32	32	40	14
		100.0%	2.1%	14.8%	22.5%	22.5%	28.2%	9.9%
	加算型	203	8	32	34	54	67	8
		100.0%	3.9%	15.8%	16.7%	26.6%	33.0%	3.9%
	通常型	498	12	68	95	129	156	38
		100.0%	2.4%	13.7%	19.1%	25.9%	31.3%	7.6%
	介護療養型	21	0	1	3	6	6	5
		100.0%	0.0%	4.8%	14.3%	28.6%	28.6%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	24	130	183	238	288	67
		100.0%	2.6%	14.0%	19.7%	25.6%	31.0%	7.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	11	36	45	13	28	10
		100.0%	7.7%	25.2%	31.5%	9.1%	19.6%	7.0%
	要介護2	211	6	44	56	35	48	22
		100.0%	2.8%	20.9%	26.5%	16.6%	22.7%	10.4%
	要介護3	214	2	31	45	53	72	11
		100.0%	0.9%	14.5%	21.0%	24.8%	33.6%	5.1%
	要介護4	212	1	10	19	82	90	10
		100.0%	0.5%	4.7%	9.0%	38.7%	42.5%	4.7%
	要介護5	99	0	1	6	45	36	11
		100.0%	0.0%	1.0%	6.1%	45.5%	36.4%	11.1%
	申請中	7	0	1	1	3	1	1
		100.0%	0.0%	14.3%	14.3%	42.9%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	24	130	183	238	288	67
		100.0%	2.6%	14.0%	19.7%	25.6%	31.0%	7.2%
II.4) 傷病名	高血圧	360	11	55	72	88	104	30
		100.0%	3.1%	15.3%	20.0%	24.4%	28.9%	8.3%
	脳卒中	388	5	41	76	121	118	27
		100.0%	1.3%	10.6%	19.6%	31.2%	30.4%	7.0%
	心不全	153	6	20	30	47	43	7
		100.0%	3.9%	13.1%	19.6%	30.7%	28.1%	4.6%
	糖尿病	158	8	18	27	47	45	13
		100.0%	5.1%	11.4%	17.1%	29.7%	28.5%	8.2%
	呼吸不全	27	0	3	5	4	13	2
		100.0%	0.0%	11.1%	18.5%	14.8%	48.1%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	2	16	22	27	29	9
		100.0%	1.9%	15.2%	21.0%	25.7%	27.6%	8.6%
	腎不全	30	1	4	9	10	5	1
		100.0%	3.3%	13.3%	30.0%	33.3%	16.7%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	3	5	6	7	1
		100.0%	0.0%	13.6%	22.7%	27.3%	31.8%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	10	36	47	62	65	15
		100.0%	4.3%	15.3%	20.0%	26.4%	27.7%	6.4%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	2	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
	悪性新生物	50	0	5	12	14	15	4
		100.0%	0.0%	10.0%	24.0%	28.0%	30.0%	8.0%
	うつ病	39	1	8	7	11	8	4
		100.0%	2.6%	20.5%	17.9%	28.2%	20.5%	10.3%
	認知症	309	9	54	52	80	92	22
		100.0%	2.9%	17.5%	16.8%	25.9%	29.8%	7.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	4	9	7	12	2
		100.0%	0.0%	11.8%	26.5%	20.6%	35.3%	5.9%
	廃用症候群	105	2	14	20	33	27	9
		100.0%	1.9%	13.3%	19.0%	31.4%	25.7%	8.6%
	肺炎	55	1	2	8	10	28	6
		100.0%	1.8%	3.6%	14.5%	18.2%	50.9%	10.9%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	7	43	76	76	99	27
		100.0%	2.1%	13.1%	23.2%	23.2%	30.2%	8.2%
	その他	222	5	34	35	64	66	18
		100.0%	2.3%	15.3%	15.8%	28.8%	29.7%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	24	130	183	238	288	67
		100.0%	2.6%	14.0%	19.7%	25.6%	31.0%	7.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	20	107	171	226	263	59
		100.0%	2.4%	12.6%	20.2%	26.7%	31.1%	7.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	4	19	32	62	53	18
		100.0%	2.1%	10.1%	17.0%	33.0%	28.2%	9.6%
	関節拘縮	491	8	36	87	164	161	35
		100.0%	1.6%	7.3%	17.7%	33.4%	32.8%	7.1%
	疼痛	527	17	72	109	134	159	36
		100.0%	3.2%	13.7%	20.7%	25.4%	30.2%	6.8%
	口腔機能障害	27	0	0	4	13	7	3
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	48.1%	25.9%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	1	3	7	37	37	11
		100.0%	1.0%	3.1%	7.3%	38.5%	38.5%	11.5%
	失語症・構音障害	96	1	6	12	35	38	4
		100.0%	1.0%	6.3%	12.5%	36.5%	39.6%	4.2%
	精神障害(BPSD)	63	1	11	9	21	15	6
		100.0%	1.6%	17.5%	14.3%	33.3%	23.8%	9.5%
	見当識障害	258	1	32	45	82	80	18
		100.0%	0.4%	12.4%	17.4%	31.8%	31.0%	7.0%
	記憶障害	307	5	49	59	92	81	21
		100.0%	1.6%	16.0%	19.2%	30.0%	26.4%	6.8%
	その他の高次脳機能障害	96	1	13	15	24	34	9
		100.0%	1.0%	13.5%	15.6%	25.0%	35.4%	9.4%
	栄養障害	21	0	1	1	9	7	3
		100.0%	0.0%	4.8%	4.8%	42.9%	33.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	11	151	188	438	127	15
		100.0%	1.2%	16.2%	20.2%	47.1%	13.7%	1.6%
施設type	強化型	142	2	27	27	68	16	2
		100.0%	1.4%	19.0%	19.0%	47.9%	11.3%	1.4%
	加算型	203	2	40	40	98	23	0
		100.0%	1.0%	19.7%	19.7%	48.3%	11.3%	0.0%
	通常型	498	6	73	99	239	74	7
		100.0%	1.2%	14.7%	19.9%	48.0%	14.9%	1.4%
	介護療養型	21	0	1	3	8	4	5
		100.0%	0.0%	4.8%	14.3%	38.1%	19.0%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	11	151	188	438	127	15
		100.0%	1.2%	16.2%	20.2%	47.1%	13.7%	1.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	5	51	36	33	17	1
		100.0%	3.5%	35.7%	25.2%	23.1%	11.9%	0.7%
	要介護2	211	4	49	54	72	29	3
		100.0%	1.9%	23.2%	25.6%	34.1%	13.7%	1.4%
	要介護3	214	1	27	51	101	31	3
		100.0%	0.5%	12.6%	23.8%	47.2%	14.5%	1.4%
	要介護4	212	0	11	26	142	30	3
		100.0%	0.0%	5.2%	12.3%	67.0%	14.2%	1.4%
	要介護5	99	0	2	8	71	13	5
		100.0%	0.0%	2.0%	8.1%	71.7%	13.1%	5.1%
	申請中	7	0	2	1	4	0	0
		100.0%	0.0%	28.6%	14.3%	57.1%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	11	151	188	438	127	15
		100.0%	1.2%	16.2%	20.2%	47.1%	13.7%	1.6%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	4	61	81	163	45	6
		100.0%	1.1%	16.9%	22.5%	45.3%	12.5%	1.7%
	脳卒中	388	3	36	75	212	52	10
		100.0%	0.8%	9.3%	19.3%	54.6%	13.4%	2.6%
	心不全	153	1	24	26	83	17	2
		100.0%	0.7%	15.7%	17.0%	54.2%	11.1%	1.3%
	糖尿病	158	2	15	38	75	25	3
		100.0%	1.3%	9.5%	24.1%	47.5%	15.8%	1.9%
	呼吸不全	27	0	6	6	10	4	1
		100.0%	0.0%	22.2%	22.2%	37.0%	14.8%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	3	16	21	53	12	0
		100.0%	2.9%	15.2%	20.0%	50.5%	11.4%	0.0%
	腎不全	30	1	6	5	15	2	1
		100.0%	3.3%	20.0%	16.7%	50.0%	6.7%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	2	6	10	4	0
		100.0%	0.0%	9.1%	27.3%	45.5%	18.2%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	2	38	46	106	40	3
		100.0%	0.9%	16.2%	19.6%	45.1%	17.0%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	1	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	11	14	19	6	0
		100.0%	0.0%	22.0%	28.0%	38.0%	12.0%	0.0%
	うつ病	39	2	8	6	13	9	1
		100.0%	5.1%	20.5%	15.4%	33.3%	23.1%	2.6%
	認知症	309	3	60	55	144	41	6
		100.0%	1.0%	19.4%	17.8%	46.6%	13.3%	1.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	1	2	9	17	5	0
		100.0%	2.9%	5.9%	26.5%	50.0%	14.7%	0.0%
	廃用症候群	105	0	13	19	64	7	2
		100.0%	0.0%	12.4%	18.1%	61.0%	6.7%	1.9%
	肺炎	55	1	6	9	31	7	1
		100.0%	1.8%	10.9%	16.4%	56.4%	12.7%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	3	48	63	165	46	3
		100.0%	0.9%	14.6%	19.2%	50.3%	14.0%	0.9%
	その他	222	2	35	47	104	33	1
		100.0%	0.9%	15.8%	21.2%	46.8%	14.9%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	11	151	188	438	127	15
		100.0%	1.2%	16.2%	20.2%	47.1%	13.7%	1.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	6	125	171	414	115	15
		100.0%	0.7%	14.8%	20.2%	48.9%	13.6%	1.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	1	16	35	97	34	5
		100.0%	0.5%	8.5%	18.6%	51.6%	18.1%	2.7%
	関節拘縮	491	4	42	89	278	68	10
		100.0%	0.8%	8.6%	18.1%	56.6%	13.8%	2.0%
	疼痛	527	5	78	111	252	74	7
		100.0%	0.9%	14.8%	21.1%	47.8%	14.0%	1.3%
	口腔機能障害	27	0	2	2	22	1	0
		100.0%	0.0%	7.4%	7.4%	81.5%	3.7%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	5	10	69	12	0
		100.0%	0.0%	5.2%	10.4%	71.9%	12.5%	0.0%
	失語症・構音障害	96	0	2	24	55	13	2
		100.0%	0.0%	2.1%	25.0%	57.3%	13.5%	2.1%
	精神障害(BPSD)	63	2	10	13	29	9	0
		100.0%	3.2%	15.9%	20.6%	46.0%	14.3%	0.0%
	見当識障害	258	1	33	48	139	36	1
		100.0%	0.4%	12.8%	18.6%	53.9%	14.0%	0.4%
	記憶障害	307	1	52	52	158	43	1
		100.0%	0.3%	16.9%	16.9%	51.5%	14.0%	0.3%
	その他の高次脳機能障害	96	2	11	12	55	13	3
		100.0%	2.1%	11.5%	12.5%	57.3%	13.5%	3.1%
	栄養障害	21	0	3	2	14	2	0
		100.0%	0.0%	14.3%	9.5%	66.7%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	89	642	107	92
		100.0%	9.6%	69.0%	11.5%	9.9%
施設type	強化型	142	19	93	11	19
		100.0%	13.4%	65.5%	7.7%	13.4%
	加算型	203	27	141	20	15
		100.0%	13.3%	69.5%	9.9%	7.4%
	通常型	498	37	364	54	43
		100.0%	7.4%	73.1%	10.8%	8.6%
	介護療養型	21	1	11	3	6
		100.0%	4.8%	52.4%	14.3%	28.6%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	89	642	107	92
		100.0%	9.6%	69.0%	11.5%	9.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	18	101	10	14
		100.0%	12.6%	70.6%	7.0%	9.8%
	要介護2	211	25	139	19	28
		100.0%	11.8%	65.9%	9.0%	13.3%
	要介護3	214	22	151	23	18
		100.0%	10.3%	70.6%	10.7%	8.4%
	要介護4	212	13	153	32	14
		100.0%	6.1%	72.2%	15.1%	6.6%
	要介護5	99	3	66	17	13
		100.0%	3.0%	66.7%	17.2%	13.1%
	申請中	7	2	5	0	0
		100.0%	28.6%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	89	642	107	92
		100.0%	9.6%	69.0%	11.5%	9.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	27	245	47	41
		100.0%	7.5%	68.1%	13.1%	11.4%
	脳卒中	388	31	267	52	38
		100.0%	8.0%	68.8%	13.4%	9.8%
	心不全	153	9	109	22	13
		100.0%	5.9%	71.2%	14.4%	8.5%
	糖尿病	158	15	105	22	16
		100.0%	9.5%	66.5%	13.9%	10.1%
	呼吸不全	27	2	20	3	2
		100.0%	7.4%	74.1%	11.1%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	20	64	14	7
		100.0%	19.0%	61.0%	13.3%	6.7%
	腎不全	30	3	22	1	4
		100.0%	10.0%	73.3%	3.3%	13.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	2	12	7	1
		100.0%	9.1%	54.5%	31.8%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	23	167	21	24
		100.0%	9.8%	71.1%	8.9%	10.2%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	0	1
		100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
	悪性新生物	50	5	38	4	3
		100.0%	10.0%	76.0%	8.0%	6.0%
	うつ病	39	2	27	3	7
		100.0%	5.1%	69.2%	7.7%	17.9%
	認知症	309	22	221	40	26
		100.0%	7.1%	71.5%	12.9%	8.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3	26	4	1
		100.0%	8.8%	76.5%	11.8%	2.9%
	廃用症候群	105	9	79	8	9
		100.0%	8.6%	75.2%	7.6%	8.6%
	肺炎	55	5	40	7	3
		100.0%	9.1%	72.7%	12.7%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	41	220	37	30
		100.0%	12.5%	67.1%	11.3%	9.1%
	その他	222	24	150	28	20
		100.0%	10.8%	67.6%	12.6%	9.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	89	642	107	92
		100.0%	9.6%	69.0%	11.5%	9.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	87	586	93	80
		100.0%	10.3%	69.3%	11.0%	9.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	18	131	18	21
		100.0%	9.6%	69.7%	9.6%	11.2%
	関節拘縮	491	44	349	56	42
		100.0%	9.0%	71.1%	11.4%	8.6%
	疼痛	527	60	367	53	47
		100.0%	11.4%	69.6%	10.1%	8.9%
	口腔機能障害	27	2	22	1	2
		100.0%	7.4%	81.5%	3.7%	7.4%
	摂食嚥下機能障害	96	5	72	12	7
		100.0%	5.2%	75.0%	12.5%	7.3%
	失語症・構音障害	96	5	69	10	12
		100.0%	5.2%	71.9%	10.4%	12.5%
	精神障害(BPSD)	63	2	47	10	4
		100.0%	3.2%	74.6%	15.9%	6.3%
	見当識障害	258	16	191	32	19
		100.0%	6.2%	74.0%	12.4%	7.4%
	記憶障害	307	17	217	43	30
		100.0%	5.5%	70.7%	14.0%	9.8%
	その他の高次脳機能障害	96	7	71	9	9
		100.0%	7.3%	74.0%	9.4%	9.4%
	栄養障害	21	3	13	4	1
		100.0%	14.3%	61.9%	19.0%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	16	97	178	425	154	60
		100.0%	1.7%	10.4%	19.1%	45.7%	16.6%	6.5%
施設type	強化型	142	2	14	27	64	20	15
		100.0%	1.4%	9.9%	19.0%	45.1%	14.1%	10.6%
	加算型	203	6	22	35	95	36	9
		100.0%	3.0%	10.8%	17.2%	46.8%	17.7%	4.4%
	通常型	498	6	51	94	236	84	27
		100.0%	1.2%	10.2%	18.9%	47.4%	16.9%	5.4%
	介護療養型	21	0	1	3	7	5	5
		100.0%	0.0%	4.8%	14.3%	33.3%	23.8%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	16	97	178	425	154	60
		100.0%	1.7%	10.4%	19.1%	45.7%	16.6%	6.5%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	7	34	42	31	20	9
		100.0%	4.9%	23.8%	29.4%	21.7%	14.0%	6.3%
	要介護2	211	3	39	47	69	35	18
		100.0%	1.4%	18.5%	22.3%	32.7%	16.6%	8.5%
	要介護3	214	3	15	48	98	39	11
		100.0%	1.4%	7.0%	22.4%	45.8%	18.2%	5.1%
	要介護4	212	0	3	22	146	34	7
		100.0%	0.0%	1.4%	10.4%	68.9%	16.0%	3.3%
	要介護5	99	0	0	7	65	15	12
		100.0%	0.0%	0.0%	7.1%	65.7%	15.2%	12.1%
	申請中	7	0	0	1	2	3	1
		100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	42.9%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	16	97	178	425	154	60
		100.0%	1.7%	10.4%	19.1%	45.7%	16.6%	6.5%
II.4) 傷病名	高血圧	360	6	47	72	157	53	25
		100.0%	1.7%	13.1%	20.0%	43.6%	14.7%	6.9%
	脳卒中	388	3	27	68	208	55	27
		100.0%	0.8%	7.0%	17.5%	53.6%	14.2%	7.0%
	心不全	153	3	19	21	81	23	6
		100.0%	2.0%	12.4%	13.7%	52.9%	15.0%	3.9%
	糖尿病	158	2	14	30	75	26	11
		100.0%	1.3%	8.9%	19.0%	47.5%	16.5%	7.0%
	呼吸不全	27	0	4	6	10	6	1
		100.0%	0.0%	14.8%	22.2%	37.0%	22.2%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	3	8	23	52	15	4
		100.0%	2.9%	7.6%	21.9%	49.5%	14.3%	3.8%
	腎不全	30	1	3	6	15	3	2
		100.0%	3.3%	10.0%	20.0%	50.0%	10.0%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	2	7	7	6	0
		100.0%	0.0%	9.1%	31.8%	31.8%	27.3%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	30	43	103	40	15
		100.0%	1.7%	12.8%	18.3%	43.8%	17.0%	6.4%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	1	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	5	12	22	7	4
		100.0%	0.0%	10.0%	24.0%	44.0%	14.0%	8.0%
	うつ病	39	2	5	7	14	8	3
		100.0%	5.1%	12.8%	17.9%	35.9%	20.5%	7.7%
	認知症	309	6	44	52	141	48	18
		100.0%	1.9%	14.2%	16.8%	45.6%	15.5%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	1	9	17	5	2
		100.0%	0.0%	2.9%	26.5%	50.0%	14.7%	5.9%
	廃用症候群	105	0	9	19	60	9	8
		100.0%	0.0%	8.6%	18.1%	57.1%	8.6%	7.6%
	肺炎	55	1	3	8	30	8	5
		100.0%	1.8%	5.5%	14.5%	54.5%	14.5%	9.1%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	4	30	56	159	57	22
		100.0%	1.2%	9.1%	17.1%	48.5%	17.4%	6.7%
	その他	222	4	20	39	103	40	16
		100.0%	1.8%	9.0%	17.6%	46.4%	18.0%	7.2%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	16	97	178	425	154	60
		100.0%	1.7%	10.4%	19.1%	45.7%	16.6%	6.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	12	76	163	403	138	54
		100.0%	1.4%	9.0%	19.3%	47.6%	16.3%	6.4%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	1	12	32	93	35	15
		100.0%	0.5%	6.4%	17.0%	49.5%	18.6%	8.0%
	関節拘縮	491	5	24	80	275	74	33
		100.0%	1.0%	4.9%	16.3%	56.0%	15.1%	6.7%
	疼痛	527	8	52	106	243	86	32
		100.0%	1.5%	9.9%	20.1%	46.1%	16.3%	6.1%
	口腔機能障害	27	0	0	4	18	2	3
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	66.7%	7.4%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	0	2	8	66	14	6
		100.0%	0.0%	2.1%	8.3%	68.8%	14.6%	6.3%
	失語症･構音障害	96	0	1	22	54	14	5
		100.0%	0.0%	1.0%	22.9%	56.3%	14.6%	5.2%
	精神障害(BPSD)	63	3	6	11	28	10	5
		100.0%	4.8%	9.5%	17.5%	44.4%	15.9%	7.9%
	見当識障害	258	2	23	41	136	40	16
		100.0%	0.8%	8.9%	15.9%	52.7%	15.5%	6.2%
	記憶障害	307	2	40	46	155	44	20
		100.0%	0.7%	13.0%	15.0%	50.5%	14.3%	6.5%
	その他の高次脳機能障害	96	1	8	10	51	15	11
		100.0%	1.0%	8.3%	10.4%	53.1%	15.6%	11.5%
	栄養障害	21	1	1	1	12	3	3
		100.0%	4.8%	4.8%	4.8%	57.1%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	10	36	94	366	397	27
		100.0%	1.1%	3.9%	10.1%	39.4%	42.7%	2.9%
施設type	強化型	142	3	2	17	62	54	4
		100.0%	2.1%	1.4%	12.0%	43.7%	38.0%	2.8%
	加算型	203	0	14	21	77	90	1
		100.0%	0.0%	6.9%	10.3%	37.9%	44.3%	0.5%
	通常型	498	6	17	47	194	218	16
		100.0%	1.2%	3.4%	9.4%	39.0%	43.8%	3.2%
	介護療養型	21	0	0	4	6	6	5
		100.0%	0.0%	0.0%	19.0%	28.6%	28.6%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	10	36	94	366	397	27
		100.0%	1.1%	3.9%	10.1%	39.4%	42.7%	2.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	5	12	18	44	62	2
		100.0%	3.5%	8.4%	12.6%	30.8%	43.4%	1.4%
	要介護2	211	4	10	28	67	95	7
		100.0%	1.9%	4.7%	13.3%	31.8%	45.0%	3.3%
	要介護3	214	1	6	28	93	81	5
		100.0%	0.5%	2.8%	13.1%	43.5%	37.9%	2.3%
	要介護4	212	0	4	9	99	95	5
		100.0%	0.0%	1.9%	4.2%	46.7%	44.8%	2.4%
	要介護5	99	0	1	3	47	41	7
		100.0%	0.0%	1.0%	3.0%	47.5%	41.4%	7.1%
	申請中	7	0	1	1	5	0	0
		100.0%	0.0%	14.3%	14.3%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	10	36	94	366	397	27
		100.0%	1.1%	3.9%	10.1%	39.4%	42.7%	2.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	4	13	32	142	157	12
		100.0%	1.1%	3.6%	8.9%	39.4%	43.6%	3.3%
	脳卒中	388	3	6	40	172	154	13
		100.0%	0.8%	1.5%	10.3%	44.3%	39.7%	3.4%
	心不全	153	5	6	15	66	59	2
		100.0%	3.3%	3.9%	9.8%	43.1%	38.6%	1.3%
	糖尿病	158	3	4	12	65	67	7
		100.0%	1.9%	2.5%	7.6%	41.1%	42.4%	4.4%
	呼吸不全	27	0	1	2	11	12	1
		100.0%	0.0%	3.7%	7.4%	40.7%	44.4%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	1	3	12	47	40	2
		100.0%	1.0%	2.9%	11.4%	44.8%	38.1%	1.9%
	腎不全	30	1	1	5	14	8	1
		100.0%	3.3%	3.3%	16.7%	46.7%	26.7%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	0	3	8	10	1
		100.0%	0.0%	0.0%	13.6%	36.4%	45.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	3	12	20	92	101	7
		100.0%	1.3%	5.1%	8.5%	39.1%	43.0%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	1	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	3	5	20	21	0
		100.0%	2.0%	6.0%	10.0%	40.0%	42.0%	0.0%
	うつ病	39	1	2	5	10	19	2
		100.0%	2.6%	5.1%	12.8%	25.6%	48.7%	5.1%
	認知症	309	0	13	22	125	139	10
		100.0%	0.0%	4.2%	7.1%	40.5%	45.0%	3.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	1	3	4	16	9	1
		100.0%	2.9%	8.8%	11.8%	47.1%	26.5%	2.9%
	廃用症候群	105	0	4	9	51	39	2
		100.0%	0.0%	3.8%	8.6%	48.6%	37.1%	1.9%
	肺炎	55	1	1	3	22	25	3
		100.0%	1.8%	1.8%	5.5%	40.0%	45.5%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	1	11	33	122	155	6
		100.0%	0.3%	3.4%	10.1%	37.2%	47.3%	1.8%
	その他	222	2	10	24	88	94	4
		100.0%	0.9%	4.5%	10.8%	39.6%	42.3%	1.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	10	36	94	366	397	27
		100.0%	1.1%	3.9%	10.1%	39.4%	42.7%	2.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	7	32	83	338	361	25
		100.0%	0.8%	3.8%	9.8%	40.0%	42.7%	3.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	2	5	14	88	72	7
		100.0%	1.1%	2.7%	7.4%	46.8%	38.3%	3.7%
	関節拘縮	491	4	12	41	216	202	16
		100.0%	0.8%	2.4%	8.4%	44.0%	41.1%	3.3%
	疼痛	527	4	19	60	209	221	14
		100.0%	0.8%	3.6%	11.4%	39.7%	41.9%	2.7%
	口腔機能障害	27	0	1	0	17	9	0
		100.0%	0.0%	3.7%	0.0%	63.0%	33.3%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	3	4	48	39	2
		100.0%	0.0%	3.1%	4.2%	50.0%	40.6%	2.1%
	失語症・構音障害	96	0	0	7	50	36	3
		100.0%	0.0%	0.0%	7.3%	52.1%	37.5%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	0	0	9	28	24	2
		100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	44.4%	38.1%	3.2%
	見当識障害	258	0	6	16	115	118	3
		100.0%	0.0%	2.3%	6.2%	44.6%	45.7%	1.2%
	記憶障害	307	1	11	25	138	127	5
		100.0%	0.3%	3.6%	8.1%	45.0%	41.4%	1.6%
	その他の高次脳機能障害	96	2	3	6	45	35	5
		100.0%	2.1%	3.1%	6.3%	46.9%	36.5%	5.2%
	栄養障害	21	0	0	2	11	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	9.5%	52.4%	38.1%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	50	587	143	150
		100.0%	5.4%	63.1%	15.4%	16.1%
施設type	強化型	142	11	88	16	27
		100.0%	7.7%	62.0%	11.3%	19.0%
	加算型	203	11	143	22	27
		100.0%	5.4%	70.4%	10.8%	13.3%
	通常型	498	24	314	80	80
		100.0%	4.8%	63.1%	16.1%	16.1%
	介護療養型	21	1	9	5	6
		100.0%	4.8%	42.9%	23.8%	28.6%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	50	587	143	150
		100.0%	5.4%	63.1%	15.4%	16.1%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	9	92	20	22
		100.0%	6.3%	64.3%	14.0%	15.4%
	要介護2	211	13	127	25	46
		100.0%	6.2%	60.2%	11.8%	21.8%
	要介護3	214	12	144	28	30
		100.0%	5.6%	67.3%	13.1%	14.0%
	要介護4	212	9	136	40	27
		100.0%	4.2%	64.2%	18.9%	12.7%
	要介護5	99	3	59	21	16
		100.0%	3.0%	59.6%	21.2%	16.2%
	申請中	7	1	6	0	0
		100.0%	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	50	587	143	150
		100.0%	5.4%	63.1%	15.4%	16.1%
II.4) 傷病名	高血圧	360	11	224	59	66
		100.0%	3.1%	62.2%	16.4%	18.3%
	脳卒中	388	15	245	67	61
		100.0%	3.9%	63.1%	17.3%	15.7%
	心不全	153	5	99	29	20
		100.0%	3.3%	64.7%	19.0%	13.1%
	糖尿病	158	6	98	22	32
		100.0%	3.8%	62.0%	13.9%	20.3%
	呼吸不全	27	2	17	5	3
		100.0%	7.4%	63.0%	18.5%	11.1%
	脊椎・脊髄障害	105	9	63	19	14
		100.0%	8.6%	60.0%	18.1%	13.3%
	腎不全	30	3	20	2	5
		100.0%	10.0%	66.7%	6.7%	16.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	9	9	3
		100.0%	4.5%	40.9%	40.9%	13.6%
	関節症・骨粗鬆症	235	13	149	34	39
		100.0%	5.5%	63.4%	14.5%	16.6%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	0	1
		100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
	悪性新生物	50	2	37	6	5
		100.0%	4.0%	74.0%	12.0%	10.0%
	うつ病	39	1	25	5	8
		100.0%	2.6%	64.1%	12.8%	20.5%
	認知症	309	11	192	57	49
		100.0%	3.6%	62.1%	18.4%	15.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	1	25	6	2
		100.0%	2.9%	73.5%	17.6%	5.9%
	廃用症候群	105	9	72	13	11
		100.0%	8.6%	68.6%	12.4%	10.5%
	肺炎	55	2	35	9	9
		100.0%	3.6%	63.6%	16.4%	16.4%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	21	205	51	51
		100.0%	6.4%	62.5%	15.5%	15.5%
	その他	222	12	144	32	34
		100.0%	5.4%	64.9%	14.4%	15.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	50	587	143	150
		100.0%	5.4%	63.1%	15.4%	16.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	48	539	123	136
		100.0%	5.7%	63.7%	14.5%	16.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	10	125	26	27
		100.0%	5.3%	66.5%	13.8%	14.4%
	関節拘縮	491	27	329	73	62
		100.0%	5.5%	67.0%	14.9%	12.6%
	疼痛	527	35	344	70	78
		100.0%	6.6%	65.3%	13.3%	14.8%
	口腔機能障害	27	1	22	1	3
		100.0%	3.7%	81.5%	3.7%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	3	67	14	12
		100.0%	3.1%	69.8%	14.6%	12.5%
	失語症・構音障害	96	3	60	15	18
		100.0%	3.1%	62.5%	15.6%	18.8%
	精神障害(BPSD)	63	2	42	12	7
		100.0%	3.2%	66.7%	19.0%	11.1%
	見当識障害	258	5	173	45	35
		100.0%	1.9%	67.1%	17.4%	13.6%
	記憶障害	307	4	194	58	51
		100.0%	1.3%	63.2%	18.9%	16.6%
	その他の高次脳機能障害	96	4	65	13	14
		100.0%	4.2%	67.7%	13.5%	14.6%
	栄養障害	21	1	12	6	2
		100.0%	4.8%	57.1%	28.6%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	25	84	346	388	78
		100.0%	1.0%	2.7%	9.0%	37.2%	41.7%	8.4%
施設type	強化型	142	1	0	17	54	52	18
		100.0%	0.7%	0.0%	12.0%	38.0%	36.6%	12.7%
	加算型	203	2	12	14	71	94	10
		100.0%	1.0%	5.9%	6.9%	35.0%	46.3%	4.9%
	通常型	498	5	10	43	189	210	41
		100.0%	1.0%	2.0%	8.6%	38.0%	42.2%	8.2%
	介護療養型	21	0	0	4	6	6	5
		100.0%	0.0%	0.0%	19.0%	28.6%	28.6%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	25	84	346	388	78
		100.0%	1.0%	2.7%	9.0%	37.2%	41.7%	8.4%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	5	10	18	39	60	11
		100.0%	3.5%	7.0%	12.6%	27.3%	42.0%	7.7%
	要介護2	211	2	8	25	62	90	24
		100.0%	0.9%	3.8%	11.8%	29.4%	42.7%	11.4%
	要介護3	214	1	4	26	88	79	16
		100.0%	0.5%	1.9%	12.1%	41.1%	36.9%	7.5%
	要介護4	212	0	2	7	99	95	9
		100.0%	0.0%	0.9%	3.3%	46.7%	44.8%	4.2%
	要介護5	99	0	0	3	43	39	14
		100.0%	0.0%	0.0%	3.0%	43.4%	39.4%	14.1%
	申請中	7	0	0	1	3	2	1
		100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	25	84	346	388	78
		100.0%	1.0%	2.7%	9.0%	37.2%	41.7%	8.4%
II.4) 傷病名	高血圧	360	4	8	34	127	154	33
		100.0%	1.1%	2.2%	9.4%	35.3%	42.8%	9.2%
	脳卒中	388	1	6	41	160	146	34
		100.0%	0.3%	1.5%	10.6%	41.2%	37.6%	8.8%
	心不全	153	4	9	5	65	63	7
		100.0%	2.6%	5.9%	3.3%	42.5%	41.2%	4.6%
	糖尿病	158	2	6	8	60	66	16
		100.0%	1.3%	3.8%	5.1%	38.0%	41.8%	10.1%
	呼吸不全	27	0	0	2	10	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	7.4%	37.0%	48.1%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	0	2	12	45	39	7
		100.0%	0.0%	1.9%	11.4%	42.9%	37.1%	6.7%
	腎不全	30	1	0	5	15	7	2
		100.0%	3.3%	0.0%	16.7%	50.0%	23.3%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	0	3	7	11	1
		100.0%	0.0%	0.0%	13.6%	31.8%	50.0%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	9	20	86	97	19
		100.0%	1.7%	3.8%	8.5%	36.6%	41.3%	8.1%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	1	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	2	6	20	18	4
		100.0%	0.0%	4.0%	12.0%	40.0%	36.0%	8.0%
	うつ病	39	1	2	6	9	18	3
		100.0%	2.6%	5.1%	15.4%	23.1%	46.2%	7.7%
	認知症	309	0	12	19	124	129	25
		100.0%	0.0%	3.9%	6.1%	40.1%	41.7%	8.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	6	14	11	3
		100.0%	0.0%	0.0%	17.6%	41.2%	32.4%	8.8%
	廃用症候群	105	0	4	11	43	39	8
		100.0%	0.0%	3.8%	10.5%	41.0%	37.1%	7.6%
	肺炎	55	1	0	3	19	25	7
		100.0%	1.8%	0.0%	5.5%	34.5%	45.5%	12.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	1	6	28	116	151	26
		100.0%	0.3%	1.8%	8.5%	35.4%	46.0%	7.9%
	その他	222	2	6	18	84	94	18
		100.0%	0.9%	2.7%	8.1%	37.8%	42.3%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	25	84	346	388	78
		100.0%	1.0%	2.7%	9.0%	37.2%	41.7%	8.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	8	21	75	319	353	70
		100.0%	0.9%	2.5%	8.9%	37.7%	41.7%	8.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	1	3	13	84	68	19
		100.0%	0.5%	1.6%	6.9%	44.7%	36.2%	10.1%
	関節拘縮	491	1	6	34	213	197	40
		100.0%	0.2%	1.2%	6.9%	43.4%	40.1%	8.1%
	疼痛	527	5	13	52	200	215	42
		100.0%	0.9%	2.5%	9.9%	38.0%	40.8%	8.0%
	口腔機能障害	27	0	0	1	15	8	3
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	55.6%	29.6%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	0	2	4	44	38	8
		100.0%	0.0%	2.1%	4.2%	45.8%	39.6%	8.3%
	失語症・構音障害	96	0	0	8	48	33	7
		100.0%	0.0%	0.0%	8.3%	50.0%	34.4%	7.3%
	精神障害(BPSD)	63	0	1	6	26	23	7
		100.0%	0.0%	1.6%	9.5%	41.3%	36.5%	11.1%
	見当識障害	258	0	6	13	111	107	21
		100.0%	0.0%	2.3%	5.0%	43.0%	41.5%	8.1%
	記憶障害	307	1	9	21	136	113	27
		100.0%	0.3%	2.9%	6.8%	44.3%	36.8%	8.8%
	その他の高次脳機能障害	96	0	2	8	38	35	13
		100.0%	0.0%	2.1%	8.3%	39.6%	36.5%	13.5%
	栄養障害	21	0	0	1	10	6	4
		100.0%	0.0%	0.0%	4.8%	47.6%	28.6%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	3	9	43	383	465	27
		100.0%	0.3%	1.0%	4.6%	41.2%	50.0%	2.9%
施設type	強化型	142	1	1	11	70	55	4
		100.0%	0.7%	0.7%	7.7%	49.3%	38.7%	2.8%
	加算型	203	0	2	12	76	112	1
		100.0%	0.0%	1.0%	5.9%	37.4%	55.2%	0.5%
	通常型	498	2	4	18	201	257	16
		100.0%	0.4%	0.8%	3.6%	40.4%	51.6%	3.2%
	介護療養型	21	0	0	0	8	8	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.1%	38.1%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	3	9	43	383	465	27
		100.0%	0.3%	1.0%	4.6%	41.2%	50.0%	2.9%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	2	2	6	54	77	2
		100.0%	1.4%	1.4%	4.2%	37.8%	53.8%	1.4%
	要介護2	211	0	3	17	71	112	8
		100.0%	0.0%	1.4%	8.1%	33.6%	53.1%	3.8%
	要介護3	214	1	1	11	96	101	4
		100.0%	0.5%	0.5%	5.1%	44.9%	47.2%	1.9%
	要介護4	212	0	0	5	97	105	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.4%	45.8%	49.5%	2.4%
	要介護5	99	0	0	2	48	42	7
		100.0%	0.0%	0.0%	2.0%	48.5%	42.4%	7.1%
	申請中	7	0	1	1	5	0	0
		100.0%	0.0%	14.3%	14.3%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	3	9	43	383	465	27
		100.0%	0.3%	1.0%	4.6%	41.2%	50.0%	2.9%
II.4) 傷病名	高血圧	360	2	4	14	152	176	12
		100.0%	0.6%	1.1%	3.9%	42.2%	48.9%	3.3%
	脳卒中	388	1	2	15	181	177	12
		100.0%	0.3%	0.5%	3.9%	46.6%	45.6%	3.1%
	心不全	153	1	2	6	72	69	3
		100.0%	0.7%	1.3%	3.9%	47.1%	45.1%	2.0%
	糖尿病	158	1	0	5	69	77	6
		100.0%	0.6%	0.0%	3.2%	43.7%	48.7%	3.8%
	呼吸不全	27	0	0	1	11	14	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	40.7%	51.9%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	1	1	6	49	46	2
		100.0%	1.0%	1.0%	5.7%	46.7%	43.8%	1.9%
	腎不全	30	1	1	0	17	10	1
		100.0%	3.3%	3.3%	0.0%	56.7%	33.3%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	0	1	8	12	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.5%	36.4%	54.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	1	3	11	94	119	7
		100.0%	0.4%	1.3%	4.7%	40.0%	50.6%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	1	2	24	23	0
		100.0%	0.0%	2.0%	4.0%	48.0%	46.0%	0.0%
	うつ病	39	0	1	0	11	25	2
		100.0%	0.0%	2.6%	0.0%	28.2%	64.1%	5.1%
	認知症	309	1	4	11	124	159	10
		100.0%	0.3%	1.3%	3.6%	40.1%	51.5%	3.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	1	17	15	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.9%	50.0%	44.1%	2.9%
	廃用症候群	105	0	0	4	52	46	3
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	49.5%	43.8%	2.9%
	肺炎	55	0	0	1	22	29	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	40.0%	52.7%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	2	2	12	123	182	7
		100.0%	0.6%	0.6%	3.7%	37.5%	55.5%	2.1%
	その他	222	0	2	10	95	111	4
		100.0%	0.0%	0.9%	4.5%	42.8%	50.0%	1.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	3	9	43	383	465	27
		100.0%	0.3%	1.0%	4.6%	41.2%	50.0%	2.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	2	8	38	352	421	25
		100.0%	0.2%	0.9%	4.5%	41.6%	49.8%	3.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	0	1	8	94	79	6
		100.0%	0.0%	0.5%	4.3%	50.0%	42.0%	3.2%
	関節拘縮	491	1	0	17	224	234	15
		100.0%	0.2%	0.0%	3.5%	45.6%	47.7%	3.1%
	疼痛	527	1	4	27	217	264	14
		100.0%	0.2%	0.8%	5.1%	41.2%	50.1%	2.7%
	口腔機能障害	27	0	0	0	17	10	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.0%	37.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	0	3	50	41	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	52.1%	42.7%	2.1%
	失語症・構音障害	96	0	0	4	53	36	3
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	55.2%	37.5%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	0	0	5	28	28	2
		100.0%	0.0%	0.0%	7.9%	44.4%	44.4%	3.2%
	見当識障害	258	0	2	11	113	129	3
		100.0%	0.0%	0.8%	4.3%	43.8%	50.0%	1.2%
	記憶障害	307	0	5	16	142	139	5
		100.0%	0.0%	1.6%	5.2%	46.3%	45.3%	1.6%
	その他の高次脳機能障害	96	0	1	2	48	40	5
		100.0%	0.0%	1.0%	2.1%	50.0%	41.7%	5.2%
	栄養障害	21	0	0	0	12	9	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	41	564	164	161
		100.0%	4.4%	60.6%	17.6%	17.3%
施設type	強化型	142	11	87	16	28
		100.0%	7.7%	61.3%	11.3%	19.7%
	加算型	203	9	134	30	30
		100.0%	4.4%	66.0%	14.8%	14.8%
	通常型	498	20	303	90	85
		100.0%	4.0%	60.8%	18.1%	17.1%
	介護療養型	21	0	8	6	7
		100.0%	0.0%	38.1%	28.6%	33.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%	164 17.6%	161 17.3%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	7 4.9%	91 63.6%	22 15.4%	23 16.1%
	要介護2	211 100.0%	16 7.6%	116 55.0%	29 13.7%	50 23.7%
	要介護3	214 100.0%	10 4.7%	135 63.1%	35 16.4%	34 15.9%
	要介護4	212 100.0%	4 1.9%	136 64.2%	45 21.2%	27 12.7%
	要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%	22 22.2%	18 18.2%
	申請中	7 100.0%	0 0.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%	164 17.6%	161 17.3%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	12 3.3%	217 60.3%	63 17.5%	68 18.9%
	脳卒中	388 100.0%	12 3.1%	240 61.9%	76 19.6%	60 15.5%
	心不全	153 100.0%	5 3.3%	94 61.4%	32 20.9%	22 14.4%
	糖尿病	158 100.0%	4 2.5%	96 60.8%	27 17.1%	31 19.6%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%	3 11.1%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	8 7.6%	63 60.0%	20 19.0%	14 13.3%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	19 63.3%	2 6.7%	7 23.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	0 0.0%	10 45.5%	9 40.9%	3 13.6%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	11 4.7%	143 60.9%	40 17.0%	41 17.4%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	2 4.0%	35 70.0%	8 16.0%	5 10.0%
	うつ病	39 100.0%	1 2.6%	22 56.4%	7 17.9%	9 23.1%
	認知症	309 100.0%	10 3.2%	186 60.2%	60 19.4%	53 17.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	0 0.0%	22 64.7%	7 20.6%	5 14.7%
	廃用症候群	105 100.0%	7 6.7%	67 63.8%	17 16.2%	14 13.3%
	肺炎	55 100.0%	3 5.5%	33 60.0%	10 18.2%	9 16.4%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	18 5.5%	193 58.8%	59 18.0%	58 17.7%
	その他	222 100.0%	8 3.6%	139 62.6%	37 16.7%	38 17.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%	164 17.6%	161 17.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	40 4.7%	518 61.2%	142 16.8%	146 17.3%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	8 4.3%	123 65.4%	32 17.0%	25 13.3%
	関節拘縮	491 100.0%	18 3.7%	325 66.2%	82 16.7%	66 13.4%
	疼痛	527 100.0%	29 5.5%	331 62.8%	84 15.9%	83 15.7%
	口腔機能障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%	3 11.1%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	2 2.1%	67 69.8%	15 15.6%	12 12.5%
	失語症・構音障害	96 100.0%	2 2.1%	59 61.5%	17 17.7%	18 18.8%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	1 1.6%	41 65.1%	13 20.6%	8 12.7%
	見当識障害	258 100.0%	3 1.2%	170 65.9%	47 18.2%	38 14.7%
	記憶障害	307 100.0%	5 1.6%	189 61.6%	59 19.2%	54 17.6%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	2 2.1%	66 68.8%	14 14.6%	14 14.6%
	栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	13 61.9%	6 28.6%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	4 0.4%	5 0.5%	47 5.1%	361 38.8%	434 46.7%	79 8.5%
施設type	強化型	142 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 7.7%	63 44.4%	50 35.2%	18 12.7%
	加算型	203 100.0%	2 1.0%	0 0.0%	10 4.9%	69 34.0%	112 55.2%	10 4.9%
	通常型	498 100.0%	1 0.2%	4 0.8%	22 4.4%	194 39.0%	235 47.2%	42 8.4%
	介護療養型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%	8 38.1%	5 23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	4	5	47	361	434	79
		100.0%	0.4%	0.5%	5.1%	38.8%	46.7%	8.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	2	3	8	45	74	11
		100.0%	1.4%	2.1%	5.6%	31.5%	51.7%	7.7%
	要介護2	211	0	2	17	66	101	25
		100.0%	0.0%	0.9%	8.1%	31.3%	47.9%	11.8%
	要介護3	214	0	0	13	95	90	16
		100.0%	0.0%	0.0%	6.1%	44.4%	42.1%	7.5%
	要介護4	212	0	0	5	97	101	9
		100.0%	0.0%	0.0%	2.4%	45.8%	47.6%	4.2%
	要介護5	99	0	0	2	44	39	14
		100.0%	0.0%	0.0%	2.0%	44.4%	39.4%	14.1%
	申請中	7	0	0	1	3	2	1
		100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	4	5	47	361	434	79
		100.0%	0.4%	0.5%	5.1%	38.8%	46.7%	8.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	2	2	17	139	166	34
		100.0%	0.6%	0.6%	4.7%	38.6%	46.1%	9.4%
	脳卒中	388	2	1	17	173	161	34
		100.0%	0.5%	0.3%	4.4%	44.6%	41.5%	8.8%
	心不全	153	2	2	4	69	68	8
		100.0%	1.3%	1.3%	2.6%	45.1%	44.4%	5.2%
	糖尿病	158	1	1	7	62	71	16
		100.0%	0.6%	0.6%	4.4%	39.2%	44.9%	10.1%
	呼吸不全	27	0	0	1	10	14	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	37.0%	51.9%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	0	0	6	47	45	7
		100.0%	0.0%	0.0%	5.7%	44.8%	42.9%	6.7%
	腎不全	30	1	0	0	18	9	2
		100.0%	3.3%	0.0%	0.0%	60.0%	30.0%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	0	1	6	14	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.5%	27.3%	63.6%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	2	2	13	91	108	19
		100.0%	0.9%	0.9%	5.5%	38.7%	46.0%	8.1%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	1	1	24	20	4
		100.0%	0.0%	2.0%	2.0%	48.0%	40.0%	8.0%
	うつ病	39	0	2	0	10	24	3
		100.0%	0.0%	5.1%	0.0%	25.6%	61.5%	7.7%
	認知症	309	0	4	12	125	143	25
		100.0%	0.0%	1.3%	3.9%	40.5%	46.3%	8.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	2	15	14	3
		100.0%	0.0%	0.0%	5.9%	44.1%	41.2%	8.8%
	廃用症候群	105	0	0	4	48	44	9
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	45.7%	41.9%	8.6%
	肺炎	55	0	0	1	19	28	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	34.5%	50.9%	12.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	0	1	14	119	167	27
		100.0%	0.0%	0.3%	4.3%	36.3%	50.9%	8.2%
	その他	222	0	1	9	90	104	18
		100.0%	0.0%	0.5%	4.1%	40.5%	46.8%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	4	5	47	361	434	79
		100.0%	0.4%	0.5%	5.1%	38.8%	46.7%	8.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	4	4	42	330	395	71
		100.0%	0.5%	0.5%	5.0%	39.0%	46.7%	8.4%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	0	1	7	89	72	19
		100.0%	0.0%	0.5%	3.7%	47.3%	38.3%	10.1%
	関節拘縮	491	0	0	18	216	217	40
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	44.0%	44.2%	8.1%
	疼痛	527	3	2	30	206	243	43
		100.0%	0.6%	0.4%	5.7%	39.1%	46.1%	8.2%
	口腔機能障害	27	0	0	0	15	9	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	33.3%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	0	0	2	47	39	8
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	49.0%	40.6%	8.3%
	失語症・構音障害	96	0	0	5	50	34	7
		100.0%	0.0%	0.0%	5.2%	52.1%	35.4%	7.3%
	精神障害(BPSD)	63	0	1	4	27	24	7
		100.0%	0.0%	1.6%	6.3%	42.9%	38.1%	11.1%
	見当識障害	258	0	3	9	113	112	21
		100.0%	0.0%	1.2%	3.5%	43.8%	43.4%	8.1%
	記憶障害	307	0	4	15	139	122	27
		100.0%	0.0%	1.3%	4.9%	45.3%	39.7%	8.8%
	その他の高次脳機能障害	96	0	1	3	41	38	13
		100.0%	0.0%	1.0%	3.1%	42.7%	39.6%	13.5%
	栄養障害	21	0	0	0	11	6	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	28.6%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	5	16	40	397	444	28
		100.0%	0.5%	1.7%	4.3%	42.7%	47.7%	3.0%
施設type	強化型	142	2	2	10	70	54	4
		100.0%	1.4%	1.4%	7.0%	49.3%	38.0%	2.8%
	加算型	203	0	3	8	84	107	1
		100.0%	0.0%	1.5%	3.9%	41.4%	52.7%	0.5%
	通常型	498	2	9	17	209	244	17
		100.0%	0.4%	1.8%	3.4%	42.0%	49.0%	3.4%
	介護療養型	21	1	0	2	6	7	5
		100.0%	4.8%	0.0%	9.5%	28.6%	33.3%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	5	16	40	397	444	28
		100.0%	0.5%	1.7%	4.3%	42.7%	47.7%	3.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	4	3	6	55	73	2
		100.0%	2.8%	2.1%	4.2%	38.5%	51.0%	1.4%
	要介護2	211	1	8	19	72	103	8
		100.0%	0.5%	3.8%	9.0%	34.1%	48.8%	3.8%
	要介護3	214	0	2	10	100	97	5
		100.0%	0.0%	0.9%	4.7%	46.7%	45.3%	2.3%
	要介護4	212	0	0	3	102	102	5
		100.0%	0.0%	0.0%	1.4%	48.1%	48.1%	2.4%
	要介護5	99	0	0	1	49	42	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	49.5%	42.4%	7.1%
	申請中	7	0	1	0	6	0	0
		100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	85.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	5	16	40	397	444	28
		100.0%	0.5%	1.7%	4.3%	42.7%	47.7%	3.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	3	7	20	155	162	13
		100.0%	0.8%	1.9%	5.6%	43.1%	45.0%	3.6%
	脳卒中	388	2	5	12	190	166	13
		100.0%	0.5%	1.3%	3.1%	49.0%	42.8%	3.4%
	心不全	153	4	2	6	69	69	3
		100.0%	2.6%	1.3%	3.9%	45.1%	45.1%	2.0%
	糖尿病	158	1	1	5	68	76	7
		100.0%	0.6%	0.6%	3.2%	43.0%	48.1%	4.4%
	呼吸不全	27	0	0	1	12	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	44.4%	48.1%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	0	2	6	51	44	2
		100.0%	0.0%	1.9%	5.7%	48.6%	41.9%	1.9%
	腎不全	30	1	2	1	16	9	1
		100.0%	3.3%	6.7%	3.3%	53.3%	30.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	1	0	9	11	1
		100.0%	0.0%	4.5%	0.0%	40.9%	50.0%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	3	4	10	96	115	7
		100.0%	1.3%	1.7%	4.3%	40.9%	48.9%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	1	1	25	23	0
		100.0%	0.0%	2.0%	2.0%	50.0%	46.0%	0.0%
	うつ病	39	0	1	3	9	24	2
		100.0%	0.0%	2.6%	7.7%	23.1%	61.5%	5.1%
	認知症	309	1	6	15	127	150	10
		100.0%	0.3%	1.9%	4.9%	41.1%	48.5%	3.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	1	17	15	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.9%	50.0%	44.1%	2.9%
	廃用症候群	105	0	1	4	54	43	3
		100.0%	0.0%	1.0%	3.8%	51.4%	41.0%	2.9%
	肺炎	55	0	0	2	22	28	3
		100.0%	0.0%	0.0%	3.6%	40.0%	50.9%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	1	3	12	125	180	7
		100.0%	0.3%	0.9%	3.7%	38.1%	54.9%	2.1%
	その他	222	0	4	8	101	105	4
		100.0%	0.0%	1.8%	3.6%	45.5%	47.3%	1.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	5	16	40	397	444	28
		100.0%	0.5%	1.7%	4.3%	42.7%	47.7%	3.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	5	14	34	363	404	26
		100.0%	0.6%	1.7%	4.0%	42.9%	47.8%	3.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	1	2	8	92	78	7
		100.0%	0.5%	1.1%	4.3%	48.9%	41.5%	3.7%
	関節拘縮	491	3	1	12	239	220	16
		100.0%	0.6%	0.2%	2.4%	48.7%	44.8%	3.3%
	疼痛	527	4	7	24	223	254	15
		100.0%	0.8%	1.3%	4.6%	42.3%	48.2%	2.8%
	口腔機能障害	27	0	0	0	17	10	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.0%	37.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	1	1	51	41	2
		100.0%	0.0%	1.0%	1.0%	53.1%	42.7%	2.1%
	失語症・構音障害	96	0	1	2	55	35	3
		100.0%	0.0%	1.0%	2.1%	57.3%	36.5%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	0	2	5	28	26	2
		100.0%	0.0%	3.2%	7.9%	44.4%	41.3%	3.2%
	見当識障害	258	1	2	11	117	124	3
		100.0%	0.4%	0.8%	4.3%	45.3%	48.1%	1.2%
	記憶障害	307	1	7	15	145	134	5
		100.0%	0.3%	2.3%	4.9%	47.2%	43.6%	1.6%
	その他の高次脳機能障害	96	0	2	3	48	38	5
		100.0%	0.0%	2.1%	3.1%	50.0%	39.6%	5.2%
	栄養障害	21	0	0	0	12	9	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	45	561	161	163
		100.0%	4.8%	60.3%	17.3%	17.5%
施設type	強化型	142	12	86	15	29
		100.0%	8.5%	60.6%	10.6%	20.4%
	加算型	203	12	133	28	30
		100.0%	5.9%	65.5%	13.8%	14.8%
	通常型	498	20	301	91	86
		100.0%	4.0%	60.4%	18.3%	17.3%
	介護療養型	21	0	9	5	7
		100.0%	0.0%	42.9%	23.8%	33.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%	163 17.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	9 6.3%	87 60.8%	22 15.4%	25 17.5%
	要介護2	211 100.0%	16 7.6%	118 55.9%	29 13.7%	48 22.7%
	要介護3	214 100.0%	12 5.6%	131 61.2%	35 16.4%	36 16.8%
	要介護4	212 100.0%	3 1.4%	140 66.0%	42 19.8%	27 12.7%
	要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%	22 22.2%	18 18.2%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%	163 17.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	11 3.1%	218 60.6%	64 17.8%	67 18.6%
	脳卒中	388 100.0%	14 3.6%	235 60.6%	75 19.3%	64 16.5%
	心不全	153 100.0%	5 3.3%	94 61.4%	32 20.9%	22 14.4%
	糖尿病	158 100.0%	4 2.5%	96 60.8%	26 16.5%	32 20.3%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%	3 11.1%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	8 7.6%	63 60.0%	20 19.0%	14 13.3%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	19 63.3%	2 6.7%	7 23.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	0 0.0%	10 45.5%	9 40.9%	3 13.6%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	10 4.3%	144 61.3%	40 17.0%	41 17.4%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	2 4.0%	34 68.0%	8 16.0%	6 12.0%
	うつ病	39 100.0%	1 2.6%	22 56.4%	7 17.9%	9 23.1%
	認知症	309 100.0%	11 3.6%	187 60.5%	59 19.1%	52 16.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	0 0.0%	21 61.8%	7 20.6%	6 17.6%
	廃用症候群	105 100.0%	7 6.7%	69 65.7%	15 14.3%	14 13.3%
	肺炎	55 100.0%	2 3.6%	35 63.6%	10 18.2%	8 14.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	18 5.5%	194 59.1%	58 17.7%	58 17.7%
	その他	222 100.0%	9 4.1%	139 62.6%	36 16.2%	38 17.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%	163 17.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	42 5.0%	518 61.2%	138 16.3%	148 17.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	9 4.8%	121 64.4%	31 16.5%	27 14.4%
	関節拘縮	491 100.0%	21 4.3%	326 66.4%	77 15.7%	67 13.6%
	疼痛	527 100.0%	27 5.1%	330 62.6%	84 15.9%	86 16.3%
	口腔機能障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%	3 11.1%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	68 70.8%	15 15.6%	12 12.5%
	失語症・構音障害	96 100.0%	3 3.1%	58 60.4%	17 17.7%	18 18.8%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	2 3.2%	41 65.1%	12 19.0%	8 12.7%
	見当識障害	258 100.0%	6 2.3%	169 65.5%	45 17.4%	38 14.7%
	記憶障害	307 100.0%	7 2.3%	188 61.2%	58 18.9%	54 17.6%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	3 3.1%	65 67.7%	14 14.6%	14 14.6%
	栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	13 61.9%	6 28.6%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	6 0.6%	9 1.0%	43 4.6%	377 40.5%	415 44.6%	80 8.6%
施設type	強化型	142 100.0%	1 0.7%	1 0.7%	10 7.0%	63 44.4%	49 34.5%	18 12.7%
	加算型	203 100.0%	2 1.0%	1 0.5%	7 3.4%	79 38.9%	103 50.7%	11 5.4%
	通常型	498 100.0%	1 0.2%	6 1.2%	19 3.8%	202 40.6%	228 45.8%	42 8.4%
	介護療養型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	2 9.5%	6 28.6%	7 33.3%	5 23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	9	43	377	415	80
		100.0%	0.6%	1.0%	4.6%	40.5%	44.6%	8.6%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	3	4	9	46	69	12
		100.0%	2.1%	2.8%	6.3%	32.2%	48.3%	8.4%
	要介護2	211	1	5	15	70	95	25
		100.0%	0.5%	2.4%	7.1%	33.2%	45.0%	11.8%
	要介護3	214	0	0	13	99	86	16
		100.0%	0.0%	0.0%	6.1%	46.3%	40.2%	7.5%
	要介護4	212	0	0	4	101	98	9
		100.0%	0.0%	0.0%	1.9%	47.6%	46.2%	4.2%
	要介護5	99	0	0	1	45	39	14
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	45.5%	39.4%	14.1%
	申請中	7	0	0	0	4	2	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	28.6%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	9	43	377	415	80
		100.0%	0.6%	1.0%	4.6%	40.5%	44.6%	8.6%
II.4) 傷病名	高血圧	360	3	3	21	141	157	35
		100.0%	0.8%	0.8%	5.8%	39.2%	43.6%	9.7%
	脳卒中	388	3	3	14	181	153	34
		100.0%	0.8%	0.8%	3.6%	46.6%	39.4%	8.8%
	心不全	153	4	2	4	67	67	9
		100.0%	2.6%	1.3%	2.6%	43.8%	43.8%	5.9%
	糖尿病	158	1	1	6	63	71	16
		100.0%	0.6%	0.6%	3.8%	39.9%	44.9%	10.1%
	呼吸不全	27	0	0	1	11	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	40.7%	48.1%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	0	2	6	48	42	7
		100.0%	0.0%	1.9%	5.7%	45.7%	40.0%	6.7%
	腎不全	30	1	0	1	17	9	2
		100.0%	3.3%	0.0%	3.3%	56.7%	30.0%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	1	0	7	13	1
		100.0%	0.0%	4.5%	0.0%	31.8%	59.1%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	2	13	93	104	19
		100.0%	1.7%	0.9%	5.5%	39.6%	44.3%	8.1%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	0	1	0	26	19	4
		100.0%	0.0%	2.0%	0.0%	52.0%	38.0%	8.0%
	うつ病	39	0	2	2	9	23	3
		100.0%	0.0%	5.1%	5.1%	23.1%	59.0%	7.7%
	認知症	309	0	6	14	129	134	26
		100.0%	0.0%	1.9%	4.5%	41.7%	43.4%	8.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	2	16	13	3
		100.0%	0.0%	0.0%	5.9%	47.1%	38.2%	8.8%
	廃用症候群	105	0	2	3	50	40	10
		100.0%	0.0%	1.9%	2.9%	47.6%	38.1%	9.5%
	肺炎	55	0	0	1	20	27	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	36.4%	49.1%	12.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	0	3	13	121	164	27
		100.0%	0.0%	0.9%	4.0%	36.9%	50.0%	8.2%
	その他	222	0	1	9	96	98	18
		100.0%	0.0%	0.5%	4.1%	43.2%	44.1%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	9	43	377	415	80
		100.0%	0.6%	1.0%	4.6%	40.5%	44.6%	8.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	6	7	37	344	380	72
		100.0%	0.7%	0.8%	4.4%	40.7%	44.9%	8.5%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	1	1	6	88	73	19
		100.0%	0.5%	0.5%	3.2%	46.8%	38.8%	10.1%
	関節拘縮	491	2	0	14	231	204	40
		100.0%	0.4%	0.0%	2.9%	47.0%	41.5%	8.1%
	疼痛	527	5	4	28	213	234	43
		100.0%	0.9%	0.8%	5.3%	40.4%	44.4%	8.2%
	口腔機能障害	27	0	0	0	15	9	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	33.3%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	0	1	1	47	39	8
		100.0%	0.0%	1.0%	1.0%	49.0%	40.6%	8.3%
	失語症・構音障害	96	0	1	3	52	33	7
		100.0%	0.0%	1.0%	3.1%	54.2%	34.4%	7.3%
	精神障害(BPSD)	63	0	2	4	28	22	7
		100.0%	0.0%	3.2%	6.3%	44.4%	34.9%	11.1%
	見当識障害	258	0	5	9	117	105	22
		100.0%	0.0%	1.9%	3.5%	45.3%	40.7%	8.5%
	記憶障害	307	0	6	15	142	116	28
		100.0%	0.0%	2.0%	4.9%	46.3%	37.8%	9.1%
	その他の高次脳機能障害	96	0	2	3	41	37	13
		100.0%	0.0%	2.1%	3.1%	42.7%	38.5%	13.5%
	栄養障害	21	0	0	0	11	6	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	28.6%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	19	54	391	435	25
		100.0%	0.6%	2.0%	5.8%	42.0%	46.8%	2.7%
施設type	強化型	142	1	4	13	66	55	3
		100.0%	0.7%	2.8%	9.2%	46.5%	38.7%	2.1%
	加算型	203	2	3	15	83	100	0
		100.0%	1.0%	1.5%	7.4%	40.9%	49.3%	0.0%
	通常型	498	2	10	21	207	242	16
		100.0%	0.4%	2.0%	4.2%	41.6%	48.6%	3.2%
	介護療養型	21	1	0	0	8	7	5
		100.0%	4.8%	0.0%	0.0%	38.1%	33.3%	23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	19	54	391	435	25
		100.0%	0.6%	2.0%	5.8%	42.0%	46.8%	2.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	2	4	13	53	69	2
		100.0%	1.4%	2.8%	9.1%	37.1%	48.3%	1.4%
	要介護2	211	4	9	18	76	99	5
		100.0%	1.9%	4.3%	8.5%	36.0%	46.9%	2.4%
	要介護3	214	0	1	16	96	96	5
		100.0%	0.0%	0.5%	7.5%	44.9%	44.9%	2.3%
	要介護4	212	0	0	5	99	103	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.4%	46.7%	48.6%	2.4%
	要介護5	99	0	0	1	48	43	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	48.5%	43.4%	7.1%
	申請中	7	0	1	0	6	0	0
		100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	85.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	19	54	391	435	25
		100.0%	0.6%	2.0%	5.8%	42.0%	46.8%	2.7%
II.4) 傷病名	高血圧	360	5	8	24	153	159	11
		100.0%	1.4%	2.2%	6.7%	42.5%	44.2%	3.1%
	脳卒中	388	3	3	18	190	161	13
		100.0%	0.8%	0.8%	4.6%	49.0%	41.5%	3.4%
	心不全	153	2	5	8	70	66	2
		100.0%	1.3%	3.3%	5.2%	45.8%	43.1%	1.3%
	糖尿病	158	3	0	8	67	74	6
		100.0%	1.9%	0.0%	5.1%	42.4%	46.8%	3.8%
	呼吸不全	27	0	0	2	11	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	7.4%	40.7%	48.1%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	1	2	9	51	41	1
		100.0%	1.0%	1.9%	8.6%	48.6%	39.0%	1.0%
	腎不全	30	1	1	2	16	9	1
		100.0%	3.3%	3.3%	6.7%	53.3%	30.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	2	1	8	10	1
		100.0%	0.0%	9.1%	4.5%	36.4%	45.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	2	6	10	95	115	7
		100.0%	0.9%	2.6%	4.3%	40.4%	48.9%	3.0%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	1	3	23	22	0
		100.0%	2.0%	2.0%	6.0%	46.0%	44.0%	0.0%
	うつ病	39	0	2	3	9	23	2
		100.0%	0.0%	5.1%	7.7%	23.1%	59.0%	5.1%
	認知症	309	3	11	21	125	140	9
		100.0%	1.0%	3.6%	6.8%	40.5%	45.3%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	0	0	2	17	15	0
		100.0%	0.0%	0.0%	5.9%	50.0%	44.1%	0.0%
	廃用症候群	105	0	2	4	55	42	2
		100.0%	0.0%	1.9%	3.8%	52.4%	40.0%	1.9%
	肺炎	55	0	1	2	21	28	3
		100.0%	0.0%	1.8%	3.6%	38.2%	50.9%	5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	2	8	14	122	176	6
		100.0%	0.6%	2.4%	4.3%	37.2%	53.7%	1.8%
	その他	222	1	2	15	96	105	3
		100.0%	0.5%	0.9%	6.8%	43.2%	47.3%	1.4%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	6	19	54	391	435	25
		100.0%	0.6%	2.0%	5.8%	42.0%	46.8%	2.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	5	14	50	356	398	23
		100.0%	0.6%	1.7%	5.9%	42.1%	47.0%	2.7%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	1	1	6	96	77	7
		100.0%	0.5%	0.5%	3.2%	51.1%	41.0%	3.7%
	関節拘縮	491	4	1	19	231	221	15
		100.0%	0.8%	0.2%	3.9%	47.0%	45.0%	3.1%
	疼痛	527	3	12	36	218	246	12
		100.0%	0.6%	2.3%	6.8%	41.4%	46.7%	2.3%
	口腔機能障害	27	0	0	0	17	10	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.0%	37.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	0	1	2	51	40	2
		100.0%	0.0%	1.0%	2.1%	53.1%	41.7%	2.1%
	失語症・構音障害	96	1	1	2	55	34	3
		100.0%	1.0%	1.0%	2.1%	57.3%	35.4%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	0	2	6	29	24	2
		100.0%	0.0%	3.2%	9.5%	46.0%	38.1%	3.2%
	見当識障害	258	1	6	12	118	118	3
		100.0%	0.4%	2.3%	4.7%	45.7%	45.7%	1.2%
	記憶障害	307	2	10	16	145	130	4
		100.0%	0.7%	3.3%	5.2%	47.2%	42.3%	1.3%
	その他の高次脳機能障害	96	0	2	3	47	39	5
		100.0%	0.0%	2.1%	3.1%	49.0%	40.6%	5.2%
	栄養障害	21	0	0	0	12	9	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	46	565	160	159
		100.0%	4.9%	60.8%	17.2%	17.1%
施設type	強化型	142	14	85	15	28
		100.0%	9.9%	59.9%	10.6%	19.7%
	加算型	203	11	139	26	27
		100.0%	5.4%	68.5%	12.8%	13.3%
	通常型	498	20	300	92	86
		100.0%	4.0%	60.2%	18.5%	17.3%
	介護療養型	21	0	9	5	7
		100.0%	0.0%	42.9%	23.8%	33.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%	159 17.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	7 4.9%	90 62.9%	21 14.7%	25 17.5%
	要介護2	211 100.0%	18 8.5%	120 56.9%	28 13.3%	45 21.3%
	要介護3	214 100.0%	12 5.6%	132 61.7%	35 16.4%	35 16.4%
	要介護4	212 100.0%	4 1.9%	138 65.1%	43 20.3%	27 12.7%
	要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%	22 22.2%	18 18.2%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%	159 17.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	12 3.3%	219 60.8%	63 17.5%	66 18.3%
	脳卒中	388 100.0%	12 3.1%	239 61.6%	74 19.1%	63 16.2%
	心不全	153 100.0%	6 3.9%	95 62.1%	31 20.3%	21 13.7%
	糖尿病	158 100.0%	4 2.5%	99 62.7%	26 16.5%	29 18.4%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%	3 11.1%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	8 7.6%	65 61.9%	20 19.0%	12 11.4%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	20 66.7%	2 6.7%	6 20.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	1 4.5%	9 40.9%	9 40.9%	3 13.6%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	10 4.3%	143 60.9%	40 17.0%	42 17.9%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	3 6.0%	34 68.0%	8 16.0%	5 10.0%
	うつ病	39 100.0%	1 2.6%	21 53.8%	8 20.5%	9 23.1%
	認知症	309 100.0%	13 4.2%	187 60.5%	59 19.1%	50 16.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	1 2.9%	21 61.8%	7 20.6%	5 14.7%
	廃用症候群	105 100.0%	6 5.7%	70 66.7%	16 15.2%	13 12.4%
	肺炎	55 100.0%	2 3.6%	34 61.8%	10 18.2%	9 16.4%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	21 6.4%	192 58.5%	57 17.4%	58 17.7%
	その他	222 100.0%	10 4.5%	139 62.6%	36 16.2%	37 16.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%	159 17.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	44 5.2%	522 61.7%	136 16.1%	144 17.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	8 4.3%	121 64.4%	32 17.0%	27 14.4%
	関節拘縮	491 100.0%	22 4.5%	325 66.2%	78 15.9%	66 13.4%
	疼痛	527 100.0%	31 5.9%	331 62.8%	83 15.7%	82 15.6%
	口腔機能障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%	3 11.1%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	68 70.8%	15 15.6%	12 12.5%
	失語症・構音障害	96 100.0%	3 3.1%	58 60.4%	17 17.7%	18 18.8%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	1 1.6%	42 66.7%	12 19.0%	8 12.7%
	見当識障害	258 100.0%	5 1.9%	172 66.7%	45 17.4%	36 14.0%
	記憶障害	307 100.0%	7 2.3%	188 61.2%	59 19.2%	53 17.3%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	3 3.1%	65 67.7%	14 14.6%	14 14.6%
	栄養障害	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%	6 28.6%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	9 1.0%	15 1.6%	52 5.6%	370 39.8%	408 43.9%	76 8.2%
施設type	強化型	142 100.0%	1 0.7%	2 1.4%	13 9.2%	60 42.3%	49 34.5%	17 12.0%
	加算型	203 100.0%	3 1.5%	3 1.5%	12 5.9%	76 37.4%	100 49.3%	9 4.4%
	通常型	498 100.0%	3 0.6%	9 1.8%	21 4.2%	199 40.0%	225 45.2%	41 8.2%
	介護療養型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%	7 33.3%	5 23.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	15	52	370	408	76
		100.0%	1.0%	1.6%	5.6%	39.8%	43.9%	8.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	2	5	14	43	68	11
		100.0%	1.4%	3.5%	9.8%	30.1%	47.6%	7.7%
	要介護2	211	4	9	14	73	89	22
		100.0%	1.9%	4.3%	6.6%	34.6%	42.2%	10.4%
	要介護3	214	1	0	18	94	85	16
		100.0%	0.5%	0.0%	8.4%	43.9%	39.7%	7.5%
	要介護4	212	0	0	4	99	100	9
		100.0%	0.0%	0.0%	1.9%	46.7%	47.2%	4.2%
	要介護5	99	0	0	1	45	39	14
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	45.5%	39.4%	14.1%
	申請中	7	0	0	0	4	2	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	28.6%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	15	52	370	408	76
		100.0%	1.0%	1.6%	5.6%	39.8%	43.9%	8.2%
II.4) 傷病名	高血圧	360	6	7	24	139	152	32
		100.0%	1.7%	1.9%	6.7%	38.6%	42.2%	8.9%
	脳卒中	388	3	4	19	179	149	34
		100.0%	0.8%	1.0%	4.9%	46.1%	38.4%	8.8%
	心不全	153	4	3	5	68	66	7
		100.0%	2.6%	2.0%	3.3%	44.4%	43.1%	4.6%
	糖尿病	158	3	2	8	61	69	15
		100.0%	1.9%	1.3%	5.1%	38.6%	43.7%	9.5%
	呼吸不全	27	0	0	2	10	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	7.4%	37.0%	48.1%	7.4%
	脊椎・脊髄障害	105	1	2	9	47	40	6
		100.0%	1.0%	1.9%	8.6%	44.8%	38.1%	5.7%
	腎不全	30	1	0	2	17	8	2
		100.0%	3.3%	0.0%	6.7%	56.7%	26.7%	6.7%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	0	2	1	6	12	1
		100.0%	0.0%	9.1%	4.5%	27.3%	54.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	4	5	10	93	104	19
		100.0%	1.7%	2.1%	4.3%	39.6%	44.3%	8.1%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	1	1	1	24	19	4
		100.0%	2.0%	2.0%	2.0%	48.0%	38.0%	8.0%
	うつ病	39	0	2	2	9	23	3
		100.0%	0.0%	5.1%	5.1%	23.1%	59.0%	7.7%
	認知症	309	3	9	18	127	128	24
		100.0%	1.0%	2.9%	5.8%	41.1%	41.4%	7.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	1	1	3	15	12	2
		100.0%	2.9%	2.9%	8.8%	44.1%	35.3%	5.9%
	廃用症候群	105	1	3	4	49	40	8
		100.0%	1.0%	2.9%	3.8%	46.7%	38.1%	7.6%
	肺炎	55	0	0	1	19	28	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	34.5%	50.9%	12.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	1	6	16	120	159	26
		100.0%	0.3%	1.8%	4.9%	36.6%	48.5%	7.9%
	その他	222	1	3	12	92	97	17
		100.0%	0.5%	1.4%	5.4%	41.4%	43.7%	7.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	9	15	52	370	408	76
		100.0%	1.0%	1.6%	5.6%	39.8%	43.9%	8.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	9	9	48	338	374	68
		100.0%	1.1%	1.1%	5.7%	40.0%	44.2%	8.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	1	1	5	91	71	19
		100.0%	0.5%	0.5%	2.7%	48.4%	37.8%	10.1%
	関節拘縮	491	4	1	21	221	205	39
		100.0%	0.8%	0.2%	4.3%	45.0%	41.8%	7.9%
	疼痛	527	7	8	35	209	228	40
		100.0%	1.3%	1.5%	6.6%	39.7%	43.3%	7.6%
	口腔機能障害	27	0	0	0	15	9	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	33.3%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	0	1	1	47	39	8
		100.0%	0.0%	1.0%	1.0%	49.0%	40.6%	8.3%
	失語症・構音障害	96	0	2	3	52	32	7
		100.0%	0.0%	2.1%	3.1%	54.2%	33.3%	7.3%
	精神障害(BPSD)	63	0	2	4	28	22	7
		100.0%	0.0%	3.2%	6.3%	44.4%	34.9%	11.1%
	見当識障害	258	0	8	8	118	103	21
		100.0%	0.0%	3.1%	3.1%	45.7%	39.9%	8.1%
	記憶障害	307	2	9	13	142	115	26
		100.0%	0.7%	2.9%	4.2%	46.3%	37.5%	8.5%
	その他の高次脳機能障害	96	0	4	4	39	36	13
		100.0%	0.0%	4.2%	4.2%	40.6%	37.5%	13.5%
	栄養障害	21	0	0	0	11	6	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	28.6%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	590	88	142	107	1	2
		100.0%	63.4%	9.5%	15.3%	11.5%	0.1%	0.2%
施設type	強化型	142	90	12	23	16	0	1
		100.0%	63.4%	8.5%	16.2%	11.3%	0.0%	0.7%
	加算型	203	138	13	29	23	0	0
		100.0%	68.0%	6.4%	14.3%	11.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	309	52	78	57	1	1
		100.0%	62.0%	10.4%	15.7%	11.4%	0.2%	0.2%
	介護療養型	21	7	4	1	9	0	0
		100.0%	33.3%	19.0%	4.8%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	590	88	142	107	1	2
		100.0%	63.4%	9.5%	15.3%	11.5%	0.1%	0.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	128	7	5	2	1	0
		100.0%	89.5%	4.9%	3.5%	1.4%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	183	18	7	2	0	1
		100.0%	86.7%	8.5%	3.3%	0.9%	0.0%	0.5%
	要介護3	214	137	29	42	6	0	0
		100.0%	64.0%	13.6%	19.6%	2.8%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	89	19	62	42	0	0
		100.0%	42.0%	9.0%	29.2%	19.8%	0.0%	0.0%
	要介護5	99	13	8	23	54	0	1
		100.0%	13.1%	8.1%	23.2%	54.5%	0.0%	1.0%
	申請中	7	4	1	2	0	0	0
		100.0%	57.1%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	590	88	142	107	1	2
		100.0%	63.4%	9.5%	15.3%	11.5%	0.1%	0.2%
II.4) 傷病名	高血圧	360	237	36	49	38	0	0
		100.0%	65.8%	10.0%	13.6%	10.6%	0.0%	0.0%
	脳卒中	388	211	35	78	64	0	0
		100.0%	54.4%	9.0%	20.1%	16.5%	0.0%	0.0%
	心不全	153	102	12	20	19	0	0
		100.0%	66.7%	7.8%	13.1%	12.4%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	100	14	22	22	0	0
		100.0%	63.3%	8.9%	13.9%	13.9%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	27	18	6	2	0	1	0
		100.0%	66.7%	22.2%	7.4%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	71	9	19	6	0	0
		100.0%	67.6%	8.6%	18.1%	5.7%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	21	2	2	4	0	1
		100.0%	70.0%	6.7%	6.7%	13.3%	0.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	10	4	6	2	0	0
		100.0%	45.5%	18.2%	27.3%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	169	15	26	24	0	1
		100.0%	71.9%	6.4%	11.1%	10.2%	0.0%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1	0	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	34	5	5	6	0	0
		100.0%	68.0%	10.0%	10.0%	12.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	26	2	4	6	0	1
		100.0%	66.7%	5.1%	10.3%	15.4%	0.0%	2.6%
	認知症	309	177	30	52	48	0	2
		100.0%	57.3%	9.7%	16.8%	15.5%	0.0%	0.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	17	5	6	6	0	0
		100.0%	50.0%	14.7%	17.6%	17.6%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	47	16	18	23	0	1
		100.0%	44.8%	15.2%	17.1%	21.9%	0.0%	1.0%
	肺炎	55	28	5	11	10	0	1
		100.0%	50.9%	9.1%	20.0%	18.2%	0.0%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	220	40	41	25	0	2
		100.0%	67.1%	12.2%	12.5%	7.6%	0.0%	0.6%
	その他	222	137	23	34	26	1	1
		100.0%	61.7%	10.4%	15.3%	11.7%	0.5%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	590	88	142	107	1	2
		100.0%	63.4%	9.5%	15.3%	11.5%	0.1%	0.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	532	77	134	100	1	2
		100.0%	62.9%	9.1%	15.8%	11.8%	0.1%	0.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	102	23	38	24	1	0
		100.0%	54.3%	12.2%	20.2%	12.8%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	268	38	95	89	0	1
		100.0%	54.6%	7.7%	19.3%	18.1%	0.0%	0.2%
	疼痛	527	350	47	82	45	1	2
		100.0%	66.4%	8.9%	15.6%	8.5%	0.2%	0.4%
	口腔機能障害	27	8	1	8	10	0	0
		100.0%	29.6%	3.7%	29.6%	37.0%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	26	5	23	41	0	1
		100.0%	27.1%	5.2%	24.0%	42.7%	0.0%	1.0%
	失語症・構音障害	96	40	8	25	23	0	0
		100.0%	41.7%	8.3%	26.0%	24.0%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	34	8	8	12	0	1
		100.0%	54.0%	12.7%	12.7%	19.0%	0.0%	1.6%
	見当識障害	258	143	24	46	44	0	1
		100.0%	55.4%	9.3%	17.8%	17.1%	0.0%	0.4%
	記憶障害	307	184	31	43	48	0	1
		100.0%	59.9%	10.1%	14.0%	15.6%	0.0%	0.3%
	その他の高次脳機能障害	96	47	6	21	21	0	1
		100.0%	49.0%	6.3%	21.9%	21.9%	0.0%	1.0%
	栄養障害	21	7	2	3	9	0	0
		100.0%	33.3%	9.5%	14.3%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	93	737	58	42
		100.0%	10.0%	79.2%	6.2%	4.5%
施設type	強化型	142	21	103	6	12
		100.0%	14.8%	72.5%	4.2%	8.5%
	加算型	203	20	166	12	5
		100.0%	9.9%	81.8%	5.9%	2.5%
	通常型	498	40	405	31	22
		100.0%	8.0%	81.3%	6.2%	4.4%
	介護療養型	21	4	11	5	1
		100.0%	19.0%	52.4%	23.8%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	58 6.2%	42 4.5%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	13 9.1%	120 83.9%	5 3.5%	5 3.5%
	要介護2	211 100.0%	15 7.1%	182 86.3%	4 1.9%	10 4.7%
	要介護3	214 100.0%	27 12.6%	169 79.0%	7 3.3%	11 5.1%
	要介護4	212 100.0%	25 11.8%	155 73.1%	24 11.3%	8 3.8%
	要介護5	99 100.0%	8 8.1%	68 68.7%	16 16.2%	7 7.1%
	申請中	7 100.0%	2 28.6%	5 71.4%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	58 6.2%	42 4.5%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	32 8.9%	291 80.8%	23 6.4%	14 3.9%
	脳卒中	388 100.0%	47 12.1%	299 77.1%	26 6.7%	16 4.1%
	心不全	153 100.0%	14 9.2%	124 81.0%	13 8.5%	2 1.3%
	糖尿病	158 100.0%	16 10.1%	122 77.2%	12 7.6%	8 5.1%
	呼吸不全	27 100.0%	1 3.7%	24 88.9%	1 3.7%	1 3.7%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	15 14.3%	81 77.1%	6 5.7%	3 2.9%
	腎不全	30 100.0%	0 0.0%	26 86.7%	1 3.3%	3 10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	3 13.6%	1 4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	19 8.1%	196 83.4%	11 4.7%	9 3.8%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	8 16.0%	39 78.0%	1 2.0%	2 4.0%
	うつ病	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%	6 15.4%
	認知症	309 100.0%	23 7.4%	250 80.9%	23 7.4%	13 4.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	6 17.6%	23 67.6%	4 11.8%	1 2.9%
	廃用症候群	105 100.0%	17 16.2%	77 73.3%	5 4.8%	6 5.7%
	肺炎	55 100.0%	4 7.3%	45 81.8%	4 7.3%	2 3.6%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	27 8.2%	270 82.3%	19 5.8%	12 3.7%
	その他	222 100.0%	19 8.6%	171 77.0%	17 7.7%	15 6.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	58 6.2%	42 4.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	91 10.8%	667 78.8%	52 6.1%	36 4.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	23 12.2%	143 76.1%	12 6.4%	10 5.3%
	関節拘縮	491 100.0%	48 9.8%	384 78.2%	35 7.1%	24 4.9%
	疼痛	527 100.0%	52 9.9%	430 81.6%	24 4.6%	21 4.0%
	口腔機能障害	27 100.0%	5 18.5%	20 74.1%	1 3.7%	1 3.7%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	9 9.4%	77 80.2%	4 4.2%	6 6.3%
	失語症・構音障害	96 100.0%	10 10.4%	77 80.2%	2 2.1%	7 7.3%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	5 7.9%	48 76.2%	7 11.1%	3 4.8%
	見当識障害	258 100.0%	18 7.0%	205 79.5%	22 8.5%	13 5.0%
	記憶障害	307 100.0%	19 6.2%	241 78.5%	28 9.1%	19 6.2%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	13 13.5%	71 74.0%	5 5.2%	7 7.3%
	栄養障害	21 100.0%	5 23.8%	11 52.4%	4 19.0%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	474 51.0%	85 9.1%	175 18.8%	119 12.8%	25 2.7%	52 5.6%
施設type	強化型	142 100.0%	67 47.2%	13 9.2%	23 16.2%	21 14.8%	4 2.8%	14 9.9%
	加算型	203 100.0%	103 50.7%	15 7.4%	40 19.7%	25 12.3%	10 4.9%	10 4.9%
	通常型	498 100.0%	258 51.8%	47 9.4%	96 19.3%	61 12.2%	10 2.0%	26 5.2%
	介護療養型	21 100.0%	6 28.6%	3 14.3%	3 14.3%	8 38.1%	1 4.8%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	474	85	175	119	25	52
		100.0%	51.0%	9.1%	18.8%	12.8%	2.7%	5.6%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	108	8	9	3	5	10
		100.0%	75.5%	5.6%	6.3%	2.1%	3.5%	7.0%
	要介護2	211	152	18	15	7	4	15
		100.0%	72.0%	8.5%	7.1%	3.3%	1.9%	7.1%
	要介護3	214	109	31	56	6	4	8
		100.0%	50.9%	14.5%	26.2%	2.8%	1.9%	3.7%
	要介護4	212	64	17	70	49	6	6
		100.0%	30.2%	8.0%	33.0%	23.1%	2.8%	2.8%
	要介護5	99	8	5	22	52	3	9
		100.0%	8.1%	5.1%	22.2%	52.5%	3.0%	9.1%
	申請中	7	3	0	1	1	1	1
		100.0%	42.9%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	474	85	175	119	25	52
		100.0%	51.0%	9.1%	18.8%	12.8%	2.7%	5.6%
II.4) 傷病名	高血圧	360	193	36	63	39	9	20
		100.0%	53.6%	10.0%	17.5%	10.8%	2.5%	5.6%
	脳卒中	388	173	33	88	70	4	20
		100.0%	44.6%	8.5%	22.7%	18.0%	1.0%	5.2%
	心不全	153	88	10	26	23	3	3
		100.0%	57.5%	6.5%	17.0%	15.0%	2.0%	2.0%
	糖尿病	158	82	14	29	24	2	7
		100.0%	51.9%	8.9%	18.4%	15.2%	1.3%	4.4%
	呼吸不全	27	18	5	3	0	1	0
		100.0%	66.7%	18.5%	11.1%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	54	15	21	8	2	5
		100.0%	51.4%	14.3%	20.0%	7.6%	1.9%	4.8%
	腎不全	30	19	3	3	4	1	0
		100.0%	63.3%	10.0%	10.0%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	10	4	4	2	1	1
		100.0%	45.5%	18.2%	18.2%	9.1%	4.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	137	22	31	28	6	11
		100.0%	58.3%	9.4%	13.2%	11.9%	2.6%	4.7%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	23	6	10	7	2	2
		100.0%	46.0%	12.0%	20.0%	14.0%	4.0%	4.0%
	うつ病	39	20	2	7	5	1	4
		100.0%	51.3%	5.1%	17.9%	12.8%	2.6%	10.3%
	認知症	309	147	33	52	50	12	15
		100.0%	47.6%	10.7%	16.8%	16.2%	3.9%	4.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	12	2	12	7	0	1
		100.0%	35.3%	5.9%	35.3%	20.6%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	37	16	18	23	2	9
		100.0%	35.2%	15.2%	17.1%	21.9%	1.9%	8.6%
	肺炎	55	20	6	13	10	2	4
		100.0%	36.4%	10.9%	23.6%	18.2%	3.6%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	183	36	52	30	7	20
		100.0%	55.8%	11.0%	15.9%	9.1%	2.1%	6.1%
	その他	222	110	17	44	26	8	17
		100.0%	49.5%	7.7%	19.8%	11.7%	3.6%	7.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	474	85	175	119	25	52
		100.0%	51.0%	9.1%	18.8%	12.8%	2.7%	5.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	431	73	164	113	22	43
		100.0%	50.9%	8.6%	19.4%	13.4%	2.6%	5.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	81	22	42	29	3	11
		100.0%	43.1%	11.7%	22.3%	15.4%	1.6%	5.9%
	関節拘縮	491	214	38	113	89	11	26
		100.0%	43.6%	7.7%	23.0%	18.1%	2.2%	5.3%
	疼痛	527	286	44	100	57	11	29
		100.0%	54.3%	8.3%	19.0%	10.8%	2.1%	5.5%
	口腔機能障害	27	5	0	10	10	1	1
		100.0%	18.5%	0.0%	37.0%	37.0%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	17	3	25	39	4	8
		100.0%	17.7%	3.1%	26.0%	40.6%	4.2%	8.3%
	失語症・構音障害	96	32	10	25	22	4	3
		100.0%	33.3%	10.4%	26.0%	22.9%	4.2%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	30	6	8	13	0	6
		100.0%	47.6%	9.5%	12.7%	20.6%	0.0%	9.5%
	見当識障害	258	110	27	53	45	3	20
		100.0%	42.6%	10.5%	20.5%	17.4%	1.2%	7.8%
	記憶障害	307	146	31	52	51	5	22
		100.0%	47.6%	10.1%	16.9%	16.6%	1.6%	7.2%
	その他の高次脳機能障害	96	35	6	17	25	4	9
		100.0%	36.5%	6.3%	17.7%	26.0%	4.2%	9.4%
	栄養障害	21	4	1	2	9	1	4
		100.0%	19.0%	4.8%	9.5%	42.9%	4.8%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	647	125	90	64	1	3
		100.0%	69.6%	13.4%	9.7%	6.9%	0.1%	0.3%
施設type	強化型	142	96	22	15	8	0	1
		100.0%	67.6%	15.5%	10.6%	5.6%	0.0%	0.7%
	加算型	203	151	25	15	12	0	0
		100.0%	74.4%	12.3%	7.4%	5.9%	0.0%	0.0%
	通常型	498	340	66	53	36	1	2
		100.0%	68.3%	13.3%	10.6%	7.2%	0.2%	0.4%
	介護療養型	21	8	4	2	7	0	0
		100.0%	38.1%	19.0%	9.5%	33.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	647	125	90	64	1	3
		100.0%	69.6%	13.4%	9.7%	6.9%	0.1%	0.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	131	6	3	2	1	0
		100.0%	91.6%	4.2%	2.1%	1.4%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	192	11	7	0	0	1
		100.0%	91.0%	5.2%	3.3%	0.0%	0.0%	0.5%
	要介護3	214	154	45	13	2	0	0
		100.0%	72.0%	21.0%	6.1%	0.9%	0.0%	0.0%
	要介護4	212	105	39	48	19	0	1
		100.0%	49.5%	18.4%	22.6%	9.0%	0.0%	0.5%
	要介護5	99	21	19	18	40	0	1
		100.0%	21.2%	19.2%	18.2%	40.4%	0.0%	1.0%
	申請中	7	5	1	1	0	0	0
		100.0%	71.4%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	647	125	90	64	1	3
		100.0%	69.6%	13.4%	9.7%	6.9%	0.1%	0.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	266	44	24	25	0	1
		100.0%	73.9%	12.2%	6.7%	6.9%	0.0%	0.3%
	脳卒中	388	238	61	48	41	0	0
		100.0%	61.3%	15.7%	12.4%	10.6%	0.0%	0.0%
	心不全	153	104	25	15	9	0	0
		100.0%	68.0%	16.3%	9.8%	5.9%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	108	22	16	11	0	1
		100.0%	68.4%	13.9%	10.1%	7.0%	0.0%	0.6%
	呼吸不全	27	20	5	1	0	1	0
		100.0%	74.1%	18.5%	3.7%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	79	15	8	3	0	0
		100.0%	75.2%	14.3%	7.6%	2.9%	0.0%	0.0%
	腎不全	30	23	2	0	4	0	1
		100.0%	76.7%	6.7%	0.0%	13.3%	0.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	17	2	1	2	0	0
		100.0%	77.3%	9.1%	4.5%	9.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	173	30	15	16	0	1
		100.0%	73.6%	12.8%	6.4%	6.8%	0.0%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1	0	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	35	6	5	4	0	0
		100.0%	70.0%	12.0%	10.0%	8.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	39	29	1	6	2	0	1
		100.0%	74.4%	2.6%	15.4%	5.1%	0.0%	2.6%
	認知症	309	189	49	40	29	0	2
		100.0%	61.2%	15.9%	12.9%	9.4%	0.0%	0.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	21	5	4	4	0	0
		100.0%	61.8%	14.7%	11.8%	11.8%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	58	20	14	12	0	1
		100.0%	55.2%	19.0%	13.3%	11.4%	0.0%	1.0%
	肺炎	55	30	10	7	7	0	1
		100.0%	54.5%	18.2%	12.7%	12.7%	0.0%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	246	44	21	15	0	2
		100.0%	75.0%	13.4%	6.4%	4.6%	0.0%	0.6%
	その他	222	156	30	16	18	1	1
		100.0%	70.3%	13.5%	7.2%	8.1%	0.5%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	647	125	90	64	1	3
		100.0%	69.6%	13.4%	9.7%	6.9%	0.1%	0.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	585	112	88	58	1	2
		100.0%	69.1%	13.2%	10.4%	6.9%	0.1%	0.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	117	30	30	10	1	0
		100.0%	62.2%	16.0%	16.0%	5.3%	0.5%	0.0%
	関節拘縮	491	300	69	67	54	0	1
		100.0%	61.1%	14.1%	13.6%	11.0%	0.0%	0.2%
	疼痛	527	381	69	54	20	1	2
		100.0%	72.3%	13.1%	10.2%	3.8%	0.2%	0.4%
	口腔機能障害	27	9	2	10	6	0	0
		100.0%	33.3%	7.4%	37.0%	22.2%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	30	16	20	29	0	1
		100.0%	31.3%	16.7%	20.8%	30.2%	0.0%	1.0%
	失語症・構音障害	96	43	21	15	17	0	0
		100.0%	44.8%	21.9%	15.6%	17.7%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	36	9	12	5	0	1
		100.0%	57.1%	14.3%	19.0%	7.9%	0.0%	1.6%
	見当識障害	258	157	40	36	24	0	1
		100.0%	60.9%	15.5%	14.0%	9.3%	0.0%	0.4%
	記憶障害	307	206	39	40	21	0	1
		100.0%	67.1%	12.7%	13.0%	6.8%	0.0%	0.3%
	その他の高次脳機能障害	96	50	12	20	13	0	1
		100.0%	52.1%	12.5%	20.8%	13.5%	0.0%	1.0%
	栄養障害	21	9	3	5	4	0	0
		100.0%	42.9%	14.3%	23.8%	19.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	76	760	50	44
		100.0%	8.2%	81.7%	5.4%	4.7%
施設type	強化型	142	16	109	5	12
		100.0%	11.3%	76.8%	3.5%	8.5%
	加算型	203	17	172	9	5
		100.0%	8.4%	84.7%	4.4%	2.5%
	通常型	498	33	413	28	24
		100.0%	6.6%	82.9%	5.6%	4.8%
	介護療養型	21	4	11	5	1
		100.0%	19.0%	52.4%	23.8%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	76	760	50	44
		100.0%	8.2%	81.7%	5.4%	4.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	11	125	2	5
		100.0%	7.7%	87.4%	1.4%	3.5%
	要介護2	211	15	182	4	10
		100.0%	7.1%	86.3%	1.9%	4.7%
	要介護3	214	20	181	2	11
		100.0%	9.3%	84.6%	0.9%	5.1%
	要介護4	212	17	164	22	9
		100.0%	8.0%	77.4%	10.4%	4.2%
	要介護5	99	8	65	18	8
		100.0%	8.1%	65.7%	18.2%	8.1%
	申請中	7	2	5	0	0
		100.0%	28.6%	71.4%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	76	760	50	44
		100.0%	8.2%	81.7%	5.4%	4.7%
II.4) 傷病名	高血圧	360	23	304	18	15
		100.0%	6.4%	84.4%	5.0%	4.2%
	脳卒中	388	39	307	25	17
		100.0%	10.1%	79.1%	6.4%	4.4%
	心不全	153	12	128	11	2
		100.0%	7.8%	83.7%	7.2%	1.3%
	糖尿病	158	13	127	10	8
		100.0%	8.2%	80.4%	6.3%	5.1%
	呼吸不全	27	0	26	0	1
		100.0%	0.0%	96.3%	0.0%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	12	85	5	3
		100.0%	11.4%	81.0%	4.8%	2.9%
	腎不全	30	1	25	1	3
		100.0%	3.3%	83.3%	3.3%	10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1	17	3	1
		100.0%	4.5%	77.3%	13.6%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	13	204	9	9
		100.0%	5.5%	86.8%	3.8%	3.8%
	進行性の神経筋疾患	3	0	2	0	1
		100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
	悪性新生物	50	7	39	1	3
		100.0%	14.0%	78.0%	2.0%	6.0%
	うつ病	39	0	30	3	6
		100.0%	0.0%	76.9%	7.7%	15.4%
	認知症	309	21	255	19	14
		100.0%	6.8%	82.5%	6.1%	4.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	24	3	1
		100.0%	17.6%	70.6%	8.8%	2.9%
	廃用症候群	105	12	80	6	7
		100.0%	11.4%	76.2%	5.7%	6.7%
	肺炎	55	3	46	4	2
		100.0%	5.5%	83.6%	7.3%	3.6%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	21	280	15	12
		100.0%	6.4%	85.4%	4.6%	3.7%
	その他	222	14	182	11	15
		100.0%	6.3%	82.0%	5.0%	6.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	76	760	50	44
		100.0%	8.2%	81.7%	5.4%	4.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	72	690	46	38
		100.0%	8.5%	81.6%	5.4%	4.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	20	148	10	10
		100.0%	10.6%	78.7%	5.3%	5.3%
	関節拘縮	491	38	396	31	26
		100.0%	7.7%	80.7%	6.3%	5.3%
	疼痛	527	45	442	18	22
		100.0%	8.5%	83.9%	3.4%	4.2%
	口腔機能障害	27	4	21	1	1
		100.0%	14.8%	77.8%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	9	75	5	7
		100.0%	9.4%	78.1%	5.2%	7.3%
	失語症・構音障害	96	8	76	4	8
		100.0%	8.3%	79.2%	4.2%	8.3%
	精神障害(BPSD)	63	4	49	6	4
		100.0%	6.3%	77.8%	9.5%	6.3%
	見当識障害	258	17	208	19	14
		100.0%	6.6%	80.6%	7.4%	5.4%
	記憶障害	307	16	247	24	20
		100.0%	5.2%	80.5%	7.8%	6.5%
	その他の高次脳機能障害	96	12	70	7	7
		100.0%	12.5%	72.9%	7.3%	7.3%
	栄養障害	21	3	12	5	1
		100.0%	14.3%	57.1%	23.8%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	537	134	107	74	25	53
		100.0%	57.7%	14.4%	11.5%	8.0%	2.7%	5.7%
施設type	強化型	142	74	20	19	11	4	14
		100.0%	52.1%	14.1%	13.4%	7.7%	2.8%	9.9%
	加算型	203	121	23	28	11	10	10
		100.0%	59.6%	11.3%	13.8%	5.4%	4.9%	4.9%
	通常型	498	290	77	53	41	10	27
		100.0%	58.2%	15.5%	10.6%	8.2%	2.0%	5.4%
	介護療養型	21	7	4	2	7	1	0
		100.0%	33.3%	19.0%	9.5%	33.3%	4.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	537	134	107	74	25	53
		100.0%	57.7%	14.4%	11.5%	8.0%	2.7%	5.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	117	3	7	1	5	10
		100.0%	81.8%	2.1%	4.9%	0.7%	3.5%	7.0%
	要介護2	211	161	17	11	3	4	15
		100.0%	76.3%	8.1%	5.2%	1.4%	1.9%	7.1%
	要介護3	214	131	50	19	2	4	8
		100.0%	61.2%	23.4%	8.9%	0.9%	1.9%	3.7%
	要介護4	212	79	43	50	27	6	7
		100.0%	37.3%	20.3%	23.6%	12.7%	2.8%	3.3%
	要介護5	99	11	17	20	39	3	9
		100.0%	11.1%	17.2%	20.2%	39.4%	3.0%	9.1%
	申請中	7	4	0	0	1	1	1
		100.0%	57.1%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	537	134	107	74	25	53
		100.0%	57.7%	14.4%	11.5%	8.0%	2.7%	5.7%
II.4) 傷病名	高血圧	360	224	48	32	27	9	20
		100.0%	62.2%	13.3%	8.9%	7.5%	2.5%	5.6%
	脳卒中	388	199	61	56	48	4	20
		100.0%	51.3%	15.7%	14.4%	12.4%	1.0%	5.2%
	心不全	153	94	24	16	13	3	3
		100.0%	61.4%	15.7%	10.5%	8.5%	2.0%	2.0%
	糖尿病	158	89	27	18	15	2	7
		100.0%	56.3%	17.1%	11.4%	9.5%	1.3%	4.4%
	呼吸不全	27	19	6	1	0	1	0
		100.0%	70.4%	22.2%	3.7%	0.0%	3.7%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	67	15	12	4	2	5
		100.0%	63.8%	14.3%	11.4%	3.8%	1.9%	4.8%
	腎不全	30	21	3	1	4	1	0
		100.0%	70.0%	10.0%	3.3%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	16	2	0	2	1	1
		100.0%	72.7%	9.1%	0.0%	9.1%	4.5%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	151	30	20	17	6	11
		100.0%	64.3%	12.8%	8.5%	7.2%	2.6%	4.7%
	進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1	0	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	27	8	5	6	2	2
		100.0%	54.0%	16.0%	10.0%	12.0%	4.0%	4.0%
	うつ病	39	23	4	5	2	1	4
		100.0%	59.0%	10.3%	12.8%	5.1%	2.6%	10.3%
	認知症	309	157	53	40	32	12	15
		100.0%	50.8%	17.2%	12.9%	10.4%	3.9%	4.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	15	5	8	5	0	1
		100.0%	44.1%	14.7%	23.5%	14.7%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	48	19	12	14	2	10
		100.0%	45.7%	18.1%	11.4%	13.3%	1.9%	9.5%
	肺炎	55	22	12	8	7	2	4
		100.0%	40.0%	21.8%	14.5%	12.7%	3.6%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	206	53	28	14	7	20
		100.0%	62.8%	16.2%	8.5%	4.3%	2.1%	6.1%
	その他	222	131	30	19	17	8	17
		100.0%	59.0%	13.5%	8.6%	7.7%	3.6%	7.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	537	134	107	74	25	53
		100.0%	57.7%	14.4%	11.5%	8.0%	2.7%	5.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	489	118	105	68	22	44
		100.0%	57.8%	13.9%	12.4%	8.0%	2.6%	5.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	96	33	27	18	3	11
		100.0%	51.1%	17.6%	14.4%	9.6%	1.6%	5.9%
	関節拘縮	491	245	74	78	56	11	27
		100.0%	49.9%	15.1%	15.9%	11.4%	2.2%	5.5%
	疼痛	527	319	70	71	27	11	29
		100.0%	60.5%	13.3%	13.5%	5.1%	2.1%	5.5%
	口腔機能障害	27	5	3	9	8	1	1
		100.0%	18.5%	11.1%	33.3%	29.6%	3.7%	3.7%
	摂食嚥下機能障害	96	23	13	15	33	4	8
		100.0%	24.0%	13.5%	15.6%	34.4%	4.2%	8.3%
	失語症・構音障害	96	36	20	17	16	4	3
		100.0%	37.5%	20.8%	17.7%	16.7%	4.2%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	30	10	10	7	0	6
		100.0%	47.6%	15.9%	15.9%	11.1%	0.0%	9.5%
	見当識障害	258	126	40	40	29	3	20
		100.0%	48.8%	15.5%	15.5%	11.2%	1.2%	7.8%
	記憶障害	307	167	44	41	28	5	22
		100.0%	54.4%	14.3%	13.4%	9.1%	1.6%	7.2%
	その他の高次脳機能障害	96	38	12	16	17	4	9
		100.0%	39.6%	12.5%	16.7%	17.7%	4.2%	9.4%
	栄養障害	21	6	1	3	6	1	4
		100.0%	28.6%	4.8%	14.3%	28.6%	4.8%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	437	199	169	112	9	4
		100.0%	47.0%	21.4%	18.2%	12.0%	1.0%	0.4%
施設type	強化型	142	68	33	26	14	0	1
		100.0%	47.9%	23.2%	18.3%	9.9%	0.0%	0.7%
	加算型	203	102	45	31	25	0	0
		100.0%	50.2%	22.2%	15.3%	12.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	222	104	102	60	7	3
		100.0%	44.6%	20.9%	20.5%	12.0%	1.4%	0.6%
	介護療養型	21	4	5	4	6	2	0
		100.0%	19.0%	23.8%	19.0%	28.6%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	437	199	169	112	9	4
		100.0%	47.0%	21.4%	18.2%	12.0%	1.0%	0.4%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	107	22	9	4	1	0
		100.0%	74.8%	15.4%	6.3%	2.8%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	147	44	17	1	1	1
		100.0%	69.7%	20.9%	8.1%	0.5%	0.5%	0.5%
	要介護3	214	93	60	48	12	1	0
		100.0%	43.5%	28.0%	22.4%	5.6%	0.5%	0.0%
	要介護4	212	49	49	66	45	2	1
		100.0%	23.1%	23.1%	31.1%	21.2%	0.9%	0.5%
	要介護5	99	11	8	26	48	4	2
		100.0%	11.1%	8.1%	26.3%	48.5%	4.0%	2.0%
	申請中	7	3	3	1	0	0	0
		100.0%	42.9%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	437	199	169	112	9	4
		100.0%	47.0%	21.4%	18.2%	12.0%	1.0%	0.4%
II.4) 傷病名	高血圧	360	186	75	58	36	3	2
		100.0%	51.7%	20.8%	16.1%	10.0%	0.8%	0.6%
	脳卒中	388	139	90	91	62	5	1
		100.0%	35.8%	23.2%	23.5%	16.0%	1.3%	0.3%
	心不全	153	71	33	33	16	0	0
		100.0%	46.4%	21.6%	21.6%	10.5%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	69	37	23	25	2	2
		100.0%	43.7%	23.4%	14.6%	15.8%	1.3%	1.3%
	呼吸不全	27	15	8	2	0	2	0
		100.0%	55.6%	29.6%	7.4%	0.0%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	51	26	14	13	1	0
		100.0%	48.6%	24.8%	13.3%	12.4%	1.0%	0.0%
	腎不全	30	18	5	2	4	0	1
		100.0%	60.0%	16.7%	6.7%	13.3%	0.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	5	7	1	1	0
		100.0%	36.4%	22.7%	31.8%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	119	51	35	28	1	1
		100.0%	50.6%	21.7%	14.9%	11.9%	0.4%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	1	1	0	1	0	0
		100.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	26	13	5	4	2	0
		100.0%	52.0%	26.0%	10.0%	8.0%	4.0%	0.0%
	うつ病	39	21	4	6	7	0	1
		100.0%	53.8%	10.3%	15.4%	17.9%	0.0%	2.6%
	認知症	309	131	64	65	43	3	3
		100.0%	42.4%	20.7%	21.0%	13.9%	1.0%	1.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	12	5	13	4	0	0
		100.0%	35.3%	14.7%	38.2%	11.8%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	34	27	22	20	1	1
		100.0%	32.4%	25.7%	21.0%	19.0%	1.0%	1.0%
	肺炎	55	18	11	12	13	0	1
		100.0%	32.7%	20.0%	21.8%	23.6%	0.0%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	171	73	55	25	2	2
		100.0%	52.1%	22.3%	16.8%	7.6%	0.6%	0.6%
	その他	222	101	52	34	29	5	1
		100.0%	45.5%	23.4%	15.3%	13.1%	2.3%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	437	199	169	112	9	4
		100.0%	47.0%	21.4%	18.2%	12.0%	1.0%	0.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	392	180	157	106	8	3
		100.0%	46.3%	21.3%	18.6%	12.5%	0.9%	0.4%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	67	44	44	30	2	1
		100.0%	35.6%	23.4%	23.4%	16.0%	1.1%	0.5%
	関節拘縮	491	179	104	110	90	6	2
		100.0%	36.5%	21.2%	22.4%	18.3%	1.2%	0.4%
	疼痛	527	250	121	104	47	3	2
		100.0%	47.4%	23.0%	19.7%	8.9%	0.6%	0.4%
	口腔機能障害	27	5	5	7	9	1	0
		100.0%	18.5%	18.5%	25.9%	33.3%	3.7%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	13	17	25	35	4	2
		100.0%	13.5%	17.7%	26.0%	36.5%	4.2%	2.1%
	失語症・構音障害	96	21	26	28	19	2	0
		100.0%	21.9%	27.1%	29.2%	19.8%	2.1%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	27	13	11	10	0	2
		100.0%	42.9%	20.6%	17.5%	15.9%	0.0%	3.2%
	見当識障害	258	90	69	55	41	1	2
		100.0%	34.9%	26.7%	21.3%	15.9%	0.4%	0.8%
	記憶障害	307	127	84	49	43	2	2
		100.0%	41.4%	27.4%	16.0%	14.0%	0.7%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	96	31	19	24	20	0	2
		100.0%	32.3%	19.8%	25.0%	20.8%	0.0%	2.1%
	栄養障害	21	5	4	2	9	1	0
		100.0%	23.8%	19.0%	9.5%	42.9%	4.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	136	670	79	45
		100.0%	14.6%	72.0%	8.5%	4.8%
施設type	強化型	142	27	94	9	12
		100.0%	19.0%	66.2%	6.3%	8.5%
	加算型	203	30	152	16	5
		100.0%	14.8%	74.9%	7.9%	2.5%
	通常型	498	69	364	41	24
		100.0%	13.9%	73.1%	8.2%	4.8%
	介護療養型	21	1	12	7	1
		100.0%	4.8%	57.1%	33.3%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%	45 4.8%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	25 17.5%	108 75.5%	6 4.2%	4 2.8%
	要介護2	211 100.0%	24 11.4%	170 80.6%	6 2.8%	11 5.2%
	要介護3	214 100.0%	39 18.2%	153 71.5%	12 5.6%	10 4.7%
	要介護4	212 100.0%	30 14.2%	137 64.6%	35 16.5%	10 4.7%
	要介護5	99 100.0%	11 11.1%	61 61.6%	18 18.2%	9 9.1%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%	45 4.8%
II.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	45 12.5%	268 74.4%	30 8.3%	17 4.7%
	脳卒中	388 100.0%	69 17.8%	260 67.0%	42 10.8%	17 4.4%
	心不全	153 100.0%	17 11.1%	117 76.5%	17 11.1%	2 1.3%
	糖尿病	158 100.0%	22 13.9%	110 69.6%	17 10.8%	9 5.7%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	3 11.1%	2 7.4%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	19 18.1%	74 70.5%	7 6.7%	5 4.8%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	23 76.7%	2 6.7%	3 10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%	1 4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	30 12.8%	181 77.0%	15 6.4%	9 3.8%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	8 16.0%	36 72.0%	3 6.0%	3 6.0%
	うつ病	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%	6 15.4%
	認知症	309 100.0%	31 10.0%	234 75.7%	29 9.4%	15 4.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	6 17.6%	23 67.6%	4 11.8%	1 2.9%
	廃用症候群	105 100.0%	21 20.0%	71 67.6%	7 6.7%	6 5.7%
	肺炎	55 100.0%	7 12.7%	39 70.9%	6 10.9%	3 5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	53 16.2%	237 72.3%	27 8.2%	11 3.4%
	その他	222 100.0%	26 11.7%	161 72.5%	20 9.0%	15 6.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%	45 4.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	129 15.2%	607 71.7%	72 8.5%	38 4.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	34 18.1%	128 68.1%	15 8.0%	11 5.9%
	関節拘縮	491 100.0%	72 14.7%	343 69.9%	49 10.0%	27 5.5%
	疼痛	527 100.0%	90 17.1%	376 71.3%	39 7.4%	22 4.2%
	口腔機能障害	27 100.0%	5 18.5%	19 70.4%	1 3.7%	2 7.4%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	11 11.5%	69 71.9%	8 8.3%	8 8.3%
	失語症・構音障害	96 100.0%	14 14.6%	71 74.0%	4 4.2%	7 7.3%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	7 11.1%	42 66.7%	10 15.9%	4 6.3%
	見当識障害	258 100.0%	29 11.2%	189 73.3%	26 10.1%	14 5.4%
	記憶障害	307 100.0%	33 10.7%	219 71.3%	35 11.4%	20 6.5%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	17 17.7%	66 68.8%	6 6.3%	7 7.3%
	栄養障害	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	4 19.0%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	329 35.4%	194 20.9%	204 21.9%	118 12.7%	30 3.2%	55 5.9%
施設type	強化型	142 100.0%	41 28.9%	36 25.4%	31 21.8%	17 12.0%	3 2.1%	14 9.9%
	加算型	203 100.0%	74 36.5%	36 17.7%	49 24.1%	24 11.8%	10 4.9%	10 4.9%
	通常型	498 100.0%	179 35.9%	106 21.3%	106 21.3%	63 12.7%	15 3.0%	29 5.8%
	介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	2 9.5%	7 33.3%	6 28.6%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	329	194	204	118	30	55
		100.0%	35.4%	20.9%	21.9%	12.7%	3.2%	5.9%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	90	24	14	0	5	10
		100.0%	62.9%	16.8%	9.8%	0.0%	3.5%	7.0%
	要介護2	211	120	41	26	4	4	16
		100.0%	56.9%	19.4%	12.3%	1.9%	1.9%	7.6%
	要介護3	214	64	65	63	10	4	8
		100.0%	29.9%	30.4%	29.4%	4.7%	1.9%	3.7%
	要介護4	212	26	40	80	51	9	6
		100.0%	12.3%	18.9%	37.7%	24.1%	4.2%	2.8%
	要介護5	99	4	11	18	50	5	11
		100.0%	4.0%	11.1%	18.2%	50.5%	5.1%	11.1%
	申請中	7	2	2	0	1	1	1
		100.0%	28.6%	28.6%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	329	194	204	118	30	55
		100.0%	35.4%	20.9%	21.9%	12.7%	3.2%	5.9%
II.4) 傷病名	高血圧	360	140	77	76	35	10	22
		100.0%	38.9%	21.4%	21.1%	9.7%	2.8%	6.1%
	脳卒中	388	104	88	101	64	9	22
		100.0%	26.8%	22.7%	26.0%	16.5%	2.3%	5.7%
	心不全	153	59	32	37	19	3	3
		100.0%	38.6%	20.9%	24.2%	12.4%	2.0%	2.0%
	糖尿病	158	59	30	29	28	3	9
		100.0%	37.3%	19.0%	18.4%	17.7%	1.9%	5.7%
	呼吸不全	27	13	9	3	0	1	1
		100.0%	48.1%	33.3%	11.1%	0.0%	3.7%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	41	27	16	12	3	6
		100.0%	39.0%	25.7%	15.2%	11.4%	2.9%	5.7%
	腎不全	30	16	3	6	4	1	0
		100.0%	53.3%	10.0%	20.0%	13.3%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	8	5	5	1	2	1
		100.0%	36.4%	22.7%	22.7%	4.5%	9.1%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	94	49	47	27	7	11
		100.0%	40.0%	20.9%	20.0%	11.5%	3.0%	4.7%
	進行性の神経筋疾患	3	0	1	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	14	16	8	6	3	3
		100.0%	28.0%	32.0%	16.0%	12.0%	6.0%	6.0%
	うつ病	39	14	5	10	5	1	4
		100.0%	35.9%	12.8%	25.6%	12.8%	2.6%	10.3%
	認知症	309	105	63	65	45	14	17
		100.0%	34.0%	20.4%	21.0%	14.6%	4.5%	5.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	5	18	4	0	1
		100.0%	17.6%	14.7%	52.9%	11.8%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	27	23	25	19	2	9
		100.0%	25.7%	21.9%	23.8%	18.1%	1.9%	8.6%
	肺炎	55	12	11	14	12	2	4
		100.0%	21.8%	20.0%	25.5%	21.8%	3.6%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	134	71	69	24	10	20
		100.0%	40.9%	21.6%	21.0%	7.3%	3.0%	6.1%
	その他	222	78	44	42	31	9	18
		100.0%	35.1%	19.8%	18.9%	14.0%	4.1%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	329	194	204	118	30	55
		100.0%	35.4%	20.9%	21.9%	12.7%	3.2%	5.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	295	177	192	109	27	46
		100.0%	34.9%	20.9%	22.7%	12.9%	3.2%	5.4%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	46	52	41	33	4	12
		100.0%	24.5%	27.7%	21.8%	17.6%	2.1%	6.4%
	関節拘縮	491	133	100	126	87	17	28
		100.0%	27.1%	20.4%	25.7%	17.7%	3.5%	5.7%
	疼痛	527	192	115	125	53	13	29
		100.0%	36.4%	21.8%	23.7%	10.1%	2.5%	5.5%
	口腔機能障害	27	2	3	9	10	1	2
		100.0%	7.4%	11.1%	33.3%	37.0%	3.7%	7.4%
	摂食嚥下機能障害	96	7	12	25	35	7	10
		100.0%	7.3%	12.5%	26.0%	36.5%	7.3%	10.4%
	失語症・構音障害	96	16	26	27	18	6	3
		100.0%	16.7%	27.1%	28.1%	18.8%	6.3%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	20	12	14	10	0	7
		100.0%	31.7%	19.0%	22.2%	15.9%	0.0%	11.1%
	見当識障害	258	59	70	60	44	4	21
		100.0%	22.9%	27.1%	23.3%	17.1%	1.6%	8.1%
	記憶障害	307	96	73	62	45	8	23
		100.0%	31.3%	23.8%	20.2%	14.7%	2.6%	7.5%
	その他の高次脳機能障害	96	20	18	20	23	5	10
		100.0%	20.8%	18.8%	20.8%	24.0%	5.2%	10.4%
	栄養障害	21	2	2	3	8	2	4
		100.0%	9.5%	9.5%	14.3%	38.1%	9.5%	19.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	409	235	155	116	10	5
		100.0%	44.0%	25.3%	16.7%	12.5%	1.1%	0.5%
施設type	強化型	142	67	33	27	14	0	1
		100.0%	47.2%	23.2%	19.0%	9.9%	0.0%	0.7%
	加算型	203	90	56	32	25	0	0
		100.0%	44.3%	27.6%	15.8%	12.3%	0.0%	0.0%
	通常型	498	212	123	89	62	8	4
		100.0%	42.6%	24.7%	17.9%	12.4%	1.6%	0.8%
	介護療養型	21	4	5	2	8	2	0
		100.0%	19.0%	23.8%	9.5%	38.1%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	409	235	155	116	10	5
		100.0%	44.0%	25.3%	16.7%	12.5%	1.1%	0.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	104	27	7	4	1	0
		100.0%	72.7%	18.9%	4.9%	2.8%	0.7%	0.0%
	要介護2	211	136	53	19	1	1	1
		100.0%	64.5%	25.1%	9.0%	0.5%	0.5%	0.5%
	要介護3	214	90	69	40	13	1	1
		100.0%	42.1%	32.2%	18.7%	6.1%	0.5%	0.5%
	要介護4	212	37	61	62	49	2	1
		100.0%	17.5%	28.8%	29.2%	23.1%	0.9%	0.5%
	要介護5	99	11	10	24	47	5	2
		100.0%	11.1%	10.1%	24.2%	47.5%	5.1%	2.0%
	申請中	7	3	3	1	0	0	0
		100.0%	42.9%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	409	235	155	116	10	5
		100.0%	44.0%	25.3%	16.7%	12.5%	1.1%	0.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	171	93	54	36	3	3
		100.0%	47.5%	25.8%	15.0%	10.0%	0.8%	0.8%
	脳卒中	388	130	104	83	65	5	1
		100.0%	33.5%	26.8%	21.4%	16.8%	1.3%	0.3%
	心不全	153	67	39	27	20	0	0
		100.0%	43.8%	25.5%	17.6%	13.1%	0.0%	0.0%
	糖尿病	158	66	39	22	26	3	2
		100.0%	41.8%	24.7%	13.9%	16.5%	1.9%	1.3%
	呼吸不全	27	15	7	2	1	2	0
		100.0%	55.6%	25.9%	7.4%	3.7%	7.4%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	105	48	30	13	13	1	0
		100.0%	45.7%	28.6%	12.4%	12.4%	1.0%	0.0%
	腎不全	30	16	7	1	5	0	1
		100.0%	53.3%	23.3%	3.3%	16.7%	0.0%	3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	7	6	7	1	1	0
		100.0%	31.8%	27.3%	31.8%	4.5%	4.5%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	109	61	36	27	1	1
		100.0%	46.4%	26.0%	15.3%	11.5%	0.4%	0.4%
	進行性の神経筋疾患	3	1	1	0	1	0	0
		100.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	24	14	6	4	2	0
		100.0%	48.0%	28.0%	12.0%	8.0%	4.0%	0.0%
	うつ病	39	20	7	4	7	0	1
		100.0%	51.3%	17.9%	10.3%	17.9%	0.0%	2.6%
	認知症	309	119	79	58	47	3	3
		100.0%	38.5%	25.6%	18.8%	15.2%	1.0%	1.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	10	10	9	5	0	0
		100.0%	29.4%	29.4%	26.5%	14.7%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	105	31	28	23	20	1	2
		100.0%	29.5%	26.7%	21.9%	19.0%	1.0%	1.9%
	肺炎	55	18	13	10	12	1	1
		100.0%	32.7%	23.6%	18.2%	21.8%	1.8%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	160	85	52	26	2	3
		100.0%	48.8%	25.9%	15.9%	7.9%	0.6%	0.9%
	その他	222	95	59	33	29	5	1
		100.0%	42.8%	26.6%	14.9%	13.1%	2.3%	0.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	409	235	155	116	10	5
		100.0%	44.0%	25.3%	16.7%	12.5%	1.1%	0.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	364	214	145	110	9	4
		100.0%	43.0%	25.3%	17.1%	13.0%	1.1%	0.5%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	63	52	40	29	3	1
		100.0%	33.5%	27.7%	21.3%	15.4%	1.6%	0.5%
	関節拘縮	491	169	118	101	95	6	2
		100.0%	34.4%	24.0%	20.6%	19.3%	1.2%	0.4%
	疼痛	527	237	142	91	50	4	3
		100.0%	45.0%	26.9%	17.3%	9.5%	0.8%	0.6%
	口腔機能障害	27	5	4	8	9	1	0
		100.0%	18.5%	14.8%	29.6%	33.3%	3.7%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	13	17	24	36	4	2
		100.0%	13.5%	17.7%	25.0%	37.5%	4.2%	2.1%
	失語症・構音障害	96	20	27	27	20	2	0
		100.0%	20.8%	28.1%	28.1%	20.8%	2.1%	0.0%
	精神障害(BPSD)	63	24	15	11	11	0	2
		100.0%	38.1%	23.8%	17.5%	17.5%	0.0%	3.2%
	見当識障害	258	80	80	53	42	1	2
		100.0%	31.0%	31.0%	20.5%	16.3%	0.4%	0.8%
	記憶障害	307	114	97	48	44	2	2
		100.0%	37.1%	31.6%	15.6%	14.3%	0.7%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	96	28	24	23	19	0	2
		100.0%	29.2%	25.0%	24.0%	19.8%	0.0%	2.1%
	栄養障害	21	5	3	3	9	1	0
		100.0%	23.8%	14.3%	14.3%	42.9%	4.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930	140	661	80	49
		100.0%	15.1%	71.1%	8.6%	5.3%
施設type	強化型	142	27	93	9	13
		100.0%	19.0%	65.5%	6.3%	9.2%
	加算型	203	35	147	16	5
		100.0%	17.2%	72.4%	7.9%	2.5%
	通常型	498	68	362	41	27
		100.0%	13.7%	72.7%	8.2%	5.4%
	介護療養型	21	1	12	7	1
		100.0%	4.8%	57.1%	33.3%	4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%	49 5.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	24 16.8%	107 74.8%	7 4.9%	5 3.5%
	要介護2	211 100.0%	30 14.2%	164 77.7%	6 2.8%	11 5.2%
	要介護3	214 100.0%	37 17.3%	154 72.0%	12 5.6%	11 5.1%
	要介護4	212 100.0%	33 15.6%	132 62.3%	36 17.0%	11 5.2%
	要介護5	99 100.0%	10 10.1%	62 62.6%	17 17.2%	10 10.1%
	申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%	49 5.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	47 13.1%	263 73.1%	31 8.6%	19 5.3%
	脳卒中	388 100.0%	70 18.0%	259 66.8%	40 10.3%	19 4.9%
	心不全	153 100.0%	18 11.8%	116 75.8%	16 10.5%	3 2.0%
	糖尿病	158 100.0%	22 13.9%	109 69.0%	18 11.4%	9 5.7%
	呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	3 11.1%	2 7.4%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	21 20.0%	71 67.6%	8 7.6%	5 4.8%
	腎不全	30 100.0%	2 6.7%	23 76.7%	2 6.7%	3 10.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%	1 4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	32 13.6%	179 76.2%	15 6.4%	9 3.8%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%
	悪性新生物	50 100.0%	8 16.0%	36 72.0%	3 6.0%	3 6.0%
	うつ病	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%	6 15.4%
	認知症	309 100.0%	35 11.3%	226 73.1%	32 10.4%	16 5.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	7 20.6%	22 64.7%	4 11.8%	1 2.9%
	廃用症候群	105 100.0%	21 20.0%	69 65.7%	7 6.7%	8 7.6%
	肺炎	55 100.0%	8 14.5%	38 69.1%	6 10.9%	3 5.5%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	56 17.1%	231 70.4%	29 8.8%	12 3.7%
	その他	222 100.0%	26 11.7%	162 73.0%	19 8.6%	15 6.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%	49 5.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846 100.0%	134 15.8%	598 70.7%	73 8.6%	41 4.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188 100.0%	33 17.6%	128 68.1%	16 8.5%	11 5.9%
	関節拘縮	491 100.0%	76 15.5%	338 68.8%	48 9.8%	29 5.9%
	疼痛	527 100.0%	96 18.2%	362 68.7%	43 8.2%	26 4.9%
	口腔機能障害	27 100.0%	4 14.8%	20 74.1%	1 3.7%	2 7.4%
	摂食嚥下機能障害	96 100.0%	11 11.5%	69 71.9%	7 7.3%	9 9.4%
	失語症・構音障害	96 100.0%	14 14.6%	71 74.0%	4 4.2%	7 7.3%
	精神障害(BPSD)	63 100.0%	7 11.1%	42 66.7%	10 15.9%	4 6.3%
	見当識障害	258 100.0%	36 14.0%	182 70.5%	25 9.7%	15 5.8%
	記憶障害	307 100.0%	39 12.7%	214 69.7%	34 11.1%	20 6.5%
	その他の高次脳機能障害	96 100.0%	18 18.8%	65 67.7%	6 6.3%	7 7.3%
	栄養障害	21 100.0%	2 9.5%	14 66.7%	4 19.0%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930 100.0%	306 32.9%	220 23.7%	195 21.0%	121 13.0%	32 3.4%	56 6.0%
施設type	強化型	142 100.0%	36 25.4%	40 28.2%	32 22.5%	16 11.3%	4 2.8%	14 9.9%
	加算型	203 100.0%	65 32.0%	40 19.7%	52 25.6%	26 12.8%	10 4.9%	10 4.9%
	通常型	498 100.0%	170 34.1%	122 24.5%	97 19.5%	63 12.7%	16 3.2%	30 6.0%
	介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	2 9.5%	5 23.8%	8 38.1%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	306	220	195	121	32	56
		100.0%	32.9%	23.7%	21.0%	13.0%	3.4%	6.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	85	29	14	0	5	10
		100.0%	59.4%	20.3%	9.8%	0.0%	3.5%	7.0%
	要介護2	211	111	47	29	4	4	16
		100.0%	52.6%	22.3%	13.7%	1.9%	1.9%	7.6%
	要介護3	214	59	77	54	11	4	9
		100.0%	27.6%	36.0%	25.2%	5.1%	1.9%	4.2%
	要介護4	212	21	43	78	55	9	6
		100.0%	9.9%	20.3%	36.8%	25.9%	4.2%	2.8%
	要介護5	99	5	11	17	48	7	11
		100.0%	5.1%	11.1%	17.2%	48.5%	7.1%	11.1%
	申請中	7	2	2	0	1	1	1
		100.0%	28.6%	28.6%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	306	220	195	121	32	56
		100.0%	32.9%	23.7%	21.0%	13.0%	3.4%	6.0%
II.4) 傷病名	高血圧	360	128	88	74	37	10	23
		100.0%	35.6%	24.4%	20.6%	10.3%	2.8%	6.4%
	脳卒中	388	96	100	95	66	9	22
		100.0%	24.7%	25.8%	24.5%	17.0%	2.3%	5.7%
	心不全	153	55	35	35	22	3	3
		100.0%	35.9%	22.9%	22.9%	14.4%	2.0%	2.0%
	糖尿病	158	54	34	29	28	4	9
		100.0%	34.2%	21.5%	18.4%	17.7%	2.5%	5.7%
	呼吸不全	27	13	8	4	0	1	1
		100.0%	48.1%	29.6%	14.8%	0.0%	3.7%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	38	27	19	12	3	6
		100.0%	36.2%	25.7%	18.1%	11.4%	2.9%	5.7%
	腎不全	30	13	6	5	5	1	0
		100.0%	43.3%	20.0%	16.7%	16.7%	3.3%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	6	7	5	1	2	1
		100.0%	27.3%	31.8%	22.7%	4.5%	9.1%	4.5%
	関節症・骨粗鬆症	235	90	52	47	28	7	11
		100.0%	38.3%	22.1%	20.0%	11.9%	3.0%	4.7%
	進行性の神経筋疾患	3	1	0	1	1	0	0
		100.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	14	16	8	6	3	3
		100.0%	28.0%	32.0%	16.0%	12.0%	6.0%	6.0%
	うつ病	39	13	8	8	5	1	4
		100.0%	33.3%	20.5%	20.5%	12.8%	2.6%	10.3%
	認知症	309	97	73	60	48	14	17
		100.0%	31.4%	23.6%	19.4%	15.5%	4.5%	5.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	8	14	5	0	1
		100.0%	17.6%	23.5%	41.2%	14.7%	0.0%	2.9%
	廃用症候群	105	24	26	25	17	3	10
		100.0%	22.9%	24.8%	23.8%	16.2%	2.9%	9.5%
	肺炎	55	10	15	12	11	3	4
		100.0%	18.2%	27.3%	21.8%	20.0%	5.5%	7.3%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	123	84	66	24	10	21
		100.0%	37.5%	25.6%	20.1%	7.3%	3.0%	6.4%
	その他	222	75	44	45	30	10	18
		100.0%	33.8%	19.8%	20.3%	13.5%	4.5%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		930	306	220	195	121	32	56
		100.0%	32.9%	23.7%	21.0%	13.0%	3.4%	6.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	271	201	186	112	29	47
		100.0%	32.0%	23.8%	22.0%	13.2%	3.4%	5.6%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	188	44	54	40	33	5	12
		100.0%	23.4%	28.7%	21.3%	17.6%	2.7%	6.4%
	関節拘縮	491	120	113	123	90	17	28
		100.0%	24.4%	23.0%	25.1%	18.3%	3.5%	5.7%
	疼痛	527	179	130	116	57	15	30
		100.0%	34.0%	24.7%	22.0%	10.8%	2.8%	5.7%
	口腔機能障害	27	1	6	7	10	1	2
		100.0%	3.7%	22.2%	25.9%	37.0%	3.7%	7.4%
	摂食嚥下機能障害	96	7	14	22	36	7	10
		100.0%	7.3%	14.6%	22.9%	37.5%	7.3%	10.4%
	失語症・構音障害	96	15	27	25	20	6	3
		100.0%	15.6%	28.1%	26.0%	20.8%	6.3%	3.1%
	精神障害(BPSD)	63	20	11	14	11	0	7
		100.0%	31.7%	17.5%	22.2%	17.5%	0.0%	11.1%
	見当識障害	258	52	75	62	44	4	21
		100.0%	20.2%	29.1%	24.0%	17.1%	1.6%	8.1%
	記憶障害	307	85	84	62	45	8	23
		100.0%	27.7%	27.4%	20.2%	14.7%	2.6%	7.5%
	その他の高次脳機能障害	96	19	21	17	24	5	10
		100.0%	19.8%	21.9%	17.7%	25.0%	5.2%	10.4%
	栄養障害	21	2	2	3	8	2	4
		100.0%	9.5%	9.5%	14.3%	38.1%	9.5%	19.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	122	75	89	165	1	13
		100.0%	26.2%	16.1%	19.1%	35.5%	0.2%	2.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	59	39	47	78	1	4
		100.0%	25.9%	17.1%	20.6%	34.2%	0.4%	1.8%
	療養機能強化型(診療所)	17	4	2	3	8	0	0
		100.0%	23.5%	11.8%	17.6%	47.1%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	45	18	28	44	0	9
		100.0%	31.3%	12.5%	19.4%	30.6%	0.0%	6.3%
	その他型(診療所)	45	9	12	8	16	0	0
		100.0%	20.0%	26.7%	17.8%	35.6%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	122	75	89	165	1	13
		100.0%	26.2%	16.1%	19.1%	35.5%	0.2%	2.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	7	1	1	0	0	1
		100.0%	70.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	14	7	2	1	0	0
		100.0%	58.3%	29.2%	8.3%	4.2%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	30	17	16	2	0	2
		100.0%	44.8%	25.4%	23.9%	3.0%	0.0%	3.0%
	要介護4	158	51	26	36	41	0	4
		100.0%	32.3%	16.5%	22.8%	25.9%	0.0%	2.5%
	要介護5	191	14	21	32	117	1	6
		100.0%	7.3%	11.0%	16.8%	61.3%	0.5%	3.1%
	申請中	8	4	2	1	1	0	0
		100.0%	50.0%	25.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	122	75	89	165	1	13
		100.0%	26.2%	16.1%	19.1%	35.5%	0.2%	2.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	27	21	26	46	0	1
		100.0%	22.3%	17.4%	21.5%	38.0%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	41	38	49	120	1	10
		100.0%	15.8%	14.7%	18.9%	46.3%	0.4%	3.9%
	心不全	106	30	15	32	28	0	1
		100.0%	28.3%	14.2%	30.2%	26.4%	0.0%	0.9%
	糖尿病	86	30	11	15	29	0	1
		100.0%	34.9%	12.8%	17.4%	33.7%	0.0%	1.2%
	呼吸不全	19	4	3	6	5	0	1
		100.0%	21.1%	15.8%	31.6%	26.3%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	16	9	10	6	0	1
		100.0%	38.1%	21.4%	23.8%	14.3%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	10	5	7	9	0	1
		100.0%	31.3%	15.6%	21.9%	28.1%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	7	1	3	2	0	0
		100.0%	53.8%	7.7%	23.1%	15.4%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	30	11	19	20	0	0
		100.0%	37.5%	13.8%	23.8%	25.0%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	2	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	9	3	8	6	0	0
		100.0%	34.6%	11.5%	30.8%	23.1%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	6	8	6	6	0	0
		100.0%	23.1%	30.8%	23.1%	23.1%	0.0%	0.0%
	認知症	171	26	34	39	67	0	5
		100.0%	15.2%	19.9%	22.8%	39.2%	0.0%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	5	3	4	7	0	0
		100.0%	26.3%	15.8%	21.1%	36.8%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	35	18	19	51	0	1
		100.0%	28.2%	14.5%	15.3%	41.1%	0.0%	0.8%
	肺炎	37	11	6	6	14	0	0
		100.0%	29.7%	16.2%	16.2%	37.8%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	30	21	24	21	0	1
		100.0%	30.9%	21.6%	24.7%	21.6%	0.0%	1.0%
	その他	86	19	15	17	33	0	2
		100.0%	22.1%	17.4%	19.8%	38.4%	0.0%	2.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	122	75	89	165	1	13
		100.0%	26.2%	16.1%	19.1%	35.5%	0.2%	2.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	108	68	84	144	1	5
		100.0%	26.3%	16.6%	20.5%	35.1%	0.2%	1.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	33	18	26	46	0	1
		100.0%	26.6%	14.5%	21.0%	37.1%	0.0%	0.8%
	関節拘縮	323	57	39	70	151	1	5
		100.0%	17.6%	12.1%	21.7%	46.7%	0.3%	1.5%
	疼痛	227	75	38	55	59	0	0
		100.0%	33.0%	16.7%	24.2%	26.0%	0.0%	0.0%
	口腔機能障害	59	4	3	7	45	0	0
		100.0%	6.8%	5.1%	11.9%	76.3%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	8	14	24	93	1	1
		100.0%	5.7%	9.9%	17.0%	66.0%	0.7%	0.7%
	失語症・構音障害	111	7	14	17	71	1	1
		100.0%	6.3%	12.6%	15.3%	64.0%	0.9%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	9	7	6	10	0	0
		100.0%	28.1%	21.9%	18.8%	31.3%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	22	27	36	61	0	1
		100.0%	15.0%	18.4%	24.5%	41.5%	0.0%	0.7%
	記憶障害	145	29	28	40	48	0	0
		100.0%	20.0%	19.3%	27.6%	33.1%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	8	7	14	40	0	2
		100.0%	11.3%	9.9%	19.7%	56.3%	0.0%	2.8%
	栄養障害	27	4	1	9	13	0	0
		100.0%	14.8%	3.7%	33.3%	48.1%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	22	349	66	28
		100.0%	4.7%	75.1%	14.2%	6.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	9	178	34	7
		100.0%	3.9%	78.1%	14.9%	3.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	10	5	1
		100.0%	5.9%	58.8%	29.4%	5.9%
	その他型(病院)	144	6	106	14	18
		100.0%	4.2%	73.6%	9.7%	12.5%
	その他型(診療所)	45	5	31	8	1
		100.0%	11.1%	68.9%	17.8%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%	28 6.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	2 8.3%	19 79.2%	3 12.5%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	5 7.5%	48 71.6%	10 14.9%	4 6.0%
	要介護4	158 100.0%	6 3.8%	128 81.0%	15 9.5%	9 5.7%
	要介護5	191 100.0%	8 4.2%	135 70.7%	35 18.3%	13 6.8%
	申請中	8 100.0%	0 0.0%	7 87.5%	1 12.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%	28 6.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	5 4.1%	84 69.4%	26 21.5%	6 5.0%
	脳卒中	259 100.0%	12 4.6%	195 75.3%	35 13.5%	17 6.6%
	心不全	106 100.0%	1 0.9%	83 78.3%	21 19.8%	1 0.9%
	糖尿病	86 100.0%	2 2.3%	73 84.9%	9 10.5%	2 2.3%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	14 73.7%	3 15.8%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	36 85.7%	3 7.1%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	0 0.0%	25 78.1%	5 15.6%	2 6.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	4 5.0%	57 71.3%	13 16.3%	6 7.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	22 84.6%	4 15.4%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	19 73.1%	6 23.1%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	5 2.9%	119 69.6%	33 19.3%	14 8.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	12 63.2%	6 31.6%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	5 4.0%	93 75.0%	24 19.4%	2 1.6%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	29 78.4%	5 13.5%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	4 4.1%	77 79.4%	13 13.4%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	6 7.0%	66 76.7%	11 12.8%	3 3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%	28 6.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	19 4.6%	318 77.6%	54 13.2%	19 4.6%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	7 5.6%	96 77.4%	14 11.3%	7 5.6%
	関節拘縮	323 100.0%	16 5.0%	238 73.7%	55 17.0%	14 4.3%
	疼痛	227 100.0%	15 6.6%	177 78.0%	27 11.9%	8 3.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	42 71.2%	12 20.3%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	8 5.7%	103 73.0%	28 19.9%	2 1.4%
	失語症・構音障害	111 100.0%	3 2.7%	90 81.1%	16 14.4%	2 1.8%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	23 71.9%	6 18.8%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	9 6.1%	102 69.4%	33 22.4%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	7 4.8%	109 75.2%	24 16.6%	5 3.4%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	5 7.0%	49 69.0%	13 18.3%	4 5.6%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	21 77.8%	5 18.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	100 21.5%	78 16.8%	86 18.5%	163 35.1%	9 1.9%	29 6.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	48 21.1%	42 18.4%	39 17.1%	87 38.2%	5 2.2%	7 3.1%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	4 23.5%	1 5.9%	3 17.6%	8 47.1%	0 0.0%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	37 25.7%	20 13.9%	31 21.5%	37 25.7%	3 2.1%	16 11.1%
	その他型(診療所)	45 100.0%	8 17.8%	11 24.4%	9 20.0%	15 33.3%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	100	78	86	163	9	29
		100.0%	21.5%	16.8%	18.5%	35.1%	1.9%	6.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	6	1	2	0	0	1
		100.0%	60.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	13	6	3	1	0	1
		100.0%	54.2%	25.0%	12.5%	4.2%	0.0%	4.2%
	要介護3	67	26	18	17	3	0	3
		100.0%	38.8%	26.9%	25.4%	4.5%	0.0%	4.5%
	要介護4	158	41	25	35	40	6	11
		100.0%	25.9%	15.8%	22.2%	25.3%	3.8%	7.0%
	要介護5	191	11	24	29	112	3	12
		100.0%	5.8%	12.6%	15.2%	58.6%	1.6%	6.3%
	申請中	8	2	3	0	3	0	0
		100.0%	25.0%	37.5%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	100	78	86	163	9	29
		100.0%	21.5%	16.8%	18.5%	35.1%	1.9%	6.2%
II.4) 傷病名	高血圧	121	22	23	27	43	0	6
		100.0%	18.2%	19.0%	22.3%	35.5%	0.0%	5.0%
	脳卒中	259	34	38	51	113	6	17
		100.0%	13.1%	14.7%	19.7%	43.6%	2.3%	6.6%
	心不全	106	27	18	29	27	1	4
		100.0%	25.5%	17.0%	27.4%	25.5%	0.9%	3.8%
	糖尿病	86	26	14	14	28	0	4
		100.0%	30.2%	16.3%	16.3%	32.6%	0.0%	4.7%
	呼吸不全	19	4	3	5	6	0	1
		100.0%	21.1%	15.8%	26.3%	31.6%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	15	10	10	6	0	1
		100.0%	35.7%	23.8%	23.8%	14.3%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	8	5	7	12	0	0
		100.0%	25.0%	15.6%	21.9%	37.5%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	5	2	2	3	1	0
		100.0%	38.5%	15.4%	15.4%	23.1%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	26	10	20	20	0	4
		100.0%	32.5%	12.5%	25.0%	25.0%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	2	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	7	4	7	7	1	0
		100.0%	26.9%	15.4%	26.9%	26.9%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	5	8	4	6	0	3
		100.0%	19.2%	30.8%	15.4%	23.1%	0.0%	11.5%
	認知症	171	20	35	36	66	3	11
		100.0%	11.7%	20.5%	21.1%	38.6%	1.8%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	5	4	2	8	0	0
		100.0%	26.3%	21.1%	10.5%	42.1%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	27	21	19	51	3	3
		100.0%	21.8%	16.9%	15.3%	41.1%	2.4%	2.4%
	肺炎	37	9	8	5	14	1	0
		100.0%	24.3%	21.6%	13.5%	37.8%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	22	21	22	22	3	7
		100.0%	22.7%	21.6%	22.7%	22.7%	3.1%	7.2%
	その他	86	14	13	16	36	2	5
		100.0%	16.3%	15.1%	18.6%	41.9%	2.3%	5.8%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	100	78	86	163	9	29
		100.0%	21.5%	16.8%	18.5%	35.1%	1.9%	6.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	91	70	82	144	6	17
		100.0%	22.2%	17.1%	20.0%	35.1%	1.5%	4.1%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	25	18	28	42	3	8
		100.0%	20.2%	14.5%	22.6%	33.9%	2.4%	6.5%
	関節拘縮	323	43	43	68	147	5	17
		100.0%	13.3%	13.3%	21.1%	45.5%	1.5%	5.3%
	疼痛	227	60	44	50	59	3	11
		100.0%	26.4%	19.4%	22.0%	26.0%	1.3%	4.8%
	口腔機能障害	59	4	2	5	46	1	1
		100.0%	6.8%	3.4%	8.5%	78.0%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	7	16	19	88	4	7
		100.0%	5.0%	11.3%	13.5%	62.4%	2.8%	5.0%
	失語症・構音障害	111	5	13	18	69	4	2
		100.0%	4.5%	11.7%	16.2%	62.2%	3.6%	1.8%
	精神障害(BPSD)	32	8	7	3	12	1	1
		100.0%	25.0%	21.9%	9.4%	37.5%	3.1%	3.1%
	見当識障害	147	16	28	33	62	3	5
		100.0%	10.9%	19.0%	22.4%	42.2%	2.0%	3.4%
	記憶障害	145	25	30	36	47	2	5
		100.0%	17.2%	20.7%	24.8%	32.4%	1.4%	3.4%
	その他の高次脳機能障害	71	5	9	11	41	1	4
		100.0%	7.0%	12.7%	15.5%	57.7%	1.4%	5.6%
	栄養障害	27	3	3	7	13	0	1
		100.0%	11.1%	11.1%	25.9%	48.1%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	26	20	68	342	0	9
		100.0%	5.6%	4.3%	14.6%	73.5%	0.0%	1.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	9	16	29	171	0	3
		100.0%	3.9%	7.0%	12.7%	75.0%	0.0%	1.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	0	1	15	0	0
		100.0%	5.9%	0.0%	5.9%	88.2%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	13	4	28	93	0	6
		100.0%	9.0%	2.8%	19.4%	64.6%	0.0%	4.2%
	その他型(診療所)	45	2	0	7	36	0	0
		100.0%	4.4%	0.0%	15.6%	80.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	26	20	68	342	0	9
		100.0%	5.6%	4.3%	14.6%	73.5%	0.0%	1.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	5	1	1	0	0	3
		100.0%	50.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	30.0%
	要介護2	24	8	5	7	4	0	0
		100.0%	33.3%	20.8%	29.2%	16.7%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	5	6	25	30	0	1
		100.0%	7.5%	9.0%	37.3%	44.8%	0.0%	1.5%
	要介護4	158	5	5	23	123	0	2
		100.0%	3.2%	3.2%	14.6%	77.8%	0.0%	1.3%
	要介護5	191	1	0	11	176	0	3
		100.0%	0.5%	0.0%	5.8%	92.1%	0.0%	1.6%
	申請中	8	0	3	1	4	0	0
		100.0%	0.0%	37.5%	12.5%	50.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	26	20	68	342	0	9
		100.0%	5.6%	4.3%	14.6%	73.5%	0.0%	1.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	8	6	16	90	0	1
		100.0%	6.6%	5.0%	13.2%	74.4%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	10	5	27	212	0	5
		100.0%	3.9%	1.9%	10.4%	81.9%	0.0%	1.9%
	心不全	106	4	3	17	82	0	0
		100.0%	3.8%	2.8%	16.0%	77.4%	0.0%	0.0%
	糖尿病	86	9	2	10	65	0	0
		100.0%	10.5%	2.3%	11.6%	75.6%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	19	1	0	2	16	0	0
		100.0%	5.3%	0.0%	10.5%	84.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	4	7	26	0	1
		100.0%	9.5%	9.5%	16.7%	61.9%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	2	2	5	22	0	1
		100.0%	6.3%	6.3%	15.6%	68.8%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	3	10	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	23.1%	76.9%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	8	1	19	52	0	0
		100.0%	10.0%	1.3%	23.8%	65.0%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	3	1	6	16	0	0
		100.0%	11.5%	3.8%	23.1%	61.5%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	1	1	4	20	0	0
		100.0%	3.8%	3.8%	15.4%	76.9%	0.0%	0.0%
	認知症	171	5	11	21	129	0	5
		100.0%	2.9%	6.4%	12.3%	75.4%	0.0%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	0	5	12	0	0
		100.0%	10.5%	0.0%	26.3%	63.2%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	4	4	18	97	0	1
		100.0%	3.2%	3.2%	14.5%	78.2%	0.0%	0.8%
	肺炎	37	2	0	4	31	0	0
		100.0%	5.4%	0.0%	10.8%	83.8%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	8	4	21	63	0	1
		100.0%	8.2%	4.1%	21.6%	64.9%	0.0%	1.0%
	その他	86	6	4	12	63	0	1
		100.0%	7.0%	4.7%	14.0%	73.3%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	26	20	68	342	0	9
		100.0%	5.6%	4.3%	14.6%	73.5%	0.0%	1.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	25	16	64	299	0	6
		100.0%	6.1%	3.9%	15.6%	72.9%	0.0%	1.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	8	2	22	92	0	0
		100.0%	6.5%	1.6%	17.7%	74.2%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	9	4	38	269	0	3
		100.0%	2.8%	1.2%	11.8%	83.3%	0.0%	0.9%
	疼痛	227	18	13	42	153	0	1
		100.0%	7.9%	5.7%	18.5%	67.4%	0.0%	0.4%
	口腔機能障害	59	0	1	3	55	0	0
		100.0%	0.0%	1.7%	5.1%	93.2%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	1	6	133	0	1
		100.0%	0.0%	0.7%	4.3%	94.3%	0.0%	0.7%
	失語症・構音障害	111	1	1	8	101	0	0
		100.0%	0.9%	0.9%	7.2%	91.0%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	1	7	24	0	0
		100.0%	0.0%	3.1%	21.9%	75.0%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	5	6	20	115	0	1
		100.0%	3.4%	4.1%	13.6%	78.2%	0.0%	0.7%
	記憶障害	145	4	9	25	106	0	1
		100.0%	2.8%	6.2%	17.2%	73.1%	0.0%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	71	3	1	9	57	0	1
		100.0%	4.2%	1.4%	12.7%	80.3%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	1	26	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	96.3%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	37	339	62	27
		100.0%	8.0%	72.9%	13.3%	5.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	21	173	28	6
		100.0%	9.2%	75.9%	12.3%	2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	11	6	0
		100.0%	0.0%	64.7%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	13	97	15	19
		100.0%	9.0%	67.4%	10.4%	13.2%
	その他型(診療所)	45	3	34	7	1
		100.0%	6.7%	75.6%	15.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%	27 5.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	7 70.0%	0 0.0%	2 20.0%
	要介護2	24 100.0%	7 29.2%	16 66.7%	1 4.2%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	10 14.9%	44 65.7%	10 14.9%	3 4.5%
	要介護4	158 100.0%	11 7.0%	121 76.6%	17 10.8%	9 5.7%
	要介護5	191 100.0%	5 2.6%	144 75.4%	31 16.2%	11 5.8%
	申請中	8 100.0%	2 25.0%	3 37.5%	2 25.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%	27 5.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	10 8.3%	81 66.9%	25 20.7%	5 4.1%
	脳卒中	259 100.0%	13 5.0%	200 77.2%	29 11.2%	17 6.6%
	心不全	106 100.0%	6 5.7%	82 77.4%	18 17.0%	0 0.0%
	糖尿病	86 100.0%	8 9.3%	63 73.3%	13 15.1%	2 2.3%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	15 78.9%	2 10.5%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	36 85.7%	3 7.1%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	23 71.9%	4 12.5%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	5 6.3%	58 72.5%	11 13.8%	6 7.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	12 7.0%	115 67.3%	32 18.7%	12 7.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	12 63.2%	6 31.6%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	9 7.3%	88 71.0%	26 21.0%	1 0.8%
	肺炎	37 100.0%	2 5.4%	31 83.8%	4 10.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	10 10.3%	71 73.2%	13 13.4%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	6 7.0%	67 77.9%	9 10.5%	4 4.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%	27 5.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	33 8.0%	308 75.1%	50 12.2%	19 4.6%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	9 7.3%	99 79.8%	10 8.1%	6 4.8%
	関節拘縮	323 100.0%	14 4.3%	248 76.8%	49 15.2%	12 3.7%
	疼痛	227 100.0%	23 10.1%	167 73.6%	28 12.3%	9 4.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	3 5.1%	47 79.7%	8 13.6%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	5 3.5%	113 80.1%	21 14.9%	2 1.4%
	失語症・構音障害	111 100.0%	4 3.6%	95 85.6%	11 9.9%	1 0.9%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	26 81.3%	6 18.8%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	11 7.5%	110 74.8%	23 15.6%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	12 8.3%	110 75.9%	18 12.4%	5 3.4%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	4 5.6%	55 77.5%	9 12.7%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	4 14.8%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	18 3.9%	12 2.6%	69 14.8%	335 72.0%	8 1.7%	23 4.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	8 3.5%	6 2.6%	33 14.5%	171 75.0%	4 1.8%	6 2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	8 5.6%	6 4.2%	26 18.1%	89 61.8%	3 2.1%	12 8.3%
	その他型(診療所)	45 100.0%	1 2.2%	0 0.0%	6 13.3%	36 80.0%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	12	69	335	8	23
		100.0%	3.9%	2.6%	14.8%	72.0%	1.7%	4.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	1	3	0	0	3
		100.0%	30.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	30.0%
	要介護2	24	8	4	5	6	0	1
		100.0%	33.3%	16.7%	20.8%	25.0%	0.0%	4.2%
	要介護3	67	4	3	28	30	0	2
		100.0%	6.0%	4.5%	41.8%	44.8%	0.0%	3.0%
	要介護4	158	3	3	17	121	6	8
		100.0%	1.9%	1.9%	10.8%	76.6%	3.8%	5.1%
	要介護5	191	0	1	12	168	2	8
		100.0%	0.0%	0.5%	6.3%	88.0%	1.0%	4.2%
	申請中	8	0	0	3	5	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	12	69	335	8	23
		100.0%	3.9%	2.6%	14.8%	72.0%	1.7%	4.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	6	4	20	85	0	6
		100.0%	5.0%	3.3%	16.5%	70.2%	0.0%	5.0%
	脳卒中	259	7	3	28	206	5	10
		100.0%	2.7%	1.2%	10.8%	79.5%	1.9%	3.9%
	心不全	106	4	3	16	79	1	3
		100.0%	3.8%	2.8%	15.1%	74.5%	0.9%	2.8%
	糖尿病	86	8	3	10	63	0	2
		100.0%	9.3%	3.5%	11.6%	73.3%	0.0%	2.3%
	呼吸不全	19	1	0	2	16	0	0
		100.0%	5.3%	0.0%	10.5%	84.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	0	10	27	0	1
		100.0%	9.5%	0.0%	23.8%	64.3%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	2	0	5	25	0	0
		100.0%	6.3%	0.0%	15.6%	78.1%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	1	11	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	7.7%	84.6%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	6	1	19	50	0	4
		100.0%	7.5%	1.3%	23.8%	62.5%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	2	7	15	1	0
		100.0%	3.8%	7.7%	26.9%	57.7%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	1	1	4	18	0	2
		100.0%	3.8%	3.8%	15.4%	69.2%	0.0%	7.7%
	認知症	171	2	7	24	125	3	10
		100.0%	1.2%	4.1%	14.0%	73.1%	1.8%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	0	5	12	0	0
		100.0%	10.5%	0.0%	26.3%	63.2%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	1	2	19	97	3	2
		100.0%	0.8%	1.6%	15.3%	78.2%	2.4%	1.6%
	肺炎	37	0	0	5	31	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	13.5%	83.8%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	2	19	59	3	7
		100.0%	7.2%	2.1%	19.6%	60.8%	3.1%	7.2%
	その他	86	5	1	11	64	2	3
		100.0%	5.8%	1.2%	12.8%	74.4%	2.3%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	12	69	335	8	23
		100.0%	3.9%	2.6%	14.8%	72.0%	1.7%	4.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	18	11	63	297	5	16
		100.0%	4.4%	2.7%	15.4%	72.4%	1.2%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	5	1	19	90	3	6
		100.0%	4.0%	0.8%	15.3%	72.6%	2.4%	4.8%
	関節拘縮	323	6	2	37	262	4	12
		100.0%	1.9%	0.6%	11.5%	81.1%	1.2%	3.7%
	疼痛	227	13	6	45	148	3	12
		100.0%	5.7%	2.6%	19.8%	65.2%	1.3%	5.3%
	口腔機能障害	59	0	1	4	52	1	1
		100.0%	0.0%	1.7%	6.8%	88.1%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	0	1	9	122	3	6
		100.0%	0.0%	0.7%	6.4%	86.5%	2.1%	4.3%
	失語症・構音障害	111	0	1	6	100	3	1
		100.0%	0.0%	0.9%	5.4%	90.1%	2.7%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	0	1	6	24	1	0
		100.0%	0.0%	3.1%	18.8%	75.0%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	4	3	21	111	3	5
		100.0%	2.7%	2.0%	14.3%	75.5%	2.0%	3.4%
	記憶障害	145	4	3	28	102	2	6
		100.0%	2.8%	2.1%	19.3%	70.3%	1.4%	4.1%
	その他の高次脳機能障害	71	1	1	11	55	1	2
		100.0%	1.4%	1.4%	15.5%	77.5%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	2	24	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	7.4%	88.9%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	3	72	384	0	6
		100.0%	0.0%	0.6%	15.5%	82.6%	0.0%	1.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	1	29	196	0	2
		100.0%	0.0%	0.4%	12.7%	86.0%	0.0%	0.9%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	17	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	0	2	31	107	0	4
		100.0%	0.0%	1.4%	21.5%	74.3%	0.0%	2.8%
	その他型(診療所)	45	0	0	10	35	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	22.2%	77.8%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	3	72	384	0	6
		100.0%	0.0%	0.6%	15.5%	82.6%	0.0%	1.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	1	8	0	0	1
		100.0%	0.0%	10.0%	80.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	0	1	14	9	0	0
		100.0%	0.0%	4.2%	58.3%	37.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	0	1	24	41	0	1
		100.0%	0.0%	1.5%	35.8%	61.2%	0.0%	1.5%
	要介護4	158	0	0	19	137	0	2
		100.0%	0.0%	0.0%	12.0%	86.7%	0.0%	1.3%
	要介護5	191	0	0	2	187	0	2
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	97.9%	0.0%	1.0%
	申請中	8	0	0	4	4	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	3	72	384	0	6
		100.0%	0.0%	0.6%	15.5%	82.6%	0.0%	1.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	1	19	100	0	1
		100.0%	0.0%	0.8%	15.7%	82.6%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	0	1	25	230	0	3
		100.0%	0.0%	0.4%	9.7%	88.8%	0.0%	1.2%
	心不全	106	0	0	15	91	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	14.2%	85.8%	0.0%	0.0%
	糖尿病	86	0	2	14	70	0	0
		100.0%	0.0%	2.3%	16.3%	81.4%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	19	0	0	3	16	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	15.8%	84.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	9	32	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	21.4%	76.2%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	0	0	7	24	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	21.9%	75.0%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	2	11	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	15.4%	84.6%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	1	15	64	0	0
		100.0%	0.0%	1.3%	18.8%	80.0%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	1	6	19	0	0
		100.0%	0.0%	3.8%	23.1%	73.1%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	0	0	6	20	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	23.1%	76.9%	0.0%	0.0%
	認知症	171	0	1	21	144	0	5
		100.0%	0.0%	0.6%	12.3%	84.2%	0.0%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	2	17	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	10.5%	89.5%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	0	1	15	108	0	0
		100.0%	0.0%	0.8%	12.1%	87.1%	0.0%	0.0%
	肺炎	37	0	0	3	34	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	8.1%	91.9%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	1	19	76	0	1
		100.0%	0.0%	1.0%	19.6%	78.4%	0.0%	1.0%
	その他	86	0	2	17	66	0	1
		100.0%	0.0%	2.3%	19.8%	76.7%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	3	72	384	0	6
		100.0%	0.0%	0.6%	15.5%	82.6%	0.0%	1.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	3	64	340	0	3
		100.0%	0.0%	0.7%	15.6%	82.9%	0.0%	0.7%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	15	109	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.1%	87.9%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	0	0	26	295	0	2
		100.0%	0.0%	0.0%	8.0%	91.3%	0.0%	0.6%
	疼痛	227	0	2	47	178	0	0
		100.0%	0.0%	0.9%	20.7%	78.4%	0.0%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	0	3	56	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	5.1%	94.9%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	6	135	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	4.3%	95.7%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	0	7	104	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	6.3%	93.7%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	6	26	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	18.8%	81.3%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	0	1	16	129	0	1
		100.0%	0.0%	0.7%	10.9%	87.8%	0.0%	0.7%
	記憶障害	145	0	1	22	122	0	0
		100.0%	0.0%	0.7%	15.2%	84.1%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	68	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	95.8%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	27	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	19	354	67	25
		100.0%	4.1%	76.1%	14.4%	5.4%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	9	184	30	5
		100.0%	3.9%	80.7%	13.2%	2.2%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	10	7	0
		100.0%	0.0%	58.8%	41.2%	0.0%
	その他型(病院)	144	6	105	15	18
		100.0%	4.2%	72.9%	10.4%	12.5%
	その他型(診療所)	45	3	33	8	1
		100.0%	6.7%	73.3%	17.8%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%	25 5.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	3 12.5%	18 75.0%	3 12.5%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	5 7.5%	45 67.2%	13 19.4%	4 6.0%
	要介護4	158 100.0%	4 2.5%	131 82.9%	14 8.9%	9 5.7%
	要介護5	191 100.0%	1 0.5%	146 76.4%	34 17.8%	10 5.2%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%	25 5.4%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	5 4.1%	84 69.4%	26 21.5%	6 5.0%
	脳卒中	259 100.0%	6 2.3%	209 80.7%	30 11.6%	14 5.4%
	心不全	106 100.0%	1 0.9%	86 81.1%	19 17.9%	0 0.0%
	糖尿病	86 100.0%	4 4.7%	70 81.4%	10 11.6%	2 2.3%
	呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	16 84.2%	2 10.5%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	1 2.4%	37 88.1%	3 7.1%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	2 6.3%	22 68.8%	6 18.8%	2 6.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	4 5.0%	58 72.5%	12 15.0%	6 7.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	21 80.8%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	20 76.9%	6 23.1%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	5 2.9%	122 71.3%	31 18.1%	13 7.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	5 4.0%	93 75.0%	25 20.2%	1 0.8%
	肺炎	37 100.0%	1 2.7%	31 83.8%	5 13.5%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	4 4.1%	76 78.4%	14 14.4%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	3 3.5%	68 79.1%	12 14.0%	3 3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%	25 5.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	16 3.9%	322 78.5%	55 13.4%	17 4.1%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	4 3.2%	103 83.1%	11 8.9%	6 4.8%
	関節拘縮	323 100.0%	6 1.9%	254 78.6%	52 16.1%	11 3.4%
	疼痛	227 100.0%	12 5.3%	178 78.4%	30 13.2%	7 3.1%
	口腔機能障害	59 100.0%	2 3.4%	46 78.0%	10 16.9%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	3 2.1%	114 80.9%	23 16.3%	1 0.7%
	失語症・構音障害	111 100.0%	3 2.7%	92 82.9%	15 13.5%	1 0.9%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	25 78.1%	7 21.9%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	7 4.8%	113 76.9%	24 16.3%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	5 3.4%	116 80.0%	19 13.1%	5 3.4%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	1 1.4%	58 81.7%	9 12.7%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	4 14.8%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	1 0.2%	4 0.9%	58 12.5%	374 80.4%	9 1.9%	19 4.1%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	22 9.6%	196 86.0%	5 2.2%	4 1.8%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	1 0.7%	3 2.1%	26 18.1%	101 70.1%	3 2.1%	10 6.9%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 20.0%	34 75.6%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	1	4	58	374	9	19
		100.0%	0.2%	0.9%	12.5%	80.4%	1.9%	4.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	1	7	1	0	1
		100.0%	0.0%	10.0%	70.0%	10.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	1	2	9	12	0	0
		100.0%	4.2%	8.3%	37.5%	50.0%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	0	1	21	42	1	2
		100.0%	0.0%	1.5%	31.3%	62.7%	1.5%	3.0%
	要介護4	158	0	0	15	129	6	8
		100.0%	0.0%	0.0%	9.5%	81.6%	3.8%	5.1%
	要介護5	191	0	0	3	179	2	7
		100.0%	0.0%	0.0%	1.6%	93.7%	1.0%	3.7%
	申請中	8	0	0	3	5	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	1	4	58	374	9	19
		100.0%	0.2%	0.9%	12.5%	80.4%	1.9%	4.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	1	17	96	1	6
		100.0%	0.0%	0.8%	14.0%	79.3%	0.8%	5.0%
	脳卒中	259	0	1	24	220	6	8
		100.0%	0.0%	0.4%	9.3%	84.9%	2.3%	3.1%
	心不全	106	0	0	14	87	2	3
		100.0%	0.0%	0.0%	13.2%	82.1%	1.9%	2.8%
	糖尿病	86	1	2	13	68	0	2
		100.0%	1.2%	2.3%	15.1%	79.1%	0.0%	2.3%
	呼吸不全	19	0	0	3	16	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	15.8%	84.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	8	33	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	19.0%	78.6%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	0	0	3	29	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	9.4%	90.6%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	1	11	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	7.7%	84.6%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	1	12	63	0	4
		100.0%	0.0%	1.3%	15.0%	78.8%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	1	6	18	1	0
		100.0%	0.0%	3.8%	23.1%	69.2%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	0	0	5	19	0	2
		100.0%	0.0%	0.0%	19.2%	73.1%	0.0%	7.7%
	認知症	171	0	1	18	138	4	10
		100.0%	0.0%	0.6%	10.5%	80.7%	2.3%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	1	18	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	0	1	14	106	3	0
		100.0%	0.0%	0.8%	11.3%	85.5%	2.4%	0.0%
	肺炎	37	0	0	2	34	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	5.4%	91.9%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	1	1	16	69	4	6
		100.0%	1.0%	1.0%	16.5%	71.1%	4.1%	6.2%
	その他	86	0	3	11	67	2	3
		100.0%	0.0%	3.5%	12.8%	77.9%	2.3%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	1	4	58	374	9	19
		100.0%	0.2%	0.9%	12.5%	80.4%	1.9%	4.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	1	4	53	335	5	12
		100.0%	0.2%	1.0%	12.9%	81.7%	1.2%	2.9%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	0	0	12	103	3	6
		100.0%	0.0%	0.0%	9.7%	83.1%	2.4%	4.8%
	関節拘縮	323	0	0	24	284	4	11
		100.0%	0.0%	0.0%	7.4%	87.9%	1.2%	3.4%
	疼痛	227	0	2	41	171	3	10
		100.0%	0.0%	0.9%	18.1%	75.3%	1.3%	4.4%
	口腔機能障害	59	0	0	2	55	1	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.4%	93.2%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	7	126	3	5
		100.0%	0.0%	0.0%	5.0%	89.4%	2.1%	3.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	5	102	3	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.5%	91.9%	2.7%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	5	26	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	15.6%	81.3%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	0	2	13	123	4	5
		100.0%	0.0%	1.4%	8.8%	83.7%	2.7%	3.4%
	記憶障害	145	0	2	18	117	3	5
		100.0%	0.0%	1.4%	12.4%	80.7%	2.1%	3.4%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	66	1	2
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	93.0%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	0	26	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.3%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	10	17	134	297	0	7
		100.0%	2.2%	3.7%	28.8%	63.9%	0.0%	1.5%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	3	5	71	146	0	3
		100.0%	1.3%	2.2%	31.1%	64.0%	0.0%	1.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	2	15	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	11.8%	88.2%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	6	11	38	85	0	4
		100.0%	4.2%	7.6%	26.4%	59.0%	0.0%	2.8%
	その他型(診療所)	45	0	1	17	27	0	0
		100.0%	0.0%	2.2%	37.8%	60.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	10	17	134	297	0	7
		100.0%	2.2%	3.7%	28.8%	63.9%	0.0%	1.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	3	4	0	0	1
		100.0%	20.0%	30.0%	40.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	3	4	12	5	0	0
		100.0%	12.5%	16.7%	50.0%	20.8%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	1	5	43	17	0	1
		100.0%	1.5%	7.5%	64.2%	25.4%	0.0%	1.5%
	要介護4	158	2	3	52	98	0	3
		100.0%	1.3%	1.9%	32.9%	62.0%	0.0%	1.9%
	要介護5	191	1	0	19	169	0	2
		100.0%	0.5%	0.0%	9.9%	88.5%	0.0%	1.0%
	申請中	8	0	2	3	3	0	0
		100.0%	0.0%	25.0%	37.5%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	10	17	134	297	0	7
		100.0%	2.2%	3.7%	28.8%	63.9%	0.0%	1.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	1	6	29	84	0	1
		100.0%	0.8%	5.0%	24.0%	69.4%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	5	3	56	191	0	4
		100.0%	1.9%	1.2%	21.6%	73.7%	0.0%	1.5%
	心不全	106	0	5	37	64	0	0
		100.0%	0.0%	4.7%	34.9%	60.4%	0.0%	0.0%
	糖尿病	86	3	7	18	58	0	0
		100.0%	3.5%	8.1%	20.9%	67.4%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	19	1	0	6	12	0	0
		100.0%	5.3%	0.0%	31.6%	63.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	2	18	21	0	1
		100.0%	0.0%	4.8%	42.9%	50.0%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	0	1	15	15	0	1
		100.0%	0.0%	3.1%	46.9%	46.9%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	3	10	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	23.1%	76.9%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	4	3	29	44	0	0
		100.0%	5.0%	3.8%	36.3%	55.0%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	3	1	9	13	0	0
		100.0%	11.5%	3.8%	34.6%	50.0%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	0	0	9	17	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	34.6%	65.4%	0.0%	0.0%
	認知症	171	1	6	43	116	0	5
		100.0%	0.6%	3.5%	25.1%	67.8%	0.0%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	1	4	14	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	21.1%	73.7%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	3	4	33	84	0	0
		100.0%	2.4%	3.2%	26.6%	67.7%	0.0%	0.0%
	肺炎	37	2	0	11	24	0	0
		100.0%	5.4%	0.0%	29.7%	64.9%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	4	2	43	47	0	1
		100.0%	4.1%	2.1%	44.3%	48.5%	0.0%	1.0%
	その他	86	3	4	24	54	0	1
		100.0%	3.5%	4.7%	27.9%	62.8%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	10	17	134	297	0	7
		100.0%	2.2%	3.7%	28.8%	63.9%	0.0%	1.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	9	16	122	259	0	4
		100.0%	2.2%	3.9%	29.8%	63.2%	0.0%	1.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	4	2	33	85	0	0
		100.0%	3.2%	1.6%	26.6%	68.5%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	3	3	73	242	0	2
		100.0%	0.9%	0.9%	22.6%	74.9%	0.0%	0.6%
	疼痛	227	7	11	81	128	0	0
		100.0%	3.1%	4.8%	35.7%	56.4%	0.0%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	0	5	54	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	8.5%	91.5%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	22	119	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	15.6%	84.4%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	1	0	15	95	0	0
		100.0%	0.9%	0.0%	13.5%	85.6%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	13	19	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	40.6%	59.4%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	2	2	34	108	0	1
		100.0%	1.4%	1.4%	23.1%	73.5%	0.0%	0.7%
	記憶障害	145	3	4	45	93	0	0
		100.0%	2.1%	2.8%	31.0%	64.1%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	2	0	8	60	0	1
		100.0%	2.8%	0.0%	11.3%	84.5%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	4	23	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	85.2%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	36	342	60	27
		100.0%	7.7%	73.5%	12.9%	5.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	17	177	28	6
		100.0%	7.5%	77.6%	12.3%	2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	11	5	0
		100.0%	5.9%	64.7%	29.4%	0.0%
	その他型(病院)	144	11	102	13	18
		100.0%	7.6%	70.8%	9.0%	12.5%
	その他型(診療所)	45	6	31	6	2
		100.0%	13.3%	68.9%	13.3%	4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	36 7.7%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	6 25.0%	16 66.7%	2 8.3%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	9 13.4%	43 64.2%	11 16.4%	4 6.0%
	要介護4	158 100.0%	12 7.6%	122 77.2%	14 8.9%	10 6.3%
	要介護5	191 100.0%	3 1.6%	147 77.0%	30 15.7%	11 5.8%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	36 7.7%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	11 9.1%	78 64.5%	26 21.5%	6 5.0%
	脳卒中	259 100.0%	11 4.2%	206 79.5%	26 10.0%	16 6.2%
	心不全	106 100.0%	6 5.7%	81 76.4%	18 17.0%	1 0.9%
	糖尿病	86 100.0%	6 7.0%	68 79.1%	9 10.5%	3 3.5%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	13 68.4%	3 15.8%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	3 7.1%	34 81.0%	4 9.5%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	5 15.6%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	10 76.9%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	5 6.3%	56 70.0%	12 15.0%	7 8.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	21 80.8%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	11 6.4%	117 68.4%	31 18.1%	12 7.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	10 8.1%	88 71.0%	24 19.4%	2 1.6%
	肺炎	37 100.0%	2 5.4%	31 83.8%	4 10.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	8 8.2%	72 74.2%	14 14.4%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	10 11.6%	65 75.6%	8 9.3%	3 3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	36 7.7%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	33 8.0%	312 76.1%	46 11.2%	19 4.6%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	4 3.2%	105 84.7%	8 6.5%	7 5.6%
	関節拘縮	323 100.0%	17 5.3%	244 75.5%	49 15.2%	13 4.0%
	疼痛	227 100.0%	24 10.6%	168 74.0%	26 11.5%	9 4.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	2 3.4%	48 81.4%	8 13.6%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	7 5.0%	112 79.4%	21 14.9%	1 0.7%
	失語症・構音障害	111 100.0%	4 3.6%	93 83.8%	13 11.7%	1 0.9%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	26 81.3%	6 18.8%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	13 8.8%	106 72.1%	25 17.0%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	11 7.6%	112 77.2%	18 12.4%	4 2.8%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	2 2.8%	56 78.9%	10 14.1%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	4 14.8%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	7 1.5%	13 2.8%	117 25.2%	298 64.1%	9 1.9%	21 4.5%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	4 1.8%	2 0.9%	58 25.4%	153 67.1%	5 2.2%	6 2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	3 2.1%	10 6.9%	37 25.7%	81 56.3%	3 2.1%	10 6.9%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	1 2.2%	14 31.1%	28 62.2%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	7	13	117	298	9	21
		100.0%	1.5%	2.8%	25.2%	64.1%	1.9%	4.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	1	4	3	1	0	1
		100.0%	10.0%	40.0%	30.0%	10.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	4	2	10	8	0	0
		100.0%	16.7%	8.3%	41.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	0	5	37	21	1	3
		100.0%	0.0%	7.5%	55.2%	31.3%	1.5%	4.5%
	要介護4	158	2	2	43	96	6	9
		100.0%	1.3%	1.3%	27.2%	60.8%	3.8%	5.7%
	要介護5	191	0	0	20	162	2	7
		100.0%	0.0%	0.0%	10.5%	84.8%	1.0%	3.7%
	申請中	8	0	0	4	4	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	7	13	117	298	9	21
		100.0%	1.5%	2.8%	25.2%	64.1%	1.9%	4.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	1	5	27	80	1	7
		100.0%	0.8%	4.1%	22.3%	66.1%	0.8%	5.8%
	脳卒中	259	3	3	54	184	6	9
		100.0%	1.2%	1.2%	20.8%	71.0%	2.3%	3.5%
	心不全	106	1	4	32	64	2	3
		100.0%	0.9%	3.8%	30.2%	60.4%	1.9%	2.8%
	糖尿病	86	3	6	18	57	0	2
		100.0%	3.5%	7.0%	20.9%	66.3%	0.0%	2.3%
	呼吸不全	19	1	0	5	13	0	0
		100.0%	5.3%	0.0%	26.3%	68.4%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	0	1	17	23	0	1
		100.0%	0.0%	2.4%	40.5%	54.8%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	1	0	12	18	0	1
		100.0%	3.1%	0.0%	37.5%	56.3%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	1	11	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	7.7%	84.6%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	3	4	23	46	0	4
		100.0%	3.8%	5.0%	28.8%	57.5%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	1	9	13	1	0
		100.0%	7.7%	3.8%	34.6%	50.0%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	0	0	8	16	0	2
		100.0%	0.0%	0.0%	30.8%	61.5%	0.0%	7.7%
	認知症	171	0	4	39	113	4	11
		100.0%	0.0%	2.3%	22.8%	66.1%	2.3%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	1	3	15	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	15.8%	78.9%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	2	2	30	86	3	1
		100.0%	1.6%	1.6%	24.2%	69.4%	2.4%	0.8%
	肺炎	37	1	0	11	24	1	0
		100.0%	2.7%	0.0%	29.7%	64.9%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	4	3	36	44	4	6
		100.0%	4.1%	3.1%	37.1%	45.4%	4.1%	6.2%
	その他	86	3	2	19	57	2	3
		100.0%	3.5%	2.3%	22.1%	66.3%	2.3%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	7	13	117	298	9	21
		100.0%	1.5%	2.8%	25.2%	64.1%	1.9%	4.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	7	13	106	265	5	14
		100.0%	1.7%	3.2%	25.9%	64.6%	1.2%	3.4%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	2	1	32	80	3	6
		100.0%	1.6%	0.8%	25.8%	64.5%	2.4%	4.8%
	関節拘縮	323	3	3	63	239	4	11
		100.0%	0.9%	0.9%	19.5%	74.0%	1.2%	3.4%
	疼痛	227	5	8	72	129	3	10
		100.0%	2.2%	3.5%	31.7%	56.8%	1.3%	4.4%
	口腔機能障害	59	0	0	3	54	1	1
		100.0%	0.0%	0.0%	5.1%	91.5%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	23	110	3	5
		100.0%	0.0%	0.0%	16.3%	78.0%	2.1%	3.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	15	92	3	1
		100.0%	0.0%	0.0%	13.5%	82.9%	2.7%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	12	19	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	37.5%	59.4%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	3	2	25	108	4	5
		100.0%	2.0%	1.4%	17.0%	73.5%	2.7%	3.4%
	記憶障害	145	3	4	37	92	3	6
		100.0%	2.1%	2.8%	25.5%	63.4%	2.1%	4.1%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	11	57	1	2
		100.0%	0.0%	0.0%	15.5%	80.3%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	4	22	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	81.5%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	29	143	263	0	6
		100.0%	5.2%	6.2%	30.8%	56.6%	0.0%	1.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	10	16	70	130	0	2
		100.0%	4.4%	7.0%	30.7%	57.0%	0.0%	0.9%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	2	15	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	11.8%	88.2%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	9	11	48	72	0	4
		100.0%	6.3%	7.6%	33.3%	50.0%	0.0%	2.8%
	その他型(診療所)	45	3	2	18	22	0	0
		100.0%	6.7%	4.4%	40.0%	48.9%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	29	143	263	0	6
		100.0%	5.2%	6.2%	30.8%	56.6%	0.0%	1.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	2	4	0	0	1
		100.0%	30.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	5	7	11	1	0	0
		100.0%	20.8%	29.2%	45.8%	4.2%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	6	12	37	11	0	1
		100.0%	9.0%	17.9%	55.2%	16.4%	0.0%	1.5%
	要介護4	158	6	4	66	80	0	2
		100.0%	3.8%	2.5%	41.8%	50.6%	0.0%	1.3%
	要介護5	191	0	2	22	165	0	2
		100.0%	0.0%	1.0%	11.5%	86.4%	0.0%	1.0%
	申請中	8	2	2	3	1	0	0
		100.0%	25.0%	25.0%	37.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	29	143	263	0	6
		100.0%	5.2%	6.2%	30.8%	56.6%	0.0%	1.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	7	9	31	73	0	1
		100.0%	5.8%	7.4%	25.6%	60.3%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	7	5	64	180	0	3
		100.0%	2.7%	1.9%	24.7%	69.5%	0.0%	1.2%
	心不全	106	2	5	46	53	0	0
		100.0%	1.9%	4.7%	43.4%	50.0%	0.0%	0.0%
	糖尿病	86	6	7	24	49	0	0
		100.0%	7.0%	8.1%	27.9%	57.0%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	19	0	1	6	12	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	31.6%	63.2%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	5	4	17	15	0	1
		100.0%	11.9%	9.5%	40.5%	35.7%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	2	3	13	13	0	1
		100.0%	6.3%	9.4%	40.6%	40.6%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	2	4	6	0	0
		100.0%	7.7%	15.4%	30.8%	46.2%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	8	5	28	39	0	0
		100.0%	10.0%	6.3%	35.0%	48.8%	0.0%	0.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	3	10	11	0	0
		100.0%	7.7%	11.5%	38.5%	42.3%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	0	3	9	14	0	0
		100.0%	0.0%	11.5%	34.6%	53.8%	0.0%	0.0%
	認知症	171	6	8	45	107	0	5
		100.0%	3.5%	4.7%	26.3%	62.6%	0.0%	2.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	1	8	10	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	42.1%	52.6%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	5	10	36	73	0	0
		100.0%	4.0%	8.1%	29.0%	58.9%	0.0%	0.0%
	肺炎	37	2	2	13	20	0	0
		100.0%	5.4%	5.4%	35.1%	54.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	9	43	37	0	1
		100.0%	7.2%	9.3%	44.3%	38.1%	0.0%	1.0%
	その他	86	5	4	30	46	0	1
		100.0%	5.8%	4.7%	34.9%	53.5%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	29	143	263	0	6
		100.0%	5.2%	6.2%	30.8%	56.6%	0.0%	1.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	23	27	131	226	0	3
		100.0%	5.6%	6.6%	32.0%	55.1%	0.0%	0.7%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	6	3	45	70	0	0
		100.0%	4.8%	2.4%	36.3%	56.5%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	7	7	87	220	0	2
		100.0%	2.2%	2.2%	26.9%	68.1%	0.0%	0.6%
	疼痛	227	15	21	83	108	0	0
		100.0%	6.6%	9.3%	36.6%	47.6%	0.0%	0.0%
	口腔機能障害	59	0	2	4	53	0	0
		100.0%	0.0%	3.4%	6.8%	89.8%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	4	24	113	0	0
		100.0%	0.0%	2.8%	17.0%	80.1%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	1	3	21	86	0	0
		100.0%	0.9%	2.7%	18.9%	77.5%	0.0%	0.0%
	精神障害(BPSD)	32	0	3	13	16	0	0
		100.0%	0.0%	9.4%	40.6%	50.0%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	4	6	38	98	0	1
		100.0%	2.7%	4.1%	25.9%	66.7%	0.0%	0.7%
	記憶障害	145	4	11	49	81	0	0
		100.0%	2.8%	7.6%	33.8%	55.9%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	1	2	13	54	0	1
		100.0%	1.4%	2.8%	18.3%	76.1%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	0	2	5	20	0	0
		100.0%	0.0%	7.4%	18.5%	74.1%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	30	351	59	25
		100.0%	6.5%	75.5%	12.7%	5.4%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	15	181	27	5
		100.0%	6.6%	79.4%	11.8%	2.2%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	11	6	0
		100.0%	0.0%	64.7%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	8	106	12	18
		100.0%	5.6%	73.6%	8.3%	12.5%
	その他型(診療所)	45	5	33	6	1
		100.0%	11.1%	73.3%	13.3%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%	25 5.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	4 16.7%	18 75.0%	2 8.3%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	8 11.9%	45 67.2%	11 16.4%	3 4.5%
	要介護4	158 100.0%	8 5.1%	127 80.4%	14 8.9%	9 5.7%
	要介護5	191 100.0%	7 3.7%	143 74.9%	30 15.7%	11 5.8%
	申請中	8 100.0%	1 12.5%	6 75.0%	1 12.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%	25 5.4%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	8 6.6%	83 68.6%	25 20.7%	5 4.1%
	脳卒中	259 100.0%	11 4.2%	206 79.5%	27 10.4%	15 5.8%
	心不全	106 100.0%	6 5.7%	82 77.4%	18 17.0%	0 0.0%
	糖尿病	86 100.0%	6 7.0%	68 79.1%	9 10.5%	3 3.5%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	13 68.4%	3 15.8%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	3 7.1%	35 83.3%	3 7.1%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	1 3.1%	25 78.1%	5 15.6%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	3 23.1%	8 61.5%	2 15.4%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	4 5.0%	60 75.0%	10 12.5%	6 7.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	21 80.8%	4 15.4%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	8 4.7%	121 70.8%	30 17.5%	12 7.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	7 5.6%	93 75.0%	23 18.5%	1 0.8%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	30 81.1%	4 10.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	5 5.2%	76 78.4%	13 13.4%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	11 12.8%	65 75.6%	7 8.1%	3 3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%	25 5.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	27 6.6%	322 78.5%	44 10.7%	17 4.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	6 4.8%	103 83.1%	8 6.5%	7 5.6%
	関節拘縮	323 100.0%	16 5.0%	247 76.5%	48 14.9%	12 3.7%
	疼痛	227 100.0%	20 8.8%	174 76.7%	25 11.0%	8 3.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	5 8.5%	45 76.3%	8 13.6%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	10 7.1%	109 77.3%	21 14.9%	1 0.7%
	失語症・構音障害	111 100.0%	5 4.5%	92 82.9%	13 11.7%	1 0.9%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	6 18.8%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	12 8.2%	108 73.5%	24 16.3%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	10 6.9%	113 77.9%	18 12.4%	4 2.8%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	3 4.2%	56 78.9%	9 12.7%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	23 85.2%	3 11.1%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	19 4.1%	22 4.7%	137 29.5%	258 55.5%	10 2.2%	19 4.1%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	9 3.9%	11 4.8%	67 29.4%	131 57.5%	6 2.6%	4 1.8%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	7 4.9%	9 6.3%	44 30.6%	71 49.3%	3 2.1%	10 6.9%
	その他型(診療所)	45 100.0%	2 4.4%	2 4.4%	19 42.2%	20 44.4%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	22	137	258	10	19
		100.0%	4.1%	4.7%	29.5%	55.5%	2.2%	4.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	3	3	1	0	1
		100.0%	20.0%	30.0%	30.0%	10.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	5	5	11	3	0	0
		100.0%	20.8%	20.8%	45.8%	12.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	4	10	39	11	1	2
		100.0%	6.0%	14.9%	58.2%	16.4%	1.5%	3.0%
	要介護4	158	6	3	55	79	7	8
		100.0%	3.8%	1.9%	34.8%	50.0%	4.4%	5.1%
	要介護5	191	0	1	24	157	2	7
		100.0%	0.0%	0.5%	12.6%	82.2%	1.0%	3.7%
	申請中	8	1	0	5	2	0	0
		100.0%	12.5%	0.0%	62.5%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	22	137	258	10	19
		100.0%	4.1%	4.7%	29.5%	55.5%	2.2%	4.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	6	8	30	70	1	6
		100.0%	5.0%	6.6%	24.8%	57.9%	0.8%	5.0%
	脳卒中	259	6	5	64	169	7	8
		100.0%	2.3%	1.9%	24.7%	65.3%	2.7%	3.1%
	心不全	106	3	4	40	54	2	3
		100.0%	2.8%	3.8%	37.7%	50.9%	1.9%	2.8%
	糖尿病	86	5	6	25	47	1	2
		100.0%	5.8%	7.0%	29.1%	54.7%	1.2%	2.3%
	呼吸不全	19	0	1	5	13	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	26.3%	68.4%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	5	2	18	16	0	1
		100.0%	11.9%	4.8%	42.9%	38.1%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	2	1	14	15	0	0
		100.0%	6.3%	3.1%	43.8%	46.9%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	0	5	6	1	0
		100.0%	7.7%	0.0%	38.5%	46.2%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	7	5	25	39	0	4
		100.0%	8.8%	6.3%	31.3%	48.8%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	2	10	11	1	0
		100.0%	7.7%	7.7%	38.5%	42.3%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	0	3	9	12	0	2
		100.0%	0.0%	11.5%	34.6%	46.2%	0.0%	7.7%
	認知症	171	2	6	45	104	4	10
		100.0%	1.2%	3.5%	26.3%	60.8%	2.3%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	1	7	11	0	0
		100.0%	0.0%	5.3%	36.8%	57.9%	0.0%	0.0%
	廃用症候群	124	3	7	39	72	3	0
		100.0%	2.4%	5.6%	31.5%	58.1%	2.4%	0.0%
	肺炎	37	1	2	12	21	1	0
		100.0%	2.7%	5.4%	32.4%	56.8%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	8	33	39	4	6
		100.0%	7.2%	8.2%	34.0%	40.2%	4.1%	6.2%
	その他	86	4	3	28	46	2	3
		100.0%	4.7%	3.5%	32.6%	53.5%	2.3%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	22	137	258	10	19
		100.0%	4.1%	4.7%	29.5%	55.5%	2.2%	4.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	19	21	128	224	6	12
		100.0%	4.6%	5.1%	31.2%	54.6%	1.5%	2.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	3	39	67	4	6
		100.0%	4.0%	2.4%	31.5%	54.0%	3.2%	4.8%
	関節拘縮	323	7	4	86	210	5	11
		100.0%	2.2%	1.2%	26.6%	65.0%	1.5%	3.4%
	疼痛	227	13	16	81	103	4	10
		100.0%	5.7%	7.0%	35.7%	45.4%	1.8%	4.4%
	口腔機能障害	59	0	2	4	51	1	1
		100.0%	0.0%	3.4%	6.8%	86.4%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	0	4	25	104	3	5
		100.0%	0.0%	2.8%	17.7%	73.8%	2.1%	3.5%
	失語症・構音障害	111	0	4	18	85	3	1
		100.0%	0.0%	3.6%	16.2%	76.6%	2.7%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	0	3	14	14	1	0
		100.0%	0.0%	9.4%	43.8%	43.8%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	4	5	33	95	5	5
		100.0%	2.7%	3.4%	22.4%	64.6%	3.4%	3.4%
	記憶障害	145	4	8	43	81	4	5
		100.0%	2.8%	5.5%	29.7%	55.9%	2.8%	3.4%
	その他の高次脳機能障害	71	0	3	12	53	1	2
		100.0%	0.0%	4.2%	16.9%	74.6%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	0	1	4	21	0	1
		100.0%	0.0%	3.7%	14.8%	77.8%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	59	113	251	2	11
		100.0%	6.2%	12.7%	24.3%	54.0%	0.4%	2.4%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	11	28	64	118	1	6
		100.0%	4.8%	12.3%	28.1%	51.8%	0.4%	2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	0	15	0	0
		100.0%	0.0%	11.8%	0.0%	88.2%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	15	23	32	70	0	4
		100.0%	10.4%	16.0%	22.2%	48.6%	0.0%	2.8%
	その他型(診療所)	45	2	4	12	26	0	1
		100.0%	4.4%	8.9%	26.7%	57.8%	0.0%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	59	113	251	2	11
		100.0%	6.2%	12.7%	24.3%	54.0%	0.4%	2.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	5	4	0	0	0	1
		100.0%	50.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	7	10	4	3	0	0
		100.0%	29.2%	41.7%	16.7%	12.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	9	18	27	12	0	1
		100.0%	13.4%	26.9%	40.3%	17.9%	0.0%	1.5%
	要介護4	158	4	18	53	79	0	4
		100.0%	2.5%	11.4%	33.5%	50.0%	0.0%	2.5%
	要介護5	191	1	8	24	151	2	5
		100.0%	0.5%	4.2%	12.6%	79.1%	1.0%	2.6%
	申請中	8	2	1	3	2	0	0
		100.0%	25.0%	12.5%	37.5%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	59	113	251	2	11
		100.0%	6.2%	12.7%	24.3%	54.0%	0.4%	2.4%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	8	15	22	74	1	1
		100.0%	6.6%	12.4%	18.2%	61.2%	0.8%	0.8%
	脳卒中	259	9	24	59	160	1	6
		100.0%	3.5%	9.3%	22.8%	61.8%	0.4%	2.3%
	心不全	106	3	12	29	61	0	1
		100.0%	2.8%	11.3%	27.4%	57.5%	0.0%	0.9%
	糖尿病	86	10	9	19	48	0	0
		100.0%	11.6%	10.5%	22.1%	55.8%	0.0%	0.0%
	呼吸不全	19	0	6	4	9	0	0
		100.0%	0.0%	31.6%	21.1%	47.4%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	5	11	20	1	1
		100.0%	9.5%	11.9%	26.2%	47.6%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	3	3	10	15	0	1
		100.0%	9.4%	9.4%	31.3%	46.9%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	1	3	8	0	0
		100.0%	7.7%	7.7%	23.1%	61.5%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	9	7	24	39	0	1
		100.0%	11.3%	8.8%	30.0%	48.8%	0.0%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	5	2	8	11	0	0
		100.0%	19.2%	7.7%	30.8%	42.3%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	0	4	9	13	0	0
		100.0%	0.0%	15.4%	34.6%	50.0%	0.0%	0.0%
	認知症	171	7	18	34	104	2	6
		100.0%	4.1%	10.5%	19.9%	60.8%	1.2%	3.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	3	6	8	0	1
		100.0%	5.3%	15.8%	31.6%	42.1%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	5	15	26	78	0	0
		100.0%	4.0%	12.1%	21.0%	62.9%	0.0%	0.0%
	肺炎	37	1	4	12	20	0	0
		100.0%	2.7%	10.8%	32.4%	54.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	17	35	35	1	2
		100.0%	7.2%	17.5%	36.1%	36.1%	1.0%	2.1%
	その他	86	7	11	19	48	0	1
		100.0%	8.1%	12.8%	22.1%	55.8%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	59	113	251	2	11
		100.0%	6.2%	12.7%	24.3%	54.0%	0.4%	2.4%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	26	55	104	221	1	3
		100.0%	6.3%	13.4%	25.4%	53.9%	0.2%	0.7%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	8	11	36	69	0	0
		100.0%	6.5%	8.9%	29.0%	55.6%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	6	26	69	214	2	6
		100.0%	1.9%	8.0%	21.4%	66.3%	0.6%	1.9%
	疼痛	227	20	33	65	108	0	1
		100.0%	8.8%	14.5%	28.6%	47.6%	0.0%	0.4%
	口腔機能障害	59	1	3	8	47	0	0
		100.0%	1.7%	5.1%	13.6%	79.7%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	0	7	22	111	1	0
		100.0%	0.0%	5.0%	15.6%	78.7%	0.7%	0.0%
	失語症・構音障害	111	0	7	21	81	1	1
		100.0%	0.0%	6.3%	18.9%	73.0%	0.9%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	2	4	10	16	0	0
		100.0%	6.3%	12.5%	31.3%	50.0%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	7	15	34	88	1	2
		100.0%	4.8%	10.2%	23.1%	59.9%	0.7%	1.4%
	記憶障害	145	9	17	40	79	0	0
		100.0%	6.2%	11.7%	27.6%	54.5%	0.0%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	71	2	3	13	52	0	1
		100.0%	2.8%	4.2%	18.3%	73.2%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	6	21	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	22.2%	77.8%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	61	303	72	29
		100.0%	13.1%	65.2%	15.5%	6.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	35	151	34	8
		100.0%	15.4%	66.2%	14.9%	3.5%
	療養機能強化型(診療所)	17	2	9	6	0
		100.0%	11.8%	52.9%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	15	93	17	19
		100.0%	10.4%	64.6%	11.8%	13.2%
	その他型(診療所)	45	8	29	7	1
		100.0%	17.8%	64.4%	15.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%	29 6.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	6 25.0%	15 62.5%	3 12.5%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	15 22.4%	36 53.7%	13 19.4%	3 4.5%
	要介護4	158 100.0%	22 13.9%	105 66.5%	20 12.7%	11 7.0%
	要介護5	191 100.0%	12 6.3%	132 69.1%	34 17.8%	13 6.8%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%	29 6.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	14 11.6%	75 62.0%	27 22.3%	5 4.1%
	脳卒中	259 100.0%	31 12.0%	175 67.6%	36 13.9%	17 6.6%
	心不全	106 100.0%	16 15.1%	68 64.2%	21 19.8%	1 0.9%
	糖尿病	86 100.0%	12 14.0%	61 70.9%	11 12.8%	2 2.3%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	13 68.4%	3 15.8%	0 0.0%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	32 76.2%	5 11.9%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	22 68.8%	5 15.6%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	10 76.9%	1 7.7%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	11 13.8%	50 62.5%	13 16.3%	6 7.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	13 7.6%	108 63.2%	37 21.6%	13 7.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	9 47.4%	7 36.8%	2 10.5%
	廃用症候群	124 100.0%	16 12.9%	81 65.3%	27 21.8%	0 0.0%
	肺炎	37 100.0%	4 10.8%	29 78.4%	4 10.8%	0 0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	16 16.5%	63 64.9%	15 15.5%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	9 10.5%	64 74.4%	9 10.5%	4 4.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%	29 6.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	56 13.7%	278 67.8%	59 14.4%	17 4.1%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	18 14.5%	89 71.8%	10 8.1%	7 5.6%
	関節拘縮	323 100.0%	35 10.8%	213 65.9%	60 18.6%	15 4.6%
	疼痛	227 100.0%	42 18.5%	143 63.0%	34 15.0%	8 3.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	6 10.2%	42 71.2%	10 16.9%	1 1.7%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	13 9.2%	102 72.3%	25 17.7%	1 0.7%
	失語症・構音障害	111 100.0%	10 9.0%	83 74.8%	16 14.4%	2 1.8%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	6 18.8%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	15 10.2%	100 68.0%	29 19.7%	3 2.0%
	記憶障害	145 100.0%	13 9.0%	103 71.0%	25 17.2%	4 2.8%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	6 8.5%	52 73.2%	10 14.1%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	4 14.8%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	18 3.9%	44 9.5%	110 23.7%	260 55.9%	9 1.9%	24 5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	8 3.5%	22 9.6%	56 24.6%	128 56.1%	5 2.2%	9 3.9%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 5.9%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	9 6.3%	16 11.1%	35 24.3%	71 49.3%	3 2.1%	10 6.9%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	4 8.9%	13 28.9%	26 57.8%	0 0.0%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	44	110	260	9	24
		100.0%	3.9%	9.5%	23.7%	55.9%	1.9%	5.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	3	4	2	0	0	1
		100.0%	30.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	6	9	3	6	0	0
		100.0%	25.0%	37.5%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	5	15	30	14	0	3
		100.0%	7.5%	22.4%	44.8%	20.9%	0.0%	4.5%
	要介護4	158	3	9	48	83	6	9
		100.0%	1.9%	5.7%	30.4%	52.5%	3.8%	5.7%
	要介護5	191	0	6	24	148	3	10
		100.0%	0.0%	3.1%	12.6%	77.5%	1.6%	5.2%
	申請中	8	1	1	3	3	0	0
		100.0%	12.5%	12.5%	37.5%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	44	110	260	9	24
		100.0%	3.9%	9.5%	23.7%	55.9%	1.9%	5.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	5	15	22	73	0	6
		100.0%	4.1%	12.4%	18.2%	60.3%	0.0%	5.0%
	脳卒中	259	7	19	59	157	5	12
		100.0%	2.7%	7.3%	22.8%	60.6%	1.9%	4.6%
	心不全	106	1	14	24	63	1	3
		100.0%	0.9%	13.2%	22.6%	59.4%	0.9%	2.8%
	糖尿病	86	8	10	17	49	0	2
		100.0%	9.3%	11.6%	19.8%	57.0%	0.0%	2.3%
	呼吸不全	19	0	4	4	11	0	0
		100.0%	0.0%	21.1%	21.1%	57.9%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	4	3	11	22	1	1
		100.0%	9.5%	7.1%	26.2%	52.4%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	2	2	10	18	0	0
		100.0%	6.3%	6.3%	31.3%	56.3%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	0	2	9	1	0
		100.0%	7.7%	0.0%	15.4%	69.2%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	4	9	19	44	0	4
		100.0%	5.0%	11.3%	23.8%	55.0%	0.0%	5.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	4	8	11	1	0
		100.0%	7.7%	15.4%	30.8%	42.3%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	0	3	11	10	0	2
		100.0%	0.0%	11.5%	42.3%	38.5%	0.0%	7.7%
	認知症	171	3	11	36	106	4	11
		100.0%	1.8%	6.4%	21.1%	62.0%	2.3%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	2	6	10	0	1
		100.0%	0.0%	10.5%	31.6%	52.6%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	2	14	23	82	3	0
		100.0%	1.6%	11.3%	18.5%	66.1%	2.4%	0.0%
	肺炎	37	1	2	11	22	1	0
		100.0%	2.7%	5.4%	29.7%	59.5%	2.7%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	6	12	31	38	4	6
		100.0%	6.2%	12.4%	32.0%	39.2%	4.1%	6.2%
	その他	86	5	7	19	50	2	3
		100.0%	5.8%	8.1%	22.1%	58.1%	2.3%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	18	44	110	260	9	24
		100.0%	3.9%	9.5%	23.7%	55.9%	1.9%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	17	42	101	232	5	13
		100.0%	4.1%	10.2%	24.6%	56.6%	1.2%	3.2%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	7	31	71	3	7
		100.0%	4.0%	5.6%	25.0%	57.3%	2.4%	5.6%
	関節拘縮	323	3	22	63	214	5	16
		100.0%	0.9%	6.8%	19.5%	66.3%	1.5%	5.0%
	疼痛	227	12	26	61	114	3	11
		100.0%	5.3%	11.5%	26.9%	50.2%	1.3%	4.8%
	口腔機能障害	59	0	2	5	49	1	2
		100.0%	0.0%	3.4%	8.5%	83.1%	1.7%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	0	5	21	105	4	6
		100.0%	0.0%	3.5%	14.9%	74.5%	2.8%	4.3%
	失語症・構音障害	111	0	4	18	83	3	3
		100.0%	0.0%	3.6%	16.2%	74.8%	2.7%	2.7%
	精神障害(BPSD)	32	1	3	10	17	1	0
		100.0%	3.1%	9.4%	31.3%	53.1%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	6	7	35	89	4	6
		100.0%	4.1%	4.8%	23.8%	60.5%	2.7%	4.1%
	記憶障害	145	5	13	40	80	2	5
		100.0%	3.4%	9.0%	27.6%	55.2%	1.4%	3.4%
	その他の高次脳機能障害	71	1	2	11	54	1	2
		100.0%	1.4%	2.8%	15.5%	76.1%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	4	22	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	81.5%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	43	70	308	6	14
		100.0%	5.2%	9.2%	15.1%	66.2%	1.3%	3.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	7	20	39	153	2	7
		100.0%	3.1%	8.8%	17.1%	67.1%	0.9%	3.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	0	15	0	0
		100.0%	0.0%	11.8%	0.0%	88.2%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	14	16	22	84	2	6
		100.0%	9.7%	11.1%	15.3%	58.3%	1.4%	4.2%
	その他型(診療所)	45	1	4	7	33	0	0
		100.0%	2.2%	8.9%	15.6%	73.3%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	43	70	308	6	14
		100.0%	5.2%	9.2%	15.1%	66.2%	1.3%	3.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	6	3	0	0	0	1
		100.0%	60.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	5	8	5	6	0	0
		100.0%	20.8%	33.3%	20.8%	25.0%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	6	15	19	25	0	2
		100.0%	9.0%	22.4%	28.4%	37.3%	0.0%	3.0%
	要介護4	158	3	11	36	101	3	4
		100.0%	1.9%	7.0%	22.8%	63.9%	1.9%	2.5%
	要介護5	191	2	4	10	165	3	7
		100.0%	1.0%	2.1%	5.2%	86.4%	1.6%	3.7%
	申請中	8	1	2	0	5	0	0
		100.0%	12.5%	25.0%	0.0%	62.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	43	70	308	6	14
		100.0%	5.2%	9.2%	15.1%	66.2%	1.3%	3.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	6	11	14	86	1	3
		100.0%	5.0%	9.1%	11.6%	71.1%	0.8%	2.5%
	脳卒中	259	8	14	31	192	6	8
		100.0%	3.1%	5.4%	12.0%	74.1%	2.3%	3.1%
	心不全	106	2	9	20	70	2	3
		100.0%	1.9%	8.5%	18.9%	66.0%	1.9%	2.8%
	糖尿病	86	9	6	13	57	1	0
		100.0%	10.5%	7.0%	15.1%	66.3%	1.2%	0.0%
	呼吸不全	19	0	3	2	13	0	1
		100.0%	0.0%	15.8%	10.5%	68.4%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	3	6	10	21	1	1
		100.0%	7.1%	14.3%	23.8%	50.0%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	2	4	7	18	0	1
		100.0%	6.3%	12.5%	21.9%	56.3%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	0	4	7	1	0
		100.0%	7.7%	0.0%	30.8%	53.8%	7.7%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	5	8	15	51	0	1
		100.0%	6.3%	10.0%	18.8%	63.8%	0.0%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	2	4	5	14	1	0
		100.0%	7.7%	15.4%	19.2%	53.8%	3.8%	0.0%
	うつ病	26	3	3	4	16	0	0
		100.0%	11.5%	11.5%	15.4%	61.5%	0.0%	0.0%
	認知症	171	7	13	19	123	3	6
		100.0%	4.1%	7.6%	11.1%	71.9%	1.8%	3.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	2	1	15	0	1
		100.0%	0.0%	10.5%	5.3%	78.9%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	4	10	17	91	0	2
		100.0%	3.2%	8.1%	13.7%	73.4%	0.0%	1.6%
	肺炎	37	1	3	7	25	0	1
		100.0%	2.7%	8.1%	18.9%	67.6%	0.0%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	11	20	58	0	1
		100.0%	7.2%	11.3%	20.6%	59.8%	0.0%	1.0%
	その他	86	5	7	12	60	1	1
		100.0%	5.8%	8.1%	14.0%	69.8%	1.2%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	24	43	70	308	6	14
		100.0%	5.2%	9.2%	15.1%	66.2%	1.3%	3.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	22	38	62	275	6	7
		100.0%	5.4%	9.3%	15.1%	67.1%	1.5%	1.7%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	2	12	25	81	3	1
		100.0%	1.6%	9.7%	20.2%	65.3%	2.4%	0.8%
	関節拘縮	323	7	14	40	248	5	9
		100.0%	2.2%	4.3%	12.4%	76.8%	1.5%	2.8%
	疼痛	227	10	24	46	142	4	1
		100.0%	4.4%	10.6%	20.3%	62.6%	1.8%	0.4%
	口腔機能障害	59	0	2	1	54	0	2
		100.0%	0.0%	3.4%	1.7%	91.5%	0.0%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	5	3	8	122	2	1
		100.0%	3.5%	2.1%	5.7%	86.5%	1.4%	0.7%
	失語症・構音障害	111	2	4	8	92	1	4
		100.0%	1.8%	3.6%	7.2%	82.9%	0.9%	3.6%
	精神障害(BPSD)	32	1	2	7	21	1	0
		100.0%	3.1%	6.3%	21.9%	65.6%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	3	11	22	106	3	2
		100.0%	2.0%	7.5%	15.0%	72.1%	2.0%	1.4%
	記憶障害	145	7	14	24	97	2	1
		100.0%	4.8%	9.7%	16.6%	66.9%	1.4%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	3	10	55	2	1
		100.0%	0.0%	4.2%	14.1%	77.5%	2.8%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	4	20	1	2
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	74.1%	3.7%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	40	317	72	36
		100.0%	8.6%	68.2%	15.5%	7.7%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	15	169	33	11
		100.0%	6.6%	74.1%	14.5%	4.8%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	10	6	0
		100.0%	5.9%	58.8%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	16	89	18	21
		100.0%	11.1%	61.8%	12.5%	14.6%
	その他型(診療所)	45	6	29	9	1
		100.0%	13.3%	64.4%	20.0%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%	36 7.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	4 16.7%	16 66.7%	4 16.7%	0 0.0%
	要介護3	67 100.0%	11 16.4%	40 59.7%	12 17.9%	4 6.0%
	要介護4	158 100.0%	12 7.6%	113 71.5%	21 13.3%	12 7.6%
	要介護5	191 100.0%	8 4.2%	133 69.6%	33 17.3%	17 8.9%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	2 25.0%	2 25.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%	36 7.7%
II.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	9 7.4%	79 65.3%	26 21.5%	7 5.8%
	脳卒中	259 100.0%	14 5.4%	190 73.4%	33 12.7%	22 8.5%
	心不全	106 100.0%	9 8.5%	71 67.0%	21 19.8%	5 4.7%
	糖尿病	86 100.0%	4 4.7%	71 82.6%	8 9.3%	3 3.5%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	11 57.9%	5 26.3%	1 5.3%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	5 11.9%	31 73.8%	5 11.9%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	3 9.4%	23 71.9%	5 15.6%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	1 7.7%	10 76.9%	2 15.4%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	10 12.5%	49 61.3%	14 17.5%	7 8.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	18 69.2%	8 30.8%	0 0.0%
	認知症	171 100.0%	10 5.8%	112 65.5%	35 20.5%	14 8.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	2 10.5%	8 42.1%	7 36.8%	2 10.5%
	廃用症候群	124 100.0%	12 9.7%	84 67.7%	24 19.4%	4 3.2%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	29 78.4%	4 10.8%	1 2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	9 9.3%	70 72.2%	15 15.5%	3 3.1%
	その他	86 100.0%	7 8.1%	63 73.3%	11 12.8%	5 5.8%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%	36 7.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	34 8.3%	291 71.0%	61 14.9%	24 5.9%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	11 8.9%	91 73.4%	12 9.7%	10 8.1%
	関節拘縮	323 100.0%	20 6.2%	225 69.7%	58 18.0%	20 6.2%
	疼痛	227 100.0%	30 13.2%	151 66.5%	34 15.0%	12 5.3%
	口腔機能障害	59 100.0%	5 8.5%	41 69.5%	10 16.9%	3 5.1%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	7 5.0%	106 75.2%	25 17.7%	3 2.1%
	失語症・構音障害	111 100.0%	5 4.5%	84 75.7%	16 14.4%	6 5.4%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	1 3.1%	24 75.0%	7 21.9%	0 0.0%
	見当識障害	147 100.0%	11 7.5%	108 73.5%	24 16.3%	4 2.7%
	記憶障害	145 100.0%	8 5.5%	112 77.2%	20 13.8%	5 3.4%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	5 7.0%	52 73.2%	11 15.5%	3 4.2%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	4 14.8%	2 7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	19 4.1%	29 6.2%	69 14.8%	306 65.8%	15 3.2%	27 5.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	6 2.6%	16 7.0%	36 15.8%	154 67.5%	6 2.6%	10 4.4%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 5.9%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%
	その他型(病院)	144 100.0%	11 7.6%	10 6.9%	22 15.3%	84 58.3%	5 3.5%	12 8.3%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	2 4.4%	8 17.8%	32 71.1%	1 2.2%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	29	69	306	15	27
		100.0%	4.1%	6.2%	14.8%	65.8%	3.2%	5.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	5	2	0	0	1
		100.0%	20.0%	50.0%	20.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	5	6	4	9	0	0
		100.0%	20.8%	25.0%	16.7%	37.5%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	5	11	20	27	0	4
		100.0%	7.5%	16.4%	29.9%	40.3%	0.0%	6.0%
	要介護4	158	4	5	30	100	9	10
		100.0%	2.5%	3.2%	19.0%	63.3%	5.7%	6.3%
	要介護5	191	2	2	12	158	6	11
		100.0%	1.0%	1.0%	6.3%	82.7%	3.1%	5.8%
	申請中	8	1	0	1	6	0	0
		100.0%	12.5%	0.0%	12.5%	75.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	29	69	306	15	27
		100.0%	4.1%	6.2%	14.8%	65.8%	3.2%	5.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	4	9	15	85	1	7
		100.0%	3.3%	7.4%	12.4%	70.2%	0.8%	5.8%
	脳卒中	259	9	11	27	187	11	14
		100.0%	3.5%	4.2%	10.4%	72.2%	4.2%	5.4%
	心不全	106	3	9	16	69	3	6
		100.0%	2.8%	8.5%	15.1%	65.1%	2.8%	5.7%
	糖尿病	86	8	5	13	56	2	2
		100.0%	9.3%	5.8%	15.1%	65.1%	2.3%	2.3%
	呼吸不全	19	0	3	1	14	0	1
		100.0%	0.0%	15.8%	5.3%	73.7%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	2	5	9	24	1	1
		100.0%	4.8%	11.9%	21.4%	57.1%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	3	1	5	23	0	0
		100.0%	9.4%	3.1%	15.6%	71.9%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	0	3	7	2	0
		100.0%	7.7%	0.0%	23.1%	53.8%	15.4%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	3	6	17	49	0	5
		100.0%	3.8%	7.5%	21.3%	61.3%	0.0%	6.3%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	3	6	14	2	0
		100.0%	3.8%	11.5%	23.1%	53.8%	7.7%	0.0%
	うつ病	26	2	4	3	15	0	2
		100.0%	7.7%	15.4%	11.5%	57.7%	0.0%	7.7%
	認知症	171	2	9	23	119	7	11
		100.0%	1.2%	5.3%	13.5%	69.6%	4.1%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	1	3	14	0	1
		100.0%	0.0%	5.3%	15.8%	73.7%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	4	6	16	93	4	1
		100.0%	3.2%	4.8%	12.9%	75.0%	3.2%	0.8%
	肺炎	37	1	2	4	28	1	1
		100.0%	2.7%	5.4%	10.8%	75.7%	2.7%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	5	8	22	52	4	6
		100.0%	5.2%	8.2%	22.7%	53.6%	4.1%	6.2%
	その他	86	4	5	9	62	3	3
		100.0%	4.7%	5.8%	10.5%	72.1%	3.5%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.30)3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	19	29	69	306	15	27
		100.0%	4.1%	6.2%	14.8%	65.8%	3.2%	5.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	18	28	59	277	12	16
		100.0%	4.4%	6.8%	14.4%	67.6%	2.9%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	3	9	17	81	6	8
		100.0%	2.4%	7.3%	13.7%	65.3%	4.8%	6.5%
	関節拘縮	323	8	10	37	241	9	18
		100.0%	2.5%	3.1%	11.5%	74.6%	2.8%	5.6%
	疼痛	227	8	15	44	141	8	11
		100.0%	3.5%	6.6%	19.4%	62.1%	3.5%	4.8%
	口腔機能障害	59	0	1	2	51	1	4
		100.0%	0.0%	1.7%	3.4%	86.4%	1.7%	6.8%
	摂食嚥下機能障害	141	5	2	10	112	5	7
		100.0%	3.5%	1.4%	7.1%	79.4%	3.5%	5.0%
	失語症・構音障害	111	2	3	8	89	4	5
		100.0%	1.8%	2.7%	7.2%	80.2%	3.6%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	1	2	7	20	2	0
		100.0%	3.1%	6.3%	21.9%	62.5%	6.3%	0.0%
	見当識障害	147	3	8	21	102	6	7
		100.0%	2.0%	5.4%	14.3%	69.4%	4.1%	4.8%
	記憶障害	145	4	11	26	94	5	5
		100.0%	2.8%	7.6%	17.9%	64.8%	3.4%	3.4%
	その他の高次脳機能障害	71	0	3	6	57	3	2
		100.0%	0.0%	4.2%	8.5%	80.3%	4.2%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	4	19	1	3
		100.0%	0.0%	0.0%	14.8%	70.4%	3.7%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	11	27	235	160	32
		100.0%	0.0%	2.4%	5.8%	50.5%	34.4%	6.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	5	10	114	86	13
		100.0%	0.0%	2.2%	4.4%	50.0%	37.7%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	8	8	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.1%	47.1%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	6	15	64	45	14
		100.0%	0.0%	4.2%	10.4%	44.4%	31.3%	9.7%
	その他型(診療所)	45	0	0	2	28	12	3
		100.0%	0.0%	0.0%	4.4%	62.2%	26.7%	6.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	11	27	235	160	32
		100.0%	0.0%	2.4%	5.8%	50.5%	34.4%	6.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	5	1	0	1
		100.0%	0.0%	30.0%	50.0%	10.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	0	2	4	8	9	1
		100.0%	0.0%	8.3%	16.7%	33.3%	37.5%	4.2%
	要介護3	67	0	3	9	23	26	6
		100.0%	0.0%	4.5%	13.4%	34.3%	38.8%	9.0%
	要介護4	158	0	0	6	79	60	13
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	50.0%	38.0%	8.2%
	要介護5	191	0	0	3	116	61	11
		100.0%	0.0%	0.0%	1.6%	60.7%	31.9%	5.8%
	申請中	8	0	3	0	3	2	0
		100.0%	0.0%	37.5%	0.0%	37.5%	25.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	11	27	235	160	32
		100.0%	0.0%	2.4%	5.8%	50.5%	34.4%	6.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	4	4	65	39	9
		100.0%	0.0%	3.3%	3.3%	53.7%	32.2%	7.4%
	脳卒中	259	0	4	8	142	88	17
		100.0%	0.0%	1.5%	3.1%	54.8%	34.0%	6.6%
	心不全	106	0	1	5	62	32	6
		100.0%	0.0%	0.9%	4.7%	58.5%	30.2%	5.7%
	糖尿病	86	0	2	3	49	31	1
		100.0%	0.0%	2.3%	3.5%	57.0%	36.0%	1.2%
	呼吸不全	19	0	0	1	10	7	1
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	52.6%	36.8%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	1	2	23	14	2
		100.0%	0.0%	2.4%	4.8%	54.8%	33.3%	4.8%
	腎不全	32	0	1	2	19	9	1
		100.0%	0.0%	3.1%	6.3%	59.4%	28.1%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	1	9	2	1
		100.0%	0.0%	0.0%	7.7%	69.2%	15.4%	7.7%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	2	1	45	29	3
		100.0%	0.0%	2.5%	1.3%	56.3%	36.3%	3.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	2	6	7	9	2
		100.0%	0.0%	7.7%	23.1%	26.9%	34.6%	7.7%
	うつ病	26	0	0	0	17	7	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	65.4%	26.9%	7.7%
	認知症	171	0	5	9	85	57	15
		100.0%	0.0%	2.9%	5.3%	49.7%	33.3%	8.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	12	6	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.2%	31.6%	5.3%
	廃用症候群	124	0	2	10	65	37	10
		100.0%	0.0%	1.6%	8.1%	52.4%	29.8%	8.1%
	肺炎	37	0	0	3	16	17	1
		100.0%	0.0%	0.0%	8.1%	43.2%	45.9%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	3	7	44	40	3
		100.0%	0.0%	3.1%	7.2%	45.4%	41.2%	3.1%
	その他	86	0	3	4	45	31	3
		100.0%	0.0%	3.5%	4.7%	52.3%	36.0%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	11	27	235	160	32
		100.0%	0.0%	2.4%	5.8%	50.5%	34.4%	6.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	10	23	208	146	23
		100.0%	0.0%	2.4%	5.6%	50.7%	35.6%	5.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	1	4	77	37	5
		100.0%	0.0%	0.8%	3.2%	62.1%	29.8%	4.0%
	関節拘縮	323	0	1	5	183	113	21
		100.0%	0.0%	0.3%	1.5%	56.7%	35.0%	6.5%
	疼痛	227	0	8	13	113	83	10
		100.0%	0.0%	3.5%	5.7%	49.8%	36.6%	4.4%
	口腔機能障害	59	0	1	1	37	17	3
		100.0%	0.0%	1.7%	1.7%	62.7%	28.8%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	1	3	82	50	5
		100.0%	0.0%	0.7%	2.1%	58.2%	35.5%	3.5%
	失語症・構音障害	111	0	1	1	66	35	8
		100.0%	0.0%	0.9%	0.9%	59.5%	31.5%	7.2%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	2	17	12	1
		100.0%	0.0%	0.0%	6.3%	53.1%	37.5%	3.1%
	見当識障害	147	0	3	12	82	43	7
		100.0%	0.0%	2.0%	8.2%	55.8%	29.3%	4.8%
	記憶障害	145	0	4	12	75	48	6
		100.0%	0.0%	2.8%	8.3%	51.7%	33.1%	4.1%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	4	38	27	2
		100.0%	0.0%	0.0%	5.6%	53.5%	38.0%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	1	17	7	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	63.0%	25.9%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	13	257	111	84
		100.0%	2.8%	55.3%	23.9%	18.1%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	6	135	55	32
		100.0%	2.6%	59.2%	24.1%	14.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	3	7	7
		100.0%	0.0%	17.6%	41.2%	41.2%
	その他型(病院)	144	4	81	26	33
		100.0%	2.8%	56.3%	18.1%	22.9%
	その他型(診療所)	45	2	23	14	6
		100.0%	4.4%	51.1%	31.1%	13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%	84 18.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	2 8.3%	15 62.5%	5 20.8%	2 8.3%
	要介護3	67 100.0%	3 4.5%	30 44.8%	20 29.9%	14 20.9%
	要介護4	158 100.0%	4 2.5%	87 55.1%	33 20.9%	34 21.5%
	要介護5	191 100.0%	1 0.5%	109 57.1%	51 26.7%	30 15.7%
	申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	2 25.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%	84 18.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	4 3.3%	56 46.3%	39 32.2%	22 18.2%
	脳卒中	259 100.0%	5 1.9%	154 59.5%	53 20.5%	47 18.1%
	心不全	106 100.0%	2 1.9%	54 50.9%	29 27.4%	21 19.8%
	糖尿病	86 100.0%	1 1.2%	54 62.8%	20 23.3%	11 12.8%
	呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	10 52.6%	7 36.8%	1 5.3%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	1 2.4%	31 73.8%	7 16.7%	3 7.1%
	腎不全	32 100.0%	1 3.1%	18 56.3%	8 25.0%	5 15.6%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	1 7.7%	8 61.5%	3 23.1%	1 7.7%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	2 2.5%	37 46.3%	24 30.0%	17 21.3%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	16 61.5%	6 23.1%	4 15.4%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	15 57.7%	9 34.6%	1 3.8%
	認知症	171 100.0%	6 3.5%	82 48.0%	51 29.8%	32 18.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	8 42.1%	7 36.8%	3 15.8%
	廃用症候群	124 100.0%	3 2.4%	66 53.2%	34 27.4%	21 16.9%
	肺炎	37 100.0%	1 2.7%	23 62.2%	7 18.9%	6 16.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	57 58.8%	26 26.8%	12 12.4%
	その他	86 100.0%	2 2.3%	53 61.6%	18 20.9%	13 15.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%	84 18.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	11 2.7%	239 58.3%	92 22.4%	68 16.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	3 2.4%	75 60.5%	24 19.4%	22 17.7%
	関節拘縮	323 100.0%	6 1.9%	177 54.8%	82 25.4%	58 18.0%
	疼痛	227 100.0%	10 4.4%	126 55.5%	53 23.3%	38 16.7%
	口腔機能障害	59 100.0%	2 3.4%	34 57.6%	14 23.7%	9 15.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	2 1.4%	86 61.0%	36 25.5%	17 12.1%
	失語症・構音障害	111 100.0%	3 2.7%	69 62.2%	24 21.6%	15 13.5%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	1 3.1%	20 62.5%	9 28.1%	2 6.3%
	見当識障害	147 100.0%	4 2.7%	86 58.5%	40 27.2%	17 11.6%
	記憶障害	145 100.0%	3 2.1%	81 55.9%	39 26.9%	22 15.2%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	2 2.8%	44 62.0%	18 25.4%	7 9.9%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	25 5.4%	224 48.2%	163 35.1%	48 10.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	9 3.9%	112 49.1%	87 38.2%	18 7.9%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 47.1%	8 47.1%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	3 2.1%	14 9.7%	60 41.7%	46 31.9%	21 14.6%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.4%	27 60.0%	12 26.7%	4 8.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	25	224	163	48
		100.0%	0.0%	1.1%	5.4%	48.2%	35.1%	10.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	1	7	1	0	1
		100.0%	0.0%	10.0%	70.0%	10.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	0	1	3	8	11	1
		100.0%	0.0%	4.2%	12.5%	33.3%	45.8%	4.2%
	要介護3	67	0	3	5	27	24	8
		100.0%	0.0%	4.5%	7.5%	40.3%	35.8%	11.9%
	要介護4	158	0	0	4	74	62	18
		100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	46.8%	39.2%	11.4%
	要介護5	191	0	0	4	106	62	19
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	55.5%	32.5%	9.9%
	申請中	8	0	0	2	3	3	0
		100.0%	0.0%	0.0%	25.0%	37.5%	37.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	25	224	163	48
		100.0%	0.0%	1.1%	5.4%	48.2%	35.1%	10.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	2	4	62	39	14
		100.0%	0.0%	1.7%	3.3%	51.2%	32.2%	11.6%
	脳卒中	259	0	2	8	135	90	24
		100.0%	0.0%	0.8%	3.1%	52.1%	34.7%	9.3%
	心不全	106	0	2	4	58	32	10
		100.0%	0.0%	1.9%	3.8%	54.7%	30.2%	9.4%
	糖尿病	86	0	2	4	45	31	4
		100.0%	0.0%	2.3%	4.7%	52.3%	36.0%	4.7%
	呼吸不全	19	0	0	1	11	6	1
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	57.9%	31.6%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	2	25	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	4.8%	59.5%	31.0%	4.8%
	腎不全	32	0	0	0	18	11	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	34.4%	9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	9	3	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.2%	23.1%	7.7%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	1	2	44	26	7
		100.0%	0.0%	1.3%	2.5%	55.0%	32.5%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	2	3	8	11	2
		100.0%	0.0%	7.7%	11.5%	30.8%	42.3%	7.7%
	うつ病	26	0	0	0	15	8	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.7%	30.8%	11.5%
	認知症	171	0	2	8	85	58	18
		100.0%	0.0%	1.2%	4.7%	49.7%	33.9%	10.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	13	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.4%	26.3%	5.3%
	廃用症候群	124	0	1	6	67	41	9
		100.0%	0.0%	0.8%	4.8%	54.0%	33.1%	7.3%
	肺炎	37	0	0	1	17	17	2
		100.0%	0.0%	0.0%	2.7%	45.9%	45.9%	5.4%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	1	10	41	37	8
		100.0%	0.0%	1.0%	10.3%	42.3%	38.1%	8.2%
	その他	86	0	2	3	46	29	6
		100.0%	0.0%	2.3%	3.5%	53.5%	33.7%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.31)3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	25	224	163	48
		100.0%	0.0%	1.1%	5.4%	48.2%	35.1%	10.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	5	21	201	148	35
		100.0%	0.0%	1.2%	5.1%	49.0%	36.1%	8.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	0	0	1	71	38	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	57.3%	30.6%	11.3%
	関節拘縮	323	0	1	4	175	109	34
		100.0%	0.0%	0.3%	1.2%	54.2%	33.7%	10.5%
	疼痛	227	0	4	12	107	84	20
		100.0%	0.0%	1.8%	5.3%	47.1%	37.0%	8.8%
	口腔機能障害	59	0	0	0	36	15	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.0%	25.4%	13.6%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	3	74	49	15
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	52.5%	34.8%	10.6%
	失語症・構音障害	111	0	0	1	64	33	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	57.7%	29.7%	11.7%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	1	17	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	53.1%	40.6%	3.1%
	見当識障害	147	0	1	7	83	43	13
		100.0%	0.0%	0.7%	4.8%	56.5%	29.3%	8.8%
	記憶障害	145	0	1	11	75	46	12
		100.0%	0.0%	0.7%	7.6%	51.7%	31.7%	8.3%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	42	23	4
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	59.2%	32.4%	5.6%
	栄養障害	27	0	0	1	16	7	3
		100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	59.3%	25.9%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	10	20	297	114	24
		100.0%	0.0%	2.2%	4.3%	63.9%	24.5%	5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	5	9	153	49	12
		100.0%	0.0%	2.2%	3.9%	67.1%	21.5%	5.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	8	8	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.1%	47.1%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	4	8	83	42	7
		100.0%	0.0%	2.8%	5.6%	57.6%	29.2%	4.9%
	その他型(診療所)	45	0	1	3	34	5	2
		100.0%	0.0%	2.2%	6.7%	75.6%	11.1%	4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	10	20	297	114	24
		100.0%	0.0%	2.2%	4.3%	63.9%	24.5%	5.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	3	0	2	4	1
		100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	20.0%	40.0%	10.0%
	要介護2	24	0	2	5	13	3	1
		100.0%	0.0%	8.3%	20.8%	54.2%	12.5%	4.2%
	要介護3	67	0	2	10	33	19	3
		100.0%	0.0%	3.0%	14.9%	49.3%	28.4%	4.5%
	要介護4	158	0	1	3	105	41	8
		100.0%	0.0%	0.6%	1.9%	66.5%	25.9%	5.1%
	要介護5	191	0	0	1	138	41	11
		100.0%	0.0%	0.0%	0.5%	72.3%	21.5%	5.8%
	申請中	8	0	1	1	1	5	0
		100.0%	0.0%	12.5%	12.5%	12.5%	62.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	10	20	297	114	24
		100.0%	0.0%	2.2%	4.3%	63.9%	24.5%	5.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	3	9	76	27	6
		100.0%	0.0%	2.5%	7.4%	62.8%	22.3%	5.0%
	脳卒中	259	0	2	11	168	64	14
		100.0%	0.0%	0.8%	4.2%	64.9%	24.7%	5.4%
	心不全	106	0	1	2	74	24	5
		100.0%	0.0%	0.9%	1.9%	69.8%	22.6%	4.7%
	糖尿病	86	0	1	4	60	20	1
		100.0%	0.0%	1.2%	4.7%	69.8%	23.3%	1.2%
	呼吸不全	19	0	1	0	11	6	1
		100.0%	0.0%	5.3%	0.0%	57.9%	31.6%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	2	1	26	12	1
		100.0%	0.0%	4.8%	2.4%	61.9%	28.6%	2.4%
	腎不全	32	0	1	1	23	6	1
		100.0%	0.0%	3.1%	3.1%	71.9%	18.8%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	11	2	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	84.6%	15.4%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	3	0	59	16	2
		100.0%	0.0%	3.8%	0.0%	73.8%	20.0%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	2	3	12	8	1
		100.0%	0.0%	7.7%	11.5%	46.2%	30.8%	3.8%
	うつ病	26	0	0	1	19	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	73.1%	15.4%	7.7%
	認知症	171	0	6	5	111	38	11
		100.0%	0.0%	3.5%	2.9%	64.9%	22.2%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	13	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.4%	26.3%	5.3%
	廃用症候群	124	0	2	5	79	32	6
		100.0%	0.0%	1.6%	4.0%	63.7%	25.8%	4.8%
	肺炎	37	0	1	1	24	10	1
		100.0%	0.0%	2.7%	2.7%	64.9%	27.0%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	3	5	65	22	2
		100.0%	0.0%	3.1%	5.2%	67.0%	22.7%	2.1%
	その他	86	0	5	4	57	17	3
		100.0%	0.0%	5.8%	4.7%	66.3%	19.8%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	10	20	297	114	24
		100.0%	0.0%	2.2%	4.3%	63.9%	24.5%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	8	16	269	101	16
		100.0%	0.0%	2.0%	3.9%	65.6%	24.6%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	0	1	6	88	26	3
		100.0%	0.0%	0.8%	4.8%	71.0%	21.0%	2.4%
	関節拘縮	323	0	1	7	215	83	17
		100.0%	0.0%	0.3%	2.2%	66.6%	25.7%	5.3%
	疼痛	227	0	7	10	139	66	5
		100.0%	0.0%	3.1%	4.4%	61.2%	29.1%	2.2%
	口腔機能障害	59	0	0	2	41	13	3
		100.0%	0.0%	0.0%	3.4%	69.5%	22.0%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	4	98	35	4
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	69.5%	24.8%	2.8%
	失語症・構音障害	111	0	0	4	83	19	5
		100.0%	0.0%	0.0%	3.6%	74.8%	17.1%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	1	24	7	0
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	75.0%	21.9%	0.0%
	見当識障害	147	0	2	10	103	26	6
		100.0%	0.0%	1.4%	6.8%	70.1%	17.7%	4.1%
	記憶障害	145	0	4	8	96	33	4
		100.0%	0.0%	2.8%	5.5%	66.2%	22.8%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	52	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	73.2%	22.5%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	21	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.8%	14.8%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	14	264	96	91
		100.0%	3.0%	56.8%	20.6%	19.6%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	8	146	46	28
		100.0%	3.5%	64.0%	20.2%	12.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	9	6
		100.0%	0.0%	11.8%	52.9%	35.3%
	その他型(病院)	144	6	78	22	38
		100.0%	4.2%	54.2%	15.3%	26.4%
	その他型(診療所)	45	0	25	11	9
		100.0%	0.0%	55.6%	24.4%	20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%	91 19.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	1 10.0%	5 50.0%	0 0.0%	4 40.0%
	要介護2	24 100.0%	2 8.3%	15 62.5%	4 16.7%	3 12.5%
	要介護3	67 100.0%	4 6.0%	34 50.7%	18 26.9%	11 16.4%
	要介護4	158 100.0%	3 1.9%	89 56.3%	32 20.3%	34 21.5%
	要介護5	191 100.0%	1 0.5%	114 59.7%	40 20.9%	36 18.8%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%	91 19.6%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	6 5.0%	65 53.7%	32 26.4%	18 14.9%
	脳卒中	259 100.0%	5 1.9%	163 62.9%	43 16.6%	48 18.5%
	心不全	106 100.0%	1 0.9%	65 61.3%	25 23.6%	15 14.2%
	糖尿病	86 100.0%	3 3.5%	59 68.6%	13 15.1%	11 12.8%
	呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%	4 21.1%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	1 2.4%	31 73.8%	4 9.5%	6 14.3%
	腎不全	32 100.0%	1 3.1%	22 68.8%	6 18.8%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	40 50.0%	22 27.5%	18 22.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	13 50.0%	7 26.9%	5 19.2%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	14 53.8%	8 30.8%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	6 3.5%	89 52.0%	40 23.4%	36 21.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	6 31.6%	8 42.1%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	5 4.0%	64 51.6%	33 26.6%	22 17.7%
	肺炎	37 100.0%	1 2.7%	24 64.9%	8 21.6%	4 10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	57 58.8%	24 24.7%	14 14.4%
	その他	86 100.0%	3 3.5%	51 59.3%	19 22.1%	13 15.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%	91 19.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	14 3.4%	240 58.5%	81 19.8%	75 18.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	1 0.8%	81 65.3%	21 16.9%	21 16.9%
	関節拘縮	323 100.0%	2 0.6%	185 57.3%	70 21.7%	66 20.4%
	疼痛	227 100.0%	7 3.1%	130 57.3%	44 19.4%	46 20.3%
	口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	36 61.0%	12 20.3%	11 18.6%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	1 0.7%	91 64.5%	31 22.0%	18 12.8%
	失語症・構音障害	111 100.0%	0 0.0%	76 68.5%	20 18.0%	15 13.5%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	11 34.4%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	93 63.3%	34 23.1%	17 11.6%
	記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	88 60.7%	32 22.1%	21 14.5%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	1 1.4%	47 66.2%	17 23.9%	6 8.5%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	17 63.0%	8 29.6%	2 7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	22 4.7%	272 58.5%	119 25.6%	47 10.1%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	3 1.3%	11 4.8%	143 62.7%	54 23.7%	17 7.5%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	8 5.6%	77 53.5%	40 27.8%	17 11.8%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.4%	30 66.7%	6 13.3%	7 15.6%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	22	272	119	47
		100.0%	0.0%	1.1%	4.7%	58.5%	25.6%	10.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	2	0	3	2	3
		100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	30.0%	20.0%	30.0%
	要介護2	24	0	2	4	12	4	2
		100.0%	0.0%	8.3%	16.7%	50.0%	16.7%	8.3%
	要介護3	67	0	1	11	29	20	6
		100.0%	0.0%	1.5%	16.4%	43.3%	29.9%	9.0%
	要介護4	158	0	0	4	95	43	16
		100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	60.1%	27.2%	10.1%
	要介護5	191	0	0	2	127	43	19
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	66.5%	22.5%	9.9%
	申請中	8	0	0	1	1	6	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	75.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	22	272	119	47
		100.0%	0.0%	1.1%	4.7%	58.5%	25.6%	10.1%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	1	8	69	31	12
		100.0%	0.0%	0.8%	6.6%	57.0%	25.6%	9.9%
	脳卒中	259	0	2	11	156	68	22
		100.0%	0.0%	0.8%	4.2%	60.2%	26.3%	8.5%
	心不全	106	0	1	2	67	27	9
		100.0%	0.0%	0.9%	1.9%	63.2%	25.5%	8.5%
	糖尿病	86	0	1	6	55	20	4
		100.0%	0.0%	1.2%	7.0%	64.0%	23.3%	4.7%
	呼吸不全	19	0	1	0	10	6	2
		100.0%	0.0%	5.3%	0.0%	52.6%	31.6%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	0	1	1	26	11	3
		100.0%	0.0%	2.4%	2.4%	61.9%	26.2%	7.1%
	腎不全	32	0	0	1	25	6	0
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	78.1%	18.8%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	8	3	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.5%	23.1%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	1	0	55	17	7
		100.0%	0.0%	1.3%	0.0%	68.8%	21.3%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	1	4	10	9	2
		100.0%	0.0%	3.8%	15.4%	38.5%	34.6%	7.7%
	うつ病	26	0	0	1	17	3	5
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	65.4%	11.5%	19.2%
	認知症	171	0	2	6	100	42	21
		100.0%	0.0%	1.2%	3.5%	58.5%	24.6%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	1	12	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	63.2%	21.1%	10.5%
	廃用症候群	124	0	1	6	71	34	12
		100.0%	0.0%	0.8%	4.8%	57.3%	27.4%	9.7%
	肺炎	37	0	0	1	25	10	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.7%	67.6%	27.0%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	3	6	53	27	8
		100.0%	0.0%	3.1%	6.2%	54.6%	27.8%	8.2%
	その他	86	0	3	3	53	21	6
		100.0%	0.0%	3.5%	3.5%	61.6%	24.4%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	5	22	272	119	47
		100.0%	0.0%	1.1%	4.7%	58.5%	25.6%	10.1%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	4	18	249	104	35
		100.0%	0.0%	1.0%	4.4%	60.7%	25.4%	8.5%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	1	7	80	25	11
		100.0%	0.0%	0.8%	5.6%	64.5%	20.2%	8.9%
	関節拘縮	323	0	1	6	197	86	33
		100.0%	0.0%	0.3%	1.9%	61.0%	26.6%	10.2%
	疼痛	227	0	4	8	126	69	20
		100.0%	0.0%	1.8%	3.5%	55.5%	30.4%	8.8%
	口腔機能障害	59	0	0	2	38	13	6
		100.0%	0.0%	0.0%	3.4%	64.4%	22.0%	10.2%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	6	89	34	12
		100.0%	0.0%	0.0%	4.3%	63.1%	24.1%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	5	78	21	7
		100.0%	0.0%	0.0%	4.5%	70.3%	18.9%	6.3%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	2	22	6	2
		100.0%	0.0%	0.0%	6.3%	68.8%	18.8%	6.3%
	見当識障害	147	0	1	12	91	31	12
		100.0%	0.0%	0.7%	8.2%	61.9%	21.1%	8.2%
	記憶障害	145	0	2	11	86	32	14
		100.0%	0.0%	1.4%	7.6%	59.3%	22.1%	9.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	3	51	15	2
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	71.8%	21.1%	2.8%
	栄養障害	27	0	0	0	19	5	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.4%	18.5%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	236	197	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	50.8%	42.4%	5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	0	3	116	96	13
		100.0%	0.0%	0.0%	1.3%	50.9%	42.1%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	7	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%	52.9%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	0	5	67	65	7
		100.0%	0.0%	0.0%	3.5%	46.5%	45.1%	4.9%
	その他型(診療所)	45	0	0	0	28	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	35.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	236	197	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	50.8%	42.4%	5.2%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	1	3	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	10.0%	30.0%	50.0%	10.0%
	要介護2	24	0	0	2	12	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	8.3%	50.0%	37.5%	4.2%
	要介護3	67	0	0	4	25	35	3
		100.0%	0.0%	0.0%	6.0%	37.3%	52.2%	4.5%
	要介護4	158	0	0	0	79	71	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	44.9%	5.1%
	要介護5	191	0	0	0	113	67	11
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.2%	35.1%	5.8%
	申請中	8	0	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	236	197	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	50.8%	42.4%	5.2%
II.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	4	61	50	6
		100.0%	0.0%	0.0%	3.3%	50.4%	41.3%	5.0%
	脳卒中	259	0	0	4	134	107	14
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	51.7%	41.3%	5.4%
	心不全	106	0	0	1	64	37	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	60.4%	34.9%	3.8%
	糖尿病	86	0	0	3	46	36	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.5%	53.5%	41.9%	1.2%
	呼吸不全	19	0	0	0	9	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	47.4%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	25	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.5%	38.1%	2.4%
	腎不全	32	0	0	1	18	12	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	56.3%	37.5%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	9	4	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.2%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	46	32	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.5%	40.0%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	1	11	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	42.3%	50.0%	3.8%
	うつ病	26	0	0	1	14	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	53.8%	34.6%	7.7%
	認知症	171	0	0	1	95	65	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	55.6%	38.0%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	13	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.4%	26.3%	5.3%
	廃用症候群	124	0	0	1	64	54	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	51.6%	43.5%	4.0%
	肺炎	37	0	0	0	17	19	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.9%	51.4%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	4	49	41	3
		100.0%	0.0%	0.0%	4.1%	50.5%	42.3%	3.1%
	その他	86	0	0	1	47	35	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	54.7%	40.7%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	236	197	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	50.8%	42.4%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	8	209	177	16
		100.0%	0.0%	0.0%	2.0%	51.0%	43.2%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	2	72	48	2
		100.0%	0.0%	0.0%	1.6%	58.1%	38.7%	1.6%
	関節拘縮	323	0	0	1	180	125	17
		100.0%	0.0%	0.0%	0.3%	55.7%	38.7%	5.3%
	疼痛	227	0	0	2	116	104	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	51.1%	45.8%	2.2%
	口腔機能障害	59	0	0	0	35	21	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.3%	35.6%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	2	76	60	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.4%	53.9%	42.6%	2.1%
	失語症・構音障害	111	0	0	2	63	41	5
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	56.8%	36.9%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	18	14	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	43.8%	0.0%
	見当識障害	147	0	0	3	87	50	7
		100.0%	0.0%	0.0%	2.0%	59.2%	34.0%	4.8%
	記憶障害	145	0	0	3	82	56	4
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	56.6%	38.6%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	39	29	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	54.9%	40.8%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	15	10	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	37.0%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	4	238	120	103
		100.0%	0.9%	51.2%	25.8%	22.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	4	129	58	37
		100.0%	1.8%	56.6%	25.4%	16.2%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	9	6
		100.0%	0.0%	11.8%	52.9%	35.3%
	その他型(病院)	144	0	75	28	41
		100.0%	0.0%	52.1%	19.4%	28.5%
	その他型(診療所)	45	0	20	16	9
		100.0%	0.0%	44.4%	35.6%	20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%	103 22.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%	5 50.0%
	要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%	4 16.7%
	要介護3	67 100.0%	1 1.5%	31 46.3%	20 29.9%	15 22.4%
	要介護4	158 100.0%	0 0.0%	83 52.5%	38 24.1%	37 23.4%
	要介護5	191 100.0%	0 0.0%	98 51.3%	55 28.8%	38 19.9%
	申請中	8 100.0%	0 0.0%	5 62.5%	3 37.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%	103 22.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	1 0.8%	55 45.5%	40 33.1%	25 20.7%
	脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	149 57.5%	57 22.0%	53 20.5%
	心不全	106 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	27 25.5%	16 15.1%
	糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	52 60.5%	19 22.1%	15 17.4%
	呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	9 47.4%	4 21.1%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%	6 14.3%
	腎不全	32 100.0%	0 0.0%	19 59.4%	9 28.1%	4 12.5%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	36 45.0%	25 31.3%	19 23.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 34.6%	8 30.8%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	11 42.3%	11 42.3%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	4 2.3%	76 44.4%	53 31.0%	38 22.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%	27 21.8%
	肺炎	37 100.0%	0 0.0%	19 51.4%	12 32.4%	6 16.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	52 53.6%	26 26.8%	17 17.5%
	その他	86 100.0%	1 1.2%	48 55.8%	20 23.3%	17 19.8%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%	103 22.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	3 0.7%	220 53.7%	103 25.1%	84 20.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	0 0.0%	74 59.7%	28 22.6%	22 17.7%
	関節拘縮	323 100.0%	1 0.3%	166 51.4%	87 26.9%	69 21.4%
	疼痛	227 100.0%	2 0.9%	123 54.2%	53 23.3%	49 21.6%
	口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	32 54.2%	15 25.4%	12 20.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	79 56.0%	43 30.5%	19 13.5%
	失語症・構音障害	111 100.0%	0 0.0%	66 59.5%	28 25.2%	17 15.3%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	84 57.1%	39 26.5%	21 14.3%
	記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	40 27.6%	25 17.2%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	0 0.0%	42 59.2%	22 31.0%	7 9.9%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	13 48.1%	11 40.7%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	223 48.0%	186 40.0%	48 10.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.3%	115 50.4%	91 39.9%	19 8.3%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.8%	61 42.4%	62 43.1%	17 11.8%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 57.8%	13 28.9%	6 13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	223	186	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	48.0%	40.0%	10.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	0	3	4	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	40.0%	30.0%
	要介護2	24	0	0	2	11	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	8.3%	45.8%	37.5%	8.3%
	要介護3	67	0	0	4	26	31	6
		100.0%	0.0%	0.0%	6.0%	38.8%	46.3%	9.0%
	要介護4	158	0	0	1	73	68	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	46.2%	43.0%	10.1%
	要介護5	191	0	0	0	106	65	20
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.5%	34.0%	10.5%
	申請中	8	0	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	223	186	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	48.0%	40.0%	10.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	2	56	50	13
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	46.3%	41.3%	10.7%
	脳卒中	259	0	0	4	127	105	23
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	49.0%	40.5%	8.9%
	心不全	106	0	0	1	62	35	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	58.5%	33.0%	7.5%
	糖尿病	86	0	0	2	45	34	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	52.3%	39.5%	5.8%
	呼吸不全	19	0	0	0	8	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%	47.4%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	24	15	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	35.7%	7.1%
	腎不全	32	0	0	1	19	12	0
		100.0%	0.0%	0.0%	3.1%	59.4%	37.5%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	7	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	30.8%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	46	27	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.5%	33.8%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	0	10	14	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	53.8%	7.7%
	うつ病	26	0	0	1	12	8	5
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	46.2%	30.8%	19.2%
	認知症	171	0	0	1	86	63	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	50.3%	36.8%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	1	12	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	63.2%	21.1%	10.5%
	廃用症候群	124	0	0	0	61	51	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.2%	41.1%	9.7%
	肺炎	37	0	0	0	17	19	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.9%	51.4%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	5	44	39	9
		100.0%	0.0%	0.0%	5.2%	45.4%	40.2%	9.3%
	その他	86	0	0	1	46	33	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	53.5%	38.4%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	8	223	186	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	48.0%	40.0%	10.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	7	200	167	36
		100.0%	0.0%	0.0%	1.7%	48.8%	40.7%	8.8%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	3	65	46	10
		100.0%	0.0%	0.0%	2.4%	52.4%	37.1%	8.1%
	関節拘縮	323	0	0	1	169	119	34
		100.0%	0.0%	0.0%	0.3%	52.3%	36.8%	10.5%
	疼痛	227	0	0	2	106	98	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	46.7%	43.2%	9.3%
	口腔機能障害	59	0	0	0	33	20	6
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.9%	33.9%	10.2%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	2	72	55	12
		100.0%	0.0%	0.0%	1.4%	51.1%	39.0%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	2	61	40	8
		100.0%	0.0%	0.0%	1.8%	55.0%	36.0%	7.2%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	18	12	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	37.5%	6.3%
	見当識障害	147	0	0	3	85	46	13
		100.0%	0.0%	0.0%	2.0%	57.8%	31.3%	8.8%
	記憶障害	145	0	0	3	78	50	14
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	53.8%	34.5%	9.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	2	41	25	3
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	57.7%	35.2%	4.2%
	栄養障害	27	0	0	0	14	10	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.9%	37.0%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	228	210	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.0%	45.2%	5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	0	0	110	105	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.2%	46.1%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	7	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%	52.9%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	0	3	66	68	7
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	45.8%	47.2%	4.9%
	その他型(診療所)	45	0	0	0	28	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	35.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	228	210	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.0%	45.2%	5.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	1	3	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	10.0%	30.0%	50.0%	10.0%
	要介護2	24	0	0	1	11	11	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	45.8%	45.8%	4.2%
	要介護3	67	0	0	1	22	41	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	32.8%	61.2%	4.5%
	要介護4	158	0	0	0	77	73	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.7%	46.2%	5.1%
	要介護5	191	0	0	0	111	69	11
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.1%	36.1%	5.8%
	申請中	8	0	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	228	210	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.0%	45.2%	5.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	3	60	52	6
		100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	49.6%	43.0%	5.0%
	脳卒中	259	0	0	1	131	113	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	50.6%	43.6%	5.4%
	心不全	106	0	0	0	63	39	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	36.8%	3.8%
	糖尿病	86	0	0	2	47	36	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	54.7%	41.9%	1.2%
	呼吸不全	19	0	0	0	9	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	47.4%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	18	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	42.9%	2.4%
	腎不全	32	0	0	0	18	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	40.6%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	9	4	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.2%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	45	33	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	41.3%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	1	11	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	42.3%	50.0%	3.8%
	うつ病	26	0	0	0	13	11	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	42.3%	7.7%
	認知症	171	0	0	1	91	69	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	53.2%	40.4%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	11	7	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.9%	36.8%	5.3%
	廃用症候群	124	0	0	1	62	56	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	50.0%	45.2%	4.0%
	肺炎	37	0	0	0	15	21	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.5%	56.8%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	1	47	46	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	48.5%	47.4%	3.1%
	その他	86	0	0	1	45	37	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	52.3%	43.0%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	228	210	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.0%	45.2%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	3	202	189	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	49.3%	46.1%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	0	69	53	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	42.7%	1.6%
	関節拘縮	323	0	0	0	173	133	17
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.6%	41.2%	5.3%
	疼痛	227	0	0	0	111	111	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.9%	48.9%	2.2%
	口腔機能障害	59	0	0	0	33	23	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.9%	39.0%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	74	64	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.5%	45.4%	2.1%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	62	44	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.9%	39.6%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	15	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	46.9%	0.0%
	見当識障害	147	0	0	1	84	55	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	57.1%	37.4%	4.8%
	記憶障害	145	0	0	1	78	62	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	53.8%	42.8%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	38	32	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.5%	45.1%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	13	12	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.1%	44.4%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	6	233	121	105
		100.0%	1.3%	50.1%	26.0%	22.6%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	3	127	59	39
		100.0%	1.3%	55.7%	25.9%	17.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	9	6
		100.0%	0.0%	11.8%	52.9%	35.3%
	その他型(病院)	144	3	72	28	41
		100.0%	2.1%	50.0%	19.4%	28.5%
	その他型(診療所)	45	0	20	16	9
		100.0%	0.0%	44.4%	35.6%	20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%	105 22.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%	5 50.0%
	要介護2	24 100.0%	0 0.0%	16 66.7%	4 16.7%	4 16.7%
	要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	20 29.9%	17 25.4%
	要介護4	158 100.0%	1 0.6%	81 51.3%	39 24.7%	37 23.4%
	要介護5	191 100.0%	0 0.0%	98 51.3%	55 28.8%	38 19.9%
	申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%	105 22.6%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	2 1.7%	54 44.6%	40 33.1%	25 20.7%
	脳卒中	259 100.0%	3 1.2%	144 55.6%	58 22.4%	54 20.8%
	心不全	106 100.0%	0 0.0%	62 58.5%	27 25.5%	17 16.0%
	糖尿病	86 100.0%	1 1.2%	51 59.3%	19 22.1%	15 17.4%
	呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	9 47.4%	4 21.1%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%	6 14.3%
	腎不全	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 28.1%	5 15.6%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	36 45.0%	25 31.3%	19 23.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 34.6%	8 30.8%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	12 46.2%	11 42.3%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	3 1.8%	77 45.0%	53 31.0%	38 22.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%	27 21.8%
	肺炎	37 100.0%	0 0.0%	19 51.4%	12 32.4%	6 16.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%	18 18.6%
	その他	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%	18 20.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%	105 22.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	5 1.2%	215 52.4%	104 25.4%	86 21.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	1 0.8%	71 57.3%	28 22.6%	24 19.4%
	関節拘縮	323 100.0%	2 0.6%	163 50.5%	88 27.2%	70 21.7%
	疼痛	227 100.0%	3 1.3%	119 52.4%	54 23.8%	51 22.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	32 54.2%	15 25.4%	12 20.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	78 55.3%	43 30.5%	20 14.2%
	失語症・構音障害	111 100.0%	1 0.9%	65 58.6%	28 25.2%	17 15.3%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	82 55.8%	39 26.5%	23 15.6%
	記憶障害	145 100.0%	3 2.1%	75 51.7%	40 27.6%	27 18.6%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 31.0%	9 12.7%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	13 48.1%	11 40.7%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%	219 47.1%	196 42.2%	48 10.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	111 48.7%	98 43.0%	19 8.3%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%	61 42.4%	64 44.4%	17 11.8%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 57.8%	13 28.9%	6 13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	2	219	196	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	47.1%	42.2%	10.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	0	3	4	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	40.0%	30.0%
	要介護2	24	0	0	1	10	11	2
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	41.7%	45.8%	8.3%
	要介護3	67	0	0	1	25	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	37.3%	52.2%	9.0%
	要介護4	158	0	0	0	72	70	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.6%	44.3%	10.1%
	要介護5	191	0	0	0	105	66	20
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.0%	34.6%	10.5%
	申請中	8	0	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	2	219	196	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	47.1%	42.2%	10.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	1	55	52	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	45.5%	43.0%	10.7%
	脳卒中	259	0	0	1	126	109	23
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	48.6%	42.1%	8.9%
	心不全	106	0	0	0	62	36	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.5%	34.0%	7.5%
	糖尿病	86	0	0	2	45	34	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	52.3%	39.5%	5.8%
	呼吸不全	19	0	0	0	8	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%	47.4%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	16	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	38.1%	7.1%
	腎不全	32	0	0	0	19	13	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	40.6%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	7	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	30.8%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	45	28	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	35.0%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	0	10	14	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	53.8%	7.7%
	うつ病	26	0	0	0	12	9	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%	34.6%	19.2%
	認知症	171	0	0	0	85	65	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.7%	38.0%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	11	6	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.9%	31.6%	10.5%
	廃用症候群	124	0	0	0	59	53	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.6%	42.7%	9.7%
	肺炎	37	0	0	0	15	21	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.5%	56.8%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	1	44	43	9
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	45.4%	44.3%	9.3%
	その他	86	0	0	1	44	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	51.2%	40.7%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	2	219	196	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	47.1%	42.2%	10.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	2	196	176	36
		100.0%	0.0%	0.0%	0.5%	47.8%	42.9%	8.8%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	0	64	50	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.6%	40.3%	8.1%
	関節拘縮	323	0	0	0	165	124	34
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.1%	38.4%	10.5%
	疼痛	227	0	0	0	103	103	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.4%	45.4%	9.3%
	口腔機能障害	59	0	0	0	31	22	6
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.5%	37.3%	10.2%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	71	58	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.4%	41.1%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	60	43	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.1%	38.7%	7.2%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	40.6%	6.3%
	見当識障害	147	0	0	0	85	49	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.8%	33.3%	8.8%
	記憶障害	145	0	0	0	77	54	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	37.2%	9.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	40	28	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	39.4%	4.2%
	栄養障害	27	0	0	0	13	11	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.1%	40.7%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	232	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.9%	44.3%	5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	0	0	112	103	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.1%	45.2%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	7	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%	52.9%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	0	3	67	67	7
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	46.5%	46.5%	4.9%
	その他型(診療所)	45	0	0	0	28	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	35.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	232	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.9%	44.3%	5.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	1	3	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	10.0%	30.0%	50.0%	10.0%
	要介護2	24	0	0	1	12	10	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	50.0%	41.7%	4.2%
	要介護3	67	0	0	1	22	41	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	32.8%	61.2%	4.5%
	要介護4	158	0	0	0	77	73	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.7%	46.2%	5.1%
	要介護5	191	0	0	0	114	66	11
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.7%	34.6%	5.8%
	申請中	8	0	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	232	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.9%	44.3%	5.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	3	60	52	6
		100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	49.6%	43.0%	5.0%
	脳卒中	259	0	0	1	133	111	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	51.4%	42.9%	5.4%
	心不全	106	0	0	0	65	37	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.3%	34.9%	3.8%
	糖尿病	86	0	0	2	47	36	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	54.7%	41.9%	1.2%
	呼吸不全	19	0	0	0	9	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	47.4%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	18	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	42.9%	2.4%
	腎不全	32	0	0	0	18	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	40.6%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	9	4	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.2%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	47	31	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.8%	38.8%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	1	11	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	42.3%	50.0%	3.8%
	うつ病	26	0	0	0	15	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.7%	34.6%	7.7%
	認知症	171	0	0	1	94	66	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	55.0%	38.6%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	12	6	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.2%	31.6%	5.3%
	廃用症候群	124	0	0	1	62	56	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	50.0%	45.2%	4.0%
	肺炎	37	0	0	0	16	20	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%	54.1%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	1	49	44	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	50.5%	45.4%	3.1%
	その他	86	0	0	1	45	37	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	52.3%	43.0%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	232	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	49.9%	44.3%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	3	205	186	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	50.0%	45.4%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	0	70	52	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%	41.9%	1.6%
	関節拘縮	323	0	0	0	176	130	17
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.5%	40.2%	5.3%
	疼痛	227	0	0	0	113	109	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.8%	48.0%	2.2%
	口腔機能障害	59	0	0	0	34	22	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.6%	37.3%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	77	61	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.6%	43.3%	2.1%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	62	44	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.9%	39.6%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	15	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	46.9%	0.0%
	見当識障害	147	0	0	1	86	53	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	58.5%	36.1%	4.8%
	記憶障害	145	0	0	1	81	59	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	55.9%	40.7%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	38	32	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.5%	45.1%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	16	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.3%	33.3%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	7	234	119	105
		100.0%	1.5%	50.3%	25.6%	22.6%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	4	127	58	39
		100.0%	1.8%	55.7%	25.4%	17.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	9	6
		100.0%	0.0%	11.8%	52.9%	35.3%
	その他型(病院)	144	3	73	27	41
		100.0%	2.1%	50.7%	18.8%	28.5%
	その他型(診療所)	45	0	20	16	9
		100.0%	0.0%	44.4%	35.6%	20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%	105 22.6%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%	5 50.0%
	要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%	4 16.7%
	要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	20 29.9%	17 25.4%
	要介護4	158 100.0%	1 0.6%	81 51.3%	39 24.7%	37 23.4%
	要介護5	191 100.0%	0 0.0%	100 52.4%	53 27.7%	38 19.9%
	申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%	105 22.6%
II.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	3 2.5%	53 43.8%	40 33.1%	25 20.7%
	脳卒中	259 100.0%	3 1.2%	146 56.4%	56 21.6%	54 20.8%
	心不全	106 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	26 24.5%	17 16.0%
	糖尿病	86 100.0%	1 1.2%	51 59.3%	19 22.1%	15 17.4%
	呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	9 47.4%	4 21.1%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%	6 14.3%
	腎不全	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 28.1%	5 15.6%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	38 47.5%	23 28.8%	19 23.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 34.6%	8 30.8%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	12 46.2%	10 38.5%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	4 2.3%	77 45.0%	52 30.4%	38 22.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%	27 21.8%
	肺炎	37 100.0%	0 0.0%	20 54.1%	11 29.7%	6 16.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%	18 18.6%
	その他	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%	18 20.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%	105 22.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	6 1.5%	216 52.7%	102 24.9%	86 21.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	1 0.8%	72 58.1%	27 21.8%	24 19.4%
	関節拘縮	323 100.0%	2 0.6%	165 51.1%	86 26.6%	70 21.7%
	疼痛	227 100.0%	3 1.3%	121 53.3%	52 22.9%	51 22.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	33 55.9%	14 23.7%	12 20.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	80 56.7%	41 29.1%	20 14.2%
	失語症・構音障害	111 100.0%	1 0.9%	65 58.6%	28 25.2%	17 15.3%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	83 56.5%	38 25.9%	23 15.6%
	記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	38 26.2%	27 18.6%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 31.0%	9 12.7%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	9 33.3%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	221 47.5%	193 41.5%	48 10.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	112 49.1%	97 42.5%	19 8.3%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%	62 43.1%	63 43.8%	17 11.8%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 57.8%	13 28.9%	6 13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	221	193	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	47.5%	41.5%	10.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	0	3	4	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	40.0%	30.0%
	要介護2	24	0	0	2	10	10	2
		100.0%	0.0%	0.0%	8.3%	41.7%	41.7%	8.3%
	要介護3	67	0	0	1	25	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	37.3%	52.2%	9.0%
	要介護4	158	0	0	0	72	70	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.6%	44.3%	10.1%
	要介護5	191	0	0	0	107	64	20
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.0%	33.5%	10.5%
	申請中	8	0	0	0	0	8	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	221	193	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	47.5%	41.5%	10.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	1	55	52	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	45.5%	43.0%	10.7%
	脳卒中	259	0	0	1	128	107	23
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	49.4%	41.3%	8.9%
	心不全	106	0	0	0	63	35	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	33.0%	7.5%
	糖尿病	86	0	0	2	45	34	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	52.3%	39.5%	5.8%
	呼吸不全	19	0	0	0	8	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%	47.4%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	16	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	38.1%	7.1%
	腎不全	32	0	0	0	19	13	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	40.6%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	7	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	30.8%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	47	26	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.8%	32.5%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	0	10	14	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	53.8%	7.7%
	うつ病	26	0	0	0	13	8	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	30.8%	19.2%
	認知症	171	0	0	1	86	63	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	50.3%	36.8%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	1	11	5	2
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	57.9%	26.3%	10.5%
	廃用症候群	124	0	0	0	59	53	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.6%	42.7%	9.7%
	肺炎	37	0	0	0	16	20	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%	54.1%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	2	44	42	9
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	45.4%	43.3%	9.3%
	その他	86	0	0	1	44	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	51.2%	40.7%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	3	221	193	48
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	47.5%	41.5%	10.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	2	198	174	36
		100.0%	0.0%	0.0%	0.5%	48.3%	42.4%	8.8%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	0	65	49	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	39.5%	8.1%
	関節拘縮	323	0	0	0	167	122	34
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.7%	37.8%	10.5%
	疼痛	227	0	0	0	105	101	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.3%	44.5%	9.3%
	口腔機能障害	59	0	0	0	32	21	6
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.2%	35.6%	10.2%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	73	56	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.8%	39.7%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	60	43	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.1%	38.7%	7.2%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	40.6%	6.3%
	見当識障害	147	0	0	0	86	48	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.5%	32.7%	8.8%
	記憶障害	145	0	0	0	79	52	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.5%	35.9%	9.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	40	28	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	39.4%	4.2%
	栄養障害	27	0	0	0	15	9	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	33.3%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	230	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	49.5%	44.3%	5.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	0	0	1	110	104	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	48.2%	45.6%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	0	0	7	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%	52.9%	5.9%
	その他型(病院)	144	0	0	4	67	66	7
		100.0%	0.0%	0.0%	2.8%	46.5%	45.8%	4.9%
	その他型(診療所)	45	0	0	0	28	16	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	35.6%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	230	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	49.5%	44.3%	5.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	1	3	5	1
		100.0%	0.0%	0.0%	10.0%	30.0%	50.0%	10.0%
	要介護2	24	0	0	1	12	10	1
		100.0%	0.0%	0.0%	4.2%	50.0%	41.7%	4.2%
	要介護3	67	0	0	1	22	41	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	32.8%	61.2%	4.5%
	要介護4	158	0	0	1	76	73	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	48.1%	46.2%	5.1%
	要介護5	191	0	0	0	113	67	11
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.2%	35.1%	5.8%
	申請中	8	0	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	230	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	49.5%	44.3%	5.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	5	59	51	6
		100.0%	0.0%	0.0%	4.1%	48.8%	42.1%	5.0%
	脳卒中	259	0	0	3	132	110	14
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	51.0%	42.5%	5.4%
	心不全	106	0	0	1	63	38	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	59.4%	35.8%	3.8%
	糖尿病	86	0	0	2	47	36	1
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	54.7%	41.9%	1.2%
	呼吸不全	19	0	0	0	9	9	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	47.4%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	18	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	42.9%	2.4%
	腎不全	32	0	0	0	18	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	40.6%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	9	4	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.2%	30.8%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	47	31	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.8%	38.8%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	1	11	13	1
		100.0%	0.0%	0.0%	3.8%	42.3%	50.0%	3.8%
	うつ病	26	0	0	0	14	10	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	38.5%	7.7%
	認知症	171	0	0	1	93	67	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	54.4%	39.2%	5.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	0	12	6	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.2%	31.6%	5.3%
	廃用症候群	124	0	0	2	61	56	5
		100.0%	0.0%	0.0%	1.6%	49.2%	45.2%	4.0%
	肺炎	37	0	0	0	16	20	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%	54.1%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	1	48	45	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	49.5%	46.4%	3.1%
	その他	86	0	0	1	45	37	3
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	52.3%	43.0%	3.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	230	206	24
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	49.5%	44.3%	5.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	5	203	186	16
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	49.5%	45.4%	3.9%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	0	0	70	52	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%	41.9%	1.6%
	関節拘縮	323	0	0	1	174	131	17
		100.0%	0.0%	0.0%	0.3%	53.9%	40.6%	5.3%
	疼痛	227	0	0	1	112	109	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	49.3%	48.0%	2.2%
	口腔機能障害	59	0	0	0	34	22	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.6%	37.3%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	76	62	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.9%	44.0%	2.1%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	62	44	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.9%	39.6%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	15	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	46.9%	0.0%
	見当識障害	147	0	0	1	85	54	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	57.8%	36.7%	4.8%
	記憶障害	145	0	0	1	80	60	4
		100.0%	0.0%	0.0%	0.7%	55.2%	41.4%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	38	32	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.5%	45.1%	1.4%
	栄養障害	27	0	0	0	15	10	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	37.0%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	5	236	119	105
		100.0%	1.1%	50.8%	25.6%	22.6%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	4	127	58	39
		100.0%	1.8%	55.7%	25.4%	17.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	9	6
		100.0%	0.0%	11.8%	52.9%	35.3%
	その他型(病院)	144	1	75	27	41
		100.0%	0.7%	52.1%	18.8%	28.5%
	その他型(診療所)	45	0	20	16	9
		100.0%	0.0%	44.4%	35.6%	20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%	105 22.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%	5 50.0%
	要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%	4 16.7%
	要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	20 29.9%	17 25.4%
	要介護4	158 100.0%	0 0.0%	82 51.9%	39 24.7%	37 23.4%
	要介護5	191 100.0%	0 0.0%	100 52.4%	53 27.7%	38 19.9%
	申請中	8 100.0%	0 0.0%	5 62.5%	3 37.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%	105 22.6%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	2 1.7%	54 44.6%	40 33.1%	25 20.7%
	脳卒中	259 100.0%	1 0.4%	148 57.1%	56 21.6%	54 20.8%
	心不全	106 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	26 24.5%	17 16.0%
	糖尿病	86 100.0%	1 1.2%	51 59.3%	19 22.1%	15 17.4%
	呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	9 47.4%	4 21.1%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%	6 14.3%
	腎不全	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 28.1%	5 15.6%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	38 47.5%	23 28.8%	19 23.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 34.6%	8 30.8%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	12 46.2%	10 38.5%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	4 2.3%	77 45.0%	52 30.4%	38 22.2%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%	27 21.8%
	肺炎	37 100.0%	0 0.0%	20 54.1%	11 29.7%	6 16.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%	18 18.6%
	その他	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%	18 20.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%	105 22.6%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	4 1.0%	218 53.2%	102 24.9%	86 21.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	0 0.0%	73 58.9%	27 21.8%	24 19.4%
	関節拘縮	323 100.0%	1 0.3%	166 51.4%	86 26.6%	70 21.7%
	疼痛	227 100.0%	2 0.9%	122 53.7%	52 22.9%	51 22.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	33 55.9%	14 23.7%	12 20.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	80 56.7%	41 29.1%	20 14.2%
	失語症・構音障害	111 100.0%	0 0.0%	66 59.5%	28 25.2%	17 15.3%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	83 56.5%	38 25.9%	23 15.6%
	記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	38 26.2%	27 18.6%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 31.0%	9 12.7%
	栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	9 33.3%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	220 47.3%	192 41.3%	48 10.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	111 48.7%	97 42.5%	19 8.3%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	62 43.1%	62 43.1%	17 11.8%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 57.8%	13 28.9%	6 13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	220	192	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	47.3%	41.3%	10.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	0	0	0	3	4	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	40.0%	30.0%
	要介護2	24	0	0	2	10	10	2
		100.0%	0.0%	0.0%	8.3%	41.7%	41.7%	8.3%
	要介護3	67	0	0	1	25	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.5%	37.3%	52.2%	9.0%
	要介護4	158	0	0	1	71	70	16
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	44.9%	44.3%	10.1%
	要介護5	191	0	0	0	107	64	20
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.0%	33.5%	10.5%
	申請中	8	0	0	1	0	7	0
		100.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	220	192	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	47.3%	41.3%	10.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	0	0	3	54	51	13
		100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	44.6%	42.1%	10.7%
	脳卒中	259	0	0	3	127	106	23
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	49.0%	40.9%	8.9%
	心不全	106	0	0	1	62	35	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.9%	58.5%	33.0%	7.5%
	糖尿病	86	0	0	2	45	34	5
		100.0%	0.0%	0.0%	2.3%	52.3%	39.5%	5.8%
	呼吸不全	19	0	0	0	8	9	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.1%	47.4%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	0	0	0	23	16	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%	38.1%	7.1%
	腎不全	32	0	0	0	19	13	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	40.6%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	0	7	4	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	30.8%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	0	0	0	47	26	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.8%	32.5%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	0	1	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	悪性新生物	26	0	0	0	10	14	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	53.8%	7.7%
	うつ病	26	0	0	0	13	8	5
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	30.8%	19.2%
	認知症	171	0	0	1	86	63	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	50.3%	36.8%	12.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	0	1	11	5	2
		100.0%	0.0%	0.0%	5.3%	57.9%	26.3%	10.5%
	廃用症候群	124	0	0	1	58	53	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.8%	46.8%	42.7%	9.7%
	肺炎	37	0	0	0	16	20	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%	54.1%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	0	2	44	42	9
		100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	45.4%	43.3%	9.3%
	その他	86	0	0	1	44	35	6
		100.0%	0.0%	0.0%	1.2%	51.2%	40.7%	7.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	0	0	5	220	192	48
		100.0%	0.0%	0.0%	1.1%	47.3%	41.3%	10.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	0	0	4	197	173	36
		100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	48.0%	42.2%	8.8%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	0	0	0	65	49	10
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.4%	39.5%	8.1%
	関節拘縮	323	0	0	1	166	122	34
		100.0%	0.0%	0.0%	0.3%	51.4%	37.8%	10.5%
	疼痛	227	0	0	1	104	101	21
		100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	45.8%	44.5%	9.3%
	口腔機能障害	59	0	0	0	32	21	6
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.2%	35.6%	10.2%
	摂食嚥下機能障害	141	0	0	0	73	56	12
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.8%	39.7%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	0	0	60	43	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.1%	38.7%	7.2%
	精神障害(BPSD)	32	0	0	0	17	13	2
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%	40.6%	6.3%
	見当識障害	147	0	0	0	86	48	13
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.5%	32.7%	8.8%
	記憶障害	145	0	0	0	79	52	14
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.5%	35.9%	9.7%
	その他の高次脳機能障害	71	0	0	0	40	28	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	39.4%	4.2%
	栄養障害	27	0	0	0	15	9	3
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.6%	33.3%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	88	44	90	226	4	13
		100.0%	18.9%	9.5%	19.4%	48.6%	0.9%	2.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	42	23	50	106	0	7
		100.0%	18.4%	10.1%	21.9%	46.5%	0.0%	3.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	2	9	4	0
		100.0%	0.0%	11.8%	11.8%	52.9%	23.5%	0.0%
	その他型(病院)	144	35	13	26	65	0	5
		100.0%	24.3%	9.0%	18.1%	45.1%	0.0%	3.5%
	その他型(診療所)	45	8	5	8	23	0	1
		100.0%	17.8%	11.1%	17.8%	51.1%	0.0%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	88	44	90	226	4	13
		100.0%	18.9%	9.5%	19.4%	48.6%	0.9%	2.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	9	0	0	0	0	1
		100.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	16	6	0	2	0	0
		100.0%	66.7%	25.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	29	15	13	8	0	2
		100.0%	43.3%	22.4%	19.4%	11.9%	0.0%	3.0%
	要介護4	158	22	17	47	66	3	3
		100.0%	13.9%	10.8%	29.7%	41.8%	1.9%	1.9%
	要介護5	191	6	6	26	145	1	7
		100.0%	3.1%	3.1%	13.6%	75.9%	0.5%	3.7%
	申請中	8	4	0	3	1	0	0
		100.0%	50.0%	0.0%	37.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	88	44	90	226	4	13
		100.0%	18.9%	9.5%	19.4%	48.6%	0.9%	2.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	21	13	19	67	0	1
		100.0%	17.4%	10.7%	15.7%	55.4%	0.0%	0.8%
	脳卒中	259	29	16	57	147	2	8
		100.0%	11.2%	6.2%	22.0%	56.8%	0.8%	3.1%
	心不全	106	19	12	22	52	0	1
		100.0%	17.9%	11.3%	20.8%	49.1%	0.0%	0.9%
	糖尿病	86	18	8	20	39	1	0
		100.0%	20.9%	9.3%	23.3%	45.3%	1.2%	0.0%
	呼吸不全	19	4	3	3	9	0	0
		100.0%	21.1%	15.8%	15.8%	47.4%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	12	5	5	19	0	1
		100.0%	28.6%	11.9%	11.9%	45.2%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	9	3	4	15	0	1
		100.0%	28.1%	9.4%	12.5%	46.9%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	4	2	6	0	0
		100.0%	7.7%	30.8%	15.4%	46.2%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	17	9	17	34	2	1
		100.0%	21.3%	11.3%	21.3%	42.5%	2.5%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	9	2	4	11	0	0
		100.0%	34.6%	7.7%	15.4%	42.3%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	6	5	4	11	0	0
		100.0%	23.1%	19.2%	15.4%	42.3%	0.0%	0.0%
	認知症	171	26	13	33	91	2	6
		100.0%	15.2%	7.6%	19.3%	53.2%	1.2%	3.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2	5	3	8	0	1
		100.0%	10.5%	26.3%	15.8%	42.1%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	24	7	23	66	4	0
		100.0%	19.4%	5.6%	18.5%	53.2%	3.2%	0.0%
	肺炎	37	5	5	7	20	0	0
		100.0%	13.5%	13.5%	18.9%	54.1%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	24	13	22	36	0	2
		100.0%	24.7%	13.4%	22.7%	37.1%	0.0%	2.1%
	その他	86	19	6	13	47	0	1
		100.0%	22.1%	7.0%	15.1%	54.7%	0.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	88	44	90	226	4	13
		100.0%	18.9%	9.5%	19.4%	48.6%	0.9%	2.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	80	39	84	197	4	6
		100.0%	19.5%	9.5%	20.5%	48.0%	1.0%	1.5%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	18	11	34	61	0	0
		100.0%	14.5%	8.9%	27.4%	49.2%	0.0%	0.0%
	関節拘縮	323	30	24	63	193	4	9
		100.0%	9.3%	7.4%	19.5%	59.8%	1.2%	2.8%
	疼痛	227	54	29	48	90	4	2
		100.0%	23.8%	12.8%	21.1%	39.6%	1.8%	0.9%
	口腔機能障害	59	1	3	7	48	0	0
		100.0%	1.7%	5.1%	11.9%	81.4%	0.0%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	141	6	5	24	106	0	0
		100.0%	4.3%	3.5%	17.0%	75.2%	0.0%	0.0%
	失語症・構音障害	111	5	6	17	82	0	1
		100.0%	4.5%	5.4%	15.3%	73.9%	0.0%	0.9%
	精神障害(BPSD)	32	5	6	5	16	0	0
		100.0%	15.6%	18.8%	15.6%	50.0%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	20	11	28	86	0	2
		100.0%	13.6%	7.5%	19.0%	58.5%	0.0%	1.4%
	記憶障害	145	30	12	28	74	0	1
		100.0%	20.7%	8.3%	19.3%	51.0%	0.0%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	71	4	5	13	48	0	1
		100.0%	5.6%	7.0%	18.3%	67.6%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	1	2	4	20	0	0
		100.0%	3.7%	7.4%	14.8%	74.1%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	37	302	69	57
		100.0%	8.0%	64.9%	14.8%	12.3%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	19	159	34	16
		100.0%	8.3%	69.7%	14.9%	7.0%
	療養機能強化型(診療所)	17	2	3	6	6
		100.0%	11.8%	17.6%	35.3%	35.3%
	その他型(病院)	144	10	99	14	21
		100.0%	6.9%	68.8%	9.7%	14.6%
	その他型(診療所)	45	5	21	9	10
		100.0%	11.1%	46.7%	20.0%	22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%	57 12.3%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	2 8.3%	17 70.8%	2 8.3%	3 12.5%
	要介護3	67 100.0%	10 14.9%	36 53.7%	10 14.9%	11 16.4%
	要介護4	158 100.0%	17 10.8%	101 63.9%	21 13.3%	19 12.0%
	要介護5	191 100.0%	5 2.6%	129 67.5%	35 18.3%	22 11.5%
	申請中	8 100.0%	2 25.0%	5 62.5%	1 12.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%	57 12.3%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	13 10.7%	72 59.5%	27 22.3%	9 7.4%
	脳卒中	259 100.0%	16 6.2%	176 68.0%	37 14.3%	30 11.6%
	心不全	106 100.0%	11 10.4%	69 65.1%	20 18.9%	6 5.7%
	糖尿病	86 100.0%	7 8.1%	63 73.3%	11 12.8%	5 5.8%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	11 57.9%	5 26.3%	1 5.3%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	3 7.1%	34 81.0%	2 4.8%	3 7.1%
	腎不全	32 100.0%	1 3.1%	22 68.8%	6 18.8%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	0 0.0%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	44 55.0%	13 16.3%	14 17.5%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	19 73.1%	5 19.2%	1 3.8%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	16 61.5%	8 30.8%	2 7.7%
	認知症	171 100.0%	9 5.3%	104 60.8%	35 20.5%	23 13.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	1 5.3%	9 47.4%	5 26.3%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	12 9.7%	71 57.3%	26 21.0%	15 12.1%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%	4 10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	10 10.3%	65 67.0%	13 13.4%	9 9.3%
	その他	86 100.0%	9 10.5%	60 69.8%	9 10.5%	8 9.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%	57 12.3%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	34 8.3%	276 67.3%	58 14.1%	42 10.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	7 5.6%	93 75.0%	12 9.7%	12 9.7%
	関節拘縮	323 100.0%	26 8.0%	205 63.5%	55 17.0%	37 11.5%
	疼痛	227 100.0%	30 13.2%	145 63.9%	27 11.9%	25 11.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	39 66.1%	11 18.6%	5 8.5%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	9 6.4%	97 68.8%	25 17.7%	10 7.1%
	失語症・構音障害	111 100.0%	7 6.3%	81 73.0%	17 15.3%	6 5.4%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	5 15.6%	2 6.3%
	見当識障害	147 100.0%	10 6.8%	96 65.3%	29 19.7%	12 8.2%
	記憶障害	145 100.0%	6 4.1%	103 71.0%	19 13.1%	17 11.7%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	4 5.6%	50 70.4%	12 16.9%	5 7.0%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	19 70.4%	6 22.2%	1 3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	57 12.3%	45 9.7%	80 17.2%	227 48.8%	14 3.0%	42 9.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	28 12.3%	18 7.9%	47 20.6%	115 50.4%	5 2.2%	15 6.6%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	3 17.6%	8 47.1%	4 23.5%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	23 16.0%	19 13.2%	22 15.3%	64 44.4%	4 2.8%	12 8.3%
	その他型(診療所)	45 100.0%	4 8.9%	5 11.1%	7 15.6%	19 42.2%	0 0.0%	10 22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	57	45	80	227	14	42
		100.0%	12.3%	9.7%	17.2%	48.8%	3.0%	9.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	7	2	0	0	0	1
		100.0%	70.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	10	4	2	4	0	4
		100.0%	41.7%	16.7%	8.3%	16.7%	0.0%	16.7%
	要介護3	67	20	15	16	9	0	7
		100.0%	29.9%	22.4%	23.9%	13.4%	0.0%	10.4%
	要介護4	158	16	16	36	69	9	12
		100.0%	10.1%	10.1%	22.8%	43.7%	5.7%	7.6%
	要介護5	191	3	7	21	138	5	17
		100.0%	1.6%	3.7%	11.0%	72.3%	2.6%	8.9%
	申請中	8	1	1	4	2	0	0
		100.0%	12.5%	12.5%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	57	45	80	227	14	42
		100.0%	12.3%	9.7%	17.2%	48.8%	3.0%	9.0%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	13	14	22	63	0	9
		100.0%	10.7%	11.6%	18.2%	52.1%	0.0%	7.4%
	脳卒中	259	19	21	47	145	9	18
		100.0%	7.3%	8.1%	18.1%	56.0%	3.5%	6.9%
	心不全	106	17	12	16	53	2	6
		100.0%	16.0%	11.3%	15.1%	50.0%	1.9%	5.7%
	糖尿病	86	13	11	15	43	2	2
		100.0%	15.1%	12.8%	17.4%	50.0%	2.3%	2.3%
	呼吸不全	19	2	3	3	10	0	1
		100.0%	10.5%	15.8%	15.8%	52.6%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	10	4	8	18	0	2
		100.0%	23.8%	9.5%	19.0%	42.9%	0.0%	4.8%
	腎不全	32	7	2	7	15	0	1
		100.0%	21.9%	6.3%	21.9%	46.9%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	1	2	1	5	1	3
		100.0%	7.7%	15.4%	7.7%	38.5%	7.7%	23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80	13	11	14	33	2	7
		100.0%	16.3%	13.8%	17.5%	41.3%	2.5%	8.8%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	5	3	4	12	1	1
		100.0%	19.2%	11.5%	15.4%	46.2%	3.8%	3.8%
	うつ病	26	6	4	3	9	0	4
		100.0%	23.1%	15.4%	11.5%	34.6%	0.0%	15.4%
	認知症	171	12	16	33	86	5	19
		100.0%	7.0%	9.4%	19.3%	50.3%	2.9%	11.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	5	3	8	0	2
		100.0%	5.3%	26.3%	15.8%	42.1%	0.0%	10.5%
	廃用症候群	124	15	8	18	68	8	7
		100.0%	12.1%	6.5%	14.5%	54.8%	6.5%	5.6%
	肺炎	37	3	4	6	19	1	4
		100.0%	8.1%	10.8%	16.2%	51.4%	2.7%	10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	16	15	14	39	3	10
		100.0%	16.5%	15.5%	14.4%	40.2%	3.1%	10.3%
	その他	86	12	6	10	46	4	8
		100.0%	14.0%	7.0%	11.6%	53.5%	4.7%	9.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	57	45	80	227	14	42
		100.0%	12.3%	9.7%	17.2%	48.8%	3.0%	9.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	53	39	76	200	11	31
		100.0%	12.9%	9.5%	18.5%	48.8%	2.7%	7.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	13	8	28	66	3	6
		100.0%	10.5%	6.5%	22.6%	53.2%	2.4%	4.8%
	関節拘縮	323	21	24	51	190	9	28
		100.0%	6.5%	7.4%	15.8%	58.8%	2.8%	8.7%
	疼痛	227	39	26	44	90	9	19
		100.0%	17.2%	11.5%	19.4%	39.6%	4.0%	8.4%
	口腔機能障害	59	0	4	5	46	2	2
		100.0%	0.0%	6.8%	8.5%	78.0%	3.4%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	4	5	21	98	4	9
		100.0%	2.8%	3.5%	14.9%	69.5%	2.8%	6.4%
	失語症・構音障害	111	2	7	16	79	3	4
		100.0%	1.8%	6.3%	14.4%	71.2%	2.7%	3.6%
	精神障害(BPSD)	32	4	5	6	14	1	2
		100.0%	12.5%	15.6%	18.8%	43.8%	3.1%	6.3%
	見当識障害	147	13	12	23	85	4	10
		100.0%	8.8%	8.2%	15.6%	57.8%	2.7%	6.8%
	記憶障害	145	18	13	28	67	3	16
		100.0%	12.4%	9.0%	19.3%	46.2%	2.1%	11.0%
	その他の高次脳機能障害	71	3	4	12	49	1	2
		100.0%	4.2%	5.6%	16.9%	69.0%	1.4%	2.8%
	栄養障害	27	1	2	5	18	0	1
		100.0%	3.7%	7.4%	18.5%	66.7%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	105	77	90	169	9	15
		100.0%	22.6%	16.6%	19.4%	36.3%	1.9%	3.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	51	41	47	82	0	7
		100.0%	22.4%	18.0%	20.6%	36.0%	0.0%	3.1%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	5	0	6	5	0
		100.0%	5.9%	29.4%	0.0%	35.3%	29.4%	0.0%
	その他型(病院)	144	40	25	29	42	2	6
		100.0%	27.8%	17.4%	20.1%	29.2%	1.4%	4.2%
	その他型(診療所)	45	10	4	7	22	0	2
		100.0%	22.2%	8.9%	15.6%	48.9%	0.0%	4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	105	77	90	169	9	15
		100.0%	22.6%	16.6%	19.4%	36.3%	1.9%	3.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	9	0	0	0	0	1
		100.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	17	5	1	1	0	0
		100.0%	70.8%	20.8%	4.2%	4.2%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	34	18	7	6	0	2
		100.0%	50.7%	26.9%	10.4%	9.0%	0.0%	3.0%
	要介護4	158	30	32	43	45	4	4
		100.0%	19.0%	20.3%	27.2%	28.5%	2.5%	2.5%
	要介護5	191	9	20	36	113	5	8
		100.0%	4.7%	10.5%	18.8%	59.2%	2.6%	4.2%
	申請中	8	4	2	1	1	0	0
		100.0%	50.0%	25.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	105	77	90	169	9	15
		100.0%	22.6%	16.6%	19.4%	36.3%	1.9%	3.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	25	17	23	53	1	2
		100.0%	20.7%	14.0%	19.0%	43.8%	0.8%	1.7%
	脳卒中	259	42	32	56	112	7	10
		100.0%	16.2%	12.4%	21.6%	43.2%	2.7%	3.9%
	心不全	106	23	22	21	37	1	2
		100.0%	21.7%	20.8%	19.8%	34.9%	0.9%	1.9%
	糖尿病	86	23	17	17	28	1	0
		100.0%	26.7%	19.8%	19.8%	32.6%	1.2%	0.0%
	呼吸不全	19	7	1	4	7	0	0
		100.0%	36.8%	5.3%	21.1%	36.8%	0.0%	0.0%
	脊椎・脊髄障害	42	12	8	8	13	0	1
		100.0%	28.6%	19.0%	19.0%	31.0%	0.0%	2.4%
	腎不全	32	8	5	3	15	0	1
		100.0%	25.0%	15.6%	9.4%	46.9%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	3	4	3	3	0	0
		100.0%	23.1%	30.8%	23.1%	23.1%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	18	22	15	21	2	2
		100.0%	22.5%	27.5%	18.8%	26.3%	2.5%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	8	3	8	7	0	0
		100.0%	30.8%	11.5%	30.8%	26.9%	0.0%	0.0%
	うつ病	26	8	4	5	9	0	0
		100.0%	30.8%	15.4%	19.2%	34.6%	0.0%	0.0%
	認知症	171	25	29	37	69	4	7
		100.0%	14.6%	17.0%	21.6%	40.4%	2.3%	4.1%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	4	5	4	5	0	1
		100.0%	21.1%	26.3%	21.1%	26.3%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	24	20	19	56	5	0
		100.0%	19.4%	16.1%	15.3%	45.2%	4.0%	0.0%
	肺炎	37	7	7	9	14	0	0
		100.0%	18.9%	18.9%	24.3%	37.8%	0.0%	0.0%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	28	22	24	19	1	3
		100.0%	28.9%	22.7%	24.7%	19.6%	1.0%	3.1%
	その他	86	19	15	15	35	1	1
		100.0%	22.1%	17.4%	17.4%	40.7%	1.2%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	105	77	90	169	9	15
		100.0%	22.6%	16.6%	19.4%	36.3%	1.9%	3.2%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	97	67	84	148	6	8
		100.0%	23.7%	16.3%	20.5%	36.1%	1.5%	2.0%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	25	18	33	47	1	0
		100.0%	20.2%	14.5%	26.6%	37.9%	0.8%	0.0%
	関節拘縮	323	43	47	65	150	7	11
		100.0%	13.3%	14.6%	20.1%	46.4%	2.2%	3.4%
	疼痛	227	65	48	42	64	5	3
		100.0%	28.6%	21.1%	18.5%	28.2%	2.2%	1.3%
	口腔機能障害	59	4	3	12	38	1	1
		100.0%	6.8%	5.1%	20.3%	64.4%	1.7%	1.7%
	摂食嚥下機能障害	141	9	12	34	84	2	0
		100.0%	6.4%	8.5%	24.1%	59.6%	1.4%	0.0%
	失語症・構音障害	111	12	7	25	64	1	2
		100.0%	10.8%	6.3%	22.5%	57.7%	0.9%	1.8%
	精神障害(BPSD)	32	8	6	5	13	0	0
		100.0%	25.0%	18.8%	15.6%	40.6%	0.0%	0.0%
	見当識障害	147	26	19	34	66	0	2
		100.0%	17.7%	12.9%	23.1%	44.9%	0.0%	1.4%
	記憶障害	145	32	23	32	57	0	1
		100.0%	22.1%	15.9%	22.1%	39.3%	0.0%	0.7%
	その他の高次脳機能障害	71	7	9	18	36	0	1
		100.0%	9.9%	12.7%	25.4%	50.7%	0.0%	1.4%
	栄養障害	27	2	4	6	14	0	1
		100.0%	7.4%	14.8%	22.2%	51.9%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	39	296	71	59
		100.0%	8.4%	63.7%	15.3%	12.7%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	19	156	38	15
		100.0%	8.3%	68.4%	16.7%	6.6%
	療養機能強化型(診療所)	17	2	4	5	6
		100.0%	11.8%	23.5%	29.4%	35.3%
	その他型(病院)	144	12	95	15	22
		100.0%	8.3%	66.0%	10.4%	15.3%
	その他型(診療所)	45	5	22	8	10
		100.0%	11.1%	48.9%	17.8%	22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%	59 12.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	2 8.3%	17 70.8%	2 8.3%	3 12.5%
	要介護3	67 100.0%	9 13.4%	36 53.7%	11 16.4%	11 16.4%
	要介護4	158 100.0%	16 10.1%	103 65.2%	21 13.3%	18 11.4%
	要介護5	191 100.0%	9 4.7%	121 63.4%	36 18.8%	25 13.1%
	申請中	8 100.0%	2 25.0%	5 62.5%	1 12.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%	59 12.7%
II.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	12 9.9%	73 60.3%	26 21.5%	10 8.3%
	脳卒中	259 100.0%	22 8.5%	167 64.5%	37 14.3%	33 12.7%
	心不全	106 100.0%	8 7.5%	68 64.2%	22 20.8%	8 7.5%
	糖尿病	86 100.0%	10 11.6%	62 72.1%	9 10.5%	5 5.8%
	呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	13 68.4%	4 21.1%	1 5.3%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	3 7.1%	32 76.2%	4 9.5%	3 7.1%
	腎不全	32 100.0%	1 3.1%	21 65.6%	7 21.9%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	7 53.8%	1 7.7%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	7 8.8%	44 55.0%	14 17.5%	15 18.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	17 65.4%	6 23.1%	1 3.8%
	うつ病	26 100.0%	0 0.0%	16 61.5%	8 30.8%	2 7.7%
	認知症	171 100.0%	6 3.5%	107 62.6%	33 19.3%	25 14.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	0 0.0%	10 52.6%	5 26.3%	4 21.1%
	廃用症候群	124 100.0%	9 7.3%	75 60.5%	26 21.0%	14 11.3%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	27 73.0%	4 10.8%	3 8.1%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	7 7.2%	67 69.1%	13 13.4%	10 10.3%
	その他	86 100.0%	8 9.3%	57 66.3%	12 14.0%	9 10.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%	59 12.7%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	36 8.8%	270 65.9%	60 14.6%	44 10.7%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	9 7.3%	88 71.0%	14 11.3%	13 10.5%
	関節拘縮	323 100.0%	26 8.0%	200 61.9%	58 18.0%	39 12.1%
	疼痛	227 100.0%	26 11.5%	147 64.8%	29 12.8%	25 11.0%
	口腔機能障害	59 100.0%	3 5.1%	39 66.1%	11 18.6%	6 10.2%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	10 7.1%	93 66.0%	26 18.4%	12 8.5%
	失語症・構音障害	111 100.0%	8 7.2%	77 69.4%	18 16.2%	8 7.2%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	5 15.6%	2 6.3%
	見当識障害	147 100.0%	10 6.8%	97 66.0%	28 19.0%	12 8.2%
	記憶障害	145 100.0%	7 4.8%	103 71.0%	18 12.4%	17 11.7%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	6 8.5%	46 64.8%	14 19.7%	5 7.0%
	栄養障害	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	6 22.2%	2 7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	71 15.3%	66 14.2%	105 22.6%	164 35.3%	18 3.9%	41 8.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	35 15.4%	29 12.7%	59 25.9%	86 37.7%	5 2.2%	14 6.1%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	1 5.9%	2 11.8%	3 17.6%	5 29.4%	5 29.4%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	28 19.4%	28 19.4%	29 20.1%	42 29.2%	5 3.5%	12 8.3%
	その他型(診療所)	45 100.0%	5 11.1%	5 11.1%	8 17.8%	17 37.8%	0 0.0%	10 22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	71	66	105	164	18	41
		100.0%	15.3%	14.2%	22.6%	35.3%	3.9%	8.8%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	7	2	0	0	0	1
		100.0%	70.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	11	3	5	1	0	4
		100.0%	45.8%	12.5%	20.8%	4.2%	0.0%	16.7%
	要介護3	67	24	20	9	7	0	7
		100.0%	35.8%	29.9%	13.4%	10.4%	0.0%	10.4%
	要介護4	158	22	23	49	43	10	11
		100.0%	13.9%	14.6%	31.0%	27.2%	6.3%	7.0%
	要介護5	191	6	16	38	106	8	17
		100.0%	3.1%	8.4%	19.9%	55.5%	4.2%	8.9%
	申請中	8	1	1	4	2	0	0
		100.0%	12.5%	12.5%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	71	66	105	164	18	41
		100.0%	15.3%	14.2%	22.6%	35.3%	3.9%	8.8%
II.4) 傷病名	高血圧	121	17	18	31	45	1	9
		100.0%	14.0%	14.9%	25.6%	37.2%	0.8%	7.4%
	脳卒中	259	30	34	56	108	13	18
		100.0%	11.6%	13.1%	21.6%	41.7%	5.0%	6.9%
	心不全	106	19	19	22	37	2	7
		100.0%	17.9%	17.9%	20.8%	34.9%	1.9%	6.6%
	糖尿病	86	18	16	22	27	1	2
		100.0%	20.9%	18.6%	25.6%	31.4%	1.2%	2.3%
	呼吸不全	19	3	2	5	8	0	1
		100.0%	15.8%	10.5%	26.3%	42.1%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	10	9	9	12	0	2
		100.0%	23.8%	21.4%	21.4%	28.6%	0.0%	4.8%
	腎不全	32	7	3	8	13	0	1
		100.0%	21.9%	9.4%	25.0%	40.6%	0.0%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	2	2	2	3	1	3
		100.0%	15.4%	15.4%	15.4%	23.1%	7.7%	23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80	14	20	17	19	2	8
		100.0%	17.5%	25.0%	21.3%	23.8%	2.5%	10.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	5	3	7	9	1	1
		100.0%	19.2%	11.5%	26.9%	34.6%	3.8%	3.8%
	うつ病	26	8	2	7	6	0	3
		100.0%	30.8%	7.7%	26.9%	23.1%	0.0%	11.5%
	認知症	171	13	24	48	61	7	18
		100.0%	7.6%	14.0%	28.1%	35.7%	4.1%	10.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	3	5	4	5	0	2
		100.0%	15.8%	26.3%	21.1%	26.3%	0.0%	10.5%
	廃用症候群	124	14	16	28	52	8	6
		100.0%	11.3%	12.9%	22.6%	41.9%	6.5%	4.8%
	肺炎	37	4	6	8	15	1	3
		100.0%	10.8%	16.2%	21.6%	40.5%	2.7%	8.1%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	18	20	26	19	4	10
		100.0%	18.6%	20.6%	26.8%	19.6%	4.1%	10.3%
	その他	86	12	10	22	31	4	7
		100.0%	14.0%	11.6%	25.6%	36.0%	4.7%	8.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	71	66	105	164	18	41
		100.0%	15.3%	14.2%	22.6%	35.3%	3.9%	8.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	66	59	99	144	12	30
		100.0%	16.1%	14.4%	24.1%	35.1%	2.9%	7.3%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	18	13	34	49	4	6
		100.0%	14.5%	10.5%	27.4%	39.5%	3.2%	4.8%
	関節拘縮	323	28	43	73	140	12	27
		100.0%	8.7%	13.3%	22.6%	43.3%	3.7%	8.4%
	疼痛	227	48	36	55	61	9	18
		100.0%	21.1%	15.9%	24.2%	26.9%	4.0%	7.9%
	口腔機能障害	59	3	2	11	37	3	3
		100.0%	5.1%	3.4%	18.6%	62.7%	5.1%	5.1%
	摂食嚥下機能障害	141	6	9	33	80	5	8
		100.0%	4.3%	6.4%	23.4%	56.7%	3.5%	5.7%
	失語症・構音障害	111	8	7	26	61	4	5
		100.0%	7.2%	6.3%	23.4%	55.0%	3.6%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	7	4	8	10	1	2
		100.0%	21.9%	12.5%	25.0%	31.3%	3.1%	6.3%
	見当識障害	147	18	15	36	64	4	10
		100.0%	12.2%	10.2%	24.5%	43.5%	2.7%	6.8%
	記憶障害	145	21	20	35	50	3	16
		100.0%	14.5%	13.8%	24.1%	34.5%	2.1%	11.0%
	その他の高次脳機能障害	71	6	5	19	39	1	1
		100.0%	8.5%	7.0%	26.8%	54.9%	1.4%	1.4%
	栄養障害	27	2	3	7	13	0	2
		100.0%	7.4%	11.1%	25.9%	48.1%	0.0%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	38	53	114	208	31	21
		100.0%	8.2%	11.4%	24.5%	44.7%	6.7%	4.5%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	15	29	64	97	13	10
		100.0%	6.6%	12.7%	28.1%	42.5%	5.7%	4.4%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	2	0	9	6	0
		100.0%	0.0%	11.8%	0.0%	52.9%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	20	16	34	58	7	9
		100.0%	13.9%	11.1%	23.6%	40.3%	4.9%	6.3%
	その他型(診療所)	45	3	4	10	25	2	1
		100.0%	6.7%	8.9%	22.2%	55.6%	4.4%	2.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	38	53	114	208	31	21
		100.0%	8.2%	11.4%	24.5%	44.7%	6.7%	4.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	9	0	0	0	0	1
		100.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	7	10	5	2	0	0
		100.0%	29.2%	41.7%	20.8%	8.3%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	12	15	23	12	1	4
		100.0%	17.9%	22.4%	34.3%	17.9%	1.5%	6.0%
	要介護4	158	4	23	49	67	11	4
		100.0%	2.5%	14.6%	31.0%	42.4%	7.0%	2.5%
	要介護5	191	2	4	33	121	19	12
		100.0%	1.0%	2.1%	17.3%	63.4%	9.9%	6.3%
	申請中	8	3	1	2	2	0	0
		100.0%	37.5%	12.5%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	38	53	114	208	31	21
		100.0%	8.2%	11.4%	24.5%	44.7%	6.7%	4.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	11	14	22	61	7	6
		100.0%	9.1%	11.6%	18.2%	50.4%	5.8%	5.0%
	脳卒中	259	13	22	61	131	19	13
		100.0%	5.0%	8.5%	23.6%	50.6%	7.3%	5.0%
	心不全	106	5	15	24	52	5	5
		100.0%	4.7%	14.2%	22.6%	49.1%	4.7%	4.7%
	糖尿病	86	9	11	19	43	3	1
		100.0%	10.5%	12.8%	22.1%	50.0%	3.5%	1.2%
	呼吸不全	19	1	6	4	7	0	1
		100.0%	5.3%	31.6%	21.1%	36.8%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	4	4	10	22	1	1
		100.0%	9.5%	9.5%	23.8%	52.4%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	5	3	7	14	2	1
		100.0%	15.6%	9.4%	21.9%	43.8%	6.3%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	3	2	8	0	0
		100.0%	0.0%	23.1%	15.4%	61.5%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	9	4	26	33	6	2
		100.0%	11.3%	5.0%	32.5%	41.3%	7.5%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	5	4	7	7	2	1
		100.0%	19.2%	15.4%	26.9%	26.9%	7.7%	3.8%
	うつ病	26	0	5	7	13	0	1
		100.0%	0.0%	19.2%	26.9%	50.0%	0.0%	3.8%
	認知症	171	12	12	39	86	13	9
		100.0%	7.0%	7.0%	22.8%	50.3%	7.6%	5.3%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	2	6	8	1	1
		100.0%	5.3%	10.5%	31.6%	42.1%	5.3%	5.3%
	廃用症候群	124	10	10	26	62	13	3
		100.0%	8.1%	8.1%	21.0%	50.0%	10.5%	2.4%
	肺炎	37	4	3	8	19	2	1
		100.0%	10.8%	8.1%	21.6%	51.4%	5.4%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	9	16	33	30	6	3
		100.0%	9.3%	16.5%	34.0%	30.9%	6.2%	3.1%
	その他	86	7	9	19	46	4	1
		100.0%	8.1%	10.5%	22.1%	53.5%	4.7%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	38	53	114	208	31	21
		100.0%	8.2%	11.4%	24.5%	44.7%	6.7%	4.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	35	49	105	184	24	13
		100.0%	8.5%	12.0%	25.6%	44.9%	5.9%	3.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	8	14	34	60	7	1
		100.0%	6.5%	11.3%	27.4%	48.4%	5.6%	0.8%
	関節拘縮	323	8	25	71	177	26	16
		100.0%	2.5%	7.7%	22.0%	54.8%	8.0%	5.0%
	疼痛	227	26	30	62	92	12	5
		100.0%	11.5%	13.2%	27.3%	40.5%	5.3%	2.2%
	口腔機能障害	59	1	1	9	40	6	2
		100.0%	1.7%	1.7%	15.3%	67.8%	10.2%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	1	4	26	94	14	2
		100.0%	0.7%	2.8%	18.4%	66.7%	9.9%	1.4%
	失語症・構音障害	111	1	4	26	68	7	5
		100.0%	0.9%	3.6%	23.4%	61.3%	6.3%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	2	4	10	15	1	0
		100.0%	6.3%	12.5%	31.3%	46.9%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	11	10	34	80	7	5
		100.0%	7.5%	6.8%	23.1%	54.4%	4.8%	3.4%
	記憶障害	145	11	16	39	69	6	4
		100.0%	7.6%	11.0%	26.9%	47.6%	4.1%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	4	4	12	44	6	1
		100.0%	5.6%	5.6%	16.9%	62.0%	8.5%	1.4%
	栄養障害	27	0	1	5	18	1	2
		100.0%	0.0%	3.7%	18.5%	66.7%	3.7%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	48	271	81	65
		100.0%	10.3%	58.3%	17.4%	14.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	27	143	39	19
		100.0%	11.8%	62.7%	17.1%	8.3%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	4	7	6
		100.0%	0.0%	23.5%	41.2%	35.3%
	その他型(病院)	144	15	86	19	24
		100.0%	10.4%	59.7%	13.2%	16.7%
	その他型(診療所)	45	5	21	9	10
		100.0%	11.1%	46.7%	20.0%	22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%	65 14.0%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	5 20.8%	14 58.3%	2 8.3%	3 12.5%
	要介護3	67 100.0%	14 20.9%	29 43.3%	12 17.9%	12 17.9%
	要介護4	158 100.0%	19 12.0%	95 60.1%	24 15.2%	20 12.7%
	要介護5	191 100.0%	6 3.1%	116 60.7%	41 21.5%	28 14.7%
	申請中	8 100.0%	2 25.0%	4 50.0%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%	65 14.0%
II.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	11 9.1%	71 58.7%	25 20.7%	14 11.6%
	脳卒中	259 100.0%	21 8.1%	162 62.5%	38 14.7%	38 14.7%
	心不全	106 100.0%	12 11.3%	62 58.5%	21 19.8%	11 10.4%
	糖尿病	86 100.0%	7 8.1%	57 66.3%	16 18.6%	6 7.0%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	10 52.6%	5 26.3%	2 10.5%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	30 71.4%	6 14.3%	2 4.8%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	16 50.0%	9 28.1%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	0 0.0%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	11 13.8%	41 51.3%	13 16.3%	15 18.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	15 57.7%	5 19.2%	4 15.4%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	16 61.5%	6 23.1%	3 11.5%
	認知症	171 100.0%	9 5.3%	95 55.6%	38 22.2%	29 17.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	2 10.5%	7 36.8%	5 26.3%	5 26.3%
	廃用症候群	124 100.0%	10 8.1%	64 51.6%	34 27.4%	16 12.9%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%	4 10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	16 16.5%	56 57.7%	14 14.4%	11 11.3%
	その他	86 100.0%	9 10.5%	54 62.8%	14 16.3%	9 10.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%	65 14.0%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	42 10.2%	247 60.2%	71 17.3%	50 12.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	15 12.1%	78 62.9%	15 12.1%	16 12.9%
	関節拘縮	323 100.0%	28 8.7%	185 57.3%	67 20.7%	43 13.3%
	疼痛	227 100.0%	33 14.5%	129 56.8%	39 17.2%	26 11.5%
	口腔機能障害	59 100.0%	5 8.5%	34 57.6%	11 18.6%	9 15.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	8 5.7%	90 63.8%	29 20.6%	14 9.9%
	失語症・構音障害	111 100.0%	10 9.0%	73 65.8%	18 16.2%	10 9.0%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	20 62.5%	5 15.6%	4 12.5%
	見当識障害	147 100.0%	14 9.5%	89 60.5%	28 19.0%	16 10.9%
	記憶障害	145 100.0%	12 8.3%	89 61.4%	23 15.9%	21 14.5%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	5 7.0%	46 64.8%	14 19.7%	6 8.5%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	20 4.3%	38 8.2%	108 23.2%	213 45.8%	40 8.6%	46 9.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	9 3.9%	19 8.3%	60 26.3%	106 46.5%	17 7.5%	17 7.5%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 5.9%	8 47.1%	6 35.3%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	10 6.9%	15 10.4%	33 22.9%	61 42.4%	11 7.6%	14 9.7%
	その他型(診療所)	45 100.0%	1 2.2%	3 6.7%	7 15.6%	22 48.9%	2 4.4%	10 22.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	20	38	108	213	40	46
		100.0%	4.3%	8.2%	23.2%	45.8%	8.6%	9.9%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	6	3	0	0	0	1
		100.0%	60.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	4	7	5	4	0	4
		100.0%	16.7%	29.2%	20.8%	16.7%	0.0%	16.7%
	要介護3	67	6	11	27	13	1	9
		100.0%	9.0%	16.4%	40.3%	19.4%	1.5%	13.4%
	要介護4	158	3	13	42	71	17	12
		100.0%	1.9%	8.2%	26.6%	44.9%	10.8%	7.6%
	要介護5	191	1	3	30	116	22	19
		100.0%	0.5%	1.6%	15.7%	60.7%	11.5%	9.9%
	申請中	8	0	1	4	3	0	0
		100.0%	0.0%	12.5%	50.0%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	20	38	108	213	40	46
		100.0%	4.3%	8.2%	23.2%	45.8%	8.6%	9.9%
II.4) 傷病名	高血圧	121	4	14	23	61	7	12
		100.0%	3.3%	11.6%	19.0%	50.4%	5.8%	9.9%
	脳卒中	259	7	16	65	125	25	21
		100.0%	2.7%	6.2%	25.1%	48.3%	9.7%	8.1%
	心不全	106	3	13	22	51	7	10
		100.0%	2.8%	12.3%	20.8%	48.1%	6.6%	9.4%
	糖尿病	86	7	8	18	47	3	3
		100.0%	8.1%	9.3%	20.9%	54.7%	3.5%	3.5%
	呼吸不全	19	0	4	4	9	0	2
		100.0%	0.0%	21.1%	21.1%	47.4%	0.0%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	4	1	12	22	1	2
		100.0%	9.5%	2.4%	28.6%	52.4%	2.4%	4.8%
	腎不全	32	3	3	7	16	2	1
		100.0%	9.4%	9.4%	21.9%	50.0%	6.3%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	2	7	1	3
		100.0%	0.0%	0.0%	15.4%	53.8%	7.7%	23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80	6	5	19	36	6	8
		100.0%	7.5%	6.3%	23.8%	45.0%	7.5%	10.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	4	9	7	3	2
		100.0%	3.8%	15.4%	34.6%	26.9%	11.5%	7.7%
	うつ病	26	0	4	7	11	0	4
		100.0%	0.0%	15.4%	26.9%	42.3%	0.0%	15.4%
	認知症	171	4	11	35	84	17	20
		100.0%	2.3%	6.4%	20.5%	49.1%	9.9%	11.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	3	5	8	1	2
		100.0%	0.0%	15.8%	26.3%	42.1%	5.3%	10.5%
	廃用症候群	124	4	7	27	63	15	8
		100.0%	3.2%	5.6%	21.8%	50.8%	12.1%	6.5%
	肺炎	37	1	2	9	18	3	4
		100.0%	2.7%	5.4%	24.3%	48.6%	8.1%	10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	14	22	33	10	11
		100.0%	7.2%	14.4%	22.7%	34.0%	10.3%	11.3%
	その他	86	3	5	19	45	7	7
		100.0%	3.5%	5.8%	22.1%	52.3%	8.1%	8.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	20	38	108	213	40	46
		100.0%	4.3%	8.2%	23.2%	45.8%	8.6%	9.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	19	36	101	190	30	34
		100.0%	4.6%	8.8%	24.6%	46.3%	7.3%	8.3%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	5	7	36	60	9	7
		100.0%	4.0%	5.6%	29.0%	48.4%	7.3%	5.6%
	関節拘縮	323	5	15	66	175	31	31
		100.0%	1.5%	4.6%	20.4%	54.2%	9.6%	9.6%
	疼痛	227	14	22	60	96	16	19
		100.0%	6.2%	9.7%	26.4%	42.3%	7.0%	8.4%
	口腔機能障害	59	0	2	6	39	8	4
		100.0%	0.0%	3.4%	10.2%	66.1%	13.6%	6.8%
	摂食嚥下機能障害	141	0	2	25	88	16	10
		100.0%	0.0%	1.4%	17.7%	62.4%	11.3%	7.1%
	失語症・構音障害	111	1	2	25	67	9	7
		100.0%	0.9%	1.8%	22.5%	60.4%	8.1%	6.3%
	精神障害(BPSD)	32	1	4	11	12	2	2
		100.0%	3.1%	12.5%	34.4%	37.5%	6.3%	6.3%
	見当識障害	147	7	9	28	79	11	13
		100.0%	4.8%	6.1%	19.0%	53.7%	7.5%	8.8%
	記憶障害	145	6	12	36	64	9	18
		100.0%	4.1%	8.3%	24.8%	44.1%	6.2%	12.4%
	その他の高次脳機能障害	71	2	3	15	44	6	1
		100.0%	2.8%	4.2%	21.1%	62.0%	8.5%	1.4%
	栄養障害	27	0	1	4	18	1	3
		100.0%	0.0%	3.7%	14.8%	66.7%	3.7%	11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	58	105	215	35	23
		100.0%	6.2%	12.5%	22.6%	46.2%	7.5%	4.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	11	34	56	99	17	11
		100.0%	4.8%	14.9%	24.6%	43.4%	7.5%	4.8%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	1	0	10	6	0
		100.0%	0.0%	5.9%	0.0%	58.8%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	17	18	33	60	7	9
		100.0%	11.8%	12.5%	22.9%	41.7%	4.9%	6.3%
	その他型(診療所)	45	1	3	12	25	2	2
		100.0%	2.2%	6.7%	26.7%	55.6%	4.4%	4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	58	105	215	35	23
		100.0%	6.2%	12.5%	22.6%	46.2%	7.5%	4.9%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	8	0	1	0	0	1
		100.0%	80.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	6	11	3	4	0	0
		100.0%	25.0%	45.8%	12.5%	16.7%	0.0%	0.0%
	要介護3	67	6	17	26	10	3	5
		100.0%	9.0%	25.4%	38.8%	14.9%	4.5%	7.5%
	要介護4	158	4	22	45	70	12	5
		100.0%	2.5%	13.9%	28.5%	44.3%	7.6%	3.2%
	要介護5	191	2	6	26	125	20	12
		100.0%	1.0%	3.1%	13.6%	65.4%	10.5%	6.3%
	申請中	8	2	2	2	2	0	0
		100.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	58	105	215	35	23
		100.0%	6.2%	12.5%	22.6%	46.2%	7.5%	4.9%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	9	17	21	60	7	7
		100.0%	7.4%	14.0%	17.4%	49.6%	5.8%	5.8%
	脳卒中	259	9	23	55	138	21	13
		100.0%	3.5%	8.9%	21.2%	53.3%	8.1%	5.0%
	心不全	106	3	18	20	54	5	6
		100.0%	2.8%	17.0%	18.9%	50.9%	4.7%	5.7%
	糖尿病	86	8	12	17	44	4	1
		100.0%	9.3%	14.0%	19.8%	51.2%	4.7%	1.2%
	呼吸不全	19	0	6	4	8	0	1
		100.0%	0.0%	31.6%	21.1%	42.1%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	4	5	9	22	1	1
		100.0%	9.5%	11.9%	21.4%	52.4%	2.4%	2.4%
	腎不全	32	3	4	8	14	2	1
		100.0%	9.4%	12.5%	25.0%	43.8%	6.3%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	2	3	8	0	0
		100.0%	0.0%	15.4%	23.1%	61.5%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80	7	6	23	36	6	2
		100.0%	8.8%	7.5%	28.8%	45.0%	7.5%	2.5%
	進行性の神経筋疾患	2	0	0	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	4	4	7	7	3	1
		100.0%	15.4%	15.4%	26.9%	26.9%	11.5%	3.8%
	うつ病	26	0	5	6	12	1	2
		100.0%	0.0%	19.2%	23.1%	46.2%	3.8%	7.7%
	認知症	171	10	12	33	91	14	11
		100.0%	5.8%	7.0%	19.3%	53.2%	8.2%	6.4%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	1	2	5	9	1	1
		100.0%	5.3%	10.5%	26.3%	47.4%	5.3%	5.3%
	廃用症候群	124	6	14	23	62	14	5
		100.0%	4.8%	11.3%	18.5%	50.0%	11.3%	4.0%
	肺炎	37	3	4	7	19	3	1
		100.0%	8.1%	10.8%	18.9%	51.4%	8.1%	2.7%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	19	29	33	6	3
		100.0%	7.2%	19.6%	29.9%	34.0%	6.2%	3.1%
	その他	86	7	6	21	45	6	1
		100.0%	8.1%	7.0%	24.4%	52.3%	7.0%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	29	58	105	215	35	23
		100.0%	6.2%	12.5%	22.6%	46.2%	7.5%	4.9%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	26	53	98	190	28	15
		100.0%	6.3%	12.9%	23.9%	46.3%	6.8%	3.7%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	5	14	35	61	7	2
		100.0%	4.0%	11.3%	28.2%	49.2%	5.6%	1.6%
	関節拘縮	323	6	27	61	181	30	18
		100.0%	1.9%	8.4%	18.9%	56.0%	9.3%	5.6%
	疼痛	227	20	33	59	92	16	7
		100.0%	8.8%	14.5%	26.0%	40.5%	7.0%	3.1%
	口腔機能障害	59	0	2	9	39	7	2
		100.0%	0.0%	3.4%	15.3%	66.1%	11.9%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	0	5	25	92	16	3
		100.0%	0.0%	3.5%	17.7%	65.2%	11.3%	2.1%
	失語症・構音障害	111	0	5	24	70	7	5
		100.0%	0.0%	4.5%	21.6%	63.1%	6.3%	4.5%
	精神障害(BPSD)	32	1	3	12	15	1	0
		100.0%	3.1%	9.4%	37.5%	46.9%	3.1%	0.0%
	見当識障害	147	8	12	34	78	9	6
		100.0%	5.4%	8.2%	23.1%	53.1%	6.1%	4.1%
	記憶障害	145	8	16	41	70	6	4
		100.0%	5.5%	11.0%	28.3%	48.3%	4.1%	2.8%
	その他の高次脳機能障害	71	3	5	13	42	7	1
		100.0%	4.2%	7.0%	18.3%	59.2%	9.9%	1.4%
	栄養障害	27	0	2	4	18	1	2
		100.0%	0.0%	7.4%	14.8%	66.7%	3.7%	7.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465	44	270	82	69
		100.0%	9.5%	58.1%	17.6%	14.8%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	26	142	39	21
		100.0%	11.4%	62.3%	17.1%	9.2%
	療養機能強化型(診療所)	17	0	4	7	6
		100.0%	0.0%	23.5%	41.2%	35.3%
	その他型(病院)	144	13	86	20	25
		100.0%	9.0%	59.7%	13.9%	17.4%
	その他型(診療所)	45	4	21	9	11
		100.0%	8.9%	46.7%	20.0%	24.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%	69 14.8%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%	1 10.0%
	要介護2	24 100.0%	5 20.8%	12 50.0%	3 12.5%	4 16.7%
	要介護3	67 100.0%	13 19.4%	31 46.3%	10 14.9%	13 19.4%
	要介護4	158 100.0%	17 10.8%	93 58.9%	26 16.5%	22 13.9%
	要介護5	191 100.0%	4 2.1%	118 61.8%	41 21.5%	28 14.7%
	申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%	69 14.8%
II.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	9 7.4%	71 58.7%	25 20.7%	16 13.2%
	脳卒中	259 100.0%	18 6.9%	163 62.9%	39 15.1%	39 15.1%
	心不全	106 100.0%	10 9.4%	63 59.4%	21 19.8%	12 11.3%
	糖尿病	86 100.0%	6 7.0%	57 66.3%	17 19.8%	6 7.0%
	呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	10 52.6%	5 26.3%	2 10.5%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	3 7.1%	31 73.8%	6 14.3%	2 4.8%
	腎不全	32 100.0%	4 12.5%	16 50.0%	9 28.1%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	0 0.0%	3 23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	42 52.5%	14 17.5%	15 18.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	16 61.5%	5 19.2%	4 15.4%
	うつ病	26 100.0%	1 3.8%	16 61.5%	5 19.2%	4 15.4%
	認知症	171 100.0%	9 5.3%	92 53.8%	38 22.2%	32 18.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	2 10.5%	7 36.8%	5 26.3%	5 26.3%
	廃用症候群	124 100.0%	9 7.3%	64 51.6%	33 26.6%	18 14.5%
	肺炎	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%	4 10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	14 14.4%	56 57.7%	15 15.5%	12 12.4%
	その他	86 100.0%	9 10.5%	53 61.6%	15 17.4%	9 10.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持			
			改善	維持	減退・低下	無回答
全体		465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%	69 14.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	39 9.5%	245 59.8%	72 17.6%	54 13.2%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124 100.0%	12 9.7%	77 62.1%	17 13.7%	18 14.5%
	関節拘縮	323 100.0%	24 7.4%	187 57.9%	66 20.4%	46 14.2%
	疼痛	227 100.0%	30 13.2%	128 56.4%	39 17.2%	30 13.2%
	口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	35 59.3%	11 18.6%	9 15.3%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	6 4.3%	91 64.5%	29 20.6%	15 10.6%
	失語症・構音障害	111 100.0%	8 7.2%	75 67.6%	18 16.2%	10 9.0%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	20 62.5%	5 15.6%	4 12.5%
	見当識障害	147 100.0%	14 9.5%	89 60.5%	27 18.4%	17 11.6%
	記憶障害	145 100.0%	12 8.3%	87 60.0%	25 17.2%	21 14.5%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	5 7.0%	46 64.8%	14 19.7%	6 8.5%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%	3 11.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465 100.0%	15 3.2%	44 9.5%	95 20.4%	219 47.1%	43 9.2%	49 10.5%
施設type	療養機能強化型(病院)	228 100.0%	7 3.1%	23 10.1%	52 22.8%	108 47.4%	20 8.8%	18 7.9%
	療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	9 52.9%	6 35.3%	1 5.9%
	その他型(病院)	144 100.0%	8 5.6%	17 11.8%	30 20.8%	63 43.8%	11 7.6%	15 10.4%
	その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	3 6.7%	7 15.6%	22 48.9%	2 4.4%	11 24.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	15	44	95	219	43	49
		100.0%	3.2%	9.5%	20.4%	47.1%	9.2%	10.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	5	3	1	0	0	1
		100.0%	50.0%	30.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%
	要介護2	24	3	7	4	6	0	4
		100.0%	12.5%	29.2%	16.7%	25.0%	0.0%	16.7%
	要介護3	67	3	13	26	13	2	10
		100.0%	4.5%	19.4%	38.8%	19.4%	3.0%	14.9%
	要介護4	158	3	15	36	73	18	13
		100.0%	1.9%	9.5%	22.8%	46.2%	11.4%	8.2%
	要介護5	191	1	5	24	118	23	20
		100.0%	0.5%	2.6%	12.6%	61.8%	12.0%	10.5%
	申請中	8	0	1	4	3	0	0
		100.0%	0.0%	12.5%	50.0%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	15	44	95	219	43	49
		100.0%	3.2%	9.5%	20.4%	47.1%	9.2%	10.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121	3	16	21	61	7	13
		100.0%	2.5%	13.2%	17.4%	50.4%	5.8%	10.7%
	脳卒中	259	4	19	58	130	26	22
		100.0%	1.5%	7.3%	22.4%	50.2%	10.0%	8.5%
	心不全	106	2	15	17	54	7	11
		100.0%	1.9%	14.2%	16.0%	50.9%	6.6%	10.4%
	糖尿病	86	6	10	16	47	4	3
		100.0%	7.0%	11.6%	18.6%	54.7%	4.7%	3.5%
	呼吸不全	19	0	3	4	10	0	2
		100.0%	0.0%	15.8%	21.1%	52.6%	0.0%	10.5%
	脊椎・脊髄障害	42	4	2	11	22	1	2
		100.0%	9.5%	4.8%	26.2%	52.4%	2.4%	4.8%
	腎不全	32	2	3	7	17	2	1
		100.0%	6.3%	9.4%	21.9%	53.1%	6.3%	3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	0	0	2	7	1	3
		100.0%	0.0%	0.0%	15.4%	53.8%	7.7%	23.1%
	関節症・骨粗鬆症	80	4	8	18	36	6	8
		100.0%	5.0%	10.0%	22.5%	45.0%	7.5%	10.0%
	進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	26	1	4	8	8	3	2
		100.0%	3.8%	15.4%	30.8%	30.8%	11.5%	7.7%
	うつ病	26	0	3	6	11	0	6
		100.0%	0.0%	11.5%	23.1%	42.3%	0.0%	23.1%
	認知症	171	4	11	30	86	17	23
		100.0%	2.3%	6.4%	17.5%	50.3%	9.9%	13.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	0	3	4	9	1	2
		100.0%	0.0%	15.8%	21.1%	47.4%	5.3%	10.5%
	廃用症候群	124	3	10	23	62	16	10
		100.0%	2.4%	8.1%	18.5%	50.0%	12.9%	8.1%
	肺炎	37	1	2	9	17	4	4
		100.0%	2.7%	5.4%	24.3%	45.9%	10.8%	10.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	6	14	19	37	10	11
		100.0%	6.2%	14.4%	19.6%	38.1%	10.3%	11.3%
	その他	86	3	5	17	45	8	8
		100.0%	3.5%	5.8%	19.8%	52.3%	9.3%	9.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持					
			自立	見守り	一部介助	全介助	把握していない	無回答
全体		465	15	44	95	219	43	49
		100.0%	3.2%	9.5%	20.4%	47.1%	9.2%	10.5%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	410	14	42	89	195	33	37
		100.0%	3.4%	10.2%	21.7%	47.6%	8.0%	9.0%
	感覚機能障害(聴覚､視覚等)	124	3	9	31	64	9	8
		100.0%	2.4%	7.3%	25.0%	51.6%	7.3%	6.5%
	関節拘縮	323	4	18	57	176	34	34
		100.0%	1.2%	5.6%	17.6%	54.5%	10.5%	10.5%
	疼痛	227	9	26	57	95	19	21
		100.0%	4.0%	11.5%	25.1%	41.9%	8.4%	9.3%
	口腔機能障害	59	0	3	5	39	8	4
		100.0%	0.0%	5.1%	8.5%	66.1%	13.6%	6.8%
	摂食嚥下機能障害	141	0	3	21	88	17	12
		100.0%	0.0%	2.1%	14.9%	62.4%	12.1%	8.5%
	失語症・構音障害	111	0	4	20	71	9	7
		100.0%	0.0%	3.6%	18.0%	64.0%	8.1%	6.3%
	精神障害(BPSD)	32	1	4	10	13	2	2
		100.0%	3.1%	12.5%	31.3%	40.6%	6.3%	6.3%
	見当識障害	147	6	11	25	79	12	14
		100.0%	4.1%	7.5%	17.0%	53.7%	8.2%	9.5%
	記憶障害	145	5	14	32	67	9	18
		100.0%	3.4%	9.7%	22.1%	46.2%	6.2%	12.4%
	その他の高次脳機能障害	71	1	6	9	47	6	2
		100.0%	1.4%	8.5%	12.7%	66.2%	8.5%	2.8%
	栄養障害	27	0	1	5	17	1	3
		100.0%	0.0%	3.7%	18.5%	63.0%	3.7%	11.1%

VI.50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		9	91.0	10.1	8.4	9.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	6	61.0	10.2	10.1	7.0
	脳卒中	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	心不全	3	15.0	5.0		5.0
	糖尿病	1	9.0	9.0		9.0
	呼吸不全	1	10.0	10.0		10.0
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	1	5.0	5.0		5.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	4	46.0	11.5	12.7	7.0
	進行性の神経筋疾患	1	9.0	9.0		9.0
	悪性新生物	2	17.0	8.5	9.2	8.5
	うつ病	1	30.0	30.0		30.0
	認知症	4	40.0	10.0	4.1	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	5.0	5.0		5.0
	廃用症候群	1	10.0	10.0		10.0
	肺炎	3	22.0	7.3	6.8	5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	16.0	5.3	3.5	5.0
	その他	3	50.0	16.7	12.6	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	要介護2	2	11.0	5.5	4.9	5.5
	要介護3	0				
	要介護4	4	35.0	8.8	4.8	7.5
	要介護5	0				
	申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	9	91.0	10.1	8.4	9.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	2	10.0	5.0		5.0
	関節拘縮	4	17.0	4.3	1.5	5.0
	疼痛	4	21.0	5.3	2.9	5.0
	口腔機能障害	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	摂食嚥下機能障害	4	55.0	13.8	11.8	10.0
	失語症・構音障害	1	5.0	5.0		5.0
	精神障害(BPSD)	1	5.0	5.0		5.0
	見当識障害	4	22.0	5.5	3.3	5.0
	記憶障害	5	44.0	8.8	4.1	9.0
	その他の高次脳機能障害	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	栄養障害	1	10.0	10.0		10.0
施設type	強化型	2	7.0	3.5	2.1	3.5
	加算型	3	29.0	9.7	5.0	9.0
	通常型	4	55.0	13.8	11.1	10.0
	介護療養型	0				

VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		219	4,380.0	20.0	22.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	92	1,556.5	16.9	15.4	10.0
	脳卒中	79	1,791.0	22.7	28.8	10.0
	心不全	44	942.5	21.4	30.0	10.0
	糖尿病	29	603.0	20.8	16.1	20.0
	呼吸不全	10	175.0	17.5	17.0	10.0
	脊椎・脊髄障害	21	281.0	13.4	9.1	10.0
	腎不全	5	85.0	17.0	8.4	15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	4	90.0	22.5	25.0	10.0
	関節症・骨粗鬆症	49	1,032.0	21.1	19.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	13	238.0	18.3	15.7	15.0
	うつ病	12	335.0	27.9	25.2	15.0
	認知症	75	1,344.0	17.9	15.7	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	8	310.0	38.8	60.0	10.0
	廃用症候群	26	517.5	19.9	18.8	10.0
	肺炎	11	100.0	9.1	4.9	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	79	1,510.0	19.1	17.7	10.0
	その他	59	1,015.0	17.2	16.6	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	42	920.5	21.9	28.9	10.0
	要介護2	52	1,141.0	21.9	20.9	10.0
	要介護3	57	983.0	17.2	21.6	10.0
	要介護4	42	859.0	20.5	19.0	12.5
	要介護5	18	299.5	16.6	14.4	10.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	201	3,975.0	19.8	22.5	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	46	908.0	19.7	25.5	10.0
	関節拘縮	102	1,749.0	17.1	18.6	10.0
	疼痛	123	2,278.0	18.5	21.5	10.0
	口腔機能障害	8	174.0	21.8	24.3	10.0
	摂食嚥下機能障害	21	495.0	23.6	24.8	10.0
	失語症・構音障害	16	396.0	24.8	36.3	5.0
	精神障害(BPSD)	16	440.0	27.5	22.4	17.5
	見当識障害	70	1,417.0	20.2	19.5	10.0
	記憶障害	71	1,506.5	21.2	21.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	17	474.0	27.9	25.9	20.0
	栄養障害	9	161.5	17.9	18.2	10.0
施設type	強化型	33	951.0	28.8	35.0	10.0
	加算型	48	777.0	16.2	12.6	10.0
	通常型	121	2,405.0	19.9	21.2	10.0
	介護療養型	3	60.0	20.0	17.3	10.0

VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		22	396.0	18.0	17.8	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	11	106.0	9.6	7.7	10.0
	脳卒中	5	83.0	16.6	14.0	15.0
	心不全	9	195.0	21.7	24.7	10.0
	糖尿病	1	40.0	40.0		40.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	3	65.0	21.7	16.1	15.0
	腎不全	1	30.0	30.0		30.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	8	200.0	25.0	25.2	12.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	25.0	25.0		25.0
	うつ病	2	45.0	22.5	10.6	22.5
	認知症	11	180.0	16.4	12.1	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	7	93.0	13.3	9.3	10.0
	肺炎	3	45.0	15.0	5.0	15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	10	168.0	16.8	12.7	12.5
	その他	8	128.0	16.0	12.7	12.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	5	150.0	30.0	31.0	15.0
	要介護2	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	要介護3	4	43.0	10.8	7.0	10.0
	要介護4	8	113.0	14.1	12.9	10.0
	要介護5	1	10.0	10.0		10.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	22	396.0	18.0	17.8	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	38.0	9.5	7.6	7.5
	関節拘縮	14	291.0	20.8	21.1	15.0
	疼痛	15	315.0	21.0	19.3	15.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	3	30.0	10.0	5.0	10.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	1	10.0	10.0		10.0
	見当識障害	11	161.0	14.6	12.2	10.0
	記憶障害	11	156.0	14.2	11.4	10.0
	その他の高次脳機能障害	1	20.0	20.0		20.0
	栄養障害	2	15.0	7.5	3.5	7.5
施設type	強化型	5	140.0	28.0	30.3	10.0
	加算型	5	65.0	13.0	9.1	10.0
	通常型	11	186.0	16.9	13.7	15.0
	介護療養型	0				

VI.50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		461	6,797.0	14.7	13.0	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	179	2,413.5	13.5	10.8	10.0
	脳卒中	213	3,503.5	16.4	15.5	10.0
	心不全	69	887.0	12.9	9.3	10.0
	糖尿病	85	1,216.5	14.3	11.4	10.0
	呼吸不全	14	160.0	11.4	7.9	10.0
	脊椎・脊髄障害	57	773.0	13.6	9.0	10.0
	腎不全	9	165.0	18.3	17.3	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	10	177.5	17.8	17.4	10.0
	関節症・骨粗鬆症	123	1,730.0	14.1	9.7	10.0
	進行性の神経筋疾患	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	悪性新生物	16	192.0	12.0	10.7	9.0
	うつ病	17	265.0	15.6	13.9	10.0
	認知症	149	2,166.5	14.5	11.5	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	347.5	18.3	14.6	15.0
	廃用症候群	52	806.0	15.5	13.6	10.0
	肺炎	33	404.0	12.2	8.6	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	163	2,148.5	13.2	9.4	10.0
	その他	102	1,311.0	12.9	11.2	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	52	668.5	12.9	10.4	10.0
	要介護2	91	1,110.0	12.2	9.3	10.0
	要介護3	103	1,419.0	13.8	15.8	10.0
	要介護4	125	1,877.0	15.0	12.0	10.0
	要介護5	68	1,327.0	19.5	12.7	18.8
	申請中	4	55.0	13.8	11.8	10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	432	6,447.5	14.9	13.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	99	1,480.5	15.0	16.9	10.0
	関節拘縮	329	4,905.0	14.9	13.2	10.0
	疼痛	264	3,653.5	13.8	11.6	10.0
	口腔機能障害	16	284.5	17.8	10.9	16.3
	摂食嚥下機能障害	69	1,200.5	17.4	13.1	10.0
	失語症・構音障害	61	1,106.0	18.1	20.5	10.0
	精神障害(BPSD)	32	435.0	13.6	11.7	10.0
	見当識障害	123	1,503.0	12.2	9.5	10.0
	記憶障害	133	1,733.0	13.0	10.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	45	816.5	18.1	14.1	15.0
	栄養障害	10	113.5	11.4	6.5	10.0
施設type	強化型	76	1,456.0	19.2	14.1	15.0
	加算型	94	1,197.0	12.7	9.6	10.0
	通常型	244	3,433.5	14.1	13.6	10.0
	介護療養型	12	312.5	26.0	18.1	22.5

VI.50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		540	8,927.0	16.5	15.3	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	215	3,317.0	15.4	12.0	10.0
	脳卒中	216	3,381.0	15.7	14.6	10.0
	心不全	86	1,227.0	14.3	10.4	10.0
	糖尿病	87	1,376.0	15.8	13.3	10.0
	呼吸不全	15	200.0	13.3	8.2	10.0
	脊椎・脊髄障害	72	1,128.0	15.7	10.6	12.5
	腎不全	17	360.0	21.2	15.3	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	11	245.0	22.3	19.4	20.0
	関節症・骨粗鬆症	139	2,322.0	16.7	15.5	10.0
	進行性の神経筋疾患	2	70.0	35.0	21.2	35.0
	悪性新生物	28	428.0	15.3	12.1	15.0
	うつ病	18	272.0	15.1	14.4	10.0
	認知症	168	2,591.0	15.4	12.8	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	18	251.0	13.9	9.6	10.0
	廃用症候群	64	1,119.0	17.5	15.4	10.0
	肺炎	27	422.0	15.6	12.7	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	200	3,260.0	16.3	14.9	10.0
	その他	131	2,217.0	16.9	15.5	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	92	1,787.5	19.4	13.6	17.5
	要介護2	122	1,969.0	16.1	15.0	10.0
	要介護3	144	2,151.0	14.9	14.8	10.0
	要介護4	115	1,829.5	15.9	16.8	10.0
	要介護5	35	556.0	15.9	16.2	10.0
	申請中	5	95.0	19.0	17.8	10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	503	8,286.0	16.5	15.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	105	1,605.0	15.3	14.1	10.0
	関節拘縮	286	4,198.5	14.7	13.6	10.0
	疼痛	327	5,505.0	16.8	16.2	10.0
	口腔機能障害	16	233.0	14.6	13.5	10.0
	摂食嚥下機能障害	41	751.5	18.3	20.8	10.0
	失語症・構音障害	45	647.0	14.4	13.6	10.0
	精神障害(BPSD)	29	526.0	18.1	19.1	10.0
	見当識障害	143	2,253.5	15.8	16.1	10.0
	記憶障害	166	2,656.0	16.0	13.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	37	632.5	17.1	17.4	10.0
	栄養障害	8	240.0	30.0	23.8	25.0
施設type	強化型	93	2,030.0	21.8	18.9	20.0
	加算型	119	2,008.0	16.9	17.2	10.0
	通常型	278	4,131.0	14.9	13.4	10.0
	介護療養型	11	145.0	13.2	6.4	10.0

VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		138	2,494.5	18.1	24.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	46	706.0	15.3	15.3	10.0
	脳卒中	75	1,250.5	16.7	20.1	10.0
	心不全	19	280.0	14.7	10.9	10.0
	糖尿病	24	342.0	14.3	15.2	10.0
	呼吸不全	5	60.0	12.0	5.7	10.0
	脊椎・脊髄障害	17	411.0	24.2	47.5	6.0
	腎不全	4	70.0	17.5	16.6	12.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	2	20.0	10.0		10.0
	関節症・骨粗鬆症	29	412.0	14.2	12.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	20.0	20.0		20.0
	悪性新生物	6	42.0	7.0	3.5	7.5
	うつ病	3	15.0	5.0		5.0
	認知症	31	356.0	11.5	9.3	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	10	350.0	35.0	60.2	10.0
	廃用症候群	21	347.0	16.5	17.8	10.0
	肺炎	10	105.0	10.5	8.3	7.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	39	762.0	19.5	32.7	10.0
	その他	23	301.0	13.1	16.5	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	15	300.0	20.0	13.2	20.0
	要介護2	25	325.0	13.0	12.8	10.0
	要介護3	35	579.0	16.5	25.2	10.0
	要介護4	38	819.0	21.6	33.9	10.0
	要介護5	20	327.5	16.4	13.8	10.0
	申請中	1	30.0	30.0		30.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	130	2,392.5	18.4	24.7	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	43	781.5	18.2	23.9	10.0
	関節拘縮	105	1,935.5	18.4	25.7	10.0
	疼痛	82	1,649.0	20.1	26.9	10.0
	口腔機能障害	5	107.5	21.5	22.6	17.5
	摂食嚥下機能障害	24	410.5	17.1	15.7	10.0
	失語症・構音障害	28	571.0	20.4	29.6	10.0
	精神障害(BPSD)	7	145.0	20.7	20.3	10.0
	見当識障害	39	520.5	13.3	12.5	10.0
	記憶障害	37	541.0	14.6	13.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	22	437.5	19.9	19.6	13.8
	栄養障害	5	98.0	19.6	23.5	10.0
施設type	強化型	23	463.0	20.1	17.4	10.0
	加算型	33	784.0	23.8	35.6	10.0
	通常型	66	1,014.5	15.4	21.3	10.0
	介護療養型	2	20.0	10.0		10.0

VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		254	4,396.0	17.3	23.5	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	88	1,270.5	14.4	11.1	10.0
	脳卒中	100	2,020.5	20.2	33.8	10.0
	心不全	41	966.0	23.6	49.8	10.0
	糖尿病	42	943.5	22.5	42.6	10.0
	呼吸不全	11	123.0	11.2	6.2	10.0
	脊椎・脊髄障害	32	416.0	13.0	8.7	10.0
	腎不全	9	110.0	12.2	7.9	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	8	167.5	20.9	18.7	12.5
	関節症・骨粗鬆症	61	918.5	15.1	12.2	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	15	219.0	14.6	7.8	15.0
	うつ病	11	283.0	25.7	23.4	20.0
	認知症	78	1,412.5	18.1	33.0	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	3	227.5	75.8	91.3	37.5
	廃用症候群	35	709.5	20.3	18.9	10.0
	肺炎	12	168.0	14.0	8.2	12.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	93	1,445.0	15.5	12.3	10.0
	その他	63	1,048.0	16.6	14.0	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	46	1,171.5	25.5	46.9	10.0
	要介護2	64	935.0	14.6	11.7	10.0
	要介護3	57	712.5	12.5	9.3	10.0
	要介護4	49	822.5	16.8	15.9	10.0
	要介護5	20	335.0	16.8	14.5	10.0
	申請中	2	50.0	25.0	7.1	25.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	235	4,035.0	17.2	24.1	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	49	733.0	15.0	14.6	10.0
	関節拘縮	129	1,799.0	13.9	12.6	10.0
	疼痛	146	2,539.5	17.4	28.4	10.0
	口腔機能障害	5	95.0	19.0	23.0	10.0
	摂食嚥下機能障害	17	395.5	23.3	24.7	10.0
	失語症・構音障害	21	320.0	15.2	14.9	10.0
	精神障害(BPSD)	20	390.0	19.5	18.3	12.5
	見当識障害	73	1,089.0	14.9	13.6	10.0
	記憶障害	84	1,606.0	19.1	32.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	18	620.5	34.5	65.6	10.0
	栄養障害	7	185.0	26.4	21.4	20.0
施設type	強化型	42	995.0	23.7	29.9	10.0
	加算型	58	906.0	15.6	12.9	10.0
	通常型	132	2,189.5	16.6	26.3	10.0
	介護療養型	5	87.5	17.5	12.0	10.0

VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		157	3,067.5	19.5	20.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	54	985.0	18.2	17.8	10.0
	脳卒中	67	1,315.5	19.6	23.3	10.0
	心不全	32	600.0	18.8	14.1	15.0
	糖尿病	26	465.0	17.9	14.3	10.0
	呼吸不全	6	151.0	25.2	27.4	17.5
	脊椎・脊髄障害	18	305.0	16.9	14.7	10.0
	腎不全	4	80.0	20.0	11.5	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	関節症・骨粗鬆症	39	688.0	17.6	15.0	10.0
	進行性の神経筋疾患	2	20.0	10.0		10.0
	悪性新生物	8	143.0	17.9	6.4	17.5
	うつ病	9	125.0	13.9	17.5	10.0
	認知症	39	646.0	16.6	13.1	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	4	40.0	10.0		10.0
	廃用症候群	11	253.0	23.0	23.2	10.0
	肺炎	3	55.0	18.3	12.6	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	47	818.0	17.4	14.8	10.0
	その他	40	713.0	17.8	19.4	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	27	595.0	22.0	20.0	10.0
	要介護2	39	663.0	17.0	14.5	10.0
	要介護3	41	680.0	16.6	23.6	10.0
	要介護4	35	770.5	22.0	21.4	15.0
	要介護5	6	107.0	17.8	12.7	16.0
	申請中	1	30.0	30.0		30.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	152	3,002.0	19.8	20.4	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	40	980.0	24.5	30.6	10.0
	関節拘縮	92	1,842.0	20.0	22.0	10.0
	疼痛	88	1,672.0	19.0	17.8	10.0
	口腔機能障害	3	92.0	30.7	25.7	20.0
	摂食嚥下機能障害	14	336.5	24.0	22.6	16.0
	失語症・構音障害	17	502.0	29.5	38.2	10.0
	精神障害(BPSD)	10	285.0	28.5	25.2	15.0
	見当識障害	38	672.0	17.7	18.3	10.0
	記憶障害	42	735.0	17.5	18.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	15	393.5	26.2	30.8	10.0
	栄養障害	4	104.0	26.0	25.2	20.0
施設type	強化型	33	957.0	29.0	24.4	20.0
	加算型	34	652.5	19.2	16.5	10.0
	通常型	76	1,301.0	17.1	20.2	10.0
	介護療養型	1	10.0	10.0		10.0

VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		236	3,777.0	16.0	13.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	93	1,550.0	16.7	12.6	10.0
	脳卒中	76	1,202.0	15.8	12.3	10.0
	心不全	42	686.0	16.3	11.2	15.0
	糖尿病	43	720.0	16.7	13.2	10.0
	呼吸不全	9	108.0	12.0	9.9	10.0
	脊椎・脊髄障害	36	632.0	17.6	12.3	15.0
	腎不全	8	110.0	13.8	5.8	12.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	9	155.0	17.2	8.3	15.0
	関節症・骨粗鬆症	83	1,315.0	15.8	12.9	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	12	178.0	14.8	11.6	12.5
	うつ病	8	130.0	16.3	9.9	15.0
	認知症	69	1,103.0	16.0	13.5	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	5	50.0	10.0	3.5	10.0
	廃用症候群	26	389.0	15.0	13.6	10.0
	肺炎	17	258.0	15.2	15.2	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	109	1,753.0	16.1	13.0	10.0
	その他	45	596.0	13.2	13.1	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	42	738.0	17.6	11.8	15.0
	要介護2	56	856.0	15.3	12.0	10.0
	要介護3	59	960.0	16.3	14.7	10.0
	要介護4	50	705.0	14.1	11.6	10.0
	要介護5	15	200.0	13.3	10.8	10.0
	申請中	1	30.0	30.0		30.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	217	3,407.0	15.7	13.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	44	703.0	16.0	15.4	10.0
	関節拘縮	134	1,998.0	14.9	13.9	10.0
	疼痛	208	3,359.0	16.1	13.2	10.0
	口腔機能障害	4	110.0	27.5	27.2	22.5
	摂食嚥下機能障害	18	298.0	16.6	15.2	10.0
	失語症・構音障害	15	275.0	18.3	18.3	10.0
	精神障害(BPSD)	12	167.0	13.9	16.3	10.0
	見当識障害	52	779.0	15.0	13.4	10.0
	記憶障害	65	1,008.0	15.5	16.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	11	200.0	18.2	16.6	10.0
	栄養障害	3	73.0	24.3	31.1	10.0
施設type	強化型	37	640.0	17.3	13.4	10.0
	加算型	54	760.0	14.1	10.7	10.0
	通常型	120	1,942.0	16.2	14.0	10.0
	介護療養型	5	50.0	10.0	3.5	10.0

VI.50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		192	2,792.5	14.5	15.3	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	66	746.0	11.3	9.6	10.0
	脳卒中	99	1,501.0	15.2	17.4	10.0
	心不全	19	210.0	11.1	5.2	10.0
	糖尿病	31	448.0	14.5	13.8	10.0
	呼吸不全	2	7.0	3.5	2.1	3.5
	脊椎・脊髄障害	23	281.0	12.2	8.7	10.0
	腎不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	15.0	15.0		15.0
	関節症・骨粗鬆症	48	641.0	13.4	11.2	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	11	135.0	12.3	8.0	10.0
	うつ病	9	176.0	19.6	17.5	20.0
	認知症	75	935.0	12.5	10.6	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	9	101.0	11.2	7.2	10.0
	廃用症候群	31	530.5	17.1	15.9	10.0
	肺炎	12	157.0	13.1	8.9	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	64	855.0	13.4	11.9	10.0
	その他	44	632.0	14.4	13.7	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	18	245.0	13.6	7.2	10.0
	要介護2	21	351.0	16.7	16.6	10.0
	要介護3	48	689.0	14.4	20.8	10.0
	要介護4	61	787.0	12.9	11.6	10.0
	要介護5	35	520.5	14.9	11.2	10.0
	申請中	4	60.0	15.0	16.8	7.5
VI.22) 心身機能	運動機能障害	180	2,674.5	14.9	15.6	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	50	819.0	16.4	22.7	10.0
	関節拘縮	128	1,854.0	14.5	16.2	10.0
	疼痛	111	1,529.0	13.8	12.6	10.0
	口腔機能障害	8	184.0	23.0	21.3	10.0
	摂食嚥下機能障害	33	595.0	18.0	16.7	10.0
	失語症・構音障害	27	421.0	15.6	26.0	10.0
	精神障害(BPSD)	15	293.0	19.5	21.4	10.0
	見当識障害	65	883.0	13.6	12.5	10.0
	記憶障害	64	852.5	13.3	12.8	10.0
	その他の高次脳機能障害	26	503.0	19.3	18.9	10.0
	栄養障害	10	161.5	16.2	20.8	7.5
施設type	強化型	32	627.0	19.6	17.2	10.0
	加算型	50	542.5	10.9	7.2	10.0
	通常型	94	1,441.0	15.3	18.2	10.0
	介護療養型	2	15.0	7.5	3.5	7.5

VI.50)11 1週間あたりの訓練時間_起居・移乗動作練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		281	4,694.5	16.7	17.4	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	95	1,328.0	14.0	13.6	10.0
	脳卒中	144	2,590.0	18.0	20.0	10.0
	心不全	44	702.0	16.0	13.4	10.0
	糖尿病	59	1,077.0	18.3	18.6	10.0
	呼吸不全	7	150.0	21.4	34.7	10.0
	脊椎・脊髄障害	47	768.0	16.3	13.8	10.0
	腎不全	7	100.0	14.3	9.3	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	6	75.0	12.5	10.4	7.5
	関節症・骨粗鬆症	59	796.5	13.5	11.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	15.0	15.0		15.0
	悪性新生物	17	220.0	12.9	9.8	10.0
	うつ病	9	167.0	18.6	17.8	10.0
	認知症	85	1,227.0	14.4	14.2	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	12	155.0	12.9	8.1	10.0
	廃用症候群	38	688.0	18.1	18.5	10.0
	肺炎	17	208.0	12.2	9.1	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	93	1,305.5	14.0	12.8	10.0
	その他	65	1,045.0	16.1	17.8	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	21	470.0	22.4	20.5	20.0
	要介護2	47	677.0	14.4	14.2	10.0
	要介護3	70	1,037.5	14.8	19.5	10.0
	要介護4	98	1,784.0	18.2	17.9	10.0
	要介護5	32	534.0	16.7	15.5	10.0
	申請中	4	60.0	15.0	12.2	12.5
VI.22) 心身機能	運動機能障害	267	4,514.5	16.9	17.7	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	73	1,193.0	16.3	20.7	10.0
	関節拘縮	172	2,993.5	17.4	18.9	10.0
	疼痛	180	2,983.0	16.6	15.5	10.0
	口腔機能障害	10	175.0	17.5	15.9	10.0
	摂食嚥下機能障害	32	640.0	20.0	21.3	10.0
	失語症・構音障害	41	664.0	16.2	23.5	10.0
	精神障害(BPSD)	18	367.0	20.4	22.5	10.0
	見当識障害	86	1,410.5	16.4	16.2	10.0
	記憶障害	97	1,564.5	16.1	16.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	32	678.0	21.2	20.2	12.5
	栄養障害	8	163.0	20.4	17.9	20.0
施設type	強化型	44	1,004.0	22.8	20.1	10.0
	加算型	52	715.0	13.8	10.0	10.0
	通常型	161	2,581.5	16.0	18.4	10.0
	介護療養型	6	95.0	15.8	12.8	10.0

VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行・移動練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		584	12,961.0	22.2	22.1	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	232	4,663.0	20.1	16.3	15.0
	脳卒中	228	4,980.0	21.8	24.7	20.0
	心不全	92	2,090.0	22.7	31.3	10.0
	糖尿病	91	1,915.5	21.0	31.3	15.0
	呼吸不全	15	345.0	23.0	32.6	10.0
	脊椎・脊髄障害	70	1,438.5	20.6	17.2	20.0
	腎不全	17	490.0	28.8	19.3	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	200.0	15.4	14.5	10.0
	関節症・骨粗鬆症	143	3,101.0	21.7	17.0	20.0
	進行性の神経筋疾患	2	50.0	25.0	7.1	25.0
	悪性新生物	35	845.0	24.1	19.0	20.0
	うつ病	26	465.0	17.9	14.8	10.0
	認知症	173	3,474.0	20.1	24.1	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	25	465.0	18.6	14.8	10.0
	廃用症候群	59	1,346.0	22.8	16.4	20.0
	肺炎	27	615.0	22.8	21.9	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	232	4,954.5	21.4	17.9	20.0
	その他	139	3,386.0	24.4	22.8	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	115	3,032.0	26.4	31.6	20.0
	要介護2	164	3,379.0	20.6	17.4	15.0
	要介護3	134	2,856.0	21.3	20.9	17.5
	要介護4	111	2,363.0	21.3	19.5	15.0
	要介護5	22	450.0	20.5	12.0	20.0
	申請中	4	160.0	40.0	23.1	40.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	535	11,993.0	22.4	22.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	101	2,404.0	23.8	22.6	20.0
	関節拘縮	270	5,615.0	20.8	20.2	15.0
	疼痛	338	7,462.0	22.1	23.0	20.0
	口腔機能障害	9	250.0	27.8	21.2	20.0
	摂食嚥下機能障害	26	568.5	21.9	17.2	15.0
	失語症・構音障害	44	1,183.0	26.9	26.9	20.0
	精神障害(BPSD)	33	669.0	20.3	13.2	20.0
	見当識障害	143	2,774.5	19.4	15.8	15.0
	記憶障害	169	3,520.0	20.8	25.1	20.0
	その他の高次脳機能障害	45	1,303.5	29.0	44.9	15.0
	栄養障害	8	230.0	28.8	20.5	22.5
施設type	強化型	97	3,073.5	31.7	26.3	20.0
	加算型	135	2,941.5	21.8	17.0	20.0
	通常型	302	6,075.0	20.1	23.1	15.0
	介護療養型	7	100.0	14.3	5.3	10.0

VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		124	1,583.0	12.8	11.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	52	580.0	11.2	8.2	10.0
	脳卒中	41	523.0	12.8	11.5	10.0
	心不全	18	185.0	10.3	6.1	7.5
	糖尿病	20	186.0	9.3	5.0	10.0
	呼吸不全	4	125.0	31.3	35.4	20.0
	脊椎・脊髄障害	17	216.5	12.7	8.5	15.0
	腎不全	6	100.0	16.7	10.3	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	20.0	20.0		20.0
	関節症・骨粗鬆症	29	375.0	12.9	9.0	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	9	150.0	16.7	17.5	15.0
	うつ病	3	49.0	16.3	11.8	10.0
	認知症	36	452.0	12.6	10.1	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	4	28.0	7.0	3.6	7.5
	廃用症候群	13	220.0	16.9	15.5	10.0
	肺炎	2	10.0	5.0		5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	52	583.5	11.2	7.8	10.0
	その他	28	369.0	13.2	15.3	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	34	514.0	15.1	16.2	10.0
	要介護2	40	406.0	10.2	8.1	7.5
	要介護3	28	338.0	12.1	7.7	10.0
	要介護4	10	165.0	16.5	10.0	17.5
	要介護5	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	115	1,467.5	12.8	11.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	27	455.0	16.9	17.2	10.0
	関節拘縮	54	629.5	11.7	7.5	10.0
	疼痛	69	913.5	13.2	12.1	10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	4	45.0	11.3	7.5	10.0
	失語症・構音障害	6	105.0	17.5	8.2	15.0
	精神障害(BPSD)	5	44.0	8.8	4.1	9.0
	見当識障害	23	277.5	12.1	8.4	10.0
	記憶障害	36	427.0	11.9	8.1	10.0
	その他の高次脳機能障害	12	183.0	15.3	10.9	12.5
	栄養障害	1	60.0	60.0		60.0
施設type	強化型	25	406.5	16.3	13.4	10.0
	加算型	27	289.5	10.7	7.2	10.0
	通常型	61	770.0	12.6	11.6	10.0
	介護療養型	0				

VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	0				
	介護療養型	0				

VI.50)15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		139	2,849.5	20.5	17.2	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	58	1,055.5	18.2	15.9	10.0
	脳卒中	48	895.0	18.6	14.9	12.5
	心不全	22	445.0	20.2	14.8	20.0
	糖尿病	26	546.0	21.0	19.1	20.0
	呼吸不全	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	脊椎・脊髄障害	16	247.0	15.4	15.5	10.0
	腎不全	4	97.5	24.4	24.4	15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	4	137.5	34.4	21.8	35.0
	関節症・骨粗鬆症	30	582.0	19.4	16.5	15.0
	進行性の神経筋疾患	1	12.0	12.0		12.0
	悪性新生物	7	160.0	22.9	17.8	20.0
	うつ病	9	240.0	26.7	20.2	20.0
	認知症	79	1,677.0	21.2	18.7	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	3	160.0	53.3	40.4	60.0
	廃用症候群	17	490.0	28.8	23.0	15.0
	肺炎	4	105.0	26.3	17.0	30.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	47	1,000.0	21.3	19.2	15.0
	その他	29	597.5	20.6	14.3	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	27	620.0	23.0	16.5	20.0
	要介護2	41	809.0	19.7	16.1	20.0
	要介護3	25	463.0	18.5	17.1	10.0
	要介護4	29	540.0	18.6	16.6	10.0
	要介護5	7	227.5	32.5	32.3	10.0
	申請中	2	20.0	10.0	7.1	10.0
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	117	2,254.5	19.3	16.9	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	19	323.0	17.0	17.0	10.0
	関節拘縮	47	857.0	18.2	15.6	10.0
	疼痛	63	1,374.0	21.8	18.8	20.0
	口腔機能障害	4	55.0	13.8	4.8	12.5
	摂食嚥下機能障害	17	365.0	21.5	20.1	10.0
	失語症・構音障害	11	148.0	13.5	16.1	10.0
	精神障害(BPSD)	14	353.0	25.2	20.5	20.0
	見当識障害	69	1,223.5	17.7	14.2	10.0
	記憶障害	89	1,784.5	20.1	17.3	15.0
	その他の高次脳機能障害	19	397.5	20.9	19.7	10.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	27	960.0	35.6	22.3	30.0
	加算型	38	626.0	16.5	11.6	13.5
	通常型	62	1,122.5	18.1	14.0	17.5
	介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

VI.50)16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		49	847.0	17.3	16.7	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	20	389.0	19.5	19.4	10.0
	脳卒中	18	278.0	15.4	16.6	10.0
	心不全	6	75.0	12.5	6.1	10.0
	糖尿病	6	164.0	27.3	25.8	15.0
	呼吸不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	脊椎・脊髄障害	6	100.0	16.7	14.7	10.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	30.0	30.0		30.0
	関節症・骨粗鬆症	14	179.0	12.8	13.8	9.5
	進行性の神経筋疾患	1	9.0	9.0		9.0
	悪性新生物	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	うつ病	5	85.0	17.0	24.1	5.0
	認知症	17	325.0	19.1	18.8	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	8	195.0	24.4	22.7	17.5
	肺炎	1	10.0	10.0		10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	23	469.0	20.4	18.3	10.0
	その他	10	175.0	17.5	19.3	7.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	185.0	18.5	21.1	10.0
	要介護2	9	159.0	17.7	19.3	10.0
	要介護3	7	85.0	12.1	5.7	10.0
	要介護4	14	258.0	18.4	19.6	10.0
	要介護5	6	110.0	18.3	11.7	15.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	45	787.0	17.5	17.2	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	11	178.0	16.2	16.4	10.0
	関節拘縮	21	438.0	20.9	20.0	10.0
	疼痛	31	612.0	19.7	18.4	10.0
	口腔機能障害	3	80.0	26.7	29.3	15.0
	摂食嚥下機能障害	12	258.0	21.5	21.2	10.0
	失語症・構音障害	7	63.0	9.0	5.7	10.0
	精神障害(BPSD)	8	210.0	26.3	23.4	12.5
	見当識障害	22	528.0	24.0	21.6	10.0
	記憶障害	23	522.0	22.7	20.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	10	235.0	23.5	21.6	17.5
	栄養障害	3	68.0	22.7	32.3	5.0
施設type	強化型	11	280.0	25.5	19.6	15.0
	加算型	15	274.0	18.3	17.9	10.0
	通常型	17	195.0	11.5	9.1	10.0
	介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

VI.50)17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		2	20.0	10.0		10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	1	10.0	10.0		10.0
	心不全	0				
	糖尿病	1	10.0	10.0		10.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	1	10.0	10.0		10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	1	10.0	10.0		10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	1	10.0	10.0		10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	1	10.0	10.0		10.0
	要介護5	1	10.0	10.0		10.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	2	20.0	10.0		10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	10.0	10.0		10.0
	関節拘縮	0				
	疼痛	2	20.0	10.0		10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	10.0	10.0		10.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	2	20.0	10.0		10.0
	介護療養型	0				

VI.50)18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		4	75.0	18.8	27.5	5.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	5.0	5.0		5.0
	脳卒中	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	心不全	0				
	糖尿病	1	60.0	60.0		60.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	5.0	5.0		5.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	1	60.0	60.0		60.0
	認知症	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	肺炎	2	10.0	5.0		5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	10.0	5.0		5.0
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	5.0	5.0		5.0
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	3	70.0	23.3	31.8	5.0
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	3	70.0	23.3	31.8	5.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	1	60.0	60.0		60.0
	疼痛	1	5.0	5.0		5.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	1	60.0	60.0		60.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
	見当識障害	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	記憶障害	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	その他の高次脳機能障害	1	60.0	60.0		60.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	加算型	0				
	通常型	1	5.0	5.0		5.0
	介護療養型	0				

VI.50)19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		68	1,318.5	19.4	19.1	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	27	520.0	19.3	17.3	10.0
	脳卒中	27	648.0	24.0	24.4	15.0
	心不全	8	208.0	26.0	22.6	19.0
	糖尿病	10	227.0	22.7	32.6	5.0
	呼吸不全	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	脊椎・脊髄障害	9	185.0	20.6	17.4	10.0
	腎不全	2	60.0	30.0	14.1	30.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	17	308.5	18.1	18.7	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	5.0	5.0		5.0
	悪性新生物	6	90.0	15.0	8.9	12.5
	うつ病	4	130.0	32.5	20.6	30.0
	認知症	13	380.0	29.2	30.8	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	4	150.0	37.5	26.3	40.0
	廃用症候群	10	322.0	32.2	32.6	20.0
	肺炎	5	90.0	18.0	13.0	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	28	493.5	17.6	22.3	10.0
	その他	17	410.0	24.1	17.7	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	5	135.0	27.0	19.9	20.0
	要介護2	12	235.0	19.6	16.7	15.0
	要介護3	16	268.5	16.8	16.0	10.0
	要介護4	24	503.0	21.0	23.6	10.0
	要介護5	8	105.0	13.1	8.0	10.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	66	1,303.5	19.8	19.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	18	252.0	14.0	9.0	10.0
	関節拘縮	41	675.5	16.5	20.3	10.0
	疼痛	43	745.0	17.3	15.3	10.0
	口腔機能障害	3	45.0	15.0	13.2	10.0
	摂食嚥下機能障害	9	180.0	20.0	19.2	10.0
	失語症・構音障害	6	72.0	12.0	8.8	10.0
	精神障害(BPSD)	5	87.0	17.4	24.1	10.0
	見当識障害	20	441.5	22.1	27.4	7.5
	記憶障害	20	406.5	20.3	27.5	5.0
	その他の高次脳機能障害	7	170.0	24.3	25.6	10.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	15	443.0	29.5	21.2	20.0
	加算型	18	284.0	15.8	14.8	10.0
	通常型	31	544.5	17.6	20.2	10.0
	介護療養型	0				

VI.50)20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		9	250.0	27.8	17.2	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	2	60.0	30.0		30.0
	脳卒中	4	120.0	30.0	21.6	25.0
	心不全	0				
	糖尿病	2	70.0	35.0	35.4	35.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	2	70.0	35.0	21.2	35.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	4	110.0	27.5	17.1	25.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	認知症	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	1	60.0	60.0		60.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	80.0	26.7	20.8	20.0
	その他	2	60.0	30.0		30.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	50.0	25.0	7.1	25.0
	要介護2	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	要介護3	3	60.0	20.0	10.0	20.0
	要介護4	2	110.0	55.0	7.1	55.0
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	8	240.0	30.0	16.9	25.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	60.0	20.0	10.0	20.0
	関節拘縮	6	160.0	26.7	17.5	20.0
	疼痛	4	110.0	27.5	17.1	25.0
	口腔機能障害	1	30.0	30.0		30.0
	摂食嚥下機能障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
	精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
	見当識障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	記憶障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	その他の高次脳機能障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	2	70.0	35.0	35.4	35.0
	加算型	1	50.0	50.0		50.0
	通常型	6	130.0	21.7	7.5	20.0
	介護療養型	0				

VI.50)21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		13	301.5	23.2	18.4	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	4	115.0	28.8	15.5	25.0
	脳卒中	6	180.0	30.0	21.9	25.0
	心不全	2	21.5	10.8	13.1	10.8
	糖尿病	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	4	86.5	21.6	17.9	20.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	3	41.5	13.8	10.7	20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	3	95.0	31.7	24.7	20.0
	認知症	5	180.0	36.0	18.2	30.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	10.0	10.0		10.0
	廃用症候群	3	85.0	28.3	27.5	15.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	75.0	25.0	18.0	20.0
	その他	4	81.5	20.4	21.1	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	21.5	10.8	13.1	10.8
	要介護2	0				
	要介護3	1	20.0	20.0		20.0
	要介護4	7	180.0	25.7	22.3	20.0
	要介護5	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	申請中	1	45.0	45.0		45.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	13	301.5	23.2	18.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	2	70.0	35.0	21.2	35.0
	関節拘縮	10	206.5	20.7	19.6	17.5
	疼痛	7	171.5	24.5	17.1	20.0
	口腔機能障害	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	摂食嚥下機能障害	5	141.5	28.3	25.5	20.0
	失語症・構音障害	1	30.0	30.0		30.0
	精神障害(BPSD)	2	80.0	40.0	28.3	40.0
	見当識障害	4	150.0	37.5	20.6	35.0
	記憶障害	6	171.5	28.6	22.8	25.0
	その他の高次脳機能障害	4	140.0	35.0	26.5	40.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	3	155.0	51.7	7.6	50.0
	加算型	1	10.0	10.0		10.0
	通常型	8	116.5	14.6	10.2	17.5
	介護療養型	0				

VI.50)22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	0				
	介護療養型	0				

VI.50)23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		2	50.0	25.0	21.2	25.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	10.0	10.0		10.0
	脳卒中	1	40.0	40.0		40.0
	心不全	1	10.0	10.0		10.0
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	40.0	40.0		40.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	1	40.0	40.0		40.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	1	40.0	40.0		40.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	40.0	40.0		40.0
	要介護3	0				
	要介護4	1	10.0	10.0		10.0
	要介護5	0				
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	40.0	40.0		40.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	1	10.0	10.0		10.0
	通常型	1	40.0	40.0		40.0
	介護療養型	0				

VI.50)24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除・整理整頓行為練習　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		3	22.0	7.3	4.6	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	10.0	10.0		10.0
	脳卒中	0				
	心不全	2	12.0	6.0	5.7	6.0
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	2	12.0	6.0	5.7	6.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	2.0	2.0		2.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	1	2.0	2.0		2.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	2.0	2.0		2.0
	要介護2	0				
	要介護3	1	10.0	10.0		10.0
	要介護4	1	10.0	10.0		10.0
	要介護5	0				
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	3	22.0	7.3	4.6	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	1	2.0	2.0		2.0
	疼痛	3	22.0	7.3	4.6	10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	1	2.0	2.0		2.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	2.0	2.0		2.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	2	20.0	10.0		10.0
	通常型	1	2.0	2.0		2.0
	介護療養型	0				

VI.50)25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		1	40.0	40.0		40.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	40.0	40.0		40.0
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	40.0	40.0		40.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	40.0	40.0		40.0
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	40.0	40.0		40.0
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	1	40.0	40.0		40.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	1	40.0	40.0		40.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	40.0	40.0		40.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	1	40.0	40.0		40.0
	介護療養型	0				

VI.50)26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		3	45.0	15.0	5.0	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	1	20.0	20.0		20.0
	認知症	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	1	10.0	10.0		10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	1	10.0	10.0		10.0
	疼痛	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	10.0	10.0		10.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	3	45.0	15.0	5.0	15.0
	介護療養型	0				

VI.50)27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		10	181.0	18.1	22.7	7.5
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	5	50.0	10.0	6.1	10.0
	脳卒中	5	140.0	28.0	29.3	10.0
	心不全	1	1.0	1.0		1.0
	糖尿病	1	60.0	60.0		60.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	1.0	1.0		1.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	60.0	60.0		60.0
	関節症・骨粗鬆症	2	11.0	5.5	6.4	5.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	3	85.0	28.3	28.4	20.0
	認知症	6	140.0	23.3	28.4	5.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	3	125.0	41.7	31.8	60.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	10.0	5.0		5.0
	その他	4	36.0	9.0	8.2	7.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	4	21.0	5.3	3.7	5.0
	要介護2	1	60.0	60.0		60.0
	要介護3	1	10.0	10.0		10.0
	要介護4	3	85.0	28.3	28.4	20.0
	要介護5	1	5.0	5.0		5.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	9	121.0	13.4	18.3	5.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	35.0	11.7	7.6	10.0
	関節拘縮	7	111.0	15.9	20.4	10.0
	疼痛	5	46.0	9.2	7.1	10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	3	121.0	40.3	34.1	60.0
	失語症・構音障害	4	80.0	20.0	26.8	7.5
	精神障害(BPSD)	4	145.0	36.3	28.1	40.0
	見当識障害	4	90.0	22.5	26.0	12.5
	記憶障害	5	91.0	18.2	24.5	5.0
	その他の高次脳機能障害	4	75.0	18.8	27.5	5.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	2	120.0	60.0		60.0
	加算型	3	35.0	11.7	7.6	10.0
	通常型	5	26.0	5.2	3.2	5.0
	介護療養型	0				

VI.50)28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		60	2,487.5	41.5	60.8	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	18	690.0	38.3	57.1	20.0
	脳卒中	20	480.0	24.0	17.8	20.0
	心不全	7	215.0	30.7	21.5	25.0
	糖尿病	10	310.0	31.0	23.8	20.0
	呼吸不全	1	20.0	20.0		20.0
	脊椎・脊髄障害	8	397.5	49.7	80.8	12.5
	腎不全	1	30.0	30.0		30.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	21	810.0	38.6	33.1	30.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	3	65.0	21.7	10.4	25.0
	うつ病	3	95.0	31.7	27.5	30.0
	認知症	28	1,047.5	37.4	54.7	25.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	肺炎	1	15.0	15.0		15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	21	807.5	38.5	65.7	15.0
	その他	12	520.0	43.3	64.9	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	9	285.0	31.7	19.7	30.0
	要介護2	21	1,232.5	58.7	86.7	20.0
	要介護3	13	485.0	37.3	62.8	15.0
	要介護4	8	180.0	22.5	18.7	22.5
	要介護5	4	85.0	21.3	20.2	15.0
	申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	47	1,842.5	39.2	56.2	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	14	530.0	37.9	65.1	17.5
	関節拘縮	20	765.0	38.3	64.2	20.0
	疼痛	36	1,427.5	39.7	61.3	20.0
	口腔機能障害	2	10.0	5.0		5.0
	摂食嚥下機能障害	5	115.0	23.0	23.1	15.0
	失語症・構音障害	5	145.0	29.0	21.3	20.0
	精神障害(BPSD)	8	570.0	71.3	94.5	45.0
	見当識障害	18	1,072.5	59.6	89.4	27.5
	記憶障害	24	912.5	38.0	61.5	20.0
	その他の高次脳機能障害	7	170.0	24.3	17.4	20.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	6	175.0	29.2	18.0	30.0
	加算型	13	747.5	57.5	107.9	15.0
	通常型	37	1,445.0	39.1	44.3	20.0
	介護療養型	1	60.0	60.0		60.0

VI.50)29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		1	10.0	10.0		10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	10.0	10.0		10.0
	脳卒中	0				
	心不全	1	10.0	10.0		10.0
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	1	10.0	10.0		10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	10.0	10.0		10.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	1	10.0	10.0		10.0
	介護療養型	0				

VI.50)30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		15	267.0	17.8	17.3	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	7	82.0	11.7	9.9	10.0
	脳卒中	12	255.0	21.3	17.7	15.0
	心不全	4	55.0	13.8	7.5	15.0
	糖尿病	3	45.0	15.0	8.7	20.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	1	2.0	2.0		2.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	60.0	60.0		60.0
	関節症・骨粗鬆症	2	10.0	5.0		5.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	5.0	5.0		5.0
	うつ病	1	5.0	5.0		5.0
	認知症	5	82.0	16.4	24.5	5.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	3	40.0	13.3	14.4	5.0
	廃用症候群	4	135.0	33.8	22.9	35.0
	肺炎	5	67.0	13.4	11.5	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	4	40.0	10.0	7.1	7.5
	その他	3	20.0	6.7	2.9	5.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	要介護2	1	60.0	60.0		60.0
	要介護3	4	75.0	18.8	15.5	15.0
	要介護4	5	80.0	16.0	14.7	10.0
	要介護5	3	37.0	12.3	15.4	5.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	12	177.0	14.8	14.2	7.5
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	105.0	21.0	14.3	20.0
	関節拘縮	12	192.0	16.0	13.9	10.0
	疼痛	7	110.0	15.7	12.4	10.0
	口腔機能障害	4	50.0	12.5	11.9	7.5
	摂食嚥下機能障害	8	140.0	17.5	19.5	7.5
	失語症・構音障害	12	247.0	20.6	18.3	15.0
	精神障害(BPSD)	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	見当識障害	5	27.0	5.4	2.9	5.0
	記憶障害	4	55.0	13.8	11.1	10.0
	その他の高次脳機能障害	4	70.0	17.5	16.6	12.5
	栄養障害	1	30.0	30.0		30.0
施設type	強化型	3	130.0	43.3	15.3	40.0
	加算型	2	12.0	6.0	5.7	6.0
	通常型	9	120.0	13.3	11.7	10.0
	介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

VI.50)31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		1	2.0	2.0		2.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	1	2.0	2.0		2.0
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	1	2.0	2.0		2.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	1	2.0	2.0		2.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	1	2.0	2.0		2.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	1	2.0	2.0		2.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	1	2.0	2.0		2.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	1	2.0	2.0		2.0
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	1	2.0	2.0		2.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	1	2.0	2.0		2.0
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	強化型	0				
	加算型	1	2.0	2.0		2.0
	通常型	0				
	介護療養型	0				

VI.50)32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		25	755.0	30.2	41.3	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	13	465.0	35.8	54.5	20.0
	脳卒中	14	520.0	37.1	52.8	20.0
	心不全	4	70.0	17.5	5.0	20.0
	糖尿病	10	265.0	26.5	21.0	20.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	1	10.0	10.0		10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	60.0	60.0		60.0
	関節症・骨粗鬆症	6	100.0	16.7	8.8	17.5
	進行性の神経筋疾患	1	30.0	30.0		30.0
	悪性新生物	1	45.0	45.0		45.0
	うつ病	3	85.0	28.3	27.5	15.0
	認知症	9	280.0	31.1	20.7	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	2	220.0	110.0	141.4	110.0
	廃用症候群	4	390.0	97.5	75.0	60.0
	肺炎	2	255.0	127.5	116.7	127.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	その他	8	145.0	18.1	12.2	17.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	20.0	10.0	7.1	10.0
	要介護2	3	150.0	50.0	17.3	60.0
	要介護3	1	20.0	20.0		20.0
	要介護4	11	225.0	20.5	17.2	20.0
	要介護5	7	335.0	47.9	72.2	20.0
	申請中	1	5.0	5.0		5.0
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	23	690.0	30.0	42.3	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	10	370.0	37.0	61.6	20.0
	関節拘縮	16	505.0	31.6	49.6	20.0
	疼痛	10	185.0	18.5	16.8	15.0
	口腔機能障害	8	360.0	45.0	68.7	20.0
	摂食嚥下機能障害	19	640.0	33.7	46.9	20.0
	失語症・構音障害	8	365.0	45.6	68.4	20.0
	精神障害(BPSD)	5	230.0	46.0	21.9	60.0
	見当識障害	9	245.0	27.2	21.1	20.0
	記憶障害	12	530.0	44.2	55.5	25.0
	その他の高次脳機能障害	9	270.0	30.0	18.7	20.0
	栄養障害	5	315.0	63.0	84.7	20.0
施設type	強化型	7	430.0	61.4	69.6	60.0
	加算型	6	140.0	23.3	13.3	20.0
	通常型	10	175.0	17.5	10.1	20.0
	介護療養型	0				

VI.50)33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		22	496.0	22.5	16.1	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	12	257.0	21.4	12.9	20.0
	脳卒中	17	425.0	25.0	15.7	20.0
	心不全	3	80.0	26.7	11.5	20.0
	糖尿病	7	135.0	19.3	11.0	20.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	20.0	20.0		20.0
	腎不全	1	2.0	2.0		2.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	60.0	60.0		60.0
	関節症・骨粗鬆症	2	40.0	20.0		20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	1	4.0	4.0		4.0
	認知症	3	102.0	34.0	29.5	40.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	2	60.0	30.0	14.1	30.0
	廃用症候群	3	120.0	40.0	20.0	40.0
	肺炎	3	42.0	14.0	10.4	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	44.0	14.7	9.2	20.0
	その他	6	99.0	16.5	13.5	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	6	200.0	33.3	16.3	30.0
	要介護3	5	140.0	28.0	11.0	20.0
	要介護4	5	74.0	14.8	15.6	5.0
	要介護5	5	77.0	15.4	15.4	10.0
	申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	20	416.0	20.8	14.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	7	120.0	17.1	12.2	20.0
	関節拘縮	15	246.0	16.4	12.2	20.0
	疼痛	9	190.0	21.1	12.4	20.0
	口腔機能障害	3	45.0	15.0	8.7	20.0
	摂食嚥下機能障害	6	115.0	19.2	21.3	12.5
	失語症・構音障害	16	402.0	25.1	16.4	20.0
	精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
	見当識障害	2	7.0	3.5	2.1	3.5
	記憶障害	3	35.0	11.7	7.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	7	155.0	22.1	13.5	20.0
	栄養障害	1	5.0	5.0		5.0
施設type	強化型	7	210.0	30.0	17.3	20.0
	加算型	3	12.0	4.0	1.7	5.0
	通常型	8	204.0	25.5	13.2	20.0
	介護療養型	1	20.0	20.0		20.0

VI.50)34 1週間あたりの訓練時間_ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		57	894.0	15.7	12.7	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	29	381.0	13.1	9.2	10.0
	脳卒中	31	528.0	17.0	14.5	10.0
	心不全	12	160.0	13.3	11.1	10.0
	糖尿病	12	225.0	18.8	15.8	15.0
	呼吸不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	脊椎・脊髄障害	4	60.0	15.0	12.2	12.5
	腎不全	1	20.0	20.0		20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	2	70.0	35.0	35.4	35.0
	関節症・骨粗鬆症	9	130.0	14.4	9.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	2	20.0	10.0		10.0
	うつ病	7	130.0	18.6	19.3	10.0
	認知症	25	470.0	18.8	16.0	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	20.0	20.0		20.0
	廃用症候群	7	160.0	22.9	26.0	5.0
	肺炎	4	25.0	6.3	2.5	5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	18	261.0	14.5	9.0	10.0
	その他	17	255.0	15.0	10.2	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	9	80.0	8.9	4.9	10.0
	要介護2	11	245.0	22.3	16.0	20.0
	要介護3	12	156.0	13.0	8.0	10.0
	要介護4	17	248.0	14.6	13.5	10.0
	要介護5	5	130.0	26.0	15.2	30.0
	申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	50	744.0	14.9	11.6	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	13	158.0	12.2	8.0	10.0
	関節拘縮	27	394.0	14.6	12.1	10.0
	疼痛	22	333.0	15.1	10.6	10.0
	口腔機能障害	3	30.0	10.0	8.7	5.0
	摂食嚥下機能障害	10	203.0	20.3	23.5	7.5
	失語症・構音障害	16	248.0	15.5	14.9	10.0
	精神障害(BPSD)	10	270.0	27.0	19.5	20.0
	見当識障害	22	354.0	16.1	14.0	10.0
	記憶障害	32	459.0	14.3	12.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	11	195.0	17.7	18.4	10.0
	栄養障害	1	3.0	3.0		3.0
施設type	強化型	9	215.0	23.9	22.9	10.0
	加算型	11	170.0	15.5	7.9	20.0
	通常型	31	451.0	14.5	10.2	10.0
	介護療養型	1	20.0	20.0		20.0

VI.50)35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		40	3,090.0	77.3	82.1	55.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	18	1,105.0	61.4	59.8	40.0
	脳卒中	16	1,140.0	71.3	66.5	45.0
	心不全	7	610.0	87.1	76.5	60.0
	糖尿病	7	405.0	57.9	54.8	60.0
	呼吸不全	1	210.0	210.0		210.0
	脊椎・脊髄障害	5	385.0	77.0	40.2	75.0
	腎不全	1	10.0	10.0		10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	3	205.0	68.3	55.3	75.0
	関節症・骨粗鬆症	10	550.0	55.0	46.2	45.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	4	425.0	106.3	77.8	90.0
	うつ病	0				
	認知症	7	295.0	42.1	22.3	35.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	140.0	140.0		140.0
	廃用症候群	10	895.0	89.5	57.8	82.5
	肺炎	2	140.0	70.0	49.5	70.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	11	1,130.0	102.7	129.5	20.0
	その他	13	1,105.0	85.0	70.6	60.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	6	375.0	62.5	64.2	37.5
	要介護2	12	1,315.0	109.6	115.1	112.5
	要介護3	8	500.0	62.5	53.7	55.0
	要介護4	11	805.0	73.2	72.9	35.0
	要介護5	1	30.0	30.0		30.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	39	3,040.0	77.9	83.1	60.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	9	630.0	70.0	63.0	30.0
	関節拘縮	22	1,880.0	85.5	94.3	60.0
	疼痛	19	1,180.0	62.1	63.5	30.0
	口腔機能障害	1	140.0	140.0		140.0
	摂食嚥下機能障害	2	55.0	27.5	10.6	27.5
	失語症・構音障害	2	230.0	115.0	134.4	115.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	4	185.0	46.3	62.6	17.5
	記憶障害	10	585.0	58.5	67.2	27.5
	その他の高次脳機能障害	1	5.0	5.0		5.0
	栄養障害	2	220.0	110.0	14.1	110.0
施設type	強化型	11	1,335.0	121.4	112.4	120.0
	加算型	10	670.0	67.0	68.0	32.5
	通常型	15	855.0	57.0	56.6	60.0
	介護療養型	0				

VI.50)36 1週間あたりの訓練時間_その他　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		34	1,772.0	52.1	141.6	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	11	1,085.0	98.6	247.3	20.0
	脳卒中	18	455.0	25.3	23.8	20.0
	心不全	7	1,010.0	144.3	307.4	20.0
	糖尿病	4	92.0	23.0	25.7	15.0
	呼吸不全	1	30.0	30.0		30.0
	脊椎・脊髄障害	4	65.0	16.3	11.1	15.0
	腎不全	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	5.0	5.0		5.0
	関節症・骨粗鬆症	7	1,052.0	150.3	306.1	30.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	2.0	2.0		2.0
	うつ病	1	5.0	5.0		5.0
	認知症	12	1,100.0	91.7	236.1	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	肺炎	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	13	435.0	33.5	37.5	20.0
	その他	9	252.0	28.0	37.3	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	4	130.0	32.5	24.7	32.5
	要介護2	10	1,180.0	118.0	255.9	30.0
	要介護3	7	215.0	30.7	33.0	20.0
	要介護4	6	112.0	18.7	9.1	20.0
	要介護5	5	65.0	13.0	7.6	15.0
	申請中	1	40.0	40.0		40.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	30	1,645.0	54.8	150.7	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	8	175.0	21.9	8.4	20.0
	関節拘縮	20	1,172.0	58.6	184.2	20.0
	疼痛	23	1,367.0	59.4	171.7	20.0
	口腔機能障害	1	30.0	30.0		30.0
	摂食嚥下機能障害	4	70.0	17.5	10.4	17.5
	失語症・構音障害	5	130.0	26.0	8.9	20.0
	精神障害(BPSD)	3	55.0	18.3	12.6	20.0
	見当識障害	11	1,027.0	93.4	247.9	20.0
	記憶障害	14	1,127.0	80.5	219.1	20.0
	その他の高次脳機能障害	8	165.0	20.6	12.4	20.0
	栄養障害	0				
施設type	強化型	5	155.0	31.0	23.0	20.0
	加算型	7	1,075.0	153.6	305.0	20.0
	通常型	19	377.0	19.8	12.1	20.0
	介護療養型	0				

VI. 50) 1週間あたりの訓練時間_合計　　介護老人保健施設の入所

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		918	71,010.0	77.4	88.5	45.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	353	25,614.0	72.6	78.1	49.0
	脳卒中	384	29,215.0	76.1	86.3	45.0
	心不全	150	11,993.0	80.0	113.6	40.0
	糖尿病	155	12,045.5	77.7	108.1	45.0
	呼吸不全	27	1,964.0	72.7	78.6	40.0
	脊椎・脊髄障害	105	8,419.0	80.2	68.6	50.0
	腎不全	30	2,018.5	67.3	53.6	42.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	1,892.5	86.0	121.8	52.5
	関節症・骨粗鬆症	231	17,563.0	76.0	87.9	45.0
	進行性の神経筋疾患	3	290.0	96.7	66.6	80.0
	悪性新生物	49	3,679.0	75.1	73.2	60.0
	うつ病	39	3,486.0	89.4	157.5	40.0
	認知症	307	22,257.5	72.5	95.3	40.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	3,130.0	92.1	113.4	47.5
	廃用症候群	104	10,120.5	97.3	135.5	45.0
	肺炎	54	3,365.0	62.3	52.9	40.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	325	24,564.0	75.6	74.8	45.0
	その他	219	16,629.0	75.9	80.2	50.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	142	12,591.5	88.7	101.0	50.0
	要介護2	209	17,628.5	84.3	106.4	48.0
	要介護3	210	13,835.5	65.9	56.0	45.0
	要介護4	208	16,429.5	79.0	94.8	40.0
	要介護5	98	5,955.0	60.8	50.0	40.0
	申請中	7	720.0	102.9	69.9	100.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	834	65,347.5	78.4	89.3	45.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	183	14,006.0	76.5	82.0	45.0
	関節拘縮	481	36,383.0	75.6	93.1	43.0
	疼痛	521	41,892.5	80.4	90.7	45.0
	口腔機能障害	26	2,645.0	101.7	136.3	60.0
	摂食嚥下機能障害	96	8,396.5	87.5	136.9	40.0
	失語症・構音障害	94	7,257.0	77.2	84.6	40.0
	精神障害(BPSD)	62	6,056.0	97.7	164.6	50.0
	見当識障害	255	19,270.0	75.6	104.4	40.0
	記憶障害	303	23,295.5	76.9	101.3	40.0
	その他の高次脳機能障害	94	8,474.5	90.2	136.1	41.0
	栄養障害	19	2,255.5	118.7	162.6	43.0
施設type	強化型	141	17,493.0	124.1	143.8	75.0
	加算型	201	15,804.5	78.6	88.7	50.0
	通常型	489	32,328.5	66.1	66.0	40.0
	介護療養型	21	1,010.0	48.1	17.2	40.0

VI. 50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		17	278.0	16.4	9.8	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	5	88.0	17.6	7.5	20.0
	脳卒中	12	188.0	15.7	6.6	16.5
	心不全	3	43.0	14.3	8.1	18.0
	糖尿病	3	65.0	21.7	17.6	20.0
	呼吸不全	1	18.0	18.0		18.0
	脊椎・脊髄障害	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	腎不全	1	10.0	10.0		10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	45.0	22.5	3.5	22.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	8	115.0	14.4	11.5	10.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	5	88.0	17.6	10.3	18.0
	肺炎	3	43.0	14.3	8.1	18.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	70.0	23.3	15.3	20.0
	その他	4	75.0	18.8	10.3	17.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	20.0	20.0		20.0
	要介護2	0				
	要介護3	1	20.0	20.0		20.0
	要介護4	6	93.0	15.5	8.5	14.0
	要介護5	9	145.0	16.1	11.9	10.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	15	218.0	14.5	8.0	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	7	93.0	13.3	6.6	10.0
	関節拘縮	14	208.0	14.9	8.2	12.5
	疼痛	6	95.0	15.8	7.4	17.5
	口腔機能障害	7	113.0	16.1	8.4	10.0
	摂食嚥下機能障害	10	148.0	14.8	8.1	10.0
	失語症・構音障害	8	118.0	14.8	8.7	10.0
	精神障害(BPSD)	3	30.0	10.0	5.0	10.0
	見当識障害	8	118.0	14.8	5.8	12.5
	記憶障害	7	110.0	15.7	6.1	15.0
	その他の高次脳機能障害	6	80.0	13.3	8.8	10.0
	栄養障害	2	38.0	19.0	1.4	19.0
施設type	療養機能強化型(病院)	7	85.0	12.1	9.5	10.0
	療養機能強化型(診療所)	1	25.0	25.0		25.0
	その他型(病院)	4	68.0	17.0	4.8	19.0
	その他型(診療所)	1	40.0	40.0		40.0

VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		93	2,742.0	29.5	26.4	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	24	725.0	30.2	29.7	20.0
	脳卒中	42	1,275.0	30.4	28.7	20.0
	心不全	19	462.0	24.3	22.9	20.0
	糖尿病	24	850.0	35.4	29.9	27.5
	呼吸不全	4	175.0	43.8	53.1	25.0
	脊椎・脊髄障害	6	157.0	26.2	22.6	17.5
	腎不全	9	270.0	30.0	30.5	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	3	100.0	33.3	23.1	20.0
	関節症・骨粗鬆症	17	397.0	23.4	15.0	20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	8	205.0	25.6	16.4	20.0
	うつ病	5	40.0	8.0	4.5	5.0
	認知症	28	817.0	29.2	30.1	17.5
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	5	125.0	25.0	15.0	25.0
	廃用症候群	26	750.0	28.8	25.9	20.0
	肺炎	7	265.0	37.9	39.4	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	17	392.0	23.1	21.5	15.0
	その他	18	525.0	29.2	28.8	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	要介護2	6	205.0	34.2	25.4	35.0
	要介護3	21	452.0	21.5	14.8	20.0
	要介護4	31	910.0	29.4	27.0	25.0
	要介護5	29	1,010.0	34.8	32.3	20.0
	申請中	3	100.0	33.3	32.1	20.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	89	2,622.0	29.5	26.6	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	24	672.0	28.0	24.7	20.0
	関節拘縮	59	1,772.0	30.0	28.8	20.0
	疼痛	50	1,502.0	30.0	27.8	20.0
	口腔機能障害	13	395.0	30.4	29.7	20.0
	摂食嚥下機能障害	27	1,000.0	37.0	33.8	20.0
	失語症・構音障害	18	500.0	27.8	21.6	20.0
	精神障害(BPSD)	6	105.0	17.5	12.1	15.0
	見当識障害	28	962.0	34.4	27.6	22.5
	記憶障害	26	912.0	35.1	28.5	30.0
	その他の高次脳機能障害	14	440.0	31.4	32.1	20.0
	栄養障害	7	135.0	19.3	9.8	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	46	1,437.0	31.2	24.9	20.0
	療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	33	960.0	29.1	26.7	20.0
	その他型(診療所)	6	140.0	23.3	21.4	20.0

VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		13	372.5	28.7	31.4	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	5	207.5	41.5	49.1	10.0
	脳卒中	7	137.5	19.6	18.5	10.0
	心不全	4	115.0	28.8	21.7	22.5
	糖尿病	2	160.0	80.0	56.6	80.0
	呼吸不全	1	120.0	120.0		120.0
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	20.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	7	272.5	38.9	40.6	25.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	4	170.0	42.5	52.5	20.0
	肺炎	2	130.0	65.0	77.8	65.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	65.0	32.5	10.6	32.5
	その他	1	30.0	30.0		30.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	20.0	20.0		20.0
	要介護3	1	60.0	60.0		60.0
	要介護4	3	155.0	51.7	59.7	25.0
	要介護5	7	127.5	18.2	12.5	10.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	10	312.5	31.3	34.8	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	10.0	10.0		10.0
	関節拘縮	10	262.5	26.3	33.8	15.0
	疼痛	6	142.5	23.8	19.0	20.0
	口腔機能障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	摂食嚥下機能障害	4	70.0	17.5	9.6	15.0
	失語症・構音障害	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	1	120.0	120.0		120.0
	記憶障害	1	120.0	120.0		120.0
	その他の高次脳機能障害	1	30.0	30.0		30.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	4	80.0	20.0	8.2	20.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	6	232.5	38.8	44.4	17.5
	その他型(診療所)	1	40.0	40.0		40.0

VI. 50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		307	7,999.0	26.1	21.5	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	81	2,186.0	27.0	26.5	20.0
	脳卒中	179	4,748.0	26.5	23.0	20.0
	心不全	68	1,685.0	24.8	18.6	20.0
	糖尿病	60	1,346.0	22.4	16.6	20.0
	呼吸不全	10	215.0	21.5	16.3	20.0
	脊椎・脊髄障害	23	413.0	18.0	9.4	15.0
	腎不全	17	357.0	21.0	12.7	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	8	225.0	28.1	17.7	20.0
	関節症・骨粗鬆症	48	1,306.0	27.2	28.8	20.0
	進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0		25.0
	悪性新生物	15	205.0	13.7	11.1	10.0
	うつ病	9	135.0	15.0	7.5	15.0
	認知症	104	2,886.0	27.8	26.1	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	15	305.0	20.3	19.0	15.0
	廃用症候群	86	2,618.0	30.4	26.7	20.0
	肺炎	23	542.0	23.6	14.8	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	60	1,513.0	25.2	25.3	20.0
	その他	54	1,295.0	24.0	20.8	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	4	70.0	17.5	21.8	7.5
	要介護2	10	295.0	29.5	23.0	22.5
	要介護3	38	915.0	24.1	17.3	20.0
	要介護4	103	2,806.5	27.2	24.2	20.0
	要介護5	143	3,672.5	25.7	20.5	20.0
	申請中	4	105.0	26.3	18.9	25.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	272	7,010.0	25.8	21.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	82	2,300.5	28.1	25.2	20.0
	関節拘縮	243	6,294.0	25.9	21.7	20.0
	疼痛	151	3,961.0	26.2	22.9	20.0
	口腔機能障害	38	1,200.0	31.6	30.4	25.0
	摂食嚥下機能障害	99	2,697.0	27.2	25.4	20.0
	失語症・構音障害	77	1,795.0	23.3	16.5	20.0
	精神障害(BPSD)	18	435.0	24.2	23.3	17.5
	見当識障害	97	2,543.0	26.2	21.6	20.0
	記憶障害	87	2,331.0	26.8	18.2	25.0
	その他の高次脳機能障害	49	1,387.0	28.3	29.4	20.0
	栄養障害	17	488.0	28.7	40.5	20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	147	3,223.0	21.9	15.7	20.0
	療養機能強化型(診療所)	11	588.0	53.5	29.2	50.0
	その他型(病院)	98	2,648.0	27.0	21.0	20.0
	その他型(診療所)	29	1,032.0	35.6	34.4	25.0

VI. 50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		199	4,912.0	24.7	20.3	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	48	1,187.0	24.7	16.9	20.0
	脳卒中	89	2,225.0	25.0	20.1	20.0
	心不全	42	905.0	21.5	13.7	20.0
	糖尿病	41	1,055.0	25.7	22.1	20.0
	呼吸不全	8	155.0	19.4	17.0	15.0
	脊椎・脊髄障害	30	598.0	19.9	15.9	15.0
	腎不全	17	320.0	18.8	15.8	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	8	280.0	35.0	19.3	30.0
	関節症・骨粗鬆症	38	767.0	20.2	14.3	20.0
	進行性の神経筋疾患	2	85.0	42.5	24.7	42.5
	悪性新生物	16	310.0	19.4	14.0	15.0
	うつ病	6	85.0	14.2	9.7	12.5
	認知症	61	1,605.0	26.3	21.1	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	10	230.0	23.0	18.9	17.5
	廃用症候群	49	1,240.0	25.3	19.4	20.0
	肺炎	16	385.0	24.1	18.5	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	47	1,335.0	28.4	24.3	20.0
	その他	34	795.0	23.4	20.6	12.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	7	57.0	8.1	5.6	5.0
	要介護2	17	545.0	32.1	31.6	20.0
	要介護3	42	1,037.0	24.7	19.6	17.5
	要介護4	76	1,917.0	25.2	18.4	20.0
	要介護5	50	1,176.0	23.5	19.1	20.0
	申請中	4	145.0	36.3	29.3	35.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	183	4,569.0	25.0	20.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	64	1,510.0	23.6	16.1	20.0
	関節拘縮	118	2,612.0	22.1	17.8	17.5
	疼痛	124	2,802.0	22.6	18.1	20.0
	口腔機能障害	17	435.0	25.6	23.7	15.0
	摂食嚥下機能障害	37	720.0	19.5	18.1	15.0
	失語症・構音障害	25	580.0	23.2	18.1	20.0
	精神障害(BPSD)	14	305.0	21.8	18.7	15.0
	見当識障害	64	1,670.0	26.1	19.8	20.0
	記憶障害	72	1,727.0	24.0	18.8	20.0
	その他の高次脳機能障害	24	475.0	19.8	12.2	20.0
	栄養障害	11	212.0	19.3	16.5	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	90	1,940.0	21.6	18.1	15.0
	療養機能強化型(診療所)	4	127.0	31.8	40.0	17.5
	その他型(病院)	72	1,820.0	25.3	21.5	20.0
	その他型(診療所)	24	775.0	32.3	20.3	30.0

VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		128	2,888.5	22.6	20.6	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	36	832.5	23.1	22.3	15.0
	脳卒中	86	1,836.5	21.4	19.0	12.5
	心不全	27	645.0	23.9	24.7	10.0
	糖尿病	23	409.0	17.8	12.4	10.0
	呼吸不全	4	80.0	20.0	10.8	22.5
	脊椎・脊髄障害	10	290.0	29.0	28.2	20.0
	腎不全	7	110.0	15.7	7.9	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	3	35.0	11.7	2.9	10.0
	関節症・骨粗鬆症	22	466.0	21.2	19.7	12.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	5	45.0	9.0	2.2	10.0
	うつ病	6	90.0	15.0	5.5	15.0
	認知症	41	878.5	21.4	17.4	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	8	127.0	15.9	18.2	6.0
	廃用症候群	37	810.0	21.9	16.9	20.0
	肺炎	12	195.0	16.3	8.8	12.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	21	380.0	18.1	14.0	10.0
	その他	22	395.0	18.0	12.7	12.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	要介護2	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	要介護3	11	265.0	24.1	23.4	20.0
	要介護4	45	1,106.0	24.6	21.3	20.0
	要介護5	63	1,382.5	21.9	20.9	10.0
	申請中	3	55.0	18.3	12.6	20.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	114	2,579.5	22.6	20.6	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	33	886.0	26.8	26.0	20.0
	関節拘縮	109	2,543.5	23.3	20.7	15.0
	疼痛	62	1,343.5	21.7	19.8	15.0
	口腔機能障害	22	520.0	23.6	14.5	25.0
	摂食嚥下機能障害	52	1,130.0	21.7	16.9	20.0
	失語症・構音障害	44	970.0	22.0	15.4	20.0
	精神障害(BPSD)	9	185.0	20.6	16.1	15.0
	見当識障害	34	686.0	20.2	12.2	17.5
	記憶障害	35	646.0	18.5	12.7	15.0
	その他の高次脳機能障害	30	676.0	22.5	18.9	15.0
	栄養障害	9	165.0	18.3	13.5	10.0
施設type	療養機能強化型(病院)	57	1,351.0	23.7	24.5	15.0
	療養機能強化型(診療所)	8	235.0	29.4	25.4	25.0
	その他型(病院)	44	742.5	16.9	11.4	10.0
	その他型(診療所)	12	390.0	32.5	23.9	22.5

VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		78	1,836.0	23.5	26.5	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	22	505.0	23.0	17.4	20.0
	脳卒中	32	791.0	24.7	35.3	10.0
	心不全	19	300.0	15.8	13.8	10.0
	糖尿病	16	394.0	24.6	20.7	20.0
	呼吸不全	8	160.0	20.0	16.9	15.0
	脊椎・脊髄障害	7	140.0	20.0	19.4	10.0
	腎不全	7	140.0	20.0	18.5	15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	5	145.0	29.0	20.1	30.0
	関節症・骨粗鬆症	21	300.0	14.3	12.1	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	7	160.0	22.9	15.2	20.0
	うつ病	5	50.0	10.0	3.5	10.0
	認知症	23	590.0	25.7	21.7	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	4	95.0	23.8	4.8	22.5
	廃用症候群	19	380.0	20.0	15.4	20.0
	肺炎	6	125.0	20.8	20.4	17.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	20	385.0	19.3	19.5	12.5
	その他	15	275.0	18.3	15.4	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	5	90.0	18.0	18.9	10.0
	要介護2	8	225.0	28.1	24.3	17.5
	要介護3	24	472.0	19.7	20.0	12.5
	要介護4	24	815.0	34.0	38.4	25.0
	要介護5	14	189.0	13.5	6.4	12.5
	申請中	1	20.0	20.0		20.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	72	1,707.0	23.7	27.3	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	19	510.0	26.8	40.2	10.0
	関節拘縮	40	707.0	17.7	16.2	15.0
	疼痛	43	1,057.0	24.6	30.5	20.0
	口腔機能障害	5	75.0	15.0	7.1	20.0
	摂食嚥下機能障害	13	170.0	13.1	6.9	10.0
	失語症・構音障害	10	255.0	25.5	23.1	20.0
	精神障害(BPSD)	6	75.0	12.5	9.9	10.0
	見当識障害	21	590.0	28.1	22.6	20.0
	記憶障害	28	645.0	23.0	20.7	17.5
	その他の高次脳機能障害	10	305.0	30.5	53.2	15.0
	栄養障害	7	95.0	13.6	5.6	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	37	1,060.0	28.6	32.6	20.0
	療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	33	661.0	20.0	20.5	10.0
	その他型(診療所)	6	75.0	12.5	6.9	12.5

VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		85	1,998.5	23.5	23.6	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	25	597.5	23.9	24.3	20.0
	脳卒中	47	908.5	19.3	20.1	10.0
	心不全	18	305.0	16.9	18.0	10.0
	糖尿病	21	571.0	27.2	26.4	20.0
	呼吸不全	4	145.0	36.3	55.9	10.0
	脊椎・脊髄障害	5	61.0	12.2	5.4	10.0
	腎不全	6	249.0	41.5	27.0	37.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	3	100.0	33.3	25.2	30.0
	関節症・骨粗鬆症	14	180.0	12.9	9.1	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0		25.0
	悪性新生物	5	110.0	22.0	17.9	10.0
	うつ病	4	90.0	22.5	17.6	22.5
	認知症	29	752.5	25.9	27.0	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	7	130.0	18.6	16.5	10.0
	廃用症候群	22	614.0	27.9	29.1	12.5
	肺炎	8	309.0	38.6	42.7	15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	16	350.0	21.9	24.6	10.0
	その他	19	320.0	16.8	14.2	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	20.0	20.0		20.0
	要介護2	6	175.0	29.2	23.8	25.0
	要介護3	20	460.0	23.0	19.8	17.5
	要介護4	38	1,097.5	28.9	29.4	20.0
	要介護5	20	246.0	12.3	6.5	10.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	81	1,963.5	24.2	24.0	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	27	632.5	23.4	19.3	20.0
	関節拘縮	55	1,083.5	19.7	21.4	10.0
	疼痛	37	972.5	26.3	24.4	20.0
	口腔機能障害	3	35.0	11.7	2.9	10.0
	摂食嚥下機能障害	14	177.0	12.6	6.3	10.0
	失語症・構音障害	16	380.0	23.8	18.3	20.0
	精神障害(BPSD)	7	120.0	17.1	11.5	10.0
	見当識障害	35	890.0	25.4	25.6	15.0
	記憶障害	28	735.0	26.3	26.6	17.5
	その他の高次脳機能障害	10	260.0	26.0	26.3	10.0
	栄養障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0
施設type	療養機能強化型(病院)	44	966.0	22.0	23.7	10.0
	療養機能強化型(診療所)	2	20.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	28	693.5	24.8	25.3	12.5
	その他型(診療所)	11	319.0	29.0	21.6	30.0

VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		104	2,540.0	24.4	26.4	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	29	550.0	19.0	15.1	10.0
	脳卒中	49	1,137.0	23.2	22.1	15.0
	心不全	24	520.0	21.7	17.4	15.0
	糖尿病	16	392.0	24.5	30.8	15.0
	呼吸不全	4	50.0	12.5	5.0	10.0
	脊椎・脊髄障害	12	285.0	23.8	22.0	12.5
	腎不全	5	55.0	11.0	6.5	10.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	5	220.0	44.0	28.8	50.0
	関節症・骨粗鬆症	26	442.0	17.0	11.4	11.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	6	72.0	12.0	9.9	10.0
	うつ病	6	140.0	23.3	28.0	10.0
	認知症	38	977.0	25.7	26.1	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	6	141.0	23.5	37.5	10.0
	廃用症候群	26	672.0	25.8	20.3	15.0
	肺炎	3	60.0	20.0	21.8	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	25	772.0	30.9	39.3	15.0
	その他	20	360.0	18.0	18.4	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	4	30.0	7.5	2.9	7.5
	要介護2	10	405.0	40.5	51.8	10.0
	要介護3	20	510.0	25.5	19.7	20.0
	要介護4	39	827.5	21.2	21.3	15.0
	要介護5	27	692.5	25.6	26.5	10.0
	申請中	4	75.0	18.8	10.3	20.0
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	89	2,103.0	23.6	25.7	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	25	607.5	24.3	26.7	20.0
	関節拘縮	70	1,507.0	21.5	20.0	15.0
	疼痛	84	1,988.0	23.7	22.8	15.0
	口腔機能障害	5	195.0	39.0	30.5	30.0
	摂食嚥下機能障害	14	295.0	21.1	16.1	17.5
	失語症・構音障害	14	235.0	16.8	13.1	10.0
	精神障害(BPSD)	6	110.0	18.3	11.3	15.0
	見当識障害	25	580.0	23.2	26.7	15.0
	記憶障害	38	785.0	20.7	23.1	10.0
	その他の高次脳機能障害	12	260.0	21.7	20.9	12.5
	栄養障害	5	65.0	13.0	5.7	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	45	897.0	19.9	22.5	10.0
	療養機能強化型(診療所)	10	320.0	32.0	31.4	25.0
	その他型(病院)	36	866.0	24.1	27.6	10.0
	その他型(診療所)	7	210.0	30.0	21.6	20.0

VI. 50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		153	7,407.5	48.4	154.0	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	45	1,897.5	42.2	97.2	15.0
	脳卒中	93	4,742.5	51.0	150.1	15.0
	心不全	37	2,008.0	54.3	204.3	20.0
	糖尿病	27	587.0	21.7	15.9	20.0
	呼吸不全	8	110.0	13.8	8.3	10.0
	脊椎・脊髄障害	12	1,530.0	127.5	357.0	22.5
	腎不全	12	2,115.0	176.3	383.9	17.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	8	280.0	35.0	39.6	20.0
	関節症・骨粗鬆症	27	1,772.0	65.6	239.2	15.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	6	55.0	9.2	3.8	10.0
	うつ病	6	715.0	119.2	250.6	17.5
	認知症	52	3,355.5	64.5	190.4	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	7	95.0	13.6	12.8	10.0
	廃用症候群	38	2,280.0	60.0	201.7	15.0
	肺炎	15	2,725.0	181.7	437.9	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	35	883.0	25.2	19.6	20.0
	その他	35	2,635.0	75.3	231.7	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	5	85.0	17.0	24.1	5.0
	要介護3	21	1,150.0	54.8	134.5	20.0
	要介護4	59	4,222.5	71.6	227.0	20.0
	要介護5	63	1,860.0	29.5	55.0	15.0
	申請中	3	75.0	25.0	18.0	30.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	140	7,028.5	50.2	160.8	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	48	1,698.5	35.4	89.6	20.0
	関節拘縮	121	4,812.5	39.8	121.0	15.0
	疼痛	80	5,292.5	66.2	205.4	20.0
	口腔機能障害	18	595.0	33.1	49.1	20.0
	摂食嚥下機能障害	49	2,643.0	53.9	179.4	20.0
	失語症・構音障害	38	1,135.0	29.9	36.6	20.0
	精神障害(BPSD)	11	955.0	86.8	190.7	15.0
	見当識障害	49	3,280.0	66.9	196.8	20.0
	記憶障害	50	3,108.0	62.2	195.6	15.0
	その他の高次脳機能障害	30	1,082.0	36.1	45.0	17.5
	栄養障害	16	332.0	20.8	14.6	17.5
施設type	療養機能強化型(病院)	80	2,003.0	25.0	31.3	11.0
	療養機能強化型(診療所)	4	182.0	45.5	43.2	42.5
	その他型(病院)	46	939.5	20.4	14.5	17.5
	その他型(診療所)	16	4,023.0	251.4	429.3	40.0

VI. 50)11 1週間あたりの訓練時間_起居・移乗動作練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		156	3,486.0	22.3	20.3	15.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	39	815.0	20.9	16.8	15.0
	脳卒中	80	1,873.0	23.4	21.7	15.0
	心不全	41	861.0	21.0	19.7	15.0
	糖尿病	39	787.0	20.2	14.2	15.0
	呼吸不全	6	80.0	13.3	10.3	10.0
	脊椎・脊髄障害	12	263.0	21.9	18.7	15.0
	腎不全	10	225.0	22.5	21.6	15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	8	195.0	24.4	15.9	25.0
	関節症・骨粗鬆症	31	633.0	20.4	21.0	15.0
	進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0		25.0
	悪性新生物	7	172.0	24.6	22.5	10.0
	うつ病	8	80.0	10.0	8.9	5.0
	認知症	50	1,200.0	24.0	20.5	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	7	97.0	13.9	12.1	10.0
	廃用症候群	38	765.0	20.1	12.8	20.0
	肺炎	13	313.0	24.1	14.2	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	38	899.0	23.7	22.3	15.0
	その他	21	448.0	21.3	15.5	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	9	135.0	15.0	17.3	5.0
	要介護3	31	559.0	18.0	18.4	10.0
	要介護4	60	1,544.0	25.7	21.3	20.0
	要介護5	51	1,108.0	21.7	21.0	15.0
	申請中	3	110.0	36.7	11.5	30.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	147	3,209.0	21.8	19.4	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	44	1,224.0	27.8	24.9	22.5
	関節拘縮	99	1,992.0	20.1	18.1	15.0
	疼痛	89	2,099.0	23.6	21.0	15.0
	口腔機能障害	10	190.0	19.0	12.9	15.0
	摂食嚥下機能障害	33	710.0	21.5	24.3	10.0
	失語症・構音障害	22	366.0	16.6	13.6	10.0
	精神障害(BPSD)	13	410.0	31.5	32.2	20.0
	見当識障害	50	1,327.0	26.5	22.5	20.0
	記憶障害	51	1,225.0	24.0	20.4	20.0
	その他の高次脳機能障害	20	500.0	25.0	20.6	22.5
	栄養障害	9	205.0	22.8	17.3	20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	78	1,415.0	18.1	14.4	15.0
	療養機能強化型(診療所)	5	140.0	28.0	35.5	10.0
	その他型(病院)	49	1,018.0	20.8	16.4	15.0
	その他型(診療所)	15	662.0	44.1	36.3	30.0

VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行・移動練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		146	4,991.0	34.2	26.8	30.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	33	1,112.0	33.7	23.6	30.0
	脳卒中	60	2,013.0	33.6	26.5	27.5
	心不全	31	973.0	31.4	26.0	20.0
	糖尿病	28	1,049.0	37.5	31.0	30.0
	呼吸不全	6	120.0	20.0	13.0	17.5
	脊椎・脊髄障害	18	556.0	30.9	27.4	21.5
	腎不全	14	375.0	26.8	22.3	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	6	220.0	36.7	17.5	35.0
	関節症・骨粗鬆症	29	970.0	33.4	21.7	30.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	14	497.0	35.5	34.0	25.0
	うつ病	7	205.0	29.3	23.0	15.0
	認知症	44	1,409.0	32.0	23.3	29.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	8	296.0	37.0	41.9	21.5
	廃用症候群	30	924.0	30.8	24.6	25.0
	肺炎	10	315.0	31.5	22.0	30.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	39	1,451.0	37.2	28.1	30.0
	その他	26	779.0	30.0	33.2	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	9	245.0	27.2	29.4	15.0
	要介護2	18	730.0	40.6	33.9	35.0
	要介護3	41	1,357.0	33.1	24.1	30.0
	要介護4	53	1,948.0	36.8	28.2	30.0
	要介護5	19	576.0	30.3	22.8	20.0
	申請中	4	110.0	27.5	17.1	25.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	131	4,479.0	34.2	26.8	30.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	42	1,426.0	34.0	21.8	30.0
	関節拘縮	67	2,072.0	30.9	22.5	30.0
	疼痛	92	2,980.0	32.4	22.7	30.0
	口腔機能障害	9	360.0	40.0	26.9	40.0
	摂食嚥下機能障害	23	638.0	27.7	25.7	20.0
	失語症・構音障害	17	645.0	37.9	35.2	25.0
	精神障害(BPSD)	11	435.0	39.5	33.0	30.0
	見当識障害	39	1,539.0	39.5	27.6	30.0
	記憶障害	47	1,799.0	38.3	29.8	30.0
	その他の高次脳機能障害	15	485.0	32.3	20.8	30.0
	栄養障害	6	190.0	31.7	10.3	30.0
施設type	療養機能強化型(病院)	63	2,053.0	32.6	25.3	30.0
	療養機能強化型(診療所)	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	その他型(病院)	57	1,905.0	33.4	28.3	20.0
	その他型(診療所)	14	643.0	45.9	26.4	35.0

VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		12	128.0	10.7	9.3	5.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	4	32.0	8.0	8.1	5.0
	脳卒中	6	72.0	12.0	8.8	12.5
	心不全	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	糖尿病	4	47.0	11.8	12.6	7.5
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	10.0	10.0		10.0
	関節症・骨粗鬆症	1	3.0	3.0		3.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	5.0	5.0		5.0
	うつ病	0				
	認知症	5	65.0	13.0	11.5	5.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	5	21.0	4.2	1.1	5.0
	肺炎	1	20.0	20.0		20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	5.0	5.0		5.0
	その他	1	2.0	2.0		2.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	3.0	3.0		3.0
	要介護2	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	要介護3	7	60.0	8.6	7.9	5.0
	要介護4	1	20.0	20.0		20.0
	要介護5	0				
	申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	12	128.0	10.7	9.3	5.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	45.0	15.0	8.7	20.0
	関節拘縮	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	疼痛	7	93.0	13.3	10.2	10.0
	口腔機能障害	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	摂食嚥下機能障害	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	失語症・構音障害	3	45.0	15.0	8.7	20.0
	精神障害(BPSD)	1	5.0	5.0		5.0
	見当識障害	6	90.0	15.0	10.0	15.0
	記憶障害	5	65.0	13.0	11.5	5.0
	その他の高次脳機能障害	1	20.0	20.0		20.0
	栄養障害	1	20.0	20.0		20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	3	30.0	10.0	8.7	5.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	8	93.0	11.6	10.5	7.5
	その他型(診療所)	0				

VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		53	1,641.0	31.0	32.8	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	19	772.0	40.6	40.2	30.0
	脳卒中	28	848.0	30.3	26.8	22.5
	心不全	16	453.0	28.3	22.3	25.0
	糖尿病	14	444.0	31.7	45.8	17.5
	呼吸不全	3	130.0	43.3	66.4	5.0
	脊椎・脊髄障害	1	5.0	5.0		5.0
	腎不全	6	345.0	57.5	49.4	50.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	2	100.0	50.0		50.0
	関節症・骨粗鬆症	11	413.0	37.5	47.1	20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	うつ病	4	225.0	56.3	67.3	35.0
	認知症	29	1,030.0	35.5	36.4	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	4	75.0	18.8	6.3	20.0
	廃用症候群	18	614.0	34.1	41.5	17.5
	肺炎	5	275.0	55.0	44.4	50.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	16	388.0	24.3	20.9	17.5
	その他	12	337.0	28.1	41.4	17.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	5	140.0	28.0	25.6	20.0
	要介護3	7	146.0	20.9	19.2	15.0
	要介護4	21	884.0	42.1	40.4	30.0
	要介護5	18	401.0	22.3	27.2	10.0
	申請中	2	70.0	35.0	35.4	35.0
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	46	1,325.0	28.8	32.4	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	14	339.0	24.2	24.5	15.0
	関節拘縮	30	902.0	30.1	35.6	15.0
	疼痛	23	613.0	26.7	21.6	20.0
	口腔機能障害	4	34.0	8.5	7.7	5.0
	摂食嚥下機能障害	11	259.0	23.5	21.0	20.0
	失語症・構音障害	8	234.0	29.3	26.2	20.0
	精神障害(BPSD)	4	75.0	18.8	8.5	17.5
	見当識障害	29	847.0	29.2	27.7	20.0
	記憶障害	33	882.0	26.7	26.9	15.0
	その他の高次脳機能障害	7	99.0	14.1	9.5	10.0
	栄養障害	4	44.0	11.0	6.6	10.0
施設type	療養機能強化型(病院)	33	972.0	29.5	31.5	15.0
	療養機能強化型(診療所)	1	5.0	5.0		5.0
	その他型(病院)	14	454.0	32.4	37.8	15.0
	その他型(診療所)	3	85.0	28.3	7.6	30.0

VI.50)16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		31	1,018.0	32.8	37.7	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	7	310.0	44.3	54.0	20.0
	脳卒中	16	458.0	28.6	38.2	17.5
	心不全	8	148.0	18.5	17.6	12.5
	糖尿病	7	170.0	24.3	16.2	20.0
	呼吸不全	1	10.0	10.0		10.0
	脊椎・脊髄障害	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	腎不全	3	80.0	26.7	20.8	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	50.0	50.0		50.0
	関節症・骨粗鬆症	5	45.0	9.0	2.2	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	4	65.0	16.3	16.0	10.0
	認知症	12	435.0	36.3	44.3	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	廃用症候群	3	65.0	21.7	16.1	15.0
	肺炎	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	6	305.0	50.8	56.3	27.5
	その他	8	340.0	42.5	49.5	25.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	20.0	20.0		20.0
	要介護2	3	100.0	33.3	20.8	40.0
	要介護3	4	160.0	40.0	23.1	40.0
	要介護4	14	548.0	39.1	53.0	17.5
	要介護5	9	190.0	21.1	13.4	20.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	28	953.0	34.0	39.2	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	11	340.0	30.9	43.8	20.0
	関節拘縮	15	433.0	28.9	39.1	15.0
	疼痛	17	710.0	41.8	47.9	20.0
	口腔機能障害	4	105.0	26.3	12.5	27.5
	摂食嚥下機能障害	7	255.0	36.4	55.1	10.0
	失語症・構音障害	7	310.0	44.3	52.6	20.0
	精神障害(BPSD)	2	45.0	22.5	24.7	22.5
	見当識障害	9	465.0	51.7	42.9	40.0
	記憶障害	12	450.0	37.5	42.3	25.0
	その他の高次脳機能障害	7	258.0	36.9	54.9	20.0
	栄養障害	4	70.0	17.5	9.6	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	15	648.0	43.2	50.5	25.0
	療養機能強化型(診療所)	2	20.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	12	305.0	25.4	16.7	20.0
	その他型(診療所)	1	35.0	35.0		35.0

VI.50)17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		11	371.0	33.7	32.2	30.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	4	166.0	41.5	53.4	20.0
	脳卒中	3	136.0	45.3	64.7	10.0
	心不全	2	70.0	35.0	35.4	35.0
	糖尿病	2	16.0	8.0	2.8	8.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	30.0	30.0		30.0
	腎不全	1	30.0	30.0		30.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	30.0	30.0		30.0
	関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	30.0	30.0		30.0
	うつ病	1	10.0	10.0		10.0
	認知症	6	270.0	45.0	40.4	30.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	廃用症候群	5	245.0	49.0	43.6	30.0
	肺炎	1	120.0	120.0		120.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	75.0	25.0	5.0	25.0
	その他	3	46.0	15.3	12.9	10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	2	35.0	17.5	10.6	17.5
	要介護3	2	36.0	18.0	17.0	18.0
	要介護4	5	170.0	34.0	15.2	30.0
	要介護5	2	130.0	65.0	77.8	65.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	11	371.0	33.7	32.2	30.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	240.0	60.0	42.4	45.0
	関節拘縮	4	220.0	55.0	48.0	45.0
	疼痛	5	165.0	33.0	15.7	30.0
	口腔機能障害	2	130.0	65.0	77.8	65.0
	摂食嚥下機能障害	3	190.0	63.3	55.1	60.0
	失語症・構音障害	2	150.0	75.0	63.6	75.0
	精神障害(BPSD)	2	60.0	30.0		30.0
	見当識障害	4	90.0	22.5	9.6	25.0
	記憶障害	5	120.0	24.0	8.9	30.0
	その他の高次脳機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	栄養障害	1	30.0	30.0		30.0
施設type	療養機能強化型(病院)	4	195.0	48.8	47.7	27.5
	療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	1	6.0	6.0		6.0
	その他型(診療所)	5	160.0	32.0	17.9	30.0

VI.50)18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		6	255.0	42.5	82.3	7.5
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	2	230.0	115.0	134.4	115.0
	脳卒中	2	220.0	110.0	141.4	110.0
	心不全	3	235.0	78.3	114.3	20.0
	糖尿病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	5.0	5.0		5.0
	腎不全	1	5.0	5.0		5.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	20.0	20.0		20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	210.0	210.0		210.0
	うつ病	0				
	認知症	1	5.0	5.0		5.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	1	210.0	210.0		210.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	5.0	5.0		5.0
	その他	2	215.0	107.5	145.0	107.5
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	5.0	5.0		5.0
	要介護3	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	要介護4	1	210.0	210.0		210.0
	要介護5	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	5	245.0	49.0	90.2	5.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	2	10.0	5.0		5.0
	関節拘縮	4	240.0	60.0	100.2	12.5
	疼痛	3	30.0	10.0	8.7	5.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	2	215.0	107.5	145.0	107.5
	失語症・構音障害	3	220.0	73.3	118.4	5.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	1	5.0	5.0		5.0
	記憶障害	2	10.0	5.0		5.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	1	5.0	5.0		5.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	3	20.0	6.7	2.9	5.0
	その他型(診療所)	2	230.0	115.0	134.4	115.0

VI.50)19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		16	357.0	22.3	15.9	18.5
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	5	85.0	17.0	14.0	10.0
	脳卒中	5	160.0	32.0	21.7	20.0
	心不全	5	117.0	23.4	20.9	17.0
	糖尿病	3	60.0	20.0	17.3	10.0
	呼吸不全	1	40.0	40.0		40.0
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	4	67.0	16.8	9.4	13.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	1	10.0	10.0		10.0
	認知症	8	215.0	26.9	17.5	25.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	10.0	10.0		10.0
	廃用症候群	6	120.0	20.0	13.0	17.5
	肺炎	2	60.0	30.0	14.1	30.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	5	137.0	27.4	19.6	20.0
	その他	2	20.0	10.0		10.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	要介護3	6	97.0	16.2	8.0	13.5
	要介護4	6	165.0	27.5	20.4	25.0
	要介護5	2	70.0	35.0	21.2	35.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	16	357.0	22.3	15.9	18.5
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	125.0	25.0	15.8	20.0
	関節拘縮	9	222.0	24.7	13.9	20.0
	疼痛	7	132.0	18.9	15.9	10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	3	90.0	30.0	17.3	20.0
	精神障害(BPSD)	2	90.0	45.0	21.2	45.0
	見当識障害	9	267.0	29.7	17.6	30.0
	記憶障害	10	282.0	28.2	17.2	25.0
	その他の高次脳機能障害	5	120.0	24.0	16.7	20.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	10	222.0	22.2	15.2	18.5
	療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	3	95.0	31.7	23.6	40.0
	その他型(診療所)	2	30.0	15.0	7.1	15.0

VI.50)20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		11	115.0	10.5	6.9	10.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	3	35.0	11.7	7.6	10.0
	脳卒中	1	15.0	15.0		15.0
	心不全	3	50.0	16.7	10.4	20.0
	糖尿病	2	45.0	22.5	3.5	22.5
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	5.0	5.0		5.0
	腎不全	2	10.0	5.0		5.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	3	50.0	16.7	10.4	20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	5.0	5.0		5.0
	うつ病	0				
	認知症	5	35.0	7.0	2.7	5.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	3	30.0	10.0	5.0	10.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	6	65.0	10.8	7.4	10.0
	その他	3	25.0	8.3	5.8	5.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	10.0	10.0		10.0
	要介護3	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	要介護4	5	65.0	13.0	7.6	10.0
	要介護5	3	15.0	5.0		5.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	11	115.0	10.5	6.9	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	60.0	12.0	8.4	10.0
	関節拘縮	7	80.0	11.4	8.5	5.0
	疼痛	8	85.0	10.6	7.8	7.5
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	2	20.0	10.0	7.1	10.0
	失語症・構音障害	3	25.0	8.3	5.8	5.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	3	25.0	8.3	2.9	10.0
	記憶障害	3	25.0	8.3	2.9	10.0
	その他の高次脳機能障害	2	20.0	10.0	7.1	10.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	7	75.0	10.7	7.3	10.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	2	10.0	5.0		5.0
	その他型(診療所)	2	30.0	15.0	7.1	15.0

VI.50)21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		14	2,130.0	152.1	358.1	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	6	135.0	22.5	4.2	20.0
	脳卒中	5	1,310.0	262.0	557.9	20.0
	心不全	5	735.0	147.0	270.4	20.0
	糖尿病	4	85.0	21.3	2.5	20.0
	呼吸不全	1	25.0	25.0		25.0
	脊椎・脊髄障害	2	55.0	27.5	3.5	27.5
	腎不全	3	55.0	18.3	10.4	15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	50.0	50.0		50.0
	関節症・骨粗鬆症	3	45.0	15.0	8.7	20.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	30.0	30.0		30.0
	うつ病	0				
	認知症	4	665.0	166.3	309.2	15.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	廃用症候群	5	720.0	144.0	271.7	20.0
	肺炎	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	50.0	16.7	5.8	20.0
	その他	3	45.0	15.0	5.0	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	15.0	15.0		15.0
	要介護3	3	95.0	31.7	16.1	25.0
	要介護4	4	700.0	175.0	303.4	25.0
	要介護5	6	1,320.0	220.0	509.5	15.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	11	2,035.0	185.0	401.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	695.0	173.8	304.2	25.0
	関節拘縮	12	2,080.0	173.3	384.8	20.0
	疼痛	10	825.0	82.5	192.8	20.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	4	675.0	168.8	307.6	20.0
	失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
	精神障害(BPSD)	1	5.0	5.0		5.0
	見当識障害	3	55.0	18.3	2.9	20.0
	記憶障害	5	110.0	22.0	16.8	20.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	2	35.0	17.5	17.7	17.5
施設type	療養機能強化型(病院)	6	120.0	20.0	15.8	17.5
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	その他型(診療所)	6	1,985.0	330.8	515.8	27.5

VI.50)22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		1	20.0	20.0		20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	1	20.0	20.0		20.0
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	1	20.0	20.0		20.0
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	1	20.0	20.0		20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	20.0	20.0		20.0
	関節拘縮	1	20.0	20.0		20.0
	疼痛	1	20.0	20.0		20.0
	口腔機能障害	1	20.0	20.0		20.0
	摂食嚥下機能障害	1	20.0	20.0		20.0
	失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	1	20.0	20.0		20.0
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	1	20.0	20.0		20.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除・整理整頓行為練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		9	280.0	31.1	25.6	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	4	175.0	43.8	26.3	55.0
	脳卒中	6	140.0	23.3	24.8	10.0
	心不全	2	80.0	40.0	28.3	40.0
	糖尿病	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	呼吸不全	1	60.0	60.0		60.0
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	6	255.0	42.5	24.0	55.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	5.0	5.0		5.0
	廃用症候群	2	110.0	55.0	7.1	55.0
	肺炎	4	140.0	35.0	23.8	35.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	60.0	60.0		60.0
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	2	120.0	60.0		60.0
	要介護4	2	80.0	40.0	28.3	40.0
	要介護5	5	80.0	16.0	19.2	10.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	8	270.0	33.8	26.0	35.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	50.0	50.0		50.0
	関節拘縮	6	205.0	34.2	25.4	35.0
	疼痛	3	130.0	43.3	28.9	60.0
	口腔機能障害	1	50.0	50.0		50.0
	摂食嚥下機能障害	2	60.0	30.0	28.3	30.0
	失語症・構音障害	2	55.0	27.5	31.8	27.5
	精神障害(BPSD)	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	見当識障害	2	120.0	60.0		60.0
	記憶障害	3	130.0	43.3	28.9	60.0
	その他の高次脳機能障害	1	5.0	5.0		5.0
	栄養障害	1	10.0	10.0		10.0
施設type	療養機能強化型(病院)	5	140.0	28.0	25.6	20.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	4	140.0	35.0	28.9	35.0
	その他型(診療所)	0				

VI.50)28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		19	1,170.0	61.6	65.1	30.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	7	345.0	49.3	30.1	50.0
	脳卒中	8	405.0	50.6	62.9	25.0
	心不全	3	280.0	93.3	94.5	60.0
	糖尿病	4	400.0	100.0	78.3	90.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	30.0	30.0		30.0
	腎不全	1	200.0	200.0		200.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	370.0	185.0	21.2	185.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	11	600.0	54.5	53.5	30.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	3	80.0	26.7	29.3	15.0
	廃用症候群	8	705.0	88.1	86.2	45.0
	肺炎	2	230.0	115.0	120.2	115.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	8	570.0	71.3	65.8	45.0
	その他	3	125.0	41.7	23.6	50.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	120.0	120.0		120.0
	要介護2	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	要介護3	3	95.0	31.7	24.7	20.0
	要介護4	6	605.0	100.8	71.3	82.5
	要介護5	6	305.0	50.8	73.6	25.0
	申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI.22) 心身機能	運動機能障害	16	1,100.0	68.8	68.8	40.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	6	585.0	97.5	74.5	82.5
	関節拘縮	10	780.0	78.0	79.3	40.0
	疼痛	7	445.0	63.6	71.7	20.0
	口腔機能障害	2	50.0	25.0	7.1	25.0
	摂食嚥下機能障害	4	130.0	32.5	12.6	30.0
	失語症・構音障害	2	80.0	40.0	14.1	40.0
	精神障害(BPSD)	2	175.0	87.5	116.7	87.5
	見当識障害	7	415.0	59.3	57.6	30.0
	記憶障害	5	335.0	67.0	68.3	20.0
	その他の高次脳機能障害	2	370.0	185.0	21.2	185.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	12	735.0	61.3	78.3	20.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	5	280.0	56.0	41.0	60.0
	その他型(診療所)	1	105.0	105.0		105.0

VI.50)29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		11	295.0	26.8	22.4	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	4	190.0	47.5	22.2	50.0
	脳卒中	9	265.0	29.4	24.0	20.0
	心不全	5	200.0	40.0	25.5	40.0
	糖尿病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	60.0	30.0	14.1	30.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	7	170.0	24.3	19.0	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	4	120.0	30.0	24.5	25.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	その他	2	30.0	15.0	7.1	15.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	1	20.0	20.0		20.0
	要介護4	6	210.0	35.0	25.9	30.0
	要介護5	4	65.0	16.3	16.0	10.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	11	295.0	26.8	22.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	60.0	12.0	4.5	10.0
	関節拘縮	9	265.0	29.4	24.0	20.0
	疼痛	5	155.0	31.0	23.0	40.0
	口腔機能障害	3	30.0	10.0		10.0
	摂食嚥下機能障害	8	145.0	18.1	14.1	10.0
	失語症・構音障害	7	165.0	23.6	23.6	10.0
	精神障害(BPSD)	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	見当識障害	9	215.0	23.9	18.7	20.0
	記憶障害	7	185.0	26.4	20.6	20.0
	その他の高次脳機能障害	6	75.0	12.5	6.1	10.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	7	165.0	23.6	23.6	10.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	3	120.0	40.0	20.0	40.0
	その他型(診療所)	0				

VI.50)31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		0				
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	0				
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	0				
	要介護4	0				
	要介護5	0				
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	0				
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	疼痛	0				
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	0				
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	0				
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	0				

VI.50)32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		31	839.0	27.1	16.1	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	13	403.0	31.0	18.1	30.0
	脳卒中	22	670.0	30.5	15.5	30.0
	心不全	8	230.0	28.8	16.4	20.0
	糖尿病	7	153.0	21.9	12.7	20.0
	呼吸不全	2	100.0	50.0	14.1	50.0
	脊椎・脊髄障害	2	16.0	8.0	2.8	8.0
	腎不全	3	90.0	30.0	26.5	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	20.0	20.0		20.0
	関節症・骨粗鬆症	4	58.0	14.5	17.3	7.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	45.0	45.0		45.0
	うつ病	1	45.0	45.0		45.0
	認知症	11	325.0	29.5	14.2	30.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	3	60.0	20.0	10.0	20.0
	廃用症候群	9	300.0	33.3	16.6	20.0
	肺炎	7	215.0	30.7	22.1	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	5	110.0	22.0	8.4	20.0
	その他	10	255.0	25.5	9.6	25.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	2	65.0	32.5	17.7	32.5
	要介護4	13	329.0	25.3	17.1	20.0
	要介護5	16	445.0	27.8	16.0	25.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	30	789.0	26.3	15.8	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	13	450.0	34.6	15.6	30.0
	関節拘縮	28	769.0	27.5	16.9	25.0
	疼痛	12	326.0	27.2	15.2	30.0
	口腔機能障害	13	435.0	33.5	16.3	30.0
	摂食嚥下機能障害	26	729.0	28.0	16.2	30.0
	失語症・構音障害	17	500.0	29.4	16.8	30.0
	精神障害(BPSD)	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	見当識障害	16	468.0	29.3	16.2	30.0
	記憶障害	13	298.0	22.9	13.9	30.0
	その他の高次脳機能障害	13	355.0	27.3	13.6	30.0
	栄養障害	6	138.0	23.0	20.8	20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	17	515.0	30.3	14.4	30.0
	療養機能強化型(診療所)	2	13.0	6.5	4.9	6.5
	その他型(病院)	9	221.0	24.6	17.8	20.0
	その他型(診療所)	0				

VI.50)33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		19	680.0	35.8	38.2	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	5	245.0	49.0	63.3	20.0
	脳卒中	16	600.0	37.5	40.9	20.0
	心不全	5	120.0	24.0	15.2	20.0
	糖尿病	1	40.0	40.0		40.0
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	0				
	腎不全	1	15.0	15.0		15.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	45.0	22.5	24.7	22.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	20.0	20.0		20.0
	うつ病	0				
	認知症	6	145.0	24.2	17.4	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	肺炎	4	55.0	13.8	7.5	15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	20.0	20.0		20.0
	その他	6	350.0	58.3	60.6	35.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	3	80.0	26.7	11.5	20.0
	要介護4	9	390.0	43.3	48.2	40.0
	要介護5	7	210.0	30.0	32.8	20.0
	申請中	0				
VI.22) 心身機能	運動機能障害	18	675.0	37.5	38.5	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	235.0	47.0	64.6	20.0
	関節拘縮	11	445.0	40.5	48.2	20.0
	疼痛	7	350.0	50.0	58.5	20.0
	口腔機能障害	3	65.0	21.7	17.6	20.0
	摂食嚥下機能障害	10	455.0	45.5	50.0	30.0
	失語症・構音障害	12	480.0	40.0	41.4	30.0
	精神障害(BPSD)	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	見当識障害	7	205.0	29.3	13.7	20.0
	記憶障害	8	210.0	26.3	15.3	20.0
	その他の高次脳機能障害	6	325.0	54.2	61.8	20.0
	栄養障害	2	45.0	22.5	24.7	22.5
施設type	療養機能強化型(病院)	12	490.0	40.8	40.8	30.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	6	90.0	15.0	13.8	10.0
	その他型(診療所)	0				

VI.50)34 1週間あたりの訓練時間_ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		46	1,368.0	29.7	27.7	20.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	18	523.0	29.1	25.6	20.0
	脳卒中	29	824.0	28.4	20.3	20.0
	心不全	13	271.0	20.8	16.4	20.0
	糖尿病	10	366.0	36.6	39.8	25.0
	呼吸不全	2	65.0	32.5	38.9	32.5
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	3	70.0	23.3	15.3	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	1	5.0	5.0		5.0
	関節症・骨粗鬆症	7	89.0	12.7	12.3	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	認知症	20	554.0	27.7	26.0	20.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	5	54.0	10.8	8.4	10.0
	廃用症候群	7	368.0	52.6	44.2	50.0
	肺炎	4	140.0	35.0	23.8	35.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	7	230.0	32.9	33.9	20.0
	その他	10	288.0	28.8	28.1	20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	1	20.0	20.0		20.0
	要介護2	1	40.0	40.0		40.0
	要介護3	5	120.0	24.0	8.9	20.0
	要介護4	15	488.0	32.5	27.4	20.0
	要介護5	24	700.0	29.2	31.8	20.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	41	1,253.0	30.6	29.0	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	16	472.0	29.5	24.9	25.0
	関節拘縮	30	888.0	29.6	30.1	20.0
	疼痛	12	375.0	31.3	26.6	20.0
	口腔機能障害	8	308.0	38.5	43.8	25.0
	摂食嚥下機能障害	17	479.0	28.2	23.2	20.0
	失語症・構音障害	19	518.0	27.3	13.8	20.0
	精神障害(BPSD)	4	45.0	11.3	6.3	10.0
	見当識障害	18	587.0	32.6	25.0	27.5
	記憶障害	21	637.0	30.3	24.0	25.0
	その他の高次脳機能障害	12	332.0	27.7	25.8	20.0
	栄養障害	3	48.0	16.0	12.2	10.0
施設type	療養機能強化型(病院)	23	523.0	22.7	16.0	20.0
	療養機能強化型(診療所)	4	170.0	42.5	65.0	10.0
	その他型(病院)	16	445.0	27.8	16.0	25.0
	その他型(診療所)	1	105.0	105.0		105.0

VI.50)35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		8	205.0	25.6	14.0	30.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	3	85.0	28.3	22.5	30.0
	脳卒中	5	125.0	25.0	18.0	30.0
	心不全	3	90.0	30.0		30.0
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	脊椎・脊髄障害	1	50.0	50.0		50.0
	腎不全	0				
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	3	90.0	30.0	20.0	30.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	2	60.0	30.0	28.3	30.0
	うつ病	0				
	認知症	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	1	30.0	30.0		30.0
	廃用症候群	2	60.0	30.0		30.0
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	4	95.0	23.8	20.6	20.0
	その他	2	50.0	25.0	7.1	25.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	20.0	20.0		20.0
	要介護3	1	10.0	10.0		10.0
	要介護4	4	115.0	28.8	18.4	30.0
	要介護5	2	60.0	30.0		30.0
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	7	175.0	25.0	15.0	30.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	90.0	30.0	20.0	30.0
	関節拘縮	7	155.0	22.1	10.7	30.0
	疼痛	6	125.0	20.8	11.1	25.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	1	30.0	30.0		30.0
	記憶障害	1	30.0	30.0		30.0
	その他の高次脳機能障害	1	30.0	30.0		30.0
	栄養障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	6	190.0	31.7	9.8	30.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	0				
	その他型(診療所)	2	15.0	7.5	3.5	7.5

VI.50)36 1週間あたりの訓練時間_その他　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		10	180.0	18.0	7.1	17.5
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	2	45.0	22.5	10.6	22.5
	脳卒中	4	95.0	23.8	4.8	22.5
	心不全	3	50.0	16.7	7.6	15.0
	糖尿病	2	45.0	22.5	3.5	22.5
	呼吸不全	1	15.0	15.0		15.0
	脊椎・脊髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	関節ﾘｳﾏﾁ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	25.0	25.0		25.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	1	30.0	30.0		30.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	0				
	廃用症候群	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	2	35.0	17.5	10.6	17.5
	その他	1	20.0	20.0		20.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	0				
	要介護2	1	15.0	15.0		15.0
	要介護3	1	10.0	10.0		10.0
	要介護4	6	120.0	20.0	7.1	20.0
	要介護5	2	35.0	17.5	10.6	17.5
	申請中	0				
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	8	130.0	16.3	6.4	15.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	70.0	14.0	6.5	10.0
	関節拘縮	8	150.0	18.8	7.4	17.5
	疼痛	5	80.0	16.0	6.5	15.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	3	45.0	15.0	8.7	10.0
	失語症・構音障害	1	10.0	10.0		10.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	2	40.0	20.0	14.1	20.0
	記憶障害	3	35.0	11.7	2.9	10.0
	その他の高次脳機能障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	栄養障害	1	20.0	20.0		20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	5	90.0	18.0	9.1	15.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	4	70.0	17.5	6.5	17.5
	その他型(診療所)	0				

VI.50) 1週間あたりの訓練時間_合計　　介護療養型医療施設への入院

		件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体		449	48,104.0	107.1	112.8	70.0
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	116	14,479.0	124.8	139.8	62.5
	脳卒中	249	25,225.0	101.3	104.4	65.0
	心不全	102	10,590.0	103.8	101.0	77.5
	糖尿病	86	9,651.0	112.2	126.1	80.0
	呼吸不全	17	1,873.0	110.2	189.8	60.0
	脊椎・脊髄障害	39	3,261.0	83.6	56.3	60.0
	腎不全	30	3,795.0	126.5	142.8	72.5
	関節ﾘｳﾏﾁ	12	2,065.0	172.1	152.3	120.0
	関節症・骨粗鬆症	77	7,375.0	95.8	72.6	80.0
	進行性の神経筋疾患	2	160.0	80.0	28.3	80.0
	悪性新生物	25	2,271.0	90.8	84.4	60.0
	うつ病	25	2,000.0	80.0	128.8	40.0
	認知症	163	18,369.0	112.7	134.6	65.0
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	2,035.0	107.1	117.4	65.0
	廃用症候群	121	13,688.0	113.1	122.6	80.0
	肺炎	35	4,008.0	114.5	141.3	80.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	95	10,660.0	112.2	113.6	80.0
	その他	84	8,757.0	104.3	122.4	60.0
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	9	755.0	83.9	71.1	45.0
	要介護2	24	3,330.0	138.8	140.3	90.0
	要介護3	65	8,441.0	129.9	122.4	100.0
	要介護4	154	19,832.0	128.8	137.8	85.0
	要介護5	183	14,536.0	79.4	73.6	60.0
	申請中	7	880.0	125.7	80.0	120.0
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	398	43,638.0	109.6	116.5	77.5
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	121	15,456.0	127.7	127.1	90.0
	関節拘縮	313	30,669.0	98.0	102.6	60.0
	疼痛	219	26,185.0	119.6	120.8	80.0
	口腔機能障害	58	5,415.0	93.4	69.6	80.0
	摂食嚥下機能障害	137	12,787.0	93.3	99.0	60.0
	失語症・構音障害	107	9,941.0	92.9	84.8	60.0
	精神障害(BPSD)	31	3,800.0	122.6	122.6	90.0
	見当識障害	142	16,926.0	119.2	129.0	80.0
	記憶障害	140	16,624.0	118.7	124.4	85.0
	その他の高次脳機能障害	71	8,049.0	113.4	115.1	80.0
	栄養障害	25	2,435.0	97.4	77.4	80.0
施設type	療養機能強化型(病院)	223	21,645.0	97.1	97.6	70.0
	療養機能強化型(診療所)	17	1,935.0	113.8	112.2	100.0
	その他型(病院)	139	14,928.0	107.4	115.3	60.0
	その他型(診療所)	40	6,730.0	168.3	160.5	112.5

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	128	581	140	81
		100.0%	13.8%	62.5%	15.1%	8.7%
施設type	強化型	142	11	101	20	10
		100.0%	7.7%	71.1%	14.1%	7.0%
	加算型	203	24	137	27	15
		100.0%	11.8%	67.5%	13.3%	7.4%
	通常型	498	84	289	81	44
		100.0%	16.9%	58.0%	16.3%	8.8%
	介護療養型	21	3	13	3	2
		100.0%	14.3%	61.9%	14.3%	9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	128	581	140	81
		100.0%	13.8%	62.5%	15.1%	8.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	39	97	0	7
		100.0%	27.3%	67.8%	0.0%	4.9%
	要介護2	211	38	140	29	4
		100.0%	18.0%	66.4%	13.7%	1.9%
	要介護3	214	33	137	36	8
		100.0%	15.4%	64.0%	16.8%	3.7%
	要介護4	212	18	147	41	6
		100.0%	8.5%	69.3%	19.3%	2.8%
	要介護5	99	0	60	34	5
		100.0%	0.0%	60.6%	34.3%	5.1%
	申請中	7	0	0	0	7
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	128	581	140	81
		100.0%	13.8%	62.5%	15.1%	8.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	47	220	63	30
		100.0%	13.1%	61.1%	17.5%	8.3%
	脳卒中	388	58	241	61	28
		100.0%	14.9%	62.1%	15.7%	7.2%
	心不全	153	20	93	28	12
		100.0%	13.1%	60.8%	18.3%	7.8%
	糖尿病	158	29	90	24	15
		100.0%	18.4%	57.0%	15.2%	9.5%
	呼吸不全	27	3	17	4	3
		100.0%	11.1%	63.0%	14.8%	11.1%
	脊椎・脊髄障害	105	21	61	14	9
		100.0%	20.0%	58.1%	13.3%	8.6%
	腎不全	30	5	19	6	0
		100.0%	16.7%	63.3%	20.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	5	12	3	2
		100.0%	22.7%	54.5%	13.6%	9.1%
	関節症・骨粗鬆症	235	36	139	36	24
		100.0%	15.3%	59.1%	15.3%	10.2%
	進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	3	34	4	9
		100.0%	6.0%	68.0%	8.0%	18.0%
	うつ病	39	6	25	6	2
		100.0%	15.4%	64.1%	15.4%	5.1%
	認知症	309	29	186	67	27
		100.0%	9.4%	60.2%	21.7%	8.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	4	21	6	3
		100.0%	11.8%	61.8%	17.6%	8.8%
	廃用症候群	105	18	61	17	9
		100.0%	17.1%	58.1%	16.2%	8.6%
	肺炎	55	5	41	8	1
		100.0%	9.1%	74.5%	14.5%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	45	203	48	32
		100.0%	13.7%	61.9%	14.6%	9.8%
	その他	222	40	128	36	18
		100.0%	18.0%	57.7%	16.2%	8.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	128	581	140	81
		100.0%	13.8%	62.5%	15.1%	8.7%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45歳以上～49歳	1	0	0	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	50歳以上～54歳	2	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	55歳以上～59歳	6	1	5	0	0
		100.0%	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%
	60歳以上～64歳	20	3	13	2	2
		100.0%	15.0%	65.0%	10.0%	10.0%
	65歳以上～69歳	33	3	25	3	2
		100.0%	9.1%	75.8%	9.1%	6.1%
	70歳以上～74歳	61	8	36	12	5
		100.0%	13.1%	59.0%	19.7%	8.2%
	75歳以上～79歳	94	20	58	9	7
		100.0%	21.3%	61.7%	9.6%	7.4%
	80歳以上～84歳	191	26	129	17	19
		100.0%	13.6%	67.5%	8.9%	9.9%
	85歳以上～89歳	236	28	144	39	25
		100.0%	11.9%	61.0%	16.5%	10.6%
	90歳以上～94歳	186	25	114	33	14
		100.0%	13.4%	61.3%	17.7%	7.5%
	95歳以上～99歳	81	13	46	18	4
		100.0%	16.0%	56.8%	22.2%	4.9%
	100歳以上	17	1	7	7	2
		100.0%	5.9%	41.2%	41.2%	11.8%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	128	581	140	81
		100.0%	13.8%	62.5%	15.1%	8.7%
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	846	123	527	123	73
		100.0%	14.5%	62.3%	14.5%	8.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	25	124	27	12
		100.0%	13.3%	66.0%	14.4%	6.4%
	関節拘縮	491	72	306	76	37
		100.0%	14.7%	62.3%	15.5%	7.5%
	疼痛	527	79	332	70	46
		100.0%	15.0%	63.0%	13.3%	8.7%
	口腔機能障害	27	1	20	4	2
		100.0%	3.7%	74.1%	14.8%	7.4%
	摂食嚥下機能障害	96	7	55	27	7
		100.0%	7.3%	57.3%	28.1%	7.3%
	失語症・構音障害	96	8	58	22	8
		100.0%	8.3%	60.4%	22.9%	8.3%
	精神障害(BPSD)	63	7	30	20	6
		100.0%	11.1%	47.6%	31.7%	9.5%
	見当識障害	258	26	153	55	24
		100.0%	10.1%	59.3%	21.3%	9.3%
	記憶障害	307	39	181	60	27
		100.0%	12.7%	59.0%	19.5%	8.8%
	その他の高次脳機能障害	96	6	71	14	5
		100.0%	6.3%	74.0%	14.6%	5.2%
	栄養障害	21	0	13	6	2
		100.0%	0.0%	61.9%	28.6%	9.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465	42	281	83	59
		100.0%	9.0%	60.4%	17.8%	12.7%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	16	150	36	26
		100.0%	7.0%	65.8%	15.8%	11.4%
	療養機能強化型(診療所)	17	2	7	3	5
		100.0%	11.8%	41.2%	17.6%	29.4%
	その他型(病院)	144	17	82	26	19
		100.0%	11.8%	56.9%	18.1%	13.2%
	その他型(診療所)	45	4	25	10	6
		100.0%	8.9%	55.6%	22.2%	13.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465	42	281	83	59
		100.0%	9.0%	60.4%	17.8%	12.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	5	5	0	0
		100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	要介護2	24	6	12	4	2
		100.0%	25.0%	50.0%	16.7%	8.3%
	要介護3	67	9	36	14	8
		100.0%	13.4%	53.7%	20.9%	11.9%
	要介護4	158	22	102	17	17
		100.0%	13.9%	64.6%	10.8%	10.8%
	要介護5	191	0	126	48	17
		100.0%	0.0%	66.0%	25.1%	8.9%
	申請中	8	0	0	0	8
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%	59 12.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	14 11.6%	80 66.1%	17 14.0%	10 8.3%
	脳卒中	259 100.0%	25 9.7%	163 62.9%	42 16.2%	29 11.2%
	心不全	106 100.0%	11 10.4%	62 58.5%	21 19.8%	12 11.3%
	糖尿病	86 100.0%	9 10.5%	56 65.1%	16 18.6%	5 5.8%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	10 52.6%	3 15.8%	3 15.8%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	6 14.3%	24 57.1%	8 19.0%	4 9.5%
	腎不全	32 100.0%	6 18.8%	19 59.4%	4 12.5%	3 9.4%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	3 23.1%	7 53.8%	2 15.4%	1 7.7%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	41 51.3%	19 23.8%	11 13.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	3 11.5%	15 57.7%	6 23.1%	2 7.7%
	うつ病	26 100.0%	4 15.4%	18 69.2%	3 11.5%	1 3.8%
	認知症	171 100.0%	13 7.6%	106 62.0%	37 21.6%	15 8.8%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	2 10.5%	15 78.9%	1 5.3%	1 5.3%
	廃用症候群	124 100.0%	14 11.3%	71 57.3%	20 16.1%	19 15.3%
	肺炎	37 100.0%	5 13.5%	21 56.8%	4 10.8%	7 18.9%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	11 11.3%	51 52.6%	23 23.7%	12 12.4%
	その他	86 100.0%	10 11.6%	51 59.3%	12 14.0%	13 15.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%	59 12.7%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
	50歳以上～54歳	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
	55歳以上～59歳	6 100.0%	0 0.0%	5 83.3%	1 16.7%	0 0.0%
	60歳以上～64歳	10 100.0%	3 30.0%	6 60.0%	1 10.0%	0 0.0%
	65歳以上～69歳	11 100.0%	1 9.1%	7 63.6%	0 0.0%	3 27.3%
	70歳以上～74歳	29 100.0%	2 6.9%	20 69.0%	5 17.2%	2 6.9%
	75歳以上～79歳	48 100.0%	3 6.3%	30 62.5%	7 14.6%	8 16.7%
	80歳以上～84歳	101 100.0%	13 12.9%	67 66.3%	10 9.9%	11 10.9%
	85歳以上～89歳	119 100.0%	10 8.4%	70 58.8%	26 21.8%	13 10.9%
	90歳以上～94歳	87 100.0%	7 8.0%	44 50.6%	19 21.8%	17 19.5%
	95歳以上～99歳	37 100.0%	3 8.1%	22 59.5%	10 27.0%	2 5.4%
	100歳以上	10 100.0%	0 0.0%	6 60.0%	2 20.0%	2 20.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%	59 12.7%
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	35 8.5%	246 60.0%	78 19.0%	51 12.4%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	10 8.1%	79 63.7%	21 16.9%	14 11.3%
	関節拘縮	323 100.0%	26 8.0%	198 61.3%	61 18.9%	38 11.8%
	疼痛	227 100.0%	18 7.9%	136 59.9%	38 16.7%	35 15.4%
	口腔機能障害	59 100.0%	2 3.4%	42 71.2%	10 16.9%	5 8.5%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	15 10.6%	95 67.4%	20 14.2%	11 7.8%
	失語症・構音障害	111 100.0%	11 9.9%	72 64.9%	16 14.4%	12 10.8%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	2 6.3%	19 59.4%	9 28.1%	2 6.3%
	見当識障害	147 100.0%	11 7.5%	98 66.7%	24 16.3%	14 9.5%
	記憶障害	145 100.0%	11 7.6%	91 62.8%	30 20.7%	13 9.0%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	4 5.6%	47 66.2%	12 16.9%	8 11.3%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	18 66.7%	5 18.5%	3 11.1%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%	60 6.5%
施設type	強化型	142 100.0%	32 22.5%	96 67.6%	7 4.9%	7 4.9%
	加算型	203 100.0%	48 23.6%	128 63.1%	18 8.9%	9 4.4%
	通常型	498 100.0%	123 24.7%	269 54.0%	70 14.1%	36 7.2%
	介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	12 57.1%	4 19.0%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%	60 6.5%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143 100.0%	39 27.3%	86 60.1%	12 8.4%	6 4.2%
	要介護2	211 100.0%	50 23.7%	134 63.5%	16 7.6%	11 5.2%
	要介護3	214 100.0%	48 22.4%	127 59.3%	28 13.1%	11 5.1%
	要介護4	212 100.0%	49 23.1%	115 54.2%	31 14.6%	17 8.0%
	要介護5	99 100.0%	16 16.2%	58 58.6%	15 15.2%	10 10.1%
	申請中	7 100.0%	3 42.9%	4 57.1%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%	60 6.5%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360 100.0%	81 22.5%	208 57.8%	43 11.9%	28 7.8%
	脳卒中	388 100.0%	83 21.4%	229 59.0%	51 13.1%	25 6.4%
	心不全	153 100.0%	37 24.2%	86 56.2%	22 14.4%	8 5.2%
	糖尿病	158 100.0%	39 24.7%	93 58.9%	14 8.9%	12 7.6%
	呼吸不全	27 100.0%	4 14.8%	17 63.0%	5 18.5%	1 3.7%
	脊椎・脊髄障害	105 100.0%	29 27.6%	65 61.9%	8 7.6%	3 2.9%
	腎不全	30 100.0%	8 26.7%	18 60.0%	3 10.0%	1 3.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22 100.0%	4 18.2%	13 59.1%	3 13.6%	2 9.1%
	関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	54 23.0%	133 56.6%	34 14.5%	14 6.0%
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	悪性新生物	50 100.0%	17 34.0%	25 50.0%	2 4.0%	6 12.0%
	うつ病	39 100.0%	10 25.6%	18 46.2%	7 17.9%	4 10.3%
	認知症	309 100.0%	56 18.1%	189 61.2%	49 15.9%	15 4.9%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34 100.0%	11 32.4%	18 52.9%	1 2.9%	4 11.8%
	廃用症候群	105 100.0%	34 32.4%	50 47.6%	12 11.4%	9 8.6%
	肺炎	55 100.0%	13 23.6%	33 60.0%	7 12.7%	2 3.6%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	71 21.6%	189 57.6%	42 12.8%	26 7.9%
	その他	222 100.0%	55 24.8%	126 56.8%	27 12.2%	14 6.3%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	220	543	107	60
		100.0%	23.7%	58.4%	11.5%	6.5%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45歳以上～49歳	1	0	0	1	0
		100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	50歳以上～54歳	2	1	1	0	0
		100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	55歳以上～59歳	6	1	4	0	1
		100.0%	16.7%	66.7%	0.0%	16.7%
	60歳以上～64歳	20	7	11	0	2
		100.0%	35.0%	55.0%	0.0%	10.0%
	65歳以上～69歳	33	8	19	3	3
		100.0%	24.2%	57.6%	9.1%	9.1%
	70歳以上～74歳	61	17	39	4	1
		100.0%	27.9%	63.9%	6.6%	1.6%
	75歳以上～79歳	94	22	60	10	2
		100.0%	23.4%	63.8%	10.6%	2.1%
	80歳以上～84歳	191	49	117	16	9
		100.0%	25.7%	61.3%	8.4%	4.7%
	85歳以上～89歳	236	57	132	29	18
		100.0%	24.2%	55.9%	12.3%	7.6%
	90歳以上～94歳	186	41	107	22	16
		100.0%	22.0%	57.5%	11.8%	8.6%
	95歳以上～99歳	81	17	41	17	6
		100.0%	21.0%	50.6%	21.0%	7.4%
	100歳以上	17	0	11	5	1
		100.0%	0.0%	64.7%	29.4%	5.9%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		930	220	543	107	60
		100.0%	23.7%	58.4%	11.5%	6.5%
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	846	200	495	96	55
		100.0%	23.6%	58.5%	11.3%	6.5%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	31	118	27	12
		100.0%	16.5%	62.8%	14.4%	6.4%
	関節拘縮	491	100	286	69	36
		100.0%	20.4%	58.2%	14.1%	7.3%
	疼痛	527	120	318	59	30
		100.0%	22.8%	60.3%	11.2%	5.7%
	口腔機能障害	27	8	13	3	3
		100.0%	29.6%	48.1%	11.1%	11.1%
	摂食嚥下機能障害	96	19	47	20	10
		100.0%	19.8%	49.0%	20.8%	10.4%
	失語症・構音障害	96	15	56	16	9
		100.0%	15.6%	58.3%	16.7%	9.4%
	精神障害(BPSD)	63	8	40	11	4
		100.0%	12.7%	63.5%	17.5%	6.3%
	見当識障害	258	39	163	39	17
		100.0%	15.1%	63.2%	15.1%	6.6%
	記憶障害	307	57	185	42	23
		100.0%	18.6%	60.3%	13.7%	7.5%
	その他の高次脳機能障害	96	17	67	9	3
		100.0%	17.7%	69.8%	9.4%	3.1%
	栄養障害	21	7	11	3	0
		100.0%	33.3%	52.4%	14.3%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465	77	303	56	29
		100.0%	16.6%	65.2%	12.0%	6.2%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	39	145	31	13
		100.0%	17.1%	63.6%	13.6%	5.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	12	4	0
		100.0%	5.9%	70.6%	23.5%	0.0%
	その他型(病院)	144	30	90	13	11
		100.0%	20.8%	62.5%	9.0%	7.6%
	その他型(診療所)	45	7	30	4	4
		100.0%	15.6%	66.7%	8.9%	8.9%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465	77	303	56	29
		100.0%	16.6%	65.2%	12.0%	6.2%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	4	5	1	0
		100.0%	40.0%	50.0%	10.0%	0.0%
	要介護2	24	6	12	6	0
		100.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
	要介護3	67	17	38	7	5
		100.0%	25.4%	56.7%	10.4%	7.5%
	要介護4	158	31	100	21	6
		100.0%	19.6%	63.3%	13.3%	3.8%
	要介護5	191	11	143	20	17
		100.0%	5.8%	74.9%	10.5%	8.9%
	申請中	8	5	3	0	0
		100.0%	62.5%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%	29 6.2%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	121 100.0%	20 16.5%	81 66.9%	14 11.6%	6 5.0%
	脳卒中	259 100.0%	35 13.5%	184 71.0%	25 9.7%	15 5.8%
	心不全	106 100.0%	14 13.2%	69 65.1%	18 17.0%	5 4.7%
	糖尿病	86 100.0%	14 16.3%	57 66.3%	10 11.6%	5 5.8%
	呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	12 63.2%	3 15.8%	1 5.3%
	脊椎・脊髄障害	42 100.0%	6 14.3%	28 66.7%	7 16.7%	1 2.4%
	腎不全	32 100.0%	6 18.8%	21 65.6%	4 12.5%	1 3.1%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13 100.0%	2 15.4%	9 69.2%	2 15.4%	0 0.0%
	関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	10 12.5%	48 60.0%	15 18.8%	7 8.8%
	進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	8 30.8%	13 50.0%	5 19.2%	0 0.0%
	うつ病	26 100.0%	4 15.4%	16 61.5%	5 19.2%	1 3.8%
	認知症	171 100.0%	24 14.0%	112 65.5%	23 13.5%	12 7.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19 100.0%	2 10.5%	12 63.2%	5 26.3%	0 0.0%
	廃用症候群	124 100.0%	21 16.9%	78 62.9%	14 11.3%	11 8.9%
	肺炎	37 100.0%	6 16.2%	23 62.2%	6 16.2%	2 5.4%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	20 20.6%	55 56.7%	18 18.6%	4 4.1%
	その他	86 100.0%	16 18.6%	58 67.4%	7 8.1%	5 5.8%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%	29 6.2%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
	50歳以上～54歳	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	55歳以上～59歳	6 100.0%	1 16.7%	5 83.3%	0 0.0%	0 0.0%
	60歳以上～64歳	10 100.0%	1 10.0%	7 70.0%	0 0.0%	2 20.0%
	65歳以上～69歳	11 100.0%	3 27.3%	8 72.7%	0 0.0%	0 0.0%
	70歳以上～74歳	29 100.0%	3 10.3%	21 72.4%	4 13.8%	1 3.4%
	75歳以上～79歳	48 100.0%	12 25.0%	31 64.6%	4 8.3%	1 2.1%
	80歳以上～84歳	101 100.0%	18 17.8%	64 63.4%	14 13.9%	5 5.0%
	85歳以上～89歳	119 100.0%	21 17.6%	76 63.9%	14 11.8%	8 6.7%
	90歳以上～94歳	87 100.0%	14 16.1%	54 62.1%	12 13.8%	7 8.0%
	95歳以上～99歳	37 100.0%	2 5.4%	28 75.7%	4 10.8%	3 8.1%
	100歳以上	10 100.0%	1 10.0%	4 40.0%	4 40.0%	1 10.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化			
			向上	変化なし	低下	無回答
全体		465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%	29 6.2%
Ⅵ.22) 心身機能	運動機能障害	410 100.0%	71 17.3%	263 64.1%	51 12.4%	25 6.1%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	23 18.5%	77 62.1%	12 9.7%	12 9.7%
	関節拘縮	323 100.0%	40 12.4%	219 67.8%	42 13.0%	22 6.8%
	疼痛	227 100.0%	45 19.8%	141 62.1%	28 12.3%	13 5.7%
	口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	42 71.2%	6 10.2%	7 11.9%
	摂食嚥下機能障害	141 100.0%	11 7.8%	100 70.9%	18 12.8%	12 8.5%
	失語症・構音障害	111 100.0%	13 11.7%	79 71.2%	11 9.9%	8 7.2%
	精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	19 59.4%	7 21.9%	3 9.4%
	見当識障害	147 100.0%	25 17.0%	93 63.3%	24 16.3%	5 3.4%
	記憶障害	145 100.0%	21 14.5%	91 62.8%	22 15.2%	11 7.6%
	その他の高次脳機能障害	71 100.0%	8 11.3%	49 69.0%	9 12.7%	5 7.0%
	栄養障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	6 22.2%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
施設type	強化型	142	13	7	1	10	17	81	13	0
		100.0%	9.2%	4.9%	0.7%	7.0%	12.0%	57.0%	9.2%	0.0%
	加算型	203	26	6	2	17	49	88	13	2
		100.0%	12.8%	3.0%	1.0%	8.4%	24.1%	43.3%	6.4%	1.0%
	通常型	498	192	37	6	34	107	100	17	5
		100.0%	38.6%	7.4%	1.2%	6.8%	21.5%	20.1%	3.4%	1.0%
	介護療養型	21	18	1	0	0	0	2	0	0
		100.0%	85.7%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	143	36	9	0	12	23	55	6	2
		100.0%	25.2%	6.3%	0.0%	8.4%	16.1%	38.5%	4.2%	1.4%
	要介護2	211	60	11	1	17	31	77	12	2
		100.0%	28.4%	5.2%	0.5%	8.1%	14.7%	36.5%	5.7%	0.9%
	要介護3	214	61	12	2	21	45	61	11	1
		100.0%	28.5%	5.6%	0.9%	9.8%	21.0%	28.5%	5.1%	0.5%
	要介護4	212	69	20	3	9	50	47	13	1
		100.0%	32.5%	9.4%	1.4%	4.2%	23.6%	22.2%	6.1%	0.5%
	要介護5	99	33	3	3	3	29	23	4	1
		100.0%	33.3%	3.0%	3.0%	3.0%	29.3%	23.2%	4.0%	1.0%
	申請中	7	1	0	0	0	1	2	3	0
		100.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	42.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	360	108	27	5	24	70	106	16	4
		100.0%	30.0%	7.5%	1.4%	6.7%	19.4%	29.4%	4.4%	1.1%
	脳卒中	388	126	28	6	24	75	103	24	2
		100.0%	32.5%	7.2%	1.5%	6.2%	19.3%	26.5%	6.2%	0.5%
	心不全	153	51	7	3	9	32	43	7	1
		100.0%	33.3%	4.6%	2.0%	5.9%	20.9%	28.1%	4.6%	0.7%
	糖尿病	158	54	12	3	12	32	33	9	3
		100.0%	34.2%	7.6%	1.9%	7.6%	20.3%	20.9%	5.7%	1.9%
	呼吸不全	27	8	1	0	1	7	6	3	1
		100.0%	29.6%	3.7%	0.0%	3.7%	25.9%	22.2%	11.1%	3.7%
	脊椎・脊髄障害	105	21	6	1	8	25	35	8	1
		100.0%	20.0%	5.7%	1.0%	7.6%	23.8%	33.3%	7.6%	1.0%
	腎不全	30	11	1	1	3	5	9	0	0
		100.0%	36.7%	3.3%	3.3%	10.0%	16.7%	30.0%	0.0%	0.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	22	5	2	1	1	1	12	0	0
		100.0%	22.7%	9.1%	4.5%	4.5%	4.5%	54.5%	0.0%	0.0%
	関節症・骨粗鬆症	235	70	10	3	13	46	78	12	3
		100.0%	29.8%	4.3%	1.3%	5.5%	19.6%	33.2%	5.1%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	3	0	0	0	0	2	1	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
	悪性新生物	50	16	2	0	3	9	18	2	0
		100.0%	32.0%	4.0%	0.0%	6.0%	18.0%	36.0%	4.0%	0.0%
	うつ病	39	11	3	0	4	6	13	2	0
		100.0%	28.2%	7.7%	0.0%	10.3%	15.4%	33.3%	5.1%	0.0%
	認知症	309	105	18	5	21	73	65	20	2
		100.0%	34.0%	5.8%	1.6%	6.8%	23.6%	21.0%	6.5%	0.6%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	34	6	1	0	5	8	11	3	0
		100.0%	17.6%	2.9%	0.0%	14.7%	23.5%	32.4%	8.8%	0.0%
	廃用症候群	105	29	5	0	4	26	38	3	0
		100.0%	27.6%	4.8%	0.0%	3.8%	24.8%	36.2%	2.9%	0.0%
	肺炎	55	15	1	4	5	11	16	2	1
		100.0%	27.3%	1.8%	7.3%	9.1%	20.0%	29.1%	3.6%	1.8%
	骨折(圧迫骨折を含む)	328	76	23	3	26	68	113	17	2
		100.0%	23.2%	7.0%	0.9%	7.9%	20.7%	34.5%	5.2%	0.6%
	その他	222	72	11	1	10	48	69	9	2
		100.0%	32.4%	5.0%	0.5%	4.5%	21.6%	31.1%	4.1%	0.9%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
II.2) 年齢	40歳以上～44歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45歳以上～49歳	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50歳以上～54歳	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	55歳以上～59歳	6	1	2	0	0	1	1	1	0
		100.0%	16.7%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%
	60歳以上～64歳	20	10	0	0	3	3	3	1	0
		100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	15.0%	5.0%	0.0%
	65歳以上～69歳	33	10	2	0	2	6	10	3	0
		100.0%	30.3%	6.1%	0.0%	6.1%	18.2%	30.3%	9.1%	0.0%
	70歳以上～74歳	61	16	5	0	4	11	22	3	0
		100.0%	26.2%	8.2%	0.0%	6.6%	18.0%	36.1%	4.9%	0.0%
	75歳以上～79歳	94	20	4	1	8	20	34	6	1
		100.0%	21.3%	4.3%	1.1%	8.5%	21.3%	36.2%	6.4%	1.1%
	80歳以上～84歳	191	43	14	1	15	35	71	9	3
		100.0%	22.5%	7.3%	0.5%	7.9%	18.3%	37.2%	4.7%	1.6%
	85歳以上～89歳	236	73	13	4	13	45	72	15	1
		100.0%	30.9%	5.5%	1.7%	5.5%	19.1%	30.5%	6.4%	0.4%
	90歳以上～94歳	186	57	11	4	16	40	49	8	1
		100.0%	30.6%	5.9%	2.2%	8.6%	21.5%	26.3%	4.3%	0.5%
	95歳以上～99歳	81	31	6	0	4	17	18	4	1
		100.0%	38.3%	7.4%	0.0%	4.9%	21.0%	22.2%	4.9%	1.2%
	100歳以上	17	9	1	0	0	5	2	0	0
		100.0%	52.9%	5.9%	0.0%	0.0%	29.4%	11.8%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
VI.22) 心身機能	運動機能障害	846	245	55	7	56	167	264	47	5
		100.0%	29.0%	6.5%	0.8%	6.6%	19.7%	31.2%	5.6%	0.6%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	50	13	4	8	42	56	14	1
		100.0%	26.6%	6.9%	2.1%	4.3%	22.3%	29.8%	7.4%	0.5%
	関節拘縮	491	149	34	7	30	113	132	22	4
		100.0%	30.3%	6.9%	1.4%	6.1%	23.0%	26.9%	4.5%	0.8%
	疼痛	527	129	37	4	41	104	177	32	3
		100.0%	24.5%	7.0%	0.8%	7.8%	19.7%	33.6%	6.1%	0.6%
	口腔機能障害	27	7	2	0	2	9	5	2	0
		100.0%	25.9%	7.4%	0.0%	7.4%	33.3%	18.5%	7.4%	0.0%
	摂食嚥下機能障害	96	31	5	3	5	29	18	4	1
		100.0%	32.3%	5.2%	3.1%	5.2%	30.2%	18.8%	4.2%	1.0%
	失語症・構音障害	96	32	3	4	2	33	17	4	1
		100.0%	33.3%	3.1%	4.2%	2.1%	34.4%	17.7%	4.2%	1.0%
	精神障害(BPSD)	63	19	4	0	1	18	16	5	0
		100.0%	30.2%	6.3%	0.0%	1.6%	28.6%	25.4%	7.9%	0.0%
	見当識障害	258	97	11	2	16	57	58	16	1
		100.0%	37.6%	4.3%	0.8%	6.2%	22.1%	22.5%	6.2%	0.4%
	記憶障害	307	103	20	2	19	71	74	18	0
		100.0%	33.6%	6.5%	0.7%	6.2%	23.1%	24.1%	5.9%	0.0%
	その他の高次脳機能障害	96	29	4	1	4	23	28	7	0
		100.0%	30.2%	4.2%	1.0%	4.2%	24.0%	29.2%	7.3%	0.0%
	栄養障害	21	6	0	0	0	8	5	2	0
		100.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	38.1%	23.8%	9.5%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		930	271	58	10	65	184	285	50	7
		100.0%	29.1%	6.2%	1.1%	7.0%	19.8%	30.6%	5.4%	0.8%
VI.53) 家族への指導の有無	なし	535	217	38	8	45	135	59	30	3
		100.0%	40.6%	7.1%	1.5%	8.4%	25.2%	11.0%	5.6%	0.6%
	ないが、今後の予定はあり	199	23	9	0	16	23	114	12	2
		100.0%	11.6%	4.5%	0.0%	8.0%	11.6%	57.3%	6.0%	1.0%
	あり	159	19	11	2	3	20	99	4	1
		100.0%	11.9%	6.9%	1.3%	1.9%	12.6%	62.3%	2.5%	0.6%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	143	20	15	4	12	19	9	6
		100.0%	62.7%	8.8%	6.6%	1.8%	5.3%	8.3%	3.9%	2.6%
	療養機能強化型(診療所)	17	15	0	1	0	0	1	0	0
		100.0%	88.2%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%
	その他型(病院)	144	79	10	8	2	13	14	11	7
		100.0%	54.9%	6.9%	5.6%	1.4%	9.0%	9.7%	7.6%	4.9%
	その他型(診療所)	45	26	1	6	0	2	6	2	2
		100.0%	57.8%	2.2%	13.3%	0.0%	4.4%	13.3%	4.4%	4.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI.43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
II.5)① 要介護度_直近	要介護1	10	2	1	0	0	0	3	3	1
		100.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	30.0%	10.0%
	要介護2	24	12	4	0	0	1	3	2	2
		100.0%	50.0%	16.7%	0.0%	0.0%	4.2%	12.5%	8.3%	8.3%
	要介護3	67	32	7	6	0	5	8	5	4
		100.0%	47.8%	10.4%	9.0%	0.0%	7.5%	11.9%	7.5%	6.0%
	要介護4	158	94	8	12	2	13	15	7	7
		100.0%	59.5%	5.1%	7.6%	1.3%	8.2%	9.5%	4.4%	4.4%
	要介護5	191	134	11	14	4	12	7	7	2
		100.0%	70.2%	5.8%	7.3%	2.1%	6.3%	3.7%	3.7%	1.0%
	申請中	8	4	1	0	0	0	3	0	0
		100.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI. 43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
II. 4) 傷病名	高血圧	121	71	8	12	2	6	13	3	6
		100.0%	58.7%	6.6%	9.9%	1.7%	5.0%	10.7%	2.5%	5.0%
	脳卒中	259	170	19	21	5	14	17	7	6
		100.0%	65.6%	7.3%	8.1%	1.9%	5.4%	6.6%	2.7%	2.3%
	心不全	106	57	11	12	1	6	7	8	4
		100.0%	53.8%	10.4%	11.3%	0.9%	5.7%	6.6%	7.5%	3.8%
	糖尿病	86	54	5	8	0	6	7	4	2
		100.0%	62.8%	5.8%	9.3%	0.0%	7.0%	8.1%	4.7%	2.3%
	呼吸不全	19	12	2	2	0	0	2	0	1
		100.0%	63.2%	10.5%	10.5%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	5.3%
	脊椎・脊髄障害	42	24	6	1	0	2	4	4	1
		100.0%	57.1%	14.3%	2.4%	0.0%	4.8%	9.5%	9.5%	2.4%
	腎不全	32	22	0	2	0	1	5	0	2
		100.0%	68.8%	0.0%	6.3%	0.0%	3.1%	15.6%	0.0%	6.3%
	関節ﾘｳﾏﾁ	13	4	3	1	0	1	0	2	2
		100.0%	30.8%	23.1%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	15.4%	15.4%
	関節症・骨粗鬆症	80	47	9	5	0	4	9	5	1
		100.0%	58.8%	11.3%	6.3%	0.0%	5.0%	11.3%	6.3%	1.3%
	進行性の神経筋疾患	2	1	0	0	0	0	0	0	1
		100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
	悪性新生物	26	14	3	0	0	0	4	4	1
		100.0%	53.8%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	3.8%
	うつ病	26	12	4	5	0	0	3	1	1
		100.0%	46.2%	15.4%	19.2%	0.0%	0.0%	11.5%	3.8%	3.8%
	認知症	171	108	8	12	3	16	14	4	6
		100.0%	63.2%	4.7%	7.0%	1.8%	9.4%	8.2%	2.3%	3.5%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	19	13	0	1	1	1	2	0	1
		100.0%	68.4%	0.0%	5.3%	5.3%	5.3%	10.5%	0.0%	5.3%
	廃用症候群	124	72	6	9	1	6	16	7	7
		100.0%	58.1%	4.8%	7.3%	0.8%	4.8%	12.9%	5.6%	5.6%
	肺炎	37	21	2	1	0	3	4	3	3
		100.0%	56.8%	5.4%	2.7%	0.0%	8.1%	10.8%	8.1%	8.1%
	骨折(圧迫骨折を含む)	97	55	6	7	1	8	12	3	5
		100.0%	56.7%	6.2%	7.2%	1.0%	8.2%	12.4%	3.1%	5.2%
	その他	86	58	7	3	0	6	8	3	1
		100.0%	67.4%	8.1%	3.5%	0.0%	7.0%	9.3%	3.5%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI. 43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
II. 2) 年齢	40歳以上～44歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45歳以上～49歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50歳以上～54歳	2	0	1	0	0	0	1	0	0
		100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
	55歳以上～59歳	6	4	0	0	0	0	1	1	0
		100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%
	60歳以上～64歳	10	7	2	0	0	1	0	0	0
		100.0%	70.0%	20.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65歳以上～69歳	11	8	2	0	0	0	1	0	0
		100.0%	72.7%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%
	70歳以上～74歳	29	15	2	2	1	1	4	2	2
		100.0%	51.7%	6.9%	6.9%	3.4%	3.4%	13.8%	6.9%	6.9%
	75歳以上～79歳	48	28	4	3	1	3	5	1	3
		100.0%	58.3%	8.3%	6.3%	2.1%	6.3%	10.4%	2.1%	6.3%
	80歳以上～84歳	101	59	10	10	2	4	10	3	3
		100.0%	58.4%	9.9%	9.9%	2.0%	4.0%	9.9%	3.0%	3.0%
	85歳以上～89歳	119	69	6	8	1	10	9	10	6
		100.0%	58.0%	5.0%	6.7%	0.8%	8.4%	7.6%	8.4%	5.0%
	90歳以上～94歳	87	54	5	5	1	10	7	3	2
		100.0%	62.1%	5.7%	5.7%	1.1%	11.5%	8.0%	3.4%	2.3%
	95歳以上～99歳	37	26	1	3	0	1	1	4	1
		100.0%	70.3%	2.7%	8.1%	0.0%	2.7%	2.7%	10.8%	2.7%
	100歳以上	10	6	0	1	0	2	1	0	0
		100.0%	60.0%	0.0%	10.0%	0.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI. 43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	410	252	28	25	6	28	39	22	10
		100.0%	61.5%	6.8%	6.1%	1.5%	6.8%	9.5%	5.4%	2.4%
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	78	14	7	1	7	10	5	2
		100.0%	62.9%	11.3%	5.6%	0.8%	5.6%	8.1%	4.0%	1.6%
	関節拘縮	323	223	22	20	6	17	17	13	5
		100.0%	69.0%	6.8%	6.2%	1.9%	5.3%	5.3%	4.0%	1.5%
	疼痛	227	126	24	12	2	17	25	14	7
		100.0%	55.5%	10.6%	5.3%	0.9%	7.5%	11.0%	6.2%	3.1%
	口腔機能障害	59	33	8	6	2	4	4	0	2
		100.0%	55.9%	13.6%	10.2%	3.4%	6.8%	6.8%	0.0%	3.4%
	摂食嚥下機能障害	141	97	10	8	4	10	5	4	3
		100.0%	68.8%	7.1%	5.7%	2.8%	7.1%	3.5%	2.8%	2.1%
	失語症・構音障害	111	75	7	10	3	7	5	2	2
		100.0%	67.6%	6.3%	9.0%	2.7%	6.3%	4.5%	1.8%	1.8%
	精神障害(BPSD)	32	14	1	2	2	3	7	3	0
		100.0%	43.8%	3.1%	6.3%	6.3%	9.4%	21.9%	9.4%	0.0%
	見当識障害	147	91	12	7	4	12	12	4	5
		100.0%	61.9%	8.2%	4.8%	2.7%	8.2%	8.2%	2.7%	3.4%
	記憶障害	145	88	11	7	4	14	13	6	2
		100.0%	60.7%	7.6%	4.8%	2.8%	9.7%	9.0%	4.1%	1.4%
	その他の高次脳機能障害	71	45	8	5	2	3	6	2	0
		100.0%	63.4%	11.3%	7.0%	2.8%	4.2%	8.5%	2.8%	0.0%
	栄養障害	27	12	5	2	0	2	5	0	1
		100.0%	44.4%	18.5%	7.4%	0.0%	7.4%	18.5%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	VI. 43) 退所・退院先の目標設定							
			特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体		465	281	33	32	6	32	40	24	17
		100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	6.9%	8.6%	5.2%	3.7%
VI. 53) 家族への指導の有無	なし	319	214	21	21	3	20	13	19	8
		100.0%	67.1%	6.6%	6.6%	0.9%	6.3%	4.1%	6.0%	2.5%
	ないが、今後の予定はあり	62	21	9	3	0	4	18	3	4
		100.0%	33.9%	14.5%	4.8%	0.0%	6.5%	29.0%	4.8%	6.5%
	あり	58	36	2	4	2	6	7	1	0
		100.0%	62.1%	3.4%	6.9%	3.4%	10.3%	12.1%	1.7%	0.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	IV. 15) リハの目標について指示医から指示を受けたか			
			はい	いいえ	無回答	非該当
全体		881	469	369	43	49
		100.0%	53.2%	41.9%	4.9%	
施設type	強化型	126	75	46	5	16
		100.0%	59.5%	36.5%	4.0%	
	加算型	189	110	71	8	14
		100.0%	58.2%	37.6%	4.2%	
	通常型	484	238	219	27	14
		100.0%	49.2%	45.2%	5.6%	
	介護療養型	21	19	2	0	0
		100.0%	90.5%	9.5%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	IV. 15) リハの目標について指示医から指示を受けたか			
			はい	いいえ	無回答	非該当
全体		441	332	94	15	24
		100.0%	75.3%	21.3%	3.4%	
施設type	療養機能強化型(病院)	218	171	40	7	10
		100.0%	78.4%	18.3%	3.2%	
	療養機能強化型(診療所)	17	16	1	0	0
		100.0%	94.1%	5.9%	0.0%	
	その他型(病院)	135	98	31	6	9
		100.0%	72.6%	23.0%	4.4%	
	その他型(診療所)	42	29	12	1	3
		100.0%	69.0%	28.6%	2.4%	

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ以外で実施しているﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの内容							
			遊び	ｽﾎﾟｰﾂ	芸術的・文化的な行事への関与と観	手工芸への関与	趣味活動	社交	季節行事	その他
全体		930	362	456	252	140	417	468	728	45
		100.0%	38.9%	49.0%	27.1%	15.1%	44.8%	50.3%	78.3%	4.8%
施設type	強化型	142	59	65	40	26	72	75	101	11
		100.0%	41.5%	45.8%	28.2%	18.3%	50.7%	52.8%	71.1%	7.7%
	加算型	203	98	114	60	22	94	125	167	8
		100.0%	48.3%	56.2%	29.6%	10.8%	46.3%	61.6%	82.3%	3.9%
	通常型	498	174	241	135	76	211	225	392	20
		100.0%	34.9%	48.4%	27.1%	15.3%	42.4%	45.2%	78.7%	4.0%
	介護療養型	21	5	9	6	3	5	10	20	1
		100.0%	23.8%	42.9%	28.6%	14.3%	23.8%	47.6%	95.2%	4.8%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ無回答
全体		465	116
		100.0%	24.9%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	43
		100.0%	18.9%
	療養機能強化型(診療所)	17	8
		100.0%	47.1%
	その他型(病院)	144	40
		100.0%	27.8%
	その他型(診療所)	45	9
		100.0%	20.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ無回答
全体		930	47
		100.0%	5.1%
施設type	強化型	142	8
		100.0%	5.6%
	加算型	203	6
		100.0%	3.0%
	通常型	498	29
		100.0%	5.8%
	介護療養型	21	0
		100.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

		合計	Ⅶ.57) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ以外で実施しているﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの内容							
			遊び	ｽﾎﾟｰﾂ	芸術的・文化的な行事への関与と観	手工芸への関与	趣味活動	社交	季節行事	その他
全体		465	83	68	79	19	69	109	248	37
		100.0%	17.8%	14.6%	17.0%	4.1%	14.8%	23.4%	53.3%	8.0%
施設type	療養機能強化型(病院)	228	36	32	46	6	43	52	140	29
		100.0%	15.8%	14.0%	20.2%	2.6%	18.9%	22.8%	61.4%	12.7%
	療養機能強化型(診療所)	17	1	0	1	1	1	2	6	0
		100.0%	5.9%	0.0%	5.9%	5.9%	5.9%	11.8%	35.3%	0.0%
	その他型(病院)	144	30	28	28	7	20	42	74	6
		100.0%	20.8%	19.4%	19.4%	4.9%	13.9%	29.2%	51.4%	4.2%
	その他型(診療所)	45	12	7	3	4	4	12	17	2
		100.0%	26.7%	15.6%	6.7%	8.9%	8.9%	26.7%	37.8%	4.4%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		799	392	400	473	534	170	335	216	237
		100.0%	49.1%	50.1%	59.2%	66.8%	21.3%	41.9%	27.0%	29.7%
施設type	強化型	127	71	69	82	89	33	61	42	44
		100.0%	55.9%	54.3%	64.6%	70.1%	26.0%	48.0%	33.1%	34.6%
	加算型	177	89	88	103	125	33	73	52	49
		100.0%	50.3%	49.7%	58.2%	70.6%	18.6%	41.2%	29.4%	27.7%
	通常型	419	186	211	239	267	90	175	107	129
		100.0%	44.4%	50.4%	57.0%	63.7%	21.5%	41.8%	25.5%	30.8%
	介護療養型	15	9	3	10	9	2	2	0	1
		100.0%	60.0%	20.0%	66.7%	60.0%	13.3%	13.3%	0.0%	6.7%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		799	454	433	56	3	131
		100.0%	56.8%	54.2%	7.0%	0.4%	
施設type	強化型	127	75	71	15	1	15
		100.0%	59.1%	55.9%	11.8%	0.8%	
	加算型	177	102	107	11	0	26
		100.0%	57.6%	60.5%	6.2%	0.0%	
	通常型	419	241	217	25	2	79
		100.0%	57.5%	51.8%	6.0%	0.5%	
	介護療養型	15	1	3	1	0	6
		100.0%	6.7%	20.0%	6.7%	0.0%	

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		799	392	400	473	534	170	335	216	237
		100.0%	49.1%	50.1%	59.2%	66.8%	21.3%	41.9%	27.0%	29.7%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	324	162	166	186	219	62	135	82	100
		100.0%	50.0%	51.2%	57.4%	67.6%	19.1%	41.7%	25.3%	30.9%
	脳卒中	330	152	181	190	235	88	142	90	107
		100.0%	46.1%	54.8%	57.6%	71.2%	26.7%	43.0%	27.3%	32.4%
	心不全	130	57	54	70	80	16	46	21	32
		100.0%	43.8%	41.5%	53.8%	61.5%	12.3%	35.4%	16.2%	24.6%
	糖尿病	137	66	68	86	96	30	60	31	37
		100.0%	48.2%	49.6%	62.8%	70.1%	21.9%	43.8%	22.6%	27.0%
	呼吸不全	24	15	13	14	14	3	12	5	6
		100.0%	62.5%	54.2%	58.3%	58.3%	12.5%	50.0%	20.8%	25.0%
	脊椎・脊髄障害	96	64	55	69	67	18	47	40	34
		100.0%	66.7%	57.3%	71.9%	69.8%	18.8%	49.0%	41.7%	35.4%
	腎不全	28	8	8	15	21	2	8	6	5
		100.0%	28.6%	28.6%	53.6%	75.0%	7.1%	28.6%	21.4%	17.9%
	関節ﾘｳﾏﾁ	19	15	10	15	10	4	11	6	6
		100.0%	78.9%	52.6%	78.9%	52.6%	21.1%	57.9%	31.6%	31.6%
	関節症・骨粗鬆症	209	121	100	118	136	46	87	58	61
		100.0%	57.9%	47.8%	56.5%	65.1%	22.0%	41.6%	27.8%	29.2%
	進行性の神経筋疾患	3	1	3	2	2	1	2	0	2
		100.0%	33.3%	100.0%	66.7%	66.7%	33.3%	66.7%	0.0%	66.7%
	悪性新生物	42	18	21	27	30	5	16	11	14
		100.0%	42.9%	50.0%	64.3%	71.4%	11.9%	38.1%	26.2%	33.3%
	うつ病	36	17	17	22	21	12	21	15	16
		100.0%	47.2%	47.2%	61.1%	58.3%	33.3%	58.3%	41.7%	44.4%
	認知症	242	99	92	121	131	56	67	52	63
		100.0%	40.9%	38.0%	50.0%	54.1%	23.1%	27.7%	21.5%	26.0%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	30	18	18	17	21	5	14	6	10
		100.0%	60.0%	60.0%	56.7%	70.0%	16.7%	46.7%	20.0%	33.3%
	廃用症候群	87	42	47	60	60	18	37	31	25
		100.0%	48.3%	54.0%	69.0%	69.0%	20.7%	42.5%	35.6%	28.7%
	肺炎	45	20	20	27	29	7	14	7	10
		100.0%	44.4%	44.4%	60.0%	64.4%	15.6%	31.1%	15.6%	22.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	287	158	144	164	193	60	126	75	75
		100.0%	55.1%	50.2%	57.1%	67.2%	20.9%	43.9%	26.1%	26.1%
	その他	193	84	86	124	122	46	75	58	57
		100.0%	43.5%	44.6%	64.2%	63.2%	23.8%	38.9%	30.1%	29.5%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		799 100.0%	454 56.8%	433 54.2%	56 7.0%	3 0.4%	131
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	324 100.0%	178 54.9%	174 53.7%	20 6.2%	2 0.6%	36
	脳卒中	330 100.0%	171 51.8%	168 50.9%	16 4.8%	2 0.6%	58
	心不全	130 100.0%	71 54.6%	63 48.5%	9 6.9%	0 0.0%	23
	糖尿病	137 100.0%	78 56.9%	66 48.2%	7 5.1%	1 0.7%	21
	呼吸不全	24 100.0%	11 45.8%	9 37.5%	1 4.2%	0 0.0%	3
	脊椎・脊髄障害	96 100.0%	66 68.8%	63 65.6%	5 5.2%	0 0.0%	9
	腎不全	28 100.0%	10 35.7%	12 42.9%	5 17.9%	0 0.0%	2
	関節ﾘｳﾏﾁ	19 100.0%	12 63.2%	7 36.8%	0 0.0%	0 0.0%	3
	関節症・骨粗鬆症	209 100.0%	124 59.3%	119 56.9%	21 10.0%	0 0.0%	26
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0
	悪性新生物	42 100.0%	23 54.8%	24 57.1%	1 2.4%	0 0.0%	8
	うつ病	36 100.0%	26 72.2%	25 69.4%	5 13.9%	0 0.0%	3
	認知症	242 100.0%	124 51.2%	117 48.3%	18 7.4%	1 0.4%	67
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	30 100.0%	14 46.7%	15 50.0%	2 6.7%	0 0.0%	4
	廃用症候群	87 100.0%	47 54.0%	45 51.7%	1 1.1%	1 1.1%	18
	肺炎	45 100.0%	20 44.4%	21 46.7%	5 11.1%	0 0.0%	10
	骨折(圧迫骨折を含む)	287 100.0%	177 61.7%	156 54.4%	20 7.0%	1 0.3%	41
	その他	193 100.0%	120 62.2%	114 59.1%	16 8.3%	1 0.5%	29

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	335 41.9%	216 27.0%	237 29.7%
Ⅱ.3) 性別	男	206 100.0%	86 41.7%	103 50.0%	126 61.2%	142 68.9%	38 18.4%	82 39.8%	35 17.0%	65 31.6%
	女	593 100.0%	306 51.6%	297 50.1%	347 58.5%	392 66.1%	132 22.3%	253 42.7%	181 30.5%	172 29.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		799 100.0%	454 56.8%	433 54.2%	56 7.0%	3 0.4%	131
Ⅱ.3) 性別	男	206 100.0%	101 49.0%	104 50.5%	8 3.9%	1 0.5%	33
	女	593 100.0%	353 59.5%	329 55.5%	48 8.1%	2 0.3%	98

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	335 41.9%	216 27.0%	237 29.7%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	50歳以上～54歳	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	1 50.0%	1 50.0%	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	1 50.0%
	55歳以上～59歳	6 100.0%	2 33.3%	4 66.7%	3 50.0%	4 66.7%	1 16.7%	5 83.3%	1 16.7%	3 50.0%
	60歳以上～64歳	17 100.0%	5 29.4%	11 64.7%	10 58.8%	13 76.5%	5 29.4%	10 58.8%	4 23.5%	7 41.2%
	65歳以上～69歳	29 100.0%	12 41.4%	17 58.6%	17 58.6%	24 82.8%	6 20.7%	15 51.7%	14 48.3%	15 51.7%
	70歳以上～74歳	54 100.0%	31 57.4%	34 63.0%	34 63.0%	41 75.9%	16 29.6%	24 44.4%	20 37.0%	18 33.3%
	75歳以上～79歳	83 100.0%	39 47.0%	50 60.2%	58 69.9%	67 80.7%	25 30.1%	45 54.2%	32 38.6%	28 33.7%
	80歳以上～84歳	174 100.0%	96 55.2%	95 54.6%	124 71.3%	124 71.3%	38 21.8%	82 47.1%	68 39.1%	63 36.2%
	85歳以上～89歳	197 100.0%	100 50.8%	87 44.2%	113 57.4%	120 60.9%	32 16.2%	66 33.5%	40 20.3%	54 27.4%
	90歳以上～94歳	158 100.0%	75 47.5%	69 43.7%	77 48.7%	99 62.7%	31 19.6%	57 36.1%	24 15.2%	32 20.3%
	95歳以上～99歳	67 100.0%	27 40.3%	29 43.3%	32 47.8%	40 59.7%	13 19.4%	29 43.3%	12 17.9%	15 22.4%
	100歳以上	10 100.0%	4 40.0%	2 20.0%	2 20.0%	1 10.0%	1 10.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 10.0%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		799	454	433	56	3	131
		100.0%	56.8%	54.2%	7.0%	0.4%	
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	45歳以上～49歳	1	0	0	0	0	0
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	50歳以上～54歳	2	1	2	0	0	0
		100.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
	55歳以上～59歳	6	2	1	0	0	0
		100.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	
	60歳以上～64歳	17	10	10	1	0	3
		100.0%	58.8%	58.8%	5.9%	0.0%	
	65歳以上～69歳	29	9	15	2	0	4
		100.0%	31.0%	51.7%	6.9%	0.0%	
	70歳以上～74歳	54	27	30	0	1	7
		100.0%	50.0%	55.6%	0.0%	1.9%	
	75歳以上～79歳	83	45	49	3	0	11
		100.0%	54.2%	59.0%	3.6%	0.0%	
	80歳以上～84歳	174	108	104	14	0	17
		100.0%	62.1%	59.8%	8.0%	0.0%	
	85歳以上～89歳	197	116	96	19	1	39
		100.0%	58.9%	48.7%	9.6%	0.5%	
	90歳以上～94歳	158	88	86	11	0	28
		100.0%	55.7%	54.4%	7.0%	0.0%	
	95歳以上～99歳	67	40	32	6	1	14
		100.0%	59.7%	47.8%	9.0%	1.5%	
	100歳以上	10	7	7	0	0	7
		100.0%	70.0%	70.0%	0.0%	0.0%	

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		799	392	400	473	534	170	335	216	237
		100.0%	49.1%	50.1%	59.2%	66.8%	21.3%	41.9%	27.0%	29.7%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	129	60	54	81	83	25	35	34	36
		100.0%	46.5%	41.9%	62.8%	64.3%	19.4%	27.1%	26.4%	27.9%
	要介護2	197	100	108	122	144	51	91	59	71
		100.0%	50.8%	54.8%	61.9%	73.1%	25.9%	46.2%	29.9%	36.0%
	要介護3	192	93	95	111	130	36	93	49	56
		100.0%	48.4%	49.5%	57.8%	67.7%	18.8%	48.4%	25.5%	29.2%
	要介護4	175	85	90	99	118	38	77	45	42
		100.0%	48.6%	51.4%	56.6%	67.4%	21.7%	44.0%	25.7%	24.0%
	要介護5	59	22	25	28	29	7	23	11	10
		100.0%	37.3%	42.4%	47.5%	49.2%	11.9%	39.0%	18.6%	16.9%
	申請中	7	3	4	4	5	3	3	3	3
		100.0%	42.9%	57.1%	57.1%	71.4%	42.9%	42.9%	42.9%	42.9%

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		799	454	433	56	3	131
		100.0%	56.8%	54.2%	7.0%	0.4%	
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	129	76	71	14	1	14
		100.0%	58.9%	55.0%	10.9%	0.8%	
	要介護2	197	120	130	11	0	14
		100.0%	60.9%	66.0%	5.6%	0.0%	
	要介護3	192	111	110	12	0	22
		100.0%	57.8%	57.3%	6.3%	0.0%	
	要介護4	175	94	75	12	1	37
		100.0%	53.7%	42.9%	6.9%	0.6%	
	要介護5	59	25	19	5	1	40
		100.0%	42.4%	32.2%	8.5%	1.7%	
	申請中	7	5	3	0	0	0
		100.0%	71.4%	42.9%	0.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		342	135	195	206	190	91	147	72	84
		100.0%	39.5%	57.0%	60.2%	55.6%	26.6%	43.0%	21.1%	24.6%
施設type	療養機能強化型(病院)	164	68	106	98	100	55	82	41	45
		100.0%	41.5%	64.6%	59.8%	61.0%	33.5%	50.0%	25.0%	27.4%
	療養機能強化型(診療所)	13	3	7	6	5	4	6	1	1
		100.0%	23.1%	53.8%	46.2%	38.5%	30.8%	46.2%	7.7%	7.7%
	その他型(病院)	113	41	52	74	66	22	42	21	24
		100.0%	36.3%	46.0%	65.5%	58.4%	19.5%	37.2%	18.6%	21.2%
	その他型(診療所)	30	15	16	12	10	2	10	5	8
		100.0%	50.0%	53.3%	40.0%	33.3%	6.7%	33.3%	16.7%	26.7%

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		342	189	159	24	4	123
		100.0%	55.3%	46.5%	7.0%	1.2%	
施設type	療養機能強化型(病院)	164	94	88	8	2	64
		100.0%	57.3%	53.7%	4.9%	1.2%	
	療養機能強化型(診療所)	13	6	6	0	0	4
		100.0%	46.2%	46.2%	0.0%	0.0%	
	その他型(病院)	113	58	46	12	0	31
		100.0%	51.3%	40.7%	10.6%	0.0%	
	その他型(診療所)	30	19	8	2	2	15
		100.0%	63.3%	26.7%	6.7%	6.7%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		342	135	195	206	190	91	147	72	84
		100.0%	39.5%	57.0%	60.2%	55.6%	26.6%	43.0%	21.1%	24.6%
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	93	34	47	49	43	22	32	15	22
		100.0%	36.6%	50.5%	52.7%	46.2%	23.7%	34.4%	16.1%	23.7%
	脳卒中	180	65	101	97	95	51	71	35	46
		100.0%	36.1%	56.1%	53.9%	52.8%	28.3%	39.4%	19.4%	25.6%
	心不全	87	41	49	47	44	23	36	16	17
		100.0%	47.1%	56.3%	54.0%	50.6%	26.4%	41.4%	18.4%	19.5%
	糖尿病	63	31	36	37	41	20	28	15	20
		100.0%	49.2%	57.1%	58.7%	65.1%	31.7%	44.4%	23.8%	31.7%
	呼吸不全	14	5	5	7	7	4	5	3	3
		100.0%	35.7%	35.7%	50.0%	50.0%	28.6%	35.7%	21.4%	21.4%
	脊椎・脊髄障害	34	19	26	29	23	6	19	8	9
		100.0%	55.9%	76.5%	85.3%	67.6%	17.6%	55.9%	23.5%	26.5%
	腎不全	25	16	15	15	13	9	9	7	7
		100.0%	64.0%	60.0%	60.0%	52.0%	36.0%	36.0%	28.0%	28.0%
	関節ﾘｳﾏﾁ	10	6	10	9	8	3	5	5	4
		100.0%	60.0%	100.0%	90.0%	80.0%	30.0%	50.0%	50.0%	40.0%
	関節症・骨粗鬆症	63	32	31	40	30	12	26	6	10
		100.0%	50.8%	49.2%	63.5%	47.6%	19.0%	41.3%	9.5%	15.9%
	進行性の神経筋疾患	1	0	1	1	1	0	1	1	1
		100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	悪性新生物	21	10	11	14	14	6	12	8	7
		100.0%	47.6%	52.4%	66.7%	66.7%	28.6%	57.1%	38.1%	33.3%
	うつ病	20	11	9	7	12	4	7	5	3
		100.0%	55.0%	45.0%	35.0%	60.0%	20.0%	35.0%	25.0%	15.0%
	認知症	117	41	55	61	46	24	37	18	23
		100.0%	35.0%	47.0%	52.1%	39.3%	20.5%	31.6%	15.4%	19.7%
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	15	5	10	10	10	6	8	3	4
		100.0%	33.3%	66.7%	66.7%	66.7%	40.0%	53.3%	20.0%	26.7%
	廃用症候群	89	29	53	57	48	21	36	20	25
		100.0%	32.6%	59.6%	64.0%	53.9%	23.6%	40.4%	22.5%	28.1%
	肺炎	26	7	13	12	11	5	10	4	5
		100.0%	26.9%	50.0%	46.2%	42.3%	19.2%	38.5%	15.4%	19.2%
	骨折(圧迫骨折を含む)	72	36	35	51	43	17	35	16	20
		100.0%	50.0%	48.6%	70.8%	59.7%	23.6%	48.6%	22.2%	27.8%
	その他	62	24	34	44	34	23	26	12	12
		100.0%	38.7%	54.8%	71.0%	54.8%	37.1%	41.9%	19.4%	19.4%

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		342	189	159	24	4	123
		100.0%	55.3%	46.5%	7.0%	1.2%	
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	93	55	43	10	1	28
		100.0%	59.1%	46.2%	10.8%	1.1%	
	脳卒中	180	91	79	14	2	79
		100.0%	50.6%	43.9%	7.8%	1.1%	
	心不全	87	45	40	9	1	19
		100.0%	51.7%	46.0%	10.3%	1.1%	
	糖尿病	63	41	36	5	0	23
		100.0%	65.1%	57.1%	7.9%	0.0%	
	呼吸不全	14	8	7	4	0	5
		100.0%	57.1%	50.0%	28.6%	0.0%	
	脊椎・脊髄障害	34	20	19	3	0	8
		100.0%	58.8%	55.9%	8.8%	0.0%	
	腎不全	25	17	16	2	0	7
		100.0%	68.0%	64.0%	8.0%	0.0%	
	関節ﾘｳﾏﾁ	10	7	7	2	0	3
		100.0%	70.0%	70.0%	20.0%	0.0%	
	関節症・骨粗鬆症	63	31	26	3	2	17
		100.0%	49.2%	41.3%	4.8%	3.2%	
	進行性の神経筋疾患	1	1	1	0	0	1
		100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
	悪性新生物	21	11	11	0	0	5
		100.0%	52.4%	52.4%	0.0%	0.0%	
	うつ病	20	10	10	2	0	6
		100.0%	50.0%	50.0%	10.0%	0.0%	
	認知症	117	58	45	9	2	54
		100.0%	49.6%	38.5%	7.7%	1.7%	
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	15	9	6	0	0	4
		100.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	
	廃用症候群	89	50	43	8	1	35
		100.0%	56.2%	48.3%	9.0%	1.1%	
	肺炎	26	13	9	4	0	11
		100.0%	50.0%	34.6%	15.4%	0.0%	
	骨折(圧迫骨折を含む)	72	43	41	3	1	25
		100.0%	59.7%	56.9%	4.2%	1.4%	
	その他	62	31	25	4	0	24
		100.0%	50.0%	40.3%	6.5%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		342	135	195	206	190	91	147	72	84
		100.0%	39.5%	57.0%	60.2%	55.6%	26.6%	43.0%	21.1%	24.6%
Ⅱ.3) 性別	男	119	44	72	75	71	29	48	19	30
		100.0%	37.0%	60.5%	63.0%	59.7%	24.4%	40.3%	16.0%	25.2%
	女	222	91	123	130	119	62	98	53	54
		100.0%	41.0%	55.4%	58.6%	53.6%	27.9%	44.1%	23.9%	24.3%

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		342 100.0%	189 55.3%	159 46.5%	24 7.0%	4 1.2%	123
Ⅱ.3) 性別	男	119 100.0%	62 52.1%	50 42.0%	9 7.6%	2 1.7%	26
	女	222 100.0%	127 57.2%	109 49.1%	15 6.8%	2 0.9%	96

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	190 55.6%	91 26.6%	147 43.0%	72 21.1%	84 24.6%
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	50歳以上～54歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	55歳以上～59歳	6 100.0%	3 50.0%	5 83.3%	5 83.3%	3 50.0%	3 50.0%	4 66.7%	2 33.3%	3 50.0%
	60歳以上～64歳	6 100.0%	2 33.3%	5 83.3%	4 66.7%	5 83.3%	3 50.0%	3 50.0%	1 16.7%	2 33.3%
	65歳以上～69歳	8 100.0%	4 50.0%	7 87.5%	6 75.0%	5 62.5%	3 37.5%	4 50.0%	1 12.5%	1 12.5%
	70歳以上～74歳	23 100.0%	8 34.8%	14 60.9%	12 52.2%	12 52.2%	10 43.5%	7 30.4%	5 21.7%	7 30.4%
	75歳以上～79歳	37 100.0%	12 32.4%	24 64.9%	23 62.2%	23 62.2%	7 18.9%	18 48.6%	12 32.4%	10 27.0%
	80歳以上～84歳	80 100.0%	27 33.8%	47 58.8%	50 62.5%	46 57.5%	19 23.8%	35 43.8%	21 26.3%	21 26.3%
	85歳以上～89歳	82 100.0%	37 45.1%	47 57.3%	48 58.5%	49 59.8%	21 25.6%	37 45.1%	19 23.2%	20 24.4%
	90歳以上～94歳	62 100.0%	30 48.4%	27 43.5%	37 59.7%	31 50.0%	15 24.2%	27 43.5%	11 17.7%	16 25.8%
	95歳以上～99歳	25 100.0%	10 40.0%	10 40.0%	14 56.0%	10 40.0%	6 24.0%	5 20.0%	0 0.0%	2 8.0%
	100歳以上	8 100.0%	2 25.0%	6 75.0%	4 50.0%	4 50.0%	3 37.5%	4 50.0%	0 0.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		342 100.0%	189 55.3%	159 46.5%	24 7.0%	4 1.2%	123
Ⅱ.2) 年齢	40歳以上～44歳	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0
	45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0
	50歳以上～54歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2
	55歳以上～59歳	6 100.0%	3 50.0%	2 33.3%	0 0.0%	1 16.7%	0
	60歳以上～64歳	6 100.0%	4 66.7%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	4
	65歳以上～69歳	8 100.0%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%	0 0.0%	3
	70歳以上～74歳	23 100.0%	9 39.1%	7 30.4%	0 0.0%	0 0.0%	6
	75歳以上～79歳	37 100.0%	18 48.6%	19 51.4%	2 5.4%	0 0.0%	11
	80歳以上～84歳	80 100.0%	50 62.5%	36 45.0%	5 6.3%	0 0.0%	21
	85歳以上～89歳	82 100.0%	44 53.7%	42 51.2%	9 11.0%	0 0.0%	37
	90歳以上～94歳	62 100.0%	40 64.5%	34 54.8%	6 9.7%	3 4.8%	25
	95歳以上～99歳	25 100.0%	13 52.0%	11 44.0%	2 8.0%	0 0.0%	12
	100歳以上	8 100.0%	4 50.0%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること							
			痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩けるようになりたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事ができるようになりたい	社会的活動をできるようになりたい
全体		342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	190 55.6%	91 26.6%	147 43.0%	72 21.1%	84 24.6%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	7 100.0%	3 42.9%	4 57.1%	6 85.7%	7 100.0%	1 14.3%	5 71.4%	2 28.6%	2 28.6%
	要介護2	23 100.0%	9 39.1%	15 65.2%	17 73.9%	20 87.0%	10 43.5%	12 52.2%	8 34.8%	5 21.7%
	要介護3	55 100.0%	25 45.5%	28 50.9%	31 56.4%	38 69.1%	15 27.3%	25 45.5%	10 18.2%	13 23.6%
	要介護4	118 100.0%	46 39.0%	73 61.9%	78 66.1%	67 56.8%	32 27.1%	57 48.3%	27 22.9%	35 29.7%
	要介護5	128 100.0%	47 36.7%	67 52.3%	65 50.8%	51 39.8%	30 23.4%	42 32.8%	20 15.6%	23 18.0%
	申請中	7 100.0%	4 57.1%	6 85.7%	6 85.7%	6 85.7%	2 28.6%	4 57.1%	4 57.1%	4 57.1%

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q1 期待すること				
			穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答	非該当
全体		342 100.0%	189 55.3%	159 46.5%	24 7.0%	4 1.2%	123
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	7 100.0%	4 57.1%	4 57.1%	0 0.0%	0 0.0%	3
	要介護2	23 100.0%	19 82.6%	15 65.2%	2 8.7%	0 0.0%	1
	要介護3	55 100.0%	29 52.7%	27 49.1%	1 1.8%	1 1.8%	12
	要介護4	118 100.0%	64 54.2%	60 50.8%	17 14.4%	0 0.0%	40
	要介護5	128 100.0%	65 50.8%	45 35.2%	4 3.1%	3 2.3%	63
	申請中	7 100.0%	5 71.4%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%	1

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		799 100.0%	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%	10 1.3%	131
施設type	強化型	127 100.0%	63 49.6%	44 34.6%	7 5.5%	1 0.8%	12 9.4%	0 0.0%	15
	加算型	177 100.0%	85 48.0%	54 30.5%	14 7.9%	4 2.3%	17 9.6%	3 1.7%	26
	通常型	419 100.0%	185 44.2%	142 33.9%	35 8.4%	7 1.7%	43 10.3%	7 1.7%	79
	介護療養型	15 100.0%	8 53.3%	4 26.7%	2 13.3%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	6

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		799 100.0%	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%	10 1.3%	131
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	324 100.0%	155 47.8%	98 30.2%	27 8.3%	7 2.2%	32 9.9%	5 1.5%	36
	脳卒中	330 100.0%	136 41.2%	108 32.7%	36 10.9%	8 2.4%	36 10.9%	6 1.8%	58
	心不全	130 100.0%	53 40.8%	48 36.9%	8 6.2%	3 2.3%	17 13.1%	1 0.8%	23
	糖尿病	137 100.0%	67 48.9%	41 29.9%	7 5.1%	6 4.4%	15 10.9%	1 0.7%	21
	呼吸不全	24 100.0%	10 41.7%	6 25.0%	5 20.8%	1 4.2%	2 8.3%	0 0.0%	3
	脊椎・脊髄障害	96 100.0%	52 54.2%	26 27.1%	3 3.1%	2 2.1%	13 13.5%	0 0.0%	9
	腎不全	28 100.0%	12 42.9%	7 25.0%	6 21.4%	0 0.0%	3 10.7%	0 0.0%	2
	関節ﾘｳﾏﾁ	19 100.0%	8 42.1%	5 26.3%	4 21.1%	1 5.3%	1 5.3%	0 0.0%	3
	関節症・骨粗鬆症	209 100.0%	119 56.9%	61 29.2%	9 4.3%	7 3.3%	12 5.7%	1 0.5%	26
	進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0
	悪性新生物	42 100.0%	25 59.5%	12 28.6%	4 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	8
	うつ病	36 100.0%	16 44.4%	12 33.3%	2 5.6%	0 0.0%	4 11.1%	2 5.6%	3
	認知症	242 100.0%	100 41.3%	77 31.8%	14 5.8%	8 3.3%	39 16.1%	4 1.7%	67
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	30 100.0%	7 23.3%	15 50.0%	1 3.3%	2 6.7%	4 13.3%	1 3.3%	4
	廃用症候群	87 100.0%	44 50.6%	26 29.9%	8 9.2%	2 2.3%	5 5.7%	2 2.3%	18
	肺炎	45 100.0%	19 42.2%	16 35.6%	7 15.6%	0 0.0%	3 6.7%	0 0.0%	10
	骨折(圧迫骨折を含む)	287 100.0%	138 48.1%	92 32.1%	19 6.6%	7 2.4%	26 9.1%	5 1.7%	41
	その他	193 100.0%	93 48.2%	63 32.6%	12 6.2%	3 1.6%	21 10.9%	1 0.5%	29

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		799	369	263	62	15	80	10	131
		100.0%	46.2%	32.9%	7.8%	1.9%	10.0%	1.3%	
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	129	66	37	11	3	11	1	14
		100.0%	51.2%	28.7%	8.5%	2.3%	8.5%	0.8%	
	要介護2	197	112	66	10	1	8	0	14
		100.0%	56.9%	33.5%	5.1%	0.5%	4.1%	0.0%	
	要介護3	192	85	64	12	3	25	3	22
		100.0%	44.3%	33.3%	6.3%	1.6%	13.0%	1.6%	
	要介護4	175	63	62	19	6	23	2	37
		100.0%	36.0%	35.4%	10.9%	3.4%	13.1%	1.1%	
	要介護5	59	21	18	7	1	8	4	40
		100.0%	35.6%	30.5%	11.9%	1.7%	13.6%	6.8%	
	申請中	7	1	4	1	0	1	0	0
		100.0%	14.3%	57.1%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	

介護老人保健施設の入所

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		799	369	263	62	15	80	10	131
		100.0%	46.2%	32.9%	7.8%	1.9%	10.0%	1.3%	
【本人】Q1 期待すること	痛みを治したい	392	201	120	29	5	33	4	0
		100.0%	51.3%	30.6%	7.4%	1.3%	8.4%	1.0%	
	身体機能を治したい	400	195	132	33	8	28	4	0
		100.0%	48.8%	33.0%	8.3%	2.0%	7.0%	1.0%	
	筋力や体力をつけたい	473	243	149	39	11	28	3	0
		100.0%	51.4%	31.5%	8.2%	2.3%	5.9%	0.6%	
	歩けるようになりたい	534	255	179	49	12	34	5	0
		100.0%	47.8%	33.5%	9.2%	2.2%	6.4%	0.9%	
	言葉や記憶を治したい	170	84	50	13	6	15	2	0
		100.0%	49.4%	29.4%	7.6%	3.5%	8.8%	1.2%	
	日常生活での基本的な動作ができる	335	163	114	29	6	18	5	0
		100.0%	48.7%	34.0%	8.7%	1.8%	5.4%	1.5%	
	家事ができるようになりたい	216	118	62	15	6	13	2	0
		100.0%	54.6%	28.7%	6.9%	2.8%	6.0%	0.9%	
	社会的活動をできるようになりたい	237	113	83	17	9	14	1	0
		100.0%	47.7%	35.0%	7.2%	3.8%	5.9%	0.4%	
	穏やかに暮らしたい	454	230	141	34	8	38	3	0
		100.0%	50.7%	31.1%	7.5%	1.8%	8.4%	0.7%	
	楽しく暮らしたい	433	232	131	30	9	28	3	0
		100.0%	53.6%	30.3%	6.9%	2.1%	6.5%	0.7%	
	その他	56	28	10	3	1	12	2	0
		100.0%	50.0%	17.9%	5.4%	1.8%	21.4%	3.6%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		342	136	105	23	11	55	12	123
		100.0%	39.8%	30.7%	6.7%	3.2%	16.1%	3.5%	
施設type	療養機能強化型(病院)	164	66	53	12	3	24	6	64
		100.0%	40.2%	32.3%	7.3%	1.8%	14.6%	3.7%	
	療養機能強化型(診療所)	13	5	1	2	1	3	1	4
		100.0%	38.5%	7.7%	15.4%	7.7%	23.1%	7.7%	
	その他型(病院)	113	52	33	8	5	14	1	31
		100.0%	46.0%	29.2%	7.1%	4.4%	12.4%	0.9%	
	その他型(診療所)	30	6	9	1	1	13	0	15
		100.0%	20.0%	30.0%	3.3%	3.3%	43.3%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		342	136	105	23	11	55	12	123
		100.0%	39.8%	30.7%	6.7%	3.2%	16.1%	3.5%	
Ⅱ.4) 傷病名	高血圧	93	35	27	8	3	17	3	28
		100.0%	37.6%	29.0%	8.6%	3.2%	18.3%	3.2%	
	脳卒中	180	72	57	11	3	29	8	79
		100.0%	40.0%	31.7%	6.1%	1.7%	16.1%	4.4%	
	心不全	87	33	21	9	1	19	4	19
		100.0%	37.9%	24.1%	10.3%	1.1%	21.8%	4.6%	
	糖尿病	63	22	19	3	7	10	2	23
		100.0%	34.9%	30.2%	4.8%	11.1%	15.9%	3.2%	
	呼吸不全	14	8	3	1	0	2	0	5
		100.0%	57.1%	21.4%	7.1%	0.0%	14.3%	0.0%	
	脊椎・脊髄障害	34	16	10	5	3	0	0	8
		100.0%	47.1%	29.4%	14.7%	8.8%	0.0%	0.0%	
	腎不全	25	8	9	2	1	4	1	7
		100.0%	32.0%	36.0%	8.0%	4.0%	16.0%	4.0%	
	関節ﾘｳﾏﾁ	10	4	3	1	1	1	0	3
		100.0%	40.0%	30.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	
	関節症・骨粗鬆症	63	24	16	4	1	17	1	17
		100.0%	38.1%	25.4%	6.3%	1.6%	27.0%	1.6%	
	進行性の神経筋疾患	1	0	0	0	1	0	0	1
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
	悪性新生物	21	12	6	0	0	2	1	5
		100.0%	57.1%	28.6%	0.0%	0.0%	9.5%	4.8%	
	うつ病	20	7	4	1	2	4	2	6
		100.0%	35.0%	20.0%	5.0%	10.0%	20.0%	10.0%	
	認知症	117	48	25	8	3	24	9	54
		100.0%	41.0%	21.4%	6.8%	2.6%	20.5%	7.7%	
	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病	15	4	5	1	1	3	1	4
		100.0%	26.7%	33.3%	6.7%	6.7%	20.0%	6.7%	
	廃用症候群	89	35	27	6	3	16	2	35
		100.0%	39.3%	30.3%	6.7%	3.4%	18.0%	2.2%	
	肺炎	26	11	5	2	0	8	0	11
		100.0%	42.3%	19.2%	7.7%	0.0%	30.8%	0.0%	
	骨折(圧迫骨折を含む)	72	32	18	5	3	12	2	25
		100.0%	44.4%	25.0%	6.9%	4.2%	16.7%	2.8%	
	その他	62	24	20	4	0	11	3	24
		100.0%	38.7%	32.3%	6.5%	0.0%	17.7%	4.8%	

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		342 100.0%	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%	12 3.5%	123
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	要介護1	7 100.0%	3 42.9%	3 42.9%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	3
	要介護2	23 100.0%	6 26.1%	12 52.2%	1 4.3%	2 8.7%	2 8.7%	0 0.0%	1
	要介護3	55 100.0%	22 40.0%	18 32.7%	6 10.9%	1 1.8%	7 12.7%	1 1.8%	12
	要介護4	118 100.0%	44 37.3%	37 31.4%	6 5.1%	5 4.2%	23 19.5%	3 2.5%	40
	要介護5	128 100.0%	55 43.0%	32 25.0%	9 7.0%	2 1.6%	23 18.0%	7 5.5%	63
	申請中	7 100.0%	5 71.4%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1

介護療養型医療施設への入院

		合計	【本人】Q4 満足度						
			満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない	無回答	非該当
全体		342 100.0%	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%	12 3.5%	123
【本人】Q1 期待すること	痛みを治したい	135 100.0%	52 38.5%	45 33.3%	10 7.4%	6 4.4%	20 14.8%	2 1.5%	0
	身体機能を治したい	195 100.0%	80 41.0%	68 34.9%	13 6.7%	7 3.6%	24 12.3%	3 1.5%	0
	筋力や体力をつけたい	206 100.0%	84 40.8%	64 31.1%	17 8.3%	9 4.4%	24 11.7%	8 3.9%	0
	歩けるようになりたい	190 100.0%	72 37.9%	66 34.7%	16 8.4%	11 5.8%	23 12.1%	2 1.1%	0
	言葉や記憶を治したい	91 100.0%	35 38.5%	34 37.4%	5 5.5%	2 2.2%	12 13.2%	3 3.3%	0
	日常生活での基本的な動作ができる	147 100.0%	57 38.8%	48 32.7%	13 8.8%	9 6.1%	17 11.6%	3 2.0%	0
	家事ができるようになりたい	72 100.0%	22 30.6%	34 47.2%	3 4.2%	6 8.3%	6 8.3%	1 1.4%	0
	社会的活動をできるようになりたい	84 100.0%	27 32.1%	32 38.1%	4 4.8%	8 9.5%	12 14.3%	1 1.2%	0
	穏やかに暮らしたい	189 100.0%	80 42.3%	57 30.2%	15 7.9%	10 5.3%	21 11.1%	6 3.2%	0
	楽しく暮らしたい	159 100.0%	67 42.1%	52 32.7%	13 8.2%	8 5.0%	15 9.4%	4 2.5%	0
	その他	24 100.0%	7 29.2%	8 33.3%	3 12.5%	2 8.3%	4 16.7%	0 0.0%	0