


- 事業所フィードバックは、自施設・事業所の利用者の状況と、全国の栄養マネジメント強化加算・栄養アセスメント加算をLIFEにデータ登録している同じサービスの事業所における、利用者を対象とした値を表示しています。
- 自施設・事業所の利用者の状況およびその推移や、全国の利用者と比較した相対的な状況等を確認することができます。

<データ解釈時の注意点>

以下の①～⑤は、データを解釈する際の注意点です。


- ① 表示されている内容は「通知表」ではなく、自施設・事業所の強みや課題を抽出し、サービス改善に向けたPDCAサイクルを回す際の検討材料にさせていただくために、お示ししているものです。
- ② 全国値は、全国と同じサービスの利用者を対象としています。
- ③ 指標の値は、必ずしもケアの良し悪しを反映するものではありません。各施設・事業所の利用者の状況や、対象期間中に実施した取組、利用者毎の状況（入院があった、他のサービスを利用していた等）など、様々な要因が関連するため、自施設・事業所の状況と合わせて数値の解釈を行ってください。
- ④ 「全国と同じサービスの施設・事業所との比較」は、四分位数を用いて示しています。各指標における全国の同じサービスの施設・事業所の数値を順に並び替え、データを4等分にして得られた3つの区分（真ん中2つの区分は1つの区分にしています）のなかで、自施設・事業所が該当する区分に「○」が表示されています。項目によって、数値が大きいほど状態が良いものと、数値が小さいほど状態が良いものがあり、「状態が良い可能性」を青色で、「状態が悪い可能性」を赤色で表示しています。（※）
- ⑤ 直近と3ヶ月前のデータの取り方については、入力された方すべての情報を反映しているため、3ヶ月前と直近は必ずしも同じ集団の情報ではありません。

対象期間中に、自施設・事業所ではどのような利用者がいたか、どのような取組を実施したか等の状況等も考慮しながら、本フィードバックをサービスの改善に向けた検討の材料としてご活用ください。




事業所番号	: 9999999999	サービス	: サンプルサービス
集計時点	: 2022年4月	登録分	
事業所名称	: サンプル施設		

■ 要介護度




直近と3か月前の各時点において栄養マネジメント強化加算・栄養アセスメント加算のデータが登録されていた利用者を対象として、要介護度別の利用者の割合を表示しています。

■ 低栄養状態のリスクレベル



低栄養状態のリスクレベルが「中」以上の利用者の割合




直近と3か月前の各時点において「低栄養状態のリスクレベル」のデータが登録されていた利用者を対象として、各区分に該当する利用者の割合を表示しています。

【メモ欄】 (事業所内で解釈や考えられる要因などについて議論を行った内容を記載する場合にお使いください。)


■ 体重減少が「有り」の利用者の割合

3%以上の体重減少（/1ヶ月）が
「有り」の利用者の割合




3か月前と比較して 0.8% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




3%以上の体重減少（/3ヶ月）が
「有り」の利用者の割合




3か月前と比較して 1.2% ↓

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




3%以上の体重減少（/6ヶ月）が
「有り」の利用者の割合



3か月前と比較して 0.1% ↓

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




直近と3か月前の各時点において「3%以上の体重減少」（有無）のデータが登録されていた利用者を対象として、「有り」に該当する利用者の割合を表示しています。

【メモ欄】（事業所内で解釈や考えられる要因などについて議論を行った内容を記載する場合にお使いください。）


■ 低栄養状態のリスクレベル別の褥瘡が「有り」の利用者の割合

「褥瘡」が「有り」の利用者の割合
(低栄養状態のリスクレベル：高)




3か月前と比較して 1.7% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




「褥瘡」が「有り」の利用者の割合
(低栄養状態のリスクレベル：中)




3か月前と比較して 0.8% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




「褥瘡」が「有り」の利用者の割合
(低栄養状態のリスクレベル：低)



3か月前と比較して 0.8% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




直近と3か月前の各時点において「低栄養状態のリスクレベル」「褥瘡」のデータが登録されていた利用者を対象として、低栄養状態のリスクレベル別に褥瘡が「有り」に該当する利用者の割合を表示しています。

【メモ欄】 (事業所内で解釈や考えられる要因などについて議論を行った内容を記載する場合にお使いください。)


本人の意欲が

「ややある」以上の利用者の割合




3か月前と比較して 0.9% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




食欲・食事の満足度が

「ややある」以上の利用者の割合




3か月前と比較して 0.9% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>




食事に対する意識が

「ややある」以上の利用者の割合



3か月前と比較して 0.9% ↑

<全国と同じサービスの施設・事業所との比較>



直近と3か月前の各時点において「本人の意欲」「食欲・食事の満足度」「食事に対する意識」の各データが登録されていた利用者を対象として、「ややある」以上に該当する利用者の割合を表示しています。

【メモ欄】 (事業所内で解釈や考えられる要因などについて議論を行った内容を記載する場合にお使いください。)

	3か月前	直近
集計に含まれる全国と同じサービスの事業所数	10000	10150

要介護度

			3か月前	直近
自施設・事業所	対象者		100	109
	該当者数	要支援 1	0	0
		要支援 2	0	0
		要介護 1	10	15
		要介護 2	20	23
		要介護 3	30	32
		要介護 4	25	26
		要介護 5	15	13
		該当割合 (該当者数÷対象者数)	要支援 1	0.0%
	要支援 2		0.0%	0.0%
	要介護 1		10.0%	13.8%
	要介護 2		20.0%	21.1%
	要介護 3		30.0%	29.4%
	要介護 4		25.0%	23.9%
全国 (同じサービス)	対象者		90000	91500
	該当者数	要支援 1	0	0
		要支援 2	0	0
		要介護 1	12000	10000
		要介護 2	20000	21000
		要介護 3	30000	32000
		要介護 4	23000	23500
		要介護 5	5000	5000
		該当割合 (該当者数÷対象者数)	要支援 1	0.0%
	要支援 2		0.0%	0.0%
	要介護 1		13.3%	10.9%
	要介護 2		22.2%	23.0%
	要介護 3		33.3%	35.0%
	要介護 4		25.6%	25.7%
要介護 5	5.6%	5.5%		

低栄養状態のリスクレベル

			3か月前	直近
自施設・事業所	対象者数		100	110
	該当者数	低	20	30
		中	30	40
		高	50	40
	該当割合 (該当者数÷対象者数)	低	20.0%	27.3%
		中	30.0%	36.4%
		高	50.0%	36.4%
全国 (同じサービス)	対象者数		90000	95000
	該当者数	低	40000	35000
		中	30000	40000
		高	20000	20000
	該当割合 (該当者数÷対象者数)	低	44.4%	36.8%
		中	33.3%	42.1%
		高	22.2%	21.1%

低栄養状態のリスクレベルが「中」以上の利用者の割合

			3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数		100	110	
	該当者数		80	80	
	該当割合 (該当者数÷対象者数)		80.0%	72.7%	
全国 (同じサービス)	対象者数		90000	95000	
	該当者数		50000	60000	
	該当割合 (該当者数÷対象者数)		55.6%	63.2%	
	該当割合の四分位数	最大値		95.0%	96.0%
		第3四分位数		91.0%	92.0%
		第2四分位数 (中央値)		55.0%	60.0%
		第1四分位数		34.0%	33.0%
最小値			17.0%	18.0%	

3%以上の体重減少（/1ヶ月）が「有り」の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	5	6	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	5.0%	5.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	1200	1400	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	4.0%	4.5%	
	該当割合の四分位数	最大値	12.0%	13.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.1%	1.0%		

3%以上の体重減少（/3ヶ月）が「有り」の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	7	6	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	7.0%	5.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	1200	1400	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	4.0%	4.5%	
	該当割合の四分位数	最大値	13.0%	14.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.2%	1.1%		

3%以上の体重減少（/6ヶ月）が「有り」の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	5	5	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	5.0%	4.9%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	1200	1300	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	4.0%	4.2%	
	該当割合の四分位数	最大値	14.0%	15.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.3%	1.2%		

「褥瘡」が「有り」の利用者の割合（低栄養状態のリスクレベル：高）

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	10	12	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	10.0%	11.7%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	2700	3000	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	9.0%	9.7%	
	該当割合の四分位数	最大値	15.0%	16.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.4%	1.3%		

「褥瘡」が「有り」の利用者の割合（低栄養状態のリスクレベル：中）

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	7	8	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	7.0%	7.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	2500	2700	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	8.3%	8.7%	
	該当割合の四分位数	最大値	13.5%	14.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.5%	1.4%		

「褥瘡」が「有り」の利用者の割合（低栄養状態のリスクレベル：低）

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	103	
	該当者数	7	8	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	7.0%	7.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	2500	2700	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	8.3%	8.7%	
	該当割合の四分位数	最大値	13.0%	13.5%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.6%	1.5%		

本人の意欲が「ややある」以上の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	100	101	
	該当者数	7	8	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	7.0%	7.9%	
全国（同じサービス）	対象者数	30000	31000	
	該当者数	2500	2700	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	8.3%	8.7%	
	該当割合の四分位数	最大値	12.5%	13.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.7%	1.6%		

食欲・食事の満足度が「ややある」以上の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	101	102	
	該当者数	7	8	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	6.9%	7.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	31000	32000	
	該当者数	2500	2700	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	8.1%	8.4%	
	該当割合の四分位数	最大値	14.0%	15.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.8%	1.7%		

食事に対する意識が「ややある」以上の利用者の割合

		3か月前	直近	
自施設・事業所	対象者数	102	103	
	該当者数	7	8	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	6.9%	7.8%	
全国（同じサービス）	対象者数	32000	33000	
	該当者数	2500	2700	
	該当割合（該当者数÷対象者数）	7.8%	8.2%	
	該当割合の四分位数	最大値	15.0%	16.0%
		第3四分位数	11.0%	11.0%
		第2四分位数（中央値）	6.0%	6.0%
第1四分位数		2.0%	2.0%	
最小値	1.9%	1.8%		