

審査会資料連携（IF-B-02-01-01～02）

| 項番 | 外部インタフェースID | 外部インタフェース名 | リクエストURL | 送受信種別 | レイアウト |
|----|---------------|------------------------------|--|-------|---------------------|
| 01 | IF-B-02-01-01 | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（ファイル連携） | https://{ドメイン名等}+{処理名} 例) https://xxxxx/xxxxx/khs-api/xxxxx | リクエスト | IF-B-02-01-01_リクエスト |
| | | | | レスポンス | IF-B-02-01-01_レスポンス |
| 02 | IF-B-02-01-02 | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（JSON形式連携） | | リクエスト | IF-B-02-01-02_リクエスト |
| | | | | レスポンス | IF-B-02-01-02_レスポンス |

| レイアウト | | | | | | | 外部インターフェイス名 | | | | 外部IF_ID | | | 送受信種別 | | 形式 | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|-------|------|------|-------|----|-------------|---|
| | | | | | | | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（ファイル連携） | | | | IF-B-02-01-01 | | | リクエスト | | JSON | | | | |
| 項番 | 階層レベル | | | | | | 項目名（日本語） | | | | 項目 | | フォーマット | | 出現回数 | | データ型 | 桁数 | 可変長/ 固定長 | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 最小 | 最大 | | | | |
| リクエストヘッダ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | コンテンツタイプ | | | | Content-Type | | “multipart/form-data”固定 | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | |
| 02 | 2 | | | | | | 自治体トークン | | | | Authorization | | - | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | 払い出された自治体トークン |
| 03 | 3 | | | | | | リクエスト送信元介護保険者番号 | | | | care_insure_provider_number | | - | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | HTTPリクエストを実施する自治体トークンを保有する介護保険者番号を設定する |
| リクエストボディ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | 認定審査会開催情報CSVファイル名 | | | | boardofrevieweventinformation_csvfilename | | - | | 1 | 1 | 半角英数字 | 37 | 固定長 | 認定審査会開催情報のCSVファイル名 |
| 02 | 2 | | | | | | 認定審査会開催情報CSV | | | | boardofrevieweventinformation_csvfiledata | | - | | 1 | 1 | 半角英数字 | - | 可変長 | 認定審査会開催情報のCSVファイルのバイナリデータ（Base64形式） ※流量制限があるため、設定可能な最大サイズは4MBとする |

| レイアウト | | | | | | | 外部インターフェイス名 | | | | | 外部IF_ID | | | 送受信種別 | | 形式 | |
|-------|-------|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--------|------|----|---------------|-----|-------------|--|--|------|--|
| | | | | | | | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（ファイル連携） | | | | | IF-B-02-01-01 | | | レスポンス | | JSON | |
| 項番 | 階層レベル | | | | | | 項目名（日本語） | 項目 | フォーマット | 出現回数 | | データ型 | 桁数 | 可変長/ 固定長 | 備考 | | | |
| | | | | | | | | | | 最小 | 最大 | | | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | ファイル種別 | file_if_id | - | 1 | 1 | 半角英数字 | 9 | 固定長 | - | | | |
| 02 | 2 | | | | | | 介護保険者番号 | care_insure_provider_number | - | 1 | 1 | 半角数字 | 6 | 固定長 | - | | | |
| 03 | 3 | | | | | | 作成日 | creation_date | - | 1 | 1 | 半角数字 | 8 | 固定長 | - | | | |
| 04 | 4 | | | | | | 連番 | serial | - | 1 | 1 | 半角数字 | 5 | 可変長 | - | | | |
| 05 | 5 | | | | | | レコード件数 | record_num | - | 1 | 1 | 半角数字 | 7 | 固定長 | - | | | |
| 06 | 6 | | | | | | 介護情報基盤受付番号 | fd_receipt_no | - | 1 | 1 | 半角数字 | 27 | 固定長 | - | | | |
| 07 | 7 | | | | | | 要求結果 | result | - | 1 | 1 | 全角文字 | 2 | 固定長 | 「成功」もしくは「失敗」を設定する。 | | | |
| 08 | 8 | | | | | | 処理結果詳細（要求） | result_detail | - | 0 | 1 | 全半角文字 | 150 | 可変長 | 登録要求のリクエストでエラーが発生した場合設定する。 | | | |
| 09 | 9 | | | | | | 認定審査会資料PDFアップロード先署名付きURLリスト | url_list | - | 0 | 1 | リスト | - | - | - | | | |
| 10 | 10 | 1 | | | | | 認定審査会資料PDFアップロード先署名付きURL | examinationreport_upload_pre_signed_url | - | 0 | - | 半角英数字 | 200 | 可変長 | 認定審査会資料PDFアップロード先署名付きURLリストの最後の1件としてendfileアップロード先署名付きURLが格納される。 | | | |

| レイアウト | | | | | | | 外部インターフェイス名 | | | | | 外部IF_ID | | | 送受信種別 | | 形式 | | | | |
|----------|-------|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------|----------------------|--|-------|------|---------------|-------|----|-------------|--|
| | | | | | | | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（JSON形式連携） | | | | | | | | | | IF-B-02-01-02 | | | リクエスト | |
| 項番 | 階層レベル | | | | | | 項目名（日本語） | | | | 項目 | | フォーマット | | | 出現回数 | | データ型 | 桁数 | 可変長/ 固定長 | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 最小 | 最大 | | | | |
| リクエストヘッダ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | コンテンツタイプ | | | | Content-Type | | “application/json”固定 | | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | |
| 02 | 2 | | | | | | 自治体トークン | | | | Authorization | | - | | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | 払い出された自治体トークン |
| 03 | 3 | | | | | | リクエスト送信元介護保険者番号 | | | | care_insure_provider_number | | - | | | 1 | 1 | - | - | 固定長 | HTTPリクエストを実施する自治体トークンを保有する介護保険者番号を設定する |
| リクエストボディ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | ファイル種別 | | | | file_if_id | | - | | | 1 | 1 | 半角英数字 | 9 | 固定長 | ファイル名に設定されている外部インターフェイスIDを設定する。（「-」ハイフンを除いたもの） |
| 02 | 2 | | | | | | 介護保険者番号 | | | | care_insure_provider_number | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 6 | 固定長 | ファイル名に設定されている介護保険者番号を設定する。 広域連合、政令市、一部事務組合単位で審査会資料を連携する場合は2、5、9 介護保険者番号設定時の注意事項を参照。 |
| 03 | 3 | | | | | | 作成日 | | | | creation_date | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 8 | 固定長 | ファイル名に設定されている作成日を設定する。 ●書式 YYYYMMDD |
| 04 | 4 | | | | | | 連番 | | | | serial | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 5 | 固定長 | ファイル名に設定されている連番を設定する。 |
| 05 | 5 | | | | | | レコード件数 | | | | record_num | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 7 | 可変長 | ボディに記載されているレコード数を設定する。 |
| 06 | 6 | | | | | | ボディ部 | | | | body | | - | | | 1 | 1 | リスト | - | - | |
| 07 | 7 | 1 | | | | | 更新区分情報 | | | | update_category | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 当該レコードが情報の新規登録・更新・削除のいずれを実施するかを区分を設定する。 ●コード値 1:新規 2:更新 9:削除 |
| 08 | 7 | 2 | | | | | 審査会開催保険者番号 | | | | insurer_no | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 6 | 固定長 | 認定審査会を開催する単位の保険者番号を設定する。 一部事務組合単位で認定審査会を開催する場合は、一部事務組合の事務組合番号を設定する。 |
| 09 | 7 | 3 | | | | | 区分 | | | | category | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 保険者が審査会の管理を行っている単位を示すコード値 00:保険者単位の場合に設定する。 01～99:広域連合、一部事務組合の支部単位の場合に01から連番で設定する。 |
| 10 | 7 | 4 | | | | | 合議体番号 | | | | review_committee_number | | - | | | 1 | 1 | 半角数字 | 6 | 固定長 | 認定審査会を行う合議体番号（合議体情報）を設定する。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|----------------|--------------------------------|---|---|---|------|-----|-----|---|
| 11 | 7 | 5 | | | | | | 開催予定日 | scheduled_meeting_date | - | 1 | 1 | 半角文字 | 10 | 固定長 | 認定審査会の開催予定日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD |
| 12 | 7 | 6 | | | | | | 開始予定時刻 | scheduled_start_time | - | 1 | 1 | 半角文字 | 8 | 固定長 | 認定審査会の開始予定時刻を設定する。 ●書式 HH:MM:SS |
| 13 | 7 | 7 | | | | | | 終了予定時刻 | scheduled_end_time | - | 0 | 1 | 半角文字 | 8 | 固定長 | 認定審査会の終了予定時刻を設定する。 ●書式 HH:MM:SS |
| 14 | 7 | 8 | | | | | | 通常審査予定人数 | regular_review_expected_num | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 可変長 | 通常審査予定人数を設定する。 |
| 15 | 7 | 9 | | | | | | 簡素化審査予定人数 | simplified_review_expected_num | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 可変長 | 簡素化審査予定人数を設定する。 |
| 16 | 7 | 10 | | | | | | 審査員者番号 1 | reviewer_id_1 | - | 1 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 17 | 7 | 11 | | | | | | 審査員区分 1 | reviewer_type_1 | - | 1 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 18 | 7 | 12 | | | | | | 出欠区分 1 | attendance_status_1 | - | 1 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 19 | 7 | 13 | | | | | | 審査員者1メールアドレス | reviewer_email_1 | - | 1 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 |
| 20 | 7 | 14 | | | | | | 審査員者1参照用パスワード | reviewer_password_1 | - | 1 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 |
| 21 | 7 | 15 | | | | | | 審査員者番号 2 | reviewer_id_2 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 22 | 7 | 16 | | | | | | 審査員区分 2 | reviewer_type_2 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 2 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 23 | 7 | 17 | | | | | | 出欠区分 2 | attendance_status_2 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 24 | 7 | 18 | | | | | | 審査員者 2 メールアドレス | reviewer_email_2 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 2 が設定されている場合は必須で設定する。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|---|---|---|------|-----|-----|---|
| 25 | 7 | 19 | | | | | | 審査員者2参照用パスワード | reviewer_password_2 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号2が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 26 | 7 | 20 | | | | | | 審査員者番号3 | reviewer_id_3 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 27 | 7 | 21 | | | | | | 審査員区分3 | reviewer_type_3 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号3が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 28 | 7 | 22 | | | | | | 出欠区分3 | attendance_status_3 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 29 | 7 | 23 | | | | | | 審査員者3メールアドレス | reviewer_email_3 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号3が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 30 | 7 | 24 | | | | | | 審査員者3参照用パスワード | reviewer_password_3 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号3が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 31 | 7 | 25 | | | | | | 審査員者番号4 | reviewer_id_4 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 32 | 7 | 26 | | | | | | 審査員区分4 | reviewer_type_4 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号4が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 33 | 7 | 27 | | | | | | 出欠区分4 | attendance_status_4 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 34 | 7 | 28 | | | | | | 審査員者4メールアドレス | reviewer_email_4 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号4が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 35 | 7 | 29 | | | | | | 審査員者4参照用パスワード | reviewer_password_4 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号4が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 36 | 7 | 30 | | | | | | 審査員者番号5 | reviewer_id_5 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|-----------------|---------------------|---|---|---|------|-----|-----|--|
| 37 | 7 | 31 | | | | | | 審査員区分 5 | reviewer_type_5 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 5 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01: 審査員長 02: 副委員長 03: 委員 |
| 38 | 7 | 32 | | | | | | 出欠区分 5 | attendance_status_5 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0: 欠席 1: 出席 |
| 39 | 7 | 33 | | | | | | 審査員者 5 メールアドレス | reviewer_email_5 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料の URL を通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 5 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 40 | 7 | 34 | | | | | | 審査員者 5 参照用パスワード | reviewer_password_5 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 5 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 41 | 7 | 35 | | | | | | 審査員者番号 6 | reviewer_id_6 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 42 | 7 | 36 | | | | | | 審査員区分 6 | reviewer_type_6 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 6 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01: 審査員長 02: 副委員長 03: 委員 |
| 43 | 7 | 37 | | | | | | 出欠区分 6 | attendance_status_6 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0: 欠席 1: 出席 |
| 44 | 7 | 38 | | | | | | 審査員者 6 メールアドレス | reviewer_email_6 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料の URL を通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 6 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 45 | 7 | 39 | | | | | | 審査員者 6 参照用パスワード | reviewer_password_6 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 6 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 46 | 7 | 40 | | | | | | 審査員者番号 7 | reviewer_id_7 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 47 | 7 | 41 | | | | | | 審査員区分 7 | reviewer_type_7 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 7 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01: 審査員長 02: 副委員長 03: 委員 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|-----------------|---------------------|---|---|---|------|-----|-----|---|
| 48 | 7 | 42 | | | | | | 出欠区分 7 | attendance_status_7 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 49 | 7 | 43 | | | | | | 審査員者 7 メールアドレス | reviewer_email_7 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 7 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 50 | 7 | 44 | | | | | | 審査員者 7 参照用パスワード | reviewer_password_7 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 7 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 51 | 7 | 45 | | | | | | 審査員者番号 8 | reviewer_id_8 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 52 | 7 | 46 | | | | | | 審査員区分 8 | reviewer_type_8 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 8 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 53 | 7 | 47 | | | | | | 出欠区分 8 | attendance_status_8 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 54 | 7 | 48 | | | | | | 審査員者 8 メールアドレス | reviewer_email_8 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 8 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 55 | 7 | 49 | | | | | | 審査員者 8 参照用パスワード | reviewer_password_8 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 8 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 56 | 7 | 50 | | | | | | 審査員者番号 9 | reviewer_id_9 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 57 | 7 | 51 | | | | | | 審査員区分 9 | reviewer_type_9 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 9 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01:審査員長 02:副委員長 03:委員 |
| 58 | 7 | 52 | | | | | | 出欠区分 9 | attendance_status_9 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0:欠席 1:出席 |
| 59 | 7 | 53 | | | | | | 審査員者 9 メールアドレス | reviewer_email_9 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 9 が設定されている場合は必須で設定する。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|-------|-----|-----|--|
| 60 | 7 | 54 | | | | | | 審査員者 9 参照用パスワード | reviewer_password_9 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を 参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 9 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 61 | 7 | 55 | | | | | | 審査員者番号 1 0 | reviewer_id_10 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 10 | 固定長 | 審査員者番号を設定する。 |
| 62 | 7 | 56 | | | | | | 審査員区分 1 0 | reviewer_type_10 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 2 | 固定長 | 審査員区分を示すコードを設定する。 審査員者番号 1 0 が設定されている場合は必須で設定する。 ●コード値 01: 審査員長 02: 副委員長 03: 委員 |
| 63 | 7 | 57 | | | | | | 出欠区分 1 0 | attendance_status_10 | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 出欠区分を示すコードを設定する。 ●コード値 0: 欠席 1: 出席 |
| 64 | 7 | 58 | | | | | | 審査員者 1 0 メールアドレス | reviewer_email_10 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 100 | 可変長 | 審査員へ審査会資料のURLを通知するためのメールアドレスを設定する。 審査員者番号 1 0 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 65 | 7 | 59 | | | | | | 審査員者 1 0 参照用パスワード | reviewer_password_10 | - | 0 | 1 | 半角文字 | 20 | 可変長 | 審査員が審査会資料を 参照するためのパスワードを設定する。 審査員者番号 1 0 が設定されている場合は必須で設定する。 |
| 66 | 7 | 60 | | | | | | 審査会資料ダウンロード可否フラグ | meeting_materials_download_flag | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 審査会資料のダウンロード可否を設定する。 ●コード値 0: ダウンロード可 1: ダウンロード不可 |
| 67 | 7 | 61 | | | | | | 認定審査会情報連携内容伝達区分 | certificationexaminationboardcooperationkbn | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 認定審査会情報を連携する際、連携内容が初回連絡または更新連絡か示すコードを設定する。 更新連絡の場合、開催情報、審査会資料のいずれか、もしくは両方をを更新したかを示すコードを設定する。 ●コード値 1: 認定審査会情報更新連絡 2: 認定審査会資料更新連絡 3: 認定審査会情報及び資料更新連絡 |
| 68 | 7 | 62 | | | | | | 認定審査会情報変更内容区分 | certificationexaminationupdate contentkbn | - | 0 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | 認定審査会情報連携内容伝達区分にて更新連絡を設定した場合、開催情報、審査会資料の具体的な更新内容を示すコードを設定する。 ●コード値 0: 未設定 1: 審査対象人数の変更 2: 審査内容の変更 |
| 69 | 7 | 63 | | | | | | 認定審査会資料PDFファイル名 | examinationreport_pdfname | - | 1 | 1 | 全半角文字 | 100 | 可変長 | 認定審査会開催情報のPDFファイル名を設定する。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|---|---|---|------|----|-----|---|
| 70 | 7 | 65 | | | | | | | 取り下げフラグ | withdrawal_flag | - | 1 | 1 | 半角数字 | 1 | 固定長 | <p>認定審査会の開催が流会などで取り下げとなったか否かを示すコードを設定する。 取り下げとなった場合の連携以外では「0:未設定」を固定で設定する。</p> <p>●コード値 0:未設定 1:取り下げ</p> |
| 71 | 7 | 66 | | | | | | | 介護保険システム送信レコード作成日時 | care_insure_system_send_record_create_datetime | - | 1 | 1 | 半角文字 | 19 | 固定長 | <p>保険者が当該該当レコードの作成を行った処理日時を設定する。</p> <p>●書式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss</p> |
| 72 | 7 | 67 | | | | | | | 受付明細番号 | receipt_detail_no | - | 1 | 1 | 半角数字 | 7 | 固定長 | <p>1つのCSVファイル内に記録されたボディのレコード番号を設定する。 ボディの1レコード目には1を設定し、次のレコード以降は+1ずつカウントアップした連番を設定する。 設定する値の桁数が7桁に満たない場合は左側を0埋めして7桁で連携する。</p> |

| レイアウト | | | | | | | 外部インターフェイス名 | | | | | 外部IF_ID | | 送受信種別 | | 形式 |
|-------|-------|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--------|------|----|---------------|-----|-------------|--|------|
| | | | | | | | 介護保険認定審査会資料情報の登録要求（JSON形式連携） | | | | | IF-B-02-01-02 | | レスポンス | | JSON |
| 項番 | 階層レベル | | | | | | 項目名（日本語） | 項目 | フォーマット | 出現回数 | | データ型 | 桁数 | 可変長/ 固定長 | 備考 | |
| | | | | | | | | | | 最小 | 最大 | | | | | |
| 01 | 1 | | | | | | ファイル種別 | file_if_id | - | 1 | 1 | 半角英数字 | 9 | 固定長 | ファイル名に設定されている外部インターフェイスIDを設定する。（「-」ハイフンを除いたもの） | |
| 02 | 2 | | | | | | 介護保険者番号 | care_insure_provider_number | - | 1 | 1 | 半角数字 | 6 | 固定長 | ファイル名に設定されている介護保険者番号を設定する。 | |
| 03 | 3 | | | | | | 作成日 | creation_date | - | 1 | 1 | 半角数字 | 8 | 固定長 | ファイル名に設定されている作成日を設定する。 ●書式 YYYYMMDD | |
| 04 | 4 | | | | | | 連番 | serial | - | 1 | 1 | 半角数字 | 5 | 固定長 | ファイル名に設定されている連番を設定する。 | |
| 05 | 5 | | | | | | レコード件数 | record_num | - | 1 | 1 | 半角数字 | 7 | 可変長 | ボディに記載されているレコード数を設定する。 | |
| 06 | 6 | | | | | | 介護情報基盤受付番号 | fd_receipt_no | - | 1 | 1 | 半角数字 | 27 | 固定長 | | |
| 07 | 7 | | | | | | 要求結果 | result | - | 1 | 1 | 全角文字 | 2 | 可変長 | 「成功」もしくは「失敗」を設定する。 | |
| 08 | 8 | | | | | | 処理結果詳細（要求） | result_detail | - | 0 | 1 | 全半角文字 | 150 | 可変長 | 登録要求のリクエストでエラーが発生した場合設定する。 | |
| 09 | 9 | | | | | | 認定審査会資料PDFアップロード先署名付きURLリスト | url_list | - | 0 | 1 | リスト | - | - | | |
| 10 | 10 | 1 | | | | | 認定審査会資料PDFアップロード先署名付きURL | examinationreport_upload_presigned_url | - | 0 | - | 半角英数字 | 200 | 可変長 | | |