

別紙4 業務コード仕様

第 2.01 版

2025年12月11日

業務コード仕様		システム名	機能名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1
		介護情報基盤	主治医意見書作成	-	2.01	更新日	2025/12/11

版数	日付	変更項目	変更箇所
1.00	2025/4/1	-	初版作成
2.00	2025/7/1	詳細設計による変更	-
2.01	2025/12/11	誤記修正	認知症の行動・心理症状 13行目 左から認知症の行動・心理症状有無、幻視・幻聴、妄想、昼夜逆行、を 左から認知症の行動・心理症状有無、幻視・幻聴、妄想、昼夜逆転、に修正

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	種別（意見書作成料種別）	コード識別 I D : type_of_opinion_letter_fee			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
意見書作成料種別を識別するフラグ。													
業務コード体系													
0 ← 数字1桁		1. コード定義 <table><tr><td>1</td><td>在宅</td></tr><tr><td>2</td><td>施設</td></tr></table> 2. コード範囲 1, 2								1	在宅	2	施設
1	在宅												
2	施設												

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者							
業務コード名	性別	コード識別 I D : sex			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲													
性別を識別するフラグ															
業務コード体系		1. コード定義													
<div>0 ← 数字1桁</div>		<table><tr><td>0</td><td>未選択</td></tr><tr><td>1</td><td>男</td></tr><tr><td>2</td><td>女</td></tr></table>								0	未選択	1	男	2	女
		0	未選択												
		1	男												
2	女														
		2. コード範囲													
		0, 1, 2													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	意見書作成回数	コード識別 I D : opinion_report_creation_count			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明 意見書作成回数を識別するフラグ					業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
					0 初回				
					1 2回目以上				
0 ← 数字1桁					2. コード範囲				
					0 , 1				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者															
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者															
業務コード名	他科受診の有無	コード識別 I D :	other_medical_consultations_array_code		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報														
目的/概要説明		他科受診の有無を識別するフラグ			業務コード定義/業務コード範囲																		
					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>受診なし</td></tr><tr><td>1</td><td>受診あり</td></tr><tr><td>9</td><td>回答未記入</td></tr></table>					0	受診なし	1	受診あり	9	回答未記入								
0	受診なし																						
1	受診あり																						
9	回答未記入																						
業務コード体系		<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ← 数字14桁 左から「受診有無、内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、歯科、その他」をあらわす。 それぞれに（0:受診なし 1:受診あり 9:回答未記入）を設定する。 1桁目が「0:受診なし」の場合、2桁目以降はすべて「0:受診なし」を設定する。 例：00000000000000 1桁目が「1:受診あり」かつ他科受診の有無コード(2桁目以降)がチェックなしの場合、2桁目以降に「9:回答未記入」を設定する。 例：19999999999999 他科受診の有無の設定すべてがチェックなしの場合、1～14桁目すべてに「9:回答未記入」を設定する。 例：99999999999999			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2. コード範囲 0 , 1 , 9				
0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	症状としての安定性	コード識別 I D : symptom_stability			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲				
症状安定性を識別するフラグ					1. コード定義				
					0 安定				
					1 不安定				
					2 不明				
業務コード体系					2. コード範囲				
0 ← 数字1桁					0, 1, 2				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	処置内容	コード識別 I D : treatment_content_array_code			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
処置内容を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>未選択項目</td></tr><tr><td>1</td><td>選択項目</td></tr></table>								0	未選択項目	1	選択項目
0	未選択項目												
1	選択項目												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0, 1											
<div><div>000000000</div> ← 数字9桁</div> <p>左から「点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養」をあらわす。 それぞれに（0:未選択項目 1:選択項目）を設定する。</p>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	特別な対応	コード識別 I D : special_measures_array_code			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
特別な対応を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>未選択</td></tr><tr><td>1</td><td>選択項目</td></tr></table>					0	未選択	1	選択項目
0	未選択												
1	選択項目												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0 0 ← 数字2桁</div> <p>左から「モニター測定、褥瘡の処置」をあらわす。 それぞれに（0:未選択項目 1:選択項目）を設定する。</p>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失禁への対応	コード識別 I D : incontinence_management			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
失禁への対応を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>未選択</td></tr><tr><td>1</td><td>選択</td></tr></table>					0	未選択	1	選択
0	未選択												
1	選択												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者		
業務コード名	障害高齢者の日常生活自立度	コード識別 I D :	disability_elderly_daily_life_independence_level		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲					
障害高齢者の日常生活自立度を識別するフラグ					1. コード定義					
					1					自立
					2					J 1
					3					J 2
					4					A 1
					5					A 2
					6					B 1
					7					B 2
					8					C 1
					9					C 2
2. コード範囲					1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9					
業務コード体系										
0 ← 数字1桁										

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者															
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者															
業務コード名	認知症高齢者の日常生活自立度	コード識別 I D :	dementia_elderly_daily_life_independence_level		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報														
目的/概要説明	認知症高齢者の日常生活自立度を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲																		
業務コード体系					1. コード定義 <table><tr><td>1</td><td>自立</td></tr><tr><td>2</td><td>I</td></tr><tr><td>3</td><td>II a</td></tr><tr><td>4</td><td>II b</td></tr><tr><td>5</td><td>III a</td></tr><tr><td>6</td><td>III b</td></tr><tr><td>7</td><td>IV</td></tr><tr><td>8</td><td>M</td></tr><tr><td>9</td><td>記載なし</td></tr></table>					1	自立	2	I	3	II a	4	II b	5	III a	6	III b	7	IV
1	自立																						
2	I																						
3	II a																						
4	II b																						
5	III a																						
6	III b																						
7	IV																						
8	M																						
9	記載なし																						
0 ← 数字1桁		2. コード範囲 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9																					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者							
業務コード名	短期記憶	コード識別 I D : opinion_short_term_memory			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲													
短期記憶を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>1</td><td>問題なし</td></tr><tr><td>2</td><td>問題あり</td></tr><tr><td>9</td><td>記載なし</td></tr></table>								1	問題なし	2	問題あり	9	記載なし
1	問題なし														
2	問題あり														
9	記載なし														
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 1 , 2 , 9													
<div>0 ← 数字1桁</div>															

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者											
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者											
業務コード名	認知能力	コード識別 I D : cognitive_ability			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報										
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲																	
認知能力を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>1</td><td>自立</td></tr><tr><td>2</td><td>いづらか困難</td></tr><tr><td>3</td><td>見守りが必要</td></tr><tr><td>4</td><td>判断できない</td></tr><tr><td>9</td><td>記載なし</td></tr></table> <div>2. コード範囲</div> <div>1 , 2, 3, 4, 9</div>								1	自立	2	いづらか困難	3	見守りが必要	4	判断できない	9	記載なし
1	自立																		
2	いづらか困難																		
3	見守りが必要																		
4	判断できない																		
9	記載なし																		
業務コード体系																			
0 ← 数字1桁																			

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者	
業務コード名	伝達能力	コード識別 I D : communication_ability			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明 伝達能力を識別するフラグ					業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
<div>0 ← 数字1桁</div>					1 伝えられる				
					2 いくらか困難				
					3 具体的要求に限られる				
					4 伝えられない				
					9 記載なし				
					2. コード範囲				
					1 , 2, 3, 4, 9				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/12/11	更新者		
業務コード名	認知症の行動・心理症状	コード識別 I D : dementia_behavioral_and_psychological_symptoms_array_code			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲					
認知症の行動・心理症状を識別するフラグ					1. コード定義					
					0					ない
					1					ある
					9					回答未記入
業務コード体系					2. コード範囲					
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ← 数字13桁					0 , 1 , 9					
左から認知症の行動・心理症状有無、幻視・幻聴、妄想、昼夜逆転、暴言、暴行、介護への抵抗、徘徊、火の不始末、不潔行為、異食行動、性的問題行動、その他をあらわす。それぞれに（0:ない 1:ある 9:回答未記入）を設定する。										
1桁目が「0:ない」の場合、2桁目以降はすべて「0:ない」を設定する。 例：0000000000000										
1桁目が「1:ある」かつ認知症の行動・心理症状の有無コード(2桁目以降)がチェックなしの場合、2桁目以降に「9:回答未記入」を設定する。 例：1999999999999										
認知症の行動・心理症状の設問すべてがチェックなしの場合、1～13桁目すべてに「9:回答未記入」を設定する。 例：9999999999999										

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	その他の精神・神経症状の有無	コード識別 I D : other_mental_and_neurological_sy mptoms			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
その他の精神・神経症状の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>その他の精神・神経症状はない</td></tr><tr><td>1</td><td>その他の精神・神経症状がある</td></tr></table>					0	その他の精神・神経症状はない	1	その他の精神・神経症状がある
0	その他の精神・神経症状はない												
1	その他の精神・神経症状がある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	専門医受診の有無	コード識別 I D : specialist_consultation_status			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
専門医受診の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>受診していない</td></tr><tr><td>1</td><td>受診した</td></tr></table>					0	受診していない	1	受診した
0	受診していない												
1	受診した												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	利き腕	コード識別 I D : dominant_hand			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明 利き腕を識別するフラグ					業務コード定義/業務コード範囲								
業務コード体系					1. コード定義								
					<table><tr><td>0</td><td>右腕</td></tr><tr><td>1</td><td>左腕</td></tr></table>					0	右腕	1	左腕
					0	右腕							
1	左腕												
					2. コード範囲								
					0 , 1								

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者		
業務コード名	過去 6 か月の体重の変化	コード識別 I D :	weight_change_over_past_6_months		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明	過去 6 か月の体重の変化を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲					
業務コード体系					1. コード定義					
					<table><tr><td>0</td><td>増加</td></tr><tr><td>1</td><td>維持</td></tr><tr><td>2</td><td>減少</td></tr></table>					0
0	増加									
1	維持									
2	減少									
0 ← 数字1桁					2. コード範囲					
					0 , 1 , 2					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	四肢欠損の有無	コード識別 I D : limb_deficiency			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	四肢欠損の有無を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table> 2. コード範囲 0 , 1				
0	ない								
1	ある								
0 ← 数字1桁									

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	麻痺の有無	コード識別 I D : presence_of_paralysis			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
麻痺の有無を識別するフラグ					1. コード定義								
					<table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					2. コード範囲								
0 ← 数字1桁					0 , 1								

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	麻痺 右上肢の有無	コード識別 I D : paralysis_of_right_upper_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
麻痺 右上肢の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	麻痺 右上肢の程度	コード識別 I D :	degree_of_paralysis_in_right_upper_limb		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲				
麻痺 右上肢の程度を識別するフラグ					1. コード定義				
					0 軽度				
					1 中度				
					2 重度				
業務コード体系					2. コード範囲				
0 ← 数字1桁					0 , 1 , 2				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	麻痺 左上肢の有無	コード識別 I D : paralysis_of_left_upper_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
麻痺 左上肢の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者							
業務コード名	麻痺 左上肢の程度	コード識別 I D :	degree_of_paralysis_in_left_upper_limb		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲										
麻痺 左上肢の程度を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table> <div>2. コード範囲</div> <div>0 , 1 , 2</div>					0	軽度	1	中度	2	重度
0	軽度														
1	中度														
2	重度														
業務コード体系															
<div>0</div> ← 数字1桁															

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	麻痺 右下肢の有無	コード識別 I D : paralysis_of_right_lower_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
麻痺 右下肢の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	麻痺 右下肢の程度	コード識別 I D :	degree_of_paralysis_in_right_lower_limb		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲				
麻痺 右下肢の程度を識別するフラグ					1. コード定義				
					0 軽度				
					1 中度				
					2 重度				
業務コード体系					2. コード範囲				
0 ← 数字1桁					0 , 1 , 2				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	麻痺 左下肢の有無	コード識別 I D : paralysis_of_left_lower_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
麻痺 左下肢の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者							
業務コード名	麻痺 左下肢の程度	コード識別 I D :	degree_of_paralysis_in_left_lower_limb		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲										
麻痺 左下肢の程度を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table> <div>2. コード範囲</div> <div>0 , 1 , 2</div>					0	軽度	1	中度	2	重度
0	軽度														
1	中度														
2	重度														
業務コード体系															
<div>0</div> ← 数字1桁															

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	麻痺 その他の有無	コード識別 I D : other_paralysis_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	麻痺 その他の有無を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
					<table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>				
0	ない								
1	ある								
0 ← 数字1桁					2. コード範囲				
					0 , 1				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	麻痺 その他の程度	コード識別 I D : degree_of_other_paralysis			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲				
麻痺 その他の程度を識別するフラグ					1. コード定義				
					0 軽度				
					1 中度				
					2 重度				
業務コード体系					2. コード範囲				
0 ← 数字1桁					0 , 1 , 2				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	筋力の低下の有無	コード識別 I D : muscle_strength_decline_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
筋力の低下の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者			
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者			
業務コード名	筋力の低下の程度	コード識別 I D : degree_of_muscle_strength_decline			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報		
目的/概要説明	筋力低下程度を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲						
業務コード体系					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table> 2. コード範囲 0 , 1 , 2					0	軽度
0	軽度										
1	中度										
2	重度										
		<div>0 ← 数字1桁</div>									

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	関節の拘縮の有無	コード識別 I D : joint_contracture_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	関節の拘縮の有無を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
					<table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>				
0	ない								
1	ある								
0 ← 数字1桁					2. コード範囲				
					0 , 1				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者		
業務コード名	関節の拘縮の程度	コード識別 I D : degree_of_joint_contracture			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明	関節の拘縮の程度を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲					
業務コード体系					1. コード定義					
					<table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table>					0
0	軽度									
1	中度									
2	重度									
0 ← 数字1桁					2. コード範囲					
					0 , 1 , 2					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	関節の痛みの有無	コード識別 I D : joint_pain_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	関節の痛みの有無を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table> 2. コード範囲 0 , 1				
0	ない								
1	ある								
0 ← 数字1桁									

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者		
業務コード名	関節の痛みの程度	コード識別 I D : degree_of_joint_pain			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明	関節の痛みの程度を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲					
業務コード体系					1. コード定義					
					<table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table>					0
0	軽度									
1	中度									
2	重度									
0 ← 数字1桁					2. コード範囲					
					0 , 1 , 2					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	失調・不随意運動の有無	コード識別 I D :	ataxia_and_involuntary_movement s		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
失調・不随意運動の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table> <div>2. コード範囲</div> <div>0 , 1</div>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系													
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失調・不随意運動 上肢右	コード識別 I D : ataxia_and_involuntary_movement s_right_upper_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
失調・不随意運動 上肢右を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>								0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0 , 1											
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失調・不随意運動 上肢左	コード識別 I D : ataxia_and_involuntary_movement s_left_upper_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
失調・不随意運動 上肢左を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>								0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0 , 1											
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失調・不随意運動 下肢右	コード識別 I D : ataxia_and_involuntary_movement s_right_lower_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
失調・不随意運動 下肢右を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>								0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0 , 1											
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失調・不随意運動 下肢左	コード識別 I D : ataxia_and_involuntary_movement s_left_lower_limb			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
失調・不随意運動 下肢左を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	失調・不随意運動 体幹右	コード識別 I D : ataxia_and_involuntary_movement s_right_trunk			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
失調・不随意運動 体幹右を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>								0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0 , 1											
<div>0 ← 数字1桁</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者	
業務コード名	失調・不随意運動 体幹左	コード識別 I D :	ataxia_and_involuntary_movement s_left_trunk		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	失調・不随意運動 体幹左を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
					<table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>				
0	ない								
1	ある								
0 ← 数字1桁					2. コード範囲				
					0 , 1				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	褥瘡の有無	コード識別 I D : pressure_ulcer_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明 褥瘡の有無を識別するフラグ					業務コード定義/業務コード範囲								
業務コード体系					1. コード定義								
<div>0 ← 数字1桁</div>					<table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
					0	ない							
1	ある												
					2. コード範囲								
					0 , 1								

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者	
業務コード名	褥瘡の程度	コード識別 I D : degree_of_pressure_ulcer			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明 褥瘡の程度を識別するフラグ					業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義				
<div>0 ← 数字1桁</div>					0 軽度				
					1 中度				
					2 重度				
					2. コード範囲				
					0 , 1 , 2				

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	その他の皮膚疾患の有無	コード識別 I D : other_skin_diseases_presence			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
その他の皮膚疾患の有無を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>					0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1								
<div>0</div> ← 数字1桁													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者							
業務コード名	その他の皮膚疾患の程度	コード識別 I D : degree_of_other_skin_diseases			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲										
その他の皮膚疾患の程度を識別するフラグ					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>軽度</td></tr><tr><td>1</td><td>中度</td></tr><tr><td>2</td><td>重度</td></tr></table>					0	軽度	1	中度	2	重度
0	軽度														
1	中度														
2	重度														
業務コード体系					2. コード範囲										
0 ← 数字1桁					0 , 1 , 2										

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者							
業務コード名	屋外歩行	コード識別 I D : outdoor_walking			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲										
屋外歩行を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>自立</td></tr><tr><td>1</td><td>介助があれば屋外歩行している</td></tr><tr><td>2</td><td>屋外歩行はしていない</td></tr></table>					0	自立	1	介助があれば屋外歩行している	2	屋外歩行はしていない
0	自立														
1	介助があれば屋外歩行している														
2	屋外歩行はしていない														
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0 , 1 , 2										
<div>0</div> ← 数字1桁															

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者							
業務コード名	車いすの使用	コード識別 I D : wheelchair_usage			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲										
車いすの使用を識別するフラグ					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>用いていない</td></tr><tr><td>1</td><td>主に自分で操作している</td></tr><tr><td>2</td><td>主に他人が操作している</td></tr></table>					0	用いていない	1	主に自分で操作している	2	主に他人が操作している
0	用いていない														
1	主に自分で操作している														
2	主に他人が操作している														
業務コード体系					2. コード範囲										
0 ← 数字1桁					0 , 1 , 2										

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者					
業務コード名	歩行補助具・装具の使用	コード識別 I D : walking_aids_and_devices_usage			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲								
歩行補助具・装具の使用を識別するフラグ					<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>用いていない</td></tr><tr><td>1</td><td>用いている</td></tr></table>					0	用いていない	1	用いている
0	用いていない												
1	用いている												
業務コード体系					<div>2. コード範囲</div> 0, 1								
<div>000 ← 数字3桁</div> <p>左から「歩行補助具・装具使用、歩行補助具・装具を屋外で使用、歩行補助具・装具を屋内で使用」をあらわす。</p> <p>それぞれに（0:用いていない 1:用いている）を設定する。</p> <p>1桁目が「0:用いていない」の場合、2桁目以降はすべて「0:用いていない」を設定する。 例：000</p> <p>1桁目が「1:用いている」の場合、2桁目・3桁目のいずれかまたは双方に「1:用いている」を設定する。 例1：110 例2：111</p>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者		
業務コード名	食事行為	コード識別 I D : eating_behavior			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲					
食事行為を識別するフラグ					1. コード定義					
					1					自立ないし何とか自分で食べられる
					2					全面介助
					9					記載なし
業務コード体系					2. コード範囲					
0 ← 数字1桁					1, 2, 9					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者	
業務コード名	現在の栄養状態	コード識別 I D : current_nutritional_status			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明	現在の栄養状態を識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲				
業務コード体系					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>良好</td></tr><tr><td>1</td><td>不良</td></tr></table> 2. コード範囲 0 , 1				
0	良好								
1	不良								
		<div>0 ← 数字1桁</div>							

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者	
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者	
業務コード名	現在または今後発生の可能性が高い状態	コード識別 I D :	current_and_future_risk_possibilitie s_array_code		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲							
現在または今後発生の可能性が高い状態を識別するフラグ									
業務コード体系									
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ← 数字14桁 左から「尿失禁、転倒・骨折、移動能力の低下、褥瘡、心肺機能の低下、閉じこもり、意欲低下、徘徊、低栄養、摂食・嚥下機能低下、脱水、易感染症、がん等による疼痛、その他」をあらわす。 それぞれに（0:未選択項目 1:選択項目）を設定する。									

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者		
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者		
業務コード名	サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	コード識別 I D :	outlook_on_maintenance_and_improvement_of_daily_living_function		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報	
目的/概要説明	サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しを識別するフラグ				業務コード定義/業務コード範囲					
業務コード体系					1. コード定義					
					<table><tr><td>0</td><td>期待できる</td></tr><tr><td>1</td><td>期待できない</td></tr><tr><td>2</td><td>不明</td></tr></table>					0
0	期待できる									
1	期待できない									
2	不明									
0 ← 数字1桁					2. コード範囲					
					0 , 1 , 2					

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者							
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者							
業務コード名	医学的管理の必要性	コード識別 I D :	need_for_medical_management_ar ray_code		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報						
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲													
医学的管理の必要性を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>不要</td></tr><tr><td>1</td><td>必要</td></tr><tr><td>2</td><td>必要性が高い(下線付き)</td></tr></table>								0	不要	1	必要	2	必要性が高い(下線付き)
0	不要														
1	必要														
2	必要性が高い(下線付き)														
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0, 1, 2													
<div>0000000000000 ← 数字13桁</div> <p>左から「訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問歯科衛生指導、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション、老人保健施設、介護医療院、その他の医療系サービス、特記すべき項目なしコード」をあらわす。 それぞれに（0:不要 1:必要 2:必要性が高い(下線付き)）を設定する。</p>															

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	サービス提供時における医学的観点からの留意事項	コード識別 I D :	medical_considerations_during_service_provision_array_code		使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
サービス提供時における医学的観点からの留意事項を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>ない</td></tr><tr><td>1</td><td>ある</td></tr></table>								0	ない	1	ある
0	ない												
1	ある												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0, 1											
<div>0000000 ← 数字7桁</div> <div>左から「血圧、摂食、嚥下、移動、運動、その他、特記すべき項目なし」それぞれに（0:ない 1:ある）を設定する。</div>													

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者				
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者				
業務コード名	感染症の有無	コード識別 I D : presence_of_infection			使用業務	○	主治医意見書	×	請求書情報			
目的/概要説明		感染症の有無を識別するフラグ			業務コード定義/業務コード範囲							
					1. コード定義							
		<table><tr><td>0</td><td>なし</td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td></tr><tr><td>2</td><td>不明</td></tr></table>					0	なし	1	あり	2	不明
0	なし											
1	あり											
2	不明											
業務コード体系					2. コード範囲							
					0 , 1 , 2							

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/4/1	作成者																															
		介護情報基盤			2.01	更新日	2025/7/1	更新者																															
業務コード名	請求書情報伝送フラグ	コード識別 I D : transmission_flag			使用業務	○	主治医意見書	○	請求書情報																														
目的/概要説明					業務コード定義/業務コード範囲																																		
請求書情報伝送を識別するフラグ 主治医意見書を介護保険システムへ連携する際に、請求書を含めて連携すべきかを判断するため、請求書情報の伝送有無を設定する。					1. コード定義 <table><tr><td>0</td><td>伝送しない</td></tr><tr><td>1</td><td>伝送</td></tr></table>					0	伝送しない	1	伝送																										
0	伝送しない																																						
1	伝送																																						
業務コード体系					2. コード範囲 0 , 1 3. 介護情報基盤の処理でエラーとなるパターンは以下となる。 条件 ・同一の介護保険者番号、介護被保険者番号、作成依頼日のデータがチェック対象となる。 ・すでに介護情報基盤に存在しているデータと設定されたデータを比較して以下の判定を行う。 ・下記表の「×」のパターンの場合にエラーとなる。 <table><tr><td></td><td colspan="4">IFに設定する値</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">主治医意見書</td><td colspan="2">主治医意見書請求書</td></tr><tr><td>前回連携済の値</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>未連携</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>0で連携済</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>1で連携済</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td></tr></table> ※前回連携は主治医意見書、主治医意見書請求書IFのいずれか最後の値を保持する。 ※主治医意見書請求書を連携すると、取り消しはできません。 ※主治医意見書を0で連携後に主治医意見書請求書を連携したい場合、主治医意見書を1で連携してから、主治医意見書請求書を1で連携してください。						IFに設定する値					主治医意見書		主治医意見書請求書		前回連携済の値	0	1	0	1	未連携	○	○	×	○	0で連携済	○	○	×	×	1で連携済	×	○	×	○
	IFに設定する値																																						
	主治医意見書		主治医意見書請求書																																				
前回連携済の値	0	1	0	1																																			
未連携	○	○	×	○																																			
0で連携済	○	○	×	×																																			
1で連携済	×	○	×	○																																			

業務コード仕様		システム名	サブシステム名	プロセス名	版数	作成日	2025/7/1	作成者					
		介護情報基盤			2.01	更新日		更新者					
業務コード名	ファイル種別	コード識別 I D : document_type_flag			使用業務	○	主治医意見書	○	請求書情報				
目的/概要説明		業務コード定義/業務コード範囲											
意見書/請求書を識別するフラグ		<div>1. コード定義</div> <table><tr><td>0</td><td>意見書</td></tr><tr><td>1</td><td>請求書</td></tr></table>								0	意見書	1	請求書
0	意見書												
1	請求書												
業務コード体系		<div>2. コード範囲</div> 0 , 1											
<div>0 ← 数字1桁</div>													