

事業の一体的・効果的な進め方 ～ガイドラインを活用して～

**高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ
あいち健康の森健康科学総合センター
津下 一代**

Contents

- **高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインの目的**
- **保健事業の進め方**
- **保健事業の評価**

高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン


- ① 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成26年「保健事業実施指針」)に基づき、**広域連合が実施することが望ましい健診や保健指導などの保健事業の内容や手順について、科学的知見を踏まえて提示する。**
- ② 広域連合と市町村が協働して、**高齢者の健康づくりや介護予防等の事業と連携しながら、高齢者の特性を踏まえた保健事業を実施する場合の役割分担や留意点を示す。**

高齢者に特有の健康障害

葛谷雅文：日老誌(2009)をもとに、
著者の許可を得て改変

- 高血圧
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 慢性腎疾患(CKD)
- 呼吸器疾患
- 悪性腫瘍
- 骨粗鬆症
- 変形性膝関節症等、
生活習慣や加齢に伴う疾患


- 認知機能障害
- めまい
- 摂食・嚥下障害
- 視力障害
- うつ
- 貧血
- 難聴
- せん妄
- 易感染性
- 体重減少
- サルコペニア(筋量低下)




「フレイル」とは、『フレイル診療ガイド2018年版』(日本老年医学会／国立長寿医療研究センター、2018)によると「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である。

傷病分類別医科診療医療費（平成27年度）


循環器 6.0兆円、新生物4.1兆円、筋骨格系2.3兆円、外因2.2兆円、
（億円）



■ 45～64 ■ 65～74 ■ 75歳以上




（億円）



レセプト情報等データベース(NDB)活用の一例:高齢者医薬品適正使用のためのエビデンスの構築

院外調剤(入院・院内処方含まない)

診断疾患数別の年齢階級別人口比




最頻値

65～69歳	3疾患
70～74歳	4疾患
75～79歳	5～6疾患
80～84歳	7疾患
85～89歳	8疾患
90歳以上	9疾患

内服医薬品使用種類数別年齢階級人口比

(1か月分)

長期処方薬は過小評価



最頻値

65～69歳	2剤
70～74歳	2剤
75～79歳	2剤
80～84歳	3～4剤
85～89歳	5剤
90歳以上	5剤

新規透析導入患者の性・年代分布







図1 認定者数の推移（年度末現在）



※東日本大震災の影響により、22年度の数値には福島県内5町1村の数値は含まれていない。


国保データベース（KDB）システムの全体像



国保データベース（KDB）システムの特徴


1. 健診・医療・介護の突合

○健診・医療・介護の情報を個人単位で紐付することで、制度横断的に分析することが可能。




2. 地区割りによる分析

○これまで保険者単位で行っていたデータ分析をより細分化し、地区単位（例：住所別、学区別等）で分析することも可能。



3. 県・同規模・全国との比較

○全国の国保連合会が管理するデータを国保中央会（共同処理センター）へ送付し、一括して集計することで県内集計値・同規模*集計値・全国集計値などの比較情報を作成する。



*人口や被保険者数を元に保険者規模を分類した区分

※平成30年度から二次医療集計を追加

4. 経年比較、性・年齢別分析

○保険者・県・同規模などの集計結果を性・年齢別に比較を行いながら経年比較できる一覧表を作成する。また個人別履歴についても経年比較による追跡と分析が可能。

保健指導の状況				個人別履歴			
		男性		女性		平成29年	平成28年
		積極的 支援 修了者	動機付 支援 修了者	積極的 支援 修了者	動機付 支援 修了者	(歯科/医科)	(歯科/医科)
40～74歳	保険者	91	85	91	85	4月	4月
	県	86	92	86	92	5月	5月
	同規模	70	88	90	82	6月	6月
H29年度	保険者	XX	XX	XX	XX	7月	7月
	県	XX	XX	XX	XX	8月	8月
	同規模	XX	XX	XX	XX	...	...
H28年度	保険者	XX	XX	XX	XX	3月	3月
	県	XX	XX	XX	XX	(年間医療費)	(年間医療費)
	同規模	XX	XX	XX	XX	310,000	180,000
H27年度	保険者	XX	XX	XX	XX		
	県	XX	XX	XX	XX		
	同規模	XX	XX	XX	XX		

介護データの分析例 要介護（支援）認定者の有病状況

「要介護(支援)者有病状況」(帳票ID : P24_002)



※有病状況は、レセプト記載傷病名を抽出しており、介護に至る直接的な原因疾患とは言えないが、要介護認定者がどのような疾患を持っているかの把握に活用できる。

要介護（支援）者有病状況									
1号被保険者									
認定者	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	
総人数	272	381	451	409	340	311	271	2,515	
糖尿病	57	62	82	70	61	46	28	414	
(内臓)	(20.4)	(16.4)	(18.4)	(17.3)	(17.8)	(17.9)	(11.0)		
糖尿病合併症	8	12	19	20	13	6	2	70	
(3.3)	(3.1)	(4.0)	(4.5)	(4.5)	(2.7)	(0.9)			
心臓病	131	176	205	225	184	143	130	1,194	
(51.8)	(46.2)	(45.6)	(55.0)	(54.6)	(49.5)	(52.8)			
脳疾患	36	58	84	115	72	86	84	535	
(14.1)	(16.3)	(19.5)	(25.6)	(22.7)	(23.7)	(28.7)			
がん	15	29	26	32	17	22	8	149	
(6.2)	(7.5)	(7.0)	(6.1)	(5.7)	(6.4)	(3.4)			
精神疾患	40	45	124	110	104	80	74	576	
(15.8)	(13.2)	(29.5)	(24.9)	(30.0)	(26.0)	(28.5)			
腎・骨疾患	135	181	185	203	144	115	85	1,068	
(51.2)	(51.7)	(42.3)	(43.4)	(43.7)	(37.8)	(34.3)			
難病	0	0	0	0	0	0	0	0	
(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)			
その他	145	187	220	239	183	146	119	1,239	
(56.0)	(50.0)	(50.5)	(53.0)	(55.4)	(49.8)	(43.0)			
計	519	749	938	1,062	765	636	528	5,169	
(214.9)	(206.2)	(216.1)	(221.0)	(230.7)	(214.6)	(263.9)			

csvデータを出力

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1	レコード	保険者番号	保険者地区名	作成年月	H29年度(累計)																
2	共通部			1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	1号	2号	2号	
	レコード種別	病病名		1号有病者数(要支援1)	1号有病者割合(要支援1)	1号有病者数(要支援2)	1号有病者割合(要支援2)	1号有病者数(要介護1)	1号有病者割合(要介護1)	1号有病者数(要介護2)	1号有病者割合(要介護2)	1号有病者数(要介護3)	1号有病者割合(要介護3)	1号有病者数(要介護4)	1号有病者割合(要介護4)	1号有病者数(要介護5)	1号有病者割合(要介護5)	1号有病者数(計)	2号有病者数(要支援1)	2号有病者数(要支援1)	
5	明細部(再掲)糖尿病合併症			361	284	525	236	464	29	602	262	379	253	314	232	301	225	2,946	27	5	
6	明細部心臓病			69	53	84	51	69	41	75	37	39	26	22	17	12	12	300	35	2	
7	明細部脳疾患			845	679	1,238	695	1,028	634	1,267	645	920	615	775	578	696	551	6,859	632	11	
8	明細部がん			270	213	425	242	390	242	577	269	443	295	440	328	452	366	3,002	277	9	
9	明細部精神疾患			158	132	237	139	190	104	221	101	125	92	124	93	109	9	1,131	108	3	
10	明細部腎・骨疾患			347	269	389	228	847	528	851	403	682	433	573	408	612	476	4,291	391	2	
11	明細部難病			835	672	1,207	69	825	509	1,189	558	733	482	550	407	413	323	5,751	528	11	
12	明細部その他			45	29	50	34	36	21	60	24	39	27	35	25	43	32	316	27	0	
13	明細部計			656	709	1,241	697	1,037	647	1,247	637	872	579	671	506	570	45	6,594	609	13	
14	レコード1号認定者数(要支援1)			3,717	2,898	5,320	302	4,787	297	6,215	2919	4,173	2,775	3,487	2,578	3,193	251	3,193	2,841	54	
15	認定者			1,187	1,755	1,600	212	1,008	1,349	1,245	8,894	31	59	24	64	32	23	30	208		

グラフ化する



後期高齢者医療制度事業費補助金を活用した保健事業

(4) 高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進 ～介護予防との一体的な実施の先行的取組～


平成31年度概算要求額 26.4億円

(平成30年度予算額:3.6億円)

概要

- 低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防のため、高齢者の特性を踏まえた保健指導等を実施。
 - 後期高齢者医療広域連合において、市町村への委託等を通じ、地域の実情に応じて、地域包括支援センター、保健センター、訪問看護ステーション、薬局等を活用し、課題に応じた専門職（管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、保健師等）が、対応の必要性が高い後期高齢者に対して相談や訪問指導等を実施。
 - 〔例〕 ・低栄養、過体重に対する栄養相談・指導 ・摂食等の口腔機能低下に関する相談・指導
 - ・外出困難者への訪問歯科健診 ・複数受診等により服用する薬が多い場合における服薬相談・指導 等
 - 高齢者の通いの場を中心とした介護予防と上記保健事業の市町村における一体的な実施を先行的に取り組む。
- ※ 経済財政運営と改革の基本方針2018
 高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病の疾病予防・重症化予防、就労・社会参加支援を都道府県と連携しつつ市町村が一体的に実施する仕組みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命の地域間格差を解消することを目指す。

事業イメージ



Contents

- 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインの目的
- **保健事業の進め方**
- 保健事業の評価

医療保険者としての立ち位置

- レセプトデータ、健診データ分析に基づく優先課題の設定
広域連合においては、**データヘルス**の推進の一環として、
後期高齢者の**特性が現れる健康状態や医療のかかり方**
(重複・多受診等)等についてレセプトデータや健診データを
分析のうえ実態把握することにより、**被保険者の状態に
応じた保健指導等が実施される**よう企画することが求められる。
- 医療機関、ポピュレーションアプローチ、介護予防(総合事業等)のみでは対応できない事象への対応
- 市町村と連携、前期高齢者との連続性を考慮した対策

高齢者の保健事業 目標設定の考え方

在宅で自立した生活がおくれる高齢者の増加（入院率・入外比、疾病別医療費、要介護度）

フレイル（虚弱）の進行の防止

生活習慣病等の重症化予防

高齢による心身機能の低下防止
（老年症候群）

健康状態に課題がある
高齢者の減少

慢性疾患の
コントロール

服薬状況

低栄養

相互に影響

心身機能が低下した
高齢者の減少

口腔機能

認知機能

運動機能

※国保・ヘルス
事業との連携

高齢者の健康状態・フレイルの状態、生活状況等の包括的な把握

※介護予防
との連携

適正受診・服薬

- ・かかりつけ医
- ・受診中断の早期対処
- ・重複・残薬指導

禁煙・適正飲酒

- ・禁煙
- ・過量飲酒の減少

栄養・食生活

- ・減塩、水分調整
- ・たんぱく摂取
- ・肥満者の維持・減量

口腔機能

- ・摂食・嚥下体操
- ・入れ歯の手入れ

運動・リハビリ

- ・転倒・骨折防止の
ための運動器等の
指導
- ・リハビリの継続

外出・社会参加

- ・買い物、散歩
- ・地域活動・ボランティア
等の支援

虚弱（フレイル）高齢者や在宅療養高齢者等への健康支援

対象者の主体性の重視

- 対象者本人の安心、楽しみ、元気、交流、社会とのつながりといった**ポジティブな要素を重視し、効果を実感**できるようにすることが有効である。生活の上で「できなくなったこと」を把握するだけでなく、「**できること**」に**着目し、それを維持し、増やしていく**ことで、本人の自信や前向きな姿勢を育むという観点から目標を設定し、保健指導を行うことが望まれる。
- 健康支援の方法は、保健指導だけではなく、**医療機関へのつながり、他の保健事業との連携や移行**なども含め、様々な選択肢があり、対象者の状況に応じ柔軟に実施することが必要である。
- こうした健康支援を実施するのは、**保健指導を行う専門職だけでなく、家族、介護者、さらには本人によるセルフケア**も含め、適切に組み合わせて進めることが望ましい。

高齢者に対する保健事業と地域連携

① 国保等、壮年期の医療保険から連続した取組

(重症化予防・服薬指導等)

ア 生活習慣病等の重症化予防

イ 服薬に関する相談・指導

ウ その他(複合的な取組等)


② 介護予防と連携した取組

(低栄養・口腔機能低下等)

ア 栄養に関する相談・指導

イ 口腔に関する相談・指導


ウ その他(訪問歯科健診等)



広域連合と 市町村の連携は不可欠！

		広域連合	市町村
事業実施主体における体制整備	① 健康課題等の把握 ② 広域連合と市町村間での課題の共有 ③ 取組テーマ・対象地域の検討 ④ チーム形成 ⑤ 外部からの情報収集	・ 広域的な共通の課題を把握・検討 ・ 広域から市町村への情報提供 ・ 好事例の紹介 ・ 検討の場の設定	・ 地域に特有な課題を把握・検討 ・ 検討に参画チーム員間の調整
地域連携体制の構築	① 都道府県との調整 ② 関係団体への事前相談 ③ 広域連合と市町村間での情報提供の環境整備	・ 県単位の関係者の事前調整 ・ 個人情報の対応 ・ 電子化等データ環境	・ 地域の関係者の事前調整 ・ 医師会等、地域の関係者への事業説明 ・ 庁内調整 ・ 個人情報の対応 ・ データ共有
事業企画	① 取組の方向性の決定 ② 対象者の抽出基準の設定と概数の把握 ③ 予算・人員体制の検討 ④ 対象者から実施予定者の絞り込み ⑤ 目標・評価指標の設定 ⑥ 支援内容の検討	・ 抽出基準の検討 ・ 概数把握 ・ 必要なデータ抽出 ・ 予算の確保 ・ 補助事業の活用等 ・ 指標設定の支援	・ 企画について、広域連合と調整 ・ 目標・指標の設定 ・ 実施方法・内容の詳細検討・決定
事業実施	① 事業参加者への声掛け ② 事業参加者の日程調整 ③ かかりつけ医等関係者への事業説明 ④ 支援の実施（初回・継続的支援）	・ 必要に応じ、市町村と検討・調整	・ 事業の実施 ・ かかりつけ医等地域の関係者との調整
評価とその活用	① 事業評価 ② 事業報告 ③ 次期計画への見直し	・ 事業評価に必要なデータ提供 ・ 計画の見直し	・ 実施結果のまとめ評価報告作成 ・ 事業見直し等の検討

なにが重要か？対策可能か？ 何に取り組みやすいか？ の観点も




動くところから始めて
広げていく

側方から
本丸へ攻めることも

健康課題⇒問題意識	実施体制の例
・低栄養を改善しフレイルや骨折を予防する必要があることがデータから明らかになった。 レセプト：骨折 介護 健診：BMI、体重減少	・健康増進部署の既存事業を活用できる ・地域で活躍している在宅栄養士がいる ・栄養士会が協力的である
・口腔機能を改善し低栄養や誤嚥性肺炎を予防する必要があることが明らかになった。 レセプト：（誤嚥性）肺炎	・歯科医師会・歯科衛生士会が協力的 ・協力を得られやすい在宅歯科衛生士がいる
・転倒リスクを下げるため服薬状況が課題であることが明らかになった。 レセプト：多受診、服薬量過多	・薬剤師会が積極的。支援が望める
・糖尿病性腎症が高額医療費の多くを占め、重症化予防の取組が必要である。 レセプト：透析、腎不全 健診：糖尿病、腎機能	・医師会・専門医の協力が得られる地域で活躍する在宅保健師がいる ・国保の重症化予防から継続した取組が可能
・虚弱高齢者が、要介護状態のみならず疾病の重症化につながる傾向が高く支援の必要性がある。 レセプト、健診データ	・包括支援センターの高齢者訪問とタイアップ。

対象者の抽出（抽出基準を明確に）



ポイント！

- ・後期高齢者〇人のうち何人が基準に該当するかを把握する。
- ・データがない人の存在を意識する

低栄養状態を改善し、衰弱・体力・筋力低下・骨折を予防したい!!

健診や基本チェックリスト結果等でBMI<〇

口腔機能を改善し、低栄養や誤嚥性肺炎を予防したい!!

歯科健診での有所見や基本チェックリスト結果等で該当項目有

転倒リスク等を下げるため、服薬の問題を解決したい!!

レセプトでの重複・多剤服薬者、日常生活圏域ニーズ調査での該当


疾病の重症化を予防したい!!

当該疾患にかかるレセプトのある、健診結果で一定基準以上の人


とにかく高齢者が虚弱に陥るのを防ぎたい!!

健診結果で一定基準以上の人、健診も医療も受診していない人

各自治体における優先順位の考え方




健診・医療の受診状況別の取組の方向性



(平成28年度モデル事業
実施自治体の状況より)

医療・健診の受診状況		取組の方向性
健診で健康状態を把握	医療(外来)受診あり・健診受診あり(24.3%) A	取組テーマに応じた支援を実施する レセプトから医療受診・処方状況を把握し、具体的な支援を実施する ・かかりつけ医と連携した支援 ・必要に応じて外来治療からの情報提供を受ける
	医療(外来)受診なし・健診受診あり(0.4%) B	取組テーマに応じた支援を実施する ・健診結果に基づき、取組テーマに応じた支援 ・必要に応じ医療の受診勧奨、介護へつなぐ
レセプトで健康課題を把握	医療(外来)受診あり・健診受診なし(71.1%※) C	レセプトから医療受診・処方状況を把握し、医療と連携の上、必要な支援を実施する ・レセプトから多病・多剤・治療中断の状況を把握 ・かかりつけ医等に支援実施の可否について確認 ・本人の状況を確認の上、かかりつけ医にフィードバック ・継続的な支援が必要な場合は、取組テーマに応じた支援や介護予防等につなげる
健康状態が不明	医療(外来)受診なし・健診受診なし(4.2%※) D	健康状態を把握する ・保険者が保有する情報からは健康状態が不明であるため、質問票等による健康状態の把握から始める ・把握した健康状態から必要に応じ、保健指導・医療の受診勧奨・介護予防等に連携する ・必要に応じて、使用許諾が得られた介護保険情報(給付情報、認定情報、基本チェックリスト等)や民生委員、地域包括支援センター等の関係者から、健康状態や既存サービスの利用状況等の情報把握

＜A：健診結果で健康課題が把握できる対象者の場合＞



図表Ⅱ－6 健診等から対象者を抽出する場合の抽出項目と基準の例

取組テーマ		抽出項目	基準			
					優先度高	
栄養		BMI 体重減少	20 以下 1年で2～3kg	18.5 未満 半年で2～3kg		
口腔		「一部かめない食べ物がある」※1 「お茶や汁物でむせることがある」※1	2 つとも該当			
重症化予防※2	糖尿病	HbA1c	7.0%以上※3	8.5%以上	複数重複※4	
	高血圧	収縮期血圧	160mmHg	180mmHg		
		拡張期血圧	100mmHg	110mmHg		
	糖尿病性腎症		尿蛋白 eGFR	+ 45 未満		

平成 28 年度のモデル事業で用いられた対象者抽出基準具体的な内容は別冊事例集 P 9～17 参照

※1 基本チェックリストは自治体で保有しているので、使用許諾が得られる場合に使用


※2 服薬中の人については基準値を下回っていてもフォローが必要な可能性がある

※3 ADL が低下している人の HbA1c の基準値は 8.0%以上とも言われている

※4 単独の指標ではなく、複数の指標が高い場合には特に注意を要する

※5 全身状態や認知機能の状態等を総合的に勘案して、対象者を抽出することが望ましい


<B：レセプトで健康課題を把握する場合>



レセプトから対象者を抽出する観点の例


取組テーマ	抽出の観点
受診状況	・生活習慣病等での定期的受診が必要な疾患での治療中断がある ・複数の疾患での受診がある ・救急外来の利用が頻繁にある ・糖尿病で治療中であるが、長年腎機能の検査を受けていない
口腔	・誤嚥性肺炎の既往がある ・過去一定期間歯科受診がない
服薬	・一定数の薬剤を複数か月処方されている（多剤） ・併用禁忌の薬剤が処方されている ・効能が重複した薬剤を処方されている ・多数の診療科を受診している

＜C：健康状態が不明な対象者の場合＞




介護保険との連携 情報連携、協力


後期高齢者の保健事業の実施フロー（関係者間の連携）



重症化予防における医療機関等との連携体制




連携体制図〔例〕



アセスメントの主な場面としては、


- ①対象者抽出(基準にそってデータより抽出)
- ②選定(絞り込み)
- ③保健指導のための個別アセスメント等のための詳細把握



介入支援の流れをマニュアル化する
対象者にも示す

（何か月関わるか、その間にどうなるようになるとよいのか）を意識する。
ただらだと支援せず「プログラム化」の意識を持つ
つなぐ、できる方法を知る、ところが重要
持続的な支援が必要な場合には、他サービスにつなぐ

介入支援の流れ



取組テーマを組合せた事業展開

- 医療と介護ニーズを併せ持つ高齢者への健康支援としては関係部局との連携により重複を避けつつも一体的な取組が必要となる。
- 単一のテーマ・プログラムによる取組よりも、栄養と口腔、栄養と運動など複数のテーマを組み合わせた取組を行うことにより、高齢者の負担を軽減し効果性を高める可能性がある。
- 生活習慣病の重症化予防の取組によって、脳卒中等の重篤な疾病の発症や透析導入をできる限り遅らせることができると、要介護状態の予防にもつながる。
- 口腔機能低下を防止することは、肺炎等の発症予防につながる。さらに、多剤服用による有害事象などへの影響に対処することにより、できる限り長く在宅で自立した健康的な生活が続けられるような支援が重要となる。

連携の条件

- 共通の解決すべき課題を意識できている。
- これまでもそれぞれが 事業を進めてきた。
- 単独で行っていても効果が限定される、課題が解決できない事柄があることを認識できている、新たなミッションが浮上したが単独ではノウハウがない。
- 一緒に行うことでさらに大きな効果が期待できる
- お互い(のこと、事業)を知ろうとする努力がある
- 相手が理解できるワードで話す、ルールを尊重できる
- 双方に学ぶところがあり 相手をリスペクトできる
- 当方に、相手にとって有益な要素がある。
- これならできそう、という糸口を発見できる
- 担当窓口の明確化、連携手順を定める
- 財源の活用について 組織的に合意できる
- それぞれの組織に利益(Benefit)があったと感じる


Contents

- 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインの目的
- 保健事業の進め方
- 保健事業の評価

保健事業評価の視点

評価の構造	評価の視点・内容
ストラクチャー 実施体制は整っているか	・達成したい目標にむけて、関係者の理解が得られているか。 ・保健指導の実施体制が構築できたか（内製・委託） ・委託の場合、十分に事業を実施できる事業者であるか。 ・保険者等との連絡、協力体制ができているか。
プロセス うまく運営できているか	・事業実施手順書を作成し、関係者間で共有できているか ・募集、初回実施、継続、評価の各段階でチェックしているか。 ・対象者に合わせた内容が準備できているか ・参加者の健康状態を事前に把握、指導者に提供できるか。
アウトプット ちゃんと実施できたか	・計画した事業が実施できたか ・ねらったセグメントの対象者が参加できているか ・最後まで継続できたか ・実施回数、人数は計画どおりか
アウトカム 結果は出ているか	目的とした成果が上がっているか。 関心度・生活習慣、健康状態（検査値）、療養状況 医療費（非参加群との比較があるとよい）

各事業の進捗状況 について



NO.	項目	内容	8月末 51自治体のうち 49自治体が回答 (回収率96.1%)			12月6日 51自治体のうち 45自治体が回答 (回収率88.2%)			3月末 57自治体のうち 43自治体が回答 (回収率75.4%)		
			未記入	着手	済	未記入	着手	済	未記入	着手	済
1	健康課題	健康日本21計画やデータヘルス計画より市町村の健康課題について課題を把握している	0%	22%	78%	0%	7%	93%	0%	2%	98%
2	対象者概数	平成27年度特定健診結果(空腹時血糖・HbA1c・服薬状況と尿蛋白の有無)より糖尿病性腎症の概数を把握している	6%	47%	47%	0%	7%	93%	0%	7%	93%
3	対象者の検討	概数の試算に基づき、平成28年度特定健診を用いてどのような対象者(病期、人数、年齢等)にアプローチするかを検討している	16%	47%	37%	2%	4%	93%	2%	7%	91%
4	予算・人員配置	事業に必要な人員・予算確保のメドがある	10%	35%	55%	0%	2%	98%	2%	0%	98%
5	チーム形成	市町村(国保課、健康担当課、後期高齢担当課等)、広域連合のチーム形成を行っている	24%	39%	37%	13%	7%	80%	19%	5%	77%
6	介入法の検討	対象者の特性に合わせた介入方法(受診勧奨・保健指導)を検討している	8%	59%	33%	0%	9%	91%	0%	16%	84%
7	医師会への相談	地区医師会に市町村の健康課題やモデル事業参加のねらいについて情報提供している	49%	27%	24%	4%	4%	91%	7%	5%	88%
8		対象者の選定基準や介入方法(受診勧奨・保健指導)及び実施方法(手紙・電話・個別面談・戸別訪問・集団指導)について、地区医師会や専門医に相談、助言を受けている	53%	25%	22%	9%	11%	80%	12%	14%	74%
9	対象者決定	対象者の選定基準について決定している	20%	47%	33%	0%	4%	96%	0%	2%	98%
10	介入法の決定	介入方法(受診勧奨・保健指導)を決定している	24%	37%	39%	0%	4%	96%	2%	2%	95%
11	実施法の決定	具体的な実施方法(手紙・電話・個別面談・個別訪問・集団指導)を決定している	37%	28%	35%	0%	4%	96%	2%	2%	95%
12	チーム内での情報共有	市町村(国保課、健康担当課、後期高齢担当課等)、広域連合の間で医師会と協議した内容(対象者の選定基準・介入方法・実施方法)について共有している	55%	27%	18%	16%	11%	73%	19%	12%	70%
13	計画書作成	事業実施計画書を作成している <研究班事業実施計画書(例)参照>	31%	57%	12%	2%	9%	89%	7%	9%	84%
14	募集法の決定	参加者の募集方法を決定している	43%	29%	29%	13%	9%	78%	14%	14%	72%
15	連携方策の決定	地区医師会に糖尿病性腎症重症化予防の連携方策(病診連携手帳、データ収集フォーマット等)について相談している	67%	14%	19%	29%	18%	53%	23%	21%	56%
16	マニュアル作成	本事業の運営マニュアルや対象者の検査値や糖尿病性腎症病期に応じた保健指導マニュアル等各種マニュアルを、研究班マニュアルを参考にして作成している	59%	33%	8%	31%	33%	36%	23%	40%	37%
17	保健指導等の準備	保健指導の準備(教材の準備・指導者の研修)をしている	55%	27%	18%	18%	20%	62%	9%	26%	65%
18	(外部委託の場合:14自治体)	外部委託の場合には、選定基準、実施方法、連携体制、評価について協議し、医師会等と関係者と情報共有している	33%	40%	27%	7%	20%	73%	7%	7%	86%
19	個人情報の取り決め	個人情報の取り扱いについて ルールが確認できている	41%	24%	35%	4%	20%	76%	5%	19%	77%
20	苦情、トラブル対応	トラブル発生時の相談窓口が明確である	40%	29%	31%	11%	13%	76%	14%	9%	77%
21	研修会	研究班による研修会の受講をしている	28%	35%	37%	13%	16%	71%	16%	14%	70%


事業評価指標の例

取組 テーマ	項目	評価時期		データソース
		短期	中長期	
共通	BMI・血圧	●	○	健診
	医療費（入院/外来別）・疾患名・服薬数		●	レセプト
	介護給付費・要介護度		○	介護レセプト
	事業参加満足度	○		聞き取り
栄養	体重	●		健診
	食物摂取頻度調査	○		聞き取り
	アルブミン値	○		健診
口腔	一部かめない食べ物がある お茶や汁物等でむせることがある	○ ○		基本チェックリスト（健診質問票）
	有所見状況	○		歯科健診
	歯科医療費		●	歯科レセプト
	口腔内の状態・口腔清掃等の実施状況	○		聞き取り
服薬	調剤医療費・処方薬剤種類数	●	○	レセプト
	残薬の状況	○		聞き取り
重症化予防	（糖尿病）空腹時血糖、HbA1c （糖尿病性腎症）e-GFR	●	○	健診

KDBシステム等を活用した評価の試行（平成28年度のモデル事業をもとに）

ベースラインの状況

			参加者合計			非参加者合計		
単位			集計対象数	平均値	標準偏差	集計対象数	平均値	標準偏差
基本属性	年齢	歳	3,422	82.7 ±	5.4	1,054	83.4 ±	5.3
	男性割合	%	3,422	40.4	—	1,054	37.0	—
	要介護度		1,049	2.7 ±	1.6	372	1.7 ±	1.4
	身長	cm	1,125	153.1 ±	9.1	234	151.1 ±	8.5
	体重	kg	1,194	55.4 ±	12.1	280	49.9 ±	18.5
	BMI	kg/m ²	1,195	22.8 ±	3.6	280	19.5 ±	3.6
	服薬数	粒数	859	6.5 ±	4.8	10	11.6 ±	12.3
健診結果	空腹時血糖（FPG）	mg/dL	592	110.1 ±	31.8	259	98.4 ±	21.7
	HbA1c	%	1,081	6.0 ±	0.8	277	5.8 ±	0.8
	中性脂肪	mg/dL	1,193	120.8 ±	70.4	280	91.0 ±	45.3
	HDL	mg/dL	1,193	60.0 ±	16.2	280	62.4 ±	16.0
	LDL	mg/dL	1,193	114.6 ±	28.5	280	109.8 ±	29.6
	収縮期血圧（SBP）	mmHg	1,193	136.0 ±	18.5	280	131.1 ±	16.6
	拡張期血圧（DBP）	mmHg	1,192	72.3 ±	11.3	280	69.6 ±	10.4
	血清クレアチニン	mg/dL	1,094	0.9 ±	0.4	222	0.8 ±	0.3
	eGFR	ml/min/1.73m ³	716	60.9 ±	16.6	222	60.1 ±	16.6



医科医療費＋歯科医療費＋介護給付費（円）＜平成27年度に年間医科医療費100万円未満＞									
集計 対象数	H27年度			H28年度			p値	2カ年の差	
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
参加者合計	2,042	675,071 ± 815,856	407,557	929,761 ± 1,227,304	438,835	<0.001		254,690	
栄養	267	383,639 ± 279,006	321,790	496,477 ± 754,660	338,150	0.010		112,838	
口腔	220	1,507,803 ± 1,189,339	1,143,653	2,189,911 ± 1,677,998	2,032,607	<0.001		682,107	
服薬	138	1,002,284 ± 929,745	683,260	1,676,287 ± 1,596,437	1,074,174	<0.001		674,003	
重症化予防	318	503,221 ± 553,882	379,710	716,827 ± 956,187	378,940	<0.001		213,606	
複合	144	365,438 ± 251,033	302,800	496,622 ± 516,205	320,145	0.002		131,184	
包括ケアメント	819	408,638 ± 288,494	347,570	500,164 ± 558,538	357,570	<0.001		91,526	
訪問歯科健診	136	1,902,281 ± 1,385,391	1,805,903	2,527,986 ± 1,627,408	2,577,091	<0.001		625,705	
非参加者合計	600	854,299 ± 833,808	591,215	1,443,091 ± 1,614,892	769,940	<0.001		588,792	

平成27年度非罹患者からの 新規発症の可能性がある者

	全数	脳血管疾患				虚血性心疾患			
		H27年度 罹患者	H27年度 非罹患者 (a)	H28年度 新規 罹患者 (b)	H28年度 新規 罹患率 (b/a)	H27年度 罹患者	H27年度 非罹患者 (a)	H28年度 新規 罹患者 (b)	H28年度 新規 罹患率 (b/a)
参加者合計	2,529	837	1,692	147	8.7%	699	1,830	118	6.4%
栄養	295	69	226	8	3.5%	70	225	5	2.2%
口腔	278	127	151	24	15.9%	72	206	19	9.2%
訪問歯科健診	321	149	172	10	5.8%	70	251	18	7.2%
服薬	219	108	111	52	46.8%	111	108	50	46.3%
重症化予防	356	110	246	11	4.5%	106	250	10	4.0%
包括ケアメント	897	243	654	25	3.8%	244	653	7	1.1%
複合	163	31	132	17	12.9%	26	137	9	6.6%
非参加者合計	846	404	442	118	26.7%	434	412	83	20.1%