

公益社団法人 国民健康保険中央会
一体的実施・KDB 活用支援ツール
操作マニュアル
国保データベース(KDB)システム

初版：2022/1/31

改訂：2022/3/25

版数：1.1

- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標、商標または商品名称です。
- ・ その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

変更履歴

項番	版	変更日付	変更箇所	変更内容	備考
1	初版	2022/1/31		新規作成	
2	1.1	2022/3/25	1.1	ログイン可能なユーザを追加	
3	1.1	2022/3/25	1.2.3	国保、介護ユーザは利用できないため削除	
4	1.1	2022/3/25	1.2.3	抽出条件となる項目については、都道府県内における異動元情報も含んだ値として抽出を行うことを追記	
5	1.1	2022/3/25	1.2.3	CSVレイアウトにおいて、各項目の出力内容について追記	
6	1.1	2022/3/25	1.2.3	(8)の「②抽出目的:口腔」における歯科受診なしの条件表示内容の説明を追記	
7	1.1	2022/3/25	1.2	画面のハードコピー上のVerを「0.1.0」から「1.0.0」へ変更	

目次

変更履歴.....	3
目次.....	4
1. 基本操作.....	5
1.1 ログイン.....	6
1.1.1 ログイン画面.....	6
1.2 一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能).....	9
1.2.1 一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)画面.....	9
1.2.2 画面概要.....	9
1.2.3 画面操作.....	10

1. 基本操作

1.1 ログイン


1.1.1 ログイン画面

「一体的実施支援・KDB 活用ツール」画面へログインする


- デスクトップにある「一体的実施・KDB 活用支援ツール」ショートカットをクリックする。



- 「アプリケーションの起動中」ウィンドウが開かれ、バージョンチェックを行う。



- ➔ 「アプリケーションの起動中」ウィンドウが閉じ、ログイン画面が開く。



- ユーザIDとパスワードを入力しログインをクリックする。
 - ➔ 入力したユーザID、パスワードの認証及び二重ログインのチェックを行う。
 - ➔ 認証ができた場合は、「一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)」画面へ遷移する。遷移後の操作は「1.2 一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)」を参照する。
- ログイン失敗時
 - ➔ 認証エラーのメッセージが表示された場合は、ユーザIDとパスワード確認を行い再度ログインをする。

- 本ツールを端末へインストール後の初回ログイン時に下記の画面が出た場合は、通知されたユーザ ID・パスワードおよび接続元を入力または選択して**ログイン**をクリックする。
 - ➡ 接続元の選択を誤った場合、再ログイン時に接続元選択のプルダウンメニューが表示されなくなる場合がある。そのときは「Ctrl」+「Alt」+「c」を押下すると、再度接続元選択のプルダウンメニューが表示されるので、再度選択を行うこと。

- 画面の終了

- **終了**をクリックするとログイン画面を閉じる。

- ログイン可能なユーザ

「一体的実施・KDB 活用支援ツール」のユーザ管理は、KDB システムと共用しており、利用するユーザ ID、パスワードは KDB システム利用時に使用するものと同じものとする。

ただし、「一体的実施・KDB 活用支援ツール」は後期保険者のみ使用可能なため、国保ユーザ、介護ユーザはログイン不可となる。

- ログイン可能な時間帯

「一体的実施・KDB 活用支援ツール」のログイン可能な時間帯は、午前 8 時から午後 8 時までの間となっており、それ以外の時間帯は閉塞となる。

- 閉塞時の動作

「一体的実施・KDB 活用支援ツール」閉塞時にログイン手順を行った場合、次のエラーメッセージが表示されログイン不可となる。



1.2 一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)

1.2.1 一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)画面

S51_002

保険者番号 : 39999999
保険者名 : 後期A市
地区 :

一体的実施・KDB活用支援ツール
対象者抽出機能

抽出年度 : R03年度

R03年10月処理(作成年月)時点に資格を有する者を抽出

ヒント CSV 終了

抽出目的

1. 任意
2. 任意
3. 任意(多剤)
4. 任意(睡眠薬服用指導)
5. 身体8)フレイル
6. 重症化予防(受診勧奨事業)
7. 重症化予防(受診中断者)
8. 重症化予防(糖尿病フレイル合併)
9. 重症化予防(腎症・CKD)
10. 健康状態不明者

抽出条件

初期化

低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる

BMI 20.0 以下

後期高齢者の質問票①:1または
(6ヵ月間で2〜3kg以上の体重減少がありましたか)

Ver.1.0.0

「一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)」画面へ遷移する。

- 「ログイン」画面でユーザ ID とパスワードを入力し**ログイン**をクリックする。
 - ➔ 認証ができた場合は、「一体的実施・KDB 活用支援ツール(対象者抽出機能)」画面へ遷移する。

1.2.2 画面概要

- 抽出目的の選択および抽出条件の設定を行い、該当する対象者を CSV 出力する。

1.2.3 画面操作

抽出目的の選択および抽出条件の設定を行い、CSV 出力する。

(1)市区町村選択

「連合会」ユーザ、「広域連合(後期高齢)」ユーザが参照したい保険者を選択する。

- 「後期高齢(一般市区町村)」ユーザは、選択不可とする。(ログインユーザに紐づく保険者番号が設定され変更できないため)

- 「保険者番号」欄の「コンボボックス」をクリックする。
 - ➔ 「保険者番号」欄のリストが表示される。
 - 国保データベース(KDB)不参加の保険者も表示し、灰色で選択不可とする。

(2)地区選択

参照する地区を選択する。

- 地区割りが実施されていない場合は、非活性となる。
- 未選択(空白)も選択可能とする。

- 「地区」欄の「コンボボックス」をクリックする。
 - ➔ 「地区」欄に地区名と有効期間をリストで表示する。
 - 地区名は選択された作成年月にて有効なものが表示される。

(3)抽出年度選択

参照するデータの抽出年度を選択する。

S51_002

保険者番号 : 39999999 一体的実施・KDB活用支援ツール 抽出年度 : R03年度
保険者名 : 後期A市 対象者抽出機能
地区 : xxxxxxxx 未地区割

R03年12月処理(作成年月)時点に資格を有する者を抽出

ヒント CSV 終了

- 初期表示では直近年度が選択される。

S51_002

保険者番号 : 39999999 一体的実施・KDB活用支援ツール 抽出年度 : R03年度
保険者名 : 後期A市 対象者抽出機能
地区 : xxxxxxxx 未地区割

R03年12月処理(作成年月)時点に資格を有する者を抽出

ヒント CSV 終了

- 「抽出年度」欄の「コンボボックス」をクリックし、抽出対象の年度を選択する。
➔ 「抽出年度」欄に過去 5 年間データの抽出年度をリスト表示する。

(4)資格情報選択

直近で選択保険者にて資格を有する者を抽出条件とするかどうかを選択する。

S51_002

保険者番号 : 39999999 一体的実施・KDB活用支援ツール 抽出年度 : R03年度
保険者名 : 後期A市 対象者抽出機能
地区 : xxxxxxxx 未地区割

R03年12月処理(作成年月)時点に資格を有する者を抽出

ヒント CSV 終了

- 初期表示では「チェックボックス」がチェックされた状態となる。

S51_002

保険者番号 : 39999999 一体的実施・KDB活用支援ツール 抽出年度 : R03年度
保険者名 : 後期A市 対象者抽出機能
地区 : xxxxxxxx 未地区割

R03年12月処理(作成年月)時点に資格を有する者を抽出

ヒント CSV 終了

- 直近で資格を有する者を抽出条件とする場合は、「チェックボックス」をチェックする。
- 資格の保有を抽出条件としない場合は、「チェックボックス」のチェックを外す。

(5) 抽出目的の選択

CSV 出力を行う抽出目的を選択する。

抽出目的

- 1 低栄養
- 2 口腔
- 3 尿毒(多量)
- 4 尿毒(軽度至尿毒症)
- 5 身体弱(フレイル)
- 6 重症化予防(受診勧奨事業)
- 7 重症化予防(受診中断者)
- 8 重症化予防(慢性病フレイル合併)
- 9 重症化予防(腎症-CKD)
- 10 健康状態不明者

抽出条件

初期化

低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる

BMI 20.0 以下

後期高齢者の質問票が2以上 (6ヵ月間で2〜3kg以上の体重減少がありましたか)

Ver.1.0.0

- 保険者が選択されていると、10項目の抽出目的が表示され選択可能となる。

抽出目的

- 1 低栄養
- 2 口腔
- 3 尿毒(多量)
- 4 尿毒(軽度至尿毒症)
- 5 身体弱(フレイル)
- 6 重症化予防(受診勧奨事業)
- 7 重症化予防(受診中断者)
- 8 重症化予防(慢性病フレイル合併)
- 9 重症化予防(腎症-CKD)
- 10 健康状態不明者

抽出条件

初期化

健康状態不明者に対するアウトリーチ等により健康状態等を把握し、必要な支援を行う

抽出年度の健診受診:なし、介護認定:なし、医療受診:なし

抽出前年度の健診受診:なし、介護認定:なし、医療受診:なし

Ver.1.0.0

- 抽出目的を選択すると、その抽出目的にそった抽出条件を表示する。

(6) ヒント


画面操作に関するヒントをポップアップウィンドウで表示する。



- 画面操作のヒントとして参照する。

(7) 終了

一体的実施・KDB 活用支援ツールを終了する。



(8) 抽出条件設定

抽出目的にそった抽出条件について設定を行う。

<<抽出条件の設定方法>>

各抽出目的の抽出条件については、条件を対象外としたり、各条件の設定値を変更することができる。変更の方法は、以下のパターンにて行う。なお、変更した内容は、ツールを終了または初期化ボタンを押下するまでは保持される。

①チェックボックス

- 後期高齢者の質問票⑥:(はい
(6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか))

- 初期表示では「チェックボックス」がチェックされている。チェックされた条件を抽出条件から除外する場合は、「チェックボックス」のチェックを外す。
- 条件のチェックは1つ以上必要であり、全てのチェックを同時に外すことはできない。

②閾値の入力

BMI 以下

- 条件の閾値を変更する場合は、値を修正する。

③診療年月の選択

診療年月

※抽出年度は参照せず、診療年月で抽出します

- 抽出目的:服薬(多剤)の際に対象とする診療年月を選択する。
- 「診療年月」欄の「コンボボックス」をクリックし、抽出対象の診療年月を選択する。抽出目的:服薬(多剤)を選択した場合は、抽出年度の選択内容は無効となり、診療年月を抽出条件とする。
➔「診療年月」欄に過去5年間データの診療年月をリスト表示する。

④ラジオボタン

処方薬剤数 1~9 10以上 15以上 20以上

- 選択肢から必ず1つを選択する。
- 初期表示では一番左の選択肢が選択されている。

<<抽出目的ごとの抽出条件>>

抽出条件となる項目については、都道府県内における異動元情報も含んだ値として抽出を行う。

①抽出目的:低栄養

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる	
<input checked="" type="checkbox"/> BMI <input type="text" value="20.0"/> 以下	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑥:「はい」 (6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか)	

抽出条件

保健事業目的	低栄養状態の可能性のある人
抽出条件	健診 BMI \leq 20(0は含まない) and 質問票⑥:「はい」

②抽出目的: 口腔

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
<p>オーラルフレイル・口腔機能低下者を抽出して歯科受診につなげ、口腔機能低下防止を図る</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票④:はい (半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか) <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">または</p> <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑤:はい (お茶や汁物等でむせることがありますか) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> R02年06月から12ヵ月歯科受診なし </div>	

抽出条件

保健事業目的	歯科によるアプローチ
抽出条件	質問票:④が「はい」 または 質問票:⑤が「はい」 and レセプト:現時点の処理月から過去1年間 歯科受診なし(※)
	※歯科受診なしの画面上の条件表示「gyy年mm月から12ヵ月歯科受診なし」は可変となっており、最新の診療年月(最新の作成年月-2ヵ月)から遡って12ヵ月前を表示する仕様となっております。 例えば、R03年7月処理の場合は「R02年06月から12ヵ月歯科受診なし」と表示されます。

③抽出目的:服薬(多剤)

抽出条件	
<p style="text-align: right; margin-bottom: 0;"> <input type="button" value="初期化"/> </p> <p>多剤投薬者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬を減らすとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>診療年月 <input style="width: 100px;" type="text" value="R03年05月"/> ▼</p> <p>※抽出年度は参照せず、診療年月で抽出します</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>処方薬剤数 <input checked="" type="radio"/> 1~9 <input type="radio"/> 10以上 <input type="radio"/> 15以上 <input type="radio"/> 20以上</p> </div>	

抽出条件

保健事業目的	多剤処方
抽出条件	選択した診療年月(抽出年度に何を選択していても選択した診療年月を抽出条件とする) レセプト: 処方薬剤数 「1~9、10以上、15以上、20以上」

④抽出目的:服薬(睡眠薬服薬指導)

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	<p>睡眠薬服用者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬を減らすとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に睡眠薬の処方がある</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑧:「はい」 (この1年間に転んだことがありますか)</p> </div> <p style="text-align: center;">または</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に睡眠薬の処方がある</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑨:「はい」 (周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされていますか)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑩:「はい」 (今日が何月何日かわからない時がありますか)</p> </div>

抽出条件

保健事業目的	睡眠薬処方者に対する服薬指導
抽出条件	レセプト:睡眠薬処方あり and 質問票 ⑧:「はい」 または レセプト:睡眠薬処方あり and 質問票 ⑩:「はい」 and 質問票 ⑪:「はい」

⑤抽出目的: 身体的フレイル

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
身体的フレイル(ロコモティブシンドローム含)のリスクがある者を抽出し、予防につなげる	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票①: <input checked="" type="radio"/> あまりよくない+よくない <input type="radio"/> よくない (あなたの現在の健康状態はいかがですか)	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑦:「はい」 (以前に比べて歩く速度が遅くなって来たと思いますか)	
または	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑦:「はい」	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑧:「はい」 (この1年間に転んだことがありますか)	

抽出条件

保健事業目的	身体的フレイル、ロコモティブシンドロームの抽出
抽出条件	質問票 ①:「あまりよくない、よくない」 and 質問票 ⑦:「はい」 または 質問票 ⑦:「はい」 and 質問票 ⑧:「はい」

⑥抽出目的: 重症化予防(受診勧奨事業)

抽出条件	
初期化	
血糖・血圧コントロール不良かつ薬剤処方がない者を医療機関受診につなげる	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> HbA1c <input style="width: 50px;" type="text" value="8.0"/> %以上 <input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に糖尿病薬剤処方歴なし </div>	
または	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 収縮期血圧 <input style="width: 50px;" type="text" value="160"/> 以上 <div style="text-align: center; padding: 5px;">または</div> <input checked="" type="checkbox"/> 拡張期血圧 <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/> 以上 <input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に高血圧薬剤処方歴なし </div>	

抽出条件

保健事業目的	未受診によるコントロール不良(受診勧奨事業)
抽出条件	健診:HbA1c \geq 8.0% and レセプト:抽出年度に糖尿病の薬剤処方歴(1年間)なし または (健診:収縮期血圧 \geq 160 または 拡張期血圧 \geq 100) and レセプト:抽出年度に高血圧の薬剤処方歴(1年間)なし

⑦抽出目的: 重症化予防(受診中断者)

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	<p>糖尿病、高血圧症で薬剤を中止している者に対して健康相談を行い、健診受診につなげる</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出前年度から過去3年度に糖尿病薬剤処方歴あり</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に糖尿病薬剤処方歴なし</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に健診受診なし</p> </div> <p style="text-align: center;">または</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出前年度から過去3年度に高血圧薬剤処方歴あり</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に高血圧薬剤処方歴なし</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に健診受診なし</p> </div>

抽出条件

保健事業目的	受診中断者に対する健康相談
抽出条件	レセプト: 抽出前年度から過去3年度に糖尿病の薬剤処方歴あり and 抽出年度に 糖尿病の薬剤処方歴なし and 健診: 抽出年度に健診受診なし または レセプト: 抽出前年度から過去3年度に高血圧の薬剤処方歴あり and 抽出年度に高血圧の薬剤処方歴なし and 健診: 抽出年度に健診受診なし

⑧重症化予防(糖尿病フレイル合併)

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
糖尿病等の基礎疾患があり、フレイル状態にある者を抽出、通いの場等の介護予防事業につなげる	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 糖尿病治療中・中断 または <input checked="" type="checkbox"/> HbA1c <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="7.0"/> %以上 または <input checked="" type="checkbox"/> 心不全、脳卒中等循環器疾患(レセプト)あり </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票①: <input checked="" type="radio"/> あまりよくない+よくない <input type="radio"/> よくない (あなたの現在の健康状態はいかがですか) または <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑥:「はい」 (6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか) または <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑧:「はい」 (この1年間に転んだことがありますか) または <input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票⑬:「いいえ」 (週に1回以上は外出していますか) </div>	

抽出条件

保健事業目的	糖尿病等の基礎疾患にフレイル合併
抽出条件	糖尿病治療中・中断 または HbA1c \geq 7.0% または 心不全、脳卒中等循環器疾患(レセプト)あり and 質問票 ①:「あまりよくない、よくない」 または 質問票 ⑥:「はい」 または 質問票 ⑧:「はい」 または 質問票 ⑬:「いいえ」

⑨抽出目的: 重症化予防(腎症・CKD)

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	<p>腎機能不良かつ医療機関への受診がない者に受診勧奨を行い、透析を予防する</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> eGFR <input style="width: 50px;" type="text" value="45.0"/> 未満</p> <p style="text-align: center;">または</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 尿蛋白(+)以上</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度に医療受診なし</p> </div>

抽出条件

保健事業目的	腎症、CKD
抽出条件	健診:eGFR<45(0は含まない) または 尿蛋白(+)以上 and 抽出年度に医療(入院・外来・歯科)受診なし

⑩抽出目的:健康状態不明者

抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
健康状態不明者に対するアウトリーチ等により健康状態等を把握し、必要な支援を行う	
<input checked="" type="checkbox"/> 抽出年度の健診受診:なし、介護認定:なし、医療受診:なし	
<input checked="" type="checkbox"/> 抽出前年度の健診受診:なし、介護認定:なし、医療受診:なし	

抽出条件

保健事業目的	健康情報なし者に対するアウトリーチ
抽出条件	抽出年度および抽出前年度の2年度において、 健診受診なし and 介護認定なし and 医療(入院・外来・歯科)受診なし

<<条件の初期化方法>>


各条件の変更後、初期値に戻したい場合、「初期化」ボタンを押下する。

「初期化」ボタン押下後、各条件のチェックボックスはチェック ON の状態となる。


抽出条件	
<input type="button" value="初期化"/>	
低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる	
<input checked="" type="checkbox"/> BMI <input type="text" value="20.0"/> 以下	
<input checked="" type="checkbox"/> 後期高齢者の質問票◎:はい (6ヵ月間で2~3Kg以上の体重減少がありましたか)	

(9)CSV 出力

選択した抽出目的および抽出条件の設定に基づいた CSV ファイルを作成する。



● CSV 出力先入力




- CSV ファイルは任意のフォルダに保存が可能。
- 保存したCSVファイルには個人情報が含まれるため、暗号化ソフトなどを用い、パスワードをかけるなどファイルのセキュリティ確保を行うこと。
- 出力した CSV ファイルを EXCEL 形式で使いたい場合は、別冊の「EXCEL 展開ツール(一体的実施・KDB 活用支援ツール)操作マニュアル」を参照し、EXCEL 形式へ変換することが可能。

- 出力中は **CSV** ボタンは非活性となり画面左下へ以下のように処理状況を表示する。


(CSV 出力状態の遷移)



状態表示中において、**キャンセル**をクリックすると下記の処理中止画面が表示され、**はい**表示をクリックすると CSV 出力処理が中止される。



- 他ユーザで CSV 出力中において、**CSV** ボタンをクリックすると以下の画面が表示され、CSV 出力処理は実施されない。**OK**をクリックし、しばらく経ってから再度実施する。



出力される CSV フォーマット及び項目の内容

No.	項目名	属性	長さ	精度	異動集計 (※1)	備考
共通部						
1	レコード種別	N	8	0		「共通部」固定
2	保険者番号	9	8	0		抽出対象の保険者番号
3	保険者名	N	60	0		抽出対象の保険者名
4	地区	N	60	0		抽出対象の地区名
5	抽出年度	N	7	0		抽出対象の年度
6	資格	N	40	0		直近で選択保険者における資格ありを抽出条件としているか
抽出条件部						
1	レコード種別	N	10	0		「抽出条件部」固定
2	抽出目的	N	60	0		抽出目的
3	抽出条件	N	200	0		抽出目的に対する抽出条件内容部の各条件の組合せ(AND/OR条件)
条件内容部						
1	レコード種別	N	10	0		「条件内容部」固定
2	条件A	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
3	条件B	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
4	条件C	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
5	条件D	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
6	条件E	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
7	条件F	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
8	条件G	N	100	0		画面で指定した抽出条件の内容を出力
明細部(該当行分繰り返し、被保険者証番号の昇順で出力)						
基本情報						
1	レコード種別	N	9	0		明細部
2	番号	9	9	0		行番号
3	氏名	N	150	0	-	選択保険者における最新の情報
4	性別	N	4	0	-	選択保険者における最新の情報
5	生年月日	9	8	0	-	選択保険者における最新の情報
6	年齢	9	3	0	-	選択保険者における抽出年度の年度末の情報
7	住所	N	660	0	-	選択保険者における最新の情報住所:漢字+番地 漢字+方書 漢字区各項目後空白削除、文字列結合する。
8	被保険者証番号	N	60	0	-	選択保険者における最新の情報
9	保険者番号	9	8	0	-	選択保険者における最新の情報
10	地区コード	N	60	0	-	選択保険者における最新の情報地区統計用コードと地区名
11	KDB個人番号	X	11	0	-	選択保険者における最新の情報
12	後期取得年月日	9	8	0	-	選択保険者における最新の情報
13	後期喪失年月日	9	8	0	-	選択保険者における最新の情報
レセプト情報						
14	糖尿病 GYY年度	N	2	0	①	最新年度の情報
15	糖尿病 GYY-1年度	N	2	0	①	前年度の情報
16	糖尿病 GYY-2年度	N	2	0	①	2年度前の情報
17	糖尿病 GYY-3年度	N	2	0	①	3年度前の情報
18	糖尿病 GYY-4年度	N	2	0	①	4年度前の情報
19	糖尿病 αGI	N	2	0	①	
20	糖尿病 DPP4阻害剤	N	2	0	①	
21	糖尿病 グリニド	N	2	0	①	
22	糖尿病 SU剤	N	2	0	①	
23	糖尿病 ビグアナイド	N	2	0	①	
24	糖尿病 SGLT2阻害剤	N	2	0	①	
25	糖尿病 GLP1受容体注射	N	2	0	①	
26	糖尿病 インスリン抵抗	N	2	0	①	
27	糖尿病 配合剤	N	2	0	①	
28	糖尿病 インスリン注射	N	2	0	①	
29	糖尿病 HbA1c検査	N	2	0	①	
30	糖尿病 神経障害	N	2	0	①	
31	糖尿病 網膜症	N	2	0	①	
32	糖尿病 腎症	N	2	0	①	
33	高血圧症 GYY年度	N	2	0	①	最新年度の情報
34	高血圧症 GYY-1年度	N	2	0	①	前年度の情報
35	高血圧症 GYY-2年度	N	2	0	①	2年度前の情報
36	高血圧症 GYY-3年度	N	2	0	①	3年度前の情報
37	高血圧症 GYY-4年度	N	2	0	①	4年度前の情報
38	高血圧症 抽出年度の投薬治療	N	2	0	①	
39	傷病名 脳血管疾患	N	2	0	①	
40	傷病名 虚血性心疾患	N	2	0	①	
41	傷病名 人工透析	N	2	0	①	
42	傷病名 がん	N	2	0	①	
43	傷病名 慢性腎不全	N	2	0	①	
44	傷病名 腎不全	N	2	0	①	
45	傷病名 認知症	N	2	0	①	いずれかが“1”の場合“O”、それ以外の場合“-”
46	傷病名 関節症	N	2	0	①	
47	傷病名 脊椎障害	N	2	0	①	
48	傷病名 骨折	N	2	0	①	
49	傷病名 骨粗しょう症	N	2	0	①	
50	傷病名 うつ	N	2	0	①	
51	傷病名 誤嚥性肺炎	N	2	0	①	
52	傷病名 感染性肺炎	N	2	0	①	
53	傷病名 貧血	N	2	0	①	
54	傷病名 COPD	N	2	0	①	

(次ページへ続く)

55	服薬 多剤処方当月	9	3	0	②	基準年月(※2)の情報
56	服薬 多剤処方前月	9	3	0	②	基準年月(※2)前月の情報
57	服薬 多剤処方前々月	9	3	0	②	基準年月(※2)2月前の情報
58	服薬 睡眠薬	N	2	0	①	
59	服薬 脂質異常症	N	2	0	①	
60	受診医療機関数	9	3	0	②	基準年月(※2)の情報
61	歯科 歯周病等	N	2	0	①	既存画面における「歯肉炎・歯周病」
62	歯科 義歯等	N	2	0	①	
63	入院 当年	N	2	0	①	当年度の情報 0以外の場合“○”、0の場合“-”
64	入院 前年	N	2	0	①	前年度の情報 0以外の場合“○”、0の場合“-”
65	外来 当年	N	2	0	①	当年度の情報 0以外の場合“○”、0の場合“-”
66	外来 前年	N	2	0	①	前年度の情報 0以外の場合“○”、0の場合“-”
健診情報等						
67	実施年月日	9	8	0	③	
68	身長	9	5	1	③	
69	体重	9	5	1	③	
70	前年度との差	N	7	0	③	減少の場合▲999.9、比較不可の場合“-”
71	腹囲	9	5	1	③	
72	BMI	9	5	1	③	
73	収縮期血圧	9	3	0	③	
74	拡張期血圧	9	3	0	③	
75	中性脂肪	9	4	0	③	
76	HDL	9	3	0	③	
77	LDL	9	4	0	③	
78	non-HDL	9	4	0	③	
79	GOT(AST)	9	4	0	③	
80	GPT(ALT)	9	4	0	③	
81	γ-GTP	9	4	0	③	
82	空腹時血糖	9	3	0	③	
83	HbA1c	9	5	1	③	
84	随時血糖	9	4	0	③	
85	尿糖	N	6	0	③	“1(-)”、“2(±)”、“3(+)”、“4(++)”、“5(+++)”
86	尿蛋白	N	6	0	③	“1(-)”、“2(±)”、“3(+)”、“4(++)”、“5(+++)”
87	赤血球数	9	4	0	③	
88	血色素	9	5	1	③	
89	ヘマトクリット	9	5	1	③	
90	心電図所見	N	4	0	③	
91	血清クレアチニン	9	5	2	③	
92	eGFR	9	10	1	③	
93	アルブミン	9	4	1	③	
94	回答年月日	9	8	0	③	yyyyymmdd ※質問票がない(①)~(⑩)すべて未回答場合は空欄とする
95	①健康状態	N	14	0	③	未回答(0)の場合“未”、よい(1)の場合“よい”、まあよい(2)の場合“まあよい”、ふつう(3)の場合“ふつう”、あまりよくない(4)の場合“あまりよくない”、よくない(5)の場合“よくない” ※質問票がない場合は空欄とする
96	②心の健康状態	N	8	0	③	未回答(0)の場合“未”、満足(1)の場合“満足”、やや満足(2)の場合“やや満足”、やや不満(3)の場合“やや不満”、不満(4)の場合“不満” ※質問票がない場合は空欄とする
97	③1日3食きちんと食べる	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
98	④半年前に比べて固いものが食べにくい	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
99	⑤お茶や汁物等でむせる	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
100	⑥6か月で2~3kg以上の体重減少	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
101	⑦以前に比べて歩く速度が遅い	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
102	⑧この1年間に転んだ	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
103	⑨ウォーキング等の運動を週に1回以上	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
104	⑩同じことを聞くなどの物忘れあり	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
105	⑪今日の日付がわからない時あり	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
106	⑫喫煙	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×”、やめた(3)の場合“△” ※質問票がない場合は空欄とする
107	⑬週に1回以上は外出	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
108	⑭家族や友人と付き合いがある	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
109	⑮身近に相談できる人がいる	N	2	0	③	未回答(0)の場合“未”、はい(1)の場合“○”、いいえ(2)の場合“×” ※質問票がない場合は空欄とする
110	健診受診状況 GYY年度	N	2	0	③	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※最新年度の情報
111	健診受診状況 GYY-1年度	N	2	0	③	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※前年度の情報
112	健診受診状況 GYY-2年度	N	2	0	③	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※2年度前の情報
113	健診受診状況 GYY-3年度	N	2	0	③	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※3年度前の情報
114	健診受診状況 GYY-4年度	N	2	0	③	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※4年度前の情報
介護情報						
115	要介護度(直近)認定開始日	9	8	0	-	選択保険者における最新の情報(直近年度に認定がある場合のみ出力) ※介護認定が無い場合は空欄とする
116	要介護度(直近)	N	4	0	-	選択保険者における最新の情報(直近年度に認定がある場合のみ出力) “支1”~“介5”、それ以外は空欄とする ※介護認定が無い場合は空欄とする
117	居宅	N	2	0	①	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※介護実績が存在しない場合、なし(0)として扱う
118	施設	N	2	0	①	あり(1)の場合“○”、なし(0)の場合“-” ※介護実績が存在しない場合、なし(0)として扱う
119	初回認定時 開始年月日	9	8	0	④	異動元・異動先を含めて、最古の情報 ※過去から直近までに介護認定が無い場合は空欄とする
120	初回認定時 要介護度	N	4	0	④	異動元・異動先を含めて、最古の情報 “支1”~“介5”、それ以外は空欄とする ※過去から直近までに介護認定が無い場合は空欄とする

(※1)「異動集計」列の値は、都道府県内の異動発生時に各明細部の項目ごとの異動元情報の表示形式の分類を表す。

各分類ごとの表示方法は下表のとおりとなる。

分類	表示対象項目	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
		異動元	実績あり	実績あり	実績なし
	異動先	実績あり	実績なし	実績あり	実績なし
①	あり／なし項目	“○”(あり)	“○”(あり)	“○”(あり)	“-”(なし)
②	件数集計項目	異動先の実績について表示する。	異動元の実績について表示する。	異動先の実績について表示する。	“0”
③	健診項目	異動先の実績について表示する。	異動元の実績について表示する。	異動先の実績について表示する。	空欄
④	介護項目	異動元の実績について表示する。	異動元の実績について表示する。	異動先の実績について表示する。	空欄
—	異動集計対象外	異動先の情報を表示			

(※2)多剤処方、受診医療機関数の基準年月は、抽出条件 3_多剤の場合は指定した診療年月、その他の場合は最新の診療年月とする。

また、抽出条件 3_多剤の場合の抽出年度は画面で指定した抽出年度ではなく、診療年月に対する抽出年度の情報を抽出する。