

別冊資料

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ

最終取りまとめ

別冊資料

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ

中間取りまとめ


(目次)

- | | |
|--|------|
| 1. 特定健康診査・特定保健指導による評価指標等の推移について | … 1 |
| 2. 特定健康診査・特定保健指導による保健指導レベルの改善状況について | … 29 |
| 3. 特定健康診査・特定保健指導によるメタボリックシンドロームの改善状況について | … 35 |

1. 特定健康診査・特定保健指導による評価指標等の推移について


腹囲(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																	
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	90.13	88.71	89.77	88.40	89.59	88.24	89.45	87.95	89.36	87.56	90.01	88.10	90.08	88.15	89.87	88.19	
対照群(平均)	90.02	89.74	89.70	89.43	89.52	89.19	89.41	89.02	89.32	88.77	89.80	89.03	89.96	89.12	89.71	89.25	
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	92.46	90.34	91.67	89.48	91.18	88.92	90.83	88.61	90.64	88.03	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	91.47	89.22	
対照群(平均)	92.52	92.01	91.82	91.29	91.25	90.72	90.90	90.32	90.58	89.90	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	91.57	91.02	
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	




腹囲(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																	
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
	介入群(平均)	89.97	88.88	89.78	88.64	89.45	88.29	89.29	88.04	89.15	87.69	89.66	88.10	89.80	88.32	89.65	88.35
	対照群(平均)	90.12	89.88	89.80	89.47	89.57	89.23	89.41	88.98	89.25	88.69	89.72	89.01	89.85	89.13	89.73	89.29
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
	介入群(平均)	92.38	90.71	91.68	89.99	91.13	89.41	90.71	88.95	90.44	88.46	NaN	NaN	NaN	NaN	91.46	89.72
	対照群(平均)	92.73	92.23	92.00	91.46	91.37	90.81	90.98	90.36	90.63	89.92	NaN	NaN	NaN	NaN	91.73	91.17
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



腹囲(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	90.02	89.28	89.65	88.90	89.39	88.57	89.20	88.38	89.25	88.20	89.59	88.22	89.69	88.29	89.60
対照群(平均)	90.15	90.11	89.84	89.75	89.56	89.43	89.47	89.27	89.31	88.99	89.81	89.22	89.75	89.12	89.76	89.55
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	92.60	91.48	91.77	90.62	91.17	89.92	90.73	89.41	90.58	89.01	NaN	NaN	NaN	NaN	91.58
対照群(平均)	92.94	92.74	92.18	91.95	91.55	91.27	91.09	90.77	90.78	90.31	NaN	NaN	NaN	NaN	91.92	91.65
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


腹囲(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	90.55	89.68	90.24	89.31	90.10	88.90	90.61	89.14	90.83	88.85	92.37	90.11	92.79	90.46	91.65	89.72
対照群(平均)	90.16	90.21	89.69	89.63	89.94	89.76	90.35	89.87	90.18	89.45	91.79	90.50	92.35	90.99	90.72	90.09
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	97.62	95.83	96.59	94.35	95.48	92.83	94.96	91.84	94.53	90.93	NaN	NaN	NaN	NaN	95.23	92.16
対照群(平均)	95.03	94.31	94.32	93.61	94.09	93.15	93.83	92.58	93.36	91.66	NaN	NaN	NaN	NaN	94.06	92.97
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA		<0.001




腹囲(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	90.52	90.00	90.06	89.45	90.10	89.42	90.46	89.37	90.35	89.03	91.97	90.12	92.33	90.45	91.16
対照群(平均)	90.27	90.26	89.71	89.73	89.82	89.70	90.16	89.84	90.23	89.53	91.84	90.68	92.24	91.02	90.64	90.13
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	97.02	95.50	96.15	94.34	95.29	93.43	95.00	92.73	94.28	91.58	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	95.21
対照群(平均)	96.56	95.85	95.68	94.76	95.19	94.21	94.72	93.45	94.18	92.54	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	95.19	94.07
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	NA	<0.001



腹囲(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	90.47	90.22	90.01	89.73	89.89	89.44	90.14	89.44	90.39	89.33	91.73	90.06	92.23	90.39	90.75	89.80
対照群(平均)	90.33	90.55	89.74	89.93	89.74	89.87	90.14	90.03	90.01	89.61	91.43	90.50	91.89	90.78	90.29	90.13
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	97.49	96.46	96.34	95.26	95.39	93.73	94.87	93.04	94.29	91.99	NaN	NaN	NaN	NaN	95.49	93.82
対照群(平均)	97.25	96.76	95.97	95.44	95.36	94.69	94.84	93.90	94.27	92.94	NaN	NaN	NaN	NaN	95.56	94.79
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA		<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


BMI(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	26.10	25.67	25.78	25.38	25.47	25.10	25.27	24.89	25.01	24.59	25.08	24.65	24.94	24.51	25.34
対照群(平均)	26.15	26.07	25.82	25.74	25.48	25.41	25.25	25.19	25.03	24.94	25.02	24.90	24.88	24.75	25.37
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	26.87	26.23	26.30	25.68	25.86	25.25	25.54	24.96	25.27	24.63	NaN	NaN	NaN	NaN	26.07
対照群(平均)	26.88	26.76	26.36	26.24	25.89	25.78	25.54	25.43	25.23	25.12	NaN	NaN	NaN	NaN	26.12
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




BMI(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	26.10	25.83	25.79	25.53	25.46	25.20	25.22	24.96	25.05	24.72	24.99	24.65	24.91	24.61	25.39
対照群(平均)	26.21	26.17	25.83	25.79	25.52	25.47	25.27	25.21	25.03	24.95	25.01	24.90	24.88	24.78	25.45
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	26.83	26.40	26.29	25.87	25.84	25.45	25.50	25.10	25.21	24.74	NaN	NaN	NaN	NaN	26.10
対照群(平均)	26.98	26.90	26.43	26.34	25.94	25.85	25.57	25.48	25.26	25.15	NaN	NaN	NaN	NaN	26.20
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



BMI(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	26.23	26.01	25.85	25.65	25.54	25.32	25.29	25.09	25.05	24.79	24.93	24.63	24.85	24.57	25.54
対照群(平均)	26.29	26.27	25.91	25.88	25.60	25.57	25.34	25.30	25.08	25.02	25.00	24.89	24.87	24.78	25.63
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	27.01	26.70	26.39	26.09	25.93	25.62	25.58	25.26	25.24	24.87	NaN	NaN	NaN	NaN	26.22
対照群(平均)	27.13	27.09	26.55	26.50	26.08	26.02	25.66	25.60	25.32	25.23	NaN	NaN	NaN	NaN	26.33
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


BMI(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	27.72	27.30	27.41	26.91	26.87	26.32	26.39	25.82	26.04	25.42	26.05	25.45	25.83	25.26	26.25
対照群(平均)	27.80	27.74	27.37	27.26	26.87	26.72	26.44	26.29	26.00	25.81	25.95	25.73	25.80	25.58	26.39
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	30.03	29.39	29.14	28.37	28.12	27.30	27.25	26.34	26.58	25.64	NaN	NaN	NaN	NaN	27.51
対照群(平均)	29.31	29.15	28.69	28.51	27.90	27.68	27.14	26.92	26.47	26.20	NaN	NaN	NaN	NaN	27.79
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




BMI(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	27.87	27.59	27.42	27.14	26.92	26.54	26.52	26.11	26.06	25.61	25.95	25.50	25.82	25.40	26.36
対照群(平均)	27.83	27.81	27.40	27.33	26.93	26.80	26.53	26.36	26.12	25.93	26.06	25.86	25.87	25.69	26.53
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	29.95	29.48	29.15	28.58	28.29	27.72	27.41	26.76	26.55	25.84	NaN	NaN	NaN	NaN	27.82
対照群(平均)	29.88	29.75	29.08	28.92	28.22	28.03	27.41	27.23	26.74	26.50	NaN	NaN	NaN	NaN	27.98
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



BMI(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	27.87	27.73	27.46	27.26	27.03	26.75	26.49	26.17	26.07	25.71	25.96	25.55	25.84	25.44	26.61
対照群(平均)	27.92	27.96	27.46	27.43	27.00	26.93	26.59	26.50	26.18	26.05	25.99	25.85	25.79	25.63	26.87
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	30.26	29.92	29.30	28.99	28.31	27.81	27.47	26.95	26.71	26.12	NaN	NaN	NaN	NaN	28.19
対照群(平均)	30.28	30.21	29.33	29.23	28.41	28.28	27.58	27.45	26.84	26.69	NaN	NaN	NaN	NaN	28.53
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


体重(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	77.07	75.77	75.37	74.15	73.73	72.60	71.79	70.64	69.55	68.29	68.35	67.08	67.07	65.81	71.16	69.92
対照群(平均)	77.09	76.85	75.47	75.22	73.75	73.51	71.86	71.62	70.00	69.72	68.48	68.09	67.10	66.67	72.54	72.25
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	79.74	77.81	77.47	75.56	75.07	73.24	72.96	71.20	70.39	68.54	NaN	NaN	NaN	NaN	75.79	73.93
対照群(平均)	79.80	79.40	77.53	77.12	75.24	74.86	72.97	72.60	70.82	70.44	NaN	NaN	NaN	NaN	76.07	75.68
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	




体重(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	77.12	76.30	75.60	74.78	73.85	73.05	71.96	71.14	69.88	68.88	68.21	67.19	66.99	66.09	72.00	71.12
対照群(平均)	77.39	77.31	75.76	75.63	74.05	73.90	72.24	72.03	70.30	70.01	68.57	68.20	67.22	66.84	73.06	72.86
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	79.81	78.48	77.61	76.34	75.36	74.15	73.16	71.93	70.63	69.25	Na#	Na#	Na#	Na#	76.26	74.98
対照群(平均)	80.22	79.87	77.93	77.64	75.62	75.32	73.38	73.05	71.18	70.80	Na#	Na#	Na#	Na#	76.54	76.24
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



体重(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	77.49	76.79	75.91	75.26	74.14	73.46	72.42	71.76	70.26	69.48	68.27	67.37	67.19	66.32	73.28	72.55
対照群(平均)	77.61	77.54	76.07	75.96	74.34	74.21	72.62	72.44	70.61	70.38	68.96	68.60	67.56	67.20	73.88	73.72
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	80.31	79.35	78.01	77.07	75.76	74.79	73.63	72.62	71.24	70.11	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	76.79	75.81
対照群(平均)	80.63	80.49	78.36	78.17	76.08	75.84	73.82	73.57	71.56	71.24	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	77.03	76.82
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


体重(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	68.75	67.73	67.17	65.91	64.71	63.34	62.38	60.97	60.50	58.96	59.67	58.18	58.37	56.95	61.04	59.62
対照群(平均)	69.12	68.97	67.35	67.07	65.26	64.87	62.95	62.54	60.64	60.15	59.62	59.03	58.34	57.72	63.05	62.62
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	75.71	74.08	72.57	70.62	68.63	66.53	65.09	62.82	62.29	59.99	NaN	NaN	NaN	NaN	66.03	63.85
対照群(平均)	73.67	73.24	71.28	70.78	68.34	67.75	65.18	64.56	62.35	61.63	NaN	NaN	NaN	NaN	67.72	67.14
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA		<0.001




体重(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	69.28	68.60	67.52	66.79	65.39	64.43	63.03	61.98	60.65	59.50	59.45	58.31	58.39	57.29	61.81	60.77
対照群(平均)	69.39	69.34	67.56	67.37	65.58	65.23	63.33	62.95	61.14	60.65	59.89	59.34	58.54	58.00	63.59	63.22
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	75.66	74.42	72.73	71.24	69.33	67.88	66.01	64.38	62.62	60.86	NaN	NaN	NaN	NaN	67.55	65.97
対照群(平均)	75.36	74.98	72.57	72.12	69.53	68.99	66.22	65.67	63.16	62.51	NaN	NaN	NaN	NaN	69.00	68.48
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		MA	MA	MA		<0.001



体重(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	69.41	69.03	67.62	67.10	65.75	65.01	63.28	62.45	60.94	60.03	59.55	58.49	58.41	57.36	63.22	62.41
対照群(平均)	69.65	69.73	67.84	67.76	65.86	65.64	63.69	63.43	61.40	61.03	59.93	59.48	58.56	58.07	64.76	64.55
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	76.26	75.37	73.23	72.42	69.76	68.46	66.50	65.13	63.03	61.55	NaN	NaN	NaN	NaN	68.95	67.73
対照群(平均)	76.44	76.23	73.30	73.02	70.17	69.78	66.87	66.46	63.74	63.27	NaN	NaN	NaN	NaN	70.27	69.92
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


空腹時血糖(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	94.58	94.40	96.15	95.98	97.52	97.48	98.68	98.69	98.01	97.72	101.25	100.16	100.30	99.35	97.78
対照群(平均)	95.27	95.62	96.60	97.13	98.18	98.80	99.17	99.89	99.20	99.87	103.08	102.96	101.85	101.60	98.85
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	99.96	98.53	101.72	100.09	103.86	102.20	105.48	103.75	105.28	102.87	NaN	NaN	NaN	NaN	102.84
対照群(平均)	102.36	102.40	104.31	104.46	106.26	106.39	107.72	107.70	108.00	107.79	NaN	NaN	NaN	NaN	105.23
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




空腹時血糖(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	94.29	94.72	95.70	96.08	96.87	97.43	98.52	98.85	97.91	98.21	101.24	100.52	100.22	99.98	97.53
対照群(平均)	94.89	95.74	96.25	97.24	97.78	98.88	98.85	99.87	98.69	99.61	102.46	102.82	101.59	101.83	98.72
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	99.38	98.96	101.25	100.81	103.25	102.67	104.65	104.05	104.88	103.72	NaN	NaN	NaN	NaN	102.08
対照群(平均)	101.69	102.25	103.80	104.38	105.47	106.07	106.85	107.24	107.07	107.12	NaN	NaN	NaN	NaN	104.44
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



空腹時血糖(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	94.40	94.22	95.94	96.03	97.57	97.67	98.60	98.58	98.96	98.76	101.97	101.33	100.77	100.29	97.44
対照群(平均)	95.39	95.75	96.80	97.39	98.29	98.84	99.37	99.99	99.47	100.09	104.08	104.03	102.27	102.17	98.28
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.015	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	100.23	99.55	102.27	101.76	104.15	103.51	105.19	104.32	106.24	104.77	NaN	NaN	NaN	NaN	102.97
対照群(平均)	102.74	103.20	104.76	105.33	106.53	106.91	107.92	108.23	108.50	108.41	NaN	NaN	NaN	NaN	105.50
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


空腹時血糖(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	95.54	94.43	95.47	94.38	96.47	96.05	96.59	95.54	95.73	94.73	97.10	95.69	96.80	95.52	96.47
対照群(平均)	96.00	95.71	96.47	96.41	96.85	96.97	97.42	97.46	96.31	96.14	98.22	97.65	97.25	96.60	96.77
P値	<0.001		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	104.28	101.54	103.08	100.40	104.40	102.09	105.58	102.81	104.67	100.74	NaN	NaN	NaN	NaN	104.61
対照群(平均)	105.57	105.05	106.49	106.07	107.55	107.42	107.75	107.11	105.93	104.89	NaN	NaN	NaN	NaN	106.79
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




空腹時血糖(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	95.05	94.74	95.68	95.40	96.53	96.51	96.97	96.89	95.88	95.39	97.19	96.45	96.39	95.99	96.40
対照群(平均)	95.81	95.78	96.47	96.61	97.11	97.52	97.69	98.02	96.73	96.96	97.88	98.03	97.06	97.04	97.14
P値	0.082		0.013		0.012		0.015		<0.001		<0.001		0.024		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	103.28	101.78	105.93	104.36	104.69	104.14	106.37	104.88	105.00	102.97	NaN	NaN	NaN	NaN	105.17
対照群(平均)	105.57	105.88	106.39	106.52	106.94	107.30	107.29	107.01	105.85	104.99	NaN	NaN	NaN	NaN	106.48
P値	<0.001		0.008		0.032		0.006		0.002		NA		NA		<0.001



空腹時血糖(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	95.28	94.86	96.54	96.00	96.84	96.44	97.84	97.60	96.41	95.86	97.96	96.81	97.09	95.92	96.87
対照群(平均)	96.17	96.07	96.86	96.91	97.50	97.79	98.10	98.29	97.53	97.55	98.74	98.62	97.22	97.10	97.40
P値	0.030		<0.001		<0.001		0.007		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	103.67	102.39	104.19	103.02	105.68	104.04	106.44	104.72	106.30	103.63	NaN	NaN	NaN	NaN	105.36
対照群(平均)	107.04	107.18	107.31	107.47	107.53	107.89	108.05	107.83	106.94	106.02	NaN	NaN	NaN	NaN	107.41
P値	<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


HbA1c(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	5.03	5.02	5.07	5.07	5.11	5.10	5.17	5.17	5.18	5.17	5.31	5.31	5.32	5.30	5.21	5.20
対照群(平均)	5.05	5.07	5.08	5.11	5.14	5.16	5.18	5.21	5.20	5.23	5.35	5.37	5.34	5.36	5.19	5.22
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	5.22	5.19	5.26	5.22	5.31	5.27	5.37	5.33	5.41	5.35	NaN	NaN	NaN	NaN	5.30	5.26
対照群(平均)	5.28	5.31	5.32	5.36	5.38	5.41	5.43	5.46	5.45	5.48	NaN	NaN	NaN	NaN	5.36	5.39
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




HbA1c(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	5.03	5.06	5.07	5.10	5.11	5.14	5.17	5.20	5.21	5.23	5.35	5.35	5.34	5.34	5.19	5.21
対照群(平均)	5.06	5.10	5.10	5.14	5.14	5.19	5.19	5.24	5.22	5.25	5.37	5.41	5.36	5.39	5.19	5.23
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	5.21	5.23	5.26	5.28	5.31	5.32	5.37	5.38	5.41	5.41	NaN	NaN	NaN	NaN	5.29	5.31
対照群(平均)	5.28	5.34	5.33	5.39	5.38	5.44	5.43	5.49	5.46	5.50	NaN	NaN	NaN	NaN	5.36	5.42
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		<0.001



HbA1c(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	5.06	5.05	5.10	5.09	5.15	5.14	5.20	5.18	5.22	5.21	5.37	5.34	5.35	5.33	5.19	5.17
対照群(平均)	5.08	5.08	5.12	5.13	5.17	5.17	5.22	5.22	5.24	5.24	5.39	5.39	5.37	5.37	5.20	5.20
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	5.24	5.23	5.30	5.28	5.33	5.32	5.39	5.36	5.44	5.40	NaN	NaN	NaN	NaN	5.32	5.30
対照群(平均)	5.32	5.34	5.37	5.39	5.41	5.43	5.46	5.48	5.49	5.50	NaN	NaN	NaN	NaN	5.39	5.41
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


HbA1c(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	5.16	5.16	5.18	5.19	5.25	5.26	5.29	5.29	5.28	5.27	5.34	5.33	5.32	5.31	5.30
対照群(平均)	5.16	5.19	5.21	5.24	5.27	5.30	5.30	5.32	5.29	5.30	5.35	5.37	5.34	5.34	5.29
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	5.41	5.37	5.39	5.35	5.46	5.44	5.50	5.44	5.49	5.43	NaN	NaN	NaN	NaN	5.47
対照群(平均)	5.45	5.48	5.47	5.51	5.53	5.57	5.55	5.57	5.51	5.51	NaN	NaN	NaN	NaN	5.51
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




HbA1c(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	5.15	5.18	5.21	5.24	5.27	5.31	5.31	5.34	5.30	5.31	5.36	5.36	5.35	5.34	5.32
対照群(平均)	5.17	5.21	5.21	5.25	5.28	5.33	5.32	5.36	5.32	5.34	5.38	5.40	5.35	5.37	5.33
P値		0.010		0.002		0.009		0.033		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	5.40	5.40	5.47	5.50	5.48	5.52	5.53	5.54	5.51	5.49	NaN	NaN	NaN	NaN	5.49
対照群(平均)	5.46	5.52	5.50	5.56	5.54	5.61	5.56	5.61	5.54	5.55	NaN	NaN	NaN	NaN	5.52
P値		<0.001		0.024		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	<0.001



HbA1c(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	5.16	5.15	5.22	5.21	5.28	5.26	5.33	5.31	5.32	5.29	5.37	5.34	5.37	5.33	5.31
対照群(平均)	5.19	5.19	5.23	5.24	5.30	5.31	5.34	5.34	5.33	5.33	5.38	5.37	5.36	5.35	5.30
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	5.40	5.38	5.44	5.44	5.48	5.46	5.55	5.51	5.54	5.48	NaN	NaN	NaN	NaN	5.49
対照群(平均)	5.51	5.54	5.53	5.56	5.56	5.60	5.59	5.60	5.55	5.54	NaN	NaN	NaN	NaN	5.55
P値		<0.001		0.004		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


収縮期血圧(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	124.28	123.53	124.42	124.10	125.17	125.21	126.42	126.44	128.02	128.14	133.42	132.13	134.56	133.14	129.34
対照群(平均)	124.27	124.62	124.77	125.41	125.58	126.51	126.69	127.82	128.28	129.37	133.98	133.72	134.98	134.52	127.99
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	128.79	126.59	129.49	127.71	130.47	128.60	132.19	130.18	134.73	132.18	NaN	NaN	NaN	NaN	130.67
対照群(平均)	129.08	128.30	130.01	129.57	131.26	130.95	133.13	132.81	135.09	134.53	NaN	NaN	NaN	NaN	131.14
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




収縮期血圧(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	123.87	123.63	124.11	124.36	125.17	125.79	126.00	126.52	127.41	127.65	133.20	131.98	134.01	132.71	128.05
対照群(平均)	124.24	124.67	124.64	125.37	125.36	126.39	126.40	127.61	127.96	129.10	133.80	133.52	134.73	134.25	127.51
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	128.53	127.05	128.95	127.69	129.71	128.80	131.51	130.31	133.66	131.90	NaN	NaN	NaN	NaN	129.90
対照群(平均)	129.09	128.52	129.93	129.61	131.20	131.04	132.72	132.62	134.78	134.28	NaN	NaN	NaN	NaN	130.96
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



収縮期血圧(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	124.13	124.10	124.33	124.80	125.04	125.57	125.87	126.58	127.69	128.00	133.03	132.21	133.99	132.88	126.90
対照群(平均)	124.35	124.90	124.75	125.65	125.54	126.71	126.58	127.89	128.27	129.47	133.87	133.71	134.43	133.95	127.71
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	128.48	127.28	129.03	128.27	130.31	129.39	131.63	130.69	133.94	132.46	NaN	NaN	NaN	NaN	130.04
対照群(平均)	129.37	129.02	130.15	130.07	131.53	131.54	133.06	133.12	135.25	135.03	NaN	NaN	NaN	NaN	131.24
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


収縮期血圧(女性、平成20-21年度)

収縮期血圧（女性、平成20-21年度）																	
平成20-21年度女性																	
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群（平均）	125.33	123.65	128.05	126.76	128.30	127.21	128.25	127.05	129.93	128.75	134.03	132.53	135.28	133.77	131.83	130.44	
対照群（平均）	126.79	126.21	128.50	128.25	129.39	129.00	129.21	129.02	130.26	130.25	134.60	133.99	135.72	135.21	130.93	130.56	
P値	<0.001		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群（平均）	132.75	129.93	133.76	130.91	135.12	131.91	136.07	132.58	137.35	133.80	Na/N	Na/N	Na/N	Na/N	135.97	132.61	
対照群（平均）	132.40	130.86	134.72	133.41	136.25	134.66	136.83	135.02	137.60	135.69	Na/N	Na/N	Na/N	Na/N	135.79	134.14	
P値	0.010		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001		




収縮期血圧(女性、平成21-22年度)

収縮期血圧（女性、平成21-22年度）																
平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群（平均）	125.69	125.00	126.70	126.17	127.75	127.14	127.71	127.42	129.26	128.63	133.46	132.14	134.59	133.18	130.67	129.74
対照群（平均）	126.44	126.04	128.05	127.92	128.77	128.72	128.90	128.97	130.17	130.31	134.40	133.73	135.51	134.86	130.44	130.17
P値	0.121		0.037		0.006		0.037		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群（平均）	132.63	130.56	133.54	131.84	134.41	132.49	135.15	131.81	136.83	133.16	NaN	NaN	NaN	NaN	135.05	132.22
対照群（平均）	132.67	131.77	134.60	133.71	135.77	134.45	136.65	134.90	137.84	135.89	NaN	NaN	NaN	NaN	135.66	134.26
P値	0.004		0.028		0.051		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



収縮期血圧(女性、平成22-23年度)


収縮期血圧（女性、平成22-23年度）																
動機付け支援	平成22-23年度女性															
	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群（平均）	126.22	125.87	127.85	127.73	129.04	128.39	128.93	128.18	129.95	129.24	133.63	132.17	134.77	133.34	130.31	129.49
対照群（平均）	126.80	126.80	128.58	128.62	129.52	129.51	129.22	129.45	130.84	131.03	134.71	133.98	135.60	134.96	130.06	129.99
P値	0.046		0.208		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群（平均）	133.15	132.43	134.20	133.07	135.01	132.83	136.00	133.30	137.58	134.03	NaN	NaN	NaN	NaN	135.45
対照群（平均）	133.83	133.05	135.42	134.71	136.20	135.07	137.10	135.55	138.16	136.66	NaN	NaN	NaN	NaN	136.09	134.97
P値	0.556		0.147		0.002		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


拡張期血圧(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	78.63	78.36	79.42	79.37	79.91	79.90	79.96	79.73	79.39	79.12	80.14	79.08	79.21	78.16	79.57
対照群(平均)	78.63	79.12	79.69	80.32	80.22	80.86	80.18	80.77	79.75	80.11	80.41	79.99	79.33	78.73	79.72
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	81.64	80.44	82.75	81.68	83.26	81.92	83.10	81.81	82.77	81.04	NaN	NaN	NaN	NaN	82.67
対照群(平均)	81.87	81.70	83.19	83.05	83.69	83.47	83.61	83.26	82.99	82.44	NaN	NaN	NaN	NaN	83.03
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001




拡張期血圧(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	78.30	78.31	79.43	79.56	80.16	80.43	79.95	80.08	79.16	78.92	79.96	78.74	78.74	77.43	79.37
対照群(平均)	78.62	79.09	79.68	80.25	80.23	80.84	80.15	80.69	79.60	79.94	80.26	79.63	79.17	78.53	79.64
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	81.51	80.61	82.61	81.82	83.00	82.17	83.01	81.92	82.45	80.93	NaN	NaN	NaN	NaN	82.46
対照群(平均)	81.96	81.80	83.23	83.08	83.87	83.61	83.62	83.27	82.98	82.27	NaN	NaN	NaN	NaN	83.09
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



拡張期血圧(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	78.44	78.69	79.43	79.84	80.02	80.41	79.84	80.15	79.45	79.40	79.69	79.04	78.75	77.94	79.33
対照群(平均)	78.52	79.17	79.59	80.40	80.29	81.07	80.22	80.96	79.84	80.27	80.31	79.92	79.00	78.48	79.60
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001		0.005	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	81.32	80.82	82.55	82.17	83.32	82.73	83.12	82.35	82.57	81.47	NaN	NaN	NaN	NaN	82.49
対照群(平均)	81.98	82.07	83.32	83.43	83.98	83.98	83.77	83.67	83.18	82.83	NaN	NaN	NaN	NaN	83.17
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


拡張期血圧(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																	
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
	介入群(平均)	78.10	77.04	78.78	78.38	78.70	77.86	77.65	76.89	77.46	76.54	77.96	76.94	77.39	76.34	77.83	76.89
対照群(平均)	78.57	78.27	79.23	79.13	79.22	79.09	79.46	78.16	77.76	77.53	78.35	77.79	77.82	77.22	78.50	78.17	
P値		<0.001		0.060		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数		
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
	介入群(平均)	82.89	81.10	82.58	80.59	82.41	80.63	81.78	79.71	81.08	78.91	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	81.75	79.71
対照群(平均)	82.17	81.25	82.98	82.13	83.17	82.20	82.44	81.28	81.24	80.06	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	82.41	81.38	
P値		0.012		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	




拡張期血圧(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	78.20	77.69	78.37	77.96	78.68	78.13	77.90	77.24	77.13	76.50	77.74	76.50	76.89	75.88	77.67	76.83
対照群(平均)	78.37	78.21	78.97	78.88	79.04	78.93	78.35	78.14	77.75	77.50	78.22	77.52	77.57	76.91	78.36	78.03
P値		0.022		0.022		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		0.002		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	82.46	81.32	82.88	81.40	82.84	81.57	81.54	79.66	80.85	78.80	NaN	NaN	NaN	NaN	81.83	80.14
対照群(平均)	82.67	82.01	83.16	82.42	83.09	82.27	82.56	81.34	81.52	80.14	NaN	NaN	NaN	NaN	82.59	81.61
P値		0.055		0.005		0.034		0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



拡張期血圧(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	78.20	78.10	78.78	78.76	79.22	78.86	78.12	77.74	77.33	76.75	77.48	76.60	76.72	75.96	77.95	77.48
対照群(平均)	78.52	78.63	79.16	79.25	79.32	79.45	78.47	78.54	77.96	77.92	78.19	77.57	77.53	76.99	78.60	78.55
P値		0.073		0.214		<0.001		<0.001		<0.001		0.018		0.074		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	83.01	82.41	82.72	82.32	82.49	81.26	81.97	80.46	80.93	79.14	NaN	NaN	NaN	NaN	82.10	80.91
対照群(平均)	83.00	82.59	83.40	83.03	83.28	82.63	82.62	81.77	81.49	80.63	NaN	NaN	NaN	NaN	82.82	82.19
P値		0.259		0.456		0.010		0.002		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


中性脂肪(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	147.36	137.84	141.78	134.39	132.89	125.73	122.75	117.84	119.82	114.65	146.92	133.94	141.64	128.65	139.62
対照群(平均)	147.99	147.09	141.65	142.30	131.93	134.09	123.46	126.74	117.98	121.39	147.44	141.70	140.58	135.33	138.13
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	203.42	175.39	198.14	170.72	191.27	164.02	180.30	154.00	174.35	148.13	NaN	NaN	NaN	NaN	191.69
対照群(平均)	207.34	196.17	203.80	192.57	193.36	183.49	180.99	171.41	171.21	162.26	NaN	NaN	NaN	NaN	194.87
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




中性脂肪(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	149.19	139.63	141.01	134.50	133.09	127.17	124.43	121.51	120.20	115.81	147.27	135.05	139.36	130.11	139.41
対照群(平均)	150.45	149.23	143.88	143.90	134.21	135.32	125.18	127.95	119.75	122.34	148.54	142.87	140.92	135.58	140.03
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	200.98	176.94	198.71	174.96	191.80	168.41	180.03	158.56	176.07	153.11	NaN	NaN	NaN	NaN	192.38
対照群(平均)	209.94	197.48	206.39	194.39	196.82	185.24	184.56	173.49	175.06	163.89	NaN	NaN	NaN	NaN	198.24
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



中性脂肪(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	147.12	140.68	138.61	134.58	128.79	126.24	121.98	120.33	117.42	116.81	144.95	135.70	140.31	130.41	136.19
対照群(平均)	147.62	147.32	141.13	142.40	131.73	134.60	123.35	126.63	116.59	119.79	146.17	141.44	140.41	135.21	137.19
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	200.05	182.02	194.75	178.30	187.77	170.99	177.68	160.76	170.35	151.86	NaN	NaN	NaN	NaN	189.57
対照群(平均)	207.17	197.40	204.35	194.21	194.44	184.53	182.42	173.85	171.03	162.48	NaN	NaN	NaN	NaN	195.91
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


中性脂肪(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
	介入群(平均)	115.02	109.24	110.23	104.92	114.16	109.57	116.93	109.78	115.11	109.33	131.66	120.37	130.45	119.08	123.81
対照群(平均)	111.28	108.85	108.98	108.87	111.52	112.50	114.11	114.56	113.91	113.90	131.18	126.01	130.55	125.25	118.31	116.48
P値		0.005		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
	介入群(平均)	157.76	139.38	163.83	140.76	163.57	137.58	171.05	143.35	165.10	137.06	NaN	NaN	NaN	NaN	165.70
対照群(平均)	155.15	143.62	155.23	144.28	159.31	148.82	159.66	147.30	159.57	144.64	NaN	NaN	NaN	NaN	158.07	145.98
P値		0.005		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




中性脂肪(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	114.90	109.02	113.14	107.21	115.86	111.02	119.81	114.04	116.38	113.74	131.09	120.97	128.10	119.11	122.76
対照群(平均)	115.45	112.62	112.17	111.36	114.36	115.13	116.93	116.49	114.89	115.03	131.41	125.99	130.18	125.32	119.78	117.74
P値		0.004		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	165.12	143.32	167.90	147.31	171.50	148.71	168.59	144.25	166.16	143.00	NaN	NaN	NaN	NaN	167.76
対照群(平均)	162.23	149.24	162.19	150.05	164.69	153.29	166.98	153.33	165.33	150.70	NaN	NaN	NaN	NaN	164.48	151.49
P値		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



中性脂肪(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	112.21	107.78	109.42	107.15	111.47	109.35	113.53	111.55	114.59	111.13	129.87	121.73	128.15	120.12	117.78
対照群(平均)	112.49	111.40	110.84	110.51	112.08	113.32	114.47	115.34	112.93	113.71	128.99	124.34	127.42	123.50	115.53	114.90
P値		<0.001		0.015		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	162.71	145.67	159.07	144.13	162.12	144.93	164.04	143.20	165.49	143.30	NaN	NaN	NaN	NaN	162.95
対照群(平均)	160.05	149.03	158.08	148.80	160.71	151.80	162.30	150.90	160.54	147.81	NaN	NaN	NaN	NaN	160.35	149.79
P値		0.011		0.014		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


HDLコレステロール(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	53.58	54.28	55.23	55.93	56.46	57.12	56.80	57.30	56.52	57.22	53.05	54.16	52.51	53.47	54.25	55.09
対照群(平均)	53.97	54.11	55.53	55.62	56.74	56.67	57.17	56.98	57.15	56.90	53.74	53.87	52.95	53.10	55.17	55.19
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	49.29	50.64	50.86	52.23	51.55	53.28	51.93	53.70	51.77	53.70	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	50.95	52.53
対照群(平均)	49.50	49.93	50.82	51.21	51.70	52.04	52.24	52.52	52.30	52.58	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	51.10	51.45
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	NA	<0.001




HDLコレステロール(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	53.31	54.36	55.01	55.99	56.47	57.35	57.12	57.88	56.63	57.45	53.20	54.12	52.86	53.61	54.51
対照群(平均)	53.65	53.96	55.23	55.51	56.55	56.73	57.15	57.22	57.07	57.09	53.68	54.04	52.92	53.16	55.02	55.26
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	49.45	50.88	50.73	52.13	51.42	52.96	51.95	53.44	51.65	53.08	NaN	NaN	NaN	NaN	50.84
対照群(平均)	49.31	49.99	50.64	51.35	51.61	52.26	52.10	52.69	52.21	52.82	NaN	NaN	NaN	NaN	50.92	51.58
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	NA	<0.001



HDLコレステロール(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	53.43	54.46	55.24	56.27	56.64	57.65	56.88	57.85	56.79	57.52	53.67	54.87	53.08	54.19	54.98
対照群(平均)	53.75	54.05	55.35	55.64	56.68	56.94	57.22	57.56	57.25	57.49	54.10	54.52	53.54	54.01	55.34
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	49.08	50.41	50.60	51.91	51.72	53.05	51.99	53.55	51.80	53.51	NaN	NaN	NaN	NaN	50.78
対照群(平均)	49.19	49.71	50.54	51.10	51.59	52.21	52.14	52.80	52.28	52.93	NaN	NaN	NaN	NaN	50.85
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA	NA	NA	<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


HDLコレステロール(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	58.46	59.00	60.46	61.43	62.46	63.42	62.09	63.04	61.46	62.34	59.34	60.35	58.71	59.77	60.09	61.05
対照群(平均)	59.58	59.66	61.69	61.97	63.64	63.75	63.50	63.45	62.80	62.84	60.31	60.69	59.53	59.79	61.57	61.74
P値		0.004		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	53.59	54.80	54.89	56.57	56.96	58.76	56.76	58.49	56.78	58.84	NaN	NaN	NaN	NaN	56.36	58.19
対照群(平均)	55.02	55.51	56.87	57.45	58.73	59.34	58.81	59.30	58.28	58.99	NaN	NaN	NaN	NaN	57.75	58.32
P値		0.007		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




HDLコレステロール(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	58.77	59.38	61.04	61.74	62.88	63.52	62.47	62.58	61.88	62.16	59.97	60.55	59.54	60.10	60.76	61.25
対照群(平均)	59.36	59.49	61.45	61.83	63.77	63.88	63.66	63.53	62.98	62.89	60.66	60.75	59.75	59.78	61.66	61.74
P値		<0.001		0.010		<0.001		0.027		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	53.20	54.53	54.90	56.53	56.85	58.09	57.11	58.39	56.91	58.41	NaN	NaN	NaN	NaN	56.22	57.62
対照群(平均)	54.29	54.79	56.48	57.22	58.52	59.21	58.38	58.97	57.91	58.51	NaN	NaN	NaN	NaN	57.28	57.90
P値		<0.001		<0.001		0.003		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



HDLコレステロール(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	58.78	59.33	60.71	61.59	63.41	64.16	63.11	63.62	62.70	63.34	60.22	61.16	59.72	60.64	61.26	62.01
対照群(平均)	59.53	59.55	61.65	61.96	64.07	64.20	63.96	63.76	63.47	63.50	61.22	61.62	60.59	61.01	62.18	62.31
P値		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	53.37	54.39	55.37	56.72	57.66	59.34	58.17	59.65	56.76	58.69	NaN	NaN	NaN	NaN	56.50	58.04
対照群(平均)	54.14	54.70	56.44	57.06	58.63	59.13	59.03	59.53	58.37	59.10	NaN	NaN	NaN	NaN	57.35	57.93
P値		0.023		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


喫煙中止率(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.5%	8.8%	9.0%	8.6%	10.3%	9.0%	11.5%	10.7%	13.9%	14.5%	15.5%	12.9%	18.5%	14.4%	15.5%	12.1%
喫煙者数	423	7,198	377	5,341	233	3,813	165	2,785	101	1,402	4,280	28,056	2,341	13,413	7,920	62,008
中止者数	40	634	34	461	24	345	19	298	14	203	665	3,615	433	1,938	1,229	7,494
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.3%	7.4%	9.0%	7.5%	8.6%	7.9%	9.9%	8.7%	13.8%	10.6%	NA	NA	NA	NA	9.6%	8.0%
喫煙者数	9,912	191,335	9,263	174,886	8,406	153,248	6,656	128,149	3,271	52,877	0	0	0	0	37,508	700,495
中止者数	926	14,157	834	13,127	724	12,173	657	11,195	452	5,612	0	0	0	0	3,593	56,264




喫煙中止率(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.4%	9.5%	8.2%	9.5%	12.4%	9.8%	10.8%	11.6%	13.5%	15.0%	17.3%	16.3%	18.5%	17.3%	15.6%	14.3%
喫煙者数	784	5,639	566	4,071	402	2,812	222	1,853	96	920	3,673	19,106	1,958	9,210	7,721	43,614
中止者数	74	538	48	385	50	276	24	215	13	138	635	3,107	362	1,596	1,206	6,255
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.7%	9.1%	9.1%	9.2%	10.0%	9.3%	10.8%	9.7%	13.3%	12.0%	NA	NA	NA	NA	10.1%	9.5%
喫煙者数	14,293	136,996	12,998	122,989	10,577	102,984	8,011	83,579	3,677	37,203	0	0	0	0	49,556	483,751
中止者数	1,393	12,405	1,185	11,312	1,053	9,556	866	8,087	489	4,474	0	0	0	0	4,986	45,834



喫煙中止率(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	11.5%	10.1%	12.3%	10.1%	14.1%	11.2%	12.6%	12.4%	18.2%	15.3%	19.0%	15.4%	20.9%	18.0%	16.7%	13.6%
喫煙者数	1,110	8,557	798	5,716	519	3,722	302	2,492	110	1,140	2,574	16,763	1,303	7,031	6,716	45,421
中止者数	128	865	98	576	73	416	38	310	20	174	490	2,579	272	1,269	1,119	6,189
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	11.9%	9.2%	11.6%	9.4%	11.9%	9.3%	12.6%	10.2%	14.9%	11.9%	NA	NA	NA	NA	12.2%	9.6%
喫煙者数	17,742	203,341	15,386	176,668	12,694	143,510	9,526	112,463	3,892	55,617	0	0	0	0	59,240	691,599
中止者数	2,120	18,652	1,789	16,572	1,514	13,404	1,200	11,488	580	6,607	0	0	0	0	7,203	66,723



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


喫煙中止率(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	4.7%	9.2%	16.2%	10.3%	11.0%	10.2%	19.3%	15.2%	32.8%	21.0%	22.1%	20.8%	28.1%	24.1%	19.9%	14.6%
喫煙者数	107	2,330	105	2,513	82	1,957	83	1,398	58	730	317	2,514	167	1,226	919	12,668
中止者数	5	214	17	258	9	199	16	213	19	153	70	522	47	296	183	1,855
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.8%	8.2%	9.7%	9.5%	12.5%	10.6%	13.4%	12.2%	18.7%	17.1%	NA	NA	NA	NA	13.0%	10.8%
喫煙者数	214	6,812	226	6,961	263	6,706	231	5,770	257	3,237	0	0	0	0	1,191	29,486
中止者数	21	561	22	661	33	713	31	705	48	553	0	0	0	0	155	3,193




喫煙中止率(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	8.2%	10.3%	9.6%	11.6%	11.2%	11.9%	7.9%	14.4%	24.0%	20.8%	22.6%	21.1%	33.6%	25.0%	17.1%	15.2%
喫煙者数	159	1,700	157	1,722	143	1,293	76	822	50	428	279	1,607	140	805	1,004	8,377
中止者数	13	175	15	199	16	154	6	118	12	89	63	339	47	201	172	1,275
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	9.0%	9.2%	10.7%	9.7%	11.4%	11.2%	13.2%	13.0%	19.8%	15.1%	NA	NA	NA	NA	12.3%	11.1%
喫煙者数	367	4,924	383	4,747	385	4,507	356	3,736	253	2,172	0	0	0	0	1,744	20,088
中止者数	33	455	41	461	44	507	47	487	50	327	0	0	0	0	215	2,237



喫煙中止率(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	8.9%	10.3%	15.3%	9.6%	16.0%	11.7%	16.7%	14.6%	12.7%	18.1%	20.3%	18.3%	33.3%	26.2%	16.2%	12.9%
喫煙者数	235	2,860	248	2,748	200	2,183	108	1,332	71	596	177	1,201	81	557	1,120	11,477
中止者数	21	296	38	265	32	256	18	194	9	108	36	220	27	146	181	1,485
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群	介入群	対照群
中止率	12.4%	9.6%	11.3%	9.5%	12.8%	11.4%	13.8%	12.3%	22.4%	15.7%	NA	NA	NA	NA	13.6%	11.0%
喫煙者数	429	8,228	467	7,819	405	7,009	319	5,198	205	2,718	0	0	0	0	1,825	30,972
中止者数	53	787	53	741	52	800	44	637	46	428	0	0	0	0	248	3,393



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


LDLコレステロール(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	131.52	130.14	131.34	129.88	130.69	129.57	130.60	128.99	129.25	127.02	127.32	125.87	124.98	123.74	128.75	127.31
対照群(平均)	132.67	132.52	133.03	132.82	132.22	131.93	131.31	130.83	129.89	129.43	127.98	127.61	125.72	125.10	130.72	130.39
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	134.53	132.73	133.84	132.04	132.62	131.12	131.56	130.50	129.95	128.32	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	132.85	131.28
対照群(平均)	135.96	135.96	135.35	135.28	133.97	133.93	132.68	132.60	131.51	131.59	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	134.32	134.28
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	




LDLコレステロール(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	131.40	129.92	131.69	130.22	131.42	129.40	130.64	128.52	129.42	126.92	127.39	125.44	125.15	123.13	129.44
対照群(平均)	132.82	132.30	133.13	132.39	132.30	131.28	131.27	130.40	130.21	129.31	128.12	127.28	125.39	124.54	130.97	130.18
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	134.29	132.24	134.06	132.34	132.85	131.31	131.68	129.97	131.14	129.28	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	133.16
対照群(平均)	136.08	135.32	135.42	134.70	134.06	133.39	132.45	131.80	131.66	131.12	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	134.39	133.70
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



LDLコレステロール(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	131.46	130.85	132.15	131.31	131.61	130.48	131.02	129.60	130.05	128.35	127.98	127.22	125.88	124.63	130.48	129.47
対照群(平均)	132.67	131.97	132.81	132.11	132.47	131.55	131.40	130.36	130.67	129.73	129.25	128.59	126.42	125.62	131.54	130.74
P値	0.708		0.195		0.112		0.020		<0.001		0.270		0.018		0.002	
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	134.49	134.16	133.83	133.23	132.73	131.94	131.62	131.16	130.92	130.44	NaN	NaN	NaN	NaN	133.13	132.60
対照群(平均)	135.98	135.58	135.53	135.02	134.30	133.74	132.99	132.39	132.31	131.63	NaN	NaN	NaN	NaN	134.63	134.11
P値	0.673		0.224		0.051		0.817		0.822		NA		NA		0.408	



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


LDLコレステロール(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	128.60	127.69	130.78	130.85	137.88	138.42	141.65	141.04	140.41	138.60	139.80	138.22	136.42	134.70	138.18	136.90
対照群(平均)	128.69	129.10	132.18	133.39	139.87	141.68	144.35	144.61	142.76	142.44	141.22	140.93	137.91	137.21	138.56	138.88
P値		0.001		0.002		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	134.70	133.10	137.40	137.29	144.08	144.63	145.91	145.28	145.13	143.63	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	143.59	142.74
対照群(平均)	134.51	134.58	137.89	139.10	146.16	148.23	149.71	150.36	147.23	147.44	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	143.95	144.83
P値		0.022		0.040		0.009		0.005		<0.001		NA		NA		<0.001




LDLコレステロール(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	127.58	126.72	132.07	131.81	139.04	139.45	143.02	141.76	141.40	139.36	140.27	138.98	135.37	134.49	138.13
対照群(平均)	128.97	129.02	132.45	133.21	140.19	141.68	144.58	144.52	143.19	142.75	141.21	140.71	137.36	136.89	138.38	138.51
P値		0.006		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.051		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	134.48	134.32	137.03	137.05	144.96	144.49	148.69	146.96	146.36	145.05	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	143.96
対照群(平均)	135.47	135.05	138.65	139.53	146.57	148.09	149.91	150.03	147.93	147.90	NaNa	NaNa	NaNa	NaNa	144.30	144.74
P値		0.651		0.099		<0.001		<0.001		0.002		NA		NA		<0.001



LDLコレステロール(女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	127.53	127.97	130.86	132.02	138.17	139.76	142.49	141.97	142.22	141.11	140.93	140.11	137.58	136.20	137.57
対照群(平均)	128.33	128.45	131.60	132.75	139.83	141.60	144.96	144.98	144.14	143.59	141.96	141.48	138.25	137.79	137.81	138.22
P値		0.859		0.506		0.268		0.047		0.030		0.109		0.002		<0.001
積極的支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
	介入群(平均)	133.52	134.04	136.19	138.15	144.37	146.05	147.62	147.86	145.84	145.90	NaN	NaN	NaN	NaN	142.40
対照群(平均)	135.23	135.31	138.03	139.00	146.72	148.32	150.08	150.42	148.39	148.56	NaN	NaN	NaN	NaN	143.69	144.36
P値		0.759		0.946		0.554		0.430		0.415		NA		NA		0.731



注) 積極的支援は65歳未満が対象となる。


ALT(GPT) (男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	35.61	31.98	32.31	29.70	29.35	27.11	26.92	25.02	25.24	23.45	25.04	23.10	23.29	21.81	27.72	25.53
対照群(平均)	36.29	35.32	32.99	32.23	29.73	29.17	27.71	27.10	25.57	25.27	25.43	24.86	24.05	23.44	29.63	28.96
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	40.56	34.21	35.68	30.17	31.94	27.53	29.38	25.63	27.38	24.18	NaN	NaN	NaN	NaN	33.85	28.98
対照群(平均)	41.60	39.43	37.21	35.43	33.21	31.92	30.26	29.26	28.14	27.40	NaN	NaN	NaN	NaN	35.22	33.70
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		NA	




ALT(GPT) (男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	34.94	32.51	31.65	29.54	28.71	27.27	26.62	25.47	24.74	23.50	24.85	23.30	23.24	22.10	28.15	26.50
対照群(平均)	36.48	35.83	32.99	32.34	29.71	29.31	27.37	27.04	25.56	25.22	25.29	24.74	23.90	23.49	29.89	29.39
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
介入群(平均)	39.82	35.21	35.05	31.55	31.61	28.57	29.16	26.47	27.64	24.88	NaN	NaN	NaN	NaN	33.83	30.35
対照群(平均)	41.81	40.15	37.17	35.83	33.16	32.21	30.14	29.43	28.14	27.45	NaN	NaN	NaN	NaN	35.35	34.19
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		NA	



ALT(GPT) (男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	35.66	34.07	32.04	30.93	29.16	27.96	26.95	26.23	25.10	24.45	25.03	23.77	23.49	22.69	29.49	28.35
対照群(平均)	36.95	36.60	33.41	33.18	30.16	29.91	27.83	27.69	25.77	25.75	25.34	25.09	23.90	23.72	30.80	30.57
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	40.30	37.26	35.69	33.38	31.95	29.92	29.04	27.31	27.53	25.55	NaN	NaN	NaN	NaN	34.25	31.94
対照群(平均)	42.30	41.20	37.74	36.92	33.71	33.05	30.57	30.19	28.24	27.86	NaN	NaN	NaN	NaN	35.93	35.19
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		NA	



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


ALT(GPT) (女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	21.72	19.87	21.04	20.21	22.21	21.58	22.95	21.46	21.54	20.07	21.33	19.73	20.23	19.00	21.37	19.98
対照群(平均)	22.18	21.99	21.67	21.79	23.24	23.56	23.84	23.44	22.37	21.83	22.13	21.37	20.85	20.15	22.35	22.03
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21
介入群(平均)	29.44	24.99	25.96	22.48	27.30	23.61	27.42	22.95	23.95	20.86	NaN	NaN	NaN	NaN	25.98	22.29
対照群(平均)	28.19	26.50	26.71	25.95	28.65	28.00	27.97	26.70	25.41	24.02	NaN	NaN	NaN	NaN	27.41	26.28
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	




ALT(GPT) (女性、平成21-22年度)

AL(GP1)(女性：平成21-22年度)																
平成21-22年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	21.20	20.77	20.88	20.57	22.60	22.38	23.76	22.24	21.75	20.57	21.53	19.92	20.29	19.32	21.61
対照群(平均)	22.18	22.39	21.63	22.26	23.31	23.90	24.05	23.78	22.52	22.23	21.89	21.35	20.70	20.21	22.33	22.31
P値	0.012		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		0.002		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22
	介入群(平均)	26.93	23.69	26.08	24.47	27.64	25.99	27.19	24.80	24.43	21.71	NaN	NaN	NaN	NaN	26.17
対照群(平均)	29.04	27.95	27.52	27.13	28.76	28.76	28.20	27.31	25.34	24.37	NaN	NaN	NaN	NaN	27.75	27.09
P値	<0.001		0.008		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



ALT(GPT) (女性、平成22-23年度)


平成22-23年度女性																
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	21.32	21.77	21.20	21.28	22.46	22.69	23.47	23.13	22.01	21.30	21.31	20.65	20.31	19.68	21.72	21.45
対照群(平均)	22.26	22.67	21.76	22.47	23.42	24.37	24.24	24.53	22.60	22.59	21.85	21.73	20.65	20.50	22.56	22.96
P値	0.566		0.002		<0.001		0.017		<0.001		0.002		0.002		<0.001	
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群(平均)	29.33	26.71	27.78	26.19	27.37	26.09	28.02	25.43	24.67	22.49	NaN	NaN	NaN	NaN	27.21	25.16
対照群(平均)	29.64	29.28	28.08	28.15	29.18	29.62	28.55	28.76	25.65	25.36	NaN	NaN	NaN	NaN	28.32	28.37
P値	0.015		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001	



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


γ-GT(γ-GTP)(男性、平成20-21年度)

平成20-21年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	52.77	49.02	53.75	50.56	52.42	49.23	49.22	46.19	44.77	41.07	46.86	43.05	41.25	38.90	48.10
対照群(平均)	55.20	54.89	56.07	55.77	54.22	53.76	51.16	50.41	47.76	47.11	50.37	48.98	45.17	43.76	51.50
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	66.51	58.89	67.15	58.85	66.12	58.45	61.90	54.84	55.87	49.34	NaN	NaN	NaN	NaN	64.46
対照群(平均)	70.50	68.42	72.15	69.88	70.27	68.19	65.63	63.55	60.77	58.82	NaN	NaN	NaN	NaN	68.98
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




γ-GT(γ-GTP)(男性、平成21-22年度)

平成21-22年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	53.43	50.77	54.06	51.14	52.49	49.90	48.87	46.21	45.03	42.47	47.35	44.27	42.00	39.51	49.35
対照群(平均)	55.77	55.57	55.92	55.54	54.42	53.82	51.41	50.65	47.10	46.04	50.38	48.93	44.48	43.28	51.76
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	66.07	60.10	66.94	61.31	66.77	60.91	61.51	55.96	56.29	50.70	NaN	NaN	NaN	NaN	64.69
対照群(平均)	70.04	68.17	71.63	69.70	70.12	67.97	65.76	63.68	60.53	58.03	NaN	NaN	NaN	NaN	68.75
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



γ-GT(γ-GTP)(男性、平成22-23年度)


平成22-23年度男性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	53.41	51.39	53.45	51.07	52.49	50.54	49.34	47.82	45.11	43.38	48.61	45.39	42.43	41.12	50.46
対照群(平均)	55.41	55.06	56.00	55.51	54.58	53.96	51.54	51.11	46.86	46.40	50.67	49.58	45.12	44.20	52.96
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.132		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	65.97	61.28	66.99	62.43	65.76	61.27	61.51	57.16	56.44	52.02	NaN	NaN	NaN	NaN	64.57
対照群(平均)	69.84	68.05	71.63	69.74	70.10	68.32	65.65	64.08	59.80	58.28	NaN	NaN	NaN	NaN	68.62
P値	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001



注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。


γ-GT(γ-GTP)(女性、平成20-21年度)

平成20-21年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	26.43	26.14	26.99	26.71	28.66	29.04	28.36	26.76	26.32	24.91	26.79	25.11	24.65	23.43	26.54
対照群(平均)	27.77	28.00	27.91	28.68	30.54	31.46	31.19	30.99	28.67	28.33	28.34	27.83	26.43	26.03	28.75
P値	0.101		0.002		0.067		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	H20	H21	
介入群(平均)	36.84	33.84	34.93	31.80	34.32	31.91	35.40	30.82	31.12	27.96	NaN	NaN	NaN	NaN	33.52
対照群(平均)	36.25	35.19	36.09	35.68	39.18	39.16	38.34	36.99	33.99	32.58	NaN	NaN	NaN	NaN	36.92
P値	0.009		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




γ-GT(γ-GTP)(女性、平成21-22年度)

平成21-22年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	27.17	26.01	27.72	27.24	29.89	30.06	30.62	29.22	27.64	26.22	27.42	25.73	25.49	24.47	27.70
対照群(平均)	28.46	28.72	28.75	29.56	31.34	32.17	31.99	31.83	28.96	28.55	28.44	27.98	26.93	26.20	29.30
P値	<0.001		<0.001		0.020		<0.001		<0.001		<0.001		0.093		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	H21	H22	
介入群(平均)	35.35	33.22	36.78	35.30	38.34	36.40	36.47	33.51	31.55	29.18	NaN	NaN	NaN	NaN	35.06
対照群(平均)	37.25	36.80	37.84	37.56	40.69	40.84	39.50	38.50	34.32	32.95	NaN	NaN	NaN	NaN	38.01
P値	0.005		0.077		<0.001		<0.001		0.003		NA		NA		<0.001



γ-GT(γ-GTP)(女性、平成22-23年度)

平成22-23年度女性															
動機付け支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	27.73	27.77	27.89	27.98	30.52	31.14	31.55	31.08	28.35	27.21	27.05	25.78	25.73	25.19	28.35
対照群(平均)	28.42	28.82	28.74	29.56	31.54	32.77	32.52	32.62	29.51	29.10	28.61	28.25	26.73	26.27	29.72
P値	0.087		0.004		0.022		0.046		0.009		<0.001		0.361		<0.001
積極の支援	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		総数
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	
介入群(平均)	37.64	34.80	38.15	37.28	37.08	35.46	36.87	34.25	32.53	29.98	NaN	NaN	NaN	NaN	36.17
対照群(平均)	38.24	37.93	38.06	38.35	40.50	40.74	39.45	38.83	35.38	34.76	NaN	NaN	NaN	NaN	38.49
P値	0.016		0.053		<0.001		<0.001		<0.001		NA		NA		<0.001




注) 積極の支援は65歳未満が対象となる。

2. 特定健康診査・特定保健指導による 保健指導レベルの改善状況について


特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成20~21年度): 男性

男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	583	3.6	0	0.0	860	5.3	0	0.0	950	6.1	0	0.0	1,068	7.7	0	0.0	809	9.6	0	0.0	4,270	6.0
服薬あり	16405	100.0	9,014	54.9	16327	100.0	8,714	53.4	15517	100.0	8,230	53.0	13948	100.0	7,155	51.3	8413	100.0	3,042	36.2	70610	100.0	36,155	51.2
積極的支援	0	0.0	2,036	12.4	0	0.0	2,004	12.3	0	0.0	1,799	11.6	0	0.0	1,866	11.9	0	0.0	1,918	22.8	0	0.0	9,423	13.3
動機付け支援	0	0.0	4,751	29.0	0	0.0	4,730	29.0	0	0.0	4,522	29.1	0	0.0	4,023	28.8	0	0.0	2,592	30.8	0	0.0	20,618	29.2
情報提供(服薬なし)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判定不能	0	0.0	21	0.1	0	0.0	19	0.1	0	0.0	16	0.1	0	0.0	36	0.3	0	0.0	52	0.6	0	0.0	144	0.2




特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成21~22年度): 男性

男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	1,041	4.1	0	0.0	1,399	5.5	0	0.0	1,546	7.1	0	0.0	1,529	8.3	0	0.0	1,096	10.6	0	0.0	6,608	6.5
服薬あり	25603	100.0	14,676	57.3	25288	100.0	14,450	57.1	21888	100.0	12,285	56.1	18462	100.0	10,077	54.6	10353	100.0	4,555	44.0	101595	100.0	56,043	55.2
積極的支援	0	0.0	3,218	12.6	0	0.0	2,926	11.6	0	0.0	2,498	11.4	0	0.0	2,195	11.9	0	0.0	1,986	19.2	0	0.0	12,823	12.6
動機付け支援	0	0.0	6,654	26.0	0	0.0	6,489	25.7	0	0.0	5,530	25.3	0	0.0	4,842	25.1	0	0.0	2,691	26.0	0	0.0	26,006	25.6
情報提供(服薬なし)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判定不能	0	0.0	14	0.1	0	0.0	25	0.1	0	0.0	29	0.1	0	0.0	22	0.1	0	0.0	25	0.2	0	0.0	115	0.1



特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成22~23年度): 男性


男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	1,452	4.2	0	0.0	1,971	5.8	0	0.0	2,211	7.3	0	0.0	1,853	8.1	0	0.0	1,219	10.6	0	0.0	8,806	6.6
服薬あり	34285	100.0	20,498	59.8	34128	100.0	20,248	59.3	30126	100.0	17,468	56.8	24210	100.0	13,761	56.8	11468	100.0	5,178	45.2	134217	100.0	77,153	57.5
積極的支援	0	0.0	7,911	23.1	0	0.0	7,615	22.3	0	0.0	6,747	22.4	0	0.0	5,468	22.6	0	0.0	2,753	24.0	0	0.0	30,494	22.7
動機付け支援	0	0.0	14	0.0	0	0.0	9	0.0	0	0.0	8	0.0	0	0.0	6	0.0	0	0.0	12	0.1	0	0.0	49	0.0
情報提供(服薬なし)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判定不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成20~21年度):女性

女性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	51	7.0	0	0.0	77	8.6	0	0.0	143	10.4	0	0.0	255	10.5	0	0.0	502	12.6	0	0.0	1,028	10.9
服薬あり	727	100.0	311	42.8	898	100.0	379	42.2	1378	100.0	510	37.0	2431	100.0	866	35.6	3986	100.0	984	24.7	9420	100.0	3,050	32.4
積極的支援	0	0.0	225	30.3	0	0.0	239	26.6	0	0.0	396	28.7	0	0.0	593	24.4	0	0.0	1,212	30.4	0	0.0	2,665	28.2
動機付け支援	0	0.0	145	19.9	0	0.0	202	22.5	0	0.0	323	23.4	0	0.0	703	28.9	0	0.0	1,264	31.7	0	0.0	2,637	28.0
情報提供(服薬なし)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	6	0.4	0	0.0	14	0.6	0	0.0	24	0.6	0	0.0	45	0.5
判定不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0


特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成20~21年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成21~22年度):女性

女性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	72	6.0	0	0.0	136	10.1	0	0.0	264	14.0	0	0.0	307	12.0	0	0.0	491	13.4	0	0.0	1,270	11.9
服薬あり	1203	100.0	565	47.0	1350	100.0	618	45.8	1884	100.0	820	43.5	2569	100.0	1,049	40.8	3677	100.0	1,117	30.4	10683	100.0	4,169	39.0
積極的支援	0	0.0	334	27.8	0	0.0	343	25.4	0	0.0	439	23.3	0	0.0	610	23.7	0	0.0	1,022	27.8	0	0.0	2,748	25.7
動機付け支援	0	0.0	225	18.0	0	0.0	253	18.7	0	0.0	360	19.1	0	0.0	595	23.2	0	0.0	1,031	28.0	0	0.0	2,467	23.1
情報提供(服薬なし)	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	8	0.3	0	0.0	18	0.4	0	0.0	29	0.3
判定不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0


特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成21~22年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成22~23年度):女性


女性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	98	6.7	0	0.0	138	6.0	0	0.0	206	9.8	0	0.0	283	12.1	0	0.0	363	14.1	0	0.0	1,108	10.7
服薬あり	0	0.0	355	24.3	0	0.0	417	24.2	0	0.0	542	25.7	0	0.0	589	25.2	0	0.0	798	29.0	0	0.0	2,689	26.0
積極的支援	1462	100.0	759	51.9	1722	100.0	890	51.7	2107	100.0	947	44.9	2333	100.0	1,002	42.9	2709	100.0	884	32.6	10333	100.0	4,482	43.4
動機付け支援	0	0.0	249	17.0	0	0.0	277	16.1	0	0.0	412	19.6	0	0.0	454	19.5	0	0.0	644	23.8	0	0.0	2,036	19.7
情報提供(服薬なし)	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	12	0.4	0	0.0	18	0.2
判定不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

特定保健指導(積極的支援)終了者の翌年度の状況
(平成22~23年度)【構成割合】:女性




特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成20~21年度):男性

男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				65~69				70~74				総数			
	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合	H20	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	279	2.5	0	0.0	282	2.9	0	0.0	355	4.3	0	0.0	412	5.3	0	0.0	377	6.4	0	0.0	2,359	10.2	0	0.0	2,033	12.0	0	0.0	6,097	7.4
服薬あり	0	0.0	2,065	18.8	0	0.0	1,909	19.5	0	0.0	1,632	19.8	0	0.0	1,579	20.4	0	0.0	898	15.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,083	9.8
積極的支援	10,984	100.0	4,271	38.8	9,800	100.0	3,838	39.2	8,260	100.0	3,265	39.5	7,750	100.0	2,996	38.7	5,878	100.0	2,338	39.8	23,202	100.0	13,615	58.7	16,881	100.0	9,728	57.6	82,765	100.0	40,051	48.4
動機付け支援	0	0.0	4,359	39.6	0	0.0	3,762	38.4	0	0.0	2,999	36.3	0	0.0	2,751	35.5	0	0.0	2,229	37.9	0	0.0	7,006	30.2	0	0.0	4,920	29.1	0	0.0	28,026	33.9
情報提供(服薬なし)	0	0.0	20	0.2	0	0.0	9	0.1	0	0.0	9	0.1	0	0.0	12	0.2	0	0.0	36	0.6	0	0.0	222	1.0	0	0.0	200	1.2	0	0.0	508	0.6
判定不能	0	0.0	20	0.2	0	0.0	9	0.1	0	0.0	9	0.1	0	0.0	12	0.2	0	0.0	36	0.6	0	0.0	222	1.0	0	0.0	200	1.2	0	0.0	508	0.6




特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成21~22年度):男性

男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				65~69				70~74				総数			
	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合	H21	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	468	2.7	0	0.0	581	3.8	0	0.0	698	4.6	0	0.0	805	5.7	0	0.0	518	7.2	0	0.0	2,625	10.6	0	0.0	2,179	12.3	0	0.0	7,574	7.2
服薬あり	0	0.0	3,406	19.9	0	0.0	3,107	20.3	0	0.0	2,691	21.4	0	0.0	2,211	21.0	0	0.0	1,240	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12,655	12.0
積極的支援	17,081	100.0	6,950	40.7	15,317	100.0	6,106	39.9	12,558	100.0	4,989	39.7	10,537	100.0	4,147	39.4	7,190	100.0	2,931	40.8	24,686	100.0	15,200	61.6	17,686	100.0	10,797	61.0	105,035	100.0	51,120	48.7
動機付け支援	0	0.0	6,254	36.6	0	0.0	5,315	36.0	0	0.0	4,273	34.0	0	0.0	3,564	33.8	0	0.0	2,482	34.5	0	0.0	6,756	27.4	0	0.0	4,637	26.2	0	0.0	33,481	21.9
情報提供(服薬なし)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	7	0.1	0	0.0	10	0.1	0	0.0	19	0.3	0	0.0	85	0.3	0	0.0	73	0.4	0	0.0	205	0.2
判定不能	0	0.0	3	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	7	0.1	0	0.0	10	0.1	0	0.0	19	0.3	0	0.0	85	0.3	0	0.0	73	0.4	0	0.0	205	0.2




特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成22~23年度):男性

男性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				65~69				70~74				総数			
	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合	H22	割合	人数	割合
特定保健指導判定	0	0.0	642	2.6	0	0.0	832	4.0	0	0.0	869	4.6	0	0.0	912	6.0	0	0.0	601	6.8	0	0.0	1,928	10.8	0	0.0	1,647	12.3	0	0.0	7,531	6.1
服薬あり	0	0.0	4,914	19.8	0	0.0	4,553	21.0	0	0.0	4,071	21.5	0	0.0	3,294	21.5	0	0.0	1,584	17.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18,706	15.3
積極的支援	24,804	100.0	10,563	42.6	23,158	100.0	9,690	41.8	18,968	100.0	7,852	41.4	15,309	100.0	6,220	40.6	9,074	100.0	3,888	43.9	17,839	100.0	10,993	61.8	13,357	100.0	8,164	61.1	122,509	100.0	57,470	48.9
動機付け支援	0	0.0	8,680	35.0	0	0.0	7,679	33.2	0	0.0	6,173	32.5	0	0.0	4,885	31.9	0	0.0	2,892	31.9	0	0.0	4,835	27.1	0	0.0	3,484	26.1	0	0.0	38,628	31.5
情報提供(服薬なし)	0	0.0	5	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	9	0.1	0	0.0	53	0.3	0	0.0	62	0.5	0	0.0	174	0.1
判定不能	0	0.0	5	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	9	0.1	0	0.0	53	0.3	0	0.0	62	0.5	0	0.0	174	0.1




特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成20~21年度):女性

特定保健指導判定	女性		40~44		45~49		50~54		55~59		60~64		65~69		70~74		総数			
	H20		H21		H20		H21		H20		H21		H20		H21		H20		H21	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
服薬あり	0	0.0	65	3.0	0	0.0	145	5.6	0	0.0	237	7.4	0	0.0	375	7.7	0	0.0	771	9.7
積極的支援	0	0.0	228	10.6	0	0.0	281	10.0	0	0.0	352	11.0	0	0.0	588	11.6	0	0.0	663	8.4
動機付け支援	2,160	100.0	982	45.5	2,599	100.0	1,169	45.0	3,210	100.0	1,378	42.9	4,899	100.0	1,963	40.1	7,929	100.0	3,088	32.1
情報提供(服薬なし)	0	0.0	879	40.7	0	0.0	1,017	39.1	0	0.0	1,237	38.5	0	0.0	1,970	40.2	0	0.0	3,341	42.1
判定不能	0	0.0	6	0.3	0	0.0	7	0.3	0	0.0	6	0.2	0	0.0	23	0.5	0	0.0	56	0.7




特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成21~22年度):女性

特定保健指導判定	女性																男性																総数
	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				65~69				70~74								
	H21		H22		H21		H22		H21		H22		H21		H22		H21		H22		H21		H22		H21		H22						
人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合		
服薬あり	0	0.0	110	3.4	0	0.0	218	5.5	0	0.0	316	7.1	0	0.0	472	9.2	0	0.0	889	10.6	0	0.0	2,243	13.8	0	0.0	1,888	15.6	0	0.0	5,934	11.2	
積極的支援	0	0.0	350	10.8	0	0.0	445	11.1	0	0.0	565	12.6	0	0.0	749	13.0	0	0.0	873	10.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,882	5.6	
動機付け支援	3,249	100.0	1,615	49.7	4,000	100.0	1,982	49.1	4,476	100.0	2,062	46.1	5,776	100.0	2,537	43.9	8,398	100.0	3,525	42.0	16,265	100.0	8,780	54.0	10,778	100.0	5,898	52.9	52,942	100.0	26,179	49.4	
情報提供(服薬なし)	0	0.0	1,168	35.9	0	0.0	1,369	34.2	0	0.0	1,525	34.1	0	0.0	2,099	36.9	0	0.0	3,080	36.7	0	0.0	5,196	32.0	0	0.0	3,347	31.1	0	0.0	17,895	33.4	
判定不能	0	0.0	6	0.2	0	0.0	7	0.2	0	0.0	8	0.2	0	0.0	9	0.2	0	0.0	31	0.4	0	0.0	44	0.3	0	0.0	47	0.4	0	0.0	152	0.3	



特定保健指導(動機付け支援)終了者の翌年度の状況
(平成22~23年度):女性

女性	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				65~69				70~74				総数			
	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23						
特定保健指導判定	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合				
服薬あり	0	0.0	159	3.3	0	0.0	314	5.4	0	0.0	426	6.8	0	0.0	502	8.4	0	0.0	654	9.4	0	0.0	1,281	12.8	0	0.0	1,140	15.6				
積極的支援	0	0.0	535	11.1	0	0.0	703	12.0	0	0.0	771	12.3	0	0.0	750	12.5	0	0.0	703	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,482	7.3		
動機付け支援	4,807	100.0	2,422	50.4	5,835	100.0	2,939	50.4	6,267	100.0	3,022	48.2	5,992	100.0	2,712	45.3	6,921	100.0	3,114	45.0	10,003	100.0	5,483	54.8	7,309	100.0	3,902	53.4	47,134	100.0	23,594	50.1
情報提供(服薬なし)	0	0.0	1,688	35.1	0	0.0	1,876	32.2	0	0.0	2,043	32.6	0	0.0	2,019	33.7	0	0.0	2,431	35.1	0	0.0	3,204	32.0	0	0.0	2,225	30.4	0	0.0	15,486	32.9
判定不能	0	0.0	3	0.1	0	0.0	3	0.1	0	0.0	5	0.1	0	0.0	9	0.2	0	0.0	19	0.3	0	0.0	35	0.3	0	0.0	42	0.6	0	0.0	116	0.2




3. 特定健康診査・特定保健指導による
メタボリックシンドロームの改善状況について

特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20~21年度):男性

メタボリック シンドローム 判定	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	7,752	47.2	4,634	28.2	8,043	49.2	4,822	29.5	7,844	50.5	4,724	30.4	7,522	53.8	4,332	31.0	4,920	58.0	2,589	30.5	36,081	51.0	21,101	29.8
予備群該当	7,478	45.5	5,699	34.7	7,047	43.1	5,329	32.6	6,496	41.8	4,817	31.0	5,447	39.0	4,252	30.4	3,135	36.9	2,517	29.6	29,603	41.8	22,614	32.0
非該当	1,011	6.2	6,015	36.6	1,054	6.4	6,118	37.4	995	6.4	5,906	38.0	823	5.9	5,307	38.0	371	4.4	3,348	39.4	4,254	6.0	26,694	37.7
判定不能	182	1.1	75	0.5	205	1.3	89	0.5	203	1.3	91	0.6	179	1.3	80	0.6	64	0.8	36	0.4	833	1.2	392	0.5


特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20~21年度)【構成割合】:男性



特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21~22年度):男性

メタボリック シンドローム 判定	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	11,767	45.9	7,821	30.5	12,279	48.5	8,366	33.0	11,079	50.5	7,441	33.9	9,691	52.4	6,395	34.5	5,867	56.4	3,635	35.0	50,693	49.8	33,648	33.1
予備群該当	12,245	47.7	9,061	35.3	11,319	44.7	8,353	33.0	9,327	42.5	7,025	32.0	7,642	41.3	5,146	31.1	3,985	38.3	3,149	30.3	44,516	43.7	33,334	32.8
非該当	1,588	6.2	8,726	34.0	1,674	6.6	8,563	33.8	1,483	6.8	7,424	33.9	1,121	6.1	6,332	34.2	531	5.1	3,601	34.6	6,397	6.3	34,646	34.0
判定不能	44	0.2	36	0.1	46	0.2	36	0.1	39	0.2	38	0.2	34	0.2	25	0.1	11	0.1	9	0.1	174	0.2	144	0.1


特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21~22年度)【構成割合】:男性



特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22~23年度):男性

メタボリック シンドローム 判定	40~44				45~49				50~54				55~59				60~64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	15,633	45.6	11,086	32.3	16,244	47.5	11,880	34.8	15,098	50.0	10,868	36.0	12,425	51.2	8,652	35.7	6,475	56.2	4,182	36.3	65,875	49.0	46,668	34.7
予備群該当	16,252	47.4	12,672	36.9	15,421	45.1	11,915	34.9	12,859	42.6	9,965	33.0	10,167	41.9	8,041	33.1	4,401	38.2	3,619	31.4	59,100	44.0	46,212	34.4
非該当	2,361	6.9	10,493	30.6	2,416	7.1	10,306	30.2	2,120	7.0	9,254	30.7	1,607	6.6	7,514	31.0	627	5.4	3,702	32.1	9,131	6.8	41,269	30.7
判定不能	66	0.2	61	0.2	85	0.2	65	0.2	92	0.3	82	0.3	60	0.2	52	0.2	29	0.2	25	0.2	328	0.2	285	0.2


特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22~23年度)【構成割合】:男性



特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20-21年度):女性

メタボリック シンドローム 判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	345	47.4	194	26.6	443	49.1	230	25.5	679	49.2	339	24.6	1,329	54.6	643	26.4	2,394	59.5	975	24.2	5,190	54.8	2,381	25.1
予備群該当	302	41.5	225	30.9	356	39.4	264	29.2	524	38.0	394	28.6	866	35.6	581	23.9	1,292	32.1	947	23.5	3,340	35.3	2,411	25.5
非該当	74	10.2	305	41.9	95	10.5	401	44.4	165	12.0	642	46.5	225	9.2	1,206	49.5	333	8.3	2,098	52.1	892	9.4	4,652	49.1
判定不能	7	1.0	4	0.5	9	1.0	8	0.9	12	0.9	5	0.4	14	0.6	4	0.2	3	0.1	4	0.1	47	0.5	25	0.3


特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20-21年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21-22年度):女性

メタボリック シンドローム 判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	561	46.6	337	28.0	636	47.0	388	28.7	947	50.2	585	31.0	1,386	53.9	799	29.5	2,135	57.8	1,042	28.2	5,665	52.9	3,111	29.1
予備群該当	493	40.9	387	32.1	639	39.8	405	29.9	699	37.1	530	28.1	903	35.1	686	26.7	1,193	32.3	900	24.4	3,827	35.7	2,908	27.2
非該当	150	12.5	479	39.8	175	12.9	557	41.2	239	12.7	769	40.8	278	10.8	1,123	43.7	367	9.9	1,751	47.4	1,209	11.3	4,679	43.7
判定不能	0	0.0	1	0.1	3	0.2	3	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.0	3	0.1	7	0.1	10	0.1


特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21-22年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22-23年度):女性


メタボリック シンドローム 判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	681	46.6	451	30.8	789	45.8	541	31.4	1,027	48.6	635	30.1	1,215	52.0	705	30.2	1,561	57.4	841	30.9	5,273	50.9	3,173	30.6
予備群該当	611	41.8	503	34.4	693	40.2	577	33.5	802	38.0	616	29.2	830	35.5	657	28.1	896	33.0	687	25.3	3,832	37.0	3,040	29.4
非該当	168	11.5	504	34.5	239	13.9	605	35.1	284	13.4	858	40.6	282	12.1	969	41.5	259	9.5	1,187	43.7	1,232	11.9	4,123	39.8
判定不能	2	0.1	4	0.3	3	0.2	1	0.1	0	0.0	4	0.2	9	0.4	5	0.2	3	0.1	4	0.1	17	0.2	18	0.2

特定保健指導(積極的支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22-23年度)【構成割合】:女性




特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20～21年度):男性

メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	99	0.9	1,199	10.9	73	0.7	1,087	11.1	80	1.0	987	11.9	79	1.0	971	12.5	62	1.1	786	13.3	8,720	37.4	6,334	27.2	6,278	36.9	4,529	26.6	15,391	18.5	15,893	19.1
予備群該当	7,835	71.1	4,154	37.7	6,704	68.3	3,680	37.5	5,583	67.5	3,119	37.7	5,222	67.3	2,886	37.2	4,216	71.4	2,153	36.5	11,733	50.3	7,599	32.6	8,829	51.9	5,865	34.5	50,122	60.3	29,456	35.5
非該当	2,900	26.3	5,598	50.8	2,847	29.0	5,006	51.0	2,436	29.4	4,124	49.8	2,296	29.6	3,873	49.9	1,566	26.5	2,948	49.9	2,770	11.9	9,328	40.0	1,865	11.0	6,587	38.7	16,880	20.1	37,484	45.1
判定不能	189	1.6	63	0.6	194	2.0	45	0.5	175	2.1	44	0.5	159	2.1	26	0.3	60	1.0	17	0.3	82	0.4	44	0.2	39	0.2	30	0.2	889	1.1	269	0.3




特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21～22年度):男性

メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	34	0.2	2,016	11.8	44	0.3	1,837	12.0	46	0.4	1,669	13.3	44	0.4	1,354	13.1	32	0.4	964	13.4	9,129	36.9	7,097	28.7	6,315	35.6	5,188	29.2	15,644	14.9	20,155	19.1
予備群該当	12,063	70.5	6,505	38.0	10,585	69.0	5,842	38.1	8,636	68.7	4,868	38.7	7,218	68.4	4,016	38.1	5,062	70.2	2,716	37.7	12,417	50.2	8,244	33.3	9,231	52.0	6,135	34.6	65,213	62.0	38,326	36.4
非該当	4,991	29.2	8,558	50.0	4,687	30.6	7,634	49.8	3,877	30.8	6,013	47.8	3,283	31.1	5,134	48.6	2,115	29.3	3,526	48.9	3,180	12.9	9,380	37.9	2,190	12.3	6,405	36.1	24,323	23.1	46,650	44.3
判定不能	20	0.1	29	0.2	14	0.1	18	0.1	15	0.1	24	0.2	9	0.1	20	0.2	1	0.0	4	0.1	9	0.0	14	0.1	7	0.0	15	0.1	75	0.1	124	0.1



特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22～23年度):男性


メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	38	0.2	2,952	11.9	48	0.2	2,999	12.9	45	0.2	2,431	12.8	57	0.2	2,030	13.2	34	0.4	1,231	13.5	6,287	35.1	5,122	28.6	4,775	35.6	3,867	28.8	11,264	9.2	20,632	16.8
予備群該当	16,891	68.0	9,938	40.0	15,593	67.2	9,223	39.8	12,679	66.7	7,569	39.8	10,116	65.9	6,046	39.4	6,315	69.3	3,693	40.5	9,197	51.4	6,142	34.3	6,933	51.7	4,719	35.2	77,724	63.3	47,330	38.5
非該当	7,825	31.5	11,889	47.8	7,462	32.2	10,911	47.0	6,209	32.7	8,943	47.1	5,144	33.5	7,240	47.2	2,721	29.9	4,158	45.6	2,393	13.4	6,603	36.9	1,686	12.6	4,794	35.8	33,440	27.2	54,538	44.4
判定不能	96	0.4	71	0.3	97	0.4	67	0.3	69	0.4	59	0.3	56	0.4	37	0.2	42	0.5	30	0.3	33	0.2	43	0.2	11	0.1	25	0.2	404	0.3	332	0.3



特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20-21年度):女性

メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	14	0.6	108	5.0	20	0.8	150	5.8	15	0.5	211	6.6	33	0.7	345	7.0	55	0.7	560	7.0	3,911	23.6	2,753	16.6	2,753	25.3	1,947	17.9	6,801	14.1	6,074	12.6
予備群該当	816	37.7	479	22.1	996	38.2	608	23.3	1,233	38.3	696	21.6	2,058	42.0	1,074	21.9	3,625	45.6	1,765	22.2	7,165	43.3	4,015	24.2	5,033	46.3	2,901	26.7	20,926	43.3	11,538	23.9
非該当	1,303	60.2	1,565	72.3	1,641	59.2	1,825	70.1	1,927	59.9	2,290	71.2	2,756	56.2	3,464	70.7	4,244	53.4	5,611	70.6	5,468	33.0	9,777	59.0	3,075	28.3	6,019	55.3	20,314	42.1	30,551	63.3
判定不能	31	1.4	12	0.6	47	1.8	21	0.8	41	1.3	19	0.6	55	1.1	19	0.4	28	0.3	14	0.2	20	0.1	19	0.1	14	0.1	8	0.1	234	0.5	112	0.2


特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成20-21年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21-22年度):女性

メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	5	0.2	191	5.9	5	0.1	224	5.6	8	0.2	330	7.4	15	0.3	465	8.0	27	0.3	731	8.7	3,589	22.0	2,926	17.9	2,485	23.0	2,025	18.7	6,194	11.6	6,892	13.0
予備群該当	1,161	35.7	785	24.2	1,374	34.3	928	23.2	1,645	36.7	1,009	22.5	2,243	38.8	1,366	23.6	3,610	42.9	1,985	23.6	6,847	41.9	4,060	24.8	4,935	45.6	2,885	26.7	21,915	41.1	13,018	24.5
非該当	2,082	64.1	2,271	69.9	2,623	65.5	2,848	71.1	2,822	63.0	3,137	70.1	3,522	60.9	3,948	68.3	4,778	56.8	5,895	67.7	5,886	36.1	9,331	57.2	3,400	31.4	5,904	54.6	25,111	47.3	33,134	62.4
判定不能	2	0.1	3	0.1	1	0.0	3	0.1	3	0.1	2	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0	4	0.0	4	0.0	9	0.1	2	0.0	8	0.1	15	0.0	31	0.1


特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成21-22年度)【構成割合】:女性



特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22-23年度):女性

メタボリック シンドローム判定	40～44				45～49				50～54				55～59				60～64				65～69				70～74				総数			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
基準該当	16	0.3	273	5.7	16	0.3	381	6.5	23	0.4	462	7.4	27	0.5	474	7.9	37	0.5	608	8.8	2,132	21.3	1,888	16.8	1,679	22.9	1,311	17.9	3,930	8.3	5,197	11.0
予備群該当	1,717	35.7	1,231	25.6	2,049	35.1	1,434	24.5	2,216	35.3	1,469	23.4	2,242	37.4	1,442	24.1	2,999	43.3	1,727	24.9	4,161	41.5	2,945	25.4	3,278	44.7	2,021	27.6	18,662	39.5	11,869	25.1
非該当	3,071	63.8	3,295	68.4	3,767	64.5	4,017	68.7	4,009	63.9	4,314	68.8	3,713	61.9	4,072	67.9	3,892	56.1	4,587	66.2	3,730	37.2	5,780	57.6	2,374	32.4	3,988	54.4	24,556	52.0	30,053	63.6
判定不能	10	0.2	15	0.3	12	0.2	12	0.2	21	0.3	24	0.4	13	0.2	7	0.1	5	0.1	11	0.2	6	0.1	16	0.2	3	0.0	14	0.2	70	0.1	99	0.2

特定保健指導(動機付け支援)終了者のメタボリックシンドロームの状況
(平成22-23年度)【構成割合】:女性



別冊資料

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ

第二次中間取りまとめ



<目次>

1. 特定保健指導の翌年度の3疾患に係る一人当たり入院外保険診療費の分析..... 1
2. 特定保健指導対象年度の3疾患に係る一人当たり入院外保険診療費の分析..... 9
3. 特定保健指導の前年度に3疾患に係るレセプトが発生した者を除外した分析.... 15

1. 特定保健指導の翌年度の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の分析

平成 20 年度特定保健指導～平成 21 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)



	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	261	641	1,132	749	758	745	484	1,019	1,270	1,221	996	1,057
対照群	682	945	1,250	1,629	938	1,131	664	953	1,410	1,384	1,652	1,321
P 値				<0.05	<0.05	<0.01				<0.05	<0.01	<0.01
積極の支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	608	880	1,119	1,207	1,090	1,002	1,226	1,238	1,757	1,329	1,525	1,466
対照群	1,062	1,330	1,737	1,954	1,291	1,536	1,859	1,878	2,273	2,173	2,435	2,221
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 21 年度特定保健指導～平成 22 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)



	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	809	712	1,149	1,285	827	947	527	2,558	1,330	1,783	1,406	1,511
対照群	850	1,054	1,387	1,789	1,085	1,257	945	1,328	1,471	1,704	1,669	1,497
P 値		<0.05				<0.01					<0.05	
積極的支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	987	1,167	1,341	1,478	985	1,213	1,533	1,988	2,790	2,227	2,362	2,288
対照群	1,339	1,760	2,072	2,554	1,568	1,916	2,045	2,253	2,813	2,933	2,867	2,726
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 22 年度特定保健指導～平成 23 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)



	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	498	1,809	1,329	976	1,083	1,106	678	1,464	1,729	1,404	1,301	1,339
対照群	852	970	1,359	1,669	1,067	1,187	800	1,186	1,686	1,597	1,732	1,484
P 値												
積極の支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	1,178	1,515	1,464	1,745	1,243	1,439	1,665	1,652	2,197	1,819	2,441	2,128
対照群	1,437	1,930	2,154	2,599	1,573	1,971	2,051	2,399	2,626	2,727	2,759	2,607
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01						



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 23 年度特定保健指導～平成 24 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)


	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	1,287	1,186	1,246	1,352	824	1,086	1,770	826	1,972	1,263	1,428	1,433
対照群	827	1,078	1,409	1,850	1,028	1,222	857	957	1,281	1,589	1,552	1,319
P 値												
積極的支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	967	1,513	1,604	1,599	1,159	1,347	1,575	1,972	2,782	2,263	2,116	2,179
対照群	1,307	1,817	2,146	2,394	1,562	1,849	1,917	2,323	2,717	2,571	2,428	2,438
P 値	<0.01		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01						



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 20 年度特定保健指導－平成 21 年度一人当たり入院外保険診療費(65～73 歳)


	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-73	65-73	65-69	70-73	65-73
介入群	1,759	2,430	2,046	2,204	2,778	2,434
対照群	2,409	3,042	2,680	2,777	3,692	3,164
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 21 年度特定保健指導－平成 22 年度一人当たり入院外保険診療費(65～73 歳)


	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-73	65-73	65-69	70-73	65-73
介入群	2,372	3,176	2,716	2,875	3,933	3,295
対照群	2,957	3,783	3,300	3,517	4,836	4,063
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 22 年度特定保健指導－平成 23 年度一人当たり入院外保険診療費(65～73 歳)


	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-73	65-73	65-69	70-73	65-73
介入群	2,560	3,106	2,801	2,991	3,637	3,261
対照群	2,937	3,744	3,285	3,402	4,582	3,905
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 23 年度特定保健指導－平成 24 年度一人当たり入院外保険診療費(65～73 歳)

	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-73	65-73	65-69	70-73	65-73
介入群	2,409	3,128	2,729	2,774	3,476	3,092
対照群	2,768	3,494	3,092	3,123	4,374	3,685
P 値	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ * * $p < 0.01$

[平成 20 年度特定保健指導対象者に関する分析 翌年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49 歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54 歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59 歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64 歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69 歳	26,511	5,236	21,275	0	0
男性	70-73 歳	19,858	3,918	15,940	0	0
女性	40-44 歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49 歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54 歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59 歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64 歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69 歳	17,605	3,619	13,986	0	0
女性	70-73 歳	12,678	2,424	10,254	0	0
合計		232,604	20,211	112,969	11,771	87,653
	男性	159,082	11,073	65,374	9,677	72,958
	女性	73,522	9,138	47,595	2,094	14,695

[平成 21 年度特定保健指導対象者に関する分析 翌年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	19,381	269	5,504	1,537	12,071
男性	45-49 歳	18,954	268	4,979	1,529	12,178
男性	50-54 歳	21,504	260	5,291	1,733	14,220
男性	55-59 歳	25,857	456	6,437	1,977	16,987
男性	60-64 歳	19,344	883	4,982	1,456	12,023
男性	65-69 歳	24,359	5,076	19,283	0	0
男性	70-73 歳	17,479	3,791	13,688	0	0
女性	40-44 歳	3,978	168	2,561	132	1,117
女性	45-49 歳	4,752	203	3,020	135	1,394
女性	50-54 歳	6,769	304	4,072	225	2,168
女性	55-59 歳	9,292	645	5,019	398	3,230
女性	60-64 歳	12,033	1,587	5,742	710	3,994
女性	65-69 歳	15,131	3,498	11,633	0	0
女性	70-73 歳	10,517	2,299	8,218	0	0
合計		209,350	19,707	100,429	9,832	79,382
	男性	146,878	11,003	60,164	8,232	67,479
	女性	62,472	8,704	40,265	1,600	11,903

[平成 22 年度特定保健指導対象者に関する分析 翌年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	21,049	278	6,226	1,534	13,011
男性	45-49 歳	19,209	253	5,448	1,314	12,194
男性	50-54 歳	20,464	271	5,295	1,589	13,309
男性	55-59 歳	24,947	363	6,324	1,744	16,516
男性	60-64 歳	21,515	965	5,766	1,380	13,404
男性	65-69 歳	22,530	3,781	18,749	0	0
男性	70-73 歳	17,225	2,990	14,235	0	0
女性	40-44 歳	4,412	159	2,805	122	1,326
女性	45-49 歳	4,908	179	3,151	112	1,466
女性	50-54 歳	6,620	267	4,032	201	2,120
女性	55-59 歳	8,671	483	4,909	324	2,955
女性	60-64 歳	12,309	1,400	6,011	625	4,273
女性	65-69 歳	13,251	2,532	10,719	0	0
女性	70-73 歳	9,791	1,823	7,968	0	0
合計		206,901	15,744	101,638	8,945	80,574
	男性	146,939	8,901	62,043	7,561	68,434
	女性	59,962	6,843	39,595	1,384	12,140



[平成 23 年度特定保健指導対象者に関する分析 翌年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	24,683	358	7,591	1,785	14,949
男性	45-49 歳	20,012	283	5,939	1,224	12,566
男性	50-54 歳	20,387	296	5,694	1,361	13,036
男性	55-59 歳	24,346	406	6,438	1,593	15,909
男性	60-64 歳	22,798	974	6,396	1,464	13,964
男性	65-69 歳	22,812	3,670	19,142	0	0
男性	70-73 歳	18,384	2,935	15,449	0	0
女性	40-44 歳	5,045	196	3,233	126	1,490
女性	45-49 歳	5,113	199	3,274	104	1,536
女性	50-54 歳	6,579	284	3,905	185	2,205
女性	55-59 歳	8,545	544	4,814	295	2,892
女性	60-64 歳	12,976	1,370	6,566	609	4,431
女性	65-69 歳	12,938	2,264	10,674	0	0
女性	70-73 歳	10,592	1,876	8,716	0	0
合計		215,210	15,655	107,831	8,746	82,978
	男性	153,422	8,922	66,649	7,427	70,424
	女性	61,788	6,733	41,182	1,319	12,554

2. 特定保健指導対象年度の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の分析

平成 21 年度特定保健指導～平成 21 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)



	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	472	289	672	438	352	416	173	900	460	663	554	571
対照群	431	505	679	850	740	649	334	565	640	666	669	605
P 値				<0.05	<0.01	<0.01					<0.01	
積極の支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	380	567	583	466	487	497	205	651	905	821	794	755
対照群	498	685	875	1,120	824	826	808	1,024	1,115	1,161	1,245	1,131
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 22 年度特定保健指導～平成 22 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)



	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	258	891	610	621	583	587	416	564	1,005	567	555	597
対照群	560	596	821	982	781	750	335	564	819	823	894	738
P 値					<0.01	<0.05					<0.01	<0.05
積極の支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	431	706	600	765	644	630	942	956	887	808	1,019	939
対照群	707	980	1,041	1,361	1,070	1,049	1,028	1,252	1,303	1,452	1,475	1,364
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.05	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 23 年度特定保健指導—平成 23 年度一人当たり入院外保険診療費(40～64 歳)


	男性						女性					
動機付け支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	511	843	727	833	339	563	384	452	897	621	728	677
対照群	556	635	795	1,193	786	787	490	469	636	931	868	724
P 値					<0.01	<0.05					<0.01	
積極的支援	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	40-64
介入群	429	728	628	788	497	605	655	617	1,871	1,274	1,194	1,210
対照群	659	1,008	1,090	1,241	998	1,000	1,135	1,023	1,377	1,366	1,338	1,289
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 21 年度特定保健指導－平成 21 年度一人当たり入院外保険診療費(65～74 歳)


	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-74	65-74	65-69	70-74	65-74
介入群	943	1,349	1,134	1,111	1,607	1,328
対照群	1,214	1,659	1,424	1,417	2,061	1,721
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 22 年度特定保健指導－平成 22 年度一人当たり入院外保険診療費(65～74 歳)


	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-74	65-74	65-69	70-74	65-74
介入群	1,281	1,683	1,475	1,369	1,909	1,616
対照群	1,464	2,149	1,795	1,827	2,671	2,233
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

平成 23 年度特定保健指導－平成 23 年度一人当たり入院外保険診療費(65～74 歳)

	男性			女性		
動機付け支援	65-69	70-74	65-74	65-69	70-74	65-74
介入群	1,158	1,991	1,563	1,396	2,196	1,787
対照群	1,523	2,127	1,823	1,667	2,616	2,142
P 値	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 21 年度特定保健指導対象者に関する分析 当該年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	19,381	269	5,504	1,537	12,071
男性	45-49 歳	18,954	268	4,979	1,529	12,178
男性	50-54 歳	21,504	260	5,291	1,733	14,220
男性	55-59 歳	25,857	456	6,437	1,977	16,987
男性	60-64 歳	19,344	883	4,982	1,456	12,023
男性	65-69 歳	24,359	5,076	19,283	0	0
男性	70-74 歳	21,776	4,511	17,265	0	0
女性	40-44 歳	3,978	168	2,561	132	1,117
女性	45-49 歳	4,752	203	3,020	135	1,394
女性	50-54 歳	6,769	304	4,072	225	2,168
女性	55-59 歳	9,292	645	5,019	398	3,230
女性	60-64 歳	12,033	1,587	5,742	710	3,994
女性	65-69 歳	15,131	3,498	11,633	0	0
女性	70-74 歳	13,102	2,711	10,391	0	0
合計		216,232	20,839	106,179	9,832	79,382
	男性	151,175	11,723	63,741	8,232	67,479
	女性	65,057	9,116	42,438	1,600	11,903

[平成 22 年度特定保健指導対象者に関する分析 当該年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	21,049	278	6,226	1,534	13,011
男性	45-49 歳	19,209	253	5,448	1,314	12,194
男性	50-54 歳	20,464	271	5,295	1,589	13,309
男性	55-59 歳	24,947	363	6,324	1,744	16,516
男性	60-64 歳	21,515	965	5,766	1,380	13,404
男性	65-69 歳	22,530	3,781	18,749	0	0
男性	70-74 歳	21,096	3,532	17,564	0	0
女性	40-44 歳	4,412	159	2,805	122	1,326
女性	45-49 歳	4,908	179	3,151	112	1,466
女性	50-54 歳	6,620	267	4,032	201	2,120
女性	55-59 歳	8,671	483	4,909	324	2,955
女性	60-64 歳	12,309	1,400	6,011	625	4,273
女性	65-69 歳	13,251	2,532	10,719	0	0
女性	70-74 歳	12,078	2,133	9,945	0	0
合計		213,059	16,596	106,944	8,945	80,574
	男性	150,810	9,443	65,372	7,561	68,434
	女性	62,249	7,153	41,572	1,384	12,140

[平成 23 年度特定保健指導対象者に関する分析 当該年度分析対象者数]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	24,683	358	7,591	1,785	14,949
男性	45-49 歳	20,012	283	5,939	1,224	12,566
男性	50-54 歳	20,387	296	5,694	1,361	13,036
男性	55-59 歳	24,346	406	6,438	1,593	15,909
男性	60-64 歳	22,798	974	6,396	1,464	13,964
男性	65-69 歳	22,812	3,670	19,142	0	0
男性	70-74 歳	22,304	3,469	18,835	0	0
女性	40-44 歳	5,045	196	3,233	126	1,490
女性	45-49 歳	5,113	199	3,274	104	1,536
女性	50-54 歳	6,579	284	3,905	185	2,205
女性	55-59 歳	8,545	544	4,814	295	2,892
女性	60-64 歳	12,976	1,370	6,566	609	4,431
女性	65-69 歳	12,938	2,264	10,674	0	0
女性	70-74 歳	12,866	2,165	10,701	0	0
合計		221,404	16,478	113,202	8,746	82,978
	男性	157,342	9,456	70,035	7,427	70,424
	女性	64,062	7,022	43,167	1,319	12,554

3. 特定保健指導の前年度に3疾患に係るレセプトが発生した者を除外した分析


平成 22 年度特定保健指導—平成 21 年度保険診療費発生個票除外 男性(40～64 歳)

	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		40-64	
動機付け支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	171	410	228	961	338	981	358	835	280	714	280	756
対照群	226	547	237	649	340	959	400	1,112	388	767	318	805
P 値									<0.01			
積極的支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	298	1,063	351	1,145	363	1,194	518	1,507	429	1,114	395	1,216
対照群	458	1,156	496	1,393	564	1,649	669	1,915	586	1,292	560	1,500
P 値	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01


平成 22 年度特定保健指導—平成 21 年度保険診療費発生個票除外 女性(40～64 歳)

	40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		40-64	
動機付け支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	344	651	496	1,193	651	1,339	370	1,136	336	1,080	388	1,098
対照群	241	692	346	944	425	1,312	494	1,271	547	1,384	438	1,181
P 値					<0.05				<0.01			
積極の支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	581	1,295	325	1,062	578	1,938	567	1,507	690	1,942	605	1,709
対照群	624	1,508	794	1,939	852	2,172	902	2,177	843	2,150	828	2,062
P 値							<0.05				<0.01	

動機付け支援




積極の支援



* p<0.05 ** p<0.01

平成 22 年度特定保健指導—平成 21 年度保険診療費発生個票除外 男性(65～74 歳)

	65-69		70-74		65-74	
動機付け支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	832	2,073	794	2,164	814	2,112
対照群	859	2,338	1,041	2,701	946	2,492
P 値		<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

※平成 23 年度の分析には、特定保健指導の対象となった当該年度に 74 歳であった者は含まれていない。

平成 22 年度特定保健指導—平成 21 年度保険診療費発生個票除外 女性(65～74 歳)

	65-69		70-74		65-74	
動機付け支援	H22	H23	H22	H23	H22	H23
介入群	873	2,514	1,032	2,801	945	2,632
対照群	1,048	2,560	1,320	3,364	1,176	2,896
P 値		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

※平成 23 年度の分析には、特定保健指導の対象となった当該年度に 74 歳であった者は含まれていない。

[平成 22 年度特定保健指導対象者に関する分析 翌年度分析対象者数]
(平成 21 年度保険診療費発生個票を除外)

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	20,503	273	6,090	1,507	12,633
男性	45-49 歳	18,321	238	5,241	1,272	11,570
男性	50-54 歳	19,331	258	5,026	1,534	12,513
男性	55-59 歳	23,319	345	5,955	1,670	15,349
男性	60-64 歳	20,458	925	5,474	1,331	12,728
男性	65-69 歳	20,869	3,546	17,323	0	0
男性	70-73 歳	15,468	2,695	12,773	0	0
女性	40-44 歳	4,329	158	2,762	120	1,289
女性	45-49 歳	4,708	171	3,041	105	1,391
女性	50-54 歳	6,278	256	3,845	188	1,989
女性	55-59 歳	8,140	465	4,631	308	2,736
女性	60-64 歳	11,558	1,348	5,667	586	3,957
女性	65-69 歳	11,964	2,308	9,656	0	0
女性	70-73 歳	8,552	1,624	6,928	0	0
合計		193,798	14,610	94,412	8,621	76,155
男性		138,269	8,280	57,882	7,314	64,793
女性		55,529	6,330	36,530	1,307	11,362

[平成 22 年度特定保健指導対象者に関する分析 当該年度分析対象者数]
(平成 21 年度保険診療費発生個票を除外)

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44 歳	20,503	273	6,090	1,507	12,633
男性	45-49 歳	18,321	238	5,241	1,272	11,570
男性	50-54 歳	19,331	258	5,026	1,534	12,513
男性	55-59 歳	23,319	345	5,955	1,670	15,349
男性	60-64 歳	20,458	925	5,474	1,331	12,728
男性	65-69 歳	20,869	3,546	17,323	0	0
男性	70-74 歳	18,891	3,197	15,694	0	0
女性	40-44 歳	4,329	158	2,762	120	1,289
女性	45-49 歳	4,708	171	3,041	105	1,391
女性	50-54 歳	6,278	256	3,845	188	1,989
女性	55-59 歳	8,140	465	4,631	308	2,736
女性	60-64 歳	11,558	1,348	5,667	586	3,957
女性	65-69 歳	11,964	2,308	9,656	0	0
女性	70-74 歳	10,512	1,895	8,617	0	0
合計		199,181	15,383	99,022	8,621	76,155
男性		141,692	8,782	60,803	7,314	64,793
女性		57,489	6,601	38,219	1,307	11,362

別冊資料

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ

第三次中間取りまとめ

<目次>

1. 特定保健指導後の検査値の経年分析	1
2. 特定保健指導後の検査値の経年分析（平成 20 年度からの差の平均値）	35
3. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定）	69
4. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定_平成 20 年度からの差の平均値）	87
5. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり入院外保険診療費の経年分析	105
6. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり外来受診率の経年分析	111
7. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり入院外保険診療費の経年分析（同一対象者を追跡した分析） ...	117
8. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり外来受診率の経年分析（同一対象者を追跡した分析）	123


1. 特定保健指導後の検査値の経年分析

腹囲 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	92.32	90.57	90.38	90.33	90.58	88.38	88.68	89.57	89.53	87.91	87.90	87.97
対照群	89.73	89.17	89.16	89.40	89.28	88.69	88.61	88.91	89.24	88.73	88.72	88.80
P 値	<0.01				<0.05							
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	92.74	90.37	90.85	91.27	91.50	89.23	89.50	90.15	91.24	88.83	89.17	89.61
対照群	92.66	91.65	91.66	91.93	91.86	91.09	91.02	91.13	91.25	90.53	90.42	90.61
P 値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	89.51	87.59	87.38	87.55	89.37	87.45	87.60	87.78	89.83	87.86	87.90	88.12
対照群	89.19	88.59	88.52	88.54	89.14	88.28	88.23	88.31	89.31	88.71	88.67	88.83
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	90.88	88.59	89.07	89.61	90.85	88.06	88.46	88.72	91.40	89.03	89.45	89.95
対照群	90.99	90.22	90.12	90.33	90.69	89.68	89.51	89.53	91.41	90.62	90.56	90.77
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p < 0.05 ** p < 0.01

腹囲 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	90.72	88.97	89.68	90.35	90.74	89.51	89.77	90.60	90.54	89.11	89.34	89.59
対照群	89.90	89.76	89.73	89.98	89.37	89.27	89.37	89.97	89.66	89.56	89.57	89.75
P 値					<0.05				<0.05			
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	99.14	97.52	98.04	98.31	96.31	94.60	94.64	94.98	95.24	92.74	92.38	93.30
対照群	96.74	95.71	95.98	96.12	95.28	94.28	94.38	94.29	94.72	93.52	93.54	93.77
P 値	<0.01											

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	90.89	89.40	89.21	89.44	90.73	88.76	88.93	88.93	90.74	89.00	89.11	89.26
対照群	89.98	89.23	89.17	88.90	90.00	89.01	88.71	88.83	89.83	89.30	89.23	89.36
P 値	<0.01				<0.01				<0.01			
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	95.09	92.10	91.92	92.42	94.20	90.62	91.02	90.62	95.07	92.11	92.22	92.38
対照群	94.58	93.06	92.66	92.65	94.05	91.66	91.10	91.09	94.66	93.01	92.76	92.82
P 値		<0.05				<0.01			<0.05	<0.01	<0.05	

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

腹囲 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	90.03	88.00	88.14	88.30	90.18	88.10	88.21	88.28	90.10	88.05	88.17	88.29
対照群	89.86	88.75	88.58	88.67	90.13	89.00	88.78	88.76	89.99	88.86	88.65	88.69
P 値	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

腹囲 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	92.34	89.91	89.84	90.01	92.88	90.48	90.30	90.43	92.58	90.14	89.99	90.12
対照群	92.11	90.41	90.09	90.15	92.78	91.20	90.56	90.57	92.43	90.75	90.26	90.26
P 値		<0.01				<0.01				<0.01	<0.05	




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

BMI 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	26.44	25.81	25.89	25.76	26.23	25.69	25.70	25.97	25.42	25.02	25.10	25.09
対照群	26.15	26.04	26.07	26.12	25.76	25.59	25.63	25.67	25.50	25.37	25.38	25.40
P 値					<0.05							
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	27.08	26.36	26.54	26.66	26.36	25.71	25.89	26.03	25.95	25.30	25.47	25.54
対照群	27.00	26.77	26.79	26.86	26.47	26.29	26.28	26.29	25.96	25.79	25.79	25.81
P 値		<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	25.33	24.81	24.77	24.76	24.94	24.46	24.48	24.60	25.37	24.83	24.84	24.91
対照群	25.28	25.16	25.16	25.13	25.04	24.84	24.80	24.80	25.52	25.41	25.44	25.47
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	25.62	25.02	25.20	25.38	25.34	24.62	24.82	24.86	26.04	25.41	25.62	25.75
対照群	25.61	25.47	25.48	25.49	25.23	25.04	24.98	24.96	25.99	25.86	25.88	25.93
P 値		<0.01	<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

BMI 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	27.75	26.73	26.78	27.12	27.54	26.95	26.98	27.49	27.05	26.19	26.47	26.55
対照群	27.63	27.46	27.55	27.71	27.29	27.20	27.20	27.30	26.82	26.69	26.68	26.75
P 値		<0.05	<0.05							<0.01		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	30.24	29.66	30.14	29.69	28.92	28.30	28.40	28.70	28.10	27.31	27.20	27.54
対照群	29.64	29.70	29.65	29.79	28.82	28.74	28.69	28.67	27.99	27.85	27.77	27.83
P 値										<0.05	<0.05	

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	26.34	25.68	25.71	25.78	26.02	25.31	25.50	25.46	26.40	25.65	25.79	25.82
対照群	26.38	26.15	26.03	26.01	25.98	25.66	25.55	25.53	26.61	26.43	26.39	26.44
P 値		<0.01	<0.05			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	27.42	26.51	26.57	26.74	26.51	25.46	25.67	25.68	27.42	26.53	26.66	26.78
対照群	27.21	26.98	26.85	26.81	26.53	26.03	25.92	25.88	27.48	27.23	27.15	27.17
P 値		<0.01				<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

BMI 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	25.04	24.55	24.59	24.64	24.94	24.47	24.55	24.55	24.99	24.51	24.58	24.61
対照群	24.97	24.76	24.72	24.71	24.87	24.67	24.60	24.57	24.92	24.72	24.68	24.67
P 値		<0.01	<0.01		<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	



* p<0.05 ** p<0.01

BMI 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	26.02	25.34	25.39	25.43	25.88	25.21	25.30	25.29	25.96	25.29	25.36	25.40
対照群	26.03	25.67	25.62	25.59	25.89	25.55	25.46	25.39	25.96	25.62	25.56	25.54
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01




* p<0.05 ** p<0.01

体重 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	77.74	76.14	75.89	75.55	75.35	73.29	73.59	74.32	72.59	71.27	71.57	71.78
対照群	76.82	76.56	76.70	76.79	75.17	74.75	74.89	74.91	73.74	73.39	73.37	73.37
P 値						<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	80.39	78.24	78.71	79.15	77.50	75.64	76.14	76.50	75.33	73.38	73.81	73.97
対照群	79.94	79.36	79.47	79.63	77.77	77.40	77.33	77.27	75.36	74.98	74.90	74.89
P 値		<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	70.92	69.32	69.24	69.18	69.06	67.76	67.72	68.02	71.42	69.71	69.70	69.90
対照群	71.55	71.24	71.28	71.12	69.68	69.04	68.81	68.75	73.26	73.09	73.22	73.35
P 値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	73.11	71.34	72.08	72.57	70.27	68.15	68.46	68.46	75.26	73.52	74.17	74.60
対照群	73.03	72.68	72.70	72.68	70.54	69.87	69.59	69.41	75.01	74.84	74.92	75.10
P 値		<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

体重 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	67.77	65.53	65.92	66.15	67.00	66.03	66.26	67.17	64.76	62.52	63.02	63.34
対照群	68.26	68.11	68.28	68.58	66.89	66.81	66.79	67.02	65.03	64.70	64.66	64.70
P 値		<0.01	<0.05	<0.05						<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	76.22	74.21	75.40	74.73	71.57	70.47	70.77	71.14	68.31	66.23	65.95	66.56
対照群	74.48	74.45	74.36	74.77	71.38	71.27	71.04	71.02	68.29	67.90	67.63	67.74
P 値										<0.05	<0.05	

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	62.00	60.32	60.17	60.29	60.57	58.77	59.09	58.92	62.20	60.26	60.42	60.39
対照群	62.60	62.05	61.67	61.53	60.59	59.73	59.39	59.16	63.68	63.32	63.22	63.25
P 値	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	65.50	63.31	63.42	63.90	62.04	59.61	60.00	60.01	65.56	63.47	63.74	63.99
対照群	65.21	64.68	64.29	64.07	62.52	61.28	60.86	60.65	66.21	65.63	65.35	65.35
P 値		<0.01				<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

体重 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	68.23	66.88	66.95	67.00	67.10	65.89	66.09	66.18	67.70	66.45	66.63	66.77
対照群	68.31	67.73	67.56	67.46	66.94	66.53	66.30	66.27	67.65	67.21	67.10	67.13
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

体重 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	59.74	58.10	58.11	58.13	58.45	57.14	57.24	57.22	59.17	57.71	57.82	57.89
対照群	59.81	58.96	58.70	58.52	58.39	57.77	57.52	57.36	59.13	58.46	58.28	58.21
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.05




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1C 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.08	4.99	5.05	5.10	5.15	5.18	5.18	5.18	5.15	5.14	5.18	5.18
対照群	5.08	5.11	5.15	5.15	5.09	5.13	5.17	5.17	5.16	5.20	5.24	5.23
P 値		<0.05										
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.26	5.22	5.29	5.29	5.29	5.27	5.32	5.33	5.37	5.33	5.41	5.41
対照群	5.37	5.37	5.41	5.43	5.41	5.41	5.45	5.46	5.48	5.48	5.52	5.52
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.22	5.22	5.25	5.22	5.19	5.18	5.22	5.23	5.18	5.17	5.21	5.21
対照群	5.23	5.24	5.27	5.25	5.23	5.23	5.24	5.23	5.16	5.18	5.21	5.20
P 値					<0.05	<0.05						
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.42	5.39	5.45	5.46	5.47	5.39	5.47	5.49	5.37	5.32	5.39	5.39
対照群	5.54	5.53	5.56	5.57	5.57	5.52	5.52	5.54	5.48	5.47	5.50	5.50
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.26	5.21	5.16	5.18	5.18	5.18	5.23	5.25	5.26	5.31	5.31	5.33
対照群	5.21	5.24	5.29	5.30	5.23	5.27	5.31	5.31	5.31	5.35	5.41	5.42
P 値						<0.05			<0.05		<0.01	
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.41	5.42	5.58	5.56	5.45	5.45	5.45	5.49	5.49	5.47	5.54	5.54
対照群	5.62	5.60	5.67	5.72	5.57	5.57	5.62	5.70	5.63	5.63	5.69	5.71
P 値	<0.01	<0.05			<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.33	5.35	5.37	5.35	5.31	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.31	5.31
対照群	5.35	5.36	5.39	5.36	5.34	5.32	5.33	5.33	5.30	5.32	5.35	5.35
P 値					<0.05		<0.01	<0.05		<0.05	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.53	5.46	5.51	5.53	5.53	5.46	5.50	5.50	5.51	5.46	5.51	5.52
対照群	5.67	5.60	5.62	5.64	5.63	5.56	5.55	5.58	5.63	5.59	5.61	5.64
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



*p<0.05 **p<0.01

HbA1C 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.35	5.33	5.35	5.34	5.35	5.32	5.34	5.35	5.35	5.32	5.34	5.34
対照群	5.45	5.41	5.43	5.42	5.43	5.41	5.42	5.44	5.44	5.41	5.43	5.42
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1C 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.37	5.35	5.36	5.37	5.35	5.32	5.34	5.32	5.36	5.34	5.35	5.36
対照群	5.43	5.39	5.41	5.40	5.41	5.38	5.40	5.40	5.42	5.39	5.41	5.40
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	123.17	122.18	121.85	121.14	121.87	121.41	121.22	122.50	124.91	123.73	125.27	124.73
対照群	124.77	124.76	124.95	125.61	125.02	124.93	125.70	125.64	126.19	126.31	126.81	127.05
P 値			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	130.59	127.59	128.57	128.83	131.06	128.94	129.49	129.82	131.67	128.80	130.01	129.80
対照群	130.50	128.58	129.15	129.51	131.97	130.51	130.52	130.79	133.22	131.20	131.36	131.57
P 値		<0.05			<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	127.54	126.22	126.93	127.04	128.99	127.01	127.38	127.44	126.81	125.52	126.03	126.08
対照群	127.67	127.48	127.81	128.01	129.72	129.47	129.55	130.09	126.75	126.50	126.83	127.04
P 値						<0.01	<0.01	<0.01		<0.05		<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	133.20	130.12	130.97	131.42	135.80	131.83	130.86	131.77	132.40	129.33	129.95	130.16
対照群	134.78	132.33	132.40	132.34	137.79	134.57	134.64	134.29	133.82	131.39	131.50	131.53
P 値	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	123.53	120.57	122.63	123.45	130.04	128.81	128.93	125.84	127.97	125.24	125.74	126.15
対照群	126.14	124.77	125.25	125.70	129.25	127.10	127.77	128.29	129.71	128.22	128.43	128.47
P 値		<0.05								<0.01	<0.05	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	132.79	130.20	128.07	130.92	134.06	132.51	131.26	132.52	136.24	131.78	133.11	132.49
対照群	133.45	131.01	132.01	132.25	137.03	133.66	133.83	133.00	138.62	135.07	133.86	133.56
P 値									<0.05	<0.01		

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	129.84	127.99	128.00	128.89	130.67	128.97	129.13	129.65	129.76	127.96	128.24	128.68
対照群	129.93	127.88	128.05	128.40	132.22	130.71	130.42	130.59	130.06	128.26	128.41	128.69
P 値					<0.01	<0.01	<0.05					
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	137.33	132.77	133.37	132.77	137.88	133.10	132.46	132.80	136.85	132.58	132.42	132.60
対照群	139.28	134.36	134.32	133.95	140.69	135.75	135.30	135.30	138.95	134.63	134.32	134.09
P 値	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p < 0.05 ** p < 0.01

収縮期血圧 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	134.05	131.02	131.23	131.41	135.23	132.75	132.72	131.93	134.60	131.76	131.78	131.56
対照群	136.84	133.87	133.30	133.00	137.62	134.54	133.90	133.84	137.22	134.16	133.51	133.23
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	135.32	132.52	131.99	132.20	136.22	133.67	133.35	133.48	135.71	132.98	132.44	132.53
対照群	137.77	134.20	133.75	133.58	138.92	135.49	135.01	134.45	138.32	134.75	134.20	133.81
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	76.83	76.22	77.53	76.57	77.21	76.05	76.89	77.10	79.79	78.74	79.58	78.34
対照群	78.81	79.20	79.46	80.05	79.64	79.94	80.30	80.32	80.61	80.68	80.76	80.82
P 値	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05		<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	82.32	80.71	81.61	82.04	83.64	81.95	82.77	82.96	83.59	81.54	82.29	81.93
対照群	82.71	81.84	82.13	82.58	84.30	83.60	83.55	83.59	84.73	83.66	83.47	83.50
P 値		<0.01			<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	80.20	78.84	78.96	78.73	78.84	77.85	77.49	77.12	78.88	77.88	78.03	77.59
対照群	80.47	80.42	80.30	80.31	79.99	79.35	78.94	78.61	79.96	80.01	80.06	80.17
P 値		<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	83.47	81.55	81.97	81.80	82.91	79.97	79.49	78.81	83.24	81.27	81.84	81.75
対照群	84.34	82.87	82.58	82.38	83.82	81.60	81.17	80.46	84.06	82.86	82.73	82.73
P 値	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p < 0.05 ** p < 0.01

拡張期血圧 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	76.19	74.94	75.80	77.40	80.11	78.53	77.74	77.53	78.08	76.38	76.30	76.61
対照群	77.67	77.09	77.35	77.43	79.27	78.13	78.71	79.06	79.22	78.29	78.38	78.45
P 値										<0.05	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	82.56	81.24	79.83	81.06	82.75	81.44	79.48	80.89	83.24	80.83	80.99	80.28
対照群	82.64	81.05	81.46	81.40	83.83	82.03	82.11	81.56	84.21	82.43	81.32	81.13
P 値							<0.05			<0.05		

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	78.15	77.02	76.86	76.96	77.78	76.61	76.25	75.95	77.98	76.72	76.46	76.39
対照群	78.62	77.19	77.13	77.07	78.43	77.31	76.88	76.52	78.67	77.58	77.60	77.58
P 値					<0.05	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	82.30	79.38	79.47	79.20	80.87	78.18	77.36	77.10	81.86	79.39	78.82	78.73
対照群	83.34	80.36	80.09	79.87	82.63	79.65	79.02	78.46	83.23	80.75	80.31	79.96
P 値	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	80.05	78.00	77.68	77.36	79.22	77.48	77.25	76.50	79.66	77.78	77.52	77.12
対照群	81.31	79.44	78.68	78.26	80.10	78.29	77.66	77.50	80.73	78.94	78.31	78.05
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	78.90	76.82	76.23	75.80	77.82	76.10	75.59	75.28	78.43	76.53	76.02	75.67
対照群	79.69	77.60	77.00	76.60	78.99	77.19	76.49	75.93	79.36	77.42	76.82	76.42
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

中性脂肪 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	164.18	160.59	146.21	154.46	162.28	151.14	139.96	149.26	144.40	136.90	133.20	130.07
対照群	152.25	147.35	147.34	148.61	149.73	148.78	147.56	145.63	135.33	136.13	133.82	133.60
P 値												
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	225.40	187.66	198.65	193.29	213.31	182.67	186.01	186.01	212.41	168.90	179.43	175.58
対照群	226.83	204.97	202.65	201.50	219.31	199.14	195.31	193.84	205.52	190.38	184.91	179.86
P 値		<0.01		<0.05		<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01		

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	126.88	123.93	118.70	123.60	123.93	117.69	116.76	119.37	135.25	127.95	123.62	127.12
対照群	127.81	128.42	126.42	127.57	123.05	125.27	123.61	121.86	136.81	137.11	136.05	136.50
P 値						<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	194.97	161.96	168.64	168.05	181.66	150.60	154.43	152.03	205.67	170.91	178.93	176.99
対照群	192.95	176.40	173.93	171.54	184.98	166.32	162.58	158.53	204.20	187.35	184.35	182.28
P 値		<0.01				<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

中性脂肪 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	124.69	124.64	122.96	123.96	113.37	107.43	105.90	114.28	114.86	107.47	106.44	104.90
対照群	119.05	109.31	113.31	112.62	112.36	110.95	112.11	112.76	115.83	117.54	115.95	117.13
P 値										<0.01	<0.05	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	164.19	135.67	142.59	131.54	174.16	147.44	140.16	146.04	177.54	139.29	139.75	145.89
対照群	177.19	154.61	155.04	157.08	170.50	151.97	159.51	152.53	166.56	149.66	150.95	149.77
P 値				<0.01							<0.05	

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	119.29	110.64	108.24	110.79	117.30	109.11	110.96	109.57	117.57	109.87	110.02	110.16
対照群	119.36	117.23	114.87	114.79	118.63	116.79	114.93	116.16	117.46	115.42	114.52	115.11
P 値		<0.05	<0.05			<0.01	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	179.88	145.90	149.50	154.64	165.69	136.81	136.12	135.34	171.75	140.44	140.90	142.51
対照群	172.24	151.34	149.18	148.38	168.48	146.97	146.52	143.77	170.10	149.85	150.27	148.28
P 値						<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.05

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	150.63	136.05	133.64	133.85	143.25	129.71	127.60	128.44	147.16	133.32	131.43	132.32
対照群	154.74	143.73	140.96	139.26	145.45	136.19	133.92	132.15	150.27	140.44	138.41	137.33
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	132.77	121.20	117.81	120.06	130.40	116.22	116.43	115.09	131.73	119.20	117.35	118.78
対照群	136.46	126.35	124.33	123.29	133.41	127.11	124.33	122.04	135.01	126.67	124.33	122.96
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 男性(40~64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	52.53	52.82	53.60	51.99	53.64	55.13	55.28	55.43	55.96	56.55	56.87	57.85
対照群	53.69	54.42	54.47	54.64	54.79	55.30	55.39	55.52	55.90	56.00	56.29	56.75
P 値												
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	48.85	50.37	50.43	50.74	50.19	51.86	52.22	52.52	50.25	52.18	52.48	52.89
対照群	49.09	49.96	50.28	50.59	50.52	51.42	51.75	52.09	51.00	51.62	52.15	52.54
P 値									<0.05			

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	55.49	56.13	57.04	56.54	55.67	56.48	56.57	56.60	55.15	56.01	56.37	56.29
対照群	56.54	56.62	56.93	57.17	56.50	56.56	56.73	57.29	55.57	55.81	55.97	56.21
P 値												
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	50.34	52.23	52.29	52.23	49.82	52.46	52.53	53.10	49.95	51.84	52.00	52.28
対照群	51.17	51.81	52.21	52.56	51.48	52.12	52.64	52.94	50.74	51.42	51.82	52.14
P 値	<0.01				<0.01				<0.01	<0.01		

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	57.99	60.22	59.95	60.74	59.94	60.97	60.88	61.39	61.55	62.85	63.90	64.61
対照群	58.66	59.38	59.23	60.11	61.00	61.37	61.86	62.48	63.09	62.96	62.91	62.95
P 値												
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	52.79	55.86	56.19	55.33	55.64	55.60	56.74	59.31	56.13	58.34	58.66	59.67
対照群	52.73	54.04	53.88	54.29	56.53	56.44	56.83	57.91	57.91	59.33	59.01	58.98
P 値									<0.05			

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	61.72	62.71	62.89	63.10	61.26	62.43	62.43	62.59	61.15	62.35	62.51	62.78
対照群	62.48	62.44	62.73	63.05	62.26	62.59	62.48	62.92	61.91	62.11	62.17	62.56
P 値					<0.01				<0.01			
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	55.64	57.68	58.28	58.15	56.72	58.62	58.88	59.42	56.02	57.89	58.33	58.89
対照群	57.69	59.10	59.25	59.55	57.43	58.60	58.67	58.96	57.10	58.28	58.29	58.57
P 値	<0.01								<0.01			

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	52.77	53.80	54.06	54.54	51.87	53.38	53.48	53.71	52.35	53.62	53.85	54.31
対照群	53.32	53.68	53.85	54.25	52.49	53.06	53.30	54.06	52.92	53.41	53.65	54.20
P 値	<0.05				<0.01				<0.01			



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HDLコレステロール 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	59.89	60.68	61.10	61.57	58.62	60.42	60.38	61.42	59.33	60.57	60.86	61.53
対照群	60.20	60.90	60.91	61.56	59.06	59.47	59.63	60.31	59.66	60.29	60.45	61.23
P 値						<0.01		<0.05				



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	16,775	174	4,601	1,532	10,468
男性	45-49歳	17,246	213	4,374	1,673	10,986
男性	50-54歳	21,414	242	5,099	2,109	13,964
男性	55-59歳	26,152	402	6,285	2,203	17,262
男性	60-64歳	18,681	851	4,606	1,401	11,823
男性	65-69歳	25,782	5,099	20,683	-	-
男性	70-74歳	23,682	4,518	19,164	-	-
女性	40-44歳	3,652	151	2,253	124	1,124
女性	45-49歳	4,727	204	2,899	174	1,450
女性	50-54歳	7,051	363	3,987	305	2,396
女性	55-59歳	10,502	702	5,575	520	3,705
女性	60-64歳	13,535	1,601	6,139	901	4,894
女性	65-69歳	17,134	3,546	13,588	-	-
女性	70-74歳	15,183	2,782	12,401	-	-
合計		221,516	20,848	111,654	10,942	78,072
	男性	149,732	11,499	64,812	8,918	64,503
	女性	71,784	9,349	46,842	2,024	13,569

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,805	103	3,558	1,390	7,754
男性	45-49歳	13,513	139	3,486	1,516	8,372
男性	50-54歳	17,353	172	4,174	1,914	11,093
男性	55-59歳	20,299	310	4,913	1,928	13,148
男性	60-64歳	10,149	670	2,561	985	5,933
男性	65-69歳	17,716	4,130	13,586	-	-
男性	70-74歳	13,646	3,117	10,529	-	-
女性	40-44歳	2,230	98	1,415	91	626
女性	45-49歳	3,137	133	1,981	139	884
女性	50-54歳	4,790	239	2,794	237	1,520
女性	55-59歳	6,773	514	3,659	389	2,211
女性	60-64歳	8,220	1,238	3,598	657	2,727
女性	65-69歳	11,477	2,770	8,707	-	-
女性	70-74歳	8,295	1,865	6,430	-	-
合計		150,403	15,498	71,391	9,246	54,268
	男性	105,481	8,641	42,807	7,733	46,300
	女性	44,922	6,857	28,584	1,513	7,968

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,452	101	3,464	1,362	7,525
男性	45-49歳	13,187	121	3,396	1,479	8,191
男性	50-54歳	16,946	168	4,090	1,880	10,808
男性	55-59歳	16,994	299	4,162	1,595	10,938
男性	60-64歳	9,362	640	2,331	894	5,497
男性	65-69歳	17,270	3,925	13,345	-	-
男性	70-74歳	9,842	2,269	7,573	-	-
女性	40-44歳	2,173	82	1,412	83	596
女性	45-49歳	2,985	117	1,891	130	847
女性	50-54歳	4,565	227	2,675	220	1,443
女性	55-59歳	5,924	502	3,138	360	1,924
女性	60-64歳	7,718	1,197	3,374	604	2,543
女性	65-69歳	11,099	2,619	8,480	-	-
女性	70-74歳	5,942	1,308	4,634	-	-
合計		136,459	13,575	63,965	8,607	50,312
	男性	96,053	7,523	38,361	7,210	42,959
	女性	40,406	6,052	25,604	1,397	7,353

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,707	94	3,563	1,354	7,696
男性	45-49歳	13,389	129	3,491	1,427	8,342
男性	50-54歳	17,045	154	4,160	1,789	10,942
男性	55-59歳	14,200	297	3,503	1,269	9,131
男性	60-64歳	8,668	623	2,160	845	5,040
男性	65-69歳	16,743	3,801	12,942	-	-
男性	70-74歳	6,323	1,492	4,831	-	-
女性	40-44歳	2,128	77	1,370	79	602
女性	45-49歳	2,900	104	1,856	123	817
女性	50-54歳	4,382	209	2,590	203	1,380
女性	55-59歳	5,176	469	2,762	309	1,636
女性	60-64歳	7,431	1,164	3,269	558	2,440
女性	65-69歳	10,791	2,552	8,239	-	-
女性	70-74歳	3,813	886	2,927	-	-
合計		125,696	12,051	57,663	7,956	48,026
	男性	89,075	6,590	34,650	6,684	41,151
	女性	36,621	5,461	23,013	1,272	6,875


2. 特定保健指導後の検査値の経年分析（平成 20 年度からの差の平均値）

腹囲の差分 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.87	-1.57	-1.33	-1.30	-1.41	-0.56	-1.57	-1.45	-1.50
対照群	-0.37	-0.41	-0.04	-0.34	-0.40	-0.12	-0.39	-0.40	-0.27
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.26	-1.64	-1.24	-2.21	-1.95	-1.25	-2.38	-1.97	-1.53
対照群	-0.77	-0.71	-0.48	-0.58	-0.58	-0.40	-0.57	-0.63	-0.46
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.75	-1.76	-1.53	-2.11	-1.87	-1.79	-1.87	-1.73	-1.54
対照群	-0.46	-0.56	-0.53	-0.72	-0.79	-0.75	-0.44	-0.49	-0.31
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.24	-1.89	-1.55	-2.75	-2.21	-1.98	-2.34	-1.92	-1.48
対照群	-0.63	-0.70	-0.49	-0.87	-0.93	-0.86	-0.66	-0.69	-0.51
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

腹囲の差分 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.54	-1.00	0.01	-1.37	-1.35	-0.83	-1.49	-1.34	-1.41
対照群	-0.11	-0.09	0.28	-0.19	-0.09	0.50	-0.27	-0.13	0.11
P 値	<0.05			<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.93	-2.18	-1.44	-1.75	-1.76	-1.64	-2.46	-2.82	-2.15
対照群	-1.21	-0.88	-0.64	-1.21	-1.05	-0.99	-1.33	-1.26	-0.80
P 値							<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.42	-1.69	-1.60	-1.90	-1.84	-1.71	-1.70	-1.69	-1.54
対照群	-0.75	-0.76	-0.86	-0.89	-1.09	-0.96	-0.54	-0.55	-0.35
P 値	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.99	-3.11	-2.57	-3.57	-2.93	-3.28	-2.98	-2.80	-2.66
対照群	-1.50	-1.61	-1.49	-2.00	-2.42	-2.38	-1.59	-1.71	-1.55
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



*p<0.05 **p<0.01

腹囲の差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.97	-1.75	-1.58	-1.93	-1.84	-1.85	-1.95	-1.78	-1.65
対照群	-0.94	-1.09	-0.95	-0.96	-1.00	-1.02	-0.95	-1.06	-0.97
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

腹囲の差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.38	-2.43	-2.16	-2.33	-2.46	-2.45	-2.36	-2.44	-2.23
対照群	-1.47	-1.77	-1.70	-1.44	-1.98	-1.87	-1.45	-1.85	-1.75
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

BMIの差分 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.65	-0.34	-0.40	-0.31	-0.26	-0.05	-0.38	-0.28	-0.27
対照群	-0.07	-0.07	0.01	-0.09	-0.06	-0.04	-0.10	-0.07	-0.06
P 値	<0.01		<0.05	<0.05			<0.05		
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.70	-0.48	-0.34	-0.63	-0.47	-0.32	-0.68	-0.49	-0.41
対照群	-0.16	-0.12	-0.07	-0.13	-0.11	-0.08	-0.11	-0.12	-0.10
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.47	-0.43	-0.36	-0.49	-0.39	-0.34	-0.47	-0.37	-0.31
対照群	-0.08	-0.07	-0.08	-0.14	-0.15	-0.13	-0.09	-0.08	-0.06
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.61	-0.48	-0.37	-0.67	-0.49	-0.45	-0.66	-0.48	-0.38
対照群	-0.11	-0.10	-0.08	-0.13	-0.14	-0.15	-0.13	-0.11	-0.09
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

BMIの差分 女性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.72	-0.61	-0.33	-0.64	-0.65	-0.33	-0.66	-0.54	-0.51
対照群	-0.22	-0.13	0.05	-0.11	-0.13	-0.02	-0.09	-0.15	-0.08
P 値				<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.81	-0.70	-0.63	-0.74	-0.59	-0.48	-0.84	-0.84	-0.70
対照群	-0.20	-0.22	-0.08	-0.21	-0.23	-0.19	-0.18	-0.22	-0.14
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.57	-0.54	-0.51	-0.60	-0.46	-0.45	-0.60	-0.51	-0.46
対照群	-0.18	-0.28	-0.24	-0.20	-0.27	-0.27	-0.16	-0.21	-0.15
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.96	-0.73	-0.57	-0.98	-0.69	-0.62	-0.92	-0.71	-0.61
対照群	-0.25	-0.30	-0.25	-0.29	-0.32	-0.32	-0.24	-0.28	-0.23
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



*p<0.05 **p<0.01

BMIの差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.46	-0.38	-0.34	-0.42	-0.40	-0.42	-0.44	-0.38	-0.36
対照群	-0.14	-0.19	-0.19	-0.13	-0.17	-0.19	-0.14	-0.18	-0.19
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

BMIの差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.61	-0.53	-0.48	-0.61	-0.56	-0.50	-0.61	-0.54	-0.48
対照群	-0.23	-0.27	-0.27	-0.23	-0.30	-0.32	-0.23	-0.28	-0.28
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

体重の差分 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.89	-0.90	-1.16	-1.04	-0.82	-0.38	-1.15	-1.00	-0.96
対照群	-0.23	-0.20	-0.01	-0.28	-0.21	-0.20	-0.32	-0.32	-0.35
P 値	<0.01		<0.05	<0.01	<0.05		<0.05		
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.11	-1.52	-1.08	-1.92	-1.48	-1.08	-2.07	-1.58	-1.38
対照群	-0.50	-0.40	-0.32	-0.43	-0.38	-0.36	-0.39	-0.44	-0.47
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.42	-1.44	-1.27	-1.46	-1.28	-1.16	-1.40	-1.21	-1.09
対照群	-0.30	-0.31	-0.40	-0.41	-0.49	-0.58	-0.30	-0.30	-0.29
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.85	-1.53	-1.29	-1.95	-1.56	-1.48	-1.98	-1.53	-1.25
対照群	-0.40	-0.42	-0.45	-0.43	-0.55	-0.60	-0.42	-0.43	-0.43
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

体重の差分 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.69	-1.46	-0.94	-1.59	-1.76	-0.99	-1.65	-1.44	-1.47
対照群	-0.37	-0.21	0.23	-0.27	-0.34	-0.10	-0.30	-0.49	-0.39
P 値	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.10	-1.88	-1.76	-1.87	-1.51	-1.32	-2.20	-2.32	-1.86
対照群	-0.52	-0.60	-0.27	-0.60	-0.72	-0.62	-0.55	-0.73	-0.60
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.43	-1.42	-1.45	-1.53	-1.35	-1.33	-1.53	-1.40	-1.34
対照群	-0.51	-0.81	-0.82	-0.52	-0.81	-0.90	-0.42	-0.61	-0.52
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.36	-1.92	-1.65	-2.29	-1.67	-1.62	-2.25	-1.83	-1.65
対照群	-0.69	-0.87	-0.87	-0.79	-0.99	-1.07	-0.68	-0.85	-0.81
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

体重の差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.31	-1.16	-1.15	-1.27	-1.28	-1.41	-1.30	-1.20	-1.22
対照群	-0.45	-0.64	-0.74	-0.41	-0.59	-0.76	-0.43	-0.62	-0.74
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

体重の差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.54	-1.48	-1.47	-1.46	-1.49	-1.54	-1.51	-1.48	-1.49
対照群	-0.64	-0.86	-0.98	-0.64	-0.97	-1.12	-0.64	-0.90	-1.02
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1Cの差分 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	-0.01	0.03	0.03
対照群	0.02	0.06	0.06	0.03	0.07	0.07	0.04	0.07	0.07
P 値							<0.05		
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.03	0.04	0.04	-0.02	0.03	0.06	-0.04	0.05	0.06
対照群	0.01	0.05	0.07	0.02	0.07	0.08	0.02	0.06	0.06
P 値	<0.01		<0.05	<0.01	<0.05		<0.01		

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.02	0.01	0.01	-0.00	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.03
対照群	0.02	0.06	0.05	0.00	0.02	0.03	0.02	0.06	0.06
P 値		<0.05					<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.04	0.03	0.04	-0.07	-0.00	0.03	-0.04	0.03	0.05
対照群	0.02	0.05	0.06	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.05	0.06
P 値	<0.01			<0.01			<0.01	<0.05	

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

HbA1Cの差分 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.05	-0.02	0.01	-0.02	0.02	0.07	0.03	0.04	0.06
対照群	0.01	0.06	0.08	0.04	0.08	0.09	0.04	0.08	0.09
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.04	0.04	0.05	-0.04	-0.00	0.03	-0.07	-0.00	0.02
対照群	0.00	0.07	0.10	-0.00	0.05	0.11	0.01	0.08	0.10
P 値								<0.05	

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.01	0.04	0.03	-0.01	0.00	-0.00	-0.01	0.01	0.01
対照群	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.02	0.01	0.02	0.05	0.05
P 値							<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.05	0.01	0.01	-0.05	-0.01	0.01	-0.05	-0.00	0.01
対照群	-0.03	-0.00	0.01	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	0.01	0.03
P 値							<0.01		

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1Cの差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	0.01	0.01	-0.02	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01
対照群	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01
P 値									



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1Cの差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.02	-0.00	0.00	-0.02	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00
対照群	-0.02	0.01	0.00	-0.02	-0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.00
P 値									




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧の差分 男性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.34	-1.58	-2.47	0.89	0.91	1.47	-0.93	0.87	0.49
対照群	-0.24	0.02	0.76	-0.04	0.83	0.71	0.20	0.75	1.03
P 値			<0.05						
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.02	-1.83	-1.59	-2.23	-1.53	-1.35	-2.76	-1.65	-1.89
対照群	-1.92	-1.34	-0.82	-1.46	-1.23	-1.06	-1.62	-1.52	-1.38
P 値	<0.01			<0.05			<0.01		

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.27	0.23	0.39	-1.66	-1.08	-0.97	-1.13	-0.39	-0.35
対照群	-0.07	0.07	0.38	0.17	-0.04	0.12	-0.00	0.35	0.65
P 値				<0.01			<0.01		<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.07	-1.90	-1.01	-3.82	-4.87	-3.93	-2.92	-2.12	-1.81
対照群	-2.01	-1.76	-1.77	-3.12	-3.18	-3.82	-1.95	-1.71	-1.62
P 値	<0.01				<0.01		<0.01	<0.05	

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧の差分 女性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.19	-0.75	0.32	-2.23	-1.18	-3.15	-1.34	-0.99	-0.69
対照群	-1.04	-0.45	-0.16	-1.73	-1.17	-0.40	-0.76	-0.57	-0.76
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.22	-4.61	-3.38	-3.03	-4.24	-2.98	-4.62	-3.40	-4.03
対照群	-2.81	-2.30	-2.17	-2.89	-2.43	-3.02	-3.31	-4.29	-5.03
P 値									

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.82	-1.70	-1.08	-1.42	-1.38	-0.73	-1.63	-1.38	-0.89
対照群	-1.45	-1.22	-0.96	-1.20	-1.48	-1.32	-1.24	-1.06	-0.84
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-4.32	-3.15	-4.15	-5.29	-5.41	-4.81	-4.61	-4.35	-4.26
対照群	-4.06	-4.15	-4.48	-3.80	-4.56	-4.79	-3.60	-3.98	-4.34
P 値				<0.05			<0.05		

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧の差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.44	-2.17	-2.01	-2.13	-2.21	-2.57	-2.31	-2.19	-2.17
対照群	-2.35	-2.87	-3.06	-2.44	-3.02	-3.36	-2.39	-2.92	-3.14
P 値		<0.05	<0.01		<0.05			<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧の差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.28	-2.79	-2.51	-1.93	-2.34	-2.13	-2.14	-2.64	-2.41
対照群	-2.85	-3.06	-3.23	-2.23	-2.65	-3.49	-2.59	-2.91	-3.30
P 値						<0.05			<0.01




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧の差分 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.06	1.01	0.07	0.28	1.60	0.69	-0.51	0.21	-0.82
対照群	0.09	0.41	0.90	0.23	0.58	0.59	0.01	0.13	0.19
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.61	-0.70	-0.33	-1.75	-0.85	-0.75	-2.04	-1.44	-1.74
対照群	-0.84	-0.60	-0.11	-0.88	-0.71	-0.74	-0.96	-1.22	-1.23
P 値	<0.01			<0.01			<0.01		

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.04	-0.47	-0.81	-0.87	-1.21	-1.45	-0.69	-0.44	-0.90
対照群	-0.06	-0.31	-0.24	-0.30	-0.91	-1.15	0.00	0.03	0.15
P 値							<0.01		<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.81	-1.52	-1.22	-3.08	-3.39	-3.90	-1.98	-1.45	-1.42
対照群	-1.36	-1.62	-1.85	-2.12	-2.63	-3.28	-1.19	-1.31	-1.33
P 値				<0.01			<0.01		

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧の差分 女性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.39	-0.54	1.18	-2.16	-2.22	-1.54	-1.80	-1.92	-1.94
対照群	-0.53	-0.20	-0.09	-0.98	-0.45	-0.16	-0.63	-0.65	-0.67
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.40	-3.20	-2.62	-2.02	-3.70	-2.90	-2.70	-2.37	-2.94
対照群	-2.20	-2.22	-2.23	-1.87	-1.59	-2.04	-1.82	-2.75	-3.07
P 値					<0.05				

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.85	-1.15	-1.20	-0.86	-1.37	-1.50	-1.06	-1.39	-1.38
対照群	-1.14	-1.30	-1.19	-0.93	-1.34	-1.47	-0.89	-0.93	-0.88
P 値									<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.78	-2.07	-2.86	-2.86	-3.46	-3.52	-2.71	-2.94	-3.15
対照群	-2.67	-2.90	-3.07	-2.20	-2.93	-3.62	-2.22	-2.68	-3.08
P 値									

動機付け支援




積極的支援



* $p < 0.05$ * * $p < 0.01$

拡張期血圧の差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.74	-2.08	-2.38	-1.76	-2.05	-2.70	-1.75	-2.07	-2.47
対照群	-1.62	-2.31	-2.61	-1.69	-2.49	-2.93	-1.65	-2.37	-2.70
P 値								<0.05	



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧の差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.73	-2.25	-2.77	-1.52	-2.24	-2.65	-1.65	-2.25	-2.74
対照群	-1.71	-2.25	-2.70	-1.46	-2.24	-3.00	-1.61	-2.25	-2.78
P 値									




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

中性脂肪の差分 男性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-11.10	-14.41	-16.18	-16.45	-26.69	-11.33	-7.95	-7.72	-14.37
対照群	-3.08	-3.90	-1.77	-0.13	-0.40	-3.43	2.71	0.78	-0.52
P 値				<0.05	<0.01				<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-38.63	-27.70	-32.55	-31.82	-28.80	-29.44	-43.23	-32.77	-35.43
対照群	-17.85	-18.66	-21.32	-16.01	-19.30	-22.49	-12.43	-18.25	-21.63
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.91	-11.54	-7.98	-8.12	-8.75	-6.16	-7.77	-11.33	-8.79
対照群	1.93	-0.37	-2.07	1.94	0.40	-1.85	0.78	-0.70	-1.87
P 値		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-32.17	-29.39	-29.30	-30.26	-26.28	-26.63	-35.75	-29.43	-31.27
対照群	-14.50	-17.05	-21.66	-16.49	-18.86	-25.03	-15.10	-18.29	-22.19
P 値	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

中性脂肪の差分 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.27	7.74	-0.62	-6.52	-9.38	-4.87	-8.47	-6.30	-7.28
対照群	-4.39	-1.34	-2.63	-0.30	0.55	2.84	1.42	-1.10	1.53
P 値							<0.05		
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-23.91	-26.67	-37.17	-25.78	-31.78	-27.39	-30.76	-25.07	-27.43
対照群	-14.64	-14.45	-13.11	-14.37	-11.64	-16.10	-13.33	-13.59	-13.53
P 値			<0.05		<0.05		<0.01	<0.05	

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-7.32	-8.71	-6.74	-7.33	-6.13	-6.72	-7.03	-6.41	-6.46
対照群	-1.22	-3.77	-4.34	-1.44	-4.00	-2.67	-0.94	-2.36	-1.32
P 値	<0.05			<0.01		<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-29.27	-27.47	-20.80	-26.18	-26.00	-26.88	-27.51	-26.81	-26.17
対照群	-17.76	-18.61	-22.52	-20.17	-21.72	-23.87	-17.15	-17.63	-19.73
P 値	<0.05						<0.01	<0.01	<0.05

動機付け支援




積極的支援



*p<0.05 **p<0.01

中性脂肪の差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-13.64	-15.94	-15.69	-13.23	-15.35	-17.14	-13.46	-15.72	-16.10
対照群	-8.51	-11.04	-12.60	-7.18	-9.27	-11.87	-7.93	-10.40	-12.40
P 値	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

中性脂肪の差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-10.72	-13.67	-11.80	-12.25	-10.07	-12.65	-11.33	-12.47	-12.02
対照群	-8.68	-10.11	-10.93	-5.39	-8.34	-10.68	-7.28	-9.48	-10.86
P 値		<0.05		<0.01			<0.01	<0.01	




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HDLコレステロールの差分 男性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.50	0.96	0.23	1.58	1.62	1.56	1.26	1.58	2.11
対照群	0.57	0.71	0.72	0.36	0.52	0.69	0.02	0.25	0.73
P 値				<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.64	1.72	2.07	1.67	2.10	2.31	2.11	2.29	2.68
対照群	0.77	0.98	1.37	0.61	1.01	1.20	0.44	0.98	1.34
P 値	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.85	1.46	1.39	0.89	1.00	0.98	0.97	1.23	1.21
対照群	-0.06	0.23	0.55	0.16	0.19	0.58	0.18	0.38	0.66
P 値		<0.05			<0.05		<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.86	1.99	2.08	2.50	2.45	2.71	1.93	2.10	2.37
対照群	0.57	0.94	1.33	0.56	0.89	1.12	0.58	0.96	1.29
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




*p<0.05 **p<0.01

HDLコレステロールの差分 女性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.12	0.98	1.77	1.88	1.70	1.85	0.92	1.71	1.96
対照群	0.47	0.76	1.40	0.50	1.05	1.57	0.01	0.14	0.24
P 値				<0.05					
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	2.17	2.83	2.35	1.29	1.18	3.53	2.30	2.20	3.18
対照群	1.02	0.82	1.07	0.59	0.27	1.24	1.34	1.07	1.24
P 値		<0.05							<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.43	0.62	1.28	1.10	0.93	1.16	0.98	0.98	1.33
対照群	0.06	0.23	0.28	0.39	0.20	0.65	0.24	0.38	0.70
P 値			<0.05	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.58	2.40	1.79	1.56	1.76	2.07	1.69	2.00	2.33
対照群	1.02	0.91	1.44	1.14	1.26	1.52	1.08	0.98	1.38
P 値		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロールの差分 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	1.10	1.24	1.58	1.18	1.26	1.63	1.13	1.25	1.59
対照群	0.16	0.23	0.60	0.11	0.07	0.44	0.14	0.17	0.56
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HDLコレステロールの差分 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.77	0.97	1.62	1.36	0.96	1.44	1.01	0.96	1.58
対照群	0.68	0.58	1.14	0.34	0.49	0.86	0.54	0.55	1.07
P 値			<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	16,775	174	4,601	1,532	10,468
男性	45-49歳	17,246	213	4,374	1,673	10,986
男性	50-54歳	21,414	242	5,099	2,109	13,964
男性	55-59歳	26,152	402	6,285	2,203	17,262
男性	60-64歳	18,681	851	4,606	1,401	11,823
男性	65-69歳	25,782	5,099	20,683	-	-
男性	70-74歳	23,682	4,518	19,164	-	-
女性	40-44歳	3,652	151	2,253	124	1,124
女性	45-49歳	4,727	204	2,899	174	1,450
女性	50-54歳	7,051	363	3,987	305	2,396
女性	55-59歳	10,502	702	5,575	520	3,705
女性	60-64歳	13,535	1,601	6,139	901	4,894
女性	65-69歳	17,134	3,546	13,588	-	-
女性	70-74歳	15,183	2,782	12,401	-	-
合計		221,516	20,848	111,654	10,942	78,072
	男性	149,732	11,499	64,812	8,918	64,503
	女性	71,784	9,349	46,842	2,024	13,569

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	12,805	103	3,558	1,390	7,754
男性	45-49歳	13,513	139	3,486	1,516	8,372
男性	50-54歳	17,353	172	4,174	1,914	11,093
男性	55-59歳	20,299	310	4,913	1,928	13,148
男性	60-64歳	10,149	670	2,561	985	5,933
男性	65-69歳	17,716	4,130	13,586	-	-
男性	70-74歳	13,646	3,117	10,529	-	-
女性	40-44歳	2,230	98	1,415	91	626
女性	45-49歳	3,137	133	1,981	139	884
女性	50-54歳	4,790	239	2,794	237	1,520
女性	55-59歳	6,773	514	3,659	389	2,211
女性	60-64歳	8,220	1,238	3,598	657	2,727
女性	65-69歳	11,477	2,770	8,707	-	-
女性	70-74歳	8,295	1,865	6,430	-	-
合計		150,403	15,498	71,391	9,246	54,268
	男性	105,481	8,641	42,807	7,733	46,300
	女性	44,922	6,857	28,584	1,513	7,968

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,452	101	3,464	1,362	7,525
男性	45-49歳	13,187	121	3,396	1,479	8,191
男性	50-54歳	16,946	168	4,090	1,880	10,808
男性	55-59歳	16,994	299	4,162	1,595	10,938
男性	60-64歳	9,362	640	2,331	894	5,497
男性	65-69歳	17,270	3,925	13,345	-	-
男性	70-74歳	9,842	2,269	7,573	-	-
女性	40-44歳	2,173	82	1,412	83	596
女性	45-49歳	2,985	117	1,891	130	847
女性	50-54歳	4,565	227	2,675	220	1,443
女性	55-59歳	5,924	502	3,138	360	1,924
女性	60-64歳	7,718	1,197	3,374	604	2,543
女性	65-69歳	11,099	2,619	8,480	-	-
女性	70-74歳	5,942	1,308	4,634	-	-
合計		136,459	13,575	63,965	8,607	50,312
	男性	96,053	7,523	38,361	7,210	42,959
	女性	40,406	6,052	25,604	1,397	7,353

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,707	94	3,563	1,354	7,696
男性	45-49歳	13,389	129	3,491	1,427	8,342
男性	50-54歳	17,045	154	4,160	1,789	10,942
男性	55-59歳	14,200	297	3,503	1,269	9,131
男性	60-64歳	8,668	623	2,160	845	5,040
男性	65-69歳	16,743	3,801	12,942	-	-
男性	70-74歳	6,323	1,492	4,831	-	-
女性	40-44歳	2,128	77	1,370	79	602
女性	45-49歳	2,900	104	1,856	123	817
女性	50-54歳	4,382	209	2,590	203	1,380
女性	55-59歳	5,176	469	2,762	309	1,636
女性	60-64歳	7,431	1,164	3,269	558	2,440
女性	65-69歳	10,791	2,552	8,239	-	-
女性	70-74歳	3,813	886	2,927	-	-
合計		125,696	12,051	57,663	7,956	48,026
	男性	89,075	6,590	34,650	6,684	41,151
	女性	36,621	5,461	23,013	1,272	6,875

3. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定）


- 平成 20 年度に HbA1c7.0%未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に収縮期血圧 160 未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に拡張期血圧 100 未満であった対象者に限定した分析

HbA1C(上限設定) 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.05	5.00	5.06	5.08	5.13	5.15	5.16	5.16	5.15	5.14	5.19	5.18
対照群	5.05	5.09	5.14	5.14	5.07	5.11	5.14	5.14	5.13	5.18	5.21	5.22
P 値		<0.05			<0.01							
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.19	5.17	5.25	5.24	5.23	5.22	5.28	5.30	5.29	5.28	5.36	5.37
対照群	5.21	5.25	5.30	5.32	5.25	5.29	5.35	5.37	5.31	5.36	5.41	5.42
P 値	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.16	5.20	5.23	5.21	5.17	5.17	5.21	5.22	5.15	5.16	5.19	5.20
対照群	5.17	5.20	5.24	5.22	5.19	5.20	5.22	5.21	5.13	5.16	5.19	5.18
P 値									<0.01			
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.35	5.34	5.41	5.41	5.38	5.34	5.41	5.43	5.29	5.27	5.34	5.34
対照群	5.36	5.41	5.45	5.46	5.39	5.41	5.43	5.46	5.31	5.35	5.39	5.40
P 値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.22	5.21	5.17	5.19	5.18	5.18	5.23	5.25	5.25	5.29	5.30	5.30
対照群	5.16	5.19	5.24	5.27	5.19	5.25	5.29	5.29	5.27	5.32	5.37	5.38
P 値	<0.05					<0.05					<0.01	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.32	5.28	5.42	5.43	5.41	5.39	5.43	5.47	5.44	5.45	5.48	5.50
対照群	5.33	5.41	5.46	5.48	5.37	5.43	5.48	5.53	5.46	5.52	5.60	5.61
P 値		<0.01								<0.05	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.30	5.32	5.34	5.33	5.29	5.29	5.30	5.29	5.28	5.29	5.30	5.30
対照群	5.30	5.33	5.35	5.34	5.29	5.30	5.31	5.31	5.26	5.29	5.32	5.32
P 値									<0.01		<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.46	5.41	5.46	5.49	5.48	5.43	5.48	5.49	5.45	5.42	5.47	5.48
対照群	5.48	5.50	5.54	5.55	5.47	5.48	5.49	5.51	5.45	5.48	5.52	5.54
P 値		<0.01	<0.01			<0.05				<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 男性(65~74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.29	5.30	5.32	5.33	5.31	5.30	5.32	5.34	5.30	5.30	5.32	5.33
対照群	5.34	5.35	5.37	5.37	5.33	5.35	5.37	5.39	5.34	5.35	5.37	5.37
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1C(上限設定) 女性(65~74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	5.34	5.33	5.35	5.36	5.32	5.30	5.32	5.31	5.33	5.32	5.34	5.34
対照群	5.36	5.35	5.37	5.37	5.35	5.34	5.37	5.36	5.35	5.35	5.37	5.37
P 値	<0.01	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	16,279	172	4,577	1,500	10,030
男性	45-49歳	16,694	212	4,345	1,640	10,497
男性	50-54歳	20,599	242	5,054	2,056	13,247
男性	55-59歳	25,038	396	6,188	2,144	16,310
男性	60-64歳	17,862	845	4,545	1,351	11,121
男性	65-69歳	24,903	4,996	19,907	-	-
男性	70-74歳	22,981	4,449	18,532	-	-
女性	40-44歳	3,530	150	2,224	120	1,036
女性	45-49歳	4,616	204	2,872	172	1,368
女性	50-54歳	6,883	360	3,940	300	2,283
女性	55-59歳	10,194	693	5,492	507	3,502
女性	60-64歳	13,183	1,594	6,046	890	4,653
女性	65-69歳	16,758	3,500	13,258	-	-
女性	70-74歳	14,887	2,754	12,133	-	-
合計		214,407	20,567	109,113	10,680	74,047
	男性	144,356	11,312	63,148	8,691	61,205
	女性	70,051	9,255	45,965	1,989	12,842

[平成 21 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,892	100	3,370	1,307	7,115
男性	45-49歳	12,504	138	3,296	1,438	7,632
男性	50-54歳	16,016	167	3,958	1,810	10,081
男性	55-59歳	18,667	304	4,653	1,809	11,901
男性	60-64歳	9,594	660	2,469	934	5,531
男性	65-69歳	17,072	4,006	13,066	-	-
男性	70-74歳	13,164	3,038	10,126	-	-
女性	40-44歳	2,063	95	1,328	85	555
女性	45-49歳	2,933	132	1,865	134	802
女性	50-54歳	4,455	232	2,600	226	1,397
女性	55-59歳	6,430	497	3,499	380	2,054
女性	60-64歳	7,948	1,221	3,500	647	2,580
女性	65-69歳	11,188	2,713	8,475	-	-
女性	70-74歳	8,068	1,825	6,243	-	-
合計		141,994	15,128	68,448	8,770	49,648
	男性	98,909	8,413	40,938	7,298	42,260
	女性	43,085	6,715	27,510	1,472	7,388

[平成 22 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,439	98	3,278	1,269	6,794
男性	45-49歳	12,078	120	3,164	1,400	7,394
男性	50-54歳	15,457	163	3,852	1,756	9,686
男性	55-59歳	15,511	293	3,907	1,484	9,827
男性	60-64歳	8,860	630	2,255	849	5,126
男性	65-69歳	16,598	3,794	12,804	-	-
男性	70-74歳	9,486	2,209	7,277	-	-
女性	40-44歳	1,988	80	1,313	77	518
女性	45-49歳	2,768	116	1,767	127	758
女性	50-54歳	4,219	221	2,470	209	1,319
女性	55-59歳	5,603	484	2,983	348	1,788
女性	60-64歳	7,481	1,181	3,293	589	2,418
女性	65-69歳	10,813	2,561	8,252	-	-
女性	70-74歳	5,779	1,279	4,500	-	-
合計		128,080	13,229	61,115	8,108	45,628
	男性	89,429	7,307	36,537	6,758	38,827
	女性	38,651	5,922	24,578	1,350	6,801

[平成 23 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,458	91	3,288	1,250	6,829
男性	45-49歳	12,069	128	3,203	1,342	7,396
男性	50-54歳	15,332	150	3,856	1,663	9,663
男性	55-59歳	12,843	292	3,261	1,171	8,119
男性	60-64歳	8,220	608	2,089	802	4,721
男性	65-69歳	16,076	3,666	12,410	-	-
男性	70-74歳	6,066	1,448	4,618	-	-
女性	40-44歳	1,913	73	1,259	73	508
女性	45-49歳	2,645	104	1,697	120	724
女性	50-54歳	3,996	202	2,368	190	1,236
女性	55-59歳	4,873	454	2,615	297	1,507
女性	60-64歳	7,176	1,146	3,179	547	2,304
女性	65-69歳	10,466	2,492	7,974	-	-
女性	70-74歳	3,684	860	2,824	-	-
合計		116,817	11,714	54,641	7,455	43,007
	男性	82,064	6,383	32,725	6,228	36,728
	女性	34,753	5,331	21,916	1,227	6,279

収縮期血圧(上限設定) 男性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	122.70	121.88	121.38	120.79	121.17	121.23	121.22	122.15	123.93	123.18	124.56	123.80
対照群	123.75	124.08	124.39	125.18	123.80	124.06	125.14	124.98	124.82	125.50	126.03	126.41
P 値			<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05		<0.05		<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	128.99	126.53	127.64	128.36	129.35	127.91	128.76	129.12	129.58	127.40	128.69	128.61
対照群	128.42	127.24	127.97	128.45	129.50	129.05	129.28	129.67	130.29	129.50	129.87	130.27
P 値						<0.01			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	126.01	125.03	126.59	126.51	127.49	126.45	126.82	126.86	125.54	124.87	125.55	125.49
対照群	125.79	126.34	126.82	127.23	127.30	128.07	128.28	128.98	125.13	125.53	126.02	126.36
P 値						<0.05	<0.05	<0.01				<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	130.86	128.76	130.03	130.39	133.12	130.57	129.83	131.18	130.29	128.08	128.94	129.33
対照群	131.32	130.37	130.86	130.99	133.44	132.55	132.81	132.74	130.67	129.66	130.04	130.27
P 値		<0.01				<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧(上限設定) 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	122.17	119.45	121.08	123.81	128.42	128.55	128.67	125.71	126.13	124.32	125.13	125.74
対照群	124.65	123.85	124.59	124.93	127.12	125.98	126.65	127.30	127.40	126.77	127.22	127.35
P 値	<0.05	<0.01								<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	130.58	128.99	127.75	130.05	131.93	132.11	130.30	131.87	134.24	130.52	132.03	131.95
対照群	130.27	129.00	129.92	130.46	132.44	130.99	131.71	130.99	134.04	132.50	131.81	131.84
P 値												

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	127.97	126.87	127.21	128.26	128.83	127.91	128.02	128.78	127.94	126.95	127.29	128.00
対照群	127.55	126.61	126.99	127.43	129.51	129.59	129.27	129.61	127.71	127.06	127.34	127.72
P 値						<0.01	<0.05					
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	134.07	131.08	132.00	131.55	135.22	131.54	131.25	131.64	134.20	131.16	131.26	131.59
対照群	134.76	132.49	132.52	132.73	135.71	133.58	133.23	133.48	134.33	132.42	132.32	132.42
P 値						<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.05	

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	131.46	129.85	130.26	130.44	132.56	131.34	131.62	131.03	131.98	130.49	130.75	130.60
対照群	132.76	132.05	131.73	131.65	133.40	132.68	132.47	132.39	133.07	132.33	132.00	131.85
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧(上限設定) 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	132.75	131.43	130.93	131.32	133.27	132.49	132.40	132.52	132.98	131.85	131.42	131.63
対照群	133.47	132.35	132.25	132.31	134.54	133.97	133.53	132.98	133.98	133.03	132.70	132.49
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	16,096	172	4,499	1,472	9,953
男性	45-49歳	16,400	210	4,258	1,601	10,331
男性	50-54歳	20,158	236	4,945	1,998	12,979
男性	55-59歳	24,279	388	6,018	2,069	15,804
男性	60-64歳	16,972	822	4,360	1,307	10,483
男性	65-69歳	23,234	4,752	18,482	-	-
男性	70-74歳	21,221	4,186	17,035	-	-
女性	40-44歳	3,494	146	2,186	118	1,044
女性	45-49歳	4,420	195	2,766	165	1,294
女性	50-54歳	6,532	349	3,773	286	2,124
女性	55-59歳	9,691	672	5,276	474	3,269
女性	60-64歳	12,334	1,526	5,739	832	4,237
女性	65-69歳	15,365	3,305	12,060	-	-
女性	70-74歳	13,500	2,554	10,946	-	-
合計		203,696	19,513	102,343	10,322	71,518
	男性	138,360	10,766	59,597	8,447	59,550
	女性	65,336	8,747	42,746	1,875	11,968

[平成 21 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,740	99	3,315	1,280	7,046
男性	45-49歳	12,287	138	3,238	1,402	7,509
男性	50-54歳	15,688	163	3,869	1,758	9,898
男性	55-59歳	18,149	295	4,522	1,751	11,581
男性	60-64歳	9,137	646	2,380	897	5,214
男性	65-69歳	16,038	3,817	12,221	-	-
男性	70-74歳	12,260	2,868	9,392	-	-
女性	40-44歳	2,049	93	1,311	86	559
女性	45-49歳	2,816	126	1,796	127	767
女性	50-54歳	4,252	225	2,510	212	1,305
女性	55-59歳	6,143	482	3,371	358	1,932
女性	60-64歳	7,484	1,169	3,332	599	2,384
女性	65-69歳	10,337	2,566	7,771	-	-
女性	70-74歳	7,458	1,709	5,749	-	-
合計		135,838	14,396	64,777	8,470	48,195
	男性	95,299	8,026	38,937	7,088	41,248
	女性	40,539	6,370	25,840	1,382	6,947

[平成 22 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,300	96	3,224	1,247	6,733
男性	45-49歳	11,878	121	3,114	1,368	7,275
男性	50-54歳	15,116	160	3,765	1,706	9,485
男性	55-59歳	15,081	288	3,789	1,436	9,568
男性	60-64歳	8,407	615	2,170	823	4,799
男性	65-69歳	15,575	3,626	11,949	-	-
男性	70-74歳	8,851	2,086	6,765	-	-
女性	40-44歳	1,981	77	1,302	78	524
女性	45-49歳	2,659	111	1,700	121	727
女性	50-54歳	4,033	216	2,379	199	1,239
女性	55-59歳	5,362	471	2,879	332	1,680
女性	60-64歳	7,030	1,129	3,129	552	2,220
女性	65-69歳	9,979	2,424	7,555	-	-
女性	70-74歳	5,328	1,198	4,130	-	-
合計		122,580	12,618	57,850	7,862	44,250
	男性	86,208	6,992	34,776	6,580	37,860
	女性	36,372	5,626	23,074	1,282	6,390

[平成 23 年度分析対象者数（収縮期血圧）]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,329	90	3,238	1,230	6,771
男性	45-49歳	11,836	128	3,147	1,310	7,251
男性	50-54歳	14,982	147	3,763	1,612	9,460
男性	55-59歳	12,488	286	3,171	1,137	7,894
男性	60-64歳	7,768	592	1,997	772	4,407
男性	65-69歳	15,070	3,504	11,566	-	-
男性	70-74歳	5,658	1,370	4,288	-	-
女性	40-44歳	1,899	73	1,242	73	511
女性	45-49歳	2,552	100	1,636	114	702
女性	50-54歳	3,817	196	2,281	181	1,159
女性	55-59歳	4,669	440	2,518	284	1,427
女性	60-64歳	6,749	1,100	3,017	514	2,118
女性	65-69歳	9,687	2,361	7,326	-	-
女性	70-74歳	3,402	807	2,595	-	-
合計		111,906	11,194	51,785	7,227	41,700
	男性	79,131	6,117	31,170	6,061	35,783
	女性	32,775	5,077	20,615	1,166	5,917

拡張期血圧(上限設定) 男性(40~64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	76.40	76.07	77.16	76.06	77.01	75.91	76.89	76.91	78.85	78.51	78.94	77.86
対照群	77.72	78.39	78.76	79.40	78.39	79.08	79.54	79.61	79.19	79.80	79.96	80.09
P 値		<0.05		<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	80.53	79.36	80.41	81.09	81.91	80.74	81.95	82.20	81.65	80.28	81.03	81.06
対照群	80.51	80.36	80.75	81.33	81.87	81.99	82.21	82.37	82.24	82.17	82.20	82.42
P 値		<0.01				<0.01			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	79.08	78.26	78.52	78.27	78.06	77.54	77.23	76.67	78.10	77.54	77.69	77.16
対照群	79.15	79.64	79.63	79.66	78.69	78.55	78.25	78.13	78.67	79.18	79.33	79.50
P 値		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	81.94	80.65	81.17	81.18	81.31	79.11	78.73	78.29	81.53	80.15	80.84	80.98
対照群	82.08	81.60	81.55	81.40	81.70	80.58	80.29	79.75	81.75	81.46	81.53	81.63
P 値		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p < 0.05 ** p < 0.01

拡張期血圧(上限設定) 女性(40～64 歳)


	40-44				45-49				50-54			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	75.66	74.56	75.66	77.92	79.15	78.35	77.89	77.48	76.78	75.59	75.48	75.87
対照群	76.49	76.37	76.84	76.82	77.87	77.36	77.93	78.38	78.09	77.53	77.70	77.90
P 値									<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H29	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	81.15	80.26	79.27	80.58	81.66	80.89	78.94	80.19	81.82	80.09	80.12	79.94
対照群	80.60	79.67	80.06	80.40	81.30	80.51	81.04	80.46	82.04	81.28	80.31	80.10
P 値							<0.05					

	55-59				60-64				40-64			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	77.47	76.73	76.48	76.66	77.09	76.30	75.88	75.61	77.21	76.37	76.08	76.07
対照群	77.61	76.67	76.68	76.64	77.49	76.90	76.40	76.20	77.58	76.98	77.02	77.06
P 値									<0.05	<0.05	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	81.07	79.06	79.42	78.78	80.06	77.81	77.10	76.70	80.78	78.90	78.46	78.27
対照群	81.47	79.65	79.35	79.32	80.82	78.96	78.47	77.86	81.24	79.80	79.46	79.15
P 値					<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 男性(65～74 歳)


	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	79.26	77.62	77.42	77.11	78.53	77.15	76.99	76.23	78.92	77.41	77.26	76.86
対照群	79.92	78.86	78.19	77.86	78.89	77.79	77.23	77.10	79.42	78.39	77.84	77.66
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧(上限設定) 女性(65～74 歳)

	65-69				70-74				65-74			
動機付け支援	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23	H20	H21	H22	H23
介入群	78.28	76.55	75.99	75.57	77.31	75.94	75.48	75.07	77.85	76.30	75.82	75.44
対照群	78.54	77.17	76.60	76.27	78.06	76.87	76.23	75.56	78.31	77.04	76.47	76.08
P 値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	15,616	171	4,428	1,426	9,591
男性	45-49歳	15,847	212	4,176	1,552	9,907
男性	50-54歳	19,525	233	4,822	1,933	12,537
男性	55-59歳	24,055	386	5,972	2,059	15,638
男性	60-64歳	17,295	825	4,381	1,306	10,783
男性	65-69歳	24,481	4,939	19,542	-	-
男性	70-74歳	22,681	4,398	18,283	-	-
女性	40-44歳	3,465	148	2,165	118	1,034
女性	45-49歳	4,420	196	2,751	166	1,307
女性	50-54歳	6,643	346	3,817	288	2,192
女性	55-59歳	9,984	684	5,376	493	3,431
女性	60-64歳	12,903	1,560	5,934	871	4,538
女性	65-69歳	16,445	3,460	12,985	-	-
女性	70-74歳	14,710	2,728	11,982	-	-
合計		208,070	20,286	106,614	10,212	70,958
	男性	139,500	11,164	61,604	8,276	58,456
	女性	68,570	9,122	45,010	1,936	12,502

[平成 21 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,421	99	3,270	1,241	6,811
男性	45-49歳	11,861	138	3,175	1,356	7,192
男性	50-54歳	15,169	160	3,773	1,700	9,536
男性	55-59歳	17,969	292	4,491	1,739	11,447
男性	60-64歳	9,280	644	2,382	892	5,362
男性	65-69歳	16,776	3,956	12,820	-	-
男性	70-74歳	13,024	2,996	10,028	-	-
女性	40-44歳	2,024	94	1,300	84	546
女性	45-49歳	2,818	128	1,791	128	771
女性	50-54歳	4,317	223	2,527	215	1,352
女性	55-59歳	6,328	494	3,441	371	2,022
女性	60-64歳	7,801	1,198	3,435	632	2,536
女性	65-69歳	11,001	2,684	8,317	-	-
女性	70-74歳	7,990	1,812	6,178	-	-
合計		137,779	14,918	66,928	8,358	47,575
	男性	95,500	8,285	39,939	6,928	40,348
	女性	42,279	6,633	26,989	1,430	7,227

[平成 22 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	10,975	96	3,175	1,205	6,499
男性	45-49歳	11,479	121	3,056	1,327	6,975
男性	50-54歳	14,606	156	3,667	1,646	9,137
男性	55-59歳	14,906	286	3,761	1,425	9,434
男性	60-64歳	8,533	616	2,167	812	4,938
男性	65-69歳	16,312	3,748	12,564	-	-
男性	70-74歳	9,372	2,185	7,187	-	-
女性	40-44歳	1,954	79	1,285	77	513
女性	45-49歳	2,658	114	1,694	121	729
女性	50-54歳	4,090	214	2,403	200	1,273
女性	55-59歳	5,504	480	2,926	344	1,754
女性	60-64歳	7,332	1,157	3,227	576	2,372
女性	65-69歳	10,624	2,535	8,089	-	-
女性	70-74歳	5,724	1,273	4,451	-	-
合計		124,069	13,060	59,652	7,733	43,624
	男性	86,183	7,208	35,577	6,415	36,983
	女性	37,886	5,852	24,075	1,318	6,641

[平成 23 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	10,999	90	3,187	1,189	6,533
男性	45-49歳	11,435	128	3,089	1,267	6,951
男性	50-54歳	14,501	145	3,674	1,562	9,120
男性	55-59歳	12,306	283	3,150	1,134	7,739
男性	60-64歳	7,903	591	2,008	764	4,540
男性	65-69歳	15,771	3,616	12,155	-	-
男性	70-74歳	5,981	1,426	4,555	-	-
女性	40-44歳	1,875	73	1,231	73	498
女性	45-49歳	2,545	103	1,628	113	701
女性	50-54歳	3,864	193	2,300	181	1,190
女性	55-59歳	4,786	447	2,563	290	1,486
女性	60-64歳	7,050	1,123	3,124	532	2,271
女性	65-69歳	10,287	2,462	7,825	-	-
女性	70-74歳	3,652	856	2,796	-	-
合計		112,955	11,536	53,285	7,105	41,029
	男性	78,896	6,279	31,818	5,916	34,883
	女性	34,059	5,257	21,467	1,189	6,146

4. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定_平成 20 年度からの差の平均値）


- 平成 20 年度に HbA1c7.0%未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に収縮期血圧 160 未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に拡張期血圧 100 未満であった対象者に限定した分析

HbA1C(上限設定) 男性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	-0.01	0.03	0.03
対照群	0.03	0.08	0.07	0.04	0.08	0.08	0.04	0.07	0.08
P 値	<0.05						<0.05	<0.05	
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	0.06	0.06	-0.01	0.05	0.07	-0.01	0.07	0.08
対照群	0.05	0.09	0.11	0.05	0.10	0.12	0.05	0.10	0.11
P 値	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.01	0.04	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	0.03	0.04
対照群	0.03	0.07	0.06	0.01	0.04	0.03	0.03	0.07	0.07
P 値							<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	0.06	0.07	-0.04	0.02	0.04	-0.01	0.06	0.07
対照群	0.04	0.09	0.10	0.02	0.05	0.07	0.04	0.09	0.10
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1C(上限設定) 女性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.00	-0.02	0.01	-0.02	0.02	0.07	0.03	0.04	0.04
対照群	0.02	0.07	0.09	0.04	0.08	0.09	0.05	0.09	0.10
P 値		<0.01		<0.01	<0.05			<0.05	<0.05
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.03	0.07	0.13	-0.04	0.01	0.04	-0.03	0.01	0.03
対照群	0.05	0.12	0.14	0.04	0.09	0.14	0.04	0.13	0.14
P 値					<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.01
対照群	0.02	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.06	0.06
P 値				<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.06	-0.00	0.01	-0.04	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.02
対照群	0.02	0.06	0.08	0.00	0.02	0.04	0.02	0.07	0.09
P 値	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



*p<0.05 **p<0.01

HbA1C(上限設定) 男性(65~74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	0.00	0.03	0.03	-0.00	0.01	0.03	-0.00	0.02	0.03
対照群	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.04
P 値				<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(65~74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.00	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.02
対照群	0.00	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.01	-0.00	0.02	0.02
P 値		<0.01							



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	16,279	172	4,577	1,500	10,030
男性	45-49歳	16,694	212	4,345	1,640	10,497
男性	50-54歳	20,599	242	5,054	2,056	13,247
男性	55-59歳	25,038	396	6,188	2,144	16,310
男性	60-64歳	17,862	845	4,545	1,351	11,121
男性	65-69歳	24,903	4,996	19,907	-	-
男性	70-74歳	22,981	4,449	18,532	-	-
女性	40-44歳	3,530	150	2,224	120	1,036
女性	45-49歳	4,616	204	2,872	172	1,368
女性	50-54歳	6,883	360	3,940	300	2,283
女性	55-59歳	10,194	693	5,492	507	3,502
女性	60-64歳	13,183	1,594	6,046	890	4,653
女性	65-69歳	16,758	3,500	13,258	-	-
女性	70-74歳	14,887	2,754	12,133	-	-
合計		214,407	20,567	109,113	10,680	74,047
	男性	144,356	11,312	63,148	8,691	61,205
	女性	70,051	9,255	45,965	1,989	12,842

[平成 21 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,892	100	3,370	1,307	7,115
男性	45-49歳	12,504	138	3,296	1,438	7,632
男性	50-54歳	16,016	167	3,958	1,810	10,081
男性	55-59歳	18,667	304	4,653	1,809	11,901
男性	60-64歳	9,594	660	2,469	934	5,531
男性	65-69歳	17,072	4,006	13,066	-	-
男性	70-74歳	13,164	3,038	10,126	-	-
女性	40-44歳	2,063	95	1,328	85	555
女性	45-49歳	2,933	132	1,865	134	802
女性	50-54歳	4,455	232	2,600	226	1,397
女性	55-59歳	6,430	497	3,499	380	2,054
女性	60-64歳	7,948	1,221	3,500	647	2,580
女性	65-69歳	11,188	2,713	8,475	-	-
女性	70-74歳	8,068	1,825	6,243	-	-
合計		141,994	15,128	68,448	8,770	49,648
	男性	98,909	8,413	40,938	7,298	42,260
	女性	43,085	6,715	27,510	1,472	7,388

[平成 22 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,439	98	3,278	1,269	6,794
男性	45-49歳	12,078	120	3,164	1,400	7,394
男性	50-54歳	15,457	163	3,852	1,756	9,686
男性	55-59歳	15,511	293	3,907	1,484	9,827
男性	60-64歳	8,860	630	2,255	849	5,126
男性	65-69歳	16,598	3,794	12,804	-	-
男性	70-74歳	9,486	2,209	7,277	-	-
女性	40-44歳	1,988	80	1,313	77	518
女性	45-49歳	2,768	116	1,767	127	758
女性	50-54歳	4,219	221	2,470	209	1,319
女性	55-59歳	5,603	484	2,983	348	1,788
女性	60-64歳	7,481	1,181	3,293	589	2,418
女性	65-69歳	10,813	2,561	8,252	-	-
女性	70-74歳	5,779	1,279	4,500	-	-
合計		128,080	13,229	61,115	8,108	45,628
	男性	89,429	7,307	36,537	6,758	38,827
	女性	38,651	5,922	24,578	1,350	6,801

[平成 23 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,458	91	3,288	1,250	6,829
男性	45-49歳	12,069	128	3,203	1,342	7,396
男性	50-54歳	15,332	150	3,856	1,663	9,663
男性	55-59歳	12,843	292	3,261	1,171	8,119
男性	60-64歳	8,220	608	2,089	802	4,721
男性	65-69歳	16,076	3,666	12,410	-	-
男性	70-74歳	6,066	1,448	4,618	-	-
女性	40-44歳	1,913	73	1,259	73	508
女性	45-49歳	2,645	104	1,697	120	724
女性	50-54歳	3,996	202	2,368	190	1,236
女性	55-59歳	4,873	454	2,615	297	1,507
女性	60-64歳	7,176	1,146	3,179	547	2,304
女性	65-69歳	10,466	2,492	7,974	-	-
女性	70-74歳	3,684	860	2,824	-	-
合計		116,817	11,714	54,641	7,455	43,007
	男性	82,064	6,383	32,725	6,228	36,728
	女性	34,753	5,331	21,916	1,227	6,279

収縮期血圧(上限設定) 男性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.14	-1.24	-1.95	1.09	0.91	1.52	-0.66	1.00	0.40
対照群	0.03	0.43	1.19	0.32	1.31	1.26	0.69	1.25	1.70
P 値			<0.05						
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.43	-1.27	-0.70	-1.56	-0.76	-0.50	-2.08	-0.93	-0.91
対照群	-1.24	-0.52	0.08	-0.66	-0.25	0.13	-0.67	-0.34	-0.08
P 値	<0.01			<0.05			<0.01		<0.05

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.84	0.98	0.94	-1.00	-0.31	-0.08	-0.64	0.19	0.24
対照群	0.58	0.93	1.35	0.89	0.79	1.28	0.49	0.96	1.38
P 値				<0.01		<0.05	<0.01		<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.24	-0.62	0.18	-2.38	-3.28	-2.09	-2.12	-1.19	-0.72
対照群	-0.82	-0.20	0.01	-1.12	-0.89	-1.28	-0.87	-0.39	-0.13
P 値	<0.01			<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧(上限設定) 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.06	-0.91	0.32	-0.90	-0.10	-1.88	-0.39	-0.13	0.62
対照群	-0.56	0.12	0.46	-0.79	-0.06	0.67	-0.06	0.40	0.35
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.42	-2.84	-1.58	-1.28	-3.16	-1.39	-3.26	-2.52	-2.67
対照群	-1.93	-1.10	-0.37	-1.36	-0.44	-1.15	-1.50	-2.36	-2.63
P 値									

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.96	-0.60	0.04	-0.64	-0.68	0.09	-0.81	-0.58	0.04
対照群	-0.60	-0.15	0.20	0.07	-0.19	0.28	-0.33	-0.00	0.36
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-3.19	-2.25	-3.15	-3.97	-3.98	-3.49	-3.31	-3.16	-2.95
対照群	-2.03	-2.14	-2.07	-1.74	-2.27	-2.12	-1.75	-1.95	-1.94
P 値				<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.05

動機付け支援




積極的支援



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧(上限設定) 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.32	-0.96	-0.77	-1.04	-0.96	-1.24	-1.20	-0.96	-0.90
対照群	-0.59	-0.80	-0.86	-0.50	-0.72	-0.95	-0.55	-0.78	-0.88
P 値	<0.01						<0.01		



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧(上限設定) 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.02	-1.53	-1.04	-0.71	-0.80	-0.71	-0.89	-1.29	-0.95
対照群	-0.88	-0.79	-0.84	-0.25	-0.48	-1.15	-0.61	-0.68	-0.92
P 値		<0.05						<0.05	



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	16,096	172	4,499	1,472	9,953
男性	45-49歳	16,400	210	4,258	1,601	10,331
男性	50-54歳	20,158	236	4,945	1,998	12,979
男性	55-59歳	24,279	388	6,018	2,069	15,804
男性	60-64歳	16,972	822	4,360	1,307	10,483
男性	65-69歳	23,234	4,752	18,482	-	-
男性	70-74歳	21,221	4,186	17,035	-	-
女性	40-44歳	3,494	146	2,186	118	1,044
女性	45-49歳	4,420	195	2,766	165	1,294
女性	50-54歳	6,532	349	3,773	286	2,124
女性	55-59歳	9,691	672	5,276	474	3,269
女性	60-64歳	12,334	1,526	5,739	832	4,237
女性	65-69歳	15,365	3,305	12,060	-	-
女性	70-74歳	13,500	2,554	10,946	-	-
合計		203,696	19,513	102,343	10,322	71,518
	男性	138,360	10,766	59,597	8,447	59,550
	女性	65,336	8,747	42,746	1,875	11,968

[平成 21 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,740	99	3,315	1,280	7,046
男性	45-49歳	12,287	138	3,238	1,402	7,509
男性	50-54歳	15,688	163	3,869	1,758	9,898
男性	55-59歳	18,149	295	4,522	1,751	11,581
男性	60-64歳	9,137	646	2,380	897	5,214
男性	65-69歳	16,038	3,817	12,221	-	-
男性	70-74歳	12,260	2,868	9,392	-	-
女性	40-44歳	2,049	93	1,311	86	559
女性	45-49歳	2,816	126	1,796	127	767
女性	50-54歳	4,252	225	2,510	212	1,305
女性	55-59歳	6,143	482	3,371	358	1,932
女性	60-64歳	7,484	1,169	3,332	599	2,384
女性	65-69歳	10,337	2,566	7,771	-	-
女性	70-74歳	7,458	1,709	5,749	-	-
合計		135,838	14,396	64,777	8,470	48,195
	男性	95,299	8,026	38,937	7,088	41,248
	女性	40,539	6,370	25,840	1,382	6,947

[平成 22 年度分析対象者数（収縮期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,300	96	3,224	1,247	6,733
男性	45-49歳	11,878	121	3,114	1,368	7,275
男性	50-54歳	15,116	160	3,765	1,706	9,485
男性	55-59歳	15,081	288	3,789	1,436	9,568
男性	60-64歳	8,407	615	2,170	823	4,799
男性	65-69歳	15,575	3,626	11,949	-	-
男性	70-74歳	8,851	2,086	6,765	-	-
女性	40-44歳	1,981	77	1,302	78	524
女性	45-49歳	2,659	111	1,700	121	727
女性	50-54歳	4,033	216	2,379	199	1,239
女性	55-59歳	5,362	471	2,879	332	1,680
女性	60-64歳	7,030	1,129	3,129	552	2,220
女性	65-69歳	9,979	2,424	7,555	-	-
女性	70-74歳	5,328	1,198	4,130	-	-
合計		122,580	12,618	57,850	7,862	44,250
	男性	86,208	6,992	34,776	6,580	37,860
	女性	36,372	5,626	23,074	1,282	6,390

[平成 23 年度分析対象者数（収縮期血圧）]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	11,329	90	3,238	1,230	6,771
男性	45-49歳	11,836	128	3,147	1,310	7,251
男性	50-54歳	14,982	147	3,763	1,612	9,460
男性	55-59歳	12,488	286	3,171	1,137	7,894
男性	60-64歳	7,768	592	1,997	772	4,407
男性	65-69歳	15,070	3,504	11,566	-	-
男性	70-74歳	5,658	1,370	4,288	-	-
女性	40-44歳	1,899	73	1,242	73	511
女性	45-49歳	2,552	100	1,636	114	702
女性	50-54歳	3,817	196	2,281	181	1,159
女性	55-59歳	4,669	440	2,518	284	1,427
女性	60-64歳	6,749	1,100	3,017	514	2,118
女性	65-69歳	9,687	2,361	7,326	-	-
女性	70-74歳	3,402	807	2,595	-	-
合計		111,906	11,194	51,785	7,227	41,700
	男性	79,131	6,117	31,170	6,061	35,783
	女性	32,775	5,077	20,615	1,166	5,917

拡張期血圧(上限設定) 男性(40~64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.01	1.14	0.18	0.45	1.60	0.83	0.12	0.71	-0.42
対照群	0.35	0.75	1.33	0.69	1.02	1.18	0.51	0.75	0.89
P 値									
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.10	0.01	0.56	-1.12	-0.08	0.20	-1.40	-0.64	-0.71
対照群	-0.23	0.15	0.80	-0.15	0.24	0.42	-0.08	-0.10	0.03
P 値	<0.01			<0.01			<0.01	<0.05	<0.01

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.29	-0.00	-0.22	-0.42	-0.76	-1.01	-0.21	-0.04	-0.48
対照群	0.43	0.35	0.41	0.20	-0.28	-0.43	0.45	0.57	0.77
P 値							<0.05	<0.05	<0.01
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.19	-0.80	-0.47	-2.22	-2.29	-2.72	-1.34	-0.64	-0.47
対照群	-0.53	-0.52	-0.56	-1.18	-1.47	-1.97	-0.39	-0.28	-0.14
P 値	<0.01			<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.05

動機付け支援



積極的支援




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧(上限設定) 女性(40～64 歳)


	40-44			45-49			50-54		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.34	-0.65	1.18	-1.54	-1.65	-1.34	-1.13	-1.50	-1.16
対照群	-0.12	0.42	0.42	-0.44	0.19	0.55	-0.21	-0.20	-0.03
P 値					<0.05				
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.46	-1.97	-1.38	-1.41	-2.93	-2.12	-1.80	-1.71	-1.68
対照群	-1.52	-1.31	-0.76	-0.97	-0.23	-0.82	-1.01	-1.90	-2.03
P 値					<0.01				

	55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-0.51	-0.87	-0.82	-0.57	-1.14	-1.21	-0.70	-1.12	-1.03
対照群	-0.86	-0.87	-0.72	-0.50	-0.95	-0.97	-0.49	-0.45	-0.33
P 値							<0.01	<0.01	
積極的支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-2.18	-1.55	-2.27	-2.42	-2.90	-3.02	-2.11	-2.31	-2.45
対照群	-1.86	-2.11	-2.10	-1.42	-1.96	-2.65	-1.43	-1.75	-2.04
P 値				<0.05	<0.05		<0.05		

動機付け支援




積極的支援



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧(上限設定) 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.43	-1.66	-1.95	-1.36	-1.67	-2.29	-1.40	-1.67	-2.04
対照群	-0.98	-1.59	-1.85	-1.14	-1.82	-2.15	-1.05	-1.67	-1.93
P 値	<0.01						<0.01		



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

拡張期血圧(上限設定) 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20
介入群	-1.45	-1.98	-2.43	-1.36	-2.08	-2.57	-1.41	-2.01	-2.47
対照群	-1.15	-1.68	-2.11	-1.02	-1.72	-2.45	-1.09	-1.70	-2.20
P 値							<0.05		



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 20 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	15,616	171	4,428	1,426	9,591
男性	45-49歳	15,847	212	4,176	1,552	9,907
男性	50-54歳	19,525	233	4,822	1,933	12,537
男性	55-59歳	24,055	386	5,972	2,059	15,638
男性	60-64歳	17,295	825	4,381	1,306	10,783
男性	65-69歳	24,481	4,939	19,542	-	-
男性	70-74歳	22,681	4,398	18,283	-	-
女性	40-44歳	3,465	148	2,165	118	1,034
女性	45-49歳	4,420	196	2,751	166	1,307
女性	50-54歳	6,643	346	3,817	288	2,192
女性	55-59歳	9,984	684	5,376	493	3,431
女性	60-64歳	12,903	1,560	5,934	871	4,538
女性	65-69歳	16,445	3,460	12,985	-	-
女性	70-74歳	14,710	2,728	11,982	-	-
合計		208,070	20,286	106,614	10,212	70,958
	男性	139,500	11,164	61,604	8,276	58,456
	女性	68,570	9,122	45,010	1,936	12,502

[平成 21 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	11,421	99	3,270	1,241	6,811
男性	45-49歳	11,861	138	3,175	1,356	7,192
男性	50-54歳	15,169	160	3,773	1,700	9,536
男性	55-59歳	17,969	292	4,491	1,739	11,447
男性	60-64歳	9,280	644	2,382	892	5,362
男性	65-69歳	16,776	3,956	12,820	-	-
男性	70-74歳	13,024	2,996	10,028	-	-
女性	40-44歳	2,024	94	1,300	84	546
女性	45-49歳	2,818	128	1,791	128	771
女性	50-54歳	4,317	223	2,527	215	1,352
女性	55-59歳	6,328	494	3,441	371	2,022
女性	60-64歳	7,801	1,198	3,435	632	2,536
女性	65-69歳	11,001	2,684	8,317	-	-
女性	70-74歳	7,990	1,812	6,178	-	-
合計		137,779	14,918	66,928	8,358	47,575
	男性	95,500	8,285	39,939	6,928	40,348
	女性	42,279	6,633	26,989	1,430	7,227

[平成 22 年度分析対象者数（拡張期血圧）]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	10,975	96	3,175	1,205	6,499
男性	45-49歳	11,479	121	3,056	1,327	6,975
男性	50-54歳	14,606	156	3,667	1,646	9,137
男性	55-59歳	14,906	286	3,761	1,425	9,434
男性	60-64歳	8,533	616	2,167	812	4,938
男性	65-69歳	16,312	3,748	12,564	-	-
男性	70-74歳	9,372	2,185	7,187	-	-
女性	40-44歳	1,954	79	1,285	77	513
女性	45-49歳	2,658	114	1,694	121	729
女性	50-54歳	4,090	214	2,403	200	1,273
女性	55-59歳	5,504	480	2,926	344	1,754
女性	60-64歳	7,332	1,157	3,227	576	2,372
女性	65-69歳	10,624	2,535	8,089	-	-
女性	70-74歳	5,724	1,273	4,451	-	-
合計		124,069	13,060	59,652	7,733	43,624
	男性	86,183	7,208	35,577	6,415	36,983
	女性	37,886	5,852	24,075	1,318	6,641

[平成 23 年度分析対象者数（拡張期血圧）]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	10,999	90	3,187	1,189	6,533
男性	45-49歳	11,435	128	3,089	1,267	6,951
男性	50-54歳	14,501	145	3,674	1,562	9,120
男性	55-59歳	12,306	283	3,150	1,134	7,739
男性	60-64歳	7,903	591	2,008	764	4,540
男性	65-69歳	15,771	3,616	12,155	-	-
男性	70-74歳	5,981	1,426	4,555	-	-
女性	40-44歳	1,875	73	1,231	73	498
女性	45-49歳	2,545	103	1,628	113	701
女性	50-54歳	3,864	193	2,300	181	1,190
女性	55-59歳	4,786	447	2,563	290	1,486
女性	60-64歳	7,050	1,123	3,124	532	2,271
女性	65-69歳	10,287	2,462	7,825	-	-
女性	70-74歳	3,652	856	2,796	-	-
合計		112,955	11,536	53,285	7,105	41,029
	男性	78,896	6,279	31,818	5,916	34,883
	女性	34,059	5,257	21,467	1,189	6,146

5. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の経年分析


一人当たり入院外保険診療費 男性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	355	669	1,401	446	832	1,467	946	1,396	1,932	688	1,828	2,096	833	1,417	2,259	741	1,397	2,042
対照群	564	1,141	1,630	1,014	1,752	2,283	1,309	2,116	2,865	1,592	2,862	3,013	1,085	2,073	2,909	1,156	2,024	2,520
P 値					<0.05						<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	575	1,550	2,349	879	1,713	2,535	1,156	2,129	3,468	1,147	2,372	3,322	1,167	2,170	3,530	996	1,993	3,022
対照群	1,073	2,120	2,869	1,342	2,699	3,626	1,720	3,277	4,345	1,983	3,582	4,504	1,420	2,867	4,340	1,579	2,989	3,958
P 値	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01


一人当たり入院外保険診療費 女性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	477	729	1,314	1,241	2,548	2,708	1,321	2,169	2,807	1,189	2,422	2,856	967	2,049	3,219	1,051	2,126	2,994
対照群	694	1,406	1,851	989	2,204	2,788	1,534	2,567	3,346	1,475	2,780	3,539	1,836	3,159	4,034	1,430	2,594	3,321
P 値													<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	
積極の支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1,671	2,663	3,198	1,528	2,622	3,866	1,811	3,113	4,936	1,327	2,531	3,630	1,526	3,147	4,397	1,528	2,905	4,171
対照群	2,079	3,181	4,632	1,815	3,494	4,341	2,258	4,578	5,551	2,371	4,165	5,252	2,625	4,593	5,997	2,352	4,237	5,414
P 値					<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極の支援



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1,626	3,104	4,181	2,274	3,696	5,087	1,904	3,321	4,436
対照群	2,374	4,086	5,184	2,961	4,971	6,355	2,630	4,406	5,502
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

一人当たり入院外保険診療費 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	2,201	3,753	4,853	2,700	4,647	6,164	2,402	4,051	5,191
対照群	2,823	5,006	6,136	3,689	6,250	7,528	3,191	5,445	6,501
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,805	103	3,558	1,390	7,754
男性	45-49歳	13,513	139	3,486	1,516	8,372
男性	50-54歳	17,353	172	4,174	1,914	11,093
男性	55-59歳	20,299	310	4,913	1,928	13,148
男性	60-64歳	10,149	670	2,561	985	5,933
男性	65-69歳	17,716	4,130	13,586	-	-
男性	70-74歳	13,646	3,117	10,529	-	-
女性	40-44歳	2,230	98	1,415	91	626
女性	45-49歳	3,137	133	1,981	139	884
女性	50-54歳	4,790	239	2,794	237	1,520
女性	55-59歳	6,773	514	3,659	389	2,211
女性	60-64歳	8,220	1,238	3,598	657	2,727
女性	65-69歳	11,477	2,770	8,707	-	-
女性	70-74歳	8,295	1,865	6,430	-	-
合計		150,403	15,498	71,391	9,246	54,268
	男性	105,481	8,641	42,807	7,733	46,300
	女性	44,922	6,857	28,584	1,513	7,968

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,452	101	3,464	1,362	7,525
男性	45-49歳	13,187	121	3,396	1,479	8,191
男性	50-54歳	16,946	168	4,090	1,880	10,808
男性	55-59歳	16,994	299	4,162	1,595	10,938
男性	60-64歳	9,362	640	2,331	894	5,497
男性	65-69歳	17,270	3,925	13,345	-	-
男性	70-74歳	9,842	2,269	7,573	-	-
女性	40-44歳	2,173	82	1,412	83	596
女性	45-49歳	2,985	117	1,891	130	847
女性	50-54歳	4,565	227	2,675	220	1,443
女性	55-59歳	5,924	502	3,138	360	1,924
女性	60-64歳	7,718	1,197	3,374	604	2,543
女性	65-69歳	11,099	2,619	8,480	-	-
女性	70-74歳	5,942	1,308	4,634	-	-
合計		136,459	13,575	63,965	8,607	50,312
	男性	96,053	7,523	38,361	7,210	42,959
	女性	40,406	6,052	25,604	1,397	7,353

[平成 23 年度分析対象者数]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,707	94	3,563	1,354	7,696
男性	45-49歳	13,389	129	3,491	1,427	8,342
男性	50-54歳	17,045	154	4,160	1,789	10,942
男性	55-59歳	14,200	297	3,503	1,269	9,131
男性	60-64歳	8,668	623	2,160	845	5,040
男性	65-69歳	16,743	3,801	12,942	-	-
男性	70-74歳	6,323	1,492	4,831	-	-
女性	40-44歳	2,128	77	1,370	79	602
女性	45-49歳	2,900	104	1,856	123	817
女性	50-54歳	4,382	209	2,590	203	1,380
女性	55-59歳	5,176	469	2,762	309	1,636
女性	60-64歳	7,431	1,164	3,269	558	2,440
女性	65-69歳	10,791	2,552	8,239	-	-
女性	70-74歳	3,813	886	2,927	-	-
合計		125,696	12,051	57,663	7,956	48,026
	男性	89,075	6,590	34,650	6,684	41,151
	女性	36,621	5,461	23,013	1,272	6,875

6. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり外来受診率の経年分析


外来受診率 男性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.20	0.34	0.64	0.29	0.45	1.02	0.64	0.95	1.28	0.53	1.25	1.39	0.47	0.91	1.30	0.47	0.90	1.24
対照群	0.34	0.73	0.97	0.50	1.01	1.29	0.70	1.28	1.68	0.81	1.48	1.76	0.65	1.31	1.78	0.62	1.17	1.48
P 値					<0.05							<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.36	0.89	1.34	0.48	1.03	1.49	0.67	1.24	1.72	0.67	1.48	1.91	0.65	1.33	2.02	0.58	1.20	1.67
対照群	0.59	1.15	1.51	0.75	1.49	1.96	0.93	1.85	2.37	1.12	2.03	2.47	0.84	1.77	2.55	0.88	1.69	2.17
P 値	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01


外来受診率 女性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.28	0.48	0.75	0.63	1.43	1.40	0.82	1.45	1.76	0.67	1.53	1.91	0.60	1.39	2.15	0.63	1.40	1.96
対照群	0.38	0.83	1.08	0.60	1.27	1.55	0.93	1.67	2.17	0.90	1.72	2.16	1.13	2.08	2.70	0.87	1.64	2.09
P 値													<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	
積極的支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.87	1.63	2.08	0.93	1.58	2.59	1.13	2.20	3.16	0.84	1.55	2.28	0.91	2.03	2.62	0.93	1.87	2.59
対照群	1.02	1.80	2.22	0.99	2.14	2.55	1.25	2.50	3.11	1.49	2.63	3.22	1.57	2.93	3.77	1.38	2.59	3.23
P 値					<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.96	1.86	2.50	1.21	2.08	2.82	1.07	1.94	2.59
対照群	1.38	2.45	3.01	1.61	2.84	3.51	1.48	2.59	3.15
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1.35	2.36	3.04	1.52	2.75	3.54	1.42	2.49	3.17
対照群	1.76	3.11	3.71	1.99	3.61	4.28	1.86	3.29	3.86
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,805	103	3,558	1,390	7,754
男性	45-49歳	13,513	139	3,486	1,516	8,372
男性	50-54歳	17,353	172	4,174	1,914	11,093
男性	55-59歳	20,299	310	4,913	1,928	13,148
男性	60-64歳	10,149	670	2,561	985	5,933
男性	65-69歳	17,716	4,130	13,586	-	-
男性	70-74歳	13,646	3,117	10,529	-	-
女性	40-44歳	2,230	98	1,415	91	626
女性	45-49歳	3,137	133	1,981	139	884
女性	50-54歳	4,790	239	2,794	237	1,520
女性	55-59歳	6,773	514	3,659	389	2,211
女性	60-64歳	8,220	1,238	3,598	657	2,727
女性	65-69歳	11,477	2,770	8,707	-	-
女性	70-74歳	8,295	1,865	6,430	-	-
合計		150,403	15,498	71,391	9,246	54,268
	男性	105,481	8,641	42,807	7,733	46,300
	女性	44,922	6,857	28,584	1,513	7,968

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,452	101	3,464	1,362	7,525
男性	45-49歳	13,187	121	3,396	1,479	8,191
男性	50-54歳	16,946	168	4,090	1,880	10,808
男性	55-59歳	16,994	299	4,162	1,595	10,938
男性	60-64歳	9,362	640	2,331	894	5,497
男性	65-69歳	17,270	3,925	13,345	-	-
男性	70-74歳	9,842	2,269	7,573	-	-
女性	40-44歳	2,173	82	1,412	83	596
女性	45-49歳	2,985	117	1,891	130	847
女性	50-54歳	4,565	227	2,675	220	1,443
女性	55-59歳	5,924	502	3,138	360	1,924
女性	60-64歳	7,718	1,197	3,374	604	2,543
女性	65-69歳	11,099	2,619	8,480	-	-
女性	70-74歳	5,942	1,308	4,634	-	-
合計		136,459	13,575	63,965	8,607	50,312
	男性	96,053	7,523	38,361	7,210	42,959
	女性	40,406	6,052	25,604	1,397	7,353

[平成 23 年度分析対象者数]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	12,707	94	3,563	1,354	7,696
男性	45-49歳	13,389	129	3,491	1,427	8,342
男性	50-54歳	17,045	154	4,160	1,789	10,942
男性	55-59歳	14,200	297	3,503	1,269	9,131
男性	60-64歳	8,668	623	2,160	845	5,040
男性	65-69歳	16,743	3,801	12,942	-	-
男性	70-74歳	6,323	1,492	4,831	-	-
女性	40-44歳	2,128	77	1,370	79	602
女性	45-49歳	2,900	104	1,856	123	817
女性	50-54歳	4,382	209	2,590	203	1,380
女性	55-59歳	5,176	469	2,762	309	1,636
女性	60-64歳	7,431	1,164	3,269	558	2,440
女性	65-69歳	10,791	2,552	8,239	-	-
女性	70-74歳	3,813	886	2,927	-	-
合計		125,696	12,051	57,663	7,956	48,026
	男性	89,075	6,590	34,650	6,684	41,151
	女性	36,621	5,461	23,013	1,272	6,875

7. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の経年分析
(同一対象者を追跡した分析)


一人当たり入院外保険診療費 男性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	261	557	980	641	863	1,473	1,132	1,205	2,171	749	1,689	2,378	758	1,312	2,022	745	1,258	1,958
対照群	682	1,226	1,586	945	1,591	1,955	1,250	2,012	2,579	1,629	2,278	2,177	938	1,562	1,936	1,131	1,779	2,068
P 値		<0.05			<0.05					<0.05			<0.05			<0.01	<0.01	
積極的支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	608	1,535	2,152	880	1,726	2,456	1,119	2,382	3,218	1,207	1,992	2,294	1,090	2,037	2,785	1,002	1,961	2,593
対照群	1,062	1,966	2,587	1,330	2,557	3,349	1,737	3,130	4,025	1,954	3,027	3,178	1,291	2,269	2,942	1,536	2,663	3,257
P 値	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極的支援




* p<0.05 ** p<0.01


一人当たり入院外保険診療費 女性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	484	727	818	1,019	1,886	2,281	1,270	1,996	2,442	1,221	2,333	2,715	996	2,272	3,176	1,057	2,150	2,803
対照群	664	1,306	1,724	953	1,894	2,575	1,410	2,277	2,747	1,384	2,110	2,441	1,652	2,666	3,256	1,321	2,177	2,669
P 値			<0.05							<0.05		<0.01	<0.01			<0.01		<0.01
積極の支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1,226	1,839	2,141	1,238	2,615	3,359	1,757	3,382	4,201	1,329	2,260	2,844	1,525	3,089	4,058	1,466	2,802	3,588
対照群	1,859	2,746	3,598	1,878	2,966	3,632	2,273	3,944	4,636	2,173	3,229	3,569	2,435	3,929	4,889	2,221	3,529	4,227
P 値										<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	

動機付け支援




積極の支援



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1,759	3,207	4,172	2,430	3,939	5,107	2,046	3,471	4,431
対照群	2,409	4,057	5,090	3,042	4,958	6,081	2,680	4,381	5,360
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

一人当たり入院外保険診療費 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	2,204	3,813	4,879	2,778	4,905	6,309	2,434	4,177	5,249
対照群	2,777	4,748	5,852	3,692	6,129	7,126	3,164	5,235	6,191
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	19,858	3,918	15,940	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	12,678	2,424	10,254	-	-
合計		232,604	20,211	112,969	11,771	87,653
	男性	159,082	11,073	65,374	9,677	72,958
	女性	73,522	9,138	47,595	2,094	14,695

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極の支援 終了者	積極の支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	14,871	2,953	11,918	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	9,438	1,812	7,626	-	-
合計		224,377	18,634	106,319	11,771	87,653
	男性	154,095	10,108	61,352	9,677	72,958
	女性	70,282	8,526	44,967	2,094	14,695

[平成 23 年度分析対象者数]


性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	9,954	1,998	7,956	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	6,322	1,265	5,057	-	-
合計		216,344	17,132	99,788	11,771	87,653
	男性	149,178	9,153	57,390	9,677	72,958
	女性	67,166	7,979	42,398	2,094	14,695

8. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり外来受診率の経年分析
(同一対象者を追跡した分析)


外来受診率 男性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.16	0.32	0.50	0.37	0.54	0.87	0.67	0.82	1.13	0.52	1.13	1.44	0.43	0.84	1.20	0.45	0.81	1.14
対照群	0.32	0.67	0.87	0.48	0.91	1.11	0.66	1.18	1.46	0.76	1.16	1.17	0.53	0.90	1.11	0.57	0.98	1.15
P 値		<0.05			<0.05					<0.05			<0.05			<0.01	<0.01	
積極の支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.37	0.88	1.24	0.48	1.01	1.42	0.65	1.21	1.61	0.71	1.21	1.29	0.57	1.07	1.56	0.57	1.10	1.42
対照群	0.56	1.02	1.30	0.73	1.38	1.75	0.90	1.69	2.09	1.06	1.62	1.65	0.70	1.26	1.60	0.82	1.43	1.70
P 値	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極の支援




* p<0.05 ** p<0.01


外来受診率 女性(40～64 歳)

	40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			40-64		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.27	0.48	0.48	0.52	1.07	1.40	0.81	1.33	1.61	0.62	1.38	1.74	0.62	1.41	1.98	0.62	1.32	1.76
対照群	0.38	0.74	0.92	0.57	1.12	1.40	0.84	1.43	1.68	0.82	1.29	1.43	0.96	1.65	2.02	0.78	1.33	1.58
P 値			<0.05							<0.05		<0.01	<0.01			<0.01		<0.01
積極的支援	H21	H22	H23	H21	H29	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	0.66	1.13	1.45	0.80	1.50	1.97	1.12	2.15	2.53	0.84	1.38	1.73	0.90	1.85	2.38	0.90	1.70	2.14
対照群	0.94	1.42	1.69	1.02	1.77	2.06	1.19	2.10	2.45	1.27	1.96	2.05	1.36	2.36	2.82	1.23	2.05	2.36
P 値										<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 男性(65～74 歳)


	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1.00	1.83	2.36	1.26	2.15	2.76	1.11	1.94	2.47
対照群	1.33	2.27	2.73	1.58	2.66	3.13	1.44	2.41	2.84
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 女性(65～74 歳)

	65-69			70-74			65-74		
動機付け支援	H21	H22	H23	H21	H22	H23	H21	H22	H23
介入群	1.31	2.32	2.92	1.51	2.80	3.42	1.39	2.48	3.05
対照群	1.63	2.79	3.31	1.92	3.31	3.78	1.75	2.97	3.43
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	19,858	3,918	15,940	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	12,678	2,424	10,254	-	-
合計		232,604	20,211	112,969	11,771	87,653
	男性	159,082	11,073	65,374	9,677	72,958
	女性	73,522	9,138	47,595	2,094	14,695

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	14,871	2,953	11,918	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	9,438	1,812	7,626	-	-
合計		224,377	18,634	106,319	11,771	87,653
	男性	154,095	10,108	61,352	9,677	72,958
	女性	70,282	8,526	44,967	2,094	14,695

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援 終了者	動機付け支援 不参加者	積極的支援 終了者	積極的支援 不参加者
男性	40-44歳	19,123	179	5,218	1,704	12,022
男性	45-49歳	19,707	215	5,025	1,815	12,652
男性	50-54歳	24,517	248	5,824	2,303	16,142
男性	55-59歳	29,476	408	7,119	2,398	19,551
男性	60-64歳	19,890	869	4,973	1,457	12,591
男性	65-69歳	26,511	5,236	21,275	-	-
男性	70-74歳	9,954	1,998	7,956	-	-
女性	40-44歳	4,118	155	2,566	129	1,268
女性	45-49歳	5,431	206	3,404	184	1,637
女性	50-54歳	8,040	371	4,675	322	2,672
女性	55-59歳	11,562	720	6,247	539	4,056
女性	60-64歳	14,088	1,643	6,463	920	5,062
女性	65-69歳	17,605	3,619	13,986	-	-
女性	70-74歳	6,322	1,265	5,057	-	-
合計		216,344	17,132	99,788	11,771	87,653
	男性	149,178	9,153	57,390	9,677	72,958
	女性	67,166	7,979	42,398	2,094	14,695