令和2年8月3日	Meralisal
第 38 回	資料 3 – 1
保険者による健診・保健指導等に関する検討会	0 1

マイナポータル用(特定健診)【案】

※枠外の注意書きの文言及び説明書きの文言等については、 今後変更の可能性がございますので、お含みおきください。

特定健康診査受診結果

資格情報

氏名力ナ	サンキノウタロウ	保険者番号	06999999				
ПA	三機能太郎					被保険者証等記号	1234567890
氏名						被保険者証等番号	1234567890
生年月日	1975年2月20日	性別	男	年齢	46歳	枝番	01

特定健診機関情報

実施日	特定健診機関名称
2020/7/2	特定健診10000001機関
2019/7/23	特定健診10000002機関
2018/8/23	特定健診10000003機関
2017/5/18	特定健診10000002機関
2016/7/10	特定健診10000001機関

特定健診情報

実施日	2020/7/2
既往歴(医師記載)	高血圧
自覚症状(医師記載)	体がだるい めまいがする
他覚症状 (医師記載)	特記すべきことなし

実施日	2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
メタボリックシンドローム判定 *1	予備群該当	予備群該当	予備群該当	予備群該当	予備群該当
保健指導レベル *2	動機付け支援	動機付け支援	動機付け支援	動機付け支援	動機付け支援

実施日		1	受診勧奨 判定値 *3	2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
		身長		173.6	173.8	173.5	173.2	173.6
	身	体重		76.2	74.5	72	74.4	76.2
	体 計	腹囲		94.8	91.9	93	92.1	94.8
	測	内臓脂肪面積 *4		-	-	-	-	-
		BMI		25.2	24.7	23.9	24.8	25.2
	血	収縮期血圧	▲ 140 以上	▲ 142	▲ 144	▲ 168	▲ 150	132
	圧	拡張期血圧	▲ 90 以上	78	71	▲ 103	▲ 91	78
	血中脂質	中性脂肪	▲ 300以上	144	132	102	132	144 ※
基		HDL-コレステロール	▽ 34 以下	44	50	53	50	▽ 33
本項		L D L -コレステロール	▲ 140 以上	127	132	134	132	127
目	一	Non-HDLコレステロール *5	▲ 170 以上	_	_	_	_	_
	肝	GOT	▲ 51 以上	22	16	23	16	22
	機	GPT	▲ 51 以上	43	31	36	31	43
	能	γ-G T P	▲ 101以上	43	33	31	33	43
		空腹時血糖 *6	▲ 126 以上	89	90	91	90	89
	血糖	H b A 1 c *6	▲ 6.5 以上	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3
		随時血糖 *6	▲ 126 以上	_	_	_	_	_
	尿	尿糖		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	<i>IJ</i> K	尿蛋白		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

作成日:2021年4月2日

実施日	1	受診勧奨 判定値 *3	2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
	赤血球数		490	490	508	491	490
詳貧血	血色素量	▽ 男 12.0 以下 ▽ 女 11.0 以下	16.2	15.7	16.6	15.9	16.2
細二項	ヘマトクリット値		46.5	46.2	49.1	45.5	46.5
目血	血清クレアチニン値		1.15	1.09	1.12	1.02	1.15
清	e G F R	▽ 45.0 未満	52.7	56.2	55.1	61.8	52.7

^{*1~*6} 別紙「説明」を参照

※がついている結果は、複数の検査方法で測定した場合、複数の結果の中から優先順位に基づき表示しています。そのため、特定健康診査受診結果通知表の結果と異なる可能性があります。

実施日			2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
	心電図検査	所見	所見なし	所見なし	所見なし	-	要精密検査心臓超音波
		キースワグナー分類	0	I	IIa	_	_
=₩		シェイエ分類 : H	0	1	2	<u> </u>	<u> </u>
詳細		シェイエ分類 : S	0	1	2	-	<u> </u>
項		SCOTT分類	I (a)	I (b)	II	-	-
目		Wong-Mitchell分類	所見なし	軽度	中等度	-	-
		改変Davis分類	網膜症なし	単純網膜症	増殖前網膜症	-	-
	眼底検査	その他の所見	_	_	_	_	左側 中心性漿液性 脈絡網膜炎疑い 右 側 中心性漿液性脈 絡網膜炎疑い

実施日	2020/7/2
医師の判断	高血圧 主治医の指示に従って治療をお続け下さい。

実	 施日	2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
	【服薬1(血圧)】 血圧を下げる薬の使用の有無 ※医師の診断・治療のもとで 服薬中のものを指す。	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし
	【服薬2(血糖)】 血糖を下げる薬又はインスリン 注射の使用の有無 ※医師の診断・治療のもとで 服薬中のものを指す。	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし
	【服薬3(脂質)】 コレステロールや中性脂肪を 下げる薬の使用の有無 ※医師の診断・治療のもとで 服薬中のものを指す。	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし	服薬なし
	【既往歴1(脳血管)】 医師から、脳卒中(脳出血、 脳梗塞等)にかかっているとい われたり、治療を受けたことが ありますか。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【既往歴2(心血管)】 医師から、心臓病(狭心症、 心筋梗塞等)にかかっていると いわれたり、治療を受けたこと がありますか。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
問	【既往歴3(腎不全・人工透析)】 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【貧血】 医師から、貧血といわれたこと がある。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【喫煙】 現在、たばこを習慣的に吸っ ている。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【20歳からの体重変化】 20歳の時の体重から10kg 以上増加している。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【30分以上の運動習慣】 1回30分以上の軽く汗をかく 運動を週2日以上、1年以上 実施	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【歩行又は身体活動】 日常生活において歩行又は 同等の身体活動を1日1時間 以上実施	常生活において歩行又は 等の身体活動を1日1時間		いいえ	いいえ	いいえ
	【歩行速度】 ほぼ同じ年齢の同性と比較し て歩く速度が速い。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【咀嚼】 食事をかんで食べる時の状態 はどれにあてはまりますか。	何でもかんで食べる	何でもかんで食べる	何でもかんで食べる	何でもかんで食べる	何でもかんで食べる

作成日:2021年4月2日

実	施日	2020/7/2	2019/7/23	2018/8/23	2017/5/18	2016/7/10
	【食べ方1(早食い等)】 人と比較して食べる速度が 速い。	ふつう	ふつう	ふつう	ふつう	ふつう
	【食べ方2(就寝前)】 就寝前の2時間以内に夕食を とることが週に3回以上ある。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【食べ方3(間食)】 朝昼夕の3食以外に間食や甘 い飲み物を摂取していますか。	ほとんど摂取しない	ほとんど摂取しない	ほとんど摂取しない	ほとんど摂取しない	ほとんど摂取しない
	【食習慣】 朝食を抜くことが週に3回以上 ある。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
質問票	【飲酒】 お酒(日本酒、焼酎、ビール、 洋酒など)を飲む頻度	ほとんど飲まない	ほとんど飲まない	ほとんど飲まない	ほとんど飲まない	ほとんど飲まない
	【飲酒量】 飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安: ビール中瓶1本(約500ml)、 焼酎25度(110ml)、 ウイスキーダブル1杯(60ml)、 ワイン2杯(240ml)	2~3合未満	2~3合未満	2~3合未満	2~3合未満	2~3合未満
	【睡眠】 睡眠で休養が十分とれている。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	【生活習慣の改善】 運動や食生活等の生活習慣 を改善してみようと思いますか。	既に取組(6ヶ月以上)	既に取組(6ヶ月以上)	既に取組(6ヶ月以上)	既に取組(6ヶ月以上)	既に取組(6ヶ月以上)
	【保健指導の希望】 生活習慣の改善について保健 指導を受ける機会があれば、 利用しますか。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

説明 作成日:2021年4月2日 5/5ページ

*1【メタボリックシンドローム判定】とは

腹部周り(腹囲)の内臓脂肪の蓄積に加えて、高血糖(血糖)や脂質異常(脂質)、高血圧(血圧)の状態があるかどうかの 判定を表しています。

基準該当 : メタボリックシンドローム該当 予備群該当 : メタボリックシンドローム予備群

非該当 : 非該当

判定内容

A項	A項目 腹囲:男性85 cm 以上/女性90 cm 以上 または 内臓脂肪面積:100 cm2 以上								
+									
リスク項目		中性脂肪: 150 mg/dl 以上	または	HDL-コレステロール: 40 mg/dl 未満	または	服薬3(脂質):あり			
		収縮期血圧: 130 mmHg 以上	または	拡張期血圧:85 mmHg 以上	または	服薬1(血圧):あり			
		空腹時血糖:110 mg/dl 以上	または	H b A 1 c : 6.0 % 以上	または	服薬2(血糖):あり			
	基準該当	A 項目 + リスク項目が 2 つ以 ト							
	予備群該当	A項目+リスク項目が1つ							
判定	非該当	上記以外							
	判定不能	判定に用いる検査項目が未実施の	場合等、	リスク判定が確定できないケース					

*2【保健指導レベル】とは

検査値が保健指導判定値を超えている場合、医師が全ての検査値から総合的に判断し、保健指導とすべきか、医療機関への受療とすべきかを検討した上で、保健指導対象とされた方の保健指導レベルを表しています。 なお、65歳以上はいずれの場合でも動機付け支援となります。

積極的支援 : 内臓脂肪の減少を目標として、専門家(医師・保健師・管理栄養士等)の協力を元に計画・改善する

動機付け支援:健康的な生活習慣へ改善していく必要性を理解し、専門家の助言を元に計画・改善する

情報提供 : 生活習慣病の理解や、生活習慣の改善に向けた情報の提供を受ける

判定内容

B項目	腹囲: 男性 85 cm 以上/女性 90 cm 以上	または	内臓脂肪面積:100 cm2 以上
C項目	腹囲: 男性 85 cm 未満/女性 90 cm 未満	かつ	BMI: 25 kg/m2 以上
+			
リスク項目	中性脂肪:150 mg/dl 以上	または	HDL-コレステロール: 40 mg/dl 未満
	収縮期血圧:130 mmHg 以上	または	拡張期血圧:85 mmHg 以上
	空腹時/随時血糖:100 mg/dl 以上	または	НЬА1с:5.6%以上
	喫煙(質問票):はい		

※喫煙は、【中性脂肪】【収縮期血圧】【空腹時血糖】のリスク項目が該当した場合にカウントする

判定	積極的支援	B項目+リスク項目が2つ以上	または C項目+リスク項目が3つ以上
	動機付け支援	B項目+リスク項目が1つ	または C項目+リスク項目が1つ~2つ
	情報提供	上記以外	
	判定不能	判定に用いる検査項目が未実施の場合等、リスク判定が確定できないケース	

資料出典:厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」

*3【受診勧奨判定値】とは

医療機関への受診を検討するための判定基準となる値を表しています。

*4【内臓脂肪面積】とは

腹囲に代えて内臓脂肪の面積を測定した場合に表示しています。

*5【Non-HDLコレステロール】とは

血中脂質検査【中性脂肪】が400mg/dl以上の場合 又は 食後採血の場合に【LDL-コレステロール】に代えて測定した場合に表示しています。

*6【空腹時血糖・HbA1c・随時血糖】とは

空腹時血糖(食後10時間以上)、 $H \ b \ A \ 1 \ c$ (食後時間問わず)、随時血糖(食後3.5時間以上10時間未満)のうちいずれかを表示しています。