

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報について（令和2年）

資料6-1

医薬・生活衛生局食品基準審査課
令和2年11月25日時点

1. 指定成分等含有食品による健康被害報告件数

含有する指定成分等	報告件数（件）															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計			
コレウス・フォルスコリー	施行前					7	12	19	30	13	12		93			
ドオウレン						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ						1	1	3	2	2	4		13			
ブラックコホシュ						0	20	11	16	7	0		54			
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ						3	1	0	1	0	0		5			
合計	—	—	—	—	—	11	34	33	49	22	16	0	165			

2. 性別（単位：人）

含有する指定成分等	男性	女性	不明	合計
コレウス・フォルスコリー	11	79	3	93
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	2	10	1	13
ブラックコホシュ	1	53	0	54
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	5	0	5
合計	14	147	4	165

3. 年齢（単位：人）

含有する指定成分等	10代未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100歳以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	1	5	5	19	21	18	14	0	0	0	10	93
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	1	0	2	2	2	0	1	0	0	0	5	13
ブラックコホシュ	0	0	0	2	4	17	14	5	2	0	0	10	54
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	5
合計	0	2	5	9	26	43	33	20	2	0	0	25	165

4. 報告のある主な症状

含有する指定成分等	症状
コレウス・フォルスコリー	下痢（軟便を含む）、腹痛、かゆみ・発疹 等
ドオウレン	健康被害報告なし
プエラリア・ミリフィカ	不正性器出血、月経不順、胸の張り、かゆみ・発疹 等
ブラックコホシュ	胃痛（胃の不快感を含む）、かゆみ・発疹、月経不順、検査値の異常（肝機能） 等
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	不正性器出血、蕁麻疹 等

5. 他のいわゆる「健康食品」の摂取状況（単位：人）

含有する指定成分等	あり	なし	不明	合計
コレウス・フォルスコリー	45	31	17	93
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	4	3	6	13
ブラックコホシュ	18	6	30	54
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	3	1	1	5
合計	70	41	54	165

6. 医薬品の摂取状況（単位：人）

含有する指定成分等	あり	なし	不明	合計
コレウス・フォルスコリー	40	36	17	93
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	2	4	7	13
ブラックコホシュ	17	10	27	54
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	1	3	1	5
合計	60	53	52	165