資料2

令和3年食中毒発生状況

頁

・　年次別にみた食中毒発生状況　……　1

（年次別推移グラフ）　……　2

・　都道府県別食中毒発生状況　……　3

・　患者規模別食中毒発生状況　……　7

・　年齢階層別患者発生状況　……　8

・　患者数５００人以上の事例　……　9

・　死者の出た食中毒事例　……　9

・　月別発生状況（事件数）　……　10

・　月別発生状況（患者数）　……　14

・　原因施設別発生状況　……　18

・　主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移　……　19

・　原因食品別発生状況　……　23

・　主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移　……　24

・　病因物質別発生状況　……　28

・　主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移　……　29

・　主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数・患者数の年次推移　……　35

・　寄生虫による食中毒発生状況　……　71

・　参考　……　73

年次別食中毒発生状況

年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たりの患者数	罹患率（人口10万対）	死亡率（人口10万対）
H15	1,585 ＊ 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
H16	1,666 ＊ 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
H17	1,545 ＊ 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
H18	1,491 ＊359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
H19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
H20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
H21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
H22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (0.8%)	0 0	20.7	20.3	0.0
H23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	16.9	0.0
H24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.7%)	11 0	24.3	20.9	0.0
H25	931 *175 (18.8%)	20,802 175 (0.8%)	1 1	22.3	16.3	0.0
H26	976 *189 (19.4%)	19,355 189 (1.0%)	2 2	19.8	15.2	0.0
H27	1,202 *210 (17.5%)	22,718 210 (0.9%)	6 4	18.9	17.9	0.0
H28	1,139 *183 (16.1%)	20,252 183 (0.9%)	14 3	17.8	16.0	0.0
H29	1,014 *269 (26.5%)	16,464 *269 (1.6%)	3 1	16.2	13.0	0.0
H30	1,330 *508 (38.2%)	17,282 *508 (2.9%)	3 2	13.0	13.7	0.0
R1	1,061 *372 (35.1%)	13,018 *372 (2.9%)	4 2	12.3	10.3	0.0
R2	887 *435 (49.0%)	14,613 *435 (3.0%)	3 2	16.5	11.6	0.0
R3	717 *377 (52.6%)	11,080 *377 (3.4%)	2 1	15.5	8.8	0.0

＊１人の事例で、( )内は1人の事例の全体数に対する割合


年次別食中毒事件数
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
事件数（件）
H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
年次
事件数（全体）
事件数（1人）


年次別食中毒患者数
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
患者数（人）
H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
年次
患者数（全体）
患者数（1人）

都道府県別食中毒発生状況

（全体）

	令和元年			令和2年			令和3年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	1,061	13,018	4	887	14,613	3	717	11,080	2
北海道	106	728	−	113	339	−	102	327	1
青森県	4	82	−	6	67	−	5	153	−
岩手県	8	28	−	14	29	−	11	15	−
宮城県	17	159	−	14	217	−	6	17	−
秋田県	15	108	1	8	56	−	12	185	−
山形県	9	16	−	18	615	−	13	177	−
福島県	39	99	−	44	126	−	35	109	−
茨城県	8	388	−	6	112	−	12	81	−
栃木県	7	118	−	10	22	1	9	143	−
群馬県	10	158	1	9	63	−	7	74	−
埼玉県	24	299	−	17	3,136	−	18	750	−
千葉県	36	750	−	21	212	−	16	116	−
東京都	119	865	−	113	3,358	−	83	610	−
神奈川県	73	509	−	59	414	−	50	294	−
新潟県	29	463	−	14	22	−	8	64	−
富山県	14	145	−	7	59	−	2	1,898	−
石川県	16	184	−	13	43	−	13	76	−
福井県	11	62	−	7	23	−	7	114	−
山梨県	7	150	−	9	34	−	8	25	−
長野県	18	542	−	9	434	−	3	155	−
岐阜県	5	86	−	19	332	−	7	110	−
静岡県	14	785	−	12	284	−	6	111	−
愛知県	60	668	−	36	598	−	39	341	−
三重県	7	107	−	7	77	−	7	226	−
滋賀県	10	176	−	15	210	−	7	27	−
京都府	17	237	−	12	138	−	6	141	−
大阪府	61	952	−	35	605	−	26	428	−
兵庫県	39	1,069	−	18	586	−	14	123	−
奈良県	9	129	1	5	77	−	2	46	−
和歌山県	7	99	−	4	15	−	4	11	−
鳥取県	8	66	−	17	147	−	13	23	−
島根県	18	202	−	6	19	−	7	32	−
岡山県	13	253	−	7	159	−	9	2,728	−
広島県	18	216	1	18	229	−	11	128	−
山口県	11	211	−	4	115	−	6	24	−
徳島県	7	113	−	5	69	1	4	177	−
香川県	4	27	−	7	138	−	9	125	−
愛媛県	12	165	−	11	139	−	6	143	−
高知県	17	217	−	9	42	−	11	82	−
福岡県	47	318	−	31	674	−	28	130	−
佐賀県	10	17	−	12	14	−	5	5	−
長崎県	21	303	−	8	145	−	10	104	−
熊本県	6	67	−	6	39	−	13	149	−
大分県	6	126	−	5	72	−	4	20	−
宮崎県	30	293	−	42	92	−	24	150	−
鹿児島県	8	79	−	12	176	1	5	23	−
沖縄県	26	184	−	13	41	−	14	90	1

都道府県別食中毒発生状況

（1人の事例）

	令和元年			令和2年			令和3年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	372	372	2	435	435	2	377	377	1
北海道	73	73	−	88	88	−	86	86	1
青森県	−	−	−	1	1	−	1	1	−
岩手県	3	3	−	9	9	−	9	9	−
宮城県	6	6	−	6	6	−	2	2	−
秋田県	8	8	1	2	2	1	−	−	−
山形県	4	4	−	11	11	−	9	9	−
福島県	29	29	−	31	31	−	31	31	−
茨城県	−	−	−	2	2	−	3	3	−
栃木県	1	1	−	6	6	−	5	5	−
群馬県	2	2	−	1	1	−	1	1	−
埼玉県	5	5	−	8	8	−	8	8	−
千葉県	13	13	−	7	7	−	9	9	−
東京都	49	49	−	58	58	−	43	43	−
神奈川県	26	26	−	31	31	−	32	32	−
新潟県	8	8	−	10	10	−	4	4	−
富山県	6	6	−	3	3	−	−	−	−
石川県	4	4	−	9	9	−	6	6	−
福井県	2	2	−	3	3	−	2	2	−
山梨県	3	3	−	5	5	−	4	4	−
長野県	3	3	−	2	2	−	1	1	−
岐阜県	1	1	−	4	4	−	2	2	−
静岡県	1	1	−	−	−	−	1	1	−
愛知県	21	21	−	11	11	−	25	25	−
三重県	−	−	−	4	4	−	1	1	−
滋賀県	1	1	−	4	4	−	1	1	−
京都府	2	2	−	5	5	−	3	3	−
大阪府	5	5	−	6	6	−	6	6	−
兵庫県	3	3	−	3	3	−	4	4	−
奈良県	2	2	−	−	−	−	−	−	−
和歌山県	1	1	−	−	−	−	2	2	−
鳥取県	3	3	−	11	11	−	9	9	−
島根県	5	5	−	4	4	−	5	5	−
岡山県	1	1	−	2	2	−	3	3	−
広島県	6	6	1	5	5	1	5	5	−
山口県	1	1	−	1	1	−	1	1	−
徳島県	−	−	−	1	1	−	1	1	−
香川県	1	1	−	1	1	−	−	−	−
愛媛県	2	2	−	1	1	−	1	1	−
高知県	6	6	−	5	5	−	5	5	−
福岡県	21	21	−	8	8	−	13	13	−
佐賀県	9	9	−	11	11	−	5	5	−
長崎県	6	6	−	2	2	−	3	3	−
熊本県	−	−	−	3	3	−	2	2	−
大分県	−	−	−	−	−	−	1	1	−
宮崎県	19	19	−	38	38	−	16	16	−
鹿児島県	3	3	−	7	7	−	2	2	−
沖縄県	7	7	−	5	5	−	4	4	−

都道府県別食中毒発生状況（保健所設置市再掲）

（全体）

	令和元年			令和2年			令和3年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
（再掲）									
札幌市	28	171	－	28	148	－	12	22	－
仙台市	7	59	－	5	18	－	4	7	－
さいたま市	4	20	－	2	2	－	5	184	－
千葉市	10	67	－	6	43	－	7	28	－
東京都区部	106	741	－	92	3,150	－	72	420	－
横浜市	50	258	－	37	93	－	32	236	－
川崎市	9	48	－	7	121	－	13	32	－
相模原市	3	35	－	－	－	－	1	1	－
新潟市	5	71	－	3	7	－	1	20	－
静岡市	5	59	－	2	18	－	2	7	－
浜松市	6	246	－	1	15	－	1	4	－
名古屋市	26	174	－	10	119	－	10	76	－
京都市	12	185	－	6	22	－	5	140	－
大阪市	35	512	－	12	428	－	8	151	－
堺市	4	109	－	2	6	－	－	－	－
神戸市	12	124	－	4	59	－	7	26	－
岡山市	3	85	－	1	112	－	3	80	－
広島市	6	48	－	8	88	－	5	45	－
北九州市	14	78	－	6	448	－	4	18	－
福岡市	24	150	－	22	145	－	23	109	－
熊本市	3	13	－	2	33	－	7	20	－
旭川市	11	162	－	2	2	－	4	20	－
函館市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
青森市	1	3	－	2	16	－	2	139	－
八戸市	1	2	－	－	－	－	－	－	－
盛岡市	1	2	－	－	－	－	4	6	－
秋田市	3	7	－	3	32	－	3	6	－
山形市	－	－	－	3	4	－	7	9	－
郡山市	1	12	－	5	68	－	5	5	－
いわき市	12	12	－	11	18	－	5	5	－
福島市	6	27	－	2	2	－	1	2	－
水戸市	－	－	－	2	2	－	1	1	－
宇都宮市	1	1	－	3	7	－	1	4	－
前橋市	2	49	－	2	25	－	4	59	－
高崎市	2	27	－	4	13	－	2	6	－
川越市	2	11	－	1	4	－	2	80	－
越谷市	2	11	－	3	6	－	－	－	－
川口市	3	5	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	5	16	－	5	38	－	3	5	－
柏市	2	48	－	－	－	－	2	57	－
八王子市	5	84	－	5	63	－	2	38	－
横須賀市	3	84	－	3	3	－	1	4	－
茅ヶ崎市	1	2	－	1	44	－	1	19	－
富山市	3	17	－	3	5	－	2	1,898	－
金沢市	8	111	－	6	10	－	7	56	－
福井市	3	6	－	4	8	－	4	101	－
甲府市	－	－	－	2	15	－	3	12	－
長野市	4	48	－	4	6	－	2	154	－
岐阜市	－	－	－	3	7	－	1	2	－
豊田市	8	184	－	6	11	－	3	3	－
豊橋市	3	15	－	2	25	－	1	5	－
岡崎市	2	46	－	5	28	－	3	11	－
大津市	1	5	－	4	140	－	－	－	－
東大阪市	2	12	－	3	54	－	－	－	－
高槻市	1	3	－	1	16	－	－	－	－
豊中市	1	1	－	1	14	－	2	80	－
枚方市	2	48	－	1	4	－	1	92	－
寝屋川市	3	8	－	－	－	－	－	－	－
吹田市	－	－	－	1	1	－	1	1	－
八尾市	－	－	－	3	3	－	4	26	－
姫路市	3	69	－	4	267	－	2	22	－
尼崎市	4	43	－	－	－	－	－	－	－
西宮市	1	1	－	－	－	－	1	14	－
明石市	2	16	－	－	－	－	－	－	－
奈良市	4	35	－	－	－	－	2	46	－
和歌山市	1	3	－	4	15	－	3	9	－
鳥取市	3	32	－	9	91	－	4	4	－
松江市	3	70	－	2	9	－	1	1	－
倉敷市	4	62	－	1	2	－	2	2,548	－
福山市	6	93	－	4	83	－	2	3	－
呉市	3	18	1	1	1	－	3	4	－
下関市	4	55	－	－	－	－	1	7	－
高松市	2	14	－	1	15	－	4	15	－
松山市	4	41	－	1	8	－	1	34	－
高知市	10	58	－	2	21	－	3	12	－
久留米市	1	11	－	1	7	－	－	－	－
長崎市	7	97	－	3	9	－	6	54	－
佐世保市	4	101	－	－	－	－	1	16	－
大分市	4	102	－	－	－	－	－	－	－
宮崎市	7	81	－	11	11	－	13	71	－
鹿児島市	2	24	－	－	－	－	－	－	－
那覇市	6	13	－	3	8	－	2	10	－
小樽市	1	2	－	3	6	－	3	35	1
町田市	1	3	－	3	9	－	1	112	－
藤沢市	2	6	－	3	38	－	－	－	－
四日市市	－	－	－	2	50	－	3	122	－
大牟田市	1	47	－	1	57	－	－	－	－
松本市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一宮市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（参考）									
国外	－	－	－	－	－	－	－	－	－
国内外不明	3	4	－	1	1	－	2	2	－

都道府県別食中毒発生状況（保健所設置市再掲）

（1人の事例）

	令和元年			令和2年			令和3年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
（再掲）									
札幌市	21	21	－	17	17	－	10	10	－
仙台市	2	2	－	3	3	－	2	2	－
さいたま市	1	1	－	2	2	－	3	3	－
千葉市	2	2	－	1	1	－	4	4	－
東京都区部	45	45	－	51	51	－	39	39	－
横浜市	20	20	－	21	21	－	21	21	－
川崎市	4	4	－	3	3	－	8	8	－
相模原市	－	－	－	－	－	－	1	1	－
新潟市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
静岡市	1	1	－	－	－	－	1	1	－
浜松市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	9	9	－	1	1	－	2	2	－
京都市	－	－	－	2	2	－	2	2	－
大阪市	1	1	－	1	1	－	－	－	－
堺市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神戸市	－	－	－	1	1	－	3	3	－
岡山市	－	－	－	－	－	－	1	1	－
広島市	－	－	－	2	2	－	2	2	－
北九州市	8	8	－	1	1	－	2	2	－
福岡市	10	10	－	7	7	－	11	11	－
熊本市	－	－	－	－	－	－	1	1	－
旭川市	7	7	－	2	2	－	3	3	－
函館市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
青森市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八戸市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
盛岡市	－	－	－	－	－	－	3	3	－
秋田市	2	2	－	－	－	－	－	－	－
山形市	－	－	－	2	2	－	6	6	－
郡山市	－	－	－	－	－	－	5	5	－
いわき市	12	12	－	8	8	－	5	5	－
福島市	3	3	－	2	2	－	－	－	－
水戸市	－	－	－	2	2	－	1	1	－
宇都宮市	1	1	－	2	2	－	－	－	－
前橋市	－	－	－	－	－	－	1	1	－
高崎市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
川越市	1	1	－	－	－	－	1	1	－
越谷市	－	－	－	2	2	－	－	－	－
川口市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	3	3	－	4	4	－	2	2	－
柏市	1	1	－	－	－	－	1	1	－
八王子市	1	1	－	2	2	－	1	1	－
横須賀市	－	－	－	3	3	－	－	－	－
茅ヶ崎市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
富山市	1	1	－	2	2	－	－	－	－
金沢市	2	2	－	5	5	－	4	4	－
福井市	1	1	－	2	2	－	1	1	－
甲府市	－	－	－	－	－	－	1	1	－
長野市	2	2	－	2	2	－	－	－	－
岐阜市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
豊田市	2	2	－	5	5	－	3	3	－
豊橋市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
岡崎市	－	－	－	1	1	－	2	2	－
大津市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
東大阪市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高槻市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
豊中市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
枚方市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寝屋川市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
吹田市	－	－	－	1	1	－	1	1	－
八尾市	－	－	－	3	3	－	2	2	－
姫路市	－	－	－	2	2	－	1	1	－
尼崎市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
西宮市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
明石市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
奈良市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
和歌山市	－	－	－	－	－	－	2	2	－
鳥取市	1	1	－	5	5	－	4	4	－
松江市	－	－	－	1	1	－	1	1	－
倉敷市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福山市	4	4	－	－	－	－	1	1	－
呉市	2	2	1	1	1	－	2	2	－
下関市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
高松市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高知市	5	5	－	－	－	－	1	1	－
久留米市	－	－	－	－	－	－	0	0	－
長崎市	5	5	－	2	2	－	3	3	－
佐世保市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大分市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮崎市	3	3	－	11	11	－	7	7	－
鹿児島市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
那覇市	3	3	－	－	－	－	1	1	－
小樽市	－	－	－	2	2	－	2	2	1
町田市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
藤沢市	1	1	－	2	2	－	－	－	－
四日市市	－	－	－	1	1	－	－	－	－
大牟田市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一宮市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（参考）									
国外	－	－	－	－	－	－	－	－	－
国内外不明	2	2	－	1	1	－	2	2	－

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
令和元年	777	123	110	37	10	4	－	1,330
令和2年	728	68	55	20	9	4	3	1,061
令和3年	597	36	51	19	11	1	2	717



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳	総数
令和元年	4	296	382	860	1,105	2,482	1,632	1,926	1,679	1,121	1,387	144	13,018
令和2年	3	495	1,566	2,395	1,190	1,933	1,623	1,912	1,669	851	883	93	14,613
令和3年	11	344	1,071	1,497	1,038	1,779	1,214	1,267	1,075	721	953	110	11,080



患者数500人以上の事例（令和3年）

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設　種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数
1	富山市	2021/6/16	製造所	牛乳	病原大腸菌OUT：H18 （疑い）	1,896	0	6,243
2	倉敷市	2021/4/30	仕出屋	不明（4月26日～29日に 提供された給食弁当）	ノロウイルスGⅡ	2,545	0	6,453

死者が発生した食中毒事例（令和3年）

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数	死者年齢
1	小樽市	2021/5/26	家庭	イヌサフラン	自然毒 植物性自然毒	1	1	1	男：70歳～
2	沖縄県	2021/4/14	事業場 給食施設 老人ホーム	4月13日に調理され た春雨の和え物	細菌 サルモネラ属菌	11	1	179	男：70歳～

月別発生状況（事件数）

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	1,061	13,018	4	72	1,171	1	88	1,370	－	117	1,990	－	107	1,394	1
令和2年	887	14,613	3	80	1,467	1	93	1,751	－	72	555	－	30	53	－
令和3年	717	11,080	2	36	358	－	47	839	－	88	493	－	58	3,428	1

	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	99	1,058	－	89	864	1	76	736	－	65	1,126	－	78	628	－
令和2年	56	337	－	87	4,003	－	76	492	－	72	3,145	1	77	720	－
令和3年	44	454	1	54	2,479	－	49	241	－	37	465	－	53	456	－

	10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	103	439	－	75	444	－	92	1,798	1
令和2年	123	839	1	70	332	－	51	919	－
令和3年	87	681	－	80	461	－	84	725	－



月別発生状況（事件数）


月別発生状況（事件数：2人以上の事例　令和元年～令和3年）
令和元年
令和2年
令和3年
事件数（件）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月


月別発生状況（事件数：1人の事例　令和元年～令和3年）
令和元年
令和2年
令和3年
事件数（件）
60
50
40
30
20
10
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

病因物質別月別発生状況（事件数）



病因物質別月別発生状況（事件数）





月別発生状況（患者数）

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	1,061	13,018	4	72	1,171	1	88	1,370	－	117	1,990	－	107	1,394	1
令和2年	887	14,613	3	80	1,467	1	93	1,751	－	72	555	－	30	53	－
令和3年	717	11,080	2	36	358	－	47	839	－	88	493	－	58	3,428	1

	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	99	1,058	－	89	864	1	76	736	－	65	1,126	－	78	628	－
令和2年	56	337	－	87	4,003	－	76	492	－	72	3,145	1	77	720	－
令和3年	44	454	1	54	2,479	－	49	241	－	37	465	－	53	456	－

	10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
令和元年	103	439	－	75	444	－	92	1,798	1
令和2年	123	839	1	70	332	－	51	919	－
令和3年	87	681	－	80	461	－	84	725	－



月別発生状況（患者数）


月別発生状況（患者数：2人以上の事例　令和元年～令和3年）
令和元年
令和2年
令和3年
患者数（人）
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月


月別発生状況（患者数：1人の事例　令和元年～令和3年）
令和元年
令和2年
令和3年
患者数（人）
60
50
40
30
20
10
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

病因物質別月別発生状況（患者数）



病因物質別月別発生状況（患者数）





原因施設別発生状況（令和3年）

				事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	（うち2人以上の事例）事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	（うち1人の事例）事件数	（%）	患者数	%	死者数	%
総数				717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
原因施設判明				516	72.0	10,390	93.8	2	100.0	312	91.8	10,186	95.2	1	100.0	204	54.1	204	54.1	1	100.0
原因施設不明				201	28.0	690	6.2	−	−	28	8.2	517	4.8	−	−	173	45.9	173	45.9	−	−
総数				717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
家庭				106	14.8	156	1.4	1	50.0	27	7.9	77	0.7	−	−	79	21.0	79	21.0	1	100.0
事業場	総数			31	4.3	1,189	10.7	1	50.0	31	9.1	1,189	11.1	1	100.0	−	−	−	−	−	−
	給食施設	事業所等		5	0.7	438	4.0	−	−	5	1.5	438	4.1	−	−	−	−	−	−	−	−
		保育所		5	0.7	191	1.7	−	−	5	1.5	191	1.8	−	−	−	−	−	−	−	−
		老人ホーム		17	2.4	505	4.6	1	50.0	17	5.0	505	4.7	1	100.0	−	−	−	−	−	−
	寄宿舎			2	0.3	44	0.4	−	−	2	0.6	44	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他			2	0.3	11	0.1	−	−	2	0.6	11	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
学校	総数			10	1.4	542	4.9	−	−	10	2.9	542	5.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	給食施設	単独調理場	幼稚園	1	0.1	12	0.1	−	−	1	0.3	12	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
			小学校	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			中学校	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		共同調理場		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		その他		1	0.1	54	0.5	−	−	1	0.3	54	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−
	寄宿舎			6	0.8	390	3.5	−	−	6	1.8	390	3.6	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他			2	0.3	86	0.8	−	−	2	0.6	86	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−
病院	総数			5	0.7	283	2.6	−	−	5	1.5	283	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−
	給食施設			4	0.6	273	2.5	−	−	4	1.2	273	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−
	寄宿舎			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他			1	0.1	10	0.1	−	−	1	0.3	10	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
旅館				12	1.7	386	3.5	−	−	12	3.5	386	3.6	−	−	−	−	−	−	−	−
飲食店				283	39.5	2,646	23.9	−	−	196	57.6	2,559	23.9	−	−	87	23.1	87	23.1	−	−
販売店				40	5.6	44	0.4	−	−	3	0.9	7	0.1	−	−	37	9.8	37	9.8	−	−
製造所				10	1.4	2,127	19.2	−	−	10	2.9	2,127	19.9	−	−	−	−	−	−	−	−
仕出屋				16	2.2	3,010	27.2	−	−	15	4.4	3,009	28.1	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
採取場所				1	0.1	3	0.0	−	−	1	0.3	3	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−
その他				2	0.3	4	0.0	−	−	2	0.6	4	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−
不明				201	28.0	690	6.2	−	−	28	8.2	517	4.8	−	−	173	45.9	173	45.9	−	−

主な原因施設別にみた事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	155	88	117	71	79	117	118	100	163	151	166	106
事業場	37	35	45	44	37	42	52	23	40	33	31	31
学校	22	15	19	16	10	12	19	28	21	8	12	10
病院	6	2	3	5	6	7	5	6	5	4	4	5
旅館	78	57	66	47	48	64	50	39	31	29	11	12
飲食店	662	640	614	549	590	742	713	598	722	580	375	283
販売店	16	16	16	30	29	23	31	48	106	50	49	40
製造所	9	6	13	10	8	7	6	8	11	13	7	10
仕出し屋	54	45	45	37	35	53	40	38	30	19	26	16
採取場所	4	0	1	1	0	0	1	1	3	1	0	1
その他	22	16	20	15	7	17	16	8	10	11	6	2
不明	189	142	141	106	127	118	88	117	188	162	200	201

主な原因施設別にみた事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	103	52	78	40	36	52	61	31	36	48	42	27
事業場	37	35	45	44	37	42	52	23	40	33	31	31
学校	22	15	19	16	10	12	19	28	21	8	12	10
病院	6	2	3	5	6	7	5	6	5	4	4	5
旅館	78	57	66	45	48	64	50	39	30	28	10	12
飲食店	648	619	587	510	550	698	660	515	593	490	275	196
販売店	7	9	7	4	13	7	8	7	6	3	6	3
製造所	8	6	13	10	5	6	6	7	6	12	7	10
仕出し屋	54	45	45	37	34	53	40	37	30	19	26	15
採取場所	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
その他	21	16	19	14	7	16	16	8	7	11	2	2
不明	55	45	41	30	41	35	38	43	48	32	37	28

主な原因施設別にみた患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	438	285	332	169	161	302	234	179	224	314	244	156
事業場	1,352	1,215	1,076	1,663	903	1,217	2,002	623	1,959	865	984	1,189
学校	773	2,166	954	728	246	627	845	2,675	1,075	228	331	542
病院	137	74	65	291	209	253	340	332	103	211	81	283
旅館	3,340	2,043	3,649	2,385	2,308	2,016	2,750	1,852	1,266	1,719	508	386
飲食店	11,280	10,046	11,286	10,988	10,264	12,734	11,135	8,007	8,580	7,288	6,955	2,646
販売店	198	66	149	74	743	151	146	85	173	61	90	44
製造所	287	446	1,319	394	1,467	183	160	164	345	871	631	2,127
仕出し屋	6,822	2,997	6,353	2,989	2,348	4,330	1,523	1,605	2,682	868	4,310	3,010
採取場所	7	0	6	2	0	0	2	43	3	2	0	3
その他	623	1,742	852	758	317	542	449	377	393	199	37	4
不明	715	536	658	361	389	363	666	522	479	392	442	690

主な原因施設別にみた患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	386	249	293	138	118	237	177	110	97	211	120	77
事業場	1,352	1,215	1,076	1,663	903	1,217	2,002	623	1,959	865	984	1,189
学校	773	2,166	954	728	246	627	845	2,675	1,075	228	331	542
病院	137	74	65	291	209	253	340	332	103	211	81	283
旅館	3,340	2,043	3,649	2,383	2,308	2,016	2,750	1,852	1,265	1,718	507	386
飲食店	11,266	10,025	11,259	10,949	10,224	12,690	11,082	7,924	8,451	7,198	6,855	2,559
販売店	189	59	140	48	727	135	123	44	73	14	47	7
製造所	286	446	1,319	394	1,464	182	160	163	340	870	631	2,127
仕出し屋	6,822	2,997	6,353	2,989	2,347	4,330	1,523	1,604	2,682	868	4,310	3,009
採取場所	4	0	6	2	0	0	2	43	0	2	0	3
その他	622	1,742	851	757	317	541	449	377	390	199	33	4
不明	581	439	558	285	303	280	616	448	339	262	279	517

原因食品別発生状況（令和3年）

								（うち2人以上の事例）						（うち1人の事例）					
		事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	事件数	（%）	患者数	%	死者数	%
総数		717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
原因食品・食事判明		535	74.6	10,572	95.4	2	100.0	310	91.2	10,347	96.7	1	100.0	225	59.7	225	59.7	1	100.0
原因食品・食事不明		182	25.4	508	4.6	−	−	30	8.8	356	3.3	−	−	152	40.3	152	40.3	−	−
総数		717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
魚介類	総数	223	31.1	335	3.0	−	−	24	7.1	136	1.3	−	−	199	52.8	199	52.8	−	−
	貝類	2	0.3	8	0.1	−	−	1	0.3	7	0.1	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
	ふぐ	13	1.8	19	0.2	−	−	5	1.5	11	0.1	−	−	8	2.1	8	2.1	−	−
	その他	208	29.0	308	2.8	−	−	18	5.3	118	1.1	−	−	190	50.4	190	50.4	−	−
魚介類加工品	総数	2	0.3	24	0.2	−	−	1	0.3	23	0.2	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
	魚肉練り製品	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他	2	0.3	24	0.2	−	−	1	0.3	23	0.2	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
肉類及びその加工品		31	4.3	158	1.4	−	−	30	8.8	157	1.5	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
卵類及びその加工品		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
乳類及びその加工品		1	0.1	1,896	17.1	−	−	1	0.3	1,896	17.7	−	−	−	−	−	−	−	−
穀類及びその加工品		1	0.1	29	0.3	−	−	1	0.3	29	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−
野菜及びその加工品	総数	29	4.0	212	1.9	2	100.0	18	5.3	201	1.9	1	100.0	11	2.9	11	2.9	1	100.0
	豆類	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	きのこ類	12	1.7	42	0.4	−	−	10	2.9	40	0.4	−	−	2	0.5	2	0.5	−	−
	その他	17	2.4	170	1.5	2	100.0	8	2.4	161	1.5	1	100.0	9	2.4	9	2.4	1	100.0
菓子類		5	0.7	106	1.0	−	−	5	1.5	106	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−
複合調理食品		41	5.7	1,039	9.4	−	−	36	10.6	1,034	9.7	−	−	5	1.3	5	1.3	−	−
その他	総数	202	28.2	6,773	61.1	−	−	194	57.1	6,765	63.2	−	−	8	2.1	8	2.1	−	−
	食品特定	11	1.5	116	1.0	−	−	9	2.6	114	1.1	−	−	2	0.5	2	0.5	−	−
	食事特定	191	26.6	6,657	60.1	−	−	185	54.4	6,651	62.1	−	−	6	1.6	6	1.6	−	−
不明		182	25.4	508	4.6	−	−	30	8.8	356	3.3	−	−	152	40.3	152	40.3	−	−

主な原因食品別にみた事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	128	137	150	135	155	209	173	196	414	273	299	223
魚介類加工品	8	7	14	11	12	15	19	12	26	10	13	2
肉類・加工品	80	76	51	48	83	64	80	61	65	58	28	31
卵類・加工品	7	5	6	2	8	1	3	2	1	0	2	0
乳類・加工品	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1
穀類・加工品	13	13	16	10	7	7	11	5	7	3	0	1
野菜類・加工品	104	49	71	53	44	48	70	27	34	46	43	29
菓子類	9	5	9	9	3	4	3	5	4	6	2	5
複合調理食品	79	73	74	55	64	69	84	51	77	53	45	41
その他	560	486	520	470	453	629	566	512	488	460	284	202
不明	265	211	189	138	146	156	130	143	211	152	171	182

主な原因食品別にみた事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	85	99	106	66	84	112	82	39	72	55	45	24
魚介類加工品	6	6	10	6	6	8	10	6	12	2	3	1
肉類・加工品	77	76	49	47	77	64	80	61	64	58	28	30
卵類・加工品	7	5	6	2	7	1	3	2	1	0	2	0
乳類・加工品	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1
穀類・加工品	13	13	16	10	7	7	11	4	7	3	0	1
野菜類・加工品	81	35	56	42	32	32	53	21	21	32	29	18
菓子類	9	5	9	9	3	4	3	5	4	6	2	5
複合調理食品	76	71	71	50	62	68	79	47	73	50	43	36
その他	554	481	511	461	444	615	550	492	472	448	266	194
不明	131	110	90	63	64	81	85	68	93	35	34	30

主な原因食品別にみた患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1,430	1,351	1,221	807	1,134	1,632	1,112	469	1,209	829	711	335
魚介類加工品	71	74	72	486	85	368	227	67	420	90	69	24
肉類・加工品	873	895	511	358	1,567	574	1,067	638	451	826	682	158
卵類・加工品	120	54	263	123	95	2	106	4	39	0	107	0
乳類・加工品	85	0	0	0	40	0	0	0	38	0	0	1,896
穀類・加工品	542	182	713	258	1,350	133	368	113	214	59	0	29
野菜類・加工品	463	351	502	497	746	190	619	295	216	259	161	212
菓子類	307	417	873	274	70	147	27	182	72	536	63	106
複合調理食品	1,992	5,027	2,293	2,324	3,395	1,857	2,506	1,546	2,124	1,168	4,403	1,039
その他	15,409	11,626	18,442	14,013	9,814	16,442	12,702	11,927	11,084	8,728	8,089	6,773
不明	4,680	1,639	1,809	1,662	1,059	1,373	1,518	1,223	1,415	523	328	508

主な原因食品別にみた患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1,387	1,313	1,177	738	1,063	1,535	1,021	312	867	611	457	136
魚介類加工品	69	73	68	481	79	361	218	61	406	82	59	23
肉類・加工品	870	895	509	357	1,561	574	1,067	638	450	826	682	157
卵類・加工品	120	54	263	123	94	2	106	4	39	0	107	0
乳類・加工品	85	0	0	0	40	0	0	0	38	0	0	1,896
穀類・加工品	542	182	713	258	1,350	133	368	112	214	59	0	29
野菜類・加工品	440	337	487	486	734	174	602	289	203	245	147	201
菓子類	307	417	873	274	70	147	27	182	72	536	63	106
複合調理食品	1,989	5,025	2,290	2,319	3,393	1,856	2,501	1,542	2,120	1,165	4,401	1,034
その他	15,403	11,621	18,433	14,004	9,805	16,428	12,686	11,907	11,068	8,716	8,071	6,765
不明	4,546	1,538	1,710	1,587	977	1,298	1,473	1,148	1,297	406	191	356

病因物質別発生状況（令和3年）

								（うち2人以上の事例）						（うち1人の事例）					
		事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	事件数	（%）	患者数	%	死者数	%	事件数	（%）	患者数	%	死者数	%
総数		717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
病因物質判明		705	98.3	10,930	98.6	2	100.0	329	96.8	10,554	98.6	1	100.0	376	99.7	376	99.7	1	100.0
病因物質不明		12	1.7	150	1.4	−	−	11	3.2	149	1.4	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
総数		717	100.0	11,080	100.0	2	100.0	340	100.0	10,703	100.0	1	100.0	377	100.0	377	100.0	1	100.0
細菌	総数	230	32.1	5,638	50.9	1	50.0	214	62.9	5,622	52.5	1	100.0	16	4.2	16	4.2	−	−
	サルモネラ属菌	8	1.1	318	2.9	1	50.0	8	2.4	318	3.0	1	100.0	−	−	−	−	−	−
	ぶどう球菌	18	2.5	285	2.6	−	−	18	5.3	285	2.7	−	−	−	−	−	−	−	−
	ボツリヌス菌	1	0.1	4	0.0	−	−	1	0.3	4	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−
	腸炎ビブリオ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	腸管出血性大腸菌（VT産生）	9	1.3	42	0.4	−	−	9	2.6	42	0.4	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他の病原大腸菌	5	0.7	2,258	20.4	−	−	4	1.2	2,257	21.1	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
	ウエルシュ菌	30	4.2	1,916	17.3	−	−	30	8.8	1,916	17.9	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレウス菌	5	0.7	51	0.5	−	−	5	1.5	51	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−
	エルシニア・エンテロコリチカ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	カンピロバクター・ジェジュニ／コリ	154	21.5	764	6.9	−	−	139	40.9	749	7.0	−	−	15	4.0	15	4.0	−	−
	ナグビブリオ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	コレラ菌	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	赤痢菌	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チフス菌	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	パラチフスA菌	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他の細菌	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ウイルス	総数	72	10.0	4,733	42.7	−	−	72	21.2	4,733	44.2	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノロウイルス	72	10.0	4,733	42.7	−	−	72	21.2	4,733	44.2	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他のウイルス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
寄生虫	総数	348	48.5	368	3.3	−	−	12	3.5	32	0.3	−	−	336	89.1	336	89.1	−	−
	クドア	4	0.6	14	0.1	−	−	4	1.2	14	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	サルコシスティス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	アニサキス	344	48.0	354	3.2	−	−	8	2.4	18	0.2	−	−	336	89.1	336	89.1	−	−
	その他の寄生虫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
化学物質	化学物質	9	1.3	98	0.9	−	−	8	2.4	97	0.9	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−
自然毒	総数	45	6.3	88	0.8	1	50.0	22	6.5	65	0.6	−	−	23	6.1	23	6.1	1	100.0
	植物性自然毒	27	3.8	62	0.6	1	50.0	15	4.4	50	0.5	−	−	12	3.2	12	3.2	1	100.0
	動物性自然毒	18	2.5	26	0.2	−	−	7	2.1	15	0.1	−	−	11	2.9	11	2.9	−	−
その他		1	0.1	5	0.0	−	−	1	0.3	5	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−
不明		12	1.7	150	1.4	−	−	11	3.2	149	1.4	−	−	1	0.3	1	0.3	−	−

主な病因物質別にみた事件数の推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	73	67	40	34	35	24	31	35	18	21	33	8
ぶどう球菌	33	37	44	29	26	33	36	22	26	23	21	18
腸炎ビブリオ	36	9	9	9	6	3	12	7	22	0	1	0
病原大腸菌*	35	49	21	24	28	23	20	28	40	27	11	14
ウエルシュ菌	24	24	26	19	25	21	31	27	32	22	23	30
セレウス菌	15	10	2	8	6	6	9	5	8	6	1	5
カンピロバクター	361	336	266	227	306	318	339	320	319	286	182	154
ノロウイルス	399	296	416	328	293	481	354	214	256	212	99	72

＊腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた事件数の推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	68	58	34	32	31	23	31	33	17	21	32	8
ぶどう球菌	33	37	42	29	26	33	35	21	26	23	21	18
腸炎ビブリオ	33	8	8	8	6	3	9	5	21	0	1	0
病原大腸菌*	31	45	21	24	23	23	20	28	38	25	11	13
ウエルシュ菌	24	24	26	19	25	21	31	27	32	22	23	30
セレウス菌	15	9	2	8	6	6	9	5	8	6	1	5
カンピロバクター	241	256	193	172	244	277	321	307	313	276	168	139
ノロウイルス	399	295	416	328	293	481	354	214	256	212	99	72

＊腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183	640	476	861	318
ぶどう球菌	836	792	854	654	1,277	619	698	336	405	393	260	285
腸炎ビブリオ	579	87	124	164	47	224	240	97	222	0	3	0
病原大腸菌*	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214	860	538	6,314	2,300
ウエルシュ菌	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220	2,319	1,166	1,288	1,916
セレウス菌	155	122	4	98	44	95	125	38	86	229	4	51
カンピロバクター	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315	1,995	1,937	901	764
ノロウイルス	13,904	8,619	17,632	12,672	10,506	14,876	11,397	8,496	8,475	6,889	3,660	4,733

＊腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	1,514	2,471	3,059	664	859	436	1,917	704	1,181	639	860	318
ぶどう球菌	690	836	792	852	654	1,277	619	697	335	405	260	285
腸炎ビブリオ	279	576	86	123	163	47	224	237	95	221	3	0
病原大腸菌*	334	1,402	1,677	611	1,112	842	518	821	1,214	858	6,314	2,299
ウエルシュ菌	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220	2,319	1,288	1,916
セレウス菌	99	155	121	4	98	44	95	125	38	86	4	51
カンピロバクター	2,072	1,972	2,261	1,761	1,496	1,831	2,048	3,254	2,302	1,989	887	749
ノロウイルス	10,874	13,904	8,618	17,632	12,672	10,506	14,876	11,397	8,496	8,475	3,660	4,733

＊腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質（主な細菌）別にみた事件数の年次推移

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	73	67	40	34	35	24	31	35	18	21	33	8
ぶどう球菌	33	37	44	29	26	33	36	22	26	23	21	18
腸炎ビブリオ	36	9	9	9	6	3	12	7	22	0	1	0
病原大腸菌*	35	49	21	24	28	23	20	28	40	27	11	14
ウエルシュ菌	24	24	26	19	25	21	31	27	32	22	23	30
セレウス菌	15	10	2	8	6	6	9	5	8	6	1	5
カンピロバクター	361	336	266	227	306	318	339	320	319	286	182	154

*腸管出血性大腸菌を含む。



病因物質（主な細菌）別にみた患者数の年次推移

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
サルモネラ属菌	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183	640	476	861	318
ぶどう球菌	836	792	854	654	1,277	619	698	336	405	393	260	285
腸炎ビブリオ	579	87	124	164	47	224	240	97	222	0	3	0
病原大腸菌*	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214	860	538	6,314	2,300
ウエルシュ菌	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220	2,319	1,166	1,288	1,916
セレウス菌	155	122	4	98	44	95	125	38	86	229	4	51
カンピロバクター	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315	1,995	1,937	901	764

*腸管出血性大腸菌を含む。



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
魚介類加工品	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
肉類・加工品	3	4	2	3	4	2	2	2	0	1	3	1
卵類・加工品	5	3	5	1	6	0	0	2	1	0	1	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	1	1	0	0	0	0	3	2	0	1	2	1
菓子類	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	15	8	0	4	4	5	3	3	2	2	6	1
その他	30	27	21	17	16	13	19	23	11	15	16	5
不明	13	21	12	8	5	3	3	3	2	1	5	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	7	7	9	1	2	0	0	3	0	1	0	0
事業場	6	3	3	5	2	2	3	3	1	0	7	2
学校	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
病院	3	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
旅館	3	1	2	2	1	1	0	1	0	0	1	1
飲食店	40	26	14	18	24	14	16	19	12	15	16	1
販売店	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
製造所	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
仕出し屋	1	9	3	0	0	4	7	6	0	1	3	1
その他	2	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0
不明	8	16	8	5	4	2	1	2	2	1	5	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
魚介類加工品	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
肉類・加工品	3	4	2	3	4	2	2	2	0	1	3	1
卵類・加工品	5	3	5	1	5	0	0	2	1	0	1	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	1	1	0	0	0	0	3	2	0	1	2	1
菓子類	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	14	8	0	4	4	5	3	3	2	2	6	1
その他	30	27	20	17	15	13	19	23	11	15	16	5
不明	9	12	7	6	3	2	3	1	1	1	4	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	6	5	7	1	2	0	0	2	0	1	0	0
事業場	6	3	3	5	2	2	3	3	1	0	7	2
学校	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
病院	3	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
旅館	3	1	2	2	1	1	0	1	0	0	1	1
飲食店	40	26	14	18	22	14	16	19	12	15	16	1
販売店	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
製造所	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
仕出し屋	1	9	3	0	0	4	7	6	0	1	3	1
その他	2	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0
不明	4	9	4	3	2	1	1	1	1	1	4	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	142	47	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
魚介類加工品	35	0	0	0	0	58	34	0	299	35	0	0
肉類・加工品	44	55	60	13	30	77	30	114	0	7	91	3
卵類・加工品	73	36	251	114	39	0	0	4	39	0	95	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	71	79	0	0	0	0	47	97	0	116	43	11
菓子類	132	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	403	2,085	0	104	175	123	83	246	64	16	249	76
その他	1,241	635	282	401	165	1,645	398	707	214	293	304	228
不明	335	113	77	222	31	15	112	15	11	9	79	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	24	25	30	2	8	0	0	5	0	7	0	0
事業場	139	127	61	213	29	79	60	106	48	0	214	76
学校	0	1,894	7	0	0	0	26	0	0	0	19	76
病院	70	0	0	0	19	0	13	0	0	82	0	0
旅館	293	40	148	117	138	19	0	88	0	0	19	105
飲食店	1,004	367	279	402	220	336	233	530	245	202	492	11
販売店	10	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3
製造所	153	18	0	7	0	3	0	5	299	116	0	20
仕出し屋	654	455	111	0	0	1,472	268	435	0	60	37	27
その他	109	40	0	100	0	0	4	0	18	0	0	0
不明	20	102	34	20	26	9	100	14	17	9	80	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	142	47	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
魚介類加工品	35	0	0	0	0	58	34	0	299	35	0	0
肉類・加工品	44	55	60	13	30	77	30	114	0	7	91	3
卵類・加工品	73	36	251	114	38	0	0	4	39	0	95	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	71	79	0	0	0	0	47	97	0	116	43	11
菓子類	132	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	402	2,085	0	104	175	123	83	246	64	16	249	76
その他	1,241	635	281	401	164	1,645	398	707	214	293	304	228
不明	331	104	72	220	29	14	112	13	10	9	78	0

原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	23	23	28	2	8	0	0	4	0	7	0	0
事業場	139	127	61	213	29	79	60	106	48	0	214	76
学校	0	1,894	7	0	0	0	26	0	0	0	19	76
病院	70	0	0	0	19	0	13	0	0	82	0	0
旅館	293	40	148	117	138	19	0	88	0	0	19	105
飲食店	1,004	367	279	402	218	336	233	530	245	202	492	11
販売店	10	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3
製造所	153	18	0	7	0	3	0	5	299	116	0	20
仕出し屋	654	455	111	0	0	1,472	268	435	0	60	37	27
その他	109	40	0	100	0	0	4	0	18	0	0	0
不明	16	95	30	18	24	8	100	13	16	9	79	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
魚介類加工品	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
肉類・加工品	2	3	2	0	2	0	2	1	0	0	2	2
卵類・加工品	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0
乳類・加工品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	7	7	6	2	3	5	5	1	2	1	0	0
野菜・加工品	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
菓子類	0	2	2	1	0	0	1	2	2	2	1	3
複合調理食品	9	10	11	6	6	10	12	5	7	12	5	7
その他	10	10	16	17	13	17	13	11	14	6	11	6
不明	3	4	4	0	0	1	2	1	0	1	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	3	6	6	0	0	5	2	3	0	2	0	0
事業場	1	2	5	1	1	1	2	1	1	1	6	2
学校	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
病院	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
旅館	3	0	0	3	1	1	2	0	1	0	2	2
飲食店	15	21	17	18	20	12	17	12	15	13	9	8
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	1	1	2	0	0	1	2	0	4	3	1	4
仕出し屋	5	3	8	4	1	10	5	4	2	1	1	2
その他	0	2	1	3	0	2	3	1	1	3	0	0
不明	4	1	3	0	1	1	3	0	0	0	1	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
魚介類加工品	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
肉類・加工品	2	3	2	0	2	0	2	1	0	0	2	2
卵類・加工品	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0
乳類・加工品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	7	7	6	2	3	5	5	0	2	1	0	0
野菜・加工品	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
菓子類	0	2	2	1	0	0	1	2	2	2	1	3
複合調理食品	9	10	11	6	6	10	12	5	7	12	5	7
その他	10	10	16	17	13	17	13	11	14	6	11	6
不明	3	4	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0

原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	3	6	6	0	0	5	2	2	0	2	0	0
事業場	1	2	5	1	1	1	2	1	1	1	6	2
学校	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
病院	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
旅館	3	0	0	3	1	1	2	0	1	0	2	2
飲食店	15	21	17	18	20	12	17	12	15	13	9	8
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	1	1	2	0	0	1	2	0	4	3	1	4
仕出し屋	5	3	8	4	1	10	5	4	2	1	1	2
その他	0	2	1	3	0	2	3	1	1	3	0	0
不明	4	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12	0
魚介類加工品	8	0	2	4	0	0	0	0	0	47	0	0
肉類・加工品	20	25	4	0	745	0	73	22	0	0	45	41
卵類・加工品	0	7	12	9	56	0	2	0	0	0	12	0
乳類・加工品	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	120	96	166	37	15	84	171	1	35	27	0	0
野菜・加工品	0	0	15	13	0	0	0	8	0	0	0	0
菓子類	0	98	111	11	0	0	8	45	10	13	16	70
複合調理食品	183	384	178	171	134	157	256	71	73	237	63	101
その他	401	143	349	409	327	374	179	182	257	62	112	73
不明	19	39	17	0	0	4	9	7	0	7	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	21	35	42	0	0	89	12	26	0	57	0	0
事業場	8	15	59	8	15	4	24	5	10	15	87	20
学校	15	10	28	0	0	0	0	18	28	0	0	0
病院	0	0	0	0	112	0	0	0	12	0	7	0
旅館	34	0	0	55	36	24	17	0	28	0	49	41
飲食店	386	578	284	406	369	212	426	182	236	170	76	90
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	5	84	111	0	0	32	13	0	30	88	16	79
仕出し屋	345	41	220	155	741	204	112	85	31	13	12	55
その他	0	24	106	30	0	50	79	20	30	50	0	0
不明	22	5	4	0	4	4	15	0	0	0	13	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12	0
魚介類加工品	8	0	2	4	0	0	0	0	0	47	0	0
肉類・加工品	20	25	4	0	745	0	73	22	0	0	45	41
卵類・加工品	0	7	12	9	56	0	2	0	0	0	12	0
乳類・加工品	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	120	96	166	37	15	84	171	0	35	27	0	0
野菜・加工品	0	0	15	13	0	0	0	8	0	0	0	0
菓子類	0	98	111	11	0	0	8	45	10	13	16	70
複合調理食品	183	384	178	171	134	157	256	71	73	237	63	101
その他	401	143	349	409	327	374	179	182	257	62	112	73
不明	19	39	15	0	0	4	8	7	0	7	0	0

原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	21	35	42	0	0	89	12	25	0	57	0	0
事業場	8	15	59	8	15	4	24	5	10	15	87	20
学校	15	10	28	0	0	0	0	18	28	0	0	0
病院	0	0	0	0	112	0	0	0	12	0	7	0
旅館	34	0	0	55	36	24	17	0	28	0	49	41
飲食店	386	578	284	406	369	212	426	182	236	170	76	90
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	5	84	111	0	0	32	13	0	30	88	16	79
仕出し屋	345	41	220	155	741	204	112	85	31	13	12	55
その他	0	24	106	30	0	50	79	20	30	50	0	0
不明	22	5	2	0	4	4	14	0	0	0	13	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	6	1	0	2	2	0	3	2	13	0	0	0
魚介類加工品	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	8	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0
その他	14	6	5	5	3	1	5	2	5	0	0	0
不明	8	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
事業場	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
飲食店	19	8	4	4	3	3	5	4	22	0	1	0
販売店	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
製造所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	5	1	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	6	1	0	2	2	0	3	1	13	0	0	0
魚介類加工品	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	8	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0
その他	14	6	5	4	3	1	5	2	5	0	0	0
不明	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
飲食店	19	8	4	4	3	3	5	4	21	0	1	0
販売店	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
製造所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	123	3	0	57	19	0	91	12	138	0	0	0
魚介類加工品	0	0	19	0	0	4	0	0	8	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	201	17	0	0	0	48	2	67	16	0	3	0
その他	223	66	65	99	25	172	144	17	60	0	0	0
不明	32	1	40	8	3	0	3	1	0	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	22	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
事業場	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	106	0	5	74	3	0	94	0	0	0	0	0
飲食店	296	86	91	33	25	224	103	84	222	0	3	0
販売店	10	0	0	0	16	0	21	11	0	0	0	0
製造所	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	90	0	0	53	0	0	19	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	10	1	18	4	3	0	3	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	123	3	0	57	19	0	91	11	138	0	0	0
魚介類加工品	0	0	19	0	0	4	0	0	7	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	201	17	0	0	0	48	2	67	16	0	3	0
その他	223	66	65	98	25	172	144	17	60	0	0	0
不明	29	0	39	8	3	0	0	0	0	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	106	0	5	74	3	0	94	0	0	0	0	0
飲食店	296	86	91	33	25	224	103	84	221	0	3	0
販売店	10	0	0	0	16	0	21	11	0	0	0	0
製造所	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	90	0	0	53	0	0	19	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	8	0	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	11	4	2	3	14	5	1	3	3	3	1	1
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	2	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0
菓子類	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1
その他	13	11	11	9	8	12	7	14	23	16	3	7
不明	3	6	2	1	1	0	0	0	3	1	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
事業場	0	3	1	1	2	0	3	0	3	1	0	0
学校	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
病院	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
飲食店	24	12	11	12	21	15	10	14	28	17	4	9
販売店	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
仕出し屋	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
その他	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不明	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	8	4	2	3	9	5	1	3	3	3	1	1
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	2	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0
菓子類	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1
その他	12	10	11	9	8	12	7	14	21	14	3	7
不明	3	6	2	1	1	0	0	0	3	1	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
事業場	0	3	1	1	2	0	3	0	3	1	0	0
学校	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
病院	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
飲食店	22	12	11	12	16	15	10	14	26	15	4	9
販売店	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
仕出し屋	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
その他	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不明	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	24	203	11	35	129	80	67	28	15	17	13	4
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	28	169	0	510	0	84	0	10	0	10	0
菓子類	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	0	2	0	0	0	0	16	0	12	0	0	3
その他	292	105	152	63	88	76	85	140	408	146	7	35
不明	42	89	60	7	9	0	0	0	11	2	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	2	3	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
事業場	0	39	28	18	81	0	84	0	50	6	0	0
学校	0	18	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
病院	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	0	37	19	0	0	0	0	0	16	0	0	0
飲食店	323	258	116	87	97	93	101	114	390	126	20	42
販売店	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	287	169	0	78	0	67	15	0	0	10	0
仕出し屋	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
その他	0	19	56	0	0	0	0	0	0	31	0	0
不明	33	38	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	21	203	11	35	124	80	67	28	15	17	13	4
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	28	169	0	510	0	84	0	10	0	10	0
菓子類	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	0	2	0	0	0	0	16	0	12	0	0	3
その他	291	104	152	63	88	76	85	140	406	144	7	35
不明	42	89	60	7	9	0	0	0	11	2	0	0

原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
事業場	0	39	28	18	81	0	84	0	50	6	0	0
学校	0	18	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
病院	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	0	37	19	0	0	0	0	0	16	0	0	0
飲食店	321	258	116	87	92	93	101	114	388	124	20	42
販売店	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	287	169	0	78	0	67	15	0	0	10	0
仕出し屋	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
その他	0	19	56	0	0	0	0	0	0	31	0	0
不明	33	38	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
野菜類・加工品	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
菓子類	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
その他	4	16	4	8	3	5	3	8	8	7	2	1
不明	3	3	1	1	0	1	0	3	0	0	0	2

原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	1	0	3	0	1	2	0	1	0	1	1
学校	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	1	0	2	0	3	1	3	0	1	0	0
飲食店	2	18	3	4	3	0	2	4	4	5	3	0
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
仕出し屋	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	0
その他	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
不明	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）事件数の年次推移
（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
野菜類・加工品	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
菓子類	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
その他	4	16	4	8	3	5	3	8	8	7	2	1
不明	3	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	1

原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）事件数の年次推移
（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	1	0	3	0	1	2	0	1	0	1	1
学校	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	1	0	2	0	3	1	3	0	1	0	0
飲食店	2	18	3	4	3	0	2	4	4	5	3	0
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
仕出し屋	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	0
その他	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
不明	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
野菜類・加工品	0	36	0	39	0	0	0	0	0	0	0	26
菓子類	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	34	34	0	0	0	0	287	0	0	0	3,339	0
その他	839	883	197	828	81	295	282	832	404	373	2,567	157
不明	175	3	22	128	0	67	0	214	0	0	0	179

原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	9	0	258	0	57	76	0	105	0	118	157
学校	35	0	0	0	0	0	0	129	28	0	0	204
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	418	118	0	97	0	120	94	306	0	82	0	0
飲食店	38	791	95	63	81	0	245	217	72	278	3,599	0
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
仕出し屋	503	46	102	73	0	131	0	177	199	13	2,548	0
その他	54	0	0	516	0	54	154	217	0	0	19	0
不明	0	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移
（２人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
野菜類・加工品	0	36	0	39	0	0	0	0	0	0	0	26
菓子類	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	34	34	0	0	0	0	287	0	0	0	3,339	0
その他	839	883	197	828	81	295	282	832	404	373	2,567	157
不明	175	0	22	128	0	67	0	214	0	0	0	178

原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移
（２人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	0	9	0	258	0	57	76	0	105	0	118	157
学校	35	0	0	0	0	0	0	129	28	0	0	204
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	418	118	0	97	0	120	94	306	0	82	0	0
飲食店	38	791	95	63	81	0	245	217	72	278	3,599	0
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
仕出し屋	503	46	102	73	0	131	0	177	199	13	2,548	0
その他	54	0	0	516	0	54	154	217	0	0	19	0
不明	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	5	2	1	3	2	2	2	3	0	2	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	4	12	8	7	13	6	9	9	10	6	4	10
その他	13	9	14	8	8	11	17	12	21	14	19	18
不明	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	2	7	5	3	4	3	8	3	9	9	5	9
学校	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	3	4
病院	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1
旅館	3	2	4	0	4	5	1	2	1	2	0	3
飲食店	13	7	9	13	14	8	14	15	14	3	6	8
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	4	2	0	1	2	2	2	4	6	2	7	2
その他	1	3	3	1	0	1	2	1	1	2	0	0
不明	0	1	2	0	1	1	2	0	0	1	0	3

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	5	2	1	3	2	2	2	3	0	2	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	4	12	8	7	13	6	9	9	10	6	4	10
その他	13	9	14	8	8	11	17	12	21	14	19	18
不明	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1

原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	2	7	5	3	4	3	8	3	9	9	5	9
学校	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	3	4
病院	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1
旅館	3	2	4	0	4	5	1	2	1	2	0	3
飲食店	13	7	9	13	14	8	14	15	14	3	6	8
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	4	2	0	1	2	2	2	4	6	2	7	2
その他	1	3	3	1	0	1	2	1	1	2	0	0
不明	0	1	2	0	1	1	2	0	0	1	0	3

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	69	0	0	0	0	23	0	31	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	277	102	116	46	218	61	46	172	0	473	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	60	0	11	0	0	0	12	79	18	0	0	95
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	248	1,098	539	369	1,731	170	736	498	543	213	290	457
その他	497	1,487	853	417	384	282	513	425	1,758	480	998	1,345
不明	0	97	78	0	40	15	0	15	0	0	0	19

原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	46	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	79	482	110	121	150	69	379	85	949	299	213	410
学校	0	17	27	0	0	69	83	87	26	103	128	168
病院	38	0	14	62	0	0	0	28	0	36	60	72
旅館	143	35	341	0	551	135	42	49	21	500	0	180
飲食店	535	337	656	627	1,483	220	589	789	549	63	162	593
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	281	280	0	22	164	22	104	167	522	119	725	129
その他	75	1,518	178	22	0	21	46	15	252	41	0	0
不明	0	69	258	0	25	15	168	0	0	5	0	364

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	69	0	0	0	0	23	0	31	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	277	102	116	46	218	61	46	172	0	473	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	60	0	11	0	0	0	12	79	18	0	0	95
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	248	1,098	539	369	1,731	170	736	498	543	213	290	457
その他	497	1,487	853	417	384	282	513	425	1,758	480	998	1,345
不明	0	97	78	0	40	15	0	15	0	0	0	19

原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	46	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業場	79	482	110	121	150	69	379	85	949	299	213	410
学校	0	17	27	0	0	69	83	87	26	103	128	168
病院	38	0	14	62	0	0	0	28	0	36	60	72
旅館	143	35	341	0	551	135	42	49	21	500	0	180
飲食店	535	337	656	627	1,483	220	589	789	549	63	162	593
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	281	280	0	22	164	22	104	167	522	119	725	129
その他	75	1,518	178	22	0	21	46	15	252	41	0	0
不明	0	69	258	0	25	15	168	0	0	5	0	364

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類及びその加工品	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類及びその加工品	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	1	4	2	2	1	0	3	1	3	2	0	1
野菜及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
菓子類	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	4	2	0	2	2	2	3	0	2	2	0	2
その他	8	2	0	2	3	4	3	2	2	1	1	2
不明	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
事業場	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
学校	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食店	10	4	1	5	5	4	4	4	5	2	1	4
販売店	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
仕出し屋	1	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類及びその加工品	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類及びその加工品	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	1	4	2	2	1	0	3	1	3	2	0	1
野菜及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
菓子類	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	4	1	0	2	2	2	3	0	2	2	0	2
その他	8	2	0	2	3	4	3	2	2	1	1	2
不明	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
事業場	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
学校	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食店	10	4	1	5	5	4	4	4	5	2	1	4
販売店	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
仕出し屋	1	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0
その他	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類及びその加工品	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類及びその加工品	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	9	19	4	25	6	0	74	7	33	32	0	29
野菜及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
菓子類	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	21	9	0	17	20	45	20	0	41	149	0	13
その他	115	69	0	39	18	50	31	24	8	20	4	9
不明	0	0	0	10	0	0	0	7	4	0	0	0



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	8	2	4	0	0	0	0	4	2	0	0
事業場	0	0	0	0	0	0	4	0	44	28	0	0
学校	9	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食店	122	84	2	63	36	48	31	19	38	30	4	40
販売店	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	5	14	0	0	0	0	61	0	0	147	0	11
仕出し屋	8	16	0	0	8	5	17	19	0	0	0	0
その他	0	0	0	21	0	42	0	0	0	22	0	0
不明	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類及びその加工品	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類及びその加工品	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	9	19	4	25	6	0	74	7	33	32	0	29
野菜及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
菓子類	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	21	8	0	17	20	45	20	0	41	149	0	13
その他	115	69	0	39	18	50	31	24	8	20	4	9
不明	0	0	0	10	0	0	0	7	4	0	0	0

原因施設別セレウス菌患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	0	7	2	4	0	0	0	0	4	2	0	0
事業場	0	0	0	0	0	0	4	0	44	28	0	0
学校	9	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食店	122	84	2	63	36	48	31	19	38	30	4	40
販売店	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	5	14	0	0	0	0	61	0	0	147	0	11
仕出し屋	8	16	0	0	8	5	17	19	0	0	0	0
その他	0	0	0	21	0	42	0	0	0	22	0	0
不明	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	57	60	41	37	61	55	71	51	59	51	20	27
卵類・加工品	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	3	3	4	1	3	5	8	9	11	5	2	2
その他	132	153	116	110	142	181	190	204	191	194	122	90
不明	168	120	105	79	99	76	70	56	55	36	38	35



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	4	4	2	2	2	4	1	2	2	2	1	8
事業場	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	0	6
学校	5	1	6	5	2	1	4	7	6	4	5	2
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	5	3	2	3	5	6	2	4	2	0	1
飲食店	187	219	157	144	203	237	280	257	263	241	138	106
販売店	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
仕出し屋	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
採取場所	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他	5	1	1	0	2	2	2	0	2	1	1	0
不明	155	104	95	70	91	67	44	47	39	33	35	30

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	57	60	39	36	60	55	71	51	58	51	20	26
卵類・加工品	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	3	3	4	1	3	5	8	9	11	5	2	2
その他	132	153	116	110	142	179	190	204	191	194	122	90
不明	48	40	34	25	38	37	52	43	50	26	24	21

原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	4	2	2	1	1	4	0	0	2	2	0	6
事業場	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	0	6
学校	5	1	6	5	2	1	4	7	6	4	5	2
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	3	5	3	2	3	5	6	2	4	2	0	1
飲食店	187	219	155	143	203	235	280	257	263	241	138	106
販売店	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
仕出し屋	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
採取場所	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他	5	1	1	0	2	2	2	0	1	1	1	0
不明	35	26	24	17	30	28	27	36	34	23	22	17

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	473	493	288	251	445	356	803	287	422	320	126	110
卵類・加工品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	40	0	0	0	38	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	18	56	45	15	24	32	76	62	67	61	7	15
その他	1,013	1,347	1,181	992	1,091	1,401	2,004	1,523	1,236	1,403	664	545
不明	544	445	320	293	293	298	389	443	232	153	104	94



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	13	7	5	7	7	17	1	2	5	34	1	21
事業場	49	50	35	32	51	11	57	27	11	37	0	100
学校	142	28	364	87	46	14	67	53	49	42	146	32
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	27	75	90	36	76	146	190	105	93	99	0	4
飲食店	1,378	1,885	1,099	1,146	1,438	1,654	2,726	1,671	1,676	1,574	627	525
販売店	0	0	0	0	12	9	0	7	0	0	18	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	9
仕出し屋	0	0	0	47	0	0	0	17	0	0	0	0
採取場所	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
その他	60	15	10	0	52	24	27	0	3	8	14	0
不明	423	281	231	196	211	214	204	390	147	143	95	73

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	473	493	286	250	444	356	803	287	421	320	126	109
卵類・加工品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	40	0	0	0	38	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	18	56	45	15	24	32	76	62	67	61	7	15
その他	1,013	1,347	1,181	992	1,091	1,399	2,004	1,523	1,236	1,403	664	545
不明	424	365	249	239	232	259	371	430	227	143	90	80

原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	13	5	5	6	6	17	0	0	5	34	0	19
事業場	49	50	35	32	51	11	57	27	11	37	0	100
学校	142	28	364	87	46	14	67	53	49	42	146	32
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	27	75	90	36	76	146	190	105	93	99	0	4
飲食店	1,378	1,885	1,097	1,145	1,438	1,652	2,726	1,671	1,676	1,574	627	525
販売店	0	0	0	0	12	9	0	7	0	0	18	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	9
仕出し屋	0	0	0	47	0	0	0	17	0	0	0	0
採取場所	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
その他	60	15	10	0	52	24	27	0	2	8	14	0
不明	303	203	160	143	150	175	187	379	142	133	82	60

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	57	50	46	26	27	71	32	4	19	16	8	4
魚介類加工品	1	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
肉類・加工品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
卵類・加工品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	5	1	6	4	2	1	3	1	1	0	0	0
野菜類・加工品	1	4	3	4	1	2	1	1	2	1	0	1
菓子類	5	0	7	6	3	4	1	2	2	4	1	2
複合調理食品	32	27	40	23	27	35	31	15	32	19	14	9
その他	258	182	282	245	214	333	262	180	172	168	76	52
不明	38	29	32	20	16	35	23	11	27	4	0	4



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	4	2	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0
事業場	22	16	22	20	20	30	25	13	13	13	4	8
学校	10	4	7	6	3	6	7	11	7	0	1	1
病院	2	1	2	4	1	7	3	5	2	1	1	3
旅館	37	27	36	28	34	40	33	26	19	17	4	3
飲食店	275	218	298	233	200	352	262	140	191	160	75	43
販売店	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
製造所	3	1	9	8	4	4	1	3	0	5	3	2
仕出し屋	33	20	24	22	23	31	19	13	18	12	9	10
その他	10	5	9	3	3	8	3	1	3	2	0	0
不明	2	1	3	2	4	2	1	1	2	2	2	2

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	57	50	46	26	27	71	32	4	19	16	8	4
魚介類加工品	1	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
肉類・加工品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
卵類・加工品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	5	1	6	4	2	1	3	1	1	0	0	0
野菜類・加工品	1	4	3	4	1	2	1	1	2	1	0	1
菓子類	5	0	7	6	3	4	1	2	2	4	1	2
複合調理食品	32	26	40	23	27	35	31	15	32	19	14	9
その他	258	182	282	245	214	333	262	180	172	168	76	52
不明	38	29	32	20	16	35	23	11	27	4	0	4

原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	4	2	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0
事業場	22	16	22	20	20	30	25	13	13	13	4	8
学校	10	4	7	6	3	6	7	11	7	0	1	1
病院	2	1	2	4	1	7	3	5	2	1	1	3
旅館	37	27	36	28	34	40	33	26	19	17	4	3
飲食店	275	217	298	233	200	352	262	140	191	160	75	43
販売店	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
製造所	3	1	9	8	4	4	1	3	0	5	3	2
仕出し屋	33	20	24	22	23	31	19	13	18	12	9	10
その他	10	5	9	3	3	8	3	1	3	2	0	0
不明	2	1	3	2	4	2	1	1	2	2	2	2

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	681	533	618	212	585	1,170	522	40	290	176	43	35
魚介類加工品	6	52	0	0	52	0	0	0	6	0	0	0
肉類・加工品	25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
卵類・加工品	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	413	55	457	171	1,299	38	123	85	143	0	0	0
野菜類・加工品	8	93	75	146	10	41	150	11	110	10	0	21
菓子類	170	0	762	244	70	147	7	135	62	523	47	36
複合調理食品	879	1,180	1,356	1,519	1,179	1,227	992	541	1,164	462	345	308
その他	8,662	6,059	13,392	9,684	6,670	11,358	8,726	7,445	5,899	5,484	3,225	4,260
不明	3,034	647	972	696	641	895	850	239	801	234	0	73



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	30	22	30	10	0	0	0	2	3	0	0	0
事業場	988	467	723	499	458	907	1,234	378	462	375	168	383
学校	509	168	327	575	58	211	474	2,178	648	0	22	62
病院	29	59	51	229	29	253	327	304	70	93	14	201
旅館	1,654	1,389	2,346	1,912	1,320	1,429	2,247	1,229	1,057	909	382	38
飲食店	6,131	4,482	7,585	6,431	5,613	9,023	6,024	3,613	4,258	4,342	1,675	1,099
販売店	3	26	58	27	145	70	0	0	0	0	0	0
製造所	78	17	1,037	385	1,386	147	7	130	0	462	454	112
仕出し屋	4,102	1,910	5,038	2,514	1,155	2,420	962	563	1,810	604	907	2,798
その他	315	71	395	54	250	348	97	85	88	45	0	0
不明	65	8	42	36	92	68	25	14	79	59	38	40

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
魚介類	681	533	618	212	585	1,170	522	40	290	176	43	35
魚介類加工品	6	52	0	0	52	0	0	0	6	0	0	0
肉類・加工品	25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
卵類・加工品	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	413	55	457	171	1,299	38	123	85	143	0	0	0
野菜類・加工品	8	93	75	146	10	41	150	11	110	10	0	21
菓子類	170	0	762	244	70	147	7	135	62	523	47	36
複合調理食品	879	1,179	1,356	1,519	1,179	1,227	992	541	1,164	462	345	308
その他	8,662	6,059	13,392	9,684	6,670	11,358	8,726	7,445	5,899	5,484	3,225	4,260
不明	3,034	647	972	696	641	895	850	239	801	234	0	73

原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移（2人以上の事例）



	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
家庭	30	22	30	10	0	0	0	2	3	0	0	0
事業場	988	467	723	499	458	907	1,234	378	462	375	168	383
学校	509	168	327	575	58	211	474	2,178	648	0	22	62
病院	29	59	51	229	29	253	327	304	70	93	14	201
旅館	1,654	1,389	2,346	1,912	1,320	1,429	2,247	1,229	1,057	909	382	38
飲食店	6,131	4,481	7,585	6,431	5,613	9,023	6,024	3,613	4,258	4,342	1,675	1,099
販売店	3	26	58	27	145	70	0	0	0	0	0	0
製造所	78	17	1,037	385	1,386	147	7	130	0	462	454	112
仕出し屋	4,102	1,910	5,038	2,514	1,155	2,420	962	563	1,810	604	907	2,798
その他	315	71	395	54	250	348	97	85	88	45	0	0
不明	65	8	42	36	92	68	25	14	79	59	38	40

寄生虫による食中毒発生状況

クドアを病因物質とする食中毒事例

1．事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
令和2年	2	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	9
令和元年	1	1	5	3	2	0	1	0	0	0	2	2	17
平成30年	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	8	0	14
平成29年	0	2	0	1	2	1	1	0	2	0	1	2	12
平成28年	0	0	3	3	4	0	3	4	1	3	1	0	22
平成27年	0	1	0	3	2	1	3	2	2	2	0	1	17

2．患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	0	4	0	0	0	0	4	0	0	6	0	0	14
令和2年	21	50	0	0	6	0	0	0	0	11	0	0	88
令和元年	4	2	61	47	23	0	7	0	0	0	17	27	188
平成30年	0	0	7	30	19	0	0	0	0	0	99	0	155
平成29年	0	7	0	8	16	20	14	0	21	0	9	31	126
平成28年	0	0	44	44	32	0	34	46	22	23	14	0	259
平成27年	0	3	0	27	37	3	30	11	46	5	0	7	169





サルコシスティスを病因物質とする食中毒事例

1．事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成30年	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2．患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成30年	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





アニサキスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	18	22	53	20	23	26	26	18	28	42	32	36	344
令和2年	25	38	38	16	38	36	36	23	30	46	30	30	386
令和元年	22	28	30	33	27	31	23	13	19	44	28	30	328
平成30年	15	28	33	72	74	44	34	45	38	41	24	20	468
平成29年	7	12	17	12	16	21	18	18	27	31	26	25	230
平成28年	2	9	14	6	11	16	14	6	10	12	12	12	124
平成27年	8	11	10	12	4	7	13	4	24	12	11	11	127

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和3年	21	22	54	20	23	26	26	19	30	42	33	38	354
令和2年	25	38	40	16	38	37	36	25	31	48	31	31	396
令和元年	22	29	32	35	28	32	23	13	19	45	28	30	336
平成30年	15	28	33	75	76	46	34	45	38	44	24	20	478
平成29年	7	13	19	13	18	21	18	19	28	32	27	27	242
平成28年	2	9	14	6	11	17	15	6	10	12	12	12	126
平成27年	10	12	11	12	4	7	13	4	24	12	13	11	133





（参考）

1．その他の病因物質事例

病因物質「その他」の事例には、複数の病因物質を原因とする事例を含む。

発病年月日	原因施設所在地	原因食品名	病因物質種別	血清型別等	原因施設	患者数	死者数	摂食者数
11月17日	新宿区	生または生に近い状態の鶏肉料理を含む食事	その他	カンピロバクター・ジェジュニ及びサルモネラ属菌	飲食店	5	0	21