

(2) 指定成分等含有食品の健康被害情報について

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	8月	累計
コレウス・フォルスコリー	3	3
ドオウレン	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	1
ブラックコホシュ	2	2
プエラリア・ミリフィカ＋ブラックコホシュ	0	0
合計	6	6

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	3	0	3
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	0	1
ブラックコホシュ	0	2	0	2
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	1	5	0	6

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代 以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ブラックコホシュ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
プエラリア・ミリフィカ ＋ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	6

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		プエラリア・ミリフィカ		ブラックコホシュ	
吐気・嘔吐	1	その他	※	かゆみ・発疹	1
その他	※			倦怠感	1
				その他	※

※その他の内容

【コレウス・フォルスコリー】胃のむかつき/軟便等

【プエラリア・ミリフィカ】血圧上昇/耳鳴り等

【ブラックコホシュ】胃のむかつき/ふらつき等

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	1	0	2	3
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	0	1
ブラックコホシュ	2	0	0	2
プエラリア・ミリフィカ＋ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	4	0	2	6

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	1	0	2	3
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	0	1
ブラックコホシュ	1	0	1	2
プエラリア・ミリフィカ＋ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	3	0	3	6

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年8月1日～令和6年8月31日)

【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度	後遺症	死亡	未回答・不明	累計
コレウス・フォルスコリー	3	0	0	0	0	0	3
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	0	0	0	0	1
ブラックコホシュ	2	0	0	0	0	0	2
プエラリア・ミリフィカ＋ ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0
合計	6	0	0	0	0	0	6

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度: 摂取者が、医療機関において入院治療を受け、治癒した場合

後遺症: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた後、完治せず、機能障害が残存した場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合