医療機器の保険適用について（平成30年12月収載予定）

区分C1（新機能）

	販売名	企業名	保険償還価格	算定方式	補正加算等	外国平均 価格との比	頁数
①	Edwards INTUITY Elite バルブシステム	エドワーズライフサイエ ンス株式会社	1,030,000 円	類似機能区分 比較方式	改良加算（ハ） 10%	0.79	3

区分C2（新機能・新技術）

	販売名	企業名	保険償還価格	算定方式	補正加算等	外国平均 価格との比	頁数
①	メドトロニック ガーディアン コネクト	日本メドトロニック 株式会社	特定保険医療材料ではなく、 新規技術料にて評価する。		なし	なし	7
②	Dexcom G4 PLATINUM システム	テルモ株式会社/ 株式会社コーブリッジ	特定保険医療材料ではなく、 新規技術料にて評価する。		なし	なし	11
③	オンコマイン™ Dx Target Test CDx システム	サーモフィッシャーサイエンテ ィフィックライフテクノロジー ズジャパン株式会社	特定保険医療材料ではなく、 新規技術料にて評価する。		なし	なし	15
④	パーマクラウン	株式会社モリタ	1本 297 円	類似機能区分 比較方式	なし	なし	19
⑤	ハートフローFFR _{CT}	ハートフロー・ジャパン 合同会社	特定保険医療材料ではなく、 新規技術料にて評価する。		なし	なし	23

〈余白〉

医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案）

販売名 Edwards INTUITY Elite バルブシステム
 保険適用希望企業 エドワーズライフサイエンス株式会社

販売名	決定区分	主な使用目的
Edwards INTUITY Elite バルブシステム	C1（新機能）	本品は、ヒト以外の動物由来（ウシ心のう膜）の弁開閉部を有する異種心のう膜弁留置システムであり、機能不全に陥った大動脈弁の機能を代用することを目的とする。

○ 保険償還価格

販売名	償還価格	類似機能区分	外国平均価格との比
Edwards INTUITY Elite バルブシステム	1,030,000 円	120 生体弁 ③異種心膜弁（II） 943,000 円 改良加算（ハ） 10%	0.79

関連技術料

K555 弁置換術

1	1 弁のもの	85,500 点
2	2 弁のもの	100,200 点
3	3 弁のもの	144,510 点

K555-3 胸腔鏡下弁置換術

1	1 弁のもの	115,500 点
2	2 弁のもの	130,200 点

留意事項案

- （1）本品は、大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する重症大動脈弁狭窄症を有している患者に使用する場合に限り、算定できる。
- （2）本品は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
- （3）本品は、胸腔鏡下弁形成術・弁置換術の施設基準を満たす医療機関で使用した場合に限り、算定できる。

推定適用患者数

7,250 人／年

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分	外国平均価格との比
Edwards INTUITY Elite バルブシステ ム	1,480,000 円	原価計算方式	1.14

○ 市場規模予測（ピーク時）

予測年度：10 年度

本医療機器使用患者数：830 人／年

予測販売金額：8.1 億円／年

○ 加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント

改良加算（ハ） 構造等における工夫により、類似材料に比して、患者にとって低侵襲な治療や合併症の発生が減少するなど、より安全かつ有効な治療をできる

a 主に機能自体で直接的な工夫がなされている

c その他の工夫により、患者にとって低侵襲な治療や合併症の発生が減少するなど、より安全かつ有効な治療をできると保険医療材料専門組織が認める

のそれぞれ 1 ポイントに該当し、合計 2 ポイント（1 ポイントあたり 5 % 換算で 10 % の加算）となる。

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ 合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オースト ラリア	外国平均 価格
Edwards INTUITY Elite バルブシステ ム	13,500 米 ドル (1,485,000 円)	9,000 ポン ド (1,341,000 円)	9,500 ユー ロ (1,254,0 00 円)	9,500 ユー ロ (1,254,0 00 円)	13,800 豪 ドル (1,179,9 00 円)	1,302,78 0 円

1 米ドル = 110 円

1 ポンド = 149 円

1 ユーロ = 132 円

1 豪ドル = 85.5 円

(平成 29 年 9 月～平成 30 年 8 月の日銀による為替レート平均)

製品概要

1 販売名	Edwards INTUITY Elite バルブシステム												
2 希望業者	エドワーズライフサイエンス株式会社												
3 使用目的	本品は、ヒト以外の動物由来(ウシ心のう膜)の弁開閉部を有する異種心のう膜弁留置システムであり、機能不全に陥った大動脈弁の機能を代用することを目的とする。												
4 構造・原理	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">製品特徴</p> <p style="text-align: right;">出典:企業提出資料</p> <ul style="list-style-type: none"> 本品は、人工弁に圧着固定させる拡張フレームを有する構造である。 既存の人工弁では植え込みに12-15針の縫合を必要とするが、本品では拡張フレームの圧着固定と3針の縫合により行う。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>既存品</p> <p>12-15針の縫合</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>申請品</p> <p>バルーンを用いた拡張フレームの圧着による固定</p> <p>3針の縫合</p> <p>拡張フレーム</p> </div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">臨床成績</p> <ul style="list-style-type: none"> 臨床試験(TRANSFORM試験)では、大動脈弁置換術における大動脈遮断時間の有意な短縮を認めた。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7ebb; color: white;"> <th></th> <th>既存品</th> <th>本品</th> <th>P値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胸骨正中切開</td> <td>76.4分</td> <td>49.3分</td> <td>< 0.001</td> </tr> <tr> <td>低侵襲手術(MICS)</td> <td>83.0分</td> <td>63.1分</td> <td>< 0.001</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">適正使用</p> <ul style="list-style-type: none"> 本品の使用にあたっては、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会により、適正使用指針が策定された。 </div> </div>		既存品	本品	P値	胸骨正中切開	76.4分	49.3分	< 0.001	低侵襲手術(MICS)	83.0分	63.1分	< 0.001
	既存品	本品	P値										
胸骨正中切開	76.4分	49.3分	< 0.001										
低侵襲手術(MICS)	83.0分	63.1分	< 0.001										

〈余白〉

加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については注2の加算を算定できず、間歇注入インスリンポンプを併用した場合には区分番号「C152」間歇注入シリンジポンプ加算を併せて算定できる。

(4) ~ (5) (略)

(6) 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については、急性発症又は劇症1型糖尿病患者に限り、かつ以下の項目を満たした場合に限り算定できる。

ア 関連学会が定める適正使用指針を遵守して使用していること。

イ 本医療機器を使用する患者にあつては、1日あたり少なくとも2回の自己血糖測定を行っていること。

ウ 皮下式連続グルコース測定に関する施設基準の届出を行っている医療機関であること。

エ 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

オ 糖尿病の治療及び持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること。

なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものであること。

(i) 医療関係団体等が主催する研修であること。

(ii) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。

カ エ又はオに掲げるものが、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使用法の十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖・高血糖への対応等、必要な指導を行うこと。

(7) 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いる場合は、患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。また、指導記録の写しを診療録に貼付すること。

関連技術料

C101 在宅自己注射指導管理料	1	複雑な場合	1,230点	
	2	1以外の場合		
		イ	月27回以下の場合	650点
		ロ	月28回以上の場合	750点
C150 血糖自己測定器加算	1	月20回以上測定する場合	350点	
	2	月30回以上測定する場合	465点	
	3	月40回以上測定する場合	580点	
	4	月60回以上測定する場合	830点	
	5	月90回以上測定する場合	1,170点	

6 月 120 回以上測定する場合 1,490 点

推定適用患者数

66,290 人／年

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分
メドトロニック ガーディアン コネクト	特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。	

準用希望技術料

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700 点

C152-2 持続血糖測定器加算 1 2 個以下の場合 1,320 点

2 4 個以下の場合 2,640 点

3 5 個以上の場合 3,300 点

○ 市場規模予測 (ピーク時)

予測年度：9 年度

本医療機器使用患者数：3,629 人／年

予測販売金額：16.6 億円／年

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ 合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オーストラ リア	外国平均 価格
メドトロニック ガーディアン コネクト (センサー1 個分の価格)	94.6 ドル (10,595 円)	55.0 ポンド (7,920 円)	58.74 ユーロ (7,460 円)	60.0 ユーロ (7,620 円)	75.0 豪ドル (6,450 円)	8,009 円

1 米ドル = 112 円

1 ポンド = 144 円

1 ユーロ = 127 円

1 豪ドル = 86.0 円

(平成 29 年 3 月～平成 30 年 2 月の日銀による為替レートの平均)

製品概要

1 販売名	メトロニック ガーディアン コネクト												
2 希望業者	日本メトロニック株式会社												
3 使用目的	<p>本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース濃度を連続的にモニタする医療機器である。本品により得られた情報は、血糖自己測定を代替するものではなく、糖尿病治療の補助として用いる。</p>												
4 構造・原理	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <div data-bbox="352 510 600 584" style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">製品特徴</p> </div> <p style="text-align: right; margin: 0;">出典: 企業提出資料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本品は、間質液中のグルコース濃度を連続的に測定するものである。 ・本品で測定した結果は、患者および患者家族等が直接確認できる。 ・本品は血糖自己測定を代替するものではなく、治療の補助として用いることを目的とする。 </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">センサー グルコース値</p> <p style="text-align: right; margin: 5px 0;">グルコース値の トレンドグラフ</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <div data-bbox="352 1160 600 1234" style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">臨床成績</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・ランダム化比較試験(DIAMOND試験)等では、インスリン注射と血糖自己測定を併用している1型糖尿病患者に対し本品を併用することで、 <ol style="list-style-type: none"> ① HbA1cの有意な低下 ② 低血糖時間の有意な減少 が確認された。 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>HbA1cの推移</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>HbA1cの推移 (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>時間点</th> <th>介入(CGM)群 (n=105)</th> <th>対照(SMBG)群 (n=53)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baseline</td> <td>~8.6%</td> <td>~8.6%</td> </tr> <tr> <td>12 weeks</td> <td>~7.6%</td> <td>~8.1%</td> </tr> <tr> <td>24 weeks</td> <td>~7.7%</td> <td>~8.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin: 0;">P<0.001</p> </div> <div data-bbox="347 1899 592 1973" style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">適正使用</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・本品の使用にあたっては、日本糖尿病学会により、適正使用指針が策定された。 	時間点	介入(CGM)群 (n=105)	対照(SMBG)群 (n=53)	Baseline	~8.6%	~8.6%	12 weeks	~7.6%	~8.1%	24 weeks	~7.7%	~8.2%
時間点	介入(CGM)群 (n=105)	対照(SMBG)群 (n=53)											
Baseline	~8.6%	~8.6%											
12 weeks	~7.6%	~8.1%											
24 weeks	~7.7%	~8.2%											

加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については注2の加算を算定できず、間歇注入インスリンポンプを併用した場合には区分番号「C152」間歇注入シリンジポンプ加算を併せて算定できる。

(4) ~ (5) (略)

(6) 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については、急性発症又は劇症1型糖尿病患者に限り、かつ以下の項目を満たした場合に限り算定できる。

ア 関連学会が定める適正使用指針を遵守して使用していること。

イ 本医療機器を使用する患者にあつては、1日あたり少なくとも2回の自己血糖測定を行っていること。

ウ 皮下式連続グルコース測定に関する施設基準の届出を行っている医療機関であること。

エ 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

オ 糖尿病の治療及び持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること。

なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものであること。

(i) 医療関係団体等が主催する研修であること。

(ii) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。

カ エ又はオに掲げるものが、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使用法の十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖・高血糖への対応等、必要な指導を行うこと。

(7) 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いる場合は、患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。また、指導記録の写しを診療録に貼付すること。

関連技術料

C101 在宅自己注射指導管理料	1	複雑な場合	1,230点
	2	1以外の場合	
		イ	月27回以下の場合
	ロ	月28回以上の場合	750点
C150 血糖自己測定器加算	1	月20回以上測定する場合	350点
	2	月30回以上測定する場合	465点
	3	月40回以上測定する場合	580点
	4	月60回以上測定する場合	830点
	5	月90回以上測定する場合	1,170点

6 月 120 回以上測定する場合 1,490 点

推定適用患者数

60,000 人／年

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分
Dexcom G4 PLATINUM システム	特定保険医療材料ではなく、C152-2 持続血糖測定器加算 (※) 及び新規技術料を希望する。	

※算定の留意事項通知の変更を希望。

準用希望技術料

K935 止血用加熱凝固切開装置 700 点

○ 市場規模予測 (ピーク時)

予測年度：5 年度(平成 34 年度)

本医療機器使用患者数：1,660 人／年

予測販売金額：5.69 億円／年

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ 合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オーストラ リア	外国平均 価格
Dexcom G4 PLATINUM システム (センサー1 個分の価格)	141.5 ドル (15,565 円)	51.25 ポンド (7,636 円)	65.55 ユーロ (8,653 円)	50.25 ユーロ (6,633 円)	92.5 豪ドル (7,909 円)	8,941 円

1 米ドル = 110 円	1 ポンド = 149 円
1 ユーロ = 132 円	1 豪ドル = 85.5 円
(平成 29 年 9 月～平成 30 年 8 月の日銀による為替レート平均)	

製品概要

1 販売名	Dexcom G4 PLATINUMシステム												
2 希望業者	テルモ株式会社/株式会社コーブリッジ												
3 使用目的	<p>本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース濃度を連続的にモニタする医療機器である。本品により得られた情報は、血糖自己測定を代替するものではなく、糖尿病治療の補助として用いる。</p>												
4 構造・原理	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="352 517 600 584" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>製品特徴</p> </div> <div data-bbox="1134 533 1374 564" style="text-align: right;"> <p>出典:企業提出資料</p> </div> </div> <p>・本品は、間質液中のグルコース濃度を連続的に測定するものである。 ・本品で測定した結果は、患者および患者家族等が直接確認できる。 ・本品は血糖自己測定を代替するものではなく、治療の補助として用いることを目的とする。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="352 1178 600 1245" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>臨床成績</p> </div> <div data-bbox="1182 763 1358 837" style="text-align: right;"> <p>センサー グルコース値</p> </div> </div> <p>・ランダム化比較試験(DIAMOND試験)等では、インスリン注射と血糖自己測定を併用している1型糖尿病患者に対し本品を併用することで、</p> <ol style="list-style-type: none"> ①HbA1cの有意な低下 ②低血糖時間の有意な減少 <p>が確認された。</p> <div style="text-align: center;"> <p>HbA1c の推移</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Time Point</th> <th>Intervention (CGM) Group (n=105)</th> <th>Control (SMBG) Group (n=53)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baseline</td> <td>8.6%</td> <td>8.6%</td> </tr> <tr> <td>Week 12</td> <td>7.6%</td> <td>8.1%</td> </tr> <tr> <td>Week 24</td> <td>7.7%</td> <td>8.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adjusted mean difference (95% CI) -0.5% (-0.7% to -0.3%) -0.6% (-0.8% to -0.3%)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="352 1890 600 1957" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>適正使用</p> </div> </div> <p>・本品の使用にあたっては、日本糖尿病学会により、適正使用指針が策定された。</p>	Time Point	Intervention (CGM) Group (n=105)	Control (SMBG) Group (n=53)	Baseline	8.6%	8.6%	Week 12	7.6%	8.1%	Week 24	7.7%	8.2%
Time Point	Intervention (CGM) Group (n=105)	Control (SMBG) Group (n=53)											
Baseline	8.6%	8.6%											
Week 12	7.6%	8.1%											
Week 24	7.7%	8.2%											

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分
オンコマイン™ Dx Target Test CDx システム	特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。	

○ 準用希望技術料

D006-4 遺伝学的検査「3」処理がきわめて複雑なもの 8,000 点

D004-2 悪性腫瘍組織検査

1 悪性腫瘍遺伝子検査 イ EGFR 遺伝子検査(リアルタイム PCR 法) 2,500 点

○ 市場規模予測 (ピーク時)

予測年度：初年度

本医療機器使用患者数：36,494 人/年

予測販売金額：18.2 億円/年

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ 合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オースト ラリア	外国平均 価格
オンコマイン™ Dx Target Test CDx システム	1,950 米ドル (216,450 円)	販売実績なし				—

1 米ドル = 111 円 1 ポンド = 146 円
 1 ユーロ = 129 円 1 豪ドル = 86.1 円
 (平成 29 年 5 月～平成 30 年 4 月の日銀による為替レートの平均)

製品概要

1 販売名	オンコマイン™ Dx Target Test CDxシステム										
2 希望業者	サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社										
3 使用目的	がん組織から抽出したゲノムDNA中のBRAF遺伝子変異(V600E)の検出 (ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメチニブジメチルスルホキシド付加物の併用投与の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助)										
4 構造・原理	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 製品特徴 出典: 企業提出資料 </div> <ul style="list-style-type: none"> 本品は、遺伝子パネルを用いた次世代シーケンス技術によるコンパニオン診断システムである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>組織から核酸精製 目的遺伝子の増幅～シーケンスプログラム解析 レポート</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 臨床上的位置づけ (治療フロー) </div> <div style="text-align: center;"> <p>進行・再発非小細胞肺癌</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">EGFR遺伝子 変異</td> <td style="text-align: center;">ALK融合 遺伝子</td> <td style="text-align: center;">ROS1融合 遺伝子</td> <td style="text-align: center; background-color: #c00000; color: white;">BRAF遺伝子 変異</td> <td style="text-align: center;">PD-L1 発現</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ</td> <td style="text-align: center;">クリゾチニブ アレクチニブ セリチニブ</td> <td style="text-align: center;">クリゾチニブ</td> <td style="text-align: center; background-color: #c00000; color: white;">ダブラフェニブ + トラメチニブ</td> <td style="text-align: center;">ペムブロリズマブ</td> </tr> </table> </div>	EGFR遺伝子 変異	ALK融合 遺伝子	ROS1融合 遺伝子	BRAF遺伝子 変異	PD-L1 発現	ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ	クリゾチニブ アレクチニブ セリチニブ	クリゾチニブ	ダブラフェニブ + トラメチニブ	ペムブロリズマブ
EGFR遺伝子 変異	ALK融合 遺伝子	ROS1融合 遺伝子	BRAF遺伝子 変異	PD-L1 発現							
ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ	クリゾチニブ アレクチニブ セリチニブ	クリゾチニブ	ダブラフェニブ + トラメチニブ	ペムブロリズマブ							

〈余白〉

医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案）

販売名 パーマクラウン
 保険適用希望企業 株式会社モリタ

販売名	決定区分	主な使用目的
パーマクラウン	C2（新機能・新技術）	本品は、ステンレス鋼で作製した既製の人工歯冠であり、臼歯の歯冠部に被覆する歯冠成形品として用いる。

○ 保険償還価格

販売名	償還価格	類似機能区分	外国平均価格との比
パーマクラウン	1本 297円	056 乳歯金属冠 1本 297円	—

準用技術料

M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成 ハ 乳歯金属冠 120点
 M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成 ハ 乳歯金属冠 114点
 M016 乳歯冠 1 乳歯金属冠の場合 200点

留意事項案

・本品を用いて、永久歯に対して既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は以下により算定する。

- イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号 M001 に掲げる歯冠形成の「1のハ 乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号 M001 に掲げる歯冠形成の「2のハ 乳歯金属冠」に準じて算定する。
- ロ 既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は区分番号 M016 に掲げる乳歯冠の「1 乳歯金属冠の場合」に準じて算定する。
- ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号 M005 に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。

推定適用患者数

26,916 歯／年

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分
パーマクラウン	1本 297円	056 乳歯金属冠 1本 297円

○市場規模予測（ピーク時）

予測年度：4年度

本医療機器使用患者数：16,000 歯／年

予測販売金額：4,752,000 円／年

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ 合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オースト ラリア	外国平均 価格
パーマクラウン	販売実績なし					—

製品概要

1 販売名	パーマクラウン
2 希望業者	株式会社モリタ
3 使用目的	本品は、ステンレス鋼で作製した既製の人工歯冠であり、臼歯の歯冠部に被覆する歯冠成形品として用いる。
4 構造・原理	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">製品特徴</div> <div style="text-align: right;">出典: 企業提出資料</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 本品は、歯科診療に制約があり、永久歯(大臼歯)のう蝕治療において即時性が求められる患者に用いられる。 • 本品は、既製の金属冠を調整することにより、一度の診療でう蝕治療を完結することが可能である。 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>治療の流れ</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>1. 臼歯部のう蝕</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2. 歯冠形成</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>3. 金属冠の調整</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4. 装着</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">※ 現在、既に保険適用となっている乳歯金属冠と、使用目的・製品概要・使用方法等においてほぼ同等である。</p>

〈余白〉

留意事項案

- (1) FFR_{CT} の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照してコンピューター断層診断を行った場合に算定できる。
- (2) 本検査の結果により FFR_{CT} 陰性にも関わらず、本検査実施 90 日以内に冠動脈造影検査 (D206 心臓カテーテル法による諸検査) を行った場合は、主たる技術の所定点数のみを算定する。
- (3) 本検査の算定にあつては、E200 の準用に掲げるもの、D206 注 4、D215 「3」「ホ」、E101、E102 及び E202 との併算定はできない。
- (4) 検査結果と、患者に説明した内容を診療録に記載した場合に算定出来る。
- (5) 心臓 CT 撮影が必要な医学的理由、心臓 CT による診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写を診療録に貼付すること。
- (6) 関連学会が定める「FFR_{CT} 適正使用指針」に従って使用した場合に限り算定できる。算定にあたっては、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載および添付すること。
 - ①実施施設が日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること並びにその証明書。
 - ②本品による FFR 値。

推定適用患者数

16,300 人／年

[参考]

○ 企業希望価格

販売名	償還価格	類似機能区分
ハートフロー FFR _{CT}		特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。

○ 準用希望技術料

E101-2	ポジトロン断層撮影の「3」N 標識アンモニア剤を用いた場合	9,000 点
D206 注 4	冠動脈血流予備能測定検査加算	600 点
B009	診療情報提供料 (I)	250 点
K939	画像等手術支援加算「1」ナビゲーションによるもの	2,000 点
E102	核医学診断	450 点
核医学診断通則 3	電子画像管理加算	120 点
画像診断通則 5	画像診断管理加算 2	180 点

○ 市場規模予測（ピーク時）

予測年度：6年度

本医療機器使用患者数：16,300人／年

予測販売金額：16.1億円／年

○ 諸外国におけるリストプライス

販売名	アメリカ合衆国	連合王国	ドイツ	フランス	オーストラリア	外国平均価格
ハートフロー FFRCT	2,080米ドル (230,958円)	700ポンド (102,900円)	—	—	—	166,929円

1米ドル= 111円	1ポンド=147円
1ユーロ= 130円	1豪ドル=85.8円
(平成29年6月～平成30年5月の日銀による為替レートの平均)	

製品概要

1 販売名	ハートフローFFR _{CT}
2 希望業者	ハートフロー・ジャパン合同会社
3 使用目的	<p>本品は、冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した患者に対し、冠動脈コンピューター断層血管造影(心臓CT)データを基にした数値流体力学解析を行うことによりFFR_{CT}(Fractional Flow Reserve:冠血流予備量比)値を算出し、診断を支援するプログラムである。医学的理由により心臓CTが必要であり、心臓CTの結果のみでは冠動脈造影検査又は冠動脈疾患に対する治療の必要性の判断が困難な場合に用いる。</p>
4 構造・原理	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">製品特徴</div> <div style="text-align: right;">出典: 企業提出資料</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 虚血性心疾患に対する、追加処置(冠動脈造影や冠動脈形成術)の適応判断のため、近年、非侵襲的な画像検査(心臓CTとそれに続くSPECTやPET検査等)が実施されている。 • 本品は、SPECTやPETに置き換わる検査と位置づけられる。 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;"> CTデータ送信 CTデータ 3Dモデル作成 </p> <p style="text-align: center;"> FFR_{CT}解析結果 FFR_{CT}解析 </p> <p style="text-align: center;"> 病院 検査会社 </p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: right;">数値は虚血の程度を表したもの</p> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">臨床成績 (ADVANCE試験)</div> <ul style="list-style-type: none"> • 日本人1,000例を含む5000例の国際共同試験で、冠動脈CT単独による治療方針と、冠動脈CTに加えFFR_{CT}を行った場合の治療方針の違いが評価された。 • この日本人データでは、FFR_{CT}使用により、追加の冠動脈造影検査は34%減少、冠動脈形成術の治療は15%減少した。 • このうち、FFR_{CT}陰性群において、主要心血管イベントは0件であった(90日フォローアップ)。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%; margin-top: 20px;">適正使用指針</div> <ul style="list-style-type: none"> • 本品の使用にあたっては、日本循環器学会、日本医学放射線学会及び日本心血管インターベンション学会により、適正使用指針が策定された。