

類似薬選定のための薬剤分類（改訂第１１版）について

- １．「類似薬選定のための薬剤分類」は、平成１１年の中医協（薬価制度改革の基本方針）に基づき、類似薬効比較方式に係る類似薬選定の透明化を図るために作成されている医療用医薬品成分の分類で、薬価算定における薬理作用類似薬を判断する上での基礎資料。
- ２．今般、令和２年５月から令和３年４月までに薬価収載された６２成分について、薬価算定組織において検討作業を進め、「類似薬選定のための薬剤分類（改訂第１１版）」としてとりまとめた。

類似薬選定のための薬剤分類

(改訂第11版)

薬価算定組織

2021年5月現在
(令和3年4月21日薬価基準収載分まで)

<追加62成分(令和2年5月～令和3年4月収載分)>

分類名	頁	成分名
111 全身麻酔剤	p.6～	レミマゾラムベシル酸塩
113 抗てんかん剤	p.9～	ミダゾラム
114 弱オピオイド類	p.14～	トラマドール塩酸塩
114・211・216 片頭痛用剤	p.15～	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
116 抗パーキンソン剤	p.17～	オピカポン
117 精神神経用剤	p.20～	ルラシドン塩酸塩
		パリペリドンパルミチン酸エステル
119 その他の中枢神経系用薬	p.23～	メラトニン
122 骨格筋弛緩剤	p.26～	インコボツリヌストキシンA
125 発汗剤、止汗剤	p.29～	ソフピロニウム臭化物
131 眼科用剤	p.31～	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
		ブロールシズマブ(遺伝子組換え)
		ブリモニジン酒石酸塩／布林ゾラミド
190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	p.38～	ビルトラルセン
219 その他の循環器官用薬	p.52～	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
225 気管支拡張剤	p.57～	ビランテロールトリフェニル酢酸塩／ウメクリジニウム臭化物／フルチカゾンフランカルボン酸エステル
		インダカテロール酢酸塩／モメタゾンフランカルボン酸エステル
		インダカテロール酢酸塩／グリコピロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル
235 下剤・浣腸剤	p.67～	無水硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウム水和物
241－249 ホルモン剤・抗ホルモン剤	p.77～	グルカゴン
259 その他の泌尿器生殖器官用薬	p.82～	ジメチルスルホキシド
124・321・322・331 無機質製剤	p.101～	カルボキシマルトース第二鉄
325 たん白アミノ酸・脂肪製剤	p.104～	アミノ酸／糖／電解質／ビタミン／脂肪
333・339 血液凝固・血漿板凝集阻止剤	p.108～	リバーロキサバン
		アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩
339 その他の血液・体液用薬	p.110～	ダプロデュスタット
		バダデュスタット
		エナロデュスタット
		モリデュスタットナトリウム
341 人工腎臓用剤	p.111～	人工透析液
395 酵素製剤	p.118～	イデュルスルファーゼ ベータ(遺伝子組換え)
396 糖尿病用薬	p.119～	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)／リキシセナチド
		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
		セマグルチド(遺伝子組換え)
399 他に分類されない代謝性医薬品	p.125～	シポニモド フマル酸
		チルドラキズマブ(遺伝子組換え)
		アナモレリン塩酸塩
		エテルカルセチド塩酸塩
421－429 腫瘍用薬	p.129～	ニラパリプトシル酸塩水和物
		セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組み換え)
		ブリグチニブ
		アカラブルチニブ
		イリノテカン塩酸塩水和物

		カボザンチニブリンゴ酸塩
		テポチニブ塩酸塩水和物
		チラブルチニブ塩酸塩
		トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)
		ボロファラン(¹⁰ B)
		カプマチニブ塩酸塩水和物
		パルボシクリブ
		ベンダムスチン塩酸塩
		イサツキシマブ(遺伝子組換え)
441－449 アレルギー用薬	p.139～	メポリズマブ(遺伝子組換え)
		デュピルマブ(遺伝子組換え)
		ベロトラルスタット塩酸塩
611－615・619／621－624／629 主として一般細菌に作用するもの	p.142～	ラスクフロキサシン塩酸塩
631－633	p.152～	肺炎球菌ワクチン
634 血液製剤類	p.153～	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)
		ヒト α 1－プロテイナーゼインヒビター
639 その他の生物学的製剤	p.157～	サトラリズマブ(遺伝子組換え)
リウマチ治療用剤	p.167～	フィルゴチニブマレイン酸塩

分類表の見方

- | | |
|--------------|--|
| 1. 内注外区分 | 1:内用薬 2:注射薬 3:外用薬 |
| 2. 分類名 | 原則として、従来の薬効分類名をもとにした。 |
| 3. 主な適応症 | 薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。
但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。 |
| 4. 薬理作用1、2、3 | 添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。 |
| 5. 組成・構造 | 添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。 |
| 6. 成分 | 添付文書による。 |
| 7. 剤形区分、剤形 | 薬価算定上の剤形分類による。 |
| 8. 用法 | 特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。 |
| 9. 線引き | 以上1～8の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬理作用類似薬の範囲を示すこととなる。 |

111 全身麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	全身麻酔剤	全身麻酔の導入	麻酔作用	下行性抑制系活動の増強作用			ケタミン塩酸塩	注－1	注射薬		ケタラール	
				脳幹の網様体賦活系の抑制作用			チアミラールナトリウム	注－1	注射薬		0.5gイソゾール	
							チオペンタールナトリウム	注－1	注射薬		ラボナール注	
		全身麻酔の導入および維持	麻酔作用				プロポフォール	注－1 注－2	注射薬 キット		ディブリバン注	
							レミマゾラムベシル酸塩	注－1	注射薬		アネレム静注用	
		麻酔の補助	鎮痛作用	神経遮断作用			ドロペリドール	注－1	注射薬		ドロレブタン	
3	全身麻酔剤	全身麻酔	麻酔作用	上行性網様体賦活系抑制作用		ハロゲン化エーテル系	イソフルラン	外－2	吸入剤		イソフルラン吸入麻酔液	
							セボフルラン	外－2	吸入剤		セボフレン	
							デスフルラン	外－2	吸入剤		スーブレン吸入麻酔	
							麻酔用エーテル	外－2	吸入剤		麻酔用エーテル	
							ハロタン	外－2	吸入剤		ハロタン	
							亜酸化窒素	外－2	吸入剤		亜酸化窒素,笑気ガス	

112 抗不安剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗不安剤	神経症、心身症における不安・緊張・抑うつ・ (睡眠障害)	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激 作用		ベンゾジアゼピン 系	フルトラゼパム	内ー1	錠剤		レスタス錠	
							ロフラゼパ酸エチル	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メイラックス細粒 メイラックス錠	
							オキサゾラム	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		セレナール散 セレナール錠	
							クロキサゾラム	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		セパゾン散 セパゾン錠	
							クロルジアゼポキシ ド	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		コントロール散, バラン ス散 コントロール錠, バラン ス錠	
							ジアゼパム	内ー2 内ー1 内ー3	散剤 錠剤 シロップ剤		セルシン100倍散 セルシル錠 セルシンシロップ	
							メキサゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メレックス細粒 メレックス錠	
							メダゼパム	内ー1	錠剤		レスミット錠	
							プロマゼパム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		レキシタン細粒 レキシタン錠	
							ロラゼパム	内ー1	錠剤		ワイパックス錠	
							エチゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		デパス細粒 デパス錠	
							クロチアゼパム	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		リーゼ顆粒 リーゼ錠	
							クロラゼパ酸ニカリ ウム	内ー1	カプセル剤		メンドン	
							フルタゾラム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		コレミナール細粒 コレミナール錠	
							アルプラゾラム	内ー1	錠剤		コンスタン錠	
							フルジアゼパム	内ー1	錠剤		エリスパン錠	
				セロトニン受容体刺激作用		アザピロン系	タンドスピロンクエン 酸塩	内ー1	錠剤		セディール錠	
						ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸 塩	内ー1	錠剤		アタラックス	
							ヒドロキシジnPモ酸 塩	内ー2 内ー1 内ー1 内ー3 内ー3	散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロ ップ剤		アタラックスP10倍散 ハタナジン錠 アタラックスP アタラックスPシロッ プ アタラックスPトライシ ン	
							ガンマオリザノール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
		不安緊張状態の鎮静	鎮静作用	臭素イオンを遊離し、大脳皮 質の知覚並びに運動領域の 興奮抑制作用			臭化カリウム	内ー2	末剤		臭化カリウム末	
							臭化ナトリウム	内ー2	末剤		臭化ナトリウム末	
2	抗不安剤	神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激 作用		ベンゾジアゼピン 系	ジアゼパム	注ー1	注射薬		セルシン注射液	
		麻酔前投薬、神経症における不安・緊張・抑う つ	抗不安作用			ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸 塩	注ー1	注射薬		アタラックスP注射液	
3	抗不安剤	麻酔前投薬	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激 作用		ベンゾジアゼピン 系	プロマゼパム	外ー6	坐剤		プロマゼパム坐剤 3mg	

112 催眠鎮静剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3 (作用持続時間)	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	催眠鎮静剤	不眠症	睡眠作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	トリアゾラム	内－1	錠剤		ハルシオン	
							リルマザホン塩酸塩	内－1	錠剤		リスミー錠	
							ロルメタゼパム	内－1	錠剤		ロラメット錠	
						シクロピロロン系	ゾピクロン	内－1	錠剤		アモバン錠	
							エスゾピクロン	内－1	錠剤		ルネスタ錠	
						イミダゾピリジン系	ゾルピデム酒石酸塩	内－1	錠剤		マイスリー錠	
						チエフトリアゾロジアゼピン系	プロチゾラム	内－1	錠剤		レンドルミン錠	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	エスタゾラム	内－2	散剤		ユーロジン散	
								内－1	錠剤		ユーロジン錠	
							フルニトラゼパム	内－1	錠剤		サイレース錠	
							ニトラゼパム	内－2	散剤		ネルボン散	
					長時間作用型	ベンゾジアゼピン系		内－2	細粒剤		ベンザリン細粒	
								内－2	錠剤		ネルボン錠	
								内－1	錠剤		ベンザリン錠	
								内－1	錠剤		ベンザリン錠	
				大脳皮質の知覚並びに運動領域興奮抑制作用	短時間作用型		フルラゼパム塩酸塩	内－1	カプセル剤		タルメートカプセル	
							クアゼパム	内－1	錠剤		ドラール錠	
				Cl透過性上昇作用	短時間作用型	バルビツール酸系	ハロキサゾラム	内－2	細粒剤		ソメリン細粒	
								内－1	錠剤		ソメリン錠	
			脳波検査等における睡眠	Cl透過性上昇作用	短時間作用型		プロモバレリル尿素	内－2	末剤		プロムワレリル尿素	
					短時間作用型	バルビツール酸系	ベントバルビタールカルシウム	内－1	錠剤		ラボナ錠	
					中間作用型	バルビツール酸系	アモバルビタール	内－2	末剤		イソミタール	
					長時間作用型	バルビツール酸系	バルビタール	内－2	末剤		バルビタール	
							フェノバルビタール	内－2	末剤		フェノバルビタール末(局)	
								内－2	散剤		フェノバルビタール散(局)	
								内－1	錠剤		フェノパール錠	
								内－3	液剤		フェノパールエリキシル	
			中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型			抱水クロラール	内－2	末剤		抱水クロラール「ホエイ」	
							トリクロホスナトリウ	内－3,4	シロップ剤		トリクロリルシロップ	
2	催眠鎮静剤	鎮静	催眠鎮静作用	Cl-透過性上昇作用	中間作用型	バルビツール酸系	セコバルビタールナトリウム	注－1	注射薬		注射用アイオナールナトリウム	
					長時間作用型	バルビツール酸系	フェノバルビタール	注－1	注射薬		フェノパール	
					短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注－1	注射薬		ドルミカム注	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	フルニトラゼパム	注－1	注射薬		サイレース注	
		麻酔導入	催眠鎮静作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注－1	注射薬		ドルミカム注	
3	催眠鎮静剤	催眠、不安・緊張状態の鎮静	催眠鎮静作用	中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	外－6	坐剤		エスクレ坐剤	
				中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	外－6	坐剤		エスクレ注腸用キット「500」	
								外－9	キット			

113 抗てんかん剤

内注外 区分	分類名	主な適応症(国際抗てんかん発作分類)	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗てんかん剤	複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に欠神発作, ミオクロニー発作), 混合発作	抗痙攣作用	GABA分解酵素活性阻害作用		脂肪酸系	バルプロ酸ナトリウム	内-2 内-2 内-1 内-1 内-4	細粒剤 顆粒剤 錠剤 錠剤 シロップ剤		デパケン細粒 セレニカR顆粒 デパケン錠 デパケンR錠 デパケンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトイン	内-2 内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 散剤 散剤 錠剤 錠剤		アレビアチン散 ヒダントール散 フェニトイン散 アレビアチン錠 ビタントール錠	
		全般発作(特に強直間代発作)					エトイン	内-2	末剤		アクセノン末	
		複雑部分発作, 全般発作(特に強直性間代発作)				イミノステルベン系	カルバマゼピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		テグレート細粒 デグレート錠	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	内-2 内-2 内-1 内-3	末剤 散剤 錠剤 液剤		フェノバル末 フェノバル10倍散 フェノバル錠 フェノバルビタールエ リキシル	
							プリミドン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイソリン細粒 マイソリン錠	
		複雑部分発作, 全般発作(特にミオクロニー発作)	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ランドセン細粒 ランドセン錠	
		単純部分発作, 全般発作					ニトラゼパム	内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
		他の薬剤と併用による複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作					クロバザム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイスタン細粒 マイスタン錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用	Caチャンネル遮断作用		オキサゾリジン系	トリメタジオン	内-2	散剤		ミノ・アレビアチン散	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用			フェニル尿素系	アセチルフェネトライド	内-2 内-1	末剤 錠剤		克蘭ポール 克蘭ポール錠	
		複雑部分発作	抗痙攣作用			スルタム系	スルチアム	内-1	錠剤		オスポロット錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用			スクシミド系	エトスクシミド	内-2 内-4	散剤 シロップ剤		エビレオプリマル散 サロンチンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に強直間代発作), 混合発作	抗痙攣作用			ペンズイソキサ ゾール系	ゾニサミド	内-2 内-1	散剤 錠剤		エクセグラン	
		部分発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	電位依存性Caチャンネル阻害作用 電位依存性Naチャンネル抑制作用、電位依存性L型Caチャンネル抑制作用、AMPA/カイニン酸型グルタミン酸受容体機能抑制作用、炭酸脱水酵素阻害作用、GABAA受容体機能増強作用			ガバペンチン	内-1 内-3,4 内-1	錠剤 シロップ剤 錠剤		ガバペン錠 ガバペンシロップ トピナ錠	
							トピラマート				トピナ細粒	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	内-1 内-3,4	錠剤 ドライシロップ剤		ビムパット錠 ビムパットドライシロップ	

		部分発作、強直間代発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）		AMPA型グルタミン酸受容体拮抗作用			ペランパネル水和物	内ー1	錠剤		フィコンパ錠	
								内ー2	細粒剤		フィコンパ細粒	
		部分発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A（SV2A）との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	内ー1	錠剤		イーケブラ錠	
								内ー3,4	ドライシロップ剤		イーケブラドライシロップ	
		部分発作、強直間代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラモトリギン	内ー1	錠剤 錠小児用		ラミクタール	
							ルフィナミド	内ー1	錠剤		イノベロン錠	
		他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないLennox-Gastaut症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法										
		クロバザム及びバルプロ酸ナトリウムで十分な効果が認められないDravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作に対するクロバザム及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療法	抗痙攣作用	GABA の取り込み阻害作用			スチリペントール	内ー1 内ー3,4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ディアコミットカプセル ディアコミットドライシロップ	
		點頭てんかん	抗痙攣作用	GABAアミノ基転移酵素阻害作用			ビガバリン	内ー2	散剤		サブリル散分包	
		皮質性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤などとの併用療法	抗ミオクローヌス作用				ピラセタム	内ー3	液剤		ミオカーム内服液	
複雑部分発作、単純部分発作、全般発作	配合剤（抗痙攣作用＋催眠鎮静作用）	電位依存性Naチャンネル遮断作用		配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール／安息香酸ナトリウムカフェイン	内ー1	錠剤		ヒダントール-D、-E、-F			
				配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール	内ー1	錠剤		複合アレビアチン			
2	抗てんかん剤	複雑部分発作、単純部分発作、全般発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	注ー1	注射薬		10%フェノバル	
							フェノバルビタールナトリウム	注ー1	注射薬		ノーベルパール静注用	
		全般発作（てんかん発作重積症を含む）	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトインナトリウム	注ー1	注射薬		アレビアチン注射液	
							ホスフェニトインナトリウム水和物	注ー1	注射薬		ホストイン静注	
		てんかん重積状態、脳外科手術又は意識障害（頭部外傷等）時のてんかん発作の発現抑制等		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注ー1	注射薬		ミダフレッサ静注	
							ロラゼパム	注ー1	注射薬		ロラピタ静注	
		てんかん重積状態										
		全般発作（てんかん様重積発作の抑制を含む）	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注ー1	注射薬		セルシン注射液	
		部分発作（二次性全般化発作を含む）	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A（SV2A）との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	注ー1	注射薬		イーケブラ点滴静注	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	注ー1	注射薬		ビムパット点滴静注	

3	抗てんかん剤	熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	外－6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	外－6	坐剤		ダイアップ坐剤	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	外－9	キット		ブコラム口腔用液	

114 解熱鎮痛消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解熱鎮痛消炎 剤	疼痛性疾患、炎症性疾患、熱性疾患	鎮痛作用／抗炎症作用／ （解熱作用）	プロスタグランジン生合成阻 害作用		アリール酢酸系	アセメタシン	内－1	錠剤		ランツジールコーワ錠	
							インドメタシン	内－1	カプセル剤		インドメタシンカプセル	
							ジクロフェナクナトリウム	内－1	錠剤		ボルタレン錠	
								内－1	カプセル剤		ボルタレンSRカプセル ナボールSRカプセル	
							モフェゾラク	内－1	錠剤		ジソペイン錠	
							インドメタシンファルネシル	内－1	カプセル剤		インフリーカプセル	
							スリンダク	内－1	錠剤		クリノリル錠	
							ナブメトン	内－1	錠剤		レリフェン錠	
							プログルメタシンマレイン酸塩	内－1	錠剤		ミリダシン錠	
							アントラニル酸系	フルフェナム酸アルミニウム	内－1	錠剤		
						メフェナム酸		内－2	散剤		ポンタール散	
								内－2	細粒剤		ポンタール細粒	
								内－1	カプセル剤		ポンタールカプセル	
						内－3	シロップ剤		ポンタールシロップ			
						プロピオン酸系	チアプロフェン酸	内－1	錠剤		スルガム錠	
							ロキソプロフェンナトリウム水 和物	内－2	細粒剤		ロキソニン細粒	
								内－1	錠剤		ロキソニン錠	
								内－3	液剤			
							イブプロフェン	内－2	顆粒剤		ブルフェン顆粒	
							内－1	錠剤		ブルフェン錠		
							プラノプロフェン	内－1	錠剤		ニフラン錠	
							内－1	カプセル剤				
							オキサプロジン	内－1	錠剤		アルボ	
							ザルトプロフェン	内－1	錠剤		ソレトン錠、ペオン錠	
						ナプロキセン	内－1	錠剤		ナイキサン錠		
						フルルビプロフェン	内－2	顆粒剤		フロベン顆粒		
							内－1	錠剤		フロベン錠		
						オキシカム系	アンピロキシカム	内－1	カプセル剤		フルカムカプセル	
							ピロキシカム	内－1	カプセル剤		バキソカプセル	
							メロキシカム	内－1	錠剤		モービック錠	
							ロルノキシカム	内－1	錠剤		ロルカム錠	
						ピラノ酢酸系	エトドラク	内－1	錠剤		オステラック錠	
ハイベン錠												
サリチル酸系	アスピリン	内－2	末剤		アスピリン末							
		内－1			錠剤	アスピリン錠						
コキシブ系	セレコキシブ	内－1	錠剤		セレコックス錠							
	チアラミド塩酸塩	内－1	錠剤		ソランタール錠							
	ブコローム	内－1	カプセル剤		パラミジンカプセル							
	配合剤	アスピリン／ダイアルミネート	内－1	錠		ハファリン330mg錠						

		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	内－2 内－2 内－1 内－3 内－3	散剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤	アセトアミノフェン カロナール細粒 カロナール錠 カロナールシロップ アセトアミノフェンドライシロップ	
						ピラゾロン系	イソプロピルアンチピリン	内－2	散剤		
						サリチル酸系	エテンザミド	内－2	散剤		
						ピラゾロン系	スルピリン	内－2	末剤		
		疼痛性疾患	鎮痛作用 配合剤（鎮痛作用）	中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	内－1	錠剤	ノイロトロピン錠	
				中枢性痛覚抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	アンチピリン／カフェイン／クエン酸	内－2	末剤	ミグレン	
				視床下部抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	シメトリド／無水カフェイン	内－2	顆粒剤	キョーリンAP2配合顆粒	
2	解熱鎮痛消炎剤	疼痛性疾患	鎮痛作用			プロピオン酸系	ケトプロフェン	注－1	注射薬	カピステン筋注、メジェイド筋注	
							フルルビプロフェンアキセチル	注－1	注射薬	ロピオン静注	
				体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		サリチル酸系	サリチル酸ナトリウム	注－1	注射薬	サリチル酸Na静注	
				中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	注－1	注射薬	ノイロトロピン注射液	
				配合剤	プロスタグランジン生合成阻害作用＋鎮痛効果増強作用	配合剤	サリチル酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	注－1	注射薬	カシワドール静注	
					プロスタグランジン生合成阻害作用＋局所麻酔作用	配合剤	サリチル酸ナトリウム／ジブカイン	注－1 注－2	注射薬 キット	ネオビタカイン注 ネオビタカイン注シリンジ	
		熱性疾患	解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	注－1	注射薬	メチロン注	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	注－1	注射薬	アセリオ静注液	
3	解熱鎮痛消炎剤	熱性疾患、疼痛性疾患、炎症性疾患	解熱作用／鎮痛作用／抗炎症作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－6 外－1 外－1 外－1 外－5	坐剤 クリーム剤 ローション剤 ゲル 貼付剤	ボルタレンサボ ボルタレンクリーム ボルタレンローション ボルタレンゲル ボルタレンテープ	
								外－6	坐剤	メナミン坐剤	
								外－6	坐剤	インダシン坐剤	
								外－6	坐剤	アンヒバ坐剤	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用＋中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	外－6	坐剤		

114 弱オピオイド類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	弱オピオイド類	癌性疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンズアゾシン系	塩酸ペンタゾシン	内ー1	錠剤		ソセゴン錠25mg	
		癌性疼痛、慢性疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）				フェノールエーテル系	トラマドール塩酸塩	内ー1	錠剤	1日4回	トラマールOD錠	
								内ー1	錠剤	1日2回	ツートラム錠	
								内ー1	錠剤	1日1回	ワントラム錠	
		非がん性慢性疼痛、抜歯後の疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用／中枢性痛覚抑制作用			トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン	内ー1	錠剤		トラムセット配合錠	
2	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンザゾニン系	エブタゾシン臭化水素酸	注ー1	注射薬		セダペイン注	
							ブブレノルフィン塩酸塩	注ー1	注射薬		レペタン注	
						ベンズアゾシン系	ペンタゾシン	注ー1	注射薬		ソセゴン注射液	
						フェノールエーテル	トラマドール塩酸塩	注ー1	注射薬		クリスピ注1号	
3	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブブレノルフィン塩酸塩	外ー6	坐剤		レペタン坐薬	
		慢性疼痛における鎮痛（変形性関節症、腰痛症）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブブレノルフィン	外ー5	貼付剤		ノルスバンテープ	

114・211・216 片頭痛用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	抗セロトニン作用			ジメチアジンメシル酸塩	内ー1	錠剤		ミグリステン錠	
				セロニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	内ー1	錠剤		イミグラン錠	
							臭化水素酸エレクトリプタン	内ー1	錠剤		レルバックス錠20mg	
							ゾルミトリプタン	内ー1	錠剤		ゾーミグ錠	
							安息香酸リザトリプタン	内ー1	錠剤		マクサルト錠10mg	
							ナラトリプタン塩酸塩	内ー1	錠剤		アマージ錠	
			中枢神経興奮作用				カフェイン	内ー2	末剤		カフェイン	
							安息香酸ナトリウムカフェイン	内ー2	末剤		安息香酸ナトリウムカフェイン	
			血管収縮抑制作用	カルシウム拮抗作用		ビペラジン系	塩酸ロメリジン	内ー1	錠剤		ミグシス錠	
			配合剤(血管収縮作用＋中枢神経興奮作用＋鎮痛作用)			配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン／イソプロピルアンチピリン	内ー1	錠剤		クリアミンA錠 クリアミンS錠	
2	片頭痛用剤	片頭痛	脳血管収縮作用	セロニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタンコハク酸塩	注ー1 注ー2	注射薬 キット		イミグラン注3 イミグランキット皮下注3mg	
			抗CGRP作用				カルカネズマフ(遺伝子組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		エムガルティ皮下注120mgシリンジ エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	
3	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	セロニン5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタン	外ー2	噴霧剤 (鼻腔内)		イミグラン点鼻液20	

115 興奮剤・覚醒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	覚醒剤	ナルコレプシー	覚醒作用	ノルエピネフリン、ドパミン遊離取り込み阻害作用／MAO阻害作用			メタンフェタミン塩酸塩	内ー1	錠剤		ヒロポン錠	

116 抗パーキンソン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	内ー2 内ー1 内ー1	散剤 錠剤 カプセル剤		ドパストン散 ドパゾール錠 ドパールカプセル	
			配合剤(ドパミン増加作用+レボドパ 脱炭酸酵素阻害作用)			配合剤	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	内ー1	錠剤		ネオドパゾール錠	
							レボドパ/カルビドパ水和物	内ー1	錠剤		ネオドパストン錠	
							レボドパ/カルビドパ水和物	内ー3	液剤		デュオドーパ配合経 腸用液	
			配合剤(ドパミン増加作用+レボドパ 脱炭酸酵素阻害作用+COMT阻害作 用)			配合剤	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタ カボン	内ー1	錠剤		スタレボ配合錠	
			ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			タリペキソール塩酸塩	内ー1	錠剤		ドミン錠	
							プラミペキソール塩酸塩水和物	内ー1	錠剤	1日2～3 回	ピ・シフロール錠	
								内ー1	錠剤	1日1回	ミラベックスLA錠	
							ロピニロール塩酸塩	内ー1	錠剤	1日3回	レキップ錠	
								内ー1	錠剤	1日1回	レキップCR錠	
				ドパミンD1, D2受容体刺激作			カベルゴリン	内ー1	錠剤		カバサル錠	
							ペルゴリドメシル酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤		ペルマックス錠 ペルゴリド顆粒	
			ノルアドレナリン増加作用				ドロキシドパ	内ー2 内ー1 内ー1	細粒剤 カプセル剤 錠剤		ドプス細粒 ドプスカプセル ドプスOD錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用				セレギリン塩酸塩	内ー1	錠剤		エフビー錠	
							ラサギリンメシル酸塩	内ー1	錠剤		アジレクト錠	
							サフィナミドメシル酸塩	内ー1	錠剤		エクフィナ錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用+ ドパミン増加作用				ゾニサミド	内ー1	錠剤		トレリーフOD錠	
			カテコール-O-メチル基転移酵素 (COMT)阻害作用				エンタカボン	内ー1	錠剤		コムタン錠	
							オピカボン	内ー1	錠剤		オンジェンティス錠	
			アデノシンA2A受容体拮抗作用				イストラデフィリン	内ー1	錠剤		ノウリアスト錠	
		パーキンソン症候群	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用		麦角アルカロイド系	ブロモクリブチンメシル酸塩	内ー1	錠剤		パーロデル	
							アマンタジン塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	内ー1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							ピロヘプチン塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		トリモール細粒 トリモール錠	
							トリヘキシフェニジル塩酸塩	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		アーテン散 アーテン錠	
							ビペリデン塩酸塩	内ー2 内ー2 内ー1	散剤 細粒剤 錠剤		ビペリデン塩酸塩散 アキネトン細粒 アキネトン錠	
							マザチコール塩酸塩	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		ペントナ散 ペントナ錠	
			自発運動抑制作用				チアプリド塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
			ドパミン増加作用				レボドパ	注ー1	注射薬		ドパストン注射液	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	注ー1	注射薬		ヒベルナ注	
2	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	注ー1	注射薬		ドパストン注射液	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	注ー1	注射薬		ヒベルナ注	

			ドパミンD1様及びD2様受容体刺激作用				ピペリデン乳酸塩	注－1	注射薬		アキネトン注射液	
							アボモルヒネ塩酸塩	注－1	注射薬		アボカイン皮下注	
3	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			ロチゴチン	外－5	貼付剤	1日1回	ニュープロパッチ	
							ロピニロール塩酸塩	外－5	貼付剤	1日1回	ハルロピテープ	

117 抗うつ剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用 3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	アミトリプチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		トリプタノール錠	
							イミプラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		トフラニール錠	
							トリミプラミンマレイン酸塩	内ー2	散剤		スルモンチール散	
								内ー1	錠剤		スルモンチール錠	
							クロミプラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		アナフラニール錠	
							アモキサピン	内ー2	細粒剤		アモキサン細粒	
								内ー1	カプセル剤		アミキサンカプセル	
							ロフェプラミン塩酸塩	内ー1	錠剤		アンブリット錠	
							ドスレピン塩酸塩	内ー1	錠剤		プロチアデン錠	
							ノルトリプチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ノリトレン錠	
			α 2-アドレナリン受容体遮断作用 セロトニン受容体遮断作用			四環系	マプロチリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ルジオミール錠	
							ミアンセリン塩酸塩	内ー1	錠剤		テトラミド錠	
			セロトニン再取り込み阻害作用			セチプチリンマレイン酸塩	内ー1	錠剤			テシブール錠	
							トラゾドン塩酸塩	内ー1	錠剤		レスリン錠	
			選択的セロトニンの再取り込み阻害作用			トリアゾロピリジン系	フルボキサミンマレイン酸塩	内ー1	錠剤		ルボックス錠	
							パロキセチン塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		パキシル錠	
							セルトラリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ジェイゾロフト錠	
							エスシタロプラムシュウ酸塩	内ー1	錠剤		レクサプロ錠	
			セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				ミルナシبران塩酸塩	内ー1	錠剤		トレドミン錠	
							デュロキセチン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		サインバルタカプセル	
							ベンラファキシン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		イフェクサーSRカプセル	
			ノルアドレナリン作動性 セロトニン作動性				ミルタザピン	内ー1	錠剤		レメロン錠 リフレックス錠	
			セロトニン作動性・セロトニン再取り込み阻害作用				ボルチオキセチン臭化水素酸塩	内ー1	錠剤		トリンテリックス錠	
			ドパミン受容体拮抗作用			ベンズアミド系	スルピリド	内ー1	錠剤		ドグマチール錠	
			中枢神経興奮作用				ペモリン	内ー1	錠剤		ベタナミン錠	
2	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	クロミプラミン塩酸塩	注ー1	注射薬		アナフラニール注射	

117 精神神経用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	精神神経用剤	統合失調症	抗ドーパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		トリオミン散 トリオミン錠	
							ペルフェナジンマレイン酸塩	内ー1	錠剤		ピーゼットシー糖衣錠	
							ペルフェナジンフェンジゾ酸	内ー2	散剤			
							プロクロルペラジンマレイン酸塩	内ー1	錠剤		パソミン倍散 ノバミン錠	
							プロペリシアジン	内ー2 内ー1 内ー4	細粒剤 錠剤 液剤		ニューレプチル細粒 ニューレプチル錠 ニューレプチル液	
							クロルプロマジン塩酸塩	内ー1	錠剤		クロルプロマジン塩酸塩錠	
							クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	内ー2	細粒剤		ウインタミン細粒	
							レボメプロマジンマレイン酸塩	内ー2 内ー2 内ー2 内ー1	散剤 顆粒剤 細粒剤 錠剤		ヒルナミン散 プロクラジン顆粒 ヒルナミン細粒 ヒルナミン錠	
							フルフェナジンマレイン酸塩	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		フルメジン500倍散 フルメジン糖衣錠	
						チエピン系	ゾテピン	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ロドピン細粒 ロドピン錠	
						イミノジベンジル系	クロカブラミン塩酸塩	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		クロフェクトン顆粒 クロフェクトン錠	
							モサプラミン塩酸塩	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		クレミン顆粒 クレミン錠	
						インドール系	オキシペルチン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		ホーリット散 ホーリット錠	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	内ー2 内ー1 内ー4	細粒剤 錠剤 液剤		セレネース細粒 セレネース錠 セレネース液	
							スピペロン	内ー1	錠剤		スピロピタン錠	
							ピパンペロン塩酸塩	内ー1	錠剤		プロピタン錠	
							チミペロン	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		トロペロンS トロペロン錠	
							ブロムペリドール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ブロムペリドール細粒 ブロムペリドール錠	
						ベンザミド系	ネモナブリド	内ー1	錠剤		エミレース錠	
							スルトブリド塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		バルネチール細粒 バルネチール錠	
							スルピリド	内ー1	錠剤		ドグマチール錠	
			抗ドーパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	内ー2 内ー1 内ー3	細粒剤 錠剤 内用液		リスパダール細粒 リスパダール錠 リスパダール内用液	
							パリベリドン	内ー1	錠剤		インヴェガ錠	
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤		ジプレキサ錠 ジプレキサ細粒	

						ジベンゾチアゼピン系	クエチアピンフマル酸塩	内ー1 内ー2 内ー1	錠剤 細粒剤 錠剤		セロクエル錠 セロクエル細粒 ビプレッソ徐放錠	
						ベンズイソチアゾール系	ペロスピロン塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		ルーラン錠	
							ルラシドン塩酸塩	内ー1	錠剤		ラッーダ錠	
							プロナンセリン	内ー1 内ー2	錠剤 散剤		ロナセン錠 ロナセン散	
						ジベンゾジアゼピン系	クロザピン	内ー1	錠剤		クロザリル錠	
							アセナピンマレイン酸塩	内ー5	舌下錠		シクレスト舌下錠	
			ドーパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリピプラゾール	内ー2 内ー1 内ー3	散剤 錠剤 液剤		エビリファイ散 エビリファイ錠、OD錠 エビリファイ内用液	
							プレクスピプラゾール	内ー1	錠剤		レキサルティ錠	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		レセルピン散 レセルピン錠 (アポブロン散・錠)	
		統合失調症の興奮状態、躁病、躁うつ病の躁状態	情動経路の誘発電位抑制作用				カルバマゼピン	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		テグレート細粒 テグレート錠	
		躁病及び躁うつ病の躁状態	躁状態改善作用				炭酸リチウム	内ー1	錠剤		リーマス	
2	精神神経用剤	統合失調症	抗ドーパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン塩酸塩	注ー1	注射薬		ピーゼットシー注	
							クロルプロマジン塩酸塩	注ー1	注射薬		コントミン筋注	
							レボメプロマジン塩酸塩	注ー1	注射薬		ヒルナミン注	
							フルフェナジンデカン酸塩	注ー1	注射薬		フルデカシン注	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	注ー1	注射薬		セレネース注	
							ハロペリドールデカン酸エステル	注ー1	注射薬		ハロマンズ注	
							チミペロン	注ー1	注射薬		トロペロン注	
						ベンザミド系	スルピリド	注ー1	注射薬		ドグマチール注	
			抗ドーパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	注ー2	キット		リスパダール コンスタ筋注用	
							パリペリドンパルミチン酸エステル	注ー2	キット		ゼプリオン水懸筋注シリンジ、ゼプリオンTRI水懸筋注シリンジ	
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	注ー1	注射薬		ジブレキサ筋注用	
			ドーパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリピプラゾール水和物	注ー1 注ー2	注射薬 キット		エビリファイ持続性水懸筋注用 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	注ー1	注射薬		レセルピン注 (アポブロン注)	
3	精神神経用剤	統合失調症	抗ドーパミン作用／抗セロトニン作用				プロナンセリン	外ー5	テープ剤		ロナセンテープ	

118 総合感冒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	総合感冒剤	感冒若しくは上気道炎に伴う諸症状の改善	配合剤(感冒症状改善作用)			配合剤	サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内ー2	顆粒剤		ペレックス顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内ー2	顆粒剤		ペレックス-1/6顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		PL顆粒 ピーエイ錠	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内ー2	顆粒剤		幼児用PL顆粒	

119 その他の中枢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の中枢 神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善	精神活動改善作用				アマンタジン塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
		高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	内ー1	錠剤		サノレックス錠	
		筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	内ー1	錠剤		リルテック錠	
		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ 可逆的阻害作用				ドネベジル塩酸塩	内ー1 内ー2 内ー3	錠剤 細粒剤 ゼリー		アリセプト錠 アリセプト細粒 アリセプト内服ゼリー	
		軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ 可逆的阻害作用	ニコチン性アセチルコリン受容体アロス テリック増強作用			ガラントミン臭化水素 酸塩	内ー1 内ー3	錠剤 液剤		レミニール錠 レミニール内用液	
		中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	NMDA受容体拮抗作用				メマンチン塩酸塩	内ー1 内ー1 内ー3	錠剤 錠剤 ドライシ ロップ剤		メモリー錠 メモリーOD錠 メモリードライシロップ	
		次の疾患における頭痛・頭重,倦怠感,心悸亢進,発汗等 の自律神経症状:自律神経失調症,頭部・頸部損傷,更 年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作 用				トフィソパム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		グラндаキシム細粒 グラндаキシム錠	
		脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行動,精神興奮,徘徊,せん 妄の改善	自発運動抑制作用	抗ドパミン作用			チアプリド塩酸塩	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
		脊髄小脳変症における運動失調の改善	自発運動亢進作用				タルチレリン水和物	内ー1	錠剤		セレジスト錠5	
		不眠症における入眠困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			ラメルテオン	内ー1	錠剤		ロゼレム錠	
		小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			メラトニン	内ー2	顆粒剤		メラトベル顆粒小児用	
		不眠症		オレキシン受容体拮抗作用			スボレキサント レンボレキサント	内ー1 内ー1	錠剤 錠剤		ベルソムラ錠 デエビゴ錠	
		ナルコレプシーに伴う日中の過度の眠気	中枢神経興奮作用	覚醒作用			モダフィニル	内ー1	錠剤		モディオダール錠	
		ナルコレプシー	中枢神経興奮作用	覚醒作用			メチルフェニデート塩 酸塩	内ー1	錠剤		リタリン錠	
		注意欠陥／多動性障害(AD/HD)	中枢神経興奮作用				メチルフェニデート塩 酸塩	内ー1	錠剤		コンサータ錠	
							リスデキサンフェタミ ンメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		ビバンセカプセル	
			選択的ノルアドレナリン再取り 込み阻害作用				アトモキセチン塩酸塩	内ー1 内ー3, 4	カプセル剤 液剤		ストラテラカプセル ストラテラ内用液	
		小児期における注意欠陥／多動性障害(AD/HD)	選択的 $\alpha 2A$ アドレナリン受容 体作動薬				グアンファシン塩酸塩	内ー1	錠剤		インチュニブ錠	
		次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不 十分な場合に限る)血液透析患者、慢性肝疾患患者		選択的オピオイド κ 受容体作 動作用			ナルフラフィン塩酸塩	内ー1	カプセル剤 錠剤		レミッチカプセル レミッチOD錠	
		末梢性神経障害性疼痛	電位依存性カルシウムチャネ ルの $\alpha 2\delta$ サブユニット結合 によるカルシウム流入の抑制 を介した興奮性神経伝達物 質の遊離の抑制作用				プレガバリン ミロガバリンベシル酸 塩	内ー1 内ー1 内ー1	カプセル剤 錠剤 錠剤		リリカカプセル リリカOD錠 タリージェ錠	

		中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）	電位依存性カルシウムチャネル阻害作用				ガバペンチン エナカルビル	内ー1	錠剤		レグナイト錠	
		ハンチントン病に伴う舞踏運動	モノアミン小胞トランスポーター2 (VMAT2) の選択的阻害作用				テトラベナジン	内ー1	錠剤		コレアジン錠	
		アルコール依存症患者における断酒維持の補助	グルタミン酸作動性神経活動の抑制				アカンプロサートカルシウム	内ー1	錠剤		レグテクト錠	
		アルコール依存症患者における飲酒量の低減	選択的オピオイド受容体調節作用				ナルメフェン塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		セリンクロ錠	
2	その他の中枢神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡、半昏睡を除く遷延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用／自発運動亢進作用				プロチレリン酒石酸塩	注ー1	注射薬		ヒルトニン注射液	
		脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	注ー1 注ー2	注射薬 キット		ラジカット注 ラジカット点滴静注 バッグ	
		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	α 4インテグリンと血管細胞接着分子 (VCAM-1) の相互作用に対する阻害作用			ヒト型モノクローナル抗体	ナタリズマブ (遺伝子組換え)	注ー1	注射薬		タイサプリ点滴静注	
		脊髄性筋萎縮症	SMNタンパク質の発現増加作用			アンチセンスオリゴヌクレオチド	ヌシネルセンナトリウム	注ー1	注射薬		スピ니라ザ髄注	
3	その他の中枢神経用薬	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用				リバスチグミン	外ー5	貼付剤		イクセロンパッチ リバスタッチパッチ	

121 局所麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン塩酸塩	内ー3	液剤		キシロカインピスкас	
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		マーカイン注射液	
							ロピバカイン塩酸塩水和物	注ー1	注射薬			
							リドカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		キシロカイン注射液	
								注ー2	キット			
							プロカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		塩酸プロカイン注射液	
							テトラカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		テトカイン「杏林」	
							メピバカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		塩酸メピバカイン注射液	
								注ー2	キット			
							レボブピバカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		ポプスカイン注	
								注ー2	キット		ポプスカイン注シリン	
		配合剤(神経遮断作用)	活動電位伝導抑制作用＋血管収縮作用(効果持続)		配合剤	リドカイン塩酸塩/アドレナリン	注ー1	注射薬		キシロカイン注射液		
	脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		ネオベルカミンS		
						リドカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		キシロカイン注射液		
							注ー2	キット				
						テトラカイン塩酸塩	注ー1	注射薬		テトカイン「杏林」		
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ジブカイン塩酸塩	外ー1	原末			
							リドカイン	外ー2	噴霧剤		キシロカインポンプスプレー	
								外ー5	貼付剤		ペンレス	
							リドカイン塩酸塩	外ー1	液剤		キシロカイン液	
			外ー1	ゼリー		キシロカインゼリー						
		パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	外ー1	末剤		テーカイン原末						
				皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン／プロピトカイン	外ー1	クリーム	
							外ー5	貼付剤		エムラパッチ		
		静脈留置針穿刺時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン	外ー5	貼付剤		ペンレス	

122 骨格筋弛緩剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な商品名	線引き
1	骨格筋弛緩剤	運動器疾患に伴う有痛性痙縮／筋緊張状態、 痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（多シナプ ス反射抑制）				クロルフェネシンカル バミン酸塩エステル	内ー1	錠剤		リンラキサー錠	
							メトカルバモール	内ー2	顆粒剤		ロバキシシ	
							アフロクアロン	内ー1	錠剤		アロフト	
							エペリゾン塩酸塩	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		ミオナール顆粒 ミオナール錠	
							チザニジン塩酸塩	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		テルネリン顆粒 テルネリン錠	
		痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（単シナプ ス反射抑制）	GABA受容体親和作用			バクロフェン	内ー1	錠剤		リオレサール錠	
		悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊 離抑制作用				ダントロレンナトリウ ム水和物	内ー1	カプセル剤		ダントリウムカプセル	
2	骨格筋弛緩剤	麻酔時の筋弛緩，気管内挿管時の筋弛緩	神経終板に対する脱分極作 用				スキサメニウム塩 化物水和物	注ー1	注射薬		レラキシシ	
			神経筋接合部遮断作用				ベクロニウム臭化物	注ー1	注射薬		マスキュラックス静注 用	
							ロクロニウム臭化物	注ー1	注射薬		エスラックス静注	
		運動器疾患に伴う有痛性痙縮					ブリジノールメシル酸 塩	注ー1	注射薬		コンラックス注	
		麻酔時における悪性高熱症，悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊 離抑制作用				ダントロレンナトリウ ム	注ー1	注射薬		ダントリウム注射用	
		眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜 頸、痙縮	アセチルコリン放出抑制作用				A型ボツリヌス毒素	注ー1	注射薬		ボトックス注100	
							インコボツリヌストキ シンA	注ー1	注射薬		ゼオマイン筋注用	
							B型ボツリヌス毒素	注ー1	注射薬		ナーブブロック筋注	
		脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（単シナプ ス反射抑制）	GABA受容体親和作用			バクロフェン	注ー1	注射薬		ギャパロン随注	

123 自律神経剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用		四級アンモニウム塩	ベタネコール塩化物	内ー2	散剤		ベサコリン散	
		重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用		四級アンモニウム	ジスチグミン臭化物	内ー1	錠剤		ウブレチド錠	
							ピリドスチグミン臭化物	内ー1	錠剤		メスチノン「ロシュ」錠	
		慢性胃炎等の消化器機能異常、重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			アンベノニウム塩化物	内ー1	錠剤		マイテラーゼ	
2	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	麻酔後の腸管麻痺／慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用			アセチルコリン塩化物	注ー1	注射薬		オビソート注射用	
				副交感神経刺激作用			カルニチン塩化物	注ー1	注射薬		エントミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤による遷延性呼吸抑制に対する拮抗	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミンメチル硫酸塩	注ー1	注射薬		ワゴスチグミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗	配合剤(神経筋伝達障害改善作用)	コリンエステラーゼ阻害作用・副交感神経遮断作用		配合剤	ネオスチグミンメチル硫酸塩/アトロピン硫酸塩水和物	注ー2	キット		アトワゴリバース静注シリンジ	

124 鎮けい剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛／過敏性腸症候群	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	内－2	末剤		硫酸アトロピン	
							ロートエキス	内－2	散剤		ロートエキス散	
							ブチルスコポラミン臭化物	内－1	錠剤		ブスコパン錠	
							N-メチルスコポラミンメチル硫酸	内－1	錠剤		ダイピン錠	
							ブトロピウム臭化物	内－2	顆粒剤		コリオパン顆粒	
								内－1	錠剤		コリオパン錠	
								内－1	カプセル剤		コリオパンカプセル	
							ピペリドレート塩酸塩	内－1	錠剤		ダクテル錠	
							チメピジウム臭化物	内－1	錠剤		臭化チメピジウム	
								内－1	カプセル剤		30mg錠 セスデンカプセル	
		チキジウム臭化物	内－2	顆粒剤		チキジウム臭化物顆粒						
			内－1	カプセル剤		チアトン						
過敏性腸症候群	配合剤（消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用）	アセチルコリン拮抗作用＋鎮静作用		配合剤	メペンゾラート臭化物／フェノバルビタール	内－1	錠剤		トランコロンP錠			
胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	COMT(catechol-O methyltransferase)阻害作用／Oddi括約筋弛緩作用				フロプロピオン	内－1 内－1	錠剤 カプセル剤		コスパノン錠 コスパノンカプセル		
子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	β 受容体刺激作用				イソクスプリン塩酸塩	内－1	錠剤		ズファジラン錠		
2	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		硫酸アトロピン	
							スコポラミン臭化水素酸塩	注－1	注射薬		ハイスコ皮下注	
							ブチルスコポラミン臭化物	注－1 注－2	注射薬 キット		ブスコパン注	
							チメピジウム臭化物	注－1	注射薬		セスデン注射液	
							ホスホジェステラーゼ阻害作用					
		子癇	配合剤（骨格筋弛緩作用）	Mgによるアセチルコリン放出抑制作用		配合剤	硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注－1	注射薬		マグネゾール	

125 発汗剤、止汗剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	発汗剤、止汗剤	原発性腋窩多汗症	アセチルコリン受容体拮抗作用				ソフピロニウム臭化物	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	エクロックゲル	

129 その他の末梢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の末梢 神経系用薬	トランスサイレチン型家族性アミロイドポ リニューロパチーの末梢神経障害の進 行抑制	トランスサイレチン(TTR)4量 体の乖離及び変性の抑制				タファミジスメグルミ ン	内-1	カプセル 剤		ビンダケルカプセル	
2	その他の末梢 神経系用薬	トランスサイレチン型家族性アミロイドポ リニューロパチー	RNAi機構によるトランスサイ レチン(TTR)産生抑制				パチシランナトリウ ム	注-1	注射薬		オンパットロ点滴静 注	

1 3 1 眼科用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	眼科用剤	網膜色素変性症	暗順応改善作用	好氣的代謝促進作用		カロチノイド	ヘレニエン	内－1	錠剤	1日10-20mg2～4分服	アダプチノール	
2	眼科用剤	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症	細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用		光感受性物質	ベルテポルフィン	注－1	注射薬	静脈内投与	ビスダイン静注用15mg	
			VEGF阻害作用			ヒト型マウス抗ヒトVEGFモノクローナル抗体のFab断片	ラニズマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット	硝子体内注射	ルセンチス硝子体内注射液	
						遺伝子組換え融合糖蛋白質	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	注－1 注－2	注射薬 キット	硝子体内注射	アイリーア硝子体内注射液 アイリーア硝子体内注射用キット	
						遺伝子組換え一本鎖抗体	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット	硝子体内注射	ベオビュ硝子体内注射用キット	
		硝子体手術時の硝子体可視化	難水溶性等の物理学的性質に基づく硝子体可視化作用			ステロイド(フッ素付加)	トリアムシロンアセトニド	注－1	注射薬	硝子体内注射	マキューイド眼注用	
3	眼科用剤	結膜炎/角膜炎等	主として一般細菌に作用するもの	細胞壁合成阻害作用		セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外－3	点眼剤	溶解後1回1～2滴、1日4回	ベストロン点眼用	
				核酸(DNA)合成阻害作用		ニューキノロン系	レボフロキサシン	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	クラビット点眼液	
							ノルフロキサシン	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	ノフロ点眼液	
							ロメフロキサシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	ロメフロ点眼液	
							オフロキサシン	外－3	眼軟膏	1日3回、適量塗布。	タリビット眼軟膏	
								点眼剤	1回1滴、1日3回	タリビット点眼液		
							ガチフロキサシン水和物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回(眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回)	ガチフロ点眼液	
							トスフロキサシントシル酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	オゼックス点眼液／トスフロ点眼液	
							モキシフロキサシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回(眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回)	ベガモックス点眼液	
				蛋白合成阻害作用		アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～4回	ゲンタシン点眼液	
							トブラマイシン	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日4～5回	トブラシン点眼液	
							ジベカシン硫酸塩	外－3	点眼剤	1回2滴、1日4回	パニマイシン点眼液	
						クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－3	点眼剤	1日1～数回、適量	クロラムフェニコール点眼液T	
						マクロライド系	アジスロマイシン水和物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日1～2回	アジマイシン点眼液	
						結膜粘膜表層細胞新生促進作用/毛細管透過性抑制作用/細菌プロテアーゼ阻害作用				硫酸亜鉛	外－3	点眼剤

	配合剤（主として一般細菌に作用するもの）	蛋白合成阻害＋細胞膜機能障害作用）		配合剤	クロラムフェニコール／コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回２～３滴， １日４～５回	コリマイＣ点眼液	
					エリスロマイシン／コリスチン	外－３	眼軟膏	１日数回	エコリシン眼軟膏	
		蛋白合成阻害＋抗炎症作用）		配合剤	フラジオマイシン硫酸塩／メチルプレドニゾロン	外－３	眼軟膏	１日１～数回， 適量	ネオメドロールＥＥ軟膏	
					フラジオマイシン硫酸塩／リン酸ベタメタゾンナトリウム	外－３	眼軟膏	１日１～数回， 適量	眼・耳科用リンデロンＡ軟膏	
							点眼剤	１回１～２滴， １日１～数回点眼。	眼・耳科用リンデロンＡ液	
	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用		アシクロビル	外－３	眼軟膏	１日５回，適量	ゾビラックス眼軟膏	
	主として真菌に作用するもの	真菌	抗真菌作用		ピマリシン	外－３	眼軟膏	１回適量，１日 ４～５回	ピマリシン眼軟膏	
							点眼剤	１回１～２滴， １日６～８回	ピマリシン点眼液	
新生児膿漏眼の予防	殺菌作用	組織蛋白凝固沈殿作用			硝酸銀	外－３	点眼剤	クレーデ氏法により点眼。新生児に対し点眼後生理食塩液で洗浄。	硝酸銀	
慢性結膜炎	涙液分泌抑制	結膜/角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日数回	ラクリミン点眼液	
アレルギー性結膜炎	抗炎症作用	ヒスタミン受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用/抗ロイコトリエン作用		クロモグリク酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	クロモグリク酸ナトリウム点眼液	
					ベミロラストカリウム	外－３	点眼剤	１回１滴，１日 ２回	アレギサル点眼液	
					トラニラスト	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	リザベン点眼液	
					アシタザノラスト水和物	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	ゼペリン点眼液	
			抗ロイコトリエン作用		イブジラスト	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	ケタス点眼液	
		ヒスタミン受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用		ケトチフェンフマル酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	ザジテン点眼液	
					オロパタジン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	パタノール点眼液	
					レボカバステチン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日４回	リボスチン点眼液	
					エピナスチン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日 ４回 １回１滴，１日 ２回	アレジオン点眼液 アレジオンLX点眼液	
		角膜上皮再生促進作用			グリチルリチン酸二カリウム	外－３	点眼剤	１回２～３滴， １日５～６回	ノイボルミチン	
					アズレン	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日３～５回	アゾテシン点眼液	
春期カタル	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2（IL-2）等のサイトカイン産生抑制		シクロスポリン	外－３	点眼剤	１回１滴，１日 ３回点眼する	バピロックミニ点眼液0.1%	
					タクロリムス水和物	外－３	点眼剤	１回１滴，１日 ２回点眼する	タリムス点眼液	
慢性結膜炎	抗炎症作用	角膜上皮再生作用			リゾチーム塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴， １日３～６回	ムコゾーム点眼液	

術後炎症防止等	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	フェニル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-3	点眼剤	眼手術前4回、 眼手術後1日3回、1回1滴	ジクロード点眼液	
内眼部手術における術後炎症	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	アリール酸系	ネパフェナク	外-3	点眼剤	眼手術前日から 1回1滴1日3回点眼。手術日に限り、術前3回術後1回点眼。	ネバナック点眼液	
結膜炎等の炎症疾患の対症療法	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	フェニル酢酸系	ブラノプロフェン	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日4回	ニフラン点眼液	
					ブロムフェナクナトリウム水和物	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日2回	プロナック点眼液	
		白血球遊走抑制作用/虹彩毛様体腫脹抑制作用	(ステロイド作用)	ステロイド	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日3～4回	DMゾロン点眼液	
					デキサメタゾン	外-3	眼軟膏		サンテゾーン0.05%眼軟膏	
					リン酸デキサメタゾンナトリウム	外-3	点眼剤	1日1～3回、 適量	点眼・点耳用デカドロン液	
					リン酸ベタメタゾンナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日3～4回	リンデロン液	
					酢酸ブレドニゾロン	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日3～4回	ブレドニン眼軟膏	
					フルオロメトロン	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日数回宛	フルメトロン点眼液	
ビタミンB2欠乏、代謝障害関与の角膜炎等	角膜組織呼吸亢進作用	組織呼吸関与補酵素の酸素消費能増加作用		補酵素型ビタミンB2	フラビンアデニンジヌクレオチド	外-3	眼軟膏 点眼剤	1回1～2滴、 1日数回 1回1～2滴、 1日2～4回	フラビタン眼軟膏 フラビタン点眼液	
角結膜上皮障害	角膜創傷治癒促進作用	上皮細胞接着・進展促進作用（保水性亢進作用）	フィブリン結合作用		ヒアルロン酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1滴、1日 5～6回	ヒアレイン ヒアレインミニ	
角膜表層の保護	角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用	結膜嚢内滞留性亢進作用			コンドロイチン硫酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日2～4回	コンドロロン点眼液	
	配合剤（角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用+ビタミンB2補給作用）	結膜嚢内滞留性亢進作用+角膜へのFDA取込促進作用		配合剤	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム/コンドロイチン硫酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日3～6回	ムコファジン点眼液	
ドライアイ	ムチン/水分分泌促進作用	P2Y2受容体刺激作用			ジクアホソルナトリウム	外-3	点眼剤	1日6回	ジクアス点眼液	
	ムチン産生促進作用				レバミピド	外-3	点眼剤	1回1滴、1日 4回点眼	ムコスタ点眼液UD	
表在性充血	末梢血管収縮作用/充血抑制作用	血管平滑筋α受容体刺激作用			ナファゾリン硝酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴、 1日2～3回	眼科用プリビナ	

診断/治療を目的とする散瞳/調節麻痺	散瞳作用/調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			アトロピン硫酸塩	外－3	眼軟膏	1日1～3回適量結膜のう	リュウアト1%眼軟膏	
							点眼剤	1回1～2滴, 1日1～3回	日点アトロピン点眼液1%	
					トロピカミド	外－3	点眼剤	(散瞳)1回1～2滴, 1日1回。(調節麻痺)3～5分おきに2～3回, 1回1滴	ミドリンM	
		調節麻痺作用			シクロペントラート塩酸塩	外－3	点眼剤	1日1回1滴又は1滴点眼後5～10分さらに1滴	サイブレジン1%点眼液	
		副交感神経遮断作用/散瞳作用/毛様筋麻痺作用			ホマトロピン臭化水素酸塩	外－3	点眼用末剤			
		瞳孔散大筋収縮/交感神経α1受容体刺激作用			フェニレフリン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1～2滴	ネオシネジンコーワ5%点眼液	
				配合剤	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	外－3	点眼剤		ミドリンP点眼液	
					ポリビニルアルコールヨウ素液	外－3	点眼剤		PA・ヨード液	
					ホウ酸	外－3	点眼用末剤	[眼軟膏]1日1～4回。[点眼液]1回1～2滴, 1日3～6回	ホウ酸	
					ホウ砂	外－3	点眼用末剤	1回1～2滴, 1日3～6回	ホウ砂	
涙液の補充				正常涙液類似液	ホウ酸/無機塩類	外－3	点眼剤	1回1～2滴, 1日5～6回	人工涙液マイティア	
緑内障	房水産生抑制作用/房水流出促進作用	アドレナリン受容体刺激作用		エピネフリンブロドラッグ	ジピベフリン塩酸塩	外－3	点眼剤	溶解後1回1滴, 1日1～2回	ビバレフリン点眼液	
		アドレナリンα ₂ 受容体刺激作用			ブリモニジン酒石酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイファガン点眼液	
	配合剤(房水産生抑制作用/房水流出促進作用)	プロスタグランジン受容体刺激作用/交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ザラカム配合点眼液	
					トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	デュオトラバ配合点眼液	
					タフルプロスト/チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	タブコム配合点眼液	
					カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ミケルナ配合点眼液	
		アドレナリンα ₂ 受容体刺激作用/交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイベータ配合点眼液	
		アドレナリンα ₂ 受容体刺激作用/炭酸脱水酵素阻害作用(Na ⁺ 能動輸送抑制作用)		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイラミド配合懸濁性点眼液	
	房水流出促進作用	交感神経α1受容体遮断作用 プロスタグランジン受容体刺激作用			ブナゾシン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	デタントールO. O1%点眼液	
				代謝型プロスタグランジン系 プロスタグランジンF2α系	イソプロピルウノプロストン	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	レスキュラ点眼液	
					ラタノプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	キサラタン点眼液	
					トラボプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	トラバタンズ点眼液	
					タフルプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	タブロス点眼液	
					ピマトプロスト	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ルミガン点眼液	
			プロスタノイドEP2受容体刺激作用		オミデネパグ イソプロピル	外－3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	エイベリス点眼液	

			R h oキナーゼ阻害作用			リパスジル塩酸塩水和物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	グラナテック点眼液	
		房水産生抑制作用	交感神経β受容体遮断作用			ニブラジロール	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	ハイパジールコーワ点眼液	
						レボブノロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日1回	レボブノロール塩酸塩点眼液	
						カルテオロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	ミケラン点眼液	
						チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	チモプトール点眼液	
									1回1滴、1日1回	チモプトールXE	
										リズムンTG点眼液	
						ベタキシロール塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	ベトブティックO. 5%点眼液	
			炭酸脱水酵素阻害作用 (Na ⁺ 能動輸送抑制作用)			ドルゾラミド塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日3回	トルソプト点眼液	
						プリンゾラミド	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	エイゾプト懸濁性点眼液	
		配合剤（房水産生抑制作用）	炭酸脱水酵素阻害作用／ 交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	コソプト配合点眼液	
						プリンゾラミド／チモロールマレイン酸塩	外－3	点眼剤	1回1滴、1日2回	アゾルガ配合懸濁性点眼液	
		縮瞳作用/房水流出増加作用	可逆性抗コリンエステラーゼ阻害作用 副交感神経刺激作用			ジスチグミン臭化物	外－3	点眼剤	1回1滴、1日1～2回	ウブレチド点眼液	
						ピロカルピン塩酸塩	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～5回	サンピロ	
										塩酸ピロカルピン	
	初期老人性白内障	水晶体タンパク変性抑制作用	キイト [®] 物質競合的阻害作用			ピレノキシシン	外－3	点眼剤	溶解後1回1～2滴、1日3～5回	カタリンK点眼用	
		角膜障害軽減・回復促進作用	角膜コラーゲン合成促進/コラーゼ活性阻止作用			グルタチオン	外－3	点眼剤	溶解後1回1～2滴、1日3～5回	タチオン点眼用	
	調節性眼精疲労における微動調節の改善	毛様体筋賦活作用	網膜酸素消費量増強作用		ビタミンB12	シアノコバラミン	外－3	点眼剤	1回1～2滴、1日3～5回	サンコバ点眼液	
	眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助	粘弾性、保水性等潤滑作用/前房形成作用/角膜内皮保護作用	前房形成・保持作用/角膜内皮保護作用			ヒアルロン酸ナトリウム	外－3	注入液		ヒーロン	
		配合剤（粘弾性、保水性等潤滑作用/前房形成作用/角膜内皮保護作用）			配合剤	ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	外－3	注入液		ビスコート	
	レーザー術後眼圧上昇防止	房水産生抑制作用	毛様体上皮細胞α2受容体刺激作用			アブラクロニジン塩酸塩	外－3	点眼剤	レーザー照射1時間前、照射直後1滴ずつ	アイオビジン1%	
	眼科領域における表面麻酔	涙液分泌抑制作用	結膜/角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓の一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外－3	点眼剤	1～4滴	ベノキシールO. 4%液	
	眼科手術時の眼灌流/洗浄	角膜保護作用	角膜内皮障害防止作用			オキシグルタチオン	外－3	点眼剤		ビーエスエスプラス	
		配合剤（洗浄作用）	眼内灌流作用		配合剤	ブドウ糖／無機塩類	外－3	点眼剤		オペガードMA	
		配合剤（調節機能改善作用）			配合剤	ネオスチグミン／無機塩類	外－3	点眼剤	1回2～3滴、1日4回	ミオピン点眼液	
	主として一般細菌に作用するもの	M R S Aに作用	細胞壁合成阻害作用			ケルベ [®] タイト [®] 系	外－3	眼軟膏		バンコマイシン眼軟膏	

1 3 2 耳鼻科用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	耳鼻科用剤	中耳/中枢障害による耳鳴	配合剤(内耳循環血量増加作用＋内耳血管カリウム騒音刺激による変動予防作用)	蝸牛放射状動脈枝血流速度上昇作用＋内耳電解質への作用		配合剤	ババベリン塩酸塩/ニコチン酸アミド	内－1	錠剤	1錠	ストミンA錠	
		慢性副鼻腔炎	病的副鼻腔分泌の正常化作用	線毛運動亢進作用			塩酸アンブロキシール	内－1	錠剤		ムコサール錠	
3	耳鼻科用剤	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用、抗ロイコトリエン作用			クロモグリク酸ナトリウム	外－4	点鼻液		クロモグリク酸ナトリウム点鼻液	
			ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ケトチフェンフマル酸塩	外－4	点鼻液		ザジテン点鼻液	
							レボカバステン塩酸塩	外－4	点鼻液		リボステン点鼻液	
			抗炎症作用	血管収縮作用		ステロイド	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－4	噴霧剤		リノコート	
							プロピオン酸フルチカゾン	外－4	点鼻液		フルナーゼ点鼻液	
							フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－4	点鼻液		アラミスト点鼻液	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	外－4	点鼻液		ナゾネックス点鼻液	
							デキサメタゾンシベシル酸エステル	外－4	耳鼻科用噴霧剤		エリザスカプセル外用	
		諸疾患の充血・うっ血	充血抑制作用	末梢血管収縮作用	交感神経α2受容体刺激作用		トラマゾリン塩酸塩	外－4	点鼻液		トーク	
							アドレナリン	外－4	点鼻液		ホスミン液	
							ナファゾリン硝酸塩	外－4	点鼻液		0.05%ブリピナ液「チバ」	
			配合剤(充血抑制作用＋抗炎症作用)	血管収縮作用		配合剤	テトラヒドロゾリン塩酸塩/プレドニゾロン	外－4	点鼻液		コールタイジン	
		外耳炎、中耳炎	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G(-))	細胞壁合成阻害作用	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外－4	耳鼻科用液		ベストロン耳鼻科用	
						ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	外－4	耳科用液		耳科用ホスミシンS	
						核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	オフロキサシン	外－4	耳科用液	タリビッド耳科用液	
								ロメフロキサシン塩酸塩	外－4	耳科用液	ロメフロン耳科用液	
					蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－4	耳科用液		クロロマイセチン耳科用	
		MRSAの除菌	蛋白合成阻害作用	イソイシル-tRNA合成酵素阻害作用/イソイシンAMP複合体生成阻害作用			ムピロシンカルシウム水和物	外－1	軟膏剤		バクトロバン	
		鼓膜穿孔	鼓膜穿孔治癒促進作用	血管新生作用等	F G F 受容体特異的結合作用		トラフェルミン（遺伝子組換え）	外－4	耳科用剤		リティンパ	

1 3 3 鎮暈剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい /内耳障害に基づくめまい	自律神経調整作用	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	ジフェニルメタン系	ジメンヒドリナート	内ー1	錠剤		ドラマミン	
			配合剤(自律神経調整作用)			配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	内ー1	錠剤		トラベルミン	
			循環改善作用	内耳血流量増加作用	脳血管拡張作用/ヒスタミン類似作用		ベタヒスチンメシル酸塩	内ー1	錠剤		メリスロン	
				交感神経 β 2受容体刺激作用	内耳血流改善作用/ヒスタミン遊離抑制作用	カテコラミン類	dIーイソプレナリン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		イソメニール	
				椎骨脳底動脈の循環改善作用			ジフェニドール塩酸塩	内ー1	錠剤		セファドール	
						内ー2		顆粒剤				
2	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい	配合剤(自律神経調整作用)	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	注ー1	注射剤		トラベルミン	

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	デュシェンヌ型筋ジストロフィー	エクソンスキッピング作用	エクソン53スキッピング作用			ビルトラルセン	注－1	注射薬		ビルテブソ点滴静注	

211 強心剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き	
1	強心剤	心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na／Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシシン	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 液剤		ジゴシン散 ジゴキシシン錠 ジゴシンエリキシル		
							メチルジゴキシシン	内－1	錠剤		ラニラビッド錠		
			心拍出量増加作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	アミノフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠		
							プロキシフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		モノフィリン モノフィリン錠		
			心拍出量増加作用／心拍数増加	β 受容体刺激作用			デノパミン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		カルグート細粒 カルグート錠5		
							dI－イソプレナリン塩酸塩	内－1	錠剤		プロタノールS錠		
			心拍出量増加作用／腎血流量増加作用	β 受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドカルパミン	内－2	顆粒剤		タナドーバ顆粒		
			心拍出量増加作用／血管拡張作用	ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用／Ca感受性増強作用			ピモベンダン	内－1	錠剤		ピモベンダン錠		
			ATP産生賦活作用				ユビデカレノン	内－2 内－1 内－1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ユビデカレノン顆粒 ノイキノン錠 ユビデカレノンカプセル		
			2	強心剤	急性心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na/Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシシン	注-1	注射薬	
デスラノシド	注-1	注射薬									ジギラノゲン注		
心拍出量増加作用／血管拡張作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用 選択的ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用						コルホルシンダロパート塩酸塩	注-1	注射薬		アデル注		
							オルプリノン塩酸塩	注-1	注射薬 キット		コアテック注5mg		
								ミルリノン	注-1	注射薬			ミルリーラ注射液10mg
									注-2	キット			ミルリノン22. 5mg 150mLキット
心拍出量増加作用／腎血管拡張作用	β 受容体刺激作用					カテコールアミン系	ドパミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		イノバン注 カコージンD注200		
							ドブタミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ドブトレックス注射液100mg ドブトレックスキット 点滴静注用		
心拍出量増加作用／心拍数増加作用							l－イソプレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノール－L注		
							ホスホジエステラーゼ阻害作用	キサンチン系	ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注
			プロキシフィリン アミノフィリン	注-1 注-1 注-2	注射薬 注射薬 キット					モノフィリン注 ネオフィリン注			
心拍出量増加作用／末梢血管拡張作用	サイクリックAMP直接増加作用			ブクラデシンナトリウム	注-1	注射薬		アクトシン注					
眠気、倦怠感、血管拡張性及び脊椎穿刺後頭痛	中枢興奮作用	ホスホジエステラー阻害作用		キサンチン系	安息香酸ナトリウム カフェイン	注-1	注射薬		アンナカ注				

212 不整脈用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2(遮断解離スピード)	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Na チャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	内ー1	錠剤		メキシレート錠	
								内ー1	カプセル剤		メキシチールカプセル	
				中間			ピルメノール塩酸塩	内ー1	カプセル剤		ピメノールカプセル	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	内ー1	錠剤		シベノール錠	
				中間			アブリンジン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		アスペノンカプセル	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	内ー1	錠剤		アミサリン錠	
				中間			キニジン硫酸塩	内ー2	散剤		硫酸キニジン	
								内ー1	錠剤		硫酸キニジン錠	
				遅い			ジソピラミド	内ー1	カプセル剤		リスモダン	
				遅い			ジソピラミドリノ酸塩	内ー1	錠剤		リスモダンR錠	
				遅い			プロパフェノン塩酸塩	内ー1	錠剤		プロノン錠	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和	内ー1	カプセル剤		サンリズムカプセル	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	内ー1	錠剤		タンボコール錠	
								内ー2	細粒剤		タンボコール細粒	
		β 遮断作用					アテノロール	内ー1	錠剤		テノーミン	
							アセブトロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤		アセタノールカプセル	
							アロチノロール塩酸塩	内ー1	錠剤		アルマール錠	
							カルテオロール塩酸塩	内ー2	細粒剤		ミケラン細粒	
								内ー1	錠剤		ミケラン錠	
							プフェトロール塩酸塩	内ー1	錠剤		アドビオール錠	
							プロプラノロール塩酸塩	内ー1	錠剤		インデラル錠	
							ナドロール	内ー1	錠剤		ナディック錠	
							ピンドロール	内ー1	錠剤		カルビスケン錠	
							ビソプロロールフマル酸塩	内ー1	錠剤		メインテート錠	
							メトプロロール酒石酸塩	内ー1	錠剤		セロケン錠	
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用/ β 遮断作用				ソタロール塩酸塩	内ー1	錠剤		ソタコール錠	
		心室性頻拍、心室細動、心不全又は肥大型心筋症に伴う心房細動	Kチャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用/Caチャンネル遮断作用/ β 受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	内ー1	錠剤		アミオダロン塩酸塩錠	
		心室性不整脈	Ca チャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用				ベプリジル塩酸塩	内ー1	錠剤		ベプリコール錠	
		上室性不整脈	Na/Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	内ー2	散剤		ジゴキシン1000倍散	
								内ー1	錠剤		ジゴキシン錠	
								内ー3	液剤		ジゴシンエリキシル	
							メチルジゴキシン	内ー1	錠剤		ラニラピッド錠	

2	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	注-1	注射薬		メキシチール注射液	
				速い			リドカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		キシロカイン注	
				中間			アブリンジン塩酸塩	注-1	注射薬		アスペノン注	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	注-1	注射薬		アミサリン注	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	注-1	注射薬		シベノール注射液	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	注-1	注射薬		リスモダンP注	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和	注-1	注射薬		サンリズム注射液50	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	注-1	注射薬		タンボコール注50mg	
			β 受容体遮断作用				プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液2mg	
			β 1 受容体遮断作用(選択性)				ランジオロール塩酸塩	注-1	注射薬		注射用オノアクト	
							エスモロール塩酸塩	注-1	注射薬			
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用				ニフェカレント塩酸塩	注-1	注射薬		シンビット注	
			Kチャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用/Caチャンネル遮断作用/ β 受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	注-1	注射薬		アンカロン注	
		上室性不整脈	Caチャンネル遮断作用				ベラパミル塩酸塩	注-1	注射薬		ワソラン注	
							ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注用	
			Na/Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴシン注	
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	

213 利尿剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)／高血圧	利尿作用	遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用			トリクロロメチアジド	内ー1	錠剤		フルイトラン錠	
							ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤			
							ベンチルヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤		ベハイド錠	
							非チアジド系					
							トリバミド	内ー1	錠剤		ノルモナール錠15m	
							インダパミド	内ー1	錠剤		ナトリックス錠1mg	
				抗アルドステロン作用			スピロノラクトン	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		アルダクトンA細粒 アルダクトンA錠	
				抗アルドステロン作用／尿細管直接作用			トリアムテレン	内ー1	カプセル剤		トリテレンカプセル	
				ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		フロセミド細粒 ラシックス錠	
				メフルシド			内ー1	錠剤		バイカロン錠		
				アゾセミド			内ー1	錠剤		ダイアート錠		
				ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			トラセミド	内ー1	錠剤		ルブラック錠	
		利尿作用／眼圧低下作用／ 脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			アセタゾラミド	内ー2 内ー1	末剤 錠剤		ダイアモックス末 ダイアモックス錠		
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留		バソプレシンV2受容体拮抗作用			トルバプタン	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤		サムスカOD錠 サムスカ顆粒			
	異所性抗利尿ホルモン産生腫瘍による抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリウム血症の改善	利尿作用	バソプレシンV2受容体拮抗作用			モザパブタン塩酸塩	内ー1	錠剤		フィズリン錠		
	脳圧亢進時、緑内障、メニエル病	浸透圧利尿作用				イソソルビド	内ー3	液剤		イソバイド		
2	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)	利尿作用	ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	注-1	注射薬		ラシックス注射液	
				抗アルドステロン作用			カンレノ酸カリウム	注-1	注射薬		ソルダクトン100mg	
		緑内障、てんかん、メニエル病・メニエル症候群、アシドーシス	利尿作用／眼圧低下作用／ 脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			アセタゾラミドナトリウム	注-1	注射薬		注射用ダイアモックス	
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／ 眼内圧降下作用				D-マンニトール注射液	注-1	注射薬		マンニトール注射液	
							配合剤(D-ソルビトール／D-マンニトール)	配合剤	D-ソルビトール／D-マンニトール	注-1	注射薬	

214 血圧降下剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		レセルピン散 アポブロン錠	
				中枢性 α 受容体刺激作用			クロニジン塩酸塩	内ー1	錠剤		カタプレス錠75	
							グアナベンズ酢酸塩	内ー1	錠剤		ワイテンス錠	
							メチルドパ	内ー1	錠剤		アルドメット錠125	
				α 1受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2～3	デタントール錠	
							ブナゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	1	デタントールR錠3m	
							ドキサゾシンメシル酸塩	内ー1	錠剤	1	カルデナリン錠0.5mg	
							ブラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2～3	ミニプレス錠0.5mg	
							ウラピジル	内ー1	カプセル剤	2	エブランチル15	
							テラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	2	ハイトラシン錠0.25mg	
				β 受容体遮断作用	ISA(ー)		プロプラノロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤 錠剤	1 3	インデラルLA	
					ISA(ー)		ニブラジロール	内ー1	錠剤	2	ハイバジールコーワ	
					ISA(ー)		ナドロール	内ー1	錠剤	1	ナデック錠30mg	
					ISA(+)		ピンドロール	内ー1 内ー1	錠剤 カプセル剤	3 1	カシムテンR錠 プロクリンーLカプセル5mg	
					ISA(+)		カルテオロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤	2～3	ミケランLA	
				β 1受容体遮断作用 (選択性)	ISA(ー)		ベタキシロール塩酸塩	内ー1	錠剤	1	ケルロング錠5mg	
					ISA(ー)		メトプロロール酒石酸塩	内ー1 内ー1	錠剤 錠剤	3 1	セロケン錠20mg セロケンL錠	
					ISA(ー)		ベバントロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	カルバン錠25	
					ISA(ー)		アテノロール	内ー1 内ー3	錠剤 ドライシロップ剤	1	テノーミン25	
					ISA(ー)		ビソプロロールフマル酸塩	内ー1	錠剤		メインテート錠5mg	
					ISA(+)		セリプロロール塩酸塩	内ー1	錠剤	1	セレクトール錠100mg	
					ISA(+)		アセプトロール塩酸塩	内ー1	カプセル剤	2	アセタノールカプセル100mg	
				$\alpha\beta$ 受容体遮断作用			ラベタロール塩酸	内ー1	錠剤	3	トランデート錠50mg	
							アモスラロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	ローガン錠10mg	
							アロチノロール塩酸塩	内ー1	錠剤	2	アルマール錠5mg	
							カルベジロール	内ー1	錠剤	1～2	アーチスト錠10mg	

レニン・アンジオテンシン・ アルドステロン系抑制作用	ACE阻害作用			エナラプリルマレイン酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤	1	レニベース錠2.5	
				リシノプリル	内ー1	錠剤	1	ロンゲス錠5mg	
				カプトプリル	内ー2 内ー1 内ー1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3 3 2	カプトリル細粒 カプトリル錠 カプトリルR	
				アラセプリル	内ー1	錠剤	1～2	セタプリル錠25mg	
				デラプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	2	アデカット7.5mg錠	
				シラザプリル	内ー1	錠剤	1	ラザプリル錠	
				ベナゼプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	チバセン錠2.5mg	
				イミダプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	ノバロック錠2.5	
				テモカプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	エースコール錠1mg	
				キナプリル塩酸塩	内ー1	錠剤	1	コナン錠5mg	
				トランドラプリル	内ー1	錠剤	1	オドリック錠	
				ペリンドプリルエルブミン	内ー1	錠剤		コバシル錠2mg	
	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用			ロサルタンカリウム	内ー1	錠剤	1	ニューロタン錠25	
レニン阻害作用				バルサルタン	内ー1	錠剤	1	ディオバン錠80	
				カンデサルタンシレキセチル	内ー1	錠剤	1	プロプレス錠2	
				テルミサルタン	内ー1	錠剤	1	ミカルディス錠	
				オルメサルタン メドキシミル	内ー1	錠剤	1	オルメテック	
				イルベサルタン	内ー1	錠剤	1	イルベタン錠50mg アバプロ錠50mg	
				アジルサルタン	内ー1	錠剤	1	アジルバ錠	
				アリスキレンフマル酸塩	内ー1	錠剤	1	ラジレス錠150mg	
鉱質コルチコイド受容体拮抗作用				エブレノン	内ー1	錠剤	1	セララ錠25mg	
				エサキセレン	内ー1	錠剤	1	ミネプロ錠	
配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	プレミネント配合錠LD、同HD	
				カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	エカード配合錠LD、同HD	
				バルサルタン／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	コディオ配合錠MD、同EX	
				テルミサルタン／ヒドロクロロチアジド	内ー1	錠剤	1	ミコンビ配合錠AP、同BP	
				イルベサルタン／トリクロルメチアジド	内ー1	錠剤	1	イルトラ配合錠LD、同HD	

配合剤(レニン・アンジオ テンシン・アルドステロン 系抑制作用／血管平滑筋 弛緩作用)	アンジオテンシンⅡ受容 体拮抗作用／Caチャネル 遮断作用		配合剤	バルサルタン／ア ムロジピンベシル 酸塩	内ー1	錠剤	1	エックスフォージ配合 錠	
				オルメサルタン メ ドキシミル／アゼル ニジピン	内ー1	錠剤	1	レザルタス配合錠 LD、同HD	
				カンデサルタン シ レキセチル／アム ロジピンベシル酸 塩	内ー1	錠剤	1	ユニシア配合錠LD、 同HD	
				テルミサルタン／ア ムロジピンベシル 酸塩	内ー1	錠剤	1	ミカムロ配合錠AP、 同BP	
				イルベサルタン／ アムロジピンベシ ル酸塩	内ー1	錠剤	1	アイミクス配合錠 LD、同HD	
				バルサルタン／シ ルニジピン	内ー1	錠剤	1	アテディオ配合錠	
				アジルサルタン／ アムロジピンベシ ル酸塩	内ー1	錠剤	1	ザクラス配合錠LD、 同HD	
配合剤(レニン・アンジオ テンシン・アルドステロン 系抑制作用／血管平滑筋 弛緩作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容 体拮抗作用／Caチャネル 遮断作用／遠位尿細管で のNa再吸収抑制作用		配合剤	テルミサルタン／ア ムロジピンベシル 酸塩／ヒドロクロロ チアジド	内ー1	錠剤	1	ミカトリオ配合錠	
血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用	房室結節伝導抑制作用	ベンゾチア ゼピン系	ジルチアゼム塩酸 塩	内ー1	錠剤	3	ヘルベッサー錠	
			ジヒドロピ リジン系	ニフェジピン	内ー1	カプセル剤	1	ヘルベッサーR100	
				ニフェジピン	内ー2	細粒剤	3	セバミット細粒	
				ニフェジピン	内ー1	錠剤	1	エマベリン錠	
				ニフェジピン	内ー1	カプセル剤	1	アダラート	
				ニフェジピン	内ー1	錠剤	1	アダラートCR錠10	
				ニフェジピン	内ー1	錠剤	2	アダラートL錠10mg	
				ニトレンジピン	内ー1	錠剤	1	アダラートL錠10mg	
				ベニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1～2	パイロテンシン錠5m	
				ベシル酸アムロジ ピン	内ー1	錠剤	1	コニール錠	
				ニルバジピン	内ー1	錠剤	1	アムロジン錠	
				ニルバジピン	内ー1	錠剤	2	ニバジール錠	
				マニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1		
				ニカルジピン塩酸 塩	内ー1	錠剤	3	ラジストミンL錠	
				ニカルジピン塩酸 塩	内ー1	カプセル剤	2	ベルジピンLA	
				マニジピン塩酸塩	内ー2	散剤	3		
				マニジピン塩酸塩	内ー1	錠剤	1	カルスロット錠5	
				バルニジピン塩酸 塩	内ー1	カプセル剤	1	ヒポカ5mgカプセル	
				エホニジピン塩酸 塩	内ー1	錠剤	1～2	ランデル錠10	
				フェロジピン	内ー1	錠剤	2	スプレンジール錠2. 5mg	
				シルニジピン	内ー1	錠剤	1	アテレック錠5	
				アラニジピン	内ー2	顆粒剤	1	サプレスタ顆粒	
				アゼルニジピン	内ー1	カプセル 剤	1		
				アゼルニジピン	内ー1	錠剤	1	カルブロック錠	

2	血圧降下剤	肺動脈性肺高血圧症		血管平滑筋直接弛緩作用			ヒドララジン塩酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		アプレジン散 アプレゾリン錠10m	
			肺血行動態の改善作用	血小板凝集抑制作用/血管拡張作用			ベラプロストナトリウム	内-1	錠剤	3~4	ドルナー	
									錠剤(徐放剤)	2	ベラサスLA錠 ケアロードLA錠	
				プロスタグランジン I 2作用	プロスタサイクリン(IP)受容体アゴニスト作用		セレキシパゲ	内-1	錠剤	2	ウプトラビ錠	
				エンドセリン受容体拮抗作用			ボセンタン水和物	内-1	錠剤	2	トラクリア錠62.5mg	
								内-1	錠剤	2	トラクリア小児用分散錠	
							マシテンタン	内-1	錠剤	1	オプスミット錠	
				ホスホジエステラーゼ5阻害作用	選択的エンドセリン(ET) _A 受容体拮抗作用		アンブリセタン	内-1	錠剤	1	ヴォリブリス錠2.5mg	
							シルデナフィルクエン酸塩	内-1	錠剤	3	レバチオ錠 レバチオODフィルム	
								内-3, 4	ドライシロップ剤	3	レバチオ懸濁用ドライシロップ	
							タダラフィル	内-1	錠剤	1	アドシルカ錠20mg	
		慢性血栓塞栓性肺高血圧症	血管拡張作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性化作用		リオシグアト	内-1	錠剤	3	アデムパス錠	
		高血圧性緊急症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	注-1	注射薬		アボブロン注0.3mg	
				血管平滑筋直接弛緩作用			ヒドララジン塩酸塩	注-1	注射薬		注射用アプレゾリン	
				交感神経抑制作用								
			血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用			ニカルジピン塩酸	注-1	注射薬		ペルジピン2mg	
							房室結節伝導抑制作用				ヘルベッサー注射用	
			手術時の異常高血圧症／手術時の低血圧維持	血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性化作用	ジルチアゼム塩酸	注-1	注射薬		ヘルベッサー注射用	
							ニトロプルシドナトリウム	注-1	注射薬		ニトロプロ注	
			外科手術時の低血圧維持(高血圧症又は軽度の虚血性心疾患合併時)	血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性化作用	ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用+血小板凝集抑制作用	プロスタグランジン I 2作用	プロスタグランジン E1作用		アルプロスタジル アルファデクス	注-1	注射薬		注射用プロスタン ディン500	
							エボプロステノール ナトリウム	注-1	注射薬		静注用フローラン0.5mg	
							トレプロステチニル	注-1	注射薬		トレプロスト注射液	
3	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	β 1受容体遮断作用(選択性)	ISA(-)		ピソプロロール	外-5	貼付剤		ピソノテープ	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用+血小板凝集抑制作用	プロスタグランジン I 2作用			イロprost	外-2	吸入剤		ベンティビス吸入液	

216 血管収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血管収縮剤	低血圧	血管収縮作用	α 受容体刺激作用			ミドドリン塩酸塩	内ー1	錠剤		メトリジン錠2mg	
							アメジニウムメチル硫酸塩	内ー1	錠剤		リズミック錠10mg	
				交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	内ー1	錠剤		エチレフリン塩酸塩錠	
2	血管収縮剤	低血圧又はショック時の補助治療	血管収縮作用	交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		エホチール注射液	
							フェニレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオシネジンコーワ注1号	
							アドレナリン	注-1 注-2	注射薬 キット		ボスミン注	
							ノルアドレナリン	注-1	注射薬		ノルアドレナリン注	

217 虚血性心疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用	ISA(－)		ブフェローール塩酸塩	内－1	錠剤		アドピオール錠	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内－1	錠剤		インデラル錠10mg	
					ISA(－)		ナドローール	内－1	錠剤		ナディック錠30mg	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内－1	カプセル剤		インデラルLA	
					ISA(－)		ニプラジローール	内－1	錠剤		ハイパジールコーワ錠	
					ISA(＋)		カルテオローール塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
					ISA(＋)		ビンドローール	内－1	錠剤		ヒシクロピン錠	
				β 1受容体遮断作用 (選択性)	ISA(－)		アテノローール	内－1	錠剤		テノーミン25	
					ISA(－)		ビソプロロールフマル酸塩	内－1	錠剤		メインテート錠2. 5	
					ISA(－)		メブプロロール酒石酸塩	内－1	錠剤		セロケン錠20mg	
					ISA(－)		ベタキシローール塩酸塩	内－1	錠剤		ケルロング錠5mg	
					ISA(＋)		アセプトローール塩酸塩	内－1	カプセル剤		アセタノールカプセル100	
					ISA(＋)		セリプロロール塩酸塩	内－1	錠剤		セレクトール錠100mg	
				α β 受容体遮断作用			アロチノローール塩酸塩	内－1	錠剤		アルマール錠5	
							カルベジローール	内－1	錠剤		アーチスト錠10mg	
			血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用			イソソルビド硝酸塩	内－1 内－1	錠剤 カプセル剤		ニトロール錠 ニトロールRカプセル	
							イソソルビド－硝酸塩	内－1	錠剤		アイトローール錠10m	
							ニトログリセリン	内－1	錠剤		バソレーターRB2.	
							ニコランジル	内－1	錠剤		シグマート錠2. 5m	
				Ca拮抗作用	房室結節伝導抑制作用	フェニルアル キルアミン系	ベラバミル塩酸塩	内－1	錠剤		ワソラン錠	
							ジルチアゼム塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 カプセル剤		ヘルベッサ－錠 ヘルベッサ－R100	
						ジヒドロピリ ジン系	ニフェジピン	内－2 内－1 内－1	細粒剤 錠剤 カプセル剤		セバミット細粒 アダラートL錠 ニフェジピンカプセル	
							エホニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		ランデル錠10	
							ニトレンジピン	内－1	錠剤		パイロテンシン錠5	
							ベニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		コニール錠2	
							アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤		アムロジン錠2. 5	
					Ca拮抗作用／Naチャンネル 遮断作用		ベプリジル塩酸塩	内－1	錠剤		ベプリコール錠	
			抗血小板凝集抑制作用				ジピリダモール	内－1	錠剤		ペルサンチン錠	
							ジラゼブ塩酸塩	内－1	錠剤		コメリアンコーワ錠	
							トリメタジジン塩酸塩	内－1	錠剤		バスタレルF錠	
							トラピジル	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ロコルナール細粒 ロコルナール錠100mg	

2	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用			ニコランジル	注-1	注射薬		シグマート注2mg	
							イソソルビド硝酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ニトロール注5mg	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
			血小板凝集抑制作用+血管 拡張作用				ジピリダモール	注-1	注射薬		ジピリダモール静注 液	
			交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用			プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液	
3	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用		硝酸系	ニトログリセリン	外-2	噴霧剤		ミオコールスプレー	
								外-5	貼付剤		ニトロダームTTS	
							イソソルビド硝酸塩	外-2	噴霧剤		ニトロールスプレー	
								外-5	貼付剤		リファタックテープ	
							亜硝酸アミル	外-2	吸入剤		亜硝酸アミル	

218 高脂血症用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	高脂血症用剤	高脂血症(主に高コレステロール血症)	コレステロール低下作用／トリグリセリド低下作用	リポ蛋白リパーゼ活性作用／トリグリセリドリパーゼ活性作用		フィブラート系	ベザフィブラート	内ー1	錠剤		ベザトールSR錠	
							クロフィブラート	内ー1	カプセル剤		クロフィブラートカプセル	
							フェノフィブラート	内ー1	錠剤		リピディル錠 トライコア錠	
							ペマフィブラート	内ー1	錠剤		バルモディア錠	
				コレステロール異化排泄作用			プロブコール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		シンレスタール細粒 シンレスタール錠	
				リポ蛋白リパーゼ活性作用／コレステロール異化排泄作用		ニコチン酸系	ニコモール	内ー1	錠剤		コレキサミン錠	
							ニセリトロール	内ー1	錠剤		ペリシット錠	
				リポタンパクリパーゼ活性化作用			エラスターゼ	内ー1	錠剤		エラスチーム錠	
							イコサペント酸エチル	内ー1	カプセル剤		エパデール	
							イコサペント酸エチル／ドコサヘキサエン酸エチル	内ー1	カプセル剤		ロトリガ粒状カプセル	
			コレステロール低下作用	コレステロール生合成阻害作用	HMG-CoA還元酵素阻害作用		プラバスタチンナトリウム	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		メバロチン細粒 メバロチン錠	
							シンバスタチン	内ー1	錠剤		リボバス錠	
							フルバスタチンナトリウム	内ー1	錠剤		ローコール錠	
							アトルバスタチンカルシウム水和物	内ー1	錠剤		リビトール錠	
							ピタバスタチンカルシウム	内ー1	錠剤		リバロ錠	
							ロスバスタチンカルシウム	内ー1	錠剤		クレストール錠	
				コレステロール吸収抑制作用		胆汁酸吸着樹脂	コレステラミン	内ー3	ドライシ ロップ剤		クエストラン	
							コレステミド	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		コレバイン顆粒 コレバイン錠	
							エゼチミブ	内ー1	錠剤		ゼチーア錠	
						植物由来	ガンマオリザノール	内ー2 内ー1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
				VLDL／カイロミクロン形成阻害作用	ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)阻害作用		ロミタピドメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		ジャクスタピッドカプセル	
			配合剤(コレステロール低下作用)	コレステロール吸収抑制作用／コレステロール生合成阻害作用			エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム水和物	内ー1	錠剤		アトーゼット配合錠	
							エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	内ー1	錠剤		ロソーゼット配合錠	
		高トリグリセリド血症	トリグリセリド低下作用	リポタンパクリパーゼ活性作用			デキストラン硫酸ナトリウム	内ー1	錠剤		MDSコーワ錠	
		高脂質血症に伴う随伴症状	コレステロール低下作用	コレステロール異化排泄作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内ー1	カプセル剤		ユベランカプセル	

2	高脂血症用剤	高コレステロール血症	コレステロール低下作用	LDL受容体分解阻害作用	PCSK9阻害作用		エボロクマブ(遺伝子組換え)	注－2 注－2	キット キット		レパーサ皮下注ペン レパーサ皮下注オートミニドージャー	
							アリロクマブ(遺伝子組換え)	注－2			プラルエント皮下注ペン	

219 その他の循環器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他の循環 器官用剤	末梢循環障害	末梢血行改善作用	血小板凝集抑制作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内ー1	カプセル剤		ユベラNカプセル	
							トコフェロール酢酸エステル	内ー2 内ー1 内ー1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ユベラ錠 ユベラ顆粒	
			末梢血管拡張作用	血管平滑筋直接弛緩作用			ヘプロニカート	内ー1	錠剤		ヘプロニカート錠	
			血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	β受容体刺激作用			イソクスブリン塩酸塩	内ー1	錠剤		ズファジラン錠	
		高カリウム血症	血中カリウム低下作用	NaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	内ー2 内ー3	散剤 ドライシロップ剤		ケイキサレト散 ケイキサレドドライシロップ	
				CaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内ー2 内ー3 内ー3 内ー3	散剤 ドライシロップ剤 ゼリー 液剤		カリメート散 カリメートドライシロップ アーガメイトゼリー カリメート経口液	
				Kイオンの捕捉作用			ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	内ー3	散剤		ロケルマ懸濁用散	
		高リン血症	血中リン低下作用	高分子による吸着作用		イオン交換樹脂	セベラマー塩酸塩	内ー1	錠剤		レナジェル錠 フォスブロック錠	
							ビキサロマー	内ー1 内ー2	カプセル剤 顆粒剤		キックリンカプセル キックリン顆粒	
				金属イオンとリン酸イオンの結合			炭酸ランタン水和物	内ー5 内ー2 内ー1	チュアブル 顆粒剤 錠剤		ホスレノールチュアブル錠 ホスレノール顆粒分包 ホスレノールOD錠	
							クエン酸第二鉄水和物 スクロオキシ水酸化鉄	内ー1 内ー5 内ー2	錠剤 チュアブル 顆粒剤		リオナ錠 ピートルチュアブル ピートル顆粒分包	
		慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			リマプロストアルファデクス	内ー1	錠剤		オパルモン錠 プロレナール錠	
		慢性脳循環障害	脳血流増加作用				イブジラスト	内ー1	カプセル剤		ケタスカプセル	
							イフェンプロジル酒石酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤		セロクラール錠 セロクラール細粒	
				コリンアセチルトランスフェラーゼ活性化作用			ニセルゴリン	内ー2 内ー1	散剤 錠剤		サアミオン散 サアミオン錠	
		高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症を併発している患者		Caチャネル遮断作用＋HMG-CoA還元酵素阻害作用		配合剤	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	内ー1	錠剤		カデュエット配合錠	
		褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善		カテコールアミン生合成阻害作用			メチロシン	内ー1	カプセル剤		デムサーカプセル	
		慢性心不全	心拍数減少作用	HCNチャネル遮断作用			イバブラジン塩酸塩	内ー1	錠剤		コララン錠	
			血管拡張作用/利尿作用	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害作用			サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	内ー1	錠剤		エンレスト錠	

2	その他の循環 器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジル	注-1	注射薬		リブル注	
								注-2	キット		リブルキット注	
							アルプロスタジリアルファデクス	注-1	注射薬		タンデトロン注射用20	
		末梢循環障害	血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	β 受容体刺激作用			イソクスブリン塩酸塩	注-1	注射薬		ズファジラン注	
		意識障害(脳虚血症状を含む)	配合剤(脳血流量／酸素消費量増加作用／頭蓋内圧降下作用)	浸透圧作用		配合剤	濃グリセリン／果糖	注-1	注射薬		グリセオール注	
			血管拡張作用	蛋白リン酸化酵素阻害作用			ファスジル塩酸塩水和物	注-1	注射薬		エリル注S	
			血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2阻害作用			オザグレルナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		カタクロット注 オキリコン注シリンジ	
		脳血栓症急性期	血液抗凝固作用	抗トロンビン作用			アルガトロバン	注-1 注-2	注射薬 キット		スロンノン／ノバスタンHI注 アルガトロバン注シリンジ10mg	
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用				D-マンニトール	注-1	注射薬		マンニゲン注射液	
			配合剤(浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用)			配合剤	D-ソルビトール/D-マンニトール	注-1	注射薬		マンニットールS	
		未熟児動脈管開存症	動脈管閉鎖作用				インドメタシンナトリウム	注-1	注射薬		インダシン静注用	
							イブプロフェン L-リシン	注-1	注射薬		イブリーフ静注	

221 呼吸促進剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	呼吸促進剤	呼吸抑制時(急性)	末梢性化学受容器を介して呼吸中枢への選択的刺激作用				ドキサプラム塩酸塩	注－1	注射薬		ドプラム注射液	
			呼吸中枢刺激作用				ジモルホラミン	注－1	注射薬		テラブチク静注	
			オピエート受容体拮抗作用				ナロキソン塩酸塩	注－1	注射薬		塩酸ナロキソン注射液	
							レパロルファン酒石酸塩	注－1	注射薬		ロルファン注射液	
			ベンゾジアゼピン受容体拮抗作用				フルマゼニル	注－1	注射薬		アネキセート注	
3	呼吸促進剤	呼吸窮迫症候群	呼吸窮迫症改善作用	肺胞の気-液界面の表面張力を低下させて肺の虚脱を防止し、肺の安定した換気能力の維持作用		牛肺抽出物	肺サーファクタント	外－2	吸入剤		サーファクテン	

222－224 鎮咳剤・去痰剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き				
1		鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用	喀痰溶解作用／気道内分泌液増加作用／鎮咳作用			エブラジノン塩酸塩	内－1	錠剤		レスブレン錠					
				咳中枢抑制作用／気道内分泌液増加作用			チベピジンヒベンズ酸塩	内－2 内－1 内－3 内－4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		アスベリン散 アスベリン錠 アスベリンシロップ アスベリンドライシロップ					
				咳中枢抑制作用／去痰作用			シャゼンソウエキス	内－2	末剤							
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用＋喀痰粘度低下作用)		配合剤	ジヒドロコデインリン酸塩／エフェドリン塩酸塩／塩化アンモニウム	内－3	シロップ剤		セキコデシロップ					
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用)			デキストロメトルファン臭化水素酸塩／クレゾールスルホン酸カリウム	内－3	シロップ剤		メジコンシロップ					
				配合剤(咳中枢抑制作用＋去痰作用)			キキョウ流エキス／シャゼンソウエキス／シャクヤクエキス	内－3	液剤		マルコホンA液					
							キキョウ流エキス／カンゾウエキス／シャゼンソウエキス／シャクヤクエキス／ジヒドロコデインリン酸塩	内－3	液剤		オピセゾールコデイン液					
		鎮咳	鎮咳作用	咳中枢抑制作用			ペントキシベリンクエン酸塩	内－1	錠剤		ペントキシベリンクエン酸塩錠					
							デキストロメトルファン臭化水素酸塩	内－2 内－2 内－1	散剤 細粒剤 錠剤		メジコン散 アストマリ細粒 メジコン錠					
								ジメモルファンリン酸塩	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤			アストミン散 アストミン錠 アストミンシロップ			
									コデインリン酸塩	内－2 内－2 内－1	末剤 散剤 錠剤			リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠		
							ジヒドロコデインリン酸塩			内－2 内－2	末剤 散剤			リン酸ジヒドロコデイン		
								ノスカピン		内－2	末剤			ノスカピン		
							クロペラスチン	内－2 内－1	散剤 錠剤		フスタゾール散 フスタゾール糖衣錠					
								ベンプロペリンリン酸塩	内－1	錠剤			フラベリック錠			
							クロフェダノール塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		コルドリン顆粒 コロドリン錠					
							気管支拡張作用	β 受容体刺激作用		メチルエフェドリン塩酸塩	内－2		散剤		ネオドリン散	
										エフェドリン塩酸塩	内－2 内－1		末剤 錠剤		塩酸エフェドリン 塩酸エフェドリン錠	
							配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用)		配合剤	ジプロフィリン／メキシフェナミン塩酸塩／ノスカピン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－1		カプセル剤		アストーマカプセル	
				ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤					ニチコデ クロフェドリンS錠 ライトゲンシロップT					
					配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用＋鎮静作用＋鎮痛作用)					配合剤	ジプロフィリン／ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジフェンヒドラミンサリチル酸塩／アセトアミノフェン／プロモバレリル	内－1	錠剤		カフコデ錠「モハン」	
						去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用			L-カルボシステイン	内－2 内－1 内－4 内-3,4	細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ムコダイン細粒 ムコダイン錠 ムコダインシロップ	
											L-エチルシステイン塩酸塩	内－1	錠剤		クリアナール錠	

				肺表面活性物質分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			アンブロキシール塩酸塩	内－1 内－1 内－3 内－3,4 内－4	錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤 液剤		ムコソルバン錠 アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル ムコソルバンシロップ ムコソルバンドライシロップ ムコソルバン液	
							ブロムヘキシン塩酸塩	内－1 内－3	錠剤 シロップ剤		ビスルボン錠 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ	
				気道内分泌液増加作用			桜皮エキス	内－3	液剤		プロチン液	
							セネガ	内－3	シロップ剤		セネガシロップ	
				配合剤(気道分泌促進作用＋喀痰溶解作用)		配合剤	アンモニア水／ウイキョウ油	内－3	液剤		アンモニア・ウイキョウ精	
2		鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用				グアイフェネシン	注－1	注射薬		フストジル注射液	
		鎮咳	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			メチルエフェドリン塩酸塩	注－1	注射薬		メチエフ注射液	
						エフェドリン塩酸塩	注－1	注射薬		塩酸エフェドリン注射液		
			鎮咳作用				デキストロメトルファン臭化水素酸塩	注－1	注射薬		ハイツタンM注	
		去痰	去痰作用	肺表面活性物質の分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	注－1	注射薬		コフメジン注射液	
3		去痰	去痰作用	気道粘液溶解作用			アセチルシステイン	外－2	吸入剤		ムコフィリン液	
				気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	外－2	吸入剤		ビスルボン吸入液	

225 気管支拡張剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	気管支拡張剤	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメキノール塩酸塩	内-2 内-1 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤		イノリン散 イノリン錠 イノリンシロップ	
				β 2受容体刺激作用(選択性)			サルブタモール硫酸塩	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		サルブタモール硫酸塩錠 ベネトリンシロップ	
							テルブタリン硫酸塩	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		ブリカニール錠 ブリカニールシロップ	
							クレブテロール塩酸塩	内-1	錠剤		スピロペント錠	
							プロカテロール塩酸塩	内-2 内-1 内-4 内-3, 4	顆粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		メプチン顆粒 メプチンミニ錠 メプチンシロップ メプチンドライシロップ	
							フェノテロール臭化水素酸塩	内-4	ドライシロップ剤		フェノテロール臭化水素酸塩DS	
							ツロブテロール塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ剤		ホクナリン錠 ホクナリンドライシロップ	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		モノフィリン	
							テオフィリン	内-2 内-1 内-1 内-3,4	顆粒剤 錠剤 カプセル剤 ドライシロップ剤		テオドール顆粒 テオロング錠 テオフィリン徐放カプセル テオフィリンシロップ用	
							無水カフェイン	内-4	液剤		レスピア静注・経口液	
2	気管支拡張剤	気管支喘息		β 受容体刺激作用(非選択性)			イソプレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノールL注	
				β 2受容体刺激作用(選択性)			テルブタリン硫酸塩	注-1	注射薬		ブリカニール注射液	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	注-1	注射薬		アミノフィリン注射液	
								注-2	キット		ネオフィリン注点滴用バッグ	
							プロキシフィリン	注-1	注射薬		モノフィリン注	
							ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注	
							アミノフィリン(小)	注-1	注射薬		アブニシオン注15mg	
							無水カフェイン	注-1	注射薬		レスピア静注・経口液	

3	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメチノール塩酸塩	外-2	吸入剤		イノリン吸入液	
							イソプレナリン塩酸塩	外-2	吸入剤		アスブルー液	
				$\beta 2$ 受容体刺激作用(選択性)	速効型		プロカテロール塩酸塩	外-2 外-9	吸入剤 キット		メプチン吸入液 メプチンリックヘラー 10 μ g	
							フェノテロール臭化水素酸	外-2	吸入剤		ペロテックエロゾル	
							サルブタモール硫酸塩	外-2	吸入剤		ベネトリン吸入液	
					持続型		ツロブテロール	外-5	貼付剤		ホクナリンテープ	
							サルメテロールキシナホ酸	外-2	吸入剤		セレベント25ロタディスク、 セレベント50ロタディスク セレベント50ディスク	
							インダカテロールマレイン酸塩	外-9 外-2	キット 吸入剤		オンブレス吸入用カプセル	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物	外-9	キット		オーキシス9 μ gター ビュヘイラー	
			配合剤(気管支拡張作用)	β 受容体刺激作用／抗炎症作用		配合剤	サルメテロールキシナホ酸／フルチカゾンプロピオン酸エステル	外-2 外-9	吸入剤 キット		アドエアディスク	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／ブテゾニド	外-9	キット		シムビコートタービュヘイラー	
							フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	外-9	キット		フルティフォームエアゾール	
							ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		レルベアエリプタ	
							インダカテロール酢酸塩／モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		アテキュラ吸入用カプセル	
				β 受容体刺激作用／抗コリン作用		配合剤	インダカテロールマレイン酸塩／グリコピロニウム臭化物	外-2	吸入剤		ウルティプロ吸入用カプセル	
							ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	外-9	キット		アノーロエリプタ	
							チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩酸塩	外-9	キット		スピオルトレスピマット	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／グリコピロニウム臭化物	外-9	キット		ビベスピエアロスフィア	
				β 受容体刺激作用／抗コリン作用／抗炎症作用		配合剤	ビランテロールトリフェニル酢酸塩／ウメクリジニウム臭化物／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		テリルジーエリプタ	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／グリコピロニウム臭化物／ブデソニド	外-9	キット		ビレーズトリエアロスフィア	

							インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		エナジア吸入用カプセル	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用／気管支平滑筋弛緩作用		配合剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジプロフィリン	外-6	坐剤		アニスーマ	
			抗炎症作用				フルチカゾンプロピオン酸エステル	外-2	吸入剤		フルタイドロタディスク、フルタイドディスク	
							フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		アニュイティ	
							ブデソニド	外-2	吸入剤		パルミコートタービュヘイラー	
							ブデソニド(小)	外-2	吸入剤		パルミコート吸入液	
							シクレソニド	外-2	吸入剤		オルベスコインヘラー	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		アズマネックスインヘラー	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-2	吸入剤		キューバールエアゾール	
	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	抗コリン作用			イプラトロピウム臭化物	外-2	吸入剤		アトロベント	
					持続型		チオトロピウム臭化物水和	外-9 外-2	キット 吸入剤		スピリーバレスピマツト スピリーバ吸入用カプセル	
							グリコピロニウム臭化物	外-2	吸入剤		シーブリ吸入用カプセル	
							アクリジニウム臭化物	外-9	キット		エクリラジェヌエア	
							ウメクリジニウム臭化物	外-9	キット		エンクラッセエリプタ	

226 含そう剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	主な製品	線引き
3	含そう剤	咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性歯肉炎,舌炎,口腔創傷	創傷治癒促進作用	白血球遊走阻止作用／ヒスタミン遊離抑制作用			アズレンスルホン酸ナトリウム	外－8	含嗽剤		アズレン錠含嗽用「フジモト」 マズレニンG アズノール・ガーグル		
			配合剤(創傷治癒促進作用)				アズレンスルホン酸ナトリウム ／炭酸水素ナトリウム	外－8	含嗽剤		含嗽用ハチアズレ		
		口腔内の消毒	殺菌作用	細胞質膜破壊作用			ドミフェン臭化物	外－8	トローチ 剤		オラドール含嗽液		
				蛋白質の酸化による細胞破壊作用			ポピドンヨード	外－8	含嗽剤		イソジンガーグル		
		歯科用:口腔内の消毒,抜歯創の感染予防	殺菌作用	蛋白変性作用			ベンゼトニウム塩化物	外－8	含嗽剤		ネオステングリーン		

229 その他の呼吸器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	その他の呼吸 器官用薬	嚢胞性線維症における肺機能の改善	DNA選択的加水分解作用				ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え)	外ー2	吸入剤		プルモザイム吸入液	

231 止しゃ剤・整腸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き				
1	止しゃ剤、整腸 剤	消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン					
								内-2	散剤	1日3回	ガスコン					
		下痢症	止瀉作用	抗コリン作用			ロペラミド塩酸塩	内-3	シロップ剤	1日3回	ガスコンドロップ					
								内-1	錠剤、カプセル剤	1日1～2回	ロペミン					
							ロペラミド塩酸塩 (小)	内-2	細粒剤	1日1～2回	ロペミン					
								内-2	細粒剤	1日2～3回	ロペミン					
							収れん作用			タンニン酸アルブミン	内-2	末剤	1日3～4回			
										次硝酸ビスマス	内-2	末剤	1日2～3回			
							吸着作用			薬用炭	内-2	末剤	1日数回			
										天然ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	アドソルビン		
							腸内腐敗・発酵抑制作用／ ぜん動抑制作用			ベルベリン塩化物	内-1	錠剤	1日3回	塩化ベルベリン錠		
										ベルベリン塩化物水和物／ゲンノショウコエキス	内-1	錠剤	1日3回	フェロベリン配合錠		
		腸内菌叢異常		腐敗細菌増殖抑制作用		(乳酸菌)	ビフィズス菌製剤(1)	内-2	散剤	1日3回	ビフィズゲン					
							ビフィズス菌製剤(4)	内-2	散	1日3回	ラックビー微粒					
							ビフィズス菌製剤	内-1	錠	1日3回	ビオフェルミン錠剤					
							ラクトミン	内-2	末剤	1日3回	ビオフェルミン					
								内-2	散剤							
							(酪酸菌)	酪酸菌製剤	内-1	錠剤	1日3回		ミヤBM錠			
									内-2	細粒剤	1日3回		ミヤBM細粒			
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用			耐性乳酸菌製剤(2)	内-2	散剤	1日3回	エンテロノン-R					
							耐性乳酸菌製剤(3)	内-1	錠剤	1日3回	ビオフェルミンR					
								内-2	散剤	1日3回	ビオフェルミンR					
							耐性乳酸菌製剤(4)	内-2	散剤	1日3回	ラックビーR					
		腸内菌叢異常	配合剤(整腸作用)	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	ビフィズス菌配合剤	内-2	散剤	1日3回	ビオスミン					
							酪酸菌配合剤	内-1	錠剤	1日3回	ビオスリー					
								内-2	散剤		ビオスリー					
耐性乳酸菌配合剤	内-1						錠剤	1日3回	レベニン錠							
抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常						内-2	散剤	1日3回	レベニン散							
過敏性腸症候群	便通調整作用	消化管平滑筋直接作用				トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	セレキノン						
							内-2	細粒剤	1日3回	セレキノン						
								消化管内水分保持作用／消化管内容物輸送調節作用			ポリカルボフィルカルシウム	内-2	細粒剤	1日3回	コロネル	
							内-1	錠剤	1日3回							
2	止しゃ剤・整腸 剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用			ベルベリン硫酸塩	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ストブニン					

232-234 消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	消化性潰瘍用 剤等	胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	内-1	錠剤	1日2回	タガメット	
								内-2	細粒剤			
							ラニチジン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1～2回	ザンタック	
							ファモチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	ガスター	
								内-2	散剤			
							ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アルタット	
								内-2	細粒		アルタット細粒	
							ニザチジン	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アシノン	
								内-1	錠剤			
							ラフチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	プロテカジン	
				プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾール	内-1	錠剤	1日1回	オメプラール	
							ランソプラゾール	内-1	カプセル剤	1日1回	タケブロン	
								内-1	錠剤			
							ラベプラゾールナトリウム	内-1	錠剤	1日1回	パリエット	
							エソメプラゾールマグネシウム水和物	内-1	カプセル剤	1日1回	ネキシウムカプセル	
								内-3 内-4	顆粒剤		ネキシウム懸濁用顆粒	
							ボノプラザンフマル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	タケキャブ	
		胃潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ムスカリンM1受容体遮断作用			ピレンゼピン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3～4回	ピレンゼピン塩酸塩錠	
			粘膜保護作用				多糖体					
							アルギン酸ナトリウム	内-3 内-4	液剤 ドライシロップ 剤	1日3～4回	アルロイドG	
							含アルミニウム					
							スクラルファート	内-2 内-2 内-3	細粒剤 顆粒剤 液剤	1日3回	アルサルミン	
							アルジオキサ	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3～4回	イサロン	
							ベンスアミド	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤	1日3回	ドグマチール	
								内-1	錠剤	1日3回	キャベジンU	
							メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-1	錠剤	1日3回	キャベジンU	
							アミノ酸					
							レーグルタミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	グルミン	
							イソプレノイト					
							テプレノン	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日3回	セルベックス	
								内-2	顆粒剤	1日2回	ガストローム	
							亜鉛錯体	内-2 内-1	顆粒 錠剤	1日2回	プロマック	
							アズレン誘導体	内-2	顆粒	1日2回	アズロキサ	
								内-1	錠		アズロキサ錠	
							セトラキサート塩酸塩	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日3～4回	ノイエル	
							ベネキサートベータデクス塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	ウルグート	
							レバミピド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ムコスタ	

					ソファルコン	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤	1日3回	ソロン	
					イルソグラージンマレイン酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日1～2回	ガスロンN	
				ビペリジルヘンズアミド	トロキシピド	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回	アブレース	
					アズレンスルホン酸ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	アズノール	
		プロスタグランジン様作用		プロスタグランジン誘導体	ミソプロストール	内-1	錠剤	1日4回	サイトテック	
胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自覚症状改善	配合剤(制酸作用 + 粘膜保護作用)	酸中和作用 + 粘膜修復作用		配合剤	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-2	散剤	1日3回	キャベジンUコーワ散	
	配合剤(制酸作用 + 胃酸分泌抑制作用)	酸中和作用 + アセチルコリン受容体拮抗作用		配合剤	水酸化アルミニウム/酸化マグネシウム/ジサイクロミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	コランチル顆粒	
	配合剤(粘膜保護作用 + 粘膜保護作用)	粘膜修復作用 + 粘膜修復作用		配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム/L-グルタミン	内-2 内-2 内-1	顆粒剤 細粒剤 錠剤	1日3～4回	マーズレン	
胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎	制酸作用	酸中和作用		アルミニウム塩	乾燥水酸化アルミニウムゲル 合成ケイ酸アルミニウム	内-2 内-2	細粒剤 末剤	1日数回 1日3～4回	乾燥水酸化アルミニウムゲル 合成ケイ酸アルミニウム	
				カルシウム塩	沈降炭酸カルシウム	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3～4回 1日3回	炭カル	
				ナトリウム塩	炭酸水素ナトリウム	内-2	末剤	1日数回		
				マグネシウム塩	酸化マグネシウム	内-1 内-2 内-2	錠剤 末剤 細粒剤	1日数回 1日数回	マグラックス	
					炭酸マグネシウム 水酸化マグネシウム	内-2 内-1 内-3	末剤 錠剤 液剤	1日数回 1日数回	ミルマグ	
					ケイ酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
	配合剤(制酸作用 + 制酸作用)	酸中和作用 + 酸中和作用		配合剤	水酸化アルミニウムゲル/水酸化マグネシウム	内-3	液剤	1日数回	マーロックス	
胃炎等の疼痛	局所麻酔作用	活動電位伝達抑制作用			アミノ安息香酸エチル	内-2	末剤	1日3回	アミノ安息香酸エチル	
					オキセサゼイン	内-1	錠剤	1日3～4回	ストロカイン錠	
					ビペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1～4回 1日1～4回	ニチカイン錠 ビペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル	
低酸症	胃酸補充作用	胃酸様作用			希塩酸	内-3	液剤			
主に胃液分泌促進	食欲増進作用	苦味健胃作用			コンズランゴ	内-3	液剤	1日3回		
					ホミカ	内-2 内-3	末剤 散剤 液剤	1日3回 1日3回		
消化器不定愁訴(食欲不振、胃部不快感など)	配合剤(制酸作用+健胃作用+消化補助作用)	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/炭酸カルシウム/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/オウレン/ケイヒ/ウイキョウ/チョウジ/ショウキョウ/サンショウ/カンゾウ/タカチアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	S・M散	

						炭酸水素ナトリウム／炭酸カルシウム／メタケイ酸アルミン酸マグネシウム／オウレン／ケイヒ／ウイキョウ／チョウジ／ショウキョウ／サンショウ／カンゾウ／ビオジアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	マナミンTM散	
				酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	内-2	散剤	1日3回	つくしA・M散	
						炭酸水素ナトリウム／炭酸カルシウム／メタケイ酸アルミン酸マグネシウム／オウレン／ケイヒ／ウイキョウ／チョウジ／ショウキョウ／サンショウ／カンゾウ／ジアスターゼ	内-2	散剤	1日2～3回	FK散	
				酸中和作用+苦味健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	内-2	散剤	1日3回	ビットサン	
		配合剤(制酸作用+健胃作用)		酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+鎮痙・鎮痛作用		配合剤	内-2	散剤	1日3回	ベルサン	
				酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用		配合剤	内-2	散剤	1日3回	ピアサン	
				酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	内-1	錠剤	1日3回	センブリ・重曹錠	
				酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	内-2	散剤		健胃散「スズ」	
	タンパク質の消化異常	タンパク質消化補助作用		タンパク分解酵素作用		含糖ペプシン	内-2	末剤	1日3回		
	炭水化物の消化異常	炭水化物消化補助作用		炭水化物分解酵素作用		ジアスターゼ	内-2	末剤	1日3回		
	乳糖不耐症	乳糖消化補助作用		乳糖分解酵素作用		β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム)	内-2	細粒剤	1回	ミルラクト	
						ガラクトシダーゼ	内-2	散剤 顆粒剤	1回	ガラクターゼ	
	消化異常	消化補助作用		膵消化酵素作用		パンクレアチン(プタ)	内-2	末剤	1日3回		
	膵外分泌機能不全における膵消化酵素の補充	消化補助作用		膵消化酵素作用		パンクレリパーゼ	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日3回	リパクレオンカプセル リパクレオン顆粒	
	消化異常	配合剤(消化補助作用)		炭水化物分解酵素作用+タンパク分解酵素作用+膵消化酵素作用		サナクターゼ配合剤	内-1	錠剤	1日3回	エクセラーゼ	
						ジアスターゼ配合剤(1)	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	タフマックE タフマックE	
						バイオチアスターゼ1000配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回	フェルターゼ	
						バイオチアスターゼ2000配合剤	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 顆粒剤	1日3回	オーネス	
						膵臓性消化酵素配合剤(1)	内-2	顆粒剤	1日3回	ベリチーム	
2	消化性潰瘍用剤等	上部消化管出血	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用		シメチジン	注-1	注射薬	1日4回6時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	タガメット	
						ラニチジン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1日3～4回静注又は筋注	ザンタック	
						ファモチジン	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	ガスター	

						ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	アルタット	
		経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用		オメプラゾールナトリウム	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	オメプラール注用20	
						ランソプラゾール	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	タケプロン静注用	
		胃潰瘍、十二指腸潰瘍	粘膜保護作用	粘膜修復作用		スルピリド	注-1	注射薬	1日2回筋注	ドグマチール	
						幼牛血液抽出物	注-1	注射薬	1日1回	ソルコセリル	
		慢性胃炎	消化液分泌促進作用	副交感神経刺激作用		カルニチン塩化物	注-1	注射薬	1日1回皮下、筋注又は静注	エントミン	

235 下剤・浣腸剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	下剤、浣腸剤	便秘症	瀉下作用	浸透圧性作用(腸内水分吸収阻止)		塩類	酸化マグネシウム	内-1	錠剤	1日数回		
								内-2	末剤	1日数回		
							炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
							水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマグ錠 ミルマグ内用懸濁液	
							硫酸マグネシウム	内-2	末剤	1回		
						糖類	ラクツロース(小)	内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日3回 1日3回	モニラック モニラック	
							カルメロースナトリウム	内-2	末	1日3回		
				膨潤作用(腸内水分吸収阻止)								
				腸管刺激作用		(リチノール酸)	ヒマシ油、加香ヒマシ油	内-3	液剤	とん用		
						ジフェノール系	ピコスルファートナトリウム	内-1 内-2 内-3	錠剤 カプセル剤 顆粒剤 液剤、ドライシロップ剤	1日1回 1日1回 1日1回	ラキソベロン ピコダルム ラキソベロン液、スナイリンドライシロップ	
						アントラキノン配糖体	カスカラサグラダ流エキス	内-3	液剤			
							センノシド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1回 1日1回	プルゼニド ソルドールE	
							センナエキス	内-1	錠剤	1日1回	ヨーデルS	
				浸透圧性作用			人工カルルス塩	内-2	末剤	1日1回		
		配合剤(瀉下作用)	腸管刺激作用+腸管刺激作用			配合剤	センナノセンナ実	内-2	顆粒剤	1日1~2回	アローゼン	
							ダイオウノセンナ	内-1	錠剤	1日3回	セチロ	
			腸管刺激作用+健胃作用+芳香健胃作用+殺菌収斂作用			配合剤	センナノカンゾウノウイキョウノイオウ	内-2	散剤	1日3回	複方カンゾウ散	
			界面活性作用+腸ぜん動促進作用			配合剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネートノカサンスラノール	内-1	錠剤	1日1回、1日2~3回	ベンコール配合錠	
		乳幼児の便秘	瀉下作用	腸ぜん動促進作用	発酵作用		マルツエキス	内-4	液剤	1日2~3回	マルツエキス	
		大腸検査及び大腸手術時の前処置	腸管内容物排泄作用	腸管内への水分移行作用			クエン酸マグネシウム	内-2 内-3	散剤 液剤	水に溶かし服用	マグコロール散 マグコロール内用液	
			配合剤(腸管内容物排泄作用)	腸管内洗浄作用		配合剤	ナトリウム・カリウム配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ニフレック配合内用剤	
							ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	モビブレップ配合内用剤	
							ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ピコブレップ配合内用剤	

		大腸検査の前処置					リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	内-1	錠剤	1回5錠	ビジクリア	
							無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物	内-3	液剤		サルプレップ配合内用液	
		慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)	瀉下作用	浸透圧性作用(腸内水分吸収阻止)			ラクツロース	内-3	ゼリー	1日2回	ラグノスNF経口ゼリー分包	
				浸透圧性水分保持作用			マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	内-3,4	散剤	水に溶かし経口投与、1日1~3回	モビコール配合内用剤LD	
				胆汁酸再吸収抑制作用			エロビキシバット水和物	内-1	錠剤	1日1回	グーフィス錠	
				腸液分泌促進作用			ルビプロストン	内-1	カプセル剤	1日2回	アミティーザカプセル	
		便秘型過敏性腸症候群					リナクロチド	内-1	錠剤	1日1回	リンゼス錠	
		オピオイド誘発性便秘症	抗便秘作用	末梢性 μ オピオイド受容体拮抗作用			ナルデメジントシル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	スインプロイク錠	
3	下剤、浣腸剤	便秘	排便促進作用	直腸粘膜刺激作用			ピサコジル	外-6	坐剤	1日1~2回	テレミンソフト	
				潤滑・浸透圧性水分保持作用			グリセリン	外-7	浣腸剤	1回	グリセリン浣腸液	
			配合剤(排便促進作用)	炭酸ガス産生+炭酸ガス産生促進作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	外-6	坐剤	1回	新レシカルボン	

2 3 6 利胆剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用 3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	利胆剤	胆石、胆汁うっ滞	利胆作用	胆汁酸様作用			ケノデオキシコール酸	内-1	カプセル剤	1日2～3回	レガレン	
							ウルソデオキシコール酸	内-1	錠剤	1日3回	ウルソ	
			排胆作用	コリン様作用(Oddi括約筋弛緩作用)			トレピプトン	内-2	顆粒剤	1日3回	ウルソ	
								内-1	錠剤	1日3回	スパカール	
								内-2	細粒剤	1日3回	スパカール	
2	利胆剤	胆汁うっ滞	利胆作用	水分増大作用			デヒドロコール酸	注-1	注射薬	1日1回静注	デヒドロコール酸注	

239 鎮吐剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミン受容体拮抗作用		ベンズアミド	メクロプラミド	内-1	錠剤	1日2～3回	プリンペラン錠		
							内-2	細粒剤	1日2～3回	プリンペラン細粒			
							内-3	シロップ剤	1日2～3回	プリンペランシロップ			
				ドパミンD2受容体拮抗作用		ベンツイミダゾール	ドンペリドン	内-1	錠剤	1日3回	ナウゼリン		
							内-2	細粒剤	1日3回	ナウゼリン			
							ドンペリドン(小)	内-4	ドライシロップ剤	1日3回	ナウゼリン		
				ドパミンD2受容体拮抗作用／アセチルコリンエステラーゼ阻害作用		ベンズアミド	イトプリド塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガナトン		
				セロトニン5-HT4受容体刺激作用(アセチルコリン遊離促進)		ベンズアミド	モサプリドクエン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガスモチン		
							内-2	散剤		ガスモチン			
				消化管平滑筋直接作用			トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	セレキノ		
							内-2	細粒剤		トリメブチンマレイン酸塩細粒			
		機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感	消化管運動改善作用	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用			アコチアミド塩酸塩水和物	内-1	錠剤	1日3回	アコファイド錠		
		抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	内-2 内-1 内-3	細粒剤 錠剤 ゼリー	1日1回	カイトリル細粒 カイトリル錠		
							オンダンセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	オンダンセトロンODフィルム		
							ラモセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ナゼアOD		
							サブスタンスP/ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用			アプレビタント	内-1		カプセル
		消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用				ジメチコン	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤,細粒 シロップ剤	1日3回 1日3回 1日3回	ガスコン ガスコン ガスコンドロップ	

2	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動調整作用	ドパミン受容体拮抗作用			メクロプラミド塩酸塩	注-1	注射薬	1日1~2回筋注又は静注	プリンペラン	
		術前・術後の悪心・嘔吐	条件反射抑制作用	ドパミン受容体拮抗作用			プロクロルペラジン	注-1	注射薬	1日1回筋注	ノバミン	
		抗癌剤投与による悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT ₃ 受容体拮抗作用			グラニセトン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	カイトリル	
								注-2	キット	1日1回点滴静注	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	
							アザセトン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	セロトーン	
							オndanセトン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	ゾフラン	
							パロノセトン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ静注	
								注-2	キット	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ点滴静注用バッグ	
							ラモセトン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	ナゼア	
							ホスアプレピタントメグルミン	注-1	注射薬	1日1回点滴静注	プロイメンド点滴静注用	
				サブスタンスP/ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用								
3	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミンD ₂ 受容体拮抗作用			ドンペリドン	外-6	坐剤	1日2回	ナウゼリン	
							ドンペリドン(小)	外-6	坐剤	1日2~3回	ナウゼリン	

239 その他の消化器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	内-1	錠剤	1日3回	ペンタサ錠	
							メサラジン	内-2	顆粒剤	1日3回	ペンタサ顆粒	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日1回	リアルダ錠	
							サラゾスルファピリジン	内-1	錠剤	1日4～6回	サラゾピリン	
	その他の消化 器官用剤	クローン病	抗炎症作用	ステロイドレセプター結合作 用		ステロイド	ブデソニド	内-1	カプセル剤	1日1回	ゼンタコートカプセル	
		頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改 善	唾液分泌促進作用	ムスカリン受容体刺激作用			ピロカルピン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		サラジェン	
		シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状				キヌクリジン誘導 体	セビメリン塩酸塩水 和物	内-1	カプセル剤		エボザックカプセル	
		タバコ、医薬品等の誤飲時における催吐	催吐作用	5-HT ₃ 受容体刺激作用		アルカロイド	トコン	内-2	末剤			
2	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	$\alpha 4 \beta 7$ インテグリン阻害作 用			ヒト $\alpha 4 \beta 7$ イン テグリンに対す る遺伝子組換 えヒト化IgG1モ ノクローナル抗 体	ベドリズマブ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬		エンタイビオ	
3	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	外-7	注腸剤	1日1剤	ペンタサ	
								外-6	坐剤		ペンタサ坐剤	
							サラゾスルファピリジ ン	外-6	坐剤	1日2回	サラゾピリン	
						ステロイド	ベタメタゾン	外-6	坐剤	1日1～2回	リンデロン	
							ベタメタゾンリン酸エ ステルナトリウム	外-7	注腸液	1回	ステロネマ	
							ブデソニド	外-7	注腸剤	1日2回	レクタブル	

241－249 ホルモン剤・抗ホルモン剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ホルモン剤・抗 ホルモン剤	中枢性尿崩症・尿浸透圧あるいは尿比重の 低下に伴う夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン：バソプレ シン様（腎尿細管水再吸収 促進）作用		ペプチド（バソ プレシン誘導 体）	デスマプレシン酢酸塩水和 物	内-1	錠剤	1日1回 1日1～3回	ミニリンメルトOD錠	
		男性における夜間多尿による夜間頻尿					デスマプレシン酢酸塩水和 物（小）	内-1	錠剤	1日1回	ミニリンメルトOD錠	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T3, T4	乾燥甲状腺（食用獣由来）	内-2	末剤	1日15～40mg開始、維持量1日 40～200mg	チラーヂン	
						T3	リオチロニンナトリウム	内-1	錠剤	初回量1日 5～25ugを1～2週 間間隔で少しずつ増量し、維持 量1日25～75ug	チロナミン	
						T4	レボチロキシンナトリウム	内-1	錠剤	1日1回 0.025～0.4mg、一般 に0.025～0.1mg/kg開始、維 持量 0.1～0.4mg	チラーヂンS	
							レボチロキシンナトリウム （小）	内-2	散剤	乳幼児：1日1回 10ug/kg、 未熟児：1日1回 5ug/kg開 始、8日目から1回 10ug/kg	チラーヂンS	
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	内-1	錠剤	初期量1日30mgを3～4回で、 重症の場合1日40～60mg、機 能亢進症状がほぼ消失したな ら1～4週間ごとに漸減し、維持 量1日 5～10mgを1～2回	メルカゾール	
							プロピルチオウラシル	内-1	錠剤	初期量1日300mgを3～4回で、 重症の場合1日400～600mg、 機能亢進症状がほぼ消失した なら1～4週間ごとに漸減し、維 持量1日 50～100mgを1～2回	チウラジール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用	ステロイドレセプ ター結合／特 異的蛋白生 成促進作用	ステロイド	メテノロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回 100mg、1～2週間ごと	プリモボラン	
		塩喪失型先天性副腎皮質過形成症、アジソ ン病	ナトリウム貯留作用	硬質副腎皮質ホルモン（アル ドステロン）作用	ステロイドレセプ ター結合、特 異的蛋白生 成促進作用	ステロイド（コ ルチゾン系）	フルドロコルチゾン酢酸エス テル	内-1	錠剤	1日0.02～0.1mg、1日2～3回 で	フロリネフ	
		副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫 疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作 用	糖質副腎皮質ホルモ ン作用		ステロイド（コ ルチゾン系）	コルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日12.5～150mg、1日1～4回 で	コートン	
							ヒドロコルチゾン	内-1	錠剤	1日10～120mg、1日1～4回で	コートリル	
						ステロイド（プレ ドニゾン系）	プレドニゾン	内-1	錠剤	1日 5～60mg、1日1～4回で	プレドニン	
								内-2	散剤	1日 5～60mg、1日1～4回で	プレドニゾン	
							メチルプレドニゾン	内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	メドロール	
ステロイド（フッ 素付加）	トリアムシノロン					内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	レダコート			
						デキサメタゾン	内-1 内-3 内-1	錠剤 液剤 錠剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.15～4mg、1日1～4回で 1日40mg、1日1回、4日間	デカドロン デカドロンエリキシ レナデックス		
		ベタメタゾン	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 シロップ剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.5～8mg、1日1～4回で 1日 0.15～4mg、1日1～4回で	リンデロン リンデロン リンデロン						

副腎皮質ホルモン分泌過剰症	アルドステロン・コルチゾール分泌抑制作用	3 β -hydroxysteroid脱水素酵素阻害作用		ステロイド	トリロスタン	内-1	錠剤	1日初期量 240mg、維持量240～480mg、3～4回で	デソバン	
	ステロイド分泌改善作用	副腎皮質ホルモン合成阻害作用		非ステロイド	ミトタン	内-1	カプセル剤	1回500～1,000mg、1日3回から開始	オペプリム	
透析施行中の腎性貧血	造血作用	骨髄 CFU-E (赤芽球コロニー形成細胞) 増加作用		ステロイド(アンドロスタン系)	メピチオスタン	内-1	カプセル剤	1日20mg、2回で	チオデロン	
蕁麻疹、湿疹・皮膚炎群、薬疹、アレルギー性鼻炎	配合剤(免疫抑制作用／鎮痒作用)	ホスホリパーゼ A2阻害／抗ヒスタミン作用		配合剤	ベタメタゾン／d-マレイン酸クロルフェニラミン	内-1	錠剤	1回1～2錠	セレスタミン	
						内-3	シロップ剤	1回 5～10mL	セレスタミン	
男子性腺機能不全	アンドロゲン補充作用	アンドロゲン作用		ステロイド	メチルテストステロン	内-1	錠剤	1日20～50mg	エナルモン	
前立腺肥大症	前立腺肥大抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	クロルマジノン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回25mg、1日2回	プロスタール	
							徐放錠	1回50mg、1日1回	プロスタールL	
		5 α 還元酵素阻害作用		ステロイド	アリルエストレノール	内-1	錠剤	1回25mg、1日2回	アリルエストレール	
子宮内膜症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	下垂体-卵巣系抑制作用		ステロイド	デュタステリド	内-1	カプセル剤	1回0.5mg、1日1回	アボルブ	
					ダナゾール	内-1	錠剤	1日200～400mg、1日2回で	ボンゾール	
子宮筋腫	GnRH受容体拮抗作用	ゴナドトロピン分泌抑制作用		ステロイド	ジエノゲスト	内-1	錠剤	1日2mgを2回に分けて	ディナゲスト	
					レルゴリクス	内-1	錠剤	1日1回	レルミナ	
排卵障害	ゴナドトロピン分泌促進／排卵誘発作用	視床下部下垂体エストロゲン受容体拮抗作用(フィードバック抑制消失)		非ステロイド	シクロフェニル	内-1	錠剤	1日400～600mg、1日2～3回で	セキソビット	
					クロミフェンクエン酸塩	内-1	錠剤	第1クール1日50mg、5日間で	クロミッド	
更年期障害、卵巣機能低下	卵巣ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド(エストリオール系)	エストリオール	内-1	錠剤	1回 0.1～ 1mg、1日1～2回	エストリール	
					結合型エストロゲン	内-1	錠剤	1日 0.625～ 1.25mg	ブレマリン	
				ステロイド	エストラジオール	内-1	錠剤	1日0.5～1mg	ジュリナ	
月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド(合成黄体ホルモン)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日 2.5～15mg、1日1～3回	ヒスロン	
					ジドロゲステロン	内-1	錠剤	1日 5～15mg、1日1～3回	デュファストン	
					クロルマジノン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日 2～12mg、1日1～3回	ルトラール	
					ノルエチステロン	内-1	錠剤	1日 5～10mg、1日1～2回	ノアルテン	
	配合剤(黄体ホルモン補充作用／卵巣ホルモン補充作用／脳下垂体ゴナドトロピン分泌抑制作用／排卵抑制)	黄体ホルモン作用／卵巣ホルモン作用		配合剤	ルゲストレル／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、7～10日間／1日1回、月経周期の第5日～3週間	プラノバール配合錠	
					ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬	ルナベル配合錠LD、同ULD	
月経困難症					トロスビレノン／エチニルエストラジオール パーダデクス	内-1	錠剤	1日1回(1シートに実薬24錠、偽薬4錠)	ヤーズ配合錠	
							錠剤	1日1回(25日目以降に3日間連続出血又は120日達した場合に4日間休薬)	ヤーズフレックス配合錠	
					レボルゲストレル／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬又は1日1回、77日間、その後7日間休薬	ジェミーナ配合錠	
末梢循環障害	循環改善作用	キニンゲン分解作用／キニン遊離作用		糖蛋白	カリジノゲナーゼ	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回		

2	ホルモン剤・抗 ホルモン剤	慢性関節リウマチ、點頭てんかん、気管支喘息、ネフローゼ症候群	副腎皮質ホルモン生成分泌促進作用	ACTH様副腎皮質刺激作用		ペプチド	テトラコサチド酢酸エステル亜鉛	注-1	注射薬	1日1回、必要があれば2～3日行う(筋注、静注、点滴静注)	コートロシンZ注	
		成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長促進作用	成長ホルモン作用(肝ソマトメジン生成分泌促進)		ペプチド(成長ホルモン)	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1週間に0.175mg/kg、2～4回に分けて筋注、6～7回に分けて皮下注	ジェントロピン	
								注-2	キット	1週間に0.175mg/kg、6～7回に分けて皮下注	ノルデイトロピン フレックスプロ注	
		成長ホルモン抵抗性小人症	成長促進作用	ソマトメジンC作用		ポリペプチド(天然型ヒトソマトメジンC)	メカセルミン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1週間に0.175mg/kg、2～4回に分けて筋注、6～7回に分けて皮下注	ジェントロピンカピクイック	
		先端肥大症・下垂体性巨人症	成長ホルモン分泌抑制作用	下垂体ソマトスタチン受容体刺激作用		ペプチド(ソマトスタチン誘導体)	オクトレオチド酢酸エステル	注-1	注射薬	1日1～2回食前皮下注、1日1回朝食前	ソマゾン	
								注-1	注射薬	1日2～3回皮下注	サンドスタチン	
								注-1	注射薬	4週毎に1回筋注	サンドスタチンLAR筋注用	
								注-2	キット	サンドスタチンLAR筋注用キット		
							パシレオチドパモ酸塩	注-2	キット	4週毎に1回筋注	シグニフォーLAR筋注用キット	
		先端巨大症	成長ホルモン受容体拮抗作用				ランレオチド酢酸塩	注-1	注射薬	4週毎に1回深部皮下注	ソマチュリン皮下注	
		下垂体性尿崩症	抗利尿作用	遠位尿細管における水の再吸収促進作用		ペプチド	バソプレシン	注-1	注射薬	1日1回皮下投与	ソマバート皮下注用	
								注-1	注射薬	1日2～3回、皮下又は筋注	ピトレシン注射液	
		血友病A、von Willebrand病	止血作用	内因性第VIII因子・von Willebrand因子放出作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスモプレシン酢酸エステル	注-1	注射薬	10～20分かけて緩徐に静注	デスモプレシン	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T4	レボチロキシンナトリウム	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	チラーヂンS静注液	
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	注-1	注射薬	1日3～4回で、機能亢進症状がほぼ消失したなら1～4週間ごとに漸減	メルカゾール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド(ノルテストステロン系)	メテノロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、1～2週間ごとに筋注	メテノロンエナント酸エステル	
		急性低血圧・ショック、局所出血、局所麻酔薬の作用延長、気管支けいれん、心停止		交感神経 α 、 β 受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	注-1 注-2	注射薬 キット	1回0.2～1mgを皮下注、筋注	ボスミン注	
								注-2	キット	1回0.15又は0.3mgを筋注	エピペン注射液	
		急性低血圧・ショック	血圧上昇作用	交感神経 α 受容体刺激作用		カテコールアミン	ノルアドレナリン	注-1	注射薬	点滴静注:1回1mg、皮下注射:1回0.1～1mg	ノルアドレナリン	
		急性心不全	利尿作用／血管拡張作用	α 型ヒト心房性Na利尿ペプチド受容体刺激作用			カルペリチド	注-1	注射薬	1分間当たり0.1 μ g/kgを持続静注	ハンプ注射用1000	
		副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作用／代謝・循環改善作用	糖質副腎皮質ホルモン作用(ステロイドレセプター結合、特異的蛋白生成促進)		ステロイド(コルチゾン系)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、点滴静注、筋注:1回50～100mgを1日1～4回、緊急時1回1回250～1,000mgを静注又は点滴静注	ソル・コーテフ	
								注-1	注射薬	1日1回又は数回、1回100～1,000mgを静注又は点滴静注	ソル・コーテフ250	
						ステロイド(プレドニゾン系)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注:1回10～50mg、3～6時間ごと、点滴静注:1回20～100mg、1日1～2回	水溶性プレドニン	
							メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回125～2000mgを緩徐に静注又は点滴静注	ソル・メドロール	
							メチルプレドニゾン酢酸エステル	注-1	注射薬	筋注:1回40～120mg、1～2週おき	デポ・メドロール	

				ステロイド(フッ素付加)	トリアムシノロンアセトニド	注-1	注射薬	筋注: 1回20～80mg、1～2週おき、関節腔内注射等: 1回2～40mg、原則として投与間隔2週間以上、	筋注用ケナコルトーA(4%)	
					デキサメタゾンパルミチン酸エステル	注-1	注射薬	1回 4mg、2週に1回静注	リメタゾン	
					デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注: 1回 2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注: 1回 2～10mg、1日1～2回	コルソン(0.4%,0.5%)	
								1日1回又は数回 0.5～4mg/kg 静注	デカドロンS(2%)	
					ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注: 1回 2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注: 1回 2～10mg、1日1～2回	リンデロン(0.4%)	
								1回 0.5～4mg/kg静注	リンデロン(2%)	
アレルギー性鼻炎、慢性関節リウマチ、関節炎	配合剤(抗アレルギー、抗炎症、免疫抑制作用)	糖質副腎皮質ホルモン作用／糖質副腎皮質ホルモン作用		配合剤	ベタメタゾン酢酸エステル／ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	筋注: 1回 0.1～1mL、症状により3～4時間ごと、関節腔内注射等: 1回 0.1～1.5mL、原則として投与間隔2週間以上、局所皮内注射: 1回1～3mL、鼻腔内注入: 1回1～3mL、1日1～数回	リンデロン懸濁注	
男子性腺機能不全、男子不妊症	男性ホルモン補充作用			ステロイド	テストステロンプロピオン酸エステル	注-1	注射薬	1回 25～50mg、1～3日間ごとに筋注	エナルモン	
					テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、7～10日間ごとに又は1回250mg、2～4週間ごとに筋注	エナルモンデポー	
前立腺肥大症	前立腺重量抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	ゲストロンカブロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回200mg殿筋注	デポスタット	
視床下部性性腺機能低下症	ゴナドトロピン分泌促進作用	下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH-RH)	ゴナドレリン酢酸エステル	注-1	注射薬	1日12回(2時間間隔)皮下注	ヒポクライン	
低ゴナドトロピン性男子性性腺機能低下症における精子形成の誘導	ゴナドトロピン作用(精子形成作用)／卵胞ホルモン作用				ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	週3回皮下投与	ゴナールエフ	
中枢性思春期早発症	ゴナトトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(LH-RH誘導体)	リュープロレリン酢酸塩	注-1	注射用(徐放製剤)	4週1回30ug/kg皮下注	リューブリン	
更年期障害、乳汁分泌不全	細胞呼吸促進作用／創傷治癒促進作用				胎盤抽出物	注-1	注射薬	1日1回、毎日又は隔日皮下注	メルスモン	
更年期障害	配合剤(ホルモン補充作用)	卵胞ホルモン作用／アンドロゲン作用		配合剤	エストラジオール／テストステロン(1)	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	エスジン・デポー	
					エストラジオール吉草酸エステル／テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回 1mL筋注	プリモジアン・デポー	
機能性子宮出血	配合剤(ホルモン補充作用)	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル／エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	ルテスデポー注	
卵巣機能低下	卵胞ホルモン作用			ステロイド(エストラジオール系)	エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬(懸濁)	1回 0.1～5mg、隔日又は毎日1回筋注又は皮下注	オバホルモン水懸注	
					エストラジオール吉草酸エステル	注-1	注射薬	1回 5～10mg、1～4週間ごとに筋注	プロギノン・デポー	
				ステロイド(エストリオール系)	エストリオール	注-1	注射薬(懸濁)	1回 5～10mg、7～10日ごとに皮下又は筋注	ホーリン	
				ステロイド(エストロゲン前駆体)	プラステロン硫酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回 100～200mg、週2～3回静注	マイリス	
月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン作用			ステロイド(プロゲステロン系)	プロゲステロン	注-1	注射薬	1日10～50mg、1～2回に分け筋注	プロゲストン	
					ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回65～125mg筋注	プロゲデポー	

		排卵誘発	卵胞成熟作用	卵胞ホルモン作用		ペプチド	下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続筋注	HMG注	
							精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続皮下注又は	フェルティノームP	
				黄体形成ホルモン作用		ペプチド	注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日3000～ 5000単位を筋注	ゴナトロピン1000	
							コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回250 μ g皮下投与	オビドレル	
		子宮内膜症	下垂体反応性低下作用／ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH-RH誘導体)	リュープロレリン酢酸塩	注-1	注射薬(徐放製剤)	4週に1回 皮下注	リュープリン	
								注-2	キット(徐放製剤)	4週に1回 皮下注	リュープリンキット	
							ブセレリン酢酸塩	注-2	キット	4週に1回 皮下投与	スプレキュアMP	
							ゴセレリン酢酸塩	注-2	キット(徐放製剤)	4週ごとに前腹部皮下投与	ゾラデックスデポ1.8mg	
		骨折の危険性の高い骨粗鬆症	骨形成促進作用				テリバラチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回 24ヵ月まで	フォルテオ皮下注キット600 μ g	
							テリバラチド酢酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1週に1回皮下投与 24ヵ月間まで 1週に2回皮下投与 24ヵ月間まで	テリボン皮下注用 テリボン皮下注オートインジェクター	
		脂肪萎縮症	糖代謝改善作用、脂質代謝改善作用				メトレプレチン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回 皮下注	メトレプレチン皮下注用	
3	ホルモン剤・抗ホルモン剤	中枢性尿崩症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様(腎尿細管水再吸収促進)作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスマプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤(点鼻液)	1日1～2回鼻腔内に投与	デスマプレシン	
									噴霧剤(鼻腔内)	1日1～2回鼻腔内に投与	デスマプレシン・スプレー	
		夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様(腎尿細管水再吸収促進)作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスマプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1日1回鼻腔内に投与	デスマプレシン・スプレー10協和	
		局所出血、鼻粘膜の充血、局所麻酔薬の作用延長、気管支けいれん	末梢血管収縮／気管支拡張作用	交感神経 α, β 受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	外-1	液剤	希釈し吸入、直接塗布、点鼻など	ボスミン	
		中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導体)	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1日3～6回	スプレキュア	
		更年期障害、卵巣欠落症状(ホルモン補充療法)	卵胞ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド	エストラジオール	外-5	貼付剤	1枚を下腹部、背部のいずれかに貼付、2日ごとにはりかえる	エストラーナテープ	
							エストラジオール	外-1	軟膏(ゲル)剤	1日1回	ディピゲル	
			卵胞ホルモン補充作用／黄体ホルモン補充作用				エストラジオール／ノルエチステロン酢酸エステル	外-5	貼付剤(配合剤)	3～4日毎に1回	メノエイドコンビパッチ	
		子宮内膜症、子宮筋腫	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導体)	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	月経周期1～2日目から1日3回	スプレキュア	
							ナファレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	月経周期1～2日目から1日2回	ナサニール	
		過多月経	黄体ホルモン補充作用				レボノルゲストレル	外-6	腔剤	子宮腔内に装着する	ミレーナ	
		低血糖時の救急処置	グリコーゲン分解および糖新生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			グルカゴン	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1回3mgを鼻腔内に投与	バクスマー	

251 泌尿器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	泌尿器官用剤	前立腺肥大に伴う排尿障害	配合剤(前立腺肥大の腺組織・ 周囲組織の浮腫性腫脹の消退)			配合剤	グルタミン酸／アラニン ／アミノ酢酸	内ー1	カプセル剤	1日3回	パラプロスト配合カプ セル	
			配合剤(前立腺腫結合組織膨腫 改善作用＋膀胱頸部周辺のうっ 血・炎症消退作用＋膀胱排尿筋 収縮力増強作用)			配合剤	オオウメガサソウエキ ス／ハコヤナギエキス/ セイヨウオキナグサエ キス／スギナエキス/ コムギ胚芽油(1)	内ー1	錠剤	1日3回	エビプロスタット配合 錠	
			前立腺に対する消炎作用				セルニチンポーレンエ キス	内ー1	錠剤	1日2～3回	セルニルトン錠	
			α 1受容体遮断作用				タムスロシン塩酸塩	内ー1	錠剤 カプセル剤	1日1回	ハルナールD錠	
							シロドシン	内ー1	錠剤	1日2回	ユリーフ錠	
							ナフトピジル	内ー1	錠剤	1日1回	フリバス錠	
							ウラピジル	内ー1	カプセル剤	1日2回	エブランチルカプセル	
							テラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2回	ハイトラシン錠	
							ブラゾシン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2～3回	ミニプレス錠	
							ホスホジエステラーゼ5阻害作					
		過活動膀胱、神経因性膀胱、不安定膀胱にお ける頻尿・尿意切迫感・尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリン 作用(抗ムスカリン作用))			ベンジル酸 誘導体	タダラフィル	内ー1	錠剤	1日1回	ザルティア錠	
							オキシブチニン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日3回	ポラキス錠	
							プロピペリン塩酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤	1日1回	バップフォー錠 バップフォー細粒	
							ソリフェナシンコハク酸	内ー1	錠剤	1日1回	ベシケア錠	
							酒石酸トルテロジン	内ー1	カプセル剤	1日1回	デトルシールカプセ	
							イミダフェナシン	内ー1	錠剤	1日2回	ウリトス錠 ステーブラ錠	
							フェソテロジンフマル酸	内ー1	錠剤	1日1回	トビエース錠	
			選択的 β 3アドレナリン受容体刺 激作用				ミラベグロン	内ー1	錠剤	1日1回	ベタニス錠	
							ビベグロン	内ー1	錠剤	1日1回	ベオーパ錠	
		神経性頻尿、慢性前立腺炎・慢性膀胱炎に伴 う頻尿・残尿感	膀胱平滑筋弛緩作用／膀胱充 満時律動収縮抑制作用				フラボキサート塩酸塩	内ー1	錠剤	1日3回	ブラダロン錠	
		腹圧性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(β 2受容 体刺激作用)／尿道括約筋収縮 作用				クレンプテロール塩酸 塩	内ー1	錠剤	1日2回	スピロベント錠	
		尿路結石	尿路結石生成の要因を抑制＋ 排泄促進及び症状の緩解				ウラジログシエキス	内ー1	錠剤	1日3回	ウロカルン錠	
3	泌尿器官用剤	前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手術時、そ の他泌尿器科手術時並びに術後の洗浄	尿道、膀胱の開存性の維持／ 内視鏡視野の確保／切除組織 片・血液の除去				D-ソルビトール	外ー1	液剤(灌流)	手術など必 要に応じて 適宜増減	ウロマチックS	
		過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切 迫性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリン 作用(抗ムスカリン作用))				オキシブチニン塩酸塩	外ー5	貼付剤	1日1回1枚 を貼付	ネオキシテープ	

252 生殖器官用剤

内注外 区分	分類名	主たる効能	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	生殖器官用剤	非特異性膣炎	自浄作用回復作用／膣粘膜細胞 角化促進作用／炎症に対する膣 抵抗増強作用				エストリオール	外－6	膣錠		ホーリンV錠	
			蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－6	膣錠		クロマイ膣錠	
		カンジダ起因膣炎、外陰膣炎	細胞質膜変性作用			アゾール系	クロトリマゾール	外－6	膣錠		エンペシド膣錠	
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系	オキシコナゾール硝酸 塩	外－6	膣錠		オキナゾールV100	
							ミコナゾール硝酸塩	外－6	膣坐剤		フロリード膣坐剤	
							イソコナゾール硝酸塩	外－6	膣錠		アデスタンG100	
		トリコモナス膣炎	抗原虫作用				チニダゾール	外－6	膣錠		ハイシジン膣錠	
							メトロニダゾール	外－6	膣錠		メトロニダゾール錠	

253 子宮収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療 (胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊娠 妊娠末期における陣痛誘発並びに陣痛促進	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血 量減少作用(胎盤娩出期短縮)				メチルエルゴメトリン マレイン酸塩	内ー1	錠剤	1日2～4回	パルタンM錠	
			子宮頸管熟化作用／子宮収縮作用 ／分娩誘発作用			プロスタグランジンE2誘 導体	ジノプロストン	内ー1	錠剤	1時間ごとに6回	プロスタグランジンE 2	
2	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療 (胎盤娩出前後、弛緩出血、子宮復古不全、帝 王切開術、流産、人工妊娠中絶)	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血 量減少作用(胎盤娩出期短縮)				エルゴメトリンマレイ ン酸塩	注ー1	注射薬	1回0.2mg、皮下 注、筋注又は静 注	エルゴメトリン注射液 F	
							メチルエルゴメトリン マレイン酸塩	注ー1	注射薬	1回 0.1～0.2mg 静注、又は1回 0.2mg皮下注、筋 点滴静注	メチルエルゴメトリン マレイン酸塩注	
		子宮収縮の誘発、促進並びに子宮出血の治療 (分娩誘発、微弱陣痛、弛緩出血、胎盤娩出前 後、子宮復古不全、帝王切開術、流産、人工 分娩後の子宮弛緩、産褥時の出血				ペプチド	オキシトシン	注ー1	注射薬		アトニンーO	
			子宮収縮作用			プロスタグランジンF2 α 誘導体	ジノプロスト	注ー1	注射薬	1回緩徐に静注	プロスタルモン・F注 射薬50	
		妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩 促進、卵膜外投与(治療的流産)	子宮収縮作用／分娩誘発作用			プロスタグランジンF2 α 誘導体	ジノプロスト	注ー1	注射薬	点滴静注／持続 静注	プロスタルモン・F注 射薬100	
3	子宮収縮剤	妊娠中期の治療的流産	子宮収縮作用／子宮頸管拡大作用			プロスタグランジンE1 誘導体	ゲメプロスト	外ー6	坐剤	3時間ごとに挿入	ブレグランディンP	

255 痔疾用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痔疾用剤	痔核の症状の緩解	血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作用／ 創傷治癒促進作用				トリベノシド	内ー1	カプセル剤	1日3回	ヘモクロン	
			循環機能調節作用／線維素溶解作用 ／抗炎症抗浮腫作用／組織修復作用				静脈血管叢エキス(雑 食動物)	内ー1	舌下錠	1日3回	ヘモリンガル	
			肉芽形成促進作用／消炎、鎮痛作用				メリロートエキス	内ー1	錠剤	1日75～ 300mg、3回で	タカベンス錠	
			配合剤(消炎作用／抗浮腫作用＋血管 壁透過性抑制作用／末梢循環促進作 用／抗凝血作用／組織修復促進作用)			配合剤	プロメライン／トコフェ ロール酢酸エステル	内ー1	錠剤	1日3～4回	ヘモナーゼ	
2	痔疾用剤	内痔核	上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作用／ 痔核の硬化萎縮作用				フェノール	注ー1	注射薬	1回5mLを粘膜 下に注射	パオスクレー	
			配合剤(炎症惹起作用／組織硬化作用 ／血流量減少作用)			配合剤	硫酸アルミニウムカリウ ム／タンニン酸	注ー1	注射薬	1つの主痔核あ たり2%溶液とし て9～13mL	ジオン注生食液付、同 無痛化剤付	
3	痔疾用剤	痔核・裂肛の症状の緩解	配合剤(鎮痛作用＋粘膜保護作用)			配合剤	リドカイン／アミノ安息 香酸エチル／次没食子 酸ビスマス	外ー6	坐剤	1日1個、1日1 ～3回肛門内に 挿入	ヘルミチンS坐剤	
			配合剤(局所感染防御作用／肉芽形成 促進作用＋抗炎症作用)			配合剤	大腸菌死菌／ヒドロコ ルチゾン	外ー1	軟膏剤	1日1～3回塗布 又は注入	強力ポステリザン(軟 膏)	
			配合剤(抗炎症作用＋殺菌作用＋鎮痛 作用＋収斂、止血作用)			配合剤	ヒドロコルチゾン／硫酸 フラジオマイシン／塩酸 ジブカイン／エスクロシ	外ー1 外ー6	軟膏剤 坐剤	1日1～3回塗布 又は注入 1日1～3回、1 回1個肛門内に 挿入	プロクトセディル軟膏 プロクトセディル坐薬	
			配合剤(抗炎症作用＋鎮痛作用)			配合剤	ジフルコルトロン吉草酸 エステル／リドカイン	外ー1 外ー6	軟膏剤 坐剤	1日2回肛門内 に注入 1日2回肛門内 に挿入	ネリプロクト軟膏 ネリプロクト坐剤	
			配合剤(抗うっ血作用／血栓形成抑制 作用／門脈血流量低下状態改善作用 ／浮腫抑制作用／血管透過性亢進抑 制作用／創傷治癒促進作用＋末梢性			配合剤	トリベノシド／リドカイン	外ー1 外ー6	軟膏剤 坐剤	1日2回 1日2回朝夕塗 布又は注入	ボラザG軟膏 ボラザG坐剤	
			配合剤(鎮けい作用／鎮痛作用＋局所 収斂作用／止血作用)			配合剤	ロートエキス／タンニン 酸	外ー6	坐剤	1日1～3回肛門 内に挿入	ロートエキス・タンニン坐 剤「サトウ」	
		肛門疾患における鎮痛・鎮 痙、肛門のびらん・炎症										

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋 β 2受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ウテメリン錠	
2	その他の泌尿 生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋 β 2受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	注-1	注射薬	50mgを5%ブドウ糖注 射液又は10%マルト ース注射液500mLに希釈 し、毎分50 μ gから点滴 静注開始	ウテメリン注	
				Ca ²⁺ の細胞外流出促進作 用			硫酸マグネシウム／ ブドウ糖	注-1 注-2	注射薬 キット	初回量として4gを20分 以上かけて静注後、毎 時1gより持続静脈内投	マグセント注 マグセント注シリンジ	
3	その他の泌尿 生殖器官用薬	間質性膀胱炎(ハンナ 型)の諸症状(膀胱に関 連する慢性の骨盤部の 疼痛、圧迫感及び不快 感、尿意亢進又は頻尿等 の下部尿路症状)の改善	抗炎症作用、鎮痛作用				ジメチルスルホキシ ド	外-1	液剤	1回あたり1バイアル 50mL、2週間間隔で6回 膀胱内に注入。	ジムソ膀胱内注入液	

261 外皮用殺菌消毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	外皮用殺菌用 剤	皮膚等の消毒	主として一般細菌/真菌/ウイルスに作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G-)/結核菌/真菌/ウイルスに作用		塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	外-1	液剤		ヤクラックスD	
						ヨウ素系	ヨウ素	外-1	液剤		プレボダイン	
							ポビドンヨード	外-1	液剤 クリーム剤 ゲル		イソジン	
							ヨードホルム	外-1	末剤		イソジジングル	
							ヨードチンキ	外-1	液剤		ヨードホルム	
											ヨードチンキ	
										希ヨードチンキ		
						アルコール系	イソプロパノール	外-1	液剤		消毒用イソプロピルアルコール	
							エタノール	外-1	液剤		エタノール	
						配合剤	イソプロパノール/メタノール変性アル	外-1	液剤		無水エタノール	
											消毒用エタノール	
						細胞質アミノ基のアルキル化作用	イソプロパノール/メタノール変性アル	外-1	液剤		東豊消アル	
			主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G-)/結核菌/真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G-)/結核菌/真菌に作用		アルデヒド系	ホルマリン	外-1	液剤		ホルマリン	
						フェノール系	レゾルシン	外-1	末剤		レゾルシン	
							クレゾール石ケン	外-1	液剤		クレゾール石ケン液	
							フェノール	外-1	液剤		フェノール	
											フェノール水	
											液状フェノール	
			主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G-))に作用		第四級アンモニウム塩系	ベンザルコニウム塩化物	外-1	液剤		消毒用フェノール水	
											ザルコニン/オスバン	
							濃塩化ベンザルコニウム液50				濃塩化ベンザルコニウム液50	
							ベンゼトニウム塩化物	外-1	液剤		ベゼトン液/ハイアミン液	
		両面界面活性剤系				アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	外-1	液剤		サテニジン		
		(比較的低濃度)細胞膜障害作用。(比較的高濃度)蛋白/核酸の沈着作用				ビグアナイド系	クロルヘキシジングルコン酸塩	外-1	液剤		ヘキザック/ヒビテン	
		細胞呼吸酵素阻害作用					アクリノール	外-1	末剤 液剤		アクリノール	
						過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外-1	末剤		過マンガン酸カリウム	
							オキシドール	外-1	液剤		オキシドール	
						水銀系	マーキュロクロム	外-1	液剤		マーキュロクロム	
							クレオソート	外-1	末剤		クレオソート	
ヨードチンキ塗布皮膚面のヨウ素の脱色	配合剤		配合剤	チオ硫酸ナトリウム/エタノール	外-1	液剤		ハイポエタノール				

263 化膿性疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	化膿性疾患用 剤	膿皮症等／外傷等による二 次感染	主として一般細菌に作用す るもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に 作用	蛋白合成阻害作用		フシジン酸ナトリウム	外－1	軟膏剤		フシジンレオ軟膏	
						アミノグリコシド系	フラジオマイシン硫酸塩	外－5	貼付剤		ソフラチュール貼付 剤	
						テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		アクロマイシン	
						クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－1	軟膏剤 液剤		クロロマイセチン	
						アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－1	軟膏剤 クリーム剤		ゲンタシン	
						配合剤	クロラムフェニコール/フラジオマイシン 硫酸塩/プレドニゾロン	外－1	軟膏剤		クロマイーP	
		配合剤(主として一般細菌に 作用するもの)			蛋白合成阻害作用＋抗炎症 作用 細胞壁合成阻害＋蛋白合成 阻害	配合剤	バシトラシン/フラジオマイシン硫酸 塩	外－1	軟膏剤		バラマイシン	
							ポリミキシンB硫酸塩/オキシテラ サイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		テラマイシン	
		外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用す るもの	主としてグラム陰性菌(G(-))に 作用	細胞膜機能障害作用	ポリペプチド系	ポリミキシンB硫酸塩	外－1	散剤		硫酸ポリミキシンB	
		熱傷、皮膚潰瘍等による創 面感染	主として一般細菌/真菌に作 用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グ ラム陰性菌(G(-))/真菌に作用	葉酸合成阻害作用＋細胞膜 /細胞壁障害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	外－1	クリーム剤		ゲーベン	
		ざ瘡		主としてグラム陽性菌(G(+))に 作用	核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	ナジフロキサシン	外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		アクアチム軟膏 アクアチムクリーム アクアチムローション	
						キノロン系	オゼノキサシン	外－1	ローション 剤		ゼビアックスローショ ン	
						リンコマイシン系	クリンダマイシンリン酸エス テル	外－1	ゲル ローション 剤		ダラシンTゲル ダラシンTローション	
		ざ瘡／酒さ	配合剤(皮膚軟化/殺菌作用 ＋鎮痛/消炎作用)	角質-SH基縮合作用		配合剤	イオウ＋カンフル	外－1	液剤		イオウ・カンフルロー ション	

2 6 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	湿疹，皮膚炎群等	抗炎症／鎮痛／鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外－1	軟膏剤	1日1～数回	デルモベート	
								外－1	クリーム剤			
									液剤	1日1～数回 1日1回	デルモベート コムクロシャンプー	
							ジフロラゾン酢酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ダイアコート	
					(very strong)	ステロイド	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リンデロン－DP	
							ジフルブレドナート	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	マイザー	
							ジフルコルトロン吉草酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～3回	ネリゾナ／ユニバーサル	
							フルオシノニド	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～3回	トブシム	
								外－2	噴霧剤			
							アムシノニド	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ビスダーム	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	バンデル	
							ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	アンテベート	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	フルメタ	
							デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	メサデルム	
					(strong)	ステロイド	ベタメタゾン吉草酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リンデロン－V／ベトネベート	
							デキサメタゾン吉草酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ボアラ	
							プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リドメックス	
							フルオシノロンアセトニド	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	フルコート	
								外－2	噴霧剤			
							デブロドンプロピオン酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	エクラー	
								外－5	貼付剤	12か24時間ごと貼りか		

			(medium)	ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日2～3回	ケナコルトーA			
					ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ロコイド			
					クロベタゾン酪酸エステル	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	キンダベート			
					アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－1	軟膏剤	1日1～数回	アルメタ			
			(weak)	ステロイド	デキサメタゾン	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2～3回				
					プレドニゾロン	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	プレドニゾロン			
					フルドロキシコルチド	外－5	貼付剤	12か24時間ごと貼りか	ドレニゾン			
			(weak)	配合剤	デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール	外－1	軟膏剤	1日1～数回	グリメサゾン			
			配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用)									
			鎮痒作用	温覚刺激作用			クロタミトン	外－1 外－1	クリーム剤	1日数回	オイラックス	
	配合剤(鎮痒作用)	温覚刺激作用＋ステロイド受容体と結合		配合剤	クロタミトン/ヒドロコルチゾン	外－1	クリーム剤	1日1～数回	オイラックスH			
	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等		プロピオン酸系	イブプロフェンピコノール	外－1	軟膏剤	1日数回。帯状疱疹：1日1～2回。	スタデルム			
					スプロフェン	外－1	軟膏剤	1日数回。帯状疱疹：1日1～2回。	トパルジック			
				アントラニル酸系	ウフェナマート	外－1 外－1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	コンベック			
									グリチルレチン酸	外－1 外－1	クリーム剤 軟膏剤	1日数回
			抗炎症作用	抗ヒスタミン作用		ジフェンヒドラミン系	ジフェンヒドラミン ジフェンヒドラミン라우リル硫酸塩	外－1 外－1	クリーム剤 軟膏剤	1日数回 1日数回	レスタミン ベナバスタ	
			配合剤(防腐/消毒/鎮痒作用＋収斂/保護作用)			配合剤	フェノール/亜鉛華リニメント	外－1	軟膏剤	1日1～数回	カチリ	
	湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)	局所感染防御/肉芽形成促進/抗炎症作用				混合死菌製剤	外－1	軟膏剤		エキザルベ		
		配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用＋抗菌作用)	ステロイド受容体と結合＋蛋白合成阻害作用	(strong)	配合剤	フルオシノロンアセトニド/フラジオマイシン	外－1	軟膏剤	1日1～数回	フルコートF		
						ベタメタゾン吉草酸エステル/フラジオマイシン	外－1	軟膏剤	1日1～数回	ベトネベートN		
						ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 液剤 クリーム剤	1日1～数回	リンデロン－VG リンデロン－VGクリーム		
				(medium)	配合剤	ヒドロコルチゾン酢酸塩/ジフェンヒドラミン/フラジオマイシン ヒドロコルチゾン/オキシテトラサイクリン塩酸塩	外－1 外－1	軟膏剤 軟膏剤	1日1～数回 1日1～数回	強力レスタミンコーチゾン テラ・コートリル		

アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制/I抗原提示能抑制作用			タクロリムス水和物	外－1	軟膏剤	1日1～2回	プロトピック		
	免疫調節作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用			デルゴシチニブ	外－1	軟膏剤	1日2回	コレクチム		
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用			ビタミンA油	外－1	軟膏剤	1日2～3回	ザーネ		
	配合剤(保護作用＋皮膚血行促進作用)	ムコ多糖類新陳代謝亢進＋微小循環系賦活作用		配合剤	ビタミンA/トコフェロール	外－1	軟膏剤	1日1～数回	ユベラ		
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合		活性型VD ₃	タカルシトール	外－1	軟膏剤	1日1～2回	ボンアルファ		
						外－1	クリーム剤 液剤				
					カルシポトリオール マキシカルシトール	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 軟膏剤 液剤剤	1日2回 1日2回	ドボネックス オキサロール		
	配合剤(表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用＋抗炎症/鎮痛/鎮痒作用)	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合/ステロイド受容体結合		配合剤	カルシポトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外－1	軟膏剤 ゲル剤	1日1回	ドボベツ		
マキシカルシトール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル					外－1	軟膏剤	1日1回	マーデュオックス軟膏			
皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外－1	液剤	少量(希釈)塗布	カンタリス		
					トウガラシチンキ	外－1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ		
湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用				カラミン	外－1	液剤	1日1～数回	カラミン		
	収斂/消炎/保護/防腐作用			無機塩類	酸化亜鉛	外－1	末剤	1日1～数回	酸化亜鉛		
					硫酸亜鉛	外－1	末剤		硫酸亜鉛		
					塩化亜鉛	外－1	末剤		塩化亜鉛		
					硫酸アルミニウムカリウム	外－1	末剤	希釈塗布	ミョウバン		
	配合剤(収斂/消炎/保護/防腐作用)			配合剤	亜鉛華	外－1 外－5	軟膏剤 貼付剤	1日1～数回	サトウザルベ ボチシート		
					アクリノール/チンク油	外－1	軟膏剤	1日1～数回	アクリノール・チンク油		
					亜鉛華デンプン	外－1	末剤	1日1～数回	亜鉛華デンプン		
皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				タンニン酸	外－1	末剤		タンニン酸		
	局所刺激作用			過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外－1	末剤		過マンガン酸カリウム		
アンモニア水					外－1	液剤	希釈塗布	アンモニア水			
筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等		アリール酢酸系	インドメタシン	外－1 外－1 外－1 外－5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日2回	インデバン カトレップ		
					プロピオン酸系	ケトプロフェン	外－1 外－1 外－1 外－5	クリーム剤 液剤 ゲル 貼付剤	1日数回 1日1回、2回		セクター エバテック モーラス
						フルルビプロフェン	外－5	貼付剤	1日2回		アドフィード
						ロキソプロフェンナトリウム水和物	外－1 外－5 外－2	ゲル 貼付剤 噴霧剤	1日数回 1日1回 1日数回		ロキソニン
				オキシカム系	ピロキシカム	外－1	軟膏剤	1日数回	フェルデンバキソ		
				アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－1 外－1 外－1 外－5	ゲル クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日1回	ナポール		
					フェルビナク	外－1 外－1 外－1 外－5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日2回	ナパゲルン セルタッチ		
					サリチル酸メチル	外－1	液剤	局所塗布	サリチル酸メチル		

			配合剤(抗炎症/鎮痛作用)			配合剤	サリチル酸メチル/グリチルレチン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	スチックゼノールA	
							サリチル酸メチル/ジフェンヒドラミン/サリチル酸グリコール/l-メントール/d-カンフル/ニコチン酸ベンジル	外-2	噴霧剤	1日1～数回	エアーサロンパス	
							サリチル酸メチル/dl-カンフル/l-メントール	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS冷シップ	
							サリチル酸グリコール/メントール	外-5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターC	
							サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS温シップ	
							サリチル酸グリコール/ノニル酸ワニルアミド	外-5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターH	
							エスフルルビプロフェン/ハッカ油	外-5	貼付剤	1日1回	ロコアテープ	
			抗炎症/鎮痛作用	局所血管拡張作用			カンフル	外-1	液剤	塗布又は塗擦	カンフル精	
							d-カンフル	外-1	末剤	塗布又は塗擦	d-カンフル	
							dl-カンフル	外-1	末剤	塗布又は塗擦	dl-カンフル	
		外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等				ヘパリン類似物質	外-1 外-1 外-1 外-1 外-1	ゲル 軟膏剤 クリーム剤 液剤 スプレー剤	1日1～数回	ヒルドイド	
			配合剤(抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等)			配合剤	ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎エキス	外-1	クリーム剤	1日1～数回	ゼスタック	
		表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮/局所保護作用				酢酸鉛	外-1	末剤	湿布	酢酸鉛	

265 感染性皮膚疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬, カンジダ症	皮膚糸状菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用	アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ラミシール	
								外-1 外-2	液剤 噴霧剤		ラミシール外用スプレー	
						イミダゾール系	クロトリマゾール	外-1	軟膏剤	1日2~3回	タオングル／エンペシド	
								外-1 外-1	クリーム剤 液剤			
								外-8	トローチ	1日5回	エンペシドトローチ	
							オキシコナゾール硝酸塩	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回	デリマイン	
							ビホナゾール	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日1回	マイコスポール	
							ケトコナゾール	外-1 外-1 外-2	クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1回	ニゾラール	
							ラノコナゾール	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回	アスタット	
							ネチコナゾール塩酸塩	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回	アトラント	
							ミコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2~3回	フロリードD	
							ミコナゾール	外-8	錠剤	1日1回	オラビ錠口腔用	
							イソコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2~3回	アデスタン	
							スルコナゾール硝酸塩	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回	エクセルダーム	
							ルリコナゾール	外-1 外-1 外-1	クリーム剤 液剤 軟膏	1日1回	ルリコン ルリコン軟膏	
						モルホリン系	アモロフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ベキロン	
		白癬、疥癬	抗菌作用/角質軟化作用	角質-SH基縮合作用			イオウ	外-1	末剤	1日1~2回	イオウ	
		白癬	皮膚糸状菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用	ベンジルアミン系	ブテナフィン塩酸塩	外-1 外-1 外-2	クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1回	メンタックス	
							チオカルバメート	リラナフタート	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日1回	ゼフナート
								トルナフタート	外-1 外-1	軟膏剤 液剤	1日2~3回	ハイアラージン
		爪白癬	皮膚糸状菌(トリコフィトン属)に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	エルゴステロール合成阻害作用	トリアゾール系	エフィナコナゾール	外-1	液剤	1日1回	クレナフィン爪外用液	
						イミダゾール系	ルリコナゾール	外-1	液剤	1日1回	ルコナック爪外用液	
		単純疱疹/帯状疱疹	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用			アシクロベル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	ゾピラックス	
							ヒダラヒン	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~4回	アラセナーA	

	ウイルスに作用するもの	尖圭コンジローマ	免疫賦活作用	インターフェロン等産生促進作用/細胞性免疫応答賦活化作用			イミキモト	外ー1	クリーム剤	1日1回週3回	ベセルナクリーム	
--	-------------	----------	--------	------------------------------	--	--	-------	-----	-------	---------	----------	--

266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用/ 角質溶解作用			尿素	尿素	外－1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 末剤	1日2～3回	ケラチナミン	
			角質溶解作用/防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	外－1 外－5	末剤 軟膏剤 貼付剤	1日1～2回 2～5日ごと	サリチル酸 スピール膏M	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固/角質溶解作用				レゾルシン	外－1	末剤	1日1～2回	レゾルシン	
		手足のき裂性・落屑性皮膚 炎	配合剤（皮膚乾燥防止作用 ＋皮膚腐食/軟化作用）			配合剤	グリセリン＋水酸化 カリウム	外－1	液剤	1日1～数回	グリセリンカリ液	

267 毛髪用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				アセチルコリン塩化物	注－1	注射薬	1回0.1g数カ所に 週1回皮内注	オビソート注	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における脱毛防 止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作 用	副交感神経刺激作用			カルプロニウム塩化物	外－1	液剤	1日2～3回適量 塗布	フロジン液	
		発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ トウガラシチンキ	外－1 外－1	液剤 液剤	少量(希釈)塗布 1日1～数回	カンタリス トウガラシチンキ	

264・269・395・412 皮膚潰瘍用剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	創傷治癒促進作用	血管新生作用等			トレチノイントコフェリル	外ー1	軟膏剤	1日1～2回	オルセノン	
					サイクリックAMP誘導体増加作用	サイクリックAMP誘導体	ブクラデシンナトリウム	外ー1	軟膏剤	1日1～2回	アクトシン	
					血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジンE1誘導体	アルプロスタジルアルファデクス	外ー1	軟膏剤	1日2回	プロスタンディン	
					FGF受容体特異的結合作用	線維芽細胞成長因子	トラフェルミン（遺伝子組換え）	外ー2	噴霧剤	1日1回	フィブラストスプレー	
			配合剤（創傷治癒促進作用）	殺菌作用＋創面清浄化作用		配合剤	幼牛血液抽出物	外ー1	軟膏剤	1日1～2回		
							ヨウ素	外ー1	散剤	1日1回（2回）	カデックス	
								外ー1	軟膏		カデックス軟膏	
			抗炎症作用/組織修復作用	浮腫改善/線維芽細胞活性化作用＋殺菌作用		配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	外ー1	軟膏剤	1日1～2回	ユーパスタ/イワデクト	
							ベンダザック	外ー1	軟膏剤	1日数回	ジルダザック	
		熱傷	硬組織形成誘導作用				水酸化カルシウム	外ー1	液剤		石灰水	
		熱傷等の壊死組織除去等	壊死組織除去作用				ブロメライン	外ー1	軟膏剤		ブロメライン軟膏	

269 その他の外皮用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の外皮用剤	乾癬	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用			テトラエン誘導体	エトレチナート	内ー1	カプセル剤	1日1～3回	チガソン	
		局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬	ホスホジエステラーゼ4 (PDE4) 阻害作用				アプレミラスト	内ー1	錠剤	1日2回	オテズラ錠	
		白斑	光感受性増強作用				メキサレン	内ー1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等	オクソラレン	
3	その他の外皮用剤	白斑	光感受性増強作用				メキサレン	外ー1	軟膏剤	塗布し、1～2時間後日光浴	オクソラレン	
		尋常性ざ瘡	毛包上皮細胞異常角化抑制作用				アダパレン	外ー1	ゲル剤	1日1回塗布	ディフェリンゲル	
			角層剥離作用/抗菌作用				過酸化ベンゾイル	外ー1	ゲル剤	1日1回塗布	ベピオゲル	
			配合剤(タンパク合成阻害作用+角層剥離作用/抗菌作用)			配合剤	クリンダマイシンリン酸エステル水和物/過酸化ベンゾイル	外ー1	ゲル剤	1日1回塗布	デュアック配合ゲル	
			配合剤(毛包上皮細胞異常角化抑制作用+角層剥離作用/抗菌作用)			配合剤	アダパレン/過酸化ベンゾイル	外ー1	ゲル剤	1日1回塗布	エピデュオゲル	
		がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	外ー1	ゲル剤	1日1～2回塗布	ロゼックスゲル	

270－279 歯科用薬剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アニリド系	メピバカイン塩酸塩	注－1	注射薬			
							リトカイン塩酸塩／エピネフリン酒石酸水素塩	注－1	注射薬		オーラ	
							リドカイン塩酸塩／アドレナリン	注－1	注射薬		キシレステシンA	
							プロピトカイン塩酸塩／フェリプレシン	注－1	注射薬		歯科用シタネストー オクタプレシン	
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	エステル型	アミノ安息香酸エチル	外－1	ゼリー		ビーゾカイン	
							トラカイン塩酸塩	外－5	液剤		ハリケイン	
			配合剤(局所麻酔作用)			配合剤	アミノ安息香酸エチル／パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	外－1	貼付剤		コーパロン	
							アミノ安息香酸エチル／ジブカイン塩酸塩	外－1	パスタ剤		ネオザロカインパスタ	
	歯科用殺菌剤	慢性辺縁性歯周炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		プロネスバスタアロ	
		抜歯創等の感染予防					テトラサイクリン塩酸塩	外－8	軟膏剤		ペリオクリン	
							オキシテトラサイクリン塩酸塩	外－8	トローチ		アクロマイシントローチ	
							オキシテトラサイクリン塩酸塩	外－8	錠剤		オキシテトラコーン	
						アミノグリコシド系	フラジオマイシン硫酸塩	外－8	錠剤		デンターグルF	
							ベンゼトニウム塩化物	外－8	錠剤		ネオステリングリーン	
			配合剤(殺菌作用+抗炎症作用)	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))/真菌	細網内皮系機能抑制作用+蛋白合成阻害作用	配合剤	エビソ・ヒト・コロlestリン／テトラサイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤		テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟	
						配合剤	ヒト・コロチゾン酢酸エステル／ヒノキチオール	外－1	軟膏剤		ヒノボロン	
	その他の歯科 口腔用薬	辺縁性歯周炎	配合剤(抗炎症作用+抗菌作用+鎮痛作用)			配合剤	クロルヘキシジン塩酸塩／ジフェンヒドラミン	外－1	軟膏剤		デスパコーワ	
		口内炎	配合剤(殺菌作用+抗炎症作用)	細胞破壊作用+抗ヒスタミン作用		配合剤	クロルヘキシジン塩酸塩／ジフェンヒドラミン	外－1	軟膏剤		デスパコーワ	
			主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外－8	トローチ剤		アクロマイシン	
			抗炎症/鎮痛作用	ステロイド受容体と結合		ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外－1	トローチ剤		口腔用ケナログ	
							デキサメタゾン	外－5	貼付剤		アフタッチ	
							デキサメタゾン	外－1	軟膏剤		デキササルチン／アフタゾロン	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－2	噴霧剤		サルコート	
		咽頭炎、扁桃炎／口内炎	抗炎症/創傷治癒促進/抗アレルギー作用				アズレンスルホン酸ナトリウム	外－8	トローチ剤		アズノールST	
			主として一般細菌/真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/真菌に作用			セチルピリジニウム塩化物	外－8	トローチ剤		スプロールトローチ	
							デカリニウム塩化物	外－8	トローチ剤		SPTローチ	
			主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	脂肪可溶化/蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	ドミフェン臭化物	外－8	トローチ剤		オラドール	
					有機成分(酵素蛋白)酸化分解作用		複方ヨード・グリセリン	外－1	液剤		複方ヨード・グリセリン	
		口腔乾燥症	唾液成分の補充				リン酸二カリウム／無機塩類	外－2	噴霧剤		サリベート	
		歯周疾患の外科的手術後の創面包帯	配合剤(創面保護作用+鎮痛作用)			配合剤	酸化亜鉛／ヨウジ油	外－1	軟膏剤		サージカルパックN／ペリオドンタルパッ	
		歯科領域における手術後の止血	止血作用/創傷充填作用	凝血物形成促進作用			酸化セルロース	外－5	貼付剤		デントセル、サージセル	
		口腔粘膜損傷の止血	配合剤(止血作用+局所麻酔作用)			配合剤	塩化アルミニウム／セチルピリジニウム塩化物	外－1	ゼリー		歯科用TDゼット・ゼリー	
									液剤		歯科用TDゼット	
		歯周炎による歯槽骨の欠損	歯周組織再生促進作用	FGF受容体特異的結合作用			トラフェルミン(遺伝子組換え)	外－9	キット		リグロス	

290 その他の個々の器官系用医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の個々の器官系用医薬品	乳児血管腫	β 受容体遮断作用				プロプラノロール塩酸塩	内ー4	シロップ剤		ヘマンジオールシロップ小児用	
2	その他の個々の器官系用医薬品	デュピュイトラン拘縮	コラーゲン分解作用				コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチク	注ー1	注射薬		ザイヤフレックス注射用	

311－318 ビタミン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	内-1	錠剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位	チョコラA錠	
								内-2	末剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位	チョコラA末	
							レチノールパルミチン酸エステル	内-3	液剤	1日2,000～4,000 ビタミンA単位（補給）、1日3,000～100,000ビタミンA単	チョコラA滴	
		ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導／カルシウム代謝調節作用			肝油（魚由来）	内-3	液剤（油）	1日2,000～4,000 ビタミンA単位（補給）、1日3,000～100,000ビタミンA単	肝油	
		ビタミンD代謝異常、副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	カルシトリオール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	ロカルトロール	
							アルファカルシドール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	アルファロール	
								内-2 内-3	散剤 液剤	1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール	
		骨粗鬆症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	エルデカルシトール	内-1	カプセル剤	1日1回		
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD ₃ 補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	ファレカルシトリオール	内-1	錠剤	1日1回	ホーネル錠、フルスタン錠	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1（コカルボキシン）前駆体	チアミン塩化物塩酸塩	内-2	散剤	1日1～3回	塩酸チアミン散	
							セトチアミン塩酸塩（ジセチアミン塩酸塩）	内-1	錠剤	1日5～100mg	ジセタミン	
							オクトチアミン	内-1	錠剤	1日25～100mg	ノイビタ	
							チアミンジスルフィド	内-1	錠剤	1日1～3回	アクチビン	
							ビスベンチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	ベストン	
							フルスルチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	アリナミンF	
							ペンフォチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg		
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビン酪酸エステル	内-1	錠剤	1日2～3回	ハイボン	
								内-2	細粒剤	1日2～3回	ハイボン	
							フラビンアデニンジヌクレオチド	内-1 内-3	錠剤 シロップ剤	1日1～3回 1日1～3回	フラビタン フラビタン	
		ニコチン酸欠乏症	抗ペラグラ因子補充作用	NAD,NADP:脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸アミド	内-2	散剤	1日25～200mg	ニコチン酸アミド散	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA:脂肪、タンパク質、炭水化物代謝補酵素作用		CoA構成成分 CoA前駆体	パントテン酸カルシウム	内-2	散剤	1日1～3回	パントテン酸カルシウム	
							パンテチン	内-1 内-2	錠剤 散剤 細粒剤	1日1～3回 1日1～3回	パントシン パントシン	
		ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	アミノ酸・タンパク質代謝補酵素		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤 末剤	1日10～100mg 1日10～100mg	ビタミンB6錠 ビタミンB6散 ピリドキシン塩酸塩 原末	
							ピリドキサルリン酸エステル	内-1	錠剤	1日1～3回	ピドキサル	
						ビタミンB6補酵素型						
		葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日2～3回 1日2～3回	フォリアミン 葉酸10倍散	
		ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用			ビタミンB12補酵素型	コバマミド	内-1	カプセル剤	1日1～3回	ハイコパール	
		末梢性神経障害	神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回	メチコパール	
								内-2	細粒剤	1日3回	メチコパール	

		ビタミンB群、タンパク質の摂取不良	栄養補充作用	ビタミンB・タンパク補給		乾燥酵母	内-2	末剤	1日3回	乾燥酵母エビオス	
		ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用		アスコルビン酸	内-2	散剤 顆粒剤 末剤	1日1～数回	ハイシー	
		ビタミンE欠乏症、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用		トコフェロール酢酸エステル	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 顆粒剤	1日2～3回 1日2～3回	ユベラ トコフェロール酢酸エステル顆粒	
		ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1 フィトナジオン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5～15mg 1日5～15mg	ケーワン	
						ビタミンK2 メナテトレノン	内-1	カプセル剤	1日2回	ケイツー	
						メナテトレノン(小)	内-3	シロップ剤	1日1回	ケイツー	
		ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	皮膚炎改善作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用		ビオチン	内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日1～3回 1日1～3回	ビオチン散 ビオチンドライシロツ	
		ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンB群補充作用)	ビタミンB1+B6 +B12作用		配合剤	内-1	チアミン/スルファイト/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン(2)	1日1～3回	アリチア	
							内-1	チアミン/スルファイト/ピリドキサルリン酸エステル/ヒドロキシコバラミン(3)	1日1～3回	O・S・T・ミックス	
							内-1	パンフォチアミン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン(1)	1日1～3回	ビタメジン	
							内-2	散剤	1日0.25～0.75g	ビタメジン	
				ビタミンB1+B2 +B6+B12作用		配合剤	内-1	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	1日1～3回	ノイロピタン	
							内-1	フルスルチアミン塩酸塩/リボフラビン/ピリドキサルリン酸エステル/ヒドロキシコバラミン酢酸塩(1)	1日1～3回	ビタノイリン	
				ビタミンB2 +B6作用		配合剤	内-1	リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩	1日1～3回	強カビフロキシ	
				ビタミンB2 +B6+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	内-2	リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/ニコチン酸アミド/パントテン酸カルシウム	1日1～3回	デルバント	
				配合剤(ビタミンC補充作用+パントテン酸補充作用)		配合剤	内-1	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム(1)	1日1～3回	シナール	
							内-2	顆粒剤	1日1～3回	シナール	
			配合剤(ビタミン補充作用)	ビタミンA+B1+B2+B6+B12+C+D+E+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	内-2	レチノールパルミチン酸エステル/チアミン硝酸塩/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン/アスコルビン酸/エルゴカルシフェロール/トコフェロール酢酸エステル/パントテン酸カルシウム/ニコチン酸アミド/葉酸	1日1～2g	パンピタン	
2	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	注-1	注射薬	1日3,000～100,000ビタミンA単	チョコラA	
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	注-1	注射薬	1回2.5～10ugを週3回、透析回路静脈側に注入	オキサロール注	
							注-1	注射薬	1回0.5～1.5ugを週3回、静注	ロカルトロール注	

ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α -ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1	チアミン塩化物塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～50mg皮下・筋注又は静注	チアミン塩化物塩酸塩注	
				ビタミンB1誘導体	フルスルチアミン塩酸塩	注-1	注射薬	1日 5～100mg静注	アリナミンF	
					チアミンジスルフィド	注-1	注射薬	1日5～100mg皮下・筋注又は緩徐に静注	バイオゲン	
					プロスルチアミン	注-1	注射薬	1日10mg静注	アリナミン	
ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1日2～30mg皮下・筋注又は静注	ビスラーゼ	
				ビタミンB2補酵素型	フラビンアデニンジヌクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下・筋注又は静注	フラビタン	
ニコチン酸欠乏症	ニコチン酸補充作用	NAD,NADP;脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸	注-1	注射薬	1日10～100mg皮下・筋注又は静注	ナイクリン	
パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA;脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA前駆体	パンテチン	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントシン	
					パンテノール	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントール	
ビタミンB6欠乏症		アミノ酸・タンパク質代謝補酵素作用		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回皮下・筋注又は静注	アデロキシシン	
				ビタミンB6補酵素型	ピリドキサルリン酸エステル	注-1	注射薬	1日1～2回皮下・筋注又は静注	ピロミジン	
葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	フォリアミン	
ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	ヒドロキソコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1回 1mgまで、筋注又は静注	フレスミンS	
					シアノコバラミン	注-1	注射薬	1回 1mg、皮下注、筋注又は静注	シアノコバラミン	
末梢性神経障害、ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性	ビタミンB12補充作用＋神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注 1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注	メチコパール ハイトコバミンM注 500 μ gシリンジ	
ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～数回、皮下注、筋注又は静注	ビスコリン	
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィトナジオン	注-1	注射薬	1日5～15mg等、皮下・筋注又は静注	ケーアイン	
				ビタミンK2	メナテトレノン	注-1	注射薬	1日1回10～20mg、静注	ケイツーN静注	
ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	ビオチン補充作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用			ビオチン	注-1	注射薬	1日0.5～2mg 皮下・筋注又は静注	ビオチン	

	ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンC+L-システイン補充作用)	ビタミンC+チオール酵素(SH酵素)賦活作用		配合剤	アスコルビン酸/L-システイン	注-1	注射薬	1日1～2回、皮下、筋注又は静注	クリストファン	
		配合剤(ビタミンB1+B2+C補充作用)	ビタミンB1+B2+C作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸エステルナトリウム/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日5～10mLを糖液等に混じ、静注又は点滴静注	ビスコン	
		配合剤(ビタミンB群補充作用)	ビタミンB1+B6+B12作用		配合剤	チアミン塩酸塩/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回2mL、皮下、筋注又は静注	ダイピタミックス	
						チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/ヒドロキシコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回10mLを緩徐に静注	ネオラミン・スリービー	
						チアミノ/フォスフェイトジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回10mLを緩徐に静注又は点滴静注	ピタメジン	
		配合剤(ビタミン類補充作用)	ビタミンB1+B2+B6+ニコチン酸+パントテン酸+ビタミンC作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸エステルナトリウム/ピリドキシン塩酸塩/ニコチン酸アミド/パンテノール/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～3回、皮下、筋注又は静注	シーパラ	
	高カロリー静脈栄養時のビタミン補給	配合剤(ビタミン類補充作用)			配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/ビタミンK (2)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静注	オーツカMV注	
						ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/ビタミンK (6)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静注	マルタミン	
						ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パントテン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/ビタミンK (4)(7)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静注	オーツカMV注、マルタミン注射用	
							注-2	キット	1日1回、点滴静注	ピタジェクト	

1 2 4 ・ 3 2 1 ・ 3 2 2 ・ 3 3 1 無機質製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	乳酸カルシウム	内－2	末剤		乳酸カルシウム	
							グルコン酸カルシウム	内－2	末剤		カルチコール	
							塩化カルシウム	内－2	末剤		塩化カルシウム	
							Ｌ－アスパラギン酸カルシウム	内－1	錠剤		アスパラ－CA	
							リン酸水素カルシウム	内－2	末剤		リン酸水素カルシウム	
		RANKL阻害剤（デノスマブ（遺伝子組換え）等）投与に伴う低カルシウム血症	カルシウムの補給（ビタミンD補充療法）			配合剤	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム	内－1	錠剤		デノタスチュアブル配合錠	
		甲状腺腫、甲状腺機能低下症	ヨードの補給			ヨウ素製剤	ヨウ化カリウム	内－1 内－2	丸剤 末剤		ヨウ化カリウム	
							ヨウ素レシチン	内－1 内－2	錠剤 散剤		ヨウレチン	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	硫酸鉄	内－1	錠剤		フェロ・グラデュメット	
							フマル酸第一鉄	内－1	カプセル剤		フェルム	
							溶性ピロリン酸第二鉄	内－3	シロップ剤		インクレミン	
							クエン酸第一鉄ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤		フェロミア	
		低カリウム血症				カリウム製剤	塩化カリウム	内－1 内－2 内－3	錠剤 末剤 液剤		塩化カリウム徐放錠	
							酢酸カリウム	内－3	液剤		酢酸カリウム液	
							Ｌ－アスパラギン酸カリウム	内－1 内－2	錠剤 散剤		アスパラK	
							グルコン酸カリウム	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		グルコンサンK	
		脱水症等における電解質の補給	配合剤（水分、カリウム、マグネシウムの補給）			配合剤	ナトリウム/カリウム/マグネシウム	内－2	顆粒剤		ソリターT	
		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤（カリウム、マグネシウムの補給）			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウム	内－1	錠剤		アスパラ	
		低リン血症	配合剤（リンの補充）			配合剤	リン酸二水素ナトリウム－水和物／無水リン酸水素二ナトリウム	内－2	顆粒剤		ホスリボン配合顆粒	
2	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	グルコン酸カルシウム	注－1	注射薬		カルチコール	
							塩化カルシウム	注－1	注射薬		塩カル	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	含糖酸化鉄	注－1	注射薬		フェジン	
							カルボキシマルトース第二鉄	注－1	注射薬		フェインジェクト静注	
		低カリウム血症	カリウムの補給			カリウム製剤	塩化カリウム	注－1	注射薬		K. C. L.	
							Ｌ－アスパラギン酸カリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		アスパラK アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL)	
		低マグネシウム血症 低セレン血症	マグネシウムの補給 セレンの補給			マグネシウム製剤 セレン製剤	硫酸マグネシウム	注－1	注射薬		硫酸Mg補正液	
							亜セレン酸ナトリウム	注－1	注射薬		アセレンド注	
		電解質補液の電解質補正	リン酸の補正			リン酸塩	リン酸二カリウム	注－2	キット		リン酸2カリウム注	
			ナトリウムの補正			ナトリウム製剤	塩化ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		10%塩化ナトリウム注射液	
			カリウムの補正			カリウム製剤	乳酸ナトリウム	注－1	注射薬		コンクライトーL	
							塩化カリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		コンクライトーK KCL注10mEqキット 「テルモ」(10mL) KCL注20mEqキット 「テルモ」(20mL)	
		低クロルアルコーシスの是正				アンモニウム製剤	塩化アンモニウム	注－1	注射薬		コンクライトA	

		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤(カリウム、マグネシウムの補給)			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウム	注－1	注射薬		アスパラ	
		高カロリー静脈栄養時の亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素の補	配合剤(微量元素の補給)			配合剤	塩化マンガン/硫酸亜鉛	注－1	注射薬		エレメンミック	
		アシドーシス	アシドーシス改善作用	酸性物質の中和作用			炭酸水素ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		塩化マンガン・硫酸亜鉛配合キット メイロン	
			配合剤(アシドーシス改善作用)	血中CO2減少作用		配合剤	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム/氷酢酸	注－1	注射薬		サムセット	

3 2 3 糖類剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
	1 糖類剤	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験			六炭糖	ブドウ糖	内ー2	末剤		ブドウ糖	
	2 糖類剤	脱水症, 低血糖等	水・エネルギー補給			六炭糖	ブドウ糖	注ー1 注ー2	注射薬 キット		糖液 メディジェクト	
		注射剤の溶解希釈剤				六炭糖	ブドウ糖(5%)	注ー2	キット		糖液キット5%	
		糖尿病等のエネルギー補給	水・エネルギー補給			六炭糖	果糖	注ー1	注射薬		レボーゼ	
						二糖類	マルトース	注ー1	注射薬		マルトース-10	
						五炭糖アルコール	キシリトール	注ー1	注射薬		キシリット/キシリット	
								注ー2	キット			

3 2 5 たん白アミノ酸・脂肪製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	たん白アミノ酸・脂肪製剤	低タンパク血症等におけるアミノ酸補給				アミノ酸	総合アミノ酸製剤	内ー2	顆粒剤		ESポリタミン配合顆粒	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	内ー2	顆粒剤		アミュー配合顆粒	
		末代償性肝硬変患者の低アルブミン血症改善				分岐鎖アミノ酸	イソロイシン/ロイシン/バリン	内ー2 内ー3	顆粒剤 ゼリー		リーバクト配合顆粒 リーバクト配合経口ゼリー	
		栄養管理				経腸栄養剤	消化態	内ー2	散剤		エレンタールP乳幼児用配合内用剤	
								内ー2	散剤		エレンタール配合内用剤	
								内ー3	液剤		ツインラインNF配合経腸	
								内ー3	液剤		エンシュア・リキッド	
							半消化態	内ー3	半固形剤		ラコールNF配合経腸用半固形剤	
								内ー3	液剤		ラコールNF配合経腸用液	
								内ー3	液剤		エネーボ配合経腸用液	
								内ー3	液剤		イノラス配合経腸用液	
							肝不全用成分栄養剤	内ー2	散剤		アミノレバンEN配合散 ヘパンED配合内用剤	
2	たん白アミノ酸・脂肪製剤	慢性肝障害時における脳症の改善				アミノ酸	肝不全用アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		アミノレバン点滴静注	
											モリヘパミン点滴静注	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		キドミン輸液	
											ネオアミュー輸液	
		低タンパク血症等におけるアミノ酸補給	配合剤			配合剤	小児用高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		ブレアミンP注射液	
							高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注ー1	注射薬		モリプロンF輸液	
							総合アミノ酸製剤(ソルビトール加)	注ー1	注射薬		ハイ・ブレアミンS	
							総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)	注ー1	注射薬		プラスアミノ輸液	
		低タンパク血症等におけるアミノ酸・電解質・水分の補給	配合剤			配合剤	アミノ酸/糖/電解質	注ー2	キット		ツインパル輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ビタミンB1	注ー2	キット		ビーフリード輸液 アミグランド輸液 パレセーフ輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/水溶性ビタミン	注ー2	キット		パレプラス輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ビタミン/脂肪	注ー2	キット		エネフリード輸液	
		経中心静脈栄養の場合のアミノ酸・電解質・水分・カロリー補給	配合剤			配合剤	アミノ酸/糖/電解質	注ー2	キット		ビーエヌツイン1号輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ビタミン	注ー2	キット		フルカリック1号輸液 ネオパレン1号輸液 エルネオパNF1号輸液	
								注ー2	キット		ワンパル1号輸液	
								注ー2	キット		ワンパル2号輸液	
		術前術後、急・慢性消化器疾患等における栄養補給	熱量・必須脂肪酸補給			ダイズ脂肪	ダイズ油注射液	注ー1	注射薬		イントラリピッド輸液 イントラリポス輸液	

3 2 7 特殊ミルク製剤

内注 外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
	1 特殊ミルク製剤	フェニルケトン尿症					フェニルアラニン除去ミルク	内ー2	末剤		フェニルアラニン除去 ミルク	
		メープルシロップ尿症					ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミ ルク	内ー2	末剤		ロイシン・イソロイシン・ バリン除去ミルク	

3 3 1 血液代用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	血液代用剤	注射剤の溶解希釈/細胞外液の欠乏					生理食塩液	注－1 注－2	注射薬 キット		生食注 生食注TN	
		細胞外液の補給					リンゲル液	注－1	注射薬		リンゲル液	
		細胞外液の補給/代謝性アシドーシス補正					乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテック	
						ブドウ糖加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックD	
						ソルビトール加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックG	
						マルトース加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクトリンゲルM	
							酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ウィーンF	
						ブドウ糖加	酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ウィーンD	
		血漿増量	血漿増量作用/末梢血管血流 改善作用	粘稠度低下作用		デキストラン製剤	デキストラン40/乳酸リンゲル	注－1	注射薬		低分子デキストランL 注、サヴィオゾール	
							デキストラン40/ブドウ糖	注－1	注射薬		低分子デキストラン 糖注	
				粘稠度低下作用/浸透圧維持 作用			ヒドロキシエチルデンプン70000	注－1	注射薬		サリンヘス、ヘスパン ダー	
							ヒドロキシエチルデンプン130000	注－1	注射薬		ボルベン輸液	
		水分/電解質の補給					開始液	注－1	注射薬		KN補液1A, 1B	
							脱水補充液	注－1	注射薬		KN補液2A, 2B	
						低濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液3A, 3B	
						高濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液MG3	
							維持液(複合糖加)	注－1	注射薬		トリフリード	
						電解質高張	維持液	注－1	注射薬		ソリタックスーH	
							術後回復液	注－1	注射薬		KN補液4A, 4B	
							電解質キシリトール輸液	注－1	注射薬		クリニザルツB, S	

3 3 2 止血剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止血剤	出血傾向・出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内ー1 内ー2 内ー2	錠剤 散剤 細粒		アドナ	
			配合剤(止血作用)			配合剤	カルバゾクロム/アスコルビン酸	内ー1	錠剤		オフタルムK	
			止血作用	抗プラスミン作用			トラネキサム酸	内ー1 内ー1 内ー2 内ー2 内ー3 内ー4	錠剤 カプセル剤 散剤 細粒剤 シロップ シロップ		トランサミン	
		上部消化管出血	止血作用					内ー2	細粒剤		トロンビン	
2	止血剤	出血傾向/出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	注ー1	注射薬		アドナ	
				抗プラスミン作用			トラネキサム酸	注ー1 注ー2	注射薬 キット		トランサミン 10%トランサボン注 シリンジ	
				トロンビン様作用		酵素	ヘモコアグラージェ	注ー1	注射薬		レプチラーゼS	
		ヘパリン過量投与時の中和	ヘパリン拮抗作用	ヘパリン拮抗作用		強塩基性ポリペ プチド	プロタミン硫酸塩	注ー1	注射薬		硫酸プロタミン	
		食道静脈瘤 一次性下肢静脈瘤(伏在静脈瘤の 本幹を除く)硬化退縮	止血作用	血管内皮細胞障害作用/ 組織繊維化作用			モノエタノールアミノレイン酸塩 ポリドカノール	注ー1 注ー1	注射薬 注射薬		オルダミン ポリドカスクレオール	
3	止血剤	出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	外ー1 外ー9	パウダー剤 キット		トロンビン トロンビン液モチダソ フトボトル	
				出血部位被覆作用、血小板 機能亢進作用、フィブリン形 成促進作用、赤血球凝集作 用		アルギン酸系	アルギン酸ナトリウム	外ー1	パウダー剤		アルト	
		止血、創腔充填	止血作用	凝結塊形成作用		セルロース系	酸化セルロース	外ー5	貼付剤		オキシセル/サージ セル	
		止血、褥瘡潰瘍	止血/癒着防止作用				ゼラチン	外ー5	貼付剤		スポンゼル、ゼル フォーム	

333・339 血液凝固・血小板凝集阻止剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血液凝固・血小板凝集阻止剤	血栓塞栓症	血液凝固阻止作用	抗ビタミンK作用		クマリン系	ワルファリンカリウム	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤		ワーファリン	
		非弁膜症性心房細動患者における 虚血性脳卒中及び全身性塞栓症 の発症抑制	血液凝固阻止作用	直接トロンビン阻害作用			ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩	内ー1	カプセル剤		ブラザキサ	
			血液凝固阻止作用	第Xa因子阻害作用			リバーロキサバン	内ー1 内ー1 内ー2	錠剤 錠剤 細粒剤		イグザレルト錠 イグザレルトOD錠 イグザレルト細粒分 包	
								内ー3	ドライシ ロップ剤		イグザレルト小児用 ドライシロップ	
							アピキサバン	内ー1	錠剤		エリキュース錠	
		下肢整形外科手術施行患者にお ける静脈血栓塞栓症の発症抑制 非弁膜症性心房細動患者における 虚血性脳卒中及び全身性塞栓症 の発症抑制					エドキサバントシル酸塩水 和物	内ー1	錠剤		リクシアナ錠	
		慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症 状の改善/心臓弁置換後の血栓・ 塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用	ADP受容体拮抗作用			チクロピジン塩酸塩	内ー1	錠剤		パナルジン錠	
								内ー2	細粒剤		パナルジン細粒	
		虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓 症を除く)後の再発抑制					クロピドグレル硫酸塩	内ー1	錠剤		ブラビックス錠	
		経皮的冠動脈形成術が適用される 虚血性心疾患					プラスグレル塩酸塩	内ー1	錠剤		エフィエント錠	
								内ー1	錠剤		エフィエントOD錠	
							チカグレロル	内ー1	錠剤		ブリリント錠	
		慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症 状の改善/心臓弁置換後の血栓・ 塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用/血管 拡張作用	プロスタグランジンI2放出促進・増 強作用			ジピリダモール	内ー1 内ー1	錠剤 カプセル剤		ペルサンチン錠 ペルサンチン-Lカプ セル	
				アデニルシクラーゼ増加作用		PGI2誘導体	ペラプロストナトリウム	内ー1	錠剤		ドルナー錠 プロサイリン錠	
						PGE1誘導体	リマプロストアルファデクス	内ー1	錠剤		オパルモン錠 プロレナール錠	
				EPA含量増加作用		EPA	イコサベント酸エチル	内ー1	カプセル剤		エパデールS	
				5HT2受容体拮抗作用			サルポグレラート塩酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 細粒剤		アンブラーグ錠 アンブラーグ細粒	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			シロスタゾール	内ー1 内ー2 内ー3	錠剤 散剤 ゼリー		ブレタール	
		狭心症等の血栓形成抑制	血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2産生抑制 作用	シクロオキシゲナーゼ阻害作用		アスピリン	内ー1	錠剤		バイアスピリン錠	
			配合剤(血小板凝集抑制作 用)			配合剤	アスピリン/ダイアルミネー	内ー1	錠剤		バファリン配合錠A81	
		経皮的冠動脈形成術が適用される 虚血性心疾患	配合剤(血小板凝集抑制作 用/血小板凝集抑制作用)	トロンボキサンA2産生抑制 作用/ADP受容体拮抗作用		配合剤	アスピリン/クロピドグレ ル硫酸塩	内ー1	錠剤		コンブラビン配合錠	
		狭心症等の血栓形成抑制(胃潰瘍 又は十二指腸潰瘍の既往がある 患者に限る)	配合剤(血小板凝集抑制作 用/胃酸分泌抑制作用)	トロンボキサンA2産生抑制 作用/プロトンポンプ阻害作 用		配合剤	アスピリン/ランソブラ ゾール	内ー1	錠剤		タケルダ配合錠	
							アスピリン/ボノブラザン フマル酸塩	内ー1	錠剤		キャプビリン配合錠	
		待機的な観血の手技を予定してい る慢性肝疾患患者における血小板 減少症の改善	トロンボポエチン受容体刺激 作用				ルストロンボパグ	内ー1	錠剤		ムルブレタ錠	

2	血液凝固・血小板凝集阻止剤	採取血液の凝固防止	血液凝固阻止作用	血液凝固第Ⅳ因子(カルシウムイオン)捕捉作用		オキシカルボン酸系	輸血用クエン酸ナトリウム	注－１	注射薬		チトラミン	
		汎発性血管内血液凝固症(DIC)		血液凝固因子活性阻害作用/アンチトロンビンⅢ結合作用	非選択的Ⅹa及びトロンビン阻害	未分画ヘパリン	ヘパリンカルシウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		ヘパリン	
							ヘパリンナトリウム	注－１	注射薬		ノボ・ヘパリン	
				トロンビン活性阻害作用、プロテインC活性化作用	アンチトロンビンⅢ非依存性血液凝固阻止作用	選択的Ⅹa阻害	低分子ヘパリン	ダナパロイドナトリウム	注－１	注射薬		オルガラン
		下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制		アンチトロンビンⅢ結合作用	血液凝固阻止作用	選択的Ⅹa阻害		フォンダパリヌクスナトリウム	注－１	注射薬		アリクストラ
			低分子ヘパリン				エノキサパリンナトリウム	注－２	キット		クレキササン皮下注キット	
		血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)				低分子ヘパリン	ダルテパリンナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		フラグミン	
											ダルテパリンNaシリンジ5000「HK」	
							パルナパリンナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		ローヘパ ローヘパ注シリンジ	

339 その他の血液・体液用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	その他の血液・ 体液用薬	放射線による白血球減少症	白血球増加作用	白血球減少抑制作用			アデニン	内ー1	錠剤		ロイコン		
			造血機能回復効果	血液幹細胞増加作用			セファランチン	内ー1 内ー2	錠剤 末剤		セファランチン		
		腎性貧血(透析施行中等を含む)	赤血球増加作用	低酸素誘導因子ープロリン水酸化 酵素(HIF-PH)阻害作用			ロキサデュスタット	内ー1	錠剤		エベレンゾ錠		
								ダブロデュスタット	内ー1	錠剤		ダーブロック錠	
								バダデュスタット	内ー1	錠剤		バフセオ錠	
エナロデュスタット	内ー1							錠剤		エナロイ錠			
モリデュスタットナトリウム	内ー1							錠剤		マスーレッド錠			
2	その他の血液・ 体液用薬	骨髄移植後の顆粒球数増進	顆粒球・単球増加作用	G-CSF/M-CSF作用			ミリモスチム	注ー1	注射薬		ロイコブロール		
		放射線・抗がん剤投与等による白 血球減少症	白血球増加作用	CSFの内因的な誘導促進作用			結核菌熱水抽出物	注ー1	注射薬		アンサー		
				白血球減少抑制作用			アデニン	注ー1	注射薬		ロイコン		
			造血機能回復作用	血液幹細胞増加作用			セファランチン	注ー1	注射薬 +L2		セファランチン		
		抗がん剤投与等による好中球減少 症	好中球増加作用	G-CSF作用		G-CSF	フィルグラスチム(遺伝子組換 え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		グラン		
							レノグラスチム(遺伝子組換え)	注ー1	注射薬		ノイトロジン		
							ペグ化G-CSF	注ー2	キット		ジーラスタ皮下注		
		自家末梢血幹細胞移植のための 造血幹細胞の末梢血中への動員 促進	CXCケモカイン受容体4拮抗作用				ブレリキサホル	注ー1	注射薬		モゾビル皮下注		
		腎性貧血(透析施行中等を含む)	赤血球増加作用	造血前駆細胞に対するコロニー形 成亢進作用		ヒトエリスロポエチ ン	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		エスポー		
							エポエチン ベー タ(遺伝子組換え)	注ー1 注ー2	注射薬 キット		エボジン		
							ダルベポエチン アル ファ(遺伝子組換え)	注ー2	キット		ネスブ注射液ブラシ リンジ		
							エポエチン ベー タ ペゴル(遺 伝子組換え)	注ー2	キット		ミルセラ注シリンジ		
							穿頭・開頭手術時の洗浄、脊髄疾 患手術時の洗浄及び神経内視鏡 手術時の灌流	配合剤			配合剤		ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化 カリウム・塩化マグネシウム・塩 化カルシウム水和物・リン酸二 水素カリウム・炭酸水素ナトリ ウム
		ダビガトランの抗凝固作用の中和	血液凝固阻止剤の中和作用	ダビガトランの中和作用				イダルシズマブ(遺伝子組換	注ー1	注射薬		プリズバインド	

3 4 1 人工腎臓用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	人工腎臓用剤	急性・慢性腎不全	透析原理による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基 平衡の是正	ブドウ糖添加による透析液の 浸透圧上昇	Ca高濃度		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF1号 キンダリー透析剤AF1P	
						Ca中間濃度～高 濃度（又はCa通 常濃度～高濃 度）		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF2号 キンダリー透析剤AF2P 号 キンダリー透析剤2E	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ透析剤・DL AK－ソリタ透析剤・DP	
								注－1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤3. 0S	
								注－1	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA3	
								注－1	透析ろ過用剤		キドライム透析剤T－30	
								注－1	透析ろ過用剤		カーボスター透析剤・L カーボスター透析剤・M カーボスター透析剤・P	
						Ca低濃度		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF3号 キンダリー透析剤AF3P 号 キンダリー透析剤3D	
								注－1	透析ろ過用剤		AK－ソリタ透析剤・FL AK－ソリタ透析剤・FP	
								注－1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2. 5S	
								注－1	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA1	
						Ca中間濃度（又 はCa通常濃度）		注－1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF4号 キンダリー透析剤AF4P 号 キンダリー透析剤4D	
								注－1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2. 75S	
								注－1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF5号 キンダリー透析剤AF5P 号	
			ろ過と液補充による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基 平衡の是正/血清電解質濃 度の是正				注－1	透析ろ過用剤		バイフィル透析剤 バイフィル専用炭酸水素 ナトリウム補充液1. 39%	
				重炭酸による体液の酸塩基 平衡の是正				注－1	透析ろ過用剤		サブラッド血液ろ過用補充 液BSG	

3 4 2 腹膜透析用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	腹膜透析用剤	急性・慢性腎不全	ブドウ糖低濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール1.5	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
			ブドウ糖中濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール2.5	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
						排尿用バッグ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
			ブドウ糖高濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール4.25	
								注－1	透析ろ過用剤		ペリソリタG	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
								注－1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
		慢性腎不全	膠質浸透圧物質による浸透圧			排液用バッグなし	イデキストリン配合剤	注－1	透析ろ過用剤		エクストラニール	
						排液用バッグ付き	イデキストリン配合剤	注－1	透析ろ過用剤		エクストラニール	

391 肝臓疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	肝臓疾患用剤	高ビリルビン血症(閉塞性黄疸を除く)における肝機能の改善	虚血、低酸素条件下で肝機能恒常性維持作用				アミノエチルスルホン酸	内-2	散剤	1日3回	タウリン散「大正」	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	代謝改善、重金属解毒作用	チオール基による代謝障害阻止作用／肝臓保護作用／抗アレルギー作用			チオプロニン	内-1	錠剤	1日3回	チオラ錠100	
			肝解毒機能増強作用／抗脂肪肝作用／肝細胞再生促進作用				ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン散	内-1	錠剤	1日2～3回	リバオール	
								内-2	散剤	1日2～3回	リバオール	
			細胞内酵素活性維持作用／細胞内脂質異常改善作用／血中タンパク分画改善作用				ポリエンホスファチジルコリン	内-1	カプセル剤	1日3回	EPL	
			肝実質細胞保護作用／肝実質再生促進作用				肝臓加水分解物	内-1	錠剤	1日3回	レナルチン腸溶錠	
		HBe抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカーの改善	免疫賦活作用	ウィルス感染細胞破壊作用／抗体産生能増強による抗原排除促進作用			プロバゲルマニウム	内-1	カプセル剤	1日3回	セロシオン	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	腸管内pH低下作用／アンモニア生成吸収抑制作用			ラクツロース	内-2	散剤	1日3回	ラクツロース・末「日研」	
								内-3	シロップ剤	1日3回	ラクツロース・シラップ「日研」	
								内-3	ゼリー	1日3回	カロリールゼリー	
							ラクチトール水和物	内-2	末剤	1日3回	ポルトラック	
			配合剤(血中アンモニア増加抑制作用)	血中アンモニア濃度調整作用		配合剤	L-アルギニン／L-アルギニン塩酸塩	内-2	顆粒剤	1日3～6回	アルギU顆粒	
2	肝臓疾患用剤	尿素サイクル異常症	血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア濃度調整作用			フェニル酪酸ナトリウム	内-1	錠剤	1日3～6回	ブフェニール錠	
								内-2	顆粒剤	1日3～6回	ブフェニール顆粒	
		N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症、イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症による高アンモニア血症	カルバモイルリン酸合成酵素I活性化作用	血中アンモニア濃度調整作用			カルグルミン酸	内-1	錠剤	1日2～4回	カーバグル分散錠	
		肝性脳症における高アンモニア血症の改善	核酸(RNA)合成阻害作用				リファキシミン	内-1	錠剤	1日3回	リフキシマ錠	
		小児ストロフルス、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚そう痒症、口内炎、フリクテン、薬疹・中毒疹。慢性肝疾患における肝機能異常の改善	配合剤(抗炎症作用／解毒作用／抗ウィルス作用＋偽アルドステロン症抑制作用)			配合剤	グリチルリチン／グリシン／システイン	注-1	注射薬	1日1回静注	強力ネオミノファーゲンシー	
								注-2	キット	1日1回静注		
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	肝アルギナーゼ活性化作用			グルタミン酸アルギニン	注-1	注射薬	1日1～数回点滴静注	アルギメート	
			血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア代謝促進作用			塩酸L-アルギニン	注-1	注射薬	1時間以上かけて点滴静	アルギU注	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	肝再生(肝細胞増殖)促進作用／抗脂肪肝作用				胎盤加水分解物	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ラエンネック	
			細胞成分の保護、活性化作用	酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注-1	注射薬	1日1回筋注又は静注	グルタチオン	
			配合剤(蛋白質合成促進作用＋肝組織血流増加作用＋生体内代謝亢進作用)			配合剤	肝臓エキス／フラビンアデニンジヌクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋又は静注	アデラビン	
		肝類洞閉塞症候群(肝中心静脈閉塞症)	血管内皮細胞保護作用				デフィプロチドナトリウム	注-1	注射薬	1日4回静注	デファイテリオ	

392 解毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
1	解毒剤	鉛中毒	鉛中毒解毒作用	鉛イオンとキレート形成			エデト酸カルシウム 二ナトリウム	内ー1	錠剤	1日2～3回	ブライアン錠		
		薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、金属中毒、妊娠悪阻、晩期妊娠中毒	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／SH酵素・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	内ー1	錠剤	1日1～3回	タチオン		
								内ー2	散剤	1日1～3回	タチオン		
		薬物中毒（アセトアミノフェン過量摂取時の解毒）	薬物中毒解毒作用			グルタチオン前駆体	アセチルシステイン	内ー3	液剤	初回に140mg/kg、その後4時間毎に70mg/kgを17回、経口もしくは経胃又は経十二指腸投与	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		
		ウイルソン病(肝レンズ核変性症)	重金属解毒作用	血清銅と可溶性キレート形成による尿排泄促進作用			D-ペニシラミン	内ー1	カプセル剤	1日1～数回	メタルカプターゼ		
								トリエンチン塩酸塩	内ー1	カプセル剤	1日2～4回（ペニシラミンに不耐性の場合）		メタライト
										酢酸亜鉛水和物	内ー1		錠剤
		輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレートが不適当な場合）	鉄排泄作用	消化管内での尿毒症毒素吸着・排泄作用		多孔質炭素	デフェラシロクス	内ー2	顆粒剤	1日1回	ジャドニユ顆粒		
			慢性腎不全（進行性）における尿毒症症状の改善および透析導入の遅延				腎不全病態悪化抑制作用	内ー1	カプセル剤	1日3回	クレメジン		
		内ー2		錠剤 細粒剤	1日3回 1日3回								
		自家中毒・薬物中毒における吸着及び解毒	自家中毒・薬物中毒解毒作用				薬用炭	内ー2	末剤	1日数回	薬用炭		
		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日4回（6時間間隔）	ロイコボリン		
ホリナート・テガフル・ウラシル療法：結腸・直腸癌に対するテガフル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物（5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸）がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成		ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日3回	ユーゼル錠25mg				

2	解毒剤	薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、慢性肝疾患における肝機能の改善	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／チオール酵素（SH酵素）・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応に関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注－1	注射薬	1日1回筋注及び静注	グルタチン注射用	
		薬物中毒の際の排泄促進（ただし、pHの上昇により尿中排泄の促進される薬物に限る）	薬物中毒解毒作用	制酸作用／中和作用			炭酸水素ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット	1日1回静注	重ソー注	
		ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物との包接体の形成				スガマデクスナトリウム	注－1	注射薬	1日1回静注	ブリディオオン静注	
		ヒ素、水銀、鉛、銅、金、ビスマス、クロム、アンチモンの中毒	重金属解毒解毒作用	体内チオール基系酵素と金属イオンとの結合阻害作用／重金属と結合し可溶性キレート形成による体外排泄作用			ジメルカプロール	注－1	注射薬	1日目は6時間 間隔で4回、2日目以降は1日1回筋注	バル筋注	
		鉛中毒	鉛解毒作用	金属イオンとキレート形成			エデト酸カルシウム ニナトリウム	注－1	注射薬	最初の5日間点滴静注	ブライアン点滴静注	
		シアンおよびシアン化合物による中毒、ヒ素剤による中毒	解毒作用	ミトコンドリア内の酵素、ロダナーゼにより、シアンと反応し、チオシアン酸塩を生成			チオ硫酸ナトリウム	注－1	注射薬	静注	デトキソール	
		シアン及びシアン化合物による中毒		水酸イオンとシアンイオンの置換によるシアノコバラミンの形成・尿中排泄作用			ヒドロキシコバラミン	注－1	注射薬	静注	シアノキット	
		エチレングリコール中毒、メタノール中毒	毒性代謝物生成抑制作用	肝臓アルコールデヒドロゲナーゼ阻害作用			ホメピゾール	注－1	注射薬	12時間毎に点滴静注	ホメピゾール点滴静注	
		中毒性メトヘモグロビン血症	メトヘモグロビン還元作用				メチルチオニウム 塩化物水和物	注－1	注射薬	5分以上かけて 静脈内投与	メチレンブルー静注	
		有機リン剤の解毒	有機リン剤中毒解毒作用				ヨウ化プラリドキシム	注－1	注射薬	静注	パム静注	
		原発性及び続発性ヘモクロマトーシスにおける鉄排泄増加	鉄排泄作用	生体内で貯蔵鉄と特異的に結合し、キレート化合物 ferrioxamineBを形成し腎より排泄			メシル酸デフェロキサミン	注－1	注射薬	1日1～2回で、筋注	デスフェラル注射用	
		イホスファミド投与による泌尿器系障害発現抑制	イホスファミド尿中代謝物の膀胱への接触抑制				メスナ	注－1	注射薬	1日3回静注	ウロミテキサン注	
		葉酸代謝拮抗薬の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	注－1	注射薬	1日4回（6時間 間隔）	ロイコボリン注	
		レボホリナート、フルオロウラシル療法；胃がん（手術不能又は再発）および結腸、直腸がんに対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物（5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸）が FdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成		レボホリナートカルシウム	注－1	注射薬	静注、1週間ごとに6回繰り返した 後、2週間休薬	アイソボリン点滴静注用	
		チオクト酸の重要が増大した際の補給（激しい肉体労働時）、Leigh症候群（亜急性壊死脳脊髄炎）	代謝性薬物中毒解毒作用	生体内エネルギー産生亢進作用	TCAサイクルの代謝活性亢進		チオクト酸	注－1	注射薬	1日1回10～ 25mg、静注、筋注又は皮下注	チオトミン注	
		アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出	トポイソメラーゼⅡ阻害作用				デクスラゾキサン	注－1	注射薬	血管外漏出後6時間以内。3日間連続投与。	サビーン点滴静注用	

393 習慣性中毒用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	商品名	線引き
1	習慣性中毒用 剤	慢性アルコール中毒者及び過飲酒 者に対する抗酒療法	抗酒作用	飲酒時の血中アルデヒド濃 度を上昇	アルデヒド脱水酵素阻害		シアナミド	内ー3	液剤	1日1～2 回	シアナマイド液ー Wf	
							ジスルフィラム	内ー2	末剤	1日1～3	ノックビン	

394 痛風治療剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痛風治療剤	痛風発作の緩解及び予防	痛風発作緩解作用	白血球の尿酸貪食作用／貪食好中球の脱顆粒阻止による白血球メーバ様運動抑制作用			コルヒチン	内－1	錠剤	1日6～8回	コルヒチン錠	
		痛風	血中尿酸値抑制作用	尿酸排泄促進作用	尿酸の尿細管再吸収抑制作用	安息香酸誘導体	プロベネシド	内－1	錠剤	1日2～4回	ベネシッド錠	
		痛風・高尿酸血症					ドチヌラド	内－1	錠剤	1日1回	ユリス錠	
		痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症の場合における高尿酸血症の改善					ベンズブロマロン	内－1	錠剤	1日1～3回	ユリノーム錠	
		痛風・高尿酸血症		尿酸生合成の抑制	キサンチンオキシダーゼ阻害作用(還元型) キサンチンオキシダーゼ阻害作用(酸化型、還元型)		アロプリノール	内－1	錠剤	1日2～3回	ザイロリック錠	
							フェブキソスタット	内－1	錠剤	1日1回	フェブリク錠	
					トピロキソスタット	内－1	錠剤	1日2回	トピロリック錠 ウリアデック錠			
		痛風並びに高尿酸血症における酸性尿の改善、アシドーシス	配合剤(代謝産物の重炭酸塩が生体において塩基として作用することによる酸性尿、アシドーシス改善作用)			配合剤	クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 散剤	酸性尿:1日3回、アシドーシス:1日3～4回	ウラリット配合錠 ウラリットーU配合散	

395 酵素製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	酵素製剤	脳血栓症、末梢動、静脈閉塞症	血栓溶解作用				ウロキナーゼ	注－1	注射薬	用時静注／ 点滴静注／ 冠動注	ウロナーゼ静注用	
		急性心筋梗塞における冠動脈血栓 の溶解					モンテプラーゼ(遺伝子組換 え)	注－1	注射薬	静注	クリアクター注	
							アルテプラーゼ(遺伝子組換 え)	注－1	注射薬	静注	アクチバシン注	
		ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板 減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	グルコセレブロシダーゼ作用				イミグルセラーゼ(遺伝子組 換え)	注－1	注射薬	点滴静注	セレザイム注200U	
							ベラグルセラーゼ アルファ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ビブリーブ点滴静注用	
		ファブリー病	ガラクトシダーゼ作用				アガルシダーゼ ベータ(遺伝 子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ファブラザイム点滴 静注用5mg	
							アガルシダーゼ アルファ(遺 伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	リブレガル点滴静注 用	
		ムコ多糖症Ⅰ型	α -L-イズロニダーゼ作用				ラロニダーゼ(遺伝子組換 え)	注－1	注射薬	点滴静注	アウドラザイム点滴 静注液	
		ムコ多糖症Ⅱ型	イズロン酸-2-スルファターゼ 作用				イデュルスルファーゼ(遺伝 子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	エラブレース点滴静 注液	
							イデュルスルファーゼ ベー タ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	脳室内注	ヒュンタラーゼ脳室内 注射液	
		ムコ多糖症ⅣA型	N-アセチルガラクトサミン-6- スルファターゼ作用				エロスルファーゼ アルファ (遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ビミジム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅵ型	アリルスルファターゼB作用				ガルスルファーゼ(遺伝子組 換え)	注－1	注射薬	点滴静注	ナグラザイム点滴静 注液	
		糖尿性Ⅱ型	酸性 α -グルコシダーゼ作用				アルグルコシダーゼ アル ファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	マイオザイム点滴静 注用	
		低ホスファターゼ症	組織非特異型アルカリホス ファターゼ作用				アスホターゼ アルファ(遺伝 子組換え)	注－1	注射薬	皮下注	ストレンジック皮下注	
		ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症(コ レステロールエステル蓄積症、ウォ ルマン病)	ライソゾーム酸性リパーゼ作 用				セベリパーゼ アルファ(遺伝 子組換え)	注－1	注射薬	点滴静注	カヌマ点滴静注液	
		慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉 塞性動脈硬化症)の虚血性諸症状 の改善、振動病における末梢循環 障害の改善、突発性難聴における 聴力の回復と自覚症状の改善	末梢循環改善作用				バトロキシピン	注－1	注射薬	点滴静注	デフィブラーゼ	
		がん化学療法に伴う高尿酸血症	尿酸直接分解作用				ラスブリカーゼ(遺伝子組換 え)	注－1	注射薬	点滴静注	ラスリテック点滴静注 用	
		アデノシンデアミナーゼ欠損症	アデノシンデアミナーゼ作用				エラペグアデマーゼ(遺伝子 組換え)	注－1	注射薬	筋注	レブコビ筋注	
		セロイドリポフスチン症2型	セロイドリポフスチン作用				セルリポナーゼ アルファ(遺 伝子組換え)	注－1	注射薬	脳室内注	プリニューラ脳室内 注射液	

396 糖尿病用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖尿病用薬	インスリン非依存型糖尿病 (2型糖尿病)	膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用			スルホニルウレア	アセトヘキサミド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	ジメリン錠	
							クロルプロパミド	内ー1	錠剤	1日1回	アベマイド錠	
							グリクロピラミド	内ー1	錠剤	1日1回	デアメリンS錠	
							トルブタミド	内ー1 内ー2	錠剤 散剤	1日1回又は2回 1日1回又は2回	ヘキストラスチノン錠 ヘキストラスチノン散	
							グリベンクラミド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	オイグルコン錠 ダオニール錠	
							グリクラジド	内ー1	錠剤	1日1回又は2回	グリミクロン錠	
							グリメピリド	内ー1	錠剤	1日1～2回	アマリール錠	
							グリメピリド	内ー1	錠剤	1日1～2回	アマリール錠	
			膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用(短時間速)			フェニルアラニン誘導体	ナテグリニド	内ー1	錠剤	1日3回	スターシス錠 ファスティック錠	
						ベンジルコハク酸誘導体	ミチグリニドカルシウム水和物	内ー1	錠剤	1日3回	グルファスト錠	
						安息香酸誘導体	レバグリニド	内ー1	錠剤	1日3回	シュアポスト錠	
			インスリン抵抗性改善作用	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢(骨格筋、脂肪組織)での糖代謝増強作用		チアゾリジン誘導体	ピオグリタゾン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	アクトス錠	
				肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		ビグアナイド	メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2～3回	グリコラン錠 メトグルコ錠	
			ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用	インクレチン分解抑制作用			ブホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2～3回	ジベトス錠	
							シタグリブチンリン酸塩水和物	内ー1	錠剤	1日1回	ジャヌビア錠 グラクティブ錠	
							アログリブチン安息香酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	ネシーナ錠	
							ビルダグリブチン	内ー1	錠剤	1日2回	エクア錠	
							リナグリブチン	内ー1	錠剤	1日1回	トラゼンタ錠	
							テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	内ー1	錠剤	1日1回	テネリア錠	
							アナグリブチン	内ー1	錠剤	1日2回	スイニー錠	
							サキサグリブチン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	オングリザ錠	
							トレラグリブチンコハク酸塩	内ー1	錠剤	1週間に1回	ザファテック錠	
							オマリグリブチン	内ー1	錠剤	1週間に1回	マリゼブ錠	
			GLP-1受容体アゴニスト作用			GLP-1受容体アナログ	セマグルチド(遺伝子組換え)	内ー1	錠剤	1日1回	リベルサス錠	
			SGLT2阻害作用				イブラグリフロジンL-プロリン	内ー1	錠剤	1日1回	スーグラ錠	
							トホグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	デベルザ錠 アブルウェイ錠	
							ダパグリフロジンプロピレングリコール水	内ー1	錠剤	1日1回	フォシーガ錠	
							ルセオグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	ルセフィ錠	
							カナグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	カナグル錠	
							エンパグリフロジン	内ー1	錠剤	1日1回	ジャディアンス錠	
							エンパグリフロジン	内ー1	錠剤	1日1回	ジャディアンス錠	

			配合剤(インスリン抵抗性改善作用)	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢(骨格筋、脂肪組織)での糖代謝増強作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	メタクト配合錠LD,同HD	
			配合剤(インスリン抵抗性改善作用／膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用)			配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド	内ー1	錠剤	1日1回	ソニアス配合錠LD,同HD	
			配合剤(膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用(短時間速効型)／αグルコシダーゼ阻害作用)			配合剤	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース	内ー1	錠剤	1日3回	グルベス配合錠、OD錠	
			配合剤(ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用)			配合剤	アログリブチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	リオベル配合錠LD,同HD	
			配合剤(ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用)	インクレチン分解抑制作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ビルダグリブチン／メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2回	エクメット配合錠LD,同HD	
							アログリブチン安息香酸塩／メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	イニシンク配合錠	
							アナグリブチン／メトホルミン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日2回	メトアナ配合錠LD,同HD	
			配合剤(ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／SGLT2阻害作用)	インクレチン分解抑制作用		配合剤	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物／カナグリフロジン水和物	内ー1	錠剤	1日1回	カナリア配合錠	
							シタグリブチンリン酸塩水和物／イブラグリフロジン L-プロリン	内ー1	錠剤	1日1回	スージャヌ配合錠	
							リナグリブチン／エンパグリフロジン	内ー1	錠剤	1日1回	トラディアンス配合錠AP,同BP	
	糖尿病の食後過血糖		αグルコシダーゼ(腸管での二糖類から単糖類への分解酵素)阻害作用				アカルボース	内ー1	錠剤	1日3回	グルコバイ	
							ボグリボース	内ー1	錠剤	1日3回	ベイスン	
							ミグリトール	内ー1	錠剤	1日3回	セイブル	
	糖尿病による末梢神経障害に伴う自覚症状		神経内ソルビトールの蓄積抑制作用	アルドース還元酵素阻害作用			エパルレスタット	内ー1	錠剤	1日3回	キネダック錠	
			血漿内βエンドルフィン増加作用／サスタチンP遊離抑制作用／神経細胞膜Na ⁺ 電流抑制作用				メキシレチン塩酸塩	内ー1	カプセル剤	1日3回	メキシチールカプセル	

2	糖尿病用薬	糖尿病(インスリン療法)	インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／ 血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリン(遺伝子組換え))	インスリン(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1	注射薬	初期:1日3回食前皮下注	ヒューマリンR注	
								注-2	キット	初期:1日3回食前皮下注	ヒューマカートRキット	
							イソフェンインスリン水性懸濁液(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1	注射薬	初期:1日1回朝食前30分以内皮下注	ヒューマリンN	
			インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／ 血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注バイアル100単位/mL、ヒューマログ注カート	
								注-2	キット	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマログ注ミリオペンHD	
								注-1	注射薬	初期:1日3回食直前又は食事開始後皮下注	ルムジェブ注100単位/mL、ルムジェブ注カート	
								注-2	キット	初期:1日3回食直前又は食事開始後皮下注	ルムジェブ注ミリオペン、ルムジェブ注ミリオペンHD	
							インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回食直前15分以内皮下注	ノボラピッド注100単位/mL、ノボラピッド注150、ノボラピッドノボラピッド注フレックスペン	
								注-2	キット	初期:1日3回食直前15分以内皮下注		
								注-1	注射薬	初期:1日3回食直前又は食事開始後	フィアスプ注100単位/mL	
								注-2	キット	初期:1日3回食直前又は食事開始後皮下注	フィアスプ注フレックスタッチ、フィアスプ注ペンフィル	
							インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日3回食直前15分以内皮下注	アピドラ注	
								注-2	カート		アピドラ注カート	
									キット	1日3回食直前15分以内皮下注	アピドラ注ソロスター	
							インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注バイアル1000	
								注-2	キット	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注キット300	
								注-2	キット	1日1回皮下注	ランタスXR注ソロスター	
							インスリン デテミル(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回食前又は就寝前皮下注	レベミル注	
								注-2	キット		レベミル注フレックスペン イノレット	
							インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回皮下注	トレシーバ注 ペンフィル	
								注-2	キット		トレシーバ注 フレックスタッチ	
			配合(混合)剤(インスリン補充作用)	インスリン受容体刺激作用／ 血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)配合(混合)剤	インスリン リスプロ/中間型インスリン リスプロ	注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注カート	
								注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注キット	

							注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注カート	
							注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注キット	
						インスリン アスパルト/中間型インスリン アスパルト	注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラピッド30ミックス注	
							注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	
							注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前皮下注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	
							注-2	キット	初期:1日3回食直前皮下注	ノボラピッド70ミックス注 フレックスペン	
						インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回主たる食事の直前、又は1日2回朝食直前、夕食直前	ライゾデグ配合注ペンフィル	
							注-2	キット		ライゾデグ配合注フレックスタッチ	
		2型糖尿病	血糖低下作用	インスリン受容体刺激作用/ GLP-1受容体アゴニスト		配合剤(インスリン/ GLP-1受容体アナログ)	注-2	キット	1日1回、皮下注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	
						インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド	注-2	キット	1日1回、皮下注射	ソリクア配合注ソロスター	
		2型糖尿病	血糖低下作用	GLP-1受容体アゴニスト		GLP-1受容体アナログ	注-2	キット	1回0.9mgを1日1回朝又は夕に皮下注	ビクトーザ皮下注	
						エキセナチド	注-2	キット	1回10μgを1日2回朝夕食前に皮下注	バイエッタ皮下注	
							注-2	キット	2mgを週に1回、皮下注射	ビデュリオン皮下注用	
						リキシセナチド	注-2	キット	1回20μgを1日1回朝食前に皮下注	リキシミア皮下注	
						デュラグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	0.75mgを週に1回、皮下注射	トルリシティ皮下注アテオス	
						セマグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	0.5mgを週に1回、皮下注射	オゼンピック皮下注SD	
		インスリン受容体異常症	血糖低下作用	ソマトメジンC受容体刺激作用		ポリペプチド(天然型ヒトソマトメジンC)	注-1	注射薬	1回 0.1~0.4mg/kg皮下注	ソマゾン注射用	

244・247・248・311・398・399 骨代謝疾患用剤(カルシウム剤を除く)

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	骨代謝疾患用 剤(カルシウム剤除 く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症におけ る骨量減少・疼痛	骨形成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド	メテノロン	内-1	錠剤	1日10～20mg、2 ～3回	プリモボラン	
			骨吸収抑制作用／骨形成促 進作用	カルシトニン分泌促進作用		イソフラボン系	イブリフラボン	内-1	錠剤	1日3回	オステン	
			骨形成促進作用／骨吸収抑 制作用	ビタミンD作用	骨代謝回転改善作用	活性型ビタミンD3	カルシトリオール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日2回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD3 誘導体	アルファカルシドール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	アルファロール	
								内-2	散剤	1日1回	アルファロール	
								内-3	液剤	1日1回	アルファロール	
				ビタミンK作用	オステオカルシンγ-カルボ キシグルタミン酸残基生成作 用	ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	カプセル剤	1日3回	グラケーカプセル 15mg	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	エチドロン酸二ナトリ ウム	内-1	錠剤	1日1回2週間投 与後10～12週間 休薬、周期的間 歇投与	ダイドロネル錠200	
							アレンドロン酸ナトリ ウム水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時	フォサマック錠5、ボ ナロン錠5mg フォサマック錠35mg、 ボナロン錠35mg ボナロンゼリー	
								内-1	錠剤	1週間に1回起床 時		
							リセドロン酸ナトリウ ム水和物	内-3	ゼリー			
								内-1	錠剤	1日1回起床時 1週間に1回起床 時 月1回起床時		
							ミノドロン酸水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 4週に1回起床時		
								内-1	錠剤	月1回起床時		
							イバンドロン酸ナトリ ウム水和物	内-1	錠剤	月1回起床時	ボンビバ錠100mg	
		閉経後骨粗鬆症	骨吸収抑制作用	卵胞ホルモン作用		ステロイド	エストリオール	内-1	錠剤	1回1.0mg 1日 2回	エストリール	
			配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン補充作用/黄体 ホルモン補充作用		配合剤	エストラジオール・レ ボノルゲストレル	内-1	錠剤	1日1錠	ウェールナラ配合錠	
			骨吸収抑制作用		選択的エストロゲン受容体モ ジュレーター	ベンゾチオフェン系	ラロキシフェン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	エビスタ錠60mg	
							バゼドキシフェン酢酸 塩	内-1	錠剤	1日1回	ビビアント錠20mg	
2	骨代謝疾患用 剤(カルシウム剤除 く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症におけ る疼痛	配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン作用+男性ホル モン作用		配合剤	エストラジオール吉 草酸エステル/テスト ステロンエナント酸 エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1 回1mL筋注	ダイホルモンデポー	
			骨吸収抑制作用／骨形成促 進作用／血清Ca低下作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1 注-2	注射薬 キット	週2回筋注ほか 週2回筋注ほか	エルシトニン注10[疼 痛改善]、エルシト ニン注20S[骨粗鬆 ラスカルトン10ディ ス ポ	

			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	4週に1回点滴静注	ボナロン点滴静注 ボナロン点滴静注バッグ	
							イバンドロン酸ナトリウム水和物	注-2	キット	1ヶ月に1回静注	ボンビバ静注シリンジ	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	1年に1回	リクラスト点滴静注液	
				破骨細胞活性抑制作用(RANK-RANKL結合阻害作用)			デノスマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット	6ヶ月に1回皮下投与	プラリア皮下注	
			骨形成促進作用／骨吸収抑制作用	スクレロステイン阻害作用			ロモゾマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1ヶ月に1回皮下注	イベニティ皮下注シリンジ	
		悪性腫瘍による高Ca血症	血清Ca低下作用／骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	パミドロン酸二ナトリウム	注-1	注射薬	4時間以上かけて単回点滴静注	アレディア注	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	15分以上かけて点滴静脈内投与	ゾメタ注射液4mg	
			血清Ca低下作用／骨吸収抑制作用／骨形成促進作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほか	エルシトニン注40	
		多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変	骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用(RANK-RANKL結合阻害作用)			デノスマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	4週に1回皮下投与	ランマーク皮下注	

399 他に分類されない代謝性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	他に分類されない代謝性医薬品	頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	内ー1	錠剤	1日3回	アデホスコーフ腸溶錠	
								内ー2	顆粒剤	1日3回	アデボスコーフ顆粒	
			中枢神経賦活作用	脳代謝促進作用			メクロフェノキサート塩酸	内ー1	錠剤		ルシドリール錠	
							γ-アミノ酪酸	内ー1	錠剤		ガンマロン錠	
		慢性膵炎における急性症状の寛解	非ペプタイド蛋白分解酵素阻害作用				カモスタットメシル酸塩	内ー1	錠剤	1日3回	フオイパン錠	
		高インスリン血性低血糖症	インスリン分泌抑制作用				ジアゾキシド	内ー1	カプセル剤	1日2回又は3回	ジアゾキシドカプセル	
		湿疹、蕁麻疹、薬疹、中毒疹、尋常性座瘡、多型滲出性紅斑	皮膚代謝の正常化作用／抗アレルギー作用／解毒作用	チオール酵素(SH酵素)賦活作用			L-システイン	内ー1 内ー2	錠剤 末剤	1日2～3回	ハイチオール錠 ハイチオール散	
		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用			レボカルニチン	内ー3、4	液剤	1日3回	エルカルチンFF内用液	
								内ー1	錠剤		エルカルチンFF錠	
		ジヒドロピオブテリン合成酵素欠損、ジヒドロプテリジン還元酵素欠損に基づく高フェニルアラニン血症(異型高フェニルアラニン血症)における血清フェニルアラニン値の低下	肝臓、脳においてフェニルアラニン水酸化酵素、チロシン水酸化酵素、トリプトファン水酸化酵素の補酵素として働くことによるフェニルアラニン値低下作用				サブロブテリン塩酸塩	内ー2	顆粒剤	1日1～3回	ビオブテン顆粒	
		腎移植における拒否反応の抑制	プリン合成阻害	肝で6-メルカプトプリンに代謝され、プリン代謝拮抗作用	DNA, RNA合成阻害作用	プリン誘導体	アザチオプリン	内ー1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg	イムラン錠	
				プリンのde novo系合成を阻害する G1, S, G2期に作用		イミダゾール系	ミゾリビン	内ー1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg、1日1～3回	ブレディニン錠	
		腎移植後の難治性拒絶反応の治療	プリン合成阻害	プリンのde novo系合成を阻害する、G1, S, G2期に作用			ミコフェノール酸モフェチル	内ー1	カプセル剤	1日2回12時間毎	セルセプトカプセル	
								内ー3	散剤		セルセプト懸濁用散	
		腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2(IL-2)等のサイトカイン産生抑制作用		シクロスポリン	内ー1 内ー2	カプセル剤 細粒剤	1日2回	サンディミュンカプセル ネオーラルカプセル シクロスポリン細粒	
								内ー3	液剤		サンディミュン内用液	
							タクロリムス水和物	内ー1 内ー2	カプセル剤 顆粒剤	1日2回	プログラフカプセル プログラフ顆粒	
								内ー1	カプセル剤	1日1回朝	グラセプターカプセル	
		心移植における拒絶反応の抑制	免疫抑制作用	主に、T細胞の分化・増殖抑制、G1→S移行期に作用			エベロリムス	内ー1	錠剤	1日2回	サーティカン錠	
		皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	抗炎症作用、免疫調節作用				ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	ブラケニル錠	
		維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			シナカルセト塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	レグパラ錠	
							エポカルセト	内ー1	錠剤	1日1回	オルケディア錠	
		特発性肺線維症	サイトカイン産生調節作用	増殖抑制作用			ビルフェニドン	内ー1	錠剤	1日3回	ピレスパ錠	

			チロシンキナーゼ阻害作用	抗線維化及び抗炎症作用			ニンテダニブエタンスルホン酸塩	内ー1	カプセル剤	1日2回	オフエブカプセル	
		慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用				エルトロンボパグ オラミン	内ー1	錠剤	1日1回	レボレード錠	
		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	スフィンゴシン1-リン酸受容体機能的アンタゴニスト				フィンゴリモド塩酸塩	内ー1	カプセル剤	1日1回	イムセラカプセル ジレニアカプセル	
							シボニモドフマル酸	内ー1	錠剤	1日1回	メーゼント錠	
			神経細胞保護作用、抗炎症作用				フマル酸ジメチル	内ー1	カプセル剤	1日2回	テクフィデラカプセル	
		ニーマン・ピック病C型	グリコシルセラミド合成酵素阻害作用				ミグルスタット	内ー1	カプセル剤	1日3回	ブレーザベスカプセル	
		ホモシスチン尿症	メチル基供与によるホモシステイン低下作用				ベタイン	内ー2	末剤	1日2回	サイスタダン原末	
		腎性シスチン症	ジスルフィド交換反応による細胞内シスチン濃度低下作用				システアミン酒石酸塩	内ー1	カプセル剤	1日4回	ニシスタゴンカプセル	
		高チロシン血症Ⅰ型	4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)阻害作用				ニチシノン	内ー1	カプセル剤	1日2回	オーファディンカプセル	
		ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	グルコシルセラミド合成酵素阻害作用				エリグルスタット酒石酸塩	内ー1	カプセル剤	1日2回	サデルガカプセル	
		ミガーラスタットに反応性のあるGLA遺伝子変異を伴うファブリー病	変異型αガラクトシダーゼAのリソソームへの輸送促進作用				ミガーラスタット塩酸塩	内ー1	カプセル剤	隔日投与	ガラフォルドカプセル	
		がん悪液質	グレリン様作用	グレリン受容体であるGHS-R1a(成長ホルモン放出促進因子受容体タイプ1a)に対する			アナモレリン塩酸塩	内ー1	錠剤	1日1回	エドルミズ錠	
2	他に分類されない代謝性医薬品	進行する感音性難聴(音響外傷を含む)	結合組織成分補充作用	尿量増加作用/尿蛋白減少作用/結合組織コラーゲン繊維再生促進作用/コラーゲン線維安定化作用			コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	注ー1	注射薬	1日1回、静注又は筋注	コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液	
		頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	注ー1	注射薬	1日1～2回静注、筋注、皮下注又は1日1回点滴静注	アデシノンP注射液10mg	
		頭部外傷に伴う意識障害	脳血流増加作用/脳代謝改善作用	上行性網様賦活系及び錐体外路系活性作用			シチコリン	注ー1 注ー2	注射薬 キット	1日1～2回点滴静注	ニコリン	
		変形性膝関節症、肩関節周囲炎、(スベニール)慢性関節リウマチにおける膝関節痛	上皮細胞の接着・進展促進作用	履歴			ヒアルロン酸ナトリウム	注ー1 注ー2	注射薬 キット	1週間ごとに連続5回投与 1週間ごとに連続5回投与	アルツ アルツディスポ	
		保存的非薬物治療及び経口薬物治療が十分奏効しない疼痛を有する変形性膝関節症の患者の疼痛緩和	関節液の補填				ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー/ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋	注ー2	キット	1週間ごとに連続3回投与	サイビスクディスポ	
		保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア	グリコサミノグリカン分解作用				コンドリアーゼ	注ー1	注射薬	単回投与	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	
		急性膵炎、慢性再発性膵炎の急性増悪期、術後の急性膵炎	蛋白分解酵素阻害作用/血液凝固系阻害作用/血小板凝集抑制作用				ガベキサートメシル酸塩	注ー1	注射薬	点滴静注	注射用エフオーワイ	
			膵酵素阻害作用/蛋白分解酵素阻害作用				ウリナスタチン	注ー1	注射薬	1日1～3回点滴静注	ミラクリッド	
			蛋白分解酵素阻害作用/血液凝固系阻害作用/血小板凝集抑制作用				ナファモスタットメシル酸塩	注ー1	注射薬	約2時間前後かけて1～2回点滴静注ほか	注射用フサン	

透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用			エポエチン α （遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット	緩徐に静注	エスポー注射液	
透析導入前、透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用			エポエチン β （遺伝子組換え）	注－2	キット	静注、皮下注	エボジン注	
慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用	巨核球系前駆細胞直接作用			ロミプロスチム（遺伝子組換え）	注－1	注射薬	週1回皮下注	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	
カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外（尿中）へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	注－2	キット	通常、1回3～6時間ごとに点滴静注 血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、透析終了時に透析回路静脈側に注入（静注）	エルカルチンFF静注シリンジ	
腎、肝、心、肺、脾移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖を抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、IL-2等のサイトカイン産生を抑制		シクロスポリン	注－1	注射薬	点滴静注	サンディミュン注射液	
腎移植後の拒絶反応（促進型及び急性）の治療	免疫抑制作用	リンパ球の分化、増殖抑制作用			タクロリムス水和物	注－1	注射薬	点滴静注	プログラフ注射液	
全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善	好中球エラスターゼ阻害作用				グスペリムス塩酸塩	注－1	注射薬	1日1回点滴静注	スパニジン注射液	
既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	IL-12/23p40阻害作用			ヒトIL-12及びIL-23のp40サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット	24時間静脈内持続投与	ステラール点滴静注130 mg ステラール皮下注45mgシリンジ	
	IL-23p19阻害作用			ヒトIL-23のp19サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	グセルクマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	
				ヒトIL-23のp19サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		スキリージ皮下注75mgシリンジ	
					チルドラキズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		イルミア皮下注100mgシリンジ	
	IL-17A阻害作用			ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		コセンティクス皮下注シリンジ	
				ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG4モノクローナル抗体	イクセキズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		トルツ皮下注80mgシリンジ トルツ皮下注80mgオートインジェクター	
	IL-17 受容体A阻害作用			ヒトIL-17受容体Aに対する遺伝子組換えヒトIgG2モノクローナル抗体	プロダルマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		ルミセフ皮下注シリンジ	

		以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性関連自己炎症症候群 ・マックス・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多臓器系炎症性疾患	IL-1 β 阻害作用			448 個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ 1鎖)2 分子及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖(κ 鎖)2分子で構成される糖タンパク質(分子量:約148, 000)	カナキマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イラリス皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	免疫調節作用				グラチラマー酢酸塩	注-2	キット	1日1回皮下注	コパキソン皮下注シリンジ	
		血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			エテルカルセチド塩酸塩	注-1	注射薬	週3回透析終了時の返血時に投与	パーサビブ静注透析用	
								注-2	キット		パーサビブ静注透析用シリンジ	
		全身性エリテマトーデス	抗Bリンパ球刺激因子(BLyS)作用			可溶性Bリンパ球刺激因子(BLyS)に対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ベリムマブ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		ベンリスタ点滴静注用 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター ベンリスタ皮下注200mgシリンジ	
		低リン血症性くる病・骨軟化症	抗FGF23作用				ブロスマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		クリースビータ皮下注	

421－429 腫瘍用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き							
1	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	内－1	錠剤		エンドキサン錠								
								内－2	末剤		経口用エンドキサン 原末								
							メルファラン	内－1	錠剤		アルケラン錠								
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	内－2	散剤		マブリン散								
							DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	内－1	カプセル剤			テモダールカプセル					
						核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系	メトトレキサート	内－1	錠剤		メソトレキセート錠							
														核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用）	ピリミジン（シトシンアラビノシド）系	シタラビンオクホスファート	内－1	カプセル剤	
						核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（フッ化ピリミジン）系	ドキシフルリジン	内－1	カプセル剤		フルツロンカプセル							
														テガフル	内－1	プセル剤		フトラフルカプセル	フトラフル腸溶顆
														カペシタビン	内－2	顆粒剤			
						メルカプトプリン	内－2	散剤			ロイケリン散								
													フルダラビンリン酸エステル	内－1	錠剤		フルダラ錠		
					核酸合成過程の代謝阻害（プリン環生合成阻害作用、ヌクレオチド転換阻害作用）	プリン系													
					核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用）	尿素置換体	ヒドロキシカルバミド	内－1	カプセル剤		ハイドレアカプセル								
					核酸合成過程の代謝阻害（リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）														
					巨核球の分化・成熟抑制作用		アナグレリド塩酸塩水和物	内－1	カプセル剤		アグリリンカプセル								
					配合剤（抗腫瘍作用）	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用	配合剤	テガフル／ウラシル	内－1	カプセル剤		ユーエフティ配合カプセル						
										内－2	顆粒		ユーエフティE配合顆粒						
								配合剤	テガフル／ギメラシル／オテラシルカリウム	内－1	カプセル剤		ティーエスワン配合カプセル						
										内－1	錠剤								
					内－2	顆粒剤		ティーエスワン配合OD錠											
							核酸への取り込みによる抗腫瘍作用／トリフルリジン代謝阻害作用	配合剤	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	内－1	錠剤		ロンサーフ配合錠						
			抗腫瘍作用	核酸合成阻害／ホルモン様作用	殺細胞作用	DNAアルキル化／架橋形成作用、エストロゲン作用	ナイトロジェン・マスタードとエストロゲンの化合物	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	内－1	カプセル剤		エストラサイトカプセル							
								ビスジオキソピペラジン系	ソブゾキサン	内－2	細粒剤		ペラゾリン細粒						
						エポボドフィロトキシン系	エトポシド	内－1	カプセル剤		ラストットSカプセル								
							ベブシドカプセル												
				核酸及び蛋白合成阻害作用		メチルヒドラジン系	プロカルバジン塩酸塩	内－1	カプセル剤		塩酸プロカルバジンカプセル								
				分化誘導作用	PML-RAR- α II 融合遺伝子の抑制作用	ビタミンA活性代謝物	トレチノイン	内－1	カプセル剤		ベサノイドカプセル								
							タミバロテン	内－1	錠剤		アムノレイク錠								
			抗腫瘍免疫能賦活作用		放線菌ペプチド	ウベニメクス	内－1	カプセル剤		ベスタチンカプセル									

				ホルモン様作用	抗エストロゲン作用	トリフェニルエチレン系	タモキシフェンクエン酸塩	内ー1	錠剤		ノルパデックス錠	
							クエン酸トレミフェン	内ー1	錠剤		フェアストン錠	
						黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内ー1	錠剤		ヒスロンH錠	
					アンドロゲンからのエストロゲン生成抑制作用(アロマターゼ阻害作用)	アンドロスタン系	メピチオスタン	内ー1	カプセル剤		チオデロンカプセル	
							トリアゾール系	アナストロゾール	内ー1	錠剤		
							レトロゾール	内ー1	錠剤		フェマーラ錠	
					ステロイド系	エキセメスタン	内ー1	錠剤		アロマシン錠		
						抗アンドロゲン作用	トリフルオロメチルフェニル	フルタミド	内ー1	錠剤		
					ピカルタミド			内ー1	錠剤		カソデックス錠	
					抗アンドロゲン作用／アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害作用		エンザルタミド	内ー1	錠剤		イクスタンジ錠	
							アパルタミド	内ー1	錠剤		アーリーダ錠	
							ダロルタミド	内ー1	錠剤		ニューベクオ錠	
					アンドロゲン合成酵素阻害作用		アピラテロン酢酸エステル	内ー1	錠剤		ザイティガ錠	
					抗アンドロゲン作用	卵胞ホルモン	エチニルエストラジオール	内ー1	錠剤		プロセキソール錠	
						黄体ホルモン	クロルマジノン酢酸エステル	内ー1	錠剤		プロスタール錠	
					脳下垂体性ゴナドトロピン分泌抑制作用	男性ホルモン	メチルテストステロン	内ー1	錠剤		エナルモン錠	
					ステロイド合成阻害作用		ミトタン	内ー1	カプセル剤		オペプリム	
				チロシンキナーゼ阻害作用	Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害	2-フェニルアミルピリジン系	イマチニブメシル酸塩	内ー1	錠剤		グリベック錠	
							ニロチニブ塩酸塩水和物	内ー1	カプセル剤		タシグナカプセル	
							ダサチニブ水和物	内ー1	錠剤		スプリセル錠	
							ボスチニブ水和物	内ー1	錠剤		ボシュリフ錠	
							ボナチニブ水和物	内ー1	錠剤		アイクルシグ錠	
					上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害	4-アニリノキノリン系	ゲフィチニブ	内ー1	錠剤		イレッサ錠	
							エルロチニブ塩酸塩	内ー1	錠剤		タルセバ錠	
							アファチニブマレイン酸塩	内ー1	錠剤		ジオトリフ錠	
							ダコミチニブ水和物	内ー1	錠剤		ビジンプロ錠	
					不可逆的ErbB受容体チロシンキナーゼ阻害作用		オシメルチニブメシル酸塩	内ー1	錠剤		タグリッソ錠	
					活性化変異及びT790M変異を有するEGFRチロシンキナーゼ阻害作用		ラパチニブトシル酸塩水和物	内ー1	錠剤		タイケルブ錠	
					EGFR/HER2デュアルチロシンキナーゼ阻害作用		ソラフェニブトシル酸塩	内ー1	錠剤		ネクサバール錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用(Rafキナーゼ阻害)、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)	ビアリル尿素系	スニチニブリンゴ酸塩	内ー1	カプセル剤		スーテントカプセル	
					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		アキシチニブ	内ー1	錠剤		インライタ錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)		カボザンチニブリンゴ酸塩	内ー1	錠剤		カボメティクス錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用(Rafキナーゼ阻害)、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)	ビアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内ー1	錠剤		ネクサバール錠	
							レンパチニブメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		レンビマカプセル	
								バンデタニブ	内ー1	錠剤		

				血管内皮増殖因子受容体(VEGFR)阻害、血小板由来増殖因子受容体(PDGFR)阻害、幹細胞因子受容体(c-Kit)阻害作用		バゾパニブ塩酸塩	内ー1	錠剤		ヴォトリエント錠	
				血管新生阻害作用、腫瘍細胞増殖抑制作用、間質細胞シグナル伝達阻害作用		レゴラフェニブ水和物	内ー1	錠剤		スチバーガ錠	
				未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害作用		クリゾチニブ	内ー1	カプセル剤		ザーコリカプセル	
						アレクチニブ塩酸塩	内ー1	カプセル剤		アレセンサカプセル	
						セリチニブ	内ー1	錠剤		ジカディア錠	
						ロルラチニブ	内ー1	錠剤		ローブレナ錠	
						ブリグチニブ	内ー1	錠剤		アルンブリグ錠	
				トロポミオシン受容体キナーゼ(TRK)阻害作用		エヌトレクチニブ	内ー1	カプセル剤		ロズリートレクカプセル	
				間葉上皮転換因子(MET)阻害作用		テボチニブ塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		テブミトコ錠	
						カブマチニブ塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		タブレクタ錠	
				ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用		ルキシロチニブリン酸塩	内ー1	錠剤		ジャカビ錠	
				ブルトン型チロシンキナーゼ阻害作用		イブルチニブ	内ー1	カプセル剤		イムブルビカカプセル	
						アカラブルチニブ	内ー1	カプセル剤		カルケンスカプセル	
						チラブルチニブ塩酸塩	内ー1	錠剤		ベレキシブル錠	
				FMS様チロシンキナーゼ3(FLT3)阻害作用		ギルテリチニブフマル酸塩	内ー1	錠剤		ゾスパタ錠	
						キザルチニブ塩酸塩	内ー1	錠剤		ヴァンフリタ錠	
				セリン/スレオニンキナーゼ阻害作用	BRAF阻害作用		ベムラフェニブ	内ー1	錠剤	ゼルボラフ錠	
						ダブラフェニブメシル酸塩	内ー1	カプセル剤		タフィンラーカプセル	
						エンコラフェニブ	内ー1	カプセル剤		ビラフトピカプセル	
					MEK阻害作用		トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	内ー1	錠剤	メキニスト錠	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		ビニメチニブ	内ー1	錠剤	メクトビ錠	
							エベロリムス	内ー1	錠剤	アフニートール錠	
								内ー1	錠剤	アフニートール分散錠	
						シロリムス	内ー1	錠剤		ラバリムス錠	
				サイクリン依存性キナーゼ阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用		バルボシクリブ	内ー1 内ー1	カプセル剤 錠剤	イブランスカプセル イブランス錠	
							アベマシクリブ	内ー1	錠剤	ベージニオ錠	
				骨髄腫細胞増殖抑制作用			サリドマイド	内ー1	カプセル剤	サレドカプセル	
							レナリドミド水和物	内ー1	カプセル剤	レブラミドカプセル	
							ボマリドミド	内ー1	カプセル剤	ボマリストカプセル	

				プロテアソーム阻害作用			イキサゾミブクエン酸エステル	内ー1	カプセル剤		ニンラーロカプセル	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			パノビノスタット乳酸塩	内ー1	カプセル剤		ファリーダックカプセル	
							ボリノスタット	内ー1	カプセル剤		ゾリンザカプセル	
				レチノイドX受容体結合作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用	合成レチノイド	ベキサロテン	内ー1	カプセル剤		タルグレチンカプセル	
				プリンヌクレオシドホスホリラーゼ阻害作用	アポトーシス誘導作用、腫瘍細胞増殖抑制作用		フォロデシン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		ムンデシンカプセル	
				PARP阻害作用	細胞増殖抑制作用		オラパリブ	内ー1	錠剤		リムパーザ錠	
							ニラパリブトシル酸塩水和	内ー1	カプセル剤		ゼジューラカプセル	
				BCL-2阻害作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用		ベネトクラクス	内ー1	錠剤		ベネクレクスタ錠	
2	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	注ー1	注射薬		注射用エンドキサン	
							メルファラン	注ー1	注射薬		アルケラン静注用	
							イホスファミド	注ー1	注射薬		注射用イホマイド	
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	注ー1	注射薬		ブスルフェクス点滴静注用	
						ナイトロジェン・マスタード系／ベンゾイミダゾール系	ベンダムスチン塩酸塩	注ー1	注射薬		トリアキシン点滴静注用、トリアキシン静注液	
						ニトロソウレア系	ストレプトゾシン	注ー1	注射薬	点滴静注	ザノサー点滴静注用	
							ニムスチン塩酸塩	注ー1	注射薬		ニドラン注射用	
							ラニムスチン	注ー1	注射薬		注射用サイメリン	
						トリアゼン系	ダカルバジン	注ー1	注射薬		ダカルバジン注用	
						エチレンイミン系	チオテパ	注ー1	注射薬		リサイオ点滴静注液	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	注ー1	注射薬	点滴静注	テモダール点滴静注用	
				核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系		メトレキサート	注ー1	注射薬		メトレキサート点滴静注液	
							ブララトレキサート	注ー1	注射薬		ジフォルタ注射液	
				核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（フ化ピリミジン）系		フルオロウラシル	注ー1	注射薬		5-FU注	
							テガフル	注ー1	注射薬		フトラフル注	
				核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用）	ピリミジン（シシアラビノシト）系		シタラビン	注ー1	注射薬		キロサイド注	
							ゲムシタビン塩酸塩	注ー1	注射薬		ジェムザール注射用	
							エノシタビン	注ー1	注射薬		サンラビン点滴静注	
					プリン系		ネララビン	注ー1	注射薬		アラノンジー静注用	
				核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用、リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）	プリン系		クロファラビン	注ー1	注射薬		エボルトラ点滴静注	
				タンパク質合成阻害作用（RNAへの取り込みによる殺細胞作用）			アザシチジン	注ー1	注射薬	皮下注、点滴静注	ビダーザ注射用	
				核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用）	プリン系		フルダラビンリン酸エステル	注ー1	注射薬		フルダラ静注用	
				核酸合成過程の代謝阻害（アデノシンデアミナーゼ阻害作用）			ペントスタチン	注ー1	注射薬		コホリン静注用	
							クラドリビン	注ー1	注射薬		ロイスタチン注	

					核酸合成過程の代謝阻害 (ジヒドロ葉酸還元阻害作用、TMP合成阻害作用、グリシンアミド・リボヌクレオチド・ホルミントランスフェラーゼ阻害作用)		ペメトレキセドナトリウム水和物	注－１	注射薬		アリムタ注射用	
					DNA－Ⅰ型トポイソメラーゼ阻害作用	カンプトテシン系	イリノテカン塩酸塩水和物	注－１	注射薬		カンプト点滴静注、トポテシン点滴静注	
							イリノテカン塩酸塩水和物(リポソーム製剤)	注－１	注射薬		オニバイド点滴静注	
							ノギテカン塩酸塩	注－１	注射薬		ハイカムチン注射用	
					DNA－Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	エピポドフィロトキシン系	エトポシド	注－１	注射薬		ベプシド注、ラステット注	
					DNAと結合	アントラサイクリン系	ダウノルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		ダウノマイシン静注	
							ドキソルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		アドリアシン注用	
							ドキソルビシン塩酸塩(リポソーム製剤)	注－１	注射薬		ドキシル注	
							アクリルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		アクリルシン注用	
							エピルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		ファルモルビシン注射用	
							イダルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		イダマイシン静注用	
							ピラルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		テラルビシン注射用 ピノルビン注射用	
							アムルビシン塩酸塩	注－１	注射薬		カルセド注射用	
					DNAグアニンと結合し複合体形成	アクチノマイシン系	アクチノマイシンD	注－１	注射薬		コスメゲン静注用	
					シシンの多いDNA部分と結合		ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		マイロターグ点滴静注用	
					二本鎖DNA切断作用(CD22に選択的に結合)	抗体薬物複合体	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ベスボンサ点滴静注用	
					DNA傷害作用	ブレオマイシン系	ブレオマイシン塩酸塩	注－１	注射薬		ブレオ注射用	
							ペプロマイシン塩酸塩	注－１	注射薬		ペプロオ注射用	
					DNA/RNAと架橋形成作用	アントラサイクリン系	ミトキサントロン塩酸塩	注－１	注射薬		ノバントロン注	
					DNAアルキル化／架橋形成作用	マイトマイシン系	マイトマイシンC	注－１	注射薬		マイトマイシン注用	
					DNA内/DNA間架橋形成作用	白金錯化合物	シスプラチン	注－１	注射薬		ブリプラチン注、ランダ注	
							カルボプラチン	注－１	注射薬		パラプラチン注射液	
							ネダプラチン	注－１	注射薬		アクプラ静注用	
							オキサリプラチン	注－１	注射薬		エルプラット点滴静注液	
							シスプラチン	注－１	注射薬	肝動注	動注用アイエーコー	
							ミリプラチン水和物	注－１	注射薬	肝動注	ミリプラ動注用	
					ヌクレオチド除去修復機構阻害		トラベクテジン	注－１	注射薬		ヨンデリス点滴静注用	
				細胞分裂阻止作用	微小管機能阻害作用	ビンカアルカロイド系	硫酸ビンブラスチン	注－１	注射薬		エクザール注射用	
							ビンクリスチン硫酸塩	注－１	注射薬		オンコビン注射用	
							ビンデシン硫酸塩	注－１	注射薬		注射用フィルデシン	
							ビノレルビン酒石酸塩	注－１	注射薬		ナベルピン注	
						タキソイド系	ドセタキセル水和物	注－１	注射薬		タキソテル点滴静注用	
							パクリタキセル	注－１	注射薬		タキソール注射液	
							パクリタキセル	注－１	注射薬		アブラキサン点滴静注用	
							カバジタキセル アセトン付加物	注－１	注射薬		ジェブタナ点滴静注	

				チューブリン重合阻害を介した微小管機能阻害作用		エリブリンメシル酸塩	注－１	注射薬		ハラヴェン静注	
				微小管機能阻害作用(CD30 に選択的に結合)	抗体薬物複合体	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アドセトリス点滴静注用	
				アポトーシス誘導作用	PML-RAR- α 蛋白質分解誘導作用	三酸化ヒ素	注－１	注射薬		トリセノックス注	
				抗体依存性細胞傷害作用	抗HER2ヒト型モノクローナル抗体	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ハーセプチン注射用	
						ペルツズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		パージェタ点滴静注	
						リツキシマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		リツキサン注	
						オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ガザイバ点滴静注	
						オファツムマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アーセラ点滴静注液	
						アレムツズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		マブキャンパス点滴静注	
						モガムリズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ボテリジオ点滴静注	
						エロツズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		エムプリシティ点滴静注	
						ダラツムマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ダラザレックス点滴静注	
						抗CD38ヒト型モノクローナル抗体					
					抗CD38マウス－ヒトキメラ型モノクローナル抗体	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		サークリサ点滴静注	
				T細胞依存性細胞傷害作用		CD3とCD19に対するヒト化二重特異性抗体	注－１	注射薬		ビーリンサイト点滴静注用	
				ヒト上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)阻害作用	マウス－ヒトキメラ型モノクローナル抗体(糖タンパク質)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		アービタックス注射液	
						パニツムマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ベクティビックス点滴静注	
						ネシツムマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ポートラーザ点滴静注液	
				プロテアソーム阻害作用		ボルテゾミブ	注－１	注射薬		ベルケイド注射用	
						カルフィルゾミブ	注－１	注射薬		カイプロリス点滴静注用	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用		ロミデプシン	注－１	注射薬		イストダックス点滴静注用	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用	テムシロリムス	注－１	注射薬		トーリセル点滴静注	
				細胞分裂阻止作用及び抗体依存性細胞傷害作用	抗体薬物複合体	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		カドサイラ点滴静注用	
				核酸合成阻害作用及び抗体依存性細胞傷害作用	抗体薬物複合体	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		エンハーツ点滴静注用	
				PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用	がん抗原特異的なT細胞の活性化及びがん細胞に対する細胞傷害活性の増強	ヒト型モノクローナル抗体	注－１	注射薬		オブジーボ点滴静注	
						ベムブロリズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		キイトルーダ点滴静注	
						アベルマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		パベンチオ点滴静注	
						アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		テセントリク点滴静注	
						デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		イミフィンジ点滴静注	
				CTLA-4結合阻害作用		イピリムマブ(遺伝子組換え)	注－１	注射薬		ヤーボイ点滴静注液	

腫瘍用薬 放射性医薬品	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	^{90}Y により標識された抗CD20抗体がCD20陽性のB細胞性腫瘍に集積し、 β 線を放出		マウスモノクローナル抗体	イリツモマブ [®] チウキセタン(遺伝子組換え)、塩化イットリウム(^{90}Y)	注－1	注射薬		ゼヴァリン イットリウム(^{90}Y) 静注用				
			^{223}Ra が骨転移巣に集積し、 α 線を放出			塩化ラジウム(^{223}Ra)	注－1	注射薬		ゾーフィゴ静注				
腫瘍用薬	悪性腫瘍	その他	免疫強化作用	抗腫瘍免疫能賦活作用	菌体成分	溶連菌抽出物	注－1	注射薬		ピシバニール注射用				
					細胞増殖抑制作用／ヒトNK活性増強作用	天然型インターフェロンアルファ	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	注－1	注射薬		スミフェロン注			
						天然型インターフェロンベータ	インターフェロンベータ	注－1	注射薬		フェロン注射用			
						遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロンガンマ-1a(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムノマックス- γ 注			
					細胞障害性キラー細胞誘導作用／免疫賦活作用	遺伝子組換え型インターロイキン-2	テセロイキン(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムネース注			
			細胞栄養遮断作用	アスパラギン脱アミノ化作用	酵素系	Ｌ－アスパラギナーゼ	注－1	注射薬		ロイナーゼ注用				
			細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用	光感受性物質	タラボルフィンナトリウム	注－1	注射薬		注射用レザフィリン				
			血管新生阻害作用	血管内皮増殖因子(VEGF)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		アバスチン点滴静注用				
					血管内皮増殖因子(VEGF-A、VEGF-B及びPIGF)阻害作用	ヒト遺伝子組換え融合糖タンパク質	注－1	注射薬		ザルトラップ点滴静注				
					血管内皮増殖因子受容体2(VEGFR-2)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬			サイラムザ点滴静注液		
			抗悪性腫瘍薬作用増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	葉酸系	レボホリナートカルシウム	注－1	注射薬		アイソボリン点滴静注用				
			ホルモン様作用	抗アンドロゲン作用	LH-RH誘導体(GnRHアゴニスト)	ゴセリン酢酸塩	注－2	キット		ゾラデックス				
						リュープロレリン酢酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		リュープリン注射用				
						デガレリクス酢酸塩	注－1	注射薬		ゴナックス皮下注用				
				抗エストロゲン作用			フルベストラント	注－2	キット		フェソロデックス筋注			
			抗がん剤の作用持続作用			ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	注－1	注射薬		ミリブラ用懸濁用液				
			胸膜の炎症惹起作用・胸膜癒着作用			滅菌調整タルク	注－1	注射薬		ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤				
						細胞傷害作用	中性子照射によるアルファ線及びリチウム原子核生成作用		ボロファラン(^{10}B)	注－1	注射薬		ステボロニン点滴静注	
							光化学反応による細胞膜傷害作用(EGFRに選択的に結合)		セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		アキヤルックス点滴静注	
			3	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害(TMP合成阻害作用)		フルオロウラシル	外－1	軟膏剤		5-FU軟膏
	テガフル	外－6							坐剤		フトラフル坐剤			
	ブレオマイシン系	ブレオマイシン							外－1	軟膏剤		ブレオS軟膏		
	ニトロソウレア系	カルムスチン							外－5	貼付剤		ギリアデル脳内留置用剤		
mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用						シロリムス	外－1	ゲル剤		ラバリムスゲル			
その他	細胞傷害作用						乾燥BCG膀胱内用(日本株)	外－1	液剤		イムノブラダー膀胱注用			

430 放射性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤型	用法	主な製品名	線引き
1	放射性医薬品	甲状腺の診断、検査	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		^{123}I	ヨウ化ナトリウム(^{123}I)	内-1	カプセル剤		ヨードカプセル-123	
						^{131}I	ヨウ化ナトリウム(^{131}I)	内-1	カプセル剤		ラジオカプ	
		甲状腺機能亢進症の治療、甲状腺癌の治療	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		^{131}I	ヨウ化ナトリウム(^{131}I)	内-1	カプセル剤		・ヨウ化ナトリウムカプセル ・テリオダイド	
2	放射性医薬品	甲状腺疾患の診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	過テクネチウム酸ナトリウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液ジェネレータ	注-1	注射薬 (ジェネレータ)		・ウルトラテクネカウ ・メジテック ・エルマティックⅢ	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	過テクネチウム酸ナトリウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	・テクネシンチ注-10M ・テクネシンチ注-20M ・テクネゾール	
		局所脳血流診断				^{123}I	N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(^{123}I)塩酸塩	注-1	注射液	静注	パービューザミン注	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	エチレンジスチネートオキソテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)シエチルエステル注射液	注-2	キット	静注	ニューロライト注射液 第一	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	エチレンジスチネートオキソテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)シエチルエステル注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	ニューロライト 第一	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	エキサメタジウムテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	セレプロテックキット	
		外科的治療が考慮される部分で てんかん患者におけるてんかん 焦点の診断	中枢性ベンゾジアゼピン受容体 結合作用(選択性)			^{123}I	イオマゼニル(^{123}I)注射液	注-2	キット	静注	ベンゾダイン注	
		パーキンソン症候群、レビー小 体型認知症診断におけるドパミ ントランスポーターシンチグラフィ	ドパミントランスポーター結合作 用(選択性)			^{123}I	イオフルパン(^{123}I)	注-2	キット	静注	ダットスキャン静注	
		脳脊髄液腔病変診断				^{111}In	ジエチレントリアミン五酢酸インジ ウム(^{111}In)	注-1	注射薬	脳脊髄液 腔内投与	インジウムDTPA(^{111}In)注	
		腎疾患診断	腎静態シンチグラフィ			$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ジメルカプトコハク酸テクネチウ ム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	キドニーシンチTc-99m注	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ジメルカプトコハク酸テクネチウ ム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	・キドニーシンチキット ・テクネDMSAキット	
			腎動態シンチグラフィ			$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ジエチレントリアミン五酢酸テクネチ ウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネDTPAキット	
		腎・尿路疾患診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メルカプトアセチルグリシルグリ リシテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	テクネMAG ₃ 注射液	
						$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メルカプトアセチルグリシルグリ リシテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAG ₃ キット	
		副腎疾患部位診断				^{131}I	ヨウ化メチルノルコレステロール(^{131}I) 注射液	注-1	注射薬	静注	アドステロール-I131注射液	

心臓疾患診断 (心筋病変の診断)	交感神経シンチグラフィ			^{123}I	メタヨードベンジルグアニジン(^{123}I)	注-1	注射薬	静注	ミオMIBG-I123注射液	
	脂肪酸代謝シンチグラフィ			^{123}I	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸	注-2	キット	静注	カルディオダイナ注	
	心筋血流イメージング			^{201}Tl	塩化タリウム(^{201}Tl)	注-1	注射薬	静注	・塩化タリウム(^{201}Tl)注NMP ・塩化タリウム-Tl201注射液	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テトロホスミンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	マイオビュー注シリンジ	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヘキサキスメキシイソブチルイソトリルテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	カーディオライト注射液 第一	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テトロホスミンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	マイオビュー「注射用」	
心臓疾患診断 (血管病変の診断)				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヘキサキスメキシイソブチルイソトリルテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	カーディオライト 第一	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	人血清アルブミン $^{\circ}$ エチレントリアミン五酢酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	プールシンチ注	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ピロリン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネピロリン酸キット	
肺血流診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テクネチウム大凝集人血清アルブミン($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAAキット	
肺・脳血流診断				$^{81\text{m}}\text{Kr}$	クリプトン($^{81\text{m}}\text{Kr}$)	注-1	注射薬		クリプトン($^{81\text{m}}\text{Kr}$)ジェネレータ	
骨疾患診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	クリアボーン注	
						注-2	キット			
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	テクネMDP注射液	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	クリアボーンキット	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMDPキット	
肝機能診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ガラクトシル人血清アルブミン $^{\circ}$ エチレントリアミン五酢酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	アシアロシンチ注	
肝胆道系機能診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	N-ヒドリキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	ヘパティメージ注	
肝脾疾患診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テクネチウムスズコロイド($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	スズコロイドTc-99m注調製用キット	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	フィチン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	テクネフチン酸キット	

		悪性腫瘍診断 (全腫瘍が適応)				⁶⁷ Ga	クエン酸ガリウム(⁶⁷ Ga)	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	・クエン酸ガリウム(⁶⁷ Ga)注NMP ・クエン酸ガリウム-Ga67注射液	
		イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)の集積部位の確認	γ線放出格種である ¹¹¹ Inで標識した抗CD20抗体(イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え))を用いたシンチグラフィ			¹¹¹ In	イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)、塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	ゼヴァリン インジウム(¹¹¹ In)静注用セット	
		造血骨髓の診断				¹¹¹ In	塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	塩化インジウム(¹¹¹ In)注	
		循環血液、血漿量測定 (画像を伴わない検査)				⁵¹ Cr	クロム酸ナトリウム(⁵¹ Cr)注射液	注-1	注射薬	静注	放射性クロム酸ナトリウム注射液	
						¹³¹ I	ヨウ化人血清アルブミン(¹³¹ I)	注-1	注射薬	静注	放射性ヨウ化人血清アルブミン注射液	
		神経内分泌腫瘍の診断	ソマトスタチン受容体結合作用			¹¹¹ In	ペンテトレオチド、塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	オクトレオスキャン静注用セット	

441－449 アレルギー用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アレルギー用 薬	アレルギー性鼻炎, アレルギー性 皮膚疾患	ケミカルメディエータ受容体 拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ジフェンヒドラミン塩酸塩	内－1	錠剤		ベナ錠 レスタミンコーワ錠	
							クレマスチンフマル酸塩	内－2 内－1 内－4 内－4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		タベジール散 タベジール錠 タベジールシロップ	
							ホモクロルシクリジン塩酸塩	内－1	錠剤		ホモクロルシクリジン塩 酸塩錠	
							ヒドロキシジン塩酸塩	内－1	錠剤		アタラックス錠	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内－1 内－2 内－3	錠剤 散剤 シロップ剤		アタラックス-P散	
							シプロヘブタジン塩酸塩	内－2 内－1 内－4	散剤 錠剤 シロップ剤		ベリアクチン散 ベリアクチン錠 ベリアクチンシロップ	
							プロメタジン塩酸塩	内－1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							アリメマジン酒石酸塩	内－4	シロップ剤		アリメジンシロップ	
							α-クロルフェニラミンマレイン酸 塩	内－2 内－1 内－4 内－3	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ポララミン散 ポララミン錠 ポララミンシロップ ポララミンドライシロップ	
							クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－2 内－2 内－1 内－3, 4	末剤 散剤 錠剤 シロップ剤		プロダミン アレルギン散 クロルフェニラミンマレイ ン酸塩錠 クロダミンシロップ	
							オキサトミド	内－1 内－4	錠剤 シロップ剤		セルテクト錠 オキサトミドシロップ	
							ベポタスチンベシル酸塩	内－1	錠剤		タリオン錠	
							オロパタジン塩酸塩	内－1 内－2 内－3, 4	錠剤 顆粒剤 ドライシロップ 剤		アレロック錠 アレロック顆粒 オロパタジン塩酸塩ドラ イシロップ	
							メキタジン	内－2 内－1 内－4	細粒剤 錠剤 シロップ剤		ゼスラン小児用細粒 ゼスラン錠 ゼスラン小児用シロップ	
							フマル酸エメダスチン	内－1	カプセル剤		ダレンカプセル	
							フェキソフェナジン塩酸塩	内－1 内－3, 4	錠剤 ドライシロップ 剤		アレグラ錠 アレグラドライシロップ	
							アゼラスチン塩酸塩	内－1	錠剤		アゼブチン錠	
							エピナスチン塩酸塩	内－1 内－4	錠剤 ドライシロップ剤		アレジオン錠 アレジオンドライシロップ	
							セチリジン塩酸塩	内－1 内－4	錠剤 ドライシロップ剤		ジルテック錠 ジルテックドライシロップ	
							レボセチリジン塩酸塩	内－1 内－1 内－3, 4	錠剤 錠剤 シロップ剤		ザイザル錠 ザイザルOD錠 ザイザルシロップ	

						ケトチフェンフマル酸塩	内ー1 内ー1 内ー3 内ー4	錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ザジデンカプセル ザジテンシロップ ザジテンドライシロップ	
						エバスチン	内ー1	錠剤		エバステル錠	
						ロラタジン	内ー1 内ー3, 4	錠剤 ドライシロップ剤		クラリチン錠 クラリチンドライシロップ	
						デスロラタジン	内ー1	錠剤		デザレックス錠	
						ビラスチン	内ー1	錠剤		ビラノア錠	
						ルパタジンフマル酸塩	内ー1	錠剤		ルパフィン錠	
					配合剤	フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン	内ー1	錠剤		ディレグラ配合錠	
						トラニラスト	内ー2 内ー1 内ー4	細粒剤 カプセル剤 ドライシロップ剤		リザベン細粒 リザベンカプセル リザベンドライシロップ	
						ペミロラストカリウム	内ー1 内ー4	錠剤 ドライシロップ剤		アレギサール錠 アレギサールドライシロップ	
						イブジラスト	内ー1	カプセル剤		ケタスカプセル	
						クロモグリク酸ナトリウム	内ー2	細粒剤		クロモグリク酸ナトリウム細粒	
						スブラタストシル酸塩	内ー1 内ー4	カプセル剤 ドライシロップ剤		アイピーディカプセル アイピーディドライシロップ	
						برانلカスト水和物	内ー1 内ー1 内ー4	カプセル剤 錠剤 ドライシロップ剤		オノンカプセル برانلカスト錠 オノンドライシロップ	
						モンテルカストナトリウム	内ー1 内ー5 内ー2	錠剤 チュアブル 細粒剤		シングレア錠 シングレアチュアブル錠 シングレア細粒	
						ラマトロバン	内ー1	錠剤		バイナス錠	
						セラトロダスト	内ー2 内ー1	顆粒剤 錠剤		プロニカ顆粒 プロニカ錠	
						オザグレル塩酸塩水和物	内ー1	錠剤		ベガ錠 ドメナン錠	
						トラネキサム酸	内ー2 内ー2 内ー1 内ー1 内ー3, 4	細粒剤 散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤		ブレタスミン細粒 トランサミン散 トランサミン錠 トランサミンカプセル トランサミンシロップ	
						スギ花粉エキス	内ー5	舌下錠		シダキュアスギ花粉舌下錠	
						コナヒョウヒダニエキス原末及びヤケヒョウヒダニエキス原末	内ー5	舌下錠		アシテアダニ舌下錠	
						コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス	内ー5	舌下錠		ミティキュアダニ舌下錠	
						ベロラルスタット塩酸塩	内ー1	カプセル剤		オラデオカプセル	
2	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎／アレルギー性皮膚炎／慢性蕁麻疹	ケミカルメディエータ拮抗作用			ジフェンヒドラミン塩酸塩	注ー1	注射薬		レスミン注射液	

						プロメタジン塩酸塩	注－1	注射薬		ヒベルナ注	
			配合剤(ケミカルメディエータ拮抗作用)	抗ヒスタミン作用＋催眠鎮静作用		配合剤	注－1	注射薬		ポララミン注	
		アレルギー性皮膚炎／薬疹	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ホスホリパーゼA2阻害作用		ジフェンヒドラミン塩酸塩/臭化カルシウム	注－1	注射薬		レスカルミン注	
		蕁麻疹、薬疹	抗プラスミン作用			グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	注－1	注射薬		強力ネオミノファーゲンシー静注	
		アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎	ケミカルメディエータ受容体調節作用	好酸球浸潤抑制作用		トラネキサム酸	注－1	注射薬		トランサミン注	
		気管支喘息	抗IgE作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注－1	注射薬		ノイロトロピン注射液	
			抗IL-5作用			オマリズマブ(遺伝子組換え)	注－1 注－2	注射薬 キット		ゾレア皮下注用 ゾレア皮下注シリンジ	
						メポリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ヌーカラ皮下注用	
							注－2	キット		ヌーカラ皮下注(シリンジ、ペン)	
			抗IL-5受容体作用			ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ファセンラ皮下注	
		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用			標準化スギ花粉エキス	注－1	注射薬		治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		気管支喘息(減感作療法)(ブタクサ花粉)アレルギー性鼻炎				アレルギー治療エキス	注－1	注射薬		治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎、気管支喘息(減感作療法)				コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス	注－1	注射薬		治療用ダニアレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		アトピー性皮膚炎	IL-4/IL-13シグナル伝達阻害作用			デュピルマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット		デュピクセント皮下注(シリンジ、ペン)	
		遺伝性血管性浮腫	ブラジキニン受容体拮抗作用			イカチバント酢酸塩	注－2	キット		フィラジル皮下注シリンジ	
3	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用		エメダスチンフマル酸塩	外－5	貼付剤		アレサガテープ	

611-615・619・621-624・629 主として一般細菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系	ベンジルペンシリンナトリウム	内ー2	顆粒剤		バイシリンG	
						グルコフラクト系	バンコマイシン塩酸塩	内ー2	散剤		塩酸バンコマイシン	
			RNAポリメラーゼ阻害作用				フィダキソマイシン	内ー1	錠剤		ダフクリア錠	
			蛋白合成阻害作用			リンコマイシン系	グリナマイシン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		ダラシン	
							リンコマイシン塩酸塩	内ー1	カプセル剤		リンコシン	
						マクロライド系	アセチルスピラマイシン	内ー1	錠剤		アセチルスピラマイシン	
		VRE/MRSAに作用	蛋白合成阻害作用			オキサリジン系	リネゾリド	内ー1	錠剤		ザイボックス	
		MRSAに作用					テジゾリドリン酸エステル	内ー1	錠剤		シベクトロ錠	
		主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用			ポリペプチド系	コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	内ー2	散剤		コリマイシンS	
								内ー2 内ー1	顆粒剤 カプセル剤		メタコリマイシン	
							ポリミキシンB硫酸塩	内ー1	錠剤		硫酸ポリミキシン	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	カナマイシンー硫酸塩	内ー1 内ー4	カプセル剤 シロップ剤		カナマイシン	
			核酸 (DNA) 合成阻害作用			キノロン系	ピペミド酸三水和物	内ー1	錠剤		ドルコール	
		主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系(1)	アンピシリン	内ー1	カプセル剤		ピクシリン	
								内ー4	ドライシロップ剤			
							アモキシシリン水和物	内ー1 内ー1 内ー2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		アモリン	
								内ー1	錠剤		ペングローブ	
						ペニシリン系(2)	スルタミシリン酸塩	内ー1	錠剤		ユナシン	
							スルタミシリン酸塩(小)	内ー2	細粒剤			
						セフェム系(1)	セファレキシン	内ー1 内ー2 内ー1 内ー3 内ー4	錠剤 顆粒剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ケフレックス	
								内ー4	ドライシロップ剤			
							セファクロル	内ー1 内ー2	カプセル剤 顆粒剤		ケフラルール	
							セファクロル(小)	内ー2	細粒剤			
							セフロキサシン(小)	内ー4	ドライシロップ剤		オラスポア	
							セフェム系(2)	セフロキシムアキセチル	内ー1	錠剤	オラセフ	
						セフェム系(3)	セフトロキムフロキシム	内ー1	錠剤		パナン	
							セフトロキムフロキシム(小)	内ー4	ドライシロップ剤			
							セフィキシム	内ー1	カプセル剤		セフспан	
							セフィキシム(小)	内ー2	細粒剤			
							セフトラムヒドキシム	内ー1	錠剤		トミロン	
							セフトラムヒドキシム(小)	内ー2	細粒剤			

					セフジニル	内ー１	ｶﾌﾞｾﾙ剤		セフゾン	
					セフジニル(小)	内ー２	細粒剤			
					セフトレニﾋﾟﾎﾟｷｼﾙ	内ー１	錠剤		メイアクト	
					セフトレニﾋﾟﾎﾟｷｼﾙ(小)	内ー２	細粒剤			
					セフｶﾍﾞﾝﾋﾟﾎﾟｷｼﾙ塩酸塩	内ー１	錠剤		フロモックス	
					セフｶﾍﾞﾝﾋﾟﾎﾟｷｼﾙ塩酸塩(小)	内ー２	細粒剤			
				ﾊﾟﾋﾟﾈﾑ系	ﾌｧﾛﾊﾟﾋﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ	内ー１	錠剤		ﾌｧﾛﾑ	
					ﾌｧﾛﾊﾟﾋﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ(小)	内ー４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
				ｶﾙﾊﾞﾎﾟﾋﾟﾈﾑ系	ﾃﾋﾟﾊﾟﾋﾟﾈﾑ ﾋﾟﾎﾟｷｼﾙ	内ー２	細粒剤		ｵﾗﾍﾞﾈﾑ	
				ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ	内ー１	錠剤		ﾎｽﾐｼﾝ	
					ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ(小)	内ー１ 内ー４	ｶﾌﾞｾﾙ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
	配合剤（細胞壁合成阻害作用			配合剤	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ	内ー１	錠剤		ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ	
					ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ(小)	内ー４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ	
					ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	内ー１	錠剤		ﾋﾞｸｼﾘﾝ	
	葉酸合成阻害作用			ｻﾙﾌｧ剤	ｽﾙﾌｱﾒﾄｷｻﾞﾎﾞｰﾙ	内ー２	末剤		ｼﾉﾐﾝ	
					ｽﾙﾌｱﾒﾅﾎﾞｰﾙ	内ー２	末剤			
	配合剤（葉酸合成阻害作用 +葉酸活性阻害作用）			配合剤	ｽﾙﾌｱﾒﾄｷｻﾞﾎﾞｰﾙ/ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘ ﾑ	内ー１ 内ー２	錠剤 顆粒剤		ﾊﾞｸﾀ	
主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G+)/ﾏｲｺ ﾌﾟﾗｽﾏに作用	蛋白合成阻害作用			ﾏｸﾛﾗｲﾄ系(１)	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	内ー１	錠剤		ｱｲﾛﾀｲｼﾝ	
					ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊﾞｸ酸ｴｽﾃﾙ	内ー２ 内ー４	顆粒剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ｴﾘｽﾛｼﾝ	
					ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩	内ー１	錠剤		ｴﾘｽﾛｼﾝ	
				ﾏｸﾛﾗｲﾄ系(２)	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	内ー１	錠剤		ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ	
					ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ(小)	内ー１ 内ー４	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
					ｵｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ	内ー１	錠剤		ﾙﾘｯﾄﾞ	
				ﾏｸﾛﾗｲﾄ系(３)	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	内ー１	錠剤		ｼｽﾛﾏｯｸ	
					ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物(小)	内ー１ 内ー２	ｶﾌﾞｾﾙ剤 細粒剤			
				ﾏｸﾛﾗｲﾄ系(４)	ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ	内ー１	錠剤		ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ	
					ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃ ﾙ(小)	内ー４ 内ー４	ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ｼﾞｮｻﾏｲ	
主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G+)/ｸﾞﾗﾑ 陰性菌(G-)/ﾘｹｯﾁｱ/ｸﾗﾐｼﾞｱに作	蛋白合成阻害作用			ｸﾞﾗﾑﾌｴﾆｺｰﾙ系	ｸﾞﾗﾑﾌｴﾆｺｰﾙ	内ー１	錠剤		ｸﾞﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ	
				ﾃﾄﾗサイクリン系(１)	ﾃﾄﾗサイクリン塩酸塩	内ー１	ｶﾌﾞｾﾙ剤		ｱｸﾞﾛﾏｲｼﾝ	
					ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾚﾃﾄﾗサイクリン塩酸	内ー１	ｶﾌﾞｾﾙ剤		ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝ	
				ﾃﾄﾗサイクリン系(２)	ﾐﾉサイクリン塩酸塩	内ー１	錠剤		ﾐﾉﾏｲｼﾝ	
					ﾐﾉサイクリン塩酸塩(小)	内ー１ 内ー２	ｶﾌﾞｾﾙ剤 顆粒剤			
					ﾄﾞｷｼサイクリン塩酸塩	内ー１	錠剤		ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ	
	核酸(DNA)合成阻害作用			ｷﾉﾛﾝ系	ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ	内ー１	錠剤		ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ	
					ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ(小)	内ー１	錠剤			
					ｵﾒﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内ー１ 内ー１	錠剤 ｶﾌﾞｾﾙ剤		ｵﾒﾊﾞｸﾄ	
					ｵﾌﾛｷｻｼﾝ	内ー１	錠剤		ﾀﾘﾋﾞｯﾄ	
					ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内ー１	錠剤		ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ	

							フルリロキサシ	内ー１	錠剤		スオード	
							レホフロキサシ水和物	内ー１ 内ー２ 内ー３	錠剤 細粒剤 液剤		クラビット	
							トスフロキサシトシル酸塩水和物	内ー１ 内ー２	錠剤 錠小児用 細粒剤		オゼックス	
							モキシフロキサシ塩酸塩	内ー１	錠剤		アペロックス	
							ガレノキサシメシル酸塩水和物	内ー１	錠剤		ジェニナック	
							シタフロキサシ水和物	内ー１ 内ー２	錠剤 細粒剤		グレースビット	
							ラスフロキサシ塩酸塩	内ー１	錠剤		ラスピック	
2	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系	ベンゾルペンシリンナリウム	注ー１	注射薬		ペニシリンGカリウム	
			蛋白合成阻害作用			リンコマイシ系	リンコマイシ塩酸塩	注ー１	注射薬		リンコシン	
							クリンダマイシリン酸エステル	注ー１ 注ー２	注射薬 キット		ダラシン	
		MRSAに作用	細胞壁合成阻害作用			グルコペプチド系	テイクラン	注ー１	注射薬		タゴシッド	
			蛋白合成阻害作用				バンコマイシ塩酸塩	注ー１	注射薬		塩酸バンコマイシ	
			細胞膜脱分極作用			アミノグリコシド系	アルバカシ硫酸塩	注ー１	注射薬		ハベカシン	
			蛋白合成阻害作用			環状リポペプチド系	ダプトマイシ	注ー１	注射薬		キュービシ静注用	
						チサザリジン系	テジゾリドリン酸エステル	注ー１	注射薬		シベクトロ点滴静注用	
		VRE/MRSAに作用	蛋白合成阻害作用			チサザリジン系	リネゾリド	注ー１	注射薬		ザイボックス	
		主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			モノバクタム系	アズトレオナム	注ー１	注射薬		アザクタム	
			細胞膜機能障害作用			ポリペプチド系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	注ー１	注射薬		オルドレブ点滴静注用	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	トブラマイシ	注ー１	注射薬		トブラシン	
							アミカシ硫酸塩	注ー１	注射薬		硫酸アミカシン	
							イセパマイシ硫酸塩	注ー１	注射薬		エクサシン	
						(アミノサイクリトール系)	スベチノマイシ塩酸塩	注ー１	注射薬		トロピシン	
						グリシルサイクリン系	チグサイクリン	注ー１	注射薬		タイガシル点滴静注用	
			蛋白変性作用			ヘキサミン系	ヘキサミン	注ー１	注射薬		ヘキサミン	
		主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系(1)	アンピシリンナトリウム	注ー１	注射薬		ピクシリン	
			配合剤(細胞壁合成阻害作用)			配合剤	アンピシリン/クロキサシリン	注ー１	注射薬		ピクシリンS	
							ピペラシリンナトリウム	注ー１ 注ー２	注射薬 キット		ペントシリン	
						セファム系(1)	セファゾリンナトリウム	注ー１ 注ー２	注射薬 キット		セファメジンα	
							セファロチンナトリウム	注ー１	注射薬		ケフリン	
						セファム系(2)	セファチアム塩酸塩	注ー１ 注ー２	注射薬 キット		パンスポリン	
						セファム系(3)	セフトキシム塩酸塩	注ー１	注射薬		ベストコール	
							セフトキシムナトリウム	注ー１	注射薬		クラフォラン	
							セフトリアキソンナトリウム	注ー１	注射薬		ロセフィン静注用	

								注－２	キット		ロセフィン点滴静 注用バッグ			
						セフェム系（４）	セフェピム塩酸塩	注－１	注射薬		注射用マキシピー ム			
							セフォゾフラン塩酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット		ファーストシン			
							セフトジジム	注－１	注射薬		モダシン			
							セフミノクスナトリウム	注－１	注射薬		メイセリン			
							セフメタゾールナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		セフメタゾン			
						セフェム系（６）	フロモセフナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		フルマリン			
							ラタモセフナトリウム	注－１	注射薬					
						ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		ホスミシン			
						カルバペネム系	メロペネム三水和物	注－１ 注－２	注射薬 キット		メロペン			
							ピニアペネム	注－１ 注－２	注射薬 キット		オメガシン点滴用 ０．３g オメガシン点滴用 ０．３gバック			
							トリニアペネム水和物	注－１ 注－２	注射薬 キット		フィニバックス点 滴用０．２５％ フィニバックス キット点滴用０． ２５％			
					配合剤（細胞壁合成阻害作用+不活性化阻害作用）			配合剤	イミペネム/シラスチン	注－１ 注－２	注射薬 キット		チエナム	
									パニアペネム/ヘタミプロン	注－１	注射薬		カルベニン	
					配合剤（細胞壁合成阻害作用+βラクタマーゼ阻害作用）			配合剤	スルバクタム/アンピシリン	注－１ 注－２	注射薬 キット		ユナシン－S ユナシン－Sキッ ト静注用	
									スルバクタム/セフトラゾン	注－１ 注－２	注射薬 キット		スルペラゾン	
									タゾバクタムナトリウム/ピニアシリ ンナトリウム	注－１ 注－２	注射薬 キット		ゾシン	
									タゾバクタムナトリウム/セフトロザ ン硫酸塩	注－１	注射薬		ザバクサ	
					核酸(DNA)合成阻害作用			キノロン系	シフトフロキサシン	注－１	注射薬		シプロキササン	
									パースフロキサシンメシル酸塩	注－２	キット		パシル／パズクロ	
									レボフロキサシン水和物	注－１ 注－２	注射薬 キット		クラビット	
									ラスクフロキサシン塩酸塩	注－２	キット		ラスビック	
					蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	注－１	注射薬		ゲンタシン	
									ジベカシン硫酸塩	注－１	注射薬		パニマイシン	
				主としてグラム陽性菌(G(+))/マイコ プラズマに作用	蛋白合成阻害作用			マクロライド系	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	注－１	注射薬		エリスロシン	
									アジスロマイシン水和 物	注－１	注射薬		ジスロマック点滴 静注用	
				主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム 陰性菌(G(-))/リネッツァ/クラミジアに作	蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール系	クロラムフェニコールコハク酸エステルナ トリウム	注－１	注射薬		クロロマイセチン サクシネート	
								テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	注－１	注射薬		ミノマイシン	

3	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌 (G(+)) / グラム陰性菌 (G(-)) に作用	細胞壁合成阻害作用			セフェム系	セフトリオキシムナトリウム	外－6	坐剤		エポセリン	
		嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改	蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	Tobramycin	外－2	吸入液		トービイ吸入液	

6 1 6 主として抗酸菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	細胞壁合成阻害作用				サイクロセリン	内－1	カプセル剤		サイクロセリン	
			葉酸合成阻害作用				アルミノパ ^ラ アミノサリチル酸カルシウム	内－2	顆粒剤		アルミノニッパスカルシウム	
							パ ^ラ アミノサリチル酸カルシウム	内－2	顆粒剤		ニッパスカルシウム	
			ミコル酸合成阻害作用				イソニアジド ^ト	内－1	錠剤		イスコチン	
							イソニアジド ^ト メタンスルホン酸ナトリウム	内－2	末剤		ネオイスコチン	
							エチオナミド ^ト	内－1	錠剤		ツベルミン	
							デラマニド ^ト	内－1	錠剤		デルティバ錠	
			アデノシン5′-三リン酸(ATP)合成酵素阻害作用				ベダキリンフマル酸塩	内－1	錠剤		サチュロ錠	
		肺結核及びその他の結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、HIV感染患者における播種性MAC症の発症抑制	核酸(RNA)合成阻害作用				エタンブ ^ト ール塩酸塩	内－1	錠剤		エサンブ ^ト ール	
			細胞内pH低下作用				ピ ^ラ ジ ^ナ ミド ^ト	内－2	末剤		ピラマイド ^ト	
			核酸(RNA)合成阻害作用				リファンピ ^シ ン	内－1	カプセル剤		リファジン	
							リファブ ^チ ン	内－1	カプセル剤		ミコブティン	
		らい菌	核酸(DNA)合成阻害作用				クロファジミン	内－1	カプセル剤		ランプレン	
2	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド ^ト 系	ストレプトマイシン硫酸塩	注－1	注射薬		硫酸ストレプトマイシン	
							カナマイシン硫酸塩	注－1	注射薬		硫酸カナマイシン	
						ヘプタイド ^ト 系	エンピオマイシン硫酸塩	注－1	注射薬		ツベラクチン	
			ミコル酸合成阻害作用				イソニアジド ^ト	注－1	注射薬		イスコチン	

6 1 7 主として真菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として真菌 に作用するも	カンジダ	細胞膜機能障害作用			ホリエン系	アムホテリシンB	内ー1	錠剤		ファンギゾン	
							アムホテリシンB（小）	内ー4	シロップ剤			
		カンジダ、真菌	細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系	ミコナゾール	内ー4	ゲル		フロリード	
			細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	フルコナゾール	内ー1	カプセル剤		ジフルカン	
								内ー3、4	ドライシロップ剤		ジフルカンドライシロップ	
							ホトリコナゾール	内ー1	錠剤		ブイフェンド錠	
				内ー3、4	ドライシロップ剤		ブイフェンドドライシロップ					
			核酸（DNA）合成阻害作用			ピリミジン系	フルシトシン	内ー1	錠剤		アンコチル	
		カンジダ、皮膚系状菌	細胞膜合成阻害作用			アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	内ー1	錠剤		ラミシール	
		カンジダ、真菌、皮膚系状菌	細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	イトラコナゾール	内ー1	カプセル錠剤 液剤		イトリゾール	
								内ー3	カプセル剤		ネイリンカプセル	
			皮膚系状菌					ホスラブコナゾール レーリシンエタノール 付加物	内ー1			
	ニューモシスチス・イロベチー	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用				アトバコン	内ー3	液剤		サムチレール内用懸濁液		
2	主として真菌 に作用するもの	カンジダ、真菌	細胞膜機能障害作用			ホリエン系	アムホテリシンB	注ー1	注射薬		ファンギゾン	
											アムホテリシンB（リホソーム製剤）	注ー1
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系 トリアゾール系	ミコナゾール	注ー1	注射薬		フロリード	
							フルコナゾール	注ー1	注射薬		ジフルカン静注液	
							ホスフルコナゾール	注ー1	注射薬		プロジフ注射液 100	
							ホトリコナゾール	注ー1	注射薬		ブイフェンド	
							イトラコナゾール	注ー1	注射薬		イトリゾール	
			ホサコナゾール	注ー1	注射薬		ノクサフィル点滴静注					
			細胞壁合成阻害作用			キャンデイン系	ミカファンギンナトリウム	注ー1	注射薬		ファンガード点滴静注	
							カスホファンギン酢酸塩	注ー1	注射薬		カンサイダス点滴静注用	

625 ウイルスに作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用	核酸型ポリメラーゼ阻害作用			アシクロビル	内－1 内－2 内－3 内－4	錠剤 顆粒剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ゾビラックス	
							バルシクロビル塩酸塩	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤		バルトレックス	
							ファムシクロビル	内－1	錠剤		ファムビル錠	
				ヘリカーゼ・プライマーゼ複合体阻害作用			アメナメビル	内－1	錠剤		アメナリーフ錠	
		サイトメガウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				バルガシクロビル塩酸塩	内－1	錠剤		バリキサ錠	
								内－3、 4	ドライシロップ剤		バリキサドライシロップ	
			サイトメガウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	内－1	錠剤		プレバイミス錠	
		B型肝炎ウイルス	HBV逆転写酵素阻害/HBV DNA鎖伸長阻止作用			ヌクレオシド系	ラミブジン	内－1	錠剤		ゼフィックス錠	
							アデホビルホキシル	内－1	錠剤		ヘプセラ錠	
			HBV DNA 合成阻害作用			ヌクレオシド系	エンテカビル水和物	内－1	錠剤		バラクルード錠	
		C型肝炎ウイルス	抗HCV作用				リバビリン	内－1	カプセル剤		レベトールカプセル	
								内－1	錠剤		リバビリン錠	
			抗HCV作用	HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用			グラゾプレビル水和物	内－1	錠剤		グラジナ錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用）			配合剤	グレカプレビル水和物／ピブレンタスビル	内－1	錠剤		マヴィレット配合錠	
			抗HCV作用	HCV NS5A複製複合体阻害作用			エルバスビル	内－1	錠剤		エレルサ錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用）			配合剤	レジパスビル アセトン付加物／ソホスブビル ソホスブビル／ベルパタスビル	内－1	錠剤		ハーボニー配合錠	
								内－1	錠剤		エブクルーサ配合錠	

	抗HCV作用	HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用			ソホスブビル	内ー 1	錠剤		ソバルディ錠			
インフルエンザウイルス	M2蛋白機能阻害作用				アマンタジン塩酸塩	内ー 1	錠剤		シンメトレル			
	ノイラミニダーゼ阻害作用				オセルタミビルリン酸塩	内ー 1 内ー 4	カプセル剤 ドライシロップ剤		タミフル タミフルドライシロップ			
	キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害作用				パロキサビル マルボキシル	内ー 1	錠剤		ゾフルーザ錠			
ヒト免疫不全ウイルス	HIV逆転写酵素阻害作用			ヌクレオシド系	ジドブジン	内ー 1	カプセル剤		レトロビル			
					ラミブジン	内ー 1	錠剤		エビビル			
					アバカビル硫酸塩	内ー 1	錠剤		ザイアジェン			
					テノホビル ジソプロピルフォスホン酸塩	内ー 1	錠剤		ビリアード錠300mg			
					エムトリシタビン	内ー 1	カプセル剤		エムトリバカプセル200mg			
	配合剤（HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ジドブジン／ラミブジン	内ー 1	錠剤		コンビビル			
					ラミブジン／アバカビル硫酸	内ー 1	錠剤		エブジコム錠			
					テノホビル ジソプロピルフォスホン酸塩／エムトリシタビン	内ー 1	錠剤		ツルバダ錠			
					エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内ー 1	錠剤		デシコビ配合錠			
					リルピビルリン塩酸塩／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内ー 1	錠剤		オデフシィ配合錠			
	HIV逆転写酵素阻害作用			非ヌクレオシド系	ヒドラルビン	内ー 1	錠剤		ピラミューン			
					エファビレンツ	内ー 1	錠剤		ストックリン			
					エトラビル	内ー 1	錠剤		インテレンス錠			
					リルピビルリン塩酸塩	内ー 1	錠剤		エジュラント錠			
					ドラビリン	内ー 1	錠剤		ピフェルトロ錠			
	HIVマテラーゼ阻害作用						リトナビル	内ー 1	錠剤		ノービア	
							ホスアンプレナビルカルシウム水和物	内ー 1	錠剤		レクシウァ錠700	
							ダルナビル エタノール付加物	内ー 1	錠剤		ブリジスタ錠	
							ダルナビル エタノール付加物	内ー 1	錠剤		ブリジスタナイーブ錠	
							アタザナビル硫酸塩	内ー 1	カプセル剤		レイアタツツカプセル150mg	
	配合剤（HIVマテラーゼ阻害作用）		HIVマテラーゼ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用		配合剤	ロビナビル／リトナビル	内ー 1 内ー 3	錠剤 液剤		カレトラ		
						ダルナビル エタノール付加物／コビシスタット	内ー 1	錠剤		プレジコビックス配合錠		
	配合剤（HIVマテラーゼ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）		配合剤	ダルナビル エタノール付加物／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内ー 1	錠剤		シムツァ配合錠				

			HIVインテグラーゼ阻害作用				ラルテグラービルナトリウム	内－１	錠剤		アイセントレス錠		
							ドルテグラビルナトリウム	内－１	錠剤		デビケイ錠		
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／ラミブジン	内－１	錠剤		ドウベイト配合錠		
							ドルテグラビルナトリウム／アバカビル硫酸塩／ラミブジン	内－１	錠剤		トリーメク配合錠		
							ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		ビクタルビ配合錠		
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	エルビテグラービル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル ジソプロピルサルファート	内－１	錠剤		スタリビルド配合錠		
							エルビテグラービル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		ゲンボイヤ配合錠		
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／リルピピリン塩酸塩	内－１	錠剤		ジャルカ配合錠		
			SSPEウイルス	核酸（RNA）合成阻害作用				イソシプロラビクス	内－１	錠剤		イソプリノシン	
			CCR5指向性HIV－１	CCR5受容体5（CCR5）阻害作用				マラビロク	内－１	錠剤		シーエルセントリ錠	
2	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				アシクロビル	注－１	注射薬		ゾビラックス		
								注－２	キット				
								ビダラビン	注－１	注射薬			アラセナー A
		サイトメガロウイルス	核酸（DNA）合成阻害作用				ガンシクロビル塩酸塩	注－１	注射薬		デノシン		
							ホスカルネットナトリウム水和物	注－１	注射薬		ホスカビル		
			サイトメガロウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	注－１	注射薬		プレバイミス点滴静注		
		RSウイルス	タンパク質合成阻害作用			ヒト／マウスメタ型モノクローナル抗体	パルビクス マブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		シナジス筋注用 50mg		
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症	ノイラミニダーゼ阻害作用				ペラミビル水和物	注－１	注射薬		ラピアクタ点滴用バイアル ラピアクタ点滴用バッグ				
3	ウイルスに作用するもの	インフルエンザウイルス	ノイラミニダーゼ阻害作用				ザナミビル水和物	外－２	吸入剤		リレンザ		
							ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	外－２	吸入剤		イナビル吸入懸濁用		
								外－９	吸入剤（キット）		イナビル吸入粉末剤		

6 3 1－6 3 3 ワクチン類、毒素及びトキソイド類、抗毒素類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	ワクチン類	肺炎球菌感染症の予防	抗肺炎球菌抗体産生作用				肺炎球菌ワクチン	注－1	注射薬		ニューモバックスNP	
								注－2	キット		ニューモバックスNP シリンジ	
		狂犬病の予防	抗狂犬病ウイルス抗体産生作用				乾燥組織培養不活化狂犬病 ワクチン	注－1	注射薬		組織培養不活性化狂 犬病ワクチン	
								注－1	注射薬		ラビピュール筋注用	
		B型肝炎の予防	抗HBs抗体産生作用				組換え沈降B型肝炎ワクチ ン（酵母由来）	注－1	注射薬		ヘプタバックスーⅡ	
								注－2	キット		ヘプタバックスーⅡ 水性懸濁注シリンジ	
							組換え沈降B型肝炎ワクチ ン（チャイニーズ・ハムス ター卵巣細胞由来）	注－1	注射薬		r－HBワクチン	
		侵襲性髄膜炎菌感染症の予防	抗髄膜炎菌抗体産生作用				4価髄膜炎菌ワクチン（ジ フテリアトキソイド結合 体）	注－1	注射薬		メナクトラ筋注	
	毒素及びトキ ソイド類	破傷風の予防	抗破傷風菌抗体産生作用				沈降破傷風トキソイド	注－1	注射薬		沈降破傷風トキソイ ド	
								注－2	キット		沈降破傷風トキソイ ドキット	
	抗毒素類	ジフテリアの治療	ジフテリア毒素の中和作用				乾燥ジフテリアウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥ジフテリア抗毒 素	
		破傷風の治療・予防	破傷風毒素の中和作用				乾燥破傷風ウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥破傷風ウマ抗毒 素	
		ボツリヌス感染症の治療・予防	ボツリヌス毒素の中和作用				乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥A、B、E、F ボツリヌスウマ抗毒	
		はぶ咬傷治療	はぶ毒素の中和作用				乾燥はぶウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥はぶウマ抗毒素	
		まむし咬傷治療	まむし毒素の中和作用				乾燥まむしウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥まむしウマ抗毒	
		クロストリジウム・ディフィシ ル感染症の再発抑制	クロストリジウム・ディフィシ ル産生トキシンBの中和作用				ベズロトクスマブ（遺伝子 組換え）	注－1	注射薬		ジーンプラバ点滴静 注	

6 3 4 輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	輸血用血液製	輸血適応症	全血液成分の補充			全血製剤	人全血液 人全血液(放射線照射)	注－1 注－1	注射薬 注射薬		人全血液-LR「日赤」 照射人全血液-LR「日赤」	
		血中赤血球不足 (貧血症等)	赤血球の補充			赤血球製剤	人赤血球濃厚液 解凍人赤血球濃厚液 人赤血球濃厚液(放射線照射) 解凍人赤血球濃厚液(放射線照射)	注－1 注－1 注－1 注－1	注射薬 注射薬 注射薬 注射薬		赤血球濃厚液-LR「日赤」 解凍赤血球-LR「日赤」 照射赤血球濃厚液-LR「日赤」 照射解凍赤血球-LR「日赤」	
		血漿成分による副作用を避ける場合の輸血	赤血球の補充			赤血球製剤	洗浄人赤血球浮遊液 洗浄人赤血球浮遊液(放射線照射)	注－1 注－1	注射薬 注射薬		洗浄赤血球-LR「日赤」 照射洗浄赤血球-LR「日赤」	
		ABO型血液型不適合による新生児溶血性疾患	赤血球の補充			合成血製剤	合成血 合成血(放射線照射)	注－1 注－1	注射薬 注射薬		合成血-LR「日赤」 照射合成血-LR「日赤」	
		血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液 人血小板濃厚液(放射線照射)	注－1 注－1	注射薬 注射薬		濃厚血小板 照射濃厚血小板	
		抗HLA抗体陽性血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液HLA 人血小板濃厚液HLA(放射線照射)	注－1 注－1	注射薬 注射薬		濃厚血小板HLA 照射濃厚血小板HLA	
		循環血漿量減少の改善				血漿製剤	新鮮凍結人血漿	注－1	注射薬		新鮮凍結血漿-LA「日赤」	
	血漿分画製剤	低アルブミン血症	循環血漿量の確保			アルブミン製剤	加熱人血漿たん白 人血清アルブミン 人血清アルブミン(遺伝子組換え)	注－1 注－1 注－1	注射薬 注射薬 注射薬		プラスマネート/プラズマプロテインフラクション アルブミン メドウェイ	
		ウイルス性疾患の予防	抗体活性	抗原中和作用		グロブリン製剤	人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマグロブリン	
		重症感染症における抗生物質との併用	抗体活性	抗原中和作用/食食増強作用/免疫調整作用		グロブリン製剤	乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン pH4処理酸性人免疫グロブリン 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	注－1 注－1 注－1 注－1 注－1 注－1 注－1	注射薬 注射薬 注射薬 注射薬 注射薬 注射薬 注射薬		献血グロブリン注射用 献血ベニロン-I静注用 献血グロベニン-I静注用 献血ヴェノグロブリンIH静注 日赤ポリグロビンN静注 ガンマガード静注用 ハイゼントラ皮下注	

					pH4処理酸性人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ビリヴィジェン点滴静注	
破傷風の発症予防・症状軽減	抗破傷風抗体活性	破傷風毒素中和作用		抗破傷風グロブリン製剤	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬			
					抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬			
						注－2	キット		テタガムP筋注シリンジ	
					ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬		テタノブリン-IH	
B型肝炎発症予防	抗HBs抗体活性	HBV中和作用		抗HBsグロブリン製剤	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘブスブリン/乾燥HBグロブリン	
					抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘパトセーラ/抗HBs人免疫グロブリン	
					乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘブスブリン-I	
母体血中での抗D抗体の産生抑制	抗D抗体抑制作用	抗D抗体産生抑制作用		抗Dグロブリン製剤	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	注－1	注射薬		乾燥抗D人免疫グロブリン	
血液凝固因子障害に基づく出血	止血作用	血液凝固第Ⅷ因子の補充		血液凝固第Ⅷ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	注－1	注射薬		クロスエイトMC静注用 コンコエイト-HT コンファクトF注射用	
					ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－2	キット		アドベイト静注用キット	
					ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ノボエイト静注用	
					エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イロクテイト静注用	
					オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		コバールトロイ静注用	
					ルリオクトコグ アルファペゴル(遺伝子組換え)	注－2	キット		アディノベイト静注用 キット	
					ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		エイフスチラ静注用	
					ダモクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ジビイ静注用	
					ツロクトコグ アルファペゴル(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イスパロクト静注用	
		血液凝固第Ⅷ因子の補因子機能の代替		活性型血液凝固第Ⅸ因子と血液凝固第Ⅹ因子に対するヒト化二重特異性抗体	エミシズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ヘムライブラ皮下注	
	血液凝固第Ⅷ、Ⅸ因子迂回作用			血液凝固抗体迂回活性複合体製剤	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注－1	注射薬		ファイバ静注用	
				活性化人血液凝固第Ⅶ因子、人血液凝固第Ⅹ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子	注－1	注射薬		バイクロット配合静注用	
				血液凝固第Ⅶ因子製剤(遺伝子組換え)	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		注射用ノボセプン	

				血液凝固第IX因子の補充		血液凝固第IX因子製剤	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	注－1	注射薬		ノバクト-M/クリスマシン-M	
							ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ベネフィクス	
							エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		オルプロリクス静注用	
							ノナコグ ガンマ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		リクスビス静注用	
							アルブトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イデルピオン静注用	
							ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		レフィキシア静注用	
						血液凝固第IX因子複合体製剤	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	注－1	注射薬		PPSB-HT	
						血液凝固第XIII因子	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	注－1	注射薬		フィブロガミンP	
				血液凝固第XIII因子Aサブユニットの補充		血液凝固第XIII因子Aサブユニット	カトリデカコグ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ノボサーティーン静注用	
				フィブリノーゲンの補充		フィブリノーゲン製剤	乾燥人フィブリノゲン	注－1	注射薬		フィブリノゲン-HT	
		von Willebrand病患者における出血傾向の抑制	止血作用	von Willebrand因子の補充		von Willebrand因子	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ボンベンディ静注用	
		ビタミンK拮抗薬投与中の患者における出血	止血作用	血液凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅸ、第Ⅹ因子の補充		人プロトロンビン複合体製剤	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	注－1	注射薬		ケイセントラ静注用	
		アンチトロンビン欠乏・低下症	血栓形成抑制作用	トロンビン活性阻害作用		アンチトロンビン製剤	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注－1	注射薬		アンスロビンP	
							アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		アコアラン静注用	
		先天性プロテインC欠乏症による深部静脈血栓症等	血栓形成局所で抗凝固作用、線溶亢進作用	活性化プロテインCの補充		活性化プロテインC製剤	乾燥濃縮人活性化プロテインC	注－1	注射薬		注射用アナクトC	
		遺伝性血管神経性浮腫	血管透過性亢進の抑制作用	活性化補体第1成分阻止作用		C1インアクチベーター製剤	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	注－1	注射薬		ベリナートP	
		ヘモグロビン血症・尿症	遊離ヘモグロビンの処理作用	ハプトグロビン-ヘモグロビン複合体の生成		ハプトグロビン製剤	人ハプトグロビン	注－1	注射薬		ハプトグロビン	
		気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患	配合剤(好酸球浸潤抑制作用)	ヒスタミン耐性獲得作用+ヒスタミン遊離抑制作用		配合剤	ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)	注－1	注射薬		ヒスタグロビン	
		重症α1-アンチトリプシン欠乏症	肺組織における不適切なタンパク質分解の抑制	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビターの補充		ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター製剤	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター	注－1	注射薬		リンスパッド点滴静注用	
	血球由来製剤	急性ポルフィリン症患者における急性発作症状の改善	δ-アミノレブリン酸合成酵素活性阻害作用			ヒトヘミン製剤	ヘミン	注－1	注射薬		ノーモサング点滴静注	

639 インターフェロン類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	インターフェロン類	ウイルス性肝炎	抗ウイルス作用	ウイルス蛋白合成阻害作用、 免疫賦活作用		天然型インターフェロンアルファ	インターフェロン アルファ(NAMALW A)	注－2	キット		スミフェロン	
						遺伝子組換え型ペグインターフェロンアルファ	ペグインターフェロン アルファ－2a(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ベガシス皮下注90μg	
							ペグインターフェロン アルファ－2b(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ペグイントロン皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	症状進行抑制作用	T細胞サプレッサー機能改善/インターフェロンγ産生抑制作用		天然型インターフェロンベータ	インターフェロン ベータ	注－1	注射薬		フェロン／IFNβ	
						遺伝子組換え型インターフェロンベータ	インターフェロン ベータ－1b(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ベタフェロン皮下注	
		悪性腫瘍	抗腫瘍作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、免疫賦活作用			インターフェロン ベータ－1a(遺伝子組換え)	注－2	キット		アボネックス筋注用	
						遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロン ガンマ－1a(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムノマックス－γ／ピオガンマ	
						インターロイキン2製剤	テセロイキン(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		イムネース	

6 3 9 その他の生物学的製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の生物 学的製剤	再生不良性貧血	免疫抑制作用	T細胞抑制作用		ウサギ免疫グロブリン製剤	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注－1	注射薬		サイモグロブリン点滴静注用	
		腎移植に伴なう拒否反応	腎移植に伴なう拒否反応	T細胞抑制作用		ヒトノマウスキメラ型モノクローナル抗体	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		シムレクト静注用20mg	
								注－1	注射薬		シムレクト小児用静注用10mg	
		発作性夜間ヘモグロビン尿症	ヒト補体蛋白(hc5)と結合することによりC5の開裂を阻害し、C5b-9の生成を抑制(溶血抑制)				エクリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ソリリス点滴静注	
							ラブリズマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		ユルトミリス点滴静注	
		視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防	免疫調節作用	IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	サトラリズマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット		エンスプリング皮下注シリンジ	

6 4 1 原虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	原虫に作用するもの	マラリア原虫	核酸 (DNA) 障害作用			キニーネ製剤	キニーネエチル炭酸エステル	内ー2	末剤		エチル炭酸キニーネ	
							キニーネ塩酸塩	内ー2	末剤		塩酸キニーネ	
							キニーネ硫酸塩	内ー2	末剤		硫酸キニーネ	
			ヘム重合阻害作用				メフロキン塩酸塩	内ー1	錠剤		メファキン「エスエス」錠275	
	配合剤（原虫に作用するもの）	マラリア原虫	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用＋ジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害作用			配合剤	アトバコン／プログアニル塩酸塩	内ー1	錠剤		マラロン配合錠	
								内ー1	錠剤		マラロン小児用配合錠	
			反応性代謝物産生＋ヘム重合阻害作用			配合剤	アルテメテル／ルメファントリン	内ー1	錠剤		リアメット配合錠	
	原虫に作用するもの	トリコモナス原虫	核酸 (DNA) 障害作用				メトロニダゾール	内ー1	錠剤		フラジール	
							チニダゾール	内ー1	錠剤		ハイシジン	
		腸管アメーバ	蛋白合成阻害作用				パロモマイシン硫酸塩	内ー1	カプセル剤		アメパロモカプセ	
		三日熱マラリア及び卵形マラリア	休眠体原虫に対するミトコンドリア電子伝達系阻害作用、活性酸素による酸化作用				プリマキンリン酸塩	内ー1	錠剤		プリマキン錠15mg「サノフィ」	
		トキソプラズマ	蛋白合成阻害作用				スピラマイシン	内ー1	錠剤		スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	
2	原虫に作用するもの	ニューモシスチス・カリニ	グルコース代謝抑制作用				ペンタミジンイセチオン酸塩	注ー1	注射薬		ベナンボックス	
		偏性嫌気性菌／アメーバ赤痢	核酸 (DNA) 障害作用				メトロニダゾール	注ー1	注射薬		アネメトロ点滴静注液	
	配合剤（原虫に作用するもの）	ニューモシスチス・カリニ	葉酸合成阻害作用＋葉酸活性抑制作用			配合剤	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	注ー1	注射薬		バクトラミン	

6 4 2 寄生虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	寄生虫に作用 するもの	吸虫	膜構造不安定化作用				フラジカニテル	内ー1	錠剤		ビルトリシド錠	
		回虫	運動性消失作用			サントニン系	サントニン	内ー2	末剤		サントニン原末	
		フィラリア	酸素消費抑制作用			ヒペラジソ	ジエチルカルバマジソクエン酸塩	内ー1	錠剤		スパトニン錠	
		包虫	微小管形成阻害作用			ベンズイミダゾール系	アルベンダゾール	内ー1	錠剤		エスカゾール錠	
		糞線虫	細胞膜過分極作用			イベルメクチン系	イベルメクチン	内ー1	錠剤		ストロメクトール錠	
		鞭虫	微小管形成阻害作用			ベンズイミダゾール系	メベンダゾール	内ー1	錠剤		メベンダゾール錠	
		蟯虫、回虫、鉤虫、条虫	蛋白凝固作用			チモール系	チモール	内ー2	末剤		チモール	
		蟯虫、回虫、鉤虫、東洋毛 様線虫	神経-筋伝達遮断作用				ピランテルパモ酸塩	内ー1	錠剤		コンバントリン錠	
								内ー4	ドライシロップ剤		コンバントリンドライシロップ	
3	寄生虫に作用 するもの	疥癬虫	神経遮断作用	細胞膜脱分極作用		ピレスロイド系	フェノトリン	外ー1	ローション剤		スミスリンローション	

721・729・799 造影用剤（放射性医薬品を除く）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	造影用剤	消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	内-3	液剤	経口投与又は注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	内-2	散剤	経口投与又は注腸	ウムブラゾルーA	
							クエン酸鉄アンモニウム	内-3	液剤	経口投与又は注腸	バリトツプゾル	
							塩化マンガン四水和物	内-2	散剤	溶解し服用	フェリセルツ	
		消化管造影補助	発泡作用			糖類	D-ソルビトール	内-3	液剤	経口投与	ボースデル	
								内-2	散剤	X線造影剤に添加し服用	D-ソルビトール液	
		配合剤(消化管造影補助)				配合剤	炭酸水素ナトリウム／酒石酸	内-2	顆粒	経口投与	ガストラストK	
2	造影用剤	尿路・血管造影				イオン性	イオタラム酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンレイ400注	
							イオタラム酸メグルミン	注-1	注射薬		DIPコンレイ注	
							アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	注-1	注射薬	適宜点滴静注など	ウログラフィン60%	
						非イオン性	イオパミドール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオパミロン150	
							イオヘキソール	注-1 注-2	注射薬 キット		モイオバミン300シリンジ	
							イオベルソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オムニパーク140	
								注-1 注-2	注射薬 キット		オムニパーク240シリン	
							イオメプロール	注-1 注-2	注射薬 キット		オブチレイ160	
							イオプロミド	注-1 注-2	注射薬 キット		オブチレイ240シリンジ	
							イोजキサノール	注-1	注射薬		イオメロン300	
		子宮卵管、関節、脊椎撮影				非イオン性	イオトロラン	注-1	注射薬	撮影部位に投与	イオメロン300シリンジ	
							イオトロクス酸メグルミン	注-1	注射薬	点滴静注	イソビスト	
		胆のう・胆管造影				イオン性	イオトロクス酸メグルミン	注-1	注射薬	点滴静注	ビスコピンDIC50	
		リンパ、子宮卵管撮影				油性	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注-1	注射薬	末梢リンパ管内に注入ほか	リビオドールウルトラフルイド	
		脳・脊髄、躯幹部・四肢の造影				イオン性	ガドテル酸メグルミン	注-2	キット		マグネスコープシリンジ	
							ガドジアミド水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	オムニスキャン	
						非イオン性	ガドテリドール	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	オムニスキャンシリンジ	
							ガドプトロール	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	プロハンス注	
		肝臓造影				超常磁性酸化鉄コロイド	フェルカルボトラン	注-1	注射薬	静注	プロハンス静注シリンジ	
								注-2	キット	静注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ	
		肝腫瘍性病変の造影	共振作用				ガドキシト酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	リゾビスト	
							ベルフルプタン	注-1	注射薬	静注	EOB・プリモビスト	
		心エコー図検査における造影	配合剤(消失作用)			配合剤	ガラクトース／パルミチン酸	注-1	注射薬	静注	ソナゾイド	
		脳血流の測定					キセノン吸入剤(非放射性)	注-1	吸入剤	専用吸入装置に装着し使用。吸	レボビスト	
								注-2	吸入剤	専用吸入装置に装着し使用。吸	ゼノンコールド	
3	造影用剤	注腸消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	外-7	液剤	注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	外-7	液剤	注腸	バリエネマLC	

722 検査用試薬 ・ 729診断用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	検査用試薬・ 診断用薬	腺外分泌機能検査					ベンチロミド	内ー3	液剤		腺外分泌機能検査用PFD 内服液	
		下垂体ACTH分泌予備能の測定	ACTH分泌作用				メチラボン	内ー1	カプセル剤		メトピロンカプセル	
		糖尿病診断時の糖負荷試験	インスリン分泌作用				デンプン部分加水分解物液	内ー3	液剤		トレーランG液	
		ヘリコバクター・ピロリの感染診断					尿素(13C)	内ー1	錠剤		ユービット錠	
		悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍 組織の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレブリン酸塩酸塩	内ー2	末剤		アラベル内用剤 アラグリオ内用剤	
		経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非 浸潤性膀胱癌の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレブリン酸塩酸塩	内ー2	顆粒剤		アラグリオ顆粒剤分包	
2	検査用試薬・ 診断用薬	下垂体LH分泌機能検査	視床下部作用	ゴナドトロピン分泌作用			ゴナドレリン酢酸塩	注ー1	注射薬		LH-RH注射液タナベ	
		下垂体TSH分泌機能検査／下垂体プロラクチ ン分泌機能検査		TSH、プロラクチン分泌作用			酒石酸プロチレリン	注ー1	注射薬		ヒルトニン注射液	
							プロチレリン	注ー1	注射薬		TRH注射液タナベ	
		副腎皮質機能検査	ACTH分泌作用				テトラコサクチド酢酸塩	注ー1	注射薬			
		下垂体機能検査	視床下部作用	成長ホルモン分泌刺激作用			アルギニン塩酸塩	注ー1	注射薬		アルギニン注「モリシタ」	
		成長ホルモン分泌不全症の診断					ブラルモレリン塩酸塩	注ー1	注射薬		注射用GHRP 科研100	
		成長ホルモン分泌機能検査、インスリノーマ診 断、肝糖原検査	グリコーゲン分解および糖新 生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化 作用			グルカゴン	注ー1	注射薬			
		視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌 機能検査	ACTH分泌作用	ACTHおよび副腎皮質糖質ス テロイドホルモン分泌作用			コルチコレリン(ヒト)	注ー1	注射薬		ヒトCRH注「ミツビシ」	
		結核診断検査	ツベルクリン反応				精製ツベルクリン	注ー1	注射薬		一般／確認診断用精製ツ ベルクリン(PPD)	
		Ellsworth-Howard試験(副甲状腺機能検 査)					テリパラチド酢酸塩	注ー1	注射薬		ヒトPTH注(旭化成)	
		肝機能検査	肝排泄作用				インドシアニンググリーン	注ー1	注射薬		ジアグノグリーン注	
		腎機能検査	尿中排泄作用				インジゴカルミン	注ー1	注射薬		インジゴカルミン注第一	
							パラアミノ馬尿酸ナトリウム	注ー1	注射薬		パラアミノ馬尿酸ソーダ注 射液10%	
							フェノールスルホンフタレイ ン	注ー1	注射薬		フェノールスルホンフタレイ ン注第一	
			糸球体ろ過作用				イヌリン	注ー1	注射薬		イヌリド注	
		重症筋無力症の診断、筋弛緩剤投与後の遷 延性呼吸抑制の作用機序の鑑別診断	コリンエステラーゼ阻害作用				エドロホニウム塩化物	注ー1	注射薬		アンチレクス	
		アレルギー性疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				診断用アレルゲンエキス	注ー1	注射薬		診断用アレルゲンエキス 「トリキ」	
							診断用コナヒョウヒダニエキ ス及びヤケヒョウヒダニエキ ス	注ー1	注射薬		スクラッチダニアレルゲン エキス「トリイ」	
							ヒスタミン二塩酸塩	注ー1	注射薬		アレルゲンスクラッチエキ ス陽性対照液「トリイ」ヒス タミン二塩酸塩	
		アレルギーによる皮膚反応の陽性対照										
		ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断					フルオレセイン	注ー1	注射薬		フルオレサイト注射液1号	
		網脈絡膜血管の造影					インドシアニンググリーン	注ー1	注射薬		オフサグリーン静注用	
		褐色細胞腫の診断	エピネフリンによる昇圧遮断 作用	α 受容体遮断作用			フェントラミンメシル酸塩	注ー1	注射薬		レギチーン注射液	
		コンピューター断層撮影による冠動脈造影にお ける高心拍数時の冠動脈描出能の改善		選択的 β 1受容体遮断作用			ランジオロール塩酸塩	注ー1	注射薬		コアベータ静注用	

3	検査用試薬・ 診断用薬	アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ハウスダストアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」 ハウスダスト	
		アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ブタクサアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」 ブタクサ花粉	
		アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				パッチテスト用アレルゲン	外			パッチテスト試薬、パッチ テストパネル(S)	
		外眼部・前眼部及び涙器疾患の検査					フルオレセインナトリウム	外			フルオル試験紙	
		気道過敏性検査	アセチルコリン受容体刺激作用				メタコリン塩化物	外			プロボコリン吸入粉末溶解 用 ケンブラン吸入粉末溶解 用	

229・799 その他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助	$\alpha 4 \beta 2$ ニコチン受容体部分作動作用				バレニクリン酒石酸塩	内ー1	錠剤		チャンピックス	
		上部消化管内視鏡検査における胃蠕動運動の抑制	胃の蠕動運動抑制作用				l-メントール	内ー3	液剤		ミンクリア内用散布液0.8%	
2	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	心臓外科手術時心筋保護	配合剤(心筋保護作用)			配合剤	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	注ー1	注射薬		ミオテクター	
		心筋血流シンチグラフィによる心臓疾患の診断を行う場合の負荷誘導	血管拡張作用				アデノシン	注ー1	注射薬		アデノスキャン注60mg	
		分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘術を施行された患者における、放射性ヨウ素シンチグラフィーと血清サイログロブリン(Tg)試験の併用又はTg試験単独による診断の補助	甲状腺由来細胞へのヨウ素摂取促進作用並びに甲状腺ホルモン及びTg産生促進作用				ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)	注ー1	注射薬		タイロゲン筋注用	
3	その他に分類 されない治療を 主目的としない 医薬品	外科用接着	重合硬化作用				シアノアクリレート液	外ー1	液剤		アロンアルファA「三共」	
		癒着防止	癒着防止作用				ゼラチン	外ー5	貼付剤		ゼルフィルム	
		組織接着	配合剤(フィブリン塊生成作用)			配合剤	フィブリノゲン加第XIII因子	外ー9	キット		ペリプラストP コンビセット	
		吸入用呼吸器官用剤の溶解剤	界面活性作用				フィブリノゲン配合剤	外ー5	貼付剤		タコシール	
		吸入用呼吸器官用剤の溶解剤	界面活性作用				チロキサポール	外ー2	吸入剤		アレベール	
		禁煙の補助	ニコチン経皮吸収による禁煙時の離脱症状軽減作用				ニコチン	外ー5	貼付剤		ニコチネル	

811 あへんアルカロイド系製剤 ・ 812 コカアルカロイド系製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アヘンアルカロイド系製剤	激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	鎮痛作用	消化管平滑筋を収縮,胃及び腸管運動抑制作用			アヘン	内ー2 内ー2 内ー3	末剤 散剤 液剤		アヘン末 アヘン散 アヘンチンキ	
		激しい咳嗽発作における鎮咳／肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺時等の鎮咳	鎮咳作用	咳嗽中枢に対する抑制作用			コデインリン酸塩	内ー2 内ー2 内ー1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内ー2 内ー2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							オキシメテバノール	内ー1	錠剤		メテバニール錠	
		癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	内ー2 内ー1 内ー1 内ー3	末剤 錠剤 カプセル剤 液剤		塩酸モルヒネ	
							アヘンアルカロイド塩酸塩（モルヒネ47～52%,他のアルカロイド33～38.5%）	内ー2	末剤		パンオピン「タケダ」	
							エチルモルヒネ塩酸塩	内ー2	末剤		塩酸エチルモルヒネ	
							モルヒネ硫酸塩	内ー1 内ー1 内ー2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		MSコンチン錠 MSツワイスロンカプセル モルペス細粒	
							オキシコドン塩酸塩	内ー1 内ー2	錠剤 散剤		オキシコンチンTR錠 オキノーム散	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	内ー1	錠剤		ナルラピド錠 ナルサス錠	
		次の呼吸器疾患に伴う咳嗽:肺結核,急・慢性気管支炎,肺がん,塵肺,感冒	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			オキシメテバノール	内ー1	錠剤		メテバニール錠	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静,激しい咳嗽発作における鎮咳,激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	配合剤(鎮痛作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	アヘン／トコン	内ー2	散剤		ドーフル散	

2	アヘンアルカロイド系製剤	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい、中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		塩酸モルヒネ注射液	
							アヘンアルカロイド塩酸塩	注－1	注射薬		オピアル注射液	
							オキシコドン塩酸塩水和物	注－1	注射薬		オキファスト注	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	注－1	注射薬		ナルベイン注	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用		配合剤	アヘンアルカロイド／スコポラミン臭化水素酸塩	注－1	注射薬		パンスコ注	
						配合剤	アヘンアルカロイド／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		パンアト注射液	
						配合剤	モルヒネ塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		モヒアト注射液	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩	注－1	注射薬		パピナール注「タケダ」	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		パピナール・アトロピン注	
	3	アヘンアルカロイド系製剤	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		モルヒネ塩酸塩	外－6	坐剤		アンベック坐剤	
		コカアルカロイド系製剤	表面麻酔	局所麻酔作用	神経における活動電位の伝導抑制作用		コカイン塩酸塩	外－1	末剤		塩酸コカイン「シオノギ」	

821 合成麻薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		フェニルペリジン系	ペチジン塩酸塩	内－2	末剤		オピスタン原末	
		強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者に おける突出痛の鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	内－5	バツカル		イーフェンバツカル錠	
		他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾 患における鎮痛 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用			メサドン塩酸塩	内－1	錠剤		メサペイン錠	
							タベンタドール塩酸塩	内－1	錠剤		タベンタ錠	
2	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい／麻 酔前投薬、麻酔の補助	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		フェニルペリジン系	ペチジン塩酸塩	注－1	注射薬		オピスタン注射液	
			鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	注－1	注射薬		フェンタネスト	
			全身麻酔の導入及び維持における鎮痛	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		ピペリジン系	レミフェンタニル塩酸塩	注－1	注射薬		アルチバ	
		(1)激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい (2)麻酔前投薬 (3)麻酔の補助	配合剤(鎮痛・鎮けい作用＋ 呼吸抑制防止作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		配合剤	ペチジン塩酸塩／レバ ロルフアン酒石酸塩	注－1	注射薬		ペチロルフアン注射 液	
3	合成麻薬	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／ 下行性痛覚抑制系賦活による 鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニル	外－5	貼付剤		デュロテップパッチ	
								外－5	貼付剤		ワンデュロパッチ	
							フェンタニルクエン酸塩	外－5	貼付剤		フェントステープ	

リウマチ治療用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	リウマチ治療 用剤	慢性関節リウマチ	免疫調節作用				アクタリット	内－1	錠剤		オークル錠 , モーバー錠	
							ブシラミン	内－1	錠剤		リマチル	
							D－ペニシラミン	内－1	カプセル剤		メタルカプターゼ	
							オーラノフィン	内－1	錠剤		リドーラ錠	
							メトトレキサート	内－1 内－1	カプセル剤 錠剤		リウマトレックスカプセル	
							サラゾスルファピリジ ン	内－1	錠剤		アザルフィジンEN	
							ミゾリビン	内－1	錠剤		ブレディニン錠	
				ジヒドロオレオテートヒドロキナーゼ 阻害作用		イソキサゾール系	レフルノミド	内－1	錠剤		アラバ錠10mg	
							イグラチモド	内－1	錠剤		ケアラム錠	
				チロシキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 作用		トファシチニブクエン 酸塩	内－1	錠剤		ゼルヤンツ錠	
							バリシチニブ	内－1	錠剤		オルミエント錠	
							ペフィシチニブ臭化 水素酸塩	内－1	錠剤		スマイラフ錠	
							ウパダシチニブ水和 物	内－1	錠剤		リンヴォック錠	
							フィルゴチニブマレイ ン酸塩	内－1	錠剤		ジセレカ錠	

2	リウマチ治療用剤	関節リウマチ	免疫調節作用				金チオリンゴ酸ナトリウム	注－1	注射薬		シオソール	
		関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)	免疫調節作用	TNF阻害作用	TNF α 阻害作用	ヒト/マウスキメラ型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体(糖タンパク質)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注－1	注射薬		レミケード点滴静注用100	
						ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体(糖タンパク質)	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット	皮下注	ヒュミラ皮下注(シリンジ、ペン)	
						ヒト型ヒトTNF α IgG1モノクローナル抗体	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット	皮下注	シンボニー皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
						ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体のFab'断片の誘導体	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	注－2	キット		シムジア皮下注(シリンジ、オートクリックス)	
				TNF α 及びLT α 阻害作用		ヒト型可溶性TNFレセプター融合蛋白	エタネルセプト(遺伝子組換え)	注－1 注－2	注射薬 キット		エンブレル皮下注用 エンブレル皮下注(シリンジ、ペン)	
						ヒト型抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	トシリズマブ(遺伝子組換え)	注－1 注－2	注射薬 キット		アクテムラ点滴静注用 アクテムラ皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
				IL-6シグナル伝達阻害作用			サリルマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット		ケブザラ皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
						T細胞選択的共刺激調節作用	ヒト型可溶性CTLA4-IgG1融合蛋白	注－1 注－2	注射薬 キット		オレンシア点滴静注用 オレンシア皮下注シリンジ	