中医協　総－３－３
４．５．１８

類似薬選定のための薬剤分類（改訂第１２版）について

１．「類似薬選定のための薬剤分類」は、平成１１年の中医協（薬価制度改革の基本方針）に基づき、類似薬効比較方式に係る類似薬選定の透明化を図るために作成されている医療用医薬品成分の分類で、薬価算定における薬理作用類似薬を判断する上での基礎資料。

２．今般、令和３年５月から令和４年４月までに薬価収載された５３成分について、薬価算定組織において検討作業を進め、「類似薬選定のための薬剤分類（改訂第１２版）」としてとりまとめた。

類似薬選定のための薬剤分類

（改訂第１２版）

薬価算定組織

２０２２年５月現在
（令和４年４月２０日薬価基準収載分まで）

＜追加53成分（令和3年5月～令和4年4月収載分）＞

分類名	頁	成分名
114　解熱鎮痛消炎剤	p.12～	ジクロフェナクナトリウム
114・211・216　片頭痛用剤	p.15～	ラスミジタンコハク酸塩
		フレマネズマブ（遺伝子組換え）
		エレヌマブ（遺伝子組換え）
119　その他の中枢神経系用薬	p.23～	リスジプラム
		オファツムマブ（遺伝子組換え）
125　発汗薬、止汗剤	p.29～	グリコピロニウムトシル酸塩水和物
214　血圧降下剤	p.43～	アジルサルタン
219　その他の循環器官用剤	p.51～	ベルイシグアト
		タファミジス
		クラゾセンタンナトリウム
222－224　鎮咳剤・去痰剤	p.54～	ゲーファピキサントクエン酸塩
241－249　ホルモン剤・抗ホルモン剤	p.73～	オシロドロスタットリン酸塩
		プロゲステロン
		ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
		ソマプシタン（遺伝子組換え）
		ホリトロピンデルタ（遺伝子組換え）
		ガニレリクス酢酸塩
		セトロレリクス酢酸塩
		テデュグルチド（遺伝子組換え）
259　その他の泌尿器生殖器官用薬	p.83～	シルデナフィルクエン酸塩
		タダラフィル
263　化膿性疾患用剤	p.85～	オゼノキサシン
325　たん白アミノ酸・脂肪製剤	p.105～	L-リシン/L-アルギニン
395　酵素製剤	p.119～	パビナフスプ　アルファ（遺伝子組換え）
		アバルグルコシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
396　糖尿病用薬	p.120～	イメグリミン塩酸塩
399　他に分類されない代謝性医薬品	p.126～	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム
		ビメキズマブ(遺伝子組換え)
		ウパシカルセトナトリウム水和物
		アニフロルマブ（遺伝子組換え）
		ギボシランナトリウム

421－429　腫瘍用薬	p.131～	ラロトレクチニブ硫酸塩
		セルペルカチニブ
		ペミガチニブ
		ソトラシブ
		ツシジノスタット
		タゼメトスタット臭化水素酸塩
		ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え）
		エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）
		デニロイキン　ジフチトクス（遺伝子組換え）
		ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
		ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）
		3-ヨードベンジルグアニジン（^{131}I）
		ルテチウムオキソドトレオチド（^{177}Lu）
441－449　アレルギー用薬	p.143～	アブロシチニブ
611-615・619・621－624・629　主として一般細菌に作用するもの	p.146～	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
		レレバクタム／イミペネム／シラスタチンナトリウム
616　主として抗酸菌に作用するもの	p.151～	アミカシン硫酸塩（リポソーム製剤）
625　ウイルスに作用するもの	p.153～	レムデシビル
634　輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤	p.157～	シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）
639　その他の生物学的製剤	p.161～	イネビリズマブ（遺伝子組換え）
		エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

分類表の見方

１．内注外区分	１：内用薬　　２：注射薬　　３：外用薬
２．分類名	原則として、従来の薬効分類名をもとにした。
３．主な適応症	薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。 但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。
４．薬理作用１、２、３	添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。
５．組成・構造	添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。
６．成分	添付文書による。
７．剤形区分、剤形	薬価算定上の剤形分類による。
８．用法	特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。
９．線引き	以上１～８の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬理作用類似薬の範囲を示すこととなる。

１１１　全身麻酔剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	全身麻酔剤	全身麻酔の導入	麻酔作用	下行性抑制系活動の増強作用			ケタミン塩酸塩	注－１	注射薬		ケタラール	
				脳幹の網様体賦活系の抑制作用			チアミラールナトリウム	注－１	注射薬		0.5gイソゾール	
							チオペンタールナトリウム	注－１	注射薬		ラボナール注	
		全身麻酔の導入および維持	麻酔作用				プロポフォール	注－１ 注－２	注射薬 キット		ディプリバン注	
							レミマゾラムベシル酸塩	注－１	注射薬		アネレム静注用	
		麻酔の補助	鎮痛作用	神経遮断作用			ドロペリドール	注－１	注射薬		ドロレプタン	
3	全身麻酔剤	全身麻酔	麻酔作用	上行性網様体賦活系抑制作用		ハロゲン化エーテル系	イソフルラン	外－２	吸入剤		イソフルラン吸入麻酔液	
							セボフルラン	外－２	吸入剤		セボフレン	
							デスフルラン	外－２	吸入剤		スープレン吸入麻酔	
							麻酔用エーテル	外－２	吸入剤		麻酔用エーテル	
							ハロタン	外－２	吸入剤		ハロタン	
							亜酸化窒素	外－２	吸入剤		亜酸化窒素,笑気ガス	

112 抗不安剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗不安剤	神経症，心身症における不安・緊張・抑うつ・（睡眠障害）	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	フルトプラゼパム	内－1	錠剤		レスタス錠	
							ロフラゼプ酸エチル	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		メイラックス細粒 メイラックス錠	
							オキサゾラム	内－2 内－1	散剤 錠剤		セレナール散 セレナール錠	
							クロキサゾラム	内－2 内－1	散剤 錠剤		セパゾン散 セパゾン錠	
							クロルジアゼポキシド	内－2 内－1	散剤 錠剤		コントール散,バランス散 コントール錠,バランス錠	
							ジアゼパム	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		セルシン100倍散 セルシル錠 セルシンシロップ	
							メキサゾラム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		メレックス細粒 メレックス錠	
							メダゼパム	内－1	錠剤		レスミット錠	
							ブロマゼパム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		レキソタン細粒 レキソタン錠	
							ロラゼパム	内－1	錠剤		ワイパックス錠	
							エチゾラム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		デパス細粒 デパス錠	
							クロチアゼパム	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		リーゼ顆粒 リーゼ錠	
							クロラゼプ酸二カリウム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		メンドン	
							フルタゾラム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		コレミナール細粒 コレミナール錠	
							アルプラゾラム	内－1	錠剤		コンスタン錠	
							フルジアゼパム	内－1	錠剤		エリスパン錠	
				セロトニン受容体刺激作用		アザピロン系	タンドスピロンクエン酸塩	内－1	錠剤		セディール錠	
						ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	内－1	錠剤		アタラックス	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内－2 内－1 内－1 内－3 内－3	散剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		アタラックスP10倍散 ハタナジン錠 アタラックスP アタラックスPシロップ アタラックスPﾄﾞﾗｲｼ	
							ガンマオリザノール	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
		不安緊張状態の鎮静	鎮静作用	臭素イオンを遊離し,大脳皮質の知覚並びに運動領域の興奮抑制作用			臭化カリウム	内－2	末剤		臭化カリウム末	
							臭化ナトリウム	内－2	末剤		臭化ナトリウム末	
2	抗不安剤	神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注－1	注射薬		セルシン注射液	
		麻酔前投薬、神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用			ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	注－1	注射薬		アタラックスP注射液	
3	抗不安剤	麻酔前投薬	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ブロマゼパム	外－6	坐剤		ブロマゼパム坐剤3mg	

112 催眠鎮静剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3（作用持続時間）	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	催眠鎮静剤	不眠症	睡眠作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	トリアゾラム	内－1	錠剤		ハルシオン	
							リルマザホン塩酸塩	内－1	錠剤		リスミー錠	
							ロルメタゼパム	内－1	錠剤		ロラメット錠	
						シクロピロロン系	ゾピクロン	内－1	錠剤		アモバン錠	
							エスゾピクロン	内－1	錠剤		ルネスタ錠	
						イミダゾピリジン系	ゾルピデム酒石酸塩	内－1	錠剤		マイスリー錠	
						チエノトリアゾロジアゼピン系	ブロチゾラム	内－1	錠剤		レンドルミン錠	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	エスタゾラム	内－2 内－1	散剤 錠剤		ユーロジン散 ユーロジン錠	
							フルニトラゼパム	内－1	錠剤		サイレース錠	
							ニトラゼパム	内－2 内－2 内－1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
					長時間作用型	ベンゾジアゼピン	フルラゼパム塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ダルメートカプセル	
							クアゼパム	内－1	錠剤		ドラール錠	
							ハロキサゾラム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ソメリン細粒 ソメリン錠	
				大脳皮質の知覚並びに運動領域興奮抑制作用	短時間作用型		ブロモバレリル尿素	内－2	末剤		ブロムワレリル尿素	
				Cl透過性上昇作用	短時間作用型	バルビツール酸系	ペントバルビタールカルシウム	内－1	錠剤		ラボナ錠	
					中間作用型	バルビツール酸系	アモバルビタール	内－2	末剤		イソミタール	
					長時間作用型	バルビツール酸系	バルビタール	内－2	末剤		バルビタール	
							フェノバルビタール	内－2 内－2 内－1 内－3	末剤 散剤 錠剤 液剤		ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ末(局) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ散（局） フェノバール錠 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｴﾘｷｼﾙ	
				中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	内－2	末剤		抱水クロラール「ホエイ」	
		脳波検査等における睡眠					トリクロホスナトリウ	内－3,4	ｼﾛｯﾌﾟ剤		ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ	
2	催眠鎮静剤	鎮静	催眠鎮静作用	Cl-透過性上昇作用	中間作用型	バルビツール酸系	セコバルビタールナトリウム	注－1	注射薬		注射用アイオナールナトリウム	
					長時間作用型	バルビツール酸系	フェノバルビタール	注－1	注射薬		フェノバール	
		麻酔導入		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注－1	注射薬		ドルミカム注	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン	フルニトラゼパム	注－1	注射薬		サイレース注	
		集中治療における鎮静	鎮静作用	中枢性α2受容体刺激作用			デクスメデトミジン塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		プレセデックス静注液200μg プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ	
3	催眠鎮静剤	催眠、不安・緊張状態の鎮静	催眠鎮静作用	透過性上昇作用	長時間作用型	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム	外－6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	外－6 外－9	坐剤 キット		エスクレ坐剤 エスクレ注腸用キット「500」	

113 抗てんかん剤

内注外区分	分類名	主な適応症（国際抗てんかん発作分類）	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗てんかん剤	複雑部分発作，単純部分発作，全般発作（特に欠神発作，ミオクロニー発作），混合発作	抗痙攣作用	GABA分解酵素活性阻害作用		脂肪酸系	バルプロ酸ナトリウム	内－2 内－2 内－1 内－1 内－4	細粒剤 顆粒剤 錠剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		デパケン細粒 セレニカR顆粒 デパケン錠 デパケンR錠 デパケンシロップ	
		複雑部分発作，単純部分発作，全般発作	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトイン	内－2 内－2 内－1 内－1	散剤 散剤 錠剤 錠剤		アレビアチン散 フェニトイン散 アレビアチン錠 ビタントール錠	
		全般発作（特に強直間代発作）					エトトイン	内－2	末剤		アクセノン末	
		複雑部分発作，全般発作（特に強直性間代発作）				イミノスチルベン系	カルバマゼピン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		テグレトール細粒 デグレトール錠	
		複雑部分発作，単純部分発作，全般発作	抗痙攣作用	Cl-透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	内－2 内－2 内－1 内－3	末剤 散剤 錠剤 液剤		フェノバール末 フェノバール10倍散 フェノバール錠 フェノバルビタールエリキシル	
							プリミドン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		マイソリン細粒 マイソリン錠	
		複雑部分発作，全般発作（特にミオクロニー発作）	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ランドセン細粒 ランドセン錠	
		単純部分発作，全般発作					ニトラゼパム	内－2 内－2 内－1 内－1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
		他の薬剤と併用による複雑部分発作，単純部分発作，全般発作					クロバザム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		マイスタン細粒 マイスタン錠	
		全般発作（特に欠神発作）	抗痙攣作用	Caチャンネル遮断作用		オキサゾリジン系	トリメタジオン	内－2	散剤		ミノ・アレビアチン散	
		複雑部分発作，単純部分発作，全般発作	抗痙攣作用			フェニル尿素系	アセチルフェネトライド	内－2 内－1	末剤 錠剤		クランポール クランポール錠	
		複雑部分発作	抗痙攣作用			スルタム系	スルチアム	内－1	錠剤		オスポロット錠	
		全般発作（特に欠神発作）	抗痙攣作用			スクシミド系	エトスクシミド	内－2 内－4	散剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		エピレオプリマル散 サロンチンシロップ	
		複雑部分発作，単純部分発作，全般発作（特に強直間代発作），混合発作	抗痙攣作用			ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	内－2 内－1	散剤 錠剤		エクセグラン	
		部分発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）	抗痙攣作用	電位依存性Caチャンネル阻害作用			ガバペンチン	内－1 内－3,4	錠剤 シロップ剤		ガバペン錠 ガバペンシロップ	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用、電位依存性L型Caチャネル抑制作用、AMPA/カイニン酸型グルタミン酸受容体機能抑制作用、炭酸脱水酵素阻害作用、GABAA受容体機能増強作用			トピラマート	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		トピナ錠 トピナ細粒	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	内－1 内－3,4	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ビムパット錠 ビムパットﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ	

		部分発作、強直間代発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）		AMPA型グルタミン酸受容体拮抗作用			ペランパネル水和物	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		フィコンパ錠 フィコンパ細粒	
		部分発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A（SV2A）との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	内－1	錠剤		イーケプラ錠	
								内－3,4	ドライシロップ剤		イーケプラドライシロップ	
		部分発作，強直間代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作（他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者）	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラモトリギン	内－1	錠剤 錠小児用		ラミクタール	
		他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないLennox-Gastaut症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療					ルフィナミド	内－1	錠剤		イノベロン錠	
		クロバザム及びバルプロ酸ナトリウムで十分な効果が認められないDravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作に対するクロバザム及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療法	抗痙攣作用	GABA の取り込み阻害作用			スチリペントール	内－1 内－3,4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ディアコミットカプセル ディアコミットドライシロップ	
		点頭てんかん	抗痙攣作用	GABAアミノ基転移酵素阻害作用			ビガバトリン	内－2	散剤		サブリル散分包	
		皮質性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤などとの併用療法	抗ミオクローヌス作用				ピラセタム	内－3	液剤		ミオカーム内服液	
		複雑部分発作，単純部分発作，全般発作	配合剤（抗痙攣作用＋催眠鎮静作用）	電位依存性Naチャンネル遮断作用		配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール／安息香酸ナトリウムカフェイン	内－1	錠剤		ヒダントール-D，-E，-F	
						配合剤	フェニトイン／フェノバルビタール	内－1	錠剤		複合アレビアチン	
2	抗てんかん剤	複雑部分発作，単純部分発作，全般発作	抗痙攣作用	Cl-透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	注－1	注射薬		10%フェノバール	
		新生児けいれん、てんかん重積発作					フェノバルビタールナトリウム	注－1	注射薬		ノーベルバール静注用	
		全般発作（てんかん発作重積症を含む）	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトインナトリウム	注－1	注射薬		アレビアチン注射液	
		てんかん重積状態、脳外科手術又は意識障害（頭部外傷等）時のてんかん発作の発現抑制等					ホスフェニトインナトリウム水和物	注－1	注射薬		ホストイン静注	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注－1	注射薬		ミダフレッサ静注	
							ロラゼパム	注－1	注射薬		ロラピタ静注	
		全般発作（てんかん様重積発作の抑制を含む）	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注－1	注射薬		セルシン注射液	
		部分発作（二次性全般化発作を含む）	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A（SV2A）との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	注－1	注射薬		イーケプラ点滴静注	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	注－1	注射薬		ビムパット点滴静注	

3	抗てんかん剤	熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	抗痙攣作用	Cl−透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	外－６	坐剤		ワコビタール坐剤	
				ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	外－６	坐剤		ダイアップ坐剤	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	外－９	キット		ブコラム口腔用液	

114 解熱鎮痛消炎剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解熱鎮痛消炎剤	疼痛性疾患、炎症性疾患、熱性疾患	鎮痛作用／抗炎症作用／（解熱作用）	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	アセメタシン	内－1	錠剤		ランツジールコーワ錠	
							インドメタシン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		インドメタシンカプセル	
							ジクロフェナクナトリウム	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ボルタレン錠 ボルタレンSRカプセル ナボールSRカプセル	
							インドメタシンファルネシル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		インフリーカプセル	
							スリンダク	内－1	錠剤		クリノリル錠	
							ナブメトン	内－1	錠剤		レリフェン錠	
							プログルメタシンマレイン酸塩	内－1	錠剤		ミリダシン錠	
						アントラニル酸系	フルフェナム酸アルミニウム	内－1	錠剤		オパイリン錠	
							メフェナム酸	内－2 内－2 内－1 内－3	散剤 細粒剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 シロップ剤		ポンタール散 ポンタール細粒 ポンタールカプセル ポンタールシロップ	
						プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム水和物	内－2 内－1 内－3	細粒剤 錠剤 液剤		ロキソニン細粒 ロキソニン錠	
							イブプロフェン	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		ブルフェン顆粒 ブルフェン錠	
							プラノプロフェン	内－1 内－1	錠剤 カプセル剤		ニフラン錠	
							オキサプロジン	内－1	錠剤		アルボ	
							ザルトプロフェン	内－1	錠剤		ソレトン錠，ペオン錠	
							ナプロキセン	内－1	錠剤		ナイキサン錠	
							フルルビプロフェン	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		フロベン顆粒 フロベン錠	
						オキシカム系	アンピロキシカム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		フルカムカプセル	
							ピロキシカム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		バキソカプセル	
							メロキシカム	内－1	錠剤		モービック錠	
							ロルノキシカム	内－1	錠剤		ロルカム錠	
						ピラノ酢酸系	エトドラク	内－1	錠剤		オステラック錠 ハイペン錠	
						サリチル酸系	アスピリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		アスピリン末 アスピリン錠	
						コキシブ系	セレコキシブ	内－1	錠剤		セレコックス錠	
				起炎物質抑制作用			チアラミド塩酸塩	内－1	錠剤		ソランタール錠	
							ブコローム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		パラミヂンカプセル	

		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	内－２ 内－２ 内－１ 内－３ 内－３	散剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		アセトアミノフェン カロナール細粒 カロナール錠 カロナールシロップ アセトアミノフェンドライシロップ	
						ピラゾロン系	イソプロピルアンチピリン	内－２	散剤		イソプロピルアンチピリン	
						サリチル酸系	エテンザミド	内－２	散剤		エテンザミド	
		熱性疾患	解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	内－２	末剤		スルピリン	
		疼痛性疾患	鎮痛作用	中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	内－１	錠剤		ノイロトロピン錠	
			配合剤（鎮痛作用）	中枢性痛覚抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	アンチピリン／カフェイン／クエン酸	内－２	末剤		ミグレニン	
				視床下部抑制作用＋中枢興奮作用		配合剤	シメトリド／無水カフェイン	内－２	顆粒剤		キョーリンAP2配合顆粒	
2	解熱鎮痛消炎剤	疼痛性疾患	鎮痛作用			プロピオン酸系	ケトプロフェン	注－１	注射薬		カピステン筋注、メジェイド筋注	
							フルルビプロフェンアキセチル	注－１	注射薬		ロピオン静注	
				体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		サリチル酸系	サリチル酸ナトリウム	注－１	注射薬		サリチル酸Na静注	
				中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注－１	注射薬		ノイロトロピン注射液	
			配合剤	プロスタグランジン生合成阻害作用＋鎮痛効果増強作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	注－１	注射薬		カシワドール静注	
				プロスタグランジン生合成阻害作用＋局所麻酔作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／ジブカイン	注－１ 注－２	注射薬 キット		ネオビタカイン注 ネオビタカイン注シリンジ	
		熱性疾患	解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	注－１	注射薬		メチロン注	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	注－１	注射薬		アセリオ静注液	
3	解熱鎮痛消炎剤	熱性疾患、疼痛性疾患、炎症性疾患	解熱作用／鎮痛作用／抗炎症作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－６ 外－１ 外－１ 外－１ 外－５	坐剤 クリーム剤 ローション剤 ゲル 貼付剤		ボルタレンサポ ボルタレンクリーム ボルタレンローション ボルタレンゲル ボルタレンテープ	
						プロピオン酸系	ケトプロフェン	外－６	坐剤		メナミン坐剤	
						アリール酢酸系	インドメタシン	外－６	坐剤		インダシン坐剤	
		各種がんにおける鎮痛	鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－５	貼付剤		ジクトルテープ	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用＋中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	外－６	坐剤		アンヒバ坐剤	

114　弱オピオイド類

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	弱オピオイド類	癌性疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンズアゾシン系	塩酸ペンタゾシン	内－1	錠剤		ソセゴン錠25mg	
		癌性疼痛、慢性疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）				フェノールエーテル系	トラマドール塩酸塩	内－1	錠剤	1日4回	トラマールOD錠	
								内－1	錠剤	1日2回	ツートラム錠	
								内－1	錠剤	1日1回	ワントラム錠	
		非がん性慢性疼痛、抜歯後の疼痛（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用／中枢性痛覚抑制作用			トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン	内－1	錠剤		トラムセット配合錠	
2	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン塩酸塩	注－1	注射薬		レペタン注	
						ベンズアゾシン系	ペンタゾシン	注－1	注射薬		ソセゴン注射液	
						フェノールエーテル	トラマドール塩酸塩	注－1	注射薬		クリスピン注1号	
3	弱オピオイド類	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン塩酸塩	外－6	坐剤		レペタン坐薬	
		慢性疼痛における鎮痛（変形性関節症、腰痛症）	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン	外－5	貼付剤		ノルスパンテープ	

114・211・216　片頭痛用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	抗セロトニン作用			ジメトチアジンメシル酸	内－1	錠剤		ミグリステン錠	
				ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	内－1	錠剤		イミグラン錠	
							臭化水素酸エレトリプタ	内－1	錠剤		レルパックス錠	
							ゾルミトリプタン	内－1	錠剤		ゾーミッグ錠	
							安息香酸リザトリプタン	内－1	錠剤		マクサルト錠10mg	
							ナラトリプタン塩酸塩	内－1	錠剤		アマージ錠	
			三叉神経過活動抑制作用	ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作用		ジタン系	ラスミジタンコハク酸塩	内－1	錠剤		レイボー錠	
			中枢神経興奮作用				カフェイン	内－2	末剤		カフェイン	
							安息香酸ナトリウムカフェイン	内－2	末剤		安息香酸ナトリウムカフェイン	
			血管収縮抑制作用	カルシウム拮抗作用		ピペラジン系	塩酸ロメリジン	内－1	錠剤		ミグシス錠	
			配合剤（血管収縮作用＋中枢神経興奮作用＋鎮痛作用）			配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン／イソプロピルアンチピリン	内－1	錠剤		クリアミンA錠 クリアミンS錠	
2	片頭痛用剤	片頭痛	脳血管収縮作用	ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタンコハク酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		イミグラン注3 イミグランキット皮下注3mg	
			CGRP/CGRP受容体阻害作用				ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	注－2	キット		エムガルティ皮下注120mgシリンジ エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	
							フレマネズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		アジョビ皮下注225mgシリンジ	
							エレヌマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		アイモビーグ皮下注70mgペン	
3	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタン	外－2	噴霧剤（鼻腔内）		イミグラン点鼻液20	

１１５　興奮剤・覚醒剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	覚醒剤	ナルコレプシー	覚醒作用	ノルエピネフリン、ドパミン遊離取り込み阻害作用／MAO阻害作用			メタンフェタミン塩酸塩	内－１	錠剤		ヒロポン錠	

116 抗パーキンソン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	内－2 内－1 内－1	散剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ドパストン散 ドパゾール錠 ドパールカプセル	
			配合剤(ドパミン増加作用＋レボドパ脱炭酸酵素阻害作用)			配合剤	レボドパ／ベンセラジド塩酸塩	内－1	錠剤		ネオドパゾール錠	
						配合剤	レボドパ／カルビドパ水和物	内－1	錠剤		ネオドパストン錠	
						配合剤	レボドパ／カルビドパ水和物	内－3	液剤		デュオドーパ配合経腸用液	
			配合剤(ドパミン増加作用＋レボドパ脱炭酸酵素阻害作用+COMT阻害作用)			配合剤	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	内－1	錠剤		スタレボ配合錠	
			ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			プラミペキソール塩酸塩水和物	内－1	錠剤	1日2～3回	ビ･シフロール錠	
								内－1	錠剤	1日1回	ミラペックスLA錠	
							ロピニロール塩酸塩	内－1	錠剤	1日3回	レキップ錠	
								内－1	錠剤	1日1回	レキップCR錠	
				ドパミンD1，D2受容体刺激作			カベルゴリン	内－1	錠剤		カバサール錠	
							ペルゴリドメシル酸塩	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤		ペルマックス錠 ペルゴリド顆粒	
			ノルアドレナリン増加作用				ドロキシドパ	内－2 内－1 内－1	細粒剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤		ドプス細粒 ドプスカプセル ドプスOD錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用				セレギリン塩酸塩	内－1	錠剤		エフピー錠	
							ラサギリンメシル酸塩	内－1	錠剤		アジレクト錠	
							サフィナミドメシル酸塩	内－1	錠剤		エクフィナ錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用＋ドパミン増加作用				ゾニサミド	内－1	錠剤		トレリーフOD錠	
			カテコール-O-メチル基転移酵素（COMT）阻害作用				エンタカポン	内－1	錠剤		コムタン錠	
							オピカポン	内－1	錠剤		オンジェンティス錠	
			アデノシンA2A受容体拮抗作用				イストラデフィリン	内－1	錠剤		ノウリアスト錠	
		パーキンソン症候群	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用		麦角アルカロイド系	ブロモクリプチンメシル酸塩	内－1	錠剤		パーロデル	
							アマンタジン塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	内－1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							ピロヘプチン塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		トリモール細粒 トリモール錠	
							トリヘキシフェニジル塩酸塩	内－2 内－1	散剤 錠剤		アーテン散 アーテン錠	
							ビペリデン塩酸塩	内－2 内－2 内－1	散剤 細粒剤 錠剤		ビペリデン塩酸塩散 アキネトン細粒 アキネトン錠	
							マザチコール塩酸塩	内－2 内－1	散剤 錠剤		ペントナ散 ペントナ錠	
			自発運動抑制作用				チアプリド塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
2	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	注－1	注射薬		ドパストン注射液	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	注－1	注射薬		ヒベルナ注	
							ビペリデン乳酸塩	注－1	注射薬		アキネトン注射液	

			ドパミンD1様及びD2様受容体刺激作用				アポモルヒネ塩酸塩	注－1	注射薬		アポカイン皮下注	
3	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			ロチゴチン	外－5	貼付剤	1日1回	ニュープロパッチ	
							ロピニロール塩酸塩	外－5	貼付剤	1日1回	ハルロピテープ	

117　抗うつ剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作			三環系	アミトリプチリン塩酸塩	内－1	錠剤		トリプタノール錠	
							イミプラミン塩酸塩	内－1	錠剤		トフラニール錠	
							トリミプラミンマレイン酸塩	内－2 内－1	散剤 錠剤		スルモンチール散 スルモンチール錠	
							クロミプラミン塩酸塩	内－1	錠剤		アナフラニール錠	
							アモキサピン	内－2 内－1	細粒剤 カプセル剤		アモキサン細粒 アミキサンカプセル	
							ロフェプラミン塩酸塩	内－1	錠剤		アンプリット錠	
							ドスレピン塩酸塩	内－1	錠剤		プロチアデン錠	
							ノルトリプチリン塩酸塩	内－1	錠剤		ノリトレン錠	
						四環系	マプロチリン塩酸塩	内－1	錠剤		ルジオミール錠	
			α2-アドレナリン受容体遮断作用 セロトニン受容体遮断作用			四環系	ミアンセリン塩酸塩	内－1	錠剤		テトラミド錠	
							セチプチリンマレイン酸塩	内－1	錠剤		テシプール錠	
			セロトニン再取り込み阻害作用			トリアゾロピリジン系	トラゾドン塩酸塩	内－1	錠剤		レスリン錠	
			選択的セロトニンの再取り込み阻害作用				フルボキサミンマレイン酸塩	内－1	錠剤		ルボックス錠	
							パロキセチン塩酸塩水和物	内－1	錠剤		パキシル錠	
							セルトラリン塩酸塩	内－1	錠剤		ジェイゾロフト錠	
							エスシタロプラムシュウ酸塩	内－1	錠剤		レクサプロ錠	
			セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				ミルナシプラン塩酸塩	内－1	錠剤		トレドミン錠	
							デュロキセチン塩酸塩	内－1	カプセル剤		サインバルタカプセル	
							ベンラファキシン塩酸塩	内－1	カプセル剤		イフェクサーSRカプセル	
			ノルアドレナリン作動性 セロトニン作動性				ミルタザピン	内－1	錠剤		レメロン錠 リフレックス錠	
			セロトニン作動性・セロトニン再取り込み阻害作用				ボルチオキセチン臭化水素酸塩	内－1	錠剤		トリンテリックス錠	
			ドパミン受容体拮抗作用			ベンズアミド系	スルピリド	内－1	錠剤		ドグマチール錠	
			中枢神経興奮作用				ペモリン	内－1	錠剤		ベタナミン錠	
2	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作			三環系	クロミプラミン塩酸塩	注－1	注射薬		アナフラニール注射	

117 精神神経用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン	内－2 内－1	散剤 錠剤		トリオミン散 トリオミン錠	
							ペルフェナジンマレイン酸塩	内－1	錠剤		ピーゼットシー糖衣錠	
							ペルフェナジンフェンジゾ酸	内－2	散剤			
							プロクロルペラジンマレイン酸塩	内－1	錠剤		パソトミン倍散 ノバミン錠	
							プロペリシアジン	内－2 内－1 内－4	細粒剤 錠剤 液剤		ニューレプチル細粒 ニューレプチル錠 ニューレプチル液	
							クロルプロマジン塩酸塩	内－1	錠剤		クロルプロマジン塩酸塩錠	
							クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	内－2	細粒剤		ウインタミン細粒	
							レボメプロマジンマレイン酸塩	内－2 内－2 内－2 内－1	散剤 顆粒剤 細粒剤 錠剤		ヒルナミン散 プロクラジン顆粒 ヒルナミン細粒 ヒルナミン錠	
							フルフェナジンマレイン酸塩	内－2 内－1	散剤 錠剤		フルメジン500倍散 フルメジン糖衣錠	
						チエピン系	ゾテピン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ロドピン細粒 ロドピン錠	
						イミノジベンジル系	クロカプラミン塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		クロフェクトン顆粒 クロフェクトン錠	
							モサプラミン塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		クレミン顆粒 クレミン錠	
						インドール系	オキシペルチン	内－2 内－1	散剤 錠剤		ホーリット散 ホーリット錠	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	内－2 内－1 内－4	細粒剤 錠剤 液剤		セレネース細粒 セレネース錠 セレネース液	
							スピペロン	内－1	錠剤		スピロピタン錠	
							ピパンペロン塩酸塩	内－1	錠剤		プロピタン錠	
							チミペロン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		トロペロンS トロペロン錠	
							ブロムペリドール	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ブロムペリドール細粒 ブロムペリドール錠	
						ベンザミド系	ネモナプリド	内－1	錠剤		エミレース錠	
							スルトプリド塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		バルネチール細粒 バルネチール錠	
							スルピリド	内－1	錠剤		ドグマチール錠	
			抗ドパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスペリドン	内－2 内－1 内－3	細粒剤 錠剤 内用液		リスパダール細粒 リスパダール錠 リスパダール内用液	
							パリペリドン	内－1	錠剤		インヴェガ錠	
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		ジプレキサ錠 ジプレキサ細粒	

						ジベンゾチアゼピン系	クエチアピンフマル酸塩	内－1 内－2 内－1	錠剤 細粒剤 錠剤		セロクエル錠 セロクエル細粒 ビプレッソ徐放錠	
						ベンズイソチアゾール系	ペロスピロン塩酸塩水和物	内－1	錠剤		ルーラン錠	
							ルラシドン塩酸塩	内－1	錠剤		ラツーダ錠	
							ブロナンセリン	内－1 内－2	錠剤 散剤		ロナセン錠 ロナセン散	
						ジベンゾジアゼピン系	クロザピン	内－1	錠剤		クロザリル錠	
							アセナピンマレイン酸塩	内－5	舌下錠		シクレスト舌下錠	
			ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリピプラゾール	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 液剤		エビリファイ散 エビリファイ錠、OD錠 エビリファイ内用液	
							ブレクスピプラゾール	内－1	錠剤		レキサルティ錠、OD錠	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	内－2 内－1	散剤 錠剤		レセルピン散 レセルピン錠 （アポプロン散・錠）	
		統合失調症の興奮状態, 躁病,躁うつ病の躁状態	情動経路の誘発電位抑制作用				カルバマゼピン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		テグレトール細粒 テグレトール錠	
		躁病及び躁うつ病の躁状態	躁状態改善作用				炭酸リチウム	内－1	錠剤		リーマス	
2	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン塩酸塩	注－1	注射薬		ピーゼットシー注	
							クロルプロマジン塩酸塩	注－1	注射薬		コントミン筋注	
							レボメプロマジン塩酸塩	注－1	注射薬		ヒルナミン注	
							フルフェナジンデカン酸塩	注－1	注射薬		フルデカシン注	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	注－1	注射薬		セレネース注	
							ハロペリドールデカン酸エステル	注－1	注射薬		ハロマンス注	
							チミペロン	注－1	注射薬		トロペロン注	
						ベンザミド系	スルピリド	注－1	注射薬		ドグマチール注	
			抗ドパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスペリドン	注－2	キット		リスパダール　コンスタ筋注用	
							パリペリドンパルミチン酸エステル	注－2	キット		ゼプリオン水懸筋注シリンジ、ゼプリオンTRI水懸筋注シリンジ	
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	注－1	注射薬		ジプレキサ筋注用	
			ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリピプラゾール水和物	注－1 注－2	注射薬 キット		エビリファイ持続性水懸筋注用 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ	
			抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	注－1	注射薬		レセルピン注 （アポプロン注）	
3	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用／抗セロトニン作用				ブロナンセリン	外－5	テープ剤		ロナセンテープ	

118 総合感冒剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	総合感冒剤	感冒若しくは上気道炎に伴う諸症状の改善	配合剤（感冒症状改善作用）			配合剤	サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－２	顆粒剤		ペレックス顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－２	顆粒剤		ペレックス-1/6顆粒	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内－２ 内－１	顆粒剤 錠剤		PL顆粒 ピーエイ錠	
							サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／メチレンジサリチル酸プロメタジン	内－２	顆粒剤		幼児用PL顆粒	

119 その他の中枢神経系用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の中枢神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善	精神活動改善作用				アマンタジン塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
		高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	内－1	錠剤		サノレックス錠	
		筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	内－1	錠剤		リルテック錠	
		脊髄性筋萎縮症	SMNタンパク質の発現増加作用				リスジプラム	内－3 内－4	ドライシロップ剤		エブリスディドライシロップ	
		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用				ドネペジル塩酸塩	内－1 内－2 内－3	錠剤 細粒剤 ゼリー		アリセプト錠 アリセプト細粒 アリセプト内服ゼリー	
		軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用	ﾆｺﾁﾝ性ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体ｱﾛｽﾃﾘｯｸ増強作用			ガランタミン臭化水素酸塩	内－1 内－3	錠剤 液剤		レミニール錠 レミニール内用液	
		中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	NMDA受容体拮抗作用				メマンチン塩酸塩	内－1 内－1 内－3	錠剤 錠剤 ドライシロップ剤		メマリー錠 メマリーOD錠 メマリードライシロップ	
		次の疾患における頭痛・頭重,倦怠感,心悸亢進,発汗等の自律神経症状：自律神経失調症,頭部・頸部損傷,更年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作用				トフィソパム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		グランダキシン細粒 グランダキシン錠	
		脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為,精神興奮,徘徊,せん妄の改善	自発運動抑制作用	抗ドパミン作用			チアプリド塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
		脊髄小脳変症における運動失調の改善	自発運動亢進作用				タルチレリン水和物	内－1	錠剤		セレジスト錠５	
		不眠症における入眠困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			ラメルテオン	内－1	錠剤		ロゼレム錠	
		小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			メラトニン	内－2	顆粒剤		メラトベル顆粒小児用	
		不眠症		オレキシン受容体拮抗作用			スボレキサント	内－1	錠剤		ベルソムラ錠	
							レンボレキサント	内－1	錠剤		デエビゴ錠	
		ナルコレプシーに伴う日中の過度の眠気	中枢神経興奮作用	覚醒作用			モダフィニル	内－1	錠剤		モディオダール錠	
		ナルコレプシー	中枢神経興奮作用	覚醒作用			メチルフェニデート塩酸塩	内－1	錠剤		リタリン錠	
		注意欠陥／多動性障害（AD/HD）	中枢神経興奮作用				メチルフェニデート塩酸塩	内－1	錠剤		コンサータ錠	
							リスデキサンフェタミンメシル酸塩	内－1	カプセル剤		ビバンセカプセル	
			選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				アトモキセチン塩酸塩	内－1 内－3，4	カプセル剤 液剤		ストラテラカプセル ストラテラ内用液	
		小児期における注意欠陥／多動性障害（AD/HD）	選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬				グアンファシン塩酸塩	内－1	錠剤		インチュニブ錠	
		次の患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）血液透析患者、慢性肝疾患患者		選択的オピオイドκ受容体作動作用			ナルフラフィン塩酸塩	内－1	カプセル剤 錠剤		レミッチカプセル レミッチOD錠	
		末梢性神経障害性疼痛	電位依存性カルシウムチャネルのα2δサブユニット結合によるカルシウム流入の抑制を介した興奮性神経伝達物質の遊離の抑制作用				プレガバリン	内－1 内－1	カプセル剤 錠剤		リリカカプセル リリカOD錠	

							ミロガバリンベシル酸塩	内－１	錠剤		タリージェ錠	
		中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）	電位依存性カルシウムチャンネル阻害作用				ガバペンチン　エナカルビル	内－１	錠剤		レグナイト錠	
		ハンチントン病に伴う舞踏運動	モノアミン小胞トランスポーター２（VMAT2）の選択的阻害作用				テトラベナジン	内－１	錠剤		コレアジン錠	
		アルコール依存症患者における断酒維持の補助	グルタミン酸作動性神経活動の抑制				アカンプロサートカルシウム	内－１	錠剤		レグテクト錠	
		アルコール依存症患者における飲酒量の低減	選択的オピオイド受容体調節作用				ナルメフェン塩酸塩水和物	内－１	錠剤		セリンクロ錠	
2	その他の中枢神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡,半昏睡を除く遷延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用／自発運動亢進作用				プロチレリン酒石酸塩	注－１	注射薬		ヒルトニン注射液	
		脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	注－１ 注－２	注射薬 キット		ラジカット注 ラジカット点滴静注バッグ	
		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	α4インテグリンと血管細胞接着分子（VCAM-1）の相互作用に対する阻害作用			ヒト型モノクローナル抗体	ナタリズマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		タイサブリ点滴静注	
		再発寛解型多発性硬化症及び疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症における再発予防及び身体的障害の進行抑制	抗CD20作用			ヒト型モノクローナル抗体	オファツムマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		ケシンプタ皮下注	
		脊髄性筋萎縮症	SMNタンパク質の発現増加作用			アンチセンスオリゴヌクレオチド	ヌシネルセンナトリウム	注－１	注射薬		スピンラザ髄注	
3	その他の中枢神経用薬	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用				リバスチグミン	外－５	貼付剤		イクセロンパッチ リバスタッチパッチ	

121　局所麻酔剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン塩酸塩	内－3	液剤		キシロカインビスカス	
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注－1	注射薬		マーカイン注射液	
							ロピバカイン塩酸塩水和物	注－1	注射薬			
							リドカイン塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		キシロカイン注射液	
							プロカイン塩酸塩	注－1	注射薬		塩酸プロカイン注射液	
							テトラカイン塩酸塩	注－1	注射薬		テトカイン「杏林」	
							メピバカイン塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		塩酸メピバカイン注射液	
							レボブピバカイン塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		ポプスカイン注 ポプスカイン注シリンジ	
			配合剤（神経遮断作用）	活動電位伝導抑制作用＋血管収縮作用（効果持続）		配合剤	リドカイン塩酸塩/アドレナリン	注－1	注射薬		キシロカイン注射液	
		脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注－1	注射薬		ネオペルカミンS	
							リドカイン塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		キシロカイン注射液	
							テトラカイン塩酸塩	注－1	注射薬		テトカイン「杏林」	
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ジブカイン塩酸塩	外－1	原末			
							リドカイン	外－2 外－5	噴霧剤 貼付剤		キシロカインポンプスプレー ペンレス	
							リドカイン塩酸塩	外－1 外－1	液剤 ゼリー		キシロカイン液 キシロカインゼリー	
							パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	外－1	末剤		テーカイン原末	
		皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン／プロピトカイン	外－1 外－5	クリーム 貼付剤		エムラクリーム エムラパッチ	
		静脈留置針穿刺時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン	外－5	貼付剤		ペンレス	

122 骨格筋弛緩剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な商品名	線引き
1	骨格筋弛緩剤	運動器疾患に伴う有痛性痙縮／筋緊張状態，痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（多シナプス反射抑制）				クロルフェネシンカルバミン酸塩エステル	内－1	錠剤		リンラキサー錠	
							メトカルバモール	内－2	顆粒剤		ロバキシン	
							アフロクアロン	内－1	錠剤		アロフト	
							エペリゾン塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		ミオナール顆粒 ミオナール錠	
							チザニジン塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		テルネリン顆粒 テルネリン錠	
		痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（単シナプス反射抑制）	GABA受容体親和作用			バクロフェン	内－1	錠剤		リオレサール錠	
		悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離抑制作用				ダントロレンナトリウム水和物	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ダントリウムカプセル	
2	骨格筋弛緩剤	麻酔時の筋弛緩，気管内挿管時の筋弛緩	神経終板に対する脱分極作用				スキサメトニウム塩化物水和物	注－1	注射薬		レラキシン	
			神経筋接合部遮断作用				ベクロニウム臭化物	注－1	注射薬		マスキュラックス静注用	
							ロクロニウム臭化物	注－1	注射薬		エスラックス静注	
		運動器疾患に伴う有痛性痙縮					プリジノールメシル酸塩	注－1	注射薬		コンラックス注	
		麻酔時における悪性高熱症，悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離抑制作用				ダントロレンナトリウム	注－1	注射薬		ダントリウム注射用	
		眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸、痙縮	アセチルコリン放出抑制作用				A型ボツリヌス毒素	注－1	注射薬		ボトックス注100	
							インコボツリヌストキシンA	注－1	注射薬		ゼオマイン筋注用	
							B型ボツリヌス毒素	注－1	注射薬		ナーブロック筋注	
		脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺	脊髄反射抑制作用（単シナプス反射抑制）	GABA受容体親和作用			バクロフェン	注－1	注射薬		ギャバロン随注	

123 自律神経剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	自律神経剤（β受容体拮抗薬を除く）	慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用		四級アンモニウム塩	ベタネコール塩化物	内－２	散剤		ベサコリン散	
		重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用		四級アンモニウム	ジスチグミン臭化物	内－１	錠剤		ウブレチド錠	
							ピリドスチグミン臭化物	内－１	錠剤		メスチノン「ロシュ」錠	
							アンベノニウム塩化物	内－１	錠剤		マイテラーゼ	
		慢性胃炎等の消化器機能異常，重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミン臭化物	内－２	散剤		ワゴスチグミン散（０．５％）	
2	自律神経剤（β受容体拮抗薬を除く）	麻酔後の腸管麻痺／慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用			アセチルコリン塩化物	注－１	注射薬		オビソート注射用	
				副交感神経刺激作用			カルニチン塩化物	注－１	注射薬		エントミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤による遷延性呼吸抑制に対する拮抗	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミンメチル硫酸塩	注－１	注射薬		ワゴスチグミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗	配合剤（神経筋伝達障害改善作用）	コリンエステラーゼ阻害作用・副交感神経遮断作用		配合剤	ネオスチグミンメチル硫酸塩/アトロピン硫酸塩水和物	注－２	キット		アトワゴリバース静注シリンジ	

124　鎮けい剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛／過敏性腸症候群	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	内－２	末剤		硫酸アトロピン	
							ロートエキス	内－２	散剤		ロートエキス散	
							ブチルスコポラミン臭化物	内－１	錠剤		ブスコパン錠	
							N-メチルスコポラミンメチル硫酸	内－１	錠剤		ダイピン錠	
							ブトロピウム臭化物	内－２ 内－１ 内－１	顆粒剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		コリオパン顆粒 コリオパン錠 コリオパンカプセル	
							ピペリドレート塩酸塩	内－１	錠剤		ダクチル錠	
							チメピジウム臭化物	内－１ 内－１	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		臭化チメピジウム30mg錠 セスデンカプセル	
							チキジウム臭化物	内－２ 内－１	顆粒剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		チキジウム臭化物顆 チアトン	
							プロパンテリン臭化物	内－１	錠剤		プロ・パンサイン	
							メペンゾラート臭化物	内－１	錠剤		トランコリン錠	
		過敏性腸症候群	配合剤（消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用）	アセチルコリン拮抗作用＋鎮静作用		配合剤	メペンゾラート臭化物／フェノバルビタール	内－１	錠剤		トランコロンP錠	
		胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	COMT(catechol-O methyltransferase)阻害作用／Oddi括約筋弛緩作用			フロプロピオン	内－１ 内－１	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		コスパノン錠 コスパノンカプセル	
		子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	β受容体刺激作用			イソクスプリン塩酸塩	内－１	錠剤		ズファジラン錠	
2	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット		硫酸アトロピン	
							スコポラミン臭化水素酸塩	注－１	注射薬		ハイスコ皮下注	
							ブチルスコポラミン臭化物	注－１ 注－２	注射薬 キット		ブスコパン注	
							チメピジウム臭化物	注－１	注射薬		セスデン注射液	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			パパベリン塩酸塩	注－１	注射薬		塩酸パパベリン注射液	
		子癇	配合剤（骨格筋弛緩作用）	Mgによるアセチルコリン放出抑制作用		配合剤	硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注－１	注射薬		マグネゾール	

125　発汗剤、止汗剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	発汗剤、止汗剤	原発性腋窩多汗症	アセチルコリン受容体拮抗作用				ソフピロニウム臭化物	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	エクロックゲル	
							グリコピロニウムトシル酸塩水和物	外-1	液剤	1日1回塗布	ラピフォートワイプ	

129 その他の末梢神経系用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の末梢神経系用薬	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制	トランスサイレチン（TTR）4量体の乖離及び変性の抑制				タファミジスメグルミン	内-1	カプセル剤		ビンダケルカプセル	
2	その他の末梢神経系用薬	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー	RNAi機構によるトランスサイレチン（TTR）産生抑制				パチシランナトリウム	注-1	注射薬		オンパットロ点滴静注	

１３１　眼科用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	眼科用剤	網膜色素変性症	暗順応改善作用	好気的代謝促進作用		カロチノイド	ヘレニエン	内－１	錠剤	１日10-20mg2～4分服	アダプチノール	
2	眼科用剤	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症	細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用		光感受性物質	ベルテポルフィン	注－１	注射薬	静脈内投与	ビスダイン静注用15mg	
			VEGF阻害作用			ヒト型マウス抗ヒトVEGFﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体のFab断片	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット	硝子体内注射	ルセンティス硝子体内注射液	
						遺伝子組換え融合糖蛋白質	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注－１ 注－２	注射薬 キット	硝子体内注射	アイリーア硝子体内注射液 アイリーア硝子体内注射用キット	
						遺伝子組換え一本鎖抗体	ブロルシズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット	硝子体内注射	ベオビュ硝子体内注射用キット	
		硝子体手術時の硝子体可視化	難水溶性等の物理学的性質に基づく硝子体可視化作用			ステロイド（フッ素付加）	トリアムシノロンアセトニド	注－１	注射薬	硝子体内注射	マキュエイド眼注用	
3	眼科用剤	結膜炎/角膜炎等	主として一般細菌に作用するもの	細胞壁合成阻害作用		セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外－３	点眼剤	溶解後１回１～２滴，１日４回	ベストロン点眼用	
				核酸（DNA）合成阻害作用		ニューキノロン系	レボフロキサシン	外－３	点眼剤	１回１滴，１日３回	クラビット点眼液	
							ノルフロキサシン	外－３	点眼剤	１回１滴，１日３回	ノフロ点眼液	
							ロメフロキサシン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日３回	ロメフロン眼科耳科用液	
							オフロキサシン	外－３	眼軟膏	１日３回，適量塗布。	タリビット眼軟膏	
									点眼剤	１回１滴，１日３回	タリビット点眼液	
							ガチフロキサシン水和物	外－３	点眼剤	1回1滴、1日3回（眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回）	ガチフロ点眼液	
							トスフロキサシントシル酸塩	外－３	点眼剤	1回1滴、1日3回	オゼックス点眼液／トスフロ点眼液	
							モキシフロキサシン塩酸塩	外－３	点眼剤	1回1滴、1日3回（眼科周術期の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日5回）	ベガモックス点眼液	
				蛋白合成阻害作用		アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～４回	ゲンタシン点眼液	
							トブラマイシン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４～５回	トブラシン点眼液	
							ジベカシン硫酸塩	外－３	点眼剤	１回２滴，１日４回	バニマイシン点眼液	
						ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系	クロラムフェニコール	外－３	点眼剤	１日１～数回，適量	クロラムフェニコール点眼液T	
						マクロライド系	アジスロマイシン水和物	外－３	点眼剤	１回１滴、１日１～２回	アジマイシン点眼液	
				結膜粘膜表層細胞新生促進作用/毛細管透過性抑制作用/細菌ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用			硫酸亜鉛	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～５回	オフサリンＰ	

		配合剤（主として一般細菌に作用するもの）	蛋白合成阻害＋細胞膜機能障害作用）		配合剤	クロラムフェニコール／コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回２～３滴，１日４～５回	コリマイＣ点眼液	
						エリスロマイシン／コリスチン	外－３	眼軟膏	１日数回	エコリシン眼軟膏	
			蛋白合成阻害＋抗炎症作用）		配合剤	フラジオマイシン硫酸塩／メチルプレドニゾロン	外－３	眼軟膏	１日１～数回，適量	ネオメドロールＥＥ軟膏	
						フラジオマイシン硫酸塩／リン酸ベタメタゾンナトリウム	外－３	眼軟膏	１日１～数回，適量	眼・耳科用リンデロンＡ軟膏	
								点眼剤	１回１～２滴，１日１～数回点眼。	眼・耳科用リンデロンＡ液	
		ｳｲﾙｽに作用するもの	ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ	核酸(DNA)合成阻害作用		アシクロビル	外－３	眼軟膏	１日５回，適量	ゾビラックス眼軟膏	
		主として真菌に作用するもの	真菌	抗真菌作用		ピマリシン	外－３	眼軟膏	１回適量，１日４～５回	ピマリシン眼軟膏	
								点眼剤	１回１～２滴，１日６～８回	ピマリシン点眼液	
	新生児膿漏眼の予防	殺菌作用	組織蛋白凝固沈殿作用			硝酸銀	外－３	点眼剤	クレーデ氏法により点眼。新生児に対し点眼後生理食塩液で洗浄。	硝酸銀	
	慢性結膜炎	涙液分泌抑制	結膜/角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日数回	ラクリミン点眼液	
	アレルギー性結膜炎	抗炎症作用	ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ遊離抑制作用	抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用/抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作用		クロモグリク酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	クロモグリク酸ナトリウム点眼液	
						ペミロラストカリウム	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	アレギサール点眼液	
						トラニラスト	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	リザベン点眼液	
						アシタザノラスト水和物	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	ゼペリン点眼液	
				抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作用		イブジラスト	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	ケタス点眼液	
			ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ受容体拮抗作用	抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用		ケトチフェンフマル酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	ザジテン点眼液	
						オロパタジン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	パタノール点眼液	
						レボカバスチン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	リボスチン点眼液	
						エピナスチン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日４回 １回１滴，１日２回	アレジオン点眼液 アレジオンLX点眼液	
			角膜上皮再生促進作用			グリチルリチン酸二カリウム	外－３	点眼剤	１回２～３滴，１日５～６回	ノイボルミチン	
						アズレン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～５回	アズレン点眼液	
	春期カタル	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、Ｇ０→Ｇ１移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン２（ＩＬ－２）等のサイトカイン産生抑制		シクロスポリン	外－３	点眼剤	１回１滴，１日３回点眼する	パピロックミニ点眼液０．１％	
						タクロリムス水和物	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回点眼する	タリムス点眼液	
	慢性結膜炎	抗炎症作用	角膜上皮再生作用			リゾチーム塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～６回	ムコゾーム点眼液	

術後炎症防止等	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	（非ステロイド作用）	ﾌｪﾆﾙ酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－３	点眼剤	眼手術前４回，眼手術後１日３回，１回１滴	ジクロード点眼液	
内眼部手術における術後炎症	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	（非ステロイド作用）	ｱﾘｰﾙ酸系	ネパフェナク	外－３	点眼剤	眼手術前日から１回１滴１日３回点眼。手術日に限り、術前３回術後１回点眼。	ネバナック点眼液	
結膜炎等の炎症疾患の対症療法	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	（非ステロイド作用）	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸系	プラノプロフェン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日４回	ニフラン点眼液	
					ブロムフェナクナトリウム水和物	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日２回	ブロナック点眼液	
		白血球遊走抑制作用/虹彩毛様体腫脹抑制作用	（ステロイド作用）	ステロイド	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～４回	DMゾロン点眼液	
					デキサメタゾン	外－３	眼軟膏		サンテゾーン０．０５％眼軟	
					リン酸デキサメタゾンナトリウム	外－３	点眼剤	１日１～３回，適量	点眼・点耳用デカドロン液	
					リン酸ベタメタゾンナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～４回	リンデロン液	
					酢酸プレドニゾロン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～４回	プレドニン眼軟膏	
					フルオロメトロン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日数回宛	フルメトロン点眼液	
ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２欠乏､代謝障害関与の角膜炎等	角膜組織呼吸亢進作用	組織呼吸関与補酵素の酸素消費能増加作用		補酵素型ビタミンＢ２	フラビンアデニンジヌクレオチド	外－３	眼軟膏	１回１～２滴，１日数回	フラビタン眼軟膏	
							点眼剤	１回１～２滴，１日２～４回	フラビタン点眼液	
角結膜上皮障害	角膜創傷治癒促進作用	上皮細胞接着・進展促進作用（保水性亢進作用）	ﾌｨﾌﾞﾛﾈｸﾁﾝ結合作用		ヒアルロン酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回１滴，１日５～６回	ヒアレイン	
									ヒアレインミニ	
角膜表層の保護	角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用	結膜嚢内滞留性亢進作用			コンドロイチン硫酸ナトリウム	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日２～４回	コンドロン点眼液	
	配合剤（角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用＋ﾋﾞﾀﾐﾝB2補給作用）	結膜嚢内滞留性亢進作用＋角膜へのFDA取込促進作用		配合剤	フラビンアデニンジヌクレオチトナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリ	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～６回	ムコファジン点眼液	
ドライアイ	ムチン/水分分泌促進作用	P2Y2受容体刺激作用			ジクアホソルナトリウム	外－３	点眼剤	１日６回	ジクアス点眼液	
	ムチン産生促進作用				レバミピド	外－３	点眼剤	１回１滴，１日４回点眼	ムコスタ点眼液ＵＤ	
表在性充血	末梢血管収縮作用/充血抑制作用	血管平滑筋α受容体刺激作用			ナファゾリン硝酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日２～３回	眼科用プリビナ	

		診断/治療を目的とする散瞳/調節麻痺	散瞳作用/調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			アトロピン硫酸塩	外－３	眼軟膏	１日１～３回適量結膜のう	リュウアト１％眼軟膏	
									点眼剤	１回１～２滴，１日１～３回	日点アトロピン点眼液１％	
							トロピカミド	外－３	点眼剤	（散瞳）１回１～２滴，１日１回。（調節麻痺）３～５分おきに２～３回，１回１滴	ミドリンＭ	
				調節麻痺作用			シクロペントラート塩酸塩	外－３	点眼剤	１日１回１滴又は１滴点眼後５～１０分さらに１滴	サイプレジン１％点眼液	
				副交感神経遮断作用/散瞳作用/毛様筋麻痺作用			ホマトロピン臭化水素酸塩	外－３	点眼用末剤			
				瞳孔散大筋収縮/交感神経α1受容体刺激作用			フェニレフリン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴	ネオシネジンコーワ５％点眼液	
						配合剤	トロピカミド／フェニレフリン塩酸塩	外－３	点眼剤		ミドリンＰ点眼液	
		洗眼、殺菌・消毒	局所消毒作用				ポリビニルアルコールヨウ素液	外－３	点眼剤		ＰＡ・ヨード液	
							ホウ酸	外－３	点眼用末剤	〔眼軟膏〕１日１～４回。〔点眼液〕１回１～２滴，１日３～６回	ホウ酸	
							ホウ砂	外－３	点眼用末剤	１回１～２滴，１日３～６回	ホウ砂	
		涙液の補充				正常涙液類似液	ホウ酸／無機塩類	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日５～６回	人工涙液マイティア	
		緑内障	房水産生抑制作用/房水流出促進作用	アドレナリン受容体刺激作用		エピネフリンプロドラッグ	ジピベフリン塩酸塩	外－３	点眼剤	溶解後１回１滴，１日１～２回	ピバレフリン点眼液	
				アドレナリンα_2受容体刺激作用			ブリモニジン酒石酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	アイファガン点眼液	
			配合剤（房水産生抑制作用/房水流出促進作用）	プロスタグランジン受容体刺激作用/交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ラタノプロスト／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	ザラカム配合点眼液	
							トラボプロスト／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	デュオトラバ配合点眼液	
							タフルプロスト／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	タプコム配合点眼液	
							カルテオロール塩酸塩／ラタノプロスト	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	ミケルナ配合点眼液	
				アドレナリンα_2受容体刺激作用／交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	アイベータ配合点眼液	
				アドレナリンα_2受容体刺激作用／炭酸脱水酵素阻害作用(Na+能動輸送抑制作用)		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩／ブリンゾラミド	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	アイラミド配合懸濁性点眼液	
			房水流出促進作用	交感神経α1受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	デタントールＯ．０１％点眼液	
				プロスタグランジン受容体刺激作用		代謝型プロスタグランジン系	イソプロピルウノプロストン	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	レスキュラ点眼液	
						プロスタグランジンＦ２α系	ラタノプロスト	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	キサラタン点眼液	
							トラボプロスト	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	トラバタンズ点眼液	
							タフルプロスト	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	タプロス点眼液	
							ビマトプロスト	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	ルミガン点眼液	
					プロスタノイドEP2受容体刺激作用		オミデネパグ　イソプロピル	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	エイベリス点眼液	

				Ｒｈｏキナーゼ阻害作用			リパスジル塩酸塩水和物	外－３	点眼剤	１回１滴、１日２回	グラナテック点眼液	
			房水産生抑制作用	交感神経β受容体遮断作用			ニプラジロール	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	ハイパジールコーワ点眼液	
							レボブノロール塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１回	レボブノロール塩酸塩点眼液	
							カルテオロール塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	ミケラン点眼液	
							チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	チモプトール点眼液	
										１回１滴，１日１回	チモプトールＸＥ	
											リズモンＴＧ点眼液	
							ベタキソロール塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	ベトプティックＯ．５％点眼液	
				炭酸脱水酵素阻害作用(Na+能動輸送抑制作用)			ドルゾラミド塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日３回	トルソプト点眼液	
							ブリンゾラミド	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	エイゾプト懸濁性点眼液	
			配合剤（房水産生抑制作用）	炭酸脱水酵素阻害作用／交感神経β受容体遮断作用		配合剤	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	コソプト配合点眼液	
							ブリンゾラミド／チモロールマレイン酸塩	外－３	点眼剤	１回１滴，１日２回	アゾルガ配合懸濁性点眼液	
			縮瞳作用/房水流出増加作用	可逆性抗コリンエステラーゼ阻害作用			ジスチグミン臭化物	外－３	点眼剤	１回１滴，１日１～２回	ウブレチド点眼液	
				副交感神経刺激作用			ピロカルピン塩酸塩	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～５回	サンピロ	
											塩酸ピロカルピン	
		初期老人性白内障	水晶体タンパク変性抑制作用	ｷﾉｲﾄﾞ物質競合的阻害作用			ピレノキシン	外－３	点眼剤	溶解後１回１～２滴，１日３～５回	カタリンＫ点眼用	
			角膜障害軽減・回復促進作用	角膜コラーゲン合成促進/コラーゼ活性阻止作用			グルタチオン	外－３	点眼剤	溶解後１回１～２滴，１日３～５回	タチオン点眼用	
		調節性眼精疲労における微動調節の改善	毛様体筋賦活作用	網膜酸素消費量増強作用		ﾋﾞﾀﾐﾝB12	シアノコバラミン	外－３	点眼剤	１回１～２滴，１日３～５回	サンコバ点眼液	
		眼内レンズ挿入術･全層角膜移植術における手術補助	粘弾性、保水性等潤滑作用/前房形成作用/角膜内皮保護作用	前房形成･保持作用/角膜内皮保護作用			ヒアルロン酸ナトリウム	外－３	注入液		ヒーロン	
			配合剤（粘弾性、保水性等潤滑作用/前房形成作用/角膜内皮保護作用）			配合剤	ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	外－３	注入液		ビスコート	
		レーザー術後眼圧上昇防止	房水産生抑制作用	毛様体上皮細胞α2受容体刺激作用			アプラクロニジン塩酸塩	外－３	点眼剤	レーザー照射１時間前，照射直後１滴ずつ	アイオピジン１％	
		眼科領域における表面麻酔	涙液分泌抑制作用	結膜/角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓の一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外－３	点眼剤	１～４滴	ベノキシールＯ．４％液	
		眼科手術時の眼灌流/洗浄	角膜保護作用	角膜内皮障害防止作用			オキシグルタチオン	外－３	点眼剤		ビーエスエスプラス	
			配合剤（洗浄作用）	眼内灌流作用		配合剤	ブドウ糖／無機塩類	外－３	点眼剤		オペガードＭＡ	
			配合剤（調節機能改善作用）			配合剤	ネオスチグミン／無機塩類	外－３	点眼剤	１回２～３滴，１日４回	ミオピン点眼液	
	主として一般細菌に作用するもの	ＭＲＳＡに作用	細胞壁合成阻害作用			ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系	バンコマイシン塩酸塩	外－３	眼軟膏		バンコマイシン眼軟膏	

１３２　耳鼻科用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	耳鼻科用剤	中耳/中枢障害による耳鳴	配合剤（内耳循環血量増加作用＋内耳血管ｶﾘｳﾑ騒音刺激による変動予防作用）	蝸牛放射状動脈枝血流速度上昇作用＋内耳電解質への作用		配合剤	パパベリン塩酸塩/ニコチン酸アミド	内－１	錠剤	１錠	ストミンA錠	
		慢性副鼻腔炎	病的副鼻腔分泌の正常化作用	線毛運動亢進作用			塩酸アンブロキソール	内－１	錠剤		ムコサール錠	
3	耳鼻科用剤	アレルギー性鼻炎	ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ遊離抑制作用	抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用、抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作用			クロモグリク酸ナトリウム	外－４	点鼻液		クロモグリク酸ナトリウム点鼻液	
			ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ受容体拮抗作用	抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用			ケトチフェンフマル酸塩	外－４	点鼻液		ザジテン点鼻液	
							レボカバスチン塩酸塩	外－４	点鼻液		リボスチン点鼻液	
			抗炎症作用	血管収縮作用		ステロイド	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－４	噴霧剤		ベクロメタゾン点鼻液、ベクロメタゾン鼻用パウダー	
							プロピオン酸フルチカゾン	外－４	点鼻液		フルナーゼ点鼻液	
							フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－４	点鼻液		アラミスト点鼻液	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	外－４	点鼻液		ナゾネックス点鼻液	
							デキサメタゾンシペシル酸エステル	外－４	耳鼻科用噴霧剤		エリザスカプセル外用	
		諸疾患の充血･うっ血	充血抑制作用	末梢血管収縮作用	交感神経α2受容体刺激作用		トラマゾリン塩酸塩	外－４	点鼻液		トーク	
							アドレナリン	外－４	点鼻液		ﾎﾞｽﾐﾝ液	
							ナファゾリン硝酸塩	外－４	点鼻液		0.05%プリビナ液「チバ」	
			配合剤（充血抑制作用＋抗炎症作用）	血管収縮作用		配合剤	テトラヒドロゾリン塩酸塩/プレドニゾロン	外－４	点鼻液		コールタイジン	
		外耳炎、中耳炎	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))	細胞壁合成阻害作用	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外－４	耳鼻科用液		ペストロン耳鼻科用	
						ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	外－４	耳科用液		耳科用ホスミシンS	
					核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	オフロキサシン	外－４	耳科用液		タリビッド耳科用液	
							ロメフロキサシン塩酸塩	外－４	耳科用液		ロメフロン耳科用液	
					蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－４	耳科用液		クロロマイセチン耳科用	
		MRSAの除菌	蛋白合成阻害作用	ｲｿﾛｲｼﾙ-tRNA合成酵素阻害作用/ｲｿﾛｲｼﾝAMP複合体生成阻害作用			ムピロシンカルシウム水和物	外－１	軟膏剤		ﾊﾞｸﾄﾛﾊﾞﾝ	
		鼓膜穿孔	鼓膜穿孔治癒促進作用	血管新生作用等	ＦＧＦ受容体特異的結合作用		トラフェルミン（遺伝子組換え）	外－４	耳科用剤		リティンパ	

１３３　鎮暈剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい/内耳障害に基づくめまい	自律神経調整作用	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	ジフェニルメタン系	ジメンヒドリナート	内－１	錠剤		ドラマミン	
			配合剤（自律神経調整作用）			配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	内－１	錠剤		トラベルミン	
			循環改善作用	内耳血流量増加作用	脳血管拡張作用/ヒスタミン類似作用		ベタヒスチンメシル酸塩	内－１	錠剤		メリスロン	
				交感神経β2受容体刺激作用	内耳血流改善作用/ヒスタミン遊離抑制作用	カテコラミン類	dl－イソプレナリン塩酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		イソメニール	
				椎骨脳底動脈の循環改善作用			ジフェニドール塩酸塩	内－１ 内－２	錠剤 顆粒剤		セファドール	
2	鎮暈剤	メニエル症候群等に伴うめまい	配合剤（自律神経調整作用）	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン	注－１	注射剤		トラベルミン	

１９０　その他の神経系及び感覚器官用医薬品

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	デュシェンヌ型筋ジストロフィー	エクソンスキッピング作用	エクソン53スキッピング作用			ビルトラルセン	注－1	注射薬		ビルテプソ点滴静注	

211 強心剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	強心剤	心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na／Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシン	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 液剤		ジゴシン散 ジゴキシン錠 ジゴシンエリキシル	
							メチルジゴキシン	内－1	錠剤		ラニラピッド錠	
			心拍出量増加作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	アミノフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		モノフィリン モノフィリン錠	
			心拍出量増加作用／心拍数増加	β受容体刺激作用			デノパミン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		カルグート細粒 カルグート錠5	
							dl－イソプレナリン塩酸塩	内－1	錠剤		プロタノールS錠	
			心拍出量増加作用／腎血流量増加作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドカルパミン	内－2	顆粒剤		タナドーパ顆粒	
			心拍出量増加作用／血管拡張作用	ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用／Ca感受性増強作用			ピモベンダン	内－1	錠剤		ピモベンダン錠	
			ATP産生賦活作用				ユビデカレノン	内－2 内－1 内－1	顆粒剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ユビデカレノン顆粒 ノイキノン錠 ユビデカレノンカプセル	
2	強心剤	急性心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na/Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴシン注	
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	
			心拍出量増加作用／血管拡張作用	アデニル酸シクラーゼ活性作用			コルホルシンダロパート塩酸塩	注-1	注射薬		アデール注	
				選択的ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用			オルプリノン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		コアテック注5mg	
							ミルリノン	注-1	注射薬		ミルリーラ注射液10mg	
								注-2	キット		ミルリノン22．5mg 150mLキット	
			心拍出量増加作用／腎血管拡張作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドパミン塩酸塩	注-1	注射薬		イノバン注	
								注-2	キット		ドパミン塩酸塩点滴静注液	
			心拍出量増加作用／心拍数増加作用				ドブタミン塩酸塩	注-1	注射薬		ドブトレックス注射液100mg	
								注-2	キット		ドブトレックスキット点滴静注用	
							l－イソプレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノール－L注	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注	
							プロキシフィリン	注-1	注射薬		モノフィリン注	
							アミノフィリン	注-1 注-2	注射薬 キット		ネオフィリン注	
			心拍出量増加作用／末梢血管拡張作用	サイクリックAMP直接増加作用			ブクラデシンナトリウム	注-1	注射薬		アクトシン注	
		眠気，倦怠感，血管拡張性及び脊椎穿刺後頭痛	中枢興奮作用	ホスフォジエステラー阻害作用		キサンチン系	安息香酸ナトリウムカフェイン	注-1	注射薬		アンナカ注	

212 不整脈用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2（遮断解離スピード）	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Na チャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		メキシレート錠 メキシチールカプセル	
				中間			ピルメノール塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ピメノールカプセル	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	内－1	錠剤		シベノール錠	
				中間			アプリンジン塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		アスペノンカプセル	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	内－1	錠剤		アミサリン錠	
				中間			キニジン硫酸塩	内－2 内－1	散剤 錠剤		硫酸キニジン 硫酸キニジン錠	
				遅い			ジソピラミド	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		リスモダン	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	内－1	錠剤		リスモダンR錠	
				遅い			プロパフェノン塩酸塩	内－1	錠剤		プロノン錠	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		サンリズムカプセル	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		タンボコール錠 タンボコール細粒	
			β遮断作用				アテノロール	内－1	錠剤		テノーミン	
							アロチノロール塩酸塩	内－1	錠剤		アルマール錠	
							カルテオロール塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
							ブフェトロール塩酸塩	内－1	錠剤		アドビオール錠	
							プロプラノロール塩酸塩	内－1	錠剤		インデラル錠	
							ナドロール	内－1	錠剤		ナディック錠	
							ピンドロール	内－1	錠剤		カルビスケン錠	
							ビソプロロールフマル酸塩	内－1	錠剤		メインテート錠	
							メトプロロール酒石酸塩	内－1	錠剤		セロケン錠	
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用／β遮断作用				ソタロール塩酸塩	内－1	錠剤		ソタコール錠	
		心室性頻拍、心室細動、心不全又は肥大型心筋症に伴う心房細動	Kチャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用/Caチャンネル遮断作用/β受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	内－1	錠剤		アミオダロン塩酸塩錠	
		心室性不整脈	Ca チャンネル遮断作用／Naチャンネル遮断作用				ベプリジル塩酸塩	内－1	錠剤		ベプリコール錠	
		上室性不整脈	Na／Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 液剤		ジゴキシン1000倍散 ジゴキシン錠 ジゴシンエリキシル	
							メチルジゴキシン	内－1	錠剤		ラニラピッド錠	

2	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	注-1	注射薬		メキシチール注射液	
				速い			リドカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		キシロカイン注	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	注-1	注射薬		アミサリン注	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	注-1	注射薬		シベノール注射液	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	注-1	注射薬		リスモダンP注	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和	注-1	注射薬		サンリズム注射液50	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	注-1	注射薬		タンボコール注50mg	
			β受容体遮断作用				プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液2mg	
			β1受容体遮断作用（選択性）				ランジオロール塩酸塩	注-1	注射薬		注射用オノアクト	
							エスモロール塩酸塩	注-1	注射薬			
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用				ニフェカラント塩酸塩	注-1	注射薬		シンビット注	
			Kチャンネル遮断作用/Naチャンネル遮断作用/Caチャンネル遮断作用/β受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	注-1	注射薬		アンカロン注	
		上室性不整脈	Caチャンネル遮断作用				ベラパミル塩酸塩	注-1	注射薬		ワソラン注	
							ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注用	
			Na/Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴシン注	
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	

213 利尿剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)／高血圧	利尿作用	遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用			トリクロルメチアジド	内－1	錠剤		フルイトラン錠	
							ヒドロクロロチアジド	内－1	錠剤			
							ベンチルヒドロクロロチアジド	内－1	錠剤		ベハイド錠	
						非チアジド系	トリパミド	内－1	錠剤		ノルモナール錠15m	
							インダパミド	内－1	錠剤		ナトリックス錠1mg	
				抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用			スピロノラクトン	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		アルダクトンA細粒 アルダクトンA錠	
				抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用／尿細管直接作用			トリアムテレン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		トリテレンカプセル	
				ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		フロセミド細粒 ラシックス錠	
							メフルシド	内－1	錠剤		バイカロン錠	
				ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのNa再吸収抑制作用			アゾセミド	内－1	錠剤		ダイアート錠	
							トラセミド	内－1	錠剤		ルプラック錠	
			利尿作用／眼圧低下作用／脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			アセタゾラミド	内－2 内－1	末剤 錠剤		ダイアモックス末 ダイアモックス錠	
		ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留		バソプレシンV2受容体拮抗作用			トルバプタン	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤		サムスカOD錠 サムスカ顆粒	
		脳圧亢進時、緑内障、メニエル病	浸透圧利尿作用				イソソルビド	内－3	液剤		イソバイド	
2	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)	利尿作用	ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	注-1	注射薬		ラシックス注射液	
				抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用			カンレノ酸カリウム	注-1	注射薬		ソルダクトン100mg	
		緑内障、てんかん、メニエル病・メニエル症候群、アシドーシス	利尿作用／眼圧低下作用／脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			アセタゾラミドナトリウム	注-1	注射薬		注射用ダイアモックス	
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用				Dーマンニトール注射液	注-1	注射薬		マンニトール注射液	
			配合剤(浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用)			配合剤	Dーソルビトール/Dーマンニトール	注-1	注射薬		マンニットールS	

214 血圧降下剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	内－2 内－1	散剤 錠剤		レセルピン散 アポプロン錠	
				中枢性α受容体刺激作用			クロニジン塩酸塩	内－1	錠剤		カタプレス錠75	
							グアナベンズ酢酸塩	内－1	錠剤		ワイテンス錠	
							メチルドパ	内－1	錠剤		アルドメット錠125	
				α1受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸	内－1	錠剤	2～3	デタントール錠	
							ブナゾシン塩酸塩	内－1	錠剤	1	デタントールR錠3mg	
							ドキサゾシンメシル酸塩	内－1	錠剤	1	カルデナリン錠0.5mg	
							プラゾシン塩酸塩	内－1	錠剤	2～3	ミニプレス錠0．5mg	
							ウラピジル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	2	エブランチル15	
							テラゾシン塩酸塩	内－1	錠剤	2	パソメット錠	
				β受容体遮断作用	ISA（－）		プロプラノロール塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤	1 3	インデラルLA	
					ISA（－）		ニプラジロール	内－1	錠剤	2	ハイパジールコーワ錠	
					ISA（－）		ナドロール	内－1	錠剤	1	ナデック錠30mg	
					ISA（＋）		ピンドロール	内－1	錠剤	3	カルビスケン錠	
					ISA（＋）		カルテオロール塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	2～3	ミケランLA	
				β1受容体遮断作用 （選択性）	ISA（－）		ベタキソロール塩酸塩	内－1	錠剤	1	ケルロング錠5mg	
					ISA（－）		メトプロロール酒石酸塩	内－1 内－1	錠剤 錠剤	3 1	セロケン錠20mg セロケンL錠	
					ISA（－）		ベバントロール塩酸塩	内－1	錠剤	2	カルバン錠25	
					ISA（－）		アテノロール	内－1 内－3	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤	1	テノーミン25	
					ISA（－）		ビソプロロールフマル酸塩	内－1	錠剤		メインテート錠5mg	
					ISA（＋）		セリプロロール塩酸塩	内－1	錠剤	1	セレクトール錠100mg	
				αβ受容体遮断作用			ラベタロール塩酸塩	内－1	錠剤	3	トランデート錠50mg	
							アモスラロール塩酸塩	内－1	錠剤	2	ローガン錠10mg	
							アロチノロール塩酸塩	内－1	錠剤	2	アルマール錠5mg	
							カルベジロール	内－1	錠剤	1～2	アーチスト錠10mg	

			レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用	ACE阻害作用			エナラプリルマレイン酸塩	内－1 内－2	錠剤 細粒剤	1	レニベース錠2．5	
							リシノプリル	内－1	錠剤	1	ロンゲス錠5mg	
							カプトプリル	内－2 内－1 内－1	細粒剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	3 3 2	カプトリル細粒 カプトリル錠 カプトリルR	
							アラセプリル	内－1	錠剤	1～2	セタプリル錠25m	
							デラプリル塩酸	内－1	錠剤	2	アデカット7．5mg	
							シラザプリル	内－1	錠剤	1	ラザプリル錠	
							ベナゼプリル塩酸塩	内－1	錠剤	1	チバセン錠2．5m	
							イミダプリル塩酸塩	内－1	錠剤	1	ノバロック錠2．5	
							テモカプリル塩酸塩	内－1	錠剤	1	エースコール錠1	
							トランドラプリル	内－1	錠剤	1	オドリック錠	
							ペリンドプリルエルブミン	内－1	錠剤		コバシル錠2mg	
				アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用			ロサルタンカリウム	内－1	錠剤	1	ニューロタン錠25	
							バルサルタン	内－1	錠剤	1	ディオバン錠80	
							カンデサルタンシレキセチル	内－1	錠剤	1	ブロプレス錠2	
							テルミサルタン	内－1	錠剤	1	ミカルディス錠	
							オルメサルタンメドキソミル	内－1	錠剤	1	オルメテック	
							イルベサルタン	内－1	錠剤	1	イルベタン錠50mg アバプロ錠50mg	
							アジルサルタン	内－1	錠剤	1	アジルバ錠	
								内－2	顆粒剤	1	アジルバ顆粒	
				レニン阻害作用			アリスキレンフマル酸塩	内－1	錠剤	1	ラジレス錠150mg	
				鉱質コルチコイド受容体拮抗作用			エプレレノン	内－1	錠剤	1	セララ錠25mg	
							エサキセレノン	内－1	錠剤	1	ミネブロ錠	
			配合剤（レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／利尿作用）	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド	内－1	錠剤	1	プレミネント配合錠LD、同HD	
							カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド	内－1	錠剤	1	エカード配合錠LD、同HD	
							バルサルタン／ヒドロクロロチア	内－1	錠剤	1	コディオ配合錠MD、同EX	
							テルミサルタン／ヒドロクロロチア	内－1	錠剤	1	ミコンビ配合錠AP、同BP	
							イルベサルタン／トリクロルメチアジド	内－1	錠剤	1	イルトラ配合錠LD、同HD	

配合剤（レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用）	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用		配合剤	バルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤	1	エックスフォージ配合錠	
				オルメサルタンメドキソミル／アゼルニジピン	内－1	錠剤	1	レザルタス配合錠LD、同HD	
				カンデサルタンシレキセチル／アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤	1	ユニシア配合錠LD、同HD	
				テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤	1	ミカムロ配合錠AP、同BP	
				イルベサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤	1	アイミクス配合錠LD、同HD	
				バルサルタン／シルニジピン	内－1	錠剤	1	アテディオ配合錠	
				アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤	1	ザクラス配合錠LD、同HD	
配合剤（レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用／利尿作用）	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩／ヒドロクロロチアジド	内－1	錠剤	1	ミカトリオ配合錠	
血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用	房室結節伝導抑制作用	ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	3 1	ヘルベッサー錠 ヘルベッサーR100	
			ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	内－2 内－1 内－1	細粒剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	3	セパミット細粒 エマベリン錠 アダラート	
				ニフェジピン	内－1	錠剤	1	アダラートCR錠10mg	
				ニトレンジピン	内－1	錠剤	1	バイロテンシン錠5mg	
				ベニジピン塩酸	内－1	錠剤	1～2	コニール錠	
				ベシル酸アムロジピン	内－1	錠剤	1	アムロジン錠	
				ニルバジピン	内－1	錠剤	2	ニバジール錠	
				マニジピン塩酸	内－1	錠剤	1		
				ニカルジピン塩酸塩	内－1 内－1 内－2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 散剤	3 2 3	ラジストミンL錠 ペルジピンLA	
				マニジピン塩酸	内－1	錠剤	1	カルスロット錠5	
				バルニジピン塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1	ヒポカ5mgカプセル	
				エホニジピン塩酸塩	内－1	錠剤	1～2	ランデル錠10	
				フェロジピン	内－1	錠剤	2	スプレンジール錠2．5mg	
				シルニジピン	内－1	錠剤	1	アテレック錠5	
				アラニジピン	内－2 内－1	顆粒剤 カプセル剤	1	サプレスタ顆粒	
				アゼルニジピン	内－1	錠剤	1	カルブロック錠	

				血管平滑筋直接弛緩作用			ヒドララジン塩酸塩	内－２ 内－１	散剤 錠剤		アプレジン散 アプレゾリン錠１０mg	
		肺動脈性肺高血圧症	肺血行動態の改善作用	血小板凝集抑制作用/血管拡張作用			ベラプロストナトリウム	内－１	錠剤 錠剤（徐放剤）	3～4 2	ドルナー ベラサスLA錠 ケアロードLA錠	
				プロスタグランジンＩ２作用	プロスタサイクリン(IP)受容体アゴニスト作用		セレキシパグ	内－１	錠剤	2	ウプトラビ錠	
				エンドセリン受容体拮抗作用			ボセンタン水和物	内－１ 内－１	錠剤 錠剤	2 2	トラクリア錠62.5mg トラクリア小児用分散錠	
							マシテンタン	内－１	錠剤	1	オプスミット錠	
					選択的エンドセリン(ET)$_A$受容体拮抗作用		アンブリセンタン	内－１	錠剤	1	ヴォリブリス錠2.5mg	
				ホスホジエステラーゼ５阻害作用			シルデナフィルクエン酸塩	内－１ 内－３，４	錠剤 ドライシロップ剤	3 3	レバチオ錠 レバチオODフィルム レバチオ懸濁用ドライシロップ	
							タダラフィル	内－１	錠剤	1	アドシルカ錠20mg	
		慢性血栓塞栓性肺高血圧症	血管拡張作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性作用		リオシグアト	内－１	錠剤	3	アデムパス錠	
2	血圧降下剤	高血圧性緊急症	交感神経抑制作用	ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ枯渇作用			レセルピン	注-1	注射薬		アポプロン注０．３mg	
			血管平滑筋直接弛緩作用 交感神経抑制作用				ヒドララジン塩酸塩	注-1	注射薬		注射用アプレゾリン	
			血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用			ニカルジピン塩酸塩	注-1	注射薬		ペルジピン2mg	
					房室結節伝導抑制作用		ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注射用10	
		手術時の異常高血圧症／手術時の低血圧	血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性作用		ニトロプルシドナトリウム	注-1	注射薬		ニトプロ注	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
		外科手術時の低血圧維持(高血圧症又は軽度の虚血性心疾患合	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジルアルファデクス	注-1	注射薬		注射用プロスタンディン500	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジンＩ２作用			エポプロステノールナトリウム	注-1	注射薬		静注用フローラン０．５mg	
							トレプロスチニル	注-1	注射薬		トレプロスト注射液	
3	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	β１受容体遮断作用（選択性）	ISA（－）		ビソプロロール	外-5	貼付剤		ビソノテープ	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集抑制作用	プロスタグランジンＩ２作用			イロプロスト	外-2	吸入剤		ベンテイビス吸入液	

216 血管収縮剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血管収縮剤	低血圧	血管収縮作用	α受容体刺激作用			ミドドリン塩酸塩	内－1	錠剤		メトリジン錠2mg	
							アメジニウムメチル硫酸塩	内－1	錠剤		リズミック錠10mg	
				交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	内－1	錠剤		エチレフリン塩酸塩錠	
2	血管収縮剤	低血圧又はショック時の補助治療	血管収縮作用	交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		エホチール注射液	
							フェニレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオシネジンコーワ注1号	
							アドレナリン	注-1 注-2	注射薬キット		ボスミン注	
							ノルアドレナリン	注-1	注射薬		ノルアドレナリン注	

217 虚血性心疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	虚血性心疾患用剤	虚血性心疾患	交感神経抑制作用	β受容体遮断作用	ISA（－）		ブフェトロール塩酸塩	内－1	錠剤		アドビオール錠	
					ISA（－）		プロプラノロール塩酸塩	内－1	錠剤		インデラル錠10mg	
					ISA（－）		ナドロール	内－1	錠剤		ナディック錠30mg	
					ISA（－）		プロプラノロール塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		インデラルLA	
					ISA（－）		ニプラジロール	内－1	錠剤		ハイパジールコーワ錠	
					ISA（＋）		カルテオロール塩酸塩	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
					ISA（＋）		ピンドロール	内－1	錠剤		ヒシクロピン錠	
				β1受容体遮断作用（選択性）	ISA（－）		アテノロール	内－1	錠剤		テノーミン25	
					ISA（－）		ビソプロロールフマル酸塩	内－1	錠剤		メインテート錠2．5	
					ISA（－）		メトプロロール酒石酸塩	内－1	錠剤		セロケン錠20mg	
					ISA（－）		ベタキソロール塩酸塩	内－1	錠剤		ケルロング錠5mg	
					ISA（＋）		セリプロロール塩酸塩	内－1	錠剤		セレクトール錠100mg	
				αβ受容体遮断作用			アロチノロール塩酸塩	内－1	錠剤		アルマール錠5	
							カルベジロール	内－1	錠剤		アーチスト錠10mg	
			血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用			イソソルビド硝酸塩	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ニトロール錠 ニトロールRカプセ	
							イソソルビド一硝酸塩	内－1	錠剤		アイトロール錠10m	
							ニトログリセリン	内－1	錠剤		パソレーターRB2．	
							ニコランジル	内－1	錠剤		シグマート錠2．5m	
				Ca拮抗作用	房室結節伝導抑制作用	フェニルアルキルアミン系	ベラパミル塩酸塩	内－1	錠剤		ワソラン錠	
						ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ヘルベッサー錠 ヘルベッサーR100	
						ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	内－2 内－1	細粒剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		セパミット細粒 ニフェジピンカプセ	
							エホニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		ランデル錠10	
							ニトレンジピン	内－1	錠剤		バイロテンシン錠5	
							ベニジピン塩酸塩	内－1	錠剤		コニール錠2	
							アムロジピンベシル酸塩	内－1	錠剤		アムロジン錠2．5	
				Ca拮抗作用／Naチャンネル遮断作用			ベプリジル塩酸塩	内－1	錠剤		ベプリコール錠	
			抗血小板凝集抑制作用				ジピリダモール	内－1	錠剤		ペルサンチン錠	
							ジラゼプ塩酸塩	内－1	錠剤		コメリアンコーワ錠	
							トリメタジジン塩酸塩	内－1	錠剤		バスタレルF錠	
							トラピジル	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ロコルナール細粒 ロコルナール錠100mg	

2	虚血性心疾患用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用			ニコランジル	注-1	注射薬		シグマート注2mg	
							イソソルビド硝酸塩	注-1 注-2	注射薬キット		ニトロール注5mg	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
			血小板凝集抑制作用＋血管拡張作用				ジピリダモール	注-1	注射薬		ジピリダモール静注液	
			交感神経抑制作用	β受容体遮断作用			プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液	
3	虚血性心疾患用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用		硝酸系	ニトログリセリン	外-2	噴霧剤		ミオコールスプレー	
								外-5	貼付剤		ニトロダームTTS	
							イソソルビド硝酸塩	外-2	噴霧剤		ニトロールスプレー	
								外-5	貼付剤		リファタックテープ	
							亜硝酸アミル	外-2	吸入剤		亜硝酸アミル	

218 高脂血症用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	高脂血症用剤	高脂血症（主に高コレステロール血症）	コレステロール低下作用／トリグリセリド低下作用	リポ蛋白リパーゼ活性作用／トリグリセリドリパーゼ活性作用		フィブラート系	ベザフィブラート	内－1	錠剤		ベザトールSR錠	
							クロフィブラート	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		クロフィブラートカプセル	
							フェノフィブラート	内－1	錠剤		リピディル錠 トライコア錠	
							ペマフィブラート	内－1	錠剤		パルモディア錠	
				コレステロール異化排泄作用			プロブコール	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		シンレスタール細粒 シンレスタール錠	
				リポ蛋白リパーゼ活性作用／コレステロール異化排泄作用		ニコチン酸系	ニコモール	内－1	錠剤		コレキサミン錠	
							ニセリトロール	内－1	錠剤		ペリシット錠	
				リポタンパクリパーゼ活性化作用			エラスターゼ	内－1	錠剤		エラスチーム錠	
							イコサペント酸エチル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		エパデール	
							イコサペント酸エチル／ドコサヘキサエン酸エチル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ロトリガ粒状カプセル	
			コレステロール低下作用	コレステロール生合成阻害作用	HMG-CoA還元酵素阻害作用		プラバスタチンナトリウム	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		メバロチン細粒 メバロチン錠	
							シンバスタチン	内－1	錠剤		リポバス錠	
							フルバスタチンナトリウム	内－1	錠剤		ローコール錠	
							アトルバスタチンカルシウム水和物	内－1	錠剤		リピトール錠	
							ピタバスタチンカルシウム	内－1	錠剤		リバロ錠	
							ロスバスタチンカルシウム	内－1	錠剤		クレストール錠	
				コレステロール吸収抑制作用		胆汁酸吸着樹脂	コレスチラミン	内－3	ドライシロップ剤		クエストラン	
							コレスチミド	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		コレバイン顆粒 コレバイン錠	
							エゼチミブ	内－1	錠剤		ゼチーア錠	
						植物由来	ガンマオリザノール	内－2 内－1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
				VLDL／カイロミクロン形成阻害作用	ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質（MTP）阻害作		ロミタピドメシル酸塩	内－1	カプセル剤		ジャクスタピッドカプセル	
			配合剤（コレステロール低下作用）	コレステロール吸収抑制作用／コレステロール生合成阻害作用			エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム水和物	内－1	錠剤		アトーゼット配合錠	
							エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	内－1	錠剤		ロスーゼット配合錠	
		高トリグリセリド血症	トリグリセリド低下作用	リポタンパクリパーゼ活性作用			デキストラン硫酸ナトリウム	内－1	錠剤		MDSコーワ錠	
		高脂質血症に伴う随伴症状	コレステロール低下作用	コレステロール異化排泄作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内－1	カプセル剤		ユベラNカプセル	
2	高脂血症用剤	高コレステロール血症	コレステロール低下作用	LDL受容体分解阻害作用	PCSK9阻害作用		エボロクマブ（遺伝子組換え）	注－2 注－2	キット キット		レパーサ皮下注ペン レパーサ皮下注オートミニドーザー	

219 その他の循環器官用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他の循環器官用剤	末梢循環障害	末梢血行改善作用	血小板凝集抑制作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ユベラNカプセル	
							トコフェロール酢酸エステル	内－2 内－1 内－1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ユベラ錠 ユベラ顆粒	
			末梢血管拡張作用	血管平滑筋直接弛緩作用			ヘプロニカート	内－1	錠剤		ヘプロニカート錠	
			血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	β受容体刺激作用			イソクスプリン塩酸塩	内－1	錠剤		ズファジラン錠	
		高カリウム血症	血中カリウム低下作用	NaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	内－2 内－3	散剤 ドライシロップ剤		ケイキサレート散 ケイキサレードライシロップ	
				CaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内－2 内－3 内－3 内－3	散剤 ドライシロップ剤 ｾﾞﾘｰ 液剤		カリメート散 カリメートドライシロップ ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼ カリメート経口液	
				Kイオンの捕捉作用			ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	内－3	散剤		ロケルマ懸濁用散	
		高リン血症	血中リン低下作用	高分子による吸着作用		イオン交換樹脂	セベラマー塩酸塩	内－1	錠剤		レナジェル錠 フォスブロック錠	
							ビキサロマー	内－1 内－2	カプセル剤 顆粒剤		キックリンカプセル キックリン顆粒	
				金属イオンとリン酸イオンの結合			炭酸ランタン水和物	内－5 内－2 内－1	チュアブル 顆粒剤 錠剤		ホスレノールチュアブル錠 ホスレノール顆粒分包 ホスレノールOD錠	
							クエン酸第二鉄水和物	内－1	錠剤		リオナ錠	
							スクロオキシ水酸化鉄	内－5 内－2	チュアブル 顆粒剤		ピートルチュアブル錠 ピートル顆粒分包	
		慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			リマプロストアルファデクス	内－1	錠剤		オパルモン錠 プロレナール錠	
		慢性脳循環障害	脳血流増加作用				イブジラスト	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ケタスカプセル	
							イフェンプロジル酒石酸塩	内－1	錠剤		セロクラール錠	
				コリンアセチルトランスフェラーゼ活性化作用			ニセルゴリン	内－2 内－1	散剤 錠剤		サアミオン散 サアミオン錠	
		高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症を併発している患者		Caチャネル遮断作用＋HMG-CoA還元酵素阻害作用		配合剤	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	内－1	錠剤		カデュエット配合錠	
		褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善		カテコールアミン生合成阻害作用			メチロシン	内－1	カプセル剤		デムサーカプセル	

		慢性心不全	心拍数減少作用	HCNチャネル遮断作用			イバブラジン塩酸塩	内－1	錠剤		コララン錠	
			血管拡張作用/利尿作用	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害作用			サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	内－1	錠剤		エンレスト錠	
			可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激作用				ベルイシグアト	内－1	錠剤		ベリキューボ錠	
		トランスサイレチン型心アミロイドーシス	トランスサイレチン（TTR）4量体の乖離及び変性の抑				タファミジスメグルミン	内-1	カプセル剤		ビンダケルカプセル	
							タファミジス	内-1	カプセル剤		ビンマックカプセル	
2	その他の循環器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジル	注-1 注-2	注射薬 キット		リプル注 リプルキット注	
							アルプロスタジルアルファデクス	注-1	注射薬		タンデトロン注射用20	
		末梢循環障害	血管拡張作用＋子宮筋弛緩作用	β受容体刺激作用			イソクスプリン塩酸塩	注-1	注射薬		ズファジラン注	
		意識障害（脳虚血症状を含む）	配合剤（脳血流量／酸素消費量増加作用／頭蓋内圧降下作用）	浸透圧作用		配合剤	濃グリセリン／果糖	注-1	注射薬		グリセオール注	
			血管拡張作用	蛋白リン酸化酵素阻害作用			ファスジル塩酸塩水和物	注-1	注射薬		エリル注S	
			血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2阻害作用			オザグレルナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		カタクロット注 オザグレルNa点滴静注シリンジ	
			血管収縮抑制作用	エンドセリン受容体阻害作用			クラゾセンタンナトリウム	注-1	注射薬		ピヴラッツ点滴静注液	
		脳血栓症急性期	血液抗凝固作用	抗トロンビン作用			アルガトロバン	注-1 注-2	注射薬 キット		スロンノン／ノバスタンHI注 アルガトロバン注シリンジ10mg	
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用				D－マンニトール	注-1	注射薬		マンニトール注射液	
			配合剤（浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用）			配合剤	D－ソルビトール/D－マンニトール	注-1	注射薬		マンニットールS	
		未熟児動脈管開存症	動脈管閉鎖作用				インドメタシンナトリウム	注-1	注射薬		インダシン静注用	
							イブプロフェン L-リシン	注-1	注射薬		イブリーフ静注	

221 呼吸促進剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	呼吸促進剤	呼吸抑制時（急性）	末梢性化学受容器を介して呼吸中枢への選択的刺激作用				ドキサプラム塩酸塩	注－１	注射薬		ドプラム注射液	
			呼吸中枢刺激作用				ジモルホラミン	注－１	注射薬		テラプチク静注	
			オピエート受容体拮抗作用				ナロキソン塩酸塩	注－１	注射薬		ナロキソン塩酸塩静注	
							レバロルファン酒石酸塩	注－１	注射薬		ロルファン注射液	
			ベンゾジアゼピン受容体拮抗作用				フルマゼニル	注－１ 注－２	注射薬 キット		アネキセート注 フルマゼニル静注シリンジ	
3	呼吸促進剤	呼吸窮迫症候群	呼吸窮迫症改善作用	肺胞の気−液界面の表面張力を低下させて肺の虚脱を防止し,肺の安定した換気能力の維持作用		牛肺抽出物	肺サーファクタント	外－２	吸入剤		サーファクテン	

222－224　鎮咳剤・去痰剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用	喀痰溶解作用／気道内分泌液増加作用／鎮咳作用			エプラジノン塩酸塩	内－1	錠剤		レスプレン錠	
				咳中枢抑制作用／気道内分泌液増加作用			チペピジンヒベンズ酸塩	内－2 内－1 内－3 内－4	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		アスベリン散 アスベリン錠 アスベリンシロップ アスベリンドライシロップ	
				咳中枢抑制作用／去痰作用			シャゼンソウエキス	内－2	末剤			
				配合剤（咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用＋喀痰粘度低下作用）		配合剤	ジヒドロコデインリン酸塩／エフェドリン塩酸塩／塩化アンモニウム	内－3	ｼﾛｯﾌﾟ剤		セキコデシロップ	
				配合剤（咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用）			デキストロメトルファン臭化水素酸塩／クレゾールスルホン酸カリウム	内－3	ｼﾛｯﾌﾟ剤		メジコンシロップ	
				配合剤（咳中枢抑制作用＋去痰作用）			キキョウ流エキス／シャゼンソウエキス／シャクヤクエキス	内－3	液剤		マルコホンA液	
							キキョウ流エキス／カンゾウエキス／シャゼンソウエキス／シャクヤクエキス／ジヒドロコデインリン酸塩	内－3	液剤		オピセゾールコデイン液	
		鎮咳	鎮咳作用	咳中枢抑制作用			ペントキシベリンクエン酸塩	内－1	錠剤		ペントキシベリンクエン酸塩錠	
							デキストロメトルファン臭化水素酸塩	内－2 内－2 内－1	散剤 細粒剤 錠剤		メジコン散 デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒 メジコン錠	
							ジメモルファンリン酸塩	内－2 内－1 内－3	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		アストミン散 アストミン錠 アストミンシロップ	
							コデインリン酸塩	内－2 内－2 内－1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内－2 内－2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							ノスカピン	内－2	末剤		ノスカピン	
							クロペラスチン	内－2 内－1	散剤 錠剤		フスタゾール散 フスタゾール糖衣錠	
							クロフェダノール塩酸塩	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		コルドリン顆粒 コロドリン錠	
				咳反射抑制作用	P2X3受容体拮抗作		ゲーファピキサントクエン酸塩	内－1	錠剤		リフヌア錠	
				気管支拡張作用	β受容体刺激作用		メチルエフェドリン塩酸塩	内－2	散剤		ネオドリン散	
							エフェドリン塩酸塩	内－2 内－1	末剤 錠剤		塩酸エフェドリン 塩酸エフェドリン錠	
				配合剤（咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用）		配合剤	ジプロフィリン／メトキシフェナミン塩酸塩／ノスカピン／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		アストーマカプセル	
							ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－1 内－3	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		クロフェドリンS錠 ライトゲンシロップT	
				配合剤（咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用＋鎮静作用＋鎮痛作用）		配合剤	ジプロフィリン／ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジフェンヒドラミンサリチル酸塩／アセトアミノフェン／ブロモバレリル	内－1	錠剤		カフコデ錠「モハン」	

		去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用			L-カルボシステイン	内－2 内－1 内－4 内-3,4	細粒剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ムコダイン細粒 ムコダイン錠 ムコダインシロップ	
							L-エチルシステイン塩酸塩	内－1	錠剤		チスタニン糖衣錠	
							フドステイン	内－1 内－3	錠剤 液剤		クリアナール錠 スペリア内用液	
				肺表面活性物質分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			アンブロキソール塩酸塩	内－1 内－1 内－3 内-3,4 内－4	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤 液剤		ムコソルバン錠 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル ムコソルバンシロップ ムコソルバンドライシロップ ムコソルバン液	
							ブロムヘキシン塩酸塩	内－1 内－3	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		ブロムヘキシン塩酸塩錠 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ	
				気道内分泌液増加作用			桜皮エキス	内－3	液剤		ブロチン液	
							セネガ	内－3	ｼﾛｯﾌﾟ剤		セネガｼﾛｯﾌﾟ	
				配合剤（気道分泌促進作用＋喀痰溶解作用）		配合剤	アンモニア水／ウイキョウ油	内－3	液剤		アンモニア・ウイキョウ精	
2		鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用				グアイフェネシン	注－1	注射薬		フストジル注射液	
		鎮咳	気管支拡張作用	β受容体刺激作用（非選択性）			メチルエフェドリン塩酸塩	注－1	注射薬		メチエフ注射液	
							エフェドリン塩酸塩	注－1	注射薬		塩酸エフェドリン注射液	
			鎮咳作用				デキストロメトルファン臭化水素酸塩	注－1	注射薬		ハイフスタンM注	
		去痰	去痰作用	肺表面活性物質の分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	注－1	注射薬		コフメジン注射液	
3		去痰	去痰作用	気道粘液溶解作用			アセチルシステイン	外－2	吸入剤		ムコフィリン液	
				気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	外－2	吸入剤		ビソルボン吸入液	

225 気管支拡張剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	気管支拡張剤	気管支喘息	気管支拡張作用	β受容体刺激作用(非選択性)			トリメトキノール塩酸塩	内－2 内－1 内－4	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		イノリン散 イノリン錠 イノリンシロップ	
				β2受容体刺激作用(選択性)			サルブタモール硫酸塩	内－1 内－4	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		サルブタモール硫酸塩錠 ベネトリンシロップ	
							テルブタリン硫酸塩	内－1 内－4	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		ブリカニール錠 ブリカニールシロップ	
							クレンブテロール塩酸塩	内－1	錠剤		スピロペント錠	
							プロカテロール塩酸塩	内－2 内－1 内－4 内－3，4	顆粒剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ドライシロップ剤		メプチン顆粒 メプチンミニ錠 メプチンシロップ メプチンドライシロップ	
							フェノテロール臭化水素酸塩	内－4	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		フェノテロール臭化水素酸塩DS	
							ツロブテロール塩酸塩	内－1 内－4	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ホクナリン錠 ホクナリンドライシロップ	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内－2 内－1	末剤 錠剤		モノフィリン	
							テオフィリン	内－2 内－1 内－1 内－3,4	顆粒剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		テオドール顆粒 テオロング錠 テオフィリン徐放カプセル テオフィリンシロップ用	
							無水カフェイン	内－4	液剤		レスピア静注・経口液	

2	気管支拡張剤	気管支喘息		β受容体刺激作用(非選択性)			イソプレナリン塩酸塩	注－1	注射薬		プロタノールL注	
				β2受容体刺激作用(選択性)			テルブタリン硫酸塩	注－1	注射薬		ブリカニール注射液	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	注－1 注－2	注射薬 キット		アミノフィリン注射液 ネオフィリン注点滴用バッグ	
							プロキシフィリン	注－1	注射薬		モノフィリン注	
							ジプロフィリン	注－1	注射薬		ネオフィリンM注	
							アミノフィリン(小)	注－1	注射薬		アプニション注15mg	
							無水カフェイン	注－1	注射薬		レスピア静注・経口液	
3	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	β受容体刺激作用(非選択性)			トリメトキノール塩酸塩	外－2	吸入剤		イノリン吸入液	
							イソプレナリン塩酸塩	外－2	吸入剤		アスプール液	
				β2受容体刺激作用(選択性)	速効型		プロカテロール塩酸塩	外－2 外－9	吸入剤 キット		メプチン吸入液 メプチンクリックヘラー10μg	
							フェノテロール臭化水素酸	外－2	吸入剤		ベロテックエロゾル	
							サルブタモール硫酸塩	外－2	吸入剤		ベネトリン吸入液	
					持続型		ツロブテロール	外－5	貼付剤		ホクナリンテープ	
								外－9	キット		セレベント50ディスカス	
							インダカテロールマレイン酸塩	外－2	吸入剤		オンブレス吸入用カプセル	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物	外－9	キット		オーキシス9μgターヒュヘイラー	

			配合剤（気管支拡張作用）	β受容体刺激作用／抗炎症作用		配合剤	サルメテロールキシナホ酸／フルチカゾンプロピオン酸エステル	外－２ 外－９	吸入剤 キット		アドエアディスカス	
							ホルテモロールフマル酸塩水和物／ブテゾニド	外－９	キット		シムビコートタービュヘイラー	
							フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	外－９	キット		フルティフォームエアゾール	
							ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－９	キット		レルベアエリプタ	
							インダカテロール酢酸塩／モメタゾンフランカルボン酸エステル	外－２	吸入剤		アテキュラ吸入用カプセル	
				β受容体刺激作用／抗コリン作用		配合剤	インダカテロールマレイン酸塩／グリコピロニウム臭化物	外－２	吸入剤		ウルティブロ吸入用カプセル	
							ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	外－９	キット		アノーロエリプタ	
							チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩酸塩	外－９	キット		スピオルトレスピマット	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／グリコピロニウム臭化物	外－９	キット		ビベスピエアロスフィア	
				β受容体刺激作用／抗コリン作用／抗炎症作用		配合剤	ビランテロールトリフェニル酢酸塩／ウメクリジニウム臭化物／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－９	キット		テリルジーエリプタ	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物/グリコピロニウム臭化物/ブデソニド	外－９	キット		ビレーズトリエアロスフィア	
							インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	外－２	吸入剤		エナジア吸入用カプセル	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用／気管支平滑筋弛緩作用		配合剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジプロフィリン	外－６	坐剤		アニスーマ	

			抗炎症作用				フルチカゾンプロピオン酸エステル	外－２	吸入剤		フルタイドディスカス	
							フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外－２	吸入剤		アニュイティ	
							ブデソニド	外－２	吸入剤		パルミコートタービュヘイラー	
							ブデソニド（小）	外－２	吸入剤		パルミコート吸入液	
							シクレソニド	外－２	吸入剤		オルベスコインヘラー	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外－９	キット		アズマネックスインヘラー	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－２	吸入剤		キュバールエアゾール	
	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	抗コリン作用			イプラトロピウム臭化物	外－２	吸入剤		アトロベント	
					持続型		チオトロピウム臭化物水和	外－９ 外－２	キット 吸入剤		スピリーバレスピマット スピリーバ吸入用カプセル	
							グリコピロニウム臭化物	外－２	吸入剤		シーブリ吸入用カプセル	
							アクリジニウム臭化物	外－９	キット		エクリラジェヌエア	
							ウメクリジニウム臭化物	外－９	キット		エンクラッセエリプタ	

226 含そう剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	含そう剤	咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性歯肉炎,舌炎,口腔創傷	創傷治癒促進作用	白血球遊走阻止作用／ヒスタミン遊離抑制作用			アズレンスルホン酸ナトリウム	外－８	含嗽剤		アズレン錠含嗽用「フジモト」 マズレニンG アズノール・ガーグル	
			配合剤（創傷治癒促進作用）			配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム／炭酸水素ナトリウム	外－８	含嗽剤		含嗽用ハチアズレ	
		口腔内の消毒	殺菌作用	細胞質膜破壊作用			ドミフェン臭化物	外－８	トローチ剤		オラドール含嗽液	
				蛋白質の酸化による細胞破壊作用			ポビドンヨード	外－８	含嗽剤		イソジンガーグル	
		歯科用：口腔内の消毒,抜歯創の感染予防	殺菌作用	蛋白変性作用			ベンゼトニウム塩化物	外－８	含嗽剤		ネオステングリーン	

229 その他の呼吸器官用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	その他の呼吸器官用薬	嚢胞性線維症における肺機能の改善	DNA選択的加水分解作用				ドルナーゼ アルファ（遺伝子組換え）	外－2	吸入剤		プルモザイム吸入液	

２３１　止しゃ剤・整腸剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤、整腸剤	消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン	
								内-2	散剤	1日3回	ガスコン	
								内-3	ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日3回	ガスコンドロップ	
		下痢症	止瀉作用	抗コリン作用			ロペラミド塩酸塩	内-1	錠剤、ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～2回	ロペミン	
								内-2	細粒剤	1日1～2回	ロペミン	
							ロペラミド塩酸塩（小）	内-2	細粒剤	1日2～3回	ロペミン	
				収れん作用			タンニン酸アルブミン	内-2	末剤	1日3～4回		
							次硝酸ビスマス	内-2	末剤	1日2～3回		
				吸着作用			薬用炭	内-2	末剤	1日数回		
							天然ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	アドソルビン	
				腸内腐敗・発酵抑制作用／ぜん動抑制作用			ベルベリン塩化物	内-1	錠剤	1日3回	塩化ベルベリン錠	
							ベルベリン塩化物水和物／ゲンノショウコエキス	内-1	錠剤	1日3回	フェロベリン配合錠	
		腸内菌叢異常		腐敗細菌増殖抑制作用		（乳酸菌）	ビフィズス菌製剤（1）	内-2	散剤	1日3回	ビフィスゲン	
							ビフィズス菌製剤（4）	内-2	散	1日3回	ラックビー微粒	
							ビフィズス菌製剤	内-1	錠	1日3回	ビオフェルミン錠剤	
							ラクトミン	内-2	末剤	1日3回	ビオフェルミン	
								内-2	散剤			
						（酪酸菌）	酪酸菌製剤	内-1	錠剤	1日3回	ミヤBM錠	
								内-2	細粒剤	1日3回	ミヤBM細粒	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用			耐性乳酸菌製剤（2）	内-2	散剤	1日3回	エンテロノン－R	
							耐性乳酸菌製剤（3）	内-1	錠剤	1日3回	ビオフェルミンR	
								内-2	散剤	1日3回	ビオフェルミンR	
							耐性乳酸菌製剤（4）	内-2	散剤	1日3回	ラックビーR	
		腸内菌叢異常	配合剤（整腸作用）	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	ビフィズス菌配合剤	内-2	散剤	1日3回	ビオスミン	
							酪酸菌配合剤	内-1	錠剤	1日3回	ビオスリー	
								内-2	散剤		ビオスリー	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常					耐性乳酸菌配合剤	内-1	錠剤	1日3回	レベニン錠	
								内-2	散剤	1日3回	レベニン散	
		過敏性腸症候群	便通調整作用	消化管平滑筋直接作用			トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	セレキノン	
								内-2	細粒剤	1日3回	セレキノン	
				消化管内水分保持作用／消化管内容物輸送調節作用			ポリカルボフィルカルシウム	内-2	細粒剤	1日3回	コロネル	
								内-1	錠剤	1日3回		
2	止しゃ剤・整腸剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用			ベルベリン硫酸塩	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ストプニン	

232-234 消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	消化性潰瘍用剤等	胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日2回	タガメット	
							ファモチジン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日1～2回	ガスター	
							ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	内-1 内-2	カプセル剤 細粒	1日1～2回	アルタット アルタット細粒	
							ニザチジン	内-1 内-1	カプセル剤 錠剤	1日1～2回	アシノン	
							ラフチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	プロテカジン	
				プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾール	内-1	錠剤	1日1回	オメプラール	
							ランソプラゾール	内-1 内-1	カプセル剤 錠剤	1日1回	タケプロン	
							ラベプラゾールナトリウム	内-1	錠剤	1日1回	パリエット	
							エソメプラゾールマグネシウム水和物	内-1 内-3 内-4	カプセル剤 顆粒剤	1日1回	ネキシウムカプセル ネキシウム懸濁用顆粒	
							ボノプラザンフマル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	タケキャブ	
		胃潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ムスカリンM1受容体遮断作用			ピレンゼピン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3～4回	ピレンゼピン塩酸塩錠	
			粘膜保護作用			多糖体	アルギン酸ナトリウム	内-3 内-4	液剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤	1日3～4回	アルロイドG	
						含ｱﾙﾐﾆｳﾑ	スクラルファート	内-2 内-2 内-3	細粒剤 顆粒剤 液剤	1日3回	アルサルミン	
							アルジオキサ	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3～4回	イサロン	
						ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ	スルピリド	内-1 内-1 内-2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤	1日3回	ドグマチール	
							メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-1	錠剤	1日3回	キャベジンU	
						ｱﾐﾉ酸	L－グルタミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	グルミン	
						ｲｿﾌﾟﾚﾉｲﾄﾞ	テプレノン	内-1 内-2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤	1日3回	セルベックス	
							エカベトナトリウム	内-2	顆粒剤	1日2回	ガストローム	
						亜鉛錯体	ポラプレジンク	内-2 内-1	顆粒 錠剤	1日2回	プロマック	
						ｱｽﾞﾚﾝ誘導体	エグアレンナトリウム	内-2 内-1	顆粒 錠	1日2回	アズロキサ アズロキサ錠	

							セトラキサート塩酸塩	内-1 内-2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤	1日3～4回	ノイエル	
							ベネキサートベータデクス塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	ウルグート	
							レバミピド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ムコスタ	
							ソファルコン	内-1 内-1 内-2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤	1日3回	ソロン	
							イルソグラジンマレイン酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日1～2回	ガスロンN	
					ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾙﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ		トロキシピド	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回	アプレース	
							アズレンスルホン酸ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	アズノール	
			ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ様作用		ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ誘導体		ミソプロストール	内-1	錠剤	1日4回	サイトテック	
胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自他覚症状改善		配合剤（制酸作用 + 粘膜保護作用）	酸中和作用 + 粘膜修復作用		配合剤		ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸﾛﾗｲﾄﾞ	内-2	散剤	1日3回	キャベジンUコーワ散	
		配合剤（制酸作用 + 胃酸分泌抑制作用）	酸中和作用 + ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体拮抗作用		配合剤		水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ/酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ	内-2	顆粒剤	1日3～4回	コランチル顆粒	
		配合剤（粘膜保護作用 + 粘膜保護作用）	粘膜修復作用 + 粘膜修復作用		配合剤		アズレンスルホン酸ナトリウム/L－グルタミン	内-2 内-2 内-1	顆粒剤 細粒剤 錠剤	1日3～4回	マーズレン	
胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎		制酸作用	酸中和作用		ｱﾙﾐﾆｳﾑ塩		乾燥水酸化アルミニウムゲル	内-2	細粒剤	1日数回	乾燥水酸化アルミニウムゲル	
							合成ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	合成ケイ酸アルミニウム	
					ｶﾙｼｳﾑ塩		沈降炭酸カルシウム	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3～4回 1日3回	炭カル	
					ﾅﾄﾘｳﾑ塩		炭酸水素ナトリウム	内-2	末剤	1日数回		
					ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ塩		酸化マグネシウム	内-1 内-2 内-2	錠剤 末剤 細粒剤	1日数回 1日数回	マグラックス	
							炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
							水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマグ	
							ケイ酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
		配合剤（制酸作用＋制酸作用）	酸中和作用＋酸中和作用		配合剤		水酸化アルミニウムゲル／水酸化マグネシウム	内-3	液剤	1日数回	マーロックス	
胃炎等の疼痛		局所麻酔作用	活動電位伝達抑制作用				アミノ安息香酸エチル	内-2	末剤	1日3回	アミノ安息香酸エチル	
							オキセサゼイン	内-1	錠剤	1日3～4回	ストロカイン錠	
							ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1～4回 1日1～4回	ニチカイン錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル	

		低酸症	胃酸補充作用	胃酸様作用			希塩酸	内-3	液剤			
		主に胃液分泌促進	食欲増進作用	苦味健胃作用			コンズランゴ	内-3	液剤	1日3回		
							ホミカ	内-2 内-3	末剤 散剤 液剤	1日3回 1日3回		
		消化器不定愁訴（食欲不振、胃部不快感など）	配合剤（制酸作用+健胃作用+消化補助作用）	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞｳ／ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ	内-2	散剤	1日3回	S・M散	
							炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞｳ／ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ	内-2	散剤	1日3回	マナミンTM散	
				酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／炭酸マグネシウム／炭酸カルシウム／水酸化アルミ／ニガキ／オウバク／ケイヒ／ウイキョウ／ショウキョウ／カンゾウ／ジアスメン	内-2	散剤	1日3回	つくしA・M散	
							炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞｳ／ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ	内-2	散剤	1日2～3回	FK散	
				酸中和作用+苦味健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ｹﾞﾝﾁｱﾅ／ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ	内-2	散剤	1日3回	ビットサン	
			配合剤（制酸作用+健胃作用）	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+鎮痙・鎮痛作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／ゲンチアナ／メントール／ロートエキス散	内-2	散剤	1日3回	ベルサン	
				酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用		配合剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ｹﾞﾝﾁｱﾅ／ｹｲﾋ／ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ﾒﾝﾄｰﾙ	内-2	散剤	1日3回	ビアサン	
				酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／センブリ	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日3回	センブリ・重曹錠	
				酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ニガ	内-2	散剤		健胃散「スズ」	
		タンパク質の消化異常	タンパク質消化補助作用	タンパク分解酵素作用			含糖ペプシン	内-2	末剤	1日3回		
		炭水化物の消化異常	炭水化物消化補助作用	炭水化物分解酵素作用			ジアスターゼ	内-2	末剤	1日3回		
		乳糖不耐症	乳糖消化補助作用	乳糖分解酵素作用			β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）	内-2	細粒剤	1回	ミルラクト	
							ガラクトシダーゼ	内-2	散剤 顆粒剤	1回	ガランターゼ	
		消化異常	消化補助作用	膵消化酵素作用			パンクレアチン（ブタ）	内-2	末剤	1日3回		
		膵外分泌機能不全における膵消化酵素の補充	消化補助作用	膵消化酵素作用			パンクレリパーゼ	内-1 内-2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 顆粒剤	1日3回	リパクレオンカプセル リパクレオン顆粒	
		消化異常	配合剤（消化補助作用）	炭水化物分解酵素作用+ﾀﾝﾊﾟｸ分解酵素作用+膵消化酵素作用		配合剤	サナクターゼ配合剤	内-1	錠剤	1日3回	エクセラーゼ	
							ジアスターゼ配合剤（1）	内-1 内-2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	タフマックE タフマックE	
							ビオヂアスターゼ1000配合剤	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	フェルターゼ	
							ビオヂアスターゼ2000配合剤	内-1 内-2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 顆粒剤	1日3回	オーネス	
							膵臓性消化酵素配合剤（1）	内-2	顆粒剤	1日3回	ベリチーム	

2	消化性潰瘍用剤等	上部消化管出血	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	注-1	注射薬	1日4回6時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	タガメット	
							ラニチジン塩酸塩	注-2	キット	1日3～4回静注又は筋注	ラニチジン注シリンジ	
							ファモチジン	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	ガスター	
							ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	アルタット	
		経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾールナトリウム	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	オメプラール注用20	
							ランソプラゾール	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	タケプロン静注用	
		胃潰瘍、十二指腸潰瘍	粘膜保護作用	粘膜修復作用			スルピリド	注-1	注射薬	1日2回筋注	ドグマチール	
							幼牛血液抽出物	注-1	注射薬	1日1回	ソルコセリル	
		慢性胃炎	消化液分泌促進作用	副交感神経刺激作用			カルニチン塩化物	注-1	注射薬	1日1回皮下、筋注又は静注	エントミン	

235　下剤・浣腸剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	下剤、浣腸剤	便秘症	瀉下作用	浸透圧性作用（腸内水分吸収阻止）		塩類	酸化マグネシウム	内-1	錠剤	1日数回		
								内-2	末剤	1日数回		
							炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
							水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマグ錠 ミルマグ内用懸濁液	
							硫酸マグネシウム	内-2	末剤	1回		
						糖類	ラクツロース（小）	内-2 内-3	散剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日3回 1日3回	モニラック モニラック	
				膨潤作用（腸内水分吸収阻止）			カルメロースナトリウ	内-2	末	1日3回		
				腸管刺激作用		(リチノール酸)	ヒマシ油、加香ヒマシ油	内-3	液剤	とん用		
						ジフェノール系	ピコスルファートナトリウム	内-1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回	ラキソベロン	
								内-2	顆粒剤	1日1回	ピコスルファートナトリウム顆粒	
								内-3	液剤、ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤	1日1回	ラキソベロン液、スナイリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ	
						ｱﾝﾄﾗｷﾉﾝ配糖体	カスカラサグラダ流エキス	内-3	液剤			
							センノシド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1回 1日1回	プルゼニド ソルドールE	
							センナエキス	内-1	錠剤	1日1回	ヨーデルS	
				浸透圧性作用			人工カルルス塩	内-2	末剤	1日1回		
			配合剤（瀉下作用）	腸管刺激作用+腸管刺激作用		配合剤	センナ／センナ実	内-2	顆粒剤	1日1～2回	アローゼン	
							ダイオウ／センナ	内-1	錠剤	1日3回	セチロ	
				腸管刺激作用+健胃作用+芳香健胃作用+殺菌収斂作用		配合剤	センナ／カンゾウ／ウイキョウ／イオウ	内-2	散剤	1日3回	複方カンゾウ散	
				界面活性作用+腸ぜん動促進作用		配合剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート／カサンスラノール	内-1	錠剤	1日1回、1日2～3回	ベンコール配合錠	
		乳幼児の便秘	瀉下作用	腸ぜん動促進作用	発酵作用		マルツエキス	内-4	液剤	1日2～3回	マルツエキス	
		大腸検査及び大腸手術時の前処置	腸管内容物排泄作用	腸管内への水分移行作用			クエン酸マグネシウム	内-2	散剤	水に溶かし服用	マグコロール散	
								内-3	液剤		マグコロール内用液	
			配合剤（腸管内容物排泄作用）	腸管内洗浄作用		配合剤	ナトリウム・カリウム配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ニフレック配合内用剤	
							ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	モビプレップ配合内用剤	
							ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ピコプレップ配合内用剤	

		大腸検査の前処置					リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	内-1	錠剤	1回5錠	ビジクリア	
							無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物	内-3	液剤		サルプレップ配合内用液	
		慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	瀉下作用	浸透圧性作用（腸内水分吸収阻止）			ラクツロース	内-3	ゼリー	1日2回	ラグノスNF経口ゼリー分包	
				浸透圧性水分保持作用			マクロゴール4000／塩化ナトリウム／炭酸水素ナトリウム／塩化カリウム	内-3,4	散剤	水に溶かし経口投与、1日1～3回	モビコール配合内用剤LD、同HD	
				胆汁酸再吸収抑制作用			エロビキシバット水和物	内-1	錠剤	1日1回	グーフィス錠	
				腸液分泌促進作用			ルビプロストン	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2回	アミティーザカプセル	
		便秘型過敏性腸症候群					リナクロチド	内-1	錠剤	1日1回	リンゼス錠	
		オピオイド誘発性便秘症	抗便秘作用	末梢性μオピオイド受容体拮抗作用			ナルデメジントシル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	スインプロイク錠	
3	下剤、浣腸剤	便秘	排便促進作用	直腸粘膜刺激作用			ビサコジル	外-6	坐剤	1日1～2回	テレミンソフト	
				潤滑・浸透圧性水分保持作用			グリセリン	外-7	浣腸剤	1回	グリセリン浣腸液	
			配合剤（排便促進作用）	炭酸ガス産生+炭酸ガス産生促進作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	外-6	坐剤	1回	新レシカルボン	

２３６　利胆剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	利胆剤	胆石、胆汁うっ滞	利胆作用	胆汁酸様作用			ケノデオキシコール酸	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	１日２～３回	レガレン	
							ウルソデオキシコール酸	内-1	錠剤	１日３回	ウルソ	
								内-2	顆粒剤	１日３回	ウルソ	
			排胆作用	コリン様作用(Oddi括約筋弛緩作用)			トレピブトン	内-1	錠剤	１日３回	スパカール	
								内-2	細粒剤	１日３回	スパカール	
2	利胆剤	胆汁うっ滞	利胆作用	水分増大作用			デヒドロコール酸	注-1	注射薬	１日１回静注	デヒドロコール酸注	

239　鎮吐剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮吐剤	消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など）	消化管運動改善作用	ドパミン受容体拮抗作用		ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ	メトクロプラミド	内-1	錠剤	１日２～３回	プリンペラン錠	
								内-2	細粒剤	１日２～３回	プリンペラン細粒	
								内-3	ｼﾛｯﾌﾟ剤	１日２～３回	プリンペランシロップ	
				ドパミンD2受容体拮抗作用		ﾍﾞﾝﾂｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	ドンペリドン	内-1	錠剤	１日３回	ナウゼリン	
							ドンペリドン（小）	内-4	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤	１日３回	ナウゼリン	
				ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体拮抗作用／ｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害作用		ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ	イトプリド塩酸塩	内-1	錠剤	１日３回	ガナトン	
				セロトニン5-HT4受容体刺激作用（アセチルコリン遊離促進）		ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ	モサプリドクエン酸塩	内-1	錠剤	１日３回	ガスモチン	
								内-2	散剤		ガスモチン	
				消化管平滑筋直接作用			トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	１日３回	セレキノン	
								内-2	細粒剤		トリメブチンマレイン酸塩細粒	
		機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感	消化管運動改善作用	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用			アコチアミド塩酸塩水和物	内-1	錠剤	１日３回	アコファイド錠	
		抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	内-2	細粒剤	1日１回	カイトリル細粒	
								内-1	錠剤		カイトリル錠	
								内-3	ゼリー			
							オンダンセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	１日１回	オンダンセトロンOD フィルム	
							ラモセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	１日１回	ナゼアOD	
				サブスタンスP/ニューロキニン（NK1）受容体拮抗作用			アプレピタント	内-1	カプセル	１日１回	イメンドカプセル	
		消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	１日３回	ガスコン	
								内-2	散剤,細粒	１日３回	ガスコン	
								内-3	ｼﾛｯﾌﾟ剤	１日３回	ガスコンドロップ	

2	鎮吐剤	消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など）	消化管運動調整作用	ドパミン受容体拮抗作用			メトクロプラミド塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	プリンペラン	
		術前・術後の悪心・嘔吐	条件反射抑制作用	ドパミン受容体拮抗作用			プロクロルペラジン	注-1	注射薬	1日1回筋注	ノバミン	
		抗癌剤投与による悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回静注又は点滴静注 1日1回点滴静注	カイトリル カイトリル点滴静注用3mgバッグ	
							オンダンセトロン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回緩徐に静注	ゾフラン	
							パロノセトロン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回静注又は点滴静注 1日1回静注又は点滴静注	アロキシ静注 アロキシ点滴静注バッグ	
							ラモセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	ナゼア	
				サブスタンスP/ニューロキニン（NK1）受容体拮抗作用			ホスアプレピタントメグルミン	注-1	注射薬	1日1回点滴静注	プロイメンド点滴静注用	
3	鎮吐剤	消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など）	消化管運動改善作用	ドパミンD2受容体拮抗作用			ドンペリドン	外-6	坐剤	1日2回	ナウゼリン	
							ドンペリドン（小）	外-6	坐剤	1日2～3回	ナウゼリン	

239　その他の消化器官用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤・整腸剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	（免疫抑制作用）		5-ｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸	メサラジン	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ペンタサ錠 ペンタサ顆粒	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日3回	アサコール錠	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日1回	リアルダ錠	
							サラゾスルファピリジン	内-1	錠剤	1日4～6回	サラゾピリン	
		クローン病	抗炎症作用	ステロイドレセプター結合作用		ステロイド	ブデソニド	内-1	カプセル剤	1日1回	ゼンタコートカプセル	
	その他の消化器官用剤	頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改善	唾液分泌促進作用	ムスカリン受容体刺激作用			ピロカルピン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		サラジェン	
		シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状				ｷﾇｸﾘｼﾞﾝ誘導体	セビメリン塩酸塩水和物	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		エボザックカプセル	
		タバコ、医薬品等の誤飲時における催吐	催吐作用	5-HT_3受容体刺激作用		ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ	トコン	内-2	末剤			
2	止しゃ剤・整腸剤	潰瘍性大腸炎	α4β7インテグリン阻害作用			ヒトα4β7インテグリンに対する遺伝子組換えヒト化IgG1モノクローナル抗体	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	注-1	注射薬		エンタイビオ	
3	止しゃ剤・整腸剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	（免疫抑制作用）		5-ｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸	メサラジン	外-7 外-6	注腸剤 坐剤	1日1剤	ペンタサ ペンタサ坐剤	
							サラゾスルファピリジン	外-6	坐剤	1日2回	サラゾピリン	
				ステロイドレセプター結合作		ステロイド	ベタメタゾン	外-6	坐剤	1日1～2回	リンデロン	
							ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	外-7	注腸液	1回	ステロネマ	
							ブデソニド	外-7	注腸剤	1日2回	レクタブル	

241－249 ホルモン剤・抗ホルモン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ホルモン剤・抗ホルモン剤	中枢性尿崩症・尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様（腎尿細管水再吸収促進）作用		ペプチド（バソプレシン誘導体）	デスモプレシン酢酸塩水和物	内-1	錠剤	1日1回 1日1～3回	ミニリンメルトOD錠	
		男性における夜間多尿による夜間頻尿					デスモプレシン酢酸塩水和物（小）	内-1	錠剤	1日1回	ミニリンメルトOD錠	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T3, T4	乾燥甲状腺(食用獣由来)	内-2	末剤	1日15～40mg開始、維持量1日40～200mg	チラーヂン	
						T3	リオチロニンナトリウム	内-1	錠剤	初回量1日 5～25ugを1～2週間間隔で少しずつ増量し、維持量1日25～75ug	チロナミン	
						T4	レボチロキシンナトリウム	内-1	錠剤	1日1回 0.025～0.4mg. 一般に0.025～0.1mg／kg開始、維持量 0.1～0.4mg	チラーヂンS	
							レボチロキシンナトリウム（小）	内-2	散剤	乳幼児：1日1回 10ug／kg. 未熟児：1日1回 5ug／kg開始、8日目から1回10ug/kg	チラーヂンS	
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	内-1	錠剤	初期量1日30mgを3～4回で、重症の場合1日40～60mg、機能亢進症状がほぼ消失したなら1～4週間ごとに漸減し、維持量1日 5～10mgを1～2回	メルカゾール	
							プロピルチオウラシル	内-1	錠剤	初期量1日300mgを3～4回で、重症の場合1日400～600mg、機能亢進症状がほぼ消失したなら1～4週間ごとに漸減し、維持量1日 50～100mgを1～2回	チウラジール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合／特異的蛋白生成促進作用	ステロイド	メテノロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回 100mg、1～2週間ごと	プリモボラン	
		塩喪失型先天性副腎皮質過形成症、アジソン病	ナトリウム貯留作用	硬質副腎皮質ホルモン（アルドステロン）作用		ステロイド（コルチゾン系）	フルドロコルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日0.02～0.1mg、1日2～3回で	フロリネフ	
		副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作用	糖質副腎皮質ホルモン作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合、特異的蛋白生成促進作用	ステロイド（コルチゾン系）	コルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日12.5～150mg、1日1～4回で	コートン	
							ヒドロコルチゾン	内-1	錠剤	1日10～120mg、1日1～4回で	コートリル	
						ステロイド（ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ系）	プレドニゾロン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日 5～60mg、1日1～4回で 1日 5～60mg、1日1～4回	プレドニン プレドニゾロン	
							メチルプレドニゾロン	内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	メドロール	

						ステロイド（フッ素付加）	トリアムシノロン	内-1	錠剤	1日 4～48mg、1日1～4回で	レダコート	
							デキサメタゾン	内-1 内-3 内-1	錠剤 液剤 錠剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回 1日 0.15～4mg、1日1～4 1日40mg、1日1回、4日間	デカドロン デカドロンエリキシ レナデックス	
							ベタメタゾン	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日 0.5～8mg、1日1～4回 1日 0.5～8mg、1日1～4回 1日 0.15～4mg、1日1～4	リンデロン リンデロン リンデロン	
		副腎皮質ホルモン分泌過剰症	ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ･ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ分泌抑制作用	3b-hydroxysteroid脱水素酵素阻害作用		ステロイド	トリロスタン	内-1	錠剤	1日初期量 240mg、維持量240～480mg、3～4回で	デソパン	
			ステロイド分泌改善作用	副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害作用		非ステロイド	ミトタン	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1回500～1,000mg、1日3回から開始	オペプリム	
			コルチゾール合成抑制作用	11β－水酸化酵素阻害作用		非ステロイド	オシロドロスタットリン酸塩	内-1	錠剤	1回1mgを1日2回から開始、患者の状態に応じて適宜増減。最高用量は1回30mgを1日2回。	イスツリサ	
		透析施行中の腎性貧血	造血作用	骨髄 CFU-E（赤芽球ｺﾛﾆｰ形成細胞）増加作用		ステロイド（ｱﾝﾄﾞﾛｽﾀﾝ系）	メピチオスタン	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日20mg、2回で	チオデロン	
		蕁麻疹、湿疹・皮膚炎群、薬疹、アレルギー性鼻炎	配合剤（免疫抑制作用／鎮痒作用）	ﾎｽﾎﾘﾊﾟｰｾﾞA2阻害／抗ヒスタミン作用		配合剤	ベタメタゾン／d－マレイン酸クロルフェニラミン	内-1 内-3	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤	1回1～2錠 1回 5～10mL	セレスタミン セレスタミン	
		男子性腺機能不全	アンドロゲン補充作用	アンドロゲン作用		ステロイド	メチルテストステロン	内-1	錠剤	1日20～50mg	エナルモン	
		前立腺肥大症	前立腺肥大抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	クロルマジノン酢酸エス	内-1	錠剤 徐放錠	1回25mg、1日2回 1回50mg、1日1回	プロスタール プロスタールL	
				5α還元酵素阻害作用		ステロイド	デュタステリド	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1回0.5mg、1日1回	アボルブ	
		子宮内膜症	ゴナドトロピン分泌抑制	下垂体-卵巣系抑制作用		ステロイド	ダナゾール	内-1	錠剤	1日200～400mg、1日2回で	ボンゾール	
							ジエノゲスト	内-1	錠剤	1日2mgを2回に分けて	ディナゲスト	
		子宮筋腫	GnRH受容体拮抗作用	ゴナドトロピン分泌抑制		非ステロイド	レルゴリクス	内-1	錠剤	1日1回	レルミナ	
		排卵障害	ゴナドトロピン分泌促進／排卵誘発作用	視床下部下垂体ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体拮抗作用(ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抑制消失)		非ステロイド	シクロフェニル	内-1	錠剤	1日400～600mg、1日2～3回で	セキソビット	
							クロミフェンクエン酸塩	内-1	錠剤	第1クール1日50mg、5日間で開始	クロミッド	
		更年期障害、卵巣機能低下	卵胞ホルモン補充作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／特異的蛋白生成促進		ステロイド（ｴｽﾄﾘｵｰﾙ系）	エストリオール	内-1	錠剤	1回 0.1～ 1mg、1日1～2回	エストリール	
						ステロイド	結合型エストロゲン	内-1	錠剤	1日 0.625～ 1.25mg	プレマリン	
							エストラジオール	内-1	錠剤	1日0.5～1mg	ジュリナ	
			黄体ホルモン補充作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／特異的蛋白生成促進		ステロイド	プロゲステロン	内-1	ｶﾌｾﾙ剤	1日 100～200mg、1日1回	エフメノ	
		月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン補充作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド（合成黄体ﾎﾙﾓﾝ）	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日 2.5～15mg、1日1～3回	ヒスロン	
							ジドロゲステロン	内-1	錠剤	1日 5～15mg、1日1～3回	デュファストン	
							クロルマジノン酢酸エス	内-1	錠剤	1日 2～12mg、1日1～3回	ルトラール	
							ノルエチステロン	内-1	錠剤	1日 5～10mg、1日1～2回	ノアルテン	
			配合剤（黄体ホルモン補充作用／卵胞ホルモン補充作用／脳下垂体ゴナドトロピン分泌抑制作用／排卵抑制作用）	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ／ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	内-1	錠剤	1日1回、7～10日間／1日1回、月経周期の第5日～3週間	プラノバール配合錠	

		月経困難症					ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬	ルナベル配合錠LD、同ULD	
							ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ／ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ	内-1	錠剤	1日1回（1シートに実薬24錠、偽薬4錠）	ヤーズ配合錠	
									錠剤	1日1回（25日目以降に3日間連続出血又は120日達した場合に4日間休薬）	ヤーズフレックス配合錠	
							ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ／ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬又は1日1回、77日間、その後7日間休薬	ジェミーナ配合錠	
		末梢循環障害	循環改善作用	ｷﾆﾉｰｹﾞﾝ分解作用／ｷﾆﾝ遊離作用		糖蛋白	カリジノゲナーゼ	内-1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回		
2	ホルモン剤・抗ホルモン剤	慢性関節リウマチ、点頭てんかん、気管支喘息、ネフローゼ症候群	副腎皮質ホルモン生成分泌促進作用	ACTH様副腎皮質刺激作用		ペプチド	テトラコサクチド酢酸エステル亜鉛	注-1	注射薬	1日1回、必要があれば2～3日行う（筋注、静注、点滴静注）。	コートロシンZ注	
		成長ホルモン分泌不全性低身長症・成人成長ホルモン分泌不全症	成長促進作用	成長ホルモン作用（肝ソマトメジン生成分泌促進）		ペプチド（成長ホルモン）	ソマトロピン（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1週間に0.175mg/kg、2～4回に分けて筋注、6～7回に分けて皮下注	ジェノトロピン	
								注-2	キット	1週間に0.175mg/kg、6～7回に分けて皮下注	ノルディトロピンフレックスプロ注	
								注-2	キット	1週間に0.175mg/kg、2～4回に分けて筋注、6～7回に分けて皮下注	ジェノトロピンカビクイック	
							ソムアトロゴン（遺伝子組換え）	注-2	キット	週1回	エヌジェンラ	
			体組成改善作用				ソマプシタン（遺伝子組換え）	注-2	キット	週1回	ソグルーヤ	
		成長ホルモン抵抗性小人症	成長促進作用	ソマトメジンC作用		ポリペプチド（天然型ヒトソマトメジンC）	メカセルミン（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1日1～2回食前皮下注、1日1回朝食前	ソマゾン	
		先端肥大症・下垂体性巨人症	成長ホルモン分泌抑制作用	下垂体ｿﾏﾄｽﾀﾁﾝ受容体刺激作用		ペプチド（ソマトスタチン誘導体）	オクトレオチド酢酸エステル	注-1	注射薬	1日2～3回皮下注	サンドスタチン	
								注-1 注-2	注射薬 キット	4週毎に1回筋注	サンドスタチンLAR筋注用 サンドスタチンLAR筋注用キット	
							パシレオチドパモ酸塩	注-2	キット	4週毎に1回筋注	シグニフォーLAR筋注用キット	
							ランレオチド酢酸塩	注-1	注射薬	4週毎に1回深部皮下注	ソマチュリン皮下	
		先端巨大症	成長ホルモン受容体拮抗作用				ペグビソマント（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1日1回皮下投与	ソマパート皮下注用	
		下垂体性尿崩症	抗利尿作用	遠位尿細管における水の再吸収促進作用		ペプチド	バソプレシン	注-1	注射薬	1日2～3回、皮下又は筋注	ピトレシン注射液	
		血友病A、von Willebrand病	止血作用	内因性第VIII因子・von Willebrand因子放出作用		ペプチド（ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ誘導	デスモプレシン酢酸エステル	注-1	注射薬	10～20分かけて緩徐に静注	デスモプレシン	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T4	レボチロキシンナトリウム	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	チラーヂンS静注液	
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	注-1	注射薬	1日3～4回で、機能亢進症状がほぼ消失したなら1～4週間ごとに漸減	メルカゾール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド（ノルテストステロン系）	メテノロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、1～2週間ごとに筋注	メテノロンエナント酸エステル	

		急性低血圧・ショック、局所出血、局所麻酔薬の作用延長、気管支けいれん、心停止		交感神経α,β受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	注-1 注-2 注-2	注射薬 キット キット	1回0.2～1mgを皮下注、筋注 1回0.15又は0.3mgを筋注	ボスミン注 エピペン注射液	
		急性低血圧・ショック	血圧上昇作用	交感神経α受容体刺激作用		カテコールアミン	ノルアドレナリン	注-1	注射薬	点滴静注：1回1mg、皮下注射：1回 0.1～1mg	ノルアドリナリン	
		急性心不全	利尿作用／血管拡張作用	α型ヒト心房性Na利尿ペプチド受容体刺激作用			カルペリチド	注-1	注射薬	1分間当たり 0.1μg/kg を持続静注	ハンプ注射用1000	
		副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作用／代謝・循環改善作用	糖質副腎皮質ホルモン作用（ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合、特異的蛋白生成促進）		ステロイド（コルチゾン系）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、点滴静注、筋注：1回50～100mgを1日1～4回、緊急時1回	ソル・コーテフ	
										1回250～1,000mgを静注又は点滴静注	ソル・コーテフ250	
							ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1日1回又は数回、1回100～1,000mgを静注又は点滴	水溶性ハイドロコートン	
						ステロイド（プレドニゾロン系）	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回10～50mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回20～100mg、1日1～2回	水溶性プレドニン	
							メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回125～2000mgを緩徐に静注又は点滴静注	ソル・メドロール	
							メチルプレドニゾロン酢酸エステル	注-1	注射薬	筋注：1回40～120mg、1～2週おき	デポ・メドロール	
						ステロイド（フッ素付加）	トリアムシノロンアセトニド	注-1	注射薬	筋注：1回20～80mg、1～2週おき、関節腔内注射等：1回2～40mg、原則として投与間隔2週間以上,	筋注用ケナコルトーA(4%)	
							デキサメタゾンパルミチン酸エステル	注-1	注射薬	1回 4mg、2週に1回静注	リメタゾン	
							デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回 2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回 2～10mg、1日1～2回	コルソン(0.4%,0.5%)	
										1日1回又は数回 0.5～4mg/kg静注	デカドロンS(2%)	
							ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回 2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回 2～10mg、1日1～2回	リンデロン(0.4%)	
										1回 0.5～4mg/kg静注	リンデロン(2%)	
		アレルギー性鼻炎、慢性関節リウマチ、関節炎	配合剤（抗アレルギー、抗炎症、免疫抑制作用）	糖質副腎皮質ホルモン作用／糖質副腎皮質ホルモン作用		配合剤	ベタメタゾン酢酸エステル／ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	筋注：1回 0.1～1mL、症状により3～4時間ごと、関節腔内注射等：1回 0.1～1.5mL、原則として投与間隔2週間以上、局所皮内注射：1回1～3mL、鼻腔内注入：1回1～3mL、1日1～数回	リンデロン懸濁注	
		男子性腺機能不全、男子不妊症	男性ホルモン補充作用			ステロイド	テストステロンプロピオン酸エステル	注-1	注射薬	1回 25～50mg、1～3日間ごとに筋注	エナルモン	
							テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、7～10日間ごとに又は1回250mg、2～4週間ごとに筋注	エナルモンデポー	
		前立腺肥大症	前立腺重量抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	ゲストノロンカプロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回200mg殿筋注	デポスタット	
		視床下部性性腺機能低下症	ゴナドトロピン分泌促進作用	下垂体受容体刺激作用		ペプチド（LH-RH）	ゴナドレリン酢酸エステル	注-1	注射薬	1日12回（2時間間隔）皮下注	ヒポクライン	

		低ゴナドトロピン性男子性性腺機能低下症における精子形成の誘導・生殖補助医療における調節卵巣刺激	ゴナドトロピン作用（精子形成作用）／卵胞ホルモン作用				ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬キット	週3回皮下投与	ゴナールエフ	
							ホリトロピンデルタ（遺伝子組換え）	注-2	キット	1日1回皮下投与	レコベル	
		中枢性思春期早発症	ゴナトトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド（LH-RH誘導体）	リュープロレリン酢酸塩	注-1	注射用（徐放製剤）	4週1回30ug/kg皮下注	リュープリン	
		更年期障害、乳汁分泌不全	細胞呼吸促進作用／創傷治癒促進作用				胎盤抽出物	注-1	注射薬	1日1回、毎日又は隔日皮下注	メルスモン	
		更年期障害	配合剤（ホルモン補充作用）	卵胞ホルモン作用／アンドロゲン作用		配合剤	エストラジオール／テストステロン（1）	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	エスジン・デポー	
							エストラジオール吉草酸エステル／テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回 1mL筋注	プリモジアン・デポー	
		機能性子宮出血	配合剤（ホルモン補充作用）	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル／エストラジオール安息香酸エステル（2）	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	ルテスデポー注	
		卵巣機能低下	卵胞ホルモン作用			ステロイド（ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬（懸濁）	1回 0.1～5mg、隔日又は毎日1回筋注又は皮下注	オバホルモン水懸注	
							エストラジオール吉草酸エステル	注-1	注射薬	1回 5～10mg、1～4週間ごとに筋注	プロギノン・デポー	
						ステロイド（ｴｽﾄﾘｵｰﾙ系）	エストリオール	注-1	注射薬（懸濁）	1回 5～10mg、7～10日ごとに皮下又は筋注	ホーリン	
		月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン作用			ステロイド（ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ系）	プロゲステロン	注-1	注射薬	1日10～50mg、1～2回に分け筋注	プロゲストン	
							ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回65～125mg筋注	プロゲデポー	
		排卵誘発	卵胞成熟作用	卵胞ホルモン作用		ペプチド	下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150I.U.を連続筋注	HMG注	
							精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150I.U.を連続皮下注又は筋注	フェルティノームP	
				黄体形成ホルモン作用		ペプチド	注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日3000～ 5000単位を筋注	ゴナトロピン1000	
							コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）	注-2	キット	1日1回250μg皮下投与	オビドレル	
		早発排卵の防止	GnRH受容体拮抗作用	ゴナドトロピン分泌抑制作用		ペプチド（GnRH誘導体）	ガニレリクス酢酸塩	注-2	キット	1日1回 皮下注	ガニレスト	
							セトロレリクス酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回 皮下注	セトロタイド	
		子宮内膜症	下垂体反応性低下作用／ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体受容体刺激作用		ペプチド（LH-RH誘導体）	リュープロレリン酢酸塩	注-1	注射薬（徐放製剤）	4週に1回 皮下注	リュープリン	
								注-2	キット（徐放製剤）	4週に1回 皮下注	リュープリンキット	
							ゴセレリン酢酸塩	注-2	キット（徐放製剤）	4週ごとに前腹部皮下投与	ゾラデックスデポ1.8mg	

		骨折の危険性の高い骨粗鬆症	骨形成促進作用				テリパラチド（遺伝子組換え）	注-2	キット	1日1回　24ヵ月まで	フォルテオ皮下注キット600μg	
							テリパラチド酢酸塩	注-1 注-2	注射薬キット	1週に1回皮下投与　24ヵ月間まで 1週に2回皮下投与　24ヵ月間まで	テリボン皮下注用 テリボン皮下注オートインジェクター	
		脂肪萎縮症	糖代謝改善作用、脂質代謝改善作用				メトレレプチン（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1日1回　皮下注	メトレレプチン皮下注用	
		短腸症候群	天然型ヒトGLP-2の遺伝子組換えアナログ				テデュグルチド（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1日1回　皮下注	レベスティブ皮下注用	
3	ホルモン剤・抗ホルモン剤	中枢性尿崩症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様（腎尿細管水再吸収促進）作用		ペプチド（バソプレシン誘導体）	デスモプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤（点鼻液）	1日1～2回鼻腔内に投与	デスモプレシン	
									噴霧剤（鼻腔	1日1～2回鼻腔内に投与	デスモプレシン・スプレー	
		夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様（腎尿細管水再吸収促進）作用		ペプチド（バソプレシン誘導体）	デスモプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤（鼻腔内）	1日1回鼻腔内に投与	デスモプレシン・スプレー10協和	
		局所出血、鼻粘膜の充血、局所麻酔薬の作用延長、気管支けいれん	末梢血管収縮／気管支拡張作用	交感神経α,β受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	外-1	液剤	希釈し吸入、直接塗布、点鼻など	ボスミン	
		中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down		ペプチド（GnRH誘導	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤（鼻腔	1日3～6回	スプレキュア	
		更年期障害、卵巣欠落症状（ﾎﾙﾓﾝ補充療法）	卵胞ホルモン補充作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド	エストラジオール	外-5	貼付剤	1枚を下腹部、背部のいずれかに貼付、2日ごとにはりかえる	エストラーナテープ	
							エストラジオール	外-1	軟膏（ゲル）剤	1日1回	ディビゲル	
			卵胞ホルモン補充作用／黄体ホルモン補充作用				エストラジオール／ノルエチステロン酢酸エステ	外-5	貼付剤（配合	3～4日毎に1回	メノエイドコンビパッチ	
		生殖補助医療における黄体補充	黄体ホルモン補充作用			ステロイド（ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ系）	プロゲステロン	外-6	腟剤	1日2回	ルテウム	
								外-6	腟剤	1日3回	ウトロゲスタン	
								外-6	腟剤	1日2回又は3回	ルティナス	
								外-6	腟剤	1日1回	ワンクリノン	
		子宮内膜症、子宮筋腫	ゴナトトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down		ペプチド（GnRH誘導	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤（鼻腔	月経周期1～2日目から1日3回	スプレキュア	
							ナファレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤（鼻腔	月経周期1～2日目から1日2回	ナサニール	
		過多月経	黄体ホルモン補充作用				レボノルゲストレル	外-6	腟剤	子宮腔内に装着する	ミレーナ	
		低血糖時の救急処置	グリコーゲン分解および糖新生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			グルカゴン	外-2	噴霧剤（鼻腔	1回3mgを鼻腔内に投与	バクスミー	

251　泌尿器官用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	泌尿器官用剤	前立腺肥大に伴う排尿障害	配合剤（前立腺肥大の腺組織・周囲組織の浮腫性腫脹の消退）			配合剤	グルタミン酸／アラニン／アミノ酢酸	251	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	パラプロスト配合カプセル	
			配合剤（前立腺腫結合組織膨腫改善作用＋膀胱頸部周辺のうっ血・炎症消退作用＋膀胱排尿筋収縮力増強作用）			配合剤	オオウメガサソウエキス／ハコヤナギエキス/セイヨウオキナグサエキス／スギナエキス／コムギ胚芽油（1）	259	内－1	錠剤	1日3回	エビプロスタット配合錠	
			前立腺に対する消炎作用				セルニチンポーレンエキス	259	内－1	錠剤	1日2～3回	セルニルトン錠	
			α1受容体遮断作用				タムスロシン塩酸塩	259	内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回	ハルナールD錠	
							シロドシン	259	内－1	錠剤	1日2回	ユリーフ錠	
							ナフトピジル	259	内－1	錠剤	1日1回	フリバス錠	
							ウラピジル	214,259	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2回	エブランチルカプセル	
							テラゾシン塩酸塩	214	内－1	錠剤	1日 2回	バソメット錠	
							プラゾシン塩酸塩	214	内－1	錠剤	1日2～3回	ミニプレス錠	
			ホスホジエステラーゼ5阻害作				タダラフィル	259	内－1	錠剤	1日1回	ザルティア錠	
		過活動膀胱、神経因性膀胱、不安定膀胱における頻尿・尿意切迫感・尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用（抗コリン作用（抗ムスカリン作用））				オキシブチニン塩酸塩	259	内－1	錠剤	1日3回	ポラキス錠	
						ベンジル酸誘導体	プロピベリン塩酸塩	259	内－1 内－2	錠剤 細粒剤	1日1回	バップフォー錠 バップフォー細粒	
							ソリフェナシンコハク酸	259	内－1	錠剤	1日1回	ベシケア錠	
							酒石酸トルテロジン	259	内-1	カプセル剤	1日1回	デトルシトールカプセ	
							イミダフェナシン	259	内-1	錠剤	1日2回	ウリトス錠 ステーブラ錠	
							フェソテロジンフマル酸	259	内-1	錠剤	1日1回	トビエース錠	
			選択的β3アドレナリン受容体刺激作用				ミラベグロン	259	内-1	錠剤	1日1回	ベタニス錠	
							ビベグロン	259	内-1	錠剤	1日1回	ベオーバ錠	
		神経性頻尿、慢性前立腺炎・慢性膀胱炎に伴う頻尿・残尿感	膀胱平滑筋弛緩作用／膀胱充満時律動収縮抑制作用				フラボキサート塩酸塩	259	内－1	錠剤	1日3回	ブラダロン錠	
		腹圧性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用（β2受容体刺激作用）／尿道括約筋収縮作用				クレンブテロール塩酸塩	225,259	内－1	錠剤	1日2回	スピロペント錠	
		尿路結石	尿路結石生成の要因を抑制＋排泄促進及び症状の緩解				ウラジロガシエキス	259	内－1	錠剤	1日3回	ウロカルン錠	
3	泌尿器官用剤	前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手術時，その他泌尿器科手術時並びに術後の洗浄	尿道、膀胱の開存性の維持／内視鏡視野の確保／切除組織片・血液の除去				D－ソルビトール	251	外－1	液剤（灌流）	手術など必要に応じて適宜増減	ウロマチックS	
		過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用（抗コリン作用（抗ムスカリン作用））				オキシブチニン塩酸塩	259	外－5	貼付剤	1日1回1枚を貼付	ネオキシテープ	

252 生殖器官用剤

内注外区分	分類名	主たる効能	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	生殖器官用剤	非特異性膣炎	自浄作用回復作用／膣粘膜細胞角化促進作用／炎症に対する膣抵抗増強作用				エストリオール	外－6	膣錠		ホーリンV錠	
			蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外－6	膣錠		クロマイ膣錠	
		カンジダ起因膣炎、外陰膣炎	細胞質膜変性作用			アゾール系	クロトリマゾール	外－6	膣錠		エンペシド膣錠	
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系	オキシコナゾール硝酸塩	外－6	膣錠		オキナゾールV100	
							ミコナゾール硝酸塩	外－6	膣坐剤		フロリード膣坐剤	
							イソコナゾール硝酸塩	外－6	膣錠		アデスタンG100	
		トリコモナス膣炎	抗原虫作用				チニダゾール	外－6	膣錠		ハイシジン膣錠	
							メトロニダゾール	外－6	膣錠		メトロニダゾール錠	

253 子宮収縮剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療（胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊娠	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血量減少作用（胎盤娩出期短縮）				メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	内－1	錠剤	1日2～4回	パルタンM錠	
		妊娠末期における陣痛誘発並びに陣痛促進	子宮頸管熟化作用／子宮収縮作用／分娩誘発作用			ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2誘導体	ジノプロストン	内－1	錠剤	1時間ごとに6回	プロスタグランジンE2	
2	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療（胎盤娩出前後、弛緩出血、子宮復古不全、帝王切開術、流産、人工妊娠中絶）	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血量減少作用（胎盤娩出期短縮）				メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	注－1	注射薬	1回 0.1～0.2mg静注、又は1回0.2mg皮下注、筋	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注	
		子宮収縮の誘発、促進並びに子宮出血の治療（分娩誘発、微弱陣痛、弛緩出血、胎盤娩出前後、子宮復古不全、帝王切開術、流産、人工				ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ	オキシトシン	注－1	注射薬	点滴静注	アトニン－O	
		分娩後の子宮弛緩、産褥時の出血	子宮収縮作用			ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝF2α誘導体	ジノプロスト	注－1	注射薬	1回緩徐に静注	プロスタルモン・F注射薬50	
		妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進、卵膜外投与（治療的流産）	子宮収縮作用／分娩誘発作用			ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝF2α誘導体	ジノプロスト	注－1	注射薬	点滴静注／持続静注	プロスタルモン・F注射薬100	
3	子宮収縮剤	妊娠中期の治療的流産	子宮収縮作用／子宮頸管拡大作用			ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体	ゲメプロスト	外－6	坐剤	3時間ごとに挿入	プレグランディンP	

255 痔疾用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痔疾用剤	痔核の症状の緩解	血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作用／創傷治癒促進作用				トリベノシド	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	ヘモクロン	
			循環機能調節作用／線維素溶解作用／抗炎症抗浮腫作用／組織修復作用				静脈血管叢エキス（雑食動物）	内－1	舌下錠	1日3回	ヘモリンガル	
			肉芽形成促進作用／消炎、鎮痛作用				メリロートエキス	内－1	錠剤	1日75～300mg、3回で	タカベンス錠	
			配合剤（消炎作用／抗浮腫作用＋血管壁透過性抑制作用／末梢循環促進作用／抗凝血作用／組織修復促進作用）			配合剤	ブロメライン／トコフェロール酢酸エステル	内－1	錠剤	1日3～4回	ヘモナーゼ	
2	痔疾用剤	内痔核	上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作用／痔核の硬化萎縮作用				フェノール	注－1	注射薬	1回5mLを粘膜下に注射	パオスクレー	
			配合剤（炎症惹起作用／組織硬化作用／血流量減少作用）			配合剤	硫酸アルミニウムカリウム／タンニン酸	注－1	注射薬	1つの主痔核あたり2%溶液として9～13mL	ジオン注生食液付、同無痛化剤付	
3	痔疾用剤	痔核・裂肛の症状の緩解	配合剤（鎮痛作用＋粘膜保護作用）			配合剤	リドカイン／アミノ安息香酸エチル／次没食子酸ビスマス	外－6	坐剤	1日1個、1日1～3回肛門内に挿入	ヘルミチンS坐剤	
			配合剤（局所感染防御作用／肉芽形成促進作用＋抗炎症作用）			配合剤	大腸菌死菌／ヒドロコルチゾン	外－1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入	強力ポステリザン（軟膏）	
			配合剤（抗炎症作用＋殺菌作用＋鎮痛作用＋収斂、止血作用）			配合剤	ヒドロコルチゾン／硫酸フラジオマイシン／塩酸ジブカイン／エスクロシ	外－1 外－6	軟膏剤 坐剤	1日1～3回塗布又は注入 1日1～3回、1回1個肛門内に挿入	プロクトセディル軟膏 プロクトセディル坐薬	
			配合剤（抗炎症作用＋鎮痛作用）			配合剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル／リドカイン	外－1 外－6	軟膏剤 坐剤	1日2回肛門内に注入 1日2回肛門内に挿入	ネリプロクト軟膏 ネリプロクト坐剤	
			配合剤（抗うっ血作用／血栓形成抑制作用／門脈血流量低下状態改善作用／浮腫抑制作用／血管透過性亢進抑制作用／創傷治癒促進作用＋末梢性			配合剤	トリベノシド／リドカイン	外－1 外－6	軟膏剤 坐剤	1日2回 1日2回朝夕塗布又は注入	ボラザG軟膏 ボラザG坐剤	
		肛門疾患における鎮痛・鎮痙，肛門のびらん・炎症	配合剤（鎮けい作用／鎮痛作用＋局所収斂作用／止血作用）			配合剤	ロートエキス／タンニン酸	外－6	坐剤	1日1～3回肛門内に挿入	ロートエキス・タンニン坐剤「サトウ」	

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β２受容体刺激作用／オキシトシン誘発作			リトドリン塩酸塩	内-1	錠剤	１日３回	ウテメリン錠	
		勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない	ホスホジエステラーゼ（PDE）５阻害作用				シルデナフィルクエン酸塩	内-1	錠剤	１日１回	バイアグラ錠 バイアグラODフィルム	
							タダラフィル	内-1	錠剤	１日１回	シアリス錠	
2	その他の泌尿生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β２受容体刺激作用／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	注-1	注射薬	50mgを５%ブドウ糖注射液又は１０%マルトース注射液500mLに希釈し、毎分50μgから点滴静注開始	ウテメリン注	
				Ca2＋の細胞外流出促進作用			硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注-1 注-2	注射薬 キット	初回量として4gを20分以上かけて静注後、毎時1gより持続静脈内投与	マグセント注 マグセント注シリンジ	
3	その他の泌尿生殖器官用薬	間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）	抗炎症作用、鎮痛作用				ジメチルスルホキシド	外-1	液剤	1回あたり1バイアル50mL、2週間間隔で6回膀胱内に注入。	ジムソ膀胱内注入液	

２６１　外皮用殺菌消毒剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	外皮用殺菌用剤	皮膚等の消毒	主として一般細菌/真菌/ｳｲﾙｽに作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G-))/結核菌/真菌/ｳｲﾙｽに作用		塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	外－1	液剤		ヤクラックスD	
						ヨウ素系	ヨウ素	外－1	液剤		プレポダイン	
							ポビドンヨード	外－1	液剤 ｸﾘｰﾑ剤 ゲル		イソジン イソジンゲル	
							ヨードホルム	外－1	末剤		ヨードホルム	
							ヨードチンキ	外－1	液剤		ヨードチンキ	
											希ヨードチンキ	
						アルコール系	イソプロパノール	外－1	液剤		消毒用イソプロピルアルコール	
							エタノール	外－1	液剤		エタノール	
											無水エタノール	
											消毒用エタノール	
						配合剤	イソプロパノール/メタノール変性アル	外－1	液剤		東豊消アル	
					細胞質ｱﾐﾉ基のｱﾙｷﾙ化作用	アルデヒド系	ホルマリン	外－1	液剤		ホルマリン	
				主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G-))/結核菌/真菌に作用		フェノール系	レゾルシン	外－1	末剤		レゾルシン	
							クレゾール石ケン	外－1	液剤		クレゾール石ケン液	
							フェノール	外－1	液剤		フェノール	
											フェノール水	
											液状フェノール	
											消毒用フェノール	
											消毒用フェノール水	
			主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G-))に作用		第四級アンモニウム塩系	ベンザルコニウム塩化物	外－1	液剤		ザルコニン／オスバン	
											濃塩化ベンザルコニウム液50	
							ベンゼトニウム塩化物	外－1	液剤		ベゼトン液／ハイアミン液	
						両面界面活性剤系	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	外－1	液剤		サテニジン	
					(比較的低濃度)細胞膜障害作用。(比較的高濃度)蛋白/核酸の沈着作用	ビグアナイド系	クロルヘキシジングルコン酸塩	外－1	液剤		ヘキザック／ヒビテン	
					細胞呼吸酵素阻害作用		アクリノール	外－1	末剤 液剤		アクリノール	
						過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外－1	末剤		過マンガン酸カリウム	
							オキシドール	外－1	液剤		オキシドール	
						水銀系	マーキュロクロム	外－1	液剤		マーキュロクロム	
							クレオソート	外－1	末剤		クレオソート	
		ﾖｰﾄﾞﾁﾝｷ塗布皮膚面のヨウ素の脱色	配合剤			配合剤	チオ硫酸ナトリウム/エタノール	外－1	液剤		ハイポエタノール	

２６３　化膿性疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	化膿性疾患用剤	膿皮症等／外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作用	蛋白合成阻害作用		フシジン酸ナトリウム	外－１	軟膏剤		フシジンレオ軟膏	
						ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	フラジオマイシン硫酸塩	外－５	貼付剤		ソフラチュール貼付剤	
				主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))に作用	蛋白合成阻害作用	ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系	テトラサイクリン塩酸塩	外－１	軟膏剤		アクロマイシン	
						ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系	クロラムフェニコール	外－１	軟膏剤 液剤		クロロマイセチン	
						ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ゲンタマイシン硫酸塩	外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤		ゲンタシン	
			配合剤（主として一般細菌に作用するもの）		蛋白合成阻害作用＋抗炎症作用	配合剤	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩/ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	外－１	軟膏剤		クロマイーＰ	
					細胞壁合成阻害＋蛋白合成阻害	配合剤	ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩	外－１	軟膏剤		バラマイシン	
							ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩/ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	外－１	軟膏剤		テラマイシン	
		外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))に作用	細胞膜機能障害作用	ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系	ポリミキシンB硫酸塩	外－１	散剤		硫酸ポリミキシンB	
		熱傷、皮膚潰瘍等による創面感染	主として一般細菌/真菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))/真菌に作用	葉酸合成阻害作用＋細胞膜/細胞壁障害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	外－１	ｸﾘｰﾑ剤		ゲーベン	
		ざ瘡		主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作用	核酸(DNA)合成阻害作用	ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系	ナジフロキサシン	外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤		アクアチム軟膏 アクアチムクリーム アクアチムローション	
						キノロン系	オゼノキサシン	外－１	ローション剤 ｸﾘｰﾑ剤		ゼビアックスローション ゼビアックス油性クリーム	
					蛋白合成阻害作用	ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系	クリンダマイシンリン酸エステル	外－１	ゲル ローション剤		ダラシンTゲル ダラシンTローション	
		ざ瘡／酒さ	配合剤（皮膚軟化/殺菌作用＋鎮痛/消炎作用）	角質−SH基縮合作用		配合剤	イオウ＋カンフル	外－１	液剤		イオウ・カンフルローション	

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	湿疹，皮膚炎群等	抗炎症/鎮痛/鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤	１日１～数回	デルモベート	
									液剤	１日１～数回 １日１回	デルモベート コムクロシャンプー	
							ジフロラゾン酢酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤	１日１～数回	ダイアコート	
					(very strong)	ステロイド	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	リンデロン－DP	
							ジフルプレドナート	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	マイザー	
							ジフルコルトロン吉草酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～３回	ネリゾナ/ユニバーサル	
							フルオシノニド	外－１ 外－１ 外－２	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	１日１～３回	トプシム	
							アムシノニド	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤	１日１～数回	ビスダーム	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	パンデル	
							ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	アンテベート	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	フルメタ	
							デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	メサデルム	
					(strong)	ステロイド	ベタメタゾン吉草酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	リンデロン－V/ベトネベート	
							デキサメタゾン吉草酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤	１日１～数回	ボアラ	
							プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外－１ 外－１	軟膏剤 クリーム剤 液剤	１日１～数回	リドメックス	
							フルオシノロンアセトニド	外－１ 外－１ 外－２	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	１日１～数回	フルコート	
							デプロドンプロピオン酸エステル	外－１ 外－１ 外－５	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	１日１～数回 １２か２４時間ごと貼りか	エクラー	

					(medium)	ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日2～3回	ケナコルトーA	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日1～数回	ロコイド	
							クロベタゾン酪酸エステル	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	1日1～数回	キンダベート	
							アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－1	軟膏剤	1日1～数回	アルメタ	
					(weak)	ステロイド	デキサメタゾン	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	1日2～3回		
							プレドニゾロン	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日1～数回	プレドニゾロン	
							フルドロキシコルチド	外－5	貼付剤	12か24時間ごと貼りか	ドレニゾン	
		配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用)			(weak)	配合剤	デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール	外－1	軟膏剤	1日1～数回	グリメサゾン	
		鎮痒作用	温覚刺激作用				クロタミトン	外－1 外－1	ｸﾘｰﾑ剤	1日数回	オイラックス	
		配合剤(鎮痒作用)	温覚刺激作用＋ステロイド受容体と結合			配合剤	クロタミトン/ヒドロコルチゾン	外－1	ｸﾘｰﾑ剤	1日1～数回	オイラックスH	
		抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等			プロピオン酸系	イブプロフェンピコノール	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日数回。帯状疱疹:1日1～2回。	スタデルム	
							スプロフェン	外－1	軟膏剤	1日数回。帯状疱疹:1日1～2回。	トパルジック	
						アントラニル酸系	ウフェナマート	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日数回	コンベック	
							グリチルレチン酸	外－1 外－1	ｸﾘｰﾑ剤 軟膏剤	1日数回	デルマクリン デルマクリンA軟膏	
		抗炎症作用	抗ヒスタミン作用			ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ系	ジフェンヒドラミン	外－1	ｸﾘｰﾑ剤	1日数回	レスタミン	
							ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	外－1	軟膏剤	1日数回	ベナパスタ	
		配合剤(防腐/消毒/鎮痒作用＋収斂/保護作用)				配合剤	フェノール/亜鉛華リニメント	外－1	軟膏剤	1日1～数回	カチリ	
湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)		局所感染防御/肉芽形成促進/抗炎症作用					混合死菌製剤	外－1	軟膏剤		エキザルベ	
		配合剤(抗炎症/鎮痛/鎮痒作用＋抗菌作用)	ステロイド受容体と結合＋蛋白合成阻害作用		(strong)	配合剤	フルオシノロンアセトニド/フラジオマイシン	外－1	軟膏剤	1日1～数回	フルコートF	
							ベタメタゾン吉草酸エステル/フラジオマイシン	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	1日1～数回	ベトネベートN	
							ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 液剤 クリーム剤	1日1～数回	リンデロンーVG リンデロンーVGクリーム	
					(medium)	配合剤	ヒドロコルチゾン酢酸塩/ジフェンヒドラミン/フラジオマイシン	外－1	軟膏剤	1日1～数回	強力レスタミンコーチゾン	
							ヒドロコルチゾン/オキシテトラサイクリン塩酸塩	外－1	軟膏剤	1日1～数回	テラ・コートリル	

アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制/I抗原提示能抑制作用			タクロリムス水和物	外－1	軟膏剤	1日1～2回	プロトピック	
	免疫調節作用	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害作用			デルゴシチニブ	外－1	軟膏剤	1日2回	コレクチム	
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用			ビタミンA油	外－1	軟膏剤	1日2～3回	ザーネ	
	配合剤（保護作用＋皮膚血行促進作用）	ムコ多糖類新陳代謝亢進＋微少循環系賦活作用		配合剤	ビタミンA/トコフェロール	外－1	軟膏剤	1日1～数回	ユベラ	
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-$(OH)_2D_3$受容体結合		活性型VD_3	タカルシトール	外－1 外－1	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	1日1～2回	ボンアルファ	
					カルシポトリオール マキサカルシトール	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 軟膏剤 液剤剤	1日2回 1日2回	ドボネックス オキサロール	
	配合剤（表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用＋抗炎症/鎮痛/鎮痒作用）	1,25-$(OH)_2D_3$受容体結合/ステロイド受容体結合		配合剤	カルシポトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外－1 外－1 外－1	軟膏剤 ゲル剤 ｽﾌﾟﾚｰ剤	1日1回	ドボベット	
					マキサカルシトール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外－1	軟膏剤	1日1回	マーデュオックス軟膏	
皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外－1	液剤	少量（希釈）塗布	カンタリス	
					トウガラシチンキ	外－1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ	
湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用				カラミン	外－1	液剤	1日1～数回	カラミン	
	収斂/消炎/保護/防腐作用			無機塩類	酸化亜鉛	外－1	末剤	1日1～数回	酸化亜鉛	
					硫酸亜鉛	外－1	末剤		硫酸亜鉛	
					塩化亜鉛	外－1	末剤		塩化亜鉛	
					硫酸アルミニウムカリウム	外－1	末剤	希釈塗布	ミョウバン	
	配合剤（収斂/消炎/保護/防腐作			配合剤	亜鉛華	外－1 外－5	軟膏剤 貼付剤	1日1～数回	サトウザルベ ボチシート	
					アクリノール/チンク油	外－1	軟膏剤	1日1～数回	アクリノール・チンク油	
					亜鉛華デンプン	外－1	末剤	1日1～数回	亜鉛華デンプン	
皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				タンニン酸	外－1	末剤		タンニン酸	
				過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外－1	末剤		過マンガン酸カリウム	
	局所刺激作用				アンモニア水	外－1	液剤	希釈塗布	アンモニア水	

		筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等		アリール酢酸系	インドメタシン	外－1 外－1 外－1 外－5	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日2回	インテバン カトレップ	
						プロピオン酸系	ケトプロフェン	外－1 外－1 外－1 外－5	ｸﾘｰﾑ剤 液剤 ゲル 貼付剤	1日数回 1日1回、2回	セクター エパテック モーラス	
							フルルビプロフェン	外－5	貼付剤	1日2回	アドフィード	
							ロキソプロフェンナトリウム水和物	外－1 外－5 外－2	ゲル 貼付剤 噴霧剤	1日数回 1日1回 1日数回	ロキソニン	
						オキシカム系	ピロキシカム	外－1	軟膏剤	1日数回	フェルデン バキソ	
						アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外－1 外－1 外－1 外－5	ゲル ｸﾘｰﾑ剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日1回	ナボール	
							フェルビナク	外－1 外－1 外－1 外－5	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日2回	ナパゲルン セルタッチ	
							サリチル酸メチル	外－1	液剤	局所塗布	サリチル酸メチル	
			配合剤（抗炎症/鎮痛作用）			配合剤	サリチル酸メチル/グリチルレチン	外－1	軟膏剤	1日1～数回	スチックゼノールA	
							サリチル酸メチル/dl-カンフル/l-メントール	外－5	貼付剤	1日1～2回	MS冷シップ	
							サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	外－5	貼付剤	1日1～2回	MS温シップ	
							サリチル酸グリコール/ノニル酸ワニリルアミド	外－5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターH	
							エスフルルビプロフェン／ハッカ油	外－5	貼付剤	1日1回	ロコアテープ	
			抗炎症/鎮痛作用	局所血管拡張作用			カンフル	外－1	液剤	塗布又は塗擦	カンフル精	
							d－カンフル	外－1	末剤	塗布又は塗擦	d－カンフル	
							dl－カンフル	外－1	末剤	塗布又は塗擦	dl－カンフル	
		外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等				ヘパリン類似物質	外－1 外－1 外－1 外－1 外－1	ゲル 軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤 スプレー剤	1日1～数回	ヒルドイド	
			配合剤（抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等）			配合剤	ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎エキス	外－1	ｸﾘｰﾑ剤	1日1～数回	ゼスタック	
		表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮/局所保護作用				酢酸鉛	外－1	末剤	湿布	酢酸鉛	

２６５　感染性皮膚疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬，カンジダ症	皮膚糸状菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	ｽｸｱﾚﾝｴﾎﾟｷｼﾀﾞｰｾﾞ選択阻害作用	アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	外－１ 外－１ 外－２	ｸﾘｰﾑ剤 液剤 噴霧剤	１日１回	ラミシール ラミシール外用スプレー	
					エルゴステロール合成阻害作用	イミダゾール系	クロトリマゾール	外－１ 外－１ 外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日２～３回	タオンゲル／エンペシド	
								外－8	トローチ	1日5回	エンペシドトローチ	
							オキシコナゾール硝酸塩	外－１ 外－１	ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日２～３回	デリマイン	
							ビホナゾール	外－１ 外－１	ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日１回	マイコスポール	
							ケトコナゾール	外－１ 外－１ 外－２	ｸﾘｰﾑ剤 液剤 噴霧剤	１日１回	ニゾラール	
							ラノコナゾール	外－１ 外－１ 外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日１回	アスタット	
							ネチコナゾール塩酸塩	外－１ 外－１ 外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日１回	アトラント	
							ミコナゾール硝酸塩	外－１	ｸﾘｰﾑ剤	１日２～３回	フロリードD	
							ミコナゾール	外－8	錠剤	１日１回	オラビ錠口腔用	
							イソコナゾール硝酸塩	外－１	ｸﾘｰﾑ剤	１日２～３回	アデスタン	
							スルコナゾール硝酸塩	外－１ 外－１	ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日２～３回	エクセルダーム	
							ルリコナゾール	外－１ 外－１ 外－１	ｸﾘｰﾑ剤 液剤 軟膏	１日１回	ルリコン ルリコン軟膏	
						モルホリン系	アモロルフィン塩酸塩	外－１	ｸﾘｰﾑ剤	１日１回	ペキロン	
		白癬、疥癬	抗菌作用/角質軟化作用	角質-SH基縮合作用			イオウ	外－１	末剤	１日１～2回	イオウ	
		白癬	皮膚糸状菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	ｽｸｱﾚﾝｴﾎﾟｷｼﾀﾞｰｾﾞ選択阻害作用	ベンジルアミン系	ブテナフィン塩酸塩	外－１ 外－１ 外－2	ｸﾘｰﾑ剤 液剤 噴霧剤	１日１回	メンタックス	
						チオカルバメート	リラナフタート	外－１ 外－１	ｸﾘｰﾑ剤 液剤	１日１回	ゼフナート	
							トルナフタート	外－１ 外－１	軟膏剤 液剤	１日２～３回	ハイアラージン	
		爪白癬	皮膚糸状菌(トリコフィトン属)に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	エルゴステロール合成阻害作用	トリアゾール系	エフィナコナゾール	外－１	液剤	１日１回	クレナフィン爪外用液	
						イミダゾール系	ルリコナゾール	外－１	液剤	１日１回	ルコナック爪外用液	
		単純疱疹／帯状疱疹	ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ	核酸(DNA)合成阻害作用			ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	外－１ 外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	１日数回	ゾビラックス	
							ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	外－１ 外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤	１日１～4回	アラセナーＡ	

	ウイルスに作用するもの	尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ	免疫賦活作用	ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ等産生促進作用/細胞性免疫応答賦活化作用			ｲﾐｷﾓﾄﾞ	外ー１	ｸﾘｰﾑ剤	１日１回週３回	ベセルナクリーム	

２６６　皮膚軟化剤（腐しょく剤を含む。）

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用/角質溶解作用			尿素	尿素	外－１	軟膏剤 ｸﾘｰﾑ剤 液剤 末剤	１日２～３回	ケラチナミン	
			角質溶解作用/防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	外－１ 外－５	末剤 軟膏剤 貼付剤	１日１～２回 ２～５日ごと	サリチル酸 スピール膏Ｍ	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固/角質溶解作用				レゾルシン	外－１	末剤	１日１～２回	レゾルシン	
		手足のき裂性・落屑性皮膚炎	配合剤（皮膚乾燥防止作用＋皮膚腐食/軟化作用）			配合剤	グリセリン＋水酸化カリウム	外－１	液剤	１日１～数回	グリセリンカリ液	

２６７　毛髪用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				アセチルコリン塩化物	注－１	注射薬	１回0.1g数カ所に週１回皮内注	オビソート注	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における脱毛防止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作用	副交感神経刺激作用			カルプロニウム塩化物	外－１	液剤	１日２～３回適量塗布	フロジン液	
		発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外－１	液剤	少量（希釈）塗布	カンタリス	
							トウガラシチンキ	外－１	液剤	１日１～数回	トウガラシチンキ	

２６４・２６９・３９５・４１２　皮膚潰瘍用剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	創傷治癒促進作用	血管新生作用等			トレチノイントコフェリル	外－1	軟膏剤	1日1～2回	オルセノン	
					サイクリックAMP誘導体増加作用	サイクリックAMP誘導体	プクラデシンナトリウム	外－1	軟膏剤	1日1～2回	アクトシン	
					血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジンE1誘導体	アルプロスタジルアルファデクス	外－1	軟膏剤	1日2回	プロスタンディン	
					FGF受容体特異的結合作用	線維芽細胞成長因子	トラフェルミン（遺伝子組換え）	外－2	噴霧剤	1日1回	フィブラストスプレー	
				組織呼吸促進作用			幼牛血液抽出物	外－1	軟膏剤	1日1～2回		
			配合剤（創傷治癒促進作用）	殺菌作用＋創面清浄化作用		配合剤	ヨウ素	外－1 外－1	散剤 軟膏	1日1回（2回）	カデックス カデックス軟膏	
				浮腫改善/線維芽細胞活性化作用＋殺菌作用		配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	外－1	軟膏剤	1日1～2回	ユーパスタ/イワデクト	
			抗炎症作用/組織修復作用	抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻止/表皮形成促進作用			ベンダザック	外－1	軟膏剤	1日数回	ジルダザック	
		熱傷	硬組織形成誘導作用				水酸化カルシウム	外－1	液剤		石灰水	
		熱傷等の壊死組織除去等	壊死組織除去作用				ブロメライン	外－1	軟膏剤		ブロメライン軟膏	

２６９　その他の外皮用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の外皮用剤	乾癬	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用			ﾃﾄﾗｴﾝ誘導体	エトレチナート	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤	１日１～３回	チガソン	
		局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬	ホスホジエステラーゼ4（PDE4）阻害作用				アプレミラスト	内－1	錠剤	1日2回	オテズラ錠	
		白斑	光感受性増強作用				メトキサレン	内－1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等	オクソラレン	
3	その他の外皮用剤	白斑	光感受性増強作用				メトキサレン	外－1	軟膏剤 液剤	塗布し，1～2時間後日光浴	オクソラレン	
		尋常性ざ瘡	毛包上皮細胞異常角化抑制作用				アダパレン	外－1	ゲル剤	1日1回塗布	ディフェリンゲル	
			角層剥離作用/抗菌作用				過酸化ベンゾイル	外－1	ゲル剤	1日1回塗布	ベピオゲル	
			配合剤（タンパク合成阻害作用+角層剥離作用／抗菌作用）			配合剤	クリンダマイシンリン酸エステル水和物／過酸化ベンゾイル	外－1	ゲル剤	1日1回塗布	デュアック配合ゲル	
			配合剤（毛包上皮細胞異常角化抑制作用+角層剥離作用／抗菌作用）			配合剤	アダパレン／過酸化ベンゾイル	外－1	ゲル剤	1日1回塗布	エピデュオゲル	
		がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減	核酸（DNA）障害作用				メトロニダゾール	外－1	ゲル剤	1日1～2回塗布	ロゼックスゲル	

270－279 歯科用薬剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アニリド系	メピバカイン塩酸塩	注－1	注射薬			
							ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩／ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ酒石酸水素塩	注－1	注射薬		オーラ	
							ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩／アドレナリン	注－1	注射薬		キシレステシンA	
							ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩／ﾌｪﾘﾌﾟﾚｼﾝ	注－1	注射薬		歯科用シタネストーオクタプレシン	
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	エステル型	ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ	外－1	ｾﾞﾘｰ 液剤		ビーゾカイン ハリケイン	
			配合剤（局所麻酔作用）			配合剤	ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ／ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ塩酸塩	外－1	ﾊﾟｽﾀ剤		ネオザロカインパスタ	
							ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ／ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩	外－1	軟膏剤		プロネスパスタアロ	
	歯科用殺菌剤	慢性辺縁性歯周炎	主として一般細菌に作用	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))に作用	蛋白合成阻害作用	ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	外－1	軟膏剤		ペリオクリン	
		抜歯創等の感染予防					ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	外－8	トローチ		アクロマイシントローチ	
							ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	外－8	錠剤		オキシテトラコーン	
						ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩	外－8	含嗽剤		デンターグルF	
				主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))/真菌			ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物	外－8	含嗽剤		ネオステリングリーン	
			配合剤（殺菌作用+抗炎症作用）	細網内皮系機能抑制作用+蛋白合成阻害作用		配合剤	ｴﾋﾞｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾚｽﾃﾘﾝ／ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	外－1	軟膏剤		テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟	
	その他の歯科口腔用薬	辺縁性歯周炎	配合剤（抗炎症作用+抗菌作用+鎮痛作用）			配合剤	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ／ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ	外－1	軟膏剤		ヒノボロン	
			配合剤（殺菌作用＋抗炎症作用）	細胞破壊作用＋抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用		配合剤	クロルヘキシジン塩酸塩/ジフェンヒドラミン	外－1	軟膏剤		デスパコーワ	
		口内炎	主として一般細菌に作用	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))に作用	蛋白合成阻害作用	ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系	テトラサイクリン塩酸塩	外－8	ﾄﾛｰﾁ剤		アクロマイシン	
			抗炎症/鎮痛作用	ｽﾃﾛｲﾄﾞ受容体と結合		ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外－1 外－5	軟膏剤 貼付剤		口腔用ケナログ アフタッチ	
							デキサメタゾン	外－1	軟膏剤		デキサルチン／アフタゾロン	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外－2	噴霧剤		サルコート	
		咽頭炎，扁桃炎／口内炎	抗炎症/創傷治癒促進/抗ｱﾚﾙｷﾞｰ作用				アズレンスルホン酸ナトリウム	外－8	ﾄﾛｰﾁ剤		アズノールST	
			主として一般細菌/真菌に作用	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/真菌に作用			セチルピリジニウム塩化物	外－8	ﾄﾛｰﾁ剤		スプロールトローチ	
							デカリニウム塩化物	外－8	ﾄﾛｰﾁ剤		SPトローチ	
			主として一般細菌に作用	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(−))に作用	脂肪可溶化/蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	ドミフェン臭化物	外－8	ﾄﾛｰﾁ剤		オラドール	
					有機成分（酵素蛋白）酸化分解作用		複方ヨード・グリセリン	外－1	液剤		複方ヨード・グリセリン	
		口腔乾燥症	唾液成分の補充				リン酸二カリウム／無機塩類	外－2	噴霧剤		サリベート	
		歯周疾患の外科的手術後の創面包帯	配合剤（創面保護作用+鎮痛作用）			配合剤	酸化亜鉛／ﾁｮｳｼﾞ油	外－1	軟膏剤		サージカルパックN／ペリオドンタルパック	
		歯科領域における手術後の止血	止血作用/創傷充填作用	凝血物形成促進作用			酸化ｾﾙﾛｰｽ	外－5	貼付剤		デントセル、サージセル	
		口腔粘膜損傷の止血	配合剤（止血作用+局所麻酔作用）			配合剤	塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ／ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ塩化物	外－1	ｾﾞﾘｰ 液剤		歯科用TDゼット・ゼリー 歯科用TDゼット	
		歯周炎による歯槽骨の欠損	歯周組織再生促進作用	FGF受容体特異的結合作用			トラフェルミン（遺伝子組換え）	外－9	キット		リグロス	

290 その他の個々の器官系用医薬品

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の個々の器官系用医薬品	乳児血管腫	β受容体遮断作用				プロプラノロール塩酸塩	内－4	シロップ剤		ヘマンジオルシロップ小児用	
2	その他の個々の器官系用医	デュピュイトラン拘縮	コラーゲン分解作用				コラゲナーゼ（クロストリジウム　ヒストリチク	注−1	注射薬		ザイヤフレックス注射用	

311－318 ビタミン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	内-1 内-2	錠剤 末剤	1日2,000～4,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単位 1日2,000～4,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単位	チョコラA錠 チョコラA末	
							レチノールパルミチン酸エステル	内-3	液剤	1日2,000～4,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単位（補給）、1日3,000～100,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単	チョコラA滴	
		ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導／カルシウム代謝調節作用			肝油（魚由来）	内-3	液剤（油）	1日2,000～4,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単位（補給）、1日3,000～100,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単	肝油	
		ビタミンD代謝異常、副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD_3	カルシトリオール	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回	ロカルトロール	
						活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD_3誘導体	アルファカルシドール	内-1 内-2 内-3	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール アルファロール	
		骨粗鬆症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3誘導体	エルデカルシトール	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回		
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD_3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD_3誘導体	ファレカルシトリオール	内-1	錠剤	1日1回	ホーネル錠、フルスタン錠	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1(ｺｶﾙﾎﾞｷｼﾗｰｾﾞ前駆体)	チアミン塩化物塩酸塩	内-2	散剤	1日1～3回	塩酸チアミン散	
						ビタミンB1誘導体	セトチアミン塩酸塩(ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ塩酸塩)	内-1	錠剤	1日5～100mg	ジセタミン	
							オクトチアミン	内-1	錠剤	1日25～100mg	ノイビタ	
							チアミンジスルフィド	内-1	錠剤	1日1～3回	アクチビン	
							ビスベンチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	ベストン	
							フルスルチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	アリナミンF	
							ベンフォチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg		
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビン酪酸エステル	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日2～3回 1日2～3回	ハイボン ハイボン	
						ビタミンB2補酵素	フラビンアデニンジヌクレオチド	内-1 内-3	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日1～3回 1日1～3回	フラビタン フラビタン	
		ニコチン酸欠乏症	抗ペラグラ因子補充作用	NAD,NADP;脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸アミド	内-2	散剤	1日25～200mg	ニコチン酸アミド散	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA;脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA構成成分	パントテン酸カルシウム	内-2	散剤	1日1～3回	パントテン酸カルシウム	
						CoA前駆体	パンテチン	内-1 内-2	錠剤 散剤 細粒剤	1日1～3回 1日1～3回	パントシン パントシン	
		ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	ｱﾐﾉ酸・ﾀﾝﾊﾟｸ質代謝補酵素		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤 末剤	1日10～100mg 1日10～100mg	ビタミンB6錠 ビタミンB6散 ピリドキシン塩酸塩原末	
						ビタミンB6補酵素形	ピリドキサールリン酸エステル	内-1	錠剤	1日1～3回	ピドキサール	
		葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日2～3回 1日2～3回	フォリアミン 葉酸10倍散	

		ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用			ビタミンB12補酵素型	コバマミド	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～3回	ハイコバール	
		末梢性神経障害	神経再生促進作用	核酸代謝･ﾍﾑ合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	内-1 内-2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤	1日3回 1日3回	メチコバール メチコバール	
		ﾋﾞﾀﾐﾝB群、ﾀﾝﾊﾟｸ質の摂取不良	栄養補充作用	ビタミンB･タンパク補給			乾燥酵母	内-2	末剤	1日3回	乾燥酵母ｴﾋﾞｵｽ	
		ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	内-2	散剤 顆粒剤 末剤	1日1～数回	ハイシー	
		ビタミンE欠乏症、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用			トコフェロール酢酸エステル	内-1 内-2	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 顆粒剤	1日2～3回 1日2～3回	ユベラ トコフェロール酢酸エステル顆粒	
		ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィトナジオン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5～15mg 1日5～15mg	ケーワン	
						ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2回	ケイツー	
							メナテトレノン（小）	内-3	ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日1回	ケイツー	
		ビオチン欠乏性湿疹･皮膚炎	皮膚炎改善作用	ｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基転移反応補酵素作用			ビオチン	内-2 内-3	散剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤	1日1～3回 1日1～3回	ビオチン散 ビオチンドライシロッ	
		ビタミン欠乏症	配合剤（ビタミンB群補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B6 +B12作用		配合剤	ﾁｱﾐｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ（2）	内-1	錠剤	1日1～3回	アリチア	
							ﾁｱﾐｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ（3）	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～3回	O･S･T･ミックス	
							ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ（1）	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～3回	ビタメジン	
								内-2	散剤	1日0.25～0.75g	ビタメジン	
				ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2 +B6+B12作用		配合剤	ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ	内-1	錠剤	1日1～3回	ノイロビタン	
							ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ酢酸塩（1）	内-1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～3回	ビタノイリン	
				ﾋﾞﾀﾐﾝB2 +B6作用		配合剤	リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1～3回	強力ビフロキシン	
				ﾋﾞﾀﾐﾝB2 +B6+ﾆｺﾁﾝ酸+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用		配合剤	リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム	内-2	顆粒剤	1日1～3回	デルパント	
			配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC補充作用+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝC+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用		配合剤	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸／ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ（1）	内-1	錠剤	1日1～3回	シナール	
								内-2	顆粒剤	1日1～3回	シナール	
			配合剤（ビタミン補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝ A+B1+B2+B6+B12+C+D+E+ﾆｺﾁﾝ酸+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用		配合剤	ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ﾁｱﾐﾝ硝酸塩／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ／ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸／ｴﾙｺﾞｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ／ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽｴﾙ／ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ／ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ／葉酸	内-2	末剤	1日1～2g	パンビタン	

2	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	レチノールパルミチン酸エステル	注-1	注射薬	1日3,000～100,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単	チョコラA	
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD_3誘導体	マキサカルシトール	注-1	注射薬	1回2.5～10ugを週3回、透析回路静脈側に注入	オキサロール注	
							カルシトリオール	注-1	注射薬	1回0.5～1.5ugを週3回、静注	ロカルトロール注	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1	チアミン塩化物塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～50mg皮下・筋注又は静注	チアミン塩化物塩酸塩注	
						ビタミンB1誘導体	フルスルチアミン塩酸塩	注-1	注射薬	1日 5～100mg静注	アリナミンF	
							チアミンジスルフィド	注-1	注射薬	1日5～100mg皮下、筋注又は緩徐に静注	バイオゲン	
							プロスルチアミン	注-1	注射薬	1日10mg静注	アリナミン	
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1日2～30mg皮下、筋注又は静注	ビスラーゼ	
						ビタミンB2補酵素型	フラビンアデニンジヌクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	フラビタン	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA;脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA前駆体	パンテチン	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントシン	
							パンテノール	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	パントール	
		ビタミンB6欠乏症		ｱﾐﾉ酸・ﾀﾝﾊﾟｸ質代謝補酵素作用		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	アデロキシン	
						ビタミンB6補酵素型	ピリドキサールリン酸エステル	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋注又は静注	ピロミジン	
		葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	フォリアミン	
		ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ﾍﾑ合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	ヒドロキソコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1回 1mgまで、筋注又は静注	フレスミンS	
							シアノコバラミン	注-1	注射薬	1回 1mg、皮下注、筋注又は静注	シアノコバラミン	
		末梢性神経障害、ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性	ビタミンB12補充作用＋神経再生促進作用	核酸代謝・ﾍﾑ合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回0.5mg、週3回筋注又は静 1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注	メチコバール ハイトコバミンM注500μgシリンジ	
		ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～数回、皮下注、筋注又は静注	ビスコリン	
		ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK2	メナテトレノン	注-1	注射薬	1日1回10～20mg、静注	ケイツーN静注	
		ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	ビオチン補充作用	ｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基転移反応補酵素作用			ビオチン	注-1	注射薬	1日0.5～2mg 皮下、筋注又は静注	ビオチン	

		ビタミン欠乏症	配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC+L-ｼｽﾃｲﾝ補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝC+ﾁｵｰﾙ酵素（SH酵素）賦活作用		配合剤	アスコルビン酸/Lーシステイン	注-1	注射薬	1日1～2回、皮下、筋注又は静注	クリストファン	
			配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+C補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+C作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸エステルナトリウム/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日5～10mLを糖液等に混じ、静注又は点滴静注	ビスコン	
			配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝB群補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B6+B12作用		配合剤	チアミン塩酸塩/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回2mL、皮下、筋注又は静注	ダイビタミックス	
							チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/ヒドロキソコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回10mLを緩徐に静注	ネオラミン・スリービー	
							ﾁｱﾐﾝﾓﾉﾌｫｽﾌｪｲﾄﾄﾞｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ/ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩/ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ	注-1	注射薬	1日1ﾊﾞｲｱﾙ、緩徐々に静注又は点滴静注	ビタメジン	
			配合剤（ビタミン類補充作用）	ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+B6+ﾆｺﾁﾝ酸+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝC作用		配合剤	チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸エステルナトリウム/ピリドキシン塩酸塩/ニコチン酸アミド/パンテノール/アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～3回、皮下、筋注又は静注	シーパラ	
		高カロリー静脈栄養時のビタミン補給	配合剤（ビタミン類補充作用）			配合剤	ﾋﾞﾀﾐﾝA/ﾋﾞﾀﾐﾝB1/ﾋﾞﾀﾐﾝB2/ﾆｺﾁﾝ酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB6/葉酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB12/ﾋﾞﾀﾐﾝC/ﾋﾞﾀﾐﾝD/ﾋﾞﾀﾐﾝE/ﾋﾞｵﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝK (2)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静注	オーツカMV注	
							ﾋﾞﾀﾐﾝA/ﾋﾞﾀﾐﾝB1/ﾋﾞﾀﾐﾝB2/ﾆｺﾁﾝ酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB6/葉酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB12/ﾋﾞﾀﾐﾝC/ﾋﾞﾀﾐﾝD/ﾋﾞﾀﾐﾝE/ﾋﾞｵﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝK (6)	注-1	注射薬	1日1回、点滴静注	マルタミン	
							ﾋﾞﾀﾐﾝA/ﾋﾞﾀﾐﾝB1/ﾋﾞﾀﾐﾝB2/ﾆｺﾁﾝ酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB6/葉酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB12/ﾋﾞﾀﾐﾝC/ﾋﾞﾀﾐﾝD/ﾋﾞﾀﾐﾝE/ﾋﾞｵﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝK (4)(7)	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回、点滴静注 1日1回、点滴静	オーツカMV注、マルタミン注射用 ビタジェクト	

１２４・３２１・３２２・３３１　無機質製剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	乳酸カルシウム	内－２	末剤		乳酸カルシウム	
							グルコン酸カルシウム	内－２	末剤		カルチコール	
							塩化カルシウム	内－２	末剤		塩化カルシウム	
							Ｌ－アスパラギン酸カルシウム	内－１	錠剤		アスパラ－CA	
							リン酸水素カルシウム	内－２	末剤		リン酸水素カルシウム	
		RANKL阻害剤（デノスマブ（遺伝子組換え）等）投与に伴う低カルシウム血症	カルシウムの補給（ビタミンD補充療法）			配合剤	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム	内－１	錠剤		デノタスチュアブル配合錠	
		甲状腺腫、甲状腺機能低下症	ヨードの補給			ヨウ素製剤	ヨウ化カリウム	内－１ 内－２	丸剤 末剤		ヨウ化カリウム	
							ヨウ素レシチン	内－１ 内－２	錠剤 散剤		ヨウレチン	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	硫酸鉄	内－１	錠剤		フェロ・グラデュメット	
							フマル酸第一鉄	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		フェルム	
							溶性ピロリン酸第二鉄	内－３	ｼﾛｯﾌﾟ剤		インクレミン	
							クエン酸第一鉄ナトリウム	内－１ 内－２	錠剤 顆粒剤		フェロミア	
		低カリウム血症				カリウム製剤	塩化カリウム	内－１ 内－２ 内－３	錠剤 末剤 液剤		塩化カリウム徐放錠	
							酢酸カリウム	内－３	液剤		酢酸カリウム液	
							Ｌ－アスパラギン酸カリウム	内－１ 内－２	錠剤 散剤		アスパラK	
							グルコン酸カリウム	内－１ 内－２	錠剤 細粒剤		グルコンサンK	
		脱水症等における電解質の補給	配合剤（水分、ｶﾘｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑの補給）			配合剤	ナトリウム/カリウム/マグネシウム	内－２	顆粒剤		ソリターT	
		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤（カリウム、マグネシウムの補給）			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウム	内－１	錠剤		アスパラ	
		低リン血症	配合剤（リンの補充）			配合剤	リン酸二水素ナトリウム一水和物／無水リン酸水素二ナトリウム	内－２	顆粒剤		ホスリボン配合顆粒	

2	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	グルコン酸カルシウム	注－1	注射薬		カルチコール	
							塩化カルシウム	注－1	注射薬		塩カル	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	含糖酸化鉄	注－1	注射薬		フェジン	
							カルボキシマルトース第二鉄	注－1	注射薬		フェインジェクト静注	
		低カリウム血症	カリウムの補給			カリウム製剤	塩化カリウム	注－1	注射薬		K．C．L．	
							L－アスパラギン酸カリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		アスパラK アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」（10mL）	
		低マグネシウム血症 低セレン血症	マグネシウムの補給 セレンの補給			マグネシウム製剤 セレン製剤	硫酸マグネシウム 亜セレン酸ナトリウム	注－1 注－1	注射薬 注射薬		硫酸Mg補正液 アセレンド注	
		電解質補液の電解質補正	リン酸の補正			リン酸塩	リン酸二カリウム	注－2	キット		リン酸2カリウム注	
			ナトリウムの補正			ﾅﾄﾘｳﾑ製剤	塩化ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		10%塩化ナトリウム注射液	
							乳酸ナトリウム	注－1	注射薬		コンクライトーL	
			カリウムの補正			カリウム製剤	塩化カリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		コンクライトーK KCL注10mEqキット「テルモ」（10mL） KCL注20mEqキット「テルモ」（20mL）	
			低ｸﾛﾙｱﾙｶﾛｰｼｽの是正			ｱﾝﾓﾆｳﾑ製剤	塩化アンモニウム	注－1	注射薬		コンクライトA	
		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤（カリウム、マグネシウムの補給）			配合剤	アスパラギン酸カリウム/マグネシウム	注－1	注射薬		アスパラ	
		高カロリー静脈栄養時の亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素の補	配合剤（微量元素の補給）			配合剤	塩化マンガン/硫酸亜鉛	注－1 注－2	注射薬 キット		エレメンミック 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合キット	
		アシドーシス	アシドーシス改善作用	酸性物質の中和作用			炭酸水素ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		メイロン	
			配合剤（アシドーシス改善作用）	血中CO2減少作用		配合剤	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム/氷酢酸	注－1	注射薬		サムセット	

３２３　糖類剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖類剤	経口的栄養補給，ブドウ糖負荷試験	経口的栄養補給，ブドウ糖負荷試験			六炭糖	ブドウ糖	内－２	末剤		ブドウ糖	
2	糖類剤	脱水症，低血糖等	水・エネルギー補給			六炭糖	ブドウ糖	注－１ 注－２	注射薬 キット		糖液 メディジェクト	
		注射剤の溶解希釈剤				六炭糖	ブドウ糖(5%)	注－２	キット		糖液ｷｯﾄ5%	
		糖尿病等のエネルギー補給	水・エネルギー補給			六炭糖	果糖	注－１	注射薬		レボーゼ	
						二糖類	マルトース	注－１	注射薬		マルトス-10	
						五炭糖アルコール	キシリトール	注－１ 注－２	注射薬 キット		キリット/キシリット	

３２５　たん白アミノ酸・脂肪製剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	たん白アミノ酸・脂肪製剤	低タンパク血症等におけるアミノ酸補給				アミノ酸	総合アミノ酸製剤	内－２	顆粒剤		ESポリタミン配合顆粒	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	内－２	顆粒剤		アミユー配合顆粒	
		未代償性肝硬変患者の低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症改善				分岐鎖アミノ酸	イソロイシン/ロイシン/バリン	内－２ 内－３	顆粒剤 ゼリー		リーバクト配合顆粒 リーバクト配合経口ゼリー	
		栄養管理				経腸栄養剤	消化態	内－２	散剤		エレンタールP乳幼児用配合内用剤	
								内－２	散剤		エレンタール配合内用剤	
								内－３	液剤		ツインラインNF配合経腸	
							半消化態	内－３	液剤		エンシュア・リキッド	
								内－３	半固形剤		ラコールNF配合経腸用半固形剤	
								内－３	液剤		ラコールNF配合経腸用液	
								内－３	液剤		エネーボ配合経腸用液	
								内－３	液剤		イノラス配合経腸用液	
							肝不全用成分栄養剤	内－２	散剤		アミノレバンEN配合散 ヘパンED配合内用剤	
2	たん白アミノ酸・脂肪製剤	慢性肝障害時における脳症の改善				アミノ酸	肝不全用アミノ酸製剤	注－１	注射薬		アミノレバン点滴静注	
											モリヘパミン点滴静注	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	注－１	注射薬		キドミン輸液	
											ネオアミユー輸液	
		ルテチウムオキソドトレオチド(^{177}Lu)による腎被曝の低減				アミノ酸	L-リシン/L-アルギニン	注－１	注射薬		ライザケア輸液	
		低タンパク血症等におけるアミノ酸補給	配合剤			配合剤	小児用高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注－１	注射薬		プレアミン－Ｐ注射液	
							高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注－１	注射薬		モリプロンF輸液	
							総合アミノ酸製剤(ソルビトール加)	注－１	注射薬		ハイ・プレアミンS	
							総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)	注－１	注射薬		プラスアミノ輸液	
		低タンパク血症等におけるアミノ酸・電解質・水分の補給	配合剤			配合剤	アミノ酸/糖/電解質	注－２	キット		ツインパル輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ﾋﾞﾀﾐﾝB1	注－２	キット		ビーフリード輸液 アミグランド輸液 パレセーフ輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/水溶性ビタミン	注－２	キット		パレプラス輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ビタミン/脂肪	注－２	キット		エネフリード輸液	
		経中心静脈栄養の場合のアミノ酸・電解質・水分・カロリー補給	配合剤			配合剤	アミノ酸/糖/電解質	注－２	キット		ピーエヌツイン1号輸液	
							アミノ酸/糖/電解質/ﾋﾞﾀﾐﾝ	注－２	キット		フルカリック1号輸液 ネオパレン1号輸液 エルネオパNF1号輸液	
								注－２	キット		ワンパル1号輸液	
								注－２	キット		ワンパル2号輸液	
		術前術後，急・慢性消化器疾患等における栄養補給	熱量・必須脂肪酸補給			ダイズ脂肪	ダイズ油注射液	注－１	注射薬		イントラリピッド輸液 イントラリポス輸液	

３２７　特殊ミルク製剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	特殊ミルク製剤	フェニルケトン尿症					フェニルアラニン除去ミルク	内－２	末剤		フェニルアラニン除去ミルク	
		メープルシロップ尿症					ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク	内－２	末剤		ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク	

３３１　血液代用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	血液代用剤	注射剤の溶解希釈/細胞外液の欠乏					生理食塩液	注－1	注射薬		生食注	
								注－2	キット		生食注TN	
		細胞外液の補給					リンゲル液	注－1	注射薬		リンゲル液	
		細胞外液の補給/代謝性ｱｼﾄﾞｰｼｽ補正					乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテック	
						ブドウ糖加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックD	
						ソルビトール加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクテックG	
						マルトース加	乳酸リンゲル液	注－1	注射薬		ラクトリンゲルM	
							酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ｳﾞｨｰﾝF	
						ブドウ糖加	酢酸リンゲル液	注－1	注射薬		ｳﾞｨｰﾝD	
		血漿増量	血漿増量作用/末梢血管血流改善作用	粘稠度低下作用		デキストラン製剤	デキストラン40/乳酸リンゲル	注－1	注射薬		低分子デキストランL注、サヴィオゾール	
							デキストラン40/ブドウ糖	注－1	注射薬		低分子デキストラン糖注	
				粘稠度低下作用/浸透圧維持作用			ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ70000	注－1	注射薬		サリンヘス、ヘスパンダー	
							ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000	注－1	注射薬		ボルベン輸液	
		水分/電解質の補給					開始液	注－1	注射薬		KN補液1A，1B	
							脱水補充液	注－1	注射薬		KN補液2A，2B	
						低濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液3A，3B	
						高濃度糖	維持液	注－1	注射薬		KN補液MG3	
							維持液（複合糖加）	注－1	注射薬		トリフリード	
						電解質高張	維持液	注－1	注射薬		ソリタックスーH	
							術後回復液	注－1	注射薬		KN補液4A，4B	
							電解質キシリトール輸液	注－1	注射薬		クリニザルツB，S	

３３２　止血剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止血剤	出血傾向・出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内－１ 内－２ 内－２	錠剤 散剤 細粒		アドナ	
			配合剤（止血作用）			配合剤	カルバゾクロム/アスコルビン酸	内－１	錠剤		オフタルムK	
			止血作用	抗プラスミン作用			トラネキサム酸	内－１ 内－１ 内－２ 内－２ 内－３ 内－４	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 散剤 細粒剤 シロップ シロップ		トランサミン	
		上部消化管出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	内－２	細粒剤		トロンビン	
2	止血剤	出血傾向/出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	注－１	注射薬		アドナ	
				抗プラスミン作用			トラネキサム酸	注－１ 注－２	注射薬 キット		トランサミン 10%トランサボン注シリンジ	
				トロンビン様作用		酵素	ヘモコアグラーゼ	注－１	注射薬		レプチラーゼS	
		ヘパリン過量投与時の中和	ヘパリン拮抗作用	ヘパリン拮抗作用		強塩基性ポリペプチド	プロタミン硫酸塩	注－１	注射薬		硫酸プロタミン	
		食道静脈瘤		血管内皮細胞障害作用			モノエタノールアミンオレイン酸塩	注－１	注射薬		オルダミン	
		一次性下肢静脈瘤（伏在静脈瘤の本幹を除く）硬化退縮	止血作用	血管内皮細胞障害作用/組織繊維化作用			ポリドカノール	注－１	注射薬		ポリドカスクレロール	
3	止血剤	出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	外－１ 外－９	ﾊﾟｳﾀﾞｰ剤 キット		トロンビン トロンビン液モチダソフトボトル	
				出血部位被覆作用、血小板機能亢進作用、フィブリン形成促進作用、赤血球凝集作用		アルギン酸系	アルギン酸ナトリウム	外－１	ﾊﾟｳﾀﾞｰ剤		アルト	
		止血、創腔充填	止血作用	凝結塊形成作用		セルロース系	酸化セルロース	外－５	貼付剤		オキシセル/サージセル	
		止血、褥瘡潰瘍	止血/癒着防止作用				ゼラチン	外－５	貼付剤		スポンゼル、ゼルフォーム	

３３３・３３９　血液凝固・血小板凝集阻止剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血液凝固・血小板凝集阻止剤	血栓塞栓症	血液凝固阻止作用	抗ビタミンK作用		クマリン系	ワルファリンカリウム	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤		ワーファリン	
		非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制	血液凝固阻止作用	直接トロンビン阻害作用			ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		プラザキサ	
			血液凝固阻止作用	第Ｘa因子阻害作用			リバーロキサバン	内－1 内－1 内－2	錠剤 錠剤 細粒剤		イグザレルト錠 イグザレルトOD錠 イグザレルト細粒分包	
								内－3	ドライシロップ剤		イグザレルト小児用ドライシロップ	
							アピキサバン	内－1	錠剤		エリキュース錠	
		下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制					エドキサバントシル酸塩水和物	内－1	錠剤		リクシアナ錠	
		慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症状の改善/心臓弁置換後の血栓・塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用	ADP受容体拮抗作用			チクロピジン塩酸塩	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		パナルジン錠 パナルジン細粒	
		虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制					クロピドグレル硫酸塩	内－1	錠剤		プラビックス錠	
		経皮的冠動脈形成術が適用される虚血性心疾患					プラスグレル塩酸塩	内－1 内－1	錠剤 錠剤		エフィエント錠 エフィエントOD錠	
							チカグレロル	内－1	錠剤		ブリリンタ錠	
		慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症状の改善/心臓弁置換後の血栓・塞栓の抑制		ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2放出促進・増強作用			ジピリダモール	内－1 内－1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤		ペルサンチン錠 ペルサンチン-Lカプセル	
			血小板凝集抑制作用/血管拡張作用	ｱﾃﾞﾆﾙｼｸﾗｰｾﾞ増加作用		PGI2誘導体	ベラプロストナトリウム	内－1	錠剤		ドルナー錠 プロサイリン錠	
						PGE1誘導体	リマプロストアルファデクス	内－1	錠剤		オパルモン錠 プロレナール錠	
				EPA含量増加作用		EPA	イコサペント酸エチル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		エパデールS	
				5HT2受容体拮抗作用			サルポグレラート塩酸塩	内－1 内－2	錠剤 細粒剤		アンプラーグ錠 アンプラーグ細粒	
				ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害作用			シロスタゾール	内－1 内－2 内－3	錠剤 散剤 ゼリー		プレタール	
		狭心症等の血栓形成抑制	血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2産生抑制作用	ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ阻害作用		アスピリン	内－1	錠剤		バイアスピリン錠	
			配合剤（血小板凝集抑制作用）			配合剤	アスピリン/ダイアルミネート	内－1	錠剤		バファリン配合錠A81	
		経皮的冠動脈形成術が適用される虚血性心疾患	配合剤（血小板凝集抑制作用／血小板凝集抑制作用）	トロンボキサンA2産生抑制作用／ADP受容体拮抗作用		配合剤	アスピリン／クロピドグレル硫酸塩	内－1	錠剤		コンプラビン配合錠	
		狭心症等の血栓形成抑制（胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る）	配合剤（血小板凝集抑制作用／胃酸分泌抑制作用）	トロンボキサンA2産生抑制作用／プロトンポンプ阻害作用		配合剤	アスピリン／ランソプラゾール	内－1	錠剤		タケルダ配合錠	
							アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩	内－1	錠剤		キャブピリン配合錠	
		待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善	トロンボポエチン受容体刺激作用				ルストロンボパグ	内－1	錠剤		ムルプレタ錠	

2	血液凝固・血小板凝集阻止剤	採取血液の凝固防止	血液凝固阻止作用	血液凝固第Ⅳ因子(カルシウムイオン)捕捉作用		オキシカルボン酸系	輸血用クエン酸ナトリウム	注－1	注射薬		チトラミン	
		汎発性血管内血液凝固症(DIC)		血液凝固因子活性阻害作用/アンチトロンビンⅢ結合作	非選択的Ｘa及びトロンビン阻害	未分画ヘパリン	ヘパリンカルシウム	注－1 注－2	注射薬 キット		ヘパリン	
							ヘパリンナトリウム	注－1	注射薬		ノボ・ヘパリン	
					選択的Ｘa阻害	低分子ヘパリン	ダナパロイドナトリウム	注－1	注射薬		オルガラン	
				トロンビン活性阻害作用、プロテインC活性化作用	アンチトロンビンⅢ非依存性血液凝固阻止作用	糖蛋白質	トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		リコモジュリン	
		下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制		アンチトロンビンⅢ結合作用	選択的Ｘa阻害		フォンダパリヌクスナトリウム	注－1	注射薬		アリクストラ	
						低分子ヘパリン	エノキサパリンナトリウム	注－2	キット		クレキサン皮下注キット	
		血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析）				低分子ヘパリン	ダルテパリンナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		フラグミン ダルテパリンNaシリンジ5000「HK」	
							パルナパリンナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット		ローヘパ ローヘパ注シリンジ	

３３９　その他の血液・体液用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の血液・体液用薬	放射線による白血球減少症	白血球増加作用	白血球減少抑制作用			アデニン	内－1	錠剤		ロイコン	
			造血機能回復効果	血液幹細胞増加作用			セファランチン	内－1 内－2	錠剤 末剤		セファランチン	
		腎性貧血（透析施行中等を含む）	赤血球増加作用	低酸素誘導因子－プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害作用			ロキサデュスタット	内－1	錠剤		エベレンゾ錠	
							ダプロデュスタット	内－1	錠剤		ダーブロック錠	
							バダデュスタット	内－1	錠剤		バフセオ錠	
							エナロデュスタット	内－1	錠剤		エナロイ錠	
							モリデュスタットナトリウム	内－1	錠剤		マスーレッド錠	
2	その他の血液・体液用薬	放射線･抗がん剤投与等による白血球減少症	白血球増加作用	CSFの内因的な誘導促進作用			結核菌熱水抽出物	注－1	注射薬		アンサー	
				白血球減少抑制作用			アデニン	注－1	注射薬		ロイコン	
			造血機能回復作用	血液幹細胞増加作用			セファランチン	注－1	注射薬 +L2		セファランチン	
		抗がん剤投与等による好中球減少症	好中球増加作用	G-CSF作用		G-CSF	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		グラン	
							レノグラスチム（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ノイトロジン	
						ペグ化G-CSF	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	注－2	キット		ジーラスタ皮下注	
		自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進	CXCケモカイン受容体4拮抗作用				プレリキサホル	注－1	注射薬		モゾビル皮下注	
		腎性貧血（透析施行中等を含む）	赤血球増加作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用		ヒトエリスロポエチン	エポエチンアルファ（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		エスポー	
							エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		エポジン	
							ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	注－2	キット		ネスプ注射液プラシリンジ	
							エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	注－2	キット		ミルセラ注シリンジ	
		穿頭・開頭手術時の洗浄、脊髄疾患手術時の洗浄及び神経内視鏡手術時の灌流	配合剤			配合剤	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム・塩化カルシウム水和物・リン酸二水素カリウム・炭酸水素ナトリウム	注－2	キット		アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	
		ダビガトランの抗凝固作用の中和	血液凝固阻止剤の中和作用	ダビガトランの中和作用			イダルシズマブ（遺伝子組換	注－1	注射薬		プリズバインド	

３４１　人工腎臓用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	人工腎臓用剤	急性・慢性腎不全	透析原理による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正		Ca高濃度		注－１	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF1号 キンダリー透析剤AF1P	
					ブドウ糖添加による透析液の浸透圧上昇	Ca中間濃度～高濃度（又はCa通常濃度～高濃度）		注－１	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF2号 キンダリー透析剤AF2P号 キンダリー透析剤2E	
								注－１	透析ろ過用剤		AK－ソリタ透析剤・DL AK－ソリタ透析剤・DP	
								注－１	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤3．0S	
								注－１	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA3	
								注－１	透析ろ過用剤		キドライム透析剤T－30	
								注－１	透析ろ過用剤		カーボスター透析剤・L カーボスター透析剤・M カーボスター透析剤・P	
						Ca低濃度		注－１	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF3号 キンダリー透析剤AF3P号 キンダリー透析剤3D	
								注－１	透析ろ過用剤		AK－ソリタ透析剤・FL AK－ソリタ透析剤・FP	
								注－１	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2．5S	
								注－１	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA1	
						Ca中間濃度（又はCa通常濃度）		注－１	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF4号 キンダリー透析剤AF4P号 キンダリー透析剤4D	
								注－１	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2．75S	
								注－１	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF5号 キンダリー透析剤AF5P号	
			ろ過と液補充による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正/血清電解質濃度の是正				注－１	透析ろ過用剤		バイフィル透析剤 バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1．39％	
				重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正				注－１	透析ろ過用剤		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	

３４２　腹膜透析用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	腹膜透析用剤	急性・慢性腎不全	ブドウ糖低濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール１．５	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360	
					Mg低濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
					Mg低濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
			ブドウ糖中濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール２．５	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400	
					Mg低濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
					Mg低濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
			ブドウ糖高濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ダイアニール４．25	
								注－1	透析ろ過用		ペリソリタG	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
						排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き		注－1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
		慢性腎不全	膠質浸透圧物質による浸透圧			排液用ﾊﾞｯｸﾞなし	ｲｺﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ配合剤	注－1	透析ろ過用剤		エクストラニール	
						排液用ﾊﾞｯｸﾞ付き	ｲｺﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ配合剤	注－1	透析ろ過用剤		エクストラニール	

391 肝臓疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	肝臓疾患用剤	高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善	虚血、低酸素条件下で肝機能恒常性維持作用				アミノエチルスルホン酸	内－2	散剤	1日3回	タウリン散「大正」	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	代謝改善、重金属解毒作用	チオール基による代謝障害阻止作用／肝臓保護作用／抗アレルギー作用			チオプロニン	内－1	錠剤	1日3回	チオラ錠100	
			肝解毒機能増強作用／抗脂肝作用／肝細胞再生促進作用				ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン散	内－1 内－2	錠剤 散剤	1日2～3回 1日2～3回	リバオール リバオール	
			細胞内酵素活性維持作用／細胞内脂質異常改善作用／血中タンパク分画改善作用				ポリエンホスファチジルコリン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	EPL	
			肝実質細胞保護作用／肝実質再生促進作用				肝臓加水分解物	内－1	錠剤	1日3回	レナルチン腸溶錠	
		HBe抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカーの改善	免疫賦活作用	ウィルス感染細胞破壊作用／抗体産生能増強による抗原排除促進作用			プロパゲルマニウム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	セロシオン	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	腸管内pH低下作用／アンモニア生成吸収抑制作用			ラクツロース	内－2 内－3 内－3	散剤 シロップ剤 ゼリー	1日3回 1日3回 1日3回	ラクツロース・末「日研」 ラクツロース・シラップ「日研」 カロリールゼリー	
							ラクチトール水和物	内－2	末剤	1日3回	ポルトラック	
			配合剤（血中アンモニア増加抑制作用）	血中アンモニア濃度調整作用		配合剤	L－アルギニン／L-アルギニン塩酸塩	内－2	顆粒剤	1日3～6回	アルギU顆粒	
		尿素サイクル異常症	血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア濃度調整作用			フェニル酪酸ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤	1日3～6回 1日3～6回	ブフェニール錠 ブフェニール顆粒	
		N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症、イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症による高アンモニア血症	カルバモイルリン酸合成酵素Ⅰ活性化作用	血中アンモニア濃度調整作用			カルグルミン酸	内－1	錠剤	1日2～4回	カーバグル分散錠	
		肝性脳症における高アンモニア血症の改善	核酸（RNA）合成阻害作用				リファキシミン	内－1	錠剤	1日3回	リフキシマ錠	
2	肝臓疾患用剤	小児ストロフルス，湿疹・皮膚炎，蕁麻疹，皮膚そう痒症，口内炎，フリクテン，薬疹・中毒疹。慢性肝疾患における肝機能異常の改善	配合剤（抗炎症作用／解毒作用／抗ウィルス作用＋偽アルドステロン症抑制作用）			配合剤	グリチルリチン／グリシン／システイン	注－1 注－2	注射薬 キット	1日1回静注 1日1回静注	強力ネオミノファーゲンシー	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	肝アルギナーゼ活性化作用			グルタミン酸アルギニン	注－1	注射薬	1日1～数回点滴静注	アルギメート	
			血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア代謝促進作用			塩酸L－アルギニン	注－1	注射薬	1時間以上かけて点滴静	アルギU注	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	肝再生（肝細胞増殖）促進作用／抗脂肝作用				胎盤加水分解物	注－1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ラエンネック	
			細胞成分の保護、活性化作用	酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注－1	注射薬	1日1回筋注又は静注	グルタチオン	
			配合剤（蛋白質合成促進作用＋肝組織血流増加作用＋生体内代謝亢進作用）			配合剤	肝臓エキス／フラビンアデニンジヌクレオチド	注－1	注射薬	1日1～2回皮下、筋又は静注	アデラビン	
		肝類洞閉塞症候群（肝中心静脈閉塞症）	血管内皮細胞保護作用				デフィブロチドナトリウム	注－1	注射薬	1日4回静注	デファイテリオ	

392 解毒剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解毒剤	鉛中毒	鉛中毒解毒作用	鉛イオンとキレート形成			エデト酸カルシウムニナトリウム	内ー1	錠剤	1日2～3回	ブライアン錠	
		薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、金属中毒、妊娠悪阻、晩期妊娠中毒	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／SH酵素・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	内ー1 内ー2	錠剤 散剤	1日1～3回 1日1～3回	タチオン タチオン	
		薬物中毒（アセトアミノフェン過量摂取時の解毒）	薬物中毒解毒作用			グルタチオン前駆体	アセチルシステイン	内ー3	液剤	初回に140mg/kg、その後4時間毎に70mg/kgを17回、経口もしくは経胃又は経十二指腸投与	アセチルシステイン内用液17．6%「あゆみ」	
		ウイルソン病(肝レンズ核変性症）	重金属解毒作用	血清銅と可溶性キレート形成による尿排泄促進作用			D－ペニシラミン	内ー1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1～数回	メタルカプターゼ	
							トリエンチン塩酸塩	内ー1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2～4回（ペニシラミンに不耐性の場合）	メタライト	
				銅吸収阻害作用			酢酸亜鉛水和物	内ー1 内ー2	錠剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	ノベルジン錠 ノベルジン顆粒	
		輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレートが不適当な場合）	鉄排泄作用				デフェラシロクス	内ー2	顆粒剤	1日1回	ジャドニュ顆粒	
		慢性腎不全（進行性）における尿毒症症状の改善および透析導入の遅	腎不全病態悪化抑制作用	消化管内での尿毒症毒素吸着・排泄作用		多孔質炭素	球形吸着炭	内ー1 内ー2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤 細粒剤	1日3回 1日3回 1日3回	クレメジン	
		自家中毒・薬物中毒における吸着及び解毒	自家中毒・薬物中毒解毒作用				薬用炭	内ー2	末剤	1日数回	薬用炭	
		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日4回（6時間間隔）	ロイコボリン	
		ﾎﾘﾅｰﾄ･ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ療法;結腸・直腸癌に対するﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物（5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸）がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成		ホリナートカルシウム	内ー1	錠剤	1日3回	ユーゼル錠25mg	

2	解毒剤	薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、慢性肝疾患における肝機能の改善	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／チオール酵素（SH酵素）・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応に関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注－1	注射薬	1日1回筋注及び静注	グルタチン注射用	
		薬物中毒の際の排泄促進（ただし、pHの上昇により尿中排泄の促進される薬物に限る）	薬物中毒解毒作用	制酸作用／中和作用			炭酸水素ナトリウム	注－1 注－2	注射薬キット	1日1回静注	重ソー注	
		ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物との包接体の形成				スガマデクスナトリウム	注－1	注射薬	1日1回静注	ブリディオン静注	
		ヒ素、水銀、鉛、銅、金、ビスマス、クロム、アンチモンの中毒	重金属解毒解毒作用	体内チオール基系酵素と金属イオンとの結合阻害作用／重金属と結合し可溶性キレート形成による体外排泄作用			ジメルカプロール	注－1	注射薬	1日目は6時間間隔で4回、2日目以降は1日1回筋注	バル筋注	
		鉛中毒	鉛解毒作用	金属イオンとキレート形成			エデト酸カルシウム二ナトリウム	注－1	注射薬	最初の5日間点滴静注	ブライアン点滴静注	
		シアンおよびシアン化合物による中毒、ヒ素剤による中毒	解毒作用	ミトコンドリア内の酵素、ロダナーゼにより、シアンと反応し、チオシアン酸塩を生成			チオ硫酸ナトリウム	注－1	注射薬	静注	デトキソール	
		シアン及びシアン化合物による中毒		水酸イオンとシアンイオンの置換によるシアノコバラミンの形成・尿中排泄作用			ヒドロキソコバラミン	注－1	注射薬	静注	シアノキット	
		エチレングリコール中毒、メタノール中毒	毒性代謝物生成抑制作用	肝臓アルコールデヒドロゲナーゼ阻害作用			ホメピゾール	注－1	注射薬	12時間毎に点滴静注	ホメピゾール点滴静注	
		中毒性メトヘモグロビン血症	メトヘモグロビン還元作用				メチルチオニニウム塩化物水和物	注－1	注射薬	5分以上かけて静脈内投与	メチレンブルー静注	
		有機リン剤の解毒	有機リン剤中毒解毒作用				ヨウ化プラリドキシム	注－1	注射薬	静注	パム静注	
		原発性及び続発性ヘモクロマトーシスにおける鉄排泄増加	鉄排泄作用	生体内で貯蔵鉄と特異的に結合し、キレート化合物ferrioxamineBを形成し腎より排泄			メシル酸デフェロキサミン	注－1	注射薬	1日1～2回で、筋注	デスフェラール注射用	
		イホスファミド投与による泌尿器系障害発現抑制	イホスファミド尿中代謝物の膀胱への接触抑制				メスナ	注－1	注射薬	1日3回静注	ウロミテキサン注	
		葉酸代謝拮抗薬の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	注－1	注射薬	1日4回（6時間間隔）	ロイコボリン注	
		レボホリナート、フルオロウラシル療法；胃がん（手術不能又は再発）および結腸、直腸がんに対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物（5.10-メチレンテトラヒドロ葉酸）がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成		レボホリナートカルシウム	注－1	注射薬	静注、1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬	アイソボリン点滴静注用	
		チオクト酸の重要が増大した際の補給（激しい肉体労働時）、Leigh症候群（亜急性壊死脳脊髄炎）	代謝性薬物中毒解毒作用	生体内エネルギー産生亢進作用	TCAサイクルの代謝活性亢進		チオクト酸	注－1	注射薬	1日1回10～25mg、静注、筋注又は皮下注	チオトミン注	
		アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出	トポイソメラーゼⅡ阻害作用				デクスラゾキサン	注－1	注射薬	血管外漏出後6時間以内。3日間連続投与。	サビーン点滴静注用	

393 習慣性中毒用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	商品名	線引き
1	習慣性中毒用剤	慢性アルコール中毒者及び過飲酒者に対する抗酒療法	抗酒作用	飲酒時の血中アルデヒド濃度を上昇	アルデヒド脱水酵素阻害		シアナミド	内－3	液剤	1日1～2回	シアナマイド液－Wf	
							ジスルフィラム	内－2	末剤	1日1～3	ノックビン	

394 痛風治療剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痛風治療剤	痛風発作の緩解及び予防	痛風発作緩解作用	白血球の尿酸貪食作用／貪食好中球の脱顆粒阻止による白血球メーバ様運動抑制作用			コルヒチン	内－1	錠剤	1日6～8回	コルヒチン錠	
		痛風	血中尿酸値抑制作用	尿酸排泄促進作用	尿酸の尿細管再吸収抑制作用	安息香酸誘導体	プロベネシド	内－1	錠剤	1日2～4回	ベネシッド錠	
		痛風・高尿酸血症					ドチヌラド	内－1	錠剤	1日1回	ユリス錠	
		痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症の場合における高尿酸血症の改善					ベンズブロマロン	内－1	錠剤	1日1～3回	ユリノーム錠	
				尿酸生合成の抑制	キサンチンオキシダーゼ阻害作用（還元型）		アロプリノール	内－1	錠剤	1日2～3回	ザイロリック錠	
		痛風・高尿酸血症			キサンチンオキシダーゼ阻害作用（酸化型、還元型）		フェブキソスタット	内－1	錠剤	1日1回	フェブリク錠	
							トピロキソスタット	内－1	錠剤	1日2回	トピロリック錠 ウリアデック錠	
		痛風並びに高尿酸血症における酸性尿の改善、アシドーシス	配合剤（代謝産物の重炭酸塩が生体において塩基として作用することによる酸性尿、アシドーシス改善作用）			配合剤	クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 散剤	酸性尿：1日3回、アシドーシス：1日3～4回	ウラリット配合錠 ウラリットーU配合散	

395 酵素製剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	酵素製剤	脳血栓症、末梢動、静脈閉塞症	血栓溶解作用				ウロキナーゼ	注ー1	注射薬	用時静注／点滴静注／冠動注	ウロナーゼ静注用	
		急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解					モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	静注	クリアクター注	
							アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	静注	アクチバシン注	
		ゴーシェ病の諸症状（貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状）の改善	グルコセレブロシダーゼ作用				イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	セレザイム注200U	
							ベラグルセラーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ビプリブ点滴静注用	
		ファブリー病	ガラクトシダーゼ作用				アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ファブラザイム点滴静注用5mg	
							アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	リプレガル点滴静注用	
		ムコ多糖症Ⅰ型	α-L-イズロニダーゼ作用				ラロニダーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	アウドラザイム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅱ型	イズロン酸-2-スルファターゼ作用				イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	エラプレース点滴静注液	
							イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	脳室内注	ヒュンタラーゼ脳室内注射液	
							パビナフスプ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	イズカーゴ点滴静注用	
		ムコ多糖症ⅣA型	N-アセチルガラクトサミン-6-スルファターゼ作用				エロスルファーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ビミジム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅵ型	アリルスルファターゼB作用				ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ナグラザイム点滴静注液	
		ポンペ病（糖原病Ⅱ型）	酸性α-グルコシダーゼ作用				アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	マイオザイム点滴静注用	
							アバルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ネクスビアザイム点滴静注用	
		低ホスファターゼ症	組織非特異型アルカリホスファターゼ作用				アスホターゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	皮下注	ストレンジック皮下注	
		ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症（コレステロールエステル蓄積症、ウォルマン病）	ライソゾーム酸性リパーゼ作用				セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	カヌマ点滴静注液	
		慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）の虚血性諸症状の改善、振動病における末梢循環障害の改善、突発性難聴における聴力の回復と自覚症状の改善	末梢循環改善作用	フィブリノゲン低下作用作用 ／ フィブリノーゲン/フィブリン分解産物(FDP)の増加 ／ ユーグロブリン溶解時間短縮作用 ／プラスミノゲン量及びα2ープラスミンインヒビターの減少作用 等			バトロキソビン	注ー1	注射薬	点滴静注	デフィブラーゼ	
		がん化学療法に伴う高尿酸血症	尿酸直接分解作用				ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	点滴静注	ラスリテック点滴静注用	
		アデノシンデアミナーゼ欠損症	アデノシンデアミナーゼ作用				エラペグアデマーゼ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	筋注	レブコビ筋注	
		セロイドリポフスチン症2型	セロイドリポフスチン作用				セルリポナーゼ アルファ（遺伝子組換え）	注ー1	注射薬	脳室内注	ブリニューラ脳室内注射液	

396 糖尿病用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖尿病用薬	インスリン非依存型糖尿病（2型糖尿病）	膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用			スルホニルウレア	アセトヘキサミド	内－1	錠剤	1日1回又は2回	ジメリン錠	
							クロルプロパミド	内－1	錠剤	1日1回	アベマイド錠	
							グリクロピラミド	内－1	錠剤	1日1回	デアメリンS錠	
							トルブタミド	内－1	錠剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン錠	
								内－2	散剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン散	
							グリベンクラミド	内－1	錠剤	1日1回又は2回	オイグルコン錠	
							グリクラジド	内－1	錠剤	1日1回又は2回	グリミクロン錠	
							グリメピリド	内－1	錠剤	1日1～2回	アマリール錠	
			膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用（短時間速			フェニルアラニン誘導体	ナテグリニド	内－1	錠剤	1日3回	スターシス錠 ファスティック錠	
						ベンジルコハク酸誘導体	ミチグリニドカルシウム水和物	内－1	錠剤	1日3回	グルファスト錠	
						安息香酸誘導体	レパグリニド	内－1	錠剤	1日3回	シュアポスト錠	
			インスリン抵抗性改善作用	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢（骨格筋、脂肪組織）での糖代謝増強作用		チアゾリジン誘導体	ピオグリタゾン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	アクトス錠	
				肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		ビグアナイド	メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2～3回	グリコラン錠 メトグルコ錠	
							ブホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2～3回	ジベトス錠	
			ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用	インクレチン分解抑制作用			シタグリプチンリン酸塩水和物	内－1	錠剤	1日1回	ジャヌビア錠 グラクティブ錠	
							アログリプチン安息香酸塩	内－1	錠剤	1日1回	ネシーナ錠	
							ビルダグリプチン	内－1	錠剤	1日2回	エクア錠	
							リナグリプチン	内－1	錠剤	1日1回	トラゼンタ錠	
							テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	内－1	錠剤	1日1回	テネリア錠、OD錠	
							アナグリプチン	内－1	錠剤	1日2回	スイニー錠	
							サキサグリプチン水和物	内－1	錠剤	1日1回	オングリザ錠	
							トレラグリプチンコハク酸塩	内－1	錠剤	1週間に1回	ザファテック錠	
							オマリグリプチン	内－1	錠剤	1週間に1回	マリゼブ錠	
			ミトコンドリアへの作用を介したグルコース濃度依存的インスリン分泌促進作用及びインスリン抵抗性改善作用				イメグリミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	ツイミーグ錠	
			GLP-1受容体アゴニスト作用			GLP-1受容体アナログ	セマグルチド（遺伝子組換え）	内－1	錠剤	1日1回	リベルサス錠	

			SGLT2阻害作用				イプラグリフロジン L-プロリン	内－1	錠剤	1日1回	スーグラ錠	
							トホグリフロジン水和	内－1	錠剤	1日1回	デベルザ錠	
							ダパグリフロジンプロピレングリコール水	内－1	錠剤	1日1回	フォシーガ錠	
							ルセオグリフロジン水和物	内－1	錠剤	1日1回	ルセフィ錠	
							カナグリフロジン水和物	内－1	錠剤	1日1回	カナグル錠	
							エンパグリフロジン	内－1	錠剤	1日1回	ジャディアンス錠	
			配合剤（インスリン抵抗性改善作用）	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢（骨格筋、脂肪組織）での糖代謝増強作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	メタクト配合錠LD,同HD	
			配合剤（インスリン抵抗性改善作用／膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用）			配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド	内－1	錠剤	1日1回	ソニアス配合錠LD,同HD	
			配合剤（膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用（短時間速効型）／αグルコシダーゼ阻害作用）			配合剤	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース	内－1	錠剤	1日3回	グルベス配合錠、OD錠	
			配合剤（ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用）			配合剤	アログリプチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	リオベル配合錠LD,同HD	
			配合剤（ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／インスリン抵抗性改善作用）	インクレチン分解抑制作用＋肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用		配合剤	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	エクメット配合錠LD,同HD	
							アログリプチン安息香酸塩／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	イニシンク配合錠	
							アナグリプチン／メトホルミン塩酸塩	内－1	錠剤	1日2回	メトアナ配合錠LD,同HD	
			配合剤（ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用／SGLT2阻害作用）	インクレチン分解抑制作用		配合剤	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物／カナグリフロジン水和物	内－1	錠剤	1日1回	カナリア配合錠	
							シタグリプチンリン酸塩水和物／イプラグリフロジン L-プロリン	内－1	錠剤	1日1回	スージャヌ配合錠	
							リナグリプチン／エンパグリフロジン	内－1	錠剤	1日1回	トラディアンス配合錠AP,同BP	
		糖尿病の食後過血糖	αグルコシダーゼ（腸管での二糖類から単糖類への分解酵素）阻害作用				アカルボース	内－1	錠剤	1日3回	グルコバイ	
							ボグリボース	内－1	錠剤	1日3回	ベイスン	
							ミグリトール	内－1	錠剤	1日3回	セイブル	

		糖尿病による末梢神経障害に伴う自覚症状	神経内ソルビトールの蓄積抑制作用	アルドース還元酵素阻害作用			エパルレスタット	内－1	錠剤	1日3回	キネダック錠	
			血漿内βエンドルフィン増加作用／サブスタチンP遊離抑制作用／神経細胞膜Na+電流抑制作用				メキシレチン塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	メキシチールカプセル	
2	糖尿病用薬	糖尿病（インスリン療法）	インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド（ヒトインスリン(遺伝子組換え)）	インスリン（遺伝子組換えヒトインスリン）	注-1 注-2	注射薬 キット	初期：1日3回食前皮下注 初期：1日3回食前皮下注	ヒューマリンR注 ヒューマカートRキット	
							イソフェンインスリン水性懸濁液（遺伝子組換えヒトインスリ	注-1	注射薬	初期：1日1回朝食前30分以内皮下注	ヒューマリンN	
			インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド（ヒトインスリンアナログ）	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 キット	初期：1日3回食直前15分以内皮下注 初期：1日3回食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注バイアル100単位/mL、ヒューマログ注カート ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマログ注ミリオペンHD	
								注-1 注-2	注射薬 キット	初期：1日3回食直前又は食事開始後皮下注 初期：1日3回食直前又は食事開始後皮下注	ルムジェブ注100単位/mL、ルムジェブ注カート ルムジェブ注ミリオペン、ルムジェブ注ミリオペンHD	
							インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 キット	初期：1日3回食直前15分以内皮下注 初期：1日3回食直前15分以内皮下注	ノボラピッド注100単位/mL、ノボラピッド注150、ノボラピッド ノボラピッド注フレックスペン	
								注-1 注-2	注射薬 キット	初期：1日3回食直前又は食事開始後 初期：1日3回食直前又は食事開始後皮下注	フィアスプ注100単位/mL フィアスプ注フレックスタッチ、フィアスプ注ペンフィル	
							インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 カート キット	1日3回食直前15分以内皮下注 1日3回食直前15分以内皮下注	アピドラ注 アピドラ注カート アピドラ注ソロスター	
							インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回朝食前又は就寝前皮下注 1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注バイアル1000 ランタス注キット300	
								注-2	キット	1日1回皮下注	ランタスXR注ソロスター	
							インスリン　デテミル（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回食前又は就寝前皮下注	レベミル注 レベミル注フレックスペン　イノレット	
							インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回皮下注	トレシーバ注　ペンフィル トレシーバ注　フレックスタッチ	

			配合(混合)剤(インスリン補充作用)	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)配合(混合)剤	インスリン リスプロ/中間型インスリン リスプロ	注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注カート	
								注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注キット	
								注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注カート	
								注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注キット	
							インスリン アスパルト/中間型インスリン アスパルト	注-1	注射薬	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラピッド30ミックス注	
								注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	
								注-2	キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前皮下注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	
							インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回主たる食事の直前、又は1日2回朝食直前、夕食直前	ライゾデグ配合注ペンフィル	
								注-2	キット		ライゾデグ配合注フレックスタッチ	
		2型糖尿病	血糖低下作用	インスリン受容体刺激作用／GLP-1受容体アゴニスト		配合剤(インスリン/GLP-1受容体アナログ)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/リラグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回、皮下注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	
							インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド	注-2	キット	1日1回、皮下注射	ソリクア配合注ソロスター	
		2型糖尿病	血糖低下作用	GLP-1受容体アゴニスト		GLP-1受容体アナログ	リラグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	1回0.9mgを1日1回朝又は夕に皮下注	ビクトーザ皮下注	
							エキセナチド	注-2	キット	1回10μgを1日2回朝夕食前に皮下注	バイエッタ皮下注	
								注-2	キット	2mgを週に1回、皮下注射	ビデュリオン皮下注用	
							リキシセナチド	注-2	キット	1回20μgを1日1回朝食前に皮下注	リキスミア皮下注	
							デュラグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	0.75mgを週に1回、皮下注射	トルリシティ皮下注アテオス	
							セマグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	0.5mgを週に1回、皮下注射	オゼンピック皮下注SD	
		インスリン受容体異常症	血糖低下作用	ソマトメジンC受容体刺激作用		ポリペプチド(天然型ヒトソマトメジンC)	メカセルミン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1回 0.1～0.4mg/kg 皮下注	ソマゾン注射用	

244・247・248・311・398・399　骨代謝疾患用剤（カルシウム剤を除く）

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	骨代謝疾患用剤（ｶﾙｼｳﾑ剤除	骨粗鬆症／骨粗鬆症における骨量減少・疼痛	骨形成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド	メテノロン	内-1	錠剤	1日10～20mg、2～3回	プリモボラン	
			骨吸収抑制作用／骨形成促進作用	カルシトニン分泌促進作用		イソフラボン系	イプリフラボン	内-1	錠剤	1日3回	イプリフラボン錠	
			骨形成促進作用／骨吸収抑制作用	ビタミンD作用	骨代謝回転改善作用	活性型ビタミンD3	カルシトリオール	内-1	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD3誘導体	アルファカルシドール	内-1 内-2 内-3	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール アルファロール	
				ビタミンK作用	オステオカルシンγ-カルボキシグルタミン酸残基生成作用	ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	グラケーカプセル15mg	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	エチドロン酸二ナトリウム	内-1	錠剤	1日1回2週間投与後10～12週間休薬、周期的間歇投与	ダイドロネル錠200	
							アレンドロン酸ナトリウム水和物	内-1 内-1 内-3	錠剤 錠剤 ゼリー	1日1回起床時 1週間に1回起床時	ボナロン錠5mg フォサマック錠35mg、ボナロン錠35mg ボナロンゼリー	
							リセドロン酸ナトリウム水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 1週間に1回起床時 月1回起床時	アクトネル錠2.5mg、ベネット錠2.5mg アクトネル錠17.5mg、ベネット錠17.5mg アクトネル錠75mg、ベネット錠75mg	
							ミノドロン酸水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 4週に1回起床時	リカルボン錠1mg、ボノテオ錠1mg リカルボン錠50mg、ボノテオ錠50mg	
							イバンドロン酸ナトリウム水和物	内-1	錠剤	月1回起床時	ボンビバ錠100mg	
		閉経後骨粗鬆症	骨吸収抑制作用	卵胞ホルモン作用		ステロイド	エストリオール	内-1	錠剤	1回1.0mg　1日2回	エストリール	
			配合剤（骨吸収抑制作用）	卵胞ホルモン補充作用/黄体ホルモン補充作用		配合剤	エストラジオール・レボノルゲストレル	内－1	錠剤	1日1錠	ウェールナラ配合錠	
			骨吸収抑制作用		選択的エストロゲン受容体モジュレーター	ベンゾチオフェン系	ラロキシフェン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	エビスタ錠60mg	
							バゼドキシフェン酢酸塩	内－1	錠剤	1日1回	ビビアント錠20mg	
2	骨代謝疾患用剤（ｶﾙｼｳﾑ剤除く）	骨粗鬆症／骨粗鬆症における疼痛	配合剤（骨吸収抑制作用）	卵胞ホルモン作用+男性ホルモン作用		配合剤	エストラジオール吉草酸エステル／テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	ダイホルモンデポー	
			骨吸収抑制作用／骨形成促進作用／血清Ca低下作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1 注-2	注射薬 キット	週2回筋注ほか 週2回筋注ほか	エルシトニン注10[疼痛改善]、エルシトニン注20S[骨粗鬆 ラスカルトン10ディスポ	

			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	4週に1回点滴静注	ボナロン点滴静注 ボナロン点滴静注バッグ	
							イバンドロン酸ナトリウム水和物	注-2	キット	1ヶ月に1回静注	ボンビバ静注シリンジ	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	1年に1回	リクラスト点滴静注液	
				破骨細胞活性抑制作用（RANK－RANKL結合阻害作用）			デノスマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット	6ヶ月に1回皮下投与	プラリア皮下注	
			骨形成促進作用／骨吸収抑制作用	スクレロスチン阻害作用			ロモソズマブ（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	1ヶ月に1回皮下注	イベニティ皮下注シリンジ	
		悪性腫瘍による高Ca血症	血清Ca低下作用／骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	パミドロン酸二ナトリウム	注-1	注射薬	4時間以上かけて単回点滴静注	アレディア注	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	15分以上かけて点滴静脈内投与	ゾメタ注射液4mg	
			血清Ca低下作用／骨吸収抑制作用／骨形成促進作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほか	エルシトニン注40	
		多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変	骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用（RANK－RANKL結合阻害作用）			デノスマブ（遺伝子組換え）	注-1	注射薬	4週に1回皮下投与	ランマーク皮下注	

399 他に分類されない代謝性医薬品

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	他に分類されない代謝性医薬品	薬価マスタについては、ご指摘のとおり、つなげた後にソートいただくようにお願いします。（おそらく、医薬品コードの昇降、）	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	内－1 内－2	錠剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	アデホスコーワ腸溶錠 アデホスコーワ顆粒	
			中枢神経賦活作用	脳代謝促進作用	脳内グルコース代謝亢進作用		メクロフェノキサート塩酸塩	内－1	錠剤		ルシドリール錠	
					ヘキソキナーゼ活性化作		γ－アミノ酪酸	内－1	錠剤		ガンマロン錠	
		慢性膵炎における急性症状の寛解	非ペプタイド蛋白分解酵素阻害作用				カモスタットメシル酸塩	内－1	錠剤	1日3回	フオイパン錠	
		高インスリン血性低血糖	インスリン分泌抑制作用				ジアゾキシド	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日2回又は3	ジアゾキシドカプセ	
		湿疹、蕁麻疹、薬疹、中毒疹、尋常性座瘡、多型滲出性紅斑	皮膚代謝の正常化作用／抗アレルギー作用／解毒作用	チオール酵素（SH酵素）賦活作用			L－システイン	内－1 内－2	錠剤 末剤	1日2～3回	ハイチオール錠 ハイチオール散	
		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外（尿中）へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	内－3、4 内－1	液剤 錠剤	1日3回	エルカルチンFF内用液 エルカルチンFF錠	
		ジヒドロビオプテリン合成酵素欠損、ジヒドロプテリジン還元酵素欠損に基づく高フェニルアラニン血症（異型高フェニルアラニン血症）における血清フェニルアラニン値の低下	肝臓、脳においてフェニルアラニン水酸化酵素、チロシン水酸化酵素、トリプトファン水酸化酵素の補酵素として働くことによるフェニルアラニン値低下作用				サプロプテリン塩酸塩	内－2	顆粒剤	1日1～3回	ビオプテン顆粒	
		腎移植における拒否反応の抑制	プリン合成阻害	肝で6－メルカプトプリンに代謝され、プリン代謝拮抗作用	DNA, RNA合成阻害作用	プリン誘導体	アザチオプリン	内－1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～	イムラン錠	
				プリンのde novo系合成を阻害する G1, S, G2期に作用		イミダゾール系	ミゾリビン	内－1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg、1日1～3回	ブレディニン錠	
		腎移植後の難治性拒絶反応の治療	プリン合成阻害	プリンの*de novo*系合成を阻害する、G1, S, G2期に作用	肝エステラーゼによりミコフェノール酸に代謝され、イノシンモノホスフェート脱水素酵素阻害作用		ミコフェノール酸モフェチル	内－1 内－3	ｶﾌﾟｾﾙ剤 散剤	1日2回12時間毎	セルセプトカプセル セルセプト懸濁用散	

腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2（IL-2）等のサイトカイン産生抑制作用		シクロスポリン	内－1 内－2 内－3	ｶﾌﾟｾﾙ剤 細粒剤 液剤	1日2回	サンディミュンカプセル ネオーラルカプセル シクロスポリン細粒 サンディミュン内用液	
					タクロリムス水和物	内－1 内－2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 顆粒剤	1日2回	プログラフカプセル プログラフ顆粒	
						内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回朝	グラセプターカプセル	
心移植における拒絶反応の抑制	免疫抑制作用	主に、T細胞の分化・増殖抑制、G1→S移行期に作			エベロリムス	内－1	錠剤	1日2回	サーティカン錠	
皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	抗炎症作用、免疫調節作用				ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内－1	錠剤	1日1回	プラケニル錠	
維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			シナカルセト塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	レグパラ錠	
					エボカルセト	内－1	錠剤	1日1回	オルケディア錠	
特発性肺線維症	サイトカイン産生調節作用	増殖抑制作用			ピルフェニドン	内－1	錠剤	1日3回	ピレスパ錠	
	チロシンキナーゼ阻害作用	抗線維化及び抗炎症作用			ニンテダニブエタンスルホン酸塩	内－1	カプセル剤	1日2回	オフェブカプセル	
慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用				エルトロンボパグ オラミン	内－1	錠剤	1日1回	レボレード錠	
多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑	スフィンゴシン1-リン酸受容体機能的アンタゴニスト				フィンゴリモド塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日1回	イムセラカプセル ジレニアカプセル	
					シポニモドフマル酸	内－1	錠剤	1日1回	メーゼント錠	
	神経細胞保護作用、抗炎症作用				フマル酸ジメチル	内－1	カプセル剤	1日2回	テクフィデラカプセル	
ニーマン・ピック病C型	グリコシルセラミド合成酵素阻害作用				ミグルスタット	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤	1日3回	ブレーザベスカプセル	
ホモシスチン尿症	メチル基供与によるホモシステイン低下作用				ベタイン	内－2	末剤	1日2回	サイスタダン原末	
腎性シスチン症	ジスルフィド交換反応による細胞内シスチン濃度低下作用				システアミン酒石酸塩	内－1	カプセル剤	1日4回	ニシスタゴンカプセル	
高チロシン血症Ⅰ型	4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（HPPD）阻害作用				ニチシノン	内－1	カプセル剤	1日2回	オーファディンカプセル	
ゴーシェ病の諸症状（貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状）の改善	グルコシルセラミド合成酵素阻害作用				エリグルスタット酒石酸塩	内－1	カプセル剤	1日2回	サデルガカプセル	
ミガーラスタットに反応性のあるGLA遺伝子変異を伴うファブリー病	変異型αガラクトシダーゼAのリソソームへの輸送促進作用				ミガーラスタット塩酸塩	内－1	カプセル剤	隔日投与	ガラフォルドカプセル	
がん悪液質	グレリン様作用	グレリン受容体であるGHS-R1a（成長ホルモン放出促進因子受容体タイプ1a）に対する作動作用			アナモレリン塩酸塩	内－1	錠剤	1日1回	エドルミズ錠	

2	他に分類されない代謝性医薬品	進行する感音性難聴（音響外傷を含む）	結合織成分補充作用	尿量増加作用／尿蛋白減少作用／結合織コラーゲン繊維再生促進作用／コラーゲン線維安定化作用			コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	注－1	注射薬	1日1回、静注又は筋注	コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液	
		頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	注－1	注射薬	1日1～2回静注、筋注、皮下注又は1日1回点滴静注	アデシノンP注射液10mg	
		頭部外傷に伴う意識障害	脳血流増加作用／脳代謝改善作用	上行性網様賦活系及び錐体外路系活性作用			シチコリン	注－1 注－2	注射薬 キット	1日1～2回点滴静注	ニコリン	
		変形性膝関節症、肩関節周囲炎、（スベニール）慢性関節リウマチにおける	上皮細胞の接着・進展促進作用	履歴			ヒアルロン酸ナトリウム	注－1 注－2	注射薬 キット	1週間ごとに連続5回投与 1週間ごとに連続5回投与	ヒアルロン酸ナトリウム関節注 アルツディスポ	
		変形性関節症（膝関節、股関節）	高分子量ヒアルロン酸の産生促進、マトリックスメタロプロテアーゼの産生抑制及びシクロオキシゲナーゼ阻害				ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム	注－2	キット	1回1シリンジを4週間ごと	ジョイクル関節注	
		保存的非薬物治療及び経口薬物治療が十分奏効しない疼痛を有する変形性膝関節症の患者の疼痛緩和	関節液の補填				ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー／ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体	注－2	キット	1週間ごとに連続3回投与	サイビスクディスポ	
		保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニ	グリコサミノグリカン分解作用				コンドリアーゼ	注－1	注射薬	単回投与	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	
		急性膵炎、慢性再発性膵炎の急性増悪期、術後の急性膵炎	蛋白分解酵素阻害作用／血液凝固系阻害作用／血小板凝集抑制作用				ガベキサートメシル酸塩	注－1	注射薬	点滴静注	注射用エフオーワイ	

			膵酵素阻害作用／蛋白分解酵素阻害作用				ウリナスタチン	注－1	注射薬	1日1～3回点滴静注	ミラクリッド	
			蛋白分解酵素阻害作用／血液凝固系阻害作用／血小板凝集抑制作用				ナファモスタットメシル酸塩	注－1	注射薬	約2時間前後かけて1～2回点滴静注ほか	注射用フサン	
		透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用			エポエチンα（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット	緩徐に静注	エスポー注射液	
		透析導入前、透析施行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用			エポエチンβ（遺伝子組換え）	注－2	キット	静注、皮下注	エポジン注	
		慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用	巨核球系前駆細胞直接作用			ロミプロスチム（遺伝子組換え）	注－1	注射薬	週1回皮下注	ロミプレート皮下注250μg調製用	
		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外（尿中）へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	注－2	キット	通常、1回3～6時間ごとに点滴静注 血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、透析終了時に透析回路静脈側に注入	エルカルチンFF静注シリンジ	
		腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖を抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、IL-2等のサイトカイン産生を抑制		シクロスポリン	注－1	注射薬	点滴静注	サンディミュン注射液	
							タクロリムス水和物	注－1	注射薬	点滴静注	プログラフ注射液	
		腎移植後の拒絶反応（促進型及び急性）の治療	免疫抑制作用	リンパ球の分化、増殖抑制作用			グスペリムス塩酸塩	注－1	注射薬	1日1回点滴静注	スパニジン注射液	
		全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善	好中球エラスターゼ阻害作用				シベレスタットナトリウム水和物	注－1	注射薬	24時間静脈内持続投与	注射用エラスポール100	
		既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	IL-12/23p40阻害作用			ヒトIL-12及びIL-23のp40サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ステラーラ点滴静注130 mg	
								注－2	キット		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	
			IL-23p19阻害作用			ヒトIL-23のp19サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	グセルクマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	
						ヒトIL-23のp19サブユニットに対する遺伝子組換えヒト化IgG1モノクローナル抗体	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		スキリージ皮下注シリンジ スキリージ皮下注ペン	
							チルドラキズマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		イルミア皮下注100mgシリンジ	

			IL-17A阻害作用			ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		コセンティクス皮下注シリンジ コセンティクス皮下注ペン	
						ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒト化IgG4モノクローナル抗体	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		トルツ皮下注80mgシリンジ トルツ皮下注80mgオートインジェクター	
			IL-17 受容体A阻害作用			ヒトIL-17受容体Aに対する遺伝子組換えヒトIgG2モノクローナ	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		ルミセフ皮下注シリンジ	
			IL-17A及びIL-17F阻害作用			ヒトIL-17A及びIL-17Fに対する遺伝子組換えヒト化IgG1モノクローナル抗体	ビメキズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		ビンゼレックス皮下注シリンジ ビンゼレックス皮下注オートインジェクター	
		以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性関連自己炎症症候群 ・マックス・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多臓器系炎症性疾患	IL-1β阻害作用			448 個のアミノ酸残基からなるH鎖（γ１鎖）２分子及び２１４個のアミノ酸残基からなるL鎖（κ鎖）２分子で構成される糖タンパク質（分子量：約148,000）	カナキヌマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		イラリス皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	免疫調節作用				グラチラマー酢酸塩	注－２	キット	1日1回皮下注	コパキソン皮下注シリンジ	
		血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			エテルカルセチド塩酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット	週3回透析終了時の返血時に投与	パーサビブ静注透析用 パーサビブ静注透析用シリンジ	
							ウパシカルセトナトリウム水和物	注－２	キット	週3回透析終了時の返血時に投与	ウパシタ静注透析用シリンジ	
		全身性エリテマトーデス	抗Bリンパ球刺激因子（BLyS）作用			可溶型Bリンパ球刺激因子（BLyS）に対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ベリムマブ（遺伝子組換え）	注－１ 注－２	注射薬 キット		ベンリスタ点滴静注用 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター ベンリスタ皮下注200mgシリンジ	
			Ⅰ型インターフェロン阻害作用			I型インターフェロン受容体1に対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	アニフロルマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬	4週間に1回	サフネロー点滴静注	
		低リン血症性くる病・骨軟化症	抗FGF23作用				ブロスマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		クリースビータ皮下注	
		急性肝性ポルフィリン症	RNAi機構によるALAS1産生抑制作用				ギボシランナトリウム	注－１	注射薬		ギブラーリ皮下注	

421－429 腫瘍用薬

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	内－1	錠剤		エンドキサン錠	
								内－2	末剤		経口用エンドキサン原末	
							メルファラン	内－1	錠剤		アルケラン錠	
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	内－2	散剤		マブリン散	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	内－1	カプセル剤		テモダールカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系	メトトレキサート	内－1	錠剤		メソトレキセート錠	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用）	ピリミジン(ｼﾄｼﾝｱﾗﾋﾞﾉｼﾄﾞ)系	シタラビンオクホスファート	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		スタラシドカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン(ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ)系	ドキシフルリジン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		フルツロンカプセル	
							テガフール	内－1	ﾌﾟｾﾙ剤		フトラフールカプセル	
							カペシタビン	内－1	錠剤		ゼローダ錠	
					核酸合成過程の代謝阻害（プリン環生合成阻害作用、ヌクレオチド転換阻害	プリン系	メルカプトプリン	内－2	散剤		ロイケリン散	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用）		フルダラビンリン酸エステル	内－1	錠剤		フルダラ錠	
					核酸合成過程の代謝阻害（リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）	尿素置換体	ヒドロキシカルバミド	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ハイドレアカプセル	
				巨核球の分化・成熟抑制作用			アナグレリド塩酸塩水和物	内－1	カプセル剤		アグリリンカプセル	
			配合剤（抗腫瘍作用）	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用	配合剤	テガフール／ウラシル	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ユーエフティ配合カプセル	
								内－2	顆粒		ユーエフティE配合顆粒	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用／消化管粘膜細胞における5-FUﾘﾝ酸化抑制作用	配合剤	テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム	内－1 内－1 内－2	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤 顆粒剤		ティーエスワン配合カプセル ティーエスワン配合OD錠 ティーエスワン配合顆粒	
					核酸への取り込みによる抗腫瘍作用／トリフルリジン代謝阻害作用	配合剤	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	内－1	錠剤		ロンサーフ配合錠	
			抗腫瘍作用	核酸合成阻害／ホルモン様作用	DNAアルキル化／架橋形成作用、エストロゲン作用	ナイトロジェン・マスタードとエストロゲンの化合物	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		エストラサイトカプセル	
				殺細胞作用	DNA-Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	ビスジオキソピペラジン系	ソブゾキサン	内－2	細粒剤		ペラゾリン細粒	
						エピポドフィロトキシン系	エトポシド	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ラステットSカプセル	

				核酸及び蛋白合成阻害作用		メチルヒドラジン系	プロカルバジン塩酸塩	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		塩酸プロカルバジンカプセル	
				分化誘導作用	PML-RAR-αⅡ融合遺伝子の抑制作用	ビタミンA活性代謝物	トレチノイン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ベサノイドカプセル	
							タミバロテン	内－1	錠剤		アムノレイク錠	
				抗腫瘍免疫能賦活作用		放線菌ペプチド	ウベニメクス	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ベスタチンカプセル	
				ホルモン様作用	抗エストロゲン作用	トリフェニルエチレン系	タモキシフェンクエン酸塩	内－1	錠剤		ノルバデックス錠	
							クエン酸トレミフェン	内－1	錠剤		フェアストン錠	
						黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内－1	錠剤		ヒスロンH錠	
						アンドロスタン系	メピチオスタン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		チオデロンカプセ	
					アンドロゲンからのエストロゲン生成抑制作用（アロマターゼ阻害作用）	トリアゾール系	アナストロゾール	内－1	錠剤		アリミデックス錠	
							レトロゾール	内－1	錠剤		フェマーラ錠	
						ステロイド系	エキセメスタン	内－1	錠剤		アロマシン錠	
					抗アンドロゲン作用	トリフルオロメチルフェニル系	フルタミド	内－1	錠剤		オダイン錠	
							ビカルタミド	内－1	錠剤		カソデックス錠	
					抗アンドロゲン作用／アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害作用		エンザルタミド	内－1	錠剤		イクスタンジ錠	
							アパルタミド	内－1	錠剤		アーリーダ錠	
							ダロルタミド	内－1	錠剤		ニュベクオ錠	
					アンドロゲン合成酵素阻害作用		アビラテロン酢酸エステル	内－1	錠剤		ザイティガ錠	
					抗アンドロゲン作用	卵胞ホルモン	エチニルエストラジオー	内－1	錠剤		プロセキソール錠	
						黄体ホルモン	クロルマジノン酢酸エステル	内－1	錠剤		プロスタール錠	
					脳下垂体性ゴナドトロピン分泌抑制作用	男性ホルモン	メチルテストステロン	内－1	錠剤		エナルモン錠	
					ステロイド合成阻害作用		ミトタン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		オペプリム	
				チロシンキナーゼ阻害作用	Bcr-Ablﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害	2-ﾌｪﾆﾙｱﾐﾉﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系	イマチニブメシル酸塩	内－1	錠剤		グリベック錠	
							ニロチニブ塩酸塩水和物	内－1	カプセル剤		タシグナカプセル	
							ダサチニブ水和物	内－1	錠剤		スプリセル錠	
							ボスチニブ水和物	内－1	錠剤		ボシュリフ錠	
							ポナチニブ水和物	内－1	錠剤		アイクルシグ錠	
					上皮成長因子受容体（EGFR）ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害	4-ｱﾆﾘﾉｷﾅｿﾞﾘﾝ系	ゲフィチニブ	内－1	錠剤		イレッサ錠	
							エルロチニブ塩酸塩	内－1	錠剤		タルセバ錠	
					不可逆的ErbB受容体チロシンキナーゼ阻害作用		アファチニブマレイン酸塩	内－1	錠剤		ジオトリフ錠	
							ダコミチニブ水和物	内－1	錠剤		ビジンプロ錠	
					活性化変異及びT790M変異を有するEGFRチロシンキナーゼ阻害作用		オシメルチニブメシル酸塩	内－1	錠剤		タグリッソ錠	
					EGFR/HER2デュアルチロシンキナーゼ阻害作用		ラパチニブトシル酸塩水和物	内－1	錠剤		タイケルブ錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用（Rafキナーゼ阻害）、血管新生抑制作用（VEGFR阻	ビアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内－1	錠剤		ネクサバール錠	

					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		スニチニブリンゴ酸塩	内－1	カプセル剤		スーテントカプセル	
					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		アキシチニブ	内－1	錠剤		インライタ錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		カボザンチニブリンゴ酸塩	内－1	錠剤		カボメティクス錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用（Rafキナーゼ阻害）、血管新生抑制作用（VEGFR阻	ビアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内－1	錠剤		ネクサバール錠	
					腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		レンバチニブメシル酸塩	内－1	カプセル剤		レンビマカプセル	
							バンデタニブ	内－1	錠剤		カプレルサ錠	
					血管内皮増殖因子受容体（VEGFR）阻害、血小板由来増殖因子受容体（PDGFR）阻害、幹細胞因子受容体（c-Kit）阻害作用		パゾパニブ塩酸塩	内－1	錠剤		ヴォトリエント錠	
					血管新生阻害作用、腫瘍細胞増殖抑制作用、間質細胞シグナル伝達阻害作		レゴラフェニブ水和物	内－1	錠剤		スチバーガ錠	
					未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）阻害作用		クリゾチニブ	内－1	カプセル剤		ザーコリカプセル	
							アレクチニブ塩酸塩	内－1	カプセル剤		アレセンサカプセル	
							セリチニブ	内－1	錠剤		ジカディア錠	
							ロルラチニブ	内－1	錠剤		ローブレナ錠	
							ブリグチニブ	内－1	錠剤		アルンブリグ錠	
					トロポミオシン受容体キナーゼ（TRK）阻害作用		エヌトレクチニブ	内－1	カプセル剤		ロズリートレクカプセル	
							ラロトレクチニブ硫酸塩	内－1 内－3,4	カプセル剤 液剤		ヴァイトラックビカプセル ヴァイトラックビ内用液	
					間葉上皮転換因子（MET）阻害作用		テポチニブ塩酸塩水和物	内－1	錠剤		テプミトコ錠	
							カプマチニブ塩酸塩水和物	内－1	錠剤		タブレクタ錠	
					RET阻害作用		セルペルカチニブ	内－1	カプセル剤		レットヴィモカプセル	
					ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害作用		ルキソリチニブリン酸塩	内－1	錠剤		ジャカビ錠	
					ブルトン型チロシンキナーゼ阻害作用		イブルチニブ	内－1	カプセル剤		イムブルビカカプセル	
							アカラブルチニブ	内－1	カプセル剤		カルケンスカプセル	
							チラブルチニブ塩酸塩	内－1	錠剤		ベレキシブル錠	

					FMS様チロシンキナーゼ3（FLT3）阻害作用		ギルテリチニブフマル酸塩	内－1	錠剤		ゾスパタ錠	
							キザルチニブ塩酸塩	内－1	錠剤		ヴァンフリタ錠	
					線維芽細胞増殖因子受容体（FGFR）阻害剤		ペミガチニブ	内－1	錠剤		ペマジール錠	
				細胞内シグナル伝達阻害作用	KRAS G12C阻害作用		ソトラシブ	内－1	錠剤		ルマケラス錠	
				セリン／スレオニンキナーゼ阻害作用	BRAF阻害作用		ベムラフェニブ	内－1	錠剤		ゼルボラフ錠	
							ダブラフェニブメシル酸塩	内－1	カプセル剤		タフィンラーカプセル	
							エンコラフェニブ	内－1	カプセル剤		ビラフトビカプセル	
					MEK阻害作用		トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加物	内－1	錠剤		メキニスト錠	
							ビニメチニブ	内－1	錠剤		メクトビ錠	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		エベロリムス	内－1	錠剤		アフィニトール錠	
								内－1	錠剤		アフィニトール分散錠	
							シロリムス	内－1	錠剤		ラパリムス錠	
				サイクリン依存性キナーゼ阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用		パルボシクリブ	内－1 内－1	カプセル剤 錠剤		イブランスカプセル イブランス錠	
							アベマシクリブ	内－1	錠剤		ベージニオ錠	
				骨髄腫細胞増殖抑制作用			サリドマイド	内－1	カプセル剤		サレドカプセル	
							レナリドミド水和物	内－1	カプセル剤		レブラミドカプセル	
							ポマリドミド	内－1	カプセル剤		ポマリストカプセル	
				プロテアソーム阻害作用			イキサゾミブクエン酸エステル	内－1	カプセル剤		ニンラーロカプセル	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			パノビノスタット乳酸塩	内－1	カプセル剤		ファリーダックカプセル	
							ボリノスタット	内－1	カプセル剤		ゾリンザカプセル	
							ツシジノスタット	内－1	錠剤		ハイヤスタ錠	
				選択的EZH2阻害作用			タゼメトスタット臭化水素酸塩	内－1	錠剤		タズベリク錠	
				レチノイドX受容体結合作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用	合成レチノイド	ベキサロテン	内－1	カプセル剤		タルグレチンカプセル	
				プリンヌクレオシドホスホリラーゼ阻害作用	アポトーシス誘導作用、腫瘍細胞増殖抑制作用		フォロデシン塩酸塩	内－1	カプセル剤		ムンデシンカプセル	
				PARP阻害作用	細胞増殖抑制作用		オラパリブ	内－1	錠剤		リムパーザ錠	
							ニラパリブトシル酸塩水和物	内－1	カプセル剤		ゼジューラカプセル	
				BCL-2阻害作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用		ベネトクラクス	内－1	錠剤		ベネクレクスタ錠	

2	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	注－1	注射薬		注射用エンドキサン	
							メルファラン	注－1	注射薬		アルケラン静注用	
							イホスファミド	注－1	注射薬		注射用イホマイド	
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	注－1	注射薬		ブスルフェクス点滴静注用	
						ナイトロジェン・マスタード系／ベンゾイミダゾール系	ベンダムスチン塩酸塩	注－1	注射薬		トレアキシン点滴静注用、トレアキシン静注液	
						ニトロソウレア系	ストレプトゾシン	注－1	注射薬	点滴静注	ザノサー点滴静注用	
							ニムスチン塩酸塩	注－1	注射薬		ニドラン注射用	
							ラニムスチン	注－1	注射薬		注射用サイメリン	
						トリアゼン系	ダカルバジン	注－1	注射薬		ダカルバジン注用	
						エチレンイミン系	チオテパ	注－1	注射薬		リサイオ点滴静注液	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	注－1	注射薬	点滴静注	テモダール点滴静注用	
					核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系	メトトレキサート	注－1	注射薬		メソトレキセート点滴静注液	
							プララトレキサート	注－1	注射薬		ジフォルタ注射液	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ）系	フルオロウラシル	注－1	注射薬		5－FU注	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用）	ピリミジン（ｼﾄｼﾝｱﾗﾋﾞﾉｼﾄﾞ）系	シタラビン	注－1	注射薬		キロサイド注	
							ゲムシタビン塩酸塩	注－1	注射薬		ジェムザール注射用	
							エノシタビン	注－1	注射薬		サンラビン点滴静注用	
						プリン系	ネララビン	注－1	注射薬		アラノンジー静注	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用、リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）	プリン系	クロファラビン	注－1	注射薬		エボルトラ点滴静注	
					タンパク質合成阻害作用（RNAへの取り込みによる殺細胞作用）		アザシチジン	注－1	注射薬	皮下注、点滴静注	ビダーザ注射用	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用）	プリン系	フルダラビンリン酸エステル	注－1	注射薬		フルダラ静注用	
					核酸合成過程の代謝阻害（アデノシンデアミナーゼ阻害作用）		ペントスタチン	注－1	注射薬		コホリン静注用	
							クラドリビン	注－1	注射薬		ロイスタチン注	

					核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用、TMP合成阻害作用、グリシンアミド・リボヌクレオチド・ホルミントランスフェラーゼ阻害作用）		ペメトレキセドナトリウム水和物	注－1	注射薬		アリムタ注射用	
					DNA－Ⅰ型トポイソメラーゼ阻害作用	カンプトテシン系	イリノテカン塩酸塩水和物	注－1	注射薬		カンプト点滴静注、トポテシン点滴静	
							イリノテカン塩酸塩水和物（リポソーム製剤）	注－1	注射薬		オニバイド点滴静注	
							ノギテカン塩酸塩	注－1	注射薬		ハイカムチン注射	
					DNA－Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	エピポドフィロトキシン系	エトポシド	注－1	注射薬		ベプシド注、ラステット注	
					DNAと結合	アントラサイクリン系	ダウノルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		ダウノマイシン静注用	
							ドキソルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		アドリアシン注用	
							ドキソルビシン塩酸塩（リポソーム製剤）	注－1	注射薬		ドキシル注	
							アクラルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		アクラシノン注射	
							エピルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		エピルビシン塩酸塩注	
							イダルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		イダマイシン静注	
							ピラルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		テラルビシン注射用	
							アムルビシン塩酸塩	注－1	注射薬		カルセド注射用	
					DNAｸﾞｱﾆﾝと結合し複合体形成	アクチノマイシン系	アクチノマイシンD	注－1	注射薬		コスメゲン静注用	
					ｼﾄｼﾝの多いDNA部分と結合		ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		マイロターグ点滴静注用	
					二本鎖DNA切断作用（CD22に選択的に結合）	抗体薬物複合体	イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ベスポンサ点滴静注用	
					DNA傷害作用	ブレオマイシン系	ブレオマイシン塩酸塩	注－1	注射薬		ブレオ注射用	
							ペプロマイシン塩酸塩	注－1	注射薬		ペプレオ注射用	
					DNA/RNAと架橋形成作用	アントラサイクリン系	ミトキサントロン塩酸塩	注－1	注射薬		ノバントロン注	
					DNAアルキル化／架橋形成作用	マイトマイシン系	マイトマイシンC	注－1	注射薬		マイトマイシン注用	
					DNA内/DNA間架橋形成作用	白金錯化合物	シスプラチン	注－1	注射薬		ブリプラチン注、ランダ注	
							カルボプラチン	注－1	注射薬		パラプラチン注射	
							ネダプラチン	注－1	注射薬		アクプラ静注用	
							オキサリプラチン	注－1	注射薬		エルプラット点滴静注液	
							シスプラチン	注－1	注射薬	肝動注	動注用アイエーコール	
							ミリプラチン水和物	注－1	注射薬	肝動注	ミリプラ動注用	
					ヌクレオチド除去修復機構阻害		トラベクテジン	注－1	注射薬		ヨンデリス点滴静注用	
				細胞分裂阻止作用	微小管機能阻害作用	ビンカアルカロイド系	硫酸ビンブラスチン	注－1	注射薬		エクザール注射用	
							ビンクリスチン硫酸塩	注－1	注射薬		オンコビン注射用	
							ビンデシン硫酸塩	注－1	注射薬		注射用フィルデシ	
							ビノレルビン酒石酸塩	注－1	注射薬		ナベルビン注	

						タキソイド系	ドセタキセル水和物	注－1	注射薬		タキソテール点滴静注用	
							パクリタキセル	注－1	注射薬		タキソール注射液	
							パクリタキセル	注－1	注射薬		アブラキサン点滴静注用	
							カバジタキセル　アセトン付加物	注－1	注射薬		ジェブタナ点滴静注	
					チューブリン重合阻害を介した微小管機能阻害作用		エリブリンメシル酸塩	注－1	注射薬		ハラヴェン静注	
					微小管機能阻害作用（CD30に選択的に結合）	抗体薬物複合体	ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		アドセトリス点滴静注用	
					微小管機能阻害作用（CD79bに選択的に結合）	抗体薬物複合体	ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ポライビー点滴静注用	
					微小管機能阻害作用（Nectin-4に選択的に結	抗体薬物複合体	エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		パドセブ点滴静注用	
				アポトーシス誘導作用	PML-RAR-α蛋白質分解誘導作用		三酸化ヒ素	注－1	注射薬		トリセノックス注	
				IL-2依存性細胞傷害作用		遺伝子組換え融合タンパク質	デニロイキン　ジフチトクス（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		レミトロ点滴静注用	
				抗体依存性細胞傷害作用		抗HER2ﾋﾄ型ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ハーセプチン注射用	
							ペルツズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		パージェタ点滴静注	
						ﾏｳｽｰﾋﾄｷﾒﾗ型ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体	リツキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		リツキサン注	
						ヒト型モノクローナル抗体	オビヌツズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ガザイバ点滴静注	
							アレムツズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		マブキャンパス点滴静注	
							モガムリズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ポテリジオ点滴静注	
						抗SLAMF7ヒト型モノクローナル抗体	エロツズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		エムプリシティ点滴静注	
						抗CD38ヒト型モノクローナル抗体	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ダラザレックス点滴静注	
							ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ダラキューロ配合皮下注	
						抗CD38マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体	イサツキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		サークリサ点滴静注	
					補体依存性細胞傷害作用	抗GD2マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体	ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ユニツキシン点滴静注	

				T細胞依存性細胞傷害作用		CD3とCD19に対するヒト化二重特異性抗体	ブリナツモマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ビーリンサイト点滴静注用	
				ヒト上皮細胞増殖因子受容体（EGFR）阻害作用		マウス-ヒトキメラ型モノクローナル抗体（糖タンパク質）	セツキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		アービタックス注射液	
						ヒト型モノクローナル抗体（糖タンパク質）	パニツムマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ベクティビックス点滴静注	
							ネシツムマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ポートラーザ点滴静注液	
				プロテアソーム阻害作用			ボルテゾミブ	注－1	注射薬		ベルケイド注射用	
							カルフィルゾミブ	注－1	注射薬		カイプロリス点滴静注用	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			ロミデプシン	注－1	注射薬		イストダックス点滴静注用	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		テムシロリムス	注－1	注射薬		トーリセル点滴静注	
				細胞分裂阻止作用及び抗体依存性細胞傷害作用		抗体薬物複合体	トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		カドサイラ点滴静注用	
				核酸合成阻害作用及び抗体依存性細胞傷害作用		抗体薬物複合体	トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		エンハーツ点滴静注用	
				PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用	がん抗原特異的なT 細胞の活性化及びがん細胞に対する細胞傷害活性の増	ヒト型モノクローナル抗体	ニボルマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		オプジーボ点滴静注	
							ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		キイトルーダ点滴静注	
							アベルマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		バベンチオ点滴静注	
							アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		テセントリク点滴静注	
							デュルバルマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イミフィンジ点滴静注	
				CTLA-4結合阻害作用			イピリムマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ヤーボイ点滴静注液	
	腫瘍用薬放射性医薬品	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	^{90}Yにより標識された抗CD20抗体がCD20陽性のB細胞性腫瘍に集積し、β線を放出		マウスモノクローナル抗体	ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え）、塩化ｲｯﾄﾘｳﾑ（^{90}Y）	注－1	注射薬		ゼヴァリン　イットリウム（^{90}Y）静注用	
				^{131}Iで標識されたMIBGが、腫瘍に集積し、β線を放			3-ヨードベンジルグアニジン（^{131}I）	注－1	注射薬		ライアットMIBG-I 131静注	
				^{177}Luで標識されたソマトスタチンアナログが、ソマトスタチン受容体陽性の腫瘍に集積し、β線を放出			ルテチウムオキソドトレオチド（^{177}Lu）	注－1	注射薬		ルタテラ静注	
				^{223}Raが骨転移巣に集積し、α線を放出			塩化ラジウム（^{223}Ra）	注－1	注射薬		ゾーフィゴ静注	
	腫瘍用薬	悪性腫瘍	その他	免疫強化作用	抗腫瘍免疫能賦活作用	菌体成分	溶連菌抽出物	注－1	注射薬		ピシバニール注射用	
					細胞増殖抑制作用／ヒトNK活性増強作用	天然型インターフェロンアルファ	インターフェロンアルファ（NAMALWA）	注－1	注射薬		スミフェロン注	
						天然型インターフェロンベータ	インターフェロンベータ	注－1	注射薬		フエロン注射用	
						遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロンガンマ-1a（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イムノマックス-γ注	

					細胞障害性キラー細胞誘導作用／免疫賦活作用	遺伝子組換え型インターロイキン-2	テセロイキン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イムネース注	
				細胞栄養遮断作用	アスパラギン脱アミノ化作	酵素系	L－アスパラギナーゼ	注－1	注射薬		ロイナーゼ注用	
				細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用	光感受性物質	タラポルフィンナトリウム	注－1	注射薬		注射用レザフィリン	
				血管新生阻害作用	血管内皮増殖因子（VEGF)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		アバスチン点滴静注用	
					血管内皮増殖因子（VEGF-A、VEGF-B及びPlGF）阻害作用	ヒト遺伝子組換え融合糖タンパク質	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ザルトラップ点滴静注	
					血管内皮増殖因子受容体2（VEGFR-2）阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		サイラムザ点滴静注液	
				抗悪性腫瘍薬作用増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	葉酸系	レボホリナートカルシウム	注－1	注射薬		アイソボリン点滴静注用	
				ホルモン様作用	抗アンドロゲン作用	LH-RH誘導体（GnRHアゴニスト）	ゴセレリン酢酸塩	注－2	キット		ゾラデックス	
							リュープロレリン酢酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		リュープリン注射用	
						LH-RH誘導体（GnRHアンタゴニスト）	デガレリクス酢酸塩	注－1	注射薬		ゴナックス皮下注用	
					抗エストロゲン作用		フルベストラント	注－2	キット		フェソロデックス筋注	
				抗がん剤の作用持続作用			ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注－1	注射薬		ミリプラ用懸濁用液	
				胸膜の炎症惹起作用・胸膜癒着作用			滅菌調整タルク	注－1	注射薬		ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤	
				細胞傷害作用	中性子照射によるアルファ線及びリチウム原子核生成作用		ボロファラン（^{10}B）	注－1	注射薬		ステボロニン点滴静注	
					光化学反応による細胞膜傷害作用（EGFRに選択的転結合）		セツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		アキャルックス点滴静注	
3	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ）系	フルオロウラシル	外－1	軟膏剤		5-FU軟膏	
					DNA傷害作用	ブレオマイシン系	ブレオマイシン	外－1	軟膏剤		ブレオS軟膏	
					DNAアルキル化作用	ニトロソウレア系	カルムスチン	外－5	貼付剤		ギリアデル脳内留置用剤	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用		シロリムス	外－1	ゲル剤		ラパリムスゲル	
			その他	細胞傷害作用			乾燥BCG膀胱内用（日本株）	外－1	液剤		イムノブラダー膀注用	

430 放射性医薬品

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤型区分	剤型	用法	主な製品名	線引き
1	放射性医薬品	甲状腺の診断、検査	甲状腺ﾎﾙﾓﾝ合成作用	甲状腺への取り込み作用		^{123}I	ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(^{123}I)	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ヨードカプセル-123	
						^{131}I	ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(^{131}I)	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ラジオカップ	
		甲状腺機能亢進症の治療、甲状腺癌の治療	甲状腺ﾎﾙﾓﾝ合成作用	甲状腺への取り込み作用		^{131}I	ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(^{131}I)	内-1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		・ヨウ化ナトリウムカプセル ・テリオダイド	
2	放射性医薬品	甲状腺疾患の診断				^{99m}Tc	過ﾃｸﾈﾁｳﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(^{99m}Tc)注射液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	注-1	注射薬(ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ)		・ウルトラテクネカウ ・メジテック ・エルマティックⅢ	
							過ﾃｸﾈﾁｳﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	・テクネシンチ注-10M ・テクネシンチ注-20M ・ﾃｸﾈｿﾞｰﾙ	
		局所脳血流診断				^{123}I	N-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ-4-ﾖｰﾄﾞｱﾝﾌｪﾀﾐﾝ(^{123}I)塩酸塩	注-1	注射液	静注	パーヒューザミン注	
						^{99m}Tc	ｴﾁﾚﾝｼﾞｼｽﾃｨﾈｰﾄｵｷｿﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)ｼﾞｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射液	注-2	キット	静注	ニューロライト注射液 第一	
						^{99m}Tc	ｴﾁﾚﾝｼﾞｼｽﾃｨﾈｰﾄｵｷｿﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)ｼﾞｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	ニューロライト 第一	
						^{99m}Tc	ｴｷｻﾒﾀｼﾞﾑﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	セレブロテックキット	
		外科的治療が考慮される部分てんかん患者におけるてんかん焦点の診断	中枢性ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ受容体結合作用(選択性)			^{123}I	ｲｵﾏｾﾞﾆﾙ(^{123}I)注射液	注-2	キット	静注	ベンゾダイン注	
		パーキンソン症候群、レビー小体型認知症診断におけるドパミントランスポーターシンチグラフィ	ドパミントランスポータ結合作用(選択性)			^{123}I	イオフルパン(^{123}I)	注-2	キット	静注	ダットスキャン静注	
		脳脊髄液腔病変診断				^{111}In	ｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ｲﾝｼﾞｳﾑ(^{111}In)	注-1	注射薬	脳脊髄液腔内投与	インジウムDTPA(^{111}In)注	
		腎疾患診断	腎静態ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ			^{99m}Tc	ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾄｺﾊｸ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	キドニーシンチTc-99m注	
						^{99m}Tc	ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾄｺﾊｸ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	・キドニーシンチキット ・テクネDMSAキット	
			腎動態ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ			^{99m}Tc	ｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネDTPAキット	
		腎・尿路疾患診断				^{99m}Tc	ﾒﾙｶﾌﾟﾄｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	テクネMAG_3注射液	
						^{99m}Tc	ﾒﾙｶﾌﾟﾄｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAG_3キット	
		副腎疾患部位診断				^{131}I	ﾖｳ化ﾒﾁﾙﾉﾙｺﾚｽﾃﾉｰﾙ(^{131}I)注射液	注-1	注射薬	静注	アドステロール-I131注射液	

心臓疾患診断 （心筋病変の診断）	交感神経ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ			^{123}I	メタヨードベンジルグアニジン（^{123}I）	注-1	注射薬	静注	ミオMIBG-I123注射液	
	脂肪酸代謝ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ			^{123}I	ﾖｰﾄﾞﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾝ酸	注-2	キット	静注	カルディオダイン注	
	心筋血流イメージング			^{201}Tl	塩化ﾀﾘｳﾑ(^{201}Tl)	注-1	注射薬	静注	・塩化ﾀﾘｳﾑ(^{201}Tl)注NMP ・塩化ﾀﾘｳﾑ-Tl201注射液	
				^{99m}Tc	ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	マイオビュー注シリンジ	
				^{99m}Tc	ﾍｷｻｷｽﾒﾄｷｼｲｿﾌﾟﾁﾙｲｿﾆﾄﾘﾙﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	カーディオライト注射液 第一	
				^{99m}Tc	ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液 （調製用）	注-1	注射薬	静注	マイオビュー「注射用」	
				^{99m}Tc	ﾍｷｻｷｽﾒﾄｷｼｲｿﾌﾟﾁﾙｲｿﾆﾄﾘﾙﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液（調製用）	注-1	注射薬	静注	カーディオライト 第一	
心臓疾患診断 （血管病変の診断）				^{99m}Tc	人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	プールシンチ注	
				^{99m}Tc	ﾋﾟﾛﾘﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液 （調製用）	注-1	注射薬	静注	テクネピロリン酸キット	
肺血流診断				^{99m}Tc	ﾃｸﾈﾁｳﾑ大凝集人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(^{99m}Tc)注射液（調製用）	注-1	注射薬	静注	テクネMAAキット	
肺・脳血流診断				^{81m}Kr	ｸﾘﾌﾟﾄﾝ(^{81m}Kr)	注-1	注射薬		ｸﾘﾌﾟﾄﾝ(^{81m}Kr)ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	
骨疾患診断				^{99m}Tc	ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	クリアボーン注	
				^{99m}Tc	ﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-2	キット	静注	テクネMDP注射液	
				^{99m}Tc	ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液（調製用）	注-1	注射薬	静注	クリアボーンキット	
				^{99m}Tc	ﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液 （調製用）	注-1	注射薬	静注	テクネMDPキット	
肝機能診断				^{99m}Tc	ｶﾞﾗｸﾄｼﾙ人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	アシアロシンチ注	
肝胆道系機能診断				^{99m}Tc	N-ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾙ-5-ﾒﾁﾙﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	ヘパティメージ注	
肝脾疾患診断				^{99m}Tc	ﾃｸﾈﾁｳﾑｽｽﾞｺﾛｲﾄﾞ(^{99m}Tc)注射液 （調製用）	注-1	注射薬	静注	スズコロイドTc-99m注調製用キット	
				^{99m}Tc	ﾌｨﾁﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(^{99m}Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	テクネフチン酸キット	

		悪性腫瘍診断 （全腫瘍が適応）				^{67}Ga	ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ(^{67}Ga)	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	・ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ(^{67}Ga)注NMP ・ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ-Ga67注射液	
		イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）の集積部位の確認	γ線放出格種である111Inで標識した抗CD20抗体（イブリツモマブチウキセタン（遺伝子組換え））を用いたシンチグラフィ			^{111}In	ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え）、塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ(^{111}In)	注-1	注射薬	静注	ゼヴァリン　インジウム(^{111}In)静注用セット	
		造血骨髄の診断				^{111}In	塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ(^{111}In)	注-1	注射薬	静注	塩化インジウム(^{111}In)注	
		循環血液、血漿量測定 （画像を伴わない検査）				^{51}Cr	ｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（51Cr）注射液	注-1	注射薬	静注	放射性ｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ注射液	
						^{131}I	ﾖｳ化人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(^{131}I)	注-1	注射薬	静注	放射性ﾖｳ化人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ注射液	
		神経内分泌腫瘍の診断	ソマトスタチン受容体結合作用			^{111}In	ペンテトレオチド、塩化インジウム(^{111}In)	注-1	注射薬	静注	オクトレオスキャン静注用セット	

441－449 アレルギー用薬

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎，アレルギー性皮膚疾患	ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ジフェンヒドラミン塩酸塩	内－1	錠剤		ベナ錠 レスタミンコーワ錠	
							クレマスチンフマル酸塩	内－2 内－1 内－4 内－4	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		タベジール散 タベジール錠 タベジールシロップ	
							ホモクロルシクリジン塩酸塩	内－1	錠剤		ホモクロルシクリジン塩酸塩錠	
							ヒドロキシジン塩酸塩	内－1	錠剤		アタラックス錠	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内－1 内－2 内－3	錠剤 散剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		アタラックス-P散	
							シプロヘプタジン塩酸塩	内－2 内－1 内－4	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		ペリアクチン散 ペロアクチン錠 ペリアクチンシロップ	
							プロメタジン塩酸塩	内－1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							アリメマジン酒石酸塩	内－4	ｼﾛｯﾌﾟ剤		アリメジンシロップ	
							d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－2 内－1 内－4 内－3	散剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ポララミン散 ポララミン錠 ポララミンシロップ ポララミンドライシロッ	
							クロルフェニラミンマレイン酸塩	内－2 内－2 内－1 内－3，4	末剤 散剤 錠剤 シロップ剤		プロダミン アレルギン散 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 クロダミンシロップ	
							オキサトミド	内－1 内－4	錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		セルテクト錠 オキサトミドシロップ	
							ベポタスチンベシル酸塩	内－1	錠剤		タリオン錠	
							オロパタジン塩酸塩	内－1 内－2 内－3，4	錠剤 顆粒剤 ドライシロップ剤		アレロック錠 アレロック顆粒 オロパタジン塩酸塩ドライシロップ	
							メキタジン	内－2 内－1 内－4	細粒剤 錠剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		ゼスラン小児用細粒 ゼスラン錠 ゼスラン小児用シロップ	
							フマル酸エメダスチン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ダレンカプセル	
							フェキソフェナジン塩酸塩	内－1 内－3，4	錠剤 ドライシロップ剤		アレグラ錠 アレグラドライシロップ	
							アゼラスチン塩酸塩	内－1	錠剤		アゼプチン錠	
							エピナスチン塩酸塩	内－1 内－4	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		アレジオン錠 アレジオンドライシロップ	

						セチリジン塩酸塩	内－1 内－4	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ジルテック錠 ジルテックドライシロップ	
						レボセチリジン塩酸塩	内－1 内－1 内－3,	錠剤 錠剤 シロップ剤		ザイザル錠 レボセチリジン塩酸塩OD錠 ザイザルシロップ	
						ケトチフェンフマル酸塩	内－1 内－1 内－3 内－4	錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ザジデンカプセル ザジテンシロップ ザジテンドライシロッ	
						エバスチン	内－1	錠剤		エバステル錠	
						ロラタジン	内－1 内－3,	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		クラリチン錠 クラリチンドライシロッ	
						デスロラタジン	内－1	錠剤		デザレックス錠	
						ビラスチン	内－1	錠剤		ビラノア錠、OD錠	
						ルパタジンフマル酸塩	内－1	錠剤		ルパフィン錠	
		配合剤（ケミカルメディエータ受容体拮抗作用）	抗ヒスタミン作用／α交感神経刺激作用		配合剤	フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン	内－1	錠剤		ディレグラ配合錠	
		アレルギー性鼻炎，アレルギー性皮膚疾患／気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ヒスタミン遊離抑制作用／ロイコトリエン遊離抑制作用		トラニラスト	内－2 内－1 内－4	細粒剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		リザベン細粒 リザベンカプセル リザベンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ	
						ペミロラストカリウム	内－1 内－4	錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		アレギサール錠 アレギサールドライシロップ	
				ロイコトリエン遊離抑制作用		イブジラスト	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ケタスカプセル	
		アレルギー性鼻炎，アレルギー性皮膚疾患，気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	インターロイキン産生抑制作用		スプラタストトシル酸塩	内－1 内－4	ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		アイピーディカプセル アイピーディドライシロップ	
		アレルギー性鼻炎／気管支喘息	ケミカルメディエータ拮抗作用	ロイコトリエン受容体拮抗作用		プランルカスト水和物	内－1 内－1 内－4	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		オノンカプセル プランルカスト錠 オノンドライシロップ	
						モンテルカストナトリウム	内－1 内－5 内－2	錠剤 ﾁｭｱﾌﾞﾙ 細粒剤		シングレア錠 シングレアチュアブル錠	
				トロンボキサンA2受容体拮抗作用		ラマトロバン	内－1	錠剤		バイナス錠	
						セラトロダスト	内－2 内－1	顆粒剤 錠剤		ブロニカ顆粒 ブロニカ錠	
		気管支喘息	ケミカルメディエータ合成阻害作用	トロンボキサンA2合成酵素阻害作用		オザグレル塩酸塩水和物	内－1	錠剤		ベガ錠 ドメナン錠	
		アレルギー性皮膚疾患	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗プラスミン作用		トラネキサム酸	内－2 内－2 内－1 内－1 内－3,	細粒剤 散剤 錠剤 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤		プレタスミン細粒 トランサミン散 トランサミン錠 トランサミンカプセル トランサミンシロップ	

		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用				スギ花粉エキス	内－５	舌下錠		シダキュアスギ花粉舌下錠	
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎（減感作療法）					コナヒョウヒダニエキス原末及びヤケヒョウヒダニエキス	内－５	舌下錠		アシテアダニ舌下錠	
							コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エ	内－５	舌下錠		ミティキュアダニ舌下錠	
		遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	選択的血漿カリクレイン阻害作用				ベロトラルスタット塩酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		オラデオカプセル	
		アトピー性皮膚炎	チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ（JAK)阻害作用			バリシチニブ	内－１	錠剤		オルミエント錠	
							ウパダシチニブ水和物	内－１	錠剤		リンヴォック錠	
							アブロシチニブ	内－１	錠剤		サイバインコ錠	
2	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎／アレルギー性皮膚炎／慢性蕁麻疹	ケミカルメディエータ拮抗作用				ジフェンヒドラミン塩酸塩	注－１	注射薬		レスミン注射液	
							プロメタジン塩酸塩	注－１	注射薬		ヒベルナ注	
							クロルフェニラミンマレイン酸	注－１	注射薬		ポララミン注	
			配合剤（ケミカルメディエータ拮抗作用）	抗ヒスタミン作用＋催眠鎮静作用		配合剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩/臭化カルシウム	注－１	注射薬		レスカルミン注	
		アレルギー性皮膚炎／薬疹	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ホスホリパーゼA2阻害作用			グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	注－１	注射薬		強力ネオミノファーゲンシー静注	
		蕁麻疹、薬疹	抗プラスミン作用				トラネキサム酸	注－１	注射薬		トランサミン注	
		アレルギー性鼻炎，アレルギー性皮膚炎	ケミカルメディエータ受容体調節作用	好酸球浸潤抑制作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注－１	注射薬		ノイロトロピン注射液	
		気管支喘息	抗IgE作用				オマリズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		ゾレア皮下注シリンジ	
			抗IL-5作用				メポリズマブ（遺伝子組換え）	注－１ 注－２	注射薬 キット		ヌーカラ皮下注用 ヌーカラ皮下注（シリンジ、ペン）	
			抗IL-5受容体作用				ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ファセンラ皮下注	
		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用				標準化スギ花粉エキス	注－１	注射薬		治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「ト	
		気管支喘息（減感作療法）（ブタクサ花粉）ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎					アレルゲン治療エキス	注－１	注射薬		治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」	
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎、気管支喘息（減感作療法）					コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス	注－１	注射薬		治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」	
		アトピー性皮膚炎	IL-4/IL-13シグナル伝達阻害作用				デュピルマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		デュピクセント皮下注（シリンジ、ペン）	
		遺伝性血管性浮腫	ブラジキニン受容体拮抗作用				イカチバント酢酸塩	注－２	キット		フィラジル皮下注シリンジ	
3	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			エメダスチンフマル酸塩	外－５	貼付剤		アレサガテープ	

６１１−６１５・６１９・６２１−６２４・６２９　主として一般細菌に作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系	ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁﾝ	内－２	顆粒剤		バイシリンＧ	
						ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	内－２	散剤		塩酸バンコマイシン	
			RNAポリメラーゼ阻害作用				ﾌｨﾀﾞｷｿﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		ダフクリア錠	
			蛋白合成阻害作用			ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ダラシン	
							ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		リンコシン	
						ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系	ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		アセチルスピラマイシン	
		ＶＲＥ/ＭＲＳＡに作用	蛋白合成阻害作用			ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系	ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ	内－１	錠剤		ザイボックス	
		ＭＲＳＡに作用					ﾃｼﾞｿﾞﾘﾄﾞﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ	内－１	錠剤		シベクトロ錠	
		主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用			ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系	ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	内－２	散剤		コリマイシンＳ	
								内－２	顆粒剤		メタコリマイシン	
								内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
							ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩	内－１	錠剤		硫酸ポリミキシン	
			蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ｶﾅﾏｲｼﾝ一硫酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		カナマイシン	
								内－４	ｼﾛｯﾌﾟ剤			
		主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系（１）	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ビクシリン	
								内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
							ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物	内－１	錠剤		アモリン	
								内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
								内－２	細粒剤			
							ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ペングローブ	
						ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系（２）	ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩	内－１	錠剤		ユナシン	
							ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩（小）	内－２	細粒剤			
						ｾﾌｪﾑ系（１）	ｾﾌｧﾚｷｼﾝ	内－１	錠剤		ケフレックス	
								内－２	顆粒剤			
								内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
								内－３	ｼﾛｯﾌﾟ剤			
								内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
							ｾﾌｧﾚｷｼﾝ（小）	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
							ｾﾌｧｸﾛﾙ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ケフラール	
								内－２	顆粒剤			
							ｾﾌｧｸﾛﾙ（小）	内－２	細粒剤			
							ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ（小）	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		オラスポア	
						ｾﾌｪﾑ系（２）	ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ	内－１	錠剤		オラセフ	
						ｾﾌｪﾑ系（３）	ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ	内－１	錠剤		バナン	
							ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ（小）	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
							ｾﾌｨｷｼﾑ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		セフスパン	
							ｾﾌｨｷｼﾑ（小）	内－２	細粒剤			
							ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	内－１	錠剤		トミロン	
							ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ（小）	内－２	細粒剤			

							ｾﾌｼﾞﾆﾙ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		セフゾン	
							ｾﾌｼﾞﾆﾙ(小)	内－２	細粒剤			
							ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	内－１	錠剤		メイアクト	
							ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(小)	内－２	細粒剤			
							ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩	内－１	錠剤		フロモックス	
							ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩(小)	内－２	細粒剤			
					ﾍﾟﾈﾑ系	ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ	内－１	錠剤		ファロム	
						ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ(小)	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
					ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系	ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	内－２	細粒剤		オラペネム	
					ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ	内－１	錠剤		ホスミシン	
							内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
						ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ(小)	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
		配合剤（細胞壁合成阻害作用			配合剤	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ	内－１	錠剤		オーグメンチン	
						ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ(小)	内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		クラバモックス	
						ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	内－１	錠剤		ビクシリン	
		葉酸合成阻害作用			ｻﾙﾌｧ剤	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻﾞｰﾙ	内－２	末剤		シノミン	
						ｽﾙﾌｧﾒﾁｿﾞｰﾙ	内－２	末剤			
		配合剤（葉酸合成阻害作用+葉酸活性阻害作用）			配合剤	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻﾞｰﾙ/ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	内－１	錠剤		バクタ	
							内－２	顆粒剤			
	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用	蛋白合成阻害作用			ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系（１）	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		アイロタイシン	
						ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ	内－２	顆粒剤		エリスロシン	
							内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
						ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩	内－１	錠剤		エリスロシン	
					ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系（２）	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		クラリシッド	
						ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ(小)	内－１	錠剤			
							内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
						ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		ルリッド	
					ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系（３）	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	内－１	錠剤		ジスロマック	
						ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物(小)	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
							内－２	細粒剤			
					ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系（４）	ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ	内－１	錠剤		ジョサマイシン	
						ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ(小)	内－４	ｼﾛｯﾌﾟ剤		ジョサマイ	
							内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤			
	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))/ﾘｹｯﾁｱ/ｸﾗﾐｼﾞｱに作	蛋白合成阻害作用			ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ	内－１	錠剤		クロロマイセチン	
					ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系（１）	ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		アクロマイシン	
						ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		レダマイシン	
					ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系（２）	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ミノマイシン	
							内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
						ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩(小)	内－２	顆粒剤			
						ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ビブラマイシン	
		核酸（DNA)合成阻害作用			ｷﾉﾛﾝ系	ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ	内－１	錠剤		バクシダール	
						ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ(小)	内－１	錠剤			
						ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ロメバクト	
							内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤			
						ｵﾌﾛｷｻｼﾝ	内－１	錠剤		タリビット	
						ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		シプロキサン	

							ﾌﾞﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ	内－１	錠剤		スオード
							ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	内－１ 内－２ 内－３	錠剤 細粒剤 液剤		クラビット
							ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	内－１ 内－２	錠剤 錠小児用 細粒剤		オゼックス
							ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		アベロックス
							ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩水和物	内－１	錠剤		ジェニナック
							ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	内－１ 内－２	錠剤 細粒剤		グレースビット
							ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ラスビック
2	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系	ﾍﾟﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ	注－１	注射薬		ペニシリンＧカリウム
							ﾍﾟﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁﾝ水和物	注－２	キット		ステルイズ水性懸濁筋注
			蛋白合成阻害作用			ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系	ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	注－１	注射薬		リンコシン
							ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ	注－１ 注－２	注射薬 キット		ダラシン
		ＭＲＳＡに作用	細胞壁合成阻害作用			ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系	ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ	注－１	注射薬		タゴシッド
							ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	注－１	注射薬		塩酸バンコマイシ
			蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		ハベカシン
			細胞膜脱分極作用			環状リポペプチド系	ダプトマイシン	注－１	注射薬		キュビシン静注用
			蛋白合成阻害作用			ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系	テジゾリドリン酸エステル	注－１	注射薬		シベクトロ点滴静注用
		ＶＲＥ/ＭＲＳＡに作用	蛋白合成阻害作用			ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系	ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ	注－１	注射薬		ザイボックス
		主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ﾓﾉﾊﾞｸﾀﾑ系	ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ	注－１	注射薬		アザクタム
			配合剤（βﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害作用+細胞壁合成阻害作用+不活性化阻害作用）			配合剤	ﾚﾚﾊﾞｸﾀﾑ/ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		レカルブリオ配合点滴静注用
			細胞膜機能障害作用			ポリペプタイド系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	注－１	注射薬		オルドレブ点滴静注用
			蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ	注－１	注射薬		トブラシン
							ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		硫酸アミカシン
							ｲｾﾊﾞﾏｲｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		エクサシン
						(ｱﾐﾉｻｲｸﾘﾄｰﾙ系)	ｽﾍﾟｸﾁﾉﾏｲｼﾝ塩酸塩	注－１	注射薬		トロビシン
						ｸﾞﾘｼﾙｻｲｸﾘﾝ系	ﾁｹﾞｻｲｸﾘﾝ	注－１	注射薬		タイガシル点滴静注用
			蛋白変性作用			ﾍｷｻﾐﾝ系	ﾍｷｻﾐﾝ	注－１	注射薬		ヘキサミン
		主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系（１）	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		ビクシリン
			配合剤（細胞壁合成阻害作用）			配合剤	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｸﾛｷｻｼﾘﾝ	注－１	注射薬		ビクシリンＳ
							ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		ペントシリン
						ｾﾌｪﾑ系（１）	ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		セファメジンα
							ｾﾌｧﾛﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		ケフリン

						ｾﾌｪﾑ系（２）	ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット		パンスポリン
						ｾﾌｪﾑ系（３）	ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩	注－１	注射薬		ベストコール
							ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		クラフォラン
							ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		ロセフィン静注用 ロセフィン点滴静注用バッグ
						ｾﾌｪﾑ系（４）	ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩	注－１	注射薬		注射用マキシピーム
							ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ塩酸塩	注－１ 注－２	注射薬 キット		ファーストシン
							ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ	注－１	注射薬		モダシン
							ｾﾌﾐﾉｸｽﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		メイセリン
							ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		セフメタゾン
						ｾﾌｪﾑ系（６）	ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		フルマリン
							ﾗﾀﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		
						ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		ホスミシン
						ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系	ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ三水和物	注－１ 注－２	注射薬 キット		メロペン
							ﾋﾟｱﾍﾟﾈﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		オメガシン点滴用０．３ｇ オメガシン点滴用０．３ｇバック
							ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物	注－１ 注－２	注射薬 キット		フィニバックス点滴用０．２５％ フィニバックスキット点滴用０．２５％
			配合剤（細胞壁合成阻害作用+不活性化阻害作用）			配合剤	ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝ	注－１ 注－２	注射薬 キット		チエナム
							ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ/ﾍﾞﾀﾐﾌﾟﾛﾝ	注－１	注射薬		カルベニン
			配合剤（細胞壁合成阻害作用+βﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害作用）			配合剤	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ	注－１ 注－２	注射薬 キット		ユナシン－Ｓ ユナシン－Ｓキット静注用
							ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ/ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ	注－１ 注－２	注射薬 キット		スルペラゾン
							ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１ 注－２	注射薬 キット		ゾシン
							ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｾﾌﾄﾛｻﾞﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		ザバクサ
			核酸(DNA)合成阻害作用			ｷﾉﾛﾝ系	ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ	注－１	注射薬		シプロキサン
							ﾊﾟｽﾌﾛｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩	注－２	キット		パシル／パズクロ
							ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	注－1 注－２	注射薬 キット		クラビット
							ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	注－２	キット		ラスビック
			蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		ゲンタシン
							ｼﾞﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		パニマイシン

		主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用	蛋白合成阻害作用			ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩	注－１	注射薬		エリスロシン	
							アジスロマイシン水和物	注－１	注射薬		ジスロマック点滴静注用	
		主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))/ﾘｹｯﾁｬ/ｸﾗﾐｼﾞｱに作	蛋白合成阻害作用			ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		クロロマイセチンサクシネート	
						ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	注－１	注射薬		ミノマイシン	
3	主として一般細菌に作用するもの	主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ｾﾌｪﾑ系	ｾﾌﾁｿﾞｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ	外－６	坐剤		エポセリン	
		嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改	蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	トブラマイシン	外－２	吸入液		トービイ吸入液	

６１６　主として抗酸菌に作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	細胞壁合成阻害作用				ｻｲｸﾛｾﾘﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		サイクロセリン	
			葉酸合成阻害作用				ｱﾙﾐﾉﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳﾑ	内－２	顆粒剤		アルミノニッパスカルシウム	
							ﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳﾑ	内－２	顆粒剤		ニッパスカルシウム	
			ﾐｺｰﾙ酸合成阻害作用				ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ	内－１ 内－２	錠剤 末剤		イスコチン	
							ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	内－２ 内－１	末剤 錠剤		ネオイスコチン	
							ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ	内－１	錠剤		ツベルミン	
							デラマニド	内－１	錠剤		デルティバ錠	
			アデノシン5’-三リン酸（ATP）合成酵素阻害作用				ベダキリンフマル酸塩	内－１	錠剤		サチュロ錠	
			核酸（RNA）合成阻害作用				ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ塩酸塩	内－１	錠剤		エサンブトール	
			細胞内pH低下作用				ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ	内－２	末剤		ピラマイド	
		肺結核及びその他の結核症、ＭＡＣ症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病 結核症、ＭＡＣ症を含む非結核性抗酸菌症、HIV感染患者における播種性ＭＡＣ症の発症抑制	核酸（RNA)合成阻害作用				ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		リファジン	
				リファンピシン耐性結核菌のＤＮＡへのチミジン取り込み阻害作用			ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ミコブティン	
		らい菌	核酸（DNA)合成阻害作用				クロファジミン	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ランプレン	
2	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		硫酸ストレプトマイシン	
							ｶﾅﾏｲｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		硫酸カナマイシン	
						ﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系	ｴﾝﾋﾟｵﾏｲｼﾝ硫酸塩	注－１	注射薬		ツベラクチン	
			ﾐｺｰﾙ酸合成阻害作用				ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ	注－１	注射薬		イスコチン	
3	主として抗酸菌に作用するもの	ＭＡＣによる肺非結核性抗酸菌症	蛋白合成阻害作用			ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系	アミカシン硫酸塩（リポソーム製剤）	外－２	吸入剤		アリケイス吸入液	

６１７　主として真菌に作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として真菌に作用するも	ｶﾝｼﾞﾀﾞ	細胞膜機能障害作用			ﾎﾟﾘｴﾝ系	ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB	内－１	錠剤		ファンギゾン	
							ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB(小)	内－４	ｼﾛｯﾌﾟ剤			
			細胞膜合成阻害作用			ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系	ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ	内－４	ｹﾞﾙ		フロリード	
		ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌	細胞膜合成阻害作用			ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系	ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		ジフルカン	
								内－３，４	ドライシロップ剤		ジフルカンドライシロップ	
							ﾎﾟﾘｺﾅｿﾞｰﾙ	内－１	錠剤		ブイフェンド錠	
								内－３，４	ドライシロップ剤		ブイフェンドドライシロップ	
							ﾎﾟｻｺﾅｿﾞｰﾙ	内－１	錠剤		ノクサフィル	
			核酸（DNA）合成阻害作用			ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系	ﾌﾙｼﾄｼﾝ	内－１	錠剤		アンコチル	
		ｶﾝｼﾞﾀﾞ、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			ｱﾘﾙｱﾐﾝ系	ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		ラミシール	
		ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系	ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤		イトリゾール	
								内－３	液剤			
		皮膚糸状菌					ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	内－１	カプセル剤		ネイリンカプセル	
		ニューモシスチス・イロベチー	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用				ｱﾄﾊﾞｺﾝ	内－３	液剤		サムチレール内用懸濁液	
2	主として真菌に作用するもの	ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌	細胞膜機能障害作用			ﾎﾟﾘｴﾝ系	ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB	注－１	注射薬		ファンギゾン	
							ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB（ﾘﾎﾟｿｰﾑ製剤）	注－１	注射薬		アムビゾーム点滴静注用	
			細胞膜合成阻害作用			ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系	ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ	注－１	注射薬		フロリード	
						ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系	ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ	注－１	注射薬		ジフルカン静注液	
							ﾎｽﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ	注－１	注射薬		プロジフ注射液１００	
							ﾎﾟﾘｺﾅｿﾞｰﾙ	注－１	注射薬		ブイフェンド	
							ﾎﾟｻｺﾅｿﾞｰﾙ	注－１	注射薬		ノクサフィル点滴静注	
			細胞壁合成阻害作用			ｷｬﾝﾃﾞｨﾝ系	ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ	注－１	注射薬		ファンガード点滴	
							ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩	注－１	注射薬		カンサイダス点滴静注用	

６２５　ウイルスに作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ｳｲﾙｽに作用するもの	ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ	核酸（DNA)合成阻害作用	核酸型ポリメラーゼ阻害作用			ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	内－１ 内－２ 内－３ 内－４	錠剤 顆粒剤 ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		ゾビラックス	
							ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	内－１ 内－２	錠剤 顆粒剤		バルトレックス	
							ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ	内－１	錠剤		ファムビル錠	
				ヘリカーゼ・プライマーゼ複合体阻害作用			アメナメビル	内－１	錠剤		アメナリーフ錠	
		ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ	核酸（DNA)合成阻害作用				ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	内－１ 内－３，４	錠剤 ドライシロップ剤		バリキサ錠 バリキサドライシロップ	
			サイトメガロウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	内－１	錠剤		プレバイミス錠	
		B型肝炎ｳｲﾙｽ	HBV逆転写酵素阻害/HBV DNA鎖伸長阻止作用			ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系	ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ	内－１	錠剤		ゼフィックス錠	
							ｱﾃﾞﾎﾋﾞﾙﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	内－１	錠剤		ヘプセラ錠	
			HBV DNA 合成阻害作用			ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系	ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物	内－１	錠剤		バラクルード錠	
							テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩	内－１	錠剤		テノゼット錠	
							テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		ベムリディ錠	
		C型肝炎ｳｲﾙｽ	抗HCV作用				ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		レベトールカプセル	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用）			配合剤	グレカプレビル水和物／ピブレンタスビル	内－１	錠剤		マヴィレット配合錠	
			配合剤（HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用）			配合剤	レジパスビル　アセトン付加物／ソホスブビル	内－１	錠剤		ハーボニー配合錠	
							ソホスブビル／ベルパタスビル	内－１	錠剤		エプクルーサ配合錠	
			抗HCV作用	HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用			ソホスブビル	内－１	錠剤		ソバルディ錠	

		ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ	M2蛋白機能阻害作用				ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		シンメトレル	
								内－２	細粒剤			
			ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用				ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩	内－１ 内－４	ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		タミフル タミフルドライシロップ	
			キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害作用				バロキサビル マルボキシル	内－１	錠剤		ゾフルーザ錠	
		ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽ	HIV逆転写酵素阻害作用			ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系	ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		レトロビル	
							ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ	内－１	錠剤		エピビル	
							ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ硫酸塩	内－１	錠剤		ザイアジェン	
							ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾞﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩	内－１	錠剤		ビリアード錠３００ｍｇ	
							ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		エムトリバカプセル２００ｍｇ	
			配合剤（HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ジドブジン／ラミブジン	内－１	錠剤		コンビビル	
							ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ硫酸	内－１	錠剤		エブジコム錠	
							ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾞﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ	内－１	錠剤		ツルバダ錠	
							エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		デシコビ配合錠	
							リルピビリン塩酸塩/エムトリシタビン/テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		オデフシィ配合錠	
			HIV逆転写酵素阻害作用			非ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系	ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ	内－１	錠剤		ビラミューン	
							ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ	内－１	錠剤		ストックリン	
							ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ	内－１	錠剤		インテレンス錠	
							ﾘﾙﾋﾟﾋﾞﾘﾝ塩酸塩	内－１	錠剤		エジュラント錠	
							ドラビリン	内－１	錠剤		ピフェルトロ錠	
			HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用				ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ	内－１	錠剤		ノービア	
							ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙｶﾙｼｳﾑ水和物	内－１	錠剤		レクシウ゛ァ錠７００	
							ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙ ｴﾀﾉｰﾙ付加物	内－１	錠剤		プリジスタ錠	
							ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙ ｴﾀﾉｰﾙ付加物	内－１	錠剤		プリジスタナイーブ錠	
							ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ硫酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		レイアタッツカプセル１５０ｍｇ	
			配合剤（HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用）	HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用		配合剤	ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ/ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ	内－１ 内－３	錠剤 液剤		カレトラ	
							ダルナビル エタノール付加物／コビシスタット	内－１	錠剤		プレジコビックス配合錠	
			配合剤（HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ダルナビル エタノール付加物/コビシスタット/エムトリシタビン/テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		シムツーザ配合錠	
			HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害作用				ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ	内－１	錠剤		アイセントレス錠	
							ドルテグラビルナトリウム	内－１	錠剤		テビケイ錠	

			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／ラミブジン	内－１	錠剤		ドウベイト配合錠	
							ドルテグラビルナトリウム／アバカビル硫酸塩／ラミブジン	内－１	錠剤		トリーメク配合錠	
							ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内－１	錠剤		ビクタルビ配合錠	
			配合剤（HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害作用＋活性物質代謝拮抗作用＋ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩	内－１	錠剤		スタリビルド配合錠	
							ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩	内－１	錠剤		ゲンボイヤ配合錠	
			配合剤（HIVインテグラーゼ阻害作用＋非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用）			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／リルピビリン塩酸塩	内－１	錠剤		ジャルカ配合錠	
		SSPEｳｲﾙｽ	核酸(RNA)合成阻害作用				ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾟｸｽ	内－１	錠剤		イソプリノシン	
		CCR5指向性HIV－１	CCｹﾓｶｲﾝ受容体5（CCR5）阻害作用				ﾏﾗﾋﾞﾛｸ	内－１	錠剤		シーエルセントリ錠	
2	ｳｲﾙｽに作用するもの	ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ	核酸（DNA)合成阻害作用				ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	注－１	注射薬		ゾビラックス	
								注－２	キット			
							ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	注－１	注射薬		アラセナーＡ	
		ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ	核酸（DNA)合成阻害作用				ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	注－１	注射薬		デノシン	
							ﾎｽｶﾙﾈｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物	注－１	注射薬		ホスカビル	
			サイトメガロウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	注－１	注射薬		プレバイミス点滴静注	
		RSｳｲﾙｽ	タンパク質合成阻害作用			ﾋﾄ/ﾏｳｽｷﾒﾗ型ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体	ﾊﾞﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		シナジス筋注用５０ｍｇ	
		A型又はB型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ感染症	ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用				ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物	注－１	注射薬		ラピアクタ点滴用バイアル ラピアクタ点滴用バッグ	
		SARS-CoV-2	RNA依存性RNAポリメラーゼ阻害作用				レムデシビル	注－１	注射薬		ベクルリー点滴静注用	
3	ｳｲﾙｽに作用するもの	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ	ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用				ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物	外－２	吸入剤		リレンザ	
							ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	外－２	吸入剤		イナビル吸入懸濁用	
								外－９	吸入剤(キット)		イナビル吸入粉末剤	

６３１－６３３　ワクチン類、毒素及びﾄｷｿｲﾄﾞ類、抗毒素類

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	ﾜｸﾁﾝ類	肺炎球菌感染症の予防	抗肺炎球菌抗体産生作用				肺炎球菌ワクチン	注－1	注射薬		ニューモバックスNP	
								注－2	キット		ニューモバックスNPシリンジ	
		狂犬病の予防	抗狂犬病ウイルス抗体産生作用				乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	注－1	注射薬		組織培養不活性化狂犬病ワクチン	
								注－1	注射薬		ラビピュール筋注用	
		Ｂ型肝炎の予防	抗HBs抗体産生作用				組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）	注－1	注射薬		ヘプタバックスーⅡ	
								注－2	キット		ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ	
							組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来）	注－1	注射薬		ｒ－ＨＢワクチン	
		侵襲性髄膜炎菌感染症の予防	抗髄膜炎菌抗体産生作用				４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）	注－1	注射薬		メナクトラ筋注	
	毒素及びﾄｷｿｲﾄﾞ類	破傷風の予防	抗破傷風菌抗体産生作用				沈降破傷風トキソイド	注－1	注射薬		沈降破傷風トキソイド	
								注－2	キット		沈降破傷風トキソイドキット	
	抗毒素類	ジフテリアの治療	ジフテリア毒素の中和作用				乾燥ジフテリアウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥ジフテリア抗毒素	
		破傷風の治療・予防	破傷風毒素の中和作用				乾燥破傷風ウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥破傷風ウマ抗毒素	
		ボツリヌス感染症の治療・予防	ボツリヌス毒素の中和作用				乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥Ａ．Ｂ．Ｅ．Ｆボツリヌスウマ抗毒	
		はぶ咬傷治療	はぶ毒素の中和作用				乾燥はぶウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥はぶウマ抗毒素	
		まむし咬傷治療	まむし毒素の中和作用				乾燥まむしウマ抗毒素	注－1	注射薬		乾燥まむしウマ抗毒	
		クロストリジウム・ディフィシル感染症の再発抑制	クロストリジウム・ディフィシル産生トキシンBの中和作用				ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ジーンプラバ点滴静注	

６３４　輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	輸血用血液製	輸血適応症	全血液成分の補充			全血製剤	人全血液	注－1	注射薬		人全血液-LR「日赤」	
							人全血液（放射線照射）	注－1	注射薬		照射人全血液-LR「日	
		血中赤血球不足 （貧血症等）	赤血球の補充			赤血球製剤	人赤血球濃厚液	注－1	注射薬		赤血球濃厚液-LR「日	
							解凍人赤血球濃厚液	注－1	注射薬		解凍赤血球-LR「日赤」	
							人赤血球濃厚液（放射線照射）	注－1	注射薬		照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	
							解凍人赤血球濃厚液（放射線照射）	注－1	注射薬		照射解凍赤血球-LR「日赤」	
		血漿成分による副作用を避ける場合の輸血	赤血球の補充			赤血球製剤	洗浄人赤血球浮遊液	注－1	注射薬		洗浄赤血球-LR「日赤」	
							洗浄人赤血球浮遊液（放射線照射）	注－1	注射薬		照射洗浄赤血球-LR「日赤」	
		ABO型血液型不適合による新生児溶血性疾患	赤血球の補充			合成血製剤	合成血	注－1	注射薬		合成血-LR「日赤」	
							合成血（放射線照射）	注－1	注射薬		照射合成血-LR「日赤」	
		血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液	注－1	注射薬		濃厚血小板	
							人血小板濃厚液（放射線照射）	注－1	注射薬		照射濃厚血小板	
		抗HLA抗体陽性血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液HLA	注－1	注射薬		濃厚血小板HLA	
							人血小板濃厚液HLA（放射線照射）	注－1	注射薬		照射濃厚血小板HLA	
		循環血漿量減少の改善				血漿製剤	新鮮凍結人血漿	注－1	注射薬		新鮮凍結血漿-LA「日赤」	
	血漿分画製剤	低アルブミン血症	循環血漿量の確保			アルブミン製剤	加熱人血漿たん白	注－1	注射薬		プラスマネート／プラズマプロテインフラクション	
							人血清アルブミン	注－1	注射薬		アルブミン	
							人血清アルブミン（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		メドウェイ	
		ウイルス性疾患の予防	抗体活性	抗原中和作用		グロブリン製剤	人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマグロブリン	
		重症感染症における抗生物質との併用	抗体活性	抗原中和作用/貪食増強作用/免疫調整作用		グロブリン製剤	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血ベニロン-I静注用	
							乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血グロベニン-I静注用	
							ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH静注	
							pH4処理酸性人免疫グロブリン	注－1	注射薬		日赤ポリグロビンN静注	
							乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ガンマガード静注用	
							pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）	注－1	注射薬		ハイゼントラ皮下注	

							pH4処理酸性人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ピリヴィジェン静注	
		破傷風の発症予防・症状軽減	抗破傷風抗体活性	破傷風毒素中和作用		抗破傷風グロブリン製剤	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬			
							抗破傷風人免疫グロブリン	注－1 注－2	注射薬 キット		テタガムP筋注シリンジ	
							ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	注－1	注射薬		テタノブリン-IH	
		B型肝炎発症予防	抗HBs抗体活性	HBV中和作用		抗HBsグロブリン製剤	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘブスブリン/乾燥HBグロブリン	
							抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘパトセーラ/抗HBs人免疫グロブリン	
							乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	注－1	注射薬		ヘブスブリン-I	
		母体血中での抗D抗体の産生抑制	抗D抗体抑制作用	抗D抗体産生抑制作用		抗Dグロブリン製剤	乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン	注－1	注射薬		乾燥抗D人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	
		血液凝固因子障害に基づく出血	止血作用	血液凝固第VIII因子の補充		血液凝固第VIII因子	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	注－1	注射薬		クロスエイトMC静注用 コンコエイト-HT コンファクトF注射用	
							ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）	注－2	キット		アドベイト静注用キット	
							ツロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ノボエイト静注用	
							エフラロクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イロクテイト静注用	
							オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		コバールトリイ静注用	
							ルリオクトコグ アルファペゴル（遺伝子組換え）	注－2	キット		アディノベイト静注用キット	
							ロノクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		エイフスチラ静注用	
							ダモクトコグアルファペゴル（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ジビイ静注用	
							ツロクトコグ アルファペゴル（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イスパロクト静注用	
							シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ヌーイック静注用	
				血液凝固第VIII因子の補因子機能の代替		活性型血液凝固第IX因子と血液凝固第X因子に対するヒト化二重特異性抗体	エミシズマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ヘムライブラ皮下注	
				血液凝固第VIII、IX因子迂回作用		血液凝固抗体迂回活性複合体製剤	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注－1	注射薬		ファイバ静注用	
						活性化人血液凝固第VII因子、人血液凝固第X因子	乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子	注－1	注射薬		バイクロット配合静注用	
						血液凝固第VII因子製剤（遺伝子組換え）	エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		注射用ﾉﾎﾞｾﾌﾞﾝ	

				血液凝固第IX因子の補充		血液凝固第IX因子製剤	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	注－1	注射薬		ノバクト-M/クリスマシン-M	
							ノナコグアルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ベネフィクス	
							エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		オルプロリクス静注用	
							アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		イデルビオン静注用	
							ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		レフィキシア静注用	
						血液凝固第IX因子複合体製剤	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	注－1	注射薬		PPSB-HT	
						血液凝固第XIII因子	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	注－1	注射薬		フィブロガミンP	
				血液凝固第XIII因子Aサブユニットの補充		血液凝固第XIII因子Aサブユニット	カトリデカコグ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ノボサーティーン静注用	
				フィブリノーゲンの補充		フィブリノーゲン製剤	乾燥人フィブリノゲン	注－1	注射薬		フィブリノゲン-HT	
		von Willebrand病患者における出血傾向の抑制	止血作用	von Willebrand因子の補充		von Willebrand因子	ボニコグ　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		ボンベンディ静注用	
		ビタミンK拮抗薬投与中の患者における出血	止血作用	血液凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅸ、第Ⅹ因子の補充		人プロトロンビン複合体製剤	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	注－1	注射薬		ケイセントラ静注用	
		アンチトロンビン欠乏・低下症	血栓形成抑制作用	トロンビン活性阻害作用		アンチトロンビン製剤	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	注－1	注射薬		ノンスロン、ノイアート	
							アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		アコアラン静注用	
		先天性ﾌﾟﾛﾃｲﾝC欠乏症による深部静脈血栓症等	血栓形成局所で抗凝固作用、線溶亢進作用	活性化ﾌﾟﾛﾃｲﾝCの補充		活性化プロテインC製剤	乾燥濃縮人活性化プロテインC	注－1	注射薬		注射用アナクトC	
		遺伝性血管神経性浮腫	血管透過性亢進の抑制作用	活性化補体第1成分阻止作用		C1インアクチベータ製剤	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	注－1	注射薬		ベリナートP	
		ヘモグロビン血症・尿症	遊離ヘモグロビンの処理作用	ハプトグロビン-ヘモグロビン複合体の生成		ハプトグロビン製剤	人ハプトグロビン	注－1	注射薬		ハプトグロビン	
		気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患	配合剤（好酸球浸潤抑制作用）	ヒスタミン耐性獲得作用+ヒスタミン遊離抑制作用		配合剤	ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥）	注－1	注射薬		ヒスタグロビン	
		重症α1-アンチトリプシン欠乏症	肺組織における不適切なタンパク質分解の抑制	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビターの補充		ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター製剤	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター	注－1	注射薬		リンスパッド点滴静注用	
	血球由来製剤	急性ポルフィリン症患者における急性発作症状の改善	δ－アミノレブリン酸合成酵素活性阻害作用			ヒトヘミン製剤	ヘミン	注－1	注射薬		ノーモサング点滴静注	

６３９　インターフェロン類

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ類	ウイルス性肝炎	抗ウイルス作用	ウイルス蛋白合成阻害作用、免疫賦活作用		天然型インターフェロンアルファ	インターフェロン アルファ（NAMALWA）	注－２	キット		スミフェロン	
						遺伝子組換え型ペグインターフェロンアルファ	ペグインターフェロン アルファ－2a（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ペガシス皮下注90μｇ	
						天然型インターフェロンベータ	インターフェロン ベータ	注－１	注射薬		フエロン／IFNβ	
		多発性硬化症の再発予防	症状進行抑制作用	T細胞ｻﾌﾟﾚｯｻｰ機能改善/ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝγ産生抑制作用		遺伝子組換え型インターフェロンベータ	インターフェロン ベーター1b（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ベタフェロン皮下注	
							インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）	注－２	キット		アボネックス筋注用	
		悪性腫瘍	抗腫瘍作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、免疫賦活作用		遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロン ガンマ-1a（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		イムノマックスーγ／ビオガンマ	
						インターロイキン2製剤	テセロイキン（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		イムネース	

６３９　その他の生物学的製剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の生物学的製剤	再生不良性貧血	免疫抑制作用	T細胞抑制作用		ウサギ免疫グロブリン製剤	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注－１	注射薬		サイモグロブリン点滴静注用	
		腎移植に伴なう拒否反応	腎移植に伴なう拒否反応	T細胞抑制作用		ヒト／マウスキメラ型モノクロナール抗体	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		シムレクト静注用20mg	
								注－１	注射薬		シムレクト小児用静注用10mg	
		発作性夜間ヘモグロビン尿症	ヒト補体蛋白（hc5）と結合することによりC5の開裂を阻害し、C5b-9の生成を抑制（溶血抑制）				エクリズマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ソリリス点滴静注	
							ラブリズマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ユルトミリス点滴静注、同HI点滴静注	
		視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防	免疫調節作用	IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	サトラリズマブ（遺伝子組換え）	注－２	キット		エンスプリング皮下注シリンジ	
				CD19結合による細胞障害作用		遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体	イネビリズマブ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ユプリズナ点滴静注	
		全身型重症筋無力症	内因性IgGのFcRnへの競合阻害することにより、内因性IgGのリサイクルを阻害			遺伝子組換えヒトIgG1 Fc ドメイン類縁体	エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）	注－１	注射薬		ウィフガート点滴静注	

６４１　原虫に作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	原虫に作用するもの	ﾏﾗﾘｱ原虫	核酸(DNA)障害作用			ｷﾆｰﾈ製剤	キニーネエチル炭酸エステル	内－２	末剤		エチル炭酸キニーネ	
							キニーネ塩酸塩	内－２	末剤		塩酸キニーネ	
							キニーネ硫酸塩	内－２	末剤		硫酸キニーネ	
			ヘム重合阻害作用				メフロキン塩酸塩	内－１	錠剤		メファキン「エスエス」錠275	
	配合剤（原虫に作用するもの）	ﾏﾗﾘｱ原虫	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用＋ジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害作用			配合剤	アトバコン／プログアニル塩酸塩	内－１ 内－１	錠剤 錠剤		マラロン配合錠 マラロン小児用配合錠	
			反応性代謝物産生＋ヘム重合阻害作用			配合剤	アルテメテル／ルメファントリン	内－１	錠剤		リアメット配合錠	
	原虫に作用するもの	ﾄﾘｺﾓﾅｽ原虫	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	内－１	錠剤		フラジール	
							チニダゾール	内－１	錠剤		ハイシジン	
		腸管ｱﾒｰﾊﾞ	蛋白合成阻害作用				パロモマイシン硫酸塩	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		アメパロモカプセ	
		三日熱マラリア及び卵形マラリア	休眠体原虫に対するミトコンドリア電子伝達系阻害作用、活性酸素による酸化的				プリマキンリン酸塩	内－１	錠剤		プリマキン錠15mg「サノフィ」	
		トキソプラズマ	蛋白合成阻害作用				スピラマイシン	内－１	錠剤		スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	
2	原虫に作用するもの	ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ・ｶﾘﾆ	ｸﾞﾙｺｰｽ代謝抑制作用				ペンタミジンイセチオン酸塩	注－１	注射薬		ベナンバックス	
		偏性嫌気性菌/アメーバ赤痢	核酸（DNA）障害作用				メトロニダゾール	注－１	注射薬		アネメトロ点滴静注液	
	配合剤（原虫に作用するも	ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ・ｶﾘﾆ	葉酸合成阻害作用 +葉酸活性抑制作用			配合剤	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	注－１	注射薬		バクトラミン	

６４２　寄生虫に作用するもの

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	寄生虫に作用するもの	吸虫	膜構造不安定化作用				ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ	内－１	錠剤		ビルトリシド錠	
		回虫	運動性消失作用			ｻﾝﾄﾆﾝ系	ｻﾝﾄﾆﾝ	内－２	末剤		サントニン原末	
		ﾌｨﾗﾘｱ	酸素消費抑制作用			ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ	ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞﾝｸｴﾝ酸塩	内－１	錠剤		スパトニン錠	
		包虫	微小管形成阻害作用			ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系	ｱﾙﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ	内－１	錠剤		エスカゾール錠	
		糞線虫	細胞膜過分極作用			ｱﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ系	ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ	内－１	錠剤		ストロメクトール錠	
		鞭虫	微小管形成阻害作用			ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系	ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ	内－１	錠剤		メベンダゾール錠	
		蟯虫、回虫、鉤虫、条虫	蛋白凝固作用			ﾁﾓｰﾙ系	ﾁﾓｰﾙ	内－２	末剤		チモール	
		蟯虫、回虫、鉤虫、東洋毛様線虫	神経-筋伝達遮断作用				ﾋﾟﾗﾝﾃﾙﾊﾟﾓ酸塩	内－１	錠剤		コンバントリン錠	
								内－４	ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤		コンバントリンドライシロップ	
3	寄生虫に作用するもの	疥癬虫	神経遮断作用	細胞膜脱分極作用		ピレスロイド系	フェノトリン	外－１	ローション剤		スミスリンローション	

721・729・799 造影用剤 （放射性医薬品を除く）

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	造影用剤	消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	内-3	液剤	経口投与又は注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	内-3	液剤	経口投与又は注	バリトップゾル	
							クエン酸鉄アンモニウム	内-2	散剤	溶解し服用	フェリセルツ	
							塩化マンガン四水和物	内-3	液剤	経口投与	ボースデル	
		消化管造影補助	発泡作用			糖類	Dーソルビトール	内-3 内-2	液剤 散剤	X線造影剤に添加し服用	Dーソルビトール液 Dーソルビトール	
		配合剤（消化管造影補助）				配合剤	炭酸水素ナトリウム／酒石酸	内-2	顆粒	経口投与	ガストラストK	
		胃内視鏡検査における胃内粘液の溶解除去	蛋白分解作用				プロナーゼ	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	プロナーゼMS	
		大腸コンピューター断層撮像の補助	X線吸収作用				硫酸バリウム	内-3	液剤	経口投与	コロンフォート内用懸濁液	
2	造影用剤	尿路・血管造影				イオン性	イオタラム酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンレイ400注	
							イオタラム酸メグルミン	注-1	注射薬		DIPコンレイ注	
							アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	注-1	注射薬	適宜点滴静注など	ウログラフイン60%	
						非イオン性	イオパミドール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオパミロン注 イオパミロン注シリンジ	
							イオヘキソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オムニパーク140 オムニパーク240シリン	
							イオベルソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オプチレイ160 オプチレイ240シリンジ	
							イオメプロール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオメロン300 イオメロン300シリンジ	
							イオプロミド	注-1 注-2	注射薬 キット		プロスコープ150 プロスコープ300シリンジ	
							イオジキサノール	注-1	注射薬		ビジパーク	
		子宮卵管、関節、脊髄撮影				非イオン性	イオトロラン	注-1	注射薬	撮影部位に投与	イソビスト	
		胆のう・胆管造影				イオン性	イオトロクス酸メグルミン	注-1	注射薬	点滴静注	ビリスコピンDIC50	
		リンパ、子宮卵管撮影				油性	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注-1	注射薬	末梢ﾘﾝﾊﾟ管内に注入ほか	リピオドールウルトラフルイド	
		脳・脊髄、躯幹部・四肢の造				イオン性	ガドテル酸メグルミン	注-2	キット		マグネスコープシリンジ	
						非イオン性	ガドジアミド水和物	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	オムニスキャン オムニスキャンシリンジ	
							ガドテリドール	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	プロハンス注 プロハンス静注シリンジ	
							ガドブトロール	注-2	キット	静注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ	
		肝臓造影				超常磁性酸化鉄コロイド	フェルカルボトラン	注-1	注射薬	静注	リゾビスト	
							ガドキセト酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	EOB・プリモビスト	
		肝腫瘤性病変の造影	共振作用				ペルフルブタン	注-1	注射薬	静注	ソナゾイド	
		心エコー図検査における造影	配合剤（消失作用）			配合剤	ガラクトース／パルミチン酸	注-1	注射薬	静注	レボビスト	
3	造影用剤	脳血流の測定					キセノン吸入剤（非放射性）	外-2	吸入剤	専用吸入装置に装着し使用。吸	ゼノンコールド	
		注腸消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ	外-7	液剤	注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	外-7	液剤	注腸	バリエネマLC	

722 検査用試薬 ・ 729診断用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	検査用試薬・診断用薬	膵外分泌機能検査					ベンチロミド	内－３	液剤		膵外分泌機能検査用PFD内服液	
		下垂体ACTH分泌予備能の測定	ACTH分泌作用				メチラポン	内－１	ｶﾌﾟｾﾙ剤		メトピロンカプセル	
		糖尿病診断時の糖負荷試験	インスリン分泌作用				デンプン部分加水分解物液	内－３	液剤		トレーランG液	
		ヘリコバクター・ピロリの感染診断					尿素（13C）	内－１	錠剤		ユービット錠	
		悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレブリン酸塩酸塩	内－２	末剤		アラベル内用剤 アラグリオ内用剤	
		経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレブリン酸塩酸塩	内－２	顆粒剤		アラグリオ顆粒剤分包	
2	検査用試薬・診断用薬	下垂体LH分泌機能検査	視床下部作用	ゴナドトロピン分泌作用			ゴナドレリン酢酸塩	注－１	注射薬		LH－RH注射液タナベ	
		下垂体TSH分泌機能検査／下垂体プロラクチン分泌機能検査		TSH、プロラクチン分泌作用			酒石酸プロチレリン	注－１	注射薬		ヒルトニン注射液	
							プロチレリン	注－１	注射薬		TRH注射液タナベ	
		副腎皮質機能検査	ACTH分泌作用				テトラコサクチド酢酸塩	注－１	注射薬			
		下垂体機能検査	視床下部作用	成長ホルモン分泌刺激作用			アルギニン塩酸塩	注－１	注射薬		アルギニン注「モリシタ」	
		成長ホルモン分泌不全症の診断					プラルモレリン塩酸塩	注－１	注射薬		注射用GHRP科研100	
		成長ホルモン分泌機能検査、インスリノーマ診断、肝糖原検査	グリコーゲン分解および糖新生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			グルカゴン	注－１	注射薬			
		視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査	ACTH分泌作用	ACTHおよび副腎皮質糖質ステロイドホルモン分泌作用			コルチコレリン（ヒト）	注－１	注射薬		ヒトCRH注「ミツビシ」	
		結核診断検査	ツベルクリン反応				精製ツベルクリン	注－１	注射薬		一般／確認診断用精製ツベルクリン（PPD）	
		Ellsworth-Howard試験（副甲状腺機能検査）					テリパラチド酢酸塩	注－１	注射薬		ヒトPTH注（旭化成）	
		肝機能検査	肝排泄作用				インドシアニングリーン	注－１	注射薬		ジアグノグリーン注	
		腎機能検査	尿中排泄作用				インジゴカルミン	注－１	注射薬		インジゴカルミン注第一	
							パラアミノ馬尿酸ナトリウム	注－１	注射薬		パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	
							フェノールスルホンフタレイン	注－１	注射薬		フェノールスルホンフタレイン注第一	
			糸球体ろ過作用				イヌリン	注－１	注射薬		イヌリード注	
		重症筋無力症の診断、筋弛緩剤投与後の遷延性呼吸抑制の作用機序の鑑別診断	コリンエステラーゼ阻害作用				エドロホニウム塩化物	注－１	注射薬		アンチレクス	
		アレルギー性疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				診断用アレルゲンエキス	注－１	注射薬		診断用アレルゲンエキス「トリ丰」	
							診断用コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス	注－１	注射薬		スクラッチダニアレルゲンエキス「トリイ」	
		アレルゲンによる皮膚反応の陽性対照					ヒスタミン二塩酸塩	注－１	注射薬		アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	
		ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断					フルオレセイン	注－１	注射薬		フルオレサイト注射液1号	
		網脈絡膜血管の造影					インドシアニングリーン	注－１	注射薬		オフサグリーン静注用	
		褐色細胞腫の診断	エピネフリンによる昇圧遮断作用	α受容体遮断作用			フェントラミンメシル酸塩	注－１	注射薬		レギチーン注射液	
		コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能の改善		選択的β１受容体遮断作用			ランジオロール塩酸塩	注－１	注射薬		コアベータ静注用	

3	検査用試薬・診断用薬	アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ハウスダストアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト	
		アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲンの確認	アレルギー反応				ブタクサアレルゲン	外			アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉	
		アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				パッチテスト用アレルゲン	外			パッチテスト試薬、パッチテストパネル（S）	
		外眼部・前眼部及び涙器疾患の検査					フルオレセインナトリウム	外			フルオル試験紙	
		気道過敏性検査	アセチルコリン受容体刺激作用				メタコリン塩化物	外			プロボコリン吸入粉末溶解用 ケンブラン吸入粉末溶解用	

229・799　その他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品	線引き
1	その他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助	α4β2ニコチン受容体部分作動作用				バレニクリン酒石酸塩	内－1	錠剤		チャンピックス	
		上部消化管内視鏡検査における胃蠕動運動の抑制	胃の蠕動運動抑制作用				l−メントール	内－3	液剤		ミンクリア内用散布液0.8%	
2	その他に分類されない治療を主目的としない医薬品	心臓外科手術時心筋保護	配合剤（心筋保護作用）			配合剤	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	注－1	注射薬		ミオテクター	
		心筋血流シンチグラフィによる心臓疾患の診断を行う場合の負荷誘導	血管拡張作用				アデノシン	注－1	注射薬		アデノスキャン注60mg	
		分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘術を施行された患者における、放射性ヨウ素シンチグラフィーと血清サイログロブリン（Tg）試験の併用又はTg試験単独による診断の補助	甲状腺由来細胞へのヨウ素摂取促進作用並びに甲状腺ホルモン及びTg産生促進作用				ヒトチロトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		タイロゲン筋注用	
3	その他に分類されない治療を主目的としない医薬品	外科用接着	重合硬化作用				シアノアクリレート液	外－1	液剤		アロンアルファA「三共」	
		癒着防止	癒着防止作用				ゼラチン	外－5	貼付剤		ゼルフィルム	
		組織接着	配合剤（フィブリン塊生成作用）			配合剤	フィブリノゲン加第XIII因子	外－9	キット		ベリプラストP　コンビセット	
							フィブリノゲン配合剤	外－5	貼付剤		タコシール	
		吸入用呼吸器官用剤の溶解剤	界面活性作用				チロキサポール	外－2	吸入剤		アレベール	
		禁煙の補助	ニコチン経皮吸収による禁煙時の離脱症状軽減作用				ニコチン	外－5	貼付剤		ニコチネル	

811 あへんアルカロイド系製剤 ・ 812 コカアルカロイド系製剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アヘンアルカロイド系製剤	激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	鎮痛作用	消化管平滑筋を収縮,胃及び腸管運動抑制作用			アヘン	内－2 内－2 内－3	末剤 散剤 液剤		アヘン末 アヘン散 アヘンチンキ	
		激しい咳嗽発作における鎮咳／肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺時等の鎮咳	鎮咳作用	咳嗽中枢に対する抑制作用			コデインリン酸塩	内－2 内－2 内－1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内－2 内－2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							オキシメテバノール	内－1	錠剤		メテバニール錠	
		癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	内－2 内－1 内－1 内－3	末剤 錠剤 カプセル剤 液剤		塩酸モルヒネ	
							アヘンアルカロイド塩酸塩（モルヒネ47～52%,他のアルカロイド33～38.5%）	内－2	末剤		パンオピン「タケダ」	
							エチルモルヒネ塩酸塩	内－2	末剤		塩酸エチルモルヒネ	
							モルヒネ硫酸塩	内－1 内－1 内－2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		MSコンチン錠 MSツワイスロンカプセル モルペス細粒	
							オキシコドン塩酸塩	内－1 内－2	錠剤 散剤		オキシコンチンTR錠 オキノーム散	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	内－1	錠剤		ナルラピド錠 ナルサス錠	
		次の呼吸器疾患に伴う咳嗽：肺結核,急・慢性気管支炎,肺がん,塵肺,感冒	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			オキシメテバノール	内－1	錠剤		メテバニール錠	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静,激しい咳嗽発作における鎮咳,激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	配合剤（鎮痛作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	アヘン／トコン	内－2	散剤		ドーフル散	

2	アヘンアルカロイド系製剤	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい、中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	注－1 注－2	注射薬 キット		塩酸モルヒネ注射液	
							アヘンアルカロイド塩酸塩	注－1	注射薬		オピアル注射液	
							オキシコドン塩酸塩水和物	注－1	注射薬		オキファスト注	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	注－1	注射薬		ナルベイン注	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用		配合剤	アヘンアルカロイド／スコポラミン臭化水素酸塩	注－1	注射薬		パンスコ注	
						配合剤	アヘンアルカロイド／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		パンアト注射液	
						配合剤	モルヒネ塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		モヒアト注射液	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩	注－1	注射薬		パビナール注「タケダ」	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注－1	注射薬		パビナール･アトロピン注	
3	アヘンアルカロイド系製剤	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮			モルヒネ塩酸塩	外ー6	坐剤		アンペック坐剤	
	コカアルカロイド系製剤	表面麻酔	局所麻酔作用	神経における活動電位の伝導抑制作用			コカイン塩酸塩	外-1	末剤		塩酸コカイン「シオノギ」	

821　合成麻薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ペチジン塩酸塩	内－2	末剤		オピスタン原末	
		強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	内－5	バッカル		イーフェンバッカル錠	
								内－5	舌下錠		アブストラル舌下錠	
		他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			メサドン塩酸塩	内－1	錠剤		メサペイン錠	
							タペンタドール塩酸塩	内－1	錠剤		タペンタ錠	
2	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい／麻酔前投薬,麻酔の補助	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ペチジン塩酸塩	注－1	注射薬		オピスタン注射液	
			鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	注－1	注射薬		フェンタネスト	
		全身麻酔の導入及び維持における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	レミフェンタニル塩酸塩	注－1	注射薬		アルチバ	
		(1)激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい (2)麻酔前投薬 (3)麻酔の補助	配合剤（鎮痛・鎮けい作用＋呼吸抑制防止作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	ペチジン塩酸塩／レバロルファン酒石酸塩	注－1	注射薬		ペチロルファン注射液	
3	合成麻薬	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニル	外－5	貼付剤		デュロテップパッチ	
								外－5	貼付剤		ワンデュロパッチ	
							フェンタニルクエン酸塩	外－5	貼付剤		フェントステープ	

リウマチ治療用剤

内注外区	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	リウマチ治療用剤	慢性関節リウマチ	免疫調節作用				アクタリット	内－1	錠剤		オークル錠 ,モーバー錠	
							ブシラミン	内－1	錠剤		リマチル	
							D－ペニシラミン	内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤		メタルカプターゼ	
							オーラノフィン	内－1	錠剤		リドーラ錠	
							ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	内－1 内－1	ｶﾌﾟｾﾙ剤 錠剤		リウマトレックスカプセル	
							ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ	内－1	錠剤		アザルフィジンEN	
							ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ	内－1	錠剤		ブレディニン錠	
				ｼﾞﾋﾄﾞﾛｵﾛﾃｰﾄﾃﾞﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞ阻害作用		イソキサゾール系	レフルノミド	内－1	錠剤		アラバ錠10mg	
							イグラチモド	内－1	錠剤		ケアラム錠	
				チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ（JAK)阻害作用		トファシチニブクエン酸塩	内－1	錠剤		ゼルヤンツ錠	
							バリシチニブ	内－1	錠剤		オルミエント錠	
							ペフィシチニブ臭化水素酸塩	内－1	錠剤		スマイラフ錠	

							ウパダシチニブ水和物	内－1	錠剤		リンヴォック錠	
							フィルゴチニブマレイン酸塩	内－1	錠剤		ジセレカ錠	
2	リウマチ治療用剤	関節リウマチ	免疫調節作用				金チオリンゴ酸ナトリウム	注－1	注射薬		シオゾール	
		関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）	免疫調節作用	TNF阻害作用	TNFα阻害作用	ﾋﾄ/ﾏｳｽｷﾒﾗ型抗ﾋﾄTNFαﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体（糖ﾀﾝﾊﾟｸ質）	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	注－1	注射薬		レミケード点滴静注用100	
						ﾋﾄ型抗ﾋﾄTNFαﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体（糖ﾀﾝﾊﾟｸ質）	アダリムマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット	皮下注	ヒュミラ皮下注（シリンジ、ペン）	
						ﾋﾄ型ﾋﾄTNFα IgG1ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット	皮下注	シンポニー皮下注（シリンジ、オートインジェクター）	
						ﾋﾄ型抗ﾋﾄTNFα モノクローナル抗体のFab'断片の誘導体	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	注－2	キット		シムジア皮下注（シリンジ、オートクリックス）	
					TNFα及びLTα阻害作用	ﾋﾄ型可溶性TNFﾚｾﾌﾟﾀｰ融合蛋白	エタネルセプト(遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		エンブレル皮下注用 エンブレル皮下注（シリンジ、ペン、クリックワイズ用）	
				IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト型抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		アクテムラ点滴静注用 アクテムラ皮下注（シリンジ、オートインジェクター）	
							サリルマブ（遺伝子組換え）	注－2	キット		ケブザラ皮下注（シリンジ、オートインジェクター）	
				T細胞選択的共刺激調節作用		ヒト型可溶性CTLA4-IgG1融合蛋白	アバタセプト（遺伝子組換え）	注－1 注－2	注射薬 キット		オレンシア点滴静注用 オレンシア皮下注シリンジ	