

D P Cにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%ileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和4年3月11日、3月28日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、令和4年4月1日に公知申請が受理された医薬品並びに令和4年5月25日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%ile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	ジセレカ錠100mg ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	100mg1錠 200mg1錠	2,519.9円 4,893.6円	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	通常、成人にはフィルゴチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、維持療法では、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。	4,893.6円/回	060185 潰瘍性大腸炎				
								060185xx99x0xx	2766	13.00回	63,617円	43,212円
								060185xx97x0xx	2772	17.00回	83,191円	74,584円
								060185xx0100xx	2777	17.00回	83,191円	35,855円
								060185xx0110xx	2779	27.00回	132,127円	84,217円
一変	オブジーボ点滴静注20mg オブジーボ点滴静注100mg オブジーボ点滴静注120mg オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	20mg 2mL1瓶 100mg10mL1瓶 120mg12mL1瓶 240mg24mL1瓶	31,918円 155,072円 185,482円 366,405円	尿路上皮癌における術後補助療法	通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、投与期間は12ヵ月間までとする。	366,405円/回	110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 110070 膀胱腫瘍				
								110060xx99x20x	3308	1.00回	366,405円	60,782円
								110060xx99x21x	3309	2.00回	732,810円	101,004円
								110060xx97x2xx	3312	2.00回	732,810円	125,402円
								110060xx01x2xx	3315	2.00回	732,810円	60,395円
								110070xx99x20x	3318	1.00回	366,405円	62,637円
								110070xx99x21x	3319	2.00回	732,810円	131,484円
								110070xx97x2xx	3323	2.00回	732,810円	138,514円
								110070xx03x20x	3327	1.00回	366,405円	20,770円
								110070xx03x21x	3328	2.00回	732,810円	53,016円
								110070xx02xxxx	3329	1.00回	366,405円	93,400円
一変	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ（遺伝子組換え）	420mg14mL1瓶	206,472円	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	初回投与：412,944円/回 2回目以降：206,472円/回 このほか併用薬の費用がかかる。	060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍				
								060035xx99x2xx	2565	2.00回	788,276円	97,146円
								060035xx99x3xx	2566	1.00回	512,464円	65,664円
								060035xx99x4xx	2567	1.00回	512,464円	43,520円
								060035xx99x5xx	2568	1.00回	512,464円	80,674円
								060035xx99x6xx	2569	1.00回	512,464円	187,690円
								060035xx99x7xx	2570	1.00回	512,464円	372,206円
								060035xx99x8xx	2571	1.00回	512,464円	461,040円
								060035xx97x2xx	2574	2.00回	788,276円	278,622円
								060035xx97x3xx	2575	2.00回	788,276円	189,996円
								060035xx97x4xx	2576	1.00回	512,464円	110,842円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
1ページ の続き								060035xx97x50x	2577	1.00回	512,464円	134,228円
								060035xx97x51x	2578	2.00回	788,276円	199,442円
								060035xx97x6xx	2579	1.00回	512,464円	270,440円
								060035xx03x3xx	2585	1.00回	512,464円	98,718円
								060035xx03x4xx	2586	1.00回	512,464円	46,372円
								060035xx03x50x	2587	1.00回	512,464円	90,784円
								060035xx03x51x	2588	2.00回	788,276円	176,660円
								060035xx03x60x	2589	1.00回	512,464円	233,255円
								060035xx03x61x	2590	2.00回	788,276円	424,782円
								060035xx03x7xx	2591	1.00回	512,464円	480,122円
								060035xx03x8xx	2592	1.00回	512,464円	479,476円
								060040xx99x2xx	2602	2.00回	788,276円	74,144円
								060040xx99x30x	2603	1.00回	512,464円	68,827円
								060040xx99x31x	2604	1.00回	512,464円	197,568円
								060040xx99x4xx	2605	1.00回	512,464円	44,762円
								060040xx99x50x	2606	1.00回	512,464円	83,240円
								060040xx99x51x	2607	1.00回	512,464円	90,367円
								060040xx99x6xx	2608	1.00回	512,464円	189,114円
								060040xx99x70x	2609	1.00回	512,464円	375,146円
								060040xx99x71x	2610	1.00回	512,464円	417,292円
								060040xx99x8xx	2611	1.00回	512,464円	463,664円
								060040xx9702xx	2614	2.00回	788,276円	252,992円
								060040xx9703xx	2615	2.00回	788,276円	216,749円
								060040xx9705xx	2616	1.00回	512,464円	105,912円
								060040xx9706xx	2617	1.00回	512,464円	311,739円
								060040xx9707xx	2618	1.00回	512,464円	506,468円
								060040xx9712xx	2621	3.00回	1,064,088円	140,813円
								060040xx9715xx	2622	2.00回	788,276円	157,648円
								060040xx03x3xx	2628	1.00回	512,464円	148,741円
								060040xx03x4xx	2629	1.00回	512,464円	50,806円
								060040xx03x50x	2630	1.00回	512,464円	94,394円
								060040xx03x51x	2631	2.00回	788,276円	156,709円
							060040xx03x6xx	2632	1.00回	512,464円	246,265円	
							060040xx03x7xx	2633	1.00回	512,464円	463,739円	
							060040xx0203xx	2636	2.00回	788,276円	113,200円	
							060040xx0213xx	2639	3.00回	1,064,088円	204,566円	
							060040xx0215xx	2640	3.00回	1,064,088円	259,912円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	ハーセプチン注射用60 ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶(溶解液付) 150mg1瓶(溶解液付)	15,090円 34,670円	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	B法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ(遺伝子組換え)として初回投与時には8mg/kg(体重)を、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。 なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。	初回投与：99,520円/回 2回目以降：69,340円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍				
								060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍				
								060035xx99x2xx	2565	2.00回	788,276円	97,146円
								060035xx99x3xx	2566	1.00回	512,464円	65,664円
								060035xx99x4xx	2567	1.00回	512,464円	43,520円
								060035xx99x5xx	2568	1.00回	512,464円	80,674円
								060035xx99x6xx	2569	1.00回	512,464円	187,690円
								060035xx99x7xx	2570	1.00回	512,464円	372,206円
								060035xx99x8xx	2571	1.00回	512,464円	461,040円
								060035xx97x2xx	2574	2.00回	788,276円	278,622円
								060035xx97x3xx	2575	2.00回	788,276円	189,996円
								060035xx97x4xx	2576	1.00回	512,464円	110,842円
								060035xx97x50x	2577	1.00回	512,464円	134,228円
								060035xx97x51x	2578	2.00回	788,276円	199,442円
								060035xx97x6xx	2579	1.00回	512,464円	270,440円
								060035xx03x3xx	2585	1.00回	512,464円	98,718円
								060035xx03x4xx	2586	1.00回	512,464円	46,372円
								060035xx03x50x	2587	1.00回	512,464円	90,784円
								060035xx03x51x	2588	2.00回	788,276円	176,660円
								060035xx03x60x	2589	1.00回	512,464円	233,255円
								060035xx03x61x	2590	2.00回	788,276円	424,782円
								060035xx03x7xx	2591	1.00回	512,464円	480,122円
								060035xx03x8xx	2592	1.00回	512,464円	479,476円
								060040xx99x2xx	2602	2.00回	788,276円	74,144円
								060040xx99x30x	2603	1.00回	512,464円	68,827円
								060040xx99x31x	2604	1.00回	512,464円	197,568円
								060040xx99x4xx	2605	1.00回	512,464円	44,762円
								060040xx99x50x	2606	1.00回	512,464円	83,240円
								060040xx99x51x	2607	1.00回	512,464円	90,367円
								060040xx99x6xx	2608	1.00回	512,464円	189,114円
								060040xx99x70x	2609	1.00回	512,464円	375,146円
								060040xx99x71x	2610	1.00回	512,464円	417,292円
								060040xx99x8xx	2611	1.00回	512,464円	463,664円
060040xx9702xx	2614	2.00回	788,276円	252,992円								
060040xx9703xx	2615	2.00回	788,276円	216,749円								
060040xx9705xx	2616	1.00回	512,464円	105,912円								
060040xx9706xx	2617	1.00回	512,464円	311,739円								
060040xx9707xx	2618	1.00回	512,464円	506,468円								
060040xx9712xx	2621	3.00回	1,064,088円	140,813円								
060040xx9715xx	2622	2.00回	788,276円	157,648円								

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値	
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)		
3ページの続き								060040xx03x3xx	2628	1.00回	512,464円	148,741円	
								060040xx03x4xx	2629	1.00回	512,464円	50,806円	
								060040xx03x50x	2630	1.00回	512,464円	94,394円	
								060040xx03x51x	2631	2.00回	788,276円	156,709円	
								060040xx03x6xx	2632	1.00回	512,464円	246,265円	
								060040xx03x7xx	2633	1.00回	512,464円	463,739円	
								060040xx0203xx	2636	2.00回	788,276円	113,200円	
								060040xx0213xx	2639	3.00回	1,064,088円	204,566円	
							060040xx0215xx	2640	3.00回	1,064,088円	259,912円		
公知	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 HMG注射用75単位「F」 HMG注射用150単位「F」 HMG注射用75単位「あすか」 HMG注射用150単位「あすか」	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1瓶(溶解液付) 150単位1瓶(溶解液付) 75単位1管(溶解液付) 150単位1管(溶解液付) 75単位1管(溶解液付) 150単位1管(溶解液付)	1,058円 1,331円 1,058円 1,331円 1,058円 1,331円	生殖補助医療における調節卵巣刺激	通常、150又は225単位を1日1回皮下又は筋肉内投与する。患者の反応に応じて1日450単位を超えない範囲で適宜用量を調節し、卵胞が十分に発育するまで継続する。	1,331円/回	120250 生殖・月経周期に関連する病態					
									120250xx97x0xx	3562	5.00回	6,655円	6,618円
公知	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	7,122.1円	生殖補助医療における早発排卵の防止	通常、1回あたり左右の鼻腔内に各々1噴霧ずつ(ブセレリンとして300μg)を1日2又は3回投与とし、十分な効果が得られない場合は、1回あたり左右の鼻腔内に各々1噴霧ずつ(ブセレリンとして300μg)を1日4回投与することができる。	7,122.1円/回	120250 生殖・月経周期に関連する病態					
									120250xx97x0xx	3562	1.00回	7,122円	6,618円
公知	フォリルモンP注75 フォリルモンP注150 uFSH注射用75単位「あすか」 uFSH注射用150単位「あすか」	精製下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付) 150単位1管(溶解液付) 75単位1管(溶解液付) 150単位1管(溶解液付)	1,244円 1,548円 1,244円 1,548円	生殖補助医療における調節卵巣刺激	通常、150又は225単位を1日1回皮下投与する。患者の反応に応じて1日450単位を超えない範囲で適宜用量を調節し、卵胞が十分に発育するまで継続する。	1,548円/回	120250 生殖・月経周期に関連する病態					
									120250xx97x0xx	3562	5.00回	7,740円	6,618円
公知	セトロライド注射用0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	0.25mg1瓶(溶解液付)	9,057円	調節卵巣刺激下における早発排卵の防止	卵巣の反応に応じて本剤を投与開始し、最終的な卵胞成熟の誘発当日まで、セトロレリクスとして0.25mgを1日1回腹部皮下に連日投与する。	9,057円/回	120250 生殖・月経周期に関連する病態					
									120250xx99x0xx	3561	5.00回	45,285円	8,792円
									120250xx97x0xx	3562	5.00回	45,285円	6,618円
新薬(1)	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	40mg1カプセル	2,331.2円	遅発性ジスキネジア	通常、成人にはバルベナジンとして1日1回40mgを経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回80mgを超えないこととする。	2331.2円/回	170040 気分[感情]障害 170050 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害					
									170040xxxxxxxx	4045	17.00回	39,630円	21,660円
									170050xxxxxxxx	4046	8.00回	18,650円	5,795円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬(3)	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	120mg1錠	200.0円	中等症の潰瘍性大腸炎(5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る)	通常、成人にはカロテグラストメチルとして1回960mgを1日3回食後経口投与する。	1,600.0円/回	060185 潰瘍性大腸炎				
								060185xx99x0xx	2766	39.00回	62,400円	43,212円
								060185xx97x0xx	2772	51.00回	81,600円	74,584円
								060185xx0100xx	2777	51.00回	81,600円	35,855円
							060185xx0110xx	2779	81.00回	129,600円	84,217円	
新薬(4)	タブネオスカプセル10mg	アバコバン	10mg1カプセル	1,403.9円	顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症	通常、成人にはアバコバンとして1回30mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。	4,211.7円/回	070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患				
								070560xx99x00x	3068	32.00回	134,774円	41,150円
								070560xx99x01x	3069	54.00回	227,432円	103,200円
								070560xx99x1xx	3070	66.00回	277,972円	215,850円
新薬(5)	セムブリックス錠20mg セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	20mg1錠 40mg1錠	5,564.5円 10,618.3円	前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病	通常、成人にはアシミニブとして1回40mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	10,618.3円/回	130050 骨髄増殖性腫瘍				
								130050xx99x4xx	3650	38.00回	403,495円	336,848円
新薬(6)	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	6mg0.05mL1瓶	163,894円	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫	<p><中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性> ファリシマブ(遺伝子組換え)として6.0mg(0.05mL)を4週ごとに1回、通常、連続4回(導入期)硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。</p> <p><糖尿病黄斑浮腫> ファリシマブ(遺伝子組換え)として6.0mg(0.05mL)を4週ごとに1回、通常、連続4回硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後は、投与間隔を徐々に延長し、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、4週以上あけること。</p>	163,894円/回	020180 糖尿病性増殖性網膜症				
								020200 黄斑、後極変性				
								020180xx99x0xx	1807	1.00回	163,894円	6,224円
								020180xx99x2xx	1808	1.00回	163,894円	161,030円
								020180xx97x0x0	1809	1.00回	163,894円	5,888円
								020180xx97x0x1	1810	1.00回	163,894円	11,186円
								020180xx97x1x0	1811	1.00回	163,894円	13,460円
								020180xx97x1x1	1812	1.00回	163,894円	23,930円
								020200xx99x1xx	1816	1.00回	163,894円	143,742円
								020200xx9701xx	1818	1.00回	163,894円	161,216円
020200xx9711xx	1820	1.00回	163,894円	161,327円								
新薬(9)	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット、アルファ(遺伝子組換え)	200mg1瓶	338,671円	直接作用型第Xa因子阻害剤(アビキサバン、リパロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物)投与中の患者における、生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和	<p>通常、成人には、直接作用型第Xa因子阻害剤の種類、最終投与時の1回投与量、最終投与からの経過時間に応じて、アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)として、以下のA法又はB法の用法及び用量で静脈内投与する。</p> <p>A法：400mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて480mgを4mg/分の速度で2時間静脈内投与する。</p> <p>B法：800mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて960mgを8mg/分の速度で2時間静脈内投与する。</p>	1,693,355円/回	全診断群分類				
								「直接作用型第Xa因子阻害剤(アビキサバン、リパロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物)投与中の患者における、生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和」は、対象DPCが特定出来ないため、全包括診断群分類の包括範囲薬剤費を用いて判定を行った。				

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬(12)	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)	300mg2mL1筒	1,288,729円	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	通常、成人及び12歳以上の小児には、ラナデルマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを2週間隔で皮下注射する。なお、継続的に発作が観察されず、症状が安定している場合には、1回300mgを4週間隔で皮下注射することもできる。	1,288,729円/回	130150 原発性免疫不全症候群				
								130150xx99x1xx	3701	1.00回	1,288,729円	607,940円
								130150xx97x0xx	3702	3.00回	3,866,187円	986,212円
新薬(13)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	60mg1筒	117,181円	アトピー性皮膚炎に伴うそう痒(既存治療で効果不十分な場合に限る)	通常、成人及び13歳以上の小児にはネモリズマブ(遺伝子組換え)として1回60mgを4週間の間隔で皮下投与する。	117,181円/回	080050 湿疹、皮膚炎群				
								080050xxxxxxxx	3116	1.00回	117,181円	21,568円

3 令和4年5月25日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	反映させる診断群分類
新薬(5)	セムブリックス錠20mg セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	20mg1錠 40mg1錠	5,564.5円 10,618.3円	前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病	通常、成人にはアシミニブとして1回40mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	10,618.3円/回	130050 骨髄増殖性腫瘍
								本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ボスチニブ水和物」であったことから、130050 骨髄増殖性腫瘍の「ボスチニブ」による分岐に反映させる。
新薬(6)	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	6mg0.05mL1瓶	163,894円	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫	<中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性> ファリシマブ(遺伝子組換え)として6.0mg(0.05mL)を4週ごとに1回、通常、連続4回(導入期)硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。 <糖尿病黄斑浮腫> ファリシマブ(遺伝子組換え)として6.0mg(0.05mL)を4週ごとに1回、通常、連続4回硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後は、投与間隔を徐々に延長し、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、4週以上あけること。	163,894円/回	020200 黄斑、後極変性
								本剤は類似薬効比較方式(II)により薬価が算定され、類似薬が「フロルシズマブ」であったことから、020200 黄斑、後極変性の「フロルシズマブ」による分岐に反映させる。