中医協 薬 - 2 4 . 1 2 . 2

## 令和4年薬価調査結果について

## 薬価調査結果の速報値

項目	H29	H30 (中間年)	R1	R2 (中間年)	R3	R4 (中間年)
平均乖離率	<u>9.1%</u>	<u>7.2%</u>	<u>8.0%</u>	<u>8.0%</u>	<u>7.6%</u>	<u>7.0%</u>
回収率 () 内は調査客対 数	79.2% (6,291客体)	85.0% (6,153客体)	87.1% (6,474客体)	86.8% (4,259客体)	86.1% (6,476客体)	87.6% (4,451客体)

項目	H29	H30 (中間年)	R1	R2 (中間年)	R3	R4 (中間年)
妥結率 <sup>※</sup> (薬価ベース)	97.7%	91.7%	99.6%	95.0%	94.1%	94.1%

<sup>※</sup> 妥結率は、価格妥結状況調査の結果による。

## 乖離率の推移 (投与形態別)

区分	H29	H30 (中間年)	R1	<b>R2</b> (中間年)	R3	R 4 (中間年)
内用薬	10.1%	8.2%	9.2%	9.2%	8.8%	8.2%
注射薬	7.3%	5.2%	6.0%	5.9%	5.6%	5.0%
外用薬	8.0%	6.6%	7.7%	7.9%	7.9%	8.0%
歯科用薬剤	- 4.1%	- 5.7%	- 4.6%	- 0.3%	- 2.4%	- 4.3%

## 乖離率の推移(主要薬効群別)

【内用薬】	H29	H30 (中間年)	R1	R2(中間年)	R3	R4 (中間年)
その他の腫瘍用薬	6.6%	5.1%	5.1%	5.1%	4.6%	4.2%
糖尿病用剤	10.6%	8.6%	9.9%	9.5%	9.0%	8.4%
他に分類されない代謝性医薬品	9.5%	8.0%	9.0%	9.1%	8.2%	7.2%
血圧降下剤	13.3%	11.7%	13.4%	12.1%	11.9%	11.3%
消化性潰瘍用剤	13.1%	10.8%	12.3%	11.7%	11.2%	11.3%
精神神経用剤	10.8%	8.1%	10.0%	9.7%	10.1%	9.4%
その他の中枢神経系用薬	9.5%	7.9%	8.6%	10.4%	11.4%	9.0%
血液凝固阻止剤	6.2%	5.1%	5.6%	5.3%	5.3%	5.2%
高脂血症用剤	12.7%	12.2%	13.9%	13.8%	12.5%	12.7%
その他のアレルギー用薬	14.5%	11.8%	13.6%	13.6%	12.2%	11.6%
【注射薬】	H29	H30 (中間年)	R1	R 2(中間年)	R3	R4 (中間年)
その他の腫瘍用薬	6.0%	4.3%	5.0%	5.3%	5.0%	4.7%
他に分類されない代謝性医薬品	7.8%	6.0%	6.3%	6.7%	6.6%	6.3%
血液製剤類	4.1%	2.3%	3.3%	3.0%	2.5%	2.2%
その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	8.4%	6.5%	7.8%	7.9%	7.5%	7.2%
その他の生物学的製剤	4.6%	3.8%	3.8%	3.3%	3.3%	2.7%
【外用薬】	H29	H30 (中間年)	R1	R2(中間年)	R3	R4(中間年)
眼科用剤	7.8%	6.8%	8.0%	8.4%	8.5%	8.7%
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	9.3%	7.6%	8.9%	8.6%	8.7%	9.1%
その他呼吸器官用剤	7.6%	6.0%	6.8%	7.6%	7.2%	7.2%