

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
1	内用薬	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	錠	2mg1錠	武田テバ薬品	2.00
2	内用薬	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	錠	0.25mg1錠	ファイザー	2.00
3	内用薬	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	錠	1mg1錠	エーザイ	1.75
4	内用薬	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	錠	2mg1錠	エーザイ	1.75
5	内用薬	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム	錠	0.25mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	1.75
6	内用薬	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	錠	0.25mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	1.75
7	内用薬	レキソタン錠5	プロマゼパム	錠	5mg1錠	サンドファーマ	2.00
8	内用薬	ワイパックス錠1.0	ロラゼパム	錠	1mg1錠	ファイザー	1.75
9	内用薬	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム	錠	0.8mg1錠	武田テバ薬品	1.75
10	内用薬	ソラナックス0.8mg錠	アルプラゾラム	錠	0.8mg1錠	ヴィアトリス製薬	1.75
11	内用薬	グラндаキシン錠50	トフィソパム	錠	50mg1錠	持田製薬	2.00
12	内用薬	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル	錠	1mg1錠	Meiji Seika ファルマ	1.75
13	内用薬	メイラックス錠2mg	ロフラゼパ酸エチル	錠	2mg1錠	Meiji Seika ファルマ	1.75
14	内用薬	ドラル錠15	クアゼパム	錠	15mg1錠	久光製薬	G2(4回目)
15	内用薬	ドラル錠20	クアゼパム	錠	20mg1錠	久光製薬	G2(4回目)
16	内用薬	アモバン錠7.5	ゾピクロン	錠	7.5mg1錠	サノフィ	G2(4回目)
17	内用薬	アモバン錠10	ゾピクロン	錠	10mg1錠	サノフィ	1.75
18	内用薬	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	錠	5mg1錠	住友ファーマ	1.75
19	内用薬	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	錠	10mg1錠	住友ファーマ	1.75
20	内用薬	セディール錠20mg	タンドスピロンクエン酸塩	錠	20mg1錠	住友ファーマ	1.75
21	内用薬	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	錠	5mg1錠	アステラス製薬	1.75
22	内用薬	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	錠	10mg1錠	アステラス製薬	G2(1回目)
23	内用薬	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	徐放錠	100mg1錠	協和キリン	G2(4回目)
24	内用薬	セレニカルR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	徐放錠	200mg1錠	興和	G2(4回目)
25	内用薬	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	徐放錠	200mg1錠	協和キリン	G2(4回目)
26	内用薬	セレニカルR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	徐放錠	400mg1錠	興和	1.75
27	内用薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド	散	20%1g	住友ファーマ	2.00
28	内用薬	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	錠	100mg1錠	住友ファーマ	2.00
29	内用薬	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	錠	25mg1錠	ノバルティス ファーマ	2.00
30	内用薬	ナボールSRカプセル37.5	ジクロフェナクナトリウム	徐放カプセル	37.5mg1カプ セル	久光製薬	2.00
31	内用薬	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	徐放カプセル	37.5mg1カプ セル	同仁医薬化工	2.00
32	内用薬	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン	顆粒	20%1g	科研製薬	2.00
33	内用薬	ブルフェン錠200	イブプロフェン	錠	200mg1錠	科研製薬	G2(4回目)
34	内用薬	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	細粒	10%1g	第一三共	2.00
35	内用薬	ペオン錠80	ザルトプロフェン	錠	80mg1錠	ゼリア新薬工業	1.75
36	内用薬	モーバー錠100mg	アクタリット	錠	100mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
37	内用薬	オークル錠100mg	アクタリット	錠	100mg1錠	日本新薬	2.00
38	内用薬	ハイベン錠100mg	エトドラク	錠	100mg1錠	日本新薬	1.75
39	内用薬	オステラック錠100	エトドラク	錠	100mg1錠	あすか製薬	G2(4回目)
40	内用薬	ハイベン錠200mg	エトドラク	錠	200mg1錠	日本新薬	1.75
41	内用薬	オステラック錠200	エトドラク	錠	200mg1錠	あすか製薬	1.75
42	内用薬	モービック錠5mg	メロキシカム	錠	5mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	1.75
43	内用薬	モービック錠10mg	メロキシカム	錠	10mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	1.75
44	内用薬	セレロックス錠100mg	セレコキシブ	錠	100mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(前倒し1回 目)
45	内用薬	セレロックス錠200mg	セレコキシブ	錠	200mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(前倒し1回 目)
46	内用薬	シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩	細粒	10%1g	サンファーマ	G1(1回目)
47	内用薬	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	錠	50mg1錠	サンファーマ	1.75
48	内用薬	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩	錠	100mg1錠	サンファーマ	1.75
49	内用薬	パロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	錠	2.5mg1錠	サンファーマ	G2(4回目)
50	内用薬	ドプスOD錠100mg	ドロキシドバ	錠	100mg1錠	住友ファーマ	G2(4回目)
51	内用薬	ドプスOD錠200mg	ドロキシドバ	錠	200mg1錠	住友ファーマ	G2(4回目)
52	内用薬	ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩	錠	50μg1錠	協和キリン	2.00
53	内用薬	ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩	錠	250μg1錠	協和キリン	2.00
54	内用薬	エフビーOD錠2.5	セレグリン塩酸塩	錠	2.5mg1錠	エフビー	G2(4回目)
55	内用薬	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	錠	0.25mg1錠	ファイザー	G2(4回目)
56	内用薬	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	錠	1mg1錠	ファイザー	G2(4回目)
57	内用薬	ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミペキソール塩酸塩水和物	錠	0.125mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	2.00
58	内用薬	ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミペキソール塩酸塩水和物	錠	0.5mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	2.00
59	内用薬	ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物	錠	1錠	大原薬品工業	1.75
60	内用薬	メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ水和物	錠	1錠	オルガノン	1.75
61	内用薬	ネオドバトン配合錠L250	レボドバ・カルビドバ水和物	錠	1錠	大原薬品工業	1.75
62	内用薬	メネシット配合錠250	レボドバ・カルビドバ水和物	錠	1錠	オルガノン	1.75
63	内用薬	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	錠	10mg1錠	サンファーマ	1.75
64	内用薬	ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	錠	25mg1錠	サンファーマ	1.75
65	内用薬	ドグマチール錠200mg	スルピリド	錠	200mg1錠	日医工	1.75
66	内用薬	リーマス錠100	炭酸リチウム	錠	100mg1錠	大正製薬	G2(4回目)
67	内用薬	リーマス錠200	炭酸リチウム	錠	200mg1錠	大正製薬	1.75
68	内用薬	ロドピン細粒10%	ゾテピン	細粒	10%1g	LTLファーマ	G2(4回目)
69	内用薬	ロドピン錠25mg	ゾテピン	錠	25mg1錠	LTLファーマ	2.00

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
70	内用薬	ロドピン錠50mg	ゾテピン	錠	50mg1錠	LTLファーマ	G2(4回目)
71	内用薬	トロペロン細粒1%	チミペロン	細粒	1%1g	アルフレッサファーマ	G2(4回目)
72	内用薬	トロペロン錠1mg	チミペロン	錠	1mg1錠	アルフレッサファーマ	2.00
73	内用薬	トロペロン錠3mg	チミペロン	錠	3mg1錠	アルフレッサファーマ	2.00
74	内用薬	テシブール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	錠	1mg1錠	持田製薬	2.00
75	内用薬	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩	錠	25mg1錠	オルガノン	G1(1回目)
76	内用薬	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩	錠	25mg1錠	ファイザー	G1(1回目)
77	内用薬	レスリン錠50	トラゾドン塩酸塩	錠	50mg1錠	オルガノン	G1(1回目)
78	内用薬	デジレル錠50	トラゾドン塩酸塩	錠	50mg1錠	ファイザー	G1(1回目)
79	内用薬	リスパダール細粒1%	リスベリドン	細粒	1%1g	ヤンセンファーマ	2.00
80	内用薬	リスパダール錠1mg	リスベリドン	錠	1mg1錠	ヤンセンファーマ	G1(2回目)
81	内用薬	リスパダール錠2mg	リスベリドン	錠	2mg1錠	ヤンセンファーマ	G1(2回目)
82	内用薬	リスパダール錠3mg	リスベリドン	錠	3mg1錠	ヤンセンファーマ	G1(2回目)
83	内用薬	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン	錠	1mg1錠	ヤンセンファーマ	G1(2回目)
84	内用薬	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン	錠	2mg1錠	ヤンセンファーマ	G1(2回目)
85	内用薬	リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン	液	0.1%1mL	ヤンセンファーマ	1.75
86	内用薬	デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	25mg1錠	Meiji Seika ファルマ	1.75
87	内用薬	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	25mg1錠	アッヴィ	1.75
88	内用薬	デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	50mg1錠	Meiji Seika ファルマ	G2(2回目)
89	内用薬	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	50mg1錠	アッヴィ	1.75
90	内用薬	デプロメール錠75	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	75mg1錠	Meiji Seika ファルマ	1.75
91	内用薬	ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩	錠	75mg1錠	アッヴィ	1.75
92	内用薬	トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩	錠	15mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
93	内用薬	トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩	錠	25mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
94	内用薬	トレドミン錠12.5mg	ミルナシبران塩酸塩	錠	12.5mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
95	内用薬	トレドミン錠50mg	ミルナシبران塩酸塩	錠	50mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
96	内用薬	パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	錠	10mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G1(1回目)
97	内用薬	パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	錠	20mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G1(1回目)
98	内用薬	パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	錠	5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G1(1回目)
99	内用薬	セロクエル細粒50%	クエチアピソマリン酸塩	細粒	50%1g	アステラス製薬	G1(2回目)
100	内用薬	セロクエル錠25mg	クエチアピソマリン酸塩	錠	25mg1錠	アステラス製薬	G1(2回目)
101	内用薬	セロクエル錠100mg	クエチアピソマリン酸塩	錠	100mg1錠	アステラス製薬	G1(2回目)
102	内用薬	セロクエル錠200mg	クエチアピソマリン酸塩	錠	200mg1錠	アステラス製薬	G1(2回目)
103	内用薬	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	錠	4mg1錠	住友ファーマ	1.75
104	内用薬	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	錠	8mg1錠	住友ファーマ	1.75
105	内用薬	ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	錠	16mg1錠	住友ファーマ	1.75
106	内用薬	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩	細粒	10%1g	日医工	G2(4回目)
107	内用薬	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	錠	25mg1錠	日医工	G1(2回目)
108	内用薬	グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	錠	50mg1錠	日医工	G1(2回目)
109	内用薬	アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩	細粒	0.5%1g	エーザイ	1.75
110	内用薬	アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩	錠	3mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
111	内用薬	アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩	錠	5mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
112	内用薬	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	錠	3mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
113	内用薬	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	錠	5mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
114	内用薬	アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩	錠	10mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
115	内用薬	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	錠	10mg1錠	エーザイ	G1(2回目)
116	内用薬	アリセプト内服ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩	ゼリー	3mg1個	エーザイ	2.00
117	内用薬	アリセプト内服ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩	ゼリー	5mg1個	エーザイ	2.00
118	内用薬	アリセプト内服ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩	ゼリー	10mg1個	エーザイ	G2(2回目)
119	内用薬	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩	シロップ用	1%1g	エーザイ	G2(2回目)
120	内用薬	メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	錠	5mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
121	内用薬	メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	錠	10mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
122	内用薬	メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	錠	20mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
123	内用薬	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	錠	5mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
124	内用薬	メマリーOD錠10mg	メマンチン塩酸塩	錠	10mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
125	内用薬	メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	錠	20mg1錠	第一三共	G1(前倒し1回目)
126	内用薬	チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物	カプセル	10mg1カプセル	ヴィアトリス製薬	2.00
127	内用薬	セスデンカプセル30mg	チメビジウム臭化物水和物	カプセル	30mg1カプセル	ニプロESファーマ	2.00
128	内用薬	アロフト錠20mg	アフロクアロン	錠	20mg1錠	ニプロESファーマ	G2(4回目)
129	内用薬	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	錠	50mg1錠	エーザイ	1.75
130	内用薬	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	錠	1mg1錠	サンファーマ	1.75
131	内用薬	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	錠	25mg1錠	日本新薬	2.00
132	内用薬	ノイキノン錠5mg	ユビデカレノン	錠	5mg1錠	エーザイ	1.75
133	内用薬	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	錠	10mg1錠	エーザイ	1.75
134	内用薬	ノイキノン糖衣錠10mg	ユビデカレノン	錠	10mg1錠	エーザイ	1.75

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
135	内用薬	カルグート錠5	デノバミン	錠	5mg 1錠	田辺三菱製薬	G2(4回目)
136	内用薬	カルグート錠10	デノバミン	錠	10mg 1錠	田辺三菱製薬	G2(4回目)
137	内用薬	ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩	錠	5mg 1錠	大塚製薬	2.00
138	内用薬	カルビスケン錠5mg	ピンドロール	錠	5mg 1錠	アルフレッサファーマ	2.00
139	内用薬	テノミン錠25	アテノロール	錠	25mg 1錠	太陽ファルマ	1.75
140	内用薬	テノミン錠50	アテノロール	錠	50mg 1錠	太陽ファルマ	1.75
141	内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg「D S P」	アロチノロール塩酸塩	錠	5mg 1錠	住友ファーマ	1.75
142	内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「D S P」	アロチノロール塩酸塩	錠	10mg 1錠	住友ファーマ	G2(4回目)
143	内用薬	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	錠	2.5mg 1錠	田辺三菱製薬	G1(1回目)
144	内用薬	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	錠	5mg 1錠	田辺三菱製薬	G1(1回目)
145	内用薬	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	錠	0.625mg 1錠	田辺三菱製薬	G1(1回目)
146	内用薬	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	カプセル	50mg 1カプセル	太陽ファルマ	2.00
147	内用薬	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	カプセル	100mg 1カプセル	太陽ファルマ	G2(4回目)
148	内用薬	アスペノンカプセル10	アブリンジン塩酸塩	カプセル	10mg 1カプセル	バイエル薬品	2.00
149	内用薬	アスペノンカプセル20	アブリンジン塩酸塩	カプセル	20mg 1カプセル	バイエル薬品	2.00
150	内用薬	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	徐放錠	150mg 1錠	クリニジェン	G2(4回目)
151	内用薬	プロノン錠150mg	プロバフェノン塩酸塩	錠	150mg 1錠	トーアエイヨー	2.00
152	内用薬	プロノン錠100mg	プロバフェノン塩酸塩	錠	100mg 1錠	トーアエイヨー	2.00
153	内用薬	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	錠	50mg 1錠	トーアエイヨー	G2(4回目)
154	内用薬	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	錠	100mg 1錠	トーアエイヨー	G2(4回目)
155	内用薬	サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	カプセル	25mg 1カプセル	第一三共	G2(4回目)
156	内用薬	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	カプセル	50mg 1カプセル	第一三共	G2(4回目)
157	内用薬	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	錠	100mg 1錠	サノフィ	G1(4回目)
158	内用薬	イソバイドシロップ70%	イソソルビド	液	70% 1mL	興和	1.75
159	内用薬	イソバイドシロップ70%分包23mL	イソソルビド	液	70% 23mL 1包	興和	1.75
160	内用薬	ダイアート錠60mg	アゾセミド	錠	60mg 1錠	三和化学研究所	G1(1回目)
161	内用薬	ダイアート錠30mg	アゾセミド	錠	30mg 1錠	三和化学研究所	G1(1回目)
162	内用薬	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	錠	12.5mg 1錠	アルフレッサファーマ	2.00
163	内用薬	カプトリル錠25mg	カプトプリル	錠	25mg 1錠	アルフレッサファーマ	2.00
164	内用薬	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	錠	2.5mg 1錠	オルガノン	G1(3回目)
165	内用薬	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	錠	5mg 1錠	オルガノン	G1(3回目)
166	内用薬	レニベース錠10	エナラプリルマレイン酸塩	錠	10mg 1錠	オルガノン	G1(3回目)
167	内用薬	セタプリル錠25mg	アラセプリル	錠	25mg 1錠	住友ファーマ	2.00
168	内用薬	ロングス錠5mg	リシノプリル水和物	錠	5mg 1錠	共和薬品工業	1.75
169	内用薬	ロングス錠10mg	リシノプリル水和物	錠	10mg 1錠	共和薬品工業	G2(4回目)
170	内用薬	ロングス錠20mg	リシノプリル水和物	錠	20mg 1錠	共和薬品工業	G2(4回目)
171	内用薬	チバセン錠2.5mg	ペナゼプリル塩酸塩	錠	2.5mg 1錠	サンファーマ	G1(1回目)
172	内用薬	チバセン錠5mg	ペナゼプリル塩酸塩	錠	5mg 1錠	サンファーマ	G1(1回目)
173	内用薬	チバセン錠10mg	ペナゼプリル塩酸塩	錠	10mg 1錠	サンファーマ	G1(1回目)
174	内用薬	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩	錠	2.5mg 1錠	田辺三菱製薬	1.75
175	内用薬	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	錠	5mg 1錠	田辺三菱製薬	G2(3回目)
176	内用薬	タナトリル錠10	イミダプリル塩酸塩	錠	10mg 1錠	田辺三菱製薬	1.75
177	内用薬	エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩	錠	1mg 1錠	アルフレッサファーマ	2.00
178	内用薬	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	錠	2mg 1錠	アルフレッサファーマ	G2(3回目)
179	内用薬	エースコール錠4mg	テモカプリル塩酸塩	錠	4mg 1錠	アルフレッサファーマ	G2(3回目)
180	内用薬	オドリック錠0.5mg	トランドラプリル	錠	0.5mg 1錠	日本新薬	G1(3回目)
181	内用薬	オドリック錠1mg	トランドラプリル	錠	1mg 1錠	日本新薬	G1(3回目)
182	内用薬	コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	錠	2mg 1錠	協和キリン	G2(4回目)
183	内用薬	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	錠	4mg 1錠	協和キリン	G2(4回目)
184	内用薬	トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	錠	100mg 1錠	サンドファーマ	2.00
185	内用薬	ロブレゾール錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	錠	40mg 1錠	サンファーマ	2.00
186	内用薬	ペルジピン錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	錠	10mg 1錠	LTLファーマ	G2(4回目)
187	内用薬	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	錠	20mg 1錠	LTLファーマ	2.00
188	内用薬	ニバジール錠4mg	ニルバジピン	錠	4mg 1錠	LTLファーマ	1.75
189	内用薬	カルデナリン錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	0.5mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
190	内用薬	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	1mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
191	内用薬	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	2mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
192	内用薬	カルデナリン錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	4mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
193	内用薬	カルデナリンOD錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	0.5mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
194	内用薬	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	1mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
195	内用薬	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	2mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
196	内用薬	カルデナリンOD錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	錠	4mg 1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
197	内用薬	カルスロット錠5	マニジピン塩酸塩	錠	5mg 1錠	武田テバ薬品	1.75
198	内用薬	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩	錠	10mg 1錠	武田テバ薬品	1.75
199	内用薬	カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩	錠	20mg 1錠	武田テバ薬品	G2(4回目)
200	内用薬	セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	錠	100mg 1錠	日本新薬	G2(4回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
201	内用薬	セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩	錠	200mg1錠	日本新薬	2.00
202	内用薬	ケルロング錠5mg	ベタキソロール塩酸塩	錠	5mg1錠	クリニジェン	G1(1回目)
203	内用薬	ケルロング錠10mg	ベタキソロール塩酸塩	錠	10mg1錠	クリニジェン	G1(1回目)
204	内用薬	アーチスト錠10mg	カルベジロール	錠	10mg1錠	第一三共	G1(1回目)
205	内用薬	アーチスト錠20mg	カルベジロール	錠	20mg1錠	第一三共	G1(1回目)
206	内用薬	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	錠	2.5mg1錠	第一三共	G1(1回目)
207	内用薬	スプレンジール錠2.5mg	フェロジピン	錠	2.5mg1錠	アストラゼネカ	1.75
208	内用薬	スプレンジール錠5mg	フェロジピン	錠	5mg1錠	アストラゼネカ	1.75
209	内用薬	アテレック錠5	シルニジピン	錠	5mg1錠	E Aファーマ	1.75
210	内用薬	アテレック錠10	シルニジピン	錠	10mg1錠	E Aファーマ	1.75
211	内用薬	アテレック錠20	シルニジピン	錠	20mg1錠	E Aファーマ	1.75
212	内用薬	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	錠	25mg1錠	オルガン	G1(1回目)
213	内用薬	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	錠	50mg1錠	オルガン	G1(1回目)
214	内用薬	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム	錠	100mg1錠	オルガン	G1(1回目)
215	内用薬	プロブレス錠2	カンデサルタンシレキセチル	錠	2mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
216	内用薬	プロブレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	錠	4mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
217	内用薬	プロブレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	錠	8mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
218	内用薬	プロブレス錠12	カンデサルタンシレキセチル	錠	12mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
219	内用薬	ディオバン錠20mg	バルサルタン	錠	20mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
220	内用薬	ディオバン錠40mg	バルサルタン	錠	40mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
221	内用薬	ディオバン錠80mg	バルサルタン	錠	80mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
222	内用薬	ディオバン錠160mg	バルサルタン	錠	160mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
223	内用薬	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン	錠	20mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
224	内用薬	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン	錠	40mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
225	内用薬	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン	錠	80mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
226	内用薬	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン	錠	160mg1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
227	内用薬	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	錠	20mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	G1(前倒し1回 目)
228	内用薬	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	錠	40mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	G1(前倒し1回 目)
229	内用薬	ミカルディス錠80mg	テルミサルタン	錠	80mg1錠	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	G1(前倒し1回 目)
230	内用薬	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	錠	8mg1錠	第一三共	1.75
231	内用薬	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	錠	16mg1錠	第一三共	1.75
232	内用薬	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル	錠	10mg1錠	第一三共	G1(2回目)
233	内用薬	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル	錠	20mg1錠	第一三共	G1(2回目)
234	内用薬	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル	錠	40mg1錠	第一三共	G1(2回目)
235	内用薬	オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキシミル	錠	5mg1錠	第一三共	G1(2回目)
236	内用薬	アバプロ錠50mg	イルベサルタン	錠	50mg1錠	住友ファーマ	G1(前倒し1回 目)
237	内用薬	イルベタン錠50mg	イルベサルタン	錠	50mg1錠	シオノギファーマ	G1(前倒し1回 目)
238	内用薬	アバプロ錠100mg	イルベサルタン	錠	100mg1錠	住友ファーマ	G1(前倒し1回 目)
239	内用薬	イルベタン錠100mg	イルベサルタン	錠	100mg1錠	シオノギファーマ	G1(前倒し1回 目)
240	内用薬	アバプロ錠200mg	イルベサルタン	錠	200mg1錠	住友ファーマ	G1(前倒し1回 目)
241	内用薬	イルベタン錠200mg	イルベサルタン	錠	200mg1錠	シオノギファーマ	G1(前倒し1回 目)
242	内用薬	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	錠	1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
243	内用薬	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	錠	1錠	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
244	内用薬	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベ シル酸塩	錠	1錠	住友ファーマ	G1(前倒し1回 目)
245	内用薬	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベ シル酸塩	錠	1錠	住友ファーマ	G1(前倒し1回 目)
246	内用薬	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩	錠	2mg1錠	大正製薬	G2(4回目)
247	内用薬	メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	錠	2mg1錠	大正製薬	G2(4回目)
248	内用薬	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	錠	50mg1錠	グラクソ・スミスク ライン	G1(1回目)
249	内用薬	コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物	錠	50mg1錠	興和	2.00
250	内用薬	コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物	錠	100mg1錠	興和	2.00
251	内用薬	ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩	錠	30mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
252	内用薬	ヘルベッサー錠60	ジルチアゼム塩酸塩	錠	60mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
253	内用薬	ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	徐放カプセル	100mg1カプセ ル	田辺三菱製薬	1.75
254	内用薬	ヘルベッサーRカプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩	徐放カプセル	200mg1カプセ ル	田辺三菱製薬	1.75

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
255	内用薬	ペルサンチン錠100mg	ジビリダモール	錠	100mg1錠	Medical P arkland	G1(3回目)
256	内用薬	ブランドル錠20mg	硝酸イソソルビド	徐放錠	20mg1錠	トーアエイヨー	1.75
257	内用薬	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	徐放カプセル	20mg1カプセル	エーザイ	1.75
258	内用薬	ロコルナール錠50mg	トラビジル	錠	50mg1錠	持田製薬	1.75
259	内用薬	ロコルナール錠100mg	トラビジル	錠	100mg1錠	持田製薬	1.75
260	内用薬	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	徐放錠	10mg1錠	バイエル薬品	G1(2回目)
261	内用薬	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	徐放錠	20mg1錠	バイエル薬品	G1(2回目)
262	内用薬	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	徐放錠	40mg1錠	バイエル薬品	G1(2回目)
263	内用薬	シグマート錠2.5mg	ニコランジル	錠	2.5mg1錠	中外製薬	G1(3回目)
264	内用薬	シグマート錠5mg	ニコランジル	錠	5mg1錠	中外製薬	G1(3回目)
265	内用薬	パイロテンシン錠5mg	ニトレンジピン	錠	5mg1錠	田辺三菱製薬	G1(3回目)
266	内用薬	パイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン	錠	10mg1錠	田辺三菱製薬	G1(3回目)
267	内用薬	コニール錠2	ベニジピン塩酸塩	錠	2mg1錠	協和キリン	1.75
268	内用薬	コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	錠	4mg1錠	協和キリン	G2(4回目)
269	内用薬	コニール錠8	ベニジピン塩酸塩	錠	8mg1錠	協和キリン	G2(4回目)
270	内用薬	ノルバス錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	2.5mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
271	内用薬	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	2.5mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
272	内用薬	ノルバス錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	5mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
273	内用薬	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	5mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
274	内用薬	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	2.5mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
275	内用薬	ノルバスOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	2.5mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
276	内用薬	アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	5mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
277	内用薬	ノルバスOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	5mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
278	内用薬	アムロジン錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	10mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
279	内用薬	ノルバス錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	10mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
280	内用薬	アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	10mg1錠	住友ファーマ	G1(3回目)
281	内用薬	ノルバスOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	錠	10mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(3回目)
282	内用薬	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	徐放錠	200mg1錠	キッセイ薬品工業	G1(3回目)
283	内用薬	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート	徐放錠	100mg1錠	キッセイ薬品工業	G1(3回目)
284	内用薬	リビディル錠53.3mg	フェノフィブラート	錠	53.3mg1錠	あすか製薬	1.75
285	内用薬	トライコア錠53.3mg	フェノフィブラート	錠	53.3mg1錠	ヴィアトリス製薬	1.75
286	内用薬	リビディル錠80mg	フェノフィブラート	錠	80mg1錠	あすか製薬	G2(3回目)
287	内用薬	トライコア錠80mg	フェノフィブラート	錠	80mg1錠	ヴィアトリス製薬	G2(3回目)
288	内用薬	ロレレコ錠250mg	プロブコール	錠	250mg1錠	大塚製薬	2.00
289	内用薬	シンレスタール錠250mg	プロブコール	錠	250mg1錠	アルプレッサファーマ	2.00
290	内用薬	メバロチン錠5	ブラバスタチンナトリウム	錠	5mg1錠	第一三共	G1(3回目)
291	内用薬	メバロチン錠10	ブラバスタチンナトリウム	錠	10mg1錠	第一三共	G1(3回目)
292	内用薬	リボバス錠5	シンバスタチン	錠	5mg1錠	オルガノン	G1(3回目)
293	内用薬	リボバス錠10	シンバスタチン	錠	10mg1錠	オルガノン	G1(3回目)
294	内用薬	リボバス錠20	シンバスタチン	錠	20mg1錠	オルガノン	G1(3回目)
295	内用薬	ローコール錠10mg	フルバスタチンナトリウム	錠	10mg1錠	サンファーマ	G1(1回目)
296	内用薬	ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	錠	20mg1錠	サンファーマ	G1(1回目)
297	内用薬	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム	錠	30mg1錠	サンファーマ	G1(1回目)
298	内用薬	リビトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	錠	5mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
299	内用薬	リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	錠	10mg1錠	ヴィアトリス製薬	G1(2回目)
300	内用薬	リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	1mg1錠	興和	G1(1回目)
301	内用薬	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	2mg1錠	興和	G1(1回目)
302	内用薬	リバロ錠4mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	4mg1錠	興和	G1(1回目)
303	内用薬	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	1mg1錠	興和	G1(1回目)
304	内用薬	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	2mg1錠	興和	G1(1回目)
305	内用薬	リバロOD錠4mg	ピタバスタチンカルシウム	錠	4mg1錠	興和	G1(1回目)
306	内用薬	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	錠	2.5mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
307	内用薬	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	錠	5mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
308	内用薬	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	錠	2.5mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
309	内用薬	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	錠	5mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
310	内用薬	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	錠	10mg1錠	オルガノン	G1(前倒し1回目)
311	内用薬	ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	散	1g	鳥居薬品	2.00
312	内用薬	サアミオン散1%	ニセルゴリン	散	1%1g	田辺三菱製薬	G2(4回目)
313	内用薬	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	錠	5mg1錠	田辺三菱製薬	G1(1回目)
314	内用薬	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	錠	10mg1錠	住友ファーマ	G2(4回目)
315	内用薬	カルタン錠250	沈降炭酸カルシウム	錠	250mg1錠	ヴィアトリス製薬	G2(1回目)
316	内用薬	カルタンOD錠250mg	沈降炭酸カルシウム	錠	250mg1錠	ヴィアトリス製薬	G2(1回目)
317	内用薬	ムコダインDS50%	L-カルボシステイン	シロップ用	50%1g	杏林製薬	G1(2回目)
318	内用薬	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	錠	15mg1錠	帝人ファーマ	G1(3回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
319	内用薬	ムコソルバン錠4.5mg	アンブロキシコール塩酸塩	徐放錠	4.5mg 1錠	帝人ファーマ	1.75
320	内用薬	小児用ムコソルバンDS1.5%	アンブロキシコール塩酸塩	シロップ用	1.5% 1g	帝人ファーマ	G1(4回目)
321	内用薬	ムコソルバン内用液0.75%	アンブロキシコール塩酸塩	液	0.75% 1mL	帝人ファーマ	G1(4回目)
322	内用薬	テオドール錠100mg	テオフィリン	徐放錠	100mg 1錠	田辺三菱製薬	G2(4回目)
323	内用薬	テオドール錠200mg	テオフィリン	徐放錠	200mg 1錠	田辺三菱製薬	G2(4回目)
324	内用薬	ユニコン錠200	テオフィリン	徐放錠	200mg 1錠	日医工	G1(1回目)
325	内用薬	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン	徐放錠	200mg 1錠	大塚製薬	G1(1回目)
326	内用薬	ユニコン錠400	テオフィリン	徐放錠	400mg 1錠	日医工	G1(1回目)
327	内用薬	ユニフィルLA錠400mg	テオフィリン	徐放錠	400mg 1錠	大塚製薬	G1(1回目)
328	内用薬	ユニコン錠100	テオフィリン	徐放錠	100mg 1錠	日医工	G1(1回目)
329	内用薬	ユニフィルLA錠100mg	テオフィリン	徐放錠	100mg 1錠	大塚製薬	G1(1回目)
330	内用薬	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	シロップ用	0.1% 1g	ヴィアトリス製薬	2.00
331	内用薬	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	ツロブテロール塩酸塩	シロップ用	0.1% 1g	ニプロESファーマ	2.00
332	内用薬	メブチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物	シロップ用	0.005% 1g	大塚製薬	2.00
333	内用薬	スピロベント錠10μg	クレンプテロール塩酸塩	錠	10μg 1錠	帝人ファーマ	2.00
334	内用薬	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド塩酸塩	細粒	0.05% 1g	ヤンセンファーマ	2.00
335	内用薬	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド塩酸塩	カプセル	1mg 1カプセル	ヤンセンファーマ	G2(4回目)
336	内用薬	カイロック細粒40%	シメチジン	細粒	40% 1g	藤本製薬	2.00
337	内用薬	タガメット錠200mg	シメチジン	錠	200mg 1錠	住友ファーマ	2.00
338	内用薬	ガスター散10%	ファモチジン	散	10% 1g	LTLファーマ	G1(3回目)
339	内用薬	ガスター散2%	ファモチジン	散	2% 1g	LTLファーマ	G1(3回目)
340	内用薬	ガスター錠10mg	ファモチジン	錠	10mg 1錠	LTLファーマ	G1(3回目)
341	内用薬	ガスター錠20mg	ファモチジン	錠	20mg 1錠	LTLファーマ	G1(3回目)
342	内用薬	ガスターD錠10mg	ファモチジン	錠	10mg 1錠	LTLファーマ	G1(3回目)
343	内用薬	ガスターD錠20mg	ファモチジン	錠	20mg 1錠	LTLファーマ	G1(3回目)
344	内用薬	アルタットカプセル7.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	徐放カプセル	7.5mg 1カプセル	あすか製薬	1.75
345	内用薬	アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	徐放カプセル	37.5mg 1カプセル	あすか製薬	1.75
346	内用薬	アシノン錠150mg	ニザチジン	錠	150mg 1錠	ゼリア新薬工業	2.00
347	内用薬	アシノン錠75mg	ニザチジン	錠	75mg 1錠	ゼリア新薬工業	2.00
348	内用薬	プロテカジン錠5	ラフチジン	錠	5mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
349	内用薬	プロテカジン錠10	ラフチジン	錠	10mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
350	内用薬	プロテカジンOD錠5	ラフチジン	錠	5mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
351	内用薬	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	錠	10mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
352	内用薬	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	液	10% 1mL	富士化学工業	G2(4回目)
353	内用薬	ドグマチール細粒10%	スルピリド	細粒	10% 1g	日医工	2.00
354	内用薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	細粒	50% 1g	日医工	2.00
355	内用薬	セルベックス細粒10%	テブレノン	細粒	10% 1g	ユーザイ	2.00
356	内用薬	アプレース細粒20%	トロキシビド	細粒	20% 1g	杏林製薬	2.00
357	内用薬	ガスロンN錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	錠	2mg 1錠	日本新薬	2.00
358	内用薬	ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	錠	4mg 1錠	日本新薬	2.00
359	内用薬	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	錠	2mg 1錠	日本新薬	2.00
360	内用薬	ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	錠	4mg 1錠	日本新薬	2.00
361	内用薬	オメブラール錠20	オメブラゾール	腸溶錠	20mg 1錠	太陽ファルマ	G1(3回目)
362	内用薬	オメブラゾン錠20mg	オメブラゾール	腸溶錠	20mg 1錠	田辺三菱製薬	G1(3回目)
363	内用薬	オメブラール錠10	オメブラゾール	腸溶錠	10mg 1錠	太陽ファルマ	G1(3回目)
364	内用薬	オメブラゾン錠10mg	オメブラゾール	腸溶錠	10mg 1錠	田辺三菱製薬	G1(3回目)
365	内用薬	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール	錠	15mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
366	内用薬	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール	錠	30mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
367	内用薬	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール	カプセル	15mg 1カプセル	武田テバ薬品	G1(3回目)
368	内用薬	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール	カプセル	30mg 1カプセル	武田テバ薬品	G1(3回目)
369	内用薬	ガストローム顆粒6.7%	エカベトナトリウム水和物	顆粒	6.7% 1g	田辺三菱製薬	2.00
370	内用薬	プロマック顆粒15%	ボラブレジンク	顆粒	15% 1g	ゼリア新薬工業	2.00
371	内用薬	プロマックD錠75	ボラブレジンク	錠	75mg 1錠	ゼリア新薬工業	1.75
372	内用薬	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	錠	10mg 1錠	ユーザイ	G1(2回目)
373	内用薬	パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	錠	20mg 1錠	ユーザイ	G1(2回目)
374	内用薬	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	錠	5mg 1錠	ユーザイ	G1(2回目)
375	内用薬	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	液	0.75% 1mL	帝人ファーマ	G1(2回目)
376	内用薬	ナウゼリン錠5	ドンペリドン	錠	5mg 1錠	協和キリン	1.75
377	内用薬	ナウゼリン錠10	ドンペリドン	錠	10mg 1錠	協和キリン	1.75
378	内用薬	ナウゼリンOD錠5	ドンペリドン	錠	5mg 1錠	協和キリン	1.75
379	内用薬	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	錠	10mg 1錠	協和キリン	1.75
380	内用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	シロップ用	1% 1g	協和キリン	2.00
381	内用薬	ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	錠	50mg 1錠	ヴィアトリス製薬	1.75
382	内用薬	ガスマチン散1%	モサブリドクエン酸塩水和物	散	1% 1g	住友ファーマ	2.00
383	内用薬	ガスマチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	錠	5mg 1錠	住友ファーマ	G1(1回目)
384	内用薬	プロスタール錠25	クロルマジノン酢酸エステル	錠	25mg 1錠	あすか製薬	G2(4回目)
385	内用薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	錠	200mg 1錠	協和キリン	2.00
386	内用薬	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	錠	1錠	ノーベルファーマ	G1(2回目)
387	内用薬	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	錠	1錠	ノーベルファーマ	G1(前倒し1回目)
388	内用薬	ディナゲスト錠1mg	ジェノゲスト	錠	1mg 1錠	持田製薬	G1(2回目)
389	内用薬	ディナゲストOD錠1mg	ジェノゲスト	錠	1mg 1錠	持田製薬	G1(2回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
390	内用薬	アポルブカプセル0.5mg	デュスタテリド	カプセル	0.5mg 1カプセル	グラクソ・スミスクライン	G1(前倒し1回目)
391	内用薬	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	錠	200mg 1錠	日本新薬	2.00
392	内用薬	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	錠	5mg 1錠	キッセイ薬品工業	G2(4回目)
393	内用薬	ボラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩	錠	2mg 1錠	クリニジェン	G2(4回目)
394	内用薬	ボラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩	錠	3mg 1錠	クリニジェン	G2(4回目)
395	内用薬	ボラキス錠1	オキシブチニン塩酸塩	錠	1mg 1錠	クリニジェン	G2(4回目)
396	内用薬	バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	錠	10mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
397	内用薬	バップフォー錠20	プロピベリン塩酸塩	錠	20mg 1錠	大鵬薬品工業	1.75
398	内用薬	ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	錠	0.1mg 1錠	アステラス製薬	G1(3回目)
399	内用薬	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	錠	0.2mg 1錠	アステラス製薬	G1(3回目)
400	内用薬	ユリーフ錠2mg	シロドシン	錠	2mg 1錠	キッセイ薬品工業	G1(前倒し1回目)
401	内用薬	ユリーフ錠4mg	シロドシン	錠	4mg 1錠	キッセイ薬品工業	G1(前倒し1回目)
402	内用薬	ユリーフOD錠2mg	シロドシン	錠	2mg 1錠	キッセイ薬品工業	G1(前倒し1回目)
403	内用薬	ユリーフOD錠4mg	シロドシン	錠	4mg 1錠	キッセイ薬品工業	G1(前倒し1回目)
404	内用薬	ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	錠	0.25μg 1錠	帝人ファーマ	G1(1回目)
405	内用薬	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	錠	0.5μg 1錠	帝人ファーマ	G1(1回目)
406	内用薬	ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシドール	錠	1μg 1錠	帝人ファーマ	G1(1回目)
407	内用薬	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	カプセル	0.25μg 1カプセル	中外製薬	G1(1回目)
408	内用薬	アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール	カプセル	0.5μg 1カプセル	中外製薬	G1(1回目)
409	内用薬	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール	カプセル	1μg 1カプセル	中外製薬	G1(1回目)
410	内用薬	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール	カプセル	3μg 1カプセル	中外製薬	G1(1回目)
411	内用薬	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	カプセル	0.25μg 1カプセル	中外製薬	1.75
412	内用薬	ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール	カプセル	0.5μg 1カプセル	中外製薬	1.75
413	内用薬	グラケーカプセル15mg	メナテレノン	カプセル	15mg 1カプセル	エーザイ	2.00
414	内用薬	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	顆粒	1g	アルフレッサファーマ	2.00
415	内用薬	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	錠	鉄50mg 1錠	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
416	内用薬	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	錠	100mg 1錠	クリニジェン	G1(2回目)
417	内用薬	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	錠	50mg 1錠	大塚製薬	G1(2回目)
418	内用薬	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	錠	100mg 1錠	大塚製薬	G1(2回目)
419	内用薬	オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	錠	5μg 1錠	小野薬品工業	G1(2回目)
420	内用薬	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル	カプセル	300mg 1カプセル	持田製薬	1.75
421	内用薬	エパデールS300	イコサペント酸エチル	カプセル	300mg 1包	持田製薬	1.75
422	内用薬	エパデールS600	イコサペント酸エチル	カプセル	600mg 1包	持田製薬	1.75
423	内用薬	エパデールS900	イコサペント酸エチル	カプセル	900mg 1包	持田製薬	1.75
424	内用薬	ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	錠	20μg 1錠	東レ	1.75
425	内用薬	プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム	錠	20μg 1錠	科研製薬	1.75
426	内用薬	アンブラーグ錠50mg	サルボグレラート塩酸塩	錠	50mg 1錠	田辺三菱製薬	1.75
427	内用薬	アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	錠	100mg 1錠	田辺三菱製薬	1.75
428	内用薬	ブラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	錠	25mg 1錠	サノフィ	G1(2回目)
429	内用薬	ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	錠	75mg 1錠	サノフィ	G1(2回目)
430	内用薬	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	細粒	1g	クレハ	G2(4回目)
431	内用薬	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	錠	500mg 1錠	クレハ	2.00
432	内用薬	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭	カプセル	200mg 1カプセル	クレハ	2.00
433	内用薬	ザイロリック錠100	アロプリノール	錠	100mg 1錠	グラクソ・スミスクライン	G1(3回目)
434	内用薬	ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン	錠	25mg 1錠	トーアエイヨー	1.75
435	内用薬	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン	錠	50mg 1錠	トーアエイヨー	1.75
436	内用薬	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	散	1g	日本ケミファ	2.00
437	内用薬	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	錠	1錠	日本ケミファ	1.75
438	内用薬	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	錠	2.5mg 1錠	太陽ファルマ	1.75
439	内用薬	グリミクロン錠40mg	グリクラジド	錠	40mg 1錠	住友ファーマ	1.75
440	内用薬	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	錠	20mg 1錠	住友ファーマ	1.75
441	内用薬	アマリール1mg錠	グリメピリド	錠	1mg 1錠	サノフィ	G1(2回目)
442	内用薬	アマリール3mg錠	グリメピリド	錠	3mg 1錠	サノフィ	G1(2回目)
443	内用薬	ベイスン錠0.2	ボグリボース	錠	0.2mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
444	内用薬	ベイスン錠0.3	ボグリボース	錠	0.3mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
445	内用薬	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	錠	0.2mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
446	内用薬	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	錠	0.3mg 1錠	武田テバ薬品	G1(3回目)
447	内用薬	ファスティック錠30	ナテグリニド	錠	30mg 1錠	E Aファーマ	2.00
448	内用薬	スターシス錠90mg	ナテグリニド	錠	90mg 1錠	アステラス製薬	2.00
449	内用薬	ファスティック錠90	ナテグリニド	錠	90mg 1錠	E Aファーマ	2.00
450	内用薬	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	錠	15mg 1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
451	内用薬	アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩	錠	30mg 1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
452	内用薬	アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	錠	15mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
453	内用薬	アクトスOD錠30	ピオグリタゾン塩酸塩	錠	30mg1錠	武田テバ薬品	G1(2回目)
454	内用薬	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	ラクツロース	シロップ	60%10mL1包	興和	1.75
455	内用薬	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」	ラクツロース	シロップ	60%15mL1包	興和	1.75
456	内用薬	ブレディニン錠25	ミゾリピン	錠	25mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
457	内用薬	ブレディニン錠50	ミゾリピン	錠	50mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
458	内用薬	ブレディニンOD錠25	ミゾリピン	錠	25mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
459	内用薬	ブレディニンOD錠50	ミゾリピン	錠	50mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
460	内用薬	フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	錠	100mg1錠	小野薬品工業	G1(3回目)
461	内用薬	ネオオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	カプセル	10mg1カプセル	ノバルティスファーマ	1.75
462	内用薬	ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	カプセル	25mg1カプセル	ノバルティスファーマ	1.75
463	内用薬	ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	カプセル	50mg1カプセル	ノバルティスファーマ	1.75
464	内用薬	キネダック錠50mg	エバルレスタット	錠	50mg1錠	アルフレッサファーマ	G1(3回目)
465	内用薬	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	カプセル	1mg1カプセル	アステラス製薬	G2(1回目)
466	内用薬	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	カプセル	0.5mg1カプセル	アステラス製薬	2.00
467	内用薬	プログラフカプセル5mg	タクロリムス水和物	カプセル	5mg1カプセル	アステラス製薬	G2(1回目)
468	内用薬	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	カプセル	2mg1カプセル	ファイザー	G1(1回目)
469	内用薬	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	カプセル	250mg1カプセル	中外製薬	2.00
470	内用薬	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	錠	5mg1錠	帝人ファーマ	1.75
471	内用薬	フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	錠	35mg1錠	オルガノン	1.75
472	内用薬	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	錠	35mg1錠	帝人ファーマ	1.75
473	内用薬	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	錠	2.5mg1錠	EAファーマ	G2(2回目)
474	内用薬	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	錠	2.5mg1錠	武田薬品工業	G2(2回目)
475	内用薬	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	錠	17.5mg1錠	EAファーマ	G2(1回目)
476	内用薬	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	錠	17.5mg1錠	武田薬品工業	G2(1回目)
477	内用薬	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	錠	20mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品工業	G1(1回目)
478	内用薬	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	錠	25mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品工業	G1(1回目)
479	内用薬	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	カプセル	20mg1カプセル(テガフル相当量)	大鵬薬品工業	G1(1回目)
480	内用薬	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	カプセル	25mg1カプセル(テガフル相当量)	大鵬薬品工業	G1(1回目)
481	内用薬	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	錠	10mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
482	内用薬	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	錠	20mg1錠	アストラゼネカ	G1(2回目)
483	内用薬	オダイン錠125mg	フルタミド	錠	125mg1錠	日本化薬	G2(4回目)
484	内用薬	フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩	錠	40mg1錠	日本化薬	2.00
485	内用薬	フェアストーン錠60	トレミフェンクエン酸塩	錠	60mg1錠	日本化薬	2.00
486	内用薬	カソデックス錠80mg	ピカルタミド	錠	80mg1錠	アストラゼネカ	G1(3回目)
487	内用薬	カソデックスOD錠80mg	ピカルタミド	錠	80mg1錠	アストラゼネカ	G1(3回目)
488	内用薬	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	錠	1mg1錠	アストラゼネカ	G1(1回目)
489	内用薬	アロマシン錠25mg	エキセメスタン	錠	25mg1錠	ファイザー	1.75
490	内用薬	タバジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	錠	1mg1錠	日新製薬(山形)	G2(4回目)
491	内用薬	タバジールシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩	シロップ	0.01%10mL	日新製薬(山形)	1.75
492	内用薬	リマチル錠100mg	ブシラミン	錠	100mg1錠	あゆみ製薬	2.00
493	内用薬	リマチル錠50mg	ブシラミン	錠	50mg1錠	あゆみ製薬	2.00
494	内用薬	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	カプセル	100mg1カプセル	キッセイ薬品工業	2.00
495	内用薬	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト	シロップ用	5%1g	キッセイ薬品工業	2.00
496	内用薬	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩	カプセル	1mg1カプセル	サンファーマ	1.75
497	内用薬	ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩	シロップ	0.02%1mL	サンファーマ	G1(3回目)
498	内用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	シロップ用	0.1%1g	サンファーマ	1.75
499	内用薬	アゼブチン錠0.5mg	アゼラスチン塩酸塩	錠	0.5mg1錠	エーザイ	1.75
500	内用薬	アゼブチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	錠	1mg1錠	エーザイ	1.75
501	内用薬	アレギサル錠10mg	ペミロラストカリウム	錠	10mg1錠	ニプロESファーマ	G2(4回目)
502	内用薬	ペミラストン錠10mg	ペミロラストカリウム	錠	10mg1錠	アルフレッサファーマ	2.00
503	内用薬	アレギサル錠5mg	ペミロラストカリウム	錠	5mg1錠	ニプロESファーマ	G2(4回目)
504	内用薬	ペミラストン錠5mg	ペミロラストカリウム	錠	5mg1錠	アルフレッサファーマ	2.00
505	内用薬	レミカットカプセル1mg	エメダスチンフマル酸塩	徐放カプセル	1mg1カプセル	興和	2.00
506	内用薬	レミカットカプセル2mg	エメダスチンフマル酸塩	徐放カプセル	2mg1カプセル	興和	2.00
507	内用薬	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	錠	10mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	G1(3回目)
508	内用薬	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	錠	20mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	G1(3回目)
509	内用薬	アイビーディカプセル100	スプラタストトシル酸塩	カプセル	100mg1カプセル	大鵬薬品工業	G2(4回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
510	内用薬	オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト水和物	カプセル	112.5mg1カ プセル	小野薬品工業	G1(3回目)
511	内用薬	オノンドライシロップ10%	ブランルカスト水和物	シロップ用	10%1g	小野薬品工業	1.75
512	内用薬	エバステル錠5mg	エバステチン	錠	5mg1錠	住友ファーマ	1.75
513	内用薬	エバステル錠10mg	エバステチン	錠	10mg1錠	住友ファーマ	G2(3回目)
514	内用薬	エバステルOD錠5mg	エバステチン	錠	5mg1錠	住友ファーマ	1.75
515	内用薬	エバステルOD錠10mg	エバステチン	錠	10mg1錠	住友ファーマ	G2(3回目)
516	内用薬	ジルテック錠5	セチリジン塩酸塩	錠	5mg1錠	ユーシービージャパ ン	G1(3回目)
517	内用薬	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	錠	10mg1錠	ユーシービージャパ ン	G1(3回目)
518	内用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	シロップ用	1.25%1g	ユーシービージャパ ン	1.75
519	内用薬	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	錠	60mg1錠	サノフィ	G1(2回目)
520	内用薬	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	錠	30mg1錠	サノフィ	G1(2回目)
521	内用薬	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	顆粒	0.5%1g	協和キリン	2.00
522	内用薬	アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩	錠	2.5mg1錠	協和キリン	1.75
523	内用薬	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩	錠	5mg1錠	協和キリン	G2(1回目)
524	内用薬	アレロックOD錠2.5	オロパタジン塩酸塩	錠	2.5mg1錠	協和キリン	1.75
525	内用薬	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	錠	5mg1錠	協和キリン	G2(1回目)
526	内用薬	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	錠	10mg1錠	杏林製薬	G1(2回目)
527	内用薬	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム	錠	10mg1錠	オルガノン	G1(2回目)
528	内用薬	キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム	錠	5mg1錠	杏林製薬	G1(2回目)
529	内用薬	シングレア錠5mg	モンテルカストナトリウム	錠	5mg1錠	オルガノン	G1(2回目)
530	内用薬	キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	錠	10mg1錠	杏林製薬	G1(2回目)
531	内用薬	シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	錠	10mg1錠	オルガノン	G1(2回目)
532	内用薬	クラリチン錠10mg	ロラタジン	錠	10mg1錠	バイエル薬品	G2(2回目)
533	内用薬	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	錠	10mg1錠	バイエル薬品	G2(2回目)
534	内用薬	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジン	シロップ用	1%1g	バイエル薬品	2.00
535	内用薬	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	細粒	100mg1g	LTLファーマ	G1(1回目)
536	内用薬	セフスバン細粒50mg	セフィキシム水和物	細粒	50mg1g	長生堂製薬	2.00
537	内用薬	バナ錠100mg	セフボドキシム プロキセチル	錠	100mg1錠	第一三共	2.00
538	内用薬	バナンドライシロップ5%	セフボドキシム プロキセチル	シロップ用	50mg1g	第一三共	2.00
539	内用薬	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	細粒	100mg1g	LTLファーマ	2.00
540	内用薬	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	錠	150mg1錠	サノフィ	1.75
541	内用薬	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	錠	50mg1錠	日本ケミファ	G2(4回目)
542	内用薬	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	錠	50mg1錠	大正製薬	G2(4回目)
543	内用薬	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	細粒	100mg1g	ファイザー	2.00
544	内用薬	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	錠	250mg1錠	ファイザー	G2(1回目)
545	内用薬	ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	カプセル	100mg1カプセル	ファイザー	G2(1回目)
546	内用薬	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	錠	50mg1錠	ファイザー	G2(4回目)
547	内用薬	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	カプセル	50mg1カプセル	ファイザー	G2(4回目)
548	内用薬	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	カプセル	100mg1カプセル	ファイザー	G2(4回目)
549	内用薬	リファジンカプセル150mg	リファンピシン	カプセル	150mg1カプセル	第一三共	G1(2回目)
550	内用薬	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	錠	500mg1錠	ファイザー	G2(4回目)
551	内用薬	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	腸溶錠	500mg1錠	あゆみ製薬	2.00
552	内用薬	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	腸溶錠	250mg1錠	あゆみ製薬	2.00
553	内用薬	シプロキシサン錠100mg	シプロフロキサシン塩酸塩	錠	100mg1錠	バイエル薬品	2.00
554	内用薬	シプロキシサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	錠	200mg1錠	バイエル薬品	2.00
555	内用薬	オゼックス錠75	トスフロキサシントシル酸塩水和物	錠	75mg1錠	富士フイルム富山化 学	2.00
556	内用薬	トスキサシン錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	錠	75mg1錠	ヴィアトリス製薬	2.00
557	内用薬	オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物	錠	150mg1錠	富士フイルム富山化 学	2.00
558	内用薬	トスキサシン錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	錠	150mg1錠	ヴィアトリス製薬	2.00
559	内用薬	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	錠	250mg1錠(レ ボフロキサシンとし て)	第一三共	G1(2回目)
560	内用薬	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	錠	500mg1錠(レ ボフロキサシンとし て)	第一三共	G1(2回目)
561	内用薬	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル	顆粒	40%1g	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
562	内用薬	ゾビラックス錠200	アシクロビル	錠	200mg1錠	グラクソ・スミスク ライン	G1(4回目)
563	内用薬	ゾビラックス錠400	アシクロビル	錠	400mg1錠	グラクソ・スミスク ライン	G1(4回目)
564	内用薬	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	顆粒	50%1g	グラクソ・スミスク ライン	2.00
565	内用薬	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	錠	500mg1錠	グラクソ・スミスク ライン	G1(2回目)
566	内用薬	ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール	カプセル	50mg1カプセル	ファイザー	G1(4回目)
567	内用薬	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	カプセル	100mg1カプセル	ファイザー	G1(4回目)
568	内用薬	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	カプセル	50mg1カプセル	ヤンセンファーマ	2.00
569	内用薬	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	錠	125mg1錠	サンファーマ	G1(3回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
570	注射薬	セルシン注射液5mg	ジアゼパム	注射液	5mg 1管	武田テバ薬品	G2(4回目)
571	注射薬	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	注射液	10mg 1管	丸石製薬	G2(4回目)
572	注射薬	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	注射液	10mg 1管	武田テバ薬品	G2(4回目)
573	注射薬	カピستن筋注50mg	ケトプロフェン	筋注用	50mg 1管	キッセイ薬品工業	G2(4回目)
574	注射薬	ラジカット注30mg	エダラボン	注射液	30mg 20mL 1管	田辺三菱製薬	1.75
575	注射薬	ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン	キット	30mg 100mL 1キット	田辺三菱製薬	1.75
576	注射薬	イノバン注100mg	ドパミン塩酸塩	注射液	100mg 5mL 1管	協和キリン	1.75
577	注射薬	イノバン注0.1%シリンジ	ドパミン塩酸塩	キット	0.1% 50mL 1筒	協和キリン	2.00
578	注射薬	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	キット	0.3% 50mL 1筒	協和キリン	2.00
579	注射薬	イノバン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩	キット	0.6% 50mL 1筒	協和キリン	2.00
580	注射薬	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩	注射液	100mg 1管	共和薬品工業	G2(4回目)
581	注射薬	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	ドブタミン塩酸塩	キット	0.3% 200mL 1袋	共和薬品工業	G1(4回目)
582	注射薬	ミルリーラ注射液10mg	ミルリノン	注射液	10mg 10mL 1管	日医工	G1(2回目)
583	注射薬	ワソラン静注5mg	ベラバミル塩酸塩	注射液	0.25% 2mL 1管	エーザイ	2.00
584	注射薬	アンカロン注150	アミオダロン塩酸塩	注射液	150mg 3mL 1管	サノフィ	G1(2回目)
585	注射薬	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	注射用	100mg 1管	ファイザー	G2(4回目)
586	注射薬	ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム	注射用	200mg 1管	ファイザー	G2(4回目)
587	注射薬	ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	注射液	10mg 10mL 1管	LTLファーマ	G1(4回目)
588	注射薬	ミリスロール注1mg/2mL	ニトログリセリン	注射液	1mg 2mL 1管	日本化薬	G1(3回目)
589	注射薬	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	注射液	5mg 10mL 1管	日本化薬	G1(3回目)
590	注射薬	ミリスロール注50mg/100mL	ニトログリセリン	注射液	50mg 100mL 1瓶	日本化薬	G1(3回目)
591	注射薬	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	注射液	0.05% 10mL 1管	エーザイ	G2(4回目)
592	注射薬	ニトロール点滴静注50mgバッグ	硝酸イソソルビド	注射液	0.05% 100mL 1袋	エーザイ	G2(4回目)
593	注射薬	ニトロール点滴静注100mgバッグ	硝酸イソソルビド	注射液	0.05% 200mL 1袋	エーザイ	2.00
594	注射薬	ヘルベッサー注射用250	ジルチアゼム塩酸塩	注射用	250mg 1瓶	田辺三菱製薬	G2(4回目)
595	注射薬	ヘルベッサー注射用10	ジルチアゼム塩酸塩	注射用	10mg 1瓶	田辺三菱製薬	G2(4回目)
596	注射薬	ヘルベッサー注射用50	ジルチアゼム塩酸塩	注射用	50mg 1瓶	田辺三菱製薬	G2(4回目)
597	注射薬	シグマート注2mg	ニコランジル	注射用	2mg 1瓶	中外製薬	G1(1回目)
598	注射薬	シグマート注12mg	ニコランジル	注射用	12mg 1瓶	中外製薬	G1(1回目)
599	注射薬	シグマート注48mg	ニコランジル	注射用	48mg 1瓶	中外製薬	G1(1回目)
600	注射薬	プロスタンディン点滴静注用500μg	アルブロスタジル アルファデクス	注射用	500μg 1瓶	丸石製薬	G2(4回目)
601	注射薬	プロスタンディン注射用20μg	アルブロスタジル アルファデクス	注射用	20μg 1瓶	丸石製薬	G2(4回目)
602	注射薬	パルクス注5μg	アルブロスタジル	注射液	5μg 1mL 1管	大正製薬	1.75
603	注射薬	リブル注5μg	アルブロスタジル	注射液	5μg 1mL 1管	田辺三菱製薬	1.75
604	注射薬	パルクス注10μg	アルブロスタジル	注射液	10μg 2mL 1管	大正製薬	1.75
605	注射薬	リブル注10μg	アルブロスタジル	注射液	10μg 2mL 1管	田辺三菱製薬	1.75
606	注射薬	パルクス注ディスポ10μg	アルブロスタジル	キット	10μg 2mL 1筒	大正製薬	2.00
607	注射薬	リブルキット注10μg	アルブロスタジル	キット	10μg 2mL 1筒	田辺三菱製薬	2.00
608	注射薬	スロンノンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物	注射液	10mg 2mL 1管	アルフレッサファーマ	2.00
609	注射薬	ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物	注射液	10mg 2mL 1管	田辺三菱製薬	2.00
610	注射薬	静注用フローラン専用溶解液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液		50mL 1瓶	グラクソ・スミスクライン	2.00
611	注射薬	アネキセート注射液0.5mg	フルマゼニル	注射液	0.5mg 5mL 1管	サンドファーマ	G1(2回目)
612	注射薬	タガメット注射液200mg	シメチジン	注射液	10% 2mL 1管	住友ファーマ	G1(4回目)
613	注射薬	ガスター注射液20mg	ファモチジン	注射液	20mg 2mL 1管	LTLファーマ	1.75
614	注射薬	カイトリル注1mg	グラニセトロン塩酸塩	注射液	1mg 1mL 1管	太陽ファルマ	G1(4回目)
615	注射薬	カイトリル注3mg	グラニセトロン塩酸塩	注射液	3mg 3mL 1管	太陽ファルマ	G1(4回目)
616	注射薬	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	グラニセトロン塩酸塩	キット	3mg 100mL 1袋	太陽ファルマ	G1(4回目)
617	注射薬	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	グラニセトロン塩酸塩	キット	3mg 50mL 1袋	太陽ファルマ	G1(4回目)
618	注射薬	プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト	注射液	1mg 1mL 1管	丸石製薬	G2(4回目)
619	注射薬	プロスタルモン・F注射液2000	ジノプロスト	注射液	2mg 2mL 1管	丸石製薬	G2(4回目)
620	注射薬	サンドスタチン皮下注用50μg	オクトレオチド酢酸塩	注射液	50μg 1mL 1管	ノバルティスファーマ	G1(2回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
621	注射薬	サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	注射液	100μg 1mL 1管	ノバルティスファーマ	G1(2回目)
622	注射薬	リユープリン注射用キット1.88mg	リユープロレリン酢酸塩	キット	1.88mg 1筒	武田薬品工業	G1(1回目)
623	注射薬	リユープリン注射用キット3.75mg	リユープロレリン酢酸塩	キット	3.75mg 1筒	武田薬品工業	G1(1回目)
624	注射薬	ウテメリン注50mg	リトドリン塩酸塩	注射液	1% 5mL 1管	キッセイ薬品工業	1.75
625	注射薬	メチコバル注射液500μg	メコバラミン	注射液	0.5mg 1管	エーザイ	2.00
626	注射薬	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	注射液	2mL 1管	エイワイファーマ	G1(3回目)
627	注射薬	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテパリンナトリウム	注射液	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ファイザー	G1(4回目)
628	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋	バクスター	2.00
629	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋	バクスター	2.00
630	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
631	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
632	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
633	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		5L 1袋	バクスター	2.00
634	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		2.5L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
635	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		2.5L 1袋	バクスター	2.00
636	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋	バクスター	2.00
637	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋	バクスター	2.00
638	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
639	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
640	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
641	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		5L 1袋	バクスター	2.00
642	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		2.5L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
643	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		2.5L 1袋	バクスター	2.00
644	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
645	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
646	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
647	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋	バクスター	2.00
648	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋	バクスター	2.00
649	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
650	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
651	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液		5L 1袋	バクスター	2.00
652	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋	バクスター	2.00
653	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1.5L 1袋	バクスター	2.00
654	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
655	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
656	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液		5L 1袋	バクスター	2.00
657	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋	バクスター	2.00
658	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		1L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
659	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		2L 1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
660	注射薬	アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナートカルシウム	注射用	25mg 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
661	注射薬	アイソボリン点滴静注用100mg	レボホリナートカルシウム	注射用	100mg 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
662	注射薬	エルシトニン注40単位	エルカトニン	注射液	40エルカトニン単位 1mL 1管	旭化成ファーマ	2.00
663	注射薬	エルシトニン注10単位	エルカトニン	注射液	10エルカトニン単位 1mL 1管	旭化成ファーマ	G2(4回目)
664	注射薬	エルシトニン注20S	エルカトニン	注射液	20エルカトニン単位 1mL 1管	旭化成ファーマ	G2(4回目)
665	注射薬	注射用エフオーワイ100	ガベキサートメシル酸塩	注射用	100mg 1瓶	丸石製薬	G1(4回目)
666	注射薬	注射用エフオーワイ500	ガベキサートメシル酸塩	注射用	500mg 1瓶	丸石製薬	G1(4回目)
667	注射薬	アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	キット	1% 2.5mL 1筒	生化学工業	2.00
668	注射薬	スベニールディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	キット	1% 2.5mL 1筒	中外製薬	2.00

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
669	注射薬	注射用カタクロット20mg	オザグレルナトリウム	注射用	20mg 1瓶	丸石製薬	G2(4回目)
670	注射薬	注射用カタクロット40mg	オザグレルナトリウム	注射用	40mg 1瓶	丸石製薬	G2(4回目)
671	注射薬	カタクロット注射液40mg	オザグレルナトリウム	注射液	40mg 5mL 1管	丸石製薬	G2(4回目)
672	注射薬	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物	注射液	4mg 5mL 1瓶	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
673	注射薬	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	ゾレドロン酸水和物	注射液	4mg 100mL 1 瓶	ノバルティス ファーマ	G1(2回目)
674	注射薬	ネスブ注射液10μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	10μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
675	注射薬	ネスブ注射液15μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	15μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
676	注射薬	ネスブ注射液20μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	20μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
677	注射薬	ネスブ注射液30μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	30μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
678	注射薬	ネスブ注射液40μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	40μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
679	注射薬	ネスブ注射液60μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	60μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
680	注射薬	ネスブ注射液120μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	120μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
681	注射薬	ネスブ注射液180μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	180μg 0.5mL 1筒	協和キリン	G2(2回目)
682	注射薬	ネスブ注射液5μg プラシリンジ	ダルベポエチンアルファ (遺伝子 組換え)	キット	5μg 0.5mL 1 筒	協和キリン	G2(2回目)
683	注射薬	キロサイドN注400mg	シタラピン	注射液	400mg 1管	日本新薬	1.75
684	注射薬	キロサイドN注1g	シタラピン	注射液	1g 1瓶	日本新薬	1.75
685	注射薬	ジェムザール注射用200mg	ゲムシタビン塩酸塩	注射用	200mg 1瓶	日本イーライリリー	G1(2回目)
686	注射薬	ジェムザール注射用1g	ゲムシタビン塩酸塩	注射用	1g 1瓶	日本イーライリリー	G1(2回目)
687	注射薬	ラステット注100mg/5mL	エトボシド	注射液	100mg 5mL 1 瓶	日本化薬	G1(2回目)
688	注射薬	ベブシド注100mg	エトボシド	注射液	100mg 5mL 1 瓶	クリニジェン	G1(2回目)
689	注射薬	カンプト点滴静注40mg	イリノテカン塩酸塩水和物	注射液	40mg 2mL 1瓶	ヤクルト本社	G2(3回目)
690	注射薬	トボテシン点滴静注40mg	イリノテカン塩酸塩水和物	注射液	40mg 2mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G2(3回目)
691	注射薬	カンプト点滴静注100mg	イリノテカン塩酸塩水和物	注射液	100mg 5mL 1 瓶	ヤクルト本社	G2(3回目)
692	注射薬	トボテシン点滴静注100mg	イリノテカン塩酸塩水和物	注射液	100mg 5mL 1 瓶	アルフレッサファーマ	G2(3回目)
693	注射薬	タキソテール点滴静注用20mg	ドセタキセル水和物	注射液	20mg 0.5mL 1瓶 (溶解液付)	サノフィ	G1(2回目)
694	注射薬	タキソテール点滴静注用80mg	ドセタキセル水和物	注射液	80mg 2mL 1瓶 (溶解液付)	サノフィ	G1(2回目)
695	注射薬	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	ドセタキセル水和物	注射液	20mg 1mL 1瓶	サノフィ	G1(2回目)
696	注射薬	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	ドセタキセル水和物	注射液	80mg 4mL 1瓶	サノフィ	G1(2回目)
697	注射薬	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	注射液	30mg 5mL 1瓶	クリニジェン	G1(4回目)
698	注射薬	タキソール注射液100mg	パクリタキセル	注射液	100mg 16.7 mL 1瓶	クリニジェン	G1(4回目)
699	注射薬	ランダ注10mg/20mL	シスプラチン	注射液	10mg 20mL 1 瓶	日本化薬	G1(4回目)
700	注射薬	ランダ注25mg/50mL	シスプラチン	注射液	25mg 50mL 1 瓶	日本化薬	G1(4回目)
701	注射薬	ランダ注50mg/100mL	シスプラチン	注射液	50mg 100mL 1瓶	日本化薬	G1(4回目)
702	注射薬	パラプラチン注射液50mg	カルボプラチン	注射液	50mg 5mL 1瓶	クリニジェン	G1(4回目)
703	注射薬	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	注射液	150mg 15mL 1瓶	クリニジェン	G1(4回目)
704	注射薬	パラプラチン注射液450mg	カルボプラチン	注射液	450mg 45mL 1瓶	クリニジェン	G1(4回目)
705	注射薬	パービューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-オード アンフェタミン (1231)	注射液	10MBq	日本メジフィジクス	2.00
706	注射薬	注射用タゴシッド200mg	テイコプラニン	注射用	200mg 1瓶	サノフィ	G1(3回目)
707	注射薬	ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム	注射用	1g 1瓶	富士フイルム富山化学	G1(4回目)
708	注射薬	ペントシリン注射用2g	ピペラシリンナトリウム	注射用	2g 1瓶	富士フイルム富山化学	G1(4回目)
709	注射薬	パンスボリン静注用1g バッグG	セフォチアム塩酸塩	キット	1g 1キット (5% ブドウ糖注射液100 mL付)	武田テバ薬品	1.75
710	注射薬	メロベン点滴用バイアル0.25g	メロベネム水和物	注射用	250mg 1瓶	住友ファーマ	G1(3回目)
711	注射薬	メロベン点滴用バイアル0.5g	メロベネム水和物	注射用	500mg 1瓶	住友ファーマ	G1(3回目)
712	注射薬	メロベン点滴用キット0.5g	メロベネム水和物	キット	500mg 1キット (生理食塩液100 mL付)	住友ファーマ	G2(3回目)
713	注射薬	スルベラゾン静注用0.5g	セフォベラゾンナトリウム・スル バクタムナトリウム	静注用	(500mg) 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
714	注射薬	スルベラゾン静注用1g	セフォベラゾンナトリウム・スル バクタムナトリウム	静注用	(1g) 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
715	注射薬	チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスチン ナトリウム	注射用	500mg 1瓶	MSD	2.00
716	注射薬	ゾシン静注用2.25	タゾバクタム・ピペラシリン水和 物	静注用	(2.25g) 1瓶	大鵬薬品工業	G1(2回目)
717	注射薬	ゾシン静注用4.5	タゾバクタム・ピペラシリン水和 物	静注用	(4.5g) 1瓶	大鵬薬品工業	G1(2回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
718	注射薬	シプロキサ注200mg	シプロフロキサシン	注射液	200mg 100mL 1袋	バイエル薬品	G1(2回目)
719	注射薬	シプロキサ注400mg	シプロフロキサシン	注射液	400mg 200mL 1袋	バイエル薬品	G1(2回目)
720	注射薬	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物	キット	500mg 100mL 1キット	第一三共	G1(前倒し1回目)
721	注射薬	ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル	注射用	250mg 1瓶	グラクソ・スミスクライン	G1(4回目)
722	注射薬	ジフルカン静注液50mg	フルコナゾール	注射液	0.1% 50mL 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
723	注射薬	ジフルカン静注液100mg	フルコナゾール	注射液	0.2% 50mL 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
724	注射薬	ジフルカン静注液200mg	フルコナゾール	注射液	0.2% 100mL 1瓶	ファイザー	G1(4回目)
725	注射薬	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール	キット	75.52% 100mL 1筒	バイエル薬品	2.00
726	注射薬	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール	キット	75.52% 80mL 1筒	バイエル薬品	2.00
727	注射薬	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール	キット	61.24% 150mL 1筒	バイエル薬品	2.00
728	注射薬	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール	キット	61.24% 130mL 1筒	バイエル薬品	2.00
729	注射薬	オムニパーク300注シリンジ80mL	イオヘキソール	キット	64.71% 80mL 1筒	GEヘルスケアファーマ	G2(4回目)
730	注射薬	オムニパーク350注シリンジ45mL	イオヘキソール	キット	75.49% 45mL 1筒	GEヘルスケアファーマ	2.00
731	注射薬	プロスコープ300注20mL	イオプロミド	注射液	62.34% 20mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
732	注射薬	プロスコープ300注50mL	イオプロミド	注射液	62.34% 50mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
733	注射薬	プロスコープ300注100mL	イオプロミド	注射液	62.34% 100mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
734	注射薬	プロスコープ300注シリンジ80mL	イオプロミド	キット	62.34% 80mL 1筒	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
735	注射薬	プロスコープ370注50mL	イオプロミド	注射液	76.89% 50mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G1(2回目)
736	注射薬	ヒルトニン0.5mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物	注射液	0.5mg 1管	武田テバ薬品	G2(4回目)
737	注射薬	ヒルトニン1mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物	注射液	1mg 1mL 1管	武田テバ薬品	G2(4回目)
738	注射薬	ヒルトニン2mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物	注射液	2mg 1mL 1管	武田テバ薬品	G2(4回目)
739	注射薬	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	注射液	0.005% 2mL 1管	第一三共プロファーマ	G1(3回目)
740	注射薬	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	注射液	0.005% 5mL 1管	第一三共プロファーマ	G1(3回目)
741	外用薬	セボフレン吸入麻酔液	セボフルラン	吸入液	1mL	丸石製薬	G1(4回目)
742	外用薬	カロナール坐剤小児用50	アセトアミノフェン	坐剤	50mg 1個	あゆみ製薬	2.00
743	外用薬	カロナール坐剤100	アセトアミノフェン	坐剤	100mg 1個	あゆみ製薬	2.00
744	外用薬	カロナール坐剤200	アセトアミノフェン	坐剤	200mg 1個	あゆみ製薬	2.00
745	外用薬	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	坐剤	12.5mg 1個	ノバルティスファーマ	2.00
746	外用薬	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム	坐剤	25mg 1個	ノバルティスファーマ	2.00
747	外用薬	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム	坐剤	50mg 1個	ノバルティスファーマ	2.00
748	外用薬	ペンレステープ18mg	リドカイン	貼付剤	(18mg) 30.5mm×50.0mm 1枚	日東電工	G1(1回目)
749	外用薬	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	点眼液	0.02% 1mL	参天製薬	G2(4回目)
750	外用薬	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	点眼液	0.1% 1mL	参天製薬	1.75
751	外用薬	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩	点眼液	1% 1mL	大塚製薬	2.00
752	外用薬	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	点眼液	2% 1mL	大塚製薬	2.00
753	外用薬	ミケランLA点眼液1%	カルテオロール塩酸塩	点眼液	1% 1mL	大塚製薬	2.00
754	外用薬	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	点眼液	2% 1mL	大塚製薬	2.00
755	外用薬	チモプトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.25% 1mL	参天製薬	1.75
756	外用薬	チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.5% 1mL	参天製薬	G2(4回目)
757	外用薬	チモプトールXE点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.25% 1mL	参天製薬	2.00
758	外用薬	チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.5% 1mL	参天製薬	2.00
759	外用薬	リズモンTG点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.25% 1mL	わかもと製薬	2.00
760	外用薬	リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	点眼液	0.5% 1mL	わかもと製薬	2.00
761	外用薬	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	点眼液	0.1% 5mL 1瓶	参天製薬	1.75
762	外用薬	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	液	1% 0.85mL 1筒	エイエムオー・ジャパン	G2(4回目)
763	外用薬	オペガン1.1眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	液	1% 1.1mL 1筒	生化学工業	2.00
764	外用薬	ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	点眼液	0.3% 5mL 1瓶	参天製薬	1.75
765	外用薬	ニフラン点眼液0.1%	ブアラノプロフェン	点眼液	0.1% 1mL	千寿製薬	G1(2回目)
766	外用薬	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	点眼液	0.1% 1mL	わかもと製薬	1.75
767	外用薬	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	点眼液	3.45mg 5mL 1瓶	ノバルティスファーマ	1.75
768	外用薬	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン	点眼液	0.12% 1mL	日東メディック	2.00
769	外用薬	ペミラストーン点眼液0.1%	ペミロラストカリウム	点眼液	5mg 5mL 1瓶	アルフレッサファーマ	G2(4回目)

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
770	外用薬	アレギサル点眼液0.1%	ベミロラストカリウム	点眼液	5mg 5mL 1瓶	参天製薬	2.00
771	外用薬	トラメラスPF点眼液0.5%	トラニラスト	点眼液	25mg 5mL 1瓶	ロートニッテン	2.00
772	外用薬	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト	点眼液	25mg 5mL 1瓶	キッセイ薬品工業	2.00
773	外用薬	トラメラス点眼液0.5%	トラニラスト	点眼液	25mg 5mL 1瓶	ロートニッテン ファーマ	2.00
774	外用薬	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	点眼液	0.005% 1mL	ヴィアトリス製薬	1.75
775	外用薬	ニブラノール点眼液0.25%	ニブラジロール	点眼液	0.25% 1mL	テイカ製薬	2.00
776	外用薬	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール	点眼液	0.25% 1mL	興和	2.00
777	外用薬	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	点眼液	0.5% 1mL	参天製薬	G2(2回目)
778	外用薬	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	点眼液	1.5% 1mL	参天製薬	G2(2回目)
779	外用薬	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	点眼液	0.1% 1mL	千寿製薬	1.75
780	外用薬	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	点眼液	0.025% 1mL	参天製薬	1.75
781	外用薬	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	点鼻液	6.048mg 8mL 1瓶	サンファーマ	G2(4回目)
782	外用薬	フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻液	2.04mg 4mL 1瓶	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
783	外用薬	小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻液	2.04mg 4mL 1瓶	グラクソ・スミスク ライン	G2(3回目)
784	外用薬	フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻液	4.08mg 8mL 1瓶	グラクソ・スミスク ライン	1.75
785	外用薬	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	点鼻液	5mg 10g 1瓶	オルガノン	G1(前倒し1回目)
786	外用薬	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	点鼻液	9mg 18g 1瓶	オルガノン	G1(前倒し1回目)
787	外用薬	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	貼付剤	40mg 1枚	トーアエイヨー	2.00
788	外用薬	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	貼付剤	(25mg) 10cm ² 1枚	サンファーマ	2.00
789	外用薬	ミリステープ5mg	ニトログリセリン	貼付剤	(5mg) 4.05cm×4.50cm 1枚	日本化薬	2.00
790	外用薬	ピソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシソル塩酸塩	吸入液	0.2% 1mL	サノフィ	1.75
791	外用薬	インターール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	吸入液	1% 2mL 1管	サノフィ	G2(4回目)
792	外用薬	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	貼付剤	0.5mg 1枚	ヴィアトリス製薬	G2(4回目)
793	外用薬	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	貼付剤	1mg 1枚	ヴィアトリス製薬	1.75
794	外用薬	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	貼付剤	2mg 1枚	ヴィアトリス製薬	1.75
795	外用薬	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	坐剤	10mg 1個	協和キリン	2.00
796	外用薬	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	坐剤	30mg 1個	協和キリン	2.00
797	外用薬	ペントサ注腸1g	メサラジン	注腸用	1g 1個	杏林製薬	G2(1回目)
798	外用薬	デスマブレシン・スプレー10協和	デスマブレシン酢酸塩水和物	噴霧液	500μg 1瓶	フェリソ・ファーマ	G1(前倒し1回目)
799	外用薬	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩	点鼻液	15.75mg 10mL 1瓶	クリニジェン	G1(2回目)
800	外用薬	アデスタン錠錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	錠錠	300mg 1個	バイエル薬品	1.75
801	外用薬	オキナゾール錠錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	錠錠	100mg 1錠	田辺三菱製薬	2.00
802	外用薬	オキナゾール錠錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	錠錠	600mg 1錠	田辺三菱製薬	2.00
803	外用薬	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	ゲル	1% 1g	佐藤製薬	2.00
804	外用薬	ダラシンTローション1%	クリンダマイシンリン酸エステル	液	1% 1mL	佐藤製薬	2.00
805	外用薬	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	軟膏	1% 1g	大塚製薬	2.00
806	外用薬	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	クリーム	1% 1g	大塚製薬	2.00
807	外用薬	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	ローション	1% 1mL	大塚製薬	2.00
808	外用薬	リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	軟膏	0.064% 1g	シオノギファーマ	1.75
809	外用薬	リンデロン-DPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	クリーム	0.064% 1g	シオノギファーマ	1.75
810	外用薬	リンデロン-DPゾル	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	液	0.064% 1g	シオノギファーマ	1.75
811	外用薬	トブシム軟膏0.05%	フルオシノニド	軟膏	0.05% 1g	田辺三菱製薬	2.00
812	外用薬	トブシムEクリーム0.05%	フルオシノニド	クリーム	0.05% 1g	田辺三菱製薬	2.00
813	外用薬	トブシムクリーム0.05%	フルオシノニド	クリーム	0.05% 1g	田辺三菱製薬	2.00
814	外用薬	トブシムローション0.05%	フルオシノニド	ローション	0.05% 1g	田辺三菱製薬	2.00
815	外用薬	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	軟膏	0.05% 1g	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
816	外用薬	デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	クリーム	0.05% 1g	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
817	外用薬	デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	液	0.05% 1g	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
818	外用薬	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	軟膏	0.05% 1g	グラクソ・スミスク ライン	G2(4回目)
819	外用薬	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート	軟膏	0.05% 1g	田辺三菱製薬	G2(4回目)
820	外用薬	マイザークリーム0.05%	ジフルブレドナート	クリーム	0.05% 1g	田辺三菱製薬	G2(4回目)
821	外用薬	メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	軟膏	0.1% 1g	岡山大鵬薬品	G2(4回目)
822	外用薬	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	クリーム	0.1% 1g	岡山大鵬薬品	G2(4回目)
823	外用薬	メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ローション	0.1% 1g	岡山大鵬薬品	G2(4回目)
824	外用薬	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	軟膏	0.1% 1g	シオノギファーマ	G2(4回目)
825	外用薬	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル	軟膏	0.1% 1g	シオノギファーマ	2.00
826	外用薬	フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル	クリーム	0.1% 1g	シオノギファーマ	2.00
827	外用薬	フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル	ローション	0.1% 1g	シオノギファーマ	2.00
828	外用薬	イドメシンコーワゲル1%	インドメタシン	軟膏	1% 1g	興和	2.00

No.	内注外 区分	品名	成分	剤形	規格	会社名	G1、G2、Cの 引下げ率 (%)
829	外用薬	インテバン軟膏1%	インドメタシン	軟膏	1%1g	帝國製薬	2.00
830	外用薬	イドメシンコーワクリーム1%	インドメタシン	クリーム	1%1g	興和	2.00
831	外用薬	インテバンクリーム1%	インドメタシン	クリーム	1%1g	帝國製薬	2.00
832	外用薬	イドメシンコーワプル1%	インドメタシン	液	1%1g	興和	2.00
833	外用薬	インテバン外用液1%	インドメタシン	液	1%1mL	帝國製薬	2.00
834	外用薬	ジルダザック軟膏3%	ベンダザック	軟膏	3%1g	佐藤製薬	G2(4回目)
835	外用薬	モーラステープ20mg	ケトプロフェン	貼付剤	7cm×10cm1枚	久光製薬	2.00
836	外用薬	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	貼付剤	10cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
837	外用薬	モーラスパップ60mg	ケトプロフェン	貼付剤	20cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
838	外用薬	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	貼付剤	10cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
839	外用薬	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	貼付剤	20cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
840	外用薬	ナパゲルン軟膏3%	フェルピナク	軟膏	3%1g	帝國製薬	G1(4回目)
841	外用薬	ナパゲルンクリーム3%	フェルピナク	クリーム	3%1g	帝國製薬	G1(4回目)
842	外用薬	ナパゲルンローション3%	フェルピナク	ローション	3%1mL	帝國製薬	G1(4回目)
843	外用薬	セルタッチパップ140	フェルピナク	貼付剤	20cm×14cm1枚	帝國製薬	1.75
844	外用薬	ナポールゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	ゲル	1%1g	久光製薬	1.75
845	外用薬	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	ゲル	1%1g	同仁医薬化工	1.75
846	外用薬	ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム	ローション	1%1g	同仁医薬化工	1.75
847	外用薬	ナポールテープL30mg	ジクロフェナクナトリウム	貼付剤	10cm×14cm1枚	久光製薬	1.75
848	外用薬	ナポールパップ140mg	ジクロフェナクナトリウム	貼付剤	10cm×14cm1枚	久光製薬	1.75
849	外用薬	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ゲル	1%1g	第一三共	2.00
850	外用薬	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	貼付剤	10cm×14cm1枚	リードケミカル	G2(1回目)
851	外用薬	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	貼付剤	7cm×10cm1枚	リードケミカル	1.75
852	外用薬	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	貼付剤	10cm×14cm1枚	リードケミカル	G2(1回目)
853	外用薬	エンベシドクリーム1%	クロトリマゾール	クリーム	1%1g	バイエル薬品	2.00
854	外用薬	マイコスボールクリーム1%	ビホナゾール	クリーム	1%1g	バイエル薬品	2.00
855	外用薬	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	クリーム	2%1g	ヤンセンファーマ	2.00
856	外用薬	アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	軟膏	1%1g	マルホ	G2(2回目)
857	外用薬	アスタットクリーム1%	ラノコナゾール	クリーム	1%1g	マルホ	G2(2回目)
858	外用薬	アスタット外用液1%	ラノコナゾール	液	1%1mL	マルホ	G2(2回目)
859	外用薬	ボレーククリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	クリーム	1%1g	久光製薬	2.00
860	外用薬	メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	クリーム	1%1g	科研製薬	2.00
861	外用薬	ボレー外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	液	1%1mL	久光製薬	2.00
862	外用薬	メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	液	1%1mL	科研製薬	2.00
863	外用薬	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	クリーム	1%1g	サンファーマ	G2(4回目)
864	外用薬	ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	液	1%1g	サンファーマ	G2(4回目)
865	外用薬	パスタロンソフト軟膏10%	尿素	軟膏	10%1g	佐藤製薬	2.00
866	外用薬	パスタロンソフト軟膏20%	尿素	軟膏	20%1g	佐藤製薬	2.00
867	外用薬	ウレパールクリーム10%	尿素	クリーム	10%1g	大塚製薬工場	2.00
868	外用薬	パスタロンクリーム20%	尿素	クリーム	20%1g	佐藤製薬	2.00
869	外用薬	ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素	クリーム	20%1g	興和	2.00
870	外用薬	ウレパールローション10%	尿素	ローション	10%1g	大塚製薬工場	2.00
871	外用薬	パスタロンローション10%	尿素	ローション	10%1g	佐藤製薬	2.00
872	外用薬	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物	軟膏	0.0002%1g	岩城製薬	2.00
873	外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	タカルシトール水和物	クリーム	0.0002%1g	岩城製薬	2.00
874	外用薬	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物	ローション	0.0002%1g	岩城製薬	2.00
875	外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	軟膏	0.0025%1g	マルホ	2.00
876	外用薬	オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	ローション	0.0025%1g	マルホ	2.00
877	外用薬	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	軟膏	0.1%1g	マルホ	2.00
878	外用薬	ユーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	軟膏	1g	興和	G1(3回目)
879	外用薬	ソアナーズ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	軟膏	1g	テイカ製薬	G1(3回目)
880	外用薬	アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	軟膏	3%1g	持田製薬	G2(4回目)
881	外用薬	アラセナーAクリーム3%	ビダラビン	クリーム	3%1g	持田製薬	G2(4回目)
882	外用薬	ゾピラックス軟膏5%	アシクロビル	軟膏	5%1g	グラクソ・スミスクライン	2.00
883	外用薬	ゾピラックスクリーム5%	アシクロビル	クリーム	5%1g	グラクソ・スミスクライン	2.00
884	歯科用 薬剤	ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	軟膏	10mg0.5g1 シリンジ	サンスター	G1(4回目)