療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第三百九十号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和八年十一月十三日から適用する。

令和八年十一月十二日

厚生労働大臣　上野賢一郎

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
第十　厚生労働大臣が定める注射薬等 一　療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジンI_2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン	第十　厚生労働大臣が定める注射薬等 一　療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジンI_2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

プ阻害剤、H_2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ　アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon　Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ　アルファ製剤、アガルシダーゼ　ベータ製剤、アルグルコシダーゼ　アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ　アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ　アルファ製剤、ベラグルセラーゼ　アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

プ阻害剤、H_2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ　アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon　Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ　アルファ製剤、アガルシダーゼ　ベータ製剤、アルグルコシダーゼ　アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ　アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ　アルファ製剤、ベラグルセラーゼ　アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ　アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ　アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド　アルファ・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シパグルコシダーゼ　アルファ製剤、パロペグテリパラチド製剤、アパダムターゼ　アルファ・シナキサダムターゼ　アルファ製剤、オリプダーゼ　アルファ製剤、アニフロルマブ製剤、ガラダシマブ製剤、グセルクマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ製剤、アナキンラ製剤、イサツキシマブ製剤、セトメラノチド酢酸塩製剤、ベピロビルセンナトリウム製剤、ゲフルリマブ製剤及びレカネマブ製剤

二　（略）

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ　アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ　アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド　アルファ・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シパグルコシダーゼ　アルファ製剤、パロペグテリパラチド製剤、アパダムターゼ　アルファ・シナキサダムターゼ　アルファ製剤、オリプダーゼ　アルファ製剤、アニフロルマブ製剤、ガラダシマブ製剤、グセルクマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ製剤、アナキンラ製剤、イサツキシマブ製剤、セトメラノチド酢酸塩製剤及びベピロビルセンナトリウム製剤

二　（略）

別表第１

第１部～第４部　（略）

第５部　追　補　（２）

内　用　薬

	品　名	規　格　単　位
	（あ）	
	アセトアミノフェンＤＳ小児用20％「タカタ」	20％１ｇ
局	アテレック錠20	20mg１錠
	アトモキセチン錠５mg「タカタ」	５mg１錠
	アトモキセチン錠10mg「タカタ」	10mg１錠
	アトモキセチン錠25mg「タカタ」	25mg１錠
	アトモキセチン錠40mg「タカタ」	40mg１錠
	アマルエット配合錠１番「ケミファ」	１錠
	アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」	１錠
	アマルエット配合錠２番「ケミファ」	１錠
	アマルエット配合錠３番「ケミファ」	１錠
	アマルエット配合錠４番「ケミファ」	１錠
	アムバロ配合錠「ＪＧ」	１錠
局	アムロジピン錠10mg「ＣＨ」	10mg１錠
	アラセプリル12.5mg錠	12.5mg１錠
	アラセプリル25mg錠	25mg１錠
	アラセプリル50mg錠	50mg１錠
	アリピプラゾール１％細粒	１％１ｇ
	アルプラゾラム錠0.8mg「アメル」	0.8mg１錠
	アルボ錠100mg	100mg１錠
	アレジオン錠10	10mg１錠
	アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	45mg１カプセル
	（い）	
	イトラコナゾールカプセル50mg「ＳＷ」	50mg１カプセル
麻	イーフェンバッカル錠50μg	50μg１錠
麻	イーフェンバッカル錠100μg	100μg１錠
麻	イーフェンバッカル錠200μg	200μg１錠
麻	イーフェンバッカル錠400μg	400μg１錠
麻	イーフェンバッカル錠600μg	600μg１錠
麻	イーフェンバッカル錠800μg	800μg１錠
局	イミダプリル塩酸塩錠10mg「ＪＧ」	10mg１錠
局	イミダプリル塩酸塩錠10mg「ＰＨ」	10mg１錠
局	イルアミクス配合錠ＨＤ「サンド」	１錠
	（え）	
	ＨＭ散	１ｇ
	エックスフォージ配合ＯＤ錠	１錠
	エトドラク錠100mg「ＳＷ」	100mg１錠
	エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」	１％１ｇ

別表第１

第１部～第４部　（略）

（新設）

㊫	エパルレスタット錠50mg「タカタ」	50mg１錠
	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「ＮＩＧ」	0.2%１mL
	M・M配合散	１ｇ
	（お）	
	オランザピンＯＤ錠５mg「タカタ」	５mg１錠
	オランザピン細粒１%「タカタ」	１%１ｇ
	オランザピン細粒１%「ＤＳＥＰ」	１%１ｇ
	オランザピン錠５mg「トーワ」	５mg１錠
	（か）	
	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	25単位１錠
	カルケンスカプセル100mg	100mg１カプセル
	カレトラ配合内用液	１mL
㊫	カンデサルタン錠12mg「ＤＳＥＰ」	12mg１錠
	（く）	
㊫	クエチアピン細粒50%「タカタ」	50%１ｇ
㊫	クロピドグレル錠50mg「ＴＣＫ」	50mg１錠
	（け）	
	ゲフィチニブ錠250mg「サンド」	250mg１錠
㊫	ゲフィチニブ錠250mg「ＪＧ」	250mg１錠
	ケルロング錠５mg	5mg１錠
	ケルロング錠10mg	10mg１錠
	（さ）	
	サクコルチン配合錠	１錠
	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%１ｇ
㊫	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ＪＧ」	100mg１錠
	（し）	
	ジエノゲストＯＤ錠１mg「キッセイ」	１mg１錠
㊫	次硝酸ビスマス「メタル」	１ｇ
	シプロキサン錠100mg	100mg１錠
	ジラゼプ塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg１錠
	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%１ｇ
	シンメトレル錠100mg	100mg１錠
	（す）	
	スナイリンドライシロップ１%	１%１ｇ
	スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「ＪＧ」	50mg１カプセル
	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「ＪＧ」	100mg１カプセル
㊫	スプレンジール錠2.5mg	2.5mg１錠
㊫	スプレンジール錠５mg	５mg１錠
	スマトリプタン錠50mg「ＳＰＫＫ」	50mg１錠
	スマトリプタン内用液50mg「タカタ」	50mg２mL１包
	（せ）	
㊫	セタプリル錠25mg	25mg１錠
㊫	セチリジン塩酸塩錠５mg「日医工」	５mg１錠

局	セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」	10mg１錠
局	セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「ＣＨ」	100mg１ｇ
	セレコキシブ錠200mg「三笠」	200mg１錠
	（そ）	
	ゾルピデム酒石酸塩内用液５mg「タカタ」	５mg１mL１包
	ゾルピデム酒石酸塩内用液10mg「タカタ」	10mg２mL１包
	（た）	
	タガメット錠200mg	200mg１錠
	タズベリク錠200mg	200mg１錠
	タダラフィル錠2.5mgＺＡ「あすか」	2.5mg１錠
	タダラフィル錠５mgＺＡ「あすか」	５mg１錠
局	タルチレリン錠５mg「ＪＧ」	５mg１錠
	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ＪＧ」	250mg１包
	炭酸ランタン顆粒分包500mg「ＪＧ」	500mg１包
	（て）	
	ティーエスワン配合顆粒Ｔ20	20mg１包（テガフール相当量）
	ティーエスワン配合顆粒Ｔ25	25mg１包（テガフール相当量）
	ディオバンＯＤ錠20mg	20mg１錠
	ディオバンＯＤ錠40mg	40mg１錠
	ディオバンＯＤ錠80mg	80mg１錠
	ディオバンＯＤ錠160mg	160mg１錠
	テオフィリン徐放カプセル50mg「サンド」	50mg１カプセル
	テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」	100mg１カプセル
	テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」	200mg１カプセル
	（と）	
	トアラセット配合錠「サンド」	１錠
	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３mg「タカタ」	３mg１錠
	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５mg「タカタ」	５mg１錠
	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠10mg「タカタ」	10mg１錠
局	ドネペジル塩酸塩錠３mg「日医工」	３mg１錠
局	ドネペジル塩酸塩錠３mg「日新」	３mg１錠
局	ドネペジル塩酸塩錠５mg「日新」	５mg１錠
局	ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」	10mg１錠
	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３mg「日医工」	３mg１個
	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５mg「日医工」	５mg１個
	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」	10mg１個
局	トライコア錠53.3mg	53.3mg１錠
局	トライコア錠80mg	80mg１錠
	トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」	0.5mg１錠
	（な）	
	ナボールＳＲカプセル37.5	37.5mg１カプセル
	（は）	
	ハイチオール散32％	32％１ｇ

局	パロキセチン錠５mg「ニプロ」	５mg１錠
局	パロキセチン錠10mg「オーハラ」	10mg１錠
局	パロキセチン錠10mg「タカタ」	10mg１錠
局	パロキセチン錠10mg「ＤＳＥＰ」	10mg１錠
局	パロキセチン錠10mg「ニプロ」	10mg１錠
局	パロキセチン錠20mg「オーハラ」	20mg１錠
局	パロキセチン錠20mg「タカタ」	20mg１錠
局	パロキセチン錠20mg「ＤＳＥＰ」	20mg１錠
局	パロキセチン錠20mg「ニプロ」	20mg１錠
局	ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」	１％１ｇ
	（ひ）	
	ビタダン配合錠	１錠
	（ふ）	
	ファムシクロビル錠250mg「ＫＭＰ」	250mg１錠
	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	250mg１錠
局	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ＴＣＫ」	30mg１錠
局	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」	30mg１錠
局	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」	60mg１錠
	フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用0.5％「タカタ」	0.5％１ｇ
	ブスコパン錠10mg	10mg１錠
	ブラダロン錠200mg	200mg１錠
局	プラバスタチンＮａ錠10mg「チョーセイ」	10mg１錠
局	プラバスタチンＮａ錠10mg「ＴＣＫ」	10mg１錠
局	フルツロンカプセル200	200mg１カプセル
局	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	50mg１錠
局	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	50mg１錠
局	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	75mg１錠
	プレガバリンＯＤ錠50mg「武田テバ」	50mg１錠
	プレガバリンＯＤ錠50mg「日医工」	50mg１錠
	プレタール散20％	20％１ｇ
	ブロナンセリン錠８mg「ＤＳＥＰ」	８mg１錠
	ブロナンセリン錠８mg「ニプロ」	８mg１錠
	（へ）	
局	ベザトールＳＲ錠100mg	100mg１錠
局	ベザトールＳＲ錠200mg	200mg１錠
	ペリアクチン錠４mg	４mg１錠
	（ほ）	
	ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒89.29％分包5.6ｇ「三和」	89.29％１ｇ
	ホリナートカルシウム25mg錠	25mg１錠
	ボンゾール錠100mg	100mg１錠
	ボンゾール錠200mg	200mg１錠
	（み）	
	ミケランＬＡカプセル15mg	15mg１カプセル

	ミケラン錠５mg	５mg１錠
	ミルタザピン錠15mg「ＴＣＫ」	15mg１錠
	ミルタザピン錠30mg「ＪＧ」	30mg１錠
	ミルタザピン錠30mg「ＴＣＫ」	30mg１錠
	ミルラクト細粒50％	50％１ｇ
	（め）	
局	メチルエフェドリン散10％「フソー」	10％１ｇ
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」	2.5mg１錠
局	メフルシド錠25mg「日医工」	25mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５mg「クラシエ」	５mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５mg「タカタ」	５mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠10mg「クラシエ」	10mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠10mg「タカタ」	10mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠15mg「クラシエ」	15mg１錠
	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠20mg「タカタ」	20mg１錠
	メマンチン塩酸塩５mg錠	５mg１錠
	（も）	
	モービック錠５mg	５mg１錠
	モービック錠10mg	10mg１錠
局	モンテルカスト錠５mg「ＳＮ」	５mg１錠
局	モンテルカスト錠５mg「ＣＥＯ」	５mg１錠
局	モンテルカスト錠10mg「フェルゼン」	10mg１錠
局	モンテルカスト錠10mg「ＹＤ」	10mg１錠
	（ら）	
	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg１錠
	ラベプラゾールＮａ錠５mg「ＡＡ」	５mg１錠
	ラベプラゾールＮａ錠10mg「ＡＡ」	10mg１錠
	ラベプラゾールＮａ錠20mg「ＡＡ」	20mg１錠
	（り）	
局	リシノプリル錠20mg「サワイ」	20mg１錠
局	リスペリドン錠３mg「トーワ」	３mg１錠
局	リスペリドン内用液１mg／mL「タカタ」	0.1％１mL
	硫酸バリウム散97.5％「ホリイ」	97.5％10ｇ
	硫酸バリウム散98.8％「ホリイ」	98.8％10ｇ
	（れ）	
	レグパラ錠12.5mg	12.5mg１錠
	レグパラ錠25mg	25mg１錠
	レグパラ錠75mg	75mg１錠
	レバミピド顆粒20％「タカタ」	20％１ｇ
	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5％「日本臓器」	0.5％１ｇ
局	レボフロキサシン錠250mg「イワキ」	250mg１錠（レボフロキサシンとして）
局	レリフェン錠400mg	400mg１錠
	（ろ）	

	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μｇ１カプセル
	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μｇ１カプセル
局	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」	37.5mg１カプセル
局	ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」	50mg１錠
局	ロサルタンカリウム錠50mg「ＤＫ」	50mg１錠
局	ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＰ」	１錠
局	ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」	１錠
局	ロートエキス散〈ハチ〉	１ｇ
	ロペミン小児用細粒0.05％	0.05％１ｇ
	ロペラミド塩酸塩錠１mg「あすか」	１mg１錠
	（わ）	
	ワゴスチグミン散（0.5％）	0.5％１ｇ

注　　射　　薬

	品　　名	規　格　単　位
	（あ）	
	アイリーア８mg硝子体内注射液114.3mg／mL	８mg0.07mL１瓶
	アクトヒブ	10μｇ１瓶（溶解液付）
	アリナミンＦ25注	25mg10mL１管
	アリナミンＦ50注	50mg20mL１管
	アリナミンＦ100注	100mg20mL１管
麻	アルチバ静注用２mg	２mg１瓶
麻	アルチバ静注用５mg	５mg１瓶
	アロフィセル注	４瓶１組
	（い）	
局	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ＳＵＮ」	40mg２mL１瓶
	イリノテカン塩酸塩100mg５mL注射液	100mg５mL１瓶
	（え）	
	エスポー注射液750	750国際単位0.5mL１管
	エタネルセプトＢＳ皮下注10mgシリンジ1.0mL「ＴＹ」	10mg１mL１筒
	エタネルセプトＢＳ皮下注25mgシリンジ0.5mL「ＴＹ」	25mg0.5mL１筒
	エタネルセプトＢＳ皮下注50mgシリンジ1.0mL「ＴＹ」	50mg１mL１筒
	エタネルセプトＢＳ皮下注50mgペン1.0mL「ＴＹ」	50mg１mL１キット
局	エダラボン点滴静注バッグ30mg「ＮＳ」	30mg100mL１キット
局	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	30mg100mL１キット
	エルカトニン筋注10単位「ＴＢＰ」	10エルカトニン単位１mL１管
	エルカトニン筋注20単位「ＴＢＰ」	20エルカトニン単位１mL１管
	エルカトニン注40単位「ＴＢＰ」	40エルカトニン単位１mL１管
	（お）	
局	大塚糖液５％ＴＮ	５％50mL１キット
局	大塚糖液５％ＴＮ	５％100mL１キット
局	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ＤＳＥＰ」	50mg10mL１瓶
局	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ＤＳＥＰ」	100mg20mL１瓶
局	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ＤＳＥＰ」	200mg40mL１瓶

局	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	200mg40mL１瓶
	（か）	
局	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	50mg５mL１瓶
局	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	150mg15mL１瓶
局	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	450mg45mL１瓶
	ガンマガード静注用５ｇ	５ｇ96mL１瓶（溶解液付）
	（く）	
	グラニセトロン塩酸塩３mg50mLキット	３mg50mL１袋
	クラフォラン注射用0.5ｇ	500mg１瓶
	クラフォラン注射用１ｇ	１ｇ１瓶
	グリセレブ配合点滴静注	200mL１袋
	グリセレブ配合点滴静注	300mL１袋
	グリセレブ配合点滴静注	500mL１袋
	（し）	
	ジノプロスト注射液2000μｇ「Ｆ」	２mg２mL１管
	（せ）	
	セスデン注7.5mg	0.75％１mL１管
	セレブロテックキット	１回分
	（そ）	
	ゾレア皮下注用150mg	150mg１瓶
	（て）	
	テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg１瓶
	（と）	
	ドグマチール筋注50mg	50mg１管
	ドグマチール筋注100mg	100mg１管
	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	0.1％200mL１袋
	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	0.3％200mL１袋
	ドブトレックス注射液100mg	100mg１管
	（に）	
	ニトログリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL１筒
	（は）	
局	パズクロス点滴静注液300mg	300mg100mL１キット
局	パズクロス点滴静注液500mg	500mg100mL１キット
局	パズクロス点滴静注液1000mg	1,000mg200mL１キット
	ハルトマンＤ液「フソー」	500mL１瓶
	（ひ）	
	ヒシセオール配合点滴静注	500mL１袋
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液100mg「ＡＦＰ」	100mg２mL１管
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液500mg「ＡＦＰ」	500mg10mL１瓶
	ピペラシリンナトリウム１ｇ注射用	１ｇ１瓶
	ピペラシリンナトリウム２ｇキット	２ｇ１キット（生理食塩液100mL付）
	ピペラシリンナトリウム２ｇ注射用	２ｇ１瓶
局	ヒューマリンＮ注100単位／mL	100単位１mLバイアル

局	ヒューマリン３／７注100単位／mL	100単位１mLバイアル
	（ふ）	
	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「ＫＣＣ」	30.8ｍｇ２mL１管
局	ファモチジン注射用10mg「オーハラ」	10mg１管
局	ファモチジン注射用10mg「タカタ」	10mg１管
局	ファモチジン注射用20mg「タカタ」	20mg１管
	プロチレリン酒石酸塩注射液１mg「サワイ」	１mg１mL１管
	（へ）	
	ペメトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」	500mg１瓶
	（ま）	
	マイオザイム点滴静注用50mg	50mg１瓶
	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	2.5μg１mL１管
	マキサカルシトール静注透析用５μg「ニプロ」	５μg１mL１管
	マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	10μg１mL１管
	マスブロン注１mg	１mg１管
	（み）	
	ミダゾラム注10mg「サンド」	10mg２mL１管
	ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」	22.5mg150mL１袋
	（り）	
	リドカイン塩酸塩注射液0.5％「ＶＴＲＳ」	0.5％５mL１管
	リドカイン塩酸塩注射液0.5％「ＶＴＲＳ」	0.5％10mL１管
	リドカイン塩酸塩注射液１％「ＶＴＲＳ」	１％５mL１管
	リドカイン塩酸塩注射液１％「ＶＴＲＳ」	１％10mL１管
	リドカイン塩酸塩注射液２％「ＶＴＲＳ」	２％５mL１管
	リドカイン塩酸塩注射液２％「ＶＴＲＳ」	２％10mL１管
	（れ）	
	レスカルミン注	５mL１管

外　　用　　薬

	品　　名	規　格　単　位
	（あ）	
	アコニップパップ70mg	10cm×14cm１枚
局	アスタット外用液１％	１％１mL
	アダパレンゲル0.1％「テイコク」	0.1％１ｇ
	アニスーマ坐剤	１個
	（い）	
	イソコナゾール硝酸塩膣錠300mg「Ｆ」	300mg１個
	インサイドパップ70mg	10cm×14cm１枚
	（え）	
	エクラークリーム0.3％	0.3％１ｇ
	エクラー軟膏0.3％	0.3％１ｇ
	エクラーローション0.3％	0.3％１ｇ
	エポセリン坐剤125	125mg１個
	エポセリン坐剤250	250mg１個

	ＭＳ温シップ「タカミツ」	10ｇ
	ＭＳ冷シップ「タイホウ」	10ｇ
	ＭＳ冷シップ「タカミツ」	10ｇ
	エリザスカプセル外用400μｇ	400μｇ１カプセル
	（お）	
	オルセノン軟膏0.25％	0.25％１ｇ
	（く）	
	グリメサゾン軟膏	１ｇ
	クロバインＡ	0.5％10mL
	（け）	
	ケトプロフェン坐剤75mg「ＪＧ」	75mg１個
	ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	100mg１瓶
	（さ）	
	ザジテン点眼液0.05％	3.45mg５mL１瓶
㊎※	酸化亜鉛（山善）	10ｇ
	（せ）	
	セクタークリーム３％	３％１ｇ
	セクターゲル３％	３％１ｇ
	ゼスタッククリーム	１ｇ
	（つ）	
㊎	ツロブテロールテープ１mg「タカタ」	１mg１枚
㊎	ツロブテロールテープ２mg「タカタ」	２mg１枚
	（と）	
㊎	トロンビン経口・外用剤５千「Ｆ」	5,000単位１瓶
㊎	トロンビン経口・外用剤１万「Ｆ」	10,000単位１瓶
	（な）	
	ナボールパップ70mg	７cm×10cm１枚
	（は）	
	パタノール点眼液0.1％	0.1％１mL
	（ふ）	
㊍	フェンタニル1.38mg貼付剤	1.38mg１枚
㊍	フェンタニル2.75mg貼付剤	2.75mg１枚
㊍	フェンタニル5.5mg貼付剤	5.5mg１枚
㊍	フェンタニル8.25mg貼付剤	8.25mg１枚
㊍	フェンタニル11mg貼付剤	11mg１枚
	フルチカゾン点鼻液50μｇ「三和」28噴霧用	2.04mg４mL１瓶
	フルチカゾン点鼻液50μｇ「三和」56噴霧用	4.08mg８mL１瓶
	（へ）	
	ベトネベートＮクリーム	１ｇ
	ベトネベートＮ軟膏	１ｇ
	ベトネベートクリーム0.12％	0.12％１ｇ
	ベトネベート軟膏0.12％	0.12％１ｇ
	ベロテックエロゾル100	20mg10mL１瓶

	（ほ）		
局	ボレースプレー１％	１％１mL	
	（め）		
	メプチンキッドエアー５μg吸入100回	0.0143％2.5mL１キット	
	（も）		
	モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用	５mg10ｇ１瓶	
	モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用	９mg18ｇ１瓶	
	（や）		
	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm１枚	
	（ら）		
局	ラミシール外用液１％	１％１ｇ	
	（れ）		
局	レボフロキサシン点眼液0.5％「タカタ」	0.5％１mL	