

第146回 市町村職員を対象とするセミナー  
「市町村におけるひきこもり支援施策について」

# 堺市ひきこもり地域支援センター の取組について

2019年9月20日（金）

堺市こころの健康センター


永井 義雄

（精神保健福祉士・社会福祉士）

# 堺市とは？



人口 830,695人  
面積 149.82km<sup>2</sup>  
【平成31年1月1日現在】



# お伝えしたいこと

- **社会資源へつなぐハブとしての取組**
- **関係機関向け研修 取組と効果**
- **家族支援 取組と効果**

# こころの健康センターとは？

平成18年4月 政令指定都市へ移行（15番目）

堺市こころの健康センター（堺市北区役所5階へ開設）

「精神保健福祉センター」（精神保健福祉法第6条）

- 全国69ヶ所（47道府県＋3東京都＋20政令市）
- 大阪3ヶ所（大阪府、大阪市、堺市）

平成24年4月

健康福祉プラザ3階へ移転



市民交流センター	生活リハビリテーションセンター	発達障害者支援センター	子ども相談所
スポーツセンター	総合相談情報センター	難病患者支援センター	障害者更生相談所
視覚・聴覚障害者センター	障害者・就業生活支援センター	重症心身障害者（児）支援センター	<u>こころの健康センター</u>

# 精神保健福祉センターの目標



センターの目標は、地域住民の精神的健康の保持増進、（中略）広範囲にわたっている。

この目標を達成するためには、保健所及び市町村が行う精神保健福祉業務（中略）、積極的に技術指導及び技術援助を行うほか、その他の医療、福祉、労働、教育、産業等（中略）と緊密に連携を図る（下略）。

センターの業務内容は、

- 1 企画立案
- 2 技術指導及び技術援助
- 3 教育研修
- 4 普及啓発
- 5 調査研究、資料の収集、分析及び提供
- 6 精神保健福祉相談
- 7 組織の育成
- 8 精神医療審査会の審査に関する事務
- 9 自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳の判定

# 堺市 行政組織




# センターの職員及び組織

## 職員構成

医師（精神保健指定医） 2名（常勤）  
精神保健福祉士・・・ 10名（常勤5・非常勤5）  
臨床心理技術者・・・ 5名（常勤2・非常勤3）  
保健師・・・・・・・・・・ 2名（常勤）  
作業療法士・・・・・・・・ 1名（非常勤）  
事務職・・・・・・・・・・ 3名（常勤1・短期雇用2）

23名

## 組織体制



ひきこもり  
担当は、  
常勤4名  
（他業務兼務のため約60%）  
非常勤3名

# これまでの経過

- 平成18年 4月 こころの健康センター開設（北区役所5階）【職員16名】  
ひきこもり専門相談、高機能広汎性発達障害専門相談を開始
- 9月 高機能広汎性発達障害家族教室を開始
- 10月 ひきこもり専門グループワークを開始
- 平成19年 6月 高機能広汎性発達障害専門グループワークを開始
- 7月 高機能広汎性発達障害家族教室を開始
- \*発達障害者支援センター開設に伴い、3月末にて  
高機能広汎性発達障害専門相談、グループワーク、家族教室を終了
- 10月 ひきこもり家族教室を開始
- 平成23年 1月 子ども青少年部局が堺市ユースサポートセンター（子ども・若者総合相談センター）を開設し  
ひきこもり地域支援センター（児童期）を担う
- 平成23年 5月 こころの健康センターに、ひきこもり地域支援センター（成人期）を開設  
ひきこもり相談専用電話の設置
- 12月 第1回 ひきこもり市民講演会の開催
- 平成24年 4月 健康福祉プラザへ移転
- 平成25年 11月 ひきこもりサポーター養成講座（堺市ユース・ピアサポーター養成講座）の開催
- 1月 ひきこもりサポーター派遣事業の開始（ユース・ピアサポーター活動の開始）



# 堺市ひきこもり地域支援センター (平成23年1月・5月～)

**ひきこもり相談窓口は、2ヶ所**

0歳～39歳まで・・・ ユースサポートセンター (委託事業)

15歳 (中学卒業) 以上・・・ こころの健康センター (市直営)

\*15歳 (中学卒業) から39歳までは、どちらでも対応可能。



# ひきこもり地域支援センター それぞれの特徴

## ユースサポートセンター

- ひきこもり、ニート、不登校、非行などの困難を有する39歳までの子ども、若者、そのご家族・関係者を対象とした総合相談窓口
- ひきこもり地域支援センター（児童期）と、地域若者サポートステーションとしての機能も併設
- 相談内容に応じて、適切な支援機関の紹介、助言や情報の提供

## こころの健康センター

- 精神保健福祉士、心理士、保健師が相談対応
- 15歳以上（中学卒業）の方を対象
- 精神科医師の意見を受け、適切な支援をご家族・ご本人とともに考え支援
- とくに精神保健の問題の見極めを大切にしている

# ひきこもりに関する実態調査 (内閣府)

「生活状況に関する調査報告書」概要  
 標本数: 5,000人(層化二段無作為抽出法)  
 調査方法: 調査員による訪問留置・訪問回収

堺市人口83万  
 15～39歳 21.6万人  
 40～64歳 27.8万人

調査時期	年齢	該当者 (推計)	出現率	堺市 (推計値)
2010(平成22)年 2月	満15～ 満39歳	69.6万人	1.79%	<u>3,400人</u>
2015(平成27)年 12月		54.1万人	1.57%	
2018(平成30)年 12月	満40～ 64歳	61.3万人	1.45%	<u>4,000人</u>

# ひきこもりに関するアンケート調査 (大阪府・大阪市・堺市)

大阪府、大阪市、堺市、各市町村の民生委員児童委員の協力のもと、実態を調査

- ・調査対象: 15歳以上
- ・調査時期: 平成29年5月
- ・対象者数: 9, 684人 (うち堺市 974人)
- ・調査方法: 民生委員及び主任児童委員が把握する  
ひきこもりに該当する人の状況 (質問方式)
- ・質問内容: ①性別、②年齢層、③家族構成、④ひきこもりの状況、⑤ひきこもりの期間、⑥ひきこもりなどに至った経緯、⑦支援の状況、⑧必要な支援策

# ひきこもりに関するアンケート調査結果 【堺市概要】

■ひきこもり 「把握していない」が、**8割強**

■把握している状況

- ・ 男7:女3
- ・ 40代が多い
- ・両親又は父・母のいずれかと同居 (8割)
- ・ひきこもっているが、買い物程度には外に出る (7割)
- ・ひきこもり期間は 10以上20年未満 (3割)
- ・ひきこもりに至った経過は、不明又は不登校 (5割)
- ・どのような支援を受けているか、不明 (4割)

■ひきこもりへの支援策として必要と思われること(複数回答)

内容	民委	児委
<u>専門的な医療支援・カウンセリング等の充実</u>	<u>1</u>	2
支援・相談窓口の周知・PR	2	3
<u>家族支援</u>	3	<u>1</u>
総合相談窓口の充実	4	5
訪問型支援	5	7
居場所	6	4
学校・スクールソーシャルワーカーとの連携	7	5

# ひきこもり支援 全体像

直接的  
支援

個別  
支援

家族支援

本人支援

集団支援

社会参加支援

間接的  
支援

窓口の周知

地域とのネットワーク


普及啓発

# ひきこもり支援イメージ

普及啓発

地域とのネット  
ワーク

相談窓口の  
周知




CRAFT(コミュニティ強化と家族訓練:Community Reinforcement and Family Training)



## 直接的支援「個別支援」

# 相談受理から支援開始まで



対象年齢は、15歳以上（ただ中学生は除く）、上限なし。

初回面談後、精神科医を含む

**所内会議で処遇を検討**

既存の社会資源を利用できる事例は他機関を利用、連携

親担当と本人担当を分けて対応

**個別継続相談を基本とした支援**

2人の異なる職種のスタッフで初回面接

# インタビューシート（１）

堺市こころの健康センター

記載日 年 月 日

記載者氏名	〔続柄〕	生年月日
		年 月 日生

## 1. 同居しているご家族について

ご本人及び同居している方	名前	本人からみた続柄	生年月日	年齢
			本人	年 月 日
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	

## 2. ご本人の出生時～学生時代について

出生時状況	在胎週数〔 〕週 出生時体重〔 〕g
乳児期から幼少期	<p>気になることは（あった なかった）</p> <p>ーあった方は、下記のことがありましたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 歩くことが遅かった</p> <p><input type="checkbox"/> 言葉が出るのが遅かった</p> <p><input type="checkbox"/> 人見知りが激しかった</p> <p><input type="checkbox"/> 保育園や幼稚園に行きたがらなかった</p> <p><input type="checkbox"/> 一人で遊びが多かった</p> <p><input type="checkbox"/> 外出したらよく迷子になった</p> <p><input type="checkbox"/> 食べ物の好き嫌いが激しかった</p> <p><input type="checkbox"/> 大きな病気や怪我をした</p>
小学校	<p>（ ）小学校へ入学</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 成績は（良かった 普通 悪かった）</li> <li>● 科目の不得意は（あった なかった）</li> <li>● 友達は（多かった 普通 少ない）</li> <li>● 仲間はずれやいじめを受けたことが（ある ない）</li> <li>● 不登校になったことが（ある ない）</li> </ul>

堺市こころの健康センター

中学校	<p>（ ）中学校へ入学</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 成績は（良かった 普通 悪かった）</li> <li>● 友達は（多かった 普通 少ない）</li> <li>● 科目の不得意は（あった なかった）</li> <li>● クラブ活動を（していた 部 していない）</li> <li>● 仲間はずれやいじめを受けたことが（ある ない）</li> <li>● 不登校になったことが（ある ない）</li> </ul>
高校	<p>（公立・私立 ）高校へ入学し、（中退・卒業）した</p> <p>*中退後、（ ）高校へ編入、入学し、（中退・卒業）した</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 成績は（良かった 普通 悪かった）</li> <li>● 友達は（多かった 普通 少ない）</li> <li>● 科目の不得意は（あった なかった）</li> <li>● クラブ活動を（していた 部 していない）</li> <li>● 仲間はずれやいじめを受けたことが（ある ない）</li> <li>● 不登校になったことが（ある ない）</li> </ul>
大学 短期大学 専門学校 大学院	<p>（ ）歳のときに（大学・短期大学・専門学校・大学院）へ入学した</p> <p>学校名（ ）学部（ ）</p> <p>（ ）歳のときに 上記の学校を（中退・卒業）した</p>

## 3. アルバイト、就労経験について

アルバイト	<p>アルバイトしたことが（ない ある）</p> <p>ーある人は直近のアルバイトが</p> <p>（ ）歳のとき、（ ）関係の仕事を（ ）年間、勤めた</p>
就職	<p>就職したことが（ない ある）</p> <p>ーある人は直近の就職が</p> <p>（ ）歳のとき、（ ）関係の仕事を（ ）年間、勤めた</p>
<p>アルバイト・仕事を辞めた理由について</p> <p><input type="checkbox"/> わからない</p> <p><input type="checkbox"/> 仕事上の失敗</p> <p><input type="checkbox"/> 人間関係</p> <p><input type="checkbox"/> 体調不良</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	

# インタビューシート（２）

堺市こころの健康センター

## 4. ひきこもりになった時の様子

ひきこもり期間	年	月から
ひきこもりになったきっかけ		

## 5. 医療機関受診

精神科受診歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	診断名： 診断時期：	医療機関：
精神科以外の受診歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	診断名： 診断時期：	医療機関：

## 6. 現在のご本人の様子

睡眠	起床 時頃 ~ 就寝 時頃 昼夜逆転（有・無） <input type="checkbox"/> 入眠困難 <input type="checkbox"/> 中途覚醒 <input type="checkbox"/> 早朝覚醒 <input type="checkbox"/> 寝酒 <input type="checkbox"/> 睡眠薬
食事	家族と <input type="checkbox"/> 一緒に食べる <input type="checkbox"/> 一人で食べる <input type="checkbox"/> 自室に持って行く必要がある 食欲が <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 過食傾向 <input type="checkbox"/> 拒食傾向 食の好みに <input type="checkbox"/> 偏りがある <input type="checkbox"/> 問題ない
入浴	<input type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 2~3日毎 <input type="checkbox"/> 週1回 <input type="checkbox"/> 月2~3回 <input type="checkbox"/> 入浴しない
生活費の出所	両親の <input type="checkbox"/> 稼働収入 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 貯蓄 本人の <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 年金 その他 <input type="checkbox"/> 生活保護 <input type="checkbox"/> その他（ ）
こだわり	<input type="checkbox"/> 特定の事柄や行為にこだわる <input type="checkbox"/> こだわりに家族をまきこむ <input type="checkbox"/> こだわりに長時間費やす <input type="checkbox"/> 手洗いや入浴に数時間かける <input type="checkbox"/> 数や順番を気にする <input type="checkbox"/> 迷信に囚われたり、縁起を過度にかつぐ
外出	<input type="checkbox"/> 自室から出ない <input type="checkbox"/> 家から出ない <input type="checkbox"/> 近所のコンビニ等 <input type="checkbox"/> 趣味の用事 <input type="checkbox"/> その他（ ）
趣味や習慣	<input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> パソコン <input type="checkbox"/> ゲーム <input type="checkbox"/> 音楽 <input type="checkbox"/> 雑誌・本 <input type="checkbox"/> 物の収集 <input type="checkbox"/> 犬の散歩 <input type="checkbox"/> 散歩 <input type="checkbox"/> ランニング <input type="checkbox"/> ドライブ <input type="checkbox"/> 釣り <input type="checkbox"/> 特に習慣や特技はない <input type="checkbox"/> その他（ ）
嗜好	<input type="checkbox"/> 飲酒 <input type="checkbox"/> 喫煙 <input type="checkbox"/> その他（ ）
身だしなみ	<input type="checkbox"/> 気を付けている <input type="checkbox"/> 関心がない <input type="checkbox"/> こだわりがある
交流	<input type="checkbox"/> 家族と交流がある <input type="checkbox"/> 顔を合わせるがほとんど会話はない <input type="checkbox"/> 自室にこもりほとんど姿をみない <input type="checkbox"/> 家族以外で関わりがある（ <input type="checkbox"/> 親類 <input type="checkbox"/> 友人 <input type="checkbox"/> インターネットの仲間）

堺市こころの健康センター

コミュニケーション	家族と会話が <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> できない 相手や場に応じた言葉遣いが <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> できない 相手や場に応じたあいさつが <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> できない 相手や場に応じた会話や世間話が <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> できない
意思表示	<input type="checkbox"/> 言葉で意思表示をする <input type="checkbox"/> 表情や咳などを使う <input type="checkbox"/> 物を使ったりして意思表示をする <input type="checkbox"/> なにも反応はない
社会性	<input type="checkbox"/> 人の気分を書していることに気付きにくい <input type="checkbox"/> 困ると嫌をつく <input type="checkbox"/> 場の空気を読むことができない <input type="checkbox"/> 冗談やことわざが通じない <input type="checkbox"/> 協調性がない <input type="checkbox"/> 他人に無関心である
思考	<input type="checkbox"/> 話したり考えたりする途中で思考が止まる <input type="checkbox"/> 思考がゆっくりである <input type="checkbox"/> 会話や考えがまとまらない、脱線する <input type="checkbox"/> 言葉のつながりがなくなり滅裂である
感覚の感受性	<input type="checkbox"/> 物音 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 匂い <input type="checkbox"/> 味覚 <input type="checkbox"/> 肌触り <input type="checkbox"/> のどごし <input type="checkbox"/> 他人の視線 <input type="checkbox"/> 他人の話し声 <input type="checkbox"/> 雨戸やカーテンを常に閉める <input type="checkbox"/> 周囲を伺うようになった <input type="checkbox"/> 誰かに見られている、聞かれているという
対人緊張	誰かに注目されている状況では <input type="checkbox"/> 赤面する <input type="checkbox"/> 震える <input type="checkbox"/> 言葉がでない <input type="checkbox"/> 頭が真っ白になる <input type="checkbox"/> 多量の汗をかく <input type="checkbox"/> 逃げ出す <input type="checkbox"/> 人前に出ることができない <input type="checkbox"/> 緊張するが特に支障はない
問題行動等	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 気分にもうがある <input type="checkbox"/> かんしゃくを起こす <input type="checkbox"/> 物を壊す <input type="checkbox"/> 叫ぶ、怒鳴る <input type="checkbox"/> パニックを起こす <input type="checkbox"/> 自傷行為 <input type="checkbox"/> 暴力行為がある <input type="checkbox"/> 自分の殻に閉じこもる <input type="checkbox"/> 浪費 <input type="checkbox"/> 記憶喪失 <input type="checkbox"/> けいれん発作 <input type="checkbox"/> 強迫行為 <input type="checkbox"/> その他（ ）
生活技能	調理 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 食器洗い <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 掃除 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 必要な買い物 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 金銭管理 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 洗濯 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 保清 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 歯磨き <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 整理整頓 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 片付け <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 交通機関の利用 <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない 近所付き合い <input type="checkbox"/> できる <input type="checkbox"/> 以前はできたが今はしない <input type="checkbox"/> できない


# 直接的支援「個別支援」 症状や障害の見たて

1. ひきこもっている当事者とその周囲の状況の全体像の把握  
長期的な関与を続けながら情報を蓄積する必要がある
2. 適切な支援を計画するために精神症状の有無についての判断

ひきこもりの3つの分類	
第1群	統合失調症、気分障害、不安障害などを主診断とするひきこもりで、薬物療法などの生物学的治療が不可欠いしはその有効性が期待されるもので、精神療法的アプローチや福祉的な生活・就労支援などの心理－社会的支援も同時に実施される。
第2群	広汎性発達障害や知的障害などの発達障害を主診断とするひきこもりで、発達特性に応じた精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となるもので、薬物療法は発達障害自体を対象とする場合と、二次障害を対象として行われる場合がある。
第3群	パーソナリティ障害(ないしその傾向)や身体表現性障害、同一性の問題などを主診断とするひきこもりで、精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となるもので、薬物療法は付加的に行われる場合がある。

# ひきこもり相談件数の推移

## ひきこもり相談件数の推移（15歳中学卒～）



# 相談件数 支援別内訳

## ◆相談実人数

平成30年度	<u>491</u>
平成29年度	379
平成28年度	345


## ◆相談延べ件数実績

	合計	電話	来所 相談	家庭 訪問	所外 面接	手紙	メール
平成30 年度	<u>5,229</u>	1,539	<u>2,782</u>	220	172	42	474
平成29 年度	5,212	1,594	<u>2,699</u>	174	162	57	526
平成28 年度	4,978	1,637	<u>2,594</u>	145	136	53	413

# ひきこもり相談専用電話 072-241-0880

平日午前10時～12時（年末年始、祝日を除く）

- ・10名の職員でシフト交代対応
- ・毎日平均2件/半日程度
- ・新規相談で、家族からの相談が多い






# ひきこもり地域支援センターにおける相談人数等（自治体別）

ひきこもり地域支援センターにおける  
自治体別・方法別延べ相談人数（平成27年度）

自治体	電話	メール	来所	訪問等	合計
北海道	264	156	203	4	627
岩手県	188	0	346	61	595
宮城県	107	0	377	0	484
秋田県	137	0	98	0	235
山形県	108	0	322	0	430
福島県	448	100	235	180	963
茨城県	800	19	260	27	1,106
栃木県	252	71	329	49	701
群馬県	508	0	72	3	583
埼玉県	161	19	89	1	270
千葉県	1,187	0	0	0	1,187
東京都	4,095	1,450	0	35	5,580
神奈川県	318	0	435	7	760
新潟県	148	0	11	0	159
富山県	351	35	1,057	2	1,445
石川県	740	2	1,112	137	1,991
福井県	129	0	295	125	549
山梨県	247	0	6	0	253
長野県	265	0	316	6	587
静岡県	337	0	429	465	1,231
愛知県	196	77	546	44	863
三重県	125	0	30	0	155
滋賀県	2,055	87	2,197	71	4,410
京都府	445	0	889	68	1,402
大阪府	580	0	154	3	717
兵庫県	2,119	0	900	149	3,168
奈良県	935	0	359	264	1,558
和歌山県	91	0	47	0	138
鳥取県	384	49	1,204	80	1,717
島根県	231	0	493	0	724
広島県	325	70	515	51	961
山口県	520	10	261	88	879
徳島県	301	2	258	17	578
香川県	158	16	391	57	622
愛媛県	136	0	432	12	580
高知県	59	0	939	13	1,011
福岡県	822	0	265	45	1,132
長崎県	250	0	145	28	423
熊本県	434	0	298	31	763
大分県	365	0	548	236	1,149
宮崎県	262	38	189	85	574
鹿児島県	37	12	112	5	166
札幌市	212	139	142	5	498
仙台市	506	66	730	37	1,339
さいたま市	629	60	1,810	273	2,972
千葉市	207	0	53	8	268
横浜市	180	0	452	420	1,052
川崎市	149	16	732	588	1,485
新潟市	389	28	804	359	1,580
静岡市	656	11	771	30	1,468
浜松市	209	66	3,717	1,365	5,357
名古屋市	346	0	121	0	467
京都市	935	102	1,792	230	3,059
大阪市	448	0	74	9	531
堺市	2,178	462	3,503	470	6,613
神戸市	206	1	504	22	733
岡山市	875	0	507	185	1,567
広島市	1,387	1,424	1,168	389	4,368
北九州市	894	16	432	176	1,518
福岡市	1,122	12	1,327	138	2,599
熊本市	1,154	167	822	168	2,311
計	34,482	4,783	36,625	7,321	83,211




自治体	電話	メール	来所	訪問	合計
堺市	2,178	462	3,503	470	6,613

**堺市 日本一位**  
相談延べ件数(6,613件)  
(ユースサポートセンター含む)



# 相談・支援のポイント

- ① 家族支援
- ② 本人支援
- ③ 集団支援
- ④ 社会参加支援



最も力を入れるところは ① 家族支援


理由:

・ひきこもり本人のほとんどが、当初は相談や支援を受け入れることを拒むため。

・疲れ切った家族をねぎらい、家族が元気になることが、本人の支援につながるため。

## 第1段階 直接的支援「個別支援」

# 家族の相談



### ◆ 最初に来所した人 (平成30年度)


<b>家族のみ</b>	<b>79.2%</b>
<b>本人のみ</b>	<b>16.7%</b>
<b>本人/家族</b>	<b>4.2%</b>

### ◆ 年度末の相談者内訳 (平成30年度)

<b>本人/家族</b>	<b>43.6%</b>
<b>家族のみ</b>	<b>33.8%</b>
<b>本人のみ</b>	<b>21.3%</b>
<b>その他</b>	<b>1.4%</b>

家族支援を重ねると


# 家族の相談



『ひきこもり問題の理解促進と支援力向上のための研修会(2019.5.29)』より引用  
ひきこもりへの理解と対応～家族を通じて本人に社会参加を促す支援～ 船越明子(神戸市看護大学)

# はじめての面談で大切にしていること

- ・家族がこれまで頑張ってきたことを評価
- ・家族が支援者にどのような支援を期待しているか
- ・緊急時の対応
- ・家族から相談していることの本人への伝え方・タイミング
- ・とりあえずの目標（スモールステップ）  
ex. 仕事・学校 → 挨拶・一緒に食事
- ・今後の見通し
- ・家族が役立つ情報提供（講演会・家族会・交流会）
- ・ねぎらいと「来てよかった」と思ってもらう
- ・相談継続への工夫、動機づけ
- ・これまでの経験から、家族が「本人が安心してひきこもっていただける関係を保証できるようになると回復に向かいやすい」ということを伝える。



## 第2段階 直接的支援「個別支援」


# 本人の相談

### ◆ 相談時のひきこもり期間 (平成30年度)

1年未満	18.8%
1～3年未満	25.0%
3～10年未満	25.0%
<u>10年以上</u>	<u>27.1%</u>



# ◆ 本人の相談受理時の年齢と平均年齢



◆ 本人 性別比


男性 8 : 女性 2

◆ 本人 年 齡

	平成30年度	令和元年度	差
10代	15.8%	10.4%	▲5.4
20代	36.7%	31.3%	▲5.4
30代	23.3%	25.0%	1.7
<u>40代以上</u>	<u>17.1%</u>	<u>29.2%</u>	<u>12.1</u>
不明	7.1%	4.1%	▲3.1

## 第3段階 直接的支援

# 集団支援



### ◆ 集団支援

内容	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	開催回数	延参加人数	開催回数	延参加人数	開催回数	延参加人数
本人へのグループワーク	157回	830人	134回	986人	<u>150回</u>	<u>835人</u>
家族教室	7回	67人	14回	130人	<u>17回</u>	<u>158人</u>
家族交流会	8回	69人	7回	77人	<u>6回</u>	<u>50人</u>



# 第3段階 集団支援「本人向けへのグループワーク」 プログラム内容



# 堺市ユース・ピアサポーター養成派遣事業 グループワークでの活躍(H25年度～)

## 元ひきこもり者を対象に 養成講座を実施

- ひきこもり相談の利用を経て、社会参加を目指しているが就労等に至っていない層  
(就職活動やボランティア活動等をしている)

## 養成講座の実施

(ユース・ピアサポーター養成講座)

ひきこもり支援とは？／ピアサポーターとは？／セルフケアについて／グループワークの手法 など

登録

## ピアサポーターによる グループワークの開催

- サポーターがグループワークを運営しひきこもり相談利用者が参加する
- ピアサポート(仲間による支援)の効果により、ひきこもり者の社会参加を促進
- サポーターは、ボランティア体験を経て、就労等の社会参加へ


## ピアサポーターによる 企画ミーティング

- サポーターが集まり、ひきこもり者を対象としたグループワークを企画
- ひきこもり体験のある当事者の視点を生かした企画を作る

## 効果

- 質・量ともに充実 (豊かな内容で、サポーターが当事者目線で考えたグループワークの実施)
- ピアサポート効果 (当事者のモデルになる。サポーター自身がより元気になる)
- サポーター同士の交流が生まれ、自主活動に取り組む姿が見られる


# SSG「サカイ式すべらない グループワーク」のしくみ



テーラーメイドの**イベントの集合体**として実施

常設のグループワークは実施していない

# SSG「サカイ式すべらないグループワーク」 色んなところで報告しています。



精神保健福祉の  
日進月歩

## 「橋渡しグループワーク」 ひきこもり支援をつなぐ

若者が就労支援機関を利用するのは、個別支援の段階、G等を利用した集団支援の段階を経て、就労がある程度具体的な目標と達成した時点で「ひきこもり」を克服する。また「ひきこもりの詳細・支援に関するガイドライン」は、個別相談や集団支援の場の参加を続けていく中で、当事者の意向や社会的関心を高めていくことが、就労支援につながる。これらは、橋渡しグループワークの目的である。

「橋渡しGW」の案内は、小グループでの話し合いが可能なようになっている。その上で、改めて「GW」に参加するかどうか当事者の意志を確認しました。政府を断んで「GW」の案内を行うことで、参加

「橋渡しGW」の方法と役割

「橋渡しGW」の案内は、小グループでの話し合いが可能なようになっている。その上で、改めて「GW」に参加するかどうか当事者の意志を確認しました。政府を断んで「GW」の案内を行うことで、参加

図 SSGと橋渡しGWの位置付け

SSGによるGWの活用事例

「橋渡しGW」の案内は、小グループでの話し合いが可能なようになっている。その上で、改めて「GW」に参加するかどうか当事者の意志を確認しました。政府を断んで「GW」の案内を行うことで、参加

金谷尚佳


「厚生労働省ホームページ」  
<https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol22/dl/after-service-vol22-01.pdf>  
 「サカイ式すべらないグループワーク」  
 「精神科治療学」32巻4号、2017  
 日本公衆衛生雑誌 第64巻、2017

「橋渡しグループワーク」  
 公衆衛生情報 2018. 10

「個別相談から集団支援へ繋げる方法」  
 「臨床精神医学」第45巻9号、2016



# 第3段階 直接的支援「集団支援」 家族教室・家族交流会



家族教室

基礎知識  
(ファーストヒント)

医療講座

コミュニケーション  
(ヒント)

アンガーマネジメント

生活の知恵


暴力からの退避

ファイナンシャル  
プラン

体験談


家族交流会  
(分かち合い)

# 第4段階 直接的支援 社会参加支援



# 本人向けプログラム(グループワーク)の効果

グループワーク利用者の主な転帰の割合 N=62



「社会参加あり」 **72.6%** (45名)  
就業は46.8% (29名)  
「社会参加なし」 27.4% (17名)

□ 複数の社会参加項目に該当した者はひきこもり者にとってより困難と考えられるもの(就業>就学・就業準備・ボランティア>デイケア・居場所)に分類

※ H24.4~H27.3(3年間)の利用者におけるH27.12までの転帰分析より

## 第4段階 直接的支援

# 就労以外の社会参加

ピアサポーター

ボランティア

自助組織運営  
(OBOG会)

健康維持

家族介護

職業訓練  
求職活動



## 間接的支援


# ① 相談窓口の周知

### ■ 広報誌（毎月）

ひきこもり相談専用電話 072-241-0880

平日午前10時～12時（年末年始、祝日を除く）

※ひきこもり・不登校・ニート・非行などの相談、就労サポート相談	月～金曜日	9:00～17:30	ユースサポートセンター (☎248-2518 FAX248-0723)
子ども電話教育相談「こころホーン」(子どもの教育やいじめに関する悩みなど)		毎日24時間受付 ☎270-5561	園教育センター (☎270-8120 FAX270-8130)。
※ひきこもり相談電話(中学生を除く15歳以上の本人や家族の悩みなど)	月～金曜日	10:00～12:00	こころの健康センター (☎241-0880 FAX241-0005)



### ■ ホームページ

<http://www.city.sakai.lg.jp/>

[kenko/kenko/hokencenter/kenkocenter/index.html](http://kenko/kenko/hokencenter/kenkocenter/index.html)

### ■ QRコードを各種パンフに



# 市ホームページ・リーフレット



堺市 SAKAI CITY

くらしの情報 子育て・教育 健康・福祉 観光・歴史・文化

現在のページ トップページ 健康・福祉 健康 健康関連施設 こころの健康センター ひきこもりの相談と支援


## ひきこもりの相談と支援

### 「ひきこもり」について知ろう

「ひきこもり」は保健医療、教育、労働、福祉など様々な領域にまたがる問題です。全国でおよそ70万人の若者がひきこもり状態にある、という報告もあります。わたしたちはひきこもりについて、社会全体で考えていく必要があると言えます。

- [ひきこもりとは](#)  
ひきこもりは病気なのか？ ひきこもりのきっかけは？ ひきこもりは外出できない？ などの疑問についてお答えしています。
- [ひきこもりのご家族へ](#)  
ひきこもりについて知ろうとしているご家族へのページです。
- [ひきこもりからのリハビリ](#)  
ひきこもりから再び社会と繋がるためには、ひきこもりからのリハビリが大切です。
- [ひきこもり相談電話](#)  
ひきこもり相談電話のご案内です。
- [ひきこもりに関する資料](#)  
ひきこもりに関する資料です。ひきこもりについて学ぶための冊子をダウンロードできます。


ツイート



みんなで取り組もう

**ひきこもり**  
からの  
**リハビリ**

ひきこもりから社会と繋がるために



堺市 SAKAI CITY



## ② 地域とのネットワーク

### ■ 堺市子ども・若者地域支援連絡協議会

- 相談機関、就労機関、教育関係参加する協議会
- 実務者会議(6) 代表者会議(1)

### ■ ケースを通じて、関係機関との連携

- 地域包括支援センター
- 堺地域若者サポートステーション「サポステ」
- 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」
- 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」

平成30年度 11回(技術支援)

## 間接的支援

# ③ 普及啓発

平成 31 年度 (2019 年度) どこでもセミナー

## 生涯学習 まちづくり 出前講座

地域での学習会などにご利用ください。  
あなたの「知りたい」「聞いてみたい」にこたえます！

「堺市生涯学習まちづくり出前講座」は、市の事業や制度について理解を深めていただき、市の業務をより身近に感じてもらおうことを目的に実施しています。市職員が地域へ直接お伺いしてお話しします。

講座内容は、くらしに身近な講座や、まちづくりに関することなど計 95 講座です。

受付開始 2020年3月16日(月)まで  
申込締切 2020年3月31日(水)まで

MENU	
・出前講座について	P1
・申込方法・申請のながれ	P2
・出前講座一覧	P3
・講座内容	
A 市政・まちづくり	P5
B くらし	P7
C 防災・安全	P9
D 人権・子育て・教育	P10
E 健康	P11
F 子育て・福祉	P13
G 文化・観光・産業	P15
・出前講座申込書	P16

### ひきこもりQ&A?

ひきこもりの定義、原因、対応方法、支援体制などについて、市民生活課の職員がわかりやすく解説しています。

ひきこもりの定義とは？  
ひきこもりの原因は？  
ひきこもりに関する相談窓口は？  
ひきこもりに関する支援体制は？

お問い合わせ先  
市民生活課 市民生活支援センター  
〒590-0801 堺市東区大宮 1-1-1  
TEL: 0731-211-1111 (受付時間: 午前9時～午後5時)

市民生活課 市民生活支援センター  
〒590-0801 堺市東区大宮 1-1-1  
TEL: 0731-211-1111 (受付時間: 午前9時～午後5時)

## 「ひきこもり」はしめてのヒント

みんなで取り戻そう  
ひきこもりの  
からの  
リハビリ  
ひきこもりから社会と繋がるために

堺市  
Sakai City

## まちづくり出前講座

平成29年度 2回 48名  
平成30年度 1回 51名



2019  
年度

# ひきこもりの理解と支援

～家族にできること～

堺市ひきこもり支援講演会



現在、ひきこもり状態の若者は全国に約54万人（2016年内閣府調査より）にのぼると言われています。若者自身に対して、様々な取り組みが行われている中、そのご家族にも支援が必要だと考えられています。

今回は、宮崎大学より境泉洋准教授をお迎えし、ひきこもり状態の方とご家族とのコミュニケーションについて、ご講演いただくこととなりました。

最近の支援の動向や、ご家族で取り組めることなどを中心にお話しいただきます。

どなたでも参加可能！

先着  
450名

参加  
無料

## 7月13日(土)

14:00～16:00 13:30受付開始

### 講師

**境 泉洋 (さかい もとひろ) 氏**  
宮崎大学教育学部准教授  
KHJ全国ひきこもり家族会連合会副代表  
日本認知・行動療法学会事務局長  
日本臨床心理士会ひきこもり対策専門委員会副委員長



### 会場

**堺市総合福祉会館6階ホール**  
〒590-0078  
大阪府堺市堺区南瓦町2-1  
◎南海高野線堺東駅より南西へ700m

※会場へはバス、電車などの公共交通機関をご利用ください。

### 申込方法

いずれかの方法でお申し込みください。  
①右のQRコードを読み取り、  
必要情報をご入力ください。  
②裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、  
FAXにてお申し込みください。



申込先：堺市ユースサポートセンター  
TEL 072-248-2518 FAX 072-248-0723

### お問い合わせ先

※講演会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

堺市ユースサポートセンター TEL072-248-2518 堺市こころの健康センター TEL072-245-9192



主催：堺市  
企画・運営：堺市ひきこもり地域支援センター（堺市こころの健康センター・堺市ユースサポートセンター）

### 会場案内図



### 申込締切

7月10日(水)  
定員になり次第、受付終了  
(定員450名)

### 災害時の対応について

台風などの災害発生時や  
警報などの発令により中止する場合は  
当日7:00にメール又は  
ホームページでお知らせいたします。

## 2019年7月13日(土) ひきこもり支援講演会

**講師：境 泉洋**  
(宮崎大学教育学部教授)

**参加者：260名弱**

# 研修の依頼

Q1 高齢者のホームヘルパーより

「ヘルパーが自宅へ入るのを、同居している子（息子）が拒否をするので、介護に入れたい。子は買い物にも行かないので、食事がとれていない。」

→ケアマネージャーへ相談→地域包括支援センターへ相談→こころの健康センターへ相談

Q2 民生委員より

「いろんな事件から、地域の住民より相談をよく聞くが、専門家でもないでどう対応したらいいかわからない。会いに行った方がいいのか、どう声をかけたらいいのか」

→社会福祉協議会へ相談→こころの健康センターへ相談

A1

- ・7区のうち、3区でケアマネ向け研修
- ・どう声をかけたらいいか
- ・ひきこもりの理解
- ・ケースカンファレンスに応じます

A2

- ・実態調査の結果を踏まえて、研修会
- ・無理な関わりをせず、見守り
- ・相談窓口の促し
- ・ひきこもりの理解

# 支援者向け研修

## 質問・感想

- 本人が**邪魔**。関わる時間もない。理解ができない。暴力などをふるうのでいない方がいいのに…… (ケアマネ)
- どうすれば**一緒に訪問**してくれますか？ (地域包括支援センター)
- 父と本人(娘)が大ゲンカで警察沙汰。母は裸足で逃げる。母だけに関わりがある。**どうかかわったらいいか。** (民生委員)
- 家族に**力が無い**場合、または**非協力的**な時は、どうすれば？ (生活保護CW)
- ひきこもりかけた方を**長期にならないようにする**のはどう声をかけたらいい？ (相談支援機関)

# 支援者に伝えるポイント

- 自身の常識を見直す。  
(安心してひきこまれる環境をつくる)
- 本人も家族もお互いに、相当悩み苦しみ、もがいてきた事実を想像する。  
決して好きでひきこもっているのではなく、誰かに助けや関わりを求めている。
- 対話する関係を続ける。対話は、説得でない、議論でない、相手を変えることではない、何かを決めることではない、結論をだすことではない



ひきこもりの状態にある方やそのご家族 への支援に向けて

ひきこもりの状態のある方やその家族は、それぞれ異なる経緯や事情を抱えています。生きづらさと孤立の中で日々葛藤していることに思いを寄せながら、時間をかけて寄り添う支援が必要です。

令和元年6月26日

厚生労働大臣 根本 匠

# 問題の直面化のみでは解決しない

多問題ケースとは複数の家族がそれぞれ、貧困や引きこもり、虐待、介護など複数の問題を抱えていて、それが家族間で複合し、アルコールや薬物、買い物、ギャンブル依存症、家族機能の不全(虐待、ネグレクト)、生活問題の重層性(地域社会からの差別、偏見、不平等)などの、さらなる問題を引き起こして悪循環になってしまっているケースです。

周囲から理解されず生活環境が悪化した当事者は、自己否定感や対人不信あるいは人格の歪み、精神障害の発生などを引き起こし、自殺や、近年起きている社会を恨んだ凶悪な事件につながってしまっています。

このような多問題ケースに対して、ソーシャルワーカーとしてどのように支援をしていけばよいのでしょうか。

これまでは専門治療機関において、治療するためには当事者が厳しい現実を直視しなければならない「直面化」という考えのもとで支援が行われていました。

しかし、当事者の危機意識の自覚を待っていると本人の自殺や家族への暴力の悪化、家族の心的外傷の悪化など二次的問題が発生し、さらに追い込んでしまったりする恐れもありました。

そこで現在は、専門家が緊急時の介入を準備しながらも、当事者の健康の回復と困難の克服を目指すべく、問題解決に向けた意識と意欲を喚起するような働きかけをしていく方法(動機付けインタビュー(面接法))がとられています。

# 支援のまとめ

## 私たちが大切にしていること

◎長期間、本人・家族がひきこもり問題を抱えてきた過去の経緯に、敬意を表すること

- それまでの苦労をねぎらう

◎解決に年単位を要することを理解してもらうこと

- 一緒に考える、対応する、複数の専門職で支援

◎本人にとって、相談機関が安心した場であること

- 親と子の担当を分ける、信頼関係の構築

# ひきこもり支援で大切にしていること ～支援スタッフより～

しんどくならないように

一人一人が違うので、本人に合わせて支援

感情を出して、すっきりできるように

少しでも世界を広げてもらいたい

当事者、家族のために時間を使って関わる

アセスメントを大切にして役立つことを一緒に考える

小さなことから自信が回復してくれたら

これまでの苦勞をねぎらい、尊重する

常識に照らさないようにする

主役は誰かを問い続けて支援


支援者の価値判断を外して関わる

# ひきこもり支援の課題

1. **相談者数の増加** 8050問題を抱えた相談、健康問題、長期化  
→ **入口支援、地域の誰もが対応できるように**
2. **居場所など次へつなげるところがない** グループワークの限界  
→ **出口支援 遠方地域でも活動場所を確保**
3. **高齢者支援機関からの相談の増加**「対応がわからない」「高齢者虐待がある」  
→ **対応方法 研修やケースカンファレンスの実施**
4. **長期化、高齢化によって、「支援の諸段階（4つのステップ）」にあてはまらない**

長期の家族のみ相談（本人が登場しない）、長期の個別面談（集団につながらない）  
就労ステップにはとどかない、対人能力や社会性が少ない、強迫症状など疾患の課題、  
気持ちが追いつかず回避する

- **目標設定を見直し、本人・家族が受け入れる**
- **あらた支援方法を考えなおす**



# あの事件後・・・

- 研修講師の依頼（地域包括支援センター等高齢者支援機関、民生委員児童委員などから）
- 他都市からの問合せ、視察依頼
- 厚生労働省担当課より、今後の対策について意見交換
- 新聞各社からの独自取材

本市のひきこもり支援は先駆的として注目あびるが・・・

## 実際の相談では・・・

「外出できなくなかった」（本人から）


「すぐに何とかしてほしい」（遠い親族から）

「通学路が危険。何とかならないか」（匿名）

# これからの支援 多様な支援目標

- 支援の最終目標


就労  
社会復帰



安心した暮らし  
心身の健康保持

- 支援方法

来所相談  
集団活動



訪問相談  
様々なニーズ・  
支援をコーディネート

若者

中高年



# SSGに「健康保持」を加えて

目的: 長期のひきこもり、中高年となつての体力・筋力の低下、肥満傾向が多い。



方法: 運動プログラム

体力測定による健康意識

\* 今年度、**運動療法士**を予算確保



効果: 健康意識が高まる

仲間同志の交流が深まる

自信の回復

スタッフも意識向上



運動GWの様子

体力測定を用いたひきこもり支援 ~健康増進へ向けたきかけづくり~

堺市  
健康センター

村上雅英 中野玉恵 山根信子 井川大輔  
1121の健康センター 堺市東区大野町神道学芸館

---

### 1. はじめに

・本センターでは、平成18年度からひきこもりの健康支援を行っている。支援がはじまった当初は、ひきこもりは患者の役割とされ、全般的にも社会参加や就労がひきこもり支援の目標とされてきた。しかし、就労をゴールとする支援の限界がみえてきたこと、ここ数年で就業者たちも同じように働き方を変えたこと、働き方変革からにはいる中高年層のひきこもりの存在が明らかになってきたこと、孤立や仲間不足、生活困窮等の問題が深刻化し、近年ではひきこもりの高齢化が「60の閉鎖」といわれてはいる。孤立や生活困窮の深刻化や本人・家族の健康増進、介護予防という支援目標も重要視されつつある。本センターの利用者も同じく高齢化・高齢化の一途をたどっており、さらには健康増進の場ですべてを担い、高齢者も高齢という事例も少なくない。

・このような背景を踏まえ、ひきこもりの体力や健康状態の把握を把握すること、ひきこもりの健康意識の向上を目的に、高齢者向けの体力測定と健康増進プログラム（以下GWとする）として実施したので、その結果を報告する。

### 2. 体力測定の実施方法

実施方法「秋の体力テスト」と題したチラシを配布し、約1ヶ月前から利用者へ告知開始。各社や高齢GW実行委員会に協賛し、高齢と健康の2層として案内した。

日時 平成30年11月21日(水)10時~13時

内容 アンケート(事前、3か月後)、体力テスト(握力、歩行速度、立位前屈、上肢前屈)、イスすわり立ちテスト、関節可動域)

健康増進メニュー (自由測定、身長測定、健康測定、健康相談) (食事、生活習慣、生活習慣、生活習慣)

スタッフ 市健康士1名、保健師1名

---

### 3. 結果

- ・当日の参加者は合計6名で平均年齢67.5歳だった。
- ・事前アンケートより、参加のきっかけは「利用者にお勧めされたから」が半数以上を占め、「自分の体力について知りたかった」という目的に参加した者は少なかった。また、すべての参加者が体力に「あまり自信がない」と答えていた。
- ・体力測定の結果は、全体的に標準を下回った。特に関節可動域やイスすわり立ちテストの結果から、下肢の筋力、筋力の低下が見られた(図1)。
- ・健康チェックの結果として肥満傾向にある者が半数以上を占め、高血圧でも、糖尿病が強い、血圧が高い等の問題がある者もみられた(図2)。
- ・生活習慣についてのアンケートでは、喫煙習慣はなかったが、飲酒習慣があり、毎日飲んでいるという者もいた。また、

図1 体力測定 5項目別結果

図2 健康チェック結果

項目	標準値	結果
BMI	22.0	25.0
血圧	120/80	130/85
血糖値	100	110
コレステロール	180	200
尿酸値	7.0	8.0

以上はその後の行動変容までには結びつかなかった。変化があったと答えた者は、食事や運動に関心するようになり、実際に運動をはじめた者もいた。また、自由測定や健康チェックの結果はやはり必要だと(少し)思う、今後の体力測定、健康チェックのGWについてもまた参加したいと期待があれば参加する」とすべての参加者が答えていた。

第58回近畿公衆衛生学会 報告

56



# これからの支援 孤立させない関わり

- ・相談窓口の存在を知ってもらう（周知）
- ・「いざという時、SOSしていいよ」（危機介入）  
\* 平常時からの関わりが重要
- ・最初に発見した方への支援（研修・啓発・  
ケースカンファレンスなどの技術支援）

ひきこもりの状態にある方やそのご家族 への支援に向けて

誰にとっても、安心して過ごせる 場所 や、自らの役割を感じられる機会 があることが、生きていくための 基盤になります。

ひきこもりの状態にある方やそのご家族にとっても、そうした場所 や機会 を得て、積み重ねることが、社会との つながりを回復する 道 になります。

令和元年6月26 日  
厚生労働大臣 根本<sup>5</sup>匠

# 私の思い

- より専門チームを強化！
- 市レベルでは限界→区レベル→小学校区レベル  
正しい理解（問題を直面化しても意味がない）を  
持った支援者を増やす。
- ひきこもりに至った背景は本当にさまざま。  
「社会問題」とひとくくりにするのは……。

# まとめ

- 社会資源へつなぐハブとしての取組
  - 個別の相談を通じて  
関係機関へ理解を広める
- 関係機関向け研修 取組と効果
  - マニュアルもない、万能な所はない、  
理解はまさにこれから
- 家族支援 取組と効果
  - 関わり続ければ、回復に繋がる