

Magpasuri ng maaga kung pinaghihinalaan na may **tuberculosis** dala ng matagalan na ubo

Sa isang taon (taong 2024)
ang bagong nakarehistrong
pasyente na may TB

10,051 na katao

bilang ng namatay (tinatayang)

1,461 na katao

Maagang pagtuklas

tuberkulosis



Kung mahigit dalawang linggo ng nagpapatuloy ang ubo o plema, o kung patuloy ang sinat at pagkatamlay ng katawan, magpatingin na tayo ng maaga sa medikal na institusyon.

Iwasan

Impeksyon sa sistema ng respiratoryo



Ang pangunahing kontrol sa impeksyon na epektibo ay bentilasyon, paghugas ng kamay, disinpeksyon ng kamay at iba pa. Gayundin ang pagsuot ng mask ay epektibo sa pag-iwas sa impeksyon.


Para maiwasan ang impeksyon sa mga respiratory organs gawing ugali ang paghugas ng mga kamay at pagsuot ng mask

Trangkaso

COVID-19

Bacterial pneumonia

at iba pa



ORGANIZER



MHLW

Ministry of Health,
Labour and Welfare of Japan

SUPPORT



Cabinet Agency
for Infectious Disease Crisis Management



MEXT

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

The Ministry of Health, Labour and Welfare's website
about tuberculosis

