

Nghi vấn là bị lao vì ho lâu thì hãy đi khám sớm

Trong vòng 1 năm (năm 2024)
số bệnh nhân được ghi nhận mới là

10,051 người

Số người tử vong (ước tính) là

1,461 người

Phát hiện sớm

bệnh lao



Trường hợp có ho và đờm kéo dài trên 2 tuần, liên tục sốt nhẹ và cơ thể mệt mỏi, nên đi khám sớm tại cơ sở y tế.

Phòng ngừa

**bệnh lây nhiễm
cơ quan hô hấp**




Các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như thông thoáng không khí, rửa tay, sát khuẩn tay, v.v..., sẽ hữu hiệu. Ngoài ra việc đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm cũng rất hiệu quả.

**Tạo thói quen rửa tay,
đeo khẩu trang để
phòng ngừa
lây nhiễm
cơ quan hô hấp**

Cảm cúm

Bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

Viêm phổi do vi khuẩn



ORGANIZER



MHLW

Ministry of Health,
Labour and Welfare of Japan

SUPPORT



Cabinet Agency
for Infectious Disease Crisis Management



MEXT

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

The Ministry of Health, Labour and Welfare's website
about tuberculosis

