

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1 原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2 原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3 原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	0.00071	ND(<0.001)
4 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
8 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
9 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
11 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
14 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
20 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
22 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
24 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
26 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
27 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
28 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
29 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
30 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
32 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
34 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35 宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.2)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
64	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
65	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
66	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
67	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
68	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
69	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
70	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
71	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
72	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
73	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

74	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
75	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
76	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
77	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
78	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
79	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
80	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
81	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
148	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
149	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

150	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
151	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
152	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
153	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
154	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
155	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
156	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
157	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
158	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
159	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
160	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
161	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
162	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
163	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
164	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
165	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
166	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
167	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
168	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
169	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
170	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
171	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
172	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
173	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年8月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
174	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
175	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年7月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
176	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
177	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
178	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
179	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
180	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
181	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
182	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
183	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
184	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
185	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
186	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
187	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

188	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
189	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
190	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
191	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
192	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
193	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
194	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
195	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
196	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
197	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
198	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
199	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
200	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
201	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
202	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
203	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
204	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
205	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
206	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年9月12日	ND(<0.33)	ND(<0.34)	ND(<0.43)
207	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年7月12日	ND(<0.4)	ND(<0.42)	ND(<0.58)
208	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年8月19日	ND(<0.41)	ND(<0.45)	ND(<0.51)
209	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年9月12日	ND(<0.33)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
210	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年7月12日	ND(<0.43)	ND(<0.3)	ND(<0.58)
211	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年8月19日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.52)
212	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年7月12日	ND(<0.35)	ND(<0.39)	ND(<0.56)
213	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年9月12日	ND(<0.39)	ND(<0.32)	ND(<0.53)
214	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年8月19日	ND(<0.35)	ND(<0.37)	ND(<0.52)
215	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年7月12日	ND(<0.37)	ND(<0.3)	ND(<0.56)
216	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年9月12日	ND(<0.32)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
217	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年8月19日	ND(<0.34)	ND(<0.39)	ND(<0.51)
218	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年7月12日	ND(<0.41)	ND(<0.53)	ND(<0.6)
219	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年9月12日	ND(<0.44)	ND(<0.4)	ND(<0.48)
220	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年8月19日	ND(<0.38)	ND(<0.37)	ND(<0.51)
221	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
222	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
223	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
224	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
225	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

226	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
227	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
228	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
229	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
230	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
231	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
232	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
233	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
234	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
235	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
236	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
237	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
238	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
239	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
240	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
241	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
242	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
243	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
244	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
245	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
246	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
247	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
248	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
249	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
250	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
251	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
252	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
253	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
254	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
255	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
256	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
257	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
258	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
259	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
260	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
261	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
262	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
263	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

264	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
265	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
266	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
267	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
268	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
269	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
270	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
271	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
272	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
273	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
274	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
275	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
276	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
277	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
278	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
279	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
280	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
281	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
282	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
283	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
284	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
285	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
286	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
287	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
288	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
289	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
290	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<1)	-
291	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
292	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
293	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
294	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
295	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
296	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
297	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
298	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
299	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
300	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
301	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

302	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
303	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
304	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
305	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
306	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
307	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
308	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
309	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
310	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
311	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
312	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
313	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
314	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
315	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
316	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
317	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
318	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
319	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
320	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
321	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
322	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
323	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
324	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
325	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
326	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
327	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
328	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
329	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
330	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
331	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
332	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
333	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
334	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
335	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
336	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
337	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
338	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
339	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

340	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
341	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
342	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
343	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
344	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	荒町浄水場(鷲沢)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
345	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	荒町浄水場(鷲沢)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
346	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	荒町浄水場(鷲沢)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
347	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
348	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
349	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
350	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
351	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
352	栗原市	宮城県	栗原市	鷲沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
353	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
354	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
355	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
356	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
357	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
358	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
359	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
360	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
361	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
362	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
363	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
364	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
365	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
366	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
367	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
368	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畠浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
369	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畠浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
370	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畠浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
371	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
372	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
373	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
374	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
375	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
376	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
377	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

378	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
379	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
380	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
381	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
382	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
383	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
384	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
385	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
386	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
387	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
388	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
389	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
390	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
391	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
392	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
393	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
394	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
395	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
396	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
397	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
398	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
399	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
400	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
401	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
402	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
403	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
404	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
405	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
406	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
407	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
408	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
409	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
410	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
411	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
412	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
413	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
414	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
415	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

416	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
417	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
418	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
419	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
420	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
421	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
422	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
423	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
424	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
425	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
426	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
427	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
428	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
429	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
430	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
431	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
432	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
433	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
434	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
435	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
436	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
437	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
438	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
439	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
440	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
441	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
442	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
443	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
444	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
445	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
446	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
447	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
448	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
449	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
450	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
451	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
452	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
453	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について
・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

454	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
455	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
456	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
457	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
458	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
459	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.75)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
460	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
461	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.57)
462	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
463	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.56)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
464	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.82)
465	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月16日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
466	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
467	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.72)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
468	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
469	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月10日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
470	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
471	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
472	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
473	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
474	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
475	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
476	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
477	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
478	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
479	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
480	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
481	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
482	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
483	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
484	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
485	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
486	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
487	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
488	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
489	大和町	宮城県	大和町	根古・若畠簡易水道事業	根古若畠浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
490	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
491	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について
・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

492	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
493	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
494	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
495	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
496	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
497	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
498	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
499	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
500	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
501	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
502	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
503	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
504	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
505	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
506	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
507	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
508	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
509	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
510	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
511	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
512	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
513	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
514	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
515	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
516	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
517	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
518	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
519	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
520	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
521	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
522	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
523	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
524	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	0.00037	ND(<0.001)
525	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月2日	ND(<0.54)	ND(<0.48)	–
526	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	–
527	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	–
528	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.51)	–
529	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	–

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

530	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	-
531	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月20日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	-
532	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月27日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	-
533	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	-
534	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月10日	ND(<0.43)	ND(<0.5)	-
535	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	-
536	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.53)	-
537	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	-
538	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年7月10日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	-
539	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年7月17日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	-
540	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	-
541	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	-
542	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	-
543	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年8月21日	ND(<0.46)	ND(<0.62)	-
544	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	-
545	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年9月4日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	-
546	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年9月11日	ND(<0.49)	ND(<0.69)	-
547	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年9月18日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	-
548	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笛野浄水場	2013年9月25日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	-
549	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.84)	ND(<0.74)	-
550	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.52)	ND(<0.71)	-
551	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	-
552	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月24日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	-
553	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	-
554	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月7日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	-
555	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月14日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	-
556	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	-
557	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.82)	ND(<0.82)	-
558	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	-
559	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	-
560	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	-
561	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	-
562	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月4日	ND(<0.84)	ND(<0.61)	-
563	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月11日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	-
564	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	-
565	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	-
566	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月1日	ND(<0.71)	ND(<0.71)	-
567	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

568	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月22日	ND(<0.66)	ND(<0.66)	-
569	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.81)	-
570	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月5日	ND(<0.61)	ND(<0.74)	-
571	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	-
572	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.69)	-
573	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月26日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	-
574	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月9日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	-
575	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月16日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	-
576	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月23日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	-
577	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月30日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	-
578	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	-
579	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.71)	ND(<0.69)	-
580	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月12日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	-
581	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月20日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	-
582	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月27日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	-
583	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	-
584	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.65)	-
585	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	-
586	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月24日	ND(<0.82)	ND(<0.73)	-
587	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月9日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.64)
588	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月16日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.59)
589	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月23日	ND(<0.67)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
590	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月30日	ND(<0.68)	ND(<0.8)	ND(<0.56)
591	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月6日	ND(<0.62)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
592	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
593	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月20日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.62)
594	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月27日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
595	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月3日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
596	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月10日	ND(<0.61)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
597	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月17日	ND(<0.64)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
598	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月24日	ND(<0.44)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
599	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
600	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
601	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月23日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
602	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月30日	ND(<0.47)	ND(<0.51)	ND(<0.66)
603	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月6日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
604	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月13日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
605	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

606	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月27日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
607	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
608	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月10日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
609	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月17日	ND(<0.59)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
610	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月24日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
611	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年7月4日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
612	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
613	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
614	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
615	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
616	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.54)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
617	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年8月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
618	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
619	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
620	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.62)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
621	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.56)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
622	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
623	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
624	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	鶴岡市水道部の蛇口	2013年8月27日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
625	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月9日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.72)
626	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月16日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
627	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月23日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
628	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
629	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月6日	ND(<0.36)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
630	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月13日	ND(<0.48)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
631	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
632	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月3日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
633	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
634	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月17日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
635	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
636	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
637	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月9日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
638	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.71)
639	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月23日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
640	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月30日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
641	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月6日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
642	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月13日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
643	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

644	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月27日	ND(<0.67)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
645	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.67)
646	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月10日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
647	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
648	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月24日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
649	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年7月30日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
650	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
651	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年9月24日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
652	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
653	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
654	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
655	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月9日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
656	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
657	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月23日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
658	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
659	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月6日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
660	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月13日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
661	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
662	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
663	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月3日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
664	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月10日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
665	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月17日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
666	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月24日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.68)
667	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年7月17日	ND(<0.62)	ND(<0.61)	ND(<0.8)
668	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年8月20日	ND(<0.76)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
669	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年9月18日	ND(<0.66)	ND(<0.93)	ND(<0.8)
670	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年7月4日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
671	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年7月31日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
672	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年8月28日	ND(<0.71)	ND(<0.84)	ND(<0.78)
673	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年9月25日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
674	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年7月17日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
675	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
676	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
677	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年7月24日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
678	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年8月21日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.69)
679	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年9月18日	ND(<0.53)	ND(<0.55)	ND(<0.77)
680	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	ND(<0.63)
681	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.71)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

682	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.53)	ND(<0.59)
683	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
684	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.57)
685	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年9月3日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
686	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
687	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年8月6日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
688	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
689	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
690	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.88)
691	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
692	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.73)
693	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.86)
694	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.56)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
695	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
696	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.67)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
697	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.67)	ND(<0.77)	ND(<0.83)
698	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
699	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.87)
700	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.75)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
701	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.64)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
702	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月3日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
703	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月10日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
704	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月17日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
705	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
706	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月31日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.75)
707	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月7日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
708	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月14日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
709	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
710	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月28日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
711	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月4日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
712	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月11日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
713	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月18日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
714	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月25日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
715	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月4日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
716	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月11日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
717	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
718	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月25日	ND(<0.43)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
719	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月1日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

720	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月8日	ND(<0.65)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
721	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
722	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
723	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月29日	ND(<0.44)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
724	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
725	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月12日	ND(<0.57)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
726	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月19日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
727	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月26日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
728	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年7月22日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
729	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
730	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年9月13日	ND(<0.44)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
731	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	4月～6月	0.0013	0.0021	ND(<0.001)
732	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	4月～6月	0.0015	0.0027	ND(<0.001)
733	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
734	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
735	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
736	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
737	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
738	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
739	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
740	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
741	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
742	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
743	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
744	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
745	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
746	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
747	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
748	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
749	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
750	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
751	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
752	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
753	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
754	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
755	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
756	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
757	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

758	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
759	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
760	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
761	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
762	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
763	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
764	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
765	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
766	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
767	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年7月11日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
768	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年8月8日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
769	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年9月12日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
770	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
771	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.74)
772	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
773	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.77)
774	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
775	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
776	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
777	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
778	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
779	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
780	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
781	茨城県	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
782	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.75)
783	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年7月17日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	-
784	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年8月21日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	-
785	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年9月18日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	-
786	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
787	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
788	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
789	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
790	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
791	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
792	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
793	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
794	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
795	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

796	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
797	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.5)
798	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
799	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年7月17日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	-
800	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年8月21日	ND(<0.72)	ND(<0.66)	-
801	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	-
802	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年7月17日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	-
803	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年8月21日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	-
804	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	-
805	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
806	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
807	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
808	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
809	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
810	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
811	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
812	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
813	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
814	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
815	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
816	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
817	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
818	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
819	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
820	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
821	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
822	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
823	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
824	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
825	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
826	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
827	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
828	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
829	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
830	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
831	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
832	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
833	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

834	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
835	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
836	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
837	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
838	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
839	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
840	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
841	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
842	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
843	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
844	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
845	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
846	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
847	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
848	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
849	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
850	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
851	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
852	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
853	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
854	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
855	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
856	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
857	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
858	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
859	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
860	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
861	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
862	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
863	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
864	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
865	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
866	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
867	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
868	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
869	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年8月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
870	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
871	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

872	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
873	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
874	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
875	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
876	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
877	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
878	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
879	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
880	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
881	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
882	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
883	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
884	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
885	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
886	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
887	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
888	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
889	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
890	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
891	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
892	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
893	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
894	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
895	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
896	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
897	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
898	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
899	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
900	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
901	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
902	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
903	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
904	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
905	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
906	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
907	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
908	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月3日	ND(<0.57)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
909	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月10日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

910	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月17日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
911	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月24日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.67)
912	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月31日	ND(<0.72)	ND(<0.76)	ND(<0.6)
913	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
914	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月15日	ND(<0.51)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
915	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	ND(<0.68)
916	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月28日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
917	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
918	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月11日	ND(<0.83)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
919	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
920	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月3日	ND(<0.56)	ND(<0.92)	ND(<0.66)
921	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
922	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月17日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.63)
923	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月24日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
924	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月31日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
925	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
926	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月15日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	ND(<0.67)
927	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
928	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月28日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.67)
929	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月4日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	ND(<0.62)
930	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月11日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
931	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月18日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	ND(<0.68)
932	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年7月18日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.55)
933	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.78)
934	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
935	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
936	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年7月18日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
937	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.71)
938	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
939	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
940	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
941	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
942	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
943	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
944	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
945	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
946	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
947	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

948	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
949	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
950	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
951	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
952	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年7月17日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	-
953	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年8月21日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	-
954	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年9月18日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	-
955	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
956	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
957	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
958	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
959	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
960	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
961	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
962	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
963	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
964	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
965	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
966	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
967	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
968	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
969	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
970	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
971	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
972	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
973	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
974	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
975	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
976	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
977	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
978	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
979	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
980	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
981	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
982	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
983	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
984	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
985	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

986	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
987	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
988	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
989	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
990	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
991	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
992	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
993	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
994	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
995	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
996	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
997	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
998	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	4月～6月	0.0049	0.0099	ND(<0.001)
999	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	－
1000	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.7)	－
1001	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	－
1002	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	－
1003	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	－
1004	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	－
1005	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	－
1006	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	－
1007	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	－
1008	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	－
1009	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<0.7)	－
1010	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	－
1011	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年6月27日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	－
1012	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月4日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	－
1013	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月11日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	－
1014	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月18日	ND(<0.89)	ND(<0.75)	－
1015	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月25日	ND(<0.62)	ND(<0.91)	－
1016	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	－
1017	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	－
1018	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	－
1019	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月22日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	－
1020	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月29日	ND(<0.83)	ND(<0.72)	－
1021	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月5日	ND(<0.84)	ND(<0.71)	－
1022	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.78)	－
1023	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	－

検査濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1024	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1025	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1026	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1027	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1028	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1029	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1030	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1031	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1032	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1033	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1034	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1035	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1036	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1037	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1038	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1039	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1040	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1041	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1042	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1043	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1044	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1045	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1046	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1047	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1048	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1049	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1050	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1051	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1052	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1053	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
1054	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1055	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1056	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1057	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1058	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1059	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1060	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1061	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1062	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1063	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1064	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1065	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1066	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1067	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1068	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1069	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1070	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1071	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1072	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1073	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1074	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1075	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1076	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1077	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1078	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謹辻浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1079	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1080	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1081	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1082	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1083	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1084	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1085	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1086	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1087	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.93)	-
1088	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年9月11日	ND(<0.74)	ND(<0.86)	-
1089	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	-
1090	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.93)	-
1091	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	-
1092	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年8月7日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	-
1093	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	蘭部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1094	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1095	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1096	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1097	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地净水	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1098	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地净水	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1099	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平藏井水源地净水	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1100	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1101	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1102	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1103	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1104	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1105	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1106	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1107	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1108	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1109	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1110	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1111	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	野尻浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1112	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口粟野簡易水道事業	口粟野第1浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1113	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第2浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1114	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1115	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1116	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1117	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1118	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1119	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1120	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1121	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1122	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1123	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1124	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1125	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1126	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1127	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1128	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1129	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1130	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1131	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1132	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1133	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1134	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1135	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1136	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1137	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1138	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1139	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1140	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1141	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1142	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1143	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1144	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1145	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1146	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1147	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1148	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1149	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1150	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1151	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1152	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1153	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1154	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1155	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1156	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1157	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1158	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1159	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1171	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1172	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1173	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1174	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1175	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1176	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1177	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1178	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1179	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1180	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1181	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1182	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1183	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1184	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1185	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1186	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1187	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1188	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1189	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1202	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1203	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1204	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1205	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1206	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1207	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1208	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1209	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1210	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1211	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1212	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1213	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1214	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1215	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1216	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
1217	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1218	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1219	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1220	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1221	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1222	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1223	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1224	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1225	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1226	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1227	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1228	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1229	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1230	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1231	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1232	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1233	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1234	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1235	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1236	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1237	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1238	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1239	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1240	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1241	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1242	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1243	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1244	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1245	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1246	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1247	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1248	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1249	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1250	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1251	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について
・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1252	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1253	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1254	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1255	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1256	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1257	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1258	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1259	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1260	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1261	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1262	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1263	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1264	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1265	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1266	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1267	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1268	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1269	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1270	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1271	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1272	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1273	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1274	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1275	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1276	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1277	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1278	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1279	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1280	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1281	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1282	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1283	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1284	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1285	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
1286	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1287	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1288	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1289	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1290	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1291	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1292	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1293	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1294	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1295	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1296	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1297	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1298	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1299	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1300	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1301	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1302	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1303	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1304	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年6月27日	ND(<0.83)	ND(<0.86)	ND(<0.6)
1305	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月4日	ND(<0.87)	ND(<0.91)	ND(<0.95)
1306	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月11日	ND(<0.74)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
1307	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月18日	ND(<0.74)	ND(<0.81)	ND(<0.63)
1308	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月25日	ND(<0.84)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
1309	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月1日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	ND(<0.67)
1310	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月8日	ND(<0.76)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
1311	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月22日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.67)
1312	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月29日	ND(<0.81)	ND(<0.64)	ND(<0.76)
1313	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.87)	ND(<0.8)
1314	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月12日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
1315	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.82)	ND(<0.79)
1316	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年6月27日	ND(<0.67)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
1317	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月4日	ND(<0.82)	ND(<0.93)	ND(<0.73)
1318	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月11日	ND(<0.89)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
1319	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月18日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
1320	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月25日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
1321	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月1日	ND(<0.82)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
1322	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月8日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.78)
1323	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月22日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
1324	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月29日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
1325	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月5日	ND(<0.74)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
1326	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月12日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.77)
1327	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月19日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1328	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶴島浄水場	2013年6月27日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.86)
1329	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1330	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1331	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1332	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1333	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1334	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1335	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1336	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1337	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1338	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1339	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1340	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1341	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1342	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1343	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1344	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1345	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1346	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1347	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1348	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1349	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1350	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1351	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1352	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1353	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1354	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1355	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1356	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1357	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1358	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1359	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1360	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1361	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1362	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1363	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1364	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1365	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1366	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1367	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1368	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1369	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1370	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1371	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1372	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
1373	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1374	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1375	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1376	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1377	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1378	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1379	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1380	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1381	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1382	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1383	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1384	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1385	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1386	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1387	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1388	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1389	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1390	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1391	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1392	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1393	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1394	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1395	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1396	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1397	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1398	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1399	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1400	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1401	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1402	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1403	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1404	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1405	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1406	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1407	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
1408	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1409	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1410	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1411	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1412	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1413	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1414	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1415	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1416	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1417	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1418	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1419	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1420	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1421	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1422	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1423	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1424	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1425	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1426	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1427	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1428	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
1429	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1430	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1431	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1432	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1433	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1434	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1435	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1436	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
1437	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1438	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1439	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1440	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1441	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1443	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1444	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1445	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1446	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1447	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1448	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1449	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1450	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1451	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1452	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1453	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1454	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1455	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1456	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1457	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1458	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1459	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1460	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
1461	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1462	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1463	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1464	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1465	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1466	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1467	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1468	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1469	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1470	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1471	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1472	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1473	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1474	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1475	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	薹沼浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1476	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1477	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1478	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1479	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1480	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1481	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1482	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1483	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1484	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1485	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1486	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1487	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
1491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1496	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1497	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1498	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1499	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1500	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1501	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1502	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1503	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1504	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1505	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1506	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1507	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.1)
1508	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1509	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1510	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1511	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1512	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1513	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1514	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1515	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1516	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1517	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1518	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1519	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1520	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1521	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1522	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1523	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1524	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1525	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1526	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1527	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1528	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1529	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1530	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1531	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1532	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1533	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1534	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1535	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1536	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1537	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1538	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1539	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1540	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1541	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
1542	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1543	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1544	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1545	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
1546	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2013年7月10日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	-
1547	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2013年8月7日	ND(<0.52)	ND(<0.96)	-
1548	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	大金台浄水場	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.85)	-
1549	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.84)	-
1550	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年8月21日	ND(<0.62)	ND(<0.96)	-
1551	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.92)
1552	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.85)	ND(<0.85)	ND(<0.98)
1553	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<1)
1554	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.97)
1555	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.88)	ND(<0.9)	ND(<0.91)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1556	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.73)	ND(<0.82)	ND(<0.99)
1557	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1558	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1559	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
1560	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年7月1日	ND(<0.67)	ND(<1)	ND(<0.83)
1561	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.88)	ND(<0.98)	ND(<0.79)
1562	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.85)	ND(<0.8)
1563	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年6月26日	ND(<0.73)	ND(<0.86)	ND(<0.73)
1564	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月3日	ND(<0.87)	ND(<0.97)	ND(<0.68)
1565	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
1566	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月17日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
1567	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月24日	ND(<0.84)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
1568	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月31日	ND(<0.65)	ND(<0.81)	ND(<0.67)
1569	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月17日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
1570	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月7日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.8)
1571	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月12日	ND(<0.58)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
1572	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月21日	ND(<0.88)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
1573	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月28日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
1574	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月4日	ND(<0.92)	ND(<0.82)	ND(<0.7)
1575	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.69)
1576	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月18日	ND(<0.78)	ND(<0.87)	ND(<0.76)
1577	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年7月1日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
1578	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	ND(<0.63)
1579	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年9月2日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
1580	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.9)
1581	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1582	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1583	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年9月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1584	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1585	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1586	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1587	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1588	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1589	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1590	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年7月31日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1591	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1592	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1593	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.54)	ND(<0.85)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1594	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1595	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.74)
1596	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
1597	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.77)
1598	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
1599	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
1600	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
1601	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
1602	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
1603	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
1604	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
1605	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
1606	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1607	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1608	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1609	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1610	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1611	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1612	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	—
1613	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	—
1614	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	—
1615	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	—
1616	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	—
1617	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	—
1618	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	—
1619	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	—
1620	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	—
1621	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	—
1622	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	—
1623	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	—
1624	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	—
1625	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	—
1626	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	—
1627	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	—
1628	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	—
1629	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	—
1630	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	—
1631	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	—

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1632	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1633	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1634	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
1635	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
1636	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
1637	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年9月9日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
1638	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1639	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1640	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1641	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1642	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1643	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1644	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1645	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1646	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1647	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1648	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1649	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1650	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1651	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1652	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1653	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1654	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1655	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1656	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
1657	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1658	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1659	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1660	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1661	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1662	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1663	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畠浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1664	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1665	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1666	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1667	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1668	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1669	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1670	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1671	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1672	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1673	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1674	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1675	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1676	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1677	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1678	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1679	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1680	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1681	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1682	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1683	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1684	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1685	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1686	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1687	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1688	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1689	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1690	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1691	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1692	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1693	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1694	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1695	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1696	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1697	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1698	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1699	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1700	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1701	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1702	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1703	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1704	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1705	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1706	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1707	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1708	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1709	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1710	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1711	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1712	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1713	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1714	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1715	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1716	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1717	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1718	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1719	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1720	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1721	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1722	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1723	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1724	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1725	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1726	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1727	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1728	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1729	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1730	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1731	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1732	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	4月～6月	0.003	0.007	ND(<0.001)
1733	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1734	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1735	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1736	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1737	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1738	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1739	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1740	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1741	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1742	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1743	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1744	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1745	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1784	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域 水道	東部地域水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1785	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1786	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1787	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1788	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1789	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<1)
1790	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1791	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1792	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1793	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1794	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1795	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1796	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1797	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1798	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1799	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<1)
1800	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1801	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1802	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1803	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1804	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1805	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1806	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1807	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1808	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1809	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1810	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1811	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1812	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1813	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1814	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1815	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1816	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1817	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1818	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1819	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1820	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1821	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口 水)	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1822	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1823	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1824	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1825	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1826	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1827	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1828	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1829	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1830	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1831	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1832	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1833	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1834	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1835	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1836	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1837	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1838	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1839	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1840	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1841	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1842	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1843	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1844	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1845	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1846	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1847	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1848	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1849	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1850	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1851	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1852	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1853	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1854	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1855	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1856	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1857	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1858	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1859	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1860	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1861	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1862	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1863	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1864	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1865	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1866	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1867	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1868	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1869	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1870	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1871	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1872	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1873	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1874	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1875	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1876	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1877	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1878	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1879	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1880	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1881	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1882	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1883	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1884	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1885	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1886	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1887	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1888	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1889	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1890	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1891	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1892	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1893	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1894	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1895	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
1896	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1897	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1898	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1899	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1900	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1901	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1902	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1903	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1904	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1905	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1906	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1907	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1908	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1909	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1910	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1911	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1912	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1913	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1914	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1915	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1916	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1917	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1918	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1919	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1920	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1921	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1922	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1923	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1924	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1925	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1926	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1927	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1928	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1929	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1930	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1931	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1932	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1933	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1934	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1935	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1936	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1937	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1938	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1939	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1940	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1941	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1942	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1943	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1944	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1945	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1946	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1947	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1948	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1949	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1950	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1951	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1952	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1953	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1954	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1955	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1956	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1957	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1958	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1959	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1960	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1961	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1962	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1963	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1964	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1965	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1966	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1967	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1968	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1969	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1970	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1971	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1972	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1973	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1974	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1975	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1976	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1977	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1978	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1979	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1980	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1981	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1982	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1983	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1984	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1985	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1986	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塙原浄水場(浄水場出口)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1987	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1988	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1989	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1990	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1991	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1992	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1993	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1994	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1995	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1996	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1997	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1998	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1999	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1.2)
2000	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2001	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2002	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2003	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2004	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2005	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2006	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2007	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2008	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2009	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2010	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2011	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2012	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2013	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2014	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2015	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2016	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2017	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2018	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2019	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畠浄水場	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2020	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2021	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2022	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巣郷浄水(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2023	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2024	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2025	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2026	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2027	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2028	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町水道事業	深沢配水池(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2029	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	箱島給水区給水栓	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2030	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2031	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2032	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2033	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2034	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2035	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2036	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2037	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2038	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2039	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2040	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2041	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2042	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2043	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2044	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2045	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2046	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2047	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2048	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2049	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2050	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2051	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2052	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2053	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2054	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2055	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年7月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<1)
2056	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年7月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2057	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2058	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2059	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2060	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2061	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2062	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2063	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2064	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2065	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2066	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2067	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2068	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2069	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2070	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2071	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2072	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2073	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2074	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	4月～6月	0.00098	0.0021	ND(<0.001)
2075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.296)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
2076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
2077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
2078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
2079	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.525)	ND(<0.4428)	ND(<0.407)
2080	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.372)
2081	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.558)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
2082	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
2083	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.394)
2084	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
2085	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
2086	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.553)	ND(<0.565)	ND(<0.399)
2087	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.34)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2088	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.465)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
2089	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.539)	ND(<0.411)	ND(<0.327)
2090	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.404)	ND(<0.503)	ND(<0.458)
2091	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.332)
2092	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
2093	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
2094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.517)	ND(<0.428)	ND(<0.394)
2095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
2096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.512)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
2098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
2099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
2100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
2101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
2102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
2103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.448)
2104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.353)	ND(<0.398)	ND(<0.41)
2105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
2106	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2107	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
2108	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.402)	ND(<0.48)	ND(<0.398)
2109	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.407)
2110	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
2111	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.38)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2112	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
2113	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.423)	ND(<0.364)	ND(<0.424)
2114	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
2115	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
2116	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.415)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
2117	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2118	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.427)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
2119	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.383)
2120	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.406)	ND(<0.565)	ND(<0.362)
2121	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.456)	ND(<0.364)	ND(<0.407)
2122	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.476)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
2123	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
2124	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.33)
2125	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.42)	ND(<0.503)	ND(<0.415)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2126	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
2127	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.362)
2128	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
2129	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
2130	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.34)
2131	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.402)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
2132	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.509)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
2133	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
2134	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.425)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
2135	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.391)	ND(<0.525)	ND(<0.406)
2136	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
2137	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.509)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
2138	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.515)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
2139	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.495)	ND(<0.324)	ND(<0.265)
2140	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.366)	ND(<0.428)	ND(<0.417)
2141	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.352)
2142	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2143	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.474)	ND(<0.503)	ND(<0.357)
2144	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.447)
2145	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.399)
2146	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
2147	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.436)
2148	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.318)
2149	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
2150	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.322)
2151	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
2152	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.414)
2153	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.46)	ND(<0.428)	ND(<0.416)
2154	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.444)	ND(<0.273)	ND(<0.361)
2155	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.407)
2156	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
2157	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.38)
2158	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.425)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
2159	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.343)
2160	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.312)	ND(<0.426)	ND(<0.371)
2161	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.51)	ND(<0.584)	ND(<0.419)
2162	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.275)	ND(<0.364)	ND(<0.294)
2163	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.436)	ND(<0.48)	ND(<0.371)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2164	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.454)	ND(<0.546)	ND(<0.396)
2165	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
2166	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.505)	ND(<0.546)	ND(<0.36)
2167	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.388)
2168	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.471)	ND(<0.546)	ND(<0.395)
2169	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
2170	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
2171	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.369)	ND(<0.503)	ND(<0.338)
2172	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
2173	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
2174	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
2175	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.504)	ND(<0.364)	ND(<0.378)
2176	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
2177	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.329)
2178	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
2179	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
2180	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.386)
2181	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
2182	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.327)
2183	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
2184	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
2185	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.315)
2186	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2187	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
2188	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.326)
2189	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.387)
2190	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
2191	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
2192	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
2193	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.539)	ND(<0.324)	ND(<0.428)
2194	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.465)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2195	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
2196	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.362)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
2197	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
2198	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
2199	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.358)
2200	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.358)
2201	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.303)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2202	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.293)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
2203	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.354)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
2204	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
2205	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
2206	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.368)
2207	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
2208	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.344)	ND(<0.398)	ND(<0.43)
2209	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.514)	ND(<0.602)	ND(<0.428)
2210	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.369)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
2211	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2212	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.488)	ND(<0.546)	ND(<0.387)
2213	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
2214	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
2215	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
2216	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.338)
2217	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.344)	ND(<0.455)	ND(<0.316)
2218	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.366)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
2219	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
2220	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.327)
2221	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.368)
2222	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.465)	ND(<0.324)	ND(<0.38)
2223	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.403)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
2224	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
2225	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.488)	ND(<0.455)	ND(<0.42)
2226	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.437)
2227	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
2228	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
2229	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
2230	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.49)	ND(<0.428)	ND(<0.422)
2231	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.344)	ND(<0.324)	ND(<0.395)
2232	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.34)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
2233	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.273)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2234	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
2235	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.377)
2236	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
2237	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.296)	ND(<0.398)	ND(<0.316)
2238	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.412)
2239	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.37)	ND(<0.455)	ND(<0.328)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2240	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.392)	ND(<0.546)	ND(<0.378)
2241	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.454)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
2242	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
2243	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.524)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
2244	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.413)
2245	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.316)
2246	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
2247	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.337)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
2248	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
2249	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
2250	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
2251	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.312)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
2252	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
2253	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.379)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
2254	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
2255	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.401)
2256	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.417)
2257	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.419)
2258	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.424)	ND(<0.584)	ND(<0.374)
2259	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.392)	ND(<0.546)	ND(<0.354)
2260	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.465)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
2261	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.488)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
2262	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.539)	ND(<0.584)	ND(<0.4)
2263	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
2264	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.342)
2265	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.616)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
2266	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
2267	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.317)
2268	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.329)
2269	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.383)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
2270	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
2271	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
2272	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.355)
2273	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
2274	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
2275	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
2276	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.454)
2277	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.391)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2278	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
2279	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.506)	ND(<0.398)	ND(<0.393)
2280	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.362)
2281	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
2282	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.358)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
2283	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.453)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
2284	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.397)
2285	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2286	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.544)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
2287	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.417)
2288	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
2289	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.482)	ND(<0.48)	ND(<0.4147)
2290	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
2291	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.415)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
2292	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.333)
2293	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
2294	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.48)	ND(<0.584)	ND(<0.353)
2295	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
2296	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.391)
2297	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.461)	ND(<0.428)	ND(<0.397)
2298	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.579)	ND(<0.503)	ND(<0.433)
2299	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
2300	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
2301	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.378)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
2302	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.393)
2303	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
2304	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.426)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
2305	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.462)	ND(<0.324)	ND(<0.352)
2306	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.449)
2307	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.354)
2308	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
2309	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.4)
2310	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.445)	ND(<0.525)	ND(<0.32)
2311	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.441)
2312	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.423)
2313	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.363)
2314	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2315	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.426)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.354)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
2317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.435)
2318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.425)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
2319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.389)
2321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
2323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.45)
2324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.425)
2325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.469)
2326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.495)	ND(<0.584)	ND(<0.362)
2327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.474)	ND(<0.514)	ND(<0.505)
2328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.363)
2329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
2330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
2331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.343)
2332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
2333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.465)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
2334	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.4)
2335	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.354)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2336	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.357)	ND(<0.546)	ND(<0.32)
2337	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
2338	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.376)
2339	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
2340	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.427)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
2341	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2342	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
2343	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.454)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
2344	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.356)
2345	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
2346	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.424)	ND(<0.699)	ND(<0.596)
2347	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.543)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
2348	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.356)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
2349	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.41)
2350	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.421)
2351	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
2352	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.403)
2353	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.403)	ND(<0.584)	ND(<0.516)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2354	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
2355	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.341)
2356	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.465)	ND(<0.546)	ND(<0.361)
2357	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.598)	ND(<0.48)	ND(<0.306)
2358	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.525)	ND(<0.565)	ND(<0.399)
2359	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
2360	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.427)
2361	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.414)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
2362	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.341)
2363	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.452)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2364	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.384)
2365	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.369)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2366	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.411)
2367	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.462)	ND(<0.458)	ND(<0.354)
2368	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.484)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
2369	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.342)
2370	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
2371	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.331)
2372	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.562)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
2373	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
2374	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
2375	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.333)
2376	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.492)	ND(<0.546)	ND(<0.411)
2377	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.436)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
2378	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.463)	ND(<0.364)	ND(<0.374)
2379	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.327)	ND(<0.565)	ND(<0.391)
2380	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.44)
2381	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.489)
2382	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.385)
2383	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.498)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
2384	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.374)
2385	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.306)	ND(<0.455)	ND(<0.44)
2386	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
2387	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.415)	ND(<0.398)	ND(<0.42)
2388	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
2389	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.356)	ND(<0.398)	ND(<0.425)
2390	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.426)
2391	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.375)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2392	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.307)
2393	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
2394	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.366)
2395	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.403)	ND(<0.584)	ND(<0.401)
2396	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.363)
2397	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.482)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
2398	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
2399	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
2400	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.404)	ND(<0.4428)	ND(<0.425)
2401	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2402	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.37)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
2403	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.403)
2404	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.307)
2405	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.398)	ND(<0.33)
2406	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.445)	ND(<0.503)	ND(<0.384)
2407	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.379)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2408	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.355)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
2409	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
2410	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.465)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
2411	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.334)
2412	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
2413	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.51)	ND(<0.324)	ND(<0.41)
2414	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
2415	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.344)
2416	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.574)	ND(<0.539)	ND(<0.441)
2417	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.365)
2418	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.463)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2419	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
2420	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.333)
2421	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.403)
2422	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.434)
2423	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.456)	ND(<0.546)	ND(<0.392)
2424	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.425)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2425	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.425)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
2426	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
2427	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.38)	ND(<0.546)	ND(<0.427)
2428	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
2429	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.355)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2430	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.355)
2431	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.436)	ND(<0.525)	ND(<0.426)
2432	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
2433	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.413)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2434	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.356)	ND(<0.62)	ND(<0.353)
2435	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.369)
2436	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.379)
2437	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.365)
2438	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
2439	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.391)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
2440	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
2441	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.488)	ND(<0.525)	ND(<0.405)
2442	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
2443	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.415)	ND(<0.324)	ND(<0.445)
2444	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.347)
2445	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.275)	ND(<0.455)	ND(<0.352)
2446	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
2447	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.379)
2448	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
2449	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
2450	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.479)	ND(<0.602)	ND(<0.442)
2451	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
2452	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.388)
2453	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
2454	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.392)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
2455	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.305)
2456	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
2457	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2458	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
2459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.41)
2460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
2461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.512)	ND(<0.503)	ND(<0.397)
2462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.415)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
2463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
2464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
2465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
2466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
2467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.359)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.492)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
2469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.41)
2470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.455)	ND(<0.457)
2471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.439)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
2472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.366)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
2473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
2474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
2475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.327)	ND(<0.525)	ND(<0.329)
2476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.305)
2477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.531)	ND(<0.565)	ND(<0.394)
2479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.539)	ND(<0.499)	ND(<0.406)
2480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
2481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.53)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
2482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.356)	ND(<0.565)	ND(<0.305)
2483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
2484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.427)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
2486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.417)	ND(<0.455)	ND(<0.344)
2487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.296)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
2488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.312)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
2489	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
2490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
2491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
2492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.344)	ND(<0.364)	ND(<0.328)
2493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.428)
2494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
2495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
2496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
2497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
2498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.427)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
2500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.4)
2501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.309)	ND(<0.48)	ND(<0.321)
2502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.405)
2503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.328)
2504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
2505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.41)	ND(<0.565)	ND(<0.349)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
2507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
2508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
2509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.324)	ND(<0.361)
2510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.381)	ND(<0.503)	ND(<0.263)
2511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
2512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
2513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
2515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
2516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
2519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
2520	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2521	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2522	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2523	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2524	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2525	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2526	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2527	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2528	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2529	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2530	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2531	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2532	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2533	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2534	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2535	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2536	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2537	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2538	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
2539	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2540	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2541	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2542	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2543	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2544	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2545	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2546	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2547	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2548	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2549	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2550	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2551	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2552	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2553	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2554	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2555	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2556	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2557	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2558	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2559	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2560	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2561	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2562	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2563	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2564	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2565	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2566	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2567	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2568	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2569	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2570	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2571	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2572	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2573	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2574	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2575	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2576	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2577	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2578	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2579	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2580	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2581	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2582	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.49)	ND(<0.49)	ND(<0.43)
2583	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
2584	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.37)	ND(<0.43)	ND(<0.49)
2585	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.42)	ND(<0.43)	ND(<0.49)
2586	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
2587	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.44)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
2588	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年8月6日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
2589	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年9月3日	ND(<0.37)	ND(<0.44)	ND(<0.44)
2590	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.46)	ND(<0.46)	ND(<0.46)
2591	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.42)	ND(<0.42)	ND(<0.44)
2592	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2593	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2594	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2595	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2596	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2597	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2598	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2599	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.81)	ND(<0.68)	ND(<0.88)
2600	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.45)	ND(<0.54)
2601	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.81)	ND(<0.95)	ND(<0.85)
2602	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.56)
2603	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
2604	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.44)	ND(<0.42)	ND(<0.46)
2605	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.93)	ND(<0.96)	ND(<0.95)
2606	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.664)	ND(<0.68)
2607	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.91)	ND(<0.69)	ND(<0.97)
2608	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.59)
2609	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2610	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2611	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2612	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2613	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2614	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2615	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2616	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2617	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2618	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年7月16日	ND(<0.71)	ND(<0.6)	ND(<0.66)
2619	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年9月13日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.77)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2620	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2621	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年7月16日	ND(<0.62)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
2622	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巣浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2623	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巣浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2624	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2625	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2626	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2627	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2628	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2629	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2630	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2631	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2632	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2633	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2634	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2635	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2636	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	皿沼浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2637	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2638	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2639	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2640	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
2641	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
2642	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
2643	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
2644	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.98)
2645	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2646	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年9月3日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
2647	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2648	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2649	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2650	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2651	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2652	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2653	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2654	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2655	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2656	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2657	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2658	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2659	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2660	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2661	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2662	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2663	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2664	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2665	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2666	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2667	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2668	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2669	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2670	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2671	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2672	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2673	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2674	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2675	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2676	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
2677	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
2678	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
2679	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
2680	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2681	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2682	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2683	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2684	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2685	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2686	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2687	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2688	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2689	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2690	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2691	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
2692	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2693	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2694	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2695	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2734	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸市鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2735	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸市鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2736	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸市鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2737	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸市鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2738	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2739	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2740	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2741	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2742	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2743	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2744	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2745	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2746	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2747	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2748	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苦林浄水場	2013年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2749	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年9月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
2750	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2751	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2752	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2753	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2754	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2755	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2756	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2757	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2758	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2759	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2760	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2761	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2762	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2763	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2764	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2765	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2766	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2767	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2768	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2769	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2770	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	4月～6月	0.001	0.0023	ND(<0.001)
2771	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2772	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2773	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
2774	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2775	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2776	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2777	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2778	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2779	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2780	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2781	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2782	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2783	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2784	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2785	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2786	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2787	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2788	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2789	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2790	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2791	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2792	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2793	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2794	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2795	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2796	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2797	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2798	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2799	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2800	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2801	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2802	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2803	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2804	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2805	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2806	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2807	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2808	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2809	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2810	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2811	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2812	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2813	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2814	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2815	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2816	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2817	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2818	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2819	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2820	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2821	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2822	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2823	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2824	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2825	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2826	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2827	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2828	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2829	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2830	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2831	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2832	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2833	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2834	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2835	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2836	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2837	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2838	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.5)
2839	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2840	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2841	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2842	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2843	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2844	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2845	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2846	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2847	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

検査濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2848	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2849	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2850	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
2851	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2852	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2853	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2854	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2855	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2856	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2857	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2858	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2859	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2860	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2861	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2862	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2863	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2864	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2865	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2866	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2867	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2868	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2869	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2870	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2871	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2872	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2873	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2874	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2875	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2876	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2877	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2878	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2879	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2880	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2881	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2882	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2883	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2884	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2885	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2886	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2887	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2888	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2889	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2890	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2891	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2892	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
2893	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2894	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2895	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2896	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2897	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2898	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2899	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2900	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2901	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2902	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2903	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2904	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2905	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2906	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2907	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2908	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2909	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2910	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2911	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2912	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2913	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2914	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2915	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2916	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2917	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2918	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2919	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2920	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2921	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2922	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2923	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2924	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2925	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2926	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2927	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2928	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2929	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2930	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2931	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2932	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2933	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2934	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2935	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2936	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2937	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2938	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2939	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2940	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2941	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2942	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2943	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2944	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2945	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2946	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2947	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2948	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2949	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2950	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2951	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2952	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2953	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2954	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2955	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2956	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2957	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2958	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2959	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2960	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2961	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2962	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2963	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2964	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2965	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2966	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2967	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2968	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2969	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2970	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2971	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2972	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2973	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2974	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2975	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2976	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2977	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2978	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2979	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2980	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2981	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2982	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2983	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2984	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2985	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2986	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2987	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2988	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2989	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2990	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2991	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2992	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2993	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2994	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2995	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2996	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2997	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2998	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2999	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3000	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3001	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3002	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3003	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3004	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3005	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3006	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3007	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3008	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3009	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3010	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3011	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3012	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3013	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3014	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3015	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3016	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3017	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3018	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3019	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3020	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3021	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3022	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3023	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3024	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3025	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
3034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3054	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3055	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3056	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3057	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3058	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3059	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3060	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3061	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3062	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3063	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3064	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3065	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3066	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3067	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3068	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3069	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3070	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3071	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3072	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3073	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3074	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3075	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3152	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)	
3153	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
3154	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)	
3155	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)	
3156	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)	
3157	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-	
3158	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-	
3159	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-	
3160	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
3161	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-	
3162	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
3163	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
3164	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-	
3165	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
3166	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-	
3167	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3168	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
3169	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-	
3170	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
3171	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3172	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-	
3173	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-	
3174	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
3175	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
3176	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3177	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-	
3178	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-	
3179	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3180	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3181	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-	
3182	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3183	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
3184	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
3185	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-	
3186	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-	
3187	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	千葉市	しばりサーチバーク浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3188	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	千葉市	しばりサーチバーク浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3189	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	千葉市	しばりサーチバーク浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3190	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3191	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3192	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3193	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3194	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3195	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3196	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3197	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3198	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3199	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3200	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
3201	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3202	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3203	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上鳥田浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3204	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3205	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3206	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3207	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3208	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3209	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3210	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3211	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3212	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3213	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3214	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3215	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3216	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3217	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3218	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3219	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3220	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3221	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3222	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3223	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3224	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3225	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3226	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3227	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3228	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3229	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3230	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3231	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3232	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3233	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3234	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3235	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3236	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3237	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3238	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3239	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3240	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3241	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3242	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3243	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3244	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3245	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3246	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3247	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3248	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3249	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3250	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3251	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3252	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3253	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3254	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3255	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3256	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3257	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3258	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3259	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3260	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3261	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3262	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3263	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3264	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3265	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3266	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3267	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3268	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3269	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3270	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3271	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3272	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3273	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3274	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3275	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3276	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3277	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3278	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3279	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3280	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3281	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3282	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3283	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3284	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3285	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3286	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3287	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3288	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3289	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3290	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3291	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3292	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3293	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
3294	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3295	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3296	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
3297	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3298	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3299	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3300	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3301	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
3302	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3303	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3304	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
3305	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3306	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3307	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3308	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3309	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3310	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3311	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3312	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3313	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3314	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3315	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3316	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3317	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3318	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3319	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3320	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3321	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3322	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3323	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3324	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3325	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3326	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3327	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3328	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3329	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3330	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3331	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3332	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3333	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3334	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3335	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3336	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3337	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3338	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3339	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3340	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3341	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3342	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3343	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3344	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3345	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3346	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3347	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3348	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3349	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3350	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3351	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3352	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3353	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3354	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3355	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3356	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3357	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3358	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3359	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3360	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3361	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3362	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3363	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3364	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3365	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3366	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3367	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3368	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3369	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3370	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3371	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3372	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3373	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3374	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3375	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3376	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3377	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3378	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3379	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3380	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3381	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3382	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3383	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3384	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3385	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3386	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3387	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3388	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3389	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3390	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3391	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3392	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3393	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3394	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3395	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3396	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3397	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3398	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3399	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3400	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3401	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3402	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3403	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3404	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3405	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3406	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3407	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3408	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3409	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3410	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3411	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3412	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3413	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3414	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3415	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3416	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3417	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3418	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3419	市原市	千葉県	市原市	市原市	月出浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3420	市原市	千葉県	市原市	市原市	潤井戸浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3421	市原市	千葉県	市原市	市原市	分目浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3422	市原市	千葉県	市原市	市原市	米原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3423	市原市	千葉県	市原市	市原市	石塚浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3424	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3425	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3426	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3427	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3428	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3429	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3430	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3431	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3432	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3433	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3434	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3435	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3436	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3437	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3438	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3439	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3440	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3441	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3442	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3443	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3444	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3445	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3446	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3447	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3448	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3449	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3450	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3451	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3452	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3453	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3454	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3455	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3456	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3457	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3458	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3459	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3460	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3461	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3462	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3463	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3464	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3465	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3466	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3467	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3468	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3469	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3470	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
3471	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3472	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3473	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
3474	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3475	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3476	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
3477	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3478	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3479	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
3480	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3481	鹿野山水道(株)	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3482	富津市	千葉県	富津市	富津市	龜田浄水場(井戸系)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3483	富津市	千葉県	富津市	富津市	龜田浄水場(ダム系)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3484	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3485	鹿野山水道(株)	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3486	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
3487	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3488	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3489	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3490	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
3491	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3492	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
3493	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3494	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3495	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3496	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3497	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3498	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3499	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3500	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3501	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3502	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3503	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3504	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3505	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3506	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3507	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3508	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3509	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3510	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3511	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3512	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3513	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
3514	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3515	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3516	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3517	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3518	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3519	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3520	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3521	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3522	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3523	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3524	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<1)
3525	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3526	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3527	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
3528	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3529	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3530	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3531	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3532	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3533	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3534	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3535	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3536	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3537	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3538	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3539	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3540	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3541	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3542	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3543	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3544	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3545	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3546	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3547	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3548	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3549	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3550	長生都市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生都市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3551	長生都市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生都市広域市町村圏組合	皿木浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3552	長生都市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生都市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3553	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3554	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3555	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3556	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3557	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	4月～6月	0.00085	0.002	ND(<0.001)
3558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
3566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
3648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
3710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<1)
3731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
4024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
4031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
4052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4113	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4114	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4115	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4116	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4117	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4118	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4119	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4120	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4121	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4122	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4123	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4124	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4125	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4126	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4127	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4128	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4129	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4130	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4131	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4132	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4133	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4134	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4135	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4136	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4137	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4138	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4139	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4140	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4141	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4142	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4143	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	4月～6月	0.0014	0.0028	ND(<0.001)
4144	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4145	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4146	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4147	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4148	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4151	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4152	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4153	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4154	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4155	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4156	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4157	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4158	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4159	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4160	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4161	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4162	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4163	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4164	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
4165	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4166	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4167	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4168	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4169	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4170	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4171	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4172	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4173	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4174	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4175	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4176	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4177	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4216	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4217	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4218	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4219	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4220	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4221	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4222	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
4223	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4224	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4225	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4226	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4227	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
4228	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4229	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4230	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	-
4231	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4232	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月23日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
4233	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4234	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4235	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4236	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4237	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4238	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4239	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4240	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4241	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4242	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4243	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4244	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4245	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4246	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4247	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4248	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4249	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4250	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
4251	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4252	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4253	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4254	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4255	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4256	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4257	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
4258	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
4259	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4260	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
4261	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4262	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
4263	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4264	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4265	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
4266	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
4267	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
4268	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4269	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4270	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4271	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
4272	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
4273	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4274	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
4275	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4276	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
4277	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4278	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4279	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
4280	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
4281	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
4282	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4283	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4284	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4285	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4286	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4287	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4288	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4289	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4290	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4291	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4330	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4331	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4332	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4333	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4334	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4335	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4336	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4337	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4338	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4339	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4340	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年6月14日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	-
4341	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年7月19日	ND(<0.59)	ND(<0.68)	-
4342	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年8月23日	ND(<0.75)	ND(<0.87)	-
4343	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年9月20日	ND(<0.58)	ND(<0.83)	-
4344	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年6月14日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	-
4345	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年9月20日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	-
4346	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年6月14日	ND(<0.78)	ND(<0.82)	-
4347	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年7月19日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	-
4348	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年8月23日	ND(<0.78)	ND(<0.82)	-
4349	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年9月20日	ND(<0.83)	ND(<0.8)	-
4350	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年6月14日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	-
4351	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年9月20日	ND(<0.63)	ND(<0.8)	-
4352	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
4353	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4354	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
4355	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4356	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月31日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
4357	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
4358	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
4359	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.3)	-
4360	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
4361	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
4362	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4363	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4364	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4365	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4366	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
4367	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4368	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4369	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4370	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4371	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4372	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4373	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4374	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
4375	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2013年7月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.2)
4376	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月4日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.34)
4377	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月11日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
4378	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月18日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.32)
4379	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
4380	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月1日	ND(<0.2)	ND(<0.33)	ND(<0.34)
4381	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月8日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.38)
4382	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
4383	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月29日	ND(<0.24)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
4384	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月5日	ND(<0.29)	ND(<0.26)	ND(<0.38)
4385	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
4386	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月26日	ND(<0.26)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
4387	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年7月11日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
4388	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年8月1日	ND(<0.37)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
4389	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年9月11日	ND(<0.26)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
4390	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年7月11日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.38)
4391	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年8月1日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
4392	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年9月11日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
4393	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年7月25日	ND(<0.36)	ND(<0.25)	ND(<0.38)
4394	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年8月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
4395	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年7月11日	ND(<0.35)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
4396	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年8月1日	ND(<0.41)	ND(<0.41)	ND(<0.41)
4397	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
4398	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
4399	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年8月1日	ND(<0.31)	ND(<0.32)	ND(<0.32)
4400	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年9月11日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
4401	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年7月25日	ND(<0.36)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
4402	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年8月22日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
4403	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
4404	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年8月22日	ND(<0.38)	ND(<0.28)	ND(<0.34)
4405	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.36)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4406	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年8月1日	ND(<0.22)	ND(<0.26)	ND(<0.4)
4407	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年9月11日	ND(<0.36)	ND(<0.3)	ND(<0.35)
4408	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
4409	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.32)	ND(<0.41)
4410	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
4411	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年8月1日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
4412	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年9月11日	ND(<0.34)	ND(<0.34)	ND(<0.33)
4413	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年7月25日	ND(<0.37)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
4414	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.44)
4415	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.3)	ND(<0.39)
4416	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年8月1日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.42)
4417	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年9月11日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.38)
4418	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年7月25日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
4419	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.26)	ND(<0.28)
4420	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年7月25日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.32)
4421	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年8月22日	ND(<0.26)	ND(<0.37)	ND(<0.38)
4422	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.35)
4423	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年8月1日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
4424	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年9月11日	ND(<0.29)	ND(<0.28)	ND(<0.33)
4425	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年7月11日	ND(<0.37)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
4426	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年8月1日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.34)
4427	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
4428	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年7月11日	ND(<0.27)	ND(<0.3)	ND(<0.32)
4429	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年8月1日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.33)
4430	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年9月11日	ND(<0.22)	ND(<0.37)	ND(<0.36)
4431	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年7月25日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
4432	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.41)
4433	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畠配水場	2013年7月25日	ND(<0.24)	ND(<0.34)	ND(<0.34)
4434	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畠配水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.25)	ND(<0.33)
4435	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4436	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4437	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4438	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4439	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4440	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4441	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4442	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4443	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4444	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4445	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4446	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4447	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4448	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年4月16日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	-
4449	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年5月14日	ND(<0.36)	ND(<0.42)	-
4450	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年6月11日	ND(<0.44)	ND(<0.5)	-
4451	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年7月16日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
4452	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年8月13日	ND(<0.41)	ND(<0.46)	-
4453	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年9月17日	ND(<0.37)	ND(<0.49)	-
4454	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	-
4455	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年5月14日	ND(<0.46)	ND(<0.49)	-
4456	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年6月11日	ND(<0.36)	ND(<0.49)	-
4457	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年7月16日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
4458	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年8月13日	ND(<0.42)	ND(<0.48)	-
4459	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年9月17日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
4460	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年4月16日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
4461	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年5月14日	ND(<0.39)	ND(<0.3)	-
4462	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年6月11日	ND(<0.39)	ND(<0.45)	-
4463	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年7月16日	ND(<0.49)	ND(<0.49)	-
4464	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年8月13日	ND(<0.47)	ND(<0.49)	-
4465	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年9月17日	ND(<0.47)	ND(<0.41)	-
4466	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第3水源	2013年9月17日	ND(<0.43)	ND(<0.49)	-
4467	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4468	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4469	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4470	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4471	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4472	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4473	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4474	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4475	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4476	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地蔵堂給水栓(地蔵堂浄水系)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4477	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山児童館給水栓(内山浄水系)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4478	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4479	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4480	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4481	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4482	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4483	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4484	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4485	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4486	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
4487	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4488	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4489	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4490	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4491	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4492	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4493	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4494	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4495	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4496	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4497	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4498	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4499	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4500	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4501	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4502	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4503	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4504	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4505	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4506	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4507	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4508	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4509	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4510	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4511	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	4月～6月	0.00099	0.0019	ND(<0.001)
4512	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月9日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.81)
4513	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月17日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.81)
4514	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月22日	ND(<0.44)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
4515	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4516	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月4日	ND(<0.82)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
4517	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
4518	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
4519	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月28日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4520	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月4日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
4521	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.65)	ND(<0.48)
4522	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
4523	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月24日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
4524	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月8日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.5)
4525	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
4526	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.41)
4527	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
4528	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月29日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
4529	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
4530	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月12日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
4531	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月19日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
4532	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4533	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月28日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
4534	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月2日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.47)
4535	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月9日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
4536	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月17日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.76)
4537	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
4538	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月26日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.45)
4539	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月30日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
4540	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
4541	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.41)
4542	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
4543	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
4544	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
4545	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年7月3日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
4546	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4547	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年9月4日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
4548	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
4549	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年8月21日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
4550	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
4551	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月4日	ND(<0.63)	ND(<0.49)	ND(<0.6)
4552	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月5日	ND(<0.77)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
4553	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月8日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
4554	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月9日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
4555	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月10日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
4556	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月11日	ND(<0.73)	ND(<0.49)	ND(<0.82)
4557	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月12日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4558	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4559	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月17日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4560	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月18日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
4561	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月19日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
4562	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月22日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
4563	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月23日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
4564	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月24日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
4565	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月25日	ND(<0.81)	ND(<0.85)	ND(<0.86)
4566	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月26日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.64)
4567	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.4)
4568	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月30日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
4569	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月31日	ND(<0.91)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
4570	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
4571	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月2日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4572	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
4573	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月6日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
4574	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
4575	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月8日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.47)
4576	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月9日	ND(<0.72)	ND(<0.74)	ND(<0.74)
4577	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月12日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.72)
4578	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月13日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
4579	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月14日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
4580	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月15日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
4581	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月15日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
4582	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月19日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
4583	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.41)	ND(<0.55)
4584	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月21日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
4585	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月22日	ND(<0.57)	ND(<0.56)	ND(<0.49)
4586	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月23日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
4587	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月26日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
4588	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4589	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月28日	ND(<0.91)	ND(<0.77)	ND(<0.9)
4590	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月29日	ND(<0.77)	ND(<0.77)	ND(<0.84)
4591	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月30日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
4592	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月2日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4593	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月3日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.68)
4594	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.98)	ND(<0.87)	ND(<0.76)
4595	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月5日	ND(<0.91)	ND(<0.71)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4596	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月6日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
4597	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月9日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
4598	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月10日	ND(<0.76)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
4599	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
4600	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月12日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.5)
4601	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月13日	ND(<0.57)	ND(<0.38)	ND(<0.44)
4602	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月17日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4603	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月18日	ND(<0.98)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
4604	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月19日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
4605	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.39)
4606	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.6)
4607	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月25日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
4608	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
4609	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月27日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.73)
4610	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
4611	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.36)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
4612	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.71)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
4613	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
4614	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月4日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
4615	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月10日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
4616	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
4617	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月25日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
4618	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月31日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
4619	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月5日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4620	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月12日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
4621	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
4622	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月22日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4623	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月29日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
4624	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月5日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4625	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月11日	ND(<0.89)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
4626	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
4627	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月18日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
4628	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月25日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
4629	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<0.69)	ND(<0.84)
4630	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年8月4日	ND(<0.85)	ND(<0.69)	ND(<0.83)
4631	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年8月18日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
4632	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年9月17日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
4633	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年7月8日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4634	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年9月2日	ND(<0.81)	ND(<0.88)	ND(<0.84)
4635	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年7月18日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4636	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年7月25日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
4637	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
4638	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
4639	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年8月26日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
4640	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.75)
4641	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月10日	ND(<0.73)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
4642	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
4643	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
4644	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4645	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.89)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
4646	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月13日	ND(<0.71)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
4647	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
4648	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
4649	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
4650	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
4651	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.65)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
4652	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.85)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4653	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月9日	ND(<0.66)	ND(<0.5)	ND(<0.51)
4654	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月11日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
4655	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月16日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4656	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
4657	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月23日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
4658	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
4659	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
4660	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月31日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
4661	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
4662	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月6日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
4663	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.42)
4664	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月15日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
4665	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月20日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
4666	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月22日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
4667	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月27日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
4668	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月29日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
4669	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月3日	ND(<0.66)	ND(<0.65)	ND(<0.45)
4670	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月5日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
4671	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月10日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.46)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4672	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.55)
4673	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月17日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
4674	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
4675	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
4676	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月25日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
4677	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年7月16日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.94)
4678	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年8月20日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.82)
4679	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.93)
4680	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.47)
4681	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
4682	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2013年7月16日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.57)
4683	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.52)
4684	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
4685	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
4686	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
4687	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年7月29日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
4688	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年8月16日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
4689	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
4690	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
4691	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月18日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
4692	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.88)	ND(<0.94)	ND(<0.85)
4693	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.78)	ND(<0.88)	ND(<0.61)
4694	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.68)	ND(<0.84)
4695	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年7月22日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.66)
4696	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年8月19日	ND(<0.82)	ND(<0.57)	ND(<0.74)
4697	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年9月9日	ND(<0.88)	ND(<0.61)	ND(<0.88)
4698	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月3日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
4699	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月8日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
4700	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月22日	ND(<0.81)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
4701	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月7日	ND(<0.64)	ND(<0.8)	ND(<0.58)
4702	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月19日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
4703	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月26日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
4704	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年9月4日	ND(<0.39)	ND(<0.39)	ND(<0.35)
4705	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年9月16日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
4706	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
4707	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年7月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
4708	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年8月12日	ND(<0.67)	ND(<0.87)	ND(<0.89)
4709	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4710	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年9月4日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.91)
4711	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年9月12日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
4712	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
4713	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年7月9日	ND(<0.73)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
4714	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月1日	ND(<0.64)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
4715	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
4716	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<0.77)
4717	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年9月17日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
4718	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年9月26日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
4719	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月4日	ND(<0.78)	ND(<0.47)	ND(<0.56)
4720	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月10日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
4721	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月25日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
4722	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
4723	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月12日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
4724	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月22日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
4725	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
4726	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.48)
4727	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
4728	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年7月4日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.4)
4729	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年8月8日	ND(<0.43)	ND(<0.49)	ND(<0.52)
4730	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
4731	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年7月8日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.56)
4732	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年7月22日	ND(<0.77)	ND(<0.78)	ND(<0.82)
4733	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年8月1日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
4734	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年8月15日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
4735	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
4736	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
4737	村上市	新潟県	村上市	大每・大沢地区簡易水道	大每浄水場	2013年8月2日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
4738	村上市	新潟県	村上市	大每・大沢地区簡易水道	大每浄水場	2013年9月2日	ND(<0.67)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
4739	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年7月16日	ND(<0.71)	ND(<0.44)	ND(<0.54)
4740	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月1日	ND(<0.65)	ND(<0.48)	ND(<0.51)
4741	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
4742	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月27日	ND(<0.43)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
4743	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年9月9日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.63)
4744	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年9月24日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
4745	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年7月8日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
4746	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.68)
4747	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4748	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.7)
4749	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
4750	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
4751	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.48)
4752	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
4753	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.53)	ND(<0.84)	ND(<0.59)
4754	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.53)
4755	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
4756	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
4757	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.75)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
4758	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
4759	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
4760	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.65)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
4761	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2013年9月2日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.56)
4762	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
4763	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2013年9月11日	ND(<0.39)	ND(<0.75)	ND(<0.5)
4764	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
4765	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
4766	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年7月18日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
4767	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年8月28日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
4768	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
4769	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年7月8日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
4770	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
4771	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年8月19日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
4772	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2013年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
4773	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年7月7日	ND(<0.48)	ND(<0.66)	ND(<0.57)
4774	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年8月11日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
4775	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年9月23日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
4776	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
4777	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年9月8日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.71)
4778	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
4779	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
4780	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年8月27日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.98)
4781	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.85)
4782	五泉市	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年9月10日	ND(<0.86)	ND(<0.99)	ND(<0.96)
4783	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年7月15日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
4784	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
4785	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年9月17日	ND(<0.95)	ND(<0.82)	ND(<0.93)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4786	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年9月3日	ND(<0.92)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
4787	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年8月20日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4788	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
4789	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4790	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
4791	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.55)	ND(<0.75)	ND(<0.57)
4792	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
4793	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
4794	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4795	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4796	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
4797	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4798	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月16日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
4799	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月23日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4800	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4801	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月7日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
4802	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月23日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
4803	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
4804	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
4805	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月1日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
4806	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.65)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
4807	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月29日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
4808	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年7月8日	ND(<0.48)	ND(<0.87)	ND(<0.79)
4809	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年7月22日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
4810	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年8月4日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
4811	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年8月18日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
4812	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月1日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
4813	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月15日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
4814	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年8月12日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.74)
4815	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年9月12日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.72)
4816	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年7月8日	ND(<0.85)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
4817	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年7月22日	ND(<0.81)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
4818	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年8月1日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.89)
4819	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年8月18日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
4820	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年9月10日	ND(<0.77)	ND(<0.41)	ND(<0.83)
4821	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年7月18日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
4822	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
4823	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4824	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
4825	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
4826	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.85)	ND(<0.53)	ND(<0.54)
4827	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
4828	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.47)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
4829	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.45)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
4830	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年8月20日	ND(<0.38)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
4831	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年9月3日	ND(<0.53)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
4832	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
4833	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月8日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
4834	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月17日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
4835	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4836	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月31日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
4837	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月5日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
4838	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月12日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
4839	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
4840	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
4841	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月4日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
4842	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月9日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
4843	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
4844	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月24日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
4845	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
4846	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月11日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
4847	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
4848	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月19日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
4849	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月23日	ND(<0.78)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
4850	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月26日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
4851	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年7月30日	ND(<0.78)	ND(<0.79)	ND(<0.59)
4852	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
4853	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月6日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
4854	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月12日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
4855	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月13日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.72)
4856	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
4857	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
4858	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.56)
4859	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
4860	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
4861	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並楓浄水場	2013年9月6日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4862	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並木浄水場	2013年9月10日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
4863	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並木浄水場	2013年9月12日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
4864	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並木浄水場	2013年9月17日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
4865	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並木浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4866	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.44)
4867	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4868	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年9月3日	ND(<0.57)	ND(<0.82)	ND(<0.58)
4869	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年9月3日	ND(<0.74)	ND(<0.84)	ND(<0.8)
4870	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月11日	ND(<0.66)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
4871	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月15日	ND(<0.85)	ND(<0.58)	ND(<0.44)
4872	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
4873	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
4874	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.51)
4875	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月12日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
4876	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
4877	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月26日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
4878	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月3日	ND(<0.47)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
4879	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月9日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
4880	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.64)
4881	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
4882	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年7月11日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
4883	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年8月8日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
4884	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年9月4日	ND(<0.61)	ND(<0.92)	ND(<0.69)
4885	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年7月19日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
4886	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4887	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年9月11日	ND(<0.48)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
4888	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.85)	ND(<0.84)	ND(<0.73)
4889	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
4890	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月8日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
4891	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月10日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
4892	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
4893	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月19日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4894	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月22日	ND(<0.54)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4895	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月26日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
4896	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月29日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
4897	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月1日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4898	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
4899	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月7日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4900	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
4901	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.47)	ND(<0.51)
4902	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
4903	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月22日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
4904	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月26日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4905	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月29日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
4906	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月2日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
4907	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月4日	ND(<0.44)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
4908	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月9日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
4909	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.52)
4910	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月17日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
4911	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月19日	ND(<0.39)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
4912	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月24日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
4913	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月26日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.54)
4914	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.41)	ND(<0.65)
4915	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年8月12日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
4916	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年7月29日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
4917	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年9月24日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
4918	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年7月25日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4919	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4920	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年8月7日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
4921	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年8月27日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
4922	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年7月10日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
4923	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年9月4日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
4924	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年8月22日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
4925	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
4926	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年9月9日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.67)
4927	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年7月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
4928	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
4929	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年9月2日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
4930	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年9月24日	ND(<0.84)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4931	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2013年9月10日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
4932	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	低区配水池	2013年8月20日	ND(<0.61)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
4933	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2013年8月29日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4934	湯沢町	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2013年7月23日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
4935	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2013年9月18日	ND(<0.81)	ND(<0.91)	ND(<0.99)
4936	湯沢町	新潟県	湯沢町	小坂簡易水道	小坂配水池	2013年7月9日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
4937	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	芝原配水池	2013年8月6日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4938	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年7月10日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
4939	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.75)
4940	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年8月26日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
4941	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年9月25日	ND(<0.81)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4942	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年8月6日	ND(<0.83)	ND(<0.95)	ND(<0.89)
4943	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.73)	ND(<0.9)	ND(<0.96)
4944	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年7月25日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
4945	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
4946	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年9月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.82)
4947	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年7月3日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
4948	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年8月9日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.74)
4949	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年9月26日	ND(<0.85)	ND(<0.64)	ND(<0.84)
4950	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年7月12日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.85)
4951	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年8月27日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<1)
4952	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
4953	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年9月6日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.52)
4954	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.93)	ND(<0.88)
4955	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年8月23日	ND(<0.88)	ND(<0.92)	ND(<0.85)
4956	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年7月5日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
4957	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年9月12日	ND(<0.85)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
4958	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
4959	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年8月16日	ND(<0.95)	ND(<0.82)	ND(<0.93)
4960	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年8月30日	ND(<0.76)	ND(<0.94)	ND(<0.81)
4961	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
4962	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年8月5日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.79)
4963	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.81)
4964	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年9月11日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
4965	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	0.00047	ND(<0.001)
4966	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4967	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4968	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4969	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4970	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4971	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4972	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4973	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4974	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4975	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4976	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4977	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4978	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4979	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4980	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4981	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4982	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4983	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4984	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4985	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4986	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4987	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4988	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4989	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4990	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4991	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4992	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4993	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4994	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4995	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4996	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4997	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。