

(別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	飲用井戸等	福島市笹谷前田地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
26	福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
27	福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
28	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
29	福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
30	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
31	福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
32	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
33	福島市	飲用井戸等	福島市土胎新林地内(湧水3)	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
34	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
35	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
36	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
37	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
38	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(緩速系)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
39	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
40	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
41	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
42	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
43	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
44	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(緩速系)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
45	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
46	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和姥神地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
47	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和姥神地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
48	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平湯東田面地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
49	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平湯東田面地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
50	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和西田面地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
51	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和西田面地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
52	会津若松市	会津若松市原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
53	会津若松市	会津若松市原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
54	会津若松市	会津若松市上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
55	会津若松市	会津若松市上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
56	会津若松市	会津若松市赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
57	会津若松市	会津若松市赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
65	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
66	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
67	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
68	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
69	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
70	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
71	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
72	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
73	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
74	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
75	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
76	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
77	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
78	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
79	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
80	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
81	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
82	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
83	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
84	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
85	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
86	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
87	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
88	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
89	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
90	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
91	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
92	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
93	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
94	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
95	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
96	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
97	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
98	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
99	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
100	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
101	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
102	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
103	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
104	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
105	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
106	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
107	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
108	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
109	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
110	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
111	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
112	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
113	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
114	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
115	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
116	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
117	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
118	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
119	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
120	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
121	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
122	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
123	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
124	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
125	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
126	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
127	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
128	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
129	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
130	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
131	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
132	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
133	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
134	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
135	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
136	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
137	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
138	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
145	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
151	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
173	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
174	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
175	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
176	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
177	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
178	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
179	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
180	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
181	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
182	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
183	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
184	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
185	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
186	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
187	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
188	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
189	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
190	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
191	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
192	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
193	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
194	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
195	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
196	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
197	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
198	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
199	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
200	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
201	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
202	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
203	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
204	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
205	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
206	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
207	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
208	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
209	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
210	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
211	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
212	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
213	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
214	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
215	白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
216	白河市	白河市水道事業	白河市関込西方地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
217	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
218	白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
219	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
220	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
221	白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
222	白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
223	白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
224	白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
225	白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野岩崎向地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
226	白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野岩崎向地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
227	白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸隈戸国有林地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
228	白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地並木地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
229	白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸隈戸国有林地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
230	白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地並木地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
231	白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁井田地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
232	白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁井田地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
233	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
234	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
235	須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
236	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
237	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
238	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
239	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
240	須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
241	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
242	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
243	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
244	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
245	須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
246	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
247	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
248	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
249	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
250	須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
251	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
252	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
253	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
254	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
255	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
256	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
257	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
258	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
259	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
260	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市吉美根土橋地内(井戸1)	5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
261	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市柱田雨降山地内(湧水1)	5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
262	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市松塚田中地内(井戸1)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
263	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市仲の町地内(井戸1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
264	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市森宿狐石地内(井戸1)	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
265	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市小倉銭神地内(湧水1)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
266	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
267	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
268	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
269	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
270	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
271	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
272	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
273	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
274	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
275	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
276	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
277	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
278	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
279	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
280	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
281	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
282	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
283	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
284	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
285	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
286	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
287	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
288	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
289	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
290	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
291	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
292	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
293	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
294	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
295	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
296	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
297	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
298	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
299	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
300	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
301	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
302	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
303	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
304	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
305	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
306	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
307	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
308	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
309	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
310	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
311	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
312	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
313	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
314	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
315	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
316	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
317	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
318	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
319	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
320	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
321	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
322	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
323	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
324	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
325	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
326	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
327	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
328	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
329	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
330	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
331	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
332	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
333	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
334	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
335	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
336	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
337	相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
338	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
339	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
340	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
341	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
342	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
343	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
344	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
345	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
346	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
347	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
348	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
349	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
350	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
351	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
352	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
353	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
354	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
355	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
356	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
357	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
358	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
359	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
360	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
361	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター 地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
362	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地 内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
363	二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢鳥上地 内	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
364	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
365	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
366	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田 地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
367	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
368	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
369	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
370	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
371	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
372	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田 地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
373	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
374	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
375	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
376	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
377	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
378	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田 地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
379	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
380	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
381	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
382	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
383	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
384	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田 地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
385	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
386	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
387	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
388	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地 内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
389	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地 内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
390	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地 内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
391	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地 内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
392	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸 屋地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
393	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸 屋地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
394	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸 屋地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
395	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸 屋地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
396	田村市	上移上町給水組合	移出張所	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
397	田村市	上移上町給水組合	移出張所	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
398	田村市	上移上町給水組合	移出張所	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
399	田村市	上移上町給水組合	移出張所	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
400	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根殿上地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
401	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
402	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
403	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
404	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
405	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
406	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
407	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
408	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
409	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
410	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
411	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
412	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
413	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
414	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
415	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
416	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
417	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
418	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
419	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
420	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
421	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
422	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
423	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
424	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
425	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
426	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
427	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
428	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
429	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
430	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
431	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
432	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
433	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
434	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
435	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
436	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
437	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
438	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
439	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
440	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
441	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
442	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
443	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
444	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
445	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
446	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
447	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
448	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
449	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
450	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
451	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
452	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
453	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
454	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
455	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
456	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
457	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
458	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
459	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
460	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
461	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
462	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
463	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
464	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
465	南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
466	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
467	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
468	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
469	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
470	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
471	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
472	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
473	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
474	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
475	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
476	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
477	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
478	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
479	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
480	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
481	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
482	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
483	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
484	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
485	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
486	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
487	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
488	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
489	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
490	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
491	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
492	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
493	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
494	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
495	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
496	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
497	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
498	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
499	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
500	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
501	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
502	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
503	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
504	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
505	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
506	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
507	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
508	本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮作田地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
509	本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢榎平地内 (井戸3)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
510	本宮市	飲用井戸等	本宮市岩根本郷地内 (井戸1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
511	本宮市	飲用井戸等	本宮市和田学校前地 内(井戸1)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
512	本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩埋内地内 (井戸6)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
513	本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮平井地内 (湧水1)	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
514	本宮市	飲用井戸等	本宮市荒井沢田地内 (井戸3)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
515	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
516	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
517	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
518	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
519	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
520	桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田行人段 地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
521	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田戸田志 田ノ内前地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
522	桑折町	桑折町内ノ馬場給水施設	桑折町南半田窪地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
523	桑折町	桑折町滝ノ沢給水施設	桑折町松原下館地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
524	桑折町	桑折町芹ノ沢給水施設	桑折町南半田上地内 (湧水2)	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
525	桑折町	飲用井戸等	桑折町北半田銀山東 地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
526	桑折町	飲用井戸等	桑折町南半田再光地 内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
527	国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
528	国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
529	国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
530	国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
531	国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地 内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
532	国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地 内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
533	国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地 内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
534	国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地 内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
535	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
536	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
537	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
538	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
539	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
540	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
541	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
542	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
543	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
544	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
545	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
546	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
547	大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井薄黒内地内(井戸11)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
548	大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
549	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
550	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
551	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
552	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
553	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
554	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
555	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
556	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
557	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
558	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
559	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
560	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
561	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
562	天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
563	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
564	天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
565	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
566	天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
567	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
568	天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
569	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
570	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
571	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
572	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
573	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
574	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
575	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
576	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
577	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
578	天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
579	天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
580	天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾黒沢山地内(井戸2)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
581	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
582	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
583	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
584	下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
585	下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
586	下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
587	下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
588	下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
589	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
590	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
591	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
592	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
593	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町福井地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
594	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
595	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
596	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
597	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町寄岩地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
598	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町叶津地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
599	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町石伏地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
600	只見町	只見町向給水組合	只見町布沢地内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
601	只見町	只見町八乙女給水組合	只見町塩ノ岐上八乙女地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
602	只見町	只見町坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
603	南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
604	南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
605	南会津町	南会津町田島上水道事業	桧沢地区公民館	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
606	南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
607	南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
608	南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
609	南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
610	南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
611	南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
612	南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
613	南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
614	南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
615	南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町川島地内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
616	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町山口地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
617	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
618	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山中石地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
619	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
620	南会津町	南会津町東簡易水道事業	南会津町東地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
621	南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
622	南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	大桃第1配水池	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
623	南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
624	南会津町	南会津町内川趾風簡易水道事業	南会津町趾風地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
625	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第1,第2水源系)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
626	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
627	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
628	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	精舎集会所地内	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
629	南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
630	南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
631	南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
632	南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
633	北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
634	北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
635	北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
636	北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
637	北塩原村	北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩中島道南地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
638	北塩原村	北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩中島道南地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
639	北塩原村	北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
640	北塩原村	北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
641	北塩原村	北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原焼桂山地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
642	北塩原村	北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原焼桂山地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
643	北塩原村	北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
644	北塩原村	北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
645	北塩原村	北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原早稲沢地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
646	北塩原村	北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原早稲沢地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
647	北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
648	北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原剣ヶ峯地内(表流水1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
649	北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
650	北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原剣ヶ峯地内(表流水1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
651	北塩原村	北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩神林地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
652	北塩原村	北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩神林地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
653	北塩原村	北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原南黄蓮沢山地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
654	北塩原村	北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原南黄蓮沢山地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
655	北塩原村	北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋関屋大道西地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
656	北塩原村	北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋関屋大道西地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
657	北塩原村	北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩下水城戸ノ上地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
658	北塩原村	北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩下水城戸ノ上地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
659	北塩原村	北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩立石地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
660	北塩原村	北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩立石地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
661	北塩原村	北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原小野川地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
662	北塩原村	北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原小野川地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
663	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷出ヶ原地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
664	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
665	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷出ヶ原地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
666	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
667	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
668	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
669	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
670	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
671	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
672	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
673	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	第3浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
674	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
675	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
676	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
677	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
678	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
679	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
680	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
681	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
682	西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
683	西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
684	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
685	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
686	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
687	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
688	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
689	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
690	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
691	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
692	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
693	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
694	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
695	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
696	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
697	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
698	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
699	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
700	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
701	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
702	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
703	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
704	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
705	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
706	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
707	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
708	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
709	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
710	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
711	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
712	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
713	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
714	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森集会所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
715	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中の沢保育所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
716	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
717	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
718	猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋集会所	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
719	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(湧水1)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
720	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地集会所(湧水1)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
721	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
722	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
723	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
724	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
725	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
726	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
727	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
728	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
729	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
730	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
731	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
732	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中の沢保育所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
733	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
734	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
735	猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
736	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
737	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
738	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下集会所	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
739	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(湧水1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
740	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地集会所(湧水1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
741	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
742	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
743	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
744	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
745	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
746	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
747	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
748	柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
749	柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
750	柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
751	柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
752	柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
753	柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
754	柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
755	柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
756	柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
757	柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
758	柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
759	柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
760	柳津町	柳津町冚中簡易水道事業	柳津町冚中居平地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
761	柳津町	柳津町冚中簡易水道事業	柳津町冚中居平地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
762	柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
763	柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
764	柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
765	柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
766	柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
767	柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
768	柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
769	柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
770	柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
771	柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
772	柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
773	柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
774	三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
775	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
776	三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
777	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
778	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
779	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井宮ノ上地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
780	三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原居平地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
781	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
782	三島町	三島町間方簡易水道事業	三島町間方地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
783	三島町	三島町間方簡易水道事業	三島町間方地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
784	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
785	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
786	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
787	三島町	三島町名入簡易水道事業	三島町名入上居平地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
788	三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
789	三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
790	三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
791	三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
792	三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
793	三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入字小山 地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
794	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
795	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
796	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水 1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
797	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
798	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水 1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
799	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
800	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
801	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
802	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
803	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
804	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水 2)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
805	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水 2)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
806	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
807	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
808	金山町	金山町上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地 内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
809	金山町	金山町下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地 内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
810	金山町	金山町太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地 内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
811	金山町	飲用井戸等	金山町越川地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
812	金山町	飲用井戸等	金山町大塩地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
813	金山町	飲用井戸等	金山町大栗山地内(湧水 3)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
814	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
815	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
816	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
817	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
818	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
819	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
820	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水 場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
821	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水 場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
822	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
823	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
824	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
825	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
826	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
827	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
828	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
829	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
830	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
831	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
832	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
833	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
834	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
835	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
836	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
837	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
838	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
839	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
840	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
841	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
842	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
843	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
844	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
845	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
846	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
847	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
848	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
849	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
850	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
851	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
852	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草仲折戸地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
853	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草仲折戸地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
854	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
855	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
856	棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内(井戸1)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
857	棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内(井戸1)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
858	棚倉町	飲用井戸等	棚倉町八槻大宮地内(井戸1)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
859	棚倉町	飲用井戸等	棚倉町中山本石田地内(井戸1)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
860	矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
861	矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
862	矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
863	矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
864	矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
865	矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
866	埴町	埴町水道事業	川上加圧ポンプ場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
867	埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
868	埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
869	埴町	埴町水道事業	埴町竹之内 給食センター	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
870	埴町	埴町水道事業	埴町役場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
871	埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
872	埴町	埴町水道事業	中塚集会所	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
873	埴町	埴町水道事業	川上加圧ポンプ場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
874	埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
875	埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
876	埴町	埴町水道事業	埴町竹之内 給食センター	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
877	埴町	埴町水道事業	埴町役場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
878	埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
879	埴町	埴町水道事業	中塚集会所	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
880	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村鮫川地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
881	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村水口地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
882	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
883	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
884	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
885	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
886	鮫川村	鮫川村渡瀬簡易水道事業(塚本地区)	鮫川村塚本地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
887	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
888	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
889	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
890	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
891	石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
892	石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
893	石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
894	石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
895	石川町	飲用井戸等	石川町中田八又地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
896	石川町	飲用井戸等	石川町板橋八升蔭地内	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
897	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
898	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
899	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
900	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
901	玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
902	玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
903	玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
904	玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
905	平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
906	平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
907	平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
908	平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
909	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
910	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
911	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
912	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
913	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
914	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
915	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
916	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
917	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
918	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
919	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
920	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
921	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内 (湧水1)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
922	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内 (井戸1)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
923	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内 (湧水1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
924	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内 (井戸1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
925	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内 (湧水1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
926	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内 (井戸1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
927	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内 (湧水1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
928	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内 (井戸1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
929	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田石神地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
930	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
931	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上馬場平地内 (湧水1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
932	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川仁田地内 (湧水2)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
933	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川水沼地内 (湧水2)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
934	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川水沼地内 (湧水3)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
935	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田下鵜巢地内 (湧水3)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
936	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上越牧地内	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
937	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上鵜巢地内(井戸8)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
938	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上鵜巢地内(井戸9)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
939	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田早稲田地内	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
940	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田袖薄地内(湧水3)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
941	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田祖戸出地内	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
942	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上鵜巢地内(湧水8)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
943	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水7)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
944	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田石神地内(井戸1)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
945	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田西作地内(井戸3)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
946	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川水沼地内(湧水4)	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
947	古殿町	飲用井戸等	古殿町高越給水施設地内	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
948	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(湧水1)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
949	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(井戸2)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
950	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(井戸3)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
951	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(井戸4)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
952	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田蕨草地内(湧水3)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
953	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田蕨草地内(井戸1)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
954	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内(湧水4)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
955	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内(湧水6)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
956	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内(湧水7)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
957	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内(湧水8)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
958	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水10)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
959	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水11)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
960	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水12)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
961	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田花房地内(湧水3)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
962	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田花房地内(湧水4)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
963	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水13)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
964	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
965	古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水4)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
966	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(湧水2)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
967	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上悪原地内(井戸1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
968	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上馬場平地内(井戸1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
969	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上越牧地内(井戸2)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
970	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上赤土地内(湧水6)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
971	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上発地久保地内(湧水4)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
972	古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水6)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
973	古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水9)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
974	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(湧水6)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
975	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(湧水2)	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
976	古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水1)	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
977	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久保高房地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
978	古殿町	飲用井戸等	古殿町論田下鵜巢地内(井戸16)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
979	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水26)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
980	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上悪原地内(湧水5)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
981	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川萱附地内(湧水1)	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
982	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上悪原地内(湧水1)	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
983	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田ヲテマ地内(湧水3)	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
984	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
985	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
986	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
987	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
988	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
989	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
990	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
991	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
992	三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
993	三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫛梨地内	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
994	三春町	飲用井戸等	三春町西方西方前地内(井戸1)	5月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
995	三春町	飲用井戸等	三春町実沢永作地内(井戸1)	5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
996	三春町	飲用井戸等	三春町富沢新館地内(井戸1)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
997	三春町	飲用井戸等	三春町富沢新館地内(表流水1)	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
998	小野町	小野町水道事業	小野町役場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
999	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1000	小野町	小野町水道事業	小野町役場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1001	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1002	小野町	小野町水道事業	小野町役場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1003	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1004	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1005	小野町	小野町水道事業	小野町役場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1006	小野町	飲用井戸等	小野町夏井町屋地内	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1007	小野町	飲用井戸等	小野町飯豊寺下地内	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1008	小野町	飲用井戸等	小野町浮金須和間地内	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1009	小野町	飲用井戸等	小野町南田原井貢中 地内	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1010	小野町	飲用井戸等	小野町夏井太子堂地 内(井戸1)	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1011	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1012	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1013	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1014	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1015	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1016	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1017	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1018	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1019	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1020	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1021	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1022	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1023	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1024	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1025	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1026	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1027	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1028	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1029	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1030	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1031	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1032	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1033	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1034	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1035	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1036	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1037	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1038	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1039	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1040	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1041	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1042	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1043	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1044	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1045	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1046	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1047	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1048	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1049	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1050	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1051	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1052	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1053	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1054	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1055	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1056	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1057	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1058	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1059	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1060	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1061	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1062	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1063	川内村	飲用井戸等	川内村上川内子案川	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1064	川内村	飲用井戸等	川内村上川内林地内 (井戸1)	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1065	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮坂地 内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1066	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地 内(井戸3)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1067	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地 内(井戸3)	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1068	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地 内(井戸5)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1069	川内村	飲用井戸等	川内村下川内上滝地 内	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1070	川内村	飲用井戸等	川内村上川内大平地 内(井戸1)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1071	川内村	飲用井戸等	川内村上川内中里地 内(井戸7)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1072	川内村	飲用井戸等	川内村上川内中里地 内(表流水2)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1073	川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地 内(井戸16)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1074	川内村	飲用井戸等	川内村下川内松川原 地内(井戸2)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1075	川内村	飲用井戸等	川内村下川内坂シ内 地内(井戸17)	5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1076	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田川原地 内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1077	浪江町	浪江町水道事業	浪江町小野田小野田 地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1078	浪江町	浪江町水道事業	浪江町大堀大堀地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1079	浪江町	浪江町水道事業	浪江町室原花ノ木地内	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1080	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1081	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1082	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1083	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1084	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1085	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1086	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1087	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1088	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1089	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1090	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1091	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1092	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1093	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1094	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1095	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1096	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1097	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1098	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1099	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1100	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1101	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1102	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1103	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1104	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1105	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1106	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1107	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1108	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1109	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1110	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1111	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1112	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1113	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1114	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1115	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1116	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1117	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1118	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	6月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1119	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1120	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1121	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1122	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1123	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1124	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1125	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1126	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1127	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1128	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1129	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1130	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1131	飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	6月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。131I、134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。