

水道水中の放射性物質に関する調査の実施状況

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年3月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年4月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年6月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2014年6月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年3月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年4月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年4月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年4月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年5月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年5月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年5月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年6月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年6月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年6月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2014年6月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年3月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年4月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年5月2日	ND(<0.2)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
40	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
41	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年6月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
42	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2014年6月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年3月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年4月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年5月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年6月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年6月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2014年6月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
64	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年5月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
65	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
66	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
67	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年6月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
68	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2014年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
69	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年3月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
70	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
71	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
72	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
73	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年4月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

74	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
75	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年5月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
76	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
77	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
78	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
79	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年6月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
80	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年6月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
81	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2014年6月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年4月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2014年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年6月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2014年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年6月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2014年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年4月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年4月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2014年6月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年3月31日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年4月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年5月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年6月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年6月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
148	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
149	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

150	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
151	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
152	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年4月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
153	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
154	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
155	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
156	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
157	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
158	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
159	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年6月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
160	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2014年6月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
531	原子力規制委員会	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	宮城県原子力センター (蛇口)	2014年1月～3月	0.00062	0.0016	ND(<0.001)
161	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
162	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2014年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
163	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
164	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2014年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
165	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2014年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
166	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2014年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
167	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2014年5月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
168	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
169	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2014年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
170	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2014年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
171	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2014年5月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
172	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2014年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
173	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
174	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2014年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
175	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
176	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2014年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
177	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2014年5月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
178	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2014年6月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
179	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
180	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
181	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
182	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
183	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
184	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
185	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
186	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

187	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
188	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
189	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
190	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
191	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
192	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
193	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
194	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
195	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
196	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
197	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
198	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
199	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
200	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
201	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
202	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
203	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
204	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
205	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
206	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
207	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
208	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
209	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
210	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
211	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
212	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
213	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
214	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
215	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
216	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
217	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
218	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
219	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
220	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
221	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
222	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年4月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
223	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
224	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

225	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年5月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
226	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
227	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
228	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
229	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2014年6月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
230	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
231	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
232	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
233	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
234	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
235	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
236	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
237	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
238	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
239	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
240	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
241	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
242	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
243	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
244	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
245	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
246	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
247	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
248	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
249	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
250	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
251	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
252	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
253	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
254	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年1月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
255	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年2月4日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
256	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年3月4日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
257	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
258	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
259	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2014年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
260	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
261	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
262	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

263	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月18日	ND(<0.002)	ND(<0.002)	-
264	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
265	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
266	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年5月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
267	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
268	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年5月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
269	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
270	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年6月6日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
271	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
272	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2014年6月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
273	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
274	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
275	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
276	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月18日	ND(<0.002)	ND(<0.002)	-
277	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
278	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
279	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年5月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
280	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
281	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年5月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
282	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
283	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年6月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
284	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
285	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2014年6月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
286	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
287	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
288	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
289	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
290	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
291	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2014年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
292	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
293	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
294	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
295	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
296	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
297	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
298	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
299	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
300	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

301	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
302	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
303	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
304	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
305	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
306	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
307	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
308	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
309	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
310	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
311	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
312	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
313	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
314	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
315	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
316	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
317	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
318	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
319	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
320	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
321	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
322	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
323	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
324	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
325	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
326	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
327	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
328	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
329	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2014年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
330	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
331	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
332	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
333	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
334	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
335	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
336	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
337	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
338	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

339	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
340	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
341	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
342	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
343	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
344	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
345	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2014年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
346	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
347	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
348	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
349	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
350	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
351	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
352	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
353	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
354	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
355	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
356	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
357	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
358	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
359	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
360	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
361	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
362	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
363	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
364	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
365	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
366	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
367	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2014年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
368	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
369	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
370	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
371	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
372	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
373	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
374	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
375	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
376	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

377	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
378	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
379	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
380	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
381	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
382	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
383	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
384	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2014年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
385	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
386	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
387	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
388	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
389	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
390	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
391	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
392	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
393	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2014年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
394	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
395	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
396	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2014年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
397	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
398	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
399	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
400	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
401	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
402	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
403	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
404	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
405	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
406	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
407	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
408	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
409	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
410	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
411	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
412	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
413	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
414	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

415	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
416	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
417	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
418	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
419	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
420	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
421	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
422	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
423	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
424	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
425	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
426	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
427	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
428	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
429	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
430	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
431	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
432	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
433	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
434	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
435	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
436	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
437	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
438	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
439	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
440	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
441	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
442	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
443	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
444	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2014年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
445	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
446	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
447	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2014年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
448	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2014年5月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
449	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
450	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
451	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
452	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

453	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
454	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
455	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
456	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
457	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
458	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
459	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
460	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
461	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
462	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
463	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
464	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
465	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
466	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
467	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
468	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
469	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
470	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
471	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
472	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
473	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
474	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
475	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
476	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
477	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
478	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
479	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
480	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
481	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
482	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
483	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
484	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年3月24日	ND(<0.74)	ND(<0.57)	ND(<0.73)
485	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年3月31日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
486	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年4月7日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.79)
487	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
488	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年4月21日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.83)
489	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年4月27日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
490	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.63)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

491	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
492	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年5月19日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
493	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年5月26日	ND(<0.74)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
494	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2014年6月2日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
495	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2014年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
496	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
497	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2014年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
498	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
499	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2014年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
500	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2014年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
501	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2014年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
502	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
503	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
504	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
505	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2014年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
506	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
507	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2014年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
508	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
509	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2014年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
510	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2014年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
511	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
512	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
513	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
514	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
515	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2014年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
516	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
517	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
518	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
519	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
520	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
521	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
522	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
523	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
524	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
525	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
526	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
527	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
528	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

529	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
530	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
532	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
533	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年4月1日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	-
534	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年4月8日	ND(<0.55)	ND(<0.6)	-
535	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年4月15日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	-
536	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年4月22日	ND(<0.52)	ND(<0.68)	-
537	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年4月30日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	-
538	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	-
539	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年5月13日	ND(<0.42)	ND(<0.62)	-
540	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年5月20日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	-
541	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年5月27日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	-
542	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年6月3日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	-
543	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年6月10日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	-
544	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年6月17日	ND(<0.54)	ND(<0.48)	-
545	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2014年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	-
546	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	-
547	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年4月9日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	-
548	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	-
549	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年4月23日	ND(<0.53)	ND(<0.53)	-
550	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年4月30日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
551	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年5月7日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	-
552	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
553	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	-
554	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年5月28日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
555	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.53)	-
556	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年6月11日	ND(<0.54)	ND(<0.53)	-
557	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年6月18日	ND(<0.46)	ND(<0.58)	-
558	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2014年6月25日	ND(<0.53)	ND(<0.69)	-
559	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	-
560	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年4月9日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	-
561	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年4月16日	ND(<0.72)	ND(<0.76)	-
562	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年4月23日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	-
563	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	-
564	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.67)	ND(<0.72)	-
565	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年5月14日	ND(<0.66)	ND(<0.78)	-
566	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年5月21日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	-
567	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年5月29日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

568	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年6月4日	ND(<0.66)	ND(<0.77)	-
569	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年6月12日	ND(<0.72)	ND(<0.82)	-
570	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年6月18日	ND(<0.79)	ND(<0.77)	-
571	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2014年6月25日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	-
572	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.64)	-
573	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年4月10日	ND(<0.75)	ND(<0.73)	-
574	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年4月17日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	-
575	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年4月24日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	-
576	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年5月1日	ND(<0.86)	ND(<0.74)	-
577	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年5月8日	ND(<0.82)	ND(<0.66)	-
578	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年5月15日	ND(<0.54)	ND(<0.74)	-
579	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年5月22日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	-
580	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年5月29日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	-
581	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年6月5日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	-
582	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年6月12日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	-
583	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年6月19日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	-
584	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2014年6月26日	ND(<0.78)	ND(<0.68)	-
585	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	-
586	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	-
587	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年4月16日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	-
588	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年4月22日	ND(<0.75)	ND(<0.55)	-
589	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年5月7日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	-
590	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	-
591	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	-
592	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年5月27日	ND(<0.84)	ND(<0.77)	-
593	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年6月3日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	-
594	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.67)	-
595	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年6月17日	ND(<0.76)	ND(<0.69)	-
596	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2014年6月24日	ND(<0.81)	ND(<0.73)	-
597	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
598	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
599	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年4月15日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
600	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年4月22日	ND(<0.54)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
601	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年5月13日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.75)
602	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年5月20日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.57)
603	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年5月27日	ND(<0.66)	ND(<0.52)	ND(<0.66)
604	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年6月3日	ND(<0.54)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
605	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年6月10日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	ND(<0.62)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

606	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年6月17日	ND(<0.56)	ND(<0.6)	ND(<0.67)
607	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2014年6月24日	ND(<0.43)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
608	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年4月1日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
609	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年4月8日	ND(<0.54)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
610	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
611	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年4月22日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.71)
612	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年4月29日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
613	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
614	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年5月13日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
615	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年5月20日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
616	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
617	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年6月3日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
618	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年6月10日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	ND(<0.74)
619	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年6月17日	ND(<0.66)	ND(<0.48)	ND(<0.63)
620	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2014年6月24日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
738	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	0.0014	ND(<0.001)
621	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
622	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年4月10日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
623	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
624	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年4月24日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
625	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年5月1日	ND(<0.51)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
626	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
627	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年5月15日	ND(<0.59)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
628	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年5月22日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
629	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年5月29日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
630	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年6月5日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
631	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年6月12日	ND(<0.47)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
632	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
633	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2014年6月26日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
634	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年4月1日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
635	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年4月8日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
636	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年4月15日	ND(<0.41)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
637	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年4月22日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
638	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年4月28日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
639	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年5月2日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
640	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
641	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年5月20日	ND(<0.62)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
642	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

643	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年6月3日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
644	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年6月10日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.71)
645	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年6月17日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
646	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2014年6月24日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
647	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年4月1日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
648	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.64)
649	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
650	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年4月22日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
651	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年4月28日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
652	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年5月7日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
653	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年5月13日	ND(<0.62)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
654	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年5月20日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
655	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年5月27日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.73)
656	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年6月3日	ND(<0.47)	ND(<0.53)	ND(<0.67)
657	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年6月10日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
658	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
659	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2014年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
660	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
661	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2014年5月14日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
662	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2014年6月10日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.77)
663	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.75)
664	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
665	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.75)	ND(<0.71)
666	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
667	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年4月1日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.71)
668	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年4月8日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
669	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年4月15日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
670	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年4月22日	ND(<0.61)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
671	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年4月29日	ND(<0.48)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
672	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年5月6日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.59)
673	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年5月13日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.64)
674	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年5月20日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
675	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年5月27日	ND(<0.41)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
676	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年6月3日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
677	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年6月10日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
678	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年6月17日	ND(<0.72)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
679	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2014年6月24日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
680	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2014年4月28日	ND(<0.79)	ND(<0.96)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

681	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2014年5月21日	ND(<0.75)	ND(<0.86)	ND(<0.78)
682	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.97)	ND(<0.75)
683	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2014年4月16日	ND(<0.48)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
684	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2014年5月14日	ND(<0.63)	ND(<0.57)	ND(<0.64)
685	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2014年6月11日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
686	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2014年4月2日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
687	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
688	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2014年5月28日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
689	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2014年6月25日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
690	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2014年4月9日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
691	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2014年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.77)
692	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2014年6月4日	ND(<0.53)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
693	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
694	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.59)
695	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2014年6月3日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.54)
696	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.84)
697	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.71)	ND(<0.58)	ND(<0.77)
698	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.72)	ND(<0.69)	ND(<0.83)
699	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.8)
700	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.78)
701	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.75)	ND(<0.82)	ND(<0.82)
702	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
703	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.62)	ND(<0.66)	ND(<0.78)
704	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
705	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.71)	ND(<0.66)	ND(<0.81)
706	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
707	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
708	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.78)
709	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年4月2日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
710	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年4月9日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
711	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年4月16日	ND(<0.44)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
712	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年4月23日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
713	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
714	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
715	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年5月14日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
716	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年5月21日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
717	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年5月28日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
718	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年6月4日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.78)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

719	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年6月11日	ND(<0.57)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
720	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.62)
721	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2014年6月25日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
722	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年4月3日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.73)
723	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
724	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年4月17日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
725	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年4月24日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
726	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年5月1日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.69)
727	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年5月8日	ND(<0.41)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
728	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
729	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
730	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.52)	ND(<0.66)
731	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年6月5日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
732	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
733	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年6月19日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
734	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2014年6月26日	ND(<0.39)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
735	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2014年4月7日	ND(<0.41)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
736	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2014年5月1日	ND(<0.54)	ND(<0.49)	ND(<0.52)
737	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2014年6月2日	ND(<0.51)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
739	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	2014年1月～3月	0.00076	0.002	ND(<0.001)
740	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
741	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
742	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
743	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
744	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
745	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
746	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
747	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
748	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
749	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年6月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
750	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
751	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年6月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
752	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2014年6月30日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
753	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
754	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
755	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
756	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
757	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

758	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
759	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
760	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
761	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
762	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
763	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
764	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
765	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
766	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
767	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
768	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
769	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
770	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
771	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
772	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
773	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
774	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
775	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
776	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
777	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
778	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
779	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2014年4月10日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
780	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2014年6月12日	ND(<0.72)	ND(<0.66)	ND(<0.87)
781	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年4月2日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
782	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年4月9日	ND(<0.91)	ND(<0.71)	ND(<0.67)
783	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年4月16日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
784	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年4月23日	ND(<0.84)	ND(<0.74)	ND(<0.68)
785	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年4月30日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
786	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
787	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年5月14日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
788	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年5月21日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.76)
789	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.76)
790	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年6月4日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.73)
791	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年6月11日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
792	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年6月18日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.72)
793	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2014年6月25日	ND(<0.69)	ND(<0.66)	ND(<0.74)
794	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2014年4月30日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	-
795	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2014年5月29日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

796	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2014年6月20日	ND(<0.68)	ND(<0.84)	-
797	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
798	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
799	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
800	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2014年4月30日	ND(<0.66)	ND(<0.8)	-
801	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2014年5月29日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	-
802	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2014年6月20日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	-
803	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2014年4月30日	ND(<0.74)	ND(<0.74)	-
804	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2014年5月29日	ND(<0.76)	ND(<0.78)	-
805	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2014年6月20日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	-
806	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年4月3日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
807	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
808	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
809	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
810	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
811	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
812	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
813	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
814	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
815	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
816	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
817	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
818	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2014年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
819	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
820	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
821	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2014年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
822	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
823	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
824	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2014年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
825	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
826	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
827	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2014年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
828	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
829	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
830	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2014年4月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
831	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
832	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
833	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

834	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
835	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
836	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
837	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
838	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
839	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
840	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
841	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
842	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
843	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
844	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
845	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2014年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
846	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
847	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
848	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
849	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
850	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
851	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
852	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
853	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
854	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
855	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
856	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
857	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
858	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2014年6月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
859	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
860	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
861	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
862	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
863	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
864	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
865	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
866	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
867	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
868	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
869	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
870	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
871	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2014年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

872	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
873	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
874	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
875	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
876	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
877	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
878	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
879	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
880	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
881	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
882	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
883	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
884	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2014年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
885	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
886	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
887	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
888	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
889	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
890	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
891	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
892	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
893	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
894	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
895	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
896	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
897	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2014年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
996	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	2014年1月～3月	0.0062	0.015	ND(<0.001)
898	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
899	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
900	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
901	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
902	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
903	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
904	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
905	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
906	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
907	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
908	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

909	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
910	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
911	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
912	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
913	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2014年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
914	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
915	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
916	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
917	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
918	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
919	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
920	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
921	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
922	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
923	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年4月2日	ND(<0.71)	ND(<0.86)	ND(<0.8)
924	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年4月16日	ND(<0.63)	ND(<0.8)	ND(<0.62)
925	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年4月23日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
926	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年4月30日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
927	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.89)	ND(<0.58)
928	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年5月14日	ND(<0.77)	ND(<0.92)	ND(<0.75)
929	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年5月21日	ND(<0.76)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
930	茨城県	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年5月28日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.76)
931	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年6月4日	ND(<0.49)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
932	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2014年6月11日	ND(<0.77)	ND(<0.83)	ND(<0.61)
933	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年4月2日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
934	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年4月16日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
935	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年4月23日	ND(<0.55)	ND(<0.83)	ND(<0.68)
936	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年4月30日	ND(<0.74)	ND(<0.89)	ND(<0.64)
937	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年5月7日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.59)
938	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年5月14日	ND(<0.66)	ND(<0.83)	ND(<0.66)
939	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年5月21日	ND(<0.66)	ND(<0.89)	ND(<0.83)
940	茨城県	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年5月28日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
941	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年6月4日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.86)
942	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2014年6月11日	ND(<0.71)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
943	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2014年4月23日	ND(<0.57)	ND(<0.53)	ND(<0.57)
944	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2014年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
945	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2014年4月23日	ND(<0.46)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
946	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2014年5月21日	ND(<0.45)	ND(<0.67)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

947	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2014年4月23日	ND(<0.56)	ND(<0.52)	ND(<0.62)
948	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
949	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
950	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2014年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
951	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2014年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
952	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
953	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2014年5月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
954	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
955	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2014年4月30日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	-
956	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2014年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.78)	-
957	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2014年6月20日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	-
958	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
959	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
960	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
961	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
962	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2014年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
963	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
964	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
965	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
966	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
967	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
968	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
969	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2014年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
970	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
971	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
972	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
973	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
974	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
975	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
976	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
977	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
978	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2014年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
979	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
980	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2014年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
981	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2014年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
982	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
983	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
984	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

985	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
986	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
987	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
988	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
989	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
990	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
991	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
992	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
993	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
994	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
995	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2014年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
997	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
998	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
999	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1000	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1001	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1002	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1003	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1004	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1005	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1006	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1007	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1008	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1009	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	-
1010	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年4月10日	ND(<0.72)	ND(<0.76)	-
1011	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年4月17日	ND(<0.83)	ND(<0.71)	-
1012	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年4月24日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	-
1013	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年5月1日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	-
1014	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	-
1015	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	-
1016	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年5月22日	ND(<0.77)	ND(<0.89)	-
1017	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	-
1018	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年6月5日	ND(<0.86)	ND(<0.55)	-
1019	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年6月12日	ND(<0.59)	ND(<0.78)	-
1020	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2014年6月19日	ND(<0.98)	ND(<0.76)	-
1021	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1022	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1023	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1024	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1025	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1026	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1027	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1028	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1029	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1030	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1031	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1032	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1033	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1034	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1035	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1036	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1037	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1038	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1039	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1040	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1041	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1042	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1043	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1044	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1045	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1046	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
1047	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1048	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1049	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1050	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1051	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1052	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1053	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1054	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1055	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1056	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1057	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1058	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1059	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1060	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1061	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1062	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1063	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1064	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1065	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1066	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1067	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1068	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1069	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1070	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1071	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1072	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1073	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1074	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1075	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1076	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1077	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1078	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1079	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1080	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1718	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2014年1月～3月	0.0014	0.003	ND(<0.001)
1081	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	-
1082	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2014年4月23日	ND(<0.74)	ND(<0.61)	-
1083	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2014年6月11日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	-
1084	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2014年5月21日	ND(<0.64)	ND(<0.8)	-
1085	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2014年4月23日	ND(<0.65)	ND(<0.78)	-
1086	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2014年6月11日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	-
1087	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1088	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1089	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1090	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1091	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1092	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1093	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
1094	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1095	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1096	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1097	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<1)
1098	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1099	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1100	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
1101	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1102	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1103	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1104	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2014年6月2日	ND(<0.36)	ND(<0.68)	ND(<0.49)
1105	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2014年6月2日	ND(<0.51)	ND(<0.47)	ND(<0.5)
1106	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2014年6月3日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.42)
1107	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2014年6月2日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.52)
1108	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.49)	ND(<0.47)
1109	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2014年6月2日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.53)
1110	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2014年6月3日	ND(<0.48)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
1111	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2014年6月3日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.49)
1112	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2014年6月2日	ND(<0.47)	ND(<0.68)	ND(<0.56)
1113	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2014年6月3日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1114	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2014年6月2日	ND(<0.54)	ND(<0.51)	ND(<0.51)
1115	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2014年6月2日	ND(<0.49)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
1116	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2014年6月3日	ND(<0.44)	ND(<0.6)	ND(<0.43)
1117	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2014年6月3日	ND(<0.49)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
1118	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2014年6月3日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	ND(<0.4)
1119	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2014年6月3日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.46)
1120	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2014年6月3日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
1121	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2014年6月3日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
1122	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2014年6月3日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1123	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2014年6月2日	ND(<0.48)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1124	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2014年6月2日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
1125	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2014年6月2日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.5)
1126	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1127	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1128	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1129	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第1浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1130	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1131	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第2浄水場	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1132	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1133	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1134	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1135	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年4月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1136	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1137	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1138	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1139	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1140	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1141	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1142	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1143	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2014年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1144	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2014年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	-
1145	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1146	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1147	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1148	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1149	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年4月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1150	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1151	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1152	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1153	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1154	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1155	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1156	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1157	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2014年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1158	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2014年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1159	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2014年5月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1171	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1172	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1173	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1174	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1175	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1176	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1177	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1178	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1179	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1180	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1181	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1182	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年5月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1183	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1184	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1185	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1186	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1187	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1188	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1189	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	菟垣面浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1202	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1203	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1204	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1205	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1206	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1207	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1208	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1209	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1210	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1211	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1212	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1213	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1214	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1215	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1216	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1217	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1218	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1219	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1220	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1221	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1222	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1223	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1224	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1225	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1226	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1227	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1228	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1229	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1230	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1231	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1232	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1233	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1234	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1235	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1236	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1237	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1238	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1239	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1240	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1241	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1242	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2014年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1243	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1244	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1245	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1246	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1247	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1248	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1249	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1250	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1251	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1252	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1253	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1254	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1255	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1256	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1257	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1258	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年3月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1259	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1260	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1261	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1262	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1263	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1264	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1265	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1266	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1267	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1268	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1269	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1270	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1271	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1272	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1273	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1274	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1275	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1276	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1277	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1278	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1279	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1280	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1281	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1282	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1283	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1284	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1285	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1286	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1287	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1288	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2014年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1289	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1290	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1291	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1292	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1293	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1294	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1295	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1296	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1297	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1298	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1299	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年5月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1300	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1301	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1302	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年6月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1303	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2014年6月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1304	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年4月3日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<0.71)
1305	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年4月17日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
1306	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年5月1日	ND(<0.79)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
1307	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年5月15日	ND(<0.81)	ND(<0.94)	ND(<0.7)
1308	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年5月29日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	ND(<0.78)
1309	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2014年6月12日	ND(<0.63)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1310	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年4月10日	ND(<0.72)	ND(<0.65)	ND(<0.81)
1311	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年4月24日	ND(<0.61)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
1312	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年5月8日	ND(<0.84)	ND(<0.94)	ND(<0.7)
1313	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.76)	ND(<0.72)
1314	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年6月5日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.71)
1315	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2014年6月19日	ND(<0.67)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
1316	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1317	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1318	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1319	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1320	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1321	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1322	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1323	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1324	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1325	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1326	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1327	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1328	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1329	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1330	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1331	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1332	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1333	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1334	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1335	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1336	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1337	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	久下田浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1338	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	久下田浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1339	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	久下田浄水場	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1340	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	三谷浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1341	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	三谷浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1342	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	三谷浄水場	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1343	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1344	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1345	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1346	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1347	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1348	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1349	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1350	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1351	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1352	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1353	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1354	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1355	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1356	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1357	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1358	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1359	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1360	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1361	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1362	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
1363	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1364	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1365	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1366	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1367	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1368	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1369	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1370	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1371	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1372	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1373	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1374	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1375	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1376	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1377	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1378	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1379	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1380	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1381	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1382	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1383	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1384	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1385	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1386	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1387	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1388	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1389	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1390	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1391	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1392	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1393	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2014年6月16日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1394	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1395	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1396	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1397	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1398	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1399	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1400	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1401	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1402	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1403	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1404	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1405	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1406	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1407	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1408	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1409	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1410	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1411	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1412	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1413	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1414	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1415	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1416	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2014年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1417	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2014年6月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1418	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
1419	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1420	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1421	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2014年4月16日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1422	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2014年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1423	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1424	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源浄水	2014年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1425	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源浄水	2014年5月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1426	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源浄水	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
1427	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源浄水	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1428	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源浄水	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1429	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源浄水	2014年6月18日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1430	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2014年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1431	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.9)
1432	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1433	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1434	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1435	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1436	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1437	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1438	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1439	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1440	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1441	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	碓沼浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1442	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	碓沼浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1443	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	碓沼浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1444	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	碓沼浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1445	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1446	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1447	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1448	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1449	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1450	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1451	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1452	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年5月19日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1453	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1454	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1455	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年6月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1456	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1457	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1458	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1459	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1460	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1461	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1462	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1463	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1464	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1465	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1466	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1467	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1468	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2014年6月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1469	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2014年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1470	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2014年5月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1471	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1472	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1473	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1474	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1475	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1476	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1477	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1478	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1480	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1481	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1482	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1483	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1484	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1485	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1486	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1487	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1496	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2014年4月24日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
1497	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2014年5月22日	ND(<0.59)	ND(<0.9)	ND(<0.78)
1498	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2014年4月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1499	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2014年5月22日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.87)
1500	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2014年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
1501	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2014年4月24日	ND(<0.82)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1502	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2014年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.77)	ND(<0.8)
1503	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2014年4月24日	ND(<0.89)	ND(<0.74)	ND(<0.89)
1504	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2014年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.91)	ND(<0.96)
1505	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2014年3月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1506	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2014年4月24日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.87)
1507	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2014年5月22日	ND(<0.89)	ND(<0.92)	ND(<0.98)
1508	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2014年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1509	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2014年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
1510	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1511	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2014年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
1512	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2014年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
1513	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2014年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1514	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1515	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2014年6月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1516	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1517	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1518	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1519	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2014年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1520	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1521	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2014年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1522	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2014年4月7日	ND(<1)	ND(<0.92)	ND(<0.9)
1523	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2014年5月12日	ND(<0.78)	ND(<0.94)	ND(<0.93)
1524	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2014年6月2日	ND(<0.82)	ND(<0.87)	ND(<0.88)
1525	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2014年5月21日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.75)
1526	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2014年4月7日	ND(<0.84)	ND(<0.62)	ND(<0.77)
1527	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2014年5月12日	ND(<0.72)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
1528	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2014年6月2日	ND(<0.84)	ND(<0.65)	ND(<0.82)
1529	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1530	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1531	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1532	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1533	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2014年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1534	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1535	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2014年5月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1536	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1537	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1538	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2014年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1539	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2014年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1540	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
1541	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年3月26日	ND(<0.81)	ND(<0.71)	ND(<0.76)
1542	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年4月2日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
1543	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年4月9日	ND(<0.91)	ND(<0.71)	ND(<0.67)
1544	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年4月16日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
1545	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年4月23日	ND(<0.84)	ND(<0.74)	ND(<0.68)
1546	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年4月30日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
1547	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
1548	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年5月14日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
1549	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年5月21日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.76)
1550	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.76)
1551	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年6月4日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.73)
1552	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年6月11日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
1553	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2014年6月18日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.72)
1554	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1555	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1556	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1557	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1558	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1559	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1560	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1561	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1562	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1563	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1564	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1565	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1566	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年5月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1567	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1568	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1569	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1570	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2014年6月24日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
1571	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源池浄水	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1572	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1573	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1574	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1575	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保内水源池浄水	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1576	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2014年4月7日	ND(<0.72)	ND(<0.73)	ND(<0.77)
1577	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2014年5月9日	ND(<0.75)	ND(<0.85)	ND(<0.98)
1578	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2014年6月9日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
1579	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2014年4月7日	ND(<0.77)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
1580	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2014年5月9日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.81)
1581	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2014年6月9日	ND(<0.92)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
1582	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2014年4月7日	ND(<0.64)	ND(<0.82)	ND(<0.79)
1583	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2014年5月9日	ND(<0.74)	ND(<0.8)	ND(<0.92)
1584	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2014年6月9日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.74)
1585	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2014年4月7日	ND(<0.72)	ND(<0.85)	ND(<0.83)
1586	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2014年5月9日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.83)
1587	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2014年6月9日	ND(<0.68)	ND(<0.82)	ND(<0.78)
1588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1598	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1599	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1600	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1601	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1602	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1603	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1604	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1605	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1606	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1607	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1608	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1609	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1610	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1611	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1612	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1613	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1614	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1615	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1616	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1617	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1618	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1619	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1620	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1621	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1622	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1623	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1624	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1625	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1626	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1627	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1628	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1629	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1630	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1631	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1632	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1633	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1634	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1635	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1636	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1637	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1638	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1639	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1640	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1641	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1642	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1643	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1644	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1645	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1646	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1647	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1648	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1649	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2014年5月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1650	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1651	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1652	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1653	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1654	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1655	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1656	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1657	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1658	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1659	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1660	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1661	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1662	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1663	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1664	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1665	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1666	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1667	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1668	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1669	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1670	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1671	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1672	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1673	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1674	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1675	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1676	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1677	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1678	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1679	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1680	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1681	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1682	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1683	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1684	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1685	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1686	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1687	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1688	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1689	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1690	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1691	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1692	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1693	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1694	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1695	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1696	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1697	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1698	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1699	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1700	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1701	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1702	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1703	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2014年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1704	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1705	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1706	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1707	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1708	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2014年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1709	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1710	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1711	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1712	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1713	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1714	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2014年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1715	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1716	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1717	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1719	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1720	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1721	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1722	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1723	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1724	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1725	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1726	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1727	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1728	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1729	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1730	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1731	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1732	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1733	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1734	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1735	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1736	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1737	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1738	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1739	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1740	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1741	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1742	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1743	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1744	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2014年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1745	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1746	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1747	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1748	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1749	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1750	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1751	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1752	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1753	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1754	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1755	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1756	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1757	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1758	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1759	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1760	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1761	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1762	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1763	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1764	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1765	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1766	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1767	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1768	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1769	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1770	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1771	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1772	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2014年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2093	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2014年1月~3月	0.00052	0.0016	ND(<0.001)
1773	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1774	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1775	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1776	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1777	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1778	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1779	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1780	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1781	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2014年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1782	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1783	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1784	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1785	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1786	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1787	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1788	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1789	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1790	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2014年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1791	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1792	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2014年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1793	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1794	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1795	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1796	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2014年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1797	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1798	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1799	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1800	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1801	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1802	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1803	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2014年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1804	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢浄水場1	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1805	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1806	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1807	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1808	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1809	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2014年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1810	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1811	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1812	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1813	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1814	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1815	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1816	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1817	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1818	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1819	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1820	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2014年5月13日	ND(<1)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1821	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1822	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中善地浄水場	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1823	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中室田浄水場	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1824	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1825	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1826	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1827	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1828	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1829	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1830	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1831	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1832	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1833	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1834	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1835	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1836	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1837	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1838	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1839	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1840	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1841	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1842	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1843	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1844	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1845	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1846	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1847	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1848	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1849	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2014年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1850	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1851	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1852	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1853	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1854	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1855	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1856	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1857	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1858	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1859	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1860	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1861	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1862	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1863	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1864	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1865	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1866	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1867	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1868	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1869	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1870	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1871	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1872	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1873	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1874	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1875	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2014年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1876	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1877	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年3月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1878	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1879	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年4月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1880	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1881	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1882	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1883	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1884	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1885	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1886	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1887	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1888	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1889	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1890	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年3月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1891	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年3月26日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
1892	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1893	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1894	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1895	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1896	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1897	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1898	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1899	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1900	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1901	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1902	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1903	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1904	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1905	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1906	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1907	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1908	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1909	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1910	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1911	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1912	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1913	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1914	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2014年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1915	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1916	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1917	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1918	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1919	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1920	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1921	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1922	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1923	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1924	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1925	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1926	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1927	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1928	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2014年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1929	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1930	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1931	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1932	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1933	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1934	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1935	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1936	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1937	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1938	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1939	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1940	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1941	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1942	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1943	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1944	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1945	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1946	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1947	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1948	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1949	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2014年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1950	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1951	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1952	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1953	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1954	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1955	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1956	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会场(給水栓)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1957	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1958	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1959	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1960	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1961	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1962	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1963	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1964	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2014年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1965	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2014年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1966	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1967	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2014年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1968	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1969	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1970	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2014年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1971	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1972	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2014年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1973	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1974	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1975	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1976	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1977	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1978	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1979	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1980	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1981	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1982	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2014年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1983	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1984	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2014年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1985	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1986	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1987	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1988	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1989	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1990	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1991	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1992	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1993	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2014年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1994	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1995	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1996	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1997	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1998	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1999	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2000	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2001	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2002	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2003	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2004	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2005	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2006	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2007	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2014年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2008	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2009	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2010	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2011	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2012	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2014年3月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2013	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2014年3月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2014	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2015	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2016	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2017	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2018	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2019	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2020	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2021	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2022	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2023	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2024	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2014年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2025	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2026	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2014年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2027	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2028	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2029	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2030	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2014年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2031	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2014年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2032	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2014年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2033	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2014年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2034	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2014年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2035	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2036	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2037	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2014年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2038	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2014年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2039	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2014年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2040	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	大柏木給水区(大柏木公民館)	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2041	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	田谷給水区	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2042	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2043	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2044	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2045	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2046	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2047	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2048	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2049	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2050	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2051	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2052	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2053	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2054	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2055	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2056	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2057	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2014年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2058	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2014年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2059	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2014年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2060	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2014年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2061	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2014年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2062	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2063	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2014年3月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
2064	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2065	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2066	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2067	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2068	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2069	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2070	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2071	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2072	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2073	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2074	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
2075	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2076	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2077	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2078	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2079	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2080	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2081	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2014年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2082	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2014年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2083	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2014年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2084	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2085	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2086	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2087	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2088	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2089	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2090	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2014年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2091	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2092	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月1日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
2095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<0.42)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
2096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月3日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
2097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月4日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.38)
2098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月5日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
2099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月6日	ND(<0.553)	ND(<0.546)	ND(<0.438)
2100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月7日	ND(<0.293)	ND(<0.48)	ND(<0.405)
2101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.452)	ND(<0.398)	ND(<0.293)
2102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月9日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月10日	ND(<0.353)	ND(<0.584)	ND(<0.399)
2104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月11日	ND(<0.486)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
2105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月12日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
2106	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月13日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.309)
2107	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月14日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.353)
2108	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<0.456)	ND(<0.364)	ND(<0.398)
2109	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月16日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
2110	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2111	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月18日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
2112	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月19日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.344)
2113	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月20日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
2114	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.423)
2115	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月22日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
2116	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月23日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2117	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月24日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
2118	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月25日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
2119	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月26日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.432)
2120	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月27日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.344)
2121	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<0.471)	ND(<0.398)	ND(<0.435)
2122	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月29日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
2123	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年4月30日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.426)
2124	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月1日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
2125	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月2日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.361)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2126	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月3日	ND(<0.453)	ND(<0.602)	ND(<0.399)
2127	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月4日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.428)
2128	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月5日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.425)
2129	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月6日	ND(<0.329)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
2130	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<0.404)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
2131	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
2132	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月9日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.4)
2133	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月10日	ND(<0.453)	ND(<0.546)	ND(<0.433)
2134	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月11日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
2135	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<0.302)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
2136	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
2137	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<0.42)	ND(<0.455)	ND(<0.408)
2138	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月15日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
2139	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月16日	ND(<0.295)	ND(<0.48)	ND(<0.418)
2140	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月17日	ND(<0.367)	ND(<0.428)	ND(<0.44)
2141	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.399)
2142	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月19日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.307)
2143	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月20日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
2144	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月21日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.331)
2145	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
2146	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月23日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
2147	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月24日	ND(<0.439)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
2148	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月25日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
2149	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月26日	ND(<0.376)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2150	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月27日	ND(<0.525)	ND(<0.429)	ND(<0.281)
2151	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
2152	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月29日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
2153	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月30日	ND(<0.356)	ND(<0.584)	ND(<0.38)
2154	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年5月31日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
2155	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月1日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
2156	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<0.454)	ND(<0.565)	ND(<0.423)
2157	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.312)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
2158	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月4日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.411)
2159	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<0.525)	ND(<0.705)	ND(<0.352)
2160	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月6日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
2161	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月7日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.363)
2162	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月8日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.391)
2163	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月9日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.401)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2164	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
2165	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
2166	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月12日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.433)
2167	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月13日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.36)
2168	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月14日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
2169	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月15日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
2170	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月16日	ND(<0.496)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
2171	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月17日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.415)
2172	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月18日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.38)
2173	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月19日	ND(<0.343)	ND(<0.398)	ND(<0.371)
2174	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月20日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
2175	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月21日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
2176	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月22日	ND(<0.578)	ND(<0.324)	ND(<0.373)
2177	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月23日	ND(<0.368)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
2178	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月24日	ND(<0.413)	ND(<0.455)	ND(<0.423)
2179	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月25日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
2180	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月26日	ND(<0.368)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
2181	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月27日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2182	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月28日	ND(<0.55)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
2183	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月29日	ND(<0.505)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
2184	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年6月30日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2185	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月1日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
2186	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2187	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月3日	ND(<0.439)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
2188	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月4日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.387)
2189	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月5日	ND(<0.393)	ND(<0.602)	ND(<0.34)
2190	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月6日	ND(<0.44)	ND(<0.503)	ND(<0.437)
2191	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月7日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.338)
2192	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.51)	ND(<0.273)	ND(<0.349)
2193	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月9日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2194	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月10日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.334)
2195	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月11日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
2196	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月12日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.332)
2197	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月13日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
2198	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月14日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.404)
2199	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.387)
2200	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月16日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.397)
2201	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.377)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2202	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月18日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
2203	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月19日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.368)
2204	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月20日	ND(<0.543)	ND(<0.364)	ND(<0.291)
2205	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.429)
2206	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月22日	ND(<0.616)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
2207	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月23日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.423)
2208	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月24日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
2209	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月25日	ND(<0.445)	ND(<0.364)	ND(<0.413)
2210	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月26日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.349)
2211	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月27日	ND(<0.302)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
2212	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<0.329)	ND(<0.398)	ND(<0.316)
2213	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月29日	ND(<0.505)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
2214	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年4月30日	ND(<0.328)	ND(<0.364)	ND(<0.429)
2215	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月1日	ND(<0.342)	ND(<0.546)	ND(<0.378)
2216	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月2日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
2217	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月3日	ND(<0.553)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
2218	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月4日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.327)
2219	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月5日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.359)
2220	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月6日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
2221	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.428)
2222	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<0.367)	ND(<0.398)	ND(<0.304)
2223	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月9日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
2224	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月10日	ND(<0.408)	ND(<0.364)	ND(<0.349)
2225	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月11日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
2226	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<0.395)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
2227	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
2228	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
2229	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月15日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
2230	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月16日	ND(<0.434)	ND(<0.525)	ND(<0.358)
2231	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.324)	ND(<0.397)
2232	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
2233	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月19日	ND(<0.422)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
2234	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月20日	ND(<0.317)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
2235	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月21日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.387)
2236	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月22日	ND(<0.375)	ND(<0.398)	ND(<0.386)
2237	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月23日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.318)
2238	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月24日	ND(<0.395)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
2239	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月25日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.405)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2240	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月26日	ND(<0.353)	ND(<0.546)	ND(<0.316)
2241	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月27日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2242	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<0.495)	ND(<0.695)	ND(<0.369)
2243	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月29日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
2244	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月30日	ND(<0.356)	ND(<0.428)	ND(<0.421)
2245	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年5月31日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
2246	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月1日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.388)
2247	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<0.392)	ND(<0.48)	ND(<0.317)
2248	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.348)
2249	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月4日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.369)
2250	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<0.427)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
2251	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月6日	ND(<0.579)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
2252	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月7日	ND(<0.543)	ND(<0.428)	ND(<0.422)
2253	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月8日	ND(<0.416)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2254	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月9日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
2255	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.38)	ND(<0.584)	ND(<0.429)
2256	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.479)	ND(<0.602)	ND(<0.369)
2257	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月12日	ND(<0.391)	ND(<0.546)	ND(<0.328)
2258	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月13日	ND(<0.368)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
2259	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月14日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.396)
2260	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月15日	ND(<0.496)	ND(<0.584)	ND(<0.428)
2261	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月16日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
2262	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月17日	ND(<0.342)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
2263	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月18日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.387)
2264	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月19日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
2265	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月20日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.359)
2266	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月21日	ND(<0.505)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
2267	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月22日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.327)
2268	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月23日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
2269	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月24日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
2270	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月25日	ND(<0.551)	ND(<0.525)	ND(<0.35)
2271	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月26日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
2272	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月27日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.386)
2273	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月28日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
2274	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月29日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
2275	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年6月30日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
2276	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月1日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
2277	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.391)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2278	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月3日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
2279	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月4日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.442)
2280	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月5日	ND(<0.385)	ND(<0.525)	ND(<0.402)
2281	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月6日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
2282	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月7日	ND(<0.471)	ND(<0.364)	ND(<0.333)
2283	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.405)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2284	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月9日	ND(<0.447)	ND(<0.503)	ND(<0.306)
2285	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月10日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.392)
2286	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月11日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
2287	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月12日	ND(<0.503)	ND(<0.525)	ND(<0.363)
2288	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月13日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.37)
2289	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月14日	ND(<0.464)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2290	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.332)
2291	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月16日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.433)
2292	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
2293	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月18日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
2294	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月19日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
2295	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月20日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
2296	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.342)
2297	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月22日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.408)
2298	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月23日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.309)
2299	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月24日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.393)
2300	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月25日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
2301	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月26日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2302	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月27日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.414)
2303	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<0.287)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
2304	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月29日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
2305	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年4月30日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
2306	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月1日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
2307	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月2日	ND(<0.393)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
2308	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月3日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
2309	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月4日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
2310	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月5日	ND(<0.424)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2311	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月6日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
2312	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.363)
2313	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.293)
2314	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月9日	ND(<0.295)	ND(<0.455)	ND(<0.442)
2315	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月10日	ND(<0.343)	ND(<0.428)	ND(<0.382)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月11日	ND(<0.343)	ND(<0.428)	ND(<0.397)
2317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<0.579)	ND(<0.525)	ND(<0.4)
2318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.394)
2319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.281)
2320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月15日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
2321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月16日	ND(<0.406)	ND(<0.546)	ND(<0.351)
2322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月17日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
2323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
2324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月19日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.371)
2325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月20日	ND(<0.342)	ND(<0.525)	ND(<0.363)
2326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月21日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
2327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月22日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.319)
2328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月23日	ND(<0.604)	ND(<0.324)	ND(<0.39)
2329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月24日	ND(<0.553)	ND(<0.525)	ND(<0.449)
2330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月25日	ND(<0.424)	ND(<0.503)	ND(<0.319)
2331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月26日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月27日	ND(<0.412)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
2333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<0.488)	ND(<0.503)	ND(<0.475)
2334	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月29日	ND(<0.508)	ND(<0.565)	ND(<0.343)
2335	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月30日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.294)
2336	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年5月31日	ND(<0.496)	ND(<0.565)	ND(<0.425)
2337	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月1日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.361)
2338	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
2339	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.369)	ND(<0.428)	ND(<0.345)
2340	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月4日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.293)
2341	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<0.495)	ND(<0.324)	ND(<0.38)
2342	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月6日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
2343	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月7日	ND(<0.392)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2344	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月8日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
2345	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月9日	ND(<0.393)	ND(<0.364)	ND(<0.407)
2346	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.295)
2347	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.373)
2348	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月12日	ND(<0.52)	ND(<0.525)	ND(<0.384)
2349	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月13日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
2350	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月14日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.384)
2351	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月15日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
2352	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月16日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.433)
2353	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月17日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2354	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月18日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.341)
2355	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月19日	ND(<0.55)	ND(<0.364)	ND(<0.401)
2356	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月20日	ND(<0.295)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
2357	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月21日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
2358	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月22日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
2359	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月23日	ND(<0.445)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
2360	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月24日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.391)
2361	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月25日	ND(<0.51)	ND(<0.388)	ND(<0.362)
2362	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月26日	ND(<0.392)	ND(<0.546)	ND(<0.449)
2363	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月27日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.318)
2364	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月28日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
2365	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月29日	ND(<0.439)	ND(<0.503)	ND(<0.417)
2366	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年6月30日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2367	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月1日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.28)
2368	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<0.566)	ND(<0.324)	ND(<0.372)
2369	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月3日	ND(<0.342)	ND(<0.364)	ND(<0.321)
2370	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月4日	ND(<0.353)	ND(<0.398)	ND(<0.383)
2371	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月5日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
2372	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月6日	ND(<0.353)	ND(<0.546)	ND(<0.384)
2373	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月7日	ND(<0.46)	ND(<0.546)	ND(<0.406)
2374	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.444)	ND(<0.273)	ND(<0.344)
2375	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月9日	ND(<0.33)	ND(<0.48)	ND(<0.319)
2376	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月10日	ND(<0.704)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
2377	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月11日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
2378	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月12日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.428)
2379	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月13日	ND(<0.525)	ND(<0.324)	ND(<0.373)
2380	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月14日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.306)
2381	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<0.436)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2382	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月16日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
2383	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.321)
2384	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月18日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
2385	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月19日	ND(<0.436)	ND(<0.48)	ND(<0.345)
2386	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月20日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
2387	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
2388	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月22日	ND(<0.342)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
2389	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月23日	ND(<0.316)	ND(<0.428)	ND(<0.345)
2390	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月24日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.421)
2391	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月25日	ND(<0.342)	ND(<0.525)	ND(<0.373)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2392	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月26日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.28)
2393	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月27日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
2394	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
2395	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月29日	ND(<0.592)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
2396	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年4月30日	ND(<0.342)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
2397	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月1日	ND(<0.395)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
2398	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月2日	ND(<0.364)	ND(<0.503)	ND(<0.343)
2399	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月3日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2400	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月4日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2401	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月5日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
2402	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月6日	ND(<0.445)	ND(<0.525)	ND(<0.367)
2403	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<0.464)	ND(<0.398)	ND(<0.41)
2404	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
2405	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月9日	ND(<0.444)	ND(<0.565)	ND(<0.332)
2406	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月10日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
2407	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月11日	ND(<0.364)	ND(<0.546)	ND(<0.408)
2408	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<0.388)	ND(<0.324)	ND(<0.424)
2409	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.376)
2410	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<0.412)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
2411	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月15日	ND(<0.329)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
2412	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月16日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.433)
2413	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月17日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
2414	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<0.592)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
2415	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月19日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
2416	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月20日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
2417	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月21日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.352)
2418	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月22日	ND(<0.471)	ND(<0.525)	ND(<0.354)
2419	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月23日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
2420	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月24日	ND(<0.329)	ND(<0.324)	ND(<0.385)
2421	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月25日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.417)
2422	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月26日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
2423	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月27日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
2424	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
2425	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月29日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
2426	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月30日	ND(<0.413)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
2427	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年5月31日	ND(<0.342)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
2428	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月1日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
2429	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.384)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2430	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.566)	ND(<0.324)	ND(<0.357)
2431	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月4日	ND(<0.462)	ND(<0.584)	ND(<0.417)
2432	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
2433	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月6日	ND(<0.452)	ND(<0.565)	ND(<0.382)
2434	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月7日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.385)
2435	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月8日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.427)
2436	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月9日	ND(<0.434)	ND(<0.546)	ND(<0.391)
2437	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.592)	ND(<0.364)	ND(<0.354)
2438	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
2439	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月12日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.365)
2440	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月13日	ND(<0.427)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
2441	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月14日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.402)
2442	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月15日	ND(<0.293)	ND(<0.584)	ND(<0.375)
2443	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月16日	ND(<0.342)	ND(<0.428)	ND(<0.416)
2444	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月17日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.28)
2445	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月18日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
2446	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月19日	ND(<0.327)	ND(<0.503)	ND(<0.333)
2447	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月20日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.332)
2448	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月21日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.352)
2449	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月22日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.403)
2450	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月23日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.418)
2451	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月24日	ND(<0.434)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
2452	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月25日	ND(<0.355)	ND(<0.48)	ND(<0.433)
2453	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月26日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
2454	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月27日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
2455	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月28日	ND(<0.51)	ND(<0.565)	ND(<0.348)
2456	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月29日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
2457	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年6月30日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
2458	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月1日	ND(<0.395)	ND(<0.546)	ND(<0.35)
2459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月2日	ND(<0.364)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
2460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月3日	ND(<0.553)	ND(<0.525)	ND(<0.317)
2461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月4日	ND(<0.44)	ND(<0.525)	ND(<0.405)
2462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月5日	ND(<0.388)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
2463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月6日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
2464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月7日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
2465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.414)
2466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月9日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月10日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.402)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月11日	ND(<0.458)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
2469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月12日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.339)
2470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月13日	ND(<0.44)	ND(<0.398)	ND(<0.407)
2471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月14日	ND(<0.431)	ND(<0.525)	ND(<0.421)
2472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月16日	ND(<0.422)	ND(<0.428)	ND(<0.402)
2474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<0.383)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
2475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月18日	ND(<0.488)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
2476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月19日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.349)
2477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月20日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.318)
2478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<0.42)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
2479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月22日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
2480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月23日	ND(<0.579)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
2481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月24日	ND(<0.329)	ND(<0.398)	ND(<0.422)
2482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月25日	ND(<0.471)	ND(<0.398)	ND(<0.383)
2483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月26日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.374)
2484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月27日	ND(<0.401)	ND(<0.428)	ND(<0.381)
2485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月28日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.397)
2486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月29日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
2487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年4月30日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
2488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月1日	ND(<0.408)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
2489	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月2日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
2490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月3日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
2491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月4日	ND(<0.471)	ND(<0.565)	ND(<0.35)
2492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月5日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
2493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月6日	ND(<0.287)	ND(<0.584)	ND(<0.38)
2494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<0.456)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
2495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<0.302)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
2496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月9日	ND(<0.401)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
2497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月10日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.317)
2498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月11日	ND(<0.431)	ND(<0.503)	ND(<0.384)
2499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
2500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.43)
2501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月14日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.394)
2502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月15日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.411)
2503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月16日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.317)
2504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月17日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.388)
2505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.364)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月19日	ND(<0.329)	ND(<0.364)	ND(<0.438)
2507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月20日	ND(<0.391)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
2508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月21日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.37)
2509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.445)
2510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月23日	ND(<0.448)	ND(<0.428)	ND(<0.305)
2511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月24日	ND(<0.348)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
2512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月25日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
2513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月26日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
2514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月27日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月28日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
2516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月29日	ND(<0.539)	ND(<0.565)	ND(<0.411)
2517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月30日	ND(<0.313)	ND(<0.525)	ND(<0.339)
2518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年5月31日	ND(<0.395)	ND(<0.525)	ND(<0.422)
2519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月1日	ND(<0.471)	ND(<0.324)	ND(<0.388)
2520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
2521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.414)
2522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月4日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
2523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.355)
2524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月6日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
2525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月7日	ND(<0.628)	ND(<0.398)	ND(<0.468)
2526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月8日	ND(<0.462)	ND(<0.273)	ND(<0.344)
2527	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月9日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.431)
2528	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.339)
2529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.388)
2530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月12日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.305)
2531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月13日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.388)
2532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月14日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
2533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月15日	ND(<0.369)	ND(<0.324)	ND(<0.363)
2534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月16日	ND(<0.414)	ND(<0.48)	ND(<0.332)
2535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月17日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.352)
2536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月18日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
2537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月19日	ND(<0.38)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
2538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月20日	ND(<0.529)	ND(<0.525)	ND(<0.304)
2539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月21日	ND(<0.392)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
2540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月22日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.418)
2541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月23日	ND(<0.392)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月24日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
2543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月25日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.393)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月26日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.292)
2545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月27日	ND(<0.434)	ND(<0.525)	ND(<0.413)
2546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月28日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.369)
2547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月29日	ND(<0.452)	ND(<0.364)	ND(<0.332)
2548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年6月30日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.308)
2549	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2550	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2551	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2552	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2553	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2554	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2555	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2556	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2557	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2558	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2559	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2014年5月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2560	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2014年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2561	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2562	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2563	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2564	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2565	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2566	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2567	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2014年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2568	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2569	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2570	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2571	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2572	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2573	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2574	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2575	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2576	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2577	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2578	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2579	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2580	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2581	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2582	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2583	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2584	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2585	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2765	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	0.0013	ND(<0.001)
2586	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2587	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2588	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2589	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2590	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2591	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2592	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2593	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2014年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2594	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2014年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2595	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2596	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2597	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2598	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2599	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2600	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2601	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2602	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2603	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2604	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2605	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2606	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2607	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2608	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2014年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.42)	ND(<0.36)
2609	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2014年5月13日	ND(<0.37)	ND(<0.49)	ND(<0.39)
2610	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2014年6月3日	ND(<0.32)	ND(<0.4)	ND(<0.35)
2611	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2612	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
2613	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2614	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2615	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2014年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
2616	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2014年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2617	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2014年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2618	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	橋立浄水場	2014年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2619	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2014年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2620	秩父市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2621	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.51)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
2622	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.51)	ND(<0.45)	ND(<0.61)
2623	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.45)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
2624	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.54)	ND(<0.42)	ND(<0.56)
2625	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
2626	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2627	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2628	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2629	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2630	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2631	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2014年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2632	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2014年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2633	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2634	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2635	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2636	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2637	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2638	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2014年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2639	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2640	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2641	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	皿沼浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2642	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2643	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2644	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<3)	ND(<3)	-
2645	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
2646	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<3)	ND(<3)	-
2647	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
2648	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<3)	ND(<3)	-
2649	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
2650	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<3)	ND(<3)	-
2651	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
2652	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2014年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2653	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2654	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2014年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2655	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2656	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2657	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2014年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2658	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2014年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2659	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2660	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2014年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2661	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2014年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2662	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2014年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2663	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2014年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2664	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2665	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2666	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2667	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2668	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2669	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2670	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2671	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2672	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2673	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2674	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2675	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2676	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
2677	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2014年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2678	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2014年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2679	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2014年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
2680	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2014年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2681	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2014年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2682	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2683	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2684	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2685	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
2686	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2014年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
2687	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2688	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2689	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
2690	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2691	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2692	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2014年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2693	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2014年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2694	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2733	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2734	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2735	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2736	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2737	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2738	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2739	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2014年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2740	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2014年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2741	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2014年6月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2742	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2014年3月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2743	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苦林浄水場	2014年4月24日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2744	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2014年6月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
2745	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2746	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2014年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2747	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2014年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2748	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2749	美里町	埼玉県	美里町	美里町水道事業	第一浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2750	美里町	埼玉県	美里町	美里町水道事業	第二浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2751	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2752	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2753	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2754	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2755	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2756	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2757	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
2758	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2759	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
2760	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
2761	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
2762	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
2763	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2014年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2764	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2014年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2766	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2767	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2768	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2769	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2770	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2771	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2772	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2773	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2774	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2775	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2776	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2777	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2778	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2779	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2780	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2781	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2782	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2783	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2784	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2785	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2786	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2787	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2788	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2789	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2790	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2791	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2792	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2793	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2794	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2795	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2796	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2797	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2798	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2799	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2800	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2801	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2802	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2803	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2804	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2805	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2806	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2807	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2808	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2809	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2810	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2811	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2812	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2813	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2814	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2815	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2816	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2817	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2818	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2819	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2820	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2821	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2822	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2823	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2824	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2825	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2826	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2827	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2828	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2829	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2830	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2831	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2832	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2833	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2834	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2835	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2836	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2837	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2838	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2839	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2840	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2841	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2842	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2843	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2844	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2845	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2846	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2847	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2848	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2849	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2850	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2851	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2852	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2853	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2854	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2855	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2856	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2857	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2858	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2859	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2860	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2861	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2862	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2863	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2864	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2865	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2866	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2867	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2868	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2869	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2870	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2871	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2872	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2873	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2874	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2875	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2876	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2877	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2878	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2879	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2880	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2881	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2882	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2883	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2884	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2885	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2886	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2887	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2888	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2889	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2890	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2891	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2892	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2893	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2894	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2895	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2896	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2897	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2898	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2899	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2900	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2901	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2902	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2903	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2904	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2905	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2906	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2907	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2908	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2909	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2910	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2911	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2912	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2913	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2914	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2915	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2916	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2917	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2918	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2919	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2920	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2921	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2922	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2923	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2924	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2925	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2926	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2927	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2928	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2929	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2930	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2931	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2932	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2933	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2934	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2935	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2936	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2937	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2938	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2939	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2940	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2941	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2942	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2943	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2944	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2945	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2946	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2947	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2948	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2949	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2950	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2951	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2952	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2953	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2954	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2955	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2956	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2957	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2958	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2959	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2960	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2961	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2962	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2963	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2964	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2965	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2966	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2967	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2968	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2969	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2970	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2971	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2972	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2973	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2974	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2975	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2976	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2977	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2978	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2979	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2980	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2981	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2982	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2983	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2984	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2985	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2986	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2987	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2988	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2989	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2990	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2991	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2992	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2993	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2994	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2995	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2996	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2997	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2998	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2999	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3000	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3001	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3002	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3003	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3004	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3005	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3006	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3007	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3008	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3009	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3010	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3011	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3012	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3013	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3014	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3015	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3016	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3017	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3018	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3019	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3020	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3021	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3022	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3023	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3024	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3025	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3054	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3055	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3056	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3057	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3058	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3059	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3060	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3061	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3062	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3063	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3064	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3065	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3066	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3067	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3068	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3069	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3070	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3071	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3072	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3073	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3074	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3075	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3076	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3077	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3078	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3079	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3080	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3081	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3082	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3083	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3084	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3085	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3086	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3087	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
3088	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3089	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3090	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3091	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3092	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2014年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3093	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3094	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3095	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3096	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3097	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3098	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3099	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3100	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3101	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3102	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3103	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3104	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3105	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3106	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3107	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3108	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3109	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
3110	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3111	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3112	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3113	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2014年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3190	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3191	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3192	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3193	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3194	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3195	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3196	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
3197	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3198	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3199	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3200	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3201	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3202	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2014年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
3203	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3204	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3205	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3206	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3207	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3208	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3209	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3210	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3211	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3212	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3213	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3214	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3215	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3216	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3217	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3218	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3219	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばリサーチパーク浄水場(給水栓)	2014年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3220	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3221	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3222	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3223	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3224	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3225	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
3226	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3227	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3228	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3229	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3230	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3231	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3232	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3233	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3234	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3235	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3236	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3237	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3238	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3239	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3240	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3241	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3242	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3243	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3244	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2014年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3245	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3246	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3247	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3248	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3249	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3250	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3251	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3252	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3253	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3254	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3255	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3256	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3257	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2014年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3258	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3259	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3260	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3261	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3262	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3263	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3264	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3265	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3266	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3267	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3268	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3269	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3270	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2014年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3271	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3272	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3273	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3274	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3275	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3276	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3277	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3278	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3279	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3280	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3281	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3282	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3283	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2014年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3284	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3285	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3286	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3287	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3288	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3289	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3290	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3291	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3292	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3293	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3294	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3295	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3296	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3297	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3298	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3299	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3300	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3301	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3302	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3303	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3304	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3305	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3306	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3307	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3308	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3309	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3310	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3311	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3312	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3313	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3314	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3315	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
3316	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3317	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3318	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3319	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3320	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3321	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3322	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3323	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3324	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3325	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<1)
3326	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3327	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3328	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2014年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3329	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2014年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3330	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
3331	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3332	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2014年5月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3333	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3334	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3335	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2014年5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3336	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3337	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3338	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3339	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3340	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3341	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3342	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3343	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3344	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3345	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3346	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3347	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3348	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3349	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3350	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3351	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3352	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2014年5月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3353	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2014年3月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3354	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3355	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3356	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3357	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2014年3月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3358	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3359	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3360	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3361	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2014年3月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3362	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3363	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3364	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3365	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2014年3月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3366	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3367	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3368	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3369	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2014年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3370	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3371	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2014年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3372	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3373	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2014年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3490	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	0.00094	ND(<0.001)
3374	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3375	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3376	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3377	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3378	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3379	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3380	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3381	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3382	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3383	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3384	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3385	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3386	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2014年6月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3387	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2014年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3388	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2014年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3389	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2014年6月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3390	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3391	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3392	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3393	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3394	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3395	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3396	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3397	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3398	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3399	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3400	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3401	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3402	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2014年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3403	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3404	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3405	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3406	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3407	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3408	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3409	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3410	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3411	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3412	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3413	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
3414	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2014年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3415	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3416	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2014年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3417	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2014年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3418	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3419	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(夕ム系)	2014年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3420	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2014年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3421	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3422	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2014年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
3423	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
3424	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3425	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2014年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3426	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2014年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
3427	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
3428	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3429	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2014年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3430	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2014年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
3431	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2014年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
3432	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2014年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3433	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2014年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
3434	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2014年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3435	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3436	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3437	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3438	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3439	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3440	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3441	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3442	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3443	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2014年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3444	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3445	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3446	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3447	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3448	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3449	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<1)
3450	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
3451	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3452	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2014年5月27日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3453	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
3454	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3455	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
3456	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3457	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<1)
3458	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3459	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3460	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3461	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3462	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3463	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年4月22日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3464	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3465	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<1)
3466	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3467	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3468	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2014年5月27日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3469	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2014年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3470	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3471	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3472	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
3473	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3474	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2014年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3475	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3476	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場(給水栓)	2014年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3477	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3478	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2014年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3479	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3480	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3481	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3482	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3483	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3484	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3485	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2014年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3486	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2014年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3487	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2014年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3488	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2014年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3489	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年3月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2014年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2014年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2014年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2014年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2014年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
3738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2014年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2014年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年3月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

3874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年5月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2014年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2014年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2014年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2014年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2014年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2014年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2014年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2014年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2014年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	多摩平浄水所	2014年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	子安浄水所	2014年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	落合浄水所	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	箱根ヶ崎浄水所	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4088	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	2014年1月~3月	0.00082	0.0018	ND(<0.001)
4060	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2014年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4061	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2014年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4062	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4063	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2014年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4064	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2014年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4065	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2014年6月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4066	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2014年3月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4067	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4068	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2014年5月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
4069	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2014年6月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4070	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2014年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4071	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4072	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2014年5月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4073	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2014年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4074	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2014年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4075	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4076	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4077	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4078	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2014年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4079	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2014年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4080	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4081	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4082	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2014年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4083	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4084	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4085	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2014年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
4086	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4087	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4089	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2014年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4090	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4091	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2014年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4092	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2014年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4093	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市、厚木市、愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2014年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4094	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市、厚木市、愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2014年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4095	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市、厚木市、愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4096	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市、厚木市、愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2014年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4097	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4098	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4099	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4100	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2014年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4101	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4102	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4103	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2014年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4104	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2014年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4105	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4106	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4107	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2014年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4108	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2014年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4109	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
4110	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4111	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2014年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4112	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4113	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4114	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2014年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4115	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2014年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4116	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4117	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2014年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4118	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
4119	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4120	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
4121	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4122	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
4123	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4124	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
4125	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4126	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
4127	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4128	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4129	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4130	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2014年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
4131	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
4132	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4133	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
4134	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4135	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
4136	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4137	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
4138	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4139	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4140	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4141	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4142	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4143	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2014年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
4144	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2014年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4145	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4146	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2014年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4147	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4148	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4151	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4152	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2014年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4153	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2014年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4154	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4155	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2014年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4156	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2014年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4157	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2014年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4158	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2014年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4159	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2014年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4160	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4161	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2014年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4162	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2014年3月28日	ND(<0.77)	ND(<0.79)	-
4163	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2014年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.78)	-
4164	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2014年5月26日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	-
4165	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2014年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	-
4166	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2014年3月28日	ND(<0.68)	ND(<0.81)	-
4167	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2014年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.83)	-
4168	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2014年3月28日	ND(<0.67)	ND(<0.85)	-
4169	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2014年4月28日	ND(<0.74)	ND(<0.89)	-
4170	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2014年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	-
4171	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2014年6月23日	ND(<0.82)	ND(<0.75)	-
4172	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2014年3月28日	ND(<0.73)	ND(<0.84)	-
4173	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2014年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.71)	-
4174	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4175	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2014年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
4176	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4177	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2014年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4178	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2014年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
4179	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2014年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
4180	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2014年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4181	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2014年5月7日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
4182	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4183	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4184	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4185	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4186	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4187	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4188	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2014年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4189	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2014年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4305	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2014年1月~3月	ND(<0.001)	0.00045	ND(<0.001)
4190	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2014年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
4191	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2014年4月10日	ND(<0.35)	ND(<0.32)	ND(<0.34)
4192	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2014年5月15日	ND(<0.27)	ND(<0.25)	ND(<0.35)
4193	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2014年6月5日	ND(<0.32)	ND(<0.31)	ND(<0.36)
4194	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2014年4月10日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
4195	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2014年5月15日	ND(<0.32)	ND(<0.25)	ND(<0.36)
4196	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2014年6月5日	ND(<0.35)	ND(<0.44)	ND(<0.39)
4197	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2014年4月10日	ND(<0.35)	ND(<0.38)	ND(<0.4)
4198	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2014年5月15日	ND(<0.31)	ND(<0.36)	ND(<0.41)
4199	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2014年6月5日	ND(<0.31)	ND(<0.38)	ND(<0.36)
4200	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2014年4月30日	ND(<0.28)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
4201	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2014年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	ND(<0.49)
4202	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2014年4月10日	ND(<0.33)	ND(<0.41)	ND(<0.36)
4203	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2014年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
4204	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2014年6月5日	ND(<0.29)	ND(<0.38)	ND(<0.43)
4205	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2014年4月10日	ND(<0.36)	ND(<0.26)	ND(<0.39)
4206	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2014年5月15日	ND(<0.27)	ND(<0.29)	ND(<0.39)
4207	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2014年6月5日	ND(<0.35)	ND(<0.29)	ND(<0.36)
4208	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2014年4月30日	ND(<0.36)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
4209	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2014年5月29日	ND(<0.29)	ND(<0.36)	ND(<0.32)
4210	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2014年4月30日	ND(<0.38)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
4211	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2014年5月29日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.41)
4212	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2014年4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.34)
4213	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2014年5月15日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.36)
4214	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2014年6月5日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.36)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4215	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2014年4月30日	ND(<0.34)	ND(<0.39)	ND(<0.39)
4216	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2014年5月29日	ND(<0.48)	ND(<0.45)	ND(<0.46)
4217	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2014年4月10日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
4218	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2014年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.36)	ND(<0.37)
4219	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2014年6月5日	ND(<0.37)	ND(<0.38)	ND(<0.39)
4220	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2014年4月30日	ND(<0.32)	ND(<0.26)	ND(<0.38)
4221	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2014年5月29日	ND(<0.36)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
4222	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2014年4月10日	ND(<0.41)	ND(<0.45)	ND(<0.38)
4223	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2014年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.37)
4224	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2014年6月5日	ND(<0.44)	ND(<0.41)	ND(<0.43)
4225	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2014年4月30日	ND(<0.31)	ND(<0.3)	ND(<0.41)
4226	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2014年5月29日	ND(<0.37)	ND(<0.36)	ND(<0.35)
4227	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2014年4月30日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
4228	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2014年5月29日	ND(<0.31)	ND(<0.37)	ND(<0.41)
4229	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2014年4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.33)
4230	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2014年5月15日	ND(<0.35)	ND(<0.24)	ND(<0.37)
4231	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2014年6月5日	ND(<0.31)	ND(<0.37)	ND(<0.39)
4232	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2014年4月10日	ND(<0.32)	ND(<0.31)	ND(<0.37)
4233	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2014年5月15日	ND(<0.32)	ND(<0.36)	ND(<0.38)
4234	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2014年6月5日	ND(<0.48)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
4235	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2014年4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
4236	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2014年5月15日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.36)
4237	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2014年6月5日	ND(<0.37)	ND(<0.24)	ND(<0.37)
4238	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2014年4月30日	ND(<0.2)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
4239	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2014年5月29日	ND(<0.3)	ND(<0.24)	ND(<0.37)
4240	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2014年4月30日	ND(<0.24)	ND(<0.26)	ND(<0.33)
4241	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2014年5月29日	ND(<0.29)	ND(<0.3)	ND(<0.36)
4242	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2014年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4243	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2014年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4244	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2014年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4245	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2014年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4248	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2014年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
4247	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2014年5月13日	ND(<0.43)	ND(<0.5)	-
4246	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2014年6月17日	ND(<0.44)	ND(<0.48)	-
4249	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4250	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4251	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4252	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4253	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4254	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4255	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2014年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4256	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2014年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4257	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2014年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4258	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(岩原浄水場系)	2014年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4259	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2014年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4260	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2014年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4261	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山児童館給水栓(内山浄水系)	2014年5月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4262	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4263	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2014年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4264	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2014年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4265	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄筒易水道事業	弥勒寺水源	2014年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4266	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2014年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4267	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2014年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4268	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4269	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2014年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4270	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4271	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2014年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4272	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2014年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4273	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2014年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4274	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4275	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2014年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4276	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2014年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4277	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大芝第2管末給水栓	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4278	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2014年4月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4279	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4280	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2014年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4281	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2014年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4282	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2014年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4283	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2014年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4284	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4285	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2014年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4286	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2014年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4287	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4288	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2014年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4289	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4290	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2014年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4291	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2014年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4292	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4293	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4294	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4295	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4296	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4297	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2014年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4298	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2014年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4299	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2014年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4300	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2014年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4301	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2014年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4302	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2014年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4303	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2014年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4304	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2014年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4306	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年4月2日	ND(<0.81)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
4307	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年4月8日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
4308	東港地域水道用水供給企 業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年4月15日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
4309	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年4月23日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.7)
4310	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年4月30日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.77)
4311	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.66)
4312	東港地域水道用水供給企 業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年5月14日	ND(<0.47)	ND(<0.68)	ND(<0.56)
4313	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.69)
4314	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年5月28日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
4315	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年6月4日	ND(<0.66)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
4316	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年6月11日	ND(<0.81)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
4317	東港地域水道用水供給企 業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年6月18日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.52)
4318	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2014年6月25日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
4319	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年4月7日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
4320	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年4月14日	ND(<0.83)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
4321	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年4月23日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
4322	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年4月28日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
4323	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年5月7日	ND(<0.77)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
4324	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年5月14日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
4325	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年5月19日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.55)
4326	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年5月26日	ND(<0.56)	ND(<0.82)	ND(<0.55)
4327	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年6月2日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.64)
4328	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年6月9日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
4329	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年6月18日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	ND(<0.49)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4330	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
4331	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2014年4月10日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
4332	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2014年5月21日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4333	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2014年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
4334	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2014年4月10日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
4335	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2014年5月21日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
4336	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2014年6月25日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.65)
4337	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2014年4月23日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
4338	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2014年5月14日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4339	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2014年6月18日	ND(<0.72)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
4340	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2014年4月10日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4341	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2014年5月21日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.55)
4342	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2014年6月25日	ND(<0.54)	ND(<0.53)	ND(<0.58)
4343	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月1日	ND(<0.76)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
4344	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月2日	ND(<0.66)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
4345	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月3日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
4346	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月4日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.49)
4347	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月7日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
4348	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月8日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
4349	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月9日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
4350	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月10日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.51)
4351	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月11日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.45)
4352	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月14日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
4353	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月15日	ND(<0.59)	ND(<0.44)	ND(<0.47)
4354	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月16日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
4355	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月17日	ND(<0.33)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
4356	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月18日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
4357	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月21日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.47)
4358	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.51)
4359	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月23日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
4360	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月24日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.53)
4361	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月25日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
4362	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年4月30日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.6)
4363	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月1日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.6)
4364	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月2日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.42)
4365	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月7日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
4366	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月8日	ND(<0.86)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
4367	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月9日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.42)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4368	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
4369	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月14日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
4370	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月16日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
4371	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月20日	ND(<0.51)	ND(<0.47)	ND(<0.53)
4372	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月21日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
4373	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月22日	ND(<0.86)	ND(<0.57)	ND(<0.5)
4374	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月27日	ND(<0.66)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
4375	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月28日	ND(<0.77)	ND(<0.52)	ND(<0.58)
4376	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年5月29日	ND(<0.67)	ND(<0.48)	ND(<0.51)
4377	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月3日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
4378	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月4日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
4379	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月5日	ND(<0.55)	ND(<0.74)	ND(<0.5)
4380	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月10日	ND(<0.66)	ND(<0.52)	ND(<0.5)
4381	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月11日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
4382	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月12日	ND(<0.87)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
4383	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月17日	ND(<0.71)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
4384	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月18日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
4385	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月20日	ND(<0.61)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
4386	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月23日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
4387	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月25日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4388	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2014年6月26日	ND(<0.82)	ND(<0.67)	ND(<0.48)
4389	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2014年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
4390	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2014年5月14日	ND(<0.48)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
4391	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2014年6月18日	ND(<0.71)	ND(<0.48)	ND(<0.55)
4661	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	0.00062	ND(<0.001)
4392	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年4月1日	ND(<0.54)	ND(<0.46)	ND(<0.5)
4393	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
4394	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年4月9日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.75)
4395	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年4月17日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.6)
4396	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年4月24日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
4397	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年5月1日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
4398	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
4399	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年5月14日	ND(<0.79)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
4400	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年5月22日	ND(<0.58)	ND(<0.61)	ND(<0.5)
4401	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年5月29日	ND(<0.79)	ND(<0.61)	ND(<0.54)
4402	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年6月3日	ND(<0.74)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
4403	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年6月5日	ND(<0.84)	ND(<0.61)	ND(<0.5)
4404	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年6月12日	ND(<0.66)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4405	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年6月18日	ND(<0.82)	ND(<0.56)	ND(<0.67)
4406	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2014年6月26日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
4407	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2014年4月14日	ND(<0.66)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
4408	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2014年5月12日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
4409	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2014年4月20日	ND(<0.66)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
4410	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2014年5月18日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.62)
4411	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2014年6月22日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
4412	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年4月2日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
4413	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年4月9日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.84)
4414	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年4月17日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
4415	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年4月24日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
4416	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4417	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
4418	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年5月14日	ND(<0.68)	ND(<0.52)	ND(<0.62)
4419	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年5月22日	ND(<0.61)	ND(<0.47)	ND(<0.61)
4420	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年5月29日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.62)
4421	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年6月4日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.52)
4422	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年6月12日	ND(<0.55)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
4423	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年6月18日	ND(<0.66)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
4424	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2014年6月26日	ND(<0.71)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
4425	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年4月3日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.76)
4426	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年4月9日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
4427	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年4月17日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
4428	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年4月22日	ND(<0.57)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
4429	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年5月1日	ND(<0.47)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
4430	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
4431	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
4432	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年5月20日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
4433	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年5月28日	ND(<0.68)	ND(<0.64)	ND(<0.57)
4434	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年6月5日	ND(<0.52)	ND(<0.76)	ND(<0.64)
4435	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年6月12日	ND(<0.66)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
4436	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年6月17日	ND(<0.61)	ND(<0.52)	ND(<0.51)
4437	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2014年6月26日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
4438	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2014年4月22日	ND(<0.76)	ND(<0.69)	ND(<0.8)
4439	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2014年5月20日	ND(<0.64)	ND(<0.56)	ND(<0.66)
4440	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2014年6月17日	ND(<0.67)	ND(<0.67)	ND(<0.79)
4441	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2014年5月20日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
4442	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2014年6月17日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4443	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2014年4月22日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
4444	新発田市	新潟県	新発田市	大槻地区簡易水道	大槻地区簡易水道給水栓	2014年6月11日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
4445	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2014年5月20日	ND(<0.45)	ND(<0.56)	ND(<0.44)
4446	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2014年4月22日	ND(<0.41)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
4447	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2014年6月17日	ND(<0.51)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
4448	新発田市	新潟県	新発田市	浦地区専用水道	浦地区専用水道給水栓	2014年6月11日	ND(<0.71)	ND(<0.86)	ND(<0.88)
4449	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷地区小規模水道	滝谷地区小規模水道給水栓	2014年6月11日	ND(<0.66)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4450	新発田市	新潟県	新発田市	八幡地区小規模水道	八幡地区小規模水道給水栓	2014年6月11日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.86)
4451	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2014年4月24日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
4452	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2014年5月29日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
4453	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2014年6月26日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
4454	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2014年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.83)	ND(<0.64)
4455	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2014年5月12日	ND(<0.83)	ND(<0.91)	ND(<0.7)
4456	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2014年5月7日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
4457	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年4月16日	ND(<0.81)	ND(<0.97)	ND(<0.79)
4458	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年4月23日	ND(<0.55)	ND(<0.69)	ND(<0.81)
4459	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.72)
4460	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年5月19日	ND(<0.61)	ND(<0.69)	ND(<0.6)
4461	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.82)	ND(<0.7)
4462	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年6月19日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.88)
4463	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2014年6月25日	ND(<0.64)	ND(<0.56)	ND(<0.74)
4464	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2014年4月1日	ND(<0.92)	ND(<0.92)	ND(<0.73)
4465	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2014年4月8日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
4466	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2014年4月30日	ND(<0.83)	ND(<0.93)	ND(<0.66)
4467	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2014年6月4日	ND(<0.93)	ND(<0.95)	ND(<0.67)
4468	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2014年6月11日	ND(<0.66)	ND(<0.46)	ND(<0.67)
4469	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2014年4月27日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
4470	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2014年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
4471	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2014年4月9日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
4472	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2014年5月8日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
4473	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2014年6月3日	ND(<0.66)	ND(<0.65)	ND(<0.57)
4474	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年4月3日	ND(<0.86)	ND(<0.81)	ND(<0.82)
4475	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年4月17日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
4476	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年5月15日	ND(<0.45)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
4477	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.61)	ND(<0.72)
4478	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年6月10日	ND(<0.59)	ND(<0.68)	ND(<0.65)
4479	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2014年6月26日	ND(<0.71)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
4480	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2014年4月14日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4481	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2014年5月9日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.5)
4482	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2014年5月26日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.47)
4483	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2014年6月16日	ND(<0.71)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
4484	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2014年4月21日	ND(<0.65)	ND(<0.43)	ND(<0.63)
4485	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2014年6月6日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.49)
4486	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2014年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
4487	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2014年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.56)
4488	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2014年6月17日	ND(<0.79)	ND(<0.89)	ND(<0.8)
4489	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.67)	ND(<0.81)	ND(<0.78)
4490	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2014年6月5日	ND(<0.81)	ND(<0.68)	ND(<0.68)
4491	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2014年4月22日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
4492	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.68)	ND(<0.95)	ND(<0.8)
4493	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2014年5月29日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.57)
4494	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2014年5月8日	ND(<0.75)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
4495	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2014年6月12日	ND(<0.46)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
4496	新潟県	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2014年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	ND(<0.55)
4497	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2014年6月17日	ND(<0.66)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
4498	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2014年4月22日	ND(<0.68)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
4499	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2014年6月5日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
4500	新潟県	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2014年4月17日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
4501	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2014年5月29日	ND(<0.61)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
4502	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2014年6月26日	ND(<0.53)	ND(<0.67)	ND(<0.77)
4503	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2014年5月1日	ND(<0.75)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
4504	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2014年4月8日	ND(<0.52)	ND(<0.89)	ND(<0.78)
4505	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2014年5月29日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
4506	新潟県	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2014年5月22日	ND(<0.45)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
4507	妙高市	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2014年5月8日	ND(<0.55)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
4508	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2014年6月26日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
4509	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2014年4月17日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4510	妙高市	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2014年6月10日	ND(<0.44)	ND(<0.76)	ND(<0.56)
4511	妙高市	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2014年4月2日	ND(<0.56)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
4512	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2014年5月22日	ND(<0.66)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
4513	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2014年6月10日	ND(<0.89)	ND(<0.85)	ND(<0.99)
4514	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2014年4月15日	ND(<0.77)	ND(<0.81)	ND(<0.96)
4515	五泉市	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2014年5月14日	ND(<0.78)	ND(<0.92)	ND(<0.78)
4516	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2014年4月21日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
4517	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2014年5月7日	ND(<0.49)	ND(<0.73)	ND(<0.53)
4518	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2014年6月16日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4519	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2014年4月7日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.59)
4520	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2014年6月2日	ND(<0.69)	ND(<0.68)	ND(<0.75)
4521	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2014年5月19日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
4522	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年4月8日	ND(<0.53)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
4523	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年4月13日	ND(<0.73)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
4524	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年4月20日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.82)
4525	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年4月27日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4526	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年5月7日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
4527	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年5月12日	ND(<0.79)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
4528	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年5月18日	ND(<0.77)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
4529	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年5月25日	ND(<0.58)	ND(<0.74)	ND(<0.62)
4530	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年6月1日	ND(<0.66)	ND(<0.57)	ND(<0.55)
4531	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年6月10日	ND(<0.71)	ND(<0.73)	ND(<0.79)
4532	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年6月15日	ND(<0.68)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
4533	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年6月22日	ND(<0.66)	ND(<0.46)	ND(<0.6)
4534	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2014年6月29日	ND(<0.68)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
4535	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年4月8日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
4536	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年4月20日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
4537	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年5月8日	ND(<0.53)	ND(<0.9)	ND(<0.65)
4538	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年5月18日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
4539	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年6月12日	ND(<0.63)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
4540	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2014年6月22日	ND(<0.71)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
4541	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2014年4月6日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.81)
4542	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2014年4月30日	ND(<0.52)	ND(<0.75)	ND(<0.83)
4543	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2014年5月7日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.73)
4544	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2014年6月4日	ND(<0.65)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
4545	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2014年6月11日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4546	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2014年4月21日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
4547	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2014年6月25日	ND(<0.54)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
4548	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2014年5月26日	ND(<0.73)	ND(<0.86)	ND(<0.8)
4549	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2014年4月11日	ND(<0.58)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
4550	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2014年5月23日	ND(<0.66)	ND(<0.68)	ND(<0.74)
4551	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2014年6月20日	ND(<0.69)	ND(<0.56)	ND(<0.81)
4552	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2014年4月3日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
4553	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2014年5月1日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.75)
4554	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2014年6月5日	ND(<0.73)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
4555	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2014年4月15日	ND(<0.42)	ND(<0.53)	ND(<0.59)
4556	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2014年5月12日	ND(<0.51)	ND(<0.84)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4557	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2014年6月10日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
4558	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年4月2日	ND(<0.53)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
4559	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年4月6日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
4560	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年4月13日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
4561	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年4月20日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
4562	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
4563	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年5月6日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
4564	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年5月11日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
4565	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年5月18日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.57)
4566	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.58)
4567	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年6月8日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.56)
4568	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年6月15日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
4569	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2014年6月22日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
4570	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年4月8日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
4571	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年4月14日	ND(<0.53)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
4572	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年4月21日	ND(<0.45)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
4573	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年4月28日	ND(<0.62)	ND(<0.75)	ND(<0.59)
4574	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年5月7日	ND(<0.49)	ND(<0.66)	ND(<0.72)
4575	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年5月13日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.55)
4576	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.68)	ND(<0.62)
4577	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年5月26日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
4578	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年6月3日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
4579	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年6月9日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.62)
4580	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年6月16日	ND(<0.49)	ND(<0.79)	ND(<0.6)
4581	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2014年6月23日	ND(<0.45)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
4582	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2014年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.52)
4583	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2014年6月3日	ND(<0.58)	ND(<0.43)	ND(<0.59)
4584	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2014年6月3日	ND(<0.58)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
4585	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2014年6月3日	ND(<0.81)	ND(<0.98)	ND(<0.77)
4586	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年4月7日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
4587	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年4月15日	ND(<0.46)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
4588	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年5月12日	ND(<0.56)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
4589	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年5月19日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
4590	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年6月16日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
4591	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2014年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
4592	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2014年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.86)	ND(<0.66)
4593	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2014年6月12日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
4594	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2014年4月18日	ND(<0.86)	ND(<0.8)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4595	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月4日	ND(<0.76)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
4596	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月7日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
4597	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月10日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
4598	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月14日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
4599	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月18日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.45)
4600	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月21日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
4601	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
4602	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年4月28日	ND(<0.71)	ND(<0.53)	ND(<0.67)
4603	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月2日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
4604	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
4605	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月9日	ND(<0.54)	ND(<0.58)	ND(<0.57)
4606	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月12日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
4607	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月15日	ND(<0.55)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
4608	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月19日	ND(<0.64)	ND(<0.47)	ND(<0.54)
4609	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月23日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.55)
4610	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月26日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
4611	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年5月30日	ND(<0.66)	ND(<0.84)	ND(<0.57)
4612	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月2日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
4613	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月6日	ND(<0.71)	ND(<0.52)	ND(<0.56)
4614	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月9日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.5)
4615	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月13日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4616	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月16日	ND(<0.77)	ND(<0.52)	ND(<0.67)
4617	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月18日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.5)
4618	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月23日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	ND(<0.62)
4619	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月27日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
4620	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2014年6月30日	ND(<0.71)	ND(<0.52)	ND(<0.58)
4621	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2014年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.52)
4622	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2014年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
4623	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2014年4月30日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.51)
4624	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2014年5月14日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
4625	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2014年4月15日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
4626	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2014年6月4日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
4627	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2014年4月9日	ND(<0.71)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
4628	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2014年5月8日	ND(<0.47)	ND(<0.66)	ND(<0.72)
4629	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2014年5月27日	ND(<0.61)	ND(<0.67)	ND(<0.48)
4630	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2014年6月18日	ND(<0.51)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
4631	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2014年5月22日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.83)
4632	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2014年6月24日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4633	湯沢町	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2014年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
4634	湯沢町	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2014年6月10日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
4635	新潟県	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2014年4月3日	ND(<1)	ND(<0.98)	ND(<0.96)
4636	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2014年4月17日	ND(<0.87)	ND(<0.87)	ND(<0.93)
4637	湯沢町	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2014年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
4638	新潟県	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2014年6月5日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.71)
4639	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2014年4月17日	ND(<0.62)	ND(<0.95)	ND(<0.73)
4640	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2014年6月20日	ND(<0.44)	ND(<0.64)	ND(<0.8)
4641	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2014年5月13日	ND(<0.81)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
4642	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2014年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.79)
4643	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2014年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.74)	ND(<0.96)
4644	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2014年4月8日	ND(<0.73)	ND(<0.93)	ND(<0.78)
4645	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2014年4月9日	ND(<0.72)	ND(<0.93)	ND(<0.61)
4646	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2014年4月18日	ND(<0.61)	ND(<0.78)	ND(<0.77)
4647	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2014年6月6日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
4648	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2014年4月25日	ND(<0.84)	ND(<0.82)	ND(<1.1)
4649	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2014年5月16日	ND(<0.89)	ND(<0.96)	ND(<0.83)
4650	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2014年5月2日	ND(<0.49)	ND(<0.66)	ND(<0.68)
4651	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2014年6月18日	ND(<0.61)	ND(<0.4)	ND(<0.61)
4652	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2014年5月9日	ND(<0.94)	ND(<0.89)	ND(<0.87)
4653	関川村	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2014年6月13日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
4654	関川村	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2014年4月4日	ND(<0.49)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
4655	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2014年5月23日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.54)
4656	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2014年4月10日	ND(<0.85)	ND(<0.69)	ND(<0.78)
4657	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2014年5月30日	ND(<0.79)	ND(<0.92)	ND(<0.86)
4658	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2014年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
4659	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2014年5月22日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
4660	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2014年6月18日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
4662	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4663	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4664	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4665	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4666	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4667	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4668	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4669	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4670	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4671	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4672	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4673	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4674	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4675	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4676	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4677	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4678	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4679	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4680	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4681	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4682	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4683	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4684	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4685	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4686	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4687	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4688	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4689	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4690	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4691	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4692	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4693	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	2014年1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)