

## (別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
1	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
2	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
3	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
4	—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
5	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
6	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
7	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
8	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
9	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
10	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
26	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
27	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
28	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
29	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
30	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
31	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
32	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
33	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
34	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
35	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
36	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
37	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
38	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
39	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
40	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
41	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
42	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
43	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
44	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
45	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
46	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
47	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
48	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
49	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
50	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
51	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
52	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
53	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
54	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
55	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
56	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
57	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
65	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
66	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
67	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
68	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
69	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
70	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
71	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
72	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
73	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
74	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
75	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
76	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
77	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
78	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
79	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
80	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
81	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
82	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
83	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
84	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
85	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
86	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
87	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
88	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
89	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
90	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
91	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
92	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
93	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
94	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
95	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
96	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
97	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
98	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
99	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
100	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
101	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
102	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
103	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
104	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
105	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
106	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
107	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
108	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
109	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
110	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
111	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
112	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
113	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
114	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
115	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
116	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
117	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
118	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
119	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
120	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
121	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
122	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
123	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
124	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
125	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
126	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
127	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
128	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
129	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
130	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
131	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
132	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
133	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
134	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
135	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
136	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
137	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
138	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
145	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
151	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
173	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
174	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
175	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
176	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
177	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
178	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
179	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
180	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
181	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
182	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
183	いわき市	いわき市市田簡易水道事業	旅人浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
184	いわき市	いわき市市田簡易水道事業	旅人浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
185	いわき市	いわき市市田簡易水道事業	旅人浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
186	いわき市	いわき市市田簡易水道事業	旅人浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
187	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
188	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
189	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
190	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字隈戸国有林地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
191	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
192	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
193	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
194	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
195	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
196	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
197	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
198	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
199	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字隈戸国有林地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
200	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
201	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
202	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
203	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
204	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
205	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
206	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
207	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
208	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
209	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
210	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
211	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
212	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
213	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
214	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
215	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
216	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
217	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
218	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
219	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
220	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
221	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
222	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
223	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
224	須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
225	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
226	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
227	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
228	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
229	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
230	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
231	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
232	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
233	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
234	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
235	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
236	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
237	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
238	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
239	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
240	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
241	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
242	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
243	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
244	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
245	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
246	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
247	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
248	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
249	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
250	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
251	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
252	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
253	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
254	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
255	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
256	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
257	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
258	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
259	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
260	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
261	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
262	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
263	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
264	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
265	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
266	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
267	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
268	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
269	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
270	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
271	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
272	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
273	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
274	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
275	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
276	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
277	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
278	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
279	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
280	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
281	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
282	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
283	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
284	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
285	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
286	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
287	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
288	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
289	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
290	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
291	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
292	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
293	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
294	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
295	相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
296	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
297	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
298	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
299	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
300	相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
301	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
302	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
303	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
304	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
305	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
306	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
307	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
308	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
309	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
310	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
311	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
312	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
313	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
314	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
315	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
316	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
317	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
318	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
319	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
320	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
321	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
322	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
323	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
324	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
325	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
326	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
327	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
328	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
329	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
330	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
331	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
332	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
333	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
334	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
335	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
336	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
337	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
338	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
339	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
340	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
341	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
342	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
343	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
344	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。



市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
345	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
346	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
347	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
348	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
349	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
350	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
351	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
352	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
353	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
354	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
355	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
356	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
357	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
358	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
359	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
360	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
361	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
362	田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越大平地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
363	田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越中原地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
364	田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越榎野平地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
365	田村市	飲用井戸等	田村市大越町早稲川鬼五郎地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
366	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉山田作地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
367	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向持立木地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
368	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町鹿山稗田地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
369	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町久保高原地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
370	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町関本岡ノ内地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
371	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田戸ノ内地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
372	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田黒川地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
373	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根定福地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
374	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根芦坂地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
375	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根沢又地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
376	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢松葉地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
377	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢小保内地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
378	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢中作地内(井戸2)	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
379	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢段ノ原地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
380	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢馬酔木沢地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
381	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道石黒地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
382	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道芋ヶ沢地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
383	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道新町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
384	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道新町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
385	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道横山地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
386	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道戸屋地内(井戸1)	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
387	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道前田地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
388	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道仲ノ前地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
389	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道休場地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
390	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道山口地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
391	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道杉内地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
392	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町小檜山梅ノ木下地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
393	田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢大越地内	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
394	田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸2)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
395	田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又後和田地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
396	田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移根岸地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
397	田村市	飲用井戸等	田村市船引町新館軽井沢地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
398	田村市	飲用井戸等	田村市船引町要田要田地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
399	田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸3)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
400	田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移橋本地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
401	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷山田地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
402	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷畑中地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
403	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷江川地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
404	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣糠塚地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
405	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣一ノ坪地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
406	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣開場地内	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
407	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣河原地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
408	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣和貢地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
409	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣大平地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
410	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣入新田地内(井戸2)	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
411	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣入新田地内(表流水1)	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
412	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬宮ノ前地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
413	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬貝谷地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
414	田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越小久地地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
415	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢中小屋地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
416	田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢道ノ内地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
417	田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道春日地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
418	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町新田作山口地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
419	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉東向地内(湧水1)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
420	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町小檜山敷下地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
421	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田八百坂地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
422	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向仁井町地内(井戸1)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
423	田村市	飲用井戸等	大越町上大越字町地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
424	田村市	飲用井戸等	大越町上大越字下ノ原地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
425	田村市	飲用井戸等	大越町栗出字東畑地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
426	田村市	飲用井戸等	常葉町常葉字内町地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
427	田村市	飲用井戸等	常葉町常葉字檜山地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
428	田村市	飲用井戸等	都路町古道字蒲生河原地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
429	田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越大久保地内(井戸1)	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
430	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷小三郎内地内(井戸1)	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
431	田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越前ノ沢地内(井戸1)	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
432	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬場地内(井戸1)	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
433	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷字棚塚地内(井戸)	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
434	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷字入水地内(井戸)	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
435	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣字梵天川地内(井戸)	2017年10月24日	ND(<1)	ND(<1)
436	田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬字猿ヶ坂地内(井戸)	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
437	田村市	飲用井戸等	田村市大越町牧野字関場地内(井戸)	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
438	田村市	飲用井戸等	田村市常葉町早稲川字中妻地内(井戸)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
439	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
440	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
441	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
442	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
443	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
444	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
445	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
446	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
447	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
448	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
449	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
450	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
451	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
452	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
453	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
454	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
455	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
456	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
457	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
458	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
459	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
460	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
461	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
462	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
463	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
464	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
465	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
466	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
467	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
468	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
469	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
470	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
471	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
472	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
473	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
474	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
475	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
476	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
477	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
478	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
479	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
480	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
481	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
482	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
483	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
484	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
485	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
486	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
487	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
488	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
489	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
490	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
491	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
492	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
493	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
494	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
495	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
496	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
497	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
498	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
499	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
500	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
501	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
502	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
503	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
504	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
505	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
506	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
507	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
508	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
509	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
510	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
511	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
512	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
513	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
514	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
515	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
516	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
517	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
518	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
519	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
520	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
521	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
522	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
523	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
524	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
525	本宮市	本宮市水道事業	東禪寺浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
526	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
527	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
528	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
529	本宮市	本宮市水道事業	東禪寺浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
530	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
531	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
532	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
533	本宮市	本宮市水道事業	東禪寺浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
534	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
535	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
536	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
537	本宮市	本宮市水道事業	東禪寺浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
538	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
539	本宮市	飲用井戸等	本宮市福沢ノ介地内(井戸2)	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
540	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
541	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
542	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
543	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
544	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
545	桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
546	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
547	桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
548	桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
549	桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
550	桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
551	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
552	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
553	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
554	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
555	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
556	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
557	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
558	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
559	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
560	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
561	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
562	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
563	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
564	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
565	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
566	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
567	大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
568	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
569	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
570	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
571	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
572	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
573	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
574	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
575	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
576	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
577	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
578	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
579	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
580	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
581	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
582	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
583	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
584	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
585	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
586	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
587	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
588	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
589	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
590	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
591	天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
592	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
593	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
594	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
595	天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
596	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
597	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本二俣地内	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
598	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
599	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
600	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
601	下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
602	下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
603	下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
604	下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
605	下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
606	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2017年10月25日	ND(<1)	ND(<1)
607	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
608	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
609	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
610	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
611	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
612	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2017年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
613	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
614	南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
615	南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
616	南会津町	南会津町田島上水道事業	南会津町金井沢地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
617	南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
618	南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
619	南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
620	南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
621	南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
622	南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
623	南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
624	南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
625	南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
626	南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
627	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
628	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
629	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
630	南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
631	南会津町	南会津町東簡易水道事業	南会津町山口地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
632	南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
633	南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
634	南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
635	南会津町	南会津町内川趾風簡易水道事業	南会津町趾風地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
636	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第1, 第2水源系)	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
637	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
638	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
639	南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
640	南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
641	南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
642	南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
643	南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
644	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山宇寺ノ前地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
645	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
646	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
647	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
648	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
649	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
650	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
651	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
652	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
653	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
654	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
655	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
656	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
657	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
658	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
659	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
660	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
661	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
662	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
663	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
664	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
665	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
666	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
667	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
668	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
669	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
670	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
671	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
672	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
673	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
674	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
675	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
676	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
677	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
678	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
679	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
680	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
681	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
682	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
683	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
684	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
685	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
686	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
687	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
688	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。



市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
689	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
690	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
691	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
692	磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
693	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
694	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
695	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
696	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
697	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
698	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
699	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
700	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
701	磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
702	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
703	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
704	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
705	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
706	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
707	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
708	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
709	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
710	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
711	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
712	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
713	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
714	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
715	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
716	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
717	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
718	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
719	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
720	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
721	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
722	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市 沢地内)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
723	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
724	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
725	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
726	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金 掘地内)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
727	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
728	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大 島原地内)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
729	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
730	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
731	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
732	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
733	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町洪谷地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
734	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
735	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
736	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
737	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
738	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
739	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
740	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
741	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
742	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
743	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
744	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
745	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
746	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
747	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
748	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
749	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
750	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
751	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
752	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
753	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
754	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
755	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
756	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
757	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
758	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
759	柳津町	柳津町簡易水道事業	五疊敷集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
760	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
761	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
762	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
763	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
764	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楢字川原地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
765	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
766	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
767	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
768	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
769	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
770	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳屋敷添甲地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
771	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
772	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
773	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
774	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
775	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
776	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
777	柳津町	柳津町簡易水道事業	五疊敷集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
778	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
779	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
780	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
781	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
782	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
783	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
784	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
785	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
786	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
787	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
788	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
789	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
790	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
791	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
792	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
793	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
794	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
795	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
796	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
797	三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原居平地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
798	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
799	三島町	三島町間方飲料水供給施設	三島町間方地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
800	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
801	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
802	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
803	三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
804	三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
805	三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
806	三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
807	三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
808	三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入字小山居平地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
809	三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入字小山居平地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
810	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
811	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
812	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
813	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
814	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
815	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
816	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
817	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
818	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
819	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
820	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
821	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
822	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
823	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
824	金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
825	金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
826	金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
827	金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
828	金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
829	金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
830	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
831	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
832	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
833	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
834	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
835	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
836	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
837	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
838	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
839	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
840	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
841	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
842	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
843	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
844	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
845	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
846	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
847	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
848	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
849	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
850	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
851	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
852	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
853	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
854	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
855	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
856	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
857	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
858	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
859	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
860	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
861	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
862	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
863	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
864	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
865	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
866	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
867	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
868	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
869	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
870	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
871	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
872	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
873	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
874	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
875	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
876	棚倉町	飲用井戸等	棚倉町中山本字芝原地内(井戸)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
877	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
878	矢祭町	矢祭町水道事業	下関区内多目的集会施設	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
879	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
880	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
881	矢祭町	矢祭町水道事業	下関区内多目的集会施設	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
882	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
883	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
884	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
885	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
886	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
887	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
888	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
889	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
890	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
891	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
892	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
893	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
894	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
895	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
896	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
897	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
898	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
899	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
900	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
901	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
902	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
903	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
904	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
905	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
906	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
907	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
908	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
909	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
910	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
911	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
912	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
913	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
914	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
915	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
916	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
917	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
918	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
919	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
920	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
921	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
922	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
923	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2017年10月30日	ND(<1)	ND(<1)
924	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
925	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
926	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
927	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
928	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
929	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
930	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
931	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
932	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
933	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
934	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
935	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
936	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
937	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
938	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
939	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
940	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
941	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
942	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
943	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
944	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
945	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越地内(井戸2)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
946	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越地内(井戸2)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
947	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
948	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
949	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
950	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
951	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
952	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
953	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字岩久保地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
954	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
955	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字大原地内	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
956	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字有実地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
957	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
958	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
959	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
960	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
961	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
962	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
963	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
964	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
965	三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
966	三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫓梨地内	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
967	三春町	飲用井戸等	三春町上舞木字戸ノ内(井戸)	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
968	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
969	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
970	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
971	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
972	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
973	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
974	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
975	小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
976	小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
977	小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
978	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
979	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
980	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
981	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
982	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
983	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
984	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
985	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
986	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
987	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
988	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
989	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
990	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
991	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
992	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
993	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
994	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
995	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
996	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
997	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
998	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
999	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
1000	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
1001	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
1002	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
1003	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
1004	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
1005	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
1006	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
1007	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
1008	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1009	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1010	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
1011	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
1012	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
1013	檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
1014	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
1015	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
1016	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
1017	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
1018	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
1019	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
1020	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)
1021	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
1022	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
1023	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1024	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
1025	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
1026	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
1027	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
1028	川内村	飲用井戸等	川内村上川内字古町(井戸)	2017年10月27日	ND(<1)	ND(<1)
1029	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1030	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1031	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1032	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。



市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
1033	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
1034	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
1035	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月1日	ND(<1)	ND(<1)
1036	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
1037	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
1038	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月3日	ND(<1)	ND(<1)
1039	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
1040	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
1041	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月6日	ND(<1)	ND(<1)
1042	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
1043	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
1044	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月8日	ND(<1)	ND(<1)
1045	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
1046	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
1047	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
1048	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
1049	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
1050	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
1051	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
1052	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
1053	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月15日	ND(<1)	ND(<1)
1054	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
1055	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
1056	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
1057	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
1058	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
1059	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
1060	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
1061	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
1062	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月22日	ND(<1)	ND(<1)
1063	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
1064	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
1065	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
1066	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
1067	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
1068	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2017年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
1069	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年10月31日	ND(<1)	ND(<1)
1070	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
1071	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
1072	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月7日	ND(<1)	ND(<1)
1073	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
1074	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
1075	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月14日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
1076	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
1077	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
1078	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月21日	ND(<1)	ND(<1)
1079	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月23日	ND(<1)	ND(<1)
1080	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2017年11月26日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。  
( )書きは当該測定結果における検出限界値を示している。