

### III 図表

表1 一般調査及び病院調査による体重の身体発育値(3、10、25、50、75、90及び97パーセンタイル値) 年・月・日齢別、性別

(kg)

年・月・日齢	男子							年・月・日齢	女子						
	パーセンタイル値								パーセンタイル値						
	3	10	25	50 中央値	75	90	97		3	10	25	50 中央値	75	90	97
出生時	2.10	2.45	2.72	3.00	3.27	3.50	3.76	出生時	2.13	2.41	2.66	2.94	3.18	3.41	3.67
1日	2.06	2.39	2.62	2.89	3.14	3.38	3.63	1日	2.07	2.34	2.56	2.81	3.06	3.28	3.53
2日	2.01	2.33	2.57	2.84	3.09	3.33	3.56	2日	2.04	2.29	2.51	2.76	2.99	3.22	3.46
3日	2.00	2.33	2.58	2.84	3.10	3.35	3.59	3日	2.03	2.28	2.51	2.76	3.00	3.23	3.47
4日	2.03	2.36	2.60	2.88	3.14	3.38	3.62	4日	2.05	2.31	2.54	2.79	3.04	3.26	3.50
5日	2.04	2.35	2.62	2.90	3.17	3.42	3.65	5日	2.03	2.31	2.54	2.81	3.06	3.28	3.54
30日	3.00	3.37	3.74	4.13	4.51	4.85	5.17	30日	2.90	3.22	3.54	3.89	4.23	4.54	4.84
0年1~2月未満	3.53	3.94	4.35	4.79	5.22	5.59	5.96	0年1~2月未満	3.39	3.73	4.08	4.47	4.86	5.20	5.54
2~3	4.41	4.88	5.34	5.84	6.33	6.76	7.18	2~3	4.19	4.58	4.97	5.42	5.86	6.27	6.67
3~4	5.12	5.61	6.10	6.63	7.16	7.62	8.07	3~4	4.84	5.25	5.67	6.15	6.64	7.08	7.53
4~5	5.67	6.17	6.67	7.22	7.76	8.25	8.72	4~5	5.35	5.77	6.21	6.71	7.23	7.70	8.18
5~6	6.10	6.60	7.10	7.66	8.21	8.71	9.20	5~6	5.74	6.17	6.62	7.14	7.67	8.17	8.67
6~7	6.44	6.94	7.44	8.00	8.56	9.07	9.57	6~7	6.06	6.49	6.95	7.47	8.02	8.53	9.05
7~8	6.73	7.21	7.71	8.27	8.84	9.36	9.87	7~8	6.32	6.75	7.21	7.75	8.31	8.83	9.37
8~9	6.96	7.44	7.94	8.50	9.08	9.61	10.14	8~9	6.53	6.97	7.43	7.97	8.54	9.08	9.63
9~10	7.16	7.64	8.13	8.70	9.29	9.83	10.37	9~10	6.71	7.15	7.62	8.17	8.74	9.29	9.85
10~11	7.34	7.81	8.31	8.88	9.48	10.03	10.59	10~11	6.86	7.31	7.78	8.34	8.93	9.49	10.06
11~12	7.51	7.98	8.48	9.06	9.67	10.23	10.82	11~12	7.02	7.46	7.95	8.51	9.11	9.68	10.27
1年0~1月未満	7.68	8.15	8.65	9.24	9.86	10.44	11.04	1年0~1月未満	7.16	7.62	8.11	8.68	9.29	9.87	10.48
1~2	7.85	8.32	8.83	9.42	10.05	10.65	11.28	1~2	7.31	7.77	8.27	8.85	9.47	10.07	10.69
2~3	8.02	8.49	9.00	9.60	10.25	10.86	11.51	2~3	7.46	7.93	8.43	9.03	9.66	10.27	10.90
3~4	8.19	8.67	9.18	9.79	10.44	11.08	11.75	3~4	7.61	8.08	8.60	9.20	9.85	10.47	11.12
4~5	8.36	8.84	9.35	9.97	10.64	11.29	11.98	4~5	7.75	8.24	8.76	9.38	10.04	10.67	11.33
5~6	8.53	9.01	9.53	10.16	10.84	11.51	12.23	5~6	7.90	8.39	8.93	9.55	10.23	10.87	11.55
6~7	8.70	9.18	9.71	10.35	11.04	11.73	12.47	6~7	8.05	8.55	9.09	9.73	10.42	11.08	11.77
7~8	8.86	9.35	9.89	10.53	11.25	11.95	12.71	7~8	8.20	8.71	9.26	9.91	10.61	11.28	11.99
8~9	9.03	9.52	10.06	10.72	11.45	12.17	12.96	8~9	8.34	8.86	9.43	10.09	10.81	11.49	12.21
9~10	9.19	9.69	10.24	10.91	11.65	12.39	13.20	9~10	8.49	9.02	9.59	10.27	11.00	11.70	12.44
10~11	9.36	9.86	10.41	11.09	11.85	12.61	13.45	10~11	8.64	9.18	9.76	10.46	11.20	11.92	12.67
11~12	9.52	10.03	10.59	11.28	12.06	12.83	13.69	11~12	8.78	9.34	9.93	10.64	11.40	12.13	12.90
2年0~6月未満	10.06	10.60	11.19	11.93	12.76	13.61	14.55	2年0~6月未満	9.30	9.89	10.53	11.29	12.11	12.90	13.73
6~12	10.94	11.51	12.17	12.99	13.93	14.90	16.01	6~12	10.18	10.85	11.56	12.43	13.36	14.27	15.23
3年0~6月未満	11.72	12.35	13.07	13.99	15.04	16.15	17.43	3年0~6月未満	11.04	11.76	12.56	13.53	14.59	15.64	16.76
6~12	12.42	13.10	13.89	14.90	16.08	17.34	18.82	6~12	11.83	12.61	13.49	14.56	15.75	16.95	18.27
4年0~6月未満	13.07	13.80	14.65	15.76	17.08	18.51	20.24	4年0~6月未満	12.56	13.39	14.33	15.51	16.84	18.21	19.73
6~12	13.71	14.50	15.42	16.62	18.09	19.71	21.72	6~12	13.27	14.15	15.15	16.41	17.89	19.43	21.20
5年0~6月未満	14.37	15.23	16.24	17.56	19.17	20.95	23.15	5年0~6月未満	14.01	14.92	15.97	17.32	18.93	20.65	22.69
6~12	15.03	16.02	17.17	18.63	20.36	22.19	24.33	6~12	14.81	15.75	16.84	18.27	20.00	21.91	24.22
6年0~6月未満	15.55	16.84	18.24	19.91	21.70	23.43	25.25	6年0~6月未満	15.71	16.68	17.81	19.31	21.15	23.21	25.77

表2 一般調査及び病院調査による身長/body発育値(3、10、25、50、75、90及び97パーセンタイル値) 年・月・日齢別、性別

(cm)

年・月・日齢	男子							年・月・日齢	女子						
	パーセンタイル値								パーセンタイル値						
	3	10	25	50 中央値	75	90	97		3	10	25	50 中央値	75	90	97
出生時	44.0	46.0	47.4	49.0	50.2	51.5	52.6	出生時	44.0	45.5	47.0	48.5	50.0	51.0	52.0
30日	48.7	50.4	51.9	53.5	55.0	56.3	57.4	30日	48.1	49.7	51.1	52.7	54.1	55.3	56.4
0年1~2月未満	50.9	52.5	54.0	55.6	57.1	58.4	59.6	0年1~2月未満	50.0	51.6	53.1	54.6	56.1	57.3	58.4
2~3	54.5	56.1	57.5	59.1	60.6	62.0	63.2	2~3	53.3	54.9	56.4	57.9	59.4	60.6	61.7
3~4	57.5	59.0	60.4	62.0	63.5	64.8	66.1	3~4	56.0	57.6	59.1	60.7	62.1	63.4	64.5
4~5	59.9	61.3	62.8	64.3	65.8	67.2	68.5	4~5	58.2	59.9	61.4	63.0	64.4	65.7	66.8
5~6	61.9	63.3	64.7	66.2	67.7	69.1	70.4	5~6	60.1	61.8	63.3	64.9	66.3	67.6	68.7
6~7	63.6	64.9	66.3	67.9	69.4	70.8	72.1	6~7	61.7	63.4	64.9	66.5	68.0	69.2	70.4
7~8	65.0	66.4	67.8	69.3	70.9	72.2	73.6	7~8	63.1	64.8	66.3	67.9	69.4	70.7	71.9
8~9	66.3	67.7	69.0	70.6	72.2	73.6	75.0	8~9	64.4	66.0	67.6	69.2	70.7	72.0	73.2
9~10	67.4	68.8	70.2	71.8	73.3	74.8	76.2	9~10	65.5	67.1	68.7	70.4	71.9	73.2	74.5
10~11	68.4	69.8	71.2	72.8	74.4	75.9	77.4	10~11	66.5	68.1	69.7	71.4	73.0	74.3	75.6
11~12	69.4	70.8	72.2	73.8	75.5	77.0	78.5	11~12	67.4	69.1	70.7	72.4	74.0	75.4	76.7
1年0~1月未満	70.3	71.7	73.2	74.8	76.5	78.0	79.6	1年0~1月未満	68.3	70.0	71.7	73.4	75.0	76.4	77.8
1~2	71.2	72.7	74.1	75.8	77.5	79.1	80.6	1~2	69.3	71.0	72.6	74.4	76.0	77.5	78.9
2~3	72.1	73.6	75.1	76.8	78.5	80.1	81.7	2~3	70.2	71.9	73.6	75.3	77.0	78.5	79.9
3~4	73.0	74.5	76.0	77.7	79.5	81.1	82.8	3~4	71.1	72.9	74.5	76.3	78.0	79.6	81.0
4~5	73.9	75.4	77.0	78.7	80.5	82.2	83.8	4~5	72.1	73.8	75.5	77.3	79.0	80.6	82.1
5~6	74.8	76.3	77.9	79.7	81.5	83.2	84.8	5~6	73.0	74.7	76.4	78.2	80.0	81.6	83.2
6~7	75.6	77.2	78.8	80.6	82.5	84.2	85.9	6~7	73.9	75.6	77.3	79.2	81.0	82.7	84.2
7~8	76.5	78.1	79.7	81.5	83.4	85.1	86.9	7~8	74.8	76.5	78.2	80.1	82.0	83.7	85.3
8~9	77.3	78.9	80.6	82.4	84.4	86.1	87.9	8~9	75.7	77.4	79.2	81.1	83.0	84.7	86.3
9~10	78.1	79.8	81.4	83.3	85.3	87.1	88.8	9~10	76.6	78.3	80.0	82.0	83.9	85.6	87.4
10~11	78.9	80.6	82.3	84.2	86.2	88.0	89.8	10~11	77.5	79.2	80.9	82.9	84.8	86.6	88.4
11~12	79.7	81.4	83.1	85.1	87.1	88.9	90.7	11~12	78.3	80.0	81.8	83.8	85.7	87.6	89.4
2年0~6月未満	81.1	82.9	84.6	86.7	88.7	90.6	92.5	2年0~6月未満	79.8	81.5	83.3	85.3	87.4	89.3	91.2
6~12	85.2	87.0	89.0	91.1	93.3	95.4	97.4	6~12	84.1	85.8	87.7	89.8	92.0	94.1	96.3
3年0~6月未満	88.8	90.7	92.8	95.1	97.4	99.6	101.8	3年0~6月未満	87.7	89.6	91.5	93.8	96.2	98.4	100.6
6~12	92.0	94.1	96.2	98.6	101.1	103.4	105.8	6~12	90.9	92.9	95.0	97.4	99.9	102.2	104.5
4年0~6月未満	95.0	97.1	99.3	101.8	104.5	107.0	109.5	4年0~6月未満	93.8	96.0	98.3	100.8	103.4	105.7	108.1
6~12	97.8	100.0	102.3	104.9	107.7	110.3	113.0	6~12	96.5	99.0	101.4	104.1	106.7	109.1	111.4
5年0~6月未満	100.5	102.8	105.2	108.0	111.0	113.7	116.5	5年0~6月未満	99.1	101.8	104.5	107.3	110.1	112.5	114.8
6~12	103.3	105.8	108.4	111.3	114.3	117.1	119.9	6~12	101.6	104.7	107.6	110.6	113.4	115.9	118.2
6年0~6月未満	106.2	109.0	111.8	114.9	118.0	120.8	123.6	6年0~6月未満	104.2	107.6	110.8	114.0	116.9	119.4	121.7

表3 一般調査及び病院調査による胸囲の身体発育値(3、10、25、50、75、90及び97パーセンタイル値) 年・月・日齢別、性別

(cm)

年・月・日齢	男子							年・月・日齢	女子						
	パーセンタイル値								パーセンタイル値						
	3	10	25	50	75	90	97		3	10	25	50	75	90	97
出生時	27.7	29.3	30.5	32.0	33.0	34.0	35.0	出生時	27.9	29.2	30.4	31.6	32.7	33.6	34.5
30日	31.8	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	30日	31.4	32.7	33.9	35.1	36.3	37.4	38.4
0年1~2月未満	33.5	34.8	36.1	37.5	38.9	40.0	41.1	0年1~2月未満	32.9	34.1	35.3	36.6	37.9	39.0	40.0
2~3	36.0	37.4	38.7	40.1	41.5	42.7	43.8	2~3	35.1	36.4	37.6	38.9	40.2	41.4	42.5
3~4	37.8	39.1	40.4	41.8	43.2	44.5	45.7	3~4	36.8	38.0	39.2	40.5	41.9	43.0	44.2
4~5	39.0	40.3	41.5	42.9	44.3	45.6	46.8	4~5	37.9	39.1	40.3	41.6	43.0	44.2	45.4
5~6	39.8	41.0	42.2	43.6	45.0	46.3	47.6	5~6	38.7	39.9	41.0	42.4	43.7	44.9	46.2
6~7	40.4	41.6	42.8	44.1	45.5	46.8	48.1	6~7	39.3	40.4	41.6	42.9	44.3	45.5	46.8
7~8	41.0	42.1	43.2	44.6	46.0	47.2	48.6	7~8	39.8	40.9	42.1	43.4	44.7	46.0	47.2
8~9	41.4	42.5	43.6	44.9	46.3	47.6	48.9	8~9	40.2	41.3	42.4	43.7	45.1	46.3	47.6
9~10	41.8	42.8	44.0	45.3	46.6	47.9	49.3	9~10	40.6	41.6	42.7	44.0	45.4	46.6	48.0
10~11	42.1	43.1	44.2	45.5	46.9	48.2	49.6	10~11	40.9	41.9	43.0	44.3	45.6	46.9	48.2
11~12	42.4	43.4	44.5	45.8	47.2	48.5	49.8	11~12	41.1	42.2	43.3	44.5	45.9	47.2	48.5
1年0~1月未満	42.7	43.7	44.8	46.1	47.4	48.7	50.1	1年0~1月未満	41.4	42.4	43.5	44.8	46.1	47.4	48.7
1~2	42.9	43.9	45.0	46.3	47.7	49.0	50.3	1~2	41.6	42.6	43.7	45.0	46.3	47.6	49.0
2~3	43.2	44.2	45.3	46.5	47.9	49.2	50.6	2~3	41.9	42.9	44.0	45.2	46.6	47.9	49.2
3~4	43.5	44.4	45.5	46.8	48.1	49.5	50.8	3~4	42.1	43.1	44.2	45.5	46.8	48.1	49.4
4~5	43.7	44.7	45.8	47.0	48.4	49.7	51.1	4~5	42.3	43.3	44.4	45.7	47.0	48.3	49.7
5~6	43.9	44.9	46.0	47.2	48.6	49.9	51.3	5~6	42.6	43.6	44.7	45.9	47.3	48.6	49.9
6~7	44.2	45.2	46.2	47.5	48.8	50.2	51.5	6~7	42.8	43.8	44.9	46.2	47.5	48.8	50.1
7~8	44.4	45.4	46.4	47.7	49.1	50.4	51.8	7~8	43.0	44.0	45.1	46.4	47.7	49.0	50.4
8~9	44.6	45.6	46.7	47.9	49.3	50.6	52.0	8~9	43.2	44.2	45.3	46.6	48.0	49.3	50.6
9~10	44.8	45.8	46.9	48.1	49.5	50.8	52.2	9~10	43.4	44.4	45.5	46.8	48.2	49.5	50.8
10~11	45.0	46.0	47.1	48.3	49.7	51.0	52.4	10~11	43.6	44.6	45.7	47.0	48.4	49.7	51.1
11~12	45.2	46.2	47.3	48.6	49.9	51.2	52.7	11~12	43.8	44.8	45.9	47.2	48.6	49.9	51.3
2年0~6月未満	45.9	46.9	47.9	49.2	50.6	52.0	53.4	2年0~6月未満	44.4	45.5	46.6	47.9	49.3	50.6	52.0
6~12	46.8	47.8	48.9	50.3	51.7	53.1	54.6	6~12	45.3	46.4	47.6	48.9	50.4	51.8	53.3
3年0~6月未満	47.6	48.7	49.8	51.2	52.7	54.2	55.8	3年0~6月未満	46.0	47.2	48.4	49.8	51.4	52.9	54.5
6~12	48.3	49.4	50.6	52.0	53.6	55.3	57.1	6~12	46.7	47.9	49.2	50.7	52.4	54.0	55.8
4年0~6月未満	49.0	50.1	51.4	52.9	54.6	56.4	58.4	4年0~6月未満	47.5	48.7	50.0	51.6	53.4	55.2	57.2
6~12	49.7	50.9	52.2	53.8	55.7	57.6	59.8	6~12	48.3	49.6	50.9	52.6	54.6	56.5	58.8
5年0~6月未満	50.3	51.6	53.0	54.8	56.8	58.8	61.2	5年0~6月未満	49.2	50.4	51.8	53.6	55.7	57.8	60.4
6~12	50.9	52.3	53.8	55.7	57.9	60.0	62.5	6~12	49.9	51.2	52.6	54.5	56.6	59.0	61.8
6年0~6月未満	51.5	53.0	54.7	56.7	58.9	61.2	63.6	6年0~6月未満	50.4	51.7	53.2	55.1	57.4	59.8	62.8

表4 一般調査及び病院調査による頭囲の身体発育値(3、10、25、50、75、90及び97パーセントイル値) 年・月・日齢別、性別

(cm)

年・月・日齢	男子							年・月・日齢	女子						
	パーセントイル値								パーセントイル値						
	3	10	25	50 中央値	75	90	97		3	10	25	50 中央値	75	90	97
出生時	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.0	36.0	出生時	30.5	31.2	32.0	33.0	34.0	34.5	35.5
30日	33.8	34.7	35.7	36.7	37.6	38.3	39.1	30日	33.1	34.1	34.9	35.9	36.7	37.5	38.2
0年1~2月未満	35.1	36.1	37.0	38.0	38.9	39.6	40.4	0年1~2月未満	34.3	35.2	36.1	37.0	37.9	38.7	39.4
2~3	37.1	38.1	39.0	39.9	40.9	41.6	42.4	2~3	36.2	37.1	38.0	38.9	39.7	40.5	41.2
3~4	38.6	39.5	40.4	41.4	42.2	43.0	43.7	3~4	37.5	38.4	39.3	40.2	41.1	41.8	42.5
4~5	39.7	40.6	41.4	42.3	43.2	44.0	44.7	4~5	38.5	39.4	40.3	41.2	42.0	42.7	43.4
5~6	40.4	41.3	42.1	43.0	43.9	44.7	45.4	5~6	39.3	40.1	41.0	41.9	42.7	43.4	44.1
6~7	41.0	41.9	42.7	43.6	44.5	45.2	45.9	6~7	39.9	40.7	41.6	42.4	43.3	44.0	44.7
7~8	41.6	42.4	43.3	44.2	45.0	45.8	46.5	7~8	40.4	41.3	42.1	43.0	43.8	44.5	45.2
8~9	42.1	42.9	43.8	44.6	45.5	46.3	47.0	8~9	40.9	41.8	42.6	43.5	44.3	45.0	45.7
9~10	42.5	43.4	44.2	45.1	46.0	46.7	47.5	9~10	41.4	42.2	43.1	43.9	44.8	45.5	46.2
10~11	42.9	43.7	44.6	45.5	46.4	47.2	47.9	10~11	41.7	42.6	43.5	44.3	45.2	45.9	46.6
11~12	43.2	44.1	44.9	45.9	46.8	47.5	48.3	11~12	42.1	43.0	43.8	44.7	45.6	46.3	47.0
1年0~1月未満	43.5	44.4	45.3	46.2	47.1	47.9	48.7	1年0~1月未満	42.4	43.3	44.2	45.1	45.9	46.7	47.4
1~2	43.8	44.7	45.6	46.5	47.4	48.2	49.0	1~2	42.7	43.6	44.5	45.4	46.2	47.0	47.7
2~3	44.1	45.0	45.8	46.8	47.7	48.5	49.3	2~3	43.0	43.9	44.7	45.6	46.5	47.3	48.0
3~4	44.3	45.2	46.1	47.0	48.0	48.8	49.6	3~4	43.2	44.1	45.0	45.9	46.8	47.6	48.3
4~5	44.5	45.4	46.3	47.2	48.2	49.0	49.9	4~5	43.4	44.3	45.2	46.1	47.0	47.8	48.6
5~6	44.7	45.6	46.5	47.4	48.4	49.2	50.1	5~6	43.6	44.5	45.4	46.3	47.2	48.0	48.8
6~7	44.9	45.8	46.6	47.6	48.6	49.4	50.3	6~7	43.8	44.7	45.5	46.5	47.4	48.2	49.0
7~8	45.0	45.9	46.8	47.8	48.7	49.6	50.5	7~8	44.0	44.8	45.7	46.6	47.6	48.4	49.1
8~9	45.2	46.1	46.9	47.9	48.9	49.8	50.6	8~9	44.1	45.0	45.8	46.8	47.7	48.5	49.3
9~10	45.3	46.2	47.1	48.1	49.0	49.9	50.8	9~10	44.3	45.1	46.0	46.9	47.8	48.7	49.5
10~11	45.4	46.3	47.2	48.2	49.2	50.0	50.9	10~11	44.4	45.2	46.1	47.0	48.0	48.8	49.6
11~12	45.5	46.4	47.3	48.3	49.3	50.2	51.1	11~12	44.5	45.4	46.2	47.2	48.1	48.9	49.7
2年0~6月未満	45.9	46.8	47.7	48.7	49.7	50.6	51.5	2年0~6月未満	44.9	45.7	46.6	47.5	48.5	49.3	50.2
6~12	46.5	47.4	48.3	49.2	50.2	51.1	52.0	6~12	45.5	46.3	47.2	48.2	49.1	50.0	50.8
3年0~6月未満	47.0	47.9	48.7	49.7	50.7	51.6	52.5	3年0~6月未満	46.0	46.9	47.7	48.7	49.7	50.5	51.4
6~12	47.4	48.3	49.1	50.1	51.1	52.0	52.9	6~12	46.5	47.4	48.2	49.2	50.2	51.0	51.9
4年0~6月未満	47.8	48.6	49.5	50.5	51.4	52.3	53.2	4年0~6月未満	47.0	47.8	48.7	49.6	50.6	51.5	52.3
6~12	48.1	49.0	49.8	50.8	51.7	52.6	53.5	6~12	47.4	48.2	49.1	50.0	51.0	51.9	52.7
5年0~6月未満	48.4	49.2	50.1	51.0	52.0	52.9	53.8	5年0~6月未満	47.7	48.6	49.4	50.4	51.4	52.2	53.1
6~12	48.6	49.5	50.3	51.3	52.3	53.3	54.2	6~12	48.1	48.9	49.7	50.7	51.6	52.5	53.4
6年0~6月未満	48.8	49.7	50.6	51.6	52.7	53.7	54.7	6年0~6月未満	48.3	49.1	50.0	50.9	51.9	52.8	53.7

表5 昭和35年、昭和45年、昭和55年、平成2年、平成12年及び平成22年の調査結果(平均値)比較 体重(kg) 年・月齢別、性別、年次別

年・月齢	男子							女子						
	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からの のび	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からの のび
出生時	3.1	3.2	3.23	3.15	3.04	2.98	-0.06	3.0	3.1	3.16	3.06	2.96	2.91	-0.05
0年1~2月未満	4.7	5.0	5.08	5.10	4.87	4.78	-0.10	4.5	4.6	4.76	4.66	4.60	4.46	-0.14
2~3	5.7	6.1	6.09	6.16	5.88	5.83	-0.05	5.2	5.6	5.55	5.61	5.53	5.42	-0.12
3~4	6.3	6.9	6.84	6.88	6.72	6.63	-0.09	5.8	6.4	6.24	6.32	6.22	6.16	-0.06
4~5	6.8	7.4	7.39	7.38	7.32	7.22	-0.09	6.4	6.9	6.83	6.84	6.75	6.73	-0.02
5~6	7.4	7.8	7.80	7.75	7.79	7.67	-0.12	6.9	7.3	7.33	7.23	7.18	7.17	-0.01
6~7	7.8	8.2	8.15	8.09	8.17	8.01	-0.16	7.2	7.7	7.71	7.54	7.54	7.52	-0.03
7~8	8.1	8.5	8.47	8.40	8.48	8.30	-0.19	7.5	8.0	8.00	7.82	7.82	7.79	-0.03
8~9	8.3	8.7	8.77	8.69	8.74	8.53	-0.21	7.7	8.2	8.24	8.09	8.05	8.01	-0.04
9~10	8.5	9.0	9.04	8.95	8.94	8.73	-0.21	8.0	8.5	8.47	8.35	8.26	8.20	-0.05
10~11	8.6	9.2	9.27	9.18	9.13	8.91	-0.22	8.2	8.7	8.70	8.60	8.46	8.37	-0.09
11~12	8.8	9.3	9.49	9.39	9.33	9.09	-0.23	8.4	8.9	8.91	8.83	8.67	8.54	-0.13
1年0~1月未満	9.1	9.5	9.71	9.58	9.51	9.28	-0.24	8.5	9.1	9.09	9.04	8.88	8.71	-0.17
1~2	9.3	9.7	9.91	9.75	9.68	9.46	-0.22	8.7	9.2	9.27	9.24	9.08	8.89	-0.19
2~3	9.4	9.9	10.07	9.95	9.85	9.65	-0.19	8.9	9.4	9.47	9.42	9.26	9.06	-0.20
3~4	9.6	10.1	10.20	10.15	10.02	9.84	-0.18	9.1	9.5	9.70	9.58	9.46	9.24	-0.22
4~5	9.8	10.3	10.33	10.36	10.19	10.03	-0.16	9.2	9.7	9.91	9.76	9.67	9.42	-0.24
5~6	10.0	10.4	10.50	10.56	10.37	10.22	-0.15	9.5	9.9	10.10	9.95	9.86	9.61	-0.25
6~7	10.2	10.6	10.73	10.75	10.55	10.41	-0.14	9.6	10.0	10.29	10.14	10.04	9.79	-0.25
7~8	10.3	10.9	10.98	10.95	10.75	10.61	-0.14	9.8	10.2	10.48	10.34	10.23	9.98	-0.26
8~9	10.5	11.1	11.21	11.14	10.92	10.80	-0.12	10.0	10.4	10.70	10.53	10.42	10.16	-0.25
9~10	10.6	11.3	11.43	11.33	11.10	10.99	-0.11	10.1	10.7	10.93	10.71	10.59	10.35	-0.24
10~11	10.8	11.5	11.64	11.51	11.28	11.18	-0.10	10.2	11.0	11.14	10.90	10.78	10.54	-0.24
11~12	11.0	11.6	11.82	11.70	11.43	11.37	-0.06	10.4	11.3	11.34	11.09	10.97	10.73	-0.24
2年0~6月未満	11.6	12.3	12.18	12.33	12.07	12.03	-0.05	11.1	11.7	11.89	11.72	11.55	11.39	-0.16
6~12	12.5	13.2	13.27	13.35	13.12	13.10	-0.02	12.0	12.6	12.88	12.79	12.58	12.50	-0.07
3年0~6月未満	13.3	14.1	14.28	14.32	14.13	14.10	-0.03	12.9	13.4	13.86	13.83	13.62	13.59	-0.03
6~12	14.2	15.0	15.22	15.28	15.15	15.06	-0.09	13.8	14.3	14.82	14.85	14.63	14.64	0.01
4年0~6月未満	15.0	15.8	16.12	16.24	16.15	15.99	-0.16	14.6	15.2	15.76	15.88	15.73	15.65	-0.08
6~12	15.8	16.6	17.01	17.22	17.27	16.92	-0.35	15.4	16.1	16.67	16.92	16.79	16.65	-0.14
5年0~6月未満	16.6	17.4	17.91	18.27	18.36	17.88	-0.48	16.2	17.0	17.55	17.99	17.92	17.64	-0.28
6~12	17.4	18.2	18.86	19.38	19.48	18.92	-0.56	17.0	18.0	18.38	19.11	18.94	18.64	-0.30
6年0~6月未満	...	...	19.88	20.60	20.56	20.05	-0.51	...	...	19.15	20.14	20.04	19.66	-0.38

表6 昭和35年、昭和45年、昭和55年、平成2年、平成12年及び平成22の調査結果(平均値)比較 身長(cm) 年・月齢別、性別、年次別

年・月齢	男子								女子							
	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成2年から平成12年までののび	平成22年	平成12年から平成22年までののび	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成2年から平成12年までののび	平成22年	平成12年から平成22年までののび
出生時	50.0	50.2	49.7	49.6	49.0	-0.6	48.7	-0.3	49.8	49.7	49.3	48.9	48.4	-0.5	48.3	-0.1
0年1~2月未満	55.4	56.1	56.0	56.7	56.2	-0.5	55.5	-0.7	54.2	54.9	55.2	55.6	54.9	-0.7	54.5	-0.4
2~3	58.5	60.1	59.8	60.3	60.0	-0.3	59.0	-1.0	57.2	58.5	58.4	58.9	58.7	-0.2	57.8	-0.9
3~4	60.9	63.0	62.7	63.2	62.9	-0.3	61.9	-1.0	59.9	61.3	61.1	61.5	61.6	0.1	60.6	-1.0
4~5	63.2	65.1	64.9	65.4	65.2	-0.2	64.3	-0.9	61.9	63.5	63.3	63.6	63.7	0.1	62.9	-0.8
5~6	65.5	66.7	66.6	67.1	66.8	-0.3	66.2	-0.6	64.0	65.2	65.3	65.4	65.4	0.0	64.8	-0.7
6~7	67.0	68.2	68.1	68.5	68.3	-0.2	67.9	-0.4	65.4	66.6	66.8	66.8	66.9	0.1	66.4	-0.5
7~8	68.5	69.5	69.4	69.7	69.6	-0.1	69.3	-0.3	66.8	67.9	68.2	68.1	68.1	0.0	67.9	-0.3
8~9	69.7	70.7	70.8	70.9	70.9	0.0	70.6	-0.3	68.2	69.1	69.4	69.3	69.3	0.0	69.1	-0.2
9~10	70.8	71.9	72.0	72.0	72.0	0.0	71.8	-0.2	69.4	70.4	70.6	70.6	70.5	-0.1	70.3	-0.2
10~11	72.0	73.1	73.2	73.2	73.2	0.0	72.9	-0.4	70.4	71.8	71.8	71.8	71.6	-0.2	71.3	-0.3
11~12	73.1	74.2	74.3	74.3	74.4	0.1	73.9	-0.5	71.6	73.0	73.0	73.0	72.7	-0.3	72.3	-0.4
1年0~1月未満	74.1	75.4	75.5	75.4	75.5	0.1	74.9	-0.6	72.7	74.2	74.1	74.2	73.8	-0.4	73.3	-0.5
1~2	75.1	76.5	76.6	76.5	76.5	0.0	75.8	-0.7	73.5	75.2	75.1	75.3	74.9	-0.4	74.3	-0.6
2~3	75.8	77.6	77.6	77.6	77.5	-0.1	76.8	-0.7	74.5	76.1	76.2	76.4	76.0	-0.4	75.3	-0.7
3~4	76.7	78.5	78.5	78.6	78.4	-0.2	77.8	-0.6	75.2	77.0	77.3	77.4	77.0	-0.4	76.3	-0.8
4~5	77.5	79.3	79.3	79.7	79.4	-0.4	78.8	-0.6	76.2	77.9	78.2	78.4	78.0	-0.4	77.2	-0.8
5~6	78.4	80.1	80.1	80.6	80.2	-0.4	79.7	-0.5	77.1	78.7	79.0	79.4	79.1	-0.3	78.2	-0.9
6~7	79.4	80.8	81.0	81.5	81.1	-0.4	80.6	-0.5	77.8	79.5	79.9	80.3	80.0	-0.3	79.2	-0.9
7~8	80.1	81.6	81.9	82.4	82.1	-0.3	81.6	-0.5	78.5	80.2	80.8	81.1	81.0	-0.1	80.1	-0.9
8~9	80.7	82.4	82.8	83.2	83.0	-0.2	82.5	-0.6	79.2	80.9	81.7	81.9	81.9	0.0	81.1	-0.8
9~10	81.4	83.2	83.6	84.0	83.9	-0.1	83.4	-0.5	79.9	81.8	82.6	82.7	82.7	0.0	82.0	-0.7
10~11	82.2	84.1	84.4	84.6	84.8	0.2	84.3	-0.6	80.6	82.7	83.4	83.3	83.6	0.3	82.9	-0.7
11~12	83.0	84.9	85.2	85.3	85.5	0.2	85.1	-0.4	81.4	83.7	84.1	83.9	84.4	0.5	83.8	-0.7
2年0~6月未満	85.0	87.1	87.2	87.4	87.1	-0.3	86.7	-0.4	83.7	86.1	86.3	86.0	86.0	0.0	85.4	-0.6
6~12	88.5	90.8	91.1	91.3	91.0	-0.3	91.2	0.2	87.2	89.5	90.2	90.1	89.9	-0.2	89.9	0.0
3年0~6月未満	91.9	94.4	94.8	95.0	94.7	-0.3	95.1	0.4	90.7	93.0	93.9	94.0	93.7	-0.3	93.9	0.2
6~12	95.0	97.8	98.2	98.6	98.3	-0.3	98.7	0.4	94.1	96.4	97.5	97.7	97.4	-0.3	97.5	0.1
4年0~6月未満	98.2	101.2	101.5	102.1	101.6	-0.5	102.0	0.4	97.3	99.8	100.9	101.3	101.0	-0.3	100.9	-0.1
6~12	101.4	104.3	104.6	105.4	104.9	-0.5	105.1	0.2	100.4	103.1	104.1	104.7	104.3	-0.4	104.1	-0.2
5年0~6月未満	104.4	107.1	107.6	108.6	108.1	-0.5	108.2	0.1	103.3	106.2	107.1	107.9	107.6	-0.3	107.3	-0.3
6~12	107.4	109.6	110.6	111.6	111.4	-0.2	111.4	0.0	106.3	109.1	109.8	110.9	110.8	-0.1	110.5	-0.3
6年0~6月未満	...	...	113.6	114.5	114.9	0.4	114.9	0.0	...	...	112.2	113.8	113.8	0.0	113.7	-0.1

表7 昭和35年、昭和45年、昭和55年、平成2年、平成12年及び平成22年の調査結果(平均値)比較 胸囲(cm) 年・月齢別、性別、年次別

年・月齢	男子							女子						
	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からののび	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からののび
出生時	32.8	32.8	32.5	32.2	31.8	31.6	-0.2	32.5	32.6	32.4	32.0	31.6	31.5	-0.1
0年1～2月未満	37.8	38.4	39.1	38.6	37.8	37.5	-0.3	37.2	37.4	38.2	37.6	37.0	36.6	-0.4
2～3	40.3	41.2	41.0	41.0	40.3	40.0	-0.3	39.1	40.0	39.9	39.8	39.4	38.9	-0.5
3～4	41.6	42.9	42.4	42.2	41.9	41.8	-0.1	40.5	41.6	41.2	41.0	40.9	40.5	-0.4
4～5	42.6	43.7	43.4	43.0	43.0	42.9	-0.1	41.5	42.5	42.2	41.8	41.9	41.7	-0.2
5～6	43.4	44.2	44.1	43.6	43.6	43.7	0.1	42.3	43.1	43.0	42.5	42.6	42.4	-0.2
6～7	43.9	44.7	44.6	44.2	44.2	44.2	0.0	42.8	43.6	43.6	43.1	43.1	43.0	-0.1
7～8	44.3	45.2	45.1	44.7	44.7	44.7	0.0	43.2	44.1	44.1	43.6	43.5	43.5	0.0
8～9	44.5	45.6	45.6	45.2	45.1	45.0	-0.1	43.6	44.5	44.5	44.1	44.0	43.8	-0.2
9～10	44.8	45.9	46.1	45.6	45.4	45.4	0.0	43.9	44.9	44.9	44.5	44.3	44.1	-0.2
10～11	45.1	46.3	46.4	45.9	45.7	45.6	-0.1	44.1	45.2	45.2	44.9	44.6	44.4	-0.2
11～12	45.4	46.6	46.7	46.2	45.9	45.9	0.0	44.5	45.5	45.5	45.2	44.8	44.6	-0.2
1年0～1月未満	45.7	46.9	47.0	46.5	46.2	46.1	-0.1	44.8	45.7	45.7	45.4	45.1	44.8	-0.3
1～2	45.9	47.1	47.2	46.7	46.4	46.4	0.0	45.0	45.9	45.9	45.6	45.4	45.1	-0.3
2～3	46.2	47.3	47.3	46.9	46.7	46.6	-0.1	45.3	46.1	46.2	45.8	45.6	45.3	-0.3
3～4	46.5	47.5	47.5	47.2	46.9	46.9	0.0	45.5	46.4	46.4	46.0	45.8	45.5	-0.3
4～5	46.8	47.7	47.7	47.5	47.2	47.1	-0.1	45.8	46.6	46.7	46.2	46.0	45.8	-0.2
5～6	47.1	47.9	47.9	47.7	47.4	47.3	-0.1	46.0	46.8	46.9	46.4	46.2	46.0	-0.2
6～7	47.4	48.2	48.2	47.9	47.6	47.6	0.0	46.3	47.0	47.1	46.7	46.5	46.2	-0.3
7～8	47.7	48.5	48.5	48.2	47.8	47.8	0.0	46.5	47.2	47.4	47.0	46.7	46.5	-0.2
8～9	47.9	48.8	48.8	48.4	48.0	48.0	0.0	46.8	47.5	47.6	47.2	46.9	46.7	-0.2
9～10	48.2	49.1	49.1	48.6	48.2	48.3	0.1	47.0	47.8	47.9	47.3	47.0	46.9	-0.1
10～11	48.3	49.4	49.4	48.8	48.4	48.5	0.1	47.2	48.1	48.2	47.6	47.2	47.1	-0.1
11～12	48.5	49.6	49.6	49.0	48.5	48.7	0.2	47.4	48.4	48.4	47.7	47.3	47.3	0.0
2年0～6月未満	49.3	50.1	50.1	49.6	49.2	49.4	0.2	48.2	48.9	48.9	48.3	47.8	48.0	0.2
6～12	50.5	50.9	51.0	50.6	50.3	50.4	0.1	50.3	50.4	50.8	49.2	48.7	49.0	0.3
3年0～6月未満	51.4	51.8	52.0	51.6	51.3	51.3	0.0	50.3	50.4	50.8	50.1	49.6	49.9	0.3
6～12	52.3	52.6	52.8	52.7	52.2	52.2	0.0	51.2	51.1	51.6	51.2	50.6	50.8	0.2
4年0～6月未満	53.1	53.4	53.7	53.7	53.2	53.1	-0.1	51.9	51.9	52.4	52.4	51.7	51.8	0.1
6～12	53.9	54.2	54.4	54.6	54.2	54.1	-0.1	52.6	52.7	53.1	53.4	52.9	52.9	0.0
5年0～6月未満	54.6	54.9	55.3	55.5	55.3	55.1	-0.2	53.3	53.5	53.9	54.4	54.0	53.9	-0.1
6～12	55.4	55.6	56.1	56.4	56.3	56.0	-0.3	54.1	54.4	54.7	55.4	55.1	54.8	-0.3
6年0～6月未満	...	...	57.1	57.6	57.2	56.9	-0.3	...	...	55.5	56.3	56.2	55.5	-0.7



表8 昭和35年、昭和45年、昭和55年、平成2年、平成12年及び平成22年の調査結果(平均値)比較 頭囲(cm) 年・月齢別、性別、年次別

年・月齢	男子							女子						
	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からののび	昭和35年	昭和45年	昭和55年	平成2年	平成12年	平成22年	平成12年からののび
出生時	34.0	33.5	33.6	33.5	33.3	33.5	0.2	33.6	33.1	33.2	33.1	32.9	33.1	0.2
0年1～2月未満	37.9	37.6	38.2	38.3	37.9	37.9	0.0	37.0	36.7	37.4	37.3	37.1	37.0	-0.1
2～3	39.4	39.8	39.8	40.0	39.7	39.9	0.2	38.8	38.8	38.7	38.9	38.8	38.9	0.1
3～4	40.7	41.4	41.1	41.1	41.1	41.3	0.2	39.9	40.2	39.9	40.0	40.1	40.2	0.1
4～5	42.1	42.3	42.2	42.1	42.1	42.3	0.2	40.9	41.2	41.0	40.9	41.1	41.2	0.1
5～6	43.1	43.1	43.0	42.9	42.9	43.0	0.1	41.9	42.0	41.9	41.7	41.9	41.9	0.0
6～7	43.9	43.9	43.7	43.6	43.7	43.6	-0.1	42.6	42.7	42.6	42.4	42.6	42.4	-0.2
7～8	44.3	44.5	44.4	44.3	44.3	44.1	-0.2	43.1	43.4	43.3	43.0	43.2	43.0	-0.2
8～9	44.6	45.1	45.0	44.8	44.9	44.6	-0.3	43.5	43.9	43.9	43.6	43.6	43.5	-0.1
9～10	45.0	45.6	45.5	45.3	45.3	45.1	-0.2	43.8	44.4	44.3	44.1	44.0	43.9	-0.1
10～11	45.4	45.9	45.9	45.7	45.7	45.5	-0.2	44.2	44.9	44.7	44.5	44.4	44.3	-0.1
11～12	45.7	46.2	46.2	46.1	46.0	45.9	-0.1	44.5	45.2	45.0	44.9	44.7	44.7	0.0
1年0～1月未満	46.0	46.5	46.4	46.3	46.3	46.2	-0.1	44.9	45.5	45.3	45.1	45.0	45.1	0.1
1～2	46.3	46.7	46.6	46.6	46.5	46.5	0.0	45.2	45.7	45.5	45.3	45.4	45.4	0.0
2～3	46.6	47.0	46.8	46.8	46.7	46.8	0.1	45.4	45.8	45.6	45.6	45.7	45.6	-0.1
3～4	46.8	47.2	47.0	47.0	46.9	47.0	0.1	45.7	46.0	45.8	45.8	45.9	45.9	0.0
4～5	47.1	47.5	47.1	47.2	47.2	47.3	0.1	45.8	46.2	46.0	46.0	46.2	46.1	-0.1
5～6	47.3	47.6	47.3	47.4	47.4	47.4	0.0	46.1	46.3	46.3	46.2	46.4	46.3	-0.1
6～7	47.5	47.8	47.5	47.6	47.5	47.6	0.1	46.3	46.5	46.5	46.4	46.5	46.5	0.0
7～8	47.6	48.0	47.7	47.7	47.7	47.8	0.1	46.5	46.7	46.6	46.6	46.7	46.6	-0.1
8～9	47.8	48.1	47.9	47.9	47.9	47.9	0.0	46.7	46.9	46.7	46.7	46.8	46.8	0.0
9～10	47.9	48.3	48.1	48.1	48.0	48.0	0.0	46.8	47.1	46.9	46.9	47.0	46.9	-0.1
10～11	48.0	48.5	48.3	48.2	48.1	48.2	0.1	46.9	47.2	47.1	47.0	47.1	47.0	-0.1
11～12	48.1	48.8	48.4	48.4	48.2	48.3	0.1	47.0	47.4	47.2	47.2	47.3	47.2	-0.1
2年0～6月未満	48.5	48.9	48.7	48.8	48.6	48.6	0.0	47.5	47.8	47.6	47.6	47.6	47.5	-0.1
6～12	49.0	49.4	49.2	49.3	49.1	49.2	0.1	48.0	48.2	48.1	48.1	48.2	48.2	0.0
3年0～6月未満	49.4	49.8	49.7	49.7	49.6	49.7	0.1	48.4	48.5	48.7	48.7	48.7	48.7	0.0
6～12	49.6	50.1	50.1	50.1	50.0	50.1	0.1	48.7	48.9	49.1	49.2	49.2	49.2	0.0
4年0～6月未満	49.9	50.4	50.4	50.5	50.4	50.5	0.1	49.0	49.3	49.4	49.7	49.6	49.6	0.0
6～12	50.1	50.6	50.7	50.7	50.7	50.8	0.1	49.3	49.6	49.7	50.0	50.0	50.0	0.0
5年0～6月未満	50.3	50.8	50.9	51.0	51.1	51.1	0.0	49.6	49.9	50.0	50.3	50.4	50.4	0.0
6～12	50.5	51.0	51.1	51.2	51.3	51.3	0.0	49.9	50.1	50.2	50.7	50.6	50.7	0.1
6年0～6月未満			51.2	51.4	51.6	51.6	0.0			50.5	50.9	50.9	50.9	0.0

表9 病院調査による出生時の体重、身長、胸囲及び頭囲の平均値・標準偏差、性別、妊娠期間(34週から42週まで)別

	妊娠期間	男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
体重 (kg)	34週	21	2.18	0.25	15	2.19	0.26
	35	34	2.35	0.36	36	2.29	0.33
	36	121	2.53	0.35	89	2.46	0.28
	37	386	2.72	0.37	308	2.67	0.37
	38	506	2.94	0.33	490	2.84	0.32
	39	596	3.10	0.33	531	3.01	0.34
	40	485	3.20	0.34	548	3.09	0.33
	41	211	3.28	0.36	230	3.18	0.32
	42	8	3.43	0.34	9	3.11	0.36
身長 (cm)	34週	18	44.9	2.1	13	45.0	2.1
	35	32	45.7	2.0	34	45.2	1.8
	36	120	46.5	2.5	89	46.2	2.0
	37	384	47.5	2.1	305	47.0	2.2
	38	498	48.5	2.0	487	47.7	1.9
	39	588	49.2	1.9	529	48.7	2.0
	40	478	49.8	1.7	544	49.2	1.8
	41	207	50.3	1.8	229	49.5	1.6
	42	8	51.7	1.6	9	50.0	0.9
胸囲 (cm)	34週	19	28.1	1.4	12	28.6	1.2
	35	32	28.8	2.1	31	29.0	1.8
	36	120	30.0	1.7	89	29.8	1.6
	37	378	30.5	1.9	302	30.5	1.7
	38	496	31.6	1.6	482	31.3	1.5
	39	581	32.1	1.5	519	31.8	1.5
	40	473	32.4	1.4	542	32.1	1.4
	41	206	32.8	1.5	229	32.4	1.4
	42	7	33.2	2.0	9	32.6	1.2
頭囲 (cm)	34週	19	31.4	1.6	12	31.1	1.7
	35	31	32.2	1.5	32	31.6	1.3
	36	119	32.6	1.6	89	32.0	1.4
	37	380	33.1	1.5	303	32.8	1.3
	38	496	33.4	1.3	483	33.0	1.4
	39	581	33.5	1.3	521	33.1	1.2
	40	473	33.8	1.3	542	33.2	1.2
	41	207	34.0	1.3	229	33.5	1.2
	42	7	35.3	0.5	9	33.2	1.1

表10 病院調査による出生時の体重、身長、胸囲及び頭囲の平均値・標準偏差、性別、胎児数別

	胎児数	男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
体重 (kg)	単胎	2,277	3.01	0.43	2,198	2.93	0.41
	双胎	124	2.39	0.42	85	2.35	0.32
身長 (cm)	単胎	2,240	48.8	2.4	2,179	48.3	2.3
	双胎	123	46.1	2.7	85	45.9	2.3
胸囲 (cm)	単胎	2,217	31.8	1.9	2,156	31.5	1.7
	双胎	121	29.0	2.2	82	29.3	1.9
頭囲 (cm)	単胎	2,218	33.4	1.5	2,161	33.0	1.4
	双胎	121	32.4	1.9	83	32.4	1.5

表11-1 一般調査による乳幼児の運動機能通過率

(%)

年 月 齢	首のすわり	ねがえり	ひとりすわり	はいはい	つかまり立ち	ひとり歩き
2月～3月未満	11.7	1.1				
3～4	63.0	14.4				
4～5	93.8	52.7	0.5	0.9		
5～6	98.7	86.6	7.7	5.5	0.5	
6～7	99.5	95.8	33.6	22.6	9.0	
7～8		99.2	68.1	51.1	33.6	
8～9		98.0	86.3	75.4	57.4	1.0
9～10			96.1	90.3	80.5	4.9
10～11			97.5	93.5	89.6	11.2
11～12			98.1	95.8	91.6	35.8
1年0～1月未満			99.6	96.9	97.3	49.3
1～2				97.2	96.7	71.4
2～3				98.9	99.5	81.1
3～4				99.4		92.6
4～5				99.5		100.0

表11-2 一般調査による乳幼児の言語機能通過率

(%)

年 月 齢	単語を言う
7月～8月未満	2.2
8～9	6.5
9～10	9.0
10～11	21.3
11～12	40.9
1年0～1月未満	57.6
1～2	69.9
2～3	79.1
3～4	86.1
4～5	88.8
5～6	89.1
6～7	94.7

表12 一般調査による乳汁栄養法の割合、月齢別、出生年次別

(%)

月齢	昭和55年				平成2年				平成12年				平成22年			
	総数	母乳	人工	混合	総数	母乳	人工	混合	総数	母乳	人工	混合	総数	母乳	人工	混合
1～2月未満	100.0	45.7	19.3	35.0	100.0	44.1	13.1	42.8	100.0	44.8	11.2	44.0	100(2,995)	51.6	4.6	43.8
2～3	100.0	40.2	30.4	29.4	100.0	41.5	24.4	34.1	100.0	42.3	21.1	36.6	100(1,358)	55.0	9.5	35.5
3～4	100.0	34.6	40.5	24.9	100.0	37.5	33.1	29.4	100.0	39.4	30.2	30.5	100(1,172)	56.8	13.2	30.0
4～5	100.0	29.8	52.2	18.0	100.0	35.3	41.7	23.0	100.0	35.9	39.5	24.5	100(982)	55.8	18.1	26.1

( )内は実数を示す。

表13 一般調査による離乳状況の割合、年・月齢別

(%)

年・月齢	対象児数	離乳開始前	離乳中	離乳完了
0年1~2月未満	145	100.0	0.0	0.0
2~3	179	100.0	0.0	0.0
3~4	190	100.0	0.0	0.0
4~5	220	96.4	3.6	0.0
5~6	216	52.3	47.2	0.5
6~7	207	13.5	86.5	-
7~8	233	3.4	96.6	-
8~9	194	3.1	96.9	-
9~10	224	0.9	96.9	2.2
10~11	198	-	98.0	2.0
11~12	208	1.0	86.5	12.5
1年0~1月未満	219	-	61.6	37.4
1~2	201	-	42.8	57.2
2~3	173	-	27.2	72.8
3~4	167	0.6	15.6	83.8
4~5	205	-	16.6	83.4
5~6	188	-	11.2	88.8
6~7	185	-	6.5	93.5
7~8	178	-	1.7	98.3
8~9	174	-	2.3	97.7
9~10	182	0.5	2.2	97.3
10~11	194	-	2.1	97.9
11~12	193	-	2.1	97.9

表14 一般調査による離乳食回数別割合、年・月齢別

(%)

年・月齢	離乳食1回		離乳食2回		離乳食3回	
	割合	累積	割合	累積	割合	累積
0年3~4月未満						
4~5	2.5	2.5				
5~6	29.9	32.4	1.0	1.0		
6~7	39.2	71.6	9.0	10.0	0.5	0.5
7~8	20.7	92.3	28.8	38.8	1.0	1.5
8~9	4.3	96.6	28.5	67.3	3.2	4.7
9~10	1.9	98.5	17.1	84.4	14.7	19.4
10~11	0.3	98.8	8.5	92.9	18.0	37.4
11~12			2.9	95.8	19.9	57.2
1年0~1月未満	0.6	99.4	2.3	98.1	14.8	72.0
1~2	0.3	99.7	0.6	98.7	10.0	82.0

表15 一般調査による離乳の開始月齢及び完了月齢、平均値・標準偏差、出生年次別

調査年	出生年次	離乳開始			離乳完了		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
		(人)	(月)		(人)	(月)	
平成12年	平成6年	688	5.1	1.3	679	12.5	2.5
	7	905	5.2	1.3	894	12.7	2.6
	8	932	5.1	1.4	921	12.6	2.7
	9	934	5.1	1.2	925	12.8	2.8
	10	1,515	5.1	1.3	1,492	12.8	2.4
	11	3,062	5.1	1.5	1,975	11.9	1.5
平成22年	平成16年	486	5.8	1.4	483	13.5	2.9
	17	590	5.7	1.2	600	13.6	2.9
	18	672	5.7	1.2	666	13.5	2.8
	19	643	5.8	1.3	644	13.7	2.9
	20	1,211	5.7	1.0	1,210	13.5	2.7
	21	2,401	5.7	1.0	1,287	12.4	1.7
	22	617	5.3	0.6	1	14.0	---



表16-1 一般調査による妊娠中の母親の喫煙の状況

		平成2年	平成12年	平成22年
		人	人	人
吸う	総数	697 (5.6%)	1,005 (10.0%)	384 (5.0%)
	1~2本/日	71	83	45
	3~5	252	317	108
	6~10	256	376	158
	11本/日以上	106	217	72
	不詳	12	12	1
吸わない		11,771 (94.3%)	8,999 (89.8%)	7,052 (92.2%)
不詳		16 (0.1%)	17 (0.2%)	216(2.8%)

表16-2 一般調査による年齢別、妊娠中の喫煙の状況

	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～46歳	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
喫煙あり	11	14.3	77	9.7	94	4.2	108	3.9	81	5.4	13	6.0
なし	64	83.1	700	87.7	2,085	93.1	2,602	93.1	1,395	92.3	193	89.4
不詳	2	2.6	21	2.6	61	2.7	84	3.0	35	2.3	10	4.6

表16-3 一般調査による妊娠中の喫煙本数と児の性別、出生時の体重、平均値及び標準偏差

	男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	kg	kg	人	kg	kg
0本/日	3,584	3.06	0.43	3,410	2.97	0.43
1~2本/日	21	2.94	0.39	24	2.91	0.40
3~5	63	2.96	0.41	45	2.86	0.32
6~10	77	2.95	0.41	80	2.81	0.46
11~20本	31	2.86	0.36	36	2.81	0.41
21本以上	3	3.12	0.24	2	2.82	0.20

表16-4 一般調査による妊娠前の喫煙本数と児の性別、出生時の体重、平均値及び標準偏差

	男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	kg	kg	人	kg	kg
0本/日	3,184	3.07	0.43	2,999	2.97	0.43
1~2本/日	21	3.17	0.45	18	2.88	0.29
3~5	108	3.01	0.43	86	2.99	0.49
6~10	270	3.00	0.43	276	2.93	0.44
11本/日以上	265	2.98	0.41	277	2.95	0.37
21本以上	30	2.98	0.33	31	2.59	0.72

表16-5 一般調査による妊娠中の喫煙本数と児の性別、出生時の身長、平均値及び標準偏差

	男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	cm	cm	人	cm	cm
0本/日	3,598	49.2	2.3	3,413	48.6	2.4
1~2本/日	21	48.7	2.1	24	48.4	1.8
3~5	63	48.9	2.4	45	48.2	1.5
6~10	76	48.8	2.1	80	47.8	3.1
11~20本	30	48.2	2.2	36	48.1	2.4
21本以上	3	48.9	0.4	2	48.0	2.0

表16-6 一般調査による妊娠前の喫煙本数と児の性別、出生時の身長、平均値及び標準偏差

	男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	cm	cm	人	cm	cm
0本/日	3,197	49.2	2.3	3,004	48.6	2.3
1~2本/日	21	49.4	1.9	18	48.0	1.5
3~5	107	49.2	2.2	84	48.6	3.5
6~10	270	48.9	2.4	278	48.4	2.6
11本/日以上	265	48.9	2.4	276	48.5	1.9
21本以上	30	48.6	1.6	31	46.8	6.3

表17-1 一般調査による母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況

父親及び同居者の喫煙		母親の喫煙なし		母親の喫煙あり		合計	
		人		人		人	
吸う	総数	872	24.3%	134	68.7%	1,006	26.6%
	1~2 本/日	60		3		63	
	3~5	169		13		182	
	6~10	239		27		266	
	11~20	338		75		413	
	21本/日以上	66		16		82	
吸わない		2,693	75.1%	59	30.3%	2,752	72.8%
不詳		19	0.5%	2	1.0%	21	0.6%
合計		3,584		195		3,779	

表17-2 一般調査による妊娠中の母親の喫煙なし群での父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値及び標準偏差

妊娠中の母親の喫煙なし							
		男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
父親及び同居者の喫煙		人	kg	kg	人	kg	kg
吸わない		2,693	3.06	0.43	2,501	2.97	0.42
吸う	1~2 本/日	60	3.18	0.41	66	3.03	0.44
	3~5	169	3.04	0.42	152	2.96	0.37
	6~10	239	3.06	0.45	236	2.99	0.44
	11~20	338	3.08	0.42	373	2.95	0.43
	21本/日以上	66	2.97	0.40	64	2.89	0.57

表17-3 一般調査による妊娠中の母親の喫煙なし群での父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値及び標準偏差

妊娠中の母親の喫煙なし							
父親及び同居者の喫煙		男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
		人	cm	cm	人	cm	cm
吸わない		2,707	49.1	2.3	2,505	48.6	2.4
吸う	1~2 本/日	58	49.7	2.2	66	49.1	2.1
	3~5	167	49.1	2.3	150	48.5	2.3
	6~10	242	49.2	2.5	234	48.8	2.1
	11~20	339	49.3	2.3	376	48.5	2.3
	21本/日以上	66	48.8	2.1	64	48.0	4.0

表17-4 一般調査による妊娠前の母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況

父親及び同居者の喫煙		妊娠前の母親の喫煙 なし		妊娠前の母親の喫煙 あり		合計	
		人		人		人	
吸う	総数	1365	21.9%	754	53.9%	2,119	27.8%
	1~2 本/日	112		25		137	
	3~5	271		85		356	
	6~10	361		184		545	
	11~20	517		367		884	
	21本/日以上	79		88		167	
	不明	25		5		30	
吸わない		4724	75.7%	636	45.5%	5,360	70.2%
不詳		149	2.4%	8	0.6%	157	2.1%
合計		6,238		1,398		7,636	



表17-5 一般調査による妊娠前の母親の喫煙なし群での父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値及び標準偏差

妊娠前の母親の喫煙なし							
父親及び同居者の喫煙		男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
		人	kg	kg	人	kg	kg
吸わない		2,436	3.06	0.45	2,255	2.97	0.42
吸う	1~2 本/日	55	3.21	0.39	57	3.04	0.46
	3~5	141	3.07	0.39	128	2.97	0.38
	6~10	185	3.07	0.43	173	3.00	0.44
	11~20	249	3.09	0.42	262	2.94	0.45
	21本/日以上	42	2.95	0.44	36	2.92	0.39

表17-6 一般調査による妊娠前の母親の喫煙なし群での父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値及び標準偏差

妊娠前の母親の喫煙なし							
		男子			女子		
		実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
父親及び同居者の喫煙		人	cm	cm	人	cm	cm
吸わない		2,451	49.1	2.6	2,256	48.6	2.3
吸う	1~2 本/日	53	49.9	2.1	57	49.1	2.2
	3~5	139	49.3	1.9	130	48.6	2.3
	6~10	188	49.3	2.4	171	48.8	2.2
	11~20	250	49.4	2.2	265	48.4	2.4
	21本/日以上	42	48.8	2.4	36	48.3	2.1

表18-1 一般調査による妊娠中の飲酒の状況

		平成12年	平成22年
		人	人
あり	総数	1,817 (18.1%)	666 (8.7%)
	妊娠中に10回未満	930	412
	月に1~2回	448	124
	週に1~2回	261	74
	週に3回以上	141	37
	不詳	37	9
なし	総数	8,191 (81.7%)	6,956 (90.9%)
不詳	総数	13 (0.1%)	30 (0.4%)

表18-2 一般調査による年齢別、妊娠中の飲酒の状況

	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～46歳	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
飲酒あり	7	9.1	56	7.0	147	6.6	284	10.2	150	9.9	20	9.3
なし	70	90.9	740	92.7	2,087	93.2	2,500	89.5	1,354	89.6	194	89.8
不詳	0	0.0	2	0.3	6	0.3	10	0.4	7	0.5	2	0.9

表18-3 一般調査による妊娠中の飲酒と性別、児の出生時の体重、平均値および標準偏差

	平成12年						平成22年					
	男子			女子			男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	kg	kg	人	kg	kg	人	kg	kg	人	kg	kg
飲まない	4,170	3.09	0.43	3,985	3.00	0.43	3,552	3.06	0.43	3,346	2.96	0.43
妊娠中に10回未満	489	3.12	0.41	429	3.06	0.37	209	3.03	0.43	199	2.94	0.45
月に1～2回	221	3.11	0.42	224	3.07	0.38	55	3.03	0.34	78	3.04	0.36
週に1～2回	141	3.18	0.38	120	3.09	0.37	35	2.96	0.34	38	3.01	0.37
週に3回以上	68	2.99	0.49	72	2.93	0.40	16	2.85	0.34	19	2.98	0.29

表18-4 一般調査による妊娠中の飲酒と性別、児の出生時の身長、平均値及び標準偏差

	平成12年						平成22年					
	男子			女子			男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
	人	cm	cm	人	cm	cm	人	cm	cm	人	cm	cm
飲まない	4,589	49.3	2.2	3,961	48.7	2.4	3,563	49.1	2.4	3,351	48.5	2.4
妊娠中に10回未満	44	49.4	2.1	432	49.0	2.0	211	49.0	2.4	199	48.5	2.6
月に1~2回	151	49.3	2.1	223	49.1	2.0	54	49.0	1.8	78	48.7	2.2
週に1~2回	181	49.5	1.9	120	49.1	1.9	35	49.2	2.1	38	49.1	2.3
週に3回以上	116	48.5	4.3	72	48.4	2.1	16	48.5	1.7	19	48.2	2.0

表19 一般調査による対象児の母親のふだんのBMIと出生時体重

	男子			女子		
	実数	平均値	標準偏差	実数	平均値	標準偏差
母親のBMI	人	kg	kg	人	kg	kg
～18.5未満	781	2.98	0.41	695	2.86	0.41
18.5～25未満	2750	3.07	0.42	2662	2.98	0.42
25以上	323	3.11	0.53	302	3.04	0.50

表20-1 一般調査及び病院調査による出生時の体重別、出生数及び割合

	男子		女子		総数(男女合計)	
	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数	6,346		6,012		12,358	
～499g	0	0	2	0.0	2	0.0
500～999g	12	0.2	13	0.2	25	0.2
1000～1499g	25	0.4	26	0.4	51	0.4
1500～1999g	75	1.2	77	1.3	152	1.2
2000～2499g	498	7.8	600	10.0	1,098	8.9
2500～2999g	2,312	36.4	2,598	43.2	4,910	39.7
3000～3499g	2,622	41.3	2,175	36.2	4,797	38.8
3500～3999g	707	11.1	470	7.8	1,177	9.5
4000～4499g	55	0.9	30	0.5	85	0.7
4500g～	5	0.1	1	0.0	6	0.0
不詳	35	0.6	20	0.3	55	0.4
【再掲】						
2500g未満(再掲)	610	9.6	718	11.9	1,328	10.7
1500g未満(再掲)	37	0.6	41	0.7	78	0.6



表20-2 一般調査による出生時の体重別、出生数及び割合

	男子		女子		総数(男女合計)	
	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数	3,920		3,719		7,639	
～499g	0	0.0	2	0.1	2	0.0
500～999g	8	0.2	9	0.2	17	0.2
1000～1499g	13	0.3	20	0.5	33	0.4
1500～1999g	36	0.9	41	1.1	77	1.0
2000～2499g	253	6.5	331	8.9	584	7.6
2500～2999g	1,398	35.7	1,606	43.2	3,004	39.3
3000～3499g	1,659	42.3	1,340	36.0	2,999	39.3
3500～3999g	479	12.2	329	8.8	808	10.6
4000～4499g	38	1.0	20	0.5	58	0.8
4500g～	3	0.1	1	0.0	4	0.1
不詳	33	0.8	20	0.5	53	0.7
【再掲】						
2500g未満(再掲)	310	7.9	403	10.8	713	9.3
1500g未満(再掲)	21	0.5	31	0.8	52	0.7

表20-3 病院調査による出生時の体重別、出生数及び割合


	男子		女子		総数(男女合計)	
	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数	2,426		2,293		4,719	
～499g	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500～999g	4	0.2	4	0.2	8	0.2
1000～1499g	12	0.5	6	0.3	18	0.4
1500～1999g	39	1.6	36	1.6	75	1.6
2000～2499g	245	10.1	269	11.7	514	10.9
2500～2999g	914	37.7	992	43.3	1,906	40.4
3000～3499g	963	39.7	835	36.4	1,798	38.1
3500～3999g	228	9.4	141	6.1	369	7.8
4000～4499g	17	0.7	10	0.4	27	0.6
4500g～	2	0.1	0	0.0	2	0.0
不詳	2	0.1	0	0.0	2	0.0
【再掲】						
2500g未満(再掲)	300	12.4	315	13.7	615	13.0
1500g未満(再掲)	16	0.7	10	0.4	26	0.6

表21 一般調査及び病院調査による母親の妊娠中の異常の状況

		一般調査		病院調査		総数 (一般調査・病院調査合計)	
		実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数		7,652		5,011		12,663	
なし		4,591	60.0	2,852	56.9	7,443	58.8
複数回答	妊娠高血圧症軽症	232	3.0	114	2.3	346	2.7
	妊娠高血圧症重症	46	0.6	59	1.2	105	0.8
	糖尿病	30	0.4	107	2.1	137	1.1
	貧血	2,184	28.5	899	17.9	3,083	24.3
	その他	645	8.4	852	17.0	1,497	11.8
不詳		148	1.9	128	2.6	276	2.2

図1 乳幼児(男子)身体発育曲線(体重)

<乳児>



<幼児>





図2 乳幼児(女子)身体発育曲線(体重)

<乳児>



<幼児>




図3 乳幼児(男子)身体発育曲線(身長)





図4 乳幼児(女子)身体発育曲線(身長)






図5 乳幼児(男子)身体発育曲線(胸囲)

<乳児>



<幼児>




図6 乳幼児(女子)身体発育曲線(胸囲)








図7 乳幼児(男子)身体発育曲線(頭囲)

<乳児>

(cm)



<幼児>

(cm)





図8 乳幼児(女子)身体発育曲線(頭囲)

<乳児>

(cm)



<幼児>

(cm)





図9 乳幼児(男子、女子)体重及び身長と比較

<乳児>



<幼児>




図10-1 一般調査による乳幼児の運動機能通過率




図10-2 一般調査による幼児の言語機能通過率





図11-1 幼児の身長体重曲線(男)

体重 kg

身長別の体重の値を2次曲線で近似した成績による




近似式:  $Y=0.002226X^2 - 0.1471X + 7.8033$

図11-2 幼児の身長体重曲線(女)

体重 kg

身長別の体重の値を2次曲線で近似した成績による



近似式:  $Y=0.002091X^2 - 0.1139X + 5.7453$