

【病院調査:基礎集計】

1. 調査対象乳幼児数

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 男 | 2,426 | 50.8% |
| 女 | 2,293 | 48.0% |
| 不詳 | 55 | 1.2% |

2. 出産時の母の年齢

| 年齢(歳) | 人 | % |
|---------|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 20未満 | 62 | 1.3% |
| 20～25未満 | 452 | 9.5% |
| 25～30未満 | 1,214 | 25.4% |
| 30～35未満 | 1,599 | 33.5% |
| 35～40未満 | 1,130 | 23.7% |
| 40～45未満 | 275 | 5.8% |
| 45以上 | 9 | 0.2% |
| 不詳 | 33 | 0.7% |

3. 出生順位

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 1 | 2,720 | 57.0% |
| 2 | 1,306 | 27.4% |
| 3 | 494 | 10.3% |
| 4 | 103 | 2.2% |
| 5 | 23 | 0.5% |
| 6 | 8 | 0.2% |
| 7 | 2 | 0.0% |
| 不詳 | 116 | 2.4% |

4. 胎児数

| | 人 | % |
|------|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 単胎 | 4,526 | 94.8% |
| 双胎 | 213 | 4.5% |
| 3胎以上 | 0 | 0.0% |
| 不詳 | 35 | 0.7% |

5. 娩出方法(複数回答)

| | 人 | % |
|------|-------|--------|
| 延べ総数 | 4,820 | 100.0% |
| 正常 | 3,093 | 64.2% |
| 骨盤位 | 40 | 0.8% |
| 帝王切開 | 1,285 | 26.7% |
| 吸引 | 257 | 5.3% |
| 鉗子 | 22 | 0.5% |
| その他 | 90 | 1.9% |
| 不詳 | 33 | 0.7% |

6. 出生時の特記所見(複数回答)

| | 人 | % |
|-----|-------|--------|
| 総数 | 4,799 | 100.0% |
| なし | 4,194 | 87.4% |
| 仮死 | 111 | 2.3% |
| 奇形 | 27 | 0.6% |
| その他 | 445 | 9.3% |
| 不詳 | 22 | 0.5% |

7. 新生児期の特記すべき所見

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| なし | 3,750 | 78.6% |
| あり | 1,022 | 21.4% |
| 不詳 | 2 | 0.0% |

8. 母親の特記すべき既往歴

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| なし | 3,736 | 78.3% |
| あり | 1,037 | 21.7% |
| 不詳 | 1 | 0.0% |

9. 妊娠中の異常(複数回答)

| | 人 | % |
|----------|-------|--------|
| 延べ総数 | 5,011 | 100.0% |
| なし | 2,852 | 56.9% |
| 妊娠高血圧症軽症 | 114 | 2.3% |
| 妊娠高血圧症重症 | 59 | 1.2% |
| 糖尿病 | 107 | 2.1% |
| 貧血 | 899 | 17.9% |
| その他 | 852 | 17.0% |
| 不詳 | 128 | 2.6% |

10. 1か月健診時の特記すべき所見

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| なし | 4,475 | 93.7% |
| あり | 77 | 1.6% |
| 不詳 | 222 | 4.7% |

11. 妊娠期間

| 週数 | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 20 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | 3 | 0.1% |
| 25 | 1 | 0.0% |
| 26 | - | - |
| 27 | 3 | 0.1% |
| 28 | 6 | 0.1% |
| 29 | 5 | 0.1% |
| 30 | 2 | 0.0% |
| 31 | 7 | 0.1% |
| 32 | 11 | 0.2% |
| 33 | 16 | 0.3% |
| 34 | 38 | 0.8% |
| 35 | 71 | 1.5% |
| 36 | 215 | 4.5% |
| 37 | 705 | 14.8% |
| 38 | 1,011 | 21.2% |
| 39 | 1,144 | 24.0% |
| 40 | 1,057 | 22.1% |
| 41 | 450 | 9.4% |
| 42 | 17 | 0.4% |

12. 栄養法

| | 標本数 | % | 母乳 | % | 人工 | % | 混合 | % |
|-----|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 出生時 | 3,358 | 100.0% | 1,696 | 50.5% | 615 | 18.3% | 1,047 | 31.2% |
| 1日 | 4,153 | 100.0% | 1,669 | 40.2% | 762 | 18.3% | 1,722 | 41.5% |
| 2日 | 4,210 | 100.0% | 1,552 | 36.9% | 525 | 12.5% | 2,133 | 50.7% |
| 3日 | 4,208 | 100.0% | 1,683 | 40.0% | 354 | 8.4% | 2,171 | 51.6% |
| 4日 | 3,829 | 100.0% | 1,677 | 43.8% | 252 | 6.6% | 1,900 | 49.6% |
| 5日 | 2,389 | 100.0% | 1,011 | 42.3% | 158 | 6.6% | 1,220 | 51.1% |
| 6日 | 1,400 | 100.0% | 530 | 37.9% | 111 | 7.9% | 759 | 54.2% |
| 7日 | 970 | 100.0% | 374 | 38.6% | 101 | 10.4% | 495 | 51.0% |
| 8日 | 608 | 100.0% | 198 | 32.6% | 69 | 11.3% | 341 | 56.1% |
| 9日 | 452 | 100.0% | 147 | 32.5% | 59 | 13.1% | 246 | 54.4% |
| 10日 | 354 | 100.0% | 94 | 26.6% | 54 | 15.3% | 206 | 58.2% |
| 退院時 | 3,902 | 100.0% | 2,119 | 54.3% | 262 | 6.7% | 1,521 | 39.0% |

13. 母の身長(cm)

| | 人 | % |
|-----------|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| ～150未満 | 199 | 4.2% |
| 150～160未満 | 2,537 | 53.1% |
| 160～ | 2,007 | 42.0% |
| 不詳 | 31 | 0.6% |

14. 母親の体重(ふだん)(kg)

| | 人 | % |
|---------|------|-------|
| 総数 | 4774 | 100 |
| ～45未満 | 521 | 10.91 |
| 45～55未満 | 2536 | 53.12 |
| 55～65未満 | 1147 | 24.03 |
| 65～ | 411 | 8.61 |
| 不詳 | 159 | 3.33 |

15. 母親のBMI(ふだん)

| | 人 | % |
|---------|------|-------|
| 総数 | 4774 | 100 |
| ～20未満 | 1943 | 40.7 |
| 20～25未満 | 2184 | 45.75 |
| 25～30未満 | 360 | 7.54 |
| 30～ | 121 | 2.53 |
| 不詳 | 166 | 3.48 |

16. 母親の体重(出産直前)(kg)

| | 人 | % |
|---------|------|-------|
| 総数 | 4774 | 100 |
| ～45未満 | 19 | 0.4 |
| 45～55未満 | 741 | 15.52 |
| 55～65未満 | 2293 | 48.03 |
| 65～ | 1654 | 34.65 |
| 不詳 | 67 | 1.4 |

17. 出産後母乳を最初に飲ませた時期

| | 人 | % |
|--------------|------|-------|
| 1. 30分以内 | 928 | 19.4% |
| 2. 30分～1時間以内 | 921 | 19.3% |
| 3. 1, 2以外 | 2527 | 52.9% |
| 4. 不明 | 398 | 8.3% |

18. 既往分娩

| | 人 | % |
|----|-------|--------|
| 総数 | 4,774 | 100.0% |
| 初産 | 2,418 | 50.6% |
| 経産 | 2,327 | 48.7% |
| 1 | 1,394 | 29.2% |
| 2 | 684 | 14.3% |
| 3 | 193 | 4.0% |
| 4 | 39 | 0.8% |
| 5 | 11 | 0.2% |
| 6～ | 6 | 0.1% |
| 不詳 | 29 | 0.6% |

19. 1か月健診時の日齢

| | 人 | % |
|---------|------|-------|
| 14日未満 | 1 | 0.0% |
| 14～20日 | 2 | 0.0% |
| 21～27日 | 323 | 6.8% |
| 28日～34日 | 3109 | 65.1% |
| 35～41日 | 1199 | 25.1% |
| 42日以上 | 126 | 2.6% |
| 不明 | 14 | 0.3% |