

# 副反応報告（保護者報告）等の 概要について

- 予防接種後に発生した症状に関する報告書  
（保護者報告用）の症例の概要

【2～5 ページ】

- 全国子宮頸がん被害者連絡会より報告された  
症例の概要

【6～10 ページ】

- 文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの  
接種に関連したと思われる欠席等の状況調査報告  
書の症例の概要

【11～16 ページ】

# 予防接種後に発生した症状に関する 報告書(保護者報告用)の症例の概要

- 115症例中、62症例を抽出。  
医療機関報告と重複しているため53症例を除いた。

## 【疼痛・運動障害症例】

- ◇ 62症例中、以下の基準に当てはめると、疼痛・運動障害があった症例（頭痛又は接種部位の痛みを除く）は33症例（53%）、うち三ヶ月以上遷延する症状がある症例は13症例（21%）、うち直前の接種から一ヶ月未満の発症は6症例（10%）であった。

- ◇ 基準
    - ①接種日から一ヶ月未満の発症
    - ②3ヶ月以上の遷延する症状
    - ③頭痛又は接種部位以外の疼痛\*
- \*③は疼痛症例に適応

予防接種後に発生した症状に関する保護者報告書症例一覧(62症例)

番号	年齢	ワクチン名	症例の概要	接種部位痛以外の痛みの有無 (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上の痛み (0:なし 1:あり)	直前の接種から発症までの期間 (〇日間)
1	19	ガーダシル	右手右足しびれ、疼痛、頭痛	1	1	0
2	12	サーバリックス	肩、背中、手、指、首の痛み	1	1	30
3	15	サーバリックス	多発性硬化症、脱力、右足の強い痛み	1	1	30
4	13	ガーダシル	めまい、腰痛、脚痛、歩行困難	1	1	60
5	12	ガーダシル	持続痛、成長痛(睡眠障害、頭痛、咳、リンパ節の腫れ、痛み、腹痛、吐き気、不正出血、倦怠感、微熱、体に力が入り	1	1	60
6	13	サーバリックス	首・肩・手足のしびれ、全身の痛み	1	1	90
7	14	サーバリックス	膝の痛み、歩行困難	1	1	120
8	12~13	サーバリックス	手首の痛み、繊維筋痛症	1	1	150
9	15	ガーダシル	両アキレス腱炎、両膝関節痛	1	1	180
10	14	サーバリックス	ギランバレー症候群、筋膜炎疑い	1	1	240
11	13	ガーダシル	左手しびれ、発熱、下肢の痛み	1	不明	3
12	17	サーバリックス	RA疑い	1	不明	不明
13	14	サーバリックス	遷延する手足の痛み・耳痛・腰痛	1	不明	不明
14	16	ガーダシル	鼻血、かゆみ、月経時痛	1	不明	不明
15	13	サーバリックス	仙骨部痛	1	不明	不明
16	13	サーバリックス	蕁麻疹・手足のけいれん、四肢の痛み	1	不明	不明
17	13	サーバリックス	右手足のしびれ、痛み	1	不明	不明
18	12	ガーダシル	めまい、気分不良、関節痛	1	不明	不明
19	14	サーバリックス	CRPS疑い(足の痛み、手の痛み)	1	不明	不明
20	15	サーバリックス	掌蹠膿疱症、関節炎、両足白癬、全身の痛み	1	不明	不明
21	13	ガーダシル	接種側上肢のしこり、拳上困難、頭痛、記憶力の低下、脚の激痛、耳鳴り、顔、手足のけいれん、月経不順、手足の力が入らない	1.2	1	0
22	15	サーバリックス	頭痛、顎痛、耳痛、腹痛	1.2	1	30
23	12	ガーダシル	気分が悪い、頭痛、手足のしびれ、腰が痛い、肩が痛い	1.2	1	10
24	13	ガーダシル	手足のしびれ、倦怠感、頭痛、肩関節痛	1.2	不明	不明
25	12	サーバリックス	頭痛、胸痛	1.2	不明	不明
26	12	ガーダシル	CRPS疑い(足の裏、肩の痛み、腹痛、頭痛)	1.2	不明	不明
27	14	ガーダシル	頭痛、吐き気、腹痛、発熱	2	0	0
28	13	ガーダシル	遷延する頭痛	2	1	1
29	12	サーバリックス	頭痛	2	1	1
30	14	サーバリックス	頭痛・チック	2	1	30
31	13	サーバリックス	頭痛	2	不明	不明
32	12	サーバリックス	頭痛・めまい	2	不明	不明
33	12~13	サーバリックス	頭痛	2	不明	不明
34	14	サーバリックス	全頭脱毛	0	0	1
35	12	サーバリックス	蕁麻疹	0	0	2
36	12	ガーダシル	不正出血、貧血	0	0	30
37	13	ガーダシル	自律神経失調症	0	0	30
38	14	サーバリックス	起床時脱力感	0	0	30
39	13	サーバリックス	自己免疫性溶血性貧血、SLE	0	0	30
40	15	サーバリックス	接種部位痛、腹痛、卵巣嚢腫疑い	0	0	40
41	14	ガーダシル	月経不順、脱毛	0	0	60
42	17	サーバリックス	不随意運動	0	0	60
43	13	ガーダシル	左眉蜂窩織炎	0	0	0
44	16	サーバリックス	接種部位痛	0	0	0
45	12	ガーダシル	吐き気、嘔吐	0	0	1
46	34	(子宮頸がん)	帯下増加	0	0	5
47	12	ガーダシル	嘔吐下痢症	0	0	6
48	13	サーバリックス	過換気、右前腕の粗大な不随意運動	0	0	30
49	16	サーバリックス	左足の浮腫	0	0	30
50	13	サーバリックス	発熱、倦怠感、うつ	0	0	40
51	15	サーバリックス	多発性脱毛症	0	0	120
52	14	サーバリックス	局所のはれ、めまい、けいれん、吐き気、下痢、微熱、体重減少	0	0	不明
53	14	ガーダシル	左手血管性浮腫疑い	0	不明	0
54	16	サーバリックス	失神、心房頻拍、右手足の麻痺、記憶障害	0	不明	1
55	15	サーバリックス	脱毛症	0	不明	不明
56	15	サーバリックス	ぶどう膜炎	不明	不明	30
57	13~14	ガーダシル	ぶどう膜炎	不明	不明	60
58	17	サーバリックス	成人スチル病	不明	不明	不明
59	13	サーバリックス	SLE	不明	不明	不明
60	16	サーバリックス	SLE	不明	不明	不明
61	14	サーバリックス	SLE	不明	不明	不明
62	13	サーバリックス	皮膚炎の悪化	不明	不明	不明

予防接種後に発生した症状に関する保護者報告書症例のうち  
基準に該当した疼痛症例一覧(6/62症例)

番号	年齢	ワクチン名	症例の概要	接種部位 以外の痛みの 有無 (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上の 痛みの有無 (0:なし 1:あり)	直前の接種か ら 発症までの期 間 (○日間)
1	19	ガーダシル	右手右足しびれ、疼痛、頭痛	1	1	0
2	12	サーバリックス	肩、背中、手、指、首の痛み	1	1	30
3	15	サーバリックス	多発性硬化症、脱力、右足の強い痛み	1	1	30
4	12	ガーダシル	接種側上肢のしこり、挙上困難、頭痛、記憶力の低下、 脚の激痛、耳鳴り、顔、手足のけいれん、月経不順、 手足の力が入らない	1.2	1	0
5	15	サーバリックス	頭痛、顎痛、耳痛、腹痛	1.2	1	30
6	12	ガーダシル	気分が悪い、頭痛、手足のしびれ、 腰が痛い、肩が痛い	1.2	1	10

予防接種後に発生した症状に関する保護者報告書症例のうち  
基準に該当した運動障害症例一覧(0/62症例)

# 全国子宮頸がんワクチン 被害者連絡会より 報告された症例の概要

■ 147症例中、89症例を抽出。

除外した症例は58症例。43症例は副反応報告(保護者報告)と重複、11症例は副反応報告(医療機関報告)と重複、4症例は情報不足のため除いた。

## 【疼痛・運動障害症例】

◇ 89症例中、以下の基準に当てはめると、疼痛・運動障害があった症例(頭痛又は接種部位の痛みを除く)は36症例(40%)、うち三ヶ月以上遷延する症状がある症例は14症例(16%)、うち直前の接種から一ヶ月未満の発症は9症例(10%)であった。

- ◇ 基準
- ①接種日から一ヶ月未満の発症
  - ②3ヶ月以上の遷延する症状
  - ③頭痛又は接種部位以外の疼痛※
- \*③は疼痛症例に適応

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会症例一覧(89/147症例)

番号	年齢	ワクチン名	症状の概要	接種部位 以外の痛み (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上 の 痛み (0:なし 1:あり)	直前接種から 発現までの 期間 (〇日間)
1	-	-	関節炎	1	1	0
2	12	ガーダシル	紫斑、腹痛、関節痛	1	1	4
3	-	サーバリックス	膝痛、手指関節痛、発熱、耳痛	1	1	7
4	15	サーバリックス	転倒、歩行困難、関節痛	1	1	30
5	-	ガーダシル	骨折、手の指、手足の移動する痛み	1	1	30
6	15	ガーダシル	関節痛	1	1	30
7	14	サーバリックス	疼痛、骨肉腫	1	1	60
8	33	サーバリックス	四肢痛、倦怠感	1	1	90
9	12	サーバリックス	発熱、記憶力低下、痙攣、歩行困難、関節痛、筋肉痛	1	1	90
10	12	ガーダシル	腰痛、足関節痛	1	1	不明
11	15	サーバリックス	膝・手指関節痛	1	1	不明
12	17	サーバリックス	CRPS	1	0	0
13	15	サーバリックス	手関節痛	1	0	60
14	13	ガーダシル	両手足のつり、しびれ、痛み	1	0	150
15	15	サーバリックス	CRPS	1	0	180
16	20	サーバリックス	関節痛	1	0	不明
17	15	-	左下肢痛	1	不明	3
18	13	ガーダシル	股関節の痛み	1	不明	30
19	13	ガーダシル	発熱、肘・股関節痛	1	不明	180
20	15	-	肘・膝の痛み、足の指の腫れ	1	不明	不明
21	13	ガーダシル	失神、手足の痛み、しびれ、立ちくらみ	1	不明	不明
22	32	サーバリックス	発熱、意識レベル低下、運動障害、歩行困難、CRPS	1	不明	不明
23	20	サーバリックス	発熱、記憶力低下、筋力低下、関節痛、筋肉痛	1	不明	不明
24	27	サーバリックス	腰痛、下肢疼痛	1	不明	不明
25	20	ガーダシル	頭痛、顔面痛、めまい	1,2	1	7
26	15	サーバリックス	頭痛、腰痛、顎痛	1,2	1	30
27	-	サーバリックス	頭痛、手・体の震え、歩行困難、痙攣	1,2	不明	120
28	15	ガーダシル	頭痛、腹痛、関節痛	1,2	不明	不明
29	17	サーバリックス	頭痛、手のしびれ、関節痛	1,2	不明	不明
30	15	サーバリックス	頭痛、めまい	2	1	2
31	14	サーバリックス	吐き気・めまい・頭痛・耳鳴り	2	1	4
45	12	ガーダシル	四肢しびれ、頭痛、過呼吸	2	1	4
32	14	ガーダシル	頭痛、四肢ピリピリ感	2	1	30
33	12	サーバリックス	頭痛	2	1	30
34	17	サーバリックス	頭痛	2	1	30
35	17	サーバリックス	頭痛	2	1	30
36	12	ガーダシル	頭痛、吐き気、倦怠感	2	1	不明
37	16	サーバリックス	頭痛、発熱、左手の動きにくさ	2	0	1
38	13	サーバリックス	めまい	2	0	1
39	15	ガーダシル	発熱、頭痛、吐き気	2	0	30
40	14	サーバリックス	頭痛	2	0	60
41	-	サーバリックス	頭痛	2	0	120
42	-	-	頭痛、過呼吸	2	0	不明
43	11	ガーダシル	頭痛	2	不明	1
44	21	サーバリックス	頭痛、歩行障害、ADL低下	2	不明	1
46	13	ガーダシル	だるさ、頭痛、腹痛	2	不明	14
47	13	-	頭痛、倦怠感	2	不明	不明
48	13	サーバリックス	頭痛、めまい、疲労、不眠、手のしびれ	2	不明	不明
49	14	サーバリックス	微熱、足のむくみ、まぶたの腫れ、体重増加	0	1	1
50	17	サーバリックス	だるい、鬱状態	0	1	150
51	15	サーバリックス	湿疹、生理痛	0	1	不明
52	38	ガーダシル	発熱、痙攣、歩行困難	0	1	不明
53	17	サーバリックス	発熱、歩行困難、足甲足首関節痛	0	0	365
54	14	ガーダシル	脱毛、味覚障害、記憶力低下	0	不明	0
55	37	サーバリックス	発熱	0	不明	120
56	12	サーバリックス	全身浮腫	0	1	0

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会症例一覧(89/147症例)

57	38	-	不整脈	0	1	7
58	15	サーバリックス	卵巢嚢腫、発熱	0	1	10
59	18	サーバリックス	しびれ・脱力	0	0	10
60	16	サーバリックス	蕁麻疹、転倒、失神	0	0	0
61	14	サーバリックス	血尿、蛋白尿	0	0	1
62	12	ガーダシル	不正出血	0	0	3
63	14	サーバリックス	けいれん	0	0	30
64	13	サーバリックス	てんかん	0	0	60
65	17	ガーダシル	下肢しびれ、痙攣	0	0	60
66	16	-	下肢痙攣	0	0	90
67	14	ガーダシル	不正出血	0	0	120
68	13	-	発熱、全身浮腫	0	0	150
69	14	ガーダシル	睡眠障害	0	0	150
70	19	サーバリックス	めまい・失神	0	0	240
71	15	サーバリックス	けいれん	0	0	240
72	13	サーバリックス	四肢しびれ	0	0	270
73	-	-	転倒	0	0	不明
74	13	-	発熱	0	0	不明
75	35	サーバリックス	右腕(接種側)の挙上困難	0	0	不明
76	-	-	眠気、体重増加、月経不順	0	0	不明
77	15	サーバリックス	けいれん	0	0	不明
78	15	サーバリックス	めまい	0	0	不明
79	33	ガーダシル	胃炎	0	0	不明
80	15	ガーダシル	失神、呼吸困難	0	0	不明
81	12	サーバリックス	失神、転倒、過呼吸、視力障害、平衡感覚障害	0	0	不明
82	14	ガーダシル	痙攣、歩行困難、呼吸困難、過呼吸後意識障害	0	0	不明
83	13	サーバリックス	微熱	0	0	不明
84	14	サーバリックス	倦怠感、眠い	0	0	不明
85	16	サーバリックス	スティル病	不明	不明	不明
86	15	サーバリックス	局所膿瘍	不明	0	60
87	16	ガーダシル	失神・痙攣	0	不明	不明
88	15	サーバリックス	発熱	0	不明	不明
89	13	サーバリックス	手のふるえ	不明	不明	不明

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会症例のうち  
基準に該当した疼痛症例一覧(8/89症例)

番号	年齢	ワクチン名	症状の概要	接種部位 以外の痛み (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上 の 痛み (0:なし 1:あり)	直前接種から 発現までの 期間 (○日間)
1	-	-	関節炎	1	1	0
2	12	ガーダシル	紫斑、腹痛、関節痛	1	1	4
3	-	サーバリックス	膝痛、手指関節痛、発熱、耳痛	1	1	7
4	15	サーバリックス	転倒、歩行困難、関節痛	1	1	30
5	-	ガーダシル	骨折、手の指、手足の移動する痛み	1	1	30
6	15	ガーダシル	関節痛	1	1	30
7	20	ガーダシル	頭痛、顔面痛、めまい	1,2	1	7
8	15	サーバリックス	頭痛、腰痛、顎痛	1,2	1	30

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会のうち  
基準に該当した運動障害症例一覧(1/89症例)

番号	年齢	ワクチン名	症例の概要	接種部位 以外の痛み (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上 遷延する 症状の 有無	直前接種から 発現までの 期間(○日間)
1	12	ガーダシル	四肢しびれ、頭痛、過呼吸	2	あり (一年以上)	5

# 文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査報告書の症例の概要

■子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査として収集された171症例について検討。除外した症例は43症例。8症例は副反応報告(保護者報告)と重複、16件は副反応報告(医療機関報告)と重複、13症例は副反応報告(医療機関報告・保護者報告)と重複していた。6症例は情報不足のため除いた。

## 【疼痛・運動障害症例】

◇重複を除いた128症例中、以下の基準に当てはめると、疼痛・運動障害があった症例(頭痛又は接種部位の痛みを除く)は46症例(36%)、うち三ヶ月以上遷延する症状がある症例は28症例(22%)、うち直前の接種から一ヶ月未満の発症は18症例(14%)であった。

◇基準

- ① 接種日から一ヶ月未満の発症
- ② 3ヶ月以上の遷延する疼痛(または運動障害)
- ③ 頭痛又は接種部位以外の疼痛\*

\*③は疼痛症例に適応

文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査(128/171症例)

番号	ワクチン名	症状の概要	接種部位以外の痛み (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上の痛み (0:なし 1:あり)	直前接種から発現までの期間 (○日間)
1	サーバリックス	全身痛	1	1	0
2	ガーダシル	左手のしびれ、右手に痛み、しびれ、発熱、右足痛、車椅子使用	1	1	3
3	サーバリックス	膝痛、手首痛	1	1	6
4	ガーダシル	全身痛、自足歩行不可、めまい、ふらつき	1	1	19
5	サーバリックス	膝の痛み	1	1	30
6	サーバリックス	指・左肘・右膝の腫れ。若年性特発性関節炎の診断	1	1	30
7	サーバリックス	膝のこわばりや痛み、手首の痛み	1	1	30
8	サーバリックス	発熱、関節痛、関節のこわばり・腫れ、全身倦怠感	1	1	100
9	サーバリックス	右手のしびれ、腫れ、痛み	1	1	240
10	サーバリックス	高熱、関節痛	1	1	300
11	—	関節痛	1	1	不明
12	サーバリックス	発熱、足の痛み、意識不明、嘔吐、微熱、呼吸困難、下痢	1	0	0
13	サーバリックス	全身筋肉痛、疲労感	1	0	0
14	サーバリックス	倦怠感、左肩の疼痛、手先の痺れ、腫れ、吐き気、ふらつき	1	0	0
15	—	接種部位の水疱、発赤、痛み、発熱、倦怠感	1	0	1
16	ガーダシル	手足痛	1	0	1
17	サーバリックス	腰痛、手足のしびれ	1	0	3
18	—	両手関節痛、足首の腫れ・痛み	1	0	30
19	ガーダシル	股関節	1	0	35
20	サーバリックス	発熱、右半身の麻痺、歩行困難、首が痛い、両目視力低下、腹痛、悪心	1	不明	1
21	サーバリックス	両手のしびれ、痛み、食欲不振	1	不明	0
22	サーバリックス	小児喘息、慢性的な頭痛、腹痛、下痢、関節痛、手の震え、発熱、眩しい	1.2	1	0
23	サーバリックス	頭痛、全身関節痛	1, 2	1	0
24	—	全身痛、しびれ、頭痛	1, 2	1	15
25	サーバリックス	頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、全身の痛み、肩の痠痛	1, 2	1	30
26	サーバリックス	胃痛、骨の痛み、内臓の痛み、頭痛	1, 2	1	30
27	サーバリックス	全身関節疼痛による歩行困難・ふらつき・眩暈・頭痛・複視・睡眠障害・倦怠感・食欲不振	1, 2	1	60
28	サーバリックス	吐き気、嘔吐、頭痛、筋肉痛、関節痛、内臓痛、脱毛、爪のチアノーゼ、むずむず脚症候群、脱力感、疲労感、筋力低下、光過敏、音過敏	1.2	1	70
29	サーバリックス	高熱、めまい・頭痛・ふらつき・手足のしびれ・皮膚のピリピリ感・目の焦点が合わない	2	1	0
30	サーバリックス	頭痛・吐き気・手足の震え・接種部位の腫れ	2	1	0
31	サーバリックス	頭痛、ふらつき、めまい、倦怠感、発熱	2	1	1
32	サーバリックス	頭痛、発熱、倦怠感、目のかすみ、羞明感	2	1	3
33	—	頭痛、めまい	2	1	8
34	サーバリックス	食欲低下、頭痛、体調不良、頭が回らない・集中できないうつ傾向、自傷行為	2	1	15
35	ガーダシル	めまい、頭痛、手足のしびれ、手足の痠痛	2	1	20
36	—	湿疹、手足のしびれ、頭痛	2	1	30
37	—	右半身麻痺、震え、頭痛、眩暈、疲労、低血圧	2	1	30
38	サーバリックス	歩行困難、激しい頭痛、吐き気	2	1	80
39	サーバリックス	強迫症状、抑うつ傾向、疲労・倦怠感、頭痛	2	1	120
40	サーバリックス	頭痛、痠痛、過呼吸、意識消失	2	1	180
41	サーバリックス	めまい、食欲不振、意欲減退、眠気、頭痛	2	1	210
42	ガーダシル	ふらつき・起立困難・歩行不安定・頭痛・嘔吐・計算力低下・思考力低下・文字が書けない・起立困難・めまい	2	0	0
43	サーバリックス	腕が上がらない、耳鳴り、立ちくらみ、めまい、頭痛、腹痛、全身倦怠感、足のけいれん	2	0	1
44	サーバリックス	頭痛	2	0	1
45	サーバリックス	筋力低下、頭痛、腹痛、集中力低下	2	0	13

文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査(128/171症例)

46	—	頭痛、嘔吐、疲労、倦怠感	2	0	30
47	ガーダシル	頭痛・めまい・気分不良・貧血・脱力	2	0	40
48	サーバリックス	頭痛、発熱、吐き気、食欲不振、倦怠感、ふるえ	2	0	不明
49	ガーダシル	頭痛、倦怠感	2	0	不明
50	サーバリックス	発熱(37.0度前後)、頭痛・めまい・歩行困難・呼吸困難・腹痛	2	0	不明
51	—	生理痛、頭痛	2	不明	不明
81	ガーダシル	頭痛	2	0	0
52	サーバリックス	不随意運動、意識消失	0	1	1
53	サーバリックス	全頭脱毛	0	1	1
54	ガーダシル	足が動かない	0	1	2
55	—	失神	0	1	3
56	ガーダシル	咳、痙攣、過呼吸	0	1	8
57	サーバリックス	眼震(めまい)、ふらつき、吐き気等)	0	1	10
58	ガーダシル	疲れやすい、特異的な咳、意識消失	0	1	28
59	ガーダシル	咳	0	1	30
60	サーバリックス	握力低下、下肢の筋力低下	0	1	30
61	—	腕のしびれと脱力感、両腕しびれ感、握力の低下	0	1	30
62	—	じんま疹、みみず腫れ	0	1	30
63	サーバリックス	微熱	0	1	30
64	—	飛蚊症	0	1	60
65	サーバリックス	月経不順、倦怠感、発熱	0	1	60
66	サーバリックス	手足のふるえ・脱力	0	1	63
67	ガーダシル	発熱、便秘、嘔吐、手足のしびれ、足裏の違和感、足、硬直、全身けいれん	0	1	70
68	サーバリックス	高熱、体調不良、下肢浮腫	0	1	120
69	サーバリックス	左手の不自由、肩が上がらない、体重の減少	0	1	120
70	—	手足のしびれ、けいれん、歩行困難	0	1	180
71	サーバリックス	脱力・睡眠障害・硬直・全身の震え	0	1	不明
72	—	忘れっぽい	0	1	不明
73	—	接種部位側の拳上困難	0	1	不明
74	サーバリックス	手足の痺れ、顔面・手足の感覚麻痺	0	0	0
75	—	しびれ・吐き気・麻痺	0	0	0
76	サーバリックス	接種部位痛、四肢脱力、歩行困難	0	0	0
77	サーバリックス	接種部位痛、上腕拳上困難	0	0	0
78	サーバリックス	不整脈	0	0	0
79	ガーダシル	発熱	0	0	0
80	サーバリックス	全身倦怠	0	0	0
82	ガーダシル	手先のしびれ、下肢の脱力、歩行困難	0	0	0
83	—	肩から腕にかけての腫れ、痛み	0	0	0
84	ガーダシル	接種部位側のしびれ疼痛・震え	0	0	0
85	ガーダシル	接種部位痛	0	0	1
86	サーバリックス	吐き気、だるさ、無気力、食欲がない	0	0	1
87	ガーダシル	意識さくなる、下肢脱力	0	0	1
88	サーバリックス	めまい、ふらつき	0	0	1
89	—	体調不良	0	0	1
90	サーバリックス	じんましん	0	0	1
91	サーバリックス	発熱、吐き気	0	0	1
92	サーバリックス	めまい、吐き気、ふらつき	0	0	1
93	—	微熱、目まい、吐き気	0	0	2
94	—	高熱、接種部位痛	0	0	30
95	—	接種部位痛	0	0	30
96	サーバリックス	左上腕痛	0	0	30
97	—	倦怠感、起床困難	0	0	30
98	—	接種部位痛、めまい	0	0	30
99	ガーダシル	37℃台の微熱、眩暈、下肢の不快感	0	0	60
100	—	倦怠感	0	0	60
101	ガーダシル	発熱	0	0	130
102	サーバリックス	高熱、喘息	0	0	不明
103	—	接種後、発熱	0	0	不明

文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査(128/171症例)

104	—	腫れ	0	0	不明
105	—	腫れ	0	0	不明
106	—	やる気がでない	0	0	不明
107	—	接種部位痛	0	0	不明
108	—	手の浮腫	0	0	不明
109	—	接種部位痛、だるさ	0	0	不明
110	—	全身倦怠	0	0	不明
111	—	上腕接種部位痛	0	0	不明
112	—	上腕部痛	0	0	不明
113	—	接種部位痛	0	0	不明
114	—	接種部位痛	0	0	不明
115	—	接種部位痛	0	0	不明
116	—	接種部位痛	0	0	不明
117	サーバリックス	精神不安定、腕の腫れ、むくみ・体重増もあった。	0	不明	0
118	サーバリックス	発熱、血尿	0	不明	1
119	—	発熱・吐き気・めまい	0	不明	7
120	—	めまい、腹痛、胃から腸にかけての違和感	0	不明	30
121	サーバリックス	足のしびれ、尋麻疹	0	不明	30
122	—	微熱、低血圧	0	不明	60
123	サーバリックス	接種後より、今までなかった症状が急に起こった	不明	1	不明
124	ガーダシル	不明	不明	0	60
125	サーバリックス	不明	不明	1	3
126	ガーダシル	手が震える、生理後に激しい頭痛	不明	1	70
127	—	不明	不明	不明	不明
128	サーバリックス	全身のリンパの腫れ(首から)	不明	1	8

文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる欠席等の状況調査のうち基準に該当した疼痛症例一覧(12/128症例)

番号	ワクチン名	症状の概要	接種部位以外の痛みの有無 (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上の痛みの有無 (0:なし 1:あり)	直前の接種から発症までの期間 (〇日間)
1	サーバリックス	全身痛	1	1	0
2	ガーダシル	左手のしびれ、右手に痛み、しびれ、発熱、右足痛、車椅子使用	1	1	3
3	サーバリックス	膝痛、手首痛	1	1	6
4	ガーダシル	全身痛、自足歩行不可、めまい、ふらつき	1	1	19
5	サーバリックス	膝の痛み	1	1	30
6	サーバリックス	指・左肘・右膝の腫れ。若年性特発性関節炎の診断	1	1	30
7	サーバリックス	膝のこわばりや痛み、手首の痛み	1	1	30
8	サーバリックス	小児喘息、慢性的な頭痛、腹痛、下痢、関節痛、手の震え、発熱、眩しい	1,2	1	0
9	サーバリックス	頭痛、全身関節痛	1,2	1	0
10	—	全身痛、しびれ、頭痛	1,2	1	15
11	サーバリックス	頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、全身の痛み、肩の痙攣	1,2	1	30
12	サーバリックス	胃痛、骨の痛み、内臓の痛み、頭痛	1,2	1	30

文部科学省が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる  
欠席等の状況調査のうち基準に該当した運動障害症例一覧(6/128症例)

番号	ワクチン名	症状の概要	接種部位以外 の痛みの 有無 (0:なし 1:あり 2:頭痛)	三ヶ月以上 遷延する 症状の有無 (0:なし 1:あり)	直前の接種か ら発症までの機 関(日)
1	サーバリックス	高熱、めまい・頭痛・ふらつき・手足のしびれ・皮膚のピリピリ感・目の焦点が合わない	2	1	0
2	サーバリックス	頭痛・吐き気・手足の震え・接種部位の腫れ	2	1	0
3	ガーダシル	めまい、頭痛、手足のしびれ、手足の痙攣	2	1	20
4	—	湿疹、手足のしびれ、頭痛	2	1	30
5	—	右半身麻痺、震え、頭痛、眩暈、疲労、低血圧	2	1	30
6	サーバリックス	不随意運動、意識消失	0	1	1