

## 乾燥弱毒生風しんワクチンの 副反応報告状況について

### ○乾燥弱毒生風しんワクチン

商 品 名 : ①乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」  
 ②乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」  
 ③乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」  
 製造販売業者 : ①一般財団法人 阪大微生物病研究会  
 ②北里第一三共ワクチン株式会社  
 ③武田薬品工業株式会社  
 販 売 開 始 : ①昭和51年12月  
 ②昭和61年9月  
 ③昭和54年4月  
 効 能 ・ 効 果 : 風しんの予防

### 副反応報告数

(平成26年1月1日から平成26年7月31日報告分まで：報告日での集計)

平成26年1月1日から平成26年7月31日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

(単位:例(人))

	接種可能のべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数		報告数	
		報告頻度		報告頻度	うち 重篤
平成26年1月1日 ～7月31日	95,282	2	0	0	0
		0.002%	0%		0%
(参考) 平成25年4月1日～平成 26年7月31日まで の累計	228,509	5	1	0	0
		0.002%	0.0004%		0%

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

平成26年1月1日から平成26年7月31日報告分の重篤例の転帰

(単位:例(人))

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0

#### (注意点)

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、薬事法第77条の4の2に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン 重篤症例一覧  
 (平成26年1月1日から平成26年7月31日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
1	23	女	平成26年1月24日	乾燥弱毒生風しんワクチン(松浦株)*阪大微研(R1801)	なし		なし	急性散在性脳脊髄炎	平成26年2月5日	重篤	平成26年5月14日	軽快
2	21	男	平成26年6月23日	乾燥弱毒生風しんワクチン(TO-336株)*武田薬品	なし		なし	多発性筋炎、感覚鈍麻	平成26年6月24日	重篤	不明	不明

※同時接種ワクチンとして記載のある報告についても、因果関連が否定されたもの(接種部位の局所反応等)を除き集計している。

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる副反応症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】  
副反応名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例。

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシー のプライトン分類評価が3以上とされ た症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	5万人
平成25年7月～平成25年12月	0	0	9万人
平成26年1月～平成26年7月	0	0	10万人

乾燥弱毒生風しんワクチンの副反応報告状況

平成25年4月1日から平成26年7月31日までに報告された副反応例数及び副反応種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
副反応症例数	0	5
副反応件数	0	6
副反応の種類	副反応の種類別件数	
筋骨格系および結合組織障害		
* 多発性筋炎	0	1
神経系障害		
* ギラン・バレー症候群	0	1
* 感覚鈍麻	0	1
* 急性散在性脳脊髄炎	0	1
妊娠、産褥および周産期の状態		
* 切迫流産	0	1
皮膚および皮下組織障害		
蕁麻疹	0	1

\*未知の事象

医療機関報告、製造販売業者報告間の重複症例は、医療機関報告として計上している。