

# 人生の最終段階における医療に 関する意識調査

## 集計結果

### クロス集計表

## クロス集計項目

### I 人生の最終段階における医療について

#### 【一般国民・医師・看護師・介護職員】

- ① 性別
- ② 年齢（3区分）
- ③ 家族との話し合い有無（問1）
- ④ 身近な人の死（一般国民：F9、医師・看護師・介護職員：F7）
- ⑤ 同居家族の有無（F4）
- ⑥ 最終学歴（F5）
- ⑦ 世帯収入（F6）
- ⑧ 人口規模

### II 医療職・介護職としての人生の最終段階における医療について

#### 【医師・看護師】

- ① 年齢（3区分）
- ② 亡くなる方を担当する頻度（問1）
- ③ 患者との話し合い（問2）
- ④ 病床種別

#### 【介護職員】

- ① 年齢（3区分）
- ② 亡くなる方を担当する頻度（問1）
- ③ 患者との話し合い（問2）

### III 施設における国のガイドラインに沿った体制等の整備状況

#### 【施設長】

- ① 施設の区分
- ② 病床種別

### II & III

医療職・介護職と施設長の両者に尋ねている質問について、マッチングして集計

- ① 患者や家族、関係者との治療方針の話し合い実施状況
- ② 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」の利用状況
- ③ 学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインの利用状況

|                                                             |                                               | 一般<br>国民 | 医師       | 看護師      | 介護<br>職員 | 施設長  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| <b>I 人生の最終段階における医療について</b>                                  |                                               |          |          |          |          |      |
| 1. 終末期における治療方針の決定方法                                         |                                               |          |          |          |          |      |
| 問1                                                          | (1) 終末期医療についての家族との話し合いの有無                     | P1       | P43      | P85      | P127     | -    |
| 問2                                                          | (2) リビング・ウィルを作成しておくことについての賛否                  | P2       | P44      | P86      | P128     | -    |
| 問2-1                                                        | (2-1) リビング・ウィルの作成状況                           | P3       | P45      | P87      | P129     | -    |
| 問2-2                                                        | (2-2) リビング・ウィルの取り扱いについての希望                    | P4       | P46      | P88      | P130     | -    |
| 問3                                                          | (3) リビング・ウィルに従った治療を行うことを法律で定めることの賛否           | P5       | P47      | P89      | P131     | -    |
| 問4                                                          | (4) 終末期における治療方針を定めることを希望する相手                  | P6       | P48      | P90      | P132     | -    |
| 問5                                                          | (5) 終末期における治療方針を定める人をあらかじめ決めておくことの賛否          | P7       | P49      | P91      | P133     | -    |
| 問6                                                          | (6) 終末期における治療方針を定めることを家族等から依頼された場合の対応         | P8       | P50      | P92      | P134     | -    |
| 問7                                                          | (7) 終末期における治療方針を定める人が決定した治療を行うことを法律で定めることの賛否  | P9       | P51      | P93      | P135     | -    |
| 2. さまざまな終末期の状況において希望する治療方針                                  |                                               |          |          |          |          |      |
| ① 末期がんであるが、食事はよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康なときと同様の場合                 |                                               |          |          |          |          |      |
| 問8-1                                                        | (1-1) 終末期を過ごしたい場所                             | P10      | P52      | P94      | P136     | -    |
| 問8-2                                                        | (1-2) 希望する治療方針                                | P11      | P53      | P95      | P137     | -    |
| ② 末期がんで、食事や呼吸が不自由であるが、痛みはなく、意識や判断力は健康なときと同様の場合              |                                               |          |          |          |          |      |
| 問9-1                                                        | (2-1) 終末期を過ごしたい場所                             | P12      | P54      | P96      | P138     | -    |
| 問9-2                                                        | (2-2) 希望する治療方針                                | P13~20   | P55~62   | P97~104  | P139~146 | -    |
| ③ 重度の心臓病で、身の回りの手助けが必要であるが、意識や判断力は健康なときと同様の場合                |                                               |          |          |          |          |      |
| 問10-1                                                       | (3-1) 終末期を過ごしたい場所                             | P21      | P63      | P105     | P147     | -    |
| 問10-2                                                       | (3-2) 希望する治療方針                                | P22~28   | P64~70   | P106~112 | P148~154 | -    |
| ④ 認知症が進行し、身の回りの手助けが必要で、かなり衰弱が進んできた場合                        |                                               |          |          |          |          |      |
| 問11-1                                                       | (4-1) 終末期を過ごしたい場所                             | P29      | P71      | P113     | P155     | -    |
| 問11-2                                                       | (4-2) 希望する治療方針                                | P30~36   | P72~78   | P114~120 | P156~162 | -    |
| ⑤ 交通事故により半年以上意識がなく管から栄養を取っている状態で、衰弱が進んでいる場合                 |                                               |          |          |          |          |      |
| 問12-1                                                       | (5-1) 終末期を過ごしたい場所                             | P37      | P79      | P121     | P163     | -    |
| 問12-2                                                       | (5-2) 希望する治療方針                                | P38~40   | P80~82   | P122~124 | P164~166 | -    |
| ⑥ 交通事故により心肺停止となったのち蘇生したものの、2週間を経過した時点で意識がなく人工呼吸器と点滴を受けている場合 |                                               |          |          |          |          |      |
| 問13                                                         | (6) 希望する治療方針                                  | P41~42   | P83~84   | P125~126 | P167~168 | -    |
| <b>II 医療職・介護職としての人生の最終段階における医療について</b>                      |                                               |          |          |          |          |      |
| 1. 終末期における治療方針の決定方法                                         |                                               |          |          |          |          |      |
| 問1                                                          | (1) 亡くなる患者(入所者)を担当する頻度                        | -        | P169     | P186     | P203     | -    |
| 問2                                                          | (2) 患者(入所者)やその家族に対する治療方針の話し合いの実施状況            | -        | P170     | P187     | P204     | -    |
| 問3                                                          | (3) 患者(入所者)の治療方針について他の医療職(介護職)職員と意見の相違が起こった経験 | -        | P171     | P188     | P205     | -    |
| 問3-1                                                        | (3-1) 院内(施設内)の倫理委員会等への相談の実施状況                 | -        | P172     | P189     | P206     | -    |
| 問4                                                          | (4) 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」の利用状況             | -        | P173     | P190     | P207     | -    |
| 問5                                                          | (5) 学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインの利用状況           | -        | P174     | P191     | P208     | -    |
| 問6                                                          | (6) 終末期の定義や延命治療の不開始、中止等の判断基準についての考え方          | -        | P175     | P192     | P209     | -    |
| 問6-1                                                        | (6-1) 判断基準についてどのように示すべきか                      | -        | P176     | P193     | P210     | -    |
| 2. さまざまな終末期の状況において勧める治療方針                                   |                                               |          |          |          |          |      |
| ① 末期がんで、食事や呼吸が不自由であるが、痛みはなく、意識や判断力は健康なときと同様の 場合             |                                               |          |          |          |          |      |
| 問7-1                                                        | (2-1) 終末期を過ごすことを勧める場所                         | -        | P177     | P194     | P211     | -    |
| 問7-2                                                        | (2-2) 勧める治療方針                                 | -        | P178~185 | P195~202 | P212~219 | -    |
| <b>III 施設における国のガイドラインに沿った体制等の整備状況</b>                       |                                               |          |          |          |          |      |
| 問1                                                          | (1) 死が間近な患者に対する治療方針の話し合いの実施状況                 | -        | -        | -        | -        | P220 |
| 問2                                                          | (2) 亡くなった患者(入所者)の家族の悲しみに対応する体制の整備状況           | -        | -        | -        | -        | P221 |
| 問3                                                          | (3) 院内(施設内)の倫理委員会等の設置状況                       | -        | -        | -        | -        | P222 |
| 問4                                                          | (4) 終末期医療の治療方針やその代弁者を定める書面(事前指示書)の利用状況        | -        | -        | -        | -        | P223 |
| 問5                                                          | (5) 事前指示書を用いる場合に適切だと思う時期                      | -        | -        | -        | -        | P224 |
| 問6                                                          | (6) 緩和ケアチームの整備状況                              | -        | -        | -        | -        | P225 |
| 問7                                                          | (7) 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」の利用状況             | -        | -        | -        | -        | P226 |
| 問8                                                          | (8) 学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインの利用状況           | -        | -        | -        | -        | P227 |
| 問9                                                          | (9) 職員に対する終末期医療に関する教育・研修の実施状況                 | -        | -        | -        | -        | P228 |
| 問10                                                         | (10) 死が間近の方が家族等とゆっくり過ごせる環境に配慮した部屋の設置状況        | -        | -        | -        | -        | P229 |
| 問11                                                         | (11) 患者(入所者)が望む場所での療養を実現するための支援の実施状況          | -        | -        | -        | -        | P230 |
| 問12                                                         | (12) 病床数・介護施設の定員                              | -        | -        | -        | -        | -    |
| <b>II &amp; III 医療職・介護職と施設長のマッチング</b>                       |                                               |          |          |          |          |      |
| 問2×問1                                                       | 患者(入所者)やその家族、関係者との治療方針の話し合い実施状況               | -        | P231~233 |          |          |      |
| 問4×問7                                                       | 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」の利用状況                 | -        | P234~235 |          |          |      |
| 問5×問8                                                       | 学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインの利用状況               | -        | P236~237 |          |          |      |

# I 一般国民票

問1 あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合ったことがありますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | て詳<br>しく<br>話し<br>合っ<br>た | こ一<br>応話<br>し合<br>った | 全<br>く話<br>し合<br>った | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|  |        |                           |                      |                     |             |

## × 性別 (F1)

|   |       |     |      |       |     |
|---|-------|-----|------|-------|-----|
| 全 | 2,179 | 61  | 859  | 1,219 | 40  |
|   | 100.0 | 2.8 | 39.4 | 55.9  | 1.8 |
| 男 | 1,041 | 30  | 357  | 641   | 13  |
|   | 100.0 | 2.9 | 34.3 | 61.6  | 1.2 |
| 女 | 1,099 | 30  | 488  | 556   | 25  |
|   | 100.0 | 2.7 | 44.4 | 50.6  | 2.3 |
| 無 | 39    | 1   | 14   | 22    | 2   |
| 回 | 100.0 | 2.6 | 35.9 | 56.4  | 5.1 |
| 答 |       |     |      |       |     |

## × 年齢別 (3区分)

|           |       |     |      |      |     |
|-----------|-------|-----|------|------|-----|
| 20 ~ 39 歳 | 461   | 7   | 120  | 328  | 6   |
|           | 100.0 | 1.5 | 26.0 | 71.1 | 1.3 |
| 40 ~ 59 歳 | 681   | 13  | 231  | 430  | 7   |
|           | 100.0 | 1.9 | 33.9 | 63.1 | 1.0 |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 41  | 492  | 443  | 25  |
|           | 100.0 | 4.1 | 49.2 | 44.3 | 2.5 |
| 無         | 36    | -   | 16   | 18   | 2   |
| 回         | 100.0 | -   | 44.4 | 50.0 | 5.6 |
| 答         |       |     |      |      |     |

## × 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|               |       |     |      |      |     |
|---------------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た       | 1,178 | 33  | 511  | 616  | 18  |
|               | 100.0 | 2.8 | 43.4 | 52.3 | 1.5 |
| 経 験 し て い な い | 961   | 27  | 332  | 583  | 19  |
|               | 100.0 | 2.8 | 34.5 | 60.7 | 2.0 |
| 無             | 40    | 1   | 16   | 20   | 3   |
| 回             | 100.0 | 2.5 | 40.0 | 50.0 | 7.5 |
| 答             |       |     |      |      |     |

## × 同居家族の有無 (F4) 別

|       |       |     |      |       |     |
|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| い る   | 1,869 | 51  | 764  | 1,024 | 30  |
|       | 100.0 | 2.7 | 40.9 | 54.8  | 1.6 |
| い な い | 276   | 10  | 81   | 177   | 8   |
|       | 100.0 | 3.6 | 29.3 | 64.1  | 2.9 |
| 無     | 34    | -   | 14   | 18    | 2   |
| 回     | 100.0 | -   | 41.2 | 52.9  | 5.9 |
| 答     |       |     |      |       |     |

## × 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |     |      |      |     |
|----------------------|-------|-----|------|------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 14  | 126  | 153  | 11  |
|                      | 100.0 | 4.6 | 41.4 | 50.3 | 3.6 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 29  | 355  | 445  | 11  |
|                      | 100.0 | 3.5 | 42.3 | 53.0 | 1.3 |
| 短期大学、高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 14  | 170  | 257  | 8   |
|                      | 100.0 | 3.1 | 37.9 | 57.2 | 1.8 |
| 大学・大学院               | 549   | 4   | 193  | 344  | 8   |
|                      | 100.0 | 0.7 | 35.2 | 62.7 | 1.5 |
| 無                    | 37    | -   | 15   | 20   | 2   |
| 回                    | 100.0 | -   | 40.5 | 54.1 | 5.4 |
| 答                    |       |     |      |      |     |

## × 世帯年収 (F6) 別

|              |       |     |      |      |     |
|--------------|-------|-----|------|------|-----|
| 100 万円 未 満   | 99    | 5   | 35   | 53   | 6   |
|              | 100.0 | 5.1 | 35.4 | 53.5 | 6.1 |
| 100 万 円 ~    | 605   | 23  | 255  | 315  | 12  |
| 300 万円 未 満   | 100.0 | 3.8 | 42.1 | 52.1 | 2.0 |
| 300 万 円 ~    | 646   | 17  | 247  | 373  | 9   |
| 500 万円 未 満   | 100.0 | 2.6 | 38.2 | 57.7 | 1.4 |
| 500 万円 以 上 ~ | 578   | 13  | 228  | 331  | 6   |
| 1000 万円 未 満  | 100.0 | 2.2 | 39.4 | 57.3 | 1.0 |
| 1000 万円 以 上  | 127   | 1   | 52   | 72   | 2   |
|              | 100.0 | 0.8 | 40.9 | 56.7 | 1.6 |
| わ か ら な い    | 65    | -   | 22   | 43   | -   |
|              | 100.0 | -   | 33.8 | 66.2 | -   |
| 無            | 59    | 2   | 20   | 32   | 5   |
| 回            | 100.0 | 3.4 | 33.9 | 54.2 | 8.5 |
| 答            |       |     |      |      |     |

## × 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 12   | 229  | 328  | 7   |
|                      | 100.0 | 2.1  | 39.8 | 56.9 | 1.2 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 27   | 346  | 488  | 19  |
|                      | 100.0 | 3.1  | 39.3 | 55.5 | 2.2 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 12   | 199  | 270  | 5   |
|                      | 100.0 | 2.5  | 40.9 | 55.6 | 1.0 |
| 町                    | 228   | 9    | 82   | 128  | 9   |
|                      | 100.0 | 3.9  | 36.0 | 56.1 | 3.9 |
| 村                    | 9     | 1    | 3    | 5    | -   |
|                      | 100.0 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | -   |
| 無                    | 9     | 1    | 3    | 5    | -   |
| 回                    | 100.0 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | -   |
| 答                    |       |      |      |      |     |

問2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面をあらかじめ作成しておくことについてどう思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 賛<br>成<br>で<br>ある | 反<br>対<br>で<br>ある | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |       |     |      |     |
|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| 全 体   | 2,179 | 1,518 | 51  | 589  | 21  |
|       | 100.0 | 69.7  | 2.3 | 27.0 | 1.0 |
| 男 性   | 1,041 | 676   | 41  | 315  | 9   |
|       | 100.0 | 64.9  | 3.9 | 30.3 | 0.9 |
| 女 性   | 1,099 | 820   | 9   | 260  | 10  |
|       | 100.0 | 74.6  | 0.8 | 23.7 | 0.9 |
| 無 回 答 | 39    | 22    | 1   | 14   | 2   |
|       | 100.0 | 56.4  | 2.6 | 35.9 | 5.1 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |     |      |     |
|-----------|-------|------|-----|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 354  | 6   | 95   | 6   |
|           | 100.0 | 76.8 | 1.3 | 20.6 | 1.3 |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 504  | 11  | 159  | 7   |
|           | 100.0 | 74.0 | 1.6 | 23.3 | 1.0 |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 638  | 33  | 324  | 6   |
|           | 100.0 | 63.7 | 3.3 | 32.4 | 0.6 |
| 無 回 答     | 36    | 22   | 1   | 11   | 2   |
|           | 100.0 | 61.1 | 2.8 | 30.6 | 5.6 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |     |      |      |
|--------|-------|------|-----|------|------|
| 話し合いあり | 920   | 727  | 21  | 169  | 3    |
|        | 100.0 | 79.0 | 2.3 | 18.4 | 0.3  |
| 話し合いなし | 1,219 | 777  | 27  | 411  | 4    |
|        | 100.0 | 63.7 | 2.2 | 33.7 | 0.3  |
| 無 回 答  | 40    | 14   | 3   | 9    | 14   |
|        | 100.0 | 35.0 | 7.5 | 22.5 | 35.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |     |      |     |
|---------|-------|------|-----|------|-----|
| 経験した    | 1,178 | 847  | 30  | 294  | 7   |
|         | 100.0 | 71.9 | 2.5 | 25.0 | 0.6 |
| 経験していない | 961   | 647  | 19  | 283  | 12  |
|         | 100.0 | 67.3 | 2.0 | 29.4 | 1.2 |
| 無 回 答   | 40    | 24   | 2   | 12   | 2   |
|         | 100.0 | 60.0 | 5.0 | 30.0 | 5.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |       |     |      |     |
|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| い る   | 1,869 | 1,321 | 40  | 490  | 18  |
|       | 100.0 | 70.7  | 2.1 | 26.2 | 1.0 |
| い な い | 276   | 177   | 9   | 89   | 1   |
|       | 100.0 | 64.1  | 3.3 | 32.2 | 0.4 |
| 無 回 答 | 34    | 20    | 2   | 10   | 2   |
|       | 100.0 | 58.8  | 5.9 | 29.4 | 5.9 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |     |      |     |
|----------------------|-------|------|-----|------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 153  | 8   | 140  | 3   |
|                      | 100.0 | 50.3 | 2.6 | 46.1 | 1.0 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 569  | 19  | 243  | 9   |
|                      | 100.0 | 67.7 | 2.3 | 28.9 | 1.1 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 352  | 4   | 90   | 3   |
|                      | 100.0 | 78.4 | 0.9 | 20.0 | 0.7 |
| 大学・大学院               | 549   | 423  | 19  | 103  | 4   |
|                      | 100.0 | 77.0 | 3.5 | 18.8 | 0.7 |
| 無 回 答                | 37    | 21   | 1   | 13   | 2   |
|                      | 100.0 | 56.8 | 2.7 | 35.1 | 5.4 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |     |      |     |
|----------------------|-------|------|-----|------|-----|
| 100万円未満              | 99    | 47   | 3   | 47   | 2   |
|                      | 100.0 | 47.5 | 3.0 | 47.5 | 2.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 408  | 13  | 178  | 6   |
|                      | 100.0 | 67.4 | 2.1 | 29.4 | 1.0 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 452  | 15  | 174  | 5   |
|                      | 100.0 | 70.0 | 2.3 | 26.9 | 0.8 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 431  | 16  | 127  | 4   |
|                      | 100.0 | 74.6 | 2.8 | 22.0 | 0.7 |
| 1000万円以上             | 127   | 108  | 3   | 14   | 2   |
|                      | 100.0 | 85.0 | 2.4 | 11.0 | 1.6 |
| わからない                | 65    | 39   | -   | 26   | -   |
|                      | 100.0 | 60.0 | -   | 40.0 | -   |
| 無 回 答                | 59    | 33   | 1   | 23   | 2   |
|                      | 100.0 | 55.9 | 1.7 | 39.0 | 3.4 |

× 人口規模別

|                  |       |      |     |      |     |
|------------------|-------|------|-----|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 414  | 10  | 145  | 7   |
|                  | 100.0 | 71.9 | 1.7 | 25.2 | 1.2 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 626  | 22  | 223  | 9   |
|                  | 100.0 | 71.1 | 2.5 | 25.3 | 1.0 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 327  | 10  | 147  | 2   |
|                  | 100.0 | 67.3 | 2.1 | 30.2 | 0.4 |
| 町 村              | 228   | 143  | 9   | 73   | 3   |
|                  | 100.0 | 62.7 | 3.9 | 32.0 | 1.3 |
| 無 回 答            | 9     | 8    | -   | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 88.9 | -   | 11.1 | -   |

(問2で「賛成である」と回答の方に)  
問2-1 実際に書面を作成していますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>る | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
|--|--------|----------------------------|---------------------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |     |       |     |
|-------|-------|-----|-------|-----|
| 全 体   | 1,518 | 49  | 1,388 | 81  |
|       | 100.0 | 3.2 | 91.4  | 5.3 |
| 男 性   | 676   | 16  | 625   | 35  |
|       | 100.0 | 2.4 | 92.5  | 5.2 |
| 女 性   | 820   | 33  | 742   | 45  |
|       | 100.0 | 4.0 | 90.5  | 5.5 |
| 無 回 答 | 22    | -   | 21    | 1   |
|       | 100.0 | -   | 95.5  | 4.5 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |     |       |     |
|-----------|-------|-----|-------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 354   | 2   | 334   | 18  |
|           | 100.0 | 0.6 | 94.4  | 5.1 |
| 40 ～ 59 歳 | 504   | 9   | 466   | 29  |
|           | 100.0 | 1.8 | 92.5  | 5.8 |
| 60 歳 以 上  | 638   | 38  | 566   | 34  |
|           | 100.0 | 6.0 | 88.7  | 5.3 |
| 無 回 答     | 22    | -   | 22    | -   |
|           | 100.0 | -   | 100.0 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |     |      |     |
|--------|-------|-----|------|-----|
| 話し合いあり | 727   | 37  | 647  | 43  |
|        | 100.0 | 5.1 | 89.0 | 5.9 |
| 話し合いなし | 777   | 11  | 728  | 38  |
|        | 100.0 | 1.4 | 93.7 | 4.9 |
| 無 回 答  | 14    | 1   | 13   | -   |
|        | 100.0 | 7.1 | 92.9 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |     |       |     |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| 経 験 し た | 847   | 28  | 781   | 38  |
|         | 100.0 | 3.3 | 92.2  | 4.5 |
| 経験していない | 647   | 21  | 583   | 43  |
|         | 100.0 | 3.2 | 90.1  | 6.6 |
| 無 回 答   | 24    | -   | 24    | -   |
|         | 100.0 | -   | 100.0 | -   |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |     |       |     |
|-------|-------|-----|-------|-----|
| い る   | 1,321 | 35  | 1,213 | 73  |
|       | 100.0 | 2.6 | 91.8  | 5.5 |
| い な い | 177   | 14  | 155   | 8   |
|       | 100.0 | 7.9 | 87.6  | 4.5 |
| 無 回 答 | 20    | -   | 20    | -   |
|       | 100.0 | -   | 100.0 | -   |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |     |       |     |
|----------------------|-------|-----|-------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 153   | 10  | 135   | 8   |
|                      | 100.0 | 6.5 | 88.2  | 5.2 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 569   | 24  | 514   | 31  |
|                      | 100.0 | 4.2 | 90.3  | 5.4 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 352   | 9   | 323   | 20  |
|                      | 100.0 | 2.6 | 91.8  | 5.7 |
| 大学・大学院               | 423   | 6   | 395   | 22  |
|                      | 100.0 | 1.4 | 93.4  | 5.2 |
| 無 回 答                | 21    | -   | 21    | -   |
|                      | 100.0 | -   | 100.0 | -   |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |     |      |      |
|----------------------|-------|-----|------|------|
| 100万円未満              | 47    | 3   | 43   | 1    |
|                      | 100.0 | 6.4 | 91.5 | 2.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 408   | 24  | 361  | 23   |
|                      | 100.0 | 5.9 | 88.5 | 5.6  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 452   | 12  | 418  | 22   |
|                      | 100.0 | 2.7 | 92.5 | 4.9  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 431   | 7   | 399  | 25   |
|                      | 100.0 | 1.6 | 92.6 | 5.8  |
| 1000万円以上             | 108   | 3   | 102  | 3    |
|                      | 100.0 | 2.8 | 94.4 | 2.8  |
| わからない                | 39    | -   | 34   | 5    |
|                      | 100.0 | -   | 87.2 | 12.8 |
| 無 回 答                | 33    | -   | 31   | 2    |
|                      | 100.0 | -   | 93.9 | 6.1  |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 414   | 14   | 382  | 18  |
|                  | 100.0 | 3.4  | 92.3 | 4.3 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 626   | 24   | 570  | 32  |
|                  | 100.0 | 3.8  | 91.1 | 5.1 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 327   | 6    | 299  | 22  |
|                  | 100.0 | 1.8  | 91.4 | 6.7 |
| 町 村              | 143   | 4    | 130  | 9   |
|                  | 100.0 | 2.8  | 90.9 | 6.3 |
| 無 回 答            | 8     | 1    | 7    | -   |
|                  | 100.0 | 12.5 | 87.5 | -   |

(問2で「賛成である」と回答の方に)

問2-2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面について、どのように扱われるのがよいと思いますか。(〇は1つ)

上段：実数

下段：%

|  | 全<br>体 | そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>書<br>面<br>に<br>従<br>っ<br>て<br>治<br>療<br>し<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 又<br>し<br>重<br>要<br>な<br>書<br>面<br>に<br>記<br>載<br>し<br>た<br>希<br>望<br>を<br>表<br>し<br>て<br>ほ<br>し<br>い<br>な<br>が<br>ら<br>も<br>医<br>生<br>の<br>治<br>断<br>に<br>従<br>う | そ<br>の<br>他 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |             |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |             |           |           |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 全 体   | 1,518<br>100.0 | 368<br>25.6 | 992<br>65.3 | 18<br>1.2 | 29<br>1.9 | 91<br>6.0 |
| 男 性   | 676<br>100.0   | 177<br>26.2 | 442<br>65.4 | 5<br>0.7  | 18<br>2.7 | 34<br>5.0 |
| 女 性   | 820<br>100.0   | 204<br>24.9 | 536<br>65.4 | 12<br>1.5 | 11<br>1.3 | 57<br>7.0 |
| 無 回 答 | 22<br>100.0    | 7<br>31.8   | 14<br>63.6  | 1<br>4.5  | -         | -         |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |             |           |           |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 354<br>100.0 | 66<br>18.6  | 258<br>72.9 | 2<br>0.6  | 1<br>0.3  | 27<br>7.6 |
| 40 ～ 59 歳 | 504<br>100.0 | 131<br>26.0 | 328<br>65.1 | 2<br>0.4  | 7<br>1.4  | 36<br>7.1 |
| 60 歳 以 上  | 638<br>100.0 | 185<br>29.0 | 391<br>61.3 | 13<br>2.0 | 21<br>3.3 | 28<br>4.4 |
| 無 回 答     | 22<br>100.0  | 6<br>27.3   | 15<br>68.2  | 1<br>4.5  | -         | -         |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |           |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 727<br>100.0 | 229<br>31.5 | 432<br>59.4 | 9<br>1.2  | 11<br>1.5 | 46<br>6.3 |
| 話し合いなし | 777<br>100.0 | 156<br>20.1 | 551<br>70.9 | 7<br>0.9  | 18<br>2.3 | 45<br>5.8 |
| 無 回 答  | 14<br>100.0  | 3<br>21.4   | 9<br>64.3   | 2<br>14.3 | -         | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |              |             |             |           |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 847<br>100.0 | 222<br>26.2 | 547<br>64.6 | 12<br>1.4 | 18<br>2.1 | 48<br>5.7 |
| 経験していない | 647<br>100.0 | 159<br>24.6 | 431<br>66.6 | 5<br>0.8  | 11<br>1.7 | 41<br>6.3 |
| 無 回 答   | 24<br>100.0  | 7<br>29.2   | 14<br>58.3  | 1<br>4.2  | -         | 2<br>8.3  |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |             |           |           |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| い る   | 1,321<br>100.0 | 336<br>25.4 | 868<br>65.7 | 13<br>1.0 | 24<br>1.8 | 80<br>6.1 |
| い な い | 177<br>100.0   | 47<br>26.6  | 110<br>62.1 | 4<br>2.3  | 5<br>2.8  | 11<br>6.2 |
| 無 回 答 | 20<br>100.0    | 5<br>25.0   | 14<br>70.0  | 1<br>5.0  | -         | -         |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |          |           |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 153<br>100.0 | 43<br>28.1  | 93<br>60.8  | 3<br>2.0 | 10<br>6.5 | 4<br>2.6  |
| 高校(旧制中学を<br>含む)      | 569<br>100.0 | 143<br>25.1 | 378<br>66.4 | 7<br>1.2 | 11<br>1.9 | 30<br>5.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 352<br>100.0 | 95<br>27.0  | 226<br>64.2 | 4<br>1.1 | 5<br>1.4  | 22<br>6.3 |
| 大学・大学院               | 423<br>100.0 | 102<br>24.1 | 280<br>66.2 | 3<br>0.7 | 3<br>0.7  | 35<br>8.3 |
| 無 回 答                | 21<br>100.0  | 5<br>23.8   | 15<br>71.4  | 1<br>4.8 | -         | -         |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |             |          |           |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 100万円未満              | 47<br>100.0  | 8<br>17.0   | 29<br>61.7  | 2<br>4.3 | 3<br>6.4  | 5<br>10.6 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 408<br>100.0 | 113<br>27.7 | 253<br>62.0 | 7<br>1.7 | 14<br>3.4 | 21<br>5.1 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 452<br>100.0 | 108<br>23.9 | 310<br>68.6 | 4<br>0.9 | 7<br>1.5  | 23<br>5.1 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 431<br>100.0 | 114<br>26.5 | 280<br>65.0 | 2<br>0.5 | 3<br>0.7  | 32<br>7.4 |
| 1000万円以上             | 108<br>100.0 | 27<br>25.0  | 71<br>65.7  | 2<br>1.9 | 2<br>1.9  | 6<br>5.6  |
| わ か ら な い            | 39<br>100.0  | 10<br>25.6  | 25<br>64.1  | -        | -         | 4<br>10.3 |
| 無 回 答                | 33<br>100.0  | 8<br>24.2   | 24<br>72.7  | 1<br>3.0 | -         | -         |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |           |          |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 414<br>100.0 | 109<br>26.3 | 266<br>64.3 | 2<br>0.5  | 9<br>2.2 | 28<br>6.8 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 626<br>100.0 | 154<br>24.6 | 425<br>67.9 | 11<br>1.8 | 7<br>1.1 | 29<br>4.6 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 327<br>100.0 | 89<br>27.2  | 206<br>63.0 | 2<br>0.6  | 9<br>2.8 | 21<br>6.4 |
| 町 村              | 143<br>100.0 | 34<br>23.8  | 90<br>62.9  | 3<br>2.1  | 4<br>2.8 | 12<br>8.4 |
| 無 回 答            | 8<br>100.0   | 2<br>25.0   | 5<br>62.5   | -         | -        | 1<br>12.5 |

問3 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面に従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                            |                                      |                                      |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 2,179 | 483  | 928  | 231  | 468  | 69  |
|       | 100.0 | 22.2 | 42.6 | 10.6 | 21.5 | 3.2 |
| 男 性   | 1,041 | 219  | 436  | 149  | 201  | 36  |
|       | 100.0 | 21.0 | 41.9 | 14.3 | 19.3 | 3.5 |
| 女 性   | 1,099 | 253  | 479  | 80   | 257  | 30  |
|       | 100.0 | 23.0 | 43.6 | 7.3  | 23.4 | 2.7 |
| 無 回 答 | 39    | 11   | 13   | 2    | 10   | 3   |
|       | 100.0 | 28.2 | 33.3 | 5.1  | 25.6 | 7.7 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 81   | 223  | 55   | 91   | 11  |
|           | 100.0 | 17.6 | 48.4 | 11.9 | 19.7 | 2.4 |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 163  | 283  | 67   | 145  | 23  |
|           | 100.0 | 23.9 | 41.6 | 9.8  | 21.3 | 3.4 |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 230  | 407  | 107  | 225  | 32  |
|           | 100.0 | 23.0 | 40.7 | 10.7 | 22.5 | 3.2 |
| 無 回 答     | 36    | 9    | 15   | 2    | 7    | 3   |
|           | 100.0 | 25.0 | 41.7 | 5.6  | 19.4 | 8.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 920   | 261  | 388  | 90   | 155  | 26   |
|        | 100.0 | 28.4 | 42.2 | 9.8  | 16.8 | 2.8  |
| 話し合いなし | 1,219 | 214  | 531  | 139  | 307  | 28   |
|        | 100.0 | 17.6 | 43.6 | 11.4 | 25.2 | 2.3  |
| 無 回 答  | 40    | 8    | 9    | 2    | 6    | 15   |
|        | 100.0 | 20.0 | 22.5 | 5.0  | 15.0 | 37.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 1,178 | 256  | 527  | 135  | 233  | 27  |
|         | 100.0 | 21.7 | 44.7 | 11.5 | 19.8 | 2.3 |
| 経験していない | 961   | 216  | 388  | 93   | 225  | 39  |
|         | 100.0 | 22.5 | 40.4 | 9.7  | 23.4 | 4.1 |
| 無 回 答   | 40    | 11   | 13   | 3    | 10   | 3   |
|         | 100.0 | 27.5 | 32.5 | 7.5  | 25.0 | 7.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| い る   | 1,869 | 405  | 816  | 197  | 396  | 55  |
|       | 100.0 | 21.7 | 43.7 | 10.5 | 21.2 | 2.9 |
| い な い | 276   | 69   | 97   | 32   | 67   | 11  |
|       | 100.0 | 25.0 | 35.1 | 11.6 | 24.3 | 4.0 |
| 無 回 答 | 34    | 9    | 15   | 2    | 5    | 3   |
|       | 100.0 | 26.5 | 44.1 | 5.9  | 14.7 | 8.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 75   | 108  | 21   | 94   | 6   |
|                      | 100.0 | 24.7 | 35.5 | 6.9  | 30.9 | 2.0 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 174  | 361  | 92   | 187  | 26  |
|                      | 100.0 | 20.7 | 43.0 | 11.0 | 22.3 | 3.1 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 96   | 203  | 39   | 94   | 17  |
|                      | 100.0 | 21.4 | 45.2 | 8.7  | 20.9 | 3.8 |
| 大学・大学院               | 549   | 129  | 242  | 77   | 84   | 17  |
|                      | 100.0 | 23.5 | 44.1 | 14.0 | 15.3 | 3.1 |
| 無 回 答                | 37    | 9    | 14   | 2    | 9    | 3   |
|                      | 100.0 | 24.3 | 37.8 | 5.4  | 24.3 | 8.1 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                        |       |      |      |      |      |     |
|------------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 100 万円未満               | 99    | 27   | 32   | 7    | 30   | 3   |
|                        | 100.0 | 27.3 | 32.3 | 7.1  | 30.3 | 3.0 |
| 100 万円 ～<br>300 万円未満   | 605   | 136  | 242  | 63   | 144  | 20  |
|                        | 100.0 | 22.5 | 40.0 | 10.4 | 23.8 | 3.3 |
| 300 万円 ～<br>500 万円未満   | 646   | 131  | 283  | 72   | 140  | 20  |
|                        | 100.0 | 20.3 | 43.8 | 11.1 | 21.7 | 3.1 |
| 500 万円以上～<br>1000 万円未満 | 578   | 122  | 264  | 68   | 112  | 12  |
|                        | 100.0 | 21.1 | 45.7 | 11.8 | 19.4 | 2.1 |
| 1000 万円以上              | 127   | 39   | 59   | 14   | 9    | 6   |
|                        | 100.0 | 30.7 | 46.5 | 11.0 | 7.1  | 4.7 |
| わ か ら な い              | 65    | 12   | 27   | 4    | 18   | 4   |
|                        | 100.0 | 18.5 | 41.5 | 6.2  | 27.7 | 6.2 |
| 無 回 答                  | 59    | 16   | 21   | 3    | 15   | 4   |
|                        | 100.0 | 27.1 | 35.6 | 5.1  | 25.4 | 6.8 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 126  | 245  | 67   | 119  | 19   |
|                  | 100.0 | 21.9 | 42.5 | 11.6 | 20.7 | 3.3  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 208  | 373  | 89   | 181  | 29   |
|                  | 100.0 | 23.6 | 42.4 | 10.1 | 20.6 | 3.3  |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 104  | 204  | 55   | 109  | 14   |
|                  | 100.0 | 21.4 | 42.0 | 11.3 | 22.4 | 2.9  |
| 町 村              | 228   | 43   | 102  | 19   | 58   | 6    |
|                  | 100.0 | 18.9 | 44.7 | 8.3  | 25.4 | 2.6  |
| 無 回 答            | 9     | 2    | 4    | 1    | 1    | 1    |
|                  | 100.0 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |



問4 あなたは、治療の選択について自分で判断できなくなった場合には、誰に、治療方針を決めてもらいたいですか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | て<br>い<br>る<br>を<br>一<br>人<br>の<br>方<br>か<br>つ<br>の | 家<br>族<br>等<br>の<br>う<br>ち<br>、<br>自<br>分<br>の | 合<br>家<br>族<br>等<br>が<br>集<br>ま<br>っ<br>て<br>話<br>し | 療<br>担<br>当<br>す<br>る<br>医<br>師<br>又<br>は<br>医<br>療<br>・<br>ケ<br>ア<br>チ<br>ム | と<br>他<br>の<br>人<br>に<br>決<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|--|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |                |             |             |             |            |            |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 741<br>34.0 | 972<br>44.6 | 226<br>10.4 | 115<br>5.3 | 100<br>4.6 | 25<br>1.1 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 363<br>34.9 | 436<br>41.9 | 124<br>11.9 | 60<br>5.8  | 47<br>4.5  | 11<br>1.1 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 367<br>33.4 | 522<br>47.5 | 99<br>9.0   | 52<br>4.7  | 49<br>4.5  | 10<br>0.9 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 11<br>28.2  | 14<br>35.9  | 3<br>7.7    | 3<br>7.7   | 4<br>10.3  | 4<br>10.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 140<br>30.4 | 237<br>51.4 | 30<br>6.5   | 28<br>6.1 | 21<br>4.6 | 5<br>1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 225<br>33.0 | 318<br>46.7 | 60<br>8.8   | 44<br>6.5 | 26<br>3.8 | 8<br>1.2  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 366<br>36.6 | 402<br>40.2 | 134<br>13.4 | 41<br>4.1 | 50<br>5.0 | 8<br>0.8  |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 10<br>27.8  | 15<br>41.7  | 2<br>5.6    | 2<br>5.6  | 3<br>8.3  | 4<br>11.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |           |            |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 373<br>40.5 | 404<br>43.9 | 63<br>6.8   | 55<br>6.0 | 20<br>2.2 | 5<br>0.5   |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 360<br>29.5 | 557<br>45.7 | 159<br>13.0 | 59<br>4.8 | 79<br>6.5 | 5<br>0.4   |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 8<br>20.0   | 11<br>27.5  | 4<br>10.0   | 1<br>2.5  | 1<br>2.5  | 15<br>37.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |           |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 411<br>34.9 | 533<br>45.2 | 120<br>10.2 | 60<br>5.1 | 45<br>3.8 | 9<br>0.8  |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 316<br>32.9 | 426<br>44.3 | 104<br>10.8 | 53<br>5.5 | 50<br>5.2 | 12<br>1.2 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 14<br>35.0  | 13<br>32.5  | 2<br>5.0    | 2<br>5.0  | 5<br>12.5 | 4<br>10.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |             |            |           |           |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 655<br>35.0 | 854<br>45.7 | 171<br>9.1 | 93<br>5.0 | 79<br>4.2 | 17<br>0.9 |
| い な い | 276<br>100.0   | 75<br>27.2  | 106<br>38.4 | 53<br>19.2 | 20<br>7.2 | 18<br>6.5 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 11<br>32.4  | 12<br>35.3  | 2<br>5.9   | 2<br>5.9  | 3<br>8.8  | 4<br>11.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |            |           |           |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 109<br>35.9 | 114<br>37.5 | 43<br>14.1 | 6<br>2.0  | 27<br>8.9 | 5<br>1.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 300<br>35.7 | 362<br>43.1 | 90<br>10.7 | 38<br>4.5 | 40<br>4.8 | 10<br>1.2 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 146<br>32.5 | 224<br>49.9 | 34<br>7.6  | 27<br>6.0 | 15<br>3.3 | 3<br>0.7  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 176<br>32.1 | 259<br>47.2 | 55<br>10.0 | 42<br>7.7 | 14<br>2.6 | 3<br>0.5  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 10<br>27.0  | 13<br>35.1  | 4<br>10.8  | 2<br>5.4  | 4<br>10.8 | 4<br>10.8 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |             |            |           |            |          |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 33<br>33.3  | 24<br>24.2  | 23<br>23.2 | 3<br>3.0  | 13<br>13.1 | 3<br>3.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 223<br>36.9 | 256<br>42.3 | 70<br>11.6 | 26<br>4.3 | 27<br>4.5  | 3<br>0.5 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 216<br>33.4 | 283<br>43.8 | 75<br>11.6 | 37<br>5.7 | 28<br>4.3  | 7<br>1.1 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 191<br>33.0 | 295<br>51.0 | 39<br>6.7  | 33<br>5.7 | 16<br>2.8  | 4<br>0.7 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 47<br>37.0  | 62<br>48.8  | 8<br>6.3   | 8<br>6.3  | -          | 2<br>1.6 |
| わ か ら な い            | 65<br>100.0  | 13<br>20.0  | 30<br>46.2  | 6<br>9.2   | 4<br>6.2  | 11<br>16.9 | 1<br>1.5 |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 18<br>30.5  | 22<br>37.3  | 5<br>8.5   | 4<br>6.8  | 5<br>8.5   | 5<br>8.5 |

× 人口規模別

|                      |              |             |             |            |           |           |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576<br>100.0 | 179<br>31.1 | 259<br>45.0 | 70<br>12.2 | 38<br>6.6 | 27<br>4.7 | 3<br>0.5  |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880<br>100.0 | 307<br>34.9 | 390<br>44.3 | 87<br>9.9  | 46<br>5.2 | 34<br>3.9 | 16<br>1.8 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486<br>100.0 | 172<br>35.4 | 217<br>44.7 | 48<br>9.9  | 23<br>4.7 | 24<br>4.9 | 2<br>0.4  |
| 町                    | 228<br>100.0 | 81<br>35.5  | 101<br>44.3 | 20<br>8.8  | 8<br>3.5  | 14<br>6.1 | 4<br>1.8  |
| 村                    | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 5<br>55.6   | 1<br>11.1  | -         | 1<br>11.1 | -         |
| 無 回 答                | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 5<br>55.6   | 1<br>11.1  | -         | 1<br>11.1 | -         |

問5 あなたは、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないか自分で判断できなくなった場合に備えて、家族等の中から、あなたに代わって判断してもらう人をあらかじめ決めておくことについてどのように思いますか。

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 賛<br>成<br>で<br>ある | 反<br>対<br>で<br>ある | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |                |               |            |             |           |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 1,369<br>62.8 | 199<br>9.1 | 584<br>26.8 | 27<br>1.2 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 647<br>62.2   | 103<br>9.9 | 284<br>27.3 | 7<br>0.7  |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 700<br>63.7   | 94<br>8.6  | 289<br>26.3 | 16<br>1.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 22<br>56.4    | 2<br>5.1   | 11<br>28.2  | 4<br>10.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 278<br>60.3 | 38<br>8.2   | 140<br>30.4 | 5<br>1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 435<br>63.9 | 57<br>8.4   | 182<br>26.7 | 7<br>1.0  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 636<br>63.5 | 101<br>10.1 | 253<br>25.3 | 11<br>1.1 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 20<br>55.6  | 3<br>8.3    | 9<br>25.0   | 4<br>11.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |            |             |            |
|--------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 666<br>72.4 | 75<br>8.2  | 173<br>18.8 | 6<br>0.7   |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 688<br>56.4 | 120<br>9.8 | 406<br>33.3 | 5<br>0.4   |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 15<br>37.5  | 4<br>10.0  | 5<br>12.5   | 16<br>40.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |            |             |           |
|---------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 764<br>64.9 | 116<br>9.8 | 288<br>24.4 | 10<br>0.8 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 581<br>60.5 | 81<br>8.4  | 286<br>29.8 | 13<br>1.4 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 24<br>60.0  | 2<br>5.0   | 10<br>25.0  | 4<br>10.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |               |            |             |           |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 1,195<br>63.9 | 167<br>8.9 | 487<br>26.1 | 20<br>1.1 |
| い な い | 276<br>100.0   | 155<br>56.2   | 29<br>10.5 | 89<br>32.2  | 3<br>1.1  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 19<br>55.9    | 3<br>8.8   | 8<br>23.5   | 4<br>11.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |           |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 183<br>60.2 | 25<br>8.2 | 92<br>30.3  | 4<br>1.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 523<br>62.3 | 80<br>9.5 | 226<br>26.9 | 11<br>1.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 286<br>63.7 | 37<br>8.2 | 121<br>26.9 | 5<br>1.1  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 356<br>64.8 | 54<br>9.8 | 136<br>24.8 | 3<br>0.5  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 21<br>56.8  | 3<br>8.1  | 9<br>24.3   | 4<br>10.8 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |           |             |          |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 57<br>57.6  | 5<br>5.1  | 34<br>34.3  | 3<br>3.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 380<br>62.8 | 60<br>9.9 | 158<br>26.1 | 7<br>1.2 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 392<br>60.7 | 61<br>9.4 | 188<br>29.1 | 5<br>0.8 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 381<br>65.9 | 56<br>9.7 | 136<br>23.5 | 5<br>0.9 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 87<br>68.5  | 10<br>7.9 | 28<br>22.0  | 2<br>1.6 |
| わからない                | 66<br>100.0  | 37<br>56.9  | 3<br>4.6  | 25<br>38.5  | -        |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 35<br>59.3  | 4<br>6.8  | 15<br>25.4  | 5<br>8.5 |

× 人口規模別

|                  |              |             |           |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 364<br>63.2 | 51<br>8.9 | 158<br>27.4 | 3<br>0.5  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 554<br>63.0 | 84<br>9.5 | 229<br>26.0 | 13<br>1.5 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 307<br>63.2 | 46<br>9.5 | 128<br>26.3 | 5<br>1.0  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 138<br>60.5 | 16<br>7.0 | 68<br>29.8  | 6<br>2.6  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 6<br>66.7   | 2<br>22.2 | 1<br>11.1   | -         |

問6 前の問4とは逆に、家族等から、治療の選択について代わって判断してもらいたいとあらかじめ頼まれた場合、引き受けますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 引<br>き<br>受<br>け<br>る | 思<br>引<br>き<br>受<br>け<br>よ<br>う<br>と<br>は | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|--|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |       |      |      |     |
|-------|-------|-------|------|------|-----|
| 全 体   | 2,179 | 1,258 | 225  | 664  | 32  |
|       | 100.0 | 57.7  | 10.3 | 30.5 | 1.5 |
| 男 性   | 1,041 | 643   | 116  | 271  | 11  |
|       | 100.0 | 61.8  | 11.1 | 26.0 | 1.1 |
| 女 性   | 1,099 | 594   | 106  | 381  | 18  |
|       | 100.0 | 54.0  | 9.6  | 34.7 | 1.6 |
| 無 回 答 | 39    | 21    | 3    | 12   | 3   |
|       | 100.0 | 53.8  | 7.7  | 30.8 | 7.7 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 267  | 41   | 147  | 6   |
|           | 100.0 | 57.9 | 8.9  | 31.9 | 1.3 |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 442  | 55   | 176  | 8   |
|           | 100.0 | 64.9 | 8.1  | 25.8 | 1.2 |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 530  | 127  | 329  | 15  |
|           | 100.0 | 52.9 | 12.7 | 32.9 | 1.5 |
| 無 回 答     | 36    | 19   | 2    | 12   | 3   |
|           | 100.0 | 52.8 | 5.6  | 33.3 | 8.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 920   | 537  | 80   | 244  | 9    |
|        | 100.0 | 63.8 | 8.7  | 26.5 | 1.0  |
| 話し合いなし | 1,219 | 661  | 140  | 410  | 8    |
|        | 100.0 | 54.2 | 11.5 | 33.6 | 0.7  |
| 無 回 答  | 40    | 10   | 5    | 10   | 15   |
|        | 100.0 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 682  | 133  | 353  | 10   |
|         | 100.0 | 57.9 | 11.3 | 30.0 | 0.8  |
| 経験していない | 961   | 557  | 89   | 297  | 18   |
|         | 100.0 | 58.0 | 9.3  | 30.9 | 1.9  |
| 無 回 答   | 40    | 19   | 3    | 14   | 4    |
|         | 100.0 | 47.5 | 7.5  | 35.0 | 10.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |       |      |      |     |
|-------|-------|-------|------|------|-----|
| い る   | 1,869 | 1,108 | 184  | 553  | 24  |
|       | 100.0 | 59.3  | 9.8  | 29.6 | 1.3 |
| い な い | 276   | 132   | 37   | 102  | 5   |
|       | 100.0 | 47.8  | 13.4 | 37.0 | 1.8 |
| 無 回 答 | 34    | 18    | 4    | 9    | 3   |
|       | 100.0 | 52.9  | 11.8 | 26.5 | 8.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 133  | 45   | 118  | 8   |
|                      | 100.0 | 43.8 | 14.8 | 38.8 | 2.6 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 476  | 92   | 259  | 13  |
|                      | 100.0 | 56.7 | 11.0 | 30.8 | 1.5 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 271  | 31   | 142  | 5   |
|                      | 100.0 | 60.4 | 6.9  | 31.6 | 1.1 |
| 大学・大学院               | 549   | 359  | 55   | 132  | 3   |
|                      | 100.0 | 65.4 | 10.0 | 24.0 | 0.5 |
| 無 回 答                | 37    | 19   | 2    | 13   | 3   |
|                      | 100.0 | 51.4 | 5.4  | 35.1 | 8.1 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 100万円未満              | 99    | 41   | 18   | 36   | 4   |
|                      | 100.0 | 41.4 | 18.2 | 36.4 | 4.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 336  | 69   | 192  | 8   |
|                      | 100.0 | 55.5 | 11.4 | 31.7 | 1.3 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 363  | 71   | 202  | 10  |
|                      | 100.0 | 56.2 | 11.0 | 31.3 | 1.5 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 376  | 47   | 150  | 5   |
|                      | 100.0 | 65.1 | 8.1  | 26.0 | 0.9 |
| 1000万円以上             | 127   | 86   | 7    | 32   | 2   |
|                      | 100.0 | 67.7 | 5.5  | 25.2 | 1.6 |
| わからない                | 65    | 25   | 7    | 33   | -   |
|                      | 100.0 | 38.5 | 10.8 | 50.8 | -   |
| 無 回 答                | 59    | 31   | 6    | 19   | 3   |
|                      | 100.0 | 52.5 | 10.2 | 32.2 | 5.1 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 352  | 49   | 171  | 4   |
|                  | 100.0 | 61.1 | 8.5  | 29.7 | 0.7 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 502  | 85   | 274  | 19  |
|                  | 100.0 | 57.0 | 9.7  | 31.1 | 2.2 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 280  | 59   | 143  | 4   |
|                  | 100.0 | 57.6 | 12.1 | 29.4 | 0.8 |
| 町 村              | 228   | 119  | 29   | 75   | 5   |
|                  | 100.0 | 52.2 | 12.7 | 32.9 | 2.2 |
| 無 回 答            | 9     | 5    | 3    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | -   |

問7 あなたは、自分が判断できなくなった場合に備えてあらかじめ定めた、あなたに代わって判断してほしい人が、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかを判断し、それによって治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                            |                                      |                                      |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |     |
|-------|-------|------|-------|------|------|-----|
| 全 体   | 2,179 | 422  | 1,003 | 290  | 442  | 22  |
|       | 100.0 | 19.4 | 46.0  | 13.3 | 20.3 | 1.0 |
| 男 性   | 1,041 | 204  | 467   | 173  | 187  | 10  |
|       | 100.0 | 19.6 | 44.9  | 16.6 | 18.0 | 1.0 |
| 女 性   | 1,099 | 210  | 525   | 112  | 243  | 9   |
|       | 100.0 | 19.1 | 47.8  | 10.2 | 22.1 | 0.8 |
| 無 回 答 | 39    | 8    | 11    | 5    | 12   | 3   |
|       | 100.0 | 20.5 | 28.2  | 12.8 | 30.8 | 7.7 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 71   | 211  | 76   | 98   | 5   |
|           | 100.0 | 15.4 | 45.8 | 16.5 | 21.3 | 1.1 |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 151  | 305  | 93   | 125  | 7   |
|           | 100.0 | 22.2 | 44.8 | 13.7 | 18.4 | 1.0 |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 193  | 476  | 116  | 209  | 7   |
|           | 100.0 | 19.3 | 47.6 | 11.6 | 20.9 | 0.7 |
| 無 回 答     | 36    | 7    | 11   | 5    | 10   | 3   |
|           | 100.0 | 19.4 | 30.6 | 13.9 | 27.8 | 8.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 920   | 218  | 436  | 104  | 157  | 5    |
|        | 100.0 | 23.7 | 47.4 | 11.3 | 17.1 | 0.5  |
| 話し合いなし | 1,219 | 197  | 558  | 183  | 278  | 3    |
|        | 100.0 | 16.2 | 45.8 | 15.0 | 22.8 | 0.2  |
| 無 回 答  | 40    | 7    | 9    | 3    | 7    | 14   |
|        | 100.0 | 17.5 | 22.5 | 7.5  | 17.5 | 35.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|               |       |      |      |      |      |     |
|---------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た       | 1,178 | 240  | 561  | 159  | 211  | 7   |
|               | 100.0 | 20.4 | 47.6 | 13.5 | 17.9 | 0.6 |
| 経 験 し て い な い | 961   | 175  | 431  | 124  | 219  | 12  |
|               | 100.0 | 18.2 | 44.8 | 12.9 | 22.8 | 1.2 |
| 無 回 答         | 40    | 7    | 11   | 7    | 12   | 3   |
|               | 100.0 | 17.5 | 27.5 | 17.5 | 30.0 | 7.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| い る   | 1,869 | 357  | 880  | 245  | 371  | 16  |
|       | 100.0 | 19.1 | 47.1 | 13.1 | 19.9 | 0.9 |
| い な い | 276   | 59   | 112  | 39   | 63   | 3   |
|       | 100.0 | 21.4 | 40.6 | 14.1 | 22.8 | 1.1 |
| 無 回 答 | 34    | 6    | 11   | 6    | 8    | 3   |
|       | 100.0 | 17.6 | 32.4 | 17.6 | 23.5 | 8.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 63   | 132  | 20   | 84   | 5   |
|                      | 100.0 | 20.7 | 43.4 | 6.6  | 27.6 | 1.6 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 159  | 391  | 113  | 169  | 8   |
|                      | 100.0 | 18.9 | 46.5 | 13.5 | 20.1 | 1.0 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 91   | 213  | 54   | 88   | 3   |
|                      | 100.0 | 20.3 | 47.4 | 12.0 | 19.6 | 0.7 |
| 大学・大学院               | 549   | 102  | 257  | 97   | 90   | 3   |
|                      | 100.0 | 18.6 | 46.8 | 17.7 | 16.4 | 0.5 |
| 無 回 答                | 37    | 7    | 10   | 6    | 11   | 3   |
|                      | 100.0 | 18.9 | 27.0 | 16.2 | 29.7 | 8.1 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 100万円未満              | 99    | 25   | 33   | 7    | 31   | 3   |
|                      | 100.0 | 25.3 | 33.3 | 7.1  | 31.3 | 3.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 127  | 267  | 83   | 124  | 4   |
|                      | 100.0 | 21.0 | 44.1 | 13.7 | 20.5 | 0.7 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 107  | 319  | 86   | 128  | 6   |
|                      | 100.0 | 16.6 | 49.4 | 13.3 | 19.8 | 0.9 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 104  | 277  | 81   | 112  | 4   |
|                      | 100.0 | 18.0 | 47.9 | 14.0 | 19.4 | 0.7 |
| 1000万円以上             | 127   | 32   | 60   | 22   | 11   | 2   |
|                      | 100.0 | 25.2 | 47.2 | 17.3 | 8.7  | 1.6 |
| わ か ら な い            | 65    | 13   | 26   | 4    | 22   | -   |
|                      | 100.0 | 20.0 | 40.0 | 6.2  | 33.8 | -   |
| 無 回 答                | 59    | 14   | 21   | 7    | 14   | 3   |
|                      | 100.0 | 23.7 | 35.6 | 11.9 | 23.7 | 5.1 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 106  | 272  | 81   | 114  | 3   |
|                  | 100.0 | 18.4 | 47.2 | 14.1 | 19.8 | 0.5 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 177  | 407  | 113  | 172  | 11  |
|                  | 100.0 | 20.1 | 46.3 | 12.8 | 19.5 | 1.3 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 98   | 216  | 72   | 98   | 2   |
|                  | 100.0 | 20.2 | 44.4 | 14.8 | 20.2 | 0.4 |
| 町 村              | 228   | 39   | 105  | 21   | 57   | 6   |
|                  | 100.0 | 17.1 | 46.1 | 9.2  | 25.0 | 2.6 |
| 無 回 答            | 9     | 2    | 3    | 3    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | -   |

問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 -病状-末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 -医療上の判断-「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問8-1 どこで過ごしながらか医療を受けたいですか。(〇は1つ)

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |            |               |           |
|-------|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 413<br>19.0 | 178<br>8.2 | 1,562<br>71.7 | 26<br>1.2 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 224<br>21.5 | 90<br>8.6  | 714<br>68.6   | 13<br>1.2 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 176<br>16.0 | 82<br>7.5  | 829<br>75.4   | 12<br>1.1 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 13<br>33.3  | 6<br>15.4  | 19<br>48.7    | 1<br>2.6  |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 461<br>100.0   | 43<br>9.3   | 13<br>2.8   | 403<br>87.4 | 2<br>0.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 681<br>100.0   | 73<br>10.7  | 55<br>8.1   | 546<br>80.2 | 7<br>1.0  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 287<br>28.7 | 105<br>10.5 | 593<br>59.2 | 16<br>1.6 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 10<br>27.8  | 5<br>13.9   | 20<br>55.6  | 1<br>2.8  |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |           |             |           |
|--------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 176<br>19.1 | 89<br>9.7 | 640<br>69.6 | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 230<br>18.9 | 86<br>7.1 | 893<br>73.3 | 10<br>0.8 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 7<br>17.5   | 3<br>7.5  | 29<br>72.5  | 1<br>2.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |           |             |           |
|---------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 235<br>19.9 | 99<br>8.4 | 828<br>70.3 | 16<br>1.4 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 167<br>17.4 | 73<br>7.6 | 714<br>74.3 | 7<br>0.7  |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 11<br>27.5  | 6<br>15.0 | 20<br>50.0  | 3<br>7.5  |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |            |               |           |
|-------|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 334<br>17.9 | 133<br>7.1 | 1,377<br>73.7 | 25<br>1.3 |
| い な い | 276<br>100.0   | 68<br>24.6  | 40<br>14.5 | 168<br>60.9   | -         |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 11<br>32.4  | 5<br>14.7  | 17<br>50.0    | 1<br>2.9  |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |            |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 99<br>32.6  | 38<br>12.5 | 163<br>53.6 | 4<br>1.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 184<br>21.9 | 74<br>8.8  | 569<br>67.7 | 13<br>1.5 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 50<br>11.1  | 25<br>5.6  | 371<br>82.6 | 3<br>0.7  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 69<br>12.6  | 36<br>6.6  | 440<br>80.1 | 4<br>0.7  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 11<br>29.7  | 5<br>13.5  | 19<br>51.4  | 2<br>5.4  |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |            |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 33<br>33.3  | 13<br>13.1 | 52<br>52.5  | 1<br>1.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 159<br>26.3 | 63<br>10.4 | 373<br>61.7 | 10<br>1.7 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 119<br>18.4 | 46<br>7.1  | 476<br>73.7 | 5<br>0.8  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 59<br>10.2  | 35<br>6.1  | 477<br>82.5 | 7<br>1.2  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 12<br>9.4   | 9<br>7.1   | 105<br>82.7 | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 12<br>18.5  | 4<br>6.2   | 48<br>73.8  | 1<br>1.5  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 19<br>32.2  | 8<br>13.6  | 31<br>52.5  | 1<br>1.7  |

× 人口規模別

|                  |              |             |           |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 104<br>18.1 | 51<br>8.9 | 411<br>71.4 | 10<br>1.7 |
| 人口10万人以上<br>の 市  | 880<br>100.0 | 164<br>18.6 | 72<br>8.2 | 634<br>72.0 | 10<br>1.1 |
| 人口10万人未満<br>の 市  | 486<br>100.0 | 94<br>19.3  | 35<br>7.2 | 355<br>73.0 | 2<br>0.4  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 50<br>21.9  | 19<br>8.3 | 155<br>68.0 | 4<br>1.8  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1 | 7<br>77.8   | -         |

- 問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 一病状一末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 一医療上の判断「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。  
 問8-2 これから、どのような方針での医療を希望しますか。  
 (どの方針であっても、できるだけ痛みや呼吸の苦しさなどの不快な症状を和らげる医療は行います。)(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>の<br>治<br>療<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | 医<br>療<br>自<br>分<br>の<br>生<br>活<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | た<br>で<br>き<br>る<br>い<br>け<br>な<br>い<br>医<br>療<br>は<br>受<br>け | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                                                |                                                          |                                                               |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |            |            |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 292<br>13.4 | 1,609<br>73.8 | 150<br>6.9 | 105<br>4.8 | 23<br>1.1 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 165<br>15.9 | 745<br>71.6   | 64<br>6.1  | 57<br>5.5  | 10<br>1.0 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 122<br>11.1 | 840<br>76.4   | 84<br>7.6  | 42<br>3.8  | 11<br>1.0 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 5<br>12.8   | 24<br>61.5    | 2<br>5.1   | 6<br>15.4  | 2<br>5.1  |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 44<br>9.5   | 377<br>81.8 | 20<br>4.3 | 20<br>4.3 | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 68<br>10.0  | 537<br>78.9 | 51<br>7.5 | 18<br>2.6 | 7<br>1.0  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 175<br>17.5 | 674<br>67.3 | 77<br>7.7 | 61<br>6.1 | 14<br>1.4 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 5<br>13.9   | 21<br>58.3  | 2<br>5.6  | 6<br>16.7 | 2<br>5.6  |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |           |           |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 108<br>11.5 | 687<br>74.7 | 80<br>8.7 | 31<br>3.4 | 16<br>1.7 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 181<br>14.8 | 893<br>73.3 | 66<br>5.4 | 72<br>5.9 | 7<br>0.6  |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 5<br>12.5   | 29<br>72.5  | 4<br>10.0 | 2<br>5.0  | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |           |           |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 143<br>12.1 | 892<br>75.7 | 82<br>7.0 | 47<br>4.0 | 14<br>1.2 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 144<br>15.0 | 694<br>72.2 | 66<br>6.9 | 52<br>5.4 | 5<br>0.5  |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 5<br>12.5   | 23<br>57.5  | 2<br>5.0  | 6<br>15.0 | 4<br>10.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |            |           |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 246<br>13.2 | 1,400<br>74.9 | 119<br>6.4 | 84<br>4.5 | 20<br>1.1 |
| い な い | 276<br>100.0   | 42<br>15.2  | 187<br>67.8   | 29<br>10.5 | 17<br>6.2 | 1<br>0.4  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 4<br>11.8   | 22<br>64.7    | 2<br>5.9   | 4<br>11.8 | 2<br>5.9  |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |           |            |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 53<br>17.4  | 185<br>60.9 | 30<br>9.9 | 31<br>10.2 | 5<br>1.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 125<br>14.9 | 605<br>72.0 | 61<br>7.3 | 38<br>4.5  | 11<br>1.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 50<br>11.1  | 356<br>79.3 | 30<br>6.7 | 11<br>2.4  | 2<br>0.4  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 57<br>10.4  | 442<br>80.5 | 28<br>5.1 | 19<br>3.5  | 3<br>0.5  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 7<br>18.9   | 21<br>56.8  | 1<br>2.7  | 6<br>16.2  | 2<br>5.4  |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |             |            |            |          |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 17<br>17.2  | 53<br>53.5  | 14<br>14.1 | 13<br>13.1 | 2<br>2.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 104<br>17.2 | 419<br>69.3 | 46<br>7.6  | 30<br>5.0  | 6<br>1.0 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 91<br>14.1  | 478<br>74.0 | 47<br>7.3  | 25<br>3.9  | 5<br>0.8 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 55<br>9.5   | 473<br>81.8 | 28<br>4.8  | 16<br>2.8  | 6<br>1.0 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 9<br>7.1    | 105<br>82.7 | 10<br>7.9  | 3<br>2.4   | -        |
| わ か ら な い            | 65<br>100.0  | 9<br>13.8   | 46<br>70.8  | 1<br>1.5   | 9<br>13.8  | -        |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 7<br>11.9   | 35<br>59.3  | 4<br>6.8   | 9<br>15.3  | 4<br>6.8 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |           |           |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 74<br>12.8  | 425<br>73.8 | 40<br>6.9 | 31<br>5.4 | 6<br>1.0  |
| 人口10万人以上<br>の 市  | 880<br>100.0 | 115<br>13.1 | 658<br>74.8 | 60<br>6.8 | 37<br>4.2 | 10<br>1.1 |
| 人口10万人未満<br>の 市  | 486<br>100.0 | 68<br>14.0  | 355<br>73.0 | 38<br>7.8 | 23<br>4.7 | 2<br>0.4  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 34<br>14.9  | 164<br>71.9 | 11<br>4.8 | 14<br>6.1 | 5<br>2.2  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 7<br>77.8   | 1<br>11.1 | -         | -         |

問9 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 一病状一末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 一医療上の判断一「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に死に至る。」とのことです。

上段：実数 問9-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)  
 下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |                |               |             |             |           |
|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 1,031<br>47.3 | 299<br>13.7 | 815<br>37.4 | 34<br>1.6 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 487<br>46.8   | 125<br>12.0 | 416<br>40.0 | 13<br>1.2 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 529<br>48.1   | 170<br>15.5 | 383<br>34.8 | 17<br>1.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 15<br>38.5    | 4<br>10.3   | 16<br>41.0  | 4<br>10.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 224<br>48.6 | 42<br>9.1   | 192<br>41.6 | 3<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 300<br>44.1 | 111<br>16.3 | 258<br>37.9 | 12<br>1.8 |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 495<br>49.5 | 142<br>14.2 | 349<br>34.9 | 15<br>1.5 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 12<br>33.3  | 4<br>11.1   | 16<br>44.4  | 4<br>11.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 404<br>43.9 | 146<br>15.9 | 353<br>38.4 | 17<br>1.8 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 609<br>50.0 | 147<br>12.1 | 446<br>36.6 | 17<br>1.4 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 18<br>45.0  | 6<br>15.0   | 16<br>40.0  | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 563<br>47.8 | 161<br>13.7 | 436<br>37.0 | 18<br>1.5 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 456<br>47.5 | 133<br>13.8 | 362<br>37.7 | 10<br>1.0 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 12<br>30.0  | 5<br>12.5   | 17<br>42.5  | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |                |             |             |             |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 897<br>48.0 | 247<br>13.2 | 696<br>37.2 | 29<br>1.6 |
| い な い | 276<br>100.0   | 123<br>44.6 | 48<br>17.4  | 104<br>37.7 | 1<br>0.4  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 11<br>32.4  | 4<br>11.8   | 15<br>44.1  | 4<br>11.8 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 140<br>46.1 | 54<br>17.8  | 105<br>34.5 | 5<br>1.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 424<br>50.5 | 107<br>12.7 | 293<br>34.9 | 16<br>1.9 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 206<br>45.9 | 56<br>12.5  | 182<br>40.5 | 5<br>1.1  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 248<br>45.2 | 77<br>14.0  | 220<br>40.1 | 4<br>0.7  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 13<br>35.1  | 5<br>13.5   | 15<br>40.5  | 4<br>10.8 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                             |              |             |            |             |          |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 100 万円 未 満                  | 99<br>100.0  | 45<br>45.5  | 19<br>19.2 | 33<br>33.3  | 2<br>2.0 |
| 100 万 円 ～<br>300 万円 未 満     | 605<br>100.0 | 304<br>50.2 | 76<br>12.6 | 218<br>36.0 | 7<br>1.2 |
| 300 万 円 ～<br>500 万円 未 満     | 646<br>100.0 | 322<br>49.8 | 93<br>14.4 | 223<br>34.5 | 8<br>1.2 |
| 500 万円 以 上 ～<br>1000 万円 未 満 | 578<br>100.0 | 263<br>45.5 | 77<br>13.3 | 231<br>40.0 | 7<br>1.2 |
| 1000 万円 以 上                 | 127<br>100.0 | 45<br>35.4  | 23<br>18.1 | 55<br>43.3  | 4<br>3.1 |
| わ か ら な い                   | 65<br>100.0  | 30<br>46.2  | 4<br>6.2   | 29<br>44.6  | 2<br>3.1 |
| 無 回 答                       | 59<br>100.0  | 22<br>37.3  | 7<br>11.9  | 26<br>44.1  | 4<br>6.8 |

× 人口規模別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576<br>100.0 | 259<br>45.0 | 90<br>15.6  | 218<br>37.8 | 9<br>1.6  |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880<br>100.0 | 434<br>49.3 | 111<br>12.6 | 322<br>36.6 | 13<br>1.5 |
| 人口10万人未<br>満 の 市     | 486<br>100.0 | 216<br>44.4 | 66<br>13.6  | 197<br>40.5 | 7<br>1.4  |
| 町 村                  | 228<br>100.0 | 118<br>51.8 | 30<br>13.2  | 75<br>32.9  | 5<br>2.2  |
| 無 回 答                | 9<br>100.0   | 4<br>44.4   | 2<br>22.2   | 3<br>33.3   | -         |

問9-2 下記ア〜クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、  
抗がん剤や放射線による治療

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 623  | 1,036 | 443  | 77   |
|       | 100.0 | 28.6 | 47.5  | 20.3 | 3.5  |
| 男 性   | 1,041 | 354  | 463   | 192  | 32   |
|       | 100.0 | 34.0 | 44.5  | 18.4 | 3.1  |
| 女 性   | 1,099 | 262  | 557   | 241  | 39   |
|       | 100.0 | 23.8 | 50.7  | 21.9 | 3.5  |
| 無 回 答 | 39    | 7    | 16    | 10   | 6    |
|       | 100.0 | 17.9 | 41.0  | 25.6 | 15.4 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 154  | 175  | 127  | 5    |
|           | 100.0 | 33.4 | 38.0 | 27.5 | 1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 196  | 321  | 147  | 17   |
|           | 100.0 | 28.8 | 47.1 | 21.6 | 2.5  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 265  | 526  | 160  | 50   |
|           | 100.0 | 26.5 | 52.5 | 16.0 | 5.0  |
| 無 回 答     | 36    | 8    | 14   | 9    | 5    |
|           | 100.0 | 22.2 | 38.9 | 25.0 | 13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 212  | 536  | 136  | 36  |
|        | 100.0 | 23.0 | 58.3 | 14.8 | 3.9 |
| 話し合いなし | 1,219 | 400  | 481  | 299  | 39  |
|        | 100.0 | 32.8 | 39.5 | 24.5 | 3.2 |
| 無 回 答  | 40    | 11   | 19   | 8    | 2   |
|        | 100.0 | 27.5 | 47.5 | 20.0 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 318  | 600  | 220  | 40   |
|         | 100.0 | 27.0 | 50.9 | 18.7 | 3.4  |
| 経験していない | 961   | 298  | 419  | 213  | 31   |
|         | 100.0 | 31.0 | 43.6 | 22.2 | 3.2  |
| 無 回 答   | 40    | 7    | 17   | 10   | 6    |
|         | 100.0 | 17.5 | 42.5 | 25.0 | 15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 532  | 893  | 383  | 61   |
|       | 100.0 | 28.5 | 47.8 | 20.5 | 3.3  |
| い な い | 276   | 85   | 128  | 52   | 11   |
|       | 100.0 | 30.8 | 46.4 | 18.8 | 4.0  |
| 無 回 答 | 34    | 6    | 15   | 8    | 5    |
|       | 100.0 | 17.6 | 44.1 | 23.5 | 14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 71   | 152  | 61   | 20   |
|                      | 100.0 | 23.4 | 50.0 | 20.1 | 6.6  |
| 高校(旧制中学<br>を 含 む )   | 840   | 226  | 414  | 169  | 31   |
|                      | 100.0 | 26.9 | 49.3 | 20.1 | 3.7  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 127  | 213  | 99   | 10   |
|                      | 100.0 | 28.3 | 47.4 | 22.0 | 2.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 190  | 243  | 105  | 11   |
|                      | 100.0 | 34.6 | 44.3 | 19.1 | 2.0  |
| 無 回 答                | 37    | 9    | 14   | 9    | 5    |
|                      | 100.0 | 24.3 | 37.8 | 24.3 | 13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満   | 99    | 28   | 42   | 25   | 4    |
|           | 100.0 | 28.3 | 42.4 | 25.3 | 4.0  |
| 100万円～    | 605   | 172  | 301  | 109  | 23   |
|           | 100.0 | 28.4 | 49.8 | 18.0 | 3.8  |
| 300万円未満   | 646   | 183  | 321  | 120  | 22   |
|           | 100.0 | 28.3 | 49.7 | 18.6 | 3.4  |
| 300万円～    | 578   | 178  | 259  | 129  | 12   |
|           | 100.0 | 30.8 | 44.8 | 22.3 | 2.1  |
| 500万円以上～  | 127   | 34   | 65   | 24   | 4    |
|           | 100.0 | 26.8 | 51.2 | 18.9 | 3.1  |
| 1000万円以上  | 65    | 14   | 25   | 23   | 3    |
|           | 100.0 | 21.5 | 38.5 | 35.4 | 4.6  |
| わ か ら な い | 59    | 14   | 23   | 13   | 9    |
|           | 100.0 | 23.7 | 39.0 | 22.0 | 15.3 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 157  | 281  | 122  | 16  |
|                      | 100.0 | 27.3 | 48.8 | 21.2 | 2.8 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 248  | 430  | 171  | 31  |
|                      | 100.0 | 28.2 | 48.9 | 19.4 | 3.5 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 143  | 226  | 99   | 18  |
|                      | 100.0 | 29.4 | 46.5 | 20.4 | 3.7 |
| 町 村                  | 228   | 72   | 94   | 50   | 12  |
|                      | 100.0 | 31.6 | 41.2 | 21.9 | 5.3 |
| 無 回 答                | 9     | 3    | 5    | 1    | -   |
|                      | 100.0 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | -   |



問9-2 下記ア〜クの治療を望みますか。(〇はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 1,259 | 524  | 348  | 48   |
|       | 100.0 | 57.8  | 24.0 | 16.0 | 2.2  |
| 男 性   | 1,041 | 609   | 245  | 164  | 23   |
|       | 100.0 | 58.5  | 23.5 | 15.8 | 2.2  |
| 女 性   | 1,099 | 636   | 268  | 174  | 21   |
|       | 100.0 | 57.9  | 24.4 | 15.8 | 1.9  |
| 無 回 答 | 39    | 14    | 11   | 10   | 4    |
|       | 100.0 | 35.9  | 28.2 | 25.6 | 10.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ~ 39 歳 | 461   | 322  | 50   | 87   | 2    |
|           | 100.0 | 69.8 | 10.8 | 18.9 | 0.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 681   | 427  | 152  | 97   | 5    |
|           | 100.0 | 62.7 | 22.3 | 14.2 | 0.7  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 495  | 314  | 155  | 37   |
|           | 100.0 | 49.5 | 31.4 | 15.5 | 3.7  |
| 無 回 答     | 36    | 15   | 8    | 9    | 4    |
|           | 100.0 | 41.7 | 22.2 | 25.0 | 11.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 474  | 290  | 128  | 28  |
|        | 100.0 | 51.5 | 31.5 | 13.9 | 3.0 |
| 話し合いなし | 1,219 | 765  | 223  | 212  | 19  |
|        | 100.0 | 62.8 | 18.3 | 17.4 | 1.6 |
| 無 回 答  | 40    | 20   | 11   | 8    | 1   |
|        | 100.0 | 50.0 | 27.5 | 20.0 | 2.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 660  | 304  | 189  | 25   |
|         | 100.0 | 56.0 | 25.8 | 16.0 | 2.1  |
| 経験していない | 961   | 584  | 210  | 149  | 18   |
|         | 100.0 | 60.8 | 21.9 | 15.5 | 1.9  |
| 無 回 答   | 40    | 15   | 10   | 10   | 5    |
|         | 100.0 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 1,075 | 442  | 310  | 42   |
|       | 100.0 | 57.5  | 23.6 | 16.6 | 2.2  |
| い な い | 276   | 171   | 72   | 31   | 2    |
|       | 100.0 | 62.0  | 26.1 | 11.2 | 0.7  |
| 無 回 答 | 34    | 13    | 10   | 7    | 4    |
|       | 100.0 | 38.2  | 29.4 | 20.6 | 11.8 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 145  | 88   | 56   | 15   |
|                      | 100.0 | 47.7 | 28.9 | 18.4 | 4.9  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 450  | 232  | 136  | 22   |
|                      | 100.0 | 53.6 | 27.6 | 16.2 | 2.6  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 289  | 88   | 68   | 4    |
|                      | 100.0 | 64.4 | 19.6 | 15.1 | 0.9  |
| 大学・大学院               | 549   | 358  | 108  | 80   | 3    |
|                      | 100.0 | 65.2 | 19.7 | 14.6 | 0.5  |
| 無 回 答                | 37    | 17   | 8    | 8    | 4    |
|                      | 100.0 | 45.9 | 21.6 | 21.6 | 10.8 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 100万円未満              | 99    | 54   | 21   | 21   | 3   |
|                      | 100.0 | 54.5 | 21.2 | 21.2 | 3.0 |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 329  | 170  | 88   | 18  |
|                      | 100.0 | 54.4 | 28.1 | 14.5 | 3.0 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 369  | 156  | 106  | 15  |
|                      | 100.0 | 57.1 | 24.1 | 16.4 | 2.3 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 357  | 130  | 87   | 4   |
|                      | 100.0 | 61.8 | 22.6 | 15.1 | 0.7 |
| 1000万円以上             | 127   | 87   | 22   | 17   | 1   |
|                      | 100.0 | 68.5 | 17.3 | 13.4 | 0.8 |
| わからない                | 65    | 36   | 9    | 18   | 2   |
|                      | 100.0 | 55.4 | 13.8 | 27.7 | 3.1 |
| 無 回 答                | 59    | 27   | 16   | 11   | 6   |
|                      | 100.0 | 45.8 | 27.1 | 18.6 | 8.5 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 334  | 146  | 84   | 12  |
|                  | 100.0 | 58.0 | 25.3 | 14.6 | 2.1 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 515  | 202  | 142  | 21  |
|                  | 100.0 | 58.5 | 23.0 | 16.1 | 2.4 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 273  | 123  | 82   | 8   |
|                  | 100.0 | 56.2 | 25.3 | 16.9 | 1.6 |
| 町 村              | 228   | 133  | 50   | 38   | 7   |
|                  | 100.0 | 58.3 | 21.9 | 16.7 | 3.1 |
| 無 回 答            | 9     | 4    | 3    | 2    | -   |
|                  | 100.0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | -   |

問9-2 下記ア〜クの治療を望みますか。(〇はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 1,332 | 478  | 314  | 55   |
|       | 100.0 | 61.1  | 21.9 | 14.4 | 2.5  |
| 男 性   | 1,041 | 646   | 221  | 147  | 27   |
|       | 100.0 | 62.1  | 21.2 | 14.1 | 2.6  |
| 女 性   | 1,099 | 669   | 246  | 161  | 23   |
|       | 100.0 | 60.9  | 22.4 | 14.6 | 2.1  |
| 無 回 答 | 39    | 17    | 11   | 6    | 5    |
|       | 100.0 | 43.6  | 28.2 | 15.4 | 12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 356  | 47   | 57   | 1    |
|           | 100.0 | 77.2 | 10.2 | 12.4 | 0.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 434  | 140  | 97   | 10   |
|           | 100.0 | 63.7 | 20.6 | 14.2 | 1.5  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 526  | 282  | 154  | 39   |
|           | 100.0 | 52.5 | 28.2 | 15.4 | 3.9  |
| 無 回 答     | 36    | 16   | 9    | 6    | 5    |
|           | 100.0 | 44.4 | 25.0 | 16.7 | 13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 498  | 263  | 127  | 32  |
|        | 100.0 | 54.1 | 28.6 | 13.8 | 3.5 |
| 話し合いなし | 1,219 | 810  | 207  | 180  | 22  |
|        | 100.0 | 66.4 | 17.0 | 14.8 | 1.8 |
| 無 回 答  | 40    | 24   | 8    | 7    | 1   |
|        | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 17.5 | 2.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 709  | 283  | 160  | 26   |
|         | 100.0 | 60.2 | 24.0 | 13.6 | 2.2  |
| 経験していない | 961   | 607  | 183  | 148  | 23   |
|         | 100.0 | 63.2 | 19.0 | 15.4 | 2.4  |
| 無 回 答   | 40    | 16   | 12   | 6    | 6    |
|         | 100.0 | 40.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| い る   | 1,889 | 1,142 | 414  | 266  | 47   |
|       | 100.0 | 61.1  | 22.2 | 14.2 | 2.5  |
| い な い | 276   | 175   | 54   | 44   | 3    |
|       | 100.0 | 63.4  | 19.6 | 15.9 | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 15    | 10   | 4    | 5    |
|       | 100.0 | 44.1  | 29.4 | 11.8 | 14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等小<br>学校を含む) | 304   | 150  | 77   | 59   | 18   |
|                      | 100.0 | 49.3 | 25.3 | 19.4 | 5.9  |
| 高校(旧制中学を<br>含む)      | 840   | 494  | 204  | 119  | 23   |
|                      | 100.0 | 58.8 | 24.3 | 14.2 | 2.7  |
| 短期大学・高等専門<br>学校・専門学校 | 449   | 303  | 85   | 58   | 3    |
|                      | 100.0 | 67.5 | 18.9 | 12.9 | 0.7  |
| 大学・大学院               | 549   | 368  | 103  | 73   | 5    |
|                      | 100.0 | 67.0 | 18.8 | 13.3 | 0.9  |
| 無 回 答                | 37    | 17   | 9    | 5    | 6    |
|                      | 100.0 | 45.9 | 24.3 | 13.5 | 16.2 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                           |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| 100 万円 未 満                | 99    | 53   | 17   | 24   | 5    |
|                           | 100.0 | 53.5 | 17.2 | 24.2 | 5.1  |
| 100 万 円 ～<br>300 万円 未 満   | 605   | 350  | 161  | 77   | 17   |
|                           | 100.0 | 57.9 | 26.6 | 12.7 | 2.8  |
| 300 万 円 ～<br>500 万円 未 満   | 646   | 397  | 132  | 100  | 17   |
|                           | 100.0 | 61.5 | 20.4 | 15.5 | 2.6  |
| 500 万円 以上～<br>1000 万円 未 満 | 578   | 382  | 121  | 70   | 5    |
|                           | 100.0 | 66.1 | 20.9 | 12.1 | 0.9  |
| 1000 万円 以 上               | 127   | 82   | 24   | 19   | 2    |
|                           | 100.0 | 64.6 | 18.9 | 15.0 | 1.6  |
| わ か ら な い                 | 65    | 38   | 9    | 16   | 2    |
|                           | 100.0 | 58.5 | 13.8 | 24.6 | 3.1  |
| 無 回 答                     | 59    | 30   | 14   | 8    | 7    |
|                           | 100.0 | 50.8 | 23.7 | 13.6 | 11.9 |

× 人口規模別

|                     |       |      |      |      |     |
|---------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・東<br>京 都 区 部 | 576   | 350  | 134  | 83   | 9   |
|                     | 100.0 | 60.8 | 23.3 | 14.4 | 1.6 |
| 人口10万人以上の<br>市      | 880   | 539  | 192  | 122  | 27  |
|                     | 100.0 | 61.3 | 21.8 | 13.9 | 3.1 |
| 人口10万人未満の<br>市      | 486   | 297  | 110  | 69   | 10  |
|                     | 100.0 | 61.1 | 22.6 | 14.2 | 2.1 |
| 町 村                 | 228   | 143  | 39   | 37   | 9   |
|                     | 100.0 | 62.7 | 17.1 | 16.2 | 3.9 |
| 無 回 答               | 9     | 3    | 3    | 3    | -   |
|                     | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | -   |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段: 実数  
下段: %

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |        |                  |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 410<br>18.8 | 1,235<br>56.7 | 489<br>22.4 | 45<br>2.1 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 217<br>20.8 | 558<br>53.6   | 243<br>23.3 | 23<br>2.2 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 189<br>17.2 | 656<br>59.7   | 237<br>21.6 | 17<br>1.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 4<br>10.3   | 21<br>53.8    | 9<br>23.1   | 5<br>12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 150<br>32.5 | 183<br>39.7 | 127<br>27.5 | 1<br>0.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 146<br>21.4 | 365<br>53.6 | 165<br>24.2 | 5<br>0.7  |
| 60 歳 以上   | 1,001<br>100.0 | 110<br>11.0 | 670<br>66.9 | 187<br>18.7 | 34<br>3.4 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 4<br>11.1   | 17<br>47.2  | 10<br>27.8  | 5<br>13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 126<br>13.7 | 627<br>68.2 | 141<br>15.3 | 26<br>2.8 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 277<br>22.7 | 585<br>48.0 | 339<br>27.8 | 18<br>1.5 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 7<br>17.5   | 23<br>57.5  | 9<br>22.5   | 1<br>2.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 203<br>17.2 | 714<br>60.8 | 241<br>20.5 | 20<br>1.7 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 203<br>21.1 | 499<br>51.9 | 240<br>25.0 | 19<br>2.0 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 4<br>10.0   | 22<br>55.0  | 8<br>20.0   | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 357<br>19.1 | 1,050<br>56.2 | 424<br>22.7 | 38<br>2.0 |
| い な い | 276<br>100.0   | 49<br>17.8  | 166<br>60.1   | 59<br>21.4  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 4<br>11.8   | 19<br>55.9    | 6<br>17.6   | 5<br>14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 36<br>11.8  | 189<br>62.2 | 61<br>20.1  | 18<br>5.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 126<br>15.0 | 508<br>60.5 | 187<br>22.3 | 19<br>2.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 99<br>22.0  | 246<br>54.8 | 103<br>22.9 | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 144<br>26.2 | 274<br>49.9 | 129<br>23.5 | 2<br>0.4  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 5<br>13.5   | 18<br>48.6  | 9<br>24.3   | 5<br>13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|           |              |             |             |             |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満   | 99<br>100.0  | 13<br>13.1  | 50<br>50.5  | 30<br>30.3  | 6<br>6.1  |
| 100万円～    | 605<br>100.0 | 92<br>15.2  | 377<br>62.3 | 121<br>20.0 | 15<br>2.5 |
| 300万円未満   | 646<br>100.0 | 121<br>18.7 | 371<br>57.4 | 144<br>22.3 | 10<br>1.5 |
| 300万円～    | 578<br>100.0 | 126<br>21.8 | 313<br>54.2 | 133<br>23.0 | 6<br>1.0  |
| 500万円未満   | 127<br>100.0 | 32<br>25.2  | 69<br>54.3  | 26<br>20.5  | -         |
| 500万円以上～  | 65<br>100.0  | 16<br>24.6  | 24<br>36.9  | 23<br>35.4  | 2<br>3.1  |
| 1000万円以上  | 59<br>100.0  | 10<br>16.9  | 31<br>52.5  | 12<br>20.3  | 6<br>10.2 |
| わ か ら な い | 59<br>100.0  | 10<br>16.9  | 31<br>52.5  | 12<br>20.3  | 6<br>10.2 |
| 無 回 答     | 59<br>100.0  | 10<br>16.9  | 31<br>52.5  | 12<br>20.3  | 6<br>10.2 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 111<br>19.3 | 323<br>56.1 | 134<br>23.3 | 8<br>1.4  |
| 人口10万人以上<br>の 市  | 880<br>100.0 | 168<br>19.1 | 498<br>56.6 | 193<br>21.9 | 21<br>2.4 |
| 人口10万人未満<br>の 市  | 486<br>100.0 | 82<br>16.9  | 290<br>59.7 | 105<br>21.6 | 9<br>1.9  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 49<br>21.5  | 118<br>51.8 | 54<br>23.7  | 7<br>3.1  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -           | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -         |

問9-2 下記ア〜クの治療を望みますが。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段:実数  
下段:%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 276<br>12.7 | 1,382<br>63.4 | 479<br>22.0 | 42<br>1.9 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 170<br>16.3 | 609<br>58.5   | 241<br>23.2 | 21<br>2.0 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 103<br>9.4  | 752<br>68.4   | 228<br>20.7 | 16<br>1.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 3<br>7.7    | 21<br>53.8    | 10<br>25.6  | 5<br>12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 461<br>100.0   | 90<br>19.5 | 241<br>52.3 | 128<br>27.8 | 2<br>0.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 681<br>100.0   | 96<br>14.1 | 412<br>60.5 | 168<br>24.7 | 5<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 86<br>8.6  | 712<br>71.1 | 173<br>17.3 | 30<br>3.0 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 4<br>11.1  | 17<br>47.2  | 10<br>27.8  | 5<br>13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 82<br>8.9   | 683<br>74.2 | 131<br>14.2 | 24<br>2.6 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 191<br>15.7 | 673<br>55.2 | 338<br>27.7 | 17<br>1.4 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 3<br>7.5    | 26<br>65.0  | 10<br>25.0  | 1<br>2.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 1,178<br>100.0 | 127<br>10.8 | 795<br>67.5 | 236<br>20.0 | 20<br>1.7 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 146<br>15.2 | 565<br>58.8 | 234<br>24.3 | 16<br>1.7 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 3<br>7.5    | 22<br>55.0  | 9<br>22.5   | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 232<br>12.4 | 1,186<br>63.5 | 416<br>22.3 | 35<br>1.9 |
| い な い | 276<br>100.0   | 41<br>14.9  | 178<br>64.5   | 55<br>19.9  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 3<br>8.8    | 18<br>52.9    | 8<br>23.5   | 5<br>14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 31<br>10.2 | 201<br>66.1 | 56<br>18.4  | 16<br>5.3 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 84<br>10.0 | 556<br>66.2 | 183<br>21.8 | 17<br>2.0 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 60<br>13.4 | 288<br>64.1 | 100<br>22.3 | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 97<br>17.7 | 319<br>58.1 | 130<br>23.7 | 3<br>0.5  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 4<br>10.8  | 18<br>48.6  | 10<br>27.0  | 5<br>13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 11<br>11.1 | 53<br>53.5  | 30<br>30.3  | 5<br>5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 64<br>10.6 | 411<br>67.9 | 115<br>19.0 | 15<br>2.5 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 80<br>12.4 | 409<br>63.3 | 147<br>22.8 | 10<br>1.5 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 84<br>14.5 | 361<br>62.5 | 128<br>22.1 | 5<br>0.9  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 16<br>12.6 | 80<br>63.0  | 31<br>24.4  | -         |
| わからない                | 65<br>100.0  | 12<br>18.5 | 34<br>52.3  | 18<br>27.7  | 1<br>1.5  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 9<br>15.3  | 34<br>57.6  | 10<br>16.9  | 6<br>10.2 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 81<br>14.1  | 361<br>62.7 | 124<br>21.5 | 10<br>1.7 |
| 人口10万人以上<br>の 市  | 880<br>100.0 | 107<br>12.2 | 566<br>64.3 | 190<br>21.6 | 17<br>1.9 |
| 人口10万人未満<br>の 市  | 486<br>100.0 | 55<br>11.3  | 313<br>64.4 | 110<br>22.6 | 8<br>1.6  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 32<br>14.0  | 138<br>60.5 | 51<br>22.4  | 7<br>3.1  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 4<br>44.4   | 4<br>44.4   | -         |

問9-2 下記ア〜クの治療を望みますか。(〇はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段: 実数  
下段: %

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |     |       |      |      |
|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 173 | 1,566 | 398  | 42   |
|       | 100.0 | 7.9 | 71.9  | 18.3 | 1.9  |
| 男 性   | 1,041 | 93  | 725   | 203  | 20   |
|       | 100.0 | 8.9 | 69.6  | 19.5 | 1.9  |
| 女 性   | 1,099 | 77  | 819   | 186  | 17   |
|       | 100.0 | 7.0 | 74.5  | 16.9 | 1.5  |
| 無 回 答 | 39    | 3   | 22    | 9    | 5    |
|       | 100.0 | 7.7 | 56.4  | 23.1 | 12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ~ 39 歳 | 461   | 63   | 284  | 113  | 1    |
|           | 100.0 | 13.7 | 61.6 | 24.5 | 0.2  |
| 40 ~ 59 歳 | 681   | 57   | 490  | 128  | 6    |
|           | 100.0 | 8.4  | 72.0 | 18.8 | 0.9  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 50   | 773  | 148  | 30   |
|           | 100.0 | 5.0  | 77.2 | 14.8 | 3.0  |
| 無 回 答     | 36    | 3    | 19   | 9    | 5    |
|           | 100.0 | 8.3  | 52.8 | 25.0 | 13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |     |      |      |     |
|--------|-------|-----|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 57  | 748  | 91   | 24  |
|        | 100.0 | 6.2 | 81.3 | 9.9  | 2.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 113 | 790  | 299  | 17  |
|        | 100.0 | 9.3 | 64.8 | 24.5 | 1.4 |
| 無 回 答  | 40    | 3   | 28   | 8    | 1   |
|        | 100.0 | 7.5 | 70.0 | 20.0 | 2.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |     |      |      |      |
|---------|-------|-----|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 81  | 885  | 192  | 20   |
|         | 100.0 | 6.9 | 75.1 | 16.3 | 1.7  |
| 経験していない | 961   | 89  | 658  | 198  | 16   |
|         | 100.0 | 9.3 | 68.5 | 20.6 | 1.7  |
| 無 回 答   | 40    | 3   | 23   | 8    | 6    |
|         | 100.0 | 7.5 | 57.5 | 20.0 | 15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 140  | 1,346 | 347  | 36   |
|       | 100.0 | 7.5  | 72.0  | 18.6 | 1.9  |
| い な い | 276   | 30   | 201   | 44   | 1    |
|       | 100.0 | 10.9 | 72.8  | 15.9 | 0.4  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 19    | 7    | 5    |
|       | 100.0 | 8.8  | 55.9  | 20.6 | 14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 16   | 218  | 54   | 16   |
|                      | 100.0 | 5.3  | 71.7 | 17.8 | 5.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 47   | 630  | 145  | 18   |
|                      | 100.0 | 5.6  | 75.0 | 17.3 | 2.1  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 43   | 327  | 78   | 1    |
|                      | 100.0 | 9.6  | 72.8 | 17.4 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 63   | 372  | 112  | 2    |
|                      | 100.0 | 11.5 | 67.8 | 20.4 | 0.4  |
| 無 回 答                | 37    | 4    | 19   | 9    | 5    |
|                      | 100.0 | 10.8 | 51.4 | 24.3 | 13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|          |       |     |      |      |      |
|----------|-------|-----|------|------|------|
| 100万円未満  | 99    | 7   | 61   | 26   | 5    |
|          | 100.0 | 7.1 | 61.6 | 26.3 | 5.1  |
| 100万円～   | 605   | 45  | 453  | 94   | 13   |
|          | 100.0 | 7.4 | 74.9 | 15.5 | 2.1  |
| 300万円未満  | 646   | 47  | 457  | 130  | 12   |
|          | 100.0 | 7.3 | 70.7 | 20.1 | 1.9  |
| 300万円～   | 578   | 52  | 424  | 97   | 5    |
|          | 100.0 | 9.0 | 73.4 | 16.8 | 0.9  |
| 500万円未満  | 127   | 12  | 95   | 20   | -    |
|          | 100.0 | 9.4 | 74.8 | 15.7 | -    |
| 500万円以上～ | 65    | 6   | 40   | 18   | 1    |
|          | 100.0 | 9.2 | 61.5 | 27.7 | 1.5  |
| 1000万円以上 | 59    | 4   | 36   | 13   | 6    |
|          | 100.0 | 6.8 | 61.0 | 22.0 | 10.2 |

× 人口規模別

|                  |       |     |      |      |     |
|------------------|-------|-----|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 49  | 408  | 110  | 9   |
|                  | 100.0 | 8.5 | 70.8 | 19.1 | 1.6 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 63  | 651  | 148  | 18  |
|                  | 100.0 | 7.2 | 74.0 | 16.8 | 2.0 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 40  | 347  | 91   | 8   |
|                  | 100.0 | 8.2 | 71.4 | 18.7 | 1.6 |
| 町 村              | 228   | 21  | 154  | 46   | 7   |
|                  | 100.0 | 9.2 | 67.5 | 20.2 | 3.1 |
| 無 回 答            | 9     | -   | 6    | 3    | -   |
|                  | 100.0 | -   | 66.7 | 33.3 | -   |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 呼吸ができなくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉が発声できなくなる場合もあります)

上段：実数

下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 242<br>11.1 | 1,459<br>67.0 | 435<br>20.0 | 43<br>2.0 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 138<br>13.3 | 669<br>64.3   | 214<br>20.6 | 20<br>1.9 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 98<br>8.9   | 772<br>70.2   | 211<br>19.2 | 18<br>1.6 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 6<br>15.4   | 18<br>46.2    | 10<br>25.6  | 5<br>12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 80<br>17.4 | 242<br>52.5 | 138<br>29.9 | 1<br>0.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 84<br>12.3 | 455<br>66.8 | 136<br>20.0 | 6<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 73<br>7.3  | 747<br>74.6 | 150<br>15.0 | 31<br>3.1 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 5<br>13.9  | 15<br>41.7  | 11<br>30.6  | 5<br>13.9 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 74<br>8.0   | 696<br>75.7 | 123<br>13.4 | 27<br>2.9 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 164<br>13.5 | 736<br>60.4 | 304<br>24.9 | 15<br>1.2 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 4<br>10.0   | 27<br>67.5  | 8<br>20.0   | 1<br>2.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 1,178<br>100.0 | 106<br>9.0  | 842<br>71.5 | 208<br>17.7 | 22<br>1.9 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 131<br>13.6 | 597<br>62.1 | 218<br>22.7 | 15<br>1.6 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 5<br>12.5   | 20<br>50.0  | 9<br>22.5   | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 202<br>10.8 | 1,256<br>67.2 | 376<br>20.1 | 35<br>1.9 |
| い な い | 276<br>100.0   | 35<br>12.7  | 187<br>67.8   | 51<br>18.5  | 3<br>1.1  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 5<br>14.7   | 16<br>47.1    | 8<br>23.5   | 5<br>14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 19<br>6.3  | 216<br>71.1 | 52<br>17.1  | 17<br>5.6 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 76<br>9.0  | 590<br>70.2 | 157<br>18.7 | 17<br>2.0 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 57<br>12.7 | 288<br>64.1 | 103<br>22.9 | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 84<br>15.3 | 348<br>63.4 | 114<br>20.8 | 3<br>0.5  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 6<br>16.2  | 17<br>45.9  | 9<br>24.3   | 5<br>13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 12<br>12.1 | 60<br>60.6  | 23<br>23.2  | 4<br>4.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 59<br>9.8  | 428<br>70.7 | 104<br>17.2 | 14<br>2.3 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 77<br>11.9 | 427<br>66.1 | 131<br>20.3 | 11<br>1.7 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 66<br>11.4 | 386<br>66.8 | 120<br>20.8 | 6<br>1.0  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 10<br>7.9  | 95<br>74.8  | 22<br>17.3  | -         |
| わからない                | 65<br>100.0  | 12<br>18.5 | 31<br>47.7  | 21<br>32.3  | 1<br>1.5  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 6<br>10.2  | 32<br>54.2  | 14<br>23.7  | 7<br>11.9 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 69<br>12.0  | 384<br>66.7 | 115<br>20.0 | 8<br>1.4  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 100<br>11.4 | 593<br>67.4 | 167<br>19.0 | 20<br>2.3 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 52<br>10.7  | 327<br>67.3 | 99<br>20.4  | 8<br>1.6  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 20<br>8.8   | 148<br>64.9 | 53<br>23.2  | 7<br>3.1  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 7<br>77.8   | 1<br>11.1   | -         |

問9-2 下記ア〜クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段: 実数  
下段: %

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 354<br>16.2 | 1,500<br>68.8 | 287<br>13.2 | 38<br>1.7 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 203<br>19.5 | 688<br>66.1   | 131<br>12.6 | 19<br>1.8 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 148<br>13.5 | 791<br>72.0   | 146<br>13.3 | 14<br>1.3 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 3<br>7.7    | 21<br>53.8    | 10<br>25.6  | 5<br>12.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |            |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 461<br>100.0   | 145<br>31.5 | 223<br>48.4 | 92<br>20.0 | 1<br>0.2  |
| 40 ~ 59 歳 | 681<br>100.0   | 98<br>14.4  | 484<br>71.1 | 94<br>13.8 | 5<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 107<br>10.7 | 776<br>77.5 | 91<br>9.1  | 27<br>2.7 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 4<br>11.1   | 17<br>47.2  | 10<br>27.8 | 5<br>13.9 |

× 話し合いの有無(問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 91<br>9.9   | 730<br>79.3 | 77<br>8.4   | 22<br>2.4 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 256<br>21.0 | 741<br>60.8 | 207<br>17.0 | 15<br>1.2 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 7<br>17.5   | 29<br>72.5  | 3<br>7.5    | 1<br>2.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 173<br>14.7 | 853<br>72.4 | 133<br>11.3 | 19<br>1.6 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 178<br>18.5 | 625<br>65.0 | 145<br>15.1 | 13<br>1.4 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 3<br>7.5    | 22<br>55.0  | 9<br>22.5   | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 294<br>15.7 | 1,297<br>69.4 | 247<br>13.2 | 31<br>1.7 |
| い な い | 276<br>100.0   | 56<br>20.3  | 185<br>67.0   | 33<br>12.0  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 4<br>11.8   | 18<br>52.9    | 7<br>20.6   | 5<br>14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 41<br>13.5  | 211<br>69.4 | 38<br>12.5  | 14<br>4.6 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 103<br>12.3 | 618<br>73.6 | 103<br>12.3 | 16<br>1.9 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 71<br>15.8  | 316<br>70.4 | 61<br>13.6  | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 133<br>24.2 | 337<br>61.4 | 77<br>14.0  | 2<br>0.4  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 6<br>16.2   | 18<br>48.6  | 8<br>21.6   | 5<br>13.5 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |             |            |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 16<br>16.2  | 60<br>60.6  | 19<br>19.2 | 4<br>4.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 82<br>13.6  | 450<br>74.4 | 60<br>9.9  | 13<br>2.1 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 118<br>18.3 | 433<br>67.0 | 86<br>13.3 | 9<br>1.4  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 101<br>17.5 | 398<br>68.9 | 74<br>12.8 | 5<br>0.9  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 18<br>14.2  | 93<br>73.2  | 16<br>12.6 | -         |
| わ か ら な い            | 65<br>100.0  | 14<br>21.5  | 32<br>49.2  | 18<br>27.7 | 1<br>1.5  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 5<br>8.5    | 34<br>57.6  | 14<br>23.7 | 6<br>10.2 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 111<br>19.3 | 384<br>66.7 | 74<br>12.8  | 7<br>1.2  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 138<br>15.7 | 614<br>69.8 | 112<br>12.7 | 16<br>1.8 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 66<br>13.6  | 342<br>70.4 | 70<br>14.4  | 8<br>1.6  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 38<br>16.7  | 153<br>67.1 | 30<br>13.2  | 7<br>3.1  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 7<br>77.8   | 1<br>11.1   | -         |

問10 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 一病状一慢性の重い心臓病が進行して悪化し、今は食事や着替え、トイレなど  
 身の回りのことに手助けが必要な状態です。しかし、意識や判断力は  
 健康な時と同様に保たれています。  
 一医療上の判断一「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。  
 問10-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

上段：実数  
 下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 860  | 761  | 511  | 47   |
|       | 100.0 | 39.5 | 34.9 | 23.5 | 2.2  |
| 男 性   | 1,041 | 420  | 339  | 262  | 20   |
|       | 100.0 | 40.3 | 32.6 | 25.2 | 1.9  |
| 女 性   | 1,099 | 425  | 414  | 240  | 20   |
|       | 100.0 | 38.7 | 37.7 | 21.8 | 1.8  |
| 無 回 答 | 39    | 15   | 8    | 9    | 7    |
|       | 100.0 | 38.5 | 20.5 | 23.1 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 182  | 170  | 104  | 5    |
|           | 100.0 | 39.5 | 36.9 | 22.6 | 1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 245  | 285  | 142  | 8    |
|           | 100.0 | 36.0 | 42.0 | 20.9 | 1.2  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 420  | 297  | 257  | 27   |
|           | 100.0 | 42.0 | 29.7 | 25.7 | 2.7  |
| 無 回 答     | 36    | 13   | 8    | 8    | 7    |
|           | 100.0 | 36.1 | 22.2 | 22.2 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 346  | 327  | 227  | 20  |
|        | 100.0 | 37.6 | 35.5 | 24.7 | 2.2 |
| 話し合いなし | 1,219 | 500  | 419  | 276  | 24  |
|        | 100.0 | 41.0 | 34.4 | 22.6 | 2.0 |
| 無 回 答  | 40    | 14   | 15   | 8    | 3   |
|        | 100.0 | 35.0 | 37.5 | 20.0 | 7.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 473  | 408  | 273  | 24   |
|         | 100.0 | 40.2 | 34.6 | 23.2 | 2.0  |
| 経験していない | 961   | 374  | 345  | 228  | 14   |
|         | 100.0 | 38.9 | 35.9 | 23.7 | 1.5  |
| 無 回 答   | 40    | 13   | 8    | 10   | 9    |
|         | 100.0 | 32.5 | 20.0 | 25.0 | 22.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 747  | 647  | 437  | 38   |
|       | 100.0 | 40.0 | 34.6 | 23.4 | 2.0  |
| い な い | 276   | 102  | 105  | 66   | 3    |
|       | 100.0 | 37.0 | 38.0 | 23.9 | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 11   | 9    | 8    | 6    |
|       | 100.0 | 32.4 | 26.5 | 23.5 | 17.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 138  | 80   | 77   | 9    |
|                      | 100.0 | 45.4 | 26.3 | 25.3 | 3.0  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 343  | 281  | 197  | 19   |
|                      | 100.0 | 40.8 | 33.5 | 23.5 | 2.3  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 170  | 178  | 95   | 6    |
|                      | 100.0 | 37.9 | 39.6 | 21.2 | 1.3  |
| 大学・大学院               | 549   | 195  | 212  | 135  | 7    |
|                      | 100.0 | 35.5 | 38.6 | 24.6 | 1.3  |
| 無 回 答                | 37    | 14   | 10   | 7    | 6    |
|                      | 100.0 | 37.8 | 27.0 | 18.9 | 16.2 |

× 世帯年収 (F6) 別

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満  | 99    | 37   | 31   | 26   | 5    |
|          | 100.0 | 37.4 | 31.3 | 26.3 | 5.1  |
| 100万円～   | 605   | 249  | 193  | 150  | 13   |
|          | 100.0 | 41.2 | 31.9 | 24.8 | 2.1  |
| 300万円未満  | 646   | 265  | 226  | 145  | 10   |
|          | 100.0 | 41.0 | 35.0 | 22.4 | 1.5  |
| 500万円以上～ | 578   | 209  | 231  | 130  | 8    |
|          | 100.0 | 36.2 | 40.0 | 22.5 | 1.4  |
| 1000万円未満 | 127   | 43   | 54   | 27   | 3    |
|          | 100.0 | 33.9 | 42.5 | 21.3 | 2.4  |
| 1000万円以上 | 65    | 31   | 15   | 17   | 2    |
|          | 100.0 | 47.7 | 23.1 | 26.2 | 3.1  |
| わからない    | 59    | 26   | 11   | 16   | 6    |
|          | 100.0 | 44.1 | 18.6 | 27.1 | 10.2 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 213  | 217  | 132  | 14  |
|                  | 100.0 | 37.0 | 37.7 | 22.9 | 2.4 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 359  | 302  | 202  | 17  |
|                  | 100.0 | 40.8 | 34.3 | 23.0 | 1.9 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 185  | 165  | 126  | 10  |
|                  | 100.0 | 38.1 | 34.0 | 25.9 | 2.1 |
| 町 村              | 228   | 100  | 72   | 50   | 6   |
|                  | 100.0 | 43.9 | 31.6 | 21.9 | 2.6 |
| 無 回 答            | 9     | 3    | 5    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | -   |



問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 1,238 | 577  | 308  | 56   |
|       | 100.0 | 56.8  | 26.5 | 14.1 | 2.6  |
| 男 性   | 1,041 | 600   | 269  | 151  | 21   |
|       | 100.0 | 57.6  | 25.8 | 14.5 | 2.0  |
| 女 性   | 1,099 | 622   | 297  | 151  | 29   |
|       | 100.0 | 56.6  | 27.0 | 13.7 | 2.6  |
| 無 回 答 | 39    | 16    | 11   | 6    | 6    |
|       | 100.0 | 41.0  | 28.2 | 15.4 | 15.4 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 318  | 66   | 73   | 4    |
|           | 100.0 | 69.0 | 14.3 | 15.8 | 0.9  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 412  | 172  | 88   | 9    |
|           | 100.0 | 60.5 | 25.3 | 12.9 | 1.3  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 492  | 331  | 141  | 37   |
|           | 100.0 | 49.2 | 33.1 | 14.1 | 3.7  |
| 無 回 答     | 36    | 16   | 8    | 6    | 6    |
|           | 100.0 | 44.4 | 22.2 | 16.7 | 16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 469  | 310  | 115  | 26  |
|        | 100.0 | 51.0 | 33.7 | 12.5 | 2.8 |
| 話し合いなし | 1,219 | 748  | 256  | 187  | 28  |
|        | 100.0 | 61.4 | 21.0 | 15.3 | 2.3 |
| 無 回 答  | 40    | 21   | 11   | 6    | 2   |
|        | 100.0 | 52.5 | 27.5 | 15.0 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 658  | 332  | 162  | 26   |
|         | 100.0 | 55.9 | 28.2 | 13.8 | 2.2  |
| 経験していない | 961   | 565  | 235  | 140  | 21   |
|         | 100.0 | 58.8 | 24.5 | 14.6 | 2.2  |
| 無 回 答   | 40    | 15   | 10   | 6    | 9    |
|         | 100.0 | 37.5 | 25.0 | 15.0 | 22.5 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 1,062 | 484  | 276  | 47   |
|       | 100.0 | 56.8  | 25.9 | 14.8 | 2.5  |
| い な い | 276   | 162   | 84   | 27   | 3    |
|       | 100.0 | 58.7  | 30.4 | 9.8  | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 14    | 9    | 5    | 6    |
|       | 100.0 | 41.2  | 26.5 | 14.7 | 17.6 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 130  | 104  | 56   | 14   |
|                      | 100.0 | 42.8 | 34.2 | 18.4 | 4.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 456  | 246  | 118  | 20   |
|                      | 100.0 | 54.3 | 29.3 | 14.0 | 2.4  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 279  | 106  | 57   | 7    |
|                      | 100.0 | 62.1 | 23.6 | 12.7 | 1.6  |
| 大学・大学院               | 549   | 358  | 111  | 72   | 8    |
|                      | 100.0 | 65.2 | 20.2 | 13.1 | 1.5  |
| 無 回 答                | 37    | 15   | 10   | 5    | 7    |
|                      | 100.0 | 40.5 | 27.0 | 13.5 | 18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 100 万円未満  | 99    | 52   | 27   | 16   | 4    |
|           | 100.0 | 52.5 | 27.3 | 16.2 | 4.0  |
| 100 万円 ～  | 605   | 325  | 196  | 70   | 14   |
|           | 100.0 | 53.7 | 32.4 | 11.6 | 2.3  |
| 300 万円未満  | 646   | 365  | 162  | 102  | 17   |
|           | 100.0 | 56.5 | 25.1 | 15.8 | 2.6  |
| 500 万円未満  | 578   | 350  | 140  | 76   | 12   |
|           | 100.0 | 60.6 | 24.2 | 13.1 | 2.1  |
| 1000 万円未満 | 127   | 86   | 25   | 15   | 1    |
|           | 100.0 | 67.7 | 19.7 | 11.8 | 0.8  |
| 1000 万円以上 | 65    | 37   | 10   | 17   | 1    |
|           | 100.0 | 56.9 | 15.4 | 26.2 | 1.5  |
| わ か ら な い | 59    | 23   | 17   | 12   | 7    |
|           | 100.0 | 39.0 | 28.8 | 20.3 | 11.9 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 334  | 160  | 67   | 15  |
|                      | 100.0 | 58.0 | 27.8 | 11.6 | 2.6 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 505  | 228  | 126  | 21  |
|                      | 100.0 | 57.4 | 25.9 | 14.3 | 2.4 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 261  | 131  | 77   | 17  |
|                      | 100.0 | 53.7 | 27.0 | 15.8 | 3.5 |
| 町 村                  | 228   | 134  | 55   | 36   | 3   |
|                      | 100.0 | 58.8 | 24.1 | 15.8 | 1.3 |
| 無 回 答                | 9     | 4    | 3    | 2    | -   |
|                      | 100.0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段:実数  
下段:%

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 1,277 | 562  | 292  | 48   |
|       | 100.0 | 58.6  | 25.8 | 13.4 | 2.2  |
| 男 性   | 1,041 | 619   | 264  | 139  | 19   |
|       | 100.0 | 59.5  | 25.4 | 13.4 | 1.8  |
| 女 性   | 1,099 | 643   | 288  | 146  | 22   |
|       | 100.0 | 58.5  | 26.2 | 13.3 | 2.0  |
| 無 回 答 | 39    | 15    | 10   | 7    | 7    |
|       | 100.0 | 38.5  | 25.6 | 17.9 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 333  | 66   | 60   | 2    |
|           | 100.0 | 72.2 | 14.3 | 13.0 | 0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 431  | 161  | 85   | 4    |
|           | 100.0 | 63.3 | 23.6 | 12.5 | 0.6  |
| 60 歳 以上   | 1,001 | 497  | 327  | 142  | 35   |
|           | 100.0 | 49.7 | 32.7 | 14.2 | 3.5  |
| 無 回 答     | 36    | 16   | 8    | 5    | 7    |
|           | 100.0 | 44.4 | 22.2 | 13.9 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 473  | 304  | 119  | 24  |
|        | 100.0 | 51.4 | 33.0 | 12.9 | 2.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 781  | 249  | 168  | 21  |
|        | 100.0 | 64.1 | 20.4 | 13.8 | 1.7 |
| 無 回 答  | 40    | 23   | 9    | 5    | 3   |
|        | 100.0 | 57.5 | 22.5 | 12.5 | 7.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 689  | 328  | 140  | 21   |
|         | 100.0 | 58.5 | 27.8 | 11.9 | 1.8  |
| 経験していない | 961   | 574  | 225  | 144  | 18   |
|         | 100.0 | 59.7 | 23.4 | 15.0 | 1.9  |
| 無 回 答   | 40    | 14   | 9    | 8    | 9    |
|         | 100.0 | 35.0 | 22.5 | 20.0 | 22.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 1,100 | 476  | 255  | 38   |
|       | 100.0 | 58.9  | 25.5 | 13.6 | 2.0  |
| い な い | 276   | 164   | 77   | 32   | 3    |
|       | 100.0 | 59.4  | 27.9 | 11.6 | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 13    | 9    | 5    | 7    |
|       | 100.0 | 38.2  | 26.5 | 14.7 | 20.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                  |       |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等小学校を含む) | 304   | 141  | 95   | 52   | 16   |
|                  | 100.0 | 46.4 | 31.3 | 17.1 | 5.3  |
| 高校(旧制中学を含む)      | 840   | 477  | 232  | 113  | 18   |
|                  | 100.0 | 56.8 | 27.6 | 13.5 | 2.1  |
| 短期大学・高等専門学校・専門学校 | 449   | 293  | 106  | 48   | 2    |
|                  | 100.0 | 65.3 | 23.6 | 10.7 | 0.4  |
| 大学・大学院           | 549   | 349  | 121  | 74   | 5    |
|                  | 100.0 | 63.6 | 22.0 | 13.5 | 0.9  |
| 無 回 答            | 37    | 17   | 8    | 5    | 7    |
|                  | 100.0 | 45.9 | 21.6 | 13.5 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満  | 99    | 49   | 26   | 19   | 5    |
|          | 100.0 | 49.5 | 26.3 | 19.2 | 5.1  |
| 100万円～   | 605   | 341  | 189  | 62   | 13   |
|          | 100.0 | 56.4 | 31.2 | 10.2 | 2.1  |
| 300万円～   | 646   | 378  | 156  | 99   | 13   |
|          | 100.0 | 58.5 | 24.1 | 15.3 | 2.0  |
| 500万円未満  | 578   | 373  | 134  | 65   | 6    |
|          | 100.0 | 64.5 | 23.2 | 11.2 | 1.0  |
| 1000万円以上 | 127   | 77   | 29   | 20   | 1    |
|          | 100.0 | 60.6 | 22.8 | 15.7 | 0.8  |
| わからない    | 65    | 32   | 13   | 18   | 2    |
|          | 100.0 | 49.2 | 20.0 | 27.7 | 3.1  |
| 無 回 答    | 59    | 27   | 15   | 9    | 8    |
|          | 100.0 | 45.8 | 25.4 | 15.3 | 13.6 |

× 人口規模別

|              |       |      |      |      |     |
|--------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・東京都区部 | 576   | 346  | 152  | 65   | 13  |
|              | 100.0 | 60.1 | 26.4 | 11.3 | 2.3 |
| 人口10万人以上の市   | 880   | 520  | 222  | 119  | 19  |
|              | 100.0 | 59.1 | 25.2 | 13.5 | 2.2 |
| 人口10万人未満の市   | 486   | 271  | 136  | 68   | 11  |
|              | 100.0 | 55.8 | 28.0 | 14.0 | 2.3 |
| 町 村          | 228   | 136  | 49   | 38   | 5   |
|              | 100.0 | 59.6 | 21.5 | 16.7 | 2.2 |
| 無 回 答        | 9     | 4    | 3    | 2    | -   |
|              | 100.0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段:実数  
下段:%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 408<br>18.7 | 1,283<br>58.9 | 445<br>20.4 | 43<br>2.0 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 213<br>20.5 | 589<br>56.6   | 223<br>21.4 | 16<br>1.5 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 192<br>17.5 | 674<br>61.3   | 214<br>19.5 | 19<br>1.7 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 3<br>7.7    | 20<br>51.3    | 8<br>20.5   | 8<br>20.5 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 140<br>30.4 | 207<br>44.9 | 112<br>24.3 | 2<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 140<br>20.6 | 379<br>55.7 | 158<br>23.2 | 4<br>0.6  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 125<br>12.5 | 681<br>68.0 | 166<br>16.6 | 29<br>2.9 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 3<br>8.3    | 16<br>44.4  | 9<br>25.0   | 8<br>22.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 129<br>14.0 | 633<br>68.8 | 138<br>15.0 | 20<br>2.2 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 274<br>22.5 | 630<br>51.7 | 295<br>24.2 | 20<br>1.6 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 5<br>12.5   | 20<br>50.0  | 12<br>30.0  | 3<br>7.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 207<br>17.6 | 726<br>61.6 | 226<br>19.2 | 19<br>1.6 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 198<br>20.6 | 536<br>55.8 | 212<br>22.1 | 15<br>1.6 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 3<br>7.5    | 21<br>52.5  | 7<br>17.5   | 9<br>22.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,889<br>100.0 | 350<br>18.7 | 1,092<br>58.4 | 394<br>21.1 | 33<br>1.8 |
| い な い | 276<br>100.0   | 55<br>19.9  | 174<br>63.0   | 45<br>16.3  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 3<br>8.8    | 17<br>50.0    | 6<br>17.6   | 8<br>23.5 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 39<br>12.8  | 195<br>64.1 | 55<br>18.1  | 15<br>4.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 133<br>15.8 | 523<br>62.3 | 172<br>20.5 | 12<br>1.4 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 94<br>20.9  | 259<br>57.7 | 93<br>20.7  | 3<br>0.7  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 138<br>25.1 | 288<br>52.5 | 118<br>21.5 | 5<br>0.9  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 4<br>10.8   | 18<br>48.6  | 7<br>18.9   | 8<br>21.6 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |             |             |            |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 16<br>16.2  | 49<br>49.5  | 28<br>28.3  | 6<br>6.1   |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 102<br>16.9 | 387<br>64.0 | 105<br>17.4 | 11<br>1.8  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 111<br>17.2 | 387<br>59.9 | 138<br>21.4 | 10<br>1.5  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 119<br>20.6 | 332<br>57.4 | 124<br>21.5 | 3<br>0.5   |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 35<br>27.6  | 69<br>54.3  | 22<br>17.3  | 1<br>0.8   |
| わからない                | 65<br>100.0  | 17<br>26.2  | 28<br>43.1  | 18<br>27.7  | 2<br>3.1   |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 8<br>13.6   | 31<br>52.5  | 10<br>16.9  | 10<br>16.9 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 114<br>19.8 | 333<br>57.8 | 120<br>20.8 | 9<br>1.6  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 159<br>18.1 | 525<br>59.7 | 178<br>20.2 | 18<br>2.0 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 86<br>17.7  | 297<br>61.1 | 91<br>18.7  | 12<br>2.5 |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 48<br>21.1  | 123<br>53.9 | 53<br>23.2  | 4<br>1.8  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 5<br>55.6   | 3<br>33.3   | -<br>-    |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 285  | 1,402 | 452  | 40   |
|       | 100.0 | 13.1 | 64.3  | 20.7 | 1.8  |
| 男 性   | 1,041 | 166  | 632   | 227  | 16   |
|       | 100.0 | 15.9 | 60.7  | 21.8 | 1.5  |
| 女 性   | 1,099 | 116  | 749   | 217  | 17   |
|       | 100.0 | 10.6 | 68.2  | 19.7 | 1.5  |
| 無 回 答 | 39    | 3    | 21    | 8    | 7    |
|       | 100.0 | 7.7  | 53.8  | 20.5 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 96   | 248  | 114  | 3    |
|           | 100.0 | 20.8 | 53.8 | 24.7 | 0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 94   | 422  | 162  | 3    |
|           | 100.0 | 13.8 | 62.0 | 23.8 | 0.4  |
| 60 歳 以上   | 1,001 | 91   | 715  | 168  | 27   |
|           | 100.0 | 9.1  | 71.4 | 16.8 | 2.7  |
| 無 回 答     | 36    | 4    | 17   | 8    | 7    |
|           | 100.0 | 11.1 | 47.2 | 22.2 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 77   | 694  | 129  | 20  |
|        | 100.0 | 8.4  | 75.4 | 14.0 | 2.2 |
| 話し合いなし | 1,219 | 203  | 684  | 314  | 18  |
|        | 100.0 | 16.7 | 56.1 | 25.8 | 1.5 |
| 無 回 答  | 40    | 5    | 24   | 9    | 2   |
|        | 100.0 | 12.5 | 60.0 | 22.5 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 142  | 800  | 219  | 17   |
|         | 100.0 | 12.1 | 67.9 | 18.6 | 1.4  |
| 経験していない | 961   | 140  | 581  | 225  | 15   |
|         | 100.0 | 14.6 | 60.5 | 23.4 | 1.6  |
| 無 回 答   | 40    | 3    | 21   | 8    | 8    |
|         | 100.0 | 7.5  | 52.5 | 20.0 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 240  | 1,204 | 394  | 31   |
|       | 100.0 | 12.8 | 64.4  | 21.1 | 1.7  |
| い な い | 276   | 42   | 180   | 52   | 2    |
|       | 100.0 | 15.2 | 65.2  | 18.8 | 0.7  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 18    | 6    | 7    |
|       | 100.0 | 8.8  | 52.9  | 17.6 | 20.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 32   | 202  | 57   | 13   |
|                      | 100.0 | 10.5 | 66.4 | 18.8 | 4.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 93   | 554  | 179  | 14   |
|                      | 100.0 | 11.1 | 66.0 | 21.3 | 1.7  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 59   | 294  | 95   | 1    |
|                      | 100.0 | 13.1 | 65.5 | 21.2 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 98   | 334  | 112  | 5    |
|                      | 100.0 | 17.9 | 60.8 | 20.4 | 0.9  |
| 無 回 答                | 37    | 3    | 18   | 9    | 7    |
|                      | 100.0 | 8.1  | 48.6 | 24.3 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満  | 99    | 10   | 52   | 31   | 6    |
|          | 100.0 | 10.1 | 52.5 | 31.3 | 6.1  |
| 100万円～   | 605   | 73   | 412  | 110  | 10   |
|          | 100.0 | 12.1 | 68.1 | 18.2 | 1.7  |
| 300万円未満  | 646   | 76   | 414  | 146  | 10   |
|          | 100.0 | 11.8 | 64.1 | 22.6 | 1.5  |
| 500万円以上～ | 578   | 87   | 372  | 116  | 3    |
|          | 100.0 | 15.1 | 64.4 | 20.1 | 0.5  |
| 1000万円未満 | 127   | 18   | 84   | 24   | 1    |
|          | 100.0 | 14.2 | 66.1 | 18.9 | 0.8  |
| 1000万円以上 | 65    | 14   | 33   | 16   | 2    |
|          | 100.0 | 21.5 | 50.8 | 24.6 | 3.1  |
| わからない    | 59    | 7    | 35   | 9    | 8    |
|          | 100.0 | 11.9 | 59.3 | 15.3 | 13.6 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 83   | 367  | 116  | 10  |
|                  | 100.0 | 14.4 | 63.7 | 20.1 | 1.7 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 112  | 566  | 186  | 16  |
|                  | 100.0 | 12.7 | 64.3 | 21.1 | 1.8 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 53   | 324  | 98   | 11  |
|                  | 100.0 | 10.9 | 66.7 | 20.2 | 2.3 |
| 町 村              | 228   | 35   | 141  | 49   | 3   |
|                  | 100.0 | 15.4 | 61.8 | 21.5 | 1.3 |
| 無 回 答            | 9     | 2    | 4    | 3    | -   |
|                  | 100.0 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 165<br>7.6 | 1,587<br>72.8 | 389<br>17.9 | 38<br>1.7 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 86<br>8.3  | 737<br>70.8   | 203<br>19.5 | 15<br>1.4 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 77<br>7.0  | 829<br>75.4   | 177<br>16.1 | 16<br>1.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 2<br>5.1   | 21<br>53.8    | 9<br>23.1   | 7<br>17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 64<br>13.9 | 286<br>62.0 | 108<br>23.4 | 3<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 881<br>100.0   | 52<br>7.6  | 493<br>72.4 | 133<br>19.5 | 3<br>0.4  |
| 60 歳 以上   | 1,001<br>100.0 | 47<br>4.7  | 790<br>78.9 | 139<br>13.9 | 25<br>2.5 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 2<br>5.6   | 18<br>50.0  | 9<br>25.0   | 7<br>19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |            |             |             |           |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 52<br>5.7  | 756<br>82.2 | 94<br>10.2  | 18<br>2.0 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 109<br>8.9 | 804<br>66.0 | 288<br>23.6 | 18<br>1.5 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 4<br>10.0  | 27<br>67.5  | 7<br>17.5   | 2<br>5.0  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |                |           |             |             |           |
|---------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 78<br>6.6 | 900<br>76.4 | 184<br>15.6 | 16<br>1.4 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 85<br>8.8 | 665<br>69.2 | 197<br>20.5 | 14<br>1.5 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 2<br>5.0  | 22<br>55.0  | 8<br>20.0   | 8<br>20.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 138<br>7.4 | 1,365<br>73.0 | 337<br>18.0 | 29<br>1.6 |
| い な い | 276<br>100.0   | 25<br>9.1  | 204<br>73.9   | 45<br>16.3  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 2<br>5.9   | 18<br>52.9    | 7<br>20.6   | 7<br>20.6 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 13<br>4.3  | 230<br>75.7 | 49<br>16.1  | 12<br>3.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 49<br>5.8  | 634<br>75.5 | 146<br>17.4 | 11<br>1.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 34<br>7.6  | 331<br>73.7 | 83<br>18.5  | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 66<br>12.0 | 373<br>67.9 | 103<br>18.8 | 7<br>1.3  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 3<br>8.1   | 19<br>51.4  | 8<br>21.6   | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 6<br>6.1   | 62<br>62.6  | 25<br>25.3  | 6<br>6.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 44<br>7.3  | 461<br>76.2 | 92<br>15.2  | 8<br>1.3  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 46<br>7.1  | 462<br>71.5 | 128<br>19.8 | 10<br>1.5 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 48<br>8.3  | 431<br>74.6 | 96<br>16.6  | 3<br>0.5  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 13<br>10.2 | 95<br>74.8  | 18<br>14.2  | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 6<br>9.2   | 39<br>60.0  | 18<br>27.7  | 2<br>3.1  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 2<br>3.4   | 37<br>62.7  | 12<br>20.3  | 8<br>13.6 |

× 人口規模別

|                  |              |           |             |             |           |
|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 53<br>9.2 | 418<br>72.6 | 96<br>16.7  | 9<br>1.6  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 54<br>6.1 | 655<br>74.4 | 156<br>17.7 | 15<br>1.7 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 39<br>8.0 | 350<br>72.0 | 86<br>17.7  | 11<br>2.3 |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 19<br>8.3 | 158<br>69.3 | 48<br>21.1  | 3<br>1.3  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -         | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -         |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(力)呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数

下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 234  | 1,489 | 417  | 39   |
|       | 100.0 | 10.7 | 68.3  | 19.1 | 1.8  |
| 男 性   | 1,041 | 133  | 681   | 212  | 15   |
|       | 100.0 | 12.8 | 65.4  | 20.4 | 1.4  |
| 女 性   | 1,099 | 97   | 789   | 196  | 17   |
|       | 100.0 | 8.8  | 71.8  | 17.8 | 1.5  |
| 無 回 答 | 39    | 4    | 19    | 9    | 7    |
|       | 100.0 | 10.3 | 48.7  | 23.1 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 76   | 251  | 132  | 2    |
|           | 100.0 | 16.5 | 54.4 | 28.6 | 0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 80   | 458  | 140  | 3    |
|           | 100.0 | 11.7 | 67.3 | 20.6 | 0.4  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 75   | 764  | 135  | 27   |
|           | 100.0 | 7.5  | 76.3 | 13.5 | 2.7  |
| 無 回 答     | 36    | 3    | 16   | 10   | 7    |
|           | 100.0 | 8.3  | 44.4 | 27.8 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 69   | 725  | 108  | 18  |
|        | 100.0 | 7.5  | 78.8 | 11.7 | 2.0 |
| 話し合いなし | 1,219 | 161  | 740  | 299  | 19  |
|        | 100.0 | 13.2 | 60.7 | 24.5 | 1.6 |
| 無 回 答  | 40    | 4    | 24   | 10   | 2   |
|        | 100.0 | 10.0 | 60.0 | 25.0 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 108  | 859  | 195  | 16   |
|         | 100.0 | 9.2  | 72.9 | 16.6 | 1.4  |
| 経験していない | 961   | 123  | 609  | 214  | 15   |
|         | 100.0 | 12.8 | 63.4 | 22.3 | 1.6  |
| 無 回 答   | 40    | 3    | 21   | 8    | 8    |
|         | 100.0 | 7.5  | 52.5 | 20.0 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 197  | 1,281 | 362  | 29   |
|       | 100.0 | 10.5 | 68.5  | 19.4 | 1.6  |
| い な い | 276   | 34   | 191   | 48   | 3    |
|       | 100.0 | 12.3 | 69.2  | 17.4 | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 17    | 7    | 7    |
|       | 100.0 | 8.8  | 50.0  | 20.6 | 20.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 18   | 222  | 50   | 14   |
|                      | 100.0 | 5.9  | 73.0 | 16.4 | 4.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 76   | 600  | 152  | 12   |
|                      | 100.0 | 9.0  | 71.4 | 18.1 | 1.4  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 51   | 300  | 97   | 1    |
|                      | 100.0 | 11.4 | 66.8 | 21.6 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 85   | 349  | 110  | 5    |
|                      | 100.0 | 15.5 | 63.6 | 20.0 | 0.9  |
| 無 回 答                | 37    | 4    | 18   | 8    | 7    |
|                      | 100.0 | 10.8 | 48.6 | 21.6 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満              | 99    | 10   | 62   | 21   | 6    |
|                      | 100.0 | 10.1 | 62.6 | 21.2 | 6.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 62   | 436  | 96   | 11   |
|                      | 100.0 | 10.2 | 72.1 | 15.9 | 1.8  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 75   | 436  | 127  | 8    |
|                      | 100.0 | 11.6 | 67.5 | 19.7 | 1.2  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 63   | 392  | 120  | 3    |
|                      | 100.0 | 10.9 | 67.8 | 20.8 | 0.5  |
| 1000万円以上             | 127   | 11   | 95   | 20   | 1    |
|                      | 100.0 | 8.7  | 74.8 | 15.7 | 0.8  |
| わ か ら な い            | 65    | 9    | 34   | 20   | 2    |
|                      | 100.0 | 13.8 | 52.3 | 30.8 | 3.1  |
| 無 回 答                | 59    | 4    | 34   | 13   | 8    |
|                      | 100.0 | 6.8  | 57.6 | 22.0 | 13.6 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 71   | 387  | 110  | 8   |
|                      | 100.0 | 12.3 | 67.2 | 19.1 | 1.4 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 92   | 605  | 166  | 17  |
|                      | 100.0 | 10.5 | 68.8 | 18.9 | 1.9 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 50   | 339  | 86   | 11  |
|                      | 100.0 | 10.3 | 69.8 | 17.7 | 2.3 |
| 町 村                  | 228   | 20   | 152  | 53   | 3   |
|                      | 100.0 | 8.8  | 66.7 | 23.2 | 1.3 |
| 無 回 答                | 9     | 1    | 6    | 2    | -   |
|                      | 100.0 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 345  | 1,533 | 269  | 32   |
|       | 100.0 | 15.8 | 70.4  | 12.3 | 1.5  |
| 男 性   | 1,041 | 207  | 695   | 127  | 12   |
|       | 100.0 | 19.9 | 66.8  | 12.2 | 1.2  |
| 女 性   | 1,099 | 134  | 818   | 134  | 13   |
|       | 100.0 | 12.2 | 74.4  | 12.2 | 1.2  |
| 無 回 答 | 39    | 4    | 20    | 8    | 7    |
|       | 100.0 | 10.3 | 51.3  | 20.5 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 140  | 229  | 90   | 2    |
|           | 100.0 | 30.4 | 49.7 | 19.5 | 0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 92   | 502  | 84   | 3    |
|           | 100.0 | 13.5 | 73.7 | 12.3 | 0.4  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 108  | 786  | 87   | 20   |
|           | 100.0 | 10.8 | 78.5 | 8.7  | 2.0  |
| 無 回 答     | 36    | 5    | 16   | 8    | 7    |
|           | 100.0 | 13.9 | 44.4 | 22.2 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 90   | 735  | 80   | 15  |
|        | 100.0 | 9.8  | 79.9 | 8.7  | 1.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 247  | 771  | 186  | 15  |
|        | 100.0 | 20.3 | 63.2 | 15.3 | 1.2 |
| 無 回 答  | 40    | 8    | 27   | 3    | 2   |
|        | 100.0 | 20.0 | 67.5 | 7.5  | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|               |       |      |      |      |      |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た       | 1,178 | 172  | 870  | 123  | 13   |
|               | 100.0 | 14.6 | 73.9 | 10.4 | 1.1  |
| 経 験 し て い な い | 961   | 169  | 643  | 138  | 11   |
|               | 100.0 | 17.6 | 66.9 | 14.4 | 1.1  |
| 無 回 答         | 40    | 4    | 20   | 8    | 8    |
|               | 100.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 283  | 1,328 | 235  | 23   |
|       | 100.0 | 15.1 | 71.1  | 12.6 | 1.2  |
| い な い | 276   | 58   | 188   | 28   | 2    |
|       | 100.0 | 21.0 | 68.1  | 10.1 | 0.7  |
| 無 回 答 | 34    | 4    | 17    | 6    | 7    |
|       | 100.0 | 11.8 | 50.0  | 17.6 | 20.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 39   | 222  | 34   | 9    |
|                      | 100.0 | 12.8 | 73.0 | 11.2 | 3.0  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 107  | 627  | 96   | 10   |
|                      | 100.0 | 12.7 | 74.6 | 11.4 | 1.2  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 61   | 329  | 58   | 1    |
|                      | 100.0 | 13.6 | 73.3 | 12.9 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 131  | 338  | 75   | 5    |
|                      | 100.0 | 23.9 | 61.6 | 13.7 | 0.9  |
| 無 回 答                | 37    | 7    | 17   | 6    | 7    |
|                      | 100.0 | 18.9 | 45.9 | 16.2 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満   | 99    | 16   | 64   | 15   | 4    |
|           | 100.0 | 16.2 | 64.6 | 15.2 | 4.0  |
| 100万円～    | 605   | 81   | 454  | 63   | 7    |
| 300万円未満   | 100.0 | 13.4 | 75.0 | 10.4 | 1.2  |
| 300万円～    | 646   | 114  | 447  | 78   | 7    |
| 500万円未満   | 100.0 | 17.6 | 69.2 | 12.1 | 1.1  |
| 500万円以上～  | 578   | 97   | 405  | 73   | 3    |
| 1000万円未満  | 100.0 | 16.8 | 70.1 | 12.6 | 0.5  |
| 1000万円以上  | 127   | 18   | 95   | 13   | 1    |
|           | 100.0 | 14.2 | 74.8 | 10.2 | 0.8  |
| わ か ら な い | 65    | 13   | 34   | 16   | 2    |
|           | 100.0 | 20.0 | 52.3 | 24.6 | 3.1  |
| 無 回 答     | 59    | 6    | 34   | 11   | 8    |
|           | 100.0 | 10.2 | 57.6 | 18.6 | 13.6 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 112  | 388  | 69   | 7   |
|                  | 100.0 | 19.4 | 67.4 | 12.0 | 1.2 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 132  | 630  | 106  | 12  |
|                  | 100.0 | 15.0 | 71.6 | 12.0 | 1.4 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 63   | 350  | 63   | 10  |
|                  | 100.0 | 13.0 | 72.0 | 13.0 | 2.1 |
| 町 村              | 228   | 37   | 158  | 30   | 3   |
|                  | 100.0 | 16.2 | 69.3 | 13.2 | 1.3 |
| 無 回 答            | 9     | 1    | 7    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 11.1 | 77.8 | 11.1 | -   |

問11 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

一病状一認知症が進行し、自分の居場所や家族の顔が分からず、食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態で、かなり衰弱が進んできました。

一医療上の判断一「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に肺炎などで死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問11-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 584  | 1,289 | 257  | 49   |
|       | 100.0 | 26.8 | 59.2  | 11.8 | 2.2  |
| 男 性   | 1,041 | 325  | 554   | 142  | 20   |
|       | 100.0 | 31.2 | 53.2  | 13.6 | 1.9  |
| 女 性   | 1,099 | 248  | 723   | 108  | 20   |
|       | 100.0 | 22.6 | 65.8  | 9.8  | 1.8  |
| 無 回 答 | 39    | 11   | 12    | 7    | 9    |
|       | 100.0 | 28.2 | 30.8  | 17.9 | 23.1 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 125  | 292  | 37   | 7    |
|           | 100.0 | 27.1 | 63.3 | 8.0  | 1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 146  | 468  | 58   | 9    |
|           | 100.0 | 21.4 | 68.7 | 8.5  | 1.3  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 303  | 516  | 156  | 26   |
|           | 100.0 | 30.3 | 51.5 | 15.6 | 2.6  |
| 無 回 答     | 36    | 10   | 13   | 6    | 7    |
|           | 100.0 | 27.8 | 36.1 | 16.7 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 224  | 563  | 111  | 22  |
|        | 100.0 | 24.3 | 61.2 | 12.1 | 2.4 |
| 話し合いなし | 1,219 | 351  | 699  | 143  | 26  |
|        | 100.0 | 28.8 | 57.3 | 11.7 | 2.1 |
| 無 回 答  | 40    | 9    | 27   | 3    | 1   |
|        | 100.0 | 22.5 | 67.5 | 7.5  | 2.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 311  | 709  | 137  | 21   |
|         | 100.0 | 26.4 | 60.2 | 11.6 | 1.8  |
| 経験していない | 961   | 261  | 567  | 113  | 20   |
|         | 100.0 | 27.2 | 59.0 | 11.8 | 2.1  |
| 無 回 答   | 40    | 12   | 13   | 7    | 8    |
|         | 100.0 | 30.0 | 32.5 | 17.5 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 491  | 1,129 | 210  | 39   |
|       | 100.0 | 26.3 | 60.4  | 11.2 | 2.1  |
| い な い | 276   | 83   | 148   | 41   | 4    |
|       | 100.0 | 30.1 | 53.6  | 14.9 | 1.4  |
| 無 回 答 | 34    | 10   | 12    | 6    | 6    |
|       | 100.0 | 29.4 | 35.3  | 17.6 | 17.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 90   | 145  | 56   | 13   |
|                      | 100.0 | 29.6 | 47.7 | 18.4 | 4.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 242  | 480  | 100  | 18   |
|                      | 100.0 | 28.8 | 57.1 | 11.9 | 2.1  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 100  | 307  | 39   | 3    |
|                      | 100.0 | 22.3 | 68.4 | 8.7  | 0.7  |
| 大学・大学院               | 549   | 140  | 343  | 57   | 9    |
|                      | 100.0 | 25.5 | 62.5 | 10.4 | 1.6  |
| 無 回 答                | 37    | 12   | 14   | 5    | 6    |
|                      | 100.0 | 32.4 | 37.8 | 13.5 | 16.2 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満              | 99    | 30   | 46   | 19   | 4    |
|                      | 100.0 | 30.3 | 46.5 | 19.2 | 4.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 181  | 333  | 81   | 10   |
|                      | 100.0 | 29.9 | 55.0 | 13.4 | 1.7  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 169  | 397  | 68   | 12   |
|                      | 100.0 | 26.2 | 61.5 | 10.5 | 1.9  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 142  | 374  | 55   | 7    |
|                      | 100.0 | 24.6 | 64.7 | 9.5  | 1.2  |
| 1000万円以上             | 127   | 19   | 86   | 17   | 5    |
|                      | 100.0 | 15.0 | 67.7 | 13.4 | 3.9  |
| わからない                | 65    | 25   | 30   | 8    | 2    |
|                      | 100.0 | 38.5 | 46.2 | 12.3 | 3.1  |
| 無 回 答                | 59    | 18   | 23   | 9    | 9    |
|                      | 100.0 | 30.5 | 39.0 | 15.3 | 15.3 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 156  | 345  | 59   | 16  |
|                  | 100.0 | 27.1 | 59.9 | 10.2 | 2.8 |
| 人口10万人以上<br>の 市  | 880   | 238  | 523  | 105  | 14  |
|                  | 100.0 | 27.0 | 59.4 | 11.9 | 1.6 |
| 人口10万人未満<br>の 市  | 486   | 123  | 289  | 62   | 12  |
|                  | 100.0 | 25.3 | 59.5 | 12.8 | 2.5 |
| 町 村              | 228   | 65   | 126  | 30   | 7   |
|                  | 100.0 | 28.5 | 55.3 | 13.2 | 3.1 |
| 無 回 答            | 9     | 2    | 6    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | -   |



問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 972  | 899  | 272  | 36   |
|       | 100.0 | 44.6 | 41.3 | 12.5 | 1.7  |
| 男 性   | 1,041 | 484  | 397  | 145  | 15   |
|       | 100.0 | 46.5 | 38.1 | 13.9 | 1.4  |
| 女 性   | 1,099 | 474  | 488  | 123  | 14   |
|       | 100.0 | 43.1 | 44.4 | 11.2 | 1.3  |
| 無 回 答 | 39    | 14   | 14   | 4    | 7    |
|       | 100.0 | 35.9 | 35.9 | 10.3 | 17.9 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 238  | 146  | 73   | 4    |
|           | 100.0 | 51.6 | 31.7 | 15.8 | 0.9  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 315  | 283  | 80   | 3    |
|           | 100.0 | 46.3 | 41.6 | 11.7 | 0.4  |
| 60 歳 以上   | 1,001 | 405  | 458  | 115  | 23   |
|           | 100.0 | 40.5 | 45.8 | 11.5 | 2.3  |
| 無 回 答     | 36    | 14   | 12   | 4    | 6    |
|           | 100.0 | 38.9 | 33.3 | 11.1 | 16.7 |

× 話し合いの有無 (開 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 360  | 442  | 103  | 15  |
|        | 100.0 | 39.1 | 48.0 | 11.2 | 1.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 597  | 441  | 161  | 20  |
|        | 100.0 | 49.0 | 36.2 | 13.2 | 1.6 |
| 無 回 答  | 40    | 15   | 16   | 8    | 1   |
|        | 100.0 | 37.5 | 40.0 | 20.0 | 2.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 515  | 509  | 140  | 14   |
|         | 100.0 | 43.7 | 43.2 | 11.9 | 1.2  |
| 経験していない | 961   | 443  | 375  | 129  | 14   |
|         | 100.0 | 46.1 | 39.0 | 13.4 | 1.5  |
| 無 回 答   | 40    | 14   | 15   | 3    | 8    |
|         | 100.0 | 35.0 | 37.5 | 7.5  | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 830  | 773  | 240  | 26   |
|       | 100.0 | 44.4 | 41.4 | 12.8 | 1.4  |
| い な い | 276   | 130  | 114  | 29   | 3    |
|       | 100.0 | 47.1 | 41.3 | 10.5 | 1.1  |
| 無 回 答 | 34    | 12   | 12   | 3    | 7    |
|       | 100.0 | 35.3 | 35.3 | 8.8  | 20.6 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 115  | 134  | 45   | 10   |
|                      | 100.0 | 37.8 | 44.1 | 14.8 | 3.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 367  | 359  | 104  | 10   |
|                      | 100.0 | 43.7 | 42.7 | 12.4 | 1.2  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 206  | 186  | 53   | 4    |
|                      | 100.0 | 45.9 | 41.4 | 11.8 | 0.9  |
| 大学・大学院               | 549   | 271  | 206  | 66   | 6    |
|                      | 100.0 | 49.4 | 37.5 | 12.0 | 1.1  |
| 無 回 答                | 37    | 13   | 14   | 4    | 6    |
|                      | 100.0 | 35.1 | 37.8 | 10.8 | 16.2 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満              | 99    | 41   | 33   | 22   | 3    |
|                      | 100.0 | 41.4 | 33.3 | 22.2 | 3.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 264  | 262  | 70   | 9    |
|                      | 100.0 | 43.6 | 43.3 | 11.6 | 1.5  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 282  | 267  | 87   | 10   |
|                      | 100.0 | 43.7 | 41.3 | 13.5 | 1.5  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 268  | 249  | 57   | 4    |
|                      | 100.0 | 46.4 | 43.1 | 9.9  | 0.7  |
| 1000万円以上             | 127   | 60   | 52   | 14   | 1    |
|                      | 100.0 | 47.2 | 40.9 | 11.0 | 0.8  |
| わからない                | 65    | 33   | 15   | 15   | 2    |
|                      | 100.0 | 50.8 | 23.1 | 23.1 | 3.1  |
| 無 回 答                | 59    | 24   | 21   | 7    | 7    |
|                      | 100.0 | 40.7 | 35.6 | 11.9 | 11.9 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 262  | 245  | 59   | 10  |
|                      | 100.0 | 45.5 | 42.5 | 10.2 | 1.7 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 391  | 366  | 109  | 14  |
|                      | 100.0 | 44.4 | 41.6 | 12.4 | 1.6 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 217  | 192  | 69   | 8   |
|                      | 100.0 | 44.7 | 39.5 | 14.2 | 1.6 |
| 町 村                  | 228   | 100  | 91   | 33   | 4   |
|                      | 100.0 | 43.9 | 39.9 | 14.5 | 1.8 |
| 無 回 答                | 9     | 2    | 5    | 2    | -   |
|                      | 100.0 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |       |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 1,020 | 871  | 245  | 43   |
|       | 100.0 | 46.8  | 40.0 | 11.2 | 2.0  |
| 男 性   | 1,041 | 499   | 395  | 131  | 16   |
|       | 100.0 | 47.9  | 37.9 | 12.6 | 1.5  |
| 女 性   | 1,099 | 508   | 463  | 108  | 20   |
|       | 100.0 | 46.2  | 42.1 | 9.8  | 1.8  |
| 無 回 答 | 39    | 13    | 13   | 6    | 7    |
|       | 100.0 | 33.3  | 33.3 | 15.4 | 17.9 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 260  | 139  | 60   | 2    |
|           | 100.0 | 56.4 | 30.2 | 13.0 | 0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 333  | 280  | 67   | 1    |
|           | 100.0 | 48.9 | 41.1 | 9.8  | 0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 415  | 440  | 113  | 33   |
|           | 100.0 | 41.5 | 44.0 | 11.3 | 3.3  |
| 無 回 答     | 36    | 12   | 12   | 5    | 7    |
|           | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 13.9 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 920   | 371  | 435  | 95   | 19   |
|        | 100.0 | 40.3 | 47.3 | 10.3 | 2.1  |
| 話し合いなし | 1,219 | 632  | 423  | 144  | 20   |
|        | 100.0 | 51.8 | 34.7 | 11.8 | 1.6  |
| 無 回 答  | 40    | 17   | 13   | 6    | 4    |
|        | 100.0 | 42.5 | 32.5 | 15.0 | 10.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 542  | 492  | 126  | 18   |
|         | 100.0 | 46.0 | 41.8 | 10.7 | 1.5  |
| 経験していない | 961   | 466  | 365  | 113  | 17   |
|         | 100.0 | 48.5 | 38.0 | 11.8 | 1.8  |
| 無 回 答   | 40    | 12   | 14   | 6    | 8    |
|         | 100.0 | 30.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| い る   | 1,869 | 878  | 748  | 211  | 32   |
|       | 100.0 | 47.0 | 40.0 | 11.3 | 1.7  |
| い な い | 276   | 132  | 110  | 30   | 4    |
|       | 100.0 | 47.8 | 39.9 | 10.9 | 1.4  |
| 無 回 答 | 34    | 10   | 13   | 4    | 7    |
|       | 100.0 | 29.4 | 38.2 | 11.8 | 20.6 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 116  | 129  | 41   | 18   |
|                      | 100.0 | 38.2 | 42.4 | 13.5 | 5.9  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 392  | 334  | 101  | 13   |
|                      | 100.0 | 46.7 | 39.8 | 12.0 | 1.5  |
| 短期大学、高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 225  | 185  | 38   | 1    |
|                      | 100.0 | 50.1 | 41.2 | 8.5  | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 274  | 210  | 61   | 4    |
|                      | 100.0 | 49.9 | 38.3 | 11.1 | 0.7  |
| 無 回 答                | 37    | 13   | 13   | 4    | 7    |
|                      | 100.0 | 35.1 | 35.1 | 10.8 | 18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                        |       |      |      |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|
| 100 万円未満               | 99    | 47   | 23   | 24   | 5    |
|                        | 100.0 | 47.5 | 23.2 | 24.2 | 5.1  |
| 100 万円 ～<br>300 万円未満   | 605   | 281  | 258  | 57   | 9    |
|                        | 100.0 | 46.4 | 42.6 | 9.4  | 1.5  |
| 300 万円 ～<br>500 万円未満   | 646   | 305  | 256  | 72   | 13   |
|                        | 100.0 | 47.2 | 39.6 | 11.1 | 2.0  |
| 500 万円以上～<br>1000 万円未満 | 578   | 281  | 243  | 49   | 5    |
|                        | 100.0 | 48.6 | 42.0 | 8.5  | 0.9  |
| 1000 万円以上              | 127   | 51   | 56   | 19   | 1    |
|                        | 100.0 | 40.2 | 44.1 | 15.0 | 0.8  |
| わ か ら な い              | 65    | 31   | 15   | 17   | 2    |
|                        | 100.0 | 47.7 | 23.1 | 26.2 | 3.1  |
| 無 回 答                  | 59    | 24   | 20   | 7    | 8    |
|                        | 100.0 | 40.7 | 33.9 | 11.9 | 13.6 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 271  | 243  | 56   | 6   |
|                  | 100.0 | 47.0 | 42.2 | 9.7  | 1.0 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 407  | 358  | 95   | 20  |
|                  | 100.0 | 46.3 | 40.7 | 10.8 | 2.3 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 229  | 185  | 60   | 12  |
|                  | 100.0 | 47.1 | 38.1 | 12.3 | 2.5 |
| 町 村              | 228   | 110  | 80   | 33   | 5   |
|                  | 100.0 | 48.2 | 35.1 | 14.5 | 2.2 |
| 無 回 答            | 9     | 3    | 5    | 1    | -   |
|                  | 100.0 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段:実数  
下段:%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 297  | 1,458 | 391  | 33   |
|       | 100.0 | 13.6 | 66.9  | 17.9 | 1.5  |
| 男 性   | 1,041 | 172  | 658   | 197  | 14   |
|       | 100.0 | 16.5 | 63.2  | 18.9 | 1.3  |
| 女 性   | 1,099 | 121  | 778   | 188  | 12   |
|       | 100.0 | 11.0 | 70.8  | 17.1 | 1.1  |
| 無 回 答 | 39    | 4    | 22    | 8    | 7    |
|       | 100.0 | 10.3 | 56.4  | 15.4 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 95   | 253  | 111  | 2    |
|           | 100.0 | 20.6 | 54.9 | 24.1 | 0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 95   | 454  | 131  | 1    |
|           | 100.0 | 14.0 | 66.7 | 19.2 | 0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 104  | 732  | 142  | 23   |
|           | 100.0 | 10.4 | 73.1 | 14.2 | 2.3  |
| 無 回 答     | 36    | 3    | 19   | 7    | 7    |
|           | 100.0 | 8.3  | 52.8 | 19.4 | 19.4 |

× 話し合いの有無(問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 89   | 710  | 106  | 15  |
|        | 100.0 | 9.7  | 77.2 | 11.5 | 1.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 203  | 724  | 276  | 16  |
|        | 100.0 | 16.7 | 59.4 | 22.6 | 1.3 |
| 無 回 答  | 40    | 5    | 24   | 9    | 2   |
|        | 100.0 | 12.5 | 60.0 | 22.5 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 147  | 831  | 188  | 12   |
|         | 100.0 | 12.5 | 70.5 | 16.0 | 1.0  |
| 経験していない | 961   | 147  | 603  | 197  | 14   |
|         | 100.0 | 15.3 | 62.7 | 20.5 | 1.5  |
| 無 回 答   | 40    | 3    | 24   | 6    | 7    |
|         | 100.0 | 7.5  | 60.0 | 15.0 | 17.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 253  | 1,250 | 343  | 23   |
|       | 100.0 | 13.5 | 66.9  | 18.4 | 1.2  |
| い な い | 276   | 41   | 189   | 44   | 2    |
|       | 100.0 | 14.9 | 68.5  | 15.9 | 0.7  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 19    | 4    | 8    |
|       | 100.0 | 8.8  | 55.9  | 11.8 | 23.5 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 34   | 204  | 54   | 12   |
|                      | 100.0 | 11.2 | 67.1 | 17.8 | 3.9  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 100  | 579  | 152  | 9    |
|                      | 100.0 | 11.9 | 68.9 | 18.1 | 1.1  |
| 短大・高等専<br>門学校・専門学校   | 449   | 60   | 310  | 78   | 1    |
|                      | 100.0 | 13.4 | 69.0 | 17.4 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 100  | 344  | 101  | 4    |
|                      | 100.0 | 18.2 | 62.7 | 18.4 | 0.7  |
| 無 回 答                | 37    | 3    | 21   | 6    | 7    |
|                      | 100.0 | 8.1  | 56.8 | 16.2 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満  | 99    | 10   | 56   | 28   | 5    |
|          | 100.0 | 10.1 | 56.6 | 28.3 | 5.1  |
| 100万円～   | 605   | 77   | 425  | 97   | 6    |
|          | 100.0 | 12.7 | 70.2 | 16.0 | 1.0  |
| 300万円未満  | 646   | 91   | 431  | 115  | 9    |
|          | 100.0 | 14.1 | 66.7 | 17.8 | 1.4  |
| 500万円未満  | 578   | 82   | 396  | 98   | 2    |
|          | 100.0 | 14.2 | 68.5 | 17.0 | 0.3  |
| 1000万円未満 | 127   | 18   | 86   | 22   | 1    |
|          | 100.0 | 14.2 | 67.7 | 17.3 | 0.8  |
| 1000万円以上 | 65    | 12   | 29   | 22   | 2    |
|          | 100.0 | 18.5 | 44.6 | 33.8 | 3.1  |
| わからない    | 59    | 7    | 35   | 9    | 8    |
|          | 100.0 | 11.9 | 59.3 | 15.3 | 13.6 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |     |
|------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 83   | 380  | 106  | 7   |
|                  | 100.0 | 14.4 | 66.0 | 18.4 | 1.2 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 120  | 590  | 156  | 14  |
|                  | 100.0 | 13.6 | 67.0 | 17.7 | 1.6 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 58   | 336  | 83   | 9   |
|                  | 100.0 | 11.9 | 69.1 | 17.1 | 1.9 |
| 町 村              | 228   | 35   | 146  | 44   | 3   |
|                  | 100.0 | 15.4 | 64.0 | 19.3 | 1.3 |
| 無 回 答            | 9     | 1    | 6    | 2    | -   |
|                  | 100.0 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|   |     |                |             |               |             |           |
|---|-----|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 | 体   | 2,179<br>100.0 | 220<br>10.1 | 1,549<br>71.1 | 377<br>17.3 | 33<br>1.5 |
| 男 | 性   | 1,041<br>100.0 | 131<br>12.6 | 701<br>67.3   | 195<br>18.7 | 14<br>1.3 |
| 女 | 性   | 1,099<br>100.0 | 88<br>8.0   | 825<br>75.1   | 174<br>15.8 | 12<br>1.1 |
| 無 | 回 答 | 39<br>100.0    | 1<br>2.6    | 23<br>59.0    | 8<br>20.5   | 7<br>17.9 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 69<br>15.0 | 283<br>61.4 | 107<br>23.2 | 2<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 67<br>9.8  | 485<br>71.2 | 128<br>18.8 | 1<br>0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 82<br>8.2  | 762<br>76.1 | 134<br>13.4 | 23<br>2.3 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 2<br>5.6   | 19<br>52.8  | 8<br>22.2   | 7<br>19.4 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 65   | 746  | 94   | 15  |
|        | 100.0 | 7.1  | 81.1 | 10.2 | 1.6 |
| 話し合いなし | 1,219 | 153  | 777  | 273  | 16  |
|        | 100.0 | 12.6 | 63.7 | 22.4 | 1.3 |
| 無 回 答  | 40    | 2    | 26   | 10   | 2   |
|        | 100.0 | 5.0  | 65.0 | 25.0 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 103<br>8.7  | 884<br>75.0 | 179<br>15.2 | 12<br>1.0 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 116<br>12.1 | 641<br>66.7 | 190<br>19.8 | 14<br>1.5 |
| 無回答     | 40<br>100.0    | 1<br>2.5    | 24<br>60.0  | 8<br>20.0   | 7<br>17.5 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|   |     |                |             |               |             |           |
|---|-----|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い | る   | 1,869<br>100.0 | 189<br>10.1 | 1,331<br>71.2 | 326<br>17.4 | 23<br>1.2 |
| い | な い | 276<br>100.0   | 30<br>10.9  | 199<br>72.1   | 45<br>16.3  | 2<br>0.7  |
| 無 | 回 答 | 34<br>100.0    | 1<br>2.9    | 19<br>55.9    | 6<br>17.6   | 8<br>23.5 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 24<br>7.9  | 220<br>72.4 | 48<br>15.8  | 12<br>3.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 85<br>10.1 | 602<br>71.7 | 144<br>17.1 | 9<br>1.1  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 41<br>9.1  | 331<br>73.7 | 76<br>16.9  | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 68<br>12.4 | 375<br>68.3 | 102<br>18.6 | 4<br>0.7  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 2<br>5.4   | 21<br>56.8  | 7<br>18.9   | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 10<br>10.1 | 57<br>57.6  | 27<br>27.3  | 5<br>5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 60<br>9.9  | 446<br>73.7 | 93<br>15.4  | 6<br>1.0  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 66<br>10.2 | 457<br>70.7 | 114<br>17.6 | 9<br>1.4  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 60<br>10.4 | 421<br>72.8 | 95<br>16.4  | 2<br>0.3  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 10<br>7.9  | 95<br>74.8  | 21<br>16.5  | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 10<br>15.4 | 35<br>53.8  | 18<br>27.7  | 2<br>3.1  |
| 無回答                  | 59<br>100.0  | 4<br>6.8   | 38<br>64.4  | 9<br>15.3   | 8<br>13.6 |

× 人口規模別

|                  |              |            |             |             |           |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 60<br>10.4 | 405<br>70.3 | 104<br>18.1 | 7<br>1.2  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 89<br>10.1 | 634<br>72.0 | 143<br>16.3 | 14<br>1.6 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 45<br>9.3  | 348<br>71.6 | 84<br>17.3  | 9<br>1.9  |
| 町                | 228<br>100.0 | 26<br>11.4 | 156<br>68.4 | 43<br>18.9  | 3<br>1.3  |
| 村                | 9<br>100.0   | -          | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -         |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -          | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -         |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段: 実数  
下段: %

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |        |                  |                       |             |

× 性別 (F1)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 126<br>5.8 | 1,673<br>76.8 | 348<br>16.0 | 32<br>1.5 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 70<br>6.7  | 771<br>74.1   | 187<br>18.0 | 13<br>1.2 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 56<br>5.1  | 878<br>79.9   | 153<br>13.9 | 12<br>1.1 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | -          | 24<br>61.5    | 8<br>20.5   | 7<br>17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 45<br>9.8 | 309<br>67.0 | 105<br>22.8 | 2<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 40<br>5.9 | 531<br>78.0 | 109<br>16.0 | 1<br>0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 41<br>4.1 | 812<br>81.1 | 126<br>12.6 | 22<br>2.2 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | -         | 21<br>58.3  | 8<br>22.2   | 7<br>19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |           |             |             |           |
|--------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 38<br>4.1 | 786<br>85.4 | 81<br>8.8   | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 85<br>7.0 | 858<br>70.4 | 261<br>21.4 | 15<br>1.2 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 3<br>7.5  | 29<br>72.5  | 6<br>15.0   | 2<br>5.0  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |           |             |             |           |
|---------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 60<br>5.1 | 945<br>80.2 | 161<br>13.7 | 12<br>1.0 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 66<br>6.9 | 703<br>73.2 | 179<br>18.6 | 13<br>1.4 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | -         | 25<br>62.5  | 8<br>20.0   | 7<br>17.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 106<br>5.7 | 1,442<br>77.2 | 299<br>16.0 | 22<br>1.2 |
| い な い | 276<br>100.0   | 20<br>7.2  | 211<br>76.4   | 43<br>15.6  | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | -          | 20<br>58.8    | 6<br>17.6   | 8<br>23.5 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |           |             |             |           |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 12<br>3.9 | 232<br>76.3 | 48<br>15.8  | 12<br>3.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 43<br>5.1 | 658<br>78.3 | 131<br>15.6 | 8<br>1.0  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 26<br>5.8 | 352<br>78.4 | 70<br>15.6  | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 44<br>8.0 | 409<br>74.5 | 92<br>16.8  | 4<br>0.7  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 1<br>2.7  | 22<br>59.5  | 7<br>18.9   | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |           |             |             |           |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 5<br>5.1  | 64<br>64.6  | 25<br>25.3  | 5<br>5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 36<br>6.0 | 475<br>78.5 | 88<br>14.5  | 6<br>1.0  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 40<br>6.2 | 497<br>76.9 | 101<br>15.6 | 8<br>1.2  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 33<br>5.7 | 455<br>78.7 | 88<br>15.2  | 2<br>0.3  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 7<br>5.5  | 103<br>81.1 | 16<br>12.6  | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 5<br>7.7  | 39<br>60.0  | 19<br>29.2  | 2<br>3.1  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | -         | 40<br>67.8  | 11<br>18.6  | 8<br>13.6 |

× 人口規模別

|                  |              |           |             |             |           |
|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 38<br>6.6 | 439<br>76.2 | 92<br>16.0  | 7<br>1.2  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 43<br>4.9 | 690<br>78.4 | 134<br>15.2 | 13<br>1.5 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 30<br>6.2 | 370<br>76.1 | 77<br>15.8  | 9<br>1.9  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 15<br>6.6 | 168<br>73.7 | 42<br>18.4  | 3<br>1.3  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -         | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -         |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(力)呼吸ができなくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉)発声できなくなる場合があります

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 190  | 1,606 | 349  | 34   |
|       | 100.0 | 8.7  | 73.7  | 16.0 | 1.6  |
| 男 性   | 1,041 | 113  | 728   | 187  | 13   |
|       | 100.0 | 10.9 | 69.9  | 18.0 | 1.2  |
| 女 性   | 1,099 | 73   | 857   | 155  | 14   |
|       | 100.0 | 6.6  | 78.0  | 14.1 | 1.3  |
| 無 回 答 | 39    | 4    | 21    | 7    | 7    |
|       | 100.0 | 10.3 | 53.8  | 17.9 | 17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 58   | 289  | 111  | 3    |
|           | 100.0 | 12.6 | 62.7 | 24.1 | 0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 65   | 503  | 112  | 1    |
|           | 100.0 | 9.5  | 73.9 | 16.4 | 0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 64   | 796  | 118  | 23   |
|           | 100.0 | 6.4  | 79.5 | 11.8 | 2.3  |
| 無 回 答     | 36    | 3    | 18   | 8    | 7    |
|           | 100.0 | 8.3  | 50.0 | 22.2 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 59   | 760  | 85   | 16  |
|        | 100.0 | 6.4  | 82.6 | 9.2  | 1.7 |
| 話し合いなし | 1,219 | 125  | 820  | 258  | 16  |
|        | 100.0 | 10.3 | 67.3 | 21.2 | 1.3 |
| 無 回 答  | 40    | 6    | 26   | 6    | 2   |
|        | 100.0 | 15.0 | 65.0 | 15.0 | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 87   | 919  | 160  | 12   |
|         | 100.0 | 7.4  | 78.0 | 13.6 | 1.0  |
| 経験していない | 951   | 100  | 664  | 182  | 15   |
|         | 100.0 | 10.4 | 69.1 | 18.9 | 1.6  |
| 無 回 答   | 40    | 3    | 23   | 7    | 7    |
|         | 100.0 | 7.5  | 57.5 | 17.5 | 17.5 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 156  | 1,387 | 302  | 24   |
|       | 100.0 | 8.3  | 74.2  | 16.2 | 1.3  |
| い な い | 276   | 31   | 201   | 42   | 2    |
|       | 100.0 | 11.2 | 72.8  | 15.2 | 0.7  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 18    | 5    | 8    |
|       | 100.0 | 8.8  | 52.9  | 14.7 | 23.5 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 16   | 232  | 43   | 13   |
|                      | 100.0 | 5.3  | 76.3 | 14.1 | 4.3  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 69   | 624  | 138  | 9    |
|                      | 100.0 | 8.2  | 74.3 | 16.4 | 1.1  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 38   | 336  | 74   | 1    |
|                      | 100.0 | 8.5  | 74.8 | 16.5 | 0.2  |
| 大学・大学院               | 549   | 63   | 393  | 89   | 4    |
|                      | 100.0 | 11.5 | 71.6 | 16.2 | 0.7  |
| 無 回 答                | 37    | 4    | 21   | 5    | 7    |
|                      | 100.0 | 10.8 | 56.8 | 13.5 | 18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満              | 99    | 8    | 65   | 21   | 5    |
|                      | 100.0 | 8.1  | 65.7 | 21.2 | 5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 54   | 458  | 85   | 8    |
|                      | 100.0 | 8.9  | 75.7 | 14.0 | 1.3  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 60   | 475  | 103  | 8    |
|                      | 100.0 | 9.3  | 73.5 | 15.9 | 1.2  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 45   | 434  | 97   | 2    |
|                      | 100.0 | 7.8  | 75.1 | 16.8 | 0.3  |
| 1000万円以上             | 127   | 9    | 102  | 15   | 1    |
|                      | 100.0 | 7.1  | 80.3 | 11.8 | 0.8  |
| わ か ら ない             | 65    | 10   | 35   | 18   | 2    |
|                      | 100.0 | 15.4 | 53.8 | 27.7 | 3.1  |
| 無 回 答                | 59    | 4    | 37   | 10   | 8    |
|                      | 100.0 | 6.8  | 62.7 | 16.9 | 13.6 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |     |
|----------------------|-------|------|------|------|-----|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 55   | 417  | 96   | 8   |
|                      | 100.0 | 9.5  | 72.4 | 16.7 | 1.4 |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 73   | 660  | 133  | 14  |
|                      | 100.0 | 8.3  | 75.0 | 15.1 | 1.6 |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 44   | 356  | 77   | 9   |
|                      | 100.0 | 9.1  | 73.3 | 15.8 | 1.9 |
| 町 村                  | 228   | 17   | 166  | 42   | 3   |
|                      | 100.0 | 7.5  | 72.8 | 18.4 | 1.3 |
| 無 回 答                | 9     | 1    | 7    | 1    | -   |
|                      | 100.0 | 11.1 | 77.8 | 11.1 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 267<br>12.3 | 1,648<br>75.6 | 236<br>10.8 | 28<br>1.3 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 159<br>15.3 | 747<br>71.8   | 124<br>11.9 | 11<br>1.1 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 104<br>9.5  | 880<br>80.1   | 105<br>9.6  | 10<br>0.9 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 4<br>10.3   | 21<br>53.8    | 7<br>17.9   | 7<br>17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |            |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 451<br>100.0   | 90<br>19.5 | 284<br>61.6 | 85<br>18.4 | 2<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 75<br>11.0 | 537<br>78.9 | 68<br>10.0 | 1<br>0.1  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 97<br>9.7  | 809<br>80.8 | 77<br>7.7  | 18<br>1.8 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 5<br>13.9  | 18<br>50.0  | 6<br>16.7  | 7<br>19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 67<br>7.3   | 775<br>84.2 | 65<br>7.1   | 13<br>1.4 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 192<br>15.8 | 846<br>69.4 | 168<br>13.8 | 13<br>1.1 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 8<br>20.0   | 27<br>67.5  | 3<br>7.5    | 2<br>5.0  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 131<br>11.1 | 937<br>79.5 | 99<br>8.4   | 11<br>0.9 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 132<br>13.7 | 688<br>71.6 | 131<br>13.6 | 10<br>1.0 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 4<br>10.0   | 23<br>57.5  | 6<br>15.0   | 7<br>17.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 212<br>11.3 | 1,432<br>76.6 | 207<br>11.1 | 18<br>1.0 |
| い な い | 276<br>100.0   | 51<br>18.5  | 199<br>72.1   | 24<br>8.7   | 2<br>0.7  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 4<br>11.8   | 17<br>50.0    | 5<br>14.7   | 8<br>23.5 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |            |             |            |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 35<br>11.5 | 230<br>75.7 | 30<br>9.9  | 9<br>3.0  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 93<br>11.1 | 653<br>77.7 | 87<br>10.4 | 7<br>0.8  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 48<br>10.7 | 357<br>79.5 | 43<br>9.6  | 1<br>0.2  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 85<br>15.5 | 389<br>70.9 | 71<br>12.9 | 4<br>0.7  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 6<br>16.2  | 19<br>51.4  | 5<br>13.5  | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |            |             |            |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 17<br>17.2 | 62<br>62.6  | 17<br>17.2 | 3<br>3.0  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 67<br>11.1 | 479<br>79.2 | 54<br>8.9  | 5<br>0.8  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 86<br>13.3 | 477<br>73.8 | 76<br>11.8 | 7<br>1.1  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 63<br>10.9 | 455<br>78.7 | 58<br>10.0 | 2<br>0.3  |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 15<br>11.8 | 104<br>81.9 | 7<br>5.5   | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 13<br>20.0 | 34<br>52.3  | 16<br>24.6 | 2<br>3.1  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 6<br>10.2  | 37<br>62.7  | 8<br>13.6  | 8<br>13.6 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |            |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 81<br>14.1  | 427<br>74.1 | 62<br>10.8 | 6<br>1.0  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 105<br>11.9 | 675<br>76.7 | 90<br>10.2 | 10<br>1.1 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 52<br>10.7  | 371<br>76.3 | 54<br>11.1 | 9<br>1.9  |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 28<br>12.3  | 168<br>73.7 | 29<br>12.7 | 3<br>1.3  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 7<br>77.8   | 1<br>11.1  | -         |

問12 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 一病状一交通事故で強く頭を打ち、既に半年間以上意識がなく、管から栄養をとっている状態ですが、衰弱が進んでいます。  
 一医療上の判断一「回復の見込みはなく、いずれ肺炎などで死に至る。」とのことです。

上段：実数 問12-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)  
 下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |                |               |             |             |           |
|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 1,559<br>71.5 | 313<br>14.4 | 225<br>10.3 | 82<br>3.8 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 752<br>72.2   | 128<br>12.3 | 127<br>12.2 | 34<br>3.3 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 785<br>71.4   | 183<br>16.7 | 92<br>8.4   | 39<br>3.5 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 22<br>56.4    | 2<br>5.1    | 6<br>15.4   | 9<br>23.1 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 382<br>82.9 | 31<br>6.7   | 38<br>8.2   | 10<br>2.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 495<br>72.7 | 110<br>16.2 | 64<br>9.4   | 12<br>1.8 |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 660<br>65.9 | 170<br>17.0 | 118<br>11.8 | 53<br>5.3 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 22<br>61.1  | 2<br>5.6    | 5<br>13.9   | 7<br>19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 631<br>68.6 | 168<br>18.3 | 91<br>9.9   | 30<br>3.3 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 901<br>73.9 | 140<br>11.5 | 129<br>10.6 | 49<br>4.0 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 27<br>67.5  | 5<br>12.5   | 5<br>12.5   | 3<br>7.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 849<br>72.1 | 180<br>15.3 | 112<br>9.5  | 37<br>3.1 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 686<br>71.4 | 130<br>13.5 | 107<br>11.1 | 38<br>4.0 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 24<br>60.0  | 3<br>7.5    | 6<br>15.0   | 7<br>17.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |               |             |            |           |
|-------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 1,361<br>72.8 | 261<br>14.0 | 183<br>9.8 | 64<br>3.4 |
| い な い | 276<br>100.0   | 177<br>64.1   | 49<br>17.8  | 38<br>13.8 | 12<br>4.3 |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 21<br>61.8    | 3<br>8.8    | 4<br>11.8  | 6<br>17.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |             |             |            |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 190<br>62.5 | 43<br>14.1  | 44<br>14.5 | 27<br>8.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 605<br>72.0 | 123<br>14.6 | 84<br>10.0 | 28<br>3.3 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 336<br>74.8 | 66<br>14.7  | 41<br>9.1  | 6<br>1.3  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 405<br>73.8 | 78<br>14.2  | 52<br>9.5  | 14<br>2.6 |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 23<br>62.2  | 3<br>8.1    | 4<br>10.8  | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |             |            |            |           |
|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 58<br>58.6  | 18<br>18.2 | 18<br>18.2 | 5<br>5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 410<br>67.8 | 96<br>15.9 | 72<br>11.9 | 27<br>4.5 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 483<br>74.8 | 91<br>14.1 | 54<br>8.4  | 18<br>2.8 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 433<br>74.9 | 81<br>14.0 | 47<br>8.1  | 17<br>2.9 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 93<br>73.2  | 18<br>14.2 | 14<br>11.0 | 2<br>1.6  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 45<br>69.2  | 4<br>6.2   | 12<br>18.5 | 4<br>6.2  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 37<br>62.7  | 5<br>8.5   | 8<br>13.6  | 9<br>15.3 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 404<br>70.1 | 96<br>16.7  | 57<br>9.9   | 19<br>3.3 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 623<br>70.8 | 120<br>13.6 | 100<br>11.4 | 37<br>4.2 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 351<br>72.2 | 72<br>14.8  | 44<br>9.1   | 19<br>3.9 |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 175<br>76.8 | 23<br>10.1  | 24<br>10.5  | 6<br>2.6  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   | -           | 1<br>11.1 |



問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 577  | 1,310 | 234  | 58   |
|       | 100.0 | 26.5 | 60.1  | 10.7 | 2.7  |
| 男 性   | 1,041 | 308  | 598   | 113  | 22   |
|       | 100.0 | 29.6 | 57.4  | 10.9 | 2.1  |
| 女 性   | 1,099 | 262  | 694   | 115  | 28   |
|       | 100.0 | 23.8 | 63.1  | 10.5 | 2.5  |
| 無 回 答 | 39    | 7    | 18    | 6    | 8    |
|       | 100.0 | 17.9 | 46.2  | 15.4 | 20.5 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 145  | 250  | 62   | 4    |
|           | 100.0 | 31.5 | 54.2 | 13.4 | 0.9  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 172  | 430  | 73   | 6    |
|           | 100.0 | 25.3 | 63.1 | 10.7 | 0.9  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 252  | 615  | 93   | 41   |
|           | 100.0 | 25.2 | 61.4 | 9.3  | 4.1  |
| 無 回 答     | 36    | 8    | 15   | 6    | 7    |
|           | 100.0 | 22.2 | 41.7 | 16.7 | 19.4 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 195  | 621  | 81   | 23  |
|        | 100.0 | 21.2 | 67.5 | 8.8  | 2.5 |
| 話し合いなし | 1,219 | 373  | 663  | 150  | 33  |
|        | 100.0 | 30.6 | 54.4 | 12.3 | 2.7 |
| 無 回 答  | 40    | 9    | 26   | 3    | 2   |
|        | 100.0 | 22.5 | 65.0 | 7.5  | 5.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 1,178 | 300  | 737  | 118  | 23   |
|         | 100.0 | 25.5 | 62.6 | 10.0 | 2.0  |
| 経験していない | 961   | 270  | 554  | 109  | 28   |
|         | 100.0 | 28.1 | 57.6 | 11.3 | 2.9  |
| 無 回 答   | 40    | 7    | 19   | 7    | 7    |
|         | 100.0 | 17.5 | 47.5 | 17.5 | 17.5 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 482  | 1,140 | 202  | 45   |
|       | 100.0 | 25.8 | 61.0  | 10.8 | 2.4  |
| い な い | 276   | 88   | 154   | 26   | 8    |
|       | 100.0 | 31.9 | 55.8  | 9.4  | 2.9  |
| 無 回 答 | 34    | 7    | 16    | 6    | 5    |
|       | 100.0 | 20.6 | 47.1  | 17.6 | 14.7 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 77   | 168  | 42   | 17   |
|                      | 100.0 | 25.3 | 55.3 | 13.8 | 5.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 210  | 513  | 93   | 24   |
|                      | 100.0 | 25.0 | 61.1 | 11.1 | 2.9  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 119  | 286  | 40   | 4    |
|                      | 100.0 | 26.5 | 63.7 | 8.9  | 0.9  |
| 大学・大学院               | 549   | 162  | 328  | 53   | 6    |
|                      | 100.0 | 29.5 | 59.7 | 9.7  | 1.1  |
| 無 回 答                | 37    | 9    | 15   | 6    | 7    |
|                      | 100.0 | 24.3 | 40.5 | 16.2 | 18.9 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100万円未満              | 99    | 26   | 49   | 19   | 5    |
|                      | 100.0 | 26.3 | 49.5 | 19.2 | 5.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605   | 150  | 379  | 55   | 21   |
|                      | 100.0 | 24.8 | 62.6 | 9.1  | 3.5  |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646   | 176  | 387  | 74   | 9    |
|                      | 100.0 | 27.2 | 59.9 | 11.5 | 1.4  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578   | 162  | 368  | 46   | 12   |
|                      | 100.0 | 26.3 | 63.7 | 8.0  | 2.1  |
| 1000万円以上             | 127   | 36   | 78   | 13   | -    |
|                      | 100.0 | 28.3 | 61.4 | 10.2 | -    |
| わ か ら な い            | 65    | 23   | 22   | 19   | 1    |
|                      | 100.0 | 35.4 | 33.8 | 29.2 | 1.5  |
| 無 回 答                | 59    | 14   | 27   | 8    | 10   |
|                      | 100.0 | 23.7 | 45.8 | 13.6 | 16.9 |

× 人口規模別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 政令指定都市・<br>東 京 都 区 部 | 576   | 158  | 347  | 62   | 9    |
|                      | 100.0 | 27.4 | 60.2 | 10.8 | 1.6  |
| 人口10万人以上<br>の 市      | 880   | 235  | 533  | 82   | 30   |
|                      | 100.0 | 26.7 | 60.6 | 9.3  | 3.4  |
| 人口10万人未満<br>の 市      | 486   | 118  | 296  | 59   | 13   |
|                      | 100.0 | 24.3 | 60.9 | 12.1 | 2.7  |
| 町 村                  | 228   | 65   | 128  | 30   | 5    |
|                      | 100.0 | 28.5 | 56.1 | 13.2 | 2.2  |
| 無 回 答                | 9     | 1    | 6    | 1    | 1    |
|                      | 100.0 | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 11.1 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ)呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなります)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|   |       |      |       |      |      |
|---|-------|------|-------|------|------|
| 全 | 2,179 | 196  | 1,655 | 274  | 54   |
|   | 100.0 | 9.0  | 76.0  | 12.6 | 2.5  |
| 男 | 1,041 | 116  | 756   | 147  | 22   |
|   | 100.0 | 11.1 | 72.6  | 14.1 | 2.1  |
| 女 | 1,099 | 78   | 878   | 120  | 23   |
|   | 100.0 | 7.1  | 79.9  | 10.9 | 2.1  |
| 無 | 39    | 2    | 21    | 7    | 9    |
| 回 | 100.0 | 5.1  | 53.8  | 17.9 | 23.1 |
| 答 |       |      |       |      |      |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 69   | 314  | 75   | 3    |
|           | 100.0 | 15.0 | 68.1 | 16.3 | 0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 65   | 528  | 83   | 5    |
|           | 100.0 | 9.5  | 77.5 | 12.2 | 0.7  |
| 60 歳 以上   | 1,001 | 60   | 795  | 108  | 38   |
|           | 100.0 | 6.0  | 79.4 | 10.8 | 3.8  |
| 無         | 36    | 2    | 18   | 8    | 8    |
| 回         | 100.0 | 5.6  | 50.0 | 22.2 | 22.2 |
| 答         |       |      |      |      |      |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 50   | 786  | 62   | 22  |
|        | 100.0 | 5.4  | 85.4 | 6.7  | 2.4 |
| 話し合いなし | 1,219 | 142  | 841  | 207  | 29  |
|        | 100.0 | 11.6 | 69.0 | 17.0 | 2.4 |
| 無      | 40    | 4    | 28   | 5    | 3   |
| 回      | 100.0 | 10.0 | 70.0 | 12.5 | 7.5 |
| 答      |       |      |      |      |     |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 97   | 938  | 123  | 20   |
|         | 100.0 | 8.2  | 79.6 | 10.4 | 1.7  |
| 経験していない | 961   | 97   | 694  | 144  | 26   |
|         | 100.0 | 10.1 | 72.2 | 15.0 | 2.7  |
| 無       | 40    | 2    | 23   | 7    | 8    |
| 回       | 100.0 | 5.0  | 57.5 | 17.5 | 20.0 |
| 答       |       |      |      |      |      |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|   |       |      |       |      |      |
|---|-------|------|-------|------|------|
| い | 1,869 | 158  | 1,437 | 234  | 40   |
|   | 100.0 | 8.5  | 76.9  | 12.5 | 2.1  |
| い | 276   | 36   | 199   | 33   | 8    |
|   | 100.0 | 13.0 | 72.1  | 12.0 | 2.9  |
| 無 | 34    | 2    | 19    | 7    | 6    |
| 回 | 100.0 | 5.9  | 55.9  | 20.6 | 17.6 |
| 答 |       |      |       |      |      |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 19   | 221  | 47   | 17   |
|                      | 100.0 | 6.3  | 72.7 | 15.5 | 5.6  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 66   | 659  | 95   | 20   |
|                      | 100.0 | 7.9  | 78.5 | 11.3 | 2.4  |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 35   | 360  | 51   | 3    |
|                      | 100.0 | 7.8  | 80.2 | 11.4 | 0.7  |
| 大学・大学院               | 549   | 73   | 397  | 73   | 6    |
|                      | 100.0 | 13.3 | 72.3 | 13.3 | 1.1  |
| 無                    | 37    | 3    | 18   | 8    | 8    |
| 回                    | 100.0 | 8.1  | 48.6 | 21.6 | 21.6 |
| 答                    |       |      |      |      |      |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 100 万円未満             | 99    | 12   | 63   | 18   | 6    |
|                      | 100.0 | 12.1 | 63.6 | 18.2 | 6.1  |
| 100 万円 ～<br>300 万円未満 | 605   | 53   | 472  | 61   | 19   |
|                      | 100.0 | 8.8  | 78.0 | 10.1 | 3.1  |
| 300 万円 ～<br>500 万円未満 | 646   | 52   | 499  | 86   | 9    |
|                      | 100.0 | 8.0  | 77.2 | 13.3 | 1.4  |
| 500 万円以上～            | 578   | 56   | 452  | 60   | 10   |
|                      | 100.0 | 9.7  | 78.2 | 10.4 | 1.7  |
| 1000 万円未満            | 127   | 10   | 100  | 17   | -    |
|                      | 100.0 | 7.9  | 78.7 | 13.4 | -    |
| 1000 万円以上            | 65    | 10   | 34   | 19   | 2    |
|                      | 100.0 | 15.4 | 52.3 | 29.2 | 3.1  |
| わからない                | 59    | 3    | 35   | 13   | 8    |
|                      | 100.0 | 5.1  | 59.3 | 22.0 | 13.6 |
| 無                    |       |      |      |      |      |
| 回                    |       |      |      |      |      |
| 答                    |       |      |      |      |      |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 67   | 429  | 70   | 10   |
|                  | 100.0 | 11.6 | 74.5 | 12.2 | 1.7  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 80   | 679  | 94   | 27   |
|                  | 100.0 | 9.1  | 77.2 | 10.7 | 3.1  |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 34   | 367  | 73   | 12   |
|                  | 100.0 | 7.0  | 75.5 | 15.0 | 2.5  |
| 町                | 228   | 15   | 173  | 36   | 4    |
|                  | 100.0 | 6.6  | 75.9 | 15.8 | 1.8  |
| 村                | 9     | -    | 7    | 1    | 1    |
|                  | 100.0 | -    | 77.8 | 11.1 | 11.1 |
| 無                |       |      |      |      |      |
| 回                |       |      |      |      |      |
| 答                |       |      |      |      |      |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 全 体   | 2,179 | 229  | 1,701 | 200  | 49   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.1  | 9.2  | 2.2  |
| 男 性   | 1,041 | 133  | 784   | 104  | 20   |
|       | 100.0 | 12.8 | 75.3  | 10.0 | 1.9  |
| 女 性   | 1,099 | 93   | 895   | 91   | 20   |
|       | 100.0 | 8.5  | 81.4  | 8.3  | 1.8  |
| 無 回 答 | 39    | 3    | 22    | 5    | 9    |
|       | 100.0 | 7.7  | 56.4  | 12.8 | 23.1 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 461   | 81   | 320  | 57   | 3    |
|           | 100.0 | 17.6 | 69.4 | 12.4 | 0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681   | 61   | 559  | 56   | 5    |
|           | 100.0 | 9.0  | 82.1 | 8.2  | 0.7  |
| 60 歳 以 上  | 1,001 | 84   | 802  | 82   | 33   |
|           | 100.0 | 8.4  | 80.1 | 8.2  | 3.3  |
| 無 回 答     | 36    | 3    | 20   | 5    | 8    |
|           | 100.0 | 8.3  | 55.6 | 13.9 | 22.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 920   | 56   | 794  | 49   | 21  |
|        | 100.0 | 6.1  | 86.3 | 5.3  | 2.3 |
| 話し合いなし | 1,219 | 169  | 878  | 147  | 25  |
|        | 100.0 | 13.9 | 72.0 | 12.1 | 2.1 |
| 無 回 答  | 40    | 4    | 29   | 4    | 3   |
|        | 100.0 | 10.0 | 72.5 | 10.0 | 7.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経験した    | 1,178 | 115  | 963  | 83   | 17   |
|         | 100.0 | 9.8  | 81.7 | 7.0  | 1.4  |
| 経験していない | 961   | 111  | 715  | 111  | 24   |
|         | 100.0 | 11.6 | 74.4 | 11.6 | 2.5  |
| 無 回 答   | 40    | 3    | 23   | 6    | 8    |
|         | 100.0 | 7.5  | 57.5 | 15.0 | 20.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| い る   | 1,869 | 179  | 1,484 | 170  | 36   |
|       | 100.0 | 9.6  | 79.4  | 9.1  | 1.9  |
| い な い | 276   | 47   | 197   | 25   | 7    |
|       | 100.0 | 17.0 | 71.4  | 9.1  | 2.5  |
| 無 回 答 | 34    | 3    | 20    | 5    | 6    |
|       | 100.0 | 8.8  | 58.8  | 14.7 | 17.6 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                      |       |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304   | 38   | 216  | 35   | 15   |
|                      | 100.0 | 12.5 | 71.1 | 11.5 | 4.9  |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840   | 68   | 682  | 73   | 17   |
|                      | 100.0 | 8.1  | 81.2 | 8.7  | 2.0  |
| 短期大学、高等専<br>門学校・専門学校 | 449   | 39   | 373  | 34   | 3    |
|                      | 100.0 | 8.7  | 83.1 | 7.6  | 0.7  |
| 大学・大学院               | 549   | 79   | 411  | 53   | 6    |
|                      | 100.0 | 14.4 | 74.9 | 9.7  | 1.1  |
| 無 回 答                | 37    | 5    | 19   | 5    | 8    |
|                      | 100.0 | 13.5 | 51.4 | 13.5 | 21.6 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 100 万円未満  | 99    | 18   | 58   | 19   | 4    |
|           | 100.0 | 18.2 | 58.6 | 19.2 | 4.0  |
| 100 万円～   | 605   | 58   | 486  | 45   | 16   |
|           | 100.0 | 9.6  | 80.3 | 7.4  | 2.6  |
| 300 万円未満  | 646   | 67   | 513  | 58   | 8    |
|           | 100.0 | 10.4 | 79.4 | 9.0  | 1.2  |
| 500 万円未満  | 578   | 54   | 470  | 45   | 9    |
|           | 100.0 | 9.3  | 81.3 | 7.8  | 1.6  |
| 1000 万円未満 | 127   | 16   | 103  | 8    | —    |
|           | 100.0 | 12.6 | 81.1 | 6.3  | —    |
| 1000 万円以上 | 65    | 12   | 35   | 16   | 2    |
|           | 100.0 | 18.5 | 53.8 | 24.6 | 3.1  |
| わからない     | 59    | 4    | 36   | 9    | 10   |
|           | 100.0 | 6.8  | 61.0 | 15.3 | 16.9 |

× 人口規模別

|                  |       |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576   | 73   | 438  | 56   | 9    |
|                  | 100.0 | 12.7 | 76.0 | 9.7  | 1.6  |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880   | 85   | 701  | 72   | 22   |
|                  | 100.0 | 9.7  | 79.7 | 8.2  | 2.5  |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486   | 41   | 382  | 50   | 13   |
|                  | 100.0 | 8.4  | 78.6 | 10.3 | 2.7  |
| 町 村              | 228   | 29   | 173  | 22   | 4    |
|                  | 100.0 | 12.7 | 75.9 | 9.6  | 1.8  |
| 無 回 答            | 9     | 1    | 7    | —    | 1    |
|                  | 100.0 | 11.1 | 77.8 | —    | 11.1 |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

- 一病状—交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。
- 一医療上の判断—「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々  
に死に至る。」とのこと。

(ア) 状態が悪くなるのに対応して、薬の量や呼吸の補助のための機械の設定を  
増やすなどの更なる治療

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 153<br>7.0 | 1,736<br>79.7 | 223<br>10.2 | 67<br>3.1 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 93<br>8.9  | 810<br>77.8   | 112<br>10.8 | 26<br>2.5 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 58<br>5.3  | 904<br>82.3   | 105<br>9.6  | 32<br>2.9 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 2<br>5.1   | 22<br>56.4    | 6<br>15.4   | 9<br>23.1 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |            |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 50<br>10.8 | 345<br>74.8 | 61<br>13.2 | 5<br>1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 39<br>5.7  | 566<br>83.1 | 69<br>10.1 | 7<br>1.0  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 62<br>6.2  | 804<br>80.3 | 88<br>8.8  | 47<br>4.7 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 2<br>5.6   | 21<br>58.3  | 5<br>13.9  | 8<br>22.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |            |             |             |           |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 40<br>4.3  | 798<br>86.7 | 55<br>6.0   | 27<br>2.9 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 108<br>8.9 | 909<br>74.6 | 164<br>13.5 | 38<br>3.1 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 5<br>12.5  | 29<br>72.5  | 4<br>10.0   | 2<br>5.0  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F9) 別

|         |                |           |             |             |           |
|---------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 1,178<br>100.0 | 66<br>5.6 | 988<br>83.9 | 96<br>8.1   | 28<br>2.4 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 85<br>8.8 | 724<br>75.3 | 121<br>12.6 | 31<br>3.2 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 2<br>5.0  | 24<br>60.0  | 6<br>15.0   | 8<br>20.0 |

× 同居家族の有無別 (F4)

|       |                |            |               |             |           |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 120<br>6.4 | 1,509<br>80.7 | 190<br>10.2 | 50<br>2.7 |
| い な い | 276<br>100.0   | 30<br>10.9 | 207<br>75.0   | 29<br>10.5  | 10<br>3.6 |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 3<br>8.8   | 20<br>58.8    | 4<br>11.8   | 7<br>20.6 |

× 最終学歴 (F5) 別

|                      |              |           |             |            |           |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む) | 304<br>100.0 | 17<br>5.6 | 228<br>75.0 | 40<br>13.2 | 19<br>6.3 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)      | 840<br>100.0 | 56<br>6.7 | 665<br>79.2 | 90<br>10.7 | 29<br>3.5 |
| 短期大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 22<br>4.9 | 385<br>85.7 | 39<br>8.7  | 3<br>0.7  |
| 大学・大学院               | 549<br>100.0 | 54<br>9.8 | 438<br>79.8 | 50<br>9.1  | 7<br>1.3  |
| 無 回 答                | 37<br>100.0  | 4<br>10.8 | 20<br>54.1  | 4<br>10.8  | 9<br>24.3 |

× 世帯年収 (F6) 別

|                      |              |            |             |            |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 9<br>9.1   | 60<br>60.6  | 21<br>21.2 | 9<br>9.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 42<br>6.9  | 500<br>82.6 | 40<br>6.6  | 23<br>3.8 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 40<br>6.2  | 520<br>80.5 | 71<br>11.0 | 15<br>2.3 |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 39<br>6.7  | 476<br>82.4 | 53<br>9.2  | 10<br>1.7 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 8<br>6.3   | 108<br>85.0 | 11<br>8.7  | -         |
| わからない                | 65<br>100.0  | 11<br>16.9 | 37<br>56.9  | 16<br>24.6 | 1<br>1.5  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 4<br>6.8   | 35<br>59.3  | 11<br>18.6 | 9<br>15.3 |

× 人口規模別

|                  |              |           |             |            |           |
|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 52<br>9.0 | 440<br>75.4 | 69<br>12.0 | 15<br>2.6 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 47<br>5.3 | 717<br>81.5 | 84<br>9.5  | 32<br>3.6 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 37<br>7.6 | 385<br>79.2 | 50<br>10.3 | 14<br>2.9 |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 17<br>7.5 | 185<br>81.1 | 20<br>8.8  | 6<br>2.6  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -         | 9<br>100.0  | -          | -         |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

- －病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。
- －医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々に死に至る。」とのこと。

上段：実数  
下段：%

(イ) 現在の治療を継続すること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 2,179<br>100.0 | 318<br>14.6 | 1,485<br>68.2 | 316<br>14.5 | 60<br>2.8 |
| 男 性   | 1,041<br>100.0 | 178<br>17.1 | 703<br>67.5   | 138<br>13.3 | 22<br>2.1 |
| 女 性   | 1,099<br>100.0 | 135<br>12.3 | 762<br>69.3   | 171<br>15.6 | 31<br>2.8 |
| 無 回 答 | 39<br>100.0    | 5<br>12.8   | 20<br>51.3    | 7<br>17.9   | 7<br>17.9 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 461<br>100.0   | 98<br>21.3  | 274<br>59.4 | 86<br>18.7  | 3<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 681<br>100.0   | 78<br>11.5  | 494<br>72.5 | 100<br>14.7 | 9<br>1.3  |
| 60 歳 以 上  | 1,001<br>100.0 | 137<br>13.7 | 698<br>69.7 | 124<br>12.4 | 42<br>4.2 |
| 無 回 答     | 36<br>100.0    | 5<br>13.9   | 19<br>52.8  | 6<br>16.7   | 6<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |                |             |             |             |           |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 920<br>100.0   | 99<br>10.8  | 708<br>77.0 | 89<br>9.7   | 24<br>2.6 |
| 話し合いなし | 1,219<br>100.0 | 212<br>17.4 | 751<br>61.6 | 223<br>18.3 | 33<br>2.7 |
| 無 回 答  | 40<br>100.0    | 7<br>17.5   | 26<br>65.0  | 4<br>10.0   | 3<br>7.5  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 9) 別

|         |                |             |             |             |           |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経験した    | 1,178<br>100.0 | 164<br>13.9 | 846<br>71.8 | 146<br>12.4 | 22<br>1.9 |
| 経験していない | 961<br>100.0   | 149<br>15.5 | 617<br>64.2 | 163<br>17.0 | 32<br>3.3 |
| 無 回 答   | 40<br>100.0    | 5<br>12.5   | 22<br>55.0  | 7<br>17.5   | 6<br>15.0 |

× 同居家族の有無別 (F 4)

|       |                |             |               |             |           |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| い る   | 1,869<br>100.0 | 260<br>13.9 | 1,292<br>69.1 | 270<br>14.4 | 47<br>2.5 |
| い な い | 276<br>100.0   | 52<br>18.8  | 176<br>63.8   | 40<br>14.5  | 8<br>2.9  |
| 無 回 答 | 34<br>100.0    | 6<br>17.6   | 17<br>50.0    | 6<br>17.6   | 5<br>14.7 |

× 最終学歴 (F 5) 別

|                       |              |             |             |             |           |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中学(小学校・高等<br>小学校を含む)  | 304<br>100.0 | 38<br>12.5  | 194<br>63.8 | 54<br>17.8  | 18<br>5.9 |
| 高校(旧制中学<br>を含む)       | 840<br>100.0 | 118<br>14.0 | 581<br>69.2 | 116<br>13.8 | 25<br>3.0 |
| 短大・大学・高等専<br>門学校・専門学校 | 449<br>100.0 | 56<br>12.5  | 328<br>73.1 | 61<br>13.6  | 4<br>0.9  |
| 大学・大学院                | 549<br>100.0 | 100<br>18.2 | 363<br>66.1 | 80<br>14.6  | 6<br>1.1  |
| 無 回 答                 | 37<br>100.0  | 6<br>16.2   | 19<br>51.4  | 5<br>13.5   | 7<br>18.9 |

× 世帯年収 (F 6) 別

|                      |              |            |             |             |           |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 100万円未満              | 99<br>100.0  | 17<br>17.2 | 51<br>51.5  | 24<br>24.2  | 7<br>7.1  |
| 100万円～<br>300万円未満    | 605<br>100.0 | 93<br>15.4 | 422<br>69.8 | 68<br>11.2  | 22<br>3.6 |
| 300万円～<br>500万円未満    | 646<br>100.0 | 93<br>14.4 | 441<br>68.3 | 104<br>16.1 | 8<br>1.2  |
| 500万円以上～<br>1000万円未満 | 578<br>100.0 | 78<br>13.5 | 420<br>72.7 | 68<br>11.8  | 12<br>2.1 |
| 1000万円以上             | 127<br>100.0 | 16<br>12.6 | 93<br>73.2  | 18<br>14.2  | 1<br>0.8  |
| わからない                | 65<br>100.0  | 11<br>16.9 | 32<br>49.2  | 19<br>29.2  | 3<br>4.6  |
| 無 回 答                | 59<br>100.0  | 10<br>16.9 | 26<br>44.1  | 15<br>25.4  | 8<br>13.6 |

× 人口規模別

|                  |              |             |             |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 政令指定都市・<br>東京都区部 | 576<br>100.0 | 94<br>16.3  | 385<br>66.8 | 86<br>14.9  | 11<br>1.9 |
| 人口10万人以上<br>の市   | 880<br>100.0 | 118<br>13.4 | 606<br>68.9 | 126<br>14.3 | 30<br>3.4 |
| 人口10万人未満<br>の市   | 486<br>100.0 | 63<br>13.0  | 342<br>70.4 | 69<br>14.2  | 12<br>2.5 |
| 町 村              | 228<br>100.0 | 43<br>18.9  | 143<br>62.7 | 35<br>15.4  | 7<br>3.1  |
| 無 回 答            | 9<br>100.0   | -           | 9<br>100.0  | -           | -         |

## 2. 一般国民としての個人的な意見

問1 あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合ったことがありますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 詳しく話し合っている | 一応話し合ったことがある | 全く話し合ったことがない | 無 回 答 |
|--|-----|------------|--------------|--------------|-------|
|--|-----|------------|--------------|--------------|-------|

### × 性別 (F1)

|       |              |            |             |             |          |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 89<br>9.7  | 434<br>47.1 | 394<br>42.8 | 4<br>0.4 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 72<br>9.0  | 377<br>47.0 | 349<br>43.5 | 4<br>0.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 16<br>14.7 | 53<br>48.6  | 40<br>36.7  | -        |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0  | 4<br>40.0   | 5<br>50.0   | -        |

### × 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |             |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 8<br>11.3 | 32<br>45.1  | 31<br>43.7  | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 53<br>9.6 | 250<br>45.4 | 246<br>44.6 | 2<br>0.4 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 27<br>9.4 | 147<br>51.0 | 112<br>38.9 | 2<br>0.7 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1  | 5<br>45.5   | 5<br>45.5   | -        |

### × 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|               |              |            |             |             |          |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 54<br>11.7 | 237<br>51.2 | 171<br>36.9 | 1<br>0.2 |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 35<br>7.7  | 193<br>42.5 | 223<br>49.1 | 3<br>0.7 |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -           | -        |

問2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面をあらかじめ作成しておくことについてどう思いますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 賛成である | 反対である | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|
|--|-----|-------|-------|-------|-------|

× 性別 (F1)

|       |              |             |           |             |          |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 676<br>73.4 | 34<br>3.7 | 203<br>22.0 | 8<br>0.9 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 578<br>72.1 | 31<br>3.9 | 186<br>23.2 | 7<br>0.9 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 90<br>82.6  | 3<br>2.8  | 15<br>13.8  | 1<br>0.9 |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 8<br>80.0   | -<br>-    | 2<br>20.0   | -<br>-   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |           |             |          |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 58<br>81.7  | 2<br>-    | 11<br>15.5  | -<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 411<br>74.6 | 20<br>3.6 | 117<br>21.2 | 3<br>0.5 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 200<br>69.4 | 12<br>4.2 | 71<br>24.7  | 5<br>1.7 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 7<br>63.6   | -<br>-    | 4<br>36.4   | -<br>-   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |           |             |           |
|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 411<br>78.6 | 21<br>4.0 | 87<br>16.6  | 4<br>0.8  |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 265<br>67.3 | 13<br>3.3 | 115<br>29.2 | 1<br>0.3  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-    | 1<br>25.0   | 3<br>75.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |           |             |          |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 347<br>74.9 | 17<br>3.7 | 96<br>20.7  | 3<br>0.6 |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 326<br>71.8 | 17<br>3.7 | 106<br>23.3 | 5<br>1.1 |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | 3<br>75.0   | -<br>-    | 1<br>25.0   | -<br>-   |

(問2で「賛成である」と回答の方に)  
問2-1 実際に書面を作成していますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 作成してい<br>る | 作成してい<br>ない | 無 回 答 |
|--|-----|------------|-------------|-------|
|--|-----|------------|-------------|-------|

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体   | 676<br>100.0 | 34<br>5.0 | 599<br>88.6 | 43<br>6.4 |
| 男 性   | 578<br>100.0 | 29<br>5.0 | 510<br>88.2 | 39<br>6.7 |
| 女 性   | 90<br>100.0  | 4<br>4.4  | 83<br>92.2  | 3<br>3.3  |
| 無 回 答 | 8<br>100.0   | 1<br>12.5 | 6<br>75.0   | 1<br>12.5 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 58<br>100.0  | -<br>-    | 55<br>94.8  | 3<br>5.2  |
| 40 ~ 59 歳 | 411<br>100.0 | 17<br>4.1 | 374         | 20<br>4.9 |
| 60 歳 以 上  | 200<br>100.0 | 16<br>8.0 | 165<br>82.5 | 19<br>9.5 |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | 5<br>71.4   | 1<br>14.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 411<br>100.0 | 29<br>7.1 | 359<br>87.3 | 23<br>5.6 |
| 話し合いなし | 265<br>100.0 | 5<br>1.9  | 240<br>90.6 | 20<br>7.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 347<br>100.0 | 18<br>5.2 | 307<br>88.5 | 22<br>6.3 |
| 経験していない | 326<br>100.0 | 16<br>4.9 | 289<br>88.7 | 21<br>6.4 |
| 無 回 答   | 3<br>100.0   | -<br>-    | 3<br>100.0  | -<br>-    |



(問2で「賛成である」と回答の方に)

問2-2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面について、どのように扱われるのがよいと思いますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | そのような書面に従って治療してほしい | 書面に記載した希望を尊重しつつ、家族等や医師又は医療・ケアチームの判断も取り入れながら、治療してほしい | その他 | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|  |     |                    |                                                     |     |       |       |

× 性別 (F1)

|       |              |             |             |           |          |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 全 体   | 676<br>100.0 | 212<br>31.4 | 424<br>62.7 | 13<br>1.9 | 7<br>1.0 | 20<br>3.0 |
| 男 性   | 578<br>100.0 | 184<br>31.8 | 363<br>62.8 | 10<br>1.7 | 6<br>1.0 | 15<br>2.6 |
| 女 性   | 90<br>100.0  | 25<br>27.8  | 56<br>62.2  | 3<br>3.3  | 1<br>1.1 | 5<br>5.6  |
| 無 回 答 | 8<br>100.0   | 3<br>37.5   | 5<br>62.5   | -<br>-    | -<br>-   | -<br>-    |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |             |          |          |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 58<br>100.0  | 13<br>22.4  | 44<br>75.9  | -<br>-   | -<br>-   | 1<br>1.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 411<br>100.0 | 132<br>32.1 | 257<br>62.5 | 7<br>1.7 | 5<br>1.2 | 10<br>2.4 |
| 60 歳 以 上  | 200<br>100.0 | 64<br>32.0  | 119<br>59.5 | 6<br>3.0 | 2<br>1.0 | 9<br>4.5  |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 4<br>57.1   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-    |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |          |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 話し合いあり | 411<br>100.0 | 144<br>35.0 | 240<br>58.4 | 11<br>2.7 | 3<br>0.7 | 13<br>3.2 |
| 話し合いなし | 265<br>100.0 | 68<br>25.7  | 184<br>69.4 | 2<br>0.8  | 4<br>1.5 | 7<br>2.6  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |          |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 347<br>100.0 | 108<br>31.1 | 219<br>63.1 | 8<br>2.3 | 3<br>0.9  | 9<br>2.6  |
| 経験していない | 326<br>100.0 | 104<br>31.9 | 203<br>62.3 | 5<br>1.5 | 3<br>0.9  | 11<br>3.4 |
| 無 回 答   | 3<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>66.7   | -<br>-   | 1<br>33.3 | -<br>-    |

問3 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面に従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 定めてほしい | 定めなくてもよい | 定めるべきでない | わからない | 無回答 |
|--|-----|--------|----------|----------|-------|-----|
|--|-----|--------|----------|----------|-------|-----|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |            |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 150<br>16.3 | 449<br>48.8 | 207<br>22.5 | 93<br>10.1 | 22<br>2.4 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 129<br>16.1 | 384<br>47.9 | 188<br>23.4 | 80<br>10.0 | 21<br>2.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 18<br>16.5  | 61<br>56.0  | 17<br>15.6  | 12<br>11.0 | 1<br>0.9  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 2<br>20.0   | 1<br>10.0  | -<br>-    |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |             |            |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 13<br>18.3 | 39<br>53.4  | 9<br>12.7   | 9<br>12.7  | 1<br>1.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 95<br>17.2 | 254<br>46.1 | 129<br>23.4 | 61<br>11.1 | 12<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 40<br>13.9 | 150<br>52.1 | 67<br>23.3  | 22<br>7.6  | 9<br>3.1  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 6<br>54.5   | 2<br>18.2   | 1<br>9.1   | -<br>-    |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |             |            |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 98<br>18.7 | 264<br>50.5 | 109<br>20.8 | 43<br>8.2  | 9<br>1.7  |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 51<br>12.9 | 185<br>47.0 | 98<br>24.9  | 50<br>12.7 | 10<br>2.5 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-     | 3<br>75.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |            |             |             |            |           |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 77<br>16.6 | 226<br>48.8 | 113<br>24.4 | 34<br>7.3  | 13<br>2.8 |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 72<br>15.9 | 223<br>49.1 | 92<br>20.3  | 58<br>12.8 | 9<br>2.0  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | -<br>-      | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | -<br>-    |

問4 あなたは、治療の選択について自分で判断できなくなった場合には、誰に、治療方針を決めてもらいたいですか。（○は1つ）

|  | 全 体 | 家族等のうち、自分のことを一番よく分かっている一人の方 | 家族等が集まって話し合った結果 | 担当する医師又は医療・ケアチーム | 他の人に決めてほしいとは思わない | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|
|--|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|

× 性別（F1）

|       |              |             |             |           |           |           |          |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 463<br>50.3 | 309<br>33.6 | 77<br>8.4 | 43<br>4.7 | 25<br>2.7 | 4<br>0.4 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 410<br>51.1 | 265<br>33.0 | 67<br>8.4 | 37<br>4.6 | 19<br>2.4 | 4<br>0.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 47<br>43.1  | 42<br>38.5  | 8<br>7.3  | 6<br>5.5  | 6<br>5.5  | --<br>-- |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 6<br>60.0   | 2<br>20.0   | 2<br>20.0 | --<br>--  | --<br>--  | --<br>-- |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |             |            |           |           |          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 44<br>62.0  | 16<br>--    | 5<br>7.0   | 3<br>4.2  | 3<br>4.2  | --<br>-- |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 268<br>48.6 | 201<br>36.5 | 39<br>7.1  | 29<br>5.3 | 13<br>2.4 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 145<br>50.3 | 90<br>31.3  | 30<br>10.4 | 11<br>3.8 | 9<br>3.1  | 3<br>1.0 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 6<br>54.5   | 2<br>18.2   | 3<br>27.3  | --<br>--  | --<br>--  | --<br>-- |

× 話し合いの有無（問1）別

|        |              |             |             |            |           |           |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 281<br>53.7 | 174<br>33.3 | 32<br>6.1  | 28<br>5.4 | 8<br>1.5  | --<br>--  |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 181<br>45.9 | 135<br>34.3 | 45<br>11.4 | 15<br>3.8 | 17<br>4.3 | 1<br>0.3  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | --<br>--    | --<br>--   | --<br>--  | --<br>--  | 3<br>75.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験（F7）別

|         |              |             |             |            |           |           |          |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 242<br>52.3 | 158<br>34.1 | 30<br>6.5  | 23<br>5.0 | 9<br>1.9  | 1<br>0.2 |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 218<br>48.0 | 151<br>33.3 | 47<br>10.4 | 20<br>4.4 | 15<br>3.3 | 3<br>0.7 |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | 3<br>75.0   | --<br>--    | --<br>--   | --<br>--  | 1<br>25.0 | --<br>-- |

問5 あなたは、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないか自分で判断できなくなった場合に備えて、家族等の中から、あなたに代わって判断してもらう人をあらかじめ決めておくことについてどのように思いますか。(〇は1つ)

|  | 全 体 | 賛成である | 反対である | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|
|--|-----|-------|-------|-------|-------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |           |             |           |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 629<br>68.3 | 81<br>8.8 | 207<br>22.5 | 4<br>0.4  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 543<br>67.7 | 71<br>8.9 | 185<br>23.1 | 3<br>0.4  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 79<br>72.5  | 10<br>9.2 | 20<br>18.3  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 7<br>70.0   | -<br>-    | 2<br>20.0   | 1<br>10.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |            |             |          |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 58<br>81.7  | 4<br>-     | 9<br>12.7   | -<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 365<br>66.2 | 47<br>8.5  | 138<br>25.0 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 198<br>68.8 | 30<br>10.4 | 58<br>20.1  | 2<br>0.7 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 8<br>72.7   | -<br>-     | 2<br>18.2   | 1<br>9.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |           |             |          |
|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 389<br>74.4 | 46<br>8.8 | 87<br>16.6  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 236<br>59.9 | 35<br>8.9 | 120<br>30.5 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-      | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |           |             |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 324<br>70.0 | 42<br>9.1 | 96<br>20.7  | 1<br>0.2  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 305<br>67.2 | 38<br>8.4 | 109<br>24.0 | 2<br>0.4  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>25.0 | 2<br>50.0   | 1<br>25.0 |

問6 前の問4とは逆に、家族等から、治療の選択について代わって判断してもらいたいとあらかじめ頼まれた場合、引き受けますか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 引き受ける | 引き受けようとは思わない | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|-------|--------------|-------|-------|
|--|-----|-------|--------------|-------|-------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |           |             |           |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 746<br>81.0 | 60<br>6.5 | 111<br>12.1 | 4<br>0.4  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 651<br>81.2 | 53<br>6.6 | 95<br>11.8  | 3<br>0.4  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 87<br>79.8  | 7<br>6.4  | 15<br>13.8  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 8<br>80.0   | -<br>-    | 1<br>10.0   | 1<br>10.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |           |            |          |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 66<br>93.0  | -         | 5<br>7.0   | -<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 451<br>81.9 | 33<br>6.0 | 66<br>12.0 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 220<br>76.4 | 27<br>9.4 | 39<br>13.5 | 2<br>0.7 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 9<br>81.8   | -<br>-    | 1<br>9.1   | 1<br>9.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |           |            |          |
|--------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 432<br>82.6 | 37<br>7.1 | 52<br>9.9  | 2<br>0.4 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 310<br>78.7 | 23<br>5.8 | 59<br>15.0 | 2<br>0.5 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-     | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |           |            |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 387<br>83.6 | 31<br>6.7 | 44<br>9.5  | 1<br>0.2  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 359<br>79.1 | 27<br>5.9 | 66<br>14.5 | 2<br>0.4  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>50.0 | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |

問7 あなたは、自分が判断できなくなった場合に備えてあらかじめ定めた、あなたに代わって判断してほしい人が、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかを判断し、それに従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(〇は1つ)

|  | 全 体 | 定めてほしい | 定めなくてもよい | 定めるべきでない | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|--------|----------|----------|-------|-------|
|--|-----|--------|----------|----------|-------|-------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 116<br>12.6 | 457<br>49.6 | 244<br>26.5 | 101<br>11.0 | 3<br>0.3  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 94<br>11.7  | 389<br>48.5 | 228<br>28.4 | 89<br>11.1  | 2<br>0.2  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 20<br>18.3  | 62<br>56.9  | 15<br>13.8  | 12<br>11.0  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 2<br>20.0   | 6<br>60.0   | 1<br>10.0   | -<br>-      | 1<br>10.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |             |            |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 13<br>18.3 | 36<br>50.7  | 15<br>21.1  | 7<br>9.9   | -<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 67<br>12.2 | 264<br>47.9 | 149<br>27.0 | 70<br>12.7 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 34<br>11.8 | 150<br>52.1 | 79<br>27.4  | 24<br>8.3  | 1<br>0.3 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 7<br>63.6   | 1<br>9.1    | -<br>-     | 1<br>9.1 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |             |            |          |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 77<br>14.7 | 267<br>51.1 | 129<br>24.7 | 49<br>9.4  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 39<br>9.9  | 187<br>47.5 | 114<br>28.9 | 52<br>13.2 | 2<br>0.5 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-     | 3<br>75.0   | 1<br>25.0   | -<br>-     | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |            |             |             |            |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 59<br>12.7 | 232<br>50.1 | 137<br>29.6 | 34<br>7.3  | 1<br>0.2  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 57<br>12.6 | 225<br>49.6 | 106<br>23.3 | 65<br>14.3 | 1<br>0.2  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-     | -<br>-      | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0 |

- 問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。
- －病状－末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。
  - －医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのこと。

|  | 全 体 | 医療機関 | 介護施設 | 居宅 | 無 回 答 |
|--|-----|------|------|----|-------|
|  |     |      |      |    |       |

× 性別 (F1)

|       |              |           |           |             |           |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 74<br>8.0 | 28<br>3.0 | 808<br>87.7 | 11<br>1.2 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 69<br>8.6 | 26<br>3.2 | 698<br>87.0 | 9<br>1.1  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 5<br>4.6  | 2<br>1.8  | 102<br>93.6 | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-    | 8<br>80.0   | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |           |             |           |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 4<br>5.6   | 1         | 66<br>93.0  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 38<br>6.9  | 14<br>2.5 | 494<br>89.7 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 31<br>10.8 | 13<br>4.5 | 240<br>83.3 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | -<br>-    | 8<br>72.7   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |           |             |          |
|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 38<br>7.3 | 21<br>4.0 | 459<br>87.8 | 5<br>1.0 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 36<br>9.1 | 7<br>1.8  | 345<br>87.6 | 6<br>1.5 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-    | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |           |             |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 37<br>8.0 | 13<br>2.8 | 409<br>88.3 | 4<br>0.9  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 37<br>8.1 | 15<br>3.3 | 397<br>87.4 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-    | -<br>-    | 2<br>50.0   | 2<br>50.0 |

問 8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

一病状一末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

問 8-2 これから、どのような方針での医療を希望しますか。

(どの方針であっても、できるだけ痛みや呼吸の苦しさなどの不快な症状を和らげる医療を行います。)(○は1つ)

|  | 全 体 | がんの治療<br>を優先した<br>医療 | 自分のやり<br>たいこと、<br>自分の生活<br>を優先した<br>医療 | できるだけ<br>医療は受け<br>たくない | わからない | 無 回 答 |
|--|-----|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|-------|
|--|-----|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|-------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 41<br>4.5 | 798<br>86.6 | 47<br>5.1 | 26<br>2.8 | 9<br>1.0  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 38<br>4.7 | 690<br>86.0 | 43<br>5.4 | 24<br>3.0 | 7<br>0.9  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 3<br>2.8  | 100<br>91.7 | 4<br>3.7  | 2<br>1.8  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | 8<br>80.0   | -<br>-    | -<br>-    | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 3<br>4.2  | 65<br>87.8  | 1<br>1.4  | 2<br>2.8  | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 22<br>4.0 | 484<br>87.8 | 27<br>4.9 | 15<br>2.7 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 14<br>4.9 | 242<br>84.0 | 19<br>6.6 | 9<br>3.1  | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2 | 7<br>63.6   | -<br>-    | -<br>-    | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|             |              |           |             |           |           |          |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 19<br>3.6 | 455<br>87.0 | 33<br>6.3 | 10<br>1.9 | 6<br>1.1 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 22<br>5.6 | 340<br>86.3 | 13<br>3.3 | 16<br>4.1 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-    | 3<br>75.0   | 1<br>25.0 | -<br>-    | -<br>-   |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 23<br>5.0 | 403<br>87.0 | 22<br>4.8 | 12<br>2.6 | 3<br>0.6  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 18<br>4.0 | 393<br>86.6 | 25<br>5.5 | 13<br>2.9 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 1<br>25.0 | 1<br>25.0 |



- 問9 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。
- －病状－末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。
  - －医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に死に至る。」とことです。

問9－1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。（○は1つ）

|  | 全 体 | 医療機関 | 介護施設 | 居宅 | 無 回 答 |
|--|-----|------|------|----|-------|
|  |     |      |      |    |       |

× 性別（F1）

|       |              |             |            |             |           |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 289<br>31.4 | 90<br>9.8  | 530<br>57.5 | 12<br>1.3 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 255<br>31.8 | 73<br>9.1  | 464<br>57.9 | 10<br>1.2 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 32<br>29.4  | 15<br>13.8 | 62<br>56.9  | －<br>－    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 2<br>20.0   | 2<br>20.0  | 4<br>40.0   | 2<br>20.0 |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |            |             |           |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 24<br>33.8  | 4          | 43<br>60.6  | －<br>－    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 176<br>31.9 | 52<br>9.4  | 317<br>57.5 | 6<br>1.1  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 86<br>29.9  | 32<br>11.1 | 166<br>57.6 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 3<br>27.3   | 2<br>18.2  | 4<br>36.4   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無（問1）別

|        |              |             |            |             |          |
|--------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 145<br>27.7 | 53<br>10.1 | 319<br>61.0 | 6<br>1.1 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 144<br>36.5 | 37<br>9.4  | 207<br>52.5 | 6<br>1.5 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | －<br>－      | －<br>－     | 4<br>100.0  | －<br>－   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験（F7）別

|         |              |             |            |             |           |
|---------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 143<br>30.9 | 42<br>9.1  | 274<br>59.2 | 4<br>0.9  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 145<br>31.9 | 47<br>10.4 | 256<br>56.4 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | －<br>－      | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、  
抗がん剤や放射線による治療

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 131<br>14.2 | 650<br>70.6 | 124<br>13.5 | 16<br>1.7 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 111<br>13.8 | 572<br>71.3 | 108<br>13.5 | 11<br>1.4 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 19<br>17.4  | 72<br>66.1  | 15<br>13.8  | 3<br>2.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0   | 6<br>60.0   | 1<br>10.0   | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |            |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 8<br>11.3  | 48          | 15<br>21.1 | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 68<br>12.3 | 401<br>72.8 | 76<br>13.8 | 6<br>1.1  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 54<br>18.8 | 194<br>67.4 | 32<br>11.1 | 8<br>2.8  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 7<br>63.6   | 1<br>9.1   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |            |          |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 65<br>12.4 | 399<br>76.3 | 52<br>9.9  | 7<br>1.3 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 66<br>16.8 | 247<br>62.7 | 72<br>18.3 | 9<br>2.3 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -          | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |            |             |            |           |
|---------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 66<br>14.3 | 325<br>70.2 | 62<br>13.4 | 10<br>2.2 |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 65<br>14.3 | 323<br>71.1 | 62<br>13.7 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0   | -          | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 715<br>77.6 | 131<br>14.2 | 68<br>7.4 | 7<br>0.8  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 622<br>77.6 | 114<br>14.2 | 61<br>7.6 | 5<br>0.6  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 86<br>78.9  | 17<br>15.6  | 6<br>5.5  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 7<br>70.0   | -<br>-      | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |            |           |           |
|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 57<br>80.3  | 6<br>-     | 8<br>11.3 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 424<br>77.0 | 84<br>15.2 | 41<br>7.4 | 2<br>0.4  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 226<br>78.5 | 41<br>14.2 | 18<br>6.3 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 8<br>72.7   | -<br>-     | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |            |           |          |
|--------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 401<br>76.7 | 83<br>15.9 | 35<br>6.7 | 4<br>0.8 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 311<br>78.9 | 47<br>11.9 | 33<br>8.4 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 3<br>75.0   | 1<br>25.0  | -<br>-    | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|                  |              |             |            |           |           |
|------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た          | 463<br>100.0 | 362<br>78.2 | 63<br>13.6 | 36<br>7.8 | 2<br>0.4  |
| 経 験 し て い な<br>い | 454<br>100.0 | 353<br>77.8 | 67<br>14.8 | 31<br>6.8 | 3<br>0.7  |
| 無 回 答            | 4<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)  
(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 570<br>61.9 | 229<br>24.9 | 107<br>11.6 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 498<br>62.1 | 196<br>24.4 | 96<br>12.0  | 12<br>1.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 67<br>61.5  | 32<br>29.4  | 10<br>9.2   | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 5<br>50.0   | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | 3<br>30.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 46<br>64.8  | 17<br>24.1  | 8<br>11.3  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 344<br>62.4 | 140<br>25.4 | 61<br>11.1 | 6<br>1.1  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 174<br>60.4 | 71<br>24.7  | 37<br>12.8 | 6<br>2.1  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 6<br>54.5   | 1<br>9.1    | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |          |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 310<br>59.3 | 149<br>28.5 | 56<br>10.7 | 8<br>1.5 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 259<br>65.7 | 77<br>19.5  | 51<br>12.9 | 7<br>1.8 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | -<br>-     | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|                  |              |             |             |            |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た          | 463<br>100.0 | 281<br>60.7 | 121<br>26.1 | 54<br>11.7 | 7<br>1.5  |
| 経 験 し て い な<br>い | 454<br>100.0 | 288<br>63.4 | 107<br>23.6 | 53<br>11.7 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答            | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | -<br>-     | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

|  | 全体 | 望む | 望まない | わからない | 無回答 |
|--|----|----|------|-------|-----|
|  |    |    |      |       |     |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 全 体   | 921   | 143  | 667  | 103  | 8    |
|       | 100.0 | 15.5 | 72.4 | 11.2 | 0.9  |
| 男 性   | 802   | 128  | 572  | 96   | 6    |
|       | 100.0 | 16.0 | 71.3 | 12.0 | 0.7  |
| 女 性   | 109   | 14   | 89   | 6    | -    |
|       | 100.0 | 12.8 | 81.7 | 5.5  | -    |
| 無 回 答 | 10    | 1    | 6    | 1    | 2    |
|       | 100.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 71    | 8    | 56   | 7    | -    |
|           | 100.0 | 11.3 |      | 9.9  | -    |
| 40 ～ 59 歳 | 551   | 87   | 396  | 65   | 3    |
|           | 100.0 | 15.8 | 71.9 | 11.8 | 0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288   | 47   | 208  | 30   | 3    |
|           | 100.0 | 16.3 | 72.2 | 10.4 | 1.0  |
| 無 回 答     | 11    | 1    | 7    | 1    | 2    |
|           | 100.0 | 9.1  | 63.6 | 9.1  | 18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |       |      |     |
|--------|-------|------|-------|------|-----|
| 話し合いあり | 523   | 63   | 408   | 47   | 5   |
|        | 100.0 | 12.0 | 78.0  | 9.0  | 1.0 |
| 話し合いなし | 394   | 80   | 255   | 56   | 3   |
|        | 100.0 | 20.3 | 64.7  | 14.2 | 0.8 |
| 無 回 答  | 4     | -    | 4     | -    | -   |
|        | 100.0 | -    | 100.0 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 経 験 し た | 463   | 75   | 336  | 50   | 2    |
|         | 100.0 | 16.2 | 72.6 | 10.8 | 0.4  |
| 経験していない | 454   | 68   | 330  | 52   | 4    |
|         | 100.0 | 15.0 | 72.7 | 11.5 | 0.9  |
| 無 回 答   | 4     | -    | 1    | 1    | 2    |
|         | 100.0 | -    | 25.0 | 25.0 | 50.0 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

|  | 全体 | 望む | 望まない | わからない | 無回答 |
|--|----|----|------|-------|-----|
|  |    |    |      |       |     |

× 性別 (F1)

|       |              |            |             |            |           |
|-------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 98<br>10.6 | 729<br>79.2 | 86<br>9.3  | 8<br>0.9  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 87<br>10.8 | 629<br>78.4 | 80<br>10.0 | 6<br>0.7  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 11<br>10.1 | 92<br>84.4  | 6<br>5.5   | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-     | 8<br>80.0   | -<br>-     | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |            |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 9<br>12.7  | 56<br>78.9  | 6<br>8.5   | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 44<br>8.0  | 447<br>81.1 | 57<br>10.3 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 44<br>15.3 | 218<br>75.7 | 23<br>8.0  | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 8<br>72.7   | -<br>-     | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |            |             |            |          |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 46<br>8.8  | 438<br>83.7 | 34<br>6.5  | 5<br>1.0 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 52<br>13.2 | 287<br>72.8 | 52<br>13.2 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-     | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|               |              |            |             |           |           |
|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 52<br>11.2 | 367<br>79.3 | 42<br>9.1 | 2<br>0.4  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 46<br>10.1 | 360<br>79.3 | 44<br>9.7 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-     | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

|  | 全体 | 望む | 望まない | わからない | 無回答 |
|--|----|----|------|-------|-----|
|--|----|----|------|-------|-----|

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 60<br>6.5 | 780<br>84.7 | 73<br>7.9 | 8<br>0.9  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 52<br>6.5 | 678<br>84.5 | 66<br>8.2 | 6<br>0.7  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 8<br>7.3  | 94<br>86.2  | 7<br>6.4  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | 8<br>80.0   | -<br>-    | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 2<br>2.8  | 61<br>86.4  | 8<br>11.3 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 30<br>5.4 | 476<br>86.4 | 42<br>7.6 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 28<br>9.7 | 234<br>81.3 | 23<br>8.0 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-    | 9<br>81.8   | -<br>-    | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 32<br>6.1 | 457<br>87.4 | 29<br>5.5  | 5<br>1.0 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 28<br>7.1 | 319<br>81.0 | 44<br>11.2 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 32<br>6.9 | 396<br>85.5 | 33<br>7.1 | 2<br>0.4  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 28<br>6.2 | 382<br>84.1 | 40<br>8.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ)呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 42<br>4.6 | 803<br>87.2 | 69<br>7.5 | 7<br>0.8  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 38<br>4.7 | 696<br>86.8 | 63<br>7.9 | 5<br>0.6  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 3<br>2.8  | 101<br>92.7 | 5<br>4.6  | -         |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0 | 6<br>60.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 2<br>2.8  | 63          | 6<br>8.5  | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 18<br>3.3 | 488<br>88.6 | 43<br>7.8 | 2<br>0.4  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 20<br>6.9 | 246<br>85.4 | 19<br>6.6 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2 | 6<br>54.5   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|            |              |           |             |            |          |
|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 19<br>3.6 | 474<br>90.6 | 26<br>5.0  | 4<br>0.8 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 23<br>5.8 | 325<br>82.5 | 43<br>10.9 | 3<br>0.8 |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -          | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 17<br>3.7 | 412<br>89.0 | 32<br>6.9 | 2<br>0.4  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 25<br>5.5 | 389<br>85.7 | 37<br>8.1 | 3<br>0.7  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |



問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 39<br>4.2 | 833<br>90.4 | 43<br>4.7 | 6<br>0.7  |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 33<br>4.1 | 722<br>90.0 | 43<br>5.4 | 4<br>0.5  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 6<br>5.5  | 103<br>94.5 | -<br>-    | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | 8<br>80.0   | -<br>-    | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 1<br>1.4  | 64<br>90.1  | 6<br>8.5  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 14<br>2.5 | 509<br>92.4 | 26<br>4.7 | 2<br>0.4  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 23<br>8.0 | 252<br>87.5 | 11<br>3.8 | 2<br>0.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1  | 8<br>72.7   | -<br>-    | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無(問1) 別

|            |              |           |             |           |          |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 27<br>5.2 | 481<br>92.0 | 11<br>2.1 | 4<br>0.8 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 12<br>3.0 | 348<br>88.3 | 32<br>8.1 | 2<br>0.5 |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験(F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 24<br>5.2 | 418<br>90.3 | 19<br>4.1 | 2<br>0.4  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 15<br>3.3 | 413<br>91.0 | 24<br>5.3 | 2<br>0.4  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問10 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

－病状－慢性の重い心臓病が進行して悪化し、今は食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態です。しかし、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

－医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのこと。

問10-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 医療機関 | 介護施設 | 居宅 | 無 回 答 |
|--|-----|------|------|----|-------|
|  |     |      |      |    |       |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 218<br>23.7 | 204<br>22.1 | 479<br>52.0 | 20<br>2.2 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 196<br>24.4 | 156<br>19.5 | 434<br>54.1 | 16<br>2.0 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 21<br>19.3  | 45<br>41.3  | 41<br>37.6  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0   | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |             |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 13<br>18.3  | 20          | 36<br>50.7  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 126<br>22.9 | 127<br>23.0 | 287<br>52.1 | 11<br>2.0 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 77<br>26.7  | 54<br>18.8  | 152<br>52.8 | 5<br>1.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 3<br>27.3   | 4<br>36.4   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |             |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 109<br>20.8 | 107<br>20.5 | 293<br>56.0 | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 108<br>27.4 | 97<br>24.6  | 183<br>46.4 | 6<br>1.5  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | -           | 3<br>75.0   | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |             |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 104<br>22.5 | 101<br>21.8 | 248<br>53.6 | 10<br>2.2 |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 113<br>24.9 | 102<br>22.5 | 231<br>50.9 | 8<br>1.8  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | -           | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 725<br>78.7 | 127<br>13.8 | 51<br>5.5 | 18<br>2.0 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 635<br>79.2 | 107<br>13.3 | 47<br>5.9 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 83<br>76.1  | 20<br>18.3  | 3<br>2.8  | 3<br>2.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 7<br>70.0   | -           | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |            |           |           |
|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 58<br>81.7  | 5          | 6<br>8.5  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 437<br>79.3 | 76<br>13.8 | 31<br>5.6 | 7<br>1.3  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 222<br>77.1 | 46<br>16.0 | 13<br>4.5 | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 8<br>72.7   | -          | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |             |            |           |           |
|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 402<br>76.9 | 83<br>15.9 | 23<br>4.4 | 15<br>2.9 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 320<br>81.2 | 43<br>10.9 | 28<br>7.1 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | 3<br>75.0   | 1<br>25.0  | -         | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |            |           |           |
|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 370<br>79.9 | 57<br>12.3 | 27<br>5.8 | 9<br>1.9  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 355<br>78.2 | 69<br>15.2 | 23<br>5.1 | 7<br>1.5  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -           | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |            |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 585<br>63.5 | 221<br>24.0 | 96<br>10.4 | 19<br>2.1 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 512<br>63.8 | 186<br>23.2 | 89<br>11.1 | 15<br>1.9 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 68<br>62.4  | 33<br>30.3  | 6<br>5.5   | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 5<br>50.0   | 2<br>20.0   | 1<br>10.0  | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 48<br>67.6  | 15<br>21.1  | 6<br>8.5   | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 346<br>62.8 | 135<br>24.5 | 62<br>11.3 | 8<br>1.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 185<br>64.2 | 69<br>24.0  | 27<br>9.4  | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 6<br>54.5   | 2<br>18.2   | 1<br>9.1   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 314<br>60.0 | 143<br>27.3 | 52<br>9.9  | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 271<br>68.8 | 75<br>19.0  | 44<br>11.2 | 4<br>1.0  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-      | 3<br>75.0   | -<br>-     | 1<br>25.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |            |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 289<br>62.4 | 114<br>24.6 | 50<br>10.8 | 10<br>2.2 |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 296<br>65.2 | 106<br>23.3 | 45<br>9.9  | 7<br>1.5  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |            |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 206<br>22.4 | 608<br>66.0 | 90<br>9.8  | 17<br>1.8 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 179<br>22.3 | 525<br>65.5 | 85<br>10.6 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 24<br>22.0  | 79<br>72.5  | 4<br>3.7   | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 1<br>10.0  | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 14<br>19.7  | 48          | 7<br>9.9   | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 122<br>22.1 | 362<br>65.7 | 58<br>10.5 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 67<br>23.3  | 193<br>67.0 | 24<br>8.3  | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 3<br>27.3   | 5<br>45.5   | 1<br>9.1   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |             |             |            |           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 98<br>18.7  | 366<br>70.0 | 45<br>8.6  | 14<br>2.7 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 108<br>27.4 | 238<br>60.4 | 45<br>11.4 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |            |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 103<br>22.2 | 303<br>65.4 | 47<br>10.2 | 10<br>2.2 |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 103<br>22.7 | 304<br>67.0 | 42<br>9.3  | 5<br>1.1  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)  
 (エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 112<br>12.2 | 713<br>77.4 | 80<br>8.7 | 16<br>1.7 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 98<br>12.2  | 619<br>77.2 | 73<br>9.1 | 12<br>1.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 13<br>11.9  | 88<br>80.7  | 6<br>5.5  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0   | 6<br>60.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 10<br>14.1 | 52<br>73.9  | 7<br>9.9  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 55<br>10.0 | 439<br>79.7 | 48<br>8.7 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 45<br>15.6 | 216<br>75.0 | 24<br>8.3 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 6<br>54.5   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |            |           |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 53<br>10.1 | 425<br>81.3 | 32<br>6.1  | 13<br>2.5 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 59<br>15.0 | 284<br>72.1 | 48<br>12.2 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-     | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |            |             |           |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 58<br>12.5 | 358<br>77.3 | 39<br>8.4 | 8<br>1.7  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 54<br>11.9 | 353<br>77.8 | 41<br>9.0 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-     | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 88<br>9.6 | 736<br>79.9 | 82<br>8.9 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 77<br>9.6 | 640<br>79.8 | 74<br>9.2 | 11<br>1.4 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 10<br>9.2 | 89<br>81.7  | 8<br>7.3  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0 | 7<br>70.0   | -         | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 7<br>9.9   | 55          | 7<br>9.9  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 48<br>8.7  | 446<br>80.9 | 49<br>8.9 | 8<br>1.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 32<br>11.1 | 227<br>78.8 | 26<br>9.0 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 8<br>72.7   | -         | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|            |              |            |             |            |           |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 42<br>8.0  | 436<br>83.4 | 32<br>6.1  | 13<br>2.5 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 46<br>11.7 | 296<br>75.1 | 50<br>12.7 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -          | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |            |             |            |           |
|---------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 42<br>9.1  | 377<br>81.4 | 36<br>7.8  | 8<br>1.7  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 46<br>10.1 | 357<br>78.6 | 46<br>10.1 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0   | -          | 2<br>50.0 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ)呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 57<br>6.2 | 776<br>84.3 | 74<br>8.0 | 14<br>1.5 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 51<br>6.4 | 673<br>83.9 | 68<br>8.5 | 10<br>1.2 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 5<br>4.6  | 97<br>89.0  | 5<br>4.6  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0 | 6<br>60.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 3<br>4.2  | 60<br>84.6  | 6<br>8.5  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 30<br>5.4 | 466<br>84.6 | 48<br>8.7 | 7<br>1.3  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 22<br>7.6 | 244<br>84.7 | 19<br>6.6 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2 | 6<br>54.5   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|             |              |           |             |            |           |
|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 25<br>4.8 | 456<br>87.2 | 30<br>5.7  | 12<br>2.3 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 32<br>8.1 | 316<br>80.2 | 44<br>11.2 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-    |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 25<br>5.4 | 399<br>86.2 | 31<br>6.7 | 8<br>1.7  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 32<br>7.0 | 375<br>82.6 | 43<br>9.5 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |



問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 48<br>5.2 | 809<br>87.8 | 50<br>5.4 | 14<br>1.5 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 41<br>5.1 | 703<br>87.7 | 48<br>6.0 | 10<br>1.2 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 6<br>5.5  | 99<br>90.8  | 2<br>1.8  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0 | 7<br>70.0   | -         | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 3<br>4.2  | 61<br>87.5  | 5<br>7.0  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 22<br>4.0 | 490<br>88.9 | 32<br>5.8 | 7<br>1.3  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 20<br>6.9 | 252<br>87.5 | 13<br>4.5 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 3<br>27.3 | 6<br>54.5   | -         | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |           |             |           |           |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 27<br>5.2 | 464<br>88.7 | 20<br>3.8 | 12<br>2.3 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 21<br>5.3 | 341<br>86.5 | 30<br>7.6 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -         | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 27<br>5.8 | 406<br>87.7 | 22<br>4.8 | 8<br>1.7  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 21<br>4.6 | 401<br>88.3 | 28<br>6.2 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問11 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

－病状－認知症が進行し、自分の居場所や家族の顔が分からず、食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態で、かなり衰弱が進んできました。

－医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に肺炎などで死に至る。」とのことです。

問11－1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。（○は1つ）

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|

× 性別（F1）

|       |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 88<br>9.6  | 595<br>64.6 | 218<br>23.7 | 20<br>2.2 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 81<br>10.1 | 506<br>63.1 | 199<br>24.8 | 16<br>2.0 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 7<br>6.4   | 83<br>76.1  | 17<br>15.6  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-     | 6<br>60.0   | 2<br>20.0   | 2<br>20.0 |

× 年齢別（3区分）

|           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 8<br>11.3  | 42<br>70.1  | 18<br>25.4  | 3<br>4.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 45<br>8.2  | 386<br>70.1 | 110<br>20.0 | 10<br>1.8 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 34<br>11.8 | 162<br>56.3 | 87<br>30.2  | 5<br>1.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 5<br>45.5   | 3<br>27.3   | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無（問1）別

|        |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 42<br>8.0  | 333<br>63.7 | 134<br>25.6 | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 45<br>11.4 | 261<br>66.2 | 82<br>20.8  | 6<br>1.5  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験（F7）別

|         |              |           |             |             |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 44<br>9.5 | 295<br>63.7 | 114<br>24.6 | 10<br>2.2 |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 44<br>9.7 | 298<br>65.6 | 104<br>22.9 | 8<br>1.8  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-      | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 457<br>49.6 | 369<br>40.1 | 77<br>8.4 | 18<br>2.0 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 401<br>50.0 | 319<br>39.8 | 69<br>8.6 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 53<br>48.6  | 46<br>42.2  | 7<br>6.4  | 3<br>2.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |           |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 39<br>54.9  | 22<br>11.3  | 8<br>2.8  | 2         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 259<br>47.0 | 229<br>41.6 | 52<br>9.4 | 11<br>2.0 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 154<br>53.5 | 115<br>39.9 | 16<br>5.6 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 5<br>45.5   | 3<br>27.3   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|             |              |             |             |           |           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 234<br>44.7 | 232<br>44.4 | 42<br>8.0 | 15<br>2.9 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 222<br>56.3 | 134<br>34.0 | 35<br>8.9 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | -         | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |           |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 221<br>47.7 | 196<br>42.3 | 37<br>8.0 | 9<br>1.9  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 236<br>52.0 | 171<br>37.7 | 40<br>8.8 | 7<br>1.5  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -           | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 383<br>41.6 | 443<br>48.1 | 78<br>8.5 | 17<br>1.8 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 337<br>42.0 | 381<br>47.5 | 71<br>8.9 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 43<br>39.4  | 58<br>53.2  | 6<br>5.5  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |           |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 29<br>40.8  | 33<br>45.7  | 7<br>9.9  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 214<br>38.8 | 275<br>49.9 | 53<br>9.6 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 135<br>46.9 | 132<br>45.8 | 17<br>5.9 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 5<br>45.5   | 3<br>27.3   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 190<br>36.3 | 281<br>53.7 | 38<br>7.3  | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 193<br>49.0 | 159<br>40.4 | 40<br>10.2 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-      | 3<br>75.0   | -<br>-     | 1<br>25.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 191<br>41.3 | 231<br>49.9 | 32<br>6.9 | 9<br>1.9  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 192<br>42.3 | 211<br>46.5 | 45<br>9.9 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>25.0   | 1<br>25.0 | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |            |             |           |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 96<br>10.4 | 736<br>79.9 | 72<br>7.8 | 17<br>1.8 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 84<br>10.5 | 639<br>79.7 | 66<br>8.2 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 12<br>11.0 | 90<br>82.6  | 5<br>4.6  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -          | 7<br>70.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 5<br>7.0   | 55          | 9<br>12.7 | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 51<br>9.3  | 446<br>80.9 | 45<br>8.2 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 39<br>13.5 | 228<br>79.2 | 17<br>5.9 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 7<br>63.6   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |              |            |             |            |           |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 42<br>8.0  | 434<br>83.0 | 32<br>6.1  | 15<br>2.9 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 54<br>13.7 | 298<br>75.6 | 40<br>10.2 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -          | -         |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |            |             |           |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 50<br>10.8 | 371<br>80.1 | 34<br>7.3 | 8<br>1.7  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 46<br>10.1 | 363<br>80.0 | 38<br>8.4 | 7<br>1.5  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |            |             |           |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 81<br>8.8  | 754<br>81.9 | 69<br>7.5 | 17<br>1.8 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 69<br>8.6  | 656<br>81.8 | 64<br>8.0 | 13<br>1.6 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 12<br>11.0 | 91<br>83.5  | 4<br>3.7  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -          | 7<br>70.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 5<br>7.0   | 56<br>79.2  | 8<br>11.3 | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 38<br>6.9  | 462<br>83.8 | 42<br>7.6 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 37<br>12.8 | 229<br>79.5 | 18<br>6.3 | 4<br>1.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 7<br>63.6   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |            |           |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 39<br>7.5  | 443<br>84.7 | 27<br>5.2  | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 42<br>10.7 | 307<br>77.9 | 42<br>10.7 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -          | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 43<br>9.3 | 381<br>82.3 | 31<br>6.7 | 8<br>1.7  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 38<br>8.4 | 371<br>81.7 | 38<br>8.4 | 7<br>1.5  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 53<br>5.8 | 786<br>85.3 | 66<br>7.2 | 16<br>1.7 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 43<br>5.4 | 685<br>85.4 | 62<br>7.7 | 12<br>1.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 10<br>9.2 | 93<br>85.3  | 4<br>3.7  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | 8<br>80.0   | -<br>-    | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 1<br>1.4  | 61<br>86.0  | 7<br>9.9  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 28<br>5.1 | 474<br>86.0 | 40<br>7.3 | 9<br>1.6  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 24<br>8.3 | 242<br>84.0 | 19<br>6.6 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-    | 9<br>81.8   | -<br>-    | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |              |           |             |            |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 523<br>100.0 | 29<br>5.5 | 454<br>86.8 | 26<br>5.0  | 14<br>2.7 |
| 話し合いなし | 394<br>100.0 | 24<br>6.1 | 328<br>83.2 | 40<br>10.2 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答  | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 463<br>100.0 | 29<br>6.3 | 397<br>85.7 | 29<br>6.3 | 8<br>1.7  |
| 経験していない | 454<br>100.0 | 24<br>5.3 | 387<br>85.2 | 37<br>8.1 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答   | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合があります)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 39<br>4.2 | 819<br>88.9 | 48<br>5.2 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 33<br>4.1 | 714<br>89.0 | 44<br>5.5 | 11<br>1.4 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 5<br>4.6  | 99<br>90.8  | 3<br>2.8  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0 | 6<br>60.0   | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 1<br>1.4  | 64<br>90.7  | 4<br>5.6  | 2<br>2.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 18<br>3.3 | 500<br>90.7 | 25<br>4.5 | 8<br>1.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 18<br>6.3 | 249<br>86.5 | 18<br>6.3 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2 | 6<br>54.5   | 1<br>9.1  | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|            |              |           |             |           |           |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 15<br>2.9 | 476<br>91.0 | 19<br>3.6 | 13<br>2.5 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 24<br>6.1 | 339<br>86.0 | 29<br>7.4 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -         | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 17<br>3.7 | 419<br>90.5 | 19<br>4.1 | 8<br>1.7  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 22<br>4.8 | 398<br>87.7 | 29<br>6.4 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |



問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 34<br>3.7 | 829<br>90.0 | 43<br>4.7 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 30<br>3.7 | 719<br>89.7 | 42<br>5.2 | 11<br>1.4 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 4<br>3.7  | 102<br>93.6 | 1<br>0.9  | 2<br>1.8  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | 8<br>80.0   | -<br>-    | 2<br>20.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | -<br>-    | 64<br>7.0   | 5<br>2.8  | 2         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 16<br>2.9 | 506<br>91.8 | 21<br>3.8 | 8<br>1.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 17<br>5.9 | 251<br>87.2 | 17<br>5.9 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1  | 8<br>72.7   | -<br>-    | 2<br>18.2 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|            |              |           |             |           |           |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 20<br>3.8 | 472<br>90.2 | 18<br>3.4 | 13<br>2.5 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 14<br>3.6 | 353<br>89.6 | 25<br>6.3 | 2<br>0.5  |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-    |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|            |              |           |             |           |           |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た    | 463<br>100.0 | 19<br>4.1 | 418<br>90.3 | 18<br>3.9 | 8<br>1.7  |
| 経 験 して いない | 454<br>100.0 | 15<br>3.3 | 409<br>90.1 | 25<br>5.5 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

- 問12 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 -病状-交通事故で強く頭を打ち、既に半年間以上意識がなく、管から栄養をとっている状態ですが、衰弱が進んでいます。  
 -医療上の判断-「回復の見込みはなく、いずれ肺炎などで死に至る。」とのことです。

問12-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)

|  | 全 体 | 医療機関 | 介護施設 | 居宅 | 無 回 答 |
|--|-----|------|------|----|-------|
|  |     |      |      |    |       |

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 363<br>39.4 | 359<br>39.0 | 178<br>19.3 | 21<br>2.3 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 315<br>39.3 | 311<br>38.8 | 164<br>20.4 | 12<br>1.5 |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 48<br>44.0  | 48<br>44.0  | 13<br>11.9  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>10.0   | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 23<br>32.4  | 33<br>41.2  | 15<br>21.1 | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 223<br>40.5 | 227<br>41.2 | 96<br>17.4 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 116<br>40.3 | 99<br>34.4  | 66<br>22.9 | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1    | -<br>-      | 1<br>9.1   | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |             |             |             |           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 181<br>34.6 | 214<br>40.9 | 117<br>22.4 | 11<br>2.1 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 181<br>45.9 | 144<br>36.5 | 59<br>15.0  | 10<br>2.5 |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |            |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 189<br>40.8 | 175<br>37.8 | 91<br>19.7 | 8<br>1.7  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 174<br>38.3 | 182<br>40.1 | 87<br>19.2 | 11<br>2.4 |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>50.0   | -<br>-     | 2<br>50.0 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 315<br>34.2 | 526<br>57.1 | 64<br>6.9 | 16<br>1.7 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 275<br>34.3 | 461<br>57.5 | 60<br>7.5 | 6<br>0.7  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 39<br>35.8  | 65<br>59.6  | 4<br>3.7  | 1<br>0.9  |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | 1<br>10.0   | -<br>-      | -<br>-    | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |           |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 31<br>43.7  | 35<br>57.1  | 5<br>7.0  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 177<br>32.1 | 329<br>59.7 | 41<br>7.4 | 4<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 106<br>36.8 | 161<br>55.9 | 18<br>6.3 | 3<br>1.0  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1    | 1<br>9.1    | -<br>-    | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|             |              |             |             |           |          |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 168<br>32.1 | 312<br>59.7 | 34<br>6.5 | 9<br>1.7 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 147<br>37.3 | 210<br>53.3 | 30<br>7.6 | 7<br>1.8 |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-   |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |             |             |           |           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 153<br>33.0 | 276<br>59.6 | 29<br>6.3 | 5<br>1.1  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 162<br>35.7 | 248<br>54.6 | 35<br>7.7 | 9<br>2.0  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなります)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 48<br>5.2 | 817<br>88.7 | 42<br>4.6 | 14<br>1.5 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 41<br>5.1 | 715<br>89.2 | 41<br>5.1 | 5<br>0.6  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 7<br>6.4  | 101<br>92.7 | 1<br>0.9  | -         |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -         | 1<br>10.0   | -         | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 1<br>1.4  | 67          | 3<br>4.2  | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 26<br>4.7 | 496<br>90.0 | 26<br>4.7 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 21<br>7.3 | 252<br>87.5 | 13<br>4.5 | 2<br>0.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -         | 2<br>18.2   | -         | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|            |              |           |             |           |          |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 28<br>5.4 | 470<br>89.9 | 17<br>3.3 | 8<br>1.5 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 20<br>5.1 | 343<br>87.1 | 25<br>6.3 | 6<br>1.5 |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -         | -        |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 32<br>6.9 | 407<br>87.9 | 20<br>4.3 | 4<br>0.9  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 16<br>3.5 | 408<br>89.9 | 22<br>4.8 | 8<br>1.8  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 36<br>3.9 | 837<br>90.9 | 34<br>3.7 | 14<br>1.5 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 31<br>3.9 | 732<br>91.3 | 34<br>4.2 | 5<br>0.6  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 5<br>4.6  | 104<br>95.4 | -         | -         |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -         | 1<br>10.0   | -         | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | -         | 68          | 3<br>4.2  | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 19<br>3.4 | 508<br>92.2 | 21<br>3.8 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 17<br>5.9 | 259<br>89.9 | 10<br>3.5 | 2<br>0.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -         | 2<br>18.2   | -         | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |           |             |           |          |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 25<br>4.8 | 476<br>91.0 | 14<br>2.7 | 8<br>1.5 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 11<br>2.8 | 357<br>90.6 | 20<br>5.1 | 6<br>1.5 |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -         | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 23<br>5.0 | 418<br>90.3 | 18<br>3.9 | 4<br>0.9  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 13<br>2.9 | 417<br>91.9 | 16<br>3.5 | 8<br>1.8  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -         | 2<br>50.0   | -         | 2<br>50.0 |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々  
に死に至る。」とのことです。

(ア) 状態が悪くなるのに対応して、薬の量や呼吸の補助のための機械の設定を  
増やすなどの更なる治療

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 71<br>7.7 | 768<br>83.4 | 67<br>7.3 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 64<br>8.0 | 674<br>84.0 | 58<br>7.2 | 6<br>0.7  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 7<br>6.4  | 94<br>86.2  | 8<br>7.3  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-      | 1<br>10.0 | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 3<br>4.2  | 63<br>88.9  | 5<br>7.0  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 42<br>7.6 | 462<br>83.8 | 43<br>7.8 | 4<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 26<br>9.0 | 241<br>83.7 | 19<br>6.6 | 2<br>0.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-    | 2<br>18.2   | -<br>-    | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|            |              |           |             |           |           |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話 し 合 い あり | 523<br>100.0 | 41<br>7.8 | 444<br>84.9 | 28<br>5.4 | 10<br>1.9 |
| 話 し 合 い なし | 394<br>100.0 | 30<br>7.6 | 320<br>81.2 | 39<br>9.9 | 5<br>1.3  |
| 無 回 答      | 4<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |           |             |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 31<br>6.7 | 391<br>84.4 | 36<br>7.8 | 5<br>1.1  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 40<br>8.8 | 375<br>82.6 | 31<br>6.8 | 8<br>1.8  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | -<br>-    | 2<br>50.0 |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけている人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れるため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々に死に至る。」とのこと。

(イ) 現在の治療を継続すること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 921<br>100.0 | 177<br>19.2 | 606<br>65.8 | 123<br>13.4 | 15<br>1.6 |
| 男 性   | 802<br>100.0 | 157<br>19.6 | 532<br>66.3 | 107<br>13.3 | 6<br>0.7  |
| 女 性   | 109<br>100.0 | 20<br>18.3  | 74<br>67.9  | 15<br>13.8  | -<br>-    |
| 無 回 答 | 10<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>10.0   | 9<br>90.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 18<br>25.4  | 44<br>61.8  | 9<br>12.7  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 104<br>18.9 | 361<br>65.5 | 81<br>14.7 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 54<br>18.8  | 201<br>69.8 | 32<br>11.1 | 1<br>0.3  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1    | -<br>-      | 1<br>9.1   | 9<br>81.8 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り | 523<br>100.0 | 99<br>18.9 | 362<br>69.2 | 52<br>9.9  | 10<br>1.9 |
| 話 し 合 い な し | 394<br>100.0 | 78<br>19.8 | 240<br>60.9 | 71<br>18.0 | 5<br>1.3  |
| 無 回 答       | 4<br>100.0   | -<br>-     | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|               |              |            |             |            |           |
|---------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た       | 463<br>100.0 | 93<br>20.1 | 307<br>66.3 | 59<br>12.7 | 4<br>0.9  |
| 経 験 し て い な い | 454<br>100.0 | 84<br>18.5 | 297<br>65.4 | 64<br>14.1 | 9<br>2.0  |
| 無 回 答         | 4<br>100.0   | -<br>-     | 2<br>50.0   | -<br>-     | 2<br>50.0 |

## 2. 一般国民としての個人的な意見

問1 あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合ったことがありますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 詳<br>しく<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>て<br>い<br>る | あ<br>る<br>一<br>応<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>が | な<br>い<br>く<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>が | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 143<br>10.0                                | 808<br>56.3                                              | 468<br>32.6                                         | 15<br>1.0   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 5<br>9.3                                   | 23<br>42.6                                               | 25<br>46.3                                          | 1<br>1.9    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 136<br>9.9                                 | 780<br>57.0                                              | 440<br>32.2                                         | 12<br>0.9   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 2<br>16.7                                  | 5<br>41.7                                                | 3<br>25.0                                           | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 31<br>11.3 | 157<br>56.9 | 86<br>31.4  | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 101<br>9.9 | 573<br>56.0 | 338<br>33.0 | 11<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 9<br>7.2   | 73<br>58.4  | 41<br>32.8  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 2<br>16.7  | 5<br>41.7   | 3<br>25.0   | 2<br>16.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F.7) 別

|         |              |            |             |             |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 91<br>11.6 | 446<br>56.7 | 239<br>30.4 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 51<br>8.0  | 360<br>56.2 | 227<br>35.4 | 3<br>0.5  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3  | 2<br>28.6   | 2<br>28.6   | 2<br>28.6 |



問2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面をあらかじめ作成しておくことについてどう思いますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 賛<br>成<br>で<br>あ<br>る | 反<br>対<br>で<br>あ<br>る | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 1,215<br>84.7         | 13<br>0.9             | 189<br>13.2           | 17<br>1.2   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 44<br>81.5            | 1<br>1.9              | 8<br>14.8             | 1<br>1.9    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 1,164<br>85.1         | 12<br>0.9             | 179<br>13.1           | 13<br>1.0   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 7<br>58.3             | -<br>-                | 2<br>16.7             | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |          |             |           |
|-----------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 234<br>85.4 | 1<br>0.4 | 39<br>14.2  | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 867<br>84.8 | 9<br>0.9 | 136<br>13.3 | 11<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 107<br>85.6 | 3<br>2.4 | 12<br>9.6   | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 7<br>58.3   | -<br>-   | 2<br>16.7   | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |          |            |            |
|--------|--------------|-------------|----------|------------|------------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 844<br>88.7 | 9<br>0.9 | 97<br>10.2 | 1<br>0.1   |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 368<br>78.6 | 4<br>0.9 | 92<br>19.7 | 4<br>0.9   |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 3<br>20.0   | -<br>-   | -<br>-     | 12<br>80.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |           |            |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 676<br>86.0 | 8<br>1.0  | 93<br>11.8 | 9<br>1.1  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 536<br>83.6 | 4<br>0.6  | 95<br>14.8 | 6<br>0.9  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 1<br>14.3 | 1<br>14.3  | 2<br>28.6 |

(問2で「賛成である」と回答の方に)  
問2-1 実際に書面を作成していますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>る | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 全 体   | 1,215<br>100.0 | 42<br>3.5                  | 1,073<br>88.3               | 100<br>8.2  |
| 男 性   | 44<br>100.0    | -                          | 41<br>93.2                  | 3<br>6.8    |
| 女 性   | 1,164<br>100.0 | 42<br>3.6                  | 1,025<br>88.1               | 97<br>8.3   |
| 無 回 答 | 7<br>100.0     | -                          | 7<br>100.0                  | -           |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 234<br>100.0 | 3<br>1.3  | 219<br>87.0 | 12<br>5.1 |
| 40 ~ 59 歳 | 867<br>100.0 | 33<br>3.8 | 754<br>87.0 | 80<br>9.2 |
| 60 歳 以 上  | 107<br>100.0 | 6<br>5.6  | 93<br>86.9  | 8<br>7.5  |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | -         | 7<br>100.0  | -         |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 844<br>100.0 | 35<br>4.1 | 741<br>87.8 | 68<br>8.1 |
| 話し合いなし | 368<br>100.0 | 7<br>1.9  | 329<br>89.4 | 32<br>8.7 |
| 無 回 答  | 3<br>100.0   | -         | 3<br>100.0  | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 676<br>100.0 | 21<br>3.1 | 600<br>88.8 | 55<br>8.1 |
| 経験していない | 536<br>100.0 | 21<br>3.9 | 470<br>87.7 | 45<br>8.4 |
| 無 回 答   | 3<br>100.0   | -         | 3<br>100.0  | -         |

(問2で「賛成である」と回答の方に)

問2-2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面について、どのように扱われるのがよいと思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F1)

|   |     | 全<br>体         | そのような書面に従って治療<br>してほしい | 書面に記載した希望を尊重し<br>つつ、家族等や医師又は医<br>療・ケアチームの判断も取り<br>入れながら、治療してほしい | その他       | わからない    | 無<br>回<br>答 |
|---|-----|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 全 | 体   | 1,215<br>100.0 | 419<br>34.5            | 724<br>59.6                                                     | 10<br>0.8 | 9<br>0.7 | 53<br>4.4   |
| 男 | 性   | 44<br>100.0    | 14<br>31.8             | 28<br>63.6                                                      | -<br>-    | -<br>-   | 2<br>4.5    |
| 女 | 性   | 1,164<br>100.0 | 405<br>34.8            | 689<br>59.2                                                     | 10<br>0.9 | 9<br>0.8 | 51<br>4.4   |
| 無 | 回 答 | 7<br>100.0     | -<br>-                 | 7<br>100.0                                                      | -<br>-    | -<br>-   | -<br>-      |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |             |          |          |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 234<br>100.0 | 62<br>26.5  | 157<br>57.4 | 4<br>1.7 | 1<br>0.4 | 10<br>4.3 |
| 40 ~ 59 歳 | 867<br>100.0 | 318<br>36.7 | 498<br>57.4 | 4<br>0.5 | 7<br>0.8 | 40<br>4.6 |
| 60 歳 以 上  | 107<br>100.0 | 39<br>36.4  | 62<br>57.9  | 2<br>1.9 | 1<br>0.9 | 3<br>2.8  |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | -<br>-      | 7<br>100.0  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-    |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |          |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 話し合いあり | 844<br>100.0 | 302<br>35.8 | 490<br>58.1 | 10<br>1.2 | 3<br>0.4 | 39<br>4.6 |
| 話し合いなし | 368<br>100.0 | 116<br>31.5 | 232<br>63.0 | -<br>-    | 6<br>1.6 | 14<br>3.8 |
| 無 回 答  | 3<br>100.0   | 1<br>33.3   | 2<br>66.7   | -<br>-    | -<br>-   | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |          |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 676<br>100.0 | 219<br>32.4 | 420<br>62.1 | 6<br>0.9 | 3<br>0.4  | 28<br>4.1 |
| 経験していない | 536<br>100.0 | 199<br>37.1 | 303<br>56.5 | 4<br>0.7 | 5<br>0.9  | 25<br>4.7 |
| 無 回 答   | 3<br>100.0   | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   | -<br>-   | 1<br>33.3 | -<br>-    |

問3 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面に従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 319<br>22.2                | 692<br>48.3                          | 118<br>8.2                           | 275<br>19.2           | 30<br>2.1   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 12<br>22.2                 | 23<br>42.6                           | 8<br>14.8                            | 8<br>14.8             | 3<br>5.6    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 302<br>22.1                | 668<br>48.8                          | 109<br>8.0                           | 265<br>19.4           | 24<br>1.8   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 5<br>41.7                  | 1<br>8.3                             | 1<br>8.3                             | 2<br>16.7             | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 63<br>23.0  | 131<br>47.8 | 22<br>8.0 | 54<br>19.7  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 229<br>22.4 | 490<br>47.9 | 83<br>8.1 | 201<br>19.6 | 20<br>2.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 22<br>17.6  | 70<br>56.0  | 12<br>9.6 | 18<br>14.4  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 1<br>8.3    | 1<br>8.3  | 2<br>16.7   | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |             |            |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 245<br>25.8 | 447<br>47.0 | 78<br>8.2 | 174<br>18.3 | 7<br>0.7   |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 72<br>15.4  | 244<br>52.1 | 40<br>8.5 | 101<br>21.6 | 11<br>2.4  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 2<br>13.3   | 1<br>6.7    | -         | -           | 12<br>80.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |           |             |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 176<br>22.4 | 389<br>49.5 | 68<br>8.7 | 136<br>17.3 | 17<br>2.2 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 142<br>22.2 | 302<br>47.1 | 49<br>7.6 | 137<br>21.4 | 11<br>1.7 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 1<br>14.3   | 1<br>14.3 | 2<br>28.6   | 2<br>28.6 |

問4 あなたは、治療の選択について自分で判断できなくなった場合には、誰に、治療方針を決めてもらいたいですか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 家族等<br>のうちの<br>一人の方<br>をよく分<br>かつ | 家族等<br>が集まっ<br>て話し | 担当<br>する医<br>師又は<br>医 | 他の人<br>に決め<br>てほし<br>い | わ<br>から<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 604<br>42.1                       | 637<br>44.4        | 36<br>2.5             | 92<br>6.4              | 48<br>3.3     | 17<br>1.2   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 26<br>48.1                        | 19<br>35.2         | 1<br>1.9              | 5<br>9.3               | 2<br>3.7      | 1<br>1.9    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 578<br>42.3                       | 614<br>44.9        | 35<br>2.6             | 85<br>6.2              | 43<br>3.1     | 13<br>1.0   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-                            | 4<br>33.3          | -<br>-                | 2<br>16.7              | 3<br>25.0     | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |           |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 107<br>39.1 | 145<br>42.6 | 3<br>1.1  | 9<br>3.3  | 10<br>3.6 | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 436<br>42.6 | 444<br>43.4 | 27<br>2.6 | 70<br>6.8 | 34<br>3.3 | 12<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 61<br>48.8  | 44<br>35.2  | 6<br>4.8  | 11<br>8.8 | 1<br>0.8  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-      | 4<br>33.3   | -<br>-    | 2<br>16.7 | 3<br>25.0 | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |           |           |            |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 421<br>44.3 | 435<br>45.7 | 17<br>1.8 | 54<br>5.7 | 22<br>2.3 | 2<br>0.2   |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 182<br>38.9 | 200<br>42.7 | 19<br>4.1 | 38<br>8.1 | 26<br>5.6 | 3<br>0.6   |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7    | 2<br>13.3   | -<br>-    | -<br>-    | -<br>-    | 12<br>80.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |           |           |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 336<br>42.7 | 345<br>43.9 | 19<br>2.4 | 54<br>6.9 | 23<br>2.9 | 9<br>1.1  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 267<br>41.7 | 289<br>45.1 | 17<br>2.7 | 37<br>5.8 | 25<br>3.9 | 6<br>0.9  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 3<br>42.9   | -<br>-    | 1<br>14.3 | -<br>-    | 2<br>28.6 |

問5 あなたは、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないか自分で判断できなくなった場合に備えて、家族等の中から、あなたに代わって判断してもらう人をあらかじめ決めておくことについてどのように思いますか。  
(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 賛<br>成<br>で<br>あ<br>る | 反<br>対<br>で<br>あ<br>る | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 1,064<br>74.2         | 63<br>4.4             | 295<br>20.6           | 12<br>0.8   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 43<br>79.6            | -<br>-                | 11<br>20.4            | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 1,014<br>74.1         | 63<br>4.6             | 281<br>20.5           | 10<br>0.7   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 7<br>58.3             | -<br>-                | 3<br>25.0             | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 201<br>73.4 | 7<br>-    | 65<br>23.7  | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 764<br>74.7 | 47<br>4.6 | 203<br>19.8 | 9<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 92<br>73.6  | 9<br>7.2  | 24<br>19.2  | -<br>-    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 7<br>58.3   | -<br>-    | 3<br>25.0   | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |           |             |          |
|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 750<br>78.9 | 39<br>4.1 | 157<br>16.5 | 5<br>0.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 301<br>64.3 | 24<br>5.1 | 137<br>29.3 | 6<br>1.3 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 13<br>86.7  | -<br>-    | 1<br>6.7    | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |           |             |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 592<br>75.3 | 35<br>4.5 | 153<br>19.5 | 6<br>0.8  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 469<br>73.2 | 27<br>4.2 | 141<br>22.0 | 4<br>0.6  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 1<br>14.3 | 1<br>14.3   | 2<br>28.6 |

問6 前の問4とは逆に、家族等から、治療の選択について代わって判断してもらいたいとあらかじめ頼まれた場合、引き受けますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 引<br>き<br>受<br>け<br>る | 引<br>き<br>受<br>け<br>よ<br>う<br>と<br>は<br>思<br>わ<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 931<br>64.9           | 122<br>8.5                                           | 369<br>25.7           | 12<br>0.8   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 38<br>70.4            | 3<br>5.6                                             | 13<br>24.1            | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 889<br>65.0           | 116<br>8.5                                           | 353<br>25.8           | 10<br>0.7   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 4<br>33.3             | 3<br>25.0                                            | 3<br>25.0             | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 185<br>67.5 | 16<br>5.8 | 72<br>26.3  | 1<br>0.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 657<br>64.2 | 93<br>9.1 | 264<br>25.8 | 9<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 85<br>68.0  | 10<br>8.0 | 30<br>24.0  | -<br>-    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 3<br>25.0 | 3<br>25.0   | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |            |             |          |
|--------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 661<br>69.5 | 72<br>7.6  | 212<br>22.3 | 6<br>0.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 263<br>56.2 | 47<br>10.0 | 153<br>32.7 | 5<br>1.1 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 7<br>46.7   | 3<br>20.0  | 4<br>26.7   | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |           |             |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 517<br>65.8 | 67<br>8.5 | 198<br>25.2 | 4<br>0.5  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 413<br>64.4 | 54<br>8.4 | 168<br>26.2 | 6<br>0.9  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 1<br>14.3 | 3<br>42.9   | 2<br>28.6 |

問7 あなたは、自分が判断できなくなった場合に備えてあらかじめ定めた、あなたに代わって判断してほしい人が、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかを判断し、それに従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(〇は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 227<br>15.8                | 758<br>52.9                          | 151<br>10.5                          | 289<br>20.2           | 9<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 8<br>14.8                  | 30<br>55.6                           | 8<br>14.8                            | 8<br>14.8             | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 215<br>15.7                | 725<br>53.0                          | 143<br>10.5                          | 278<br>20.3           | 7<br>0.5    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 4<br>33.3                  | 3<br>25.0                            | -                                    | 3<br>25.0             | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 43<br>15.7  | 144<br>52.2 | 33<br>12.0  | 54<br>19.7  | -         |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 164<br>16.0 | 533<br>52.1 | 105<br>10.3 | 214<br>20.9 | 7<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 16<br>12.8  | 78<br>62.4  | 13<br>10.4  | 18<br>14.4  | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 3<br>25.0   | -           | 3<br>25.0   | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |             |          |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 172<br>18.1 | 493<br>51.8 | 99<br>10.4 | 183<br>19.2 | 4<br>0.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 50<br>10.7  | 261<br>55.8 | 50<br>10.7 | 103<br>22.0 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 5<br>33.3   | 4<br>26.7   | 2<br>13.3  | 3<br>20.0   | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |            |             |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 117<br>14.9 | 428<br>54.5 | 91<br>11.6 | 148<br>18.8 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 109<br>17.0 | 328<br>51.2 | 59<br>9.2  | 140<br>21.8 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 2<br>28.6   | 1<br>14.3  | 1<br>14.3   | 2<br>28.6 |



問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問8-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)  
 × 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅        | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 69<br>4.8        | 37<br>2.6        | 1,319<br>92.0 | 9<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 2<br>3.7         | 4<br>7.4         | 48<br>88.9    | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 67<br>4.9        | 33<br>2.4        | 1,261<br>92.2 | 7<br>0.5    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -                | -                | 10<br>83.3    | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |           |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 16<br>5.8 | 4         | 253<br>92.3 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 45<br>4.4 | 31<br>3.0 | 941<br>92.0 | 6<br>0.6  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 8<br>6.4  | 2<br>1.6  | 115<br>92.0 | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | -         | 10<br>83.3  | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |           |             |          |
|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 44<br>4.6 | 22<br>2.3 | 882<br>92.7 | 3<br>0.3 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 25<br>5.3 | 15<br>3.2 | 423<br>90.4 | 5<br>1.1 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | -         | 14<br>93.3  | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |           |             |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 38<br>4.8 | 19<br>2.4 | 727<br>92.5 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 30<br>4.7 | 18<br>2.8 | 588<br>91.7 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | -         | 4<br>57.1   | 2<br>28.6 |

問 8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

問 8-2 これから、どのような方針での医療を希望しますか。

(どの方針であっても、できるだけ痛みや呼吸の苦しさなどの不快な症状を和らげる医療は行います。)(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>の<br>治<br>療<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | 医<br>療<br>自<br>分<br>の<br>生<br>活<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | た<br>く<br>さ<br>る<br>だ<br>け<br>医<br>療<br>は<br>受<br>け | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 32<br>2.2                                      | 1,298<br>90.5                                            | 70<br>4.9                                           | 23<br>1.6             | 11<br>0.8   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | -<br>-                                         | 50<br>92.6                                               | 4<br>7.4                                            | -<br>-                | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 32<br>2.3                                      | 1,239<br>90.6                                            | 66<br>4.8                                           | 22<br>1.6             | 9<br>0.7    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-                                         | 9<br>75.0                                                | -<br>-                                              | 1<br>8.3              | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |            |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 9<br>3.3  | 248<br>90.5 | 12<br>4.4  | 3<br>1.1  | 2<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 19<br>1.9 | 936<br>91.5 | 44<br>4.3  | 17<br>1.7 | 7<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 4<br>3.2  | 105<br>84.0 | 14<br>11.2 | 2<br>1.6  | -<br>-    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-    | 9<br>75.0   | -<br>-     | 1<br>8.3  | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |              |           |             |           |           |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 15<br>1.6 | 870<br>91.5 | 54<br>5.7 | 7<br>0.7  | 5<br>0.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 16<br>3.4 | 416<br>88.9 | 15<br>3.2 | 16<br>3.4 | 5<br>1.1 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 12<br>80.0  | 1<br>6.7  | -<br>-    | 1<br>6.7 |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 19<br>2.4 | 720<br>91.6 | 34<br>4.3 | 10<br>1.3 | 3<br>0.4  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 13<br>2.0 | 574<br>89.5 | 35<br>5.5 | 13<br>2.0 | 6<br>0.9  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>57.1   | 1<br>14.3 | -<br>-    | 2<br>28.6 |

- 問9 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。
- －病状－末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。
  - －医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に死に至る。」とことです。

上段：実数  
下段：%

問9－1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)  
× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 356<br>24.8      | 108<br>7.5       | 955<br>66.6 | 15<br>1.0   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 10<br>18.5       | 4<br>7.4         | 40<br>74.1  | —<br>—      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 344<br>25.1      | 102<br>7.5       | 910<br>66.5 | 12<br>0.9   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 2<br>16.7        | 2<br>16.7        | 5<br>41.7   | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 73<br>26.6  | 16<br>—   | 184<br>67.2 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 251<br>24.5 | 81<br>7.9 | 682<br>66.7 | 9<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 30<br>24.0  | 9<br>7.2  | 84<br>67.2  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 2<br>16.7   | 2<br>16.7 | 5<br>41.7   | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |           |             |           |
|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 211<br>22.2 | 70<br>7.4 | 663<br>69.7 | 7<br>0.7  |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 142<br>30.3 | 36<br>7.7 | 284<br>60.7 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 3<br>20.0   | 2<br>13.3 | 8<br>53.3   | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |           |             |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 191<br>24.3 | 60<br>7.6 | 527<br>67.0 | 8<br>1.0  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 162<br>25.3 | 48<br>7.5 | 426<br>66.5 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | —<br>—    | 2<br>28.6   | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、  
抗がん剤や放射線による治療

上段：実数

下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 187<br>13.0 | 1,031<br>71.9 | 193<br>13.5       | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 9<br>16.7   | 41<br>75.9    | 4<br>7.4          | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 178<br>13.0 | 982<br>71.8   | 187<br>13.7       | 21<br>1.5   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-      | 8<br>66.7     | 2<br>16.7         | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 38<br>13.9  | 192<br>71.9 | 41<br>15.0  | 3<br>1.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 130<br>12.7 | 736<br>71.9 | 141<br>13.8 | 16<br>1.6 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 19<br>15.2  | 95<br>76.0  | 9<br>7.2    | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-      | 8<br>66.7   | 2<br>16.7   | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 98<br>10.3 | 733<br>77.1 | 107<br>11.3 | 13<br>1.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 87<br>18.6 | 288<br>61.5 | 84<br>17.9  | 9<br>1.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 2<br>13.3  | 10<br>66.7  | 2<br>13.3   | 1<br>6.7  |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |             |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 109<br>13.9 | 577<br>73.4 | 87<br>11.1  | 13<br>1.7 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 77<br>12.0  | 450<br>70.2 | 106<br>16.5 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 4<br>57.1   | -<br>-      | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む        | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 1,047<br>73.0 | 262<br>18.3  | 115<br>8.0        | 10<br>0.7   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 40<br>74.1    | 9<br>16.7    | 5<br>9.3          | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 1,000<br>73.1 | 251<br>18.3  | 109<br>8.0        | 8<br>0.6    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 7<br>58.3     | 2<br>16.7    | 1<br>8.3          | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 205<br>74.8 | 46<br>18.2  | 21<br>7.7 | 2<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 746<br>72.9 | 186<br>18.2 | 85<br>8.3 | 6<br>0.6  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 89<br>71.2  | 23<br>22.4  | 8<br>6.4  | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 7<br>58.3   | 2<br>16.7   | 1<br>8.3  | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |          |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 674<br>70.9 | 194<br>20.4 | 78<br>8.2 | 5<br>0.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 361<br>77.1 | 66<br>14.1  | 37<br>7.9 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 12<br>80.0  | 2<br>13.3   | -         | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 578<br>73.5 | 150<br>19.1 | 55<br>7.0 | 3<br>0.4  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 465<br>72.5 | 111<br>17.3 | 60<br>9.4 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 4<br>57.1   | 1<br>14.3   | -         | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴  
× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 800<br>55.8 | 440<br>30.7  | 179<br>12.5       | 15<br>1.0   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 35<br>64.8  | 13<br>24.1   | 5<br>9.3          | 1<br>1.9    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 760<br>55.6 | 425<br>31.1  | 171<br>12.5       | 12<br>0.9   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 2<br>16.7    | 3<br>25.0         | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 171<br>62.4 | 65<br>23.7  | 37<br>13.5  | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 546<br>53.4 | 331<br>32.4 | 135<br>13.2 | 11<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 78<br>62.4  | 42<br>33.6  | 4<br>3.2    | 1<br>0.8  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 2<br>16.7   | 3<br>25.0   | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |             |          |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 500<br>52.6 | 335<br>35.2 | 110<br>11.6 | 6<br>0.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 293<br>62.6 | 99<br>21.2  | 68<br>14.5  | 8<br>1.7 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 7<br>46.7   | 6<br>40.0   | 1<br>6.7    | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |            |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 438<br>55.7 | 252<br>32.1 | 90<br>11.5 | 6<br>0.8  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 360<br>56.2 | 186<br>29.0 | 88<br>13.7 | 7<br>1.1  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6   | 2<br>28.6   | 1<br>14.3  | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段:実数

下段:%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 212<br>14.8 | 1,048<br>73.1 | 166<br>11.6       | 8<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 8<br>14.8   | 37<br>68.5    | 9<br>16.7         | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 204<br>14.9 | 1,002<br>73.2 | 156<br>11.4       | 6<br>0.4    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-      | 9<br>75.0     | 1<br>8.3          | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 55<br>20.1  | 182<br>65.7 | 36<br>13.1  | 1<br>0.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 144<br>14.1 | 757<br>74.0 | 117<br>11.4 | 5<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 13<br>10.4  | 100<br>80.0 | 12<br>9.6   | -<br>-    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-      | 9<br>75.0   | 1<br>8.3    | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |          |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 106<br>11.1 | 751<br>79.0 | 91<br>9.6  | 3<br>0.3 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 105<br>22.4 | 285<br>60.9 | 74<br>15.8 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7    | 12<br>80.0  | 1<br>6.7   | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |            |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 112<br>14.2 | 586<br>74.6 | 86<br>10.9 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 100<br>15.6 | 458<br>71.5 | 79<br>12.3 | 4<br>0.6  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>57.1   | 1<br>14.3  | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 56<br>3.9 | 1,271<br>88.6 | 98<br>6.8         | 9<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 4<br>7.4  | 41<br>75.9    | 9<br>16.7         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 52<br>3.8 | 1,220<br>89.2 | 89<br>6.5         | 7<br>0.5    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3    | -                 | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 13<br>4.7 | 236<br>88.6 | 24<br>8.8 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 37<br>3.6 | 906<br>88.6 | 74<br>7.2 | 6<br>0.6  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 6<br>4.8  | 119<br>95.2 | -         | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3  | -         | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 30<br>3.2 | 867<br>91.2 | 50<br>5.3  | 4<br>0.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 25<br>5.3 | 392<br>83.8 | 47<br>10.0 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 12<br>80.0  | 1<br>6.7   | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 27<br>3.4 | 713<br>90.7 | 44<br>5.6 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 28<br>4.4 | 554<br>86.4 | 54<br>8.4 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | 4<br>57.1   | -         | 2<br>28.6 |



問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 47<br>3.3 | 1,298<br>90.5 | 80<br>5.6         | 9<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 4<br>7.4  | 41<br>75.9    | 9<br>16.7         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 43<br>3.1 | 1,247<br>91.2 | 71<br>5.2         | 7<br>0.5    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3    | -                 | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 10<br>3.6 | 240<br>87.6 | 23<br>8.4 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 34<br>3.3 | 927<br>90.6 | 56<br>5.5 | 6<br>0.6  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 121<br>96.8 | 1<br>0.8  | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3  | -         | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 22<br>2.3 | 888<br>93.4 | 37<br>3.9 | 4<br>0.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 25<br>5.3 | 397<br>84.8 | 42<br>9.0 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 13<br>86.7  | 1<br>6.7  | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 25<br>3.2 | 726<br>92.4 | 32<br>4.1 | 3<br>0.4  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 21<br>3.3 | 568<br>88.6 | 48<br>7.5 | 4<br>0.6  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | 4<br>57.1   | -         | 2<br>28.6 |

問 9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 19<br>1.3 | 1,321<br>92.1 | 86<br>6.0         | 8<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 47<br>87.0    | 6<br>11.1         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 18<br>1.3 | 1,264<br>92.4 | 80<br>5.8         | 6<br>0.4    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3    | -                 | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 4<br>1.5  | 248<br>90.5 | 21<br>7.7 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 15<br>1.5 | 944<br>92.3 | 59<br>5.8 | 5<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | -         | 119<br>95.2 | 6<br>4.8  | -         |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3  | -         | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 7<br>0.7  | 902<br>94.8 | 39<br>4.1  | 3<br>0.3 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 12<br>2.6 | 405<br>86.5 | 47<br>10.0 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 14<br>93.3  | -          | 1<br>6.7 |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 10<br>1.3 | 746<br>94.9 | 28<br>3.6 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 9<br>1.4  | 571<br>89.1 | 57<br>8.9 | 4<br>0.6  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | 1<br>14.3 | 2<br>28.6 |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置 (心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 24<br>1.7 | 1,343<br>93.7 | 59<br>4.1         | 8<br>0.6    |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 47<br>87.0    | 6<br>11.1         | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 23<br>1.7 | 1,287<br>94.1 | 52<br>3.8         | 6<br>0.4    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-    | 9<br>75.0     | 1<br>8.3          | 2<br>16.7   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 3<br>1.1  | 255<br>93.7 | 15<br>5.5 | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 18<br>1.8 | 959<br>93.7 | 41<br>4.0 | 5<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 120<br>96.0 | 2<br>1.6  | -<br>-    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-    | 9<br>75.0   | 1<br>8.3  | 2<br>16.7 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 11<br>1.2 | 917<br>96.4 | 20<br>2.1 | 3<br>0.3 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 13<br>2.8 | 413<br>88.2 | 38<br>8.1 | 4<br>0.9 |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -<br>-    | 13<br>86.7  | 1<br>6.7  | 1<br>6.7 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 11<br>1.4 | 753<br>95.8 | 20<br>2.5 | 2<br>0.3  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 13<br>2.0 | 585<br>91.3 | 39<br>6.1 | 4<br>0.6  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-    | 5<br>71.4   | -<br>-    | 2<br>28.6 |

問10 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー慢性の重い心臓病が進行して悪化し、今は食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態です。しかし、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問10ー1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)  
 × 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 379<br>26.4      | 371<br>25.9      | 661<br>46.1 | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 7<br>13.0        | 18<br>33.3       | 27<br>50.0  | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 371<br>27.1      | 348<br>25.4      | 631<br>46.1 | 18<br>1.3   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 1<br>8.3         | 5<br>41.7        | 3<br>25.0   | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 82<br>29.9  | 69<br>25.5  | 118<br>43.1 | 5<br>1.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 259<br>25.3 | 271<br>26.5 | 480<br>46.9 | 13<br>1.3 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 37<br>29.6  | 26<br>20.8  | 60<br>48.0  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3    | 5<br>41.7   | 3<br>25.0   | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |             |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 229<br>24.1 | 248<br>26.1 | 459<br>48.3 | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 147<br>31.4 | 119<br>25.4 | 196<br>41.9 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 3<br>20.0   | 4<br>26.7   | 6<br>40.0   | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |             |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 211<br>26.8 | 199<br>25.3 | 365<br>46.4 | 11<br>1.4 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 166<br>25.9 | 171<br>26.7 | 294<br>45.9 | 10<br>1.6 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6   | 1<br>14.3   | 2<br>28.6   | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む        | 望<br>ま<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 1,019<br>71.1 | 277<br>19.3      | 111<br>7.7            | 27<br>1.9   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 40<br>74.1    | 10<br>18.5       | 1<br>1.9              | 3<br>5.6    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 973<br>71.1   | 266<br>19.4      | 108<br>7.9            | 21<br>1.5   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 6<br>50.0     | 1<br>8.3         | 2<br>16.7             | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 201<br>73.4 | 47<br>17.2  | 21<br>7.7 | 5<br>1.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 724<br>70.8 | 201<br>19.6 | 82<br>8.0 | 16<br>1.6 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 88<br>70.4  | 28<br>22.4  | 6<br>4.8  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 6<br>50.0   | 1<br>8.3    | 2<br>16.7 | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 649<br>68.2 | 209<br>22.0 | 74<br>7.8 | 19<br>2.0 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 360<br>76.9 | 65<br>13.9  | 37<br>7.9 | 6<br>1.3  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 10<br>66.7  | 3<br>20.0   | -         | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 559<br>71.1 | 154<br>19.6 | 59<br>7.5 | 14<br>1.8 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 456<br>71.1 | 122<br>19.0 | 52<br>8.1 | 11<br>1.7 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 4<br>57.1   | 1<br>14.3   | -         | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴  
× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 817<br>57.0 | 438<br>30.5  | 156<br>10.9       | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 36<br>66.7  | 13<br>24.1   | 3<br>5.6          | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 776<br>56.7 | 422<br>30.8  | 152<br>11.1       | 18<br>1.3   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 3<br>25.0    | 1<br>8.3          | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 173<br>63.1 | 67<br>24.4  | 30<br>10.9  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 560<br>54.7 | 329<br>32.2 | 121<br>11.8 | 13<br>1.3 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 79<br>63.2  | 39<br>31.2  | 4<br>3.2    | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 3<br>25.0   | 1<br>8.3    | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 507<br>53.3 | 330<br>34.7 | 97<br>10.2 | 17<br>1.8 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 304<br>65.0 | 102<br>21.8 | 58<br>12.4 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 6<br>40.0   | 6<br>40.0   | 1<br>6.7   | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |            |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 440<br>56.0 | 254<br>32.3 | 79<br>10.1 | 13<br>1.7 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 375<br>58.5 | 182<br>28.4 | 76<br>11.9 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6   | 2<br>28.6   | 1<br>14.3  | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段:実数

下段:%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 249<br>17.4 | 1,011<br>70.5 | 151<br>10.5       | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 10<br>18.5  | 34<br>63.0    | 8<br>14.8         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 239<br>17.5 | 969<br>70.8   | 142<br>10.4       | 18<br>1.3   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -           | 8<br>66.7     | 1<br>8.3          | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |            |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 274<br>100.0   | 61<br>22.3  | 169<br>72.2 | 40<br>14.6 | 4<br>1.5  |
| 40 ~ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 170<br>16.6 | 739<br>72.2 | 101<br>9.9 | 13<br>1.3 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 18<br>14.4  | 95<br>76.0  | 9<br>7.2   | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -           | 8<br>66.7   | 1<br>8.3   | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 129<br>13.6 | 724<br>76.1 | 82<br>8.6  | 16<br>1.7 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 119<br>25.4 | 275<br>58.8 | 69<br>14.7 | 5<br>1.1  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7    | 12<br>80.0  | -          | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |            |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 125<br>15.9 | 568<br>72.3 | 81<br>10.3 | 12<br>1.5 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 124<br>19.3 | 438<br>68.3 | 70<br>10.9 | 9<br>1.4  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -           | 5<br>71.4   | -          | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 67<br>4.7 | 1,241<br>86.5 | 105<br>7.3        | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 6<br>11.1 | 40<br>74.1    | 6<br>11.1         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 61<br>4.5 | 1,192<br>87.1 | 99<br>7.2         | 16<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0     | -                 | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |            |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 18<br>6.6 | 224<br>81.8 | 28<br>10.2 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 42<br>4.1 | 894<br>87.4 | 75<br>7.3  | 12<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 7<br>5.6  | 114<br>91.2 | 2<br>1.6   | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0   | -          | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 33<br>3.5 | 854<br>89.8 | 49<br>5.2  | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 33<br>7.1 | 375<br>80.1 | 56<br>12.0 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 12<br>80.0  | -          | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 30<br>3.8 | 696<br>88.5 | 49<br>6.2 | 11<br>1.4 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 37<br>5.8 | 540<br>84.2 | 56<br>8.7 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 5<br>71.4   | -         | 2<br>28.6 |



問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 50<br>3.5 | 1,270<br>88.6 | 93<br>6.5         | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 5<br>9.3  | 40<br>74.1    | 7<br>13.0         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 45<br>3.3 | 1,221<br>89.3 | 86<br>6.3         | 16<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0     | -                 | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 14<br>5.1 | 231<br>84.1 | 25<br>9.1 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 33<br>3.2 | 910<br>89.0 | 68<br>6.6 | 12<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 120<br>96.0 | -         | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0   | -         | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 22<br>2.3 | 870<br>91.5 | 44<br>4.6  | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 28<br>6.0 | 387<br>82.7 | 49<br>10.5 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 13<br>86.7  | -          | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 27<br>3.4 | 706<br>89.8 | 42<br>5.3 | 11<br>1.4 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 22<br>3.4 | 560<br>87.4 | 51<br>8.0 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | 4<br>57.1   | -         | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 20<br>1.4 | 1,314<br>91.6 | 79<br>5.5         | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 45<br>83.3    | 6<br>11.1         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 19<br>1.4 | 1,260<br>92.1 | 73<br>5.3         | 16<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0     | -                 | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 5<br>1.8  | 243<br>88.3 | 22<br>8.0 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 14<br>1.4 | 945<br>92.4 | 52<br>5.1 | 12<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 1<br>0.8  | 117<br>93.6 | 5<br>4.0  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0   | -         | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 7<br>0.7  | 891<br>93.7 | 38<br>4.0 | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 13<br>2.8 | 410<br>87.6 | 41<br>8.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 13<br>86.7  | -         | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 11<br>1.4 | 739<br>94.0 | 25<br>3.2 | 11<br>1.4 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 9<br>1.4  | 570<br>88.9 | 54<br>8.4 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 5<br>71.4   | -         | 2<br>28.6 |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 27<br>1.9 | 1,331<br>92.8 | 55<br>3.8         | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 46<br>85.2    | 5<br>9.3          | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 26<br>1.9 | 1,276<br>93.3 | 50<br>3.7         | 16<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0     | -                 | 3<br>25.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 4<br>1.5  | 249<br>90.9 | 17<br>6.2 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 17<br>1.7 | 956<br>93.5 | 38<br>3.7 | 12<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 6<br>4.8  | 117<br>93.6 | -         | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0   | -         | 3<br>25.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 10<br>1.1 | 903<br>95.0 | 23<br>2.4 | 15<br>1.6 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 17<br>3.6 | 415<br>88.7 | 32<br>6.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 13<br>86.7  | -         | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 14<br>1.8 | 744<br>94.7 | 17<br>2.2 | 11<br>1.4 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 13<br>2.0 | 582<br>90.8 | 38<br>5.9 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 5<br>71.4   | -         | 2<br>28.6 |

問11 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

－病状－認知症が進行し、自分の居場所や家族の顔が分からず、食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態で、かなり衰弱が進んできました。

－医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に肺炎などで死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問11-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。（○は1つ）

× 性別（F1）

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 110<br>7.7       | 1,103<br>76.9    | 189<br>13.2 | 32<br>2.2   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 5<br>9.3         | 38<br>70.4       | 9<br>16.7   | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 104<br>7.6       | 1,058<br>77.3    | 180<br>13.2 | 26<br>1.9   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 1<br>8.3         | 7<br>58.3        | -           | 4<br>33.3   |

× 年齢別（3区分）

|           |                |           |             |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 25<br>9.1 | 202<br>73.7 | 41<br>15.0  | 6<br>2.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 77<br>7.5 | 806<br>78.8 | 124<br>12.1 | 16<br>1.6 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 7<br>5.6  | 88<br>70.4  | 24<br>19.2  | 6<br>4.8  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3  | 7<br>58.3   | -           | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無（問1）別

|        |              |           |             |             |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 75<br>7.9 | 734<br>77.2 | 121<br>12.7 | 21<br>2.2 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 34<br>7.3 | 359<br>76.7 | 67<br>14.3  | 8<br>1.7  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 10<br>66.7  | 1<br>6.7    | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験（F7）別

|         |              |           |             |            |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 61<br>7.8 | 611<br>77.7 | 98<br>12.5 | 16<br>2.0 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 47<br>7.3 | 491<br>76.6 | 90<br>14.0 | 13<br>2.0 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 2<br>28.6 | 1<br>14.3   | 1<br>14.3  | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること  
× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 671<br>46.8 | 635<br>44.3  | 107<br>7.5        | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 36<br>66.7  | 16<br>29.6   | -<br>-            | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 630<br>46.1 | 617<br>45.1  | 106<br>7.7        | 15<br>1.1   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 2<br>16.7    | 1<br>8.3          | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |           |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 146<br>53.3 | 99<br>-     | 25<br>9.1 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 467<br>45.7 | 472<br>46.1 | 74<br>7.2 | 10<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 53<br>42.4  | 62<br>49.6  | 7<br>5.6  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 5<br>41.7   | 2<br>16.7   | 1<br>8.3  | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |              |             |             |           |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 413<br>43.4 | 463<br>48.7 | 61<br>6.4 | 14<br>1.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 250<br>53.4 | 168<br>35.9 | 46<br>9.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 8<br>53.3   | 4<br>26.7   | -<br>-    | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 378<br>48.1 | 343<br>43.6 | 55<br>7.0 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 292<br>45.6 | 289<br>45.1 | 52<br>8.1 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 3<br>42.9   | -<br>-    | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴  
× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 529<br>36.9 | 764<br>53.3  | 118<br>8.2        | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 30<br>55.6  | 20<br>37.0   | 1<br>1.9          | 3<br>5.6    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 495<br>36.2 | 741<br>54.2  | 116<br>8.5        | 16<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 3<br>25.0    | 1<br>8.3          | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |            |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 122<br>44.5 | 119<br>56.2 | 28<br>10.2 | 5<br>1.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 353<br>34.5 | 575<br>56.2 | 84<br>8.2  | 11<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 50<br>40.0  | 67<br>53.6  | 5<br>4.0   | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 3<br>25.0   | 1<br>8.3   | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |            |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 324<br>34.1 | 547<br>57.5 | 64<br>6.7  | 16<br>1.7 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 200<br>42.7 | 211<br>45.1 | 53<br>11.3 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 5<br>33.3   | 6<br>40.0   | 1<br>6.7   | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 287<br>36.5 | 424<br>53.9 | 62<br>7.9 | 13<br>1.7 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 242<br>37.8 | 336<br>52.4 | 56<br>8.7 | 7<br>1.1  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>57.1   | -<br>-    | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む     | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 123<br>8.6 | 1,197<br>83.5 | 91<br>6.3         | 23<br>1.6   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 6<br>11.1  | 40<br>74.1    | 6<br>11.1         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 117<br>8.6 | 1,150<br>84.1 | 84<br>6.1         | 17<br>1.2   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -          | 7<br>58.3     | 1<br>8.3          | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |            |             |           |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 36<br>13.1 | 208<br>87.6 | 26<br>9.5 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 79<br>7.7  | 876<br>85.6 | 57<br>5.6 | 11<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 8<br>6.4   | 106<br>84.8 | 7<br>5.6  | 4<br>3.2  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -          | 7<br>58.3   | 1<br>8.3  | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |           |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 65<br>6.8  | 820<br>86.2 | 50<br>5.3 | 16<br>1.7 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 57<br>12.2 | 366<br>78.2 | 41<br>8.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7   | 11<br>73.3  | -         | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 62<br>7.9 | 668<br>85.0 | 44<br>5.6 | 12<br>1.5 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 61<br>9.5 | 525<br>81.9 | 47<br>7.3 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 41<br>2.9 | 1,287<br>89.7 | 85<br>5.9         | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 4<br>7.4  | 44<br>81.5    | 4<br>7.4          | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 37<br>2.7 | 1,235<br>90.3 | 81<br>5.9         | 15<br>1.1   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 8<br>66.7     | -                 | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 13<br>4.7 | 232<br>84.7 | 25<br>9.1 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 25<br>2.4 | 930<br>90.9 | 58<br>5.7 | 10<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 117<br>93.6 | 2<br>1.6  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 8<br>66.7   | -         | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 18<br>1.9 | 876<br>92.1 | 43<br>4.5 | 14<br>1.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 22<br>4.7 | 400<br>85.5 | 42<br>9.0 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 11<br>73.3  | -         | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 23<br>2.9 | 714<br>90.8 | 39<br>5.0 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 18<br>2.8 | 569<br>88.8 | 46<br>7.2 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |



問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 37<br>2.6 | 1,292<br>90.1 | 84<br>5.9         | 21<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 4<br>7.4  | 42<br>77.8    | 6<br>11.1         | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 33<br>2.4 | 1,242<br>90.8 | 78<br>5.7         | 15<br>1.1   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 8<br>66.7     | -                 | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |            |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 14<br>5.1 | 226<br>90.9 | 30<br>10.9 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 22<br>2.2 | 938<br>91.7 | 53<br>5.2  | 10<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 1<br>0.8  | 120<br>96.0 | 1<br>0.8   | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 8<br>66.7   | -          | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 16<br>1.7 | 883<br>92.8 | 38<br>4.0 | 14<br>1.5 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 21<br>4.5 | 397<br>84.8 | 46<br>9.8 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 12<br>80.0  | -         | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 23<br>2.9 | 715<br>91.0 | 38<br>4.8 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 14<br>2.2 | 573<br>89.4 | 46<br>7.2 | 8<br>1.2  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合があります)

上段：実数  
下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 13<br>0.9 | 1,340<br>93.4 | 61<br>4.3         | 20<br>1.4   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 46<br>85.2    | 5<br>9.3          | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 12<br>0.9 | 1,286<br>94.0 | 56<br>4.1         | 14<br>1.0   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | 8<br>66.7     | -                 | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |          |             |           |           |
|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 4<br>1.5 | 246<br>90.0 | 20<br>7.3 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 9<br>0.9 | 965<br>94.3 | 40<br>3.9 | 9<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | -        | 121<br>96.8 | 1<br>0.8  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -        | 8<br>66.7   | -         | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |          |             |           |           |
|--------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 6<br>0.6 | 906<br>95.3 | 26<br>2.7 | 13<br>1.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 7<br>1.5 | 422<br>90.2 | 35<br>7.5 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -        | 12<br>80.0  | -         | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 10<br>1.3 | 745<br>94.8 | 21<br>2.7 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 3<br>0.5  | 591<br>92.2 | 40<br>6.2 | 7<br>1.1  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 19<br>1.3 | 1,350<br>94.1    | 45<br>3.1             | 20<br>1.4   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | -<br>-    | 47<br>87.0       | 5<br>9.3              | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 19<br>1.4 | 1,295<br>94.7    | 40<br>2.9             | 14<br>1.0   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-    | 8<br>66.7        | -<br>-                | 4<br>33.3   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 4<br>1.5  | 250<br>91.2 | 16<br>5.8 | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 12<br>1.2 | 973<br>95.1 | 29<br>2.8 | 9<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 119<br>95.2 | -<br>-    | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-    | 8<br>66.7   | -<br>-    | 4<br>33.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 9<br>0.9  | 913<br>96.0 | 16<br>1.7 | 13<br>1.4 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 10<br>2.1 | 425<br>90.8 | 29<br>6.2 | 4<br>0.9  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -<br>-    | 12<br>80.0  | -<br>-    | 3<br>20.0 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 9<br>1.1  | 754<br>95.9 | 13<br>1.7 | 10<br>1.3 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 10<br>1.6 | 592<br>92.4 | 32<br>5.0 | 7<br>1.1  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-    | 4<br>57.1   | -<br>-    | 3<br>42.9 |

問12 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー交通事故で強く頭を打ち、既に半年間以上意識がなく、管から栄養をとっている状態ですが、衰弱が進んでいます。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、いずれ肺炎などで死に至る。」とのことです。

上段：実数  
 下段：%

問12-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 686<br>47.8      | 498<br>34.7      | 222<br>15.5 | 28<br>2.0   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 26<br>48.1       | 17<br>31.5       | 9<br>16.7   | 2<br>3.7    |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 660<br>48.2      | 481<br>35.2      | 213<br>15.6 | 14<br>1.0   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -                | -                | -           | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |             |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 152<br>55.5 | 72<br>17.2  | 47<br>17.2  | 3<br>1.1    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 481<br>47.0 | 386<br>37.7 | 146<br>14.3 | 10<br>1.0   |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 53<br>42.4  | 40<br>32.0  | 29<br>23.2  | 3<br>2.4    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -           | -           | -           | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |             |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 431<br>45.3 | 356<br>37.4 | 144<br>15.1 | 20<br>2.1 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 246<br>52.6 | 140<br>29.9 | 76<br>16.2  | 6<br>1.3  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 9<br>60.0   | 2<br>13.3   | 2<br>13.3   | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |             |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 370<br>47.1 | 278<br>35.4 | 126<br>16.0 | 12<br>1.5 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 313<br>48.8 | 220<br>34.3 | 95<br>14.8  | 13<br>2.0 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | -           | 1<br>14.3   | 3<br>42.9 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること  
× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 518<br>36.1 | 819<br>57.1  | 81<br>5.6         | 16<br>1.1   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 26<br>48.1  | 25<br>46.3   | 3<br>5.6          | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 492<br>36.0 | 794<br>58.0  | 78<br>5.7         | 4<br>0.3    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-      | -<br>-       | -<br>-            | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |             |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 109<br>39.8 | 145<br>52.9 | 19<br>6.9 | 1<br>0.4    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 369<br>36.1 | 597<br>58.4 | 55<br>5.4 | 2<br>0.2    |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 40<br>32.0  | 77<br>61.6  | 7<br>5.6  | 1<br>0.8    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-    | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |           |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 318<br>33.4 | 575<br>60.5 | 47<br>4.9 | 11<br>1.2 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 192<br>41.0 | 239<br>51.1 | 34<br>7.3 | 3<br>0.6  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 8<br>53.3   | 5<br>33.3   | -<br>-    | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |             |             |           |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 298<br>37.9 | 441<br>56.1 | 41<br>5.2 | 6<br>0.8  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 219<br>34.2 | 375<br>58.5 | 40<br>6.2 | 7<br>1.1  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3   | 3<br>42.9   | -<br>-    | 3<br>42.9 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなります)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 28<br>2.0 | 1,340<br>93.4 | 53<br>3.7         | 13<br>0.9   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 45<br>83.3    | 8<br>14.8         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 27<br>2.0 | 1,295<br>94.7 | 45<br>3.3         | 1<br>0.1    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | -             | -                 | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|            |                |           |             |           |             |
|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 20 ～ 39 歳  | 274<br>100.0   | 6<br>2.2  | 254<br>93.4 | 13<br>4.7 | 1<br>0.4    |
| 40. ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 22<br>2.2 | 963<br>94.1 | 38<br>3.7 | -           |
| 60 歳 以 上   | 125<br>100.0   | -         | 123<br>98.4 | 2<br>1.6  | -           |
| 無 回 答      | 12<br>100.0    | -         | -           | -         | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 13<br>1.4 | 908<br>95.5 | 22<br>2.3 | 8<br>0.8  |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 14<br>3.0 | 421<br>90.0 | 30<br>6.4 | 3<br>0.6  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 1<br>6.7  | 11<br>73.3  | 1<br>6.7  | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 19<br>2.4 | 742<br>94.4 | 20<br>2.5 | 5<br>0.6  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 9<br>1.4  | 594<br>92.7 | 33<br>5.1 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 23<br>1.6 | 1,357<br>94.6 | 41<br>2.9         | 13<br>0.9   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 45<br>83.3    | 8<br>14.8         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 22<br>1.6 | 1,312<br>95.9 | 33<br>2.4         | 1<br>0.1    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | -             | -                 | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |           |             |           |             |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 2<br>0.7  | 257<br>94.6 | 14<br>5.1 | 1<br>0.4    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 20<br>2.0 | 977<br>95.5 | 26<br>2.5 | -           |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 1<br>0.8  | 123<br>98.4 | 1<br>0.8  | -           |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | -           | -         | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 11<br>1.2 | 921<br>96.8 | 11<br>1.2 | 8<br>0.8  |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 12<br>2.6 | 423<br>90.4 | 30<br>6.4 | 3<br>0.6  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 13<br>86.7  | -         | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 13<br>1.7 | 755<br>96.1 | 13<br>1.7 | 5<br>0.6  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 10<br>1.6 | 598<br>93.3 | 28<br>4.4 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけている人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れるため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々に死に至る。」とのことです。

(ア) 状態が悪くなるのに対応して、薬の量や呼吸の補助のための機械の設定を増やすなどの更なる治療

上段：実数

下段：%

× 性別 (F1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む    | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 50<br>3.5 | 1,263<br>88.1 | 99<br>6.9         | 22<br>1.5   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 1<br>1.9  | 46<br>85.2    | 7<br>13.0         | -           |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 49<br>3.6 | 1,217<br>89.0 | 92<br>6.7         | 10<br>0.7   |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -         | -             | -                 | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |            |             |
|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 19<br>6.9 | 218<br>80.0 | 35<br>12.8 | 2<br>0.7    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 29<br>2.8 | 927<br>90.6 | 61<br>6.0  | 6<br>0.6    |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 2<br>1.6  | 118<br>94.4 | 3<br>2.4   | 2<br>1.6    |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | -           | -          | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 27<br>2.8 | 856<br>90.0 | 51<br>5.4 | 17<br>1.8 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 23<br>4.9 | 396<br>84.6 | 46<br>9.8 | 3<br>0.6  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | -         | 11<br>73.3  | 2<br>13.3 | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 29<br>3.7 | 701<br>89.2 | 43<br>5.5 | 13<br>1.7 |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 21<br>3.3 | 558<br>87.1 | 56<br>8.7 | 6<br>0.9  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 4<br>57.1   | -         | 3<br>42.9 |



問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々  
に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

(イ) 現在の治療を継続すること  
× 性別 (F 1)

|       | 全<br>体         | 望<br>む      | 望<br>ま<br>ない  | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体   | 1,434<br>100.0 | 156<br>10.9 | 1,049<br>73.2 | 212<br>14.8       | 17<br>1.2   |
| 男 性   | 54<br>100.0    | 7<br>13.0   | 35<br>64.8    | 12<br>22.2        | -<br>-      |
| 女 性   | 1,368<br>100.0 | 149<br>10.9 | 1,014<br>74.1 | 200<br>14.6       | 5<br>0.4    |
| 無 回 答 | 12<br>100.0    | -<br>-      | -<br>-        | -<br>-            | 12<br>100.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |             |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 35<br>12.8  | 174<br>77.5 | 63<br>23.0  | 2<br>0.7    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 110<br>10.8 | 775<br>75.8 | 135<br>13.2 | 3<br>0.3    |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 11<br>8.8   | 100<br>80.0 | 14<br>11.2  | -<br>-      |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | 12<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 951<br>100.0 | 89<br>9.4  | 732<br>77.0 | 118<br>12.4 | 12<br>1.3 |
| 話し合いなし | 468<br>100.0 | 64<br>13.7 | 308<br>65.8 | 93<br>19.9  | 3<br>0.6  |
| 無 回 答  | 15<br>100.0  | 3<br>20.0  | 9<br>60.0   | 1<br>6.7    | 2<br>13.3 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |            |             |             |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 786<br>100.0 | 91<br>11.6 | 584<br>74.3 | 102<br>13.0 | 9<br>1.1  |
| 経験していない | 641<br>100.0 | 65<br>10.1 | 461<br>71.9 | 110<br>17.2 | 5<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-     | 4<br>57.1   | -<br>-      | 3<br>42.9 |

## 2. 一般国民としての個人的な意見

問1 あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合ったことがありますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 詳<br>しく<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>て<br>い<br>る | あ<br>る<br>一<br>応<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>が | 全<br>く<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|  |        |                                            |                                                          |                                                          |             |

### × 性別 (F1)

|       |       |     |      |      |     |
|-------|-------|-----|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 49  | 404  | 419  | 8   |
|       | 100.0 | 5.6 | 45.9 | 47.6 | 0.9 |
| 男 性   | 346   | 19  | 144  | 179  | 4   |
|       | 100.0 | 5.5 | 41.6 | 51.7 | 1.2 |
| 女 性   | 515   | 30  | 250  | 232  | 3   |
|       | 100.0 | 5.8 | 48.5 | 45.0 | 0.6 |
| 無 回 答 | 19    | -   | 10   | 8    | 1   |
|       | 100.0 | -   | 52.6 | 42.1 | 5.3 |

### × 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 17   | 167  | 224  | 5   |
|           | 100.0 | 4.1  | 40.4 | 54.2 | 1.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 28   | 203  | 177  | 1   |
|           | 100.0 | 6.8  | 49.6 | 43.3 | 0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 4    | 24   | 10   | 1   |
|           | 100.0 | 10.3 | 61.5 | 25.6 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | -    | 10   | 8    | 1   |
|           | 100.0 | -    | 52.6 | 42.1 | 5.3 |

### × 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 32   | 231  | 226  | 4   |
|         | 100.0 | 6.5  | 46.9 | 45.8 | 0.8 |
| 経験していない | 380   | 16   | 169  | 191  | 4   |
|         | 100.0 | 4.2  | 44.5 | 50.3 | 1.1 |
| 無 回 答   | 7     | 1    | 4    | 2    | -   |
|         | 100.0 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | -   |

問2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面をあらかじめ作成しておくことについてどう思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 賛<br>成<br>で<br>ある | 反<br>対<br>で<br>ある | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |        |                   |                   |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |     |      |     |
|-------|-------|------|-----|------|-----|
| 全 体   | 880   | 737  | 10  | 124  | 9   |
|       | 100.0 | 83.8 | 1.1 | 14.1 | 1.0 |
| 男 性   | 346   | 275  | 6   | 61   | 4   |
|       | 100.0 | 79.5 | 1.7 | 17.6 | 1.2 |
| 女 性   | 515   | 446  | 4   | 61   | 4   |
|       | 100.0 | 86.6 | 0.8 | 11.8 | 0.8 |
| 無 回 答 | 19    | 16   | -   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 84.2 | -   | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |     |      |     |
|-----------|-------|------|-----|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 339  | 6   | 62   | 6   |
|           | 100.0 | 82.1 | 1.5 | 15.0 | 1.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 347  | 3   | 58   | 1   |
|           | 100.0 | 84.8 | 0.7 | 14.2 | 0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 35   | 1   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 89.7 | 2.6 | 5.1  | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 16   | -   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 84.2 | -   | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |     |      |      |
|--------|-------|------|-----|------|------|
| 話し合いあり | 453   | 406  | 5   | 40   | 2    |
|        | 100.0 | 89.6 | 1.1 | 8.8  | 0.4  |
| 話し合いなし | 419   | 330  | 5   | 84   | -    |
|        | 100.0 | 78.8 | 1.2 | 20.0 | -    |
| 無 回 答  | 8     | 1    | -   | -    | 7    |
|        | 100.0 | 12.5 | -   | -    | 87.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |       |     |      |     |
|---------|-------|-------|-----|------|-----|
| 経験した    | 493   | 414   | 8   | 66   | 5   |
|         | 100.0 | 84.0  | 1.6 | 13.4 | 1.0 |
| 経験していない | 380   | 316   | 2   | 58   | 4   |
|         | 100.0 | 83.2  | 0.5 | 15.3 | 1.1 |
| 無 回 答   | 7     | 7     | -   | -    | -   |
|         | 100.0 | 100.0 | -   | -    | -   |

(問2で「賛成である」と回答の方に)  
問2-1 実際に書面を作成していますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>る | 作<br>成<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
|  |        |                            |                                 |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体   | 737<br>100.0 | 26<br>3.5 | 648<br>87.9 | 63<br>8.5 |
| 男 性   | 275<br>100.0 | 7<br>2.5  | 249<br>90.5 | 19<br>6.9 |
| 女 性   | 446<br>100.0 | 19<br>4.3 | 383<br>85.9 | 44<br>9.9 |
| 無 回 答 | 16<br>100.0  | -<br>-    | 16<br>100.0 | -<br>-    |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 339<br>100.0 | 9<br>2.7  | 300<br>88.5 | 30<br>8.8 |
| 40 ～ 59 歳 | 347<br>100.0 | 15<br>4.3 | 302<br>87.0 | 30<br>8.6 |
| 60 歳 以 上  | 35<br>100.0  | 2<br>5.7  | 30<br>85.7  | 3<br>8.6  |
| 無 回 答     | 16<br>100.0  | -<br>-    | 16<br>100.0 | -<br>-    |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 406<br>100.0 | 22<br>5.4 | 353<br>86.9 | 31<br>7.6 |
| 話し合いなし | 330<br>100.0 | 4<br>1.2  | 294<br>89.1 | 32<br>9.7 |
| 無 回 答  | 1<br>100.0   | -<br>-    | 1<br>100.0  | -<br>-    |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 414<br>100.0 | 19<br>4.6 | 358<br>86.5 | 37<br>8.9 |
| 経験していない | 316<br>100.0 | 7<br>2.2  | 284<br>89.9 | 25<br>7.9 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -<br>-    | 6<br>85.7   | 1<br>14.3 |

(問2で「賛成である」と回答の方に)  
 問2-2 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面について、どのように扱われるのがよいと思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
 下段：%

|  | 全<br>体 | 治療<br>してほ<br>しい書<br>面に従<br>って | 治療<br>しても<br>ほしい<br>記入な<br>がら、 | 重篤な<br>医師の<br>判断に<br>従って | その他 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-------------|
|--|--------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |              |             |             |           |          |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 全 体   | 737<br>100.0 | 203<br>27.5 | 486<br>65.9 | 11<br>1.5 | 3<br>0.4 | 34<br>4.6 |
| 男 性   | 275<br>100.0 | 76<br>27.6  | 180<br>65.5 | 2<br>0.7  | 2<br>0.7 | 15<br>5.5 |
| 女 性   | 446<br>100.0 | 124<br>27.8 | 294<br>65.9 | 8<br>1.8  | 1<br>0.2 | 19<br>4.3 |
| 無 回 答 | 16<br>100.0  | 3<br>18.8   | 12<br>75.0  | 1<br>6.3  | -        | -         |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |          |          |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 339<br>100.0 | 93<br>27.4 | 229<br>67.6 | 3<br>0.9 | 1<br>0.3 | 13<br>3.8 |
| 40 ～ 59 歳 | 347<br>100.0 | 98<br>28.2 | 223<br>64.3 | 5<br>1.4 | 1<br>0.3 | 20<br>5.8 |
| 60 歳 以 上  | 35<br>100.0  | 9<br>25.7  | 22<br>62.9  | 2<br>5.7 | 1<br>2.9 | 1<br>2.9  |
| 無 回 答     | 16<br>100.0  | 3<br>18.8  | 12<br>75.0  | 1<br>6.3 | -        | -         |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |             |             |          |          |           |
|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 話し合いあり | 406<br>100.0 | 119<br>29.3 | 260<br>64.0 | 8<br>2.0 | 2<br>0.5 | 17<br>4.2 |
| 話し合いなし | 330<br>100.0 | 84<br>25.5  | 225<br>68.2 | 3<br>0.9 | 1<br>0.3 | 17<br>5.2 |
| 無 回 答  | 1<br>100.0   | -           | 1<br>100.0  | -        | -        | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |             |             |          |          |           |
|---------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 経験した    | 414<br>100.0 | 113<br>27.3 | 275<br>66.4 | 5<br>1.2 | 1<br>0.2 | 20<br>4.8 |
| 経験していない | 316<br>100.0 | 87<br>27.5  | 207<br>65.5 | 6<br>1.9 | 2<br>0.6 | 14<br>4.4 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 4<br>57.1   | -        | -        | -         |

問3 あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面に従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 全 体   | 880   | 170  | 417  | 74   | 195  | 24   |
|       | 100.0 | 19.3 | 47.4 | 8.4  | 22.2 | 2.7  |
| 男 性   | 346   | 78   | 154  | 34   | 68   | 12   |
|       | 100.0 | 22.5 | 44.5 | 9.8  | 19.7 | 3.5  |
| 女 性   | 515   | 89   | 257  | 38   | 121  | 10   |
|       | 100.0 | 17.3 | 49.9 | 7.4  | 23.5 | 1.9  |
| 無 回 答 | 19    | 3    | 6    | 2    | 6    | 2    |
|       | 100.0 | 15.8 | 31.6 | 10.5 | 31.6 | 10.5 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 76   | 193  | 37   | 90   | 17   |
|           | 100.0 | 18.4 | 46.7 | 9.0  | 21.8 | 4.1  |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 81   | 196  | 35   | 93   | 4    |
|           | 100.0 | 19.8 | 47.9 | 8.6  | 22.7 | 1.0  |
| 60 歳 以 上  | 39    | 10   | 22   | -    | 6    | 1    |
|           | 100.0 | 25.6 | 56.4 | -    | 15.4 | 2.6  |
| 無 回 答     | 19    | 3    | 6    | 2    | 6    | 2    |
|           | 100.0 | 15.8 | 31.6 | 10.5 | 31.6 | 10.5 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |     |      |      |
|--------|-------|------|------|-----|------|------|
| 話し合いあり | 453   | 104  | 206  | 39  | 95   | 9    |
|        | 100.0 | 23.0 | 45.5 | 8.6 | 21.0 | 2.0  |
| 話し合いなし | 419   | 65   | 211  | 35  | 100  | 8    |
|        | 100.0 | 15.5 | 50.4 | 8.4 | 23.9 | 1.9  |
| 無 回 答  | 8     | 1    | -    | -   | -    | 7    |
|        | 100.0 | 12.5 | -    | -   | -    | 87.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 91   | 251  | 47   | 92   | 12  |
|         | 100.0 | 18.5 | 50.9 | 9.5  | 18.7 | 2.4 |
| 経験していない | 380   | 77   | 165  | 26   | 100  | 12  |
|         | 100.0 | 20.3 | 43.4 | 6.8  | 26.3 | 3.2 |
| 無 回 答   | 7     | 2    | 1    | 1    | 3    | -   |
|         | 100.0 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | -   |

問4 あなたは、治療の選択について自分で判断できなくなった場合には、誰に、治療方針を決めてもらいたいですか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | こ<br>と<br>を<br>一<br>人<br>の<br>方 | 家<br>族<br>等<br>の<br>う<br>ち<br>、<br>自<br>分<br>の | 合<br>つ<br>た<br>結<br>果 | 家<br>族<br>等<br>が<br>集<br>ま<br>っ<br>て<br>話<br>し | 療<br>担<br>当<br>す<br>る<br>医<br>師<br>又<br>は<br>医<br>療<br>・<br>ケ<br>ア<br>チ<br>ー<br>ム | と<br>他<br>の<br>人<br>に<br>決<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                                 |                                                |                       |                                                |                                                                                   |                                                     |                       |             |

× 性別 (F1)

|   |   |       |      |      |     |     |     |     |
|---|---|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 全 | 体 | 880   | 364  | 412  | 26  | 49  | 21  | 8   |
|   |   | 100.0 | 41.4 | 46.8 | 3.0 | 5.6 | 2.4 | 0.9 |
| 男 | 性 | 346   | 150  | 152  | 14  | 20  | 7   | 3   |
|   |   | 100.0 | 43.4 | 43.9 | 4.0 | 5.8 | 2.0 | 0.9 |
| 女 | 性 | 515   | 205  | 252  | 12  | 29  | 13  | 4   |
|   |   | 100.0 | 39.8 | 48.9 | 2.3 | 5.6 | 2.5 | 0.8 |
| 無 | 回 | 19    | 9    | 8    | -   | -   | 1   | 1   |
|   | 答 | 100.0 | 47.4 | 42.1 | -   | -   | 5.3 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|    |   |    |   |       |      |      |     |     |     |     |
|----|---|----|---|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 20 | ～ | 39 | 歳 | 413   | 161  | 210  | 11  | 21  | 6   | 4   |
|    |   |    |   | 100.0 | 39.0 | 50.8 | 2.7 | 5.1 | 1.5 | 1.0 |
| 40 | ～ | 59 | 歳 | 409   | 180  | 176  | 13  | 25  | 13  | 2   |
|    |   |    |   | 100.0 | 44.0 | 43.0 | 3.2 | 6.1 | 3.2 | 0.5 |
| 60 | 歳 | 以  | 上 | 39    | 14   | 18   | 2   | 3   | 1   | 1   |
|    |   |    |   | 100.0 | 35.9 | 46.2 | 5.1 | 7.7 | 2.6 | 2.6 |
| 無  | 回 |    |   | 19    | 9    | 8    | -   | -   | 1   | 1   |
|    | 答 |    |   | 100.0 | 47.4 | 42.1 | -   | -   | 5.3 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|   |   |   |   |   |   |       |      |      |     |     |     |      |
|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 話 | し | 合 | い | あ | り | 453   | 206  | 197  | 11  | 31  | 8   | -    |
|   |   |   |   |   |   | 100.0 | 45.5 | 43.5 | 2.4 | 6.8 | 1.8 | -    |
| 話 | し | 合 | い | な | し | 419   | 158  | 214  | 15  | 18  | 13  | 1    |
|   |   |   |   |   |   | 100.0 | 37.7 | 51.1 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 0.2  |
| 無 | 回 |   |   |   |   | 8     | -    | 1    | -   | -   | -   | 7    |
|   | 答 |   |   |   |   | 100.0 | -    | 12.5 | -   | -   | -   | 87.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 経験した    | 493   | 203  | 235  | 16  | 26  | 8   | 5   |
|         | 100.0 | 41.2 | 47.7 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 1.0 |
| 経験していない | 380   | 158  | 173  | 10  | 23  | 13  | 3   |
|         | 100.0 | 41.6 | 45.5 | 2.6 | 6.1 | 3.4 | 0.8 |
| 無回答     | 7     | 3    | 4    | -   | -   | -   | -   |
|         | 100.0 | 42.9 | 57.1 | -   | -   | -   | -   |

問5 あなたは、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないか自分で判断できなくなった場合に備えて、家族等の中から、あなたに代わって判断してもらう人をあらかじめ決めておくことについてどのように思いますか。(○

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 賛<br>成<br>で<br>ある | 反<br>対<br>で<br>ある | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |        |                   |                   |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |     |      |     |
|-------|-------|------|-----|------|-----|
| 全 体   | 880   | 670  | 29  | 177  | 4   |
|       | 100.0 | 76.1 | 3.3 | 20.1 | 0.5 |
| 男 性   | 346   | 271  | 13  | 61   | 1   |
|       | 100.0 | 78.3 | 3.8 | 17.6 | 0.3 |
| 女 性   | 515   | 385  | 16  | 112  | 2   |
|       | 100.0 | 74.8 | 3.1 | 21.7 | 0.4 |
| 無 回 答 | 19    | 14   | -   | 4    | 1   |
|       | 100.0 | 73.7 | -   | 21.1 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |     |      |     |
|-----------|-------|------|-----|------|-----|
| 20 ~ 39 歳 | 413   | 318  | 9   | 86   | -   |
|           | 100.0 | 77.0 | 2.2 | 20.8 | -   |
| 40 ~ 59 歳 | 409   | 310  | 17  | 80   | 2   |
|           | 100.0 | 75.8 | 4.2 | 19.6 | 0.5 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 28   | 3   | 7    | 1   |
|           | 100.0 | 71.8 | 7.7 | 17.9 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 14   | -   | 4    | 1   |
|           | 100.0 | 73.7 | -   | 21.1 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |     |      |     |
|--------|-------|------|-----|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 366  | 18  | 66   | 3   |
|        | 100.0 | 80.8 | 4.0 | 14.6 | 0.7 |
| 話し合いなし | 419   | 297  | 11  | 110  | 1   |
|        | 100.0 | 70.9 | 2.6 | 26.3 | 0.2 |
| 無 回 答  | 8     | 7    | -   | 1    | -   |
|        | 100.0 | 87.5 | -   | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |     |      |     |
|---------|-------|------|-----|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 391  | 19  | 79   | 4   |
|         | 100.0 | 79.3 | 3.9 | 16.0 | 0.8 |
| 経験していない | 380   | 273  | 10  | 97   | -   |
|         | 100.0 | 71.8 | 2.6 | 25.5 | -   |
| 無 回 答   | 7     | 6    | -   | 1    | -   |
|         | 100.0 | 85.7 | -   | 14.3 | -   |



問6 前の問4とは逆に、家族等から、治療の選択について代わって判断してもらいたいとあらかじめ頼まれた場合、引き受けますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 引<br>き<br>受<br>け<br>る | な<br>い<br>引<br>き<br>受<br>け<br>よ<br>う<br>と<br>は<br>思<br>わ<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                       |                                                                |                       |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 560  | 69   | 245  | 6   |
|       | 100.0 | 63.6 | 7.8  | 27.8 | 0.7 |
| 男 性   | 346   | 228  | 27   | 91   | -   |
|       | 100.0 | 65.9 | 7.8  | 26.3 | -   |
| 女 性   | 515   | 321  | 40   | 149  | 5   |
|       | 100.0 | 62.3 | 7.8  | 28.9 | 1.0 |
| 無 回 答 | 19    | 11   | 2    | 5    | 1   |
|       | 100.0 | 57.9 | 10.5 | 26.3 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 262  | 32   | 118  | 1   |
|           | 100.0 | 63.4 | 7.7  | 28.6 | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 261  | 31   | 114  | 3   |
|           | 100.0 | 63.8 | 7.6  | 27.9 | 0.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 26   | 4    | 8    | 1   |
|           | 100.0 | 66.7 | 10.3 | 20.5 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 11   | 2    | 5    | 1   |
|           | 100.0 | 57.9 | 10.5 | 26.3 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 316  | 33   | 100  | 4   |
|        | 100.0 | 69.8 | 7.3  | 22.1 | 0.9 |
| 話し合いなし | 419   | 240  | 34   | 143  | 2   |
|        | 100.0 | 57.3 | 8.1  | 34.1 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 4    | 2    | 2    | -   |
|        | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |     |      |     |
|---------|-------|------|-----|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 319  | 37  | 133  | 4   |
|         | 100.0 | 64.7 | 7.5 | 27.0 | 0.8 |
| 経験していない | 380   | 235  | 32  | 111  | 2   |
|         | 100.0 | 61.8 | 8.4 | 29.2 | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | 6    | -   | 1    | -   |
|         | 100.0 | 85.7 | -   | 14.3 | -   |

問7 あなたは、自分が判断できなくなった場合に備えてあらかじめ定めた、あなたに代わって判断してほしい人が、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかを判断し、それによって治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 定<br>め<br>て<br>ほ<br>し<br>い | 定<br>め<br>な<br>く<br>て<br>も<br>よ<br>い | 定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  |        |                            |                                      |                                      |                       |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 135  | 449  | 88   | 205  | 3   |
|       | 100.0 | 15.3 | 51.0 | 10.0 | 23.3 | 0.3 |
| 男 性   | 346   | 62   | 157  | 49   | 78   | -   |
|       | 100.0 | 17.9 | 45.4 | 14.2 | 22.5 | -   |
| 女 性   | 515   | 70   | 283  | 39   | 121  | 2   |
|       | 100.0 | 13.6 | 55.0 | 7.6  | 23.5 | 0.4 |
| 無 回 答 | 19    | 3    | 9    | -    | 6    | 1   |
|       | 100.0 | 15.8 | 47.4 | -    | 31.6 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 61   | 207  | 40   | 105  | -   |
|           | 100.0 | 14.8 | 50.1 | 9.7  | 25.4 | -   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 64   | 211  | 43   | 90   | 1   |
|           | 100.0 | 15.6 | 51.6 | 10.5 | 22.0 | 0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 7    | 22   | 5    | 4    | 1   |
|           | 100.0 | 17.9 | 56.4 | 12.8 | 10.3 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 3    | 9    | -    | 6    | 1   |
|           | 100.0 | 15.8 | 47.4 | -    | 31.6 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 77   | 228  | 48   | 98   | 2   |
|        | 100.0 | 17.0 | 50.3 | 10.6 | 21.6 | 0.4 |
| 話し合いなし | 419   | 56   | 218  | 39   | 105  | 1   |
|        | 100.0 | 13.4 | 52.0 | 9.3  | 25.1 | 0.2 |
| 無 回 答  | 8     | 2    | 3    | 1    | 2    | -   |
|        | 100.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | 25.0 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 78   | 258  | 55   | 100  | 2   |
|         | 100.0 | 15.8 | 52.3 | 11.2 | 20.3 | 0.4 |
| 経験していない | 380   | 55   | 189  | 33   | 102  | 1   |
|         | 100.0 | 14.5 | 49.7 | 8.7  | 26.8 | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | 2    | 2    | -    | 3    | -   |
|         | 100.0 | 28.6 | 23.6 | -    | 42.9 | -   |

問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくと  
 れ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

問8-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 63   | 61   | 754  | 2   |
|       | 100.0 | 7.2  | 6.9  | 85.7 | 0.2 |
| 男 性   | 346   | 36   | 25   | 285  | -   |
|       | 100.0 | 10.4 | 7.2  | 82.4 | -   |
| 女 性   | 515   | 24   | 34   | 456  | 1   |
|       | 100.0 | 4.7  | 6.6  | 88.5 | 0.2 |
| 無 回 答 | 19    | 3    | 2    | 13   | 1   |
|       | 100.0 | 15.8 | 10.5 | 68.4 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 27   | 26   | 360  | -   |
|           | 100.0 | 6.5  | 6.3  | 87.2 | -   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 32   | 30   | 347  | -   |
|           | 100.0 | 7.8  | 7.3  | 84.8 | -   |
| 60 歳 以 上  | 39    | 1    | 3    | 34   | 1   |
|           | 100.0 | 2.6  | 7.7  | 87.2 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 3    | 2    | 13   | 1   |
|           | 100.0 | 15.8 | 10.5 | 68.4 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |     |     |       |     |
|--------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 22  | 35  | 395   | 1   |
|        | 100.0 | 4.9 | 7.7 | 87.2  | 0.2 |
| 話し合いなし | 419   | 41  | 26  | 351   | 1   |
|        | 100.0 | 9.8 | 6.2 | 83.8  | 0.2 |
| 無 回 答  | 8     | -   | -   | 8     | -   |
|        | 100.0 | -   | -   | 100.0 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |     |       |     |
|---------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 28  | 34  | 429   | 2   |
|         | 100.0 | 5.7 | 6.9 | 87.0  | 0.4 |
| 経験していない | 380   | 35  | 27  | 318   | -   |
|         | 100.0 | 9.2 | 7.1 | 83.7  | -   |
| 無 回 答   | 7     | -   | -   | 7     | -   |
|         | 100.0 | -   | -   | 100.0 | -   |

問8 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。

－病状－末期がんと診断されましたが、少し疲れやすいものの、食事もよくとれ、痛みもなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

－医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのことです。

問8-2 これから、どのような方針での医療を希望しますか。

(どの方針であっても、できるだけ痛みや呼吸の苦しきなどの 不快な症状を和らげる医療は行います。) (○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>の<br>治<br>療<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | 医<br>療<br>の<br>生<br>活<br>を<br>優<br>先<br>し<br>た | 自<br>分<br>の<br>や<br>り<br>たい<br>こ<br>と<br>、<br>た<br>く<br>さ<br>な<br>い | で<br>き<br>る<br>だ<br>け<br>医<br>療<br>は<br>受<br>け<br>たい | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|--|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|

× 性別 (F1)

|       |       |     |      |     |      |     |
|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 全 体   | 880   | 29  | 775  | 56  | 17   | 3   |
|       | 100.0 | 3.3 | 88.1 | 6.4 | 1.9  | 0.3 |
| 男 性   | 346   | 15  | 297  | 24  | 10   | -   |
|       | 100.0 | 4.3 | 85.8 | 6.9 | 2.9  | -   |
| 女 性   | 515   | 14  | 463  | 31  | 5    | 2   |
|       | 100.0 | 2.7 | 89.9 | 6.0 | 1.0  | 0.4 |
| 無 回 答 | 19    | -   | 15   | 1   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | -   | 78.9 | 5.3 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |     |      |     |      |     |
|-----------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 13  | 366  | 26  | 7    | 1   |
|           | 100.0 | 3.1 | 88.6 | 6.3 | 1.7  | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 15  | 359  | 27  | 8    | -   |
|           | 100.0 | 3.7 | 87.8 | 6.6 | 2.0  | -   |
| 60 歳 以 上  | 39    | 1   | 35   | 2   | -    | 1   |
|           | 100.0 | 2.6 | 89.7 | 5.1 | -    | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | -   | 15   | 1   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | -   | 78.9 | 5.3 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |     |      |      |     |     |
|--------|-------|-----|------|------|-----|-----|
| 話し合いあり | 453   | 11  | 401  | 35   | 5   | 1   |
|        | 100.0 | 2.4 | 88.5 | 7.7  | 1.1 | 0.2 |
| 話し合いなし | 419   | 18  | 367  | 20   | 12  | 2   |
|        | 100.0 | 4.3 | 87.6 | 4.8  | 2.9 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | -   | 7    | 1    | -   | -   |
|        | 100.0 | -   | 87.5 | 12.5 | -   | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |      |     |      |     |
|---------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 経験した    | 493   | 10  | 444  | 29  | 8    | 2   |
|         | 100.0 | 2.0 | 90.1 | 5.9 | 1.6  | 0.4 |
| 経験していない | 380   | 19  | 325  | 27  | 8    | 1   |
|         | 100.0 | 5.0 | 85.5 | 7.1 | 2.1  | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | -   | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | -   | 14.3 | -   |

- 問9 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。
- －病状－末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。
  - －医療上の判断－「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問9-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 249  | 111  | 516  | 4   |
|       | 100.0 | 28.3 | 12.6 | 58.6 | 0.5 |
| 男 性   | 346   | 105  | 39   | 202  | -   |
|       | 100.0 | 30.3 | 11.3 | 58.4 | -   |
| 女 性   | 515   | 138  | 70   | 304  | 3   |
|       | 100.0 | 26.8 | 13.6 | 59.0 | 0.6 |
| 無 回 答 | 19    | 6    | 2    | 10   | 1   |
|       | 100.0 | 31.6 | 10.5 | 52.6 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 115  | 51   | 247  | -   |
|           | 100.0 | 27.8 | 12.3 | 59.8 | -   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 116  | 54   | 237  | 2   |
|           | 100.0 | 28.4 | 13.2 | 57.9 | 0.5 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 12   | 4    | 22   | 1   |
|           | 100.0 | 30.8 | 10.3 | 56.4 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 6    | 2    | 10   | 1   |
|           | 100.0 | 31.6 | 10.5 | 52.6 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 97   | 66   | 288  | 2   |
|        | 100.0 | 21.4 | 14.6 | 63.6 | 0.4 |
| 話し合いなし | 419   | 150  | 44   | 223  | 2   |
|        | 100.0 | 35.8 | 10.5 | 53.2 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 2    | 1    | 5    | -   |
|        | 100.0 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 123  | 57   | 311  | 2   |
|         | 100.0 | 24.9 | 11.6 | 63.1 | 0.4 |
| 経験していない | 380   | 125  | 53   | 200  | 2   |
|         | 100.0 | 32.9 | 13.9 | 52.6 | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | 1    | 1    | 5    | -   |
|         | 100.0 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | -   |

問 9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、  
抗がん剤や放射線による治療

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 133  | 565  | 173  | 9   |
|       | 100.0 | 15.1 | 64.2 | 19.7 | 1.0 |
| 男 性   | 346   | 54   | 217  | 72   | 3   |
|       | 100.0 | 15.6 | 62.7 | 20.8 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 79   | 335  | 96   | 5   |
|       | 100.0 | 15.3 | 65.0 | 18.6 | 1.0 |
| 無 回 答 | 19    | -    | 13   | 5    | 1   |
|       | 100.0 | -    | 68.4 | 26.3 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 68   | 255  | 90   | -   |
|           | 100.0 | 16.5 | 61.7 | 21.8 | -   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 59   | 269  | 75   | 6   |
|           | 100.0 | 14.4 | 65.8 | 18.3 | 1.5 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 6    | 28   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 15.4 | 71.8 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | -    | 13   | 5    | 1   |
|           | 100.0 | -    | 68.4 | 26.3 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 53   | 326  | 71   | 3   |
|        | 100.0 | 11.7 | 72.0 | 15.7 | 0.7 |
| 話し合いなし | 419   | 75   | 237  | 101  | 6   |
|        | 100.0 | 17.9 | 56.6 | 24.1 | 1.4 |
| 無 回 答  | 8     | 5    | 2    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 73   | 324  | 88   | 8   |
|         | 100.0 | 14.8 | 65.7 | 17.8 | 1.6 |
| 経験していない | 380   | 60   | 238  | 81   | 1   |
|         | 100.0 | 15.8 | 62.6 | 21.3 | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | -    | 3    | 4    | -   |
|         | 100.0 | -    | 42.9 | 57.1 | -   |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 574  | 211  | 91   | 4   |
|       | 100.0 | 65.2 | 24.0 | 10.3 | 0.5 |
| 男 性   | 346   | 230  | 83   | 32   | 1   |
|       | 100.0 | 66.5 | 24.0 | 9.2  | 0.3 |
| 女 性   | 515   | 333  | 123  | 57   | 2   |
|       | 100.0 | 64.7 | 23.9 | 11.1 | 0.4 |
| 無 回 答 | 19    | 11   | 5    | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 57.9 | 26.3 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 272  | 94   | 46   | 1   |
|           | 100.0 | 65.9 | 22.8 | 11.1 | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 266  | 103  | 39   | 1   |
|           | 100.0 | 65.0 | 25.2 | 9.5  | 0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 25   | 9    | 4    | 1   |
|           | 100.0 | 64.1 | 23.1 | 10.3 | 2.6 |
| 無 回 答     | 19    | 11   | 5    | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 57.9 | 26.3 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 282  | 129  | 41   | 1   |
|        | 100.0 | 62.3 | 28.5 | 9.1  | 0.2 |
| 話し合いなし | 419   | 286  | 80   | 50   | 3   |
|        | 100.0 | 68.3 | 19.1 | 11.9 | 0.7 |
| 無 回 答  | 8     | 6    | 2    | -    | -   |
|        | 100.0 | 75.0 | 25.0 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 322  | 119  | 49   | 3   |
|         | 100.0 | 65.3 | 24.1 | 9.9  | 0.6 |
| 経験していない | 380   | 248  | 90   | 41   | 1   |
|         | 100.0 | 65.3 | 23.7 | 10.8 | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 2    | 1    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | -   |

問 9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 521  | 256  | 99   | 4   |
|       | 100.0 | 59.2 | 29.1 | 11.3 | 0.5 |
| 男 性   | 346   | 203  | 104  | 38   | 1   |
|       | 100.0 | 58.7 | 30.1 | 11.0 | 0.3 |
| 女 性   | 515   | 310  | 144  | 59   | 2   |
|       | 100.0 | 60.2 | 28.0 | 11.5 | 0.4 |
| 無 回 答 | 19    | 8    | 8    | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 42.1 | 42.1 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 248  | 116  | 49   | -   |
|           | 100.0 | 60.0 | 28.1 | 11.9 | -   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 240  | 124  | 44   | 1   |
|           | 100.0 | 58.7 | 30.3 | 10.8 | 0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 25   | 8    | 4    | 2   |
|           | 100.0 | 64.1 | 20.5 | 10.3 | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 8    | 8    | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 42.1 | 42.1 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 255  | 156  | 39   | 3   |
|        | 100.0 | 56.3 | 34.4 | 8.6  | 0.7 |
| 話し合いなし | 419   | 261  | 97   | 60   | 1   |
|        | 100.0 | 62.3 | 23.2 | 14.3 | 0.2 |
| 無 回 答  | 8     | 5    | 3    | -    | -   |
|        | 100.0 | 62.5 | 37.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 299  | 144  | 46   | 4   |
|         | 100.0 | 60.6 | 29.2 | 9.3  | 0.8 |
| 経験していない | 380   | 218  | 110  | 52   | -   |
|         | 100.0 | 57.4 | 28.9 | 13.7 | -   |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 2    | 1    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | -   |



問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |              |            |             |             |          |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 76<br>8.6  | 702<br>79.8 | 100<br>11.4 | 2<br>0.2 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 38<br>11.0 | 262<br>75.7 | 46<br>13.3  | -        |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 37<br>7.2  | 426<br>82.7 | 51<br>9.9   | 1<br>0.2 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 1<br>5.3   | 14<br>73.7  | 3<br>15.8   | 1<br>5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |            |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 34<br>8.2 | 329<br>79.7 | 50<br>12.1 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 37<br>9.0 | 329<br>80.4 | 43<br>10.5 | -        |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 4<br>10.3 | 30<br>76.9  | 4<br>10.3  | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3  | 14<br>73.7  | 3<br>15.8  | 1<br>5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 35<br>7.7 | 381<br>84.1 | 36<br>7.9  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 38<br>9.1 | 316<br>75.4 | 64<br>15.3 | 1<br>0.2 |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 3<br>37.5 | 5<br>62.5   | -          | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |            |             |            |          |
|---------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 37<br>7.5  | 406<br>82.4 | 48<br>9.7  | 2<br>0.4 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 39<br>10.3 | 291<br>76.6 | 50<br>13.2 | -        |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -          | 5<br>71.4   | 2<br>28.6  | -        |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段:実数  
下段:%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |            |          |
|-------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 32<br>3.6 | 759<br>86.3 | 87<br>9.9  | 2<br>0.2 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 21<br>6.1 | 285<br>82.4 | 40<br>11.6 | -        |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 10<br>1.9 | 460<br>89.3 | 44<br>8.5  | 1<br>0.2 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 1<br>5.3  | 14<br>73.7  | 3<br>15.8  | 1<br>5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |            |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 17<br>4.1 | 348<br>84.3 | 48<br>11.6 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 12<br>2.9 | 366<br>89.5 | 31<br>7.6  | -        |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 2<br>5.1  | 31<br>79.5  | 5<br>12.8  | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3  | 14<br>73.7  | 3<br>15.8  | 1<br>5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 16<br>3.5 | 407<br>89.8 | 29<br>6.4  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 14<br>3.3 | 346<br>82.6 | 58<br>13.8 | 1<br>0.2 |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 2<br>25.0 | 6<br>75.0   | -          | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |            |          |
|---------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 11<br>2.2 | 438<br>88.8 | 42<br>8.5  | 2<br>0.4 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 21<br>5.5 | 315<br>82.9 | 44<br>11.6 | -        |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 6<br>85.7   | 1<br>14.3  | -        |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |            |          |
|-------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 48<br>5.5 | 747<br>84.9 | 83<br>9.4  | 2<br>0.2 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 26<br>7.5 | 278<br>80.3 | 42<br>12.1 | -        |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 20<br>3.9 | 455<br>88.3 | 39<br>7.6  | 1<br>0.2 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 2<br>10.5 | 14<br>73.7  | 2<br>10.5  | 1<br>5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |           |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 28<br>6.8 | 344<br>83.3 | 41<br>9.9 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 16<br>3.9 | 357<br>87.3 | 36<br>8.8 | -        |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 2<br>5.1  | 32<br>82.1  | 4<br>10.3 | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 2<br>10.5 | 14<br>73.7  | 2<br>10.5 | 1<br>5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 18<br>4.0 | 408<br>90.1 | 26<br>5.7  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 28<br>6.7 | 334<br>79.7 | 56<br>13.4 | 1<br>0.2 |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 2<br>25.0 | 5<br>62.5   | 1<br>12.5  | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |            |          |
|---------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 24<br>4.9 | 424<br>86.0 | 43<br>8.7  | 2<br>0.4 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 24<br>6.3 | 317<br>83.4 | 39<br>10.3 | -        |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 6<br>85.7   | 1<br>14.3  | -        |

問9-2 下記ア～ケの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |              |           |             |            |          |
|-------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 42<br>4.8 | 740<br>84.1 | 95<br>10.8 | 3<br>0.3 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 25<br>7.2 | 269<br>77.7 | 52<br>15.0 | -        |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 16<br>3.1 | 456<br>88.5 | 41<br>8.0  | 2<br>0.4 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 1<br>5.3  | 15<br>78.9  | 2<br>10.5  | 1<br>5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |            |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 23<br>5.6 | 337<br>81.6 | 53<br>12.8 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 18<br>4.4 | 354<br>86.6 | 36<br>8.8  | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | -         | 34<br>87.2  | 4<br>10.3  | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3  | 15<br>78.9  | 2<br>10.5  | 1<br>5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |            |          |
|--------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 17<br>3.8 | 405<br>89.4 | 30<br>6.6  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 24<br>5.7 | 329<br>78.5 | 64<br>15.3 | 2<br>0.5 |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 1<br>12.5 | 6<br>75.0   | 1<br>12.5  | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |           |             |            |          |
|---------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 19<br>3.9 | 426<br>86.4 | 45<br>9.1  | 3<br>0.6 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 22<br>5.8 | 308<br>81.1 | 50<br>13.2 | -        |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3 | 6<br>85.7   | -          | -        |

問9-2 下記ア～クの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置 (心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |              |            |             |            |          |
|-------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 95<br>10.8 | 694<br>78.9 | 89<br>10.1 | 2<br>0.2 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 45<br>13.0 | 252<br>72.8 | 49<br>14.2 | -        |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 48<br>9.3  | 428<br>83.1 | 38<br>7.4  | 1<br>0.2 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 2<br>10.5  | 14<br>73.7  | 2<br>10.5  | 1<br>5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |            |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 57<br>13.8 | 303<br>73.4 | 53<br>12.8 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 32<br>7.8  | 347<br>84.8 | 30<br>7.3  | -        |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 4<br>10.3  | 30<br>76.9  | 4<br>10.3  | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 2<br>10.5  | 14<br>73.7  | 2<br>10.5  | 1<br>5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |            |          |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 46<br>10.2 | 375<br>82.8 | 31<br>6.8  | 1<br>0.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 48<br>11.5 | 313<br>74.7 | 57<br>13.6 | 1<br>0.2 |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 1<br>12.5  | 6<br>75.0   | 1<br>12.5  | -        |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |            |             |            |          |
|---------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 53<br>10.8 | 389<br>78.9 | 49<br>9.9  | 2<br>0.4 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 41<br>10.8 | 300<br>78.9 | 39<br>10.3 | -        |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 1<br>14.3  | 5<br>71.4   | 1<br>14.3  | -        |

問10 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー慢性の重い心臓病が進行して悪化し、今は食事や着替え、トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態です。しかし、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、徐々に死に至る。」とのこと。

上段：実数  
下段：%

問10-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |              |             |             |             |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 149<br>16.9 | 351<br>39.9 | 366<br>41.6 | 14<br>1.6 |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 58<br>16.8  | 134<br>38.7 | 151<br>43.6 | 3<br>0.9  |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 87<br>16.9  | 208<br>40.4 | 209<br>40.6 | 11<br>2.1 |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | 4<br>21.1   | 9<br>47.4   | 6<br>31.6   | -         |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 59<br>14.3 | 186<br>45.0 | 165<br>40.0 | 3<br>0.7 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 79<br>19.3 | 143<br>35.0 | 178<br>43.5 | 9<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 7<br>17.9  | 13<br>33.3  | 17<br>43.6  | 2<br>5.1 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 4<br>21.1  | 9<br>47.4   | 6<br>31.6   | -        |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 66<br>14.6 | 177<br>39.1 | 200<br>44.2 | 10<br>2.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 81<br>19.3 | 170<br>40.6 | 164<br>39.1 | 4<br>1.0  |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 2<br>25.0  | 4<br>50.0   | 2<br>25.0   | -         |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |              |            |             |             |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 82<br>16.6 | 189<br>38.3 | 211<br>42.8 | 11<br>2.2 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 67<br>17.6 | 161<br>42.4 | 149<br>39.2 | 3<br>0.8  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -          | 1<br>14.3   | 6<br>85.7   | -         |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 570  | 209  | 87   | 14  |
|       | 100.0 | 64.8 | 23.8 | 9.9  | 1.6 |
| 男 性   | 346   | 229  | 77   | 37   | 3   |
|       | 100.0 | 66.2 | 22.3 | 10.7 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 330  | 126  | 48   | 11  |
|       | 100.0 | 64.1 | 24.5 | 9.3  | 2.1 |
| 無 回 答 | 19    | 11   | 6    | 2    | -   |
|       | 100.0 | 57.9 | 31.6 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 268  | 96   | 47   | 2   |
|           | 100.0 | 64.9 | 23.2 | 11.4 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 266  | 97   | 36   | 10  |
|           | 100.0 | 65.0 | 23.7 | 8.8  | 2.4 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 25   | 10   | 2    | 2   |
|           | 100.0 | 64.1 | 25.6 | 5.1  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 11   | 6    | 2    | -   |
|           | 100.0 | 57.9 | 31.6 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 276  | 130  | 38   | 9   |
|        | 100.0 | 60.9 | 28.7 | 8.4  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 288  | 77   | 49   | 5   |
|        | 100.0 | 68.7 | 18.4 | 11.7 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 6    | 2    | -    | -   |
|        | 100.0 | 75.0 | 25.0 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 322  | 119  | 41   | 11  |
|         | 100.0 | 65.3 | 24.1 | 8.3  | 2.2 |
| 経験していない | 380   | 244  | 88   | 45   | 3   |
|         | 100.0 | 64.2 | 23.2 | 11.8 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 2    | 1    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 526  | 248  | 92   | 14  |
|       | 100.0 | 59.8 | 28.2 | 10.5 | 1.6 |
| 男 性   | 346   | 208  | 95   | 40   | 3   |
|       | 100.0 | 60.1 | 27.5 | 11.6 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 308  | 146  | 50   | 11  |
|       | 100.0 | 59.8 | 28.3 | 9.7  | 2.1 |
| 無 回 答 | 19    | 10   | 7    | 2    | -   |
|       | 100.0 | 52.6 | 36.8 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 251  | 114  | 46   | 2   |
|           | 100.0 | 60.8 | 27.6 | 11.1 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 241  | 117  | 41   | 10  |
|           | 100.0 | 58.9 | 28.6 | 10.0 | 2.4 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 24   | 10   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 61.5 | 25.6 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 10   | 7    | 2    | -   |
|           | 100.0 | 52.6 | 36.8 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 258  | 151  | 36   | 8   |
|        | 100.0 | 57.0 | 33.3 | 7.9  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 263  | 94   | 56   | 6   |
|        | 100.0 | 62.8 | 22.4 | 13.4 | 1.4 |
| 無 回 答  | 8     | 5    | 3    | -    | -   |
|        | 100.0 | 62.5 | 37.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 303  | 138  | 41   | 11  |
|         | 100.0 | 61.5 | 28.0 | 8.3  | 2.2 |
| 経験していない | 380   | 219  | 108  | 50   | 3   |
|         | 100.0 | 57.6 | 28.4 | 13.2 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 2    | 1    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | -   |



問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 86   | 681  | 100  | 13  |
|       | 100.0 | 9.8  | 77.4 | 11.4 | 1.5 |
| 男 性   | 346   | 46   | 255  | 42   | 3   |
|       | 100.0 | 13.3 | 73.7 | 12.1 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 38   | 411  | 56   | 10  |
|       | 100.0 | 7.4  | 79.8 | 10.9 | 1.9 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 39   | 319  | 53   | 2   |
|           | 100.0 | 9.4  | 77.2 | 12.8 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 41   | 317  | 42   | 9   |
|           | 100.0 | 10.0 | 77.5 | 10.3 | 2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 4    | 30   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 10.3 | 76.9 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 37   | 372  | 36   | 8   |
|        | 100.0 | 8.2  | 82.1 | 7.9  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 46   | 304  | 64   | 5   |
|        | 100.0 | 11.0 | 72.6 | 15.3 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 3    | 5    | -    | -   |
|        | 100.0 | 37.5 | 62.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 48   | 390  | 45   | 10  |
|         | 100.0 | 9.7  | 79.1 | 9.1  | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 38   | 286  | 53   | 3   |
|         | 100.0 | 10.0 | 75.3 | 13.9 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | -    | 5    | 2    | -   |
|         | 100.0 | -    | 71.4 | 28.6 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 37   | 746  | 84   | 13  |
|       | 100.0 | 4.2  | 84.8 | 9.5  | 1.5 |
| 男 性   | 346   | 23   | 283  | 37   | 3   |
|       | 100.0 | 6.6  | 81.8 | 10.7 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 12   | 448  | 45   | 10  |
|       | 100.0 | 2.3  | 87.0 | 8.7  | 1.9 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 21   | 345  | 45   | 2   |
|           | 100.0 | 5.1  | 83.5 | 10.9 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 12   | 353  | 35   | 9   |
|           | 100.0 | 2.9  | 86.3 | 8.6  | 2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 2    | 33   | 2    | 2   |
|           | 100.0 | 5.1  | 84.6 | 5.1  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 17   | 401  | 27   | 8   |
|        | 100.0 | 3.8  | 88.5 | 6.0  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 19   | 339  | 56   | 5   |
|        | 100.0 | 4.5  | 80.9 | 13.4 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 14  | 428  | 41   | 10  |
|         | 100.0 | 2.8 | 86.8 | 8.3  | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 23  | 312  | 42   | 3   |
|         | 100.0 | 6.1 | 82.1 | 11.1 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 50   | 735  | 82   | 13  |
|       | 100.0 | 5.7  | 83.5 | 9.3  | 1.5 |
| 男 性   | 346   | 28   | 276  | 39   | 3   |
|       | 100.0 | 8.1  | 79.8 | 11.3 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 20   | 444  | 41   | 10  |
|       | 100.0 | 3.9  | 86.2 | 8.0  | 1.9 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 30   | 339  | 42   | 2   |
|           | 100.0 | 7.3  | 82.1 | 10.2 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 16   | 349  | 35   | 9   |
|           | 100.0 | 3.9  | 85.3 | 8.6  | 2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 2    | 32   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 5.1  | 82.1 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 18   | 402  | 25   | 8   |
|        | 100.0 | 4.0  | 88.7 | 5.5  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 30   | 328  | 56   | 5   |
|        | 100.0 | 7.2  | 78.3 | 13.4 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 2    | 5    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 25  | 416  | 42   | 10  |
|         | 100.0 | 5.1 | 84.4 | 8.5  | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 25  | 313  | 39   | 3   |
|         | 100.0 | 6.6 | 82.4 | 10.3 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(力) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 43   | 735  | 88   | 14  |
|       | 100.0 | 4.9  | 83.5 | 10.0 | 1.6 |
| 男 性   | 346   | 26   | 271  | 46   | 3   |
|       | 100.0 | 7.5  | 78.3 | 13.3 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 15   | 449  | 40   | 11  |
|       | 100.0 | 2.9  | 87.2 | 7.8  | 2.1 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 24   | 339  | 47   | 3   |
|           | 100.0 | 5.8  | 82.1 | 11.4 | 0.7 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 17   | 349  | 34   | 9   |
|           | 100.0 | 4.2  | 85.3 | 8.3  | 2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | -    | 32   | 5    | 2   |
|           | 100.0 | -    | 82.1 | 12.8 | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 16   | 401  | 27   | 9   |
|        | 100.0 | 3.5  | 88.5 | 6.0  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 26   | 328  | 60   | 5   |
|        | 100.0 | 6.2  | 78.3 | 14.3 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 21   | 420  | 41   | 11  |
|         | 100.0 | 4.3  | 85.2 | 8.3  | 2.2 |
| 経験していない | 380   | 21   | 309  | 47   | 3   |
|         | 100.0 | 5.5  | 81.3 | 12.4 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | 1    | 6    | -    | -   |
|         | 100.0 | 14.3 | 85.7 | -    | -   |

問10-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 86   | 692  | 88   | 14  |
|       | 100.0 | 9.8  | 78.6 | 10.0 | 1.6 |
| 男 性   | 346   | 46   | 254  | 43   | 3   |
|       | 100.0 | 13.3 | 73.4 | 12.4 | 0.9 |
| 女 性   | 515   | 38   | 423  | 43   | 11  |
|       | 100.0 | 7.4  | 82.1 | 8.3  | 2.1 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 57   | 299  | 54   | 3   |
|           | 100.0 | 13.8 | 72.4 | 13.1 | 0.7 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 24   | 347  | 29   | 9   |
|           | 100.0 | 5.9  | 84.8 | 7.1  | 2.2 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 3    | 31   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 7.7  | 79.5 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 15   | 2    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 78.9 | 10.5 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 42   | 374  | 28   | 9   |
|        | 100.0 | 9.3  | 82.6 | 6.2  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 43   | 312  | 59   | 5   |
|        | 100.0 | 10.3 | 74.5 | 14.1 | 1.2 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 50   | 387  | 45   | 11  |
|         | 100.0 | 10.1 | 78.5 | 9.1  | 2.2 |
| 経験していない | 380   | 35   | 300  | 42   | 3   |
|         | 100.0 | 9.2  | 78.9 | 11.1 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | 1    | 5    | 1    | -   |
|         | 100.0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | -   |

問11 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 一病状一認知症が進行し、自分の居場所や家族の顔が分からず、食事や着替え、  
 トイレなど身の回りのことに手助けが必要な状態で、かなり衰弱が  
 進んできました。  
 一医療上の判断一「回復の見込みはなく、徐々にあるいは急に肺炎などで死に  
 至る。」とのことです。

上段：実数  
 下段：%

問11-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。(〇は1つ)

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 71   | 653  | 146  | 10  |
|       | 100.0 | 8.1  | 74.2 | 16.6 | 1.1 |
| 男 性   | 346   | 32   | 247  | 65   | 2   |
|       | 100.0 | 9.2  | 71.4 | 18.8 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 37   | 392  | 78   | 8   |
|       | 100.0 | 7.2  | 76.1 | 15.1 | 1.6 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 14   | 3    | -   |
|       | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 15.8 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 33   | 316  | 62   | 2   |
|           | 100.0 | 8.0  | 76.5 | 15.0 | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 32   | 298  | 73   | 6   |
|           | 100.0 | 7.8  | 72.9 | 17.8 | 1.5 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 4    | 25   | 8    | 2   |
|           | 100.0 | 10.3 | 64.1 | 20.5 | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 14   | 3    | -   |
|           | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 15.8 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |     |      |      |     |
|--------|-------|-----|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 30  | 337  | 79   | 7   |
|        | 100.0 | 6.6 | 74.4 | 17.4 | 1.5 |
| 話し合いなし | 419   | 41  | 309  | 66   | 3   |
|        | 100.0 | 9.8 | 73.7 | 15.8 | 0.7 |
| 無 回 答  | 8     | -   | 7    | 1    | -   |
|        | 100.0 | -   | 87.5 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 37   | 367  | 80   | 9   |
|         | 100.0 | 7.5  | 74.4 | 16.2 | 1.8 |
| 経験していない | 380   | 32   | 283  | 64   | 1   |
|         | 100.0 | 8.4  | 74.5 | 16.8 | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | 2    | 3    | 2    | -   |
|         | 100.0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 498  | 289  | 82   | 11  |
|       | 100.0 | 56.6 | 32.8 | 9.3  | 1.3 |
| 男 性   | 346   | 193  | 109  | 40   | 4   |
|       | 100.0 | 55.8 | 31.5 | 11.6 | 1.2 |
| 女 性   | 515   | 295  | 174  | 39   | 7   |
|       | 100.0 | 57.3 | 33.8 | 7.6  | 1.4 |
| 無 回 答 | 19    | 10   | 6    | 3    | -   |
|       | 100.0 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | -   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 240  | 129  | 43   | 1   |
|           | 100.0 | 58.1 | 31.2 | 10.4 | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 227  | 142  | 33   | 7   |
|           | 100.0 | 55.5 | 34.7 | 8.1  | 1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 21   | 12   | 3    | 3   |
|           | 100.0 | 53.8 | 30.8 | 7.7  | 7.7 |
| 無 回 答     | 19    | 10   | 6    | 3    | -   |
|           | 100.0 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | -   |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 249  | 161  | 35   | 8   |
|        | 100.0 | 55.0 | 35.5 | 7.7  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 243  | 126  | 47   | 3   |
|        | 100.0 | 58.0 | 30.1 | 11.2 | 0.7 |
| 無 回 答  | 8     | 6    | 2    | -    | -   |
|        | 100.0 | 75.0 | 25.0 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 274  | 167  | 44   | 8   |
|         | 100.0 | 55.6 | 33.9 | 8.9  | 1.6 |
| 経験していない | 380   | 220  | 119  | 38   | 3   |
|         | 100.0 | 57.9 | 31.3 | 10.0 | 0.8 |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 3    | -    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 42.9 | -    | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数

(イ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 463  | 332  | 75   | 10  |
|       | 100.0 | 52.6 | 37.7 | 8.5  | 1.1 |
| 男 性   | 346   | 181  | 126  | 37   | 2   |
|       | 100.0 | 52.3 | 36.4 | 10.7 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 274  | 198  | 35   | 8   |
|       | 100.0 | 53.2 | 38.4 | 6.8  | 1.6 |
| 無 回 答 | 19    | 8    | 8    | 3    | -   |
|       | 100.0 | 42.1 | 42.1 | 15.8 | -   |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 224  | 152  | 35   | 2   |
|           | 100.0 | 54.2 | 36.8 | 8.5  | 0.5 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 209  | 159  | 35   | 6   |
|           | 100.0 | 51.1 | 38.9 | 8.6  | 1.5 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 22   | 13   | 2    | 2   |
|           | 100.0 | 56.4 | 33.3 | 5.1  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 8    | 8    | 3    | -   |
|           | 100.0 | 42.1 | 42.1 | 15.8 | -   |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 231  | 185  | 29   | 8   |
|        | 100.0 | 51.0 | 40.8 | 6.4  | 1.8 |
| 話し合いなし | 419   | 227  | 144  | 46   | 2   |
|        | 100.0 | 54.2 | 34.4 | 11.0 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 5    | 3    | -    | -   |
|        | 100.0 | 62.5 | 37.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 265  | 189  | 30   | 9   |
|         | 100.0 | 53.8 | 38.3 | 6.1  | 1.8 |
| 経験していない | 380   | 194  | 140  | 45   | 1   |
|         | 100.0 | 51.1 | 36.8 | 11.8 | 0.3 |
| 無 回 答   | 7     | 4    | 3    | -    | -   |
|         | 100.0 | 57.1 | 42.9 | -    | -   |



問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |     |      |      |     |
|-------|-------|-----|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 64  | 722  | 82   | 12  |
|       | 100.0 | 7.3 | 82.0 | 9.3  | 1.4 |
| 男 性   | 346   | 33  | 272  | 39   | 2   |
|       | 100.0 | 9.5 | 78.6 | 11.3 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 30  | 435  | 41   | 9   |
|       | 100.0 | 5.8 | 84.5 | 8.0  | 1.7 |
| 無 回 答 | 19    | 1   | 15   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 5.3 | 78.9 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 30   | 340  | 42   | 1   |
|           | 100.0 | 7.3  | 82.3 | 10.2 | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 29   | 338  | 34   | 8   |
|           | 100.0 | 7.1  | 82.6 | 8.3  | 2.0 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 4    | 29   | 4    | 2   |
|           | 100.0 | 10.3 | 74.4 | 10.3 | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 1    | 15   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 5.3  | 78.9 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 27   | 388  | 28   | 10  |
|        | 100.0 | 6.0  | 85.7 | 6.2  | 2.2 |
| 話し合いなし | 419   | 34   | 329  | 54   | 2   |
|        | 100.0 | 8.1  | 78.5 | 12.9 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 3    | 5    | -    | -   |
|        | 100.0 | 37.5 | 62.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 37  | 413  | 33   | 10  |
|         | 100.0 | 7.5 | 83.8 | 6.7  | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 27  | 304  | 47   | 2   |
|         | 100.0 | 7.1 | 80.0 | 12.4 | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 5    | 2    | -   |
|         | 100.0 | -   | 71.4 | 28.6 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |     |      |      |     |
|-------|-------|-----|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 33  | 761  | 74   | 12  |
|       | 100.0 | 3.8 | 86.5 | 8.4  | 1.4 |
| 男 性   | 346   | 19  | 290  | 35   | 2   |
|       | 100.0 | 5.5 | 83.8 | 10.1 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 13  | 457  | 36   | 9   |
|       | 100.0 | 2.5 | 88.7 | 7.0  | 1.7 |
| 無 回 答 | 19    | 1   | 14   | 3    | 1   |
|       | 100.0 | 5.3 | 73.7 | 15.8 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |     |      |      |     |
|-----------|-------|-----|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 20  | 354  | 38   | 1   |
|           | 100.0 | 4.8 | 85.7 | 9.2  | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 10  | 362  | 30   | 7   |
|           | 100.0 | 2.4 | 88.5 | 7.3  | 1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 2   | 31   | 3    | 3   |
|           | 100.0 | 5.1 | 79.5 | 7.7  | 7.7 |
| 無 回 答     | 19    | 1   | 14   | 3    | 1   |
|           | 100.0 | 5.3 | 73.7 | 15.8 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 18   | 405  | 20   | 10  |
|        | 100.0 | 4.0  | 89.4 | 4.4  | 2.2 |
| 話し合いなし | 419   | 14   | 350  | 53   | 2   |
|        | 100.0 | 3.3  | 83.5 | 12.6 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近 5 年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 15  | 434  | 34   | 10  |
|         | 100.0 | 3.0 | 88.0 | 6.9  | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 18  | 321  | 39   | 2   |
|         | 100.0 | 4.7 | 84.5 | 10.3 | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 45   | 752  | 72   | 11  |
|       | 100.0 | 5.1  | 85.5 | 8.2  | 1.3 |
| 男 性   | 346   | 22   | 285  | 37   | 2   |
|       | 100.0 | 6.4  | 82.4 | 10.7 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 21   | 453  | 33   | 8   |
|       | 100.0 | 4.1  | 88.0 | 6.4  | 1.6 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 14   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 28   | 348  | 36   | 1   |
|           | 100.0 | 6.8  | 84.3 | 8.7  | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 15   | 355  | 32   | 7   |
|           | 100.0 | 3.7  | 86.8 | 7.8  | 1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | -    | 35   | 2    | 2   |
|           | 100.0 | -    | 89.7 | 5.1  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 14   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 19   | 405  | 20   | 9   |
|        | 100.0 | 4.2  | 89.4 | 4.4  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 25   | 341  | 51   | 2   |
|        | 100.0 | 6.0  | 81.4 | 12.2 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 23  | 426  | 35   | 9   |
|         | 100.0 | 4.7 | 86.4 | 7.1  | 1.8 |
| 経験していない | 380   | 22  | 320  | 36   | 2   |
|         | 100.0 | 5.8 | 84.2 | 9.5  | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合があります)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |     |      |      |     |
|-------|-------|-----|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 33  | 764  | 72   | 11  |
|       | 100.0 | 3.8 | 86.8 | 8.2  | 1.3 |
| 男 性   | 346   | 20  | 283  | 41   | 2   |
|       | 100.0 | 5.8 | 81.8 | 11.8 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 12  | 466  | 29   | 8   |
|       | 100.0 | 2.3 | 90.5 | 5.6  | 1.6 |
| 無 回 答 | 19    | 1   | 15   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 5.3 | 78.9 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |     |      |      |     |
|-----------|-------|-----|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 17  | 353  | 42   | 1   |
|           | 100.0 | 4.1 | 85.5 | 10.2 | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 15  | 361  | 26   | 7   |
|           | 100.0 | 3.7 | 88.3 | 6.4  | 1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | -   | 35   | 2    | 2   |
|           | 100.0 | -   | 89.7 | 5.1  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 1   | 15   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 5.3 | 78.9 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問 1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 14   | 410  | 20   | 9   |
|        | 100.0 | 3.1  | 90.5 | 4.4  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 18   | 348  | 51   | 2   |
|        | 100.0 | 4.3  | 83.1 | 12.2 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | 1    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 18  | 436  | 30   | 9   |
|         | 100.0 | 3.7 | 88.4 | 6.1  | 1.8 |
| 経験していない | 380   | 15  | 322  | 41   | 2   |
|         | 100.0 | 3.9 | 84.7 | 10.8 | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問11-2 下記ア～キの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |      |     |
|-------|-------|------|------|------|-----|
| 全 体   | 880   | 78   | 721  | 70   | 11  |
|       | 100.0 | 8.9  | 81.9 | 8.0  | 1.3 |
| 男 性   | 346   | 41   | 268  | 35   | 2   |
|       | 100.0 | 11.8 | 77.5 | 10.1 | 0.6 |
| 女 性   | 515   | 35   | 439  | 33   | 8   |
|       | 100.0 | 6.8  | 85.2 | 6.4  | 1.6 |
| 無 回 答 | 19    | 2    | 14   | 2    | 1   |
|       | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 10.5 | 5.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 48   | 323  | 41   | 1   |
|           | 100.0 | 11.6 | 78.2 | 9.9  | 0.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 25   | 353  | 24   | 7   |
|           | 100.0 | 6.1  | 86.3 | 5.9  | 1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39    | 3    | 31   | 3    | 2   |
|           | 100.0 | 7.7  | 79.5 | 7.7  | 5.1 |
| 無 回 答     | 19    | 2    | 14   | 2    | 1   |
|           | 100.0 | 10.5 | 73.7 | 10.5 | 5.3 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |     |
|--------|-------|------|------|------|-----|
| 話し合いあり | 453   | 37   | 386  | 21   | 9   |
|        | 100.0 | 8.2  | 85.2 | 4.6  | 2.0 |
| 話し合いなし | 419   | 40   | 328  | 49   | 2   |
|        | 100.0 | 9.5  | 78.3 | 11.7 | 0.5 |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 7    | -    | -   |
|        | 100.0 | 12.5 | 87.5 | -    | -   |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |      |      |     |
|---------|-------|-----|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 46  | 403  | 35   | 9   |
|         | 100.0 | 9.3 | 81.7 | 7.1  | 1.8 |
| 経験していない | 380   | 32  | 312  | 34   | 2   |
|         | 100.0 | 8.4 | 82.1 | 8.9  | 0.5 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 6    | 1    | -   |
|         | 100.0 | -   | 85.7 | 14.3 | -   |

問12 もしあなたが以下のような病状になった場合、どのような医療を希望しますか。  
 ー病状ー交通事故で強く頭を打ち、既に半年間以上意識がなく、管から栄養をとっている状態ですが、衰弱が進んでいます。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、いずれ肺炎などで死に至る。」とのことです。

上段：実数  
 下段：%

問12-1 どこで過ごしながら医療を受けたいですか。（○は1つ）

|  | 全<br>体 | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅 | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|  |        |                  |                  |        |             |

× 性別（F1）

|       |              |             |             |             |             |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 551<br>62.6 | 164<br>18.6 | 143<br>16.3 | 22<br>2.5   |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 215<br>62.1 | 59<br>17.1  | 71<br>20.5  | 1<br>0.3    |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 336<br>65.2 | 105<br>20.4 | 72<br>14.0  | 2<br>0.4    |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | 19<br>100.0 |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |            |            |             |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 271<br>65.6 | 64<br>15.5 | 76<br>18.4 | 2<br>0.5    |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 262<br>64.1 | 83<br>20.3 | 63<br>15.4 | 1<br>0.2    |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 18<br>46.2  | 17<br>43.6 | 4<br>10.3  | -<br>-      |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-     | 19<br>100.0 |

× 話し合いの有無（問1）別

|        |              |             |            |            |           |
|--------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 275<br>60.7 | 87<br>19.2 | 79<br>17.4 | 12<br>2.6 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 270<br>64.4 | 76<br>18.1 | 64<br>15.3 | 9<br>2.1  |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 6<br>75.0   | 1<br>12.5  | -<br>-     | 1<br>12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験（F7）別

|         |              |             |            |            |           |
|---------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 310<br>62.9 | 97<br>19.7 | 75<br>15.2 | 11<br>2.2 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 236<br>62.1 | 67<br>17.6 | 66<br>17.4 | 11<br>2.9 |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | 5<br>71.4   | -<br>-     | 2<br>28.6  | -<br>-    |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ア) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |      |      |     |       |
|-------|-------|------|------|-----|-------|
| 全 体   | 880   | 275  | 512  | 71  | 22    |
|       | 100.0 | 31.3 | 58.2 | 8.1 | 2.5   |
| 男 性   | 346   | 118  | 196  | 31  | 1     |
|       | 100.0 | 34.1 | 56.6 | 9.0 | 0.3   |
| 女 性   | 515   | 157  | 316  | 40  | 2     |
|       | 100.0 | 30.5 | 61.4 | 7.8 | 0.4   |
| 無 回 答 | 19    | -    | -    | -   | 19    |
|       | 100.0 | -    | -    | -   | 100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |      |      |     |       |
|-----------|-------|------|------|-----|-------|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 139  | 233  | 39  | 2     |
|           | 100.0 | 33.7 | 56.4 | 9.4 | 0.5   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 125  | 254  | 29  | 1     |
|           | 100.0 | 30.6 | 62.1 | 7.1 | 0.2   |
| 60 歳 以 上  | 39    | 11   | 25   | 3   | -     |
|           | 100.0 | 28.2 | 64.1 | 7.7 | -     |
| 無 回 答     | 19    | -    | -    | -   | 19    |
|           | 100.0 | -    | -    | -   | 100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 453   | 134  | 279  | 29   | 11   |
|        | 100.0 | 29.6 | 61.6 | 6.4  | 2.4  |
| 話し合いなし | 419   | 138  | 229  | 42   | 10   |
|        | 100.0 | 32.9 | 54.7 | 10.0 | 2.4  |
| 無 回 答  | 8     | 3    | 4    | -    | 1    |
|        | 100.0 | 37.5 | 50.0 | -    | 12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |      |      |      |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 159  | 289  | 33   | 12  |
|         | 100.0 | 32.3 | 58.6 | 6.7  | 2.4 |
| 経験していない | 380   | 114  | 218  | 38   | 10  |
|         | 100.0 | 30.0 | 57.4 | 10.0 | 2.6 |
| 無 回 答   | 7     | 2    | 5    | -    | -   |
|         | 100.0 | 28.6 | 71.4 | -    | -   |

問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなります)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |              |           |             |           |             |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 全 体   | 880<br>100.0 | 40<br>4.5 | 766<br>87.0 | 55<br>6.3 | 19<br>2.2   |
| 男 性   | 346<br>100.0 | 24<br>6.9 | 297<br>85.8 | 25<br>7.2 | -           |
| 女 性   | 515<br>100.0 | 16<br>3.1 | 469<br>91.1 | 30<br>5.8 | -           |
| 無 回 答 | 19<br>100.0  | -         | -           | -         | 19<br>100.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |           |             |           |             |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 23<br>5.6 | 359<br>86.9 | 31<br>7.5 | -           |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 16<br>3.9 | 371<br>90.7 | 22<br>5.4 | -           |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 1<br>2.6  | 36<br>92.3  | 2<br>5.1  | -           |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | -         | -           | -         | 19<br>100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |              |           |             |           |           |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 話し合いあり | 453<br>100.0 | 14<br>3.1 | 411<br>90.7 | 18<br>4.0 | 10<br>2.2 |
| 話し合いなし | 419<br>100.0 | 24<br>5.7 | 350<br>83.5 | 37<br>8.8 | 8<br>1.9  |
| 無 回 答  | 8<br>100.0   | 2<br>25.0 | 5<br>62.5   | -         | 1<br>12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |              |           |             |           |           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 経 験 し た | 493<br>100.0 | 22<br>4.5 | 440<br>89.2 | 21<br>4.3 | 10<br>2.0 |
| 経験していない | 380<br>100.0 | 18<br>4.7 | 320<br>84.2 | 33<br>8.7 | 9<br>2.4  |
| 無 回 答   | 7<br>100.0   | -         | 6<br>85.7   | 1<br>14.3 | -         |



問12-2 下記ア～ウの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|       |       |     |      |     |       |
|-------|-------|-----|------|-----|-------|
| 全 体   | 880   | 58  | 749  | 54  | 19    |
|       | 100.0 | 6.6 | 85.1 | 6.1 | 2.2   |
| 男 性   | 346   | 31  | 287  | 28  | -     |
|       | 100.0 | 9.0 | 82.9 | 8.1 | -     |
| 女 性   | 515   | 27  | 462  | 26  | -     |
|       | 100.0 | 5.2 | 89.7 | 5.0 | -     |
| 無 回 答 | 19    | -   | -    | -   | 19    |
|       | 100.0 | -   | -    | -   | 100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |       |     |      |     |       |
|-----------|-------|-----|------|-----|-------|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 41  | 340  | 32  | -     |
|           | 100.0 | 9.9 | 82.3 | 7.7 | -     |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 16  | 373  | 20  | -     |
|           | 100.0 | 3.9 | 91.2 | 4.9 | -     |
| 60 歳 以 上  | 39    | 1   | 36   | 2   | -     |
|           | 100.0 | 2.6 | 92.3 | 5.1 | -     |
| 無 回 答     | 19    | -   | -    | -   | 19    |
|           | 100.0 | -   | -    | -   | 100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |     |      |
|--------|-------|------|------|-----|------|
| 話し合いあり | 453   | 22   | 406  | 15  | 10   |
|        | 100.0 | 4.9  | 89.6 | 3.3 | 2.2  |
| 話し合いなし | 419   | 35   | 337  | 39  | 8    |
|        | 100.0 | 8.4  | 80.4 | 9.3 | 1.9  |
| 無 回 答  | 8     | 1    | 6    | -   | 1    |
|        | 100.0 | 12.5 | 75.0 | -   | 12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|         |       |     |       |     |     |
|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 経 験 し た | 493   | 35  | 423   | 25  | 10  |
|         | 100.0 | 7.1 | 85.8  | 5.1 | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 23  | 319   | 29  | 9   |
|         | 100.0 | 6.1 | 83.9  | 7.6 | 2.4 |
| 無 回 答   | 7     | -   | 7     | -   | -   |
|         | 100.0 | -   | 100.0 | -   | -   |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々  
に死に至る。」とのこと。

(ア) 状態が悪くなるのに対応して、薬の量や呼吸の補助のための機械の設定を  
増やすなどの更なる治療

上段：実数  
下段：%

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F1)

|   |     |       |     |      |     |       |
|---|-----|-------|-----|------|-----|-------|
| 全 | 体   | 880   | 22  | 779  | 56  | 23    |
|   |     | 100.0 | 2.5 | 88.5 | 6.4 | 2.6   |
| 男 | 性   | 346   | 16  | 298  | 29  | 3     |
|   |     | 100.0 | 4.6 | 86.1 | 8.4 | 0.9   |
| 女 | 性   | 515   | 6   | 481  | 27  | 1     |
|   |     | 100.0 | 1.2 | 93.4 | 5.2 | 0.2   |
| 無 | 回 答 | 19    | -   | -    | -   | 19    |
|   |     | 100.0 | -   | -    | -   | 100.0 |

× 年齢別 (3区分)

|    |        |       |     |      |     |       |
|----|--------|-------|-----|------|-----|-------|
| 20 | ～ 39 歳 | 413   | 15  | 365  | 31  | 2     |
|    |        | 100.0 | 3.6 | 88.4 | 7.5 | 0.5   |
| 40 | ～ 59 歳 | 409   | 7   | 376  | 24  | 2     |
|    |        | 100.0 | 1.7 | 91.9 | 5.9 | 0.5   |
| 60 | 歳 以 上  | 39    | -   | 38   | 1   | -     |
|    |        | 100.0 | -   | 97.4 | 2.6 | -     |
| 無  | 回 答    | 19    | -   | -    | -   | 19    |
|    |        | 100.0 | -   | -    | -   | 100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|   |          |       |     |      |     |      |
|---|----------|-------|-----|------|-----|------|
| 話 | し 合 い あり | 453   | 10  | 416  | 15  | 12   |
|   |          | 100.0 | 2.2 | 91.8 | 3.3 | 2.6  |
| 話 | し 合 い なし | 419   | 12  | 356  | 41  | 10   |
|   |          | 100.0 | 2.9 | 85.0 | 9.8 | 2.4  |
| 無 | 回 答      | 8     | -   | 7    | -   | 1    |
|   |          | 100.0 | -   | 87.5 | -   | 12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F7) 別

|   |          |       |     |       |     |     |
|---|----------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 経 | 験 し た    | 493   | 12  | 441   | 27  | 13  |
|   |          | 100.0 | 2.4 | 89.5  | 5.5 | 2.6 |
| 経 | 験 して いない | 380   | 10  | 331   | 29  | 10  |
|   |          | 100.0 | 2.6 | 87.1  | 7.6 | 2.6 |
| 無 | 回 答      | 7     | -   | 7     | -   | -   |
|   |          | 100.0 | -   | 100.0 | -   | -   |

問13 下記ア～イの治療を望みますか。(○はそれぞれ1つ)

－病状－交通事故で全身を強く打ち、一時呼吸も心臓の動きもとまった状態になりましたが、処置により心臓の動きは戻りました。集中治療室に入  
って2週間が経過した現在、意識はなく、気管から管を入れてつけて  
いる人工呼吸器がなければ呼吸ができません。栄養や薬などを入れる  
ため、太い血管に点滴の管が入っています。

－医療上の判断－「あらゆる治療を行っているが、効果がなく、このまま徐々  
に死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

(イ) 現在の治療を継続すること

|  | 全<br>体 | 望<br>む | 望<br>ま<br>ない | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|
|  |        |        |              |                   |             |

× 性別 (F 1)

|       |       |      |      |      |       |
|-------|-------|------|------|------|-------|
| 全 体   | 880   | 109  | 619  | 131  | 21    |
|       | 100.0 | 12.4 | 70.3 | 14.9 | 2.4   |
| 男 性   | 346   | 51   | 242  | 52   | 1     |
|       | 100.0 | 14.7 | 69.9 | 15.0 | 0.3   |
| 女 性   | 515   | 58   | 377  | 79   | 1     |
|       | 100.0 | 11.3 | 73.2 | 15.3 | 0.2   |
| 無 回 答 | 19    | -    | -    | -    | 19    |
|       | 100.0 | -    | -    | -    | 100.0 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |       |      |      |      |       |
|-----------|-------|------|------|------|-------|
| 20 ～ 39 歳 | 413   | 69   | 271  | 71   | 2     |
|           | 100.0 | 16.7 | 65.6 | 17.2 | 0.5   |
| 40 ～ 59 歳 | 409   | 38   | 314  | 57   | -     |
|           | 100.0 | 9.3  | 76.8 | 13.9 | -     |
| 60 歳 以 上  | 39    | 2    | 34   | 3    | -     |
|           | 100.0 | 5.1  | 87.2 | 7.7  | -     |
| 無 回 答     | 19    | -    | -    | -    | 19    |
|           | 100.0 | -    | -    | -    | 100.0 |

× 話し合いの有無 (問1) 別

|        |       |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
| 話し合いあり | 453   | 44   | 353  | 46   | 10   |
|        | 100.0 | 9.7  | 77.9 | 10.2 | 2.2  |
| 話し合いなし | 419   | 65   | 259  | 85   | 10   |
|        | 100.0 | 15.5 | 61.8 | 20.3 | 2.4  |
| 無 回 答  | 8     | -    | 7    | -    | 1    |
|        | 100.0 | -    | 87.5 | -    | 12.5 |

× 最近5年間の身近で大切な人の死の経験 (F 7) 別

|         |       |      |       |      |     |
|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 経 験 し た | 493   | 66   | 346   | 71   | 10  |
|         | 100.0 | 13.4 | 70.2  | 14.4 | 2.0 |
| 経験していない | 380   | 43   | 266   | 60   | 11  |
|         | 100.0 | 11.3 | 70.0  | 15.8 | 2.9 |
| 無 回 答   | 7     | -    | 7     | -    | -   |
|         | 100.0 | -    | 100.0 | -    | -   |

## Ⅱ 医師票

### 1. 人生の最終段階における医療についての医療職としての対応

問1 あなたの担当される患者でお亡くなりになる方はおよそ何名くらいですか。(〇は1つ)

|     | 全体           | 1ヶ月に1名以上    | 半年に1名程度     | 1年に1名程度     | 亡くなることはまずない | 無回答       |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 321<br>34.9 | 295<br>32.0 | 105<br>11.4 | 189<br>20.5 | 11<br>1.2 |

#### × 年齢別 (3区分)

|           |              |             |             |            |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 42<br>59.2  | 17<br>23.9  | 5<br>7.0   | 7<br>9.9   | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 200<br>36.3 | 186<br>33.8 | 63<br>11.4 | 99<br>18.0 | 3<br>0.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 78<br>27.1  | 90<br>31.3  | 37<br>12.8 | 78<br>27.1 | 5<br>1.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1    | 2<br>18.2   | -<br>-     | 5<br>45.5  | 3<br>27.3 |

#### × 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |             |             |            |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり          | 667<br>100.0 | 307<br>46.0 | 265<br>39.7 | 72<br>10.8 | 20<br>3.0   | 3<br>0.4  |
| 話し合いなし          | 51<br>100.0  | 12<br>23.5  | 18<br>35.3  | 10<br>19.6 | 9<br>17.6   | 2<br>3.9  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 2<br>1.0    | 11<br>5.6   | 23<br>11.7 | 160<br>81.2 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>16.7   | -<br>-     | -<br>-      | 5<br>83.3 |

#### × 病床種別

|                        |              |             |             |            |             |          |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ        | 202<br>100.0 | 107<br>53.0 | 55<br>27.2  | 17<br>8.4  | 21<br>10.4  | 2<br>1.0 |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ        | 85<br>100.0  | 56<br>65.9  | 23<br>27.1  | -<br>-     | 5<br>5.9    | 1<br>1.2 |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ        | 51<br>100.0  | 8<br>15.7   | 29<br>56.9  | 12<br>23.5 | 1<br>2.0    | 1<br>2.0 |
| 病 院 ・<br>複数種別あり        | 212<br>100.0 | 126<br>59.4 | 71<br>33.5  | 7<br>3.3   | 8<br>3.8    | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ      | 35<br>100.0  | 2<br>5.7    | 11<br>31.4  | 4<br>11.4  | 17<br>48.6  | 1<br>2.9 |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病<br>床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 3<br>75.0   | -<br>-     | 1<br>25.0   | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し     | 331<br>100.0 | 22<br>6.6   | 102<br>30.8 | 65<br>19.6 | 136<br>41.1 | 6<br>1.8 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション      | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-   |
| 介護老人福祉<br>施 設          | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-   |

問2 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針について、他の医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。(〇は1つ)

|     | 全 体          | 十分行っている     | 一応行っている     | ほとんど行っていない | 死が間近な患者に関わっていない | 無回答      |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 397<br>43.1 | 270<br>29.3 | 51<br>5.5  | 197<br>21.4     | 6<br>0.7 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |           |             |          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 43<br>60.6  | 22<br>31.0  | 2<br>2.8  | 4<br>5.6    | -<br>-   |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 249<br>45.2 | 167<br>30.3 | 27<br>4.9 | 107<br>19.4 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 103<br>35.8 | 79<br>27.4  | 20<br>6.9 | 82<br>28.5  | 4<br>1.4 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 2<br>18.2   | 2<br>18.2 | 4<br>36.4   | 1<br>9.1 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |             |             |           |             |           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 212<br>66.0 | 95<br>29.6  | 12<br>3.7 | 2<br>0.6    | -<br>-    |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 139<br>47.1 | 126<br>42.7 | 18<br>6.1 | 11<br>3.7   | 1<br>0.3  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 35<br>33.3  | 37<br>35.2  | 10<br>9.5 | 23<br>21.9  | -<br>-    |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 9<br>4.8    | 11<br>5.8   | 9<br>4.8  | 160<br>84.7 | -<br>-    |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 1<br>9.1    | 2<br>18.2 | 1<br>9.1    | 5<br>45.5 |

× 病床種別

|                          |              |             |            |            |             |          |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 116<br>57.4 | 58<br>28.7 | 4<br>2.0   | 23<br>11.4  | 1<br>0.5 |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 44<br>51.8  | 32<br>37.6 | 5<br>5.9   | 3<br>3.5    | 1<br>1.2 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 31<br>60.8  | 17<br>33.3 | 1<br>2.0   | 2<br>3.9    | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 127<br>59.9 | 73<br>34.4 | 5<br>2.4   | 7<br>3.3    | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 8<br>22.9   | 8<br>22.9  | 1<br>2.9   | 17<br>48.6  | 1<br>2.9 |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>50.0  | 2<br>50.0  | -<br>-      | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 70<br>21.1  | 80<br>24.2 | 33<br>10.0 | 145<br>43.8 | 3<br>0.9 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-   |

問3 死が間近な患者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の間に意見の相違が  
起こったことがありますか。(〇は1つ)

|     | 全 体          | ある          | ない          | 死が間近な<br>患者に関<br>わっていな<br>い | 無回答      |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 135<br>14.7 | 571<br>62.0 | 206<br>22.4                 | 9<br>1.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 15<br>21.1 | 52<br>73.2  | 4<br>5.6    | -<br>-   |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 93<br>16.9 | 343<br>62.3 | 113<br>20.5 | 2<br>0.4 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 27<br>9.4  | 171<br>59.4 | 84<br>29.2  | 6<br>2.1 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-     | 5<br>45.5   | 5<br>45.5   | 1<br>9.1 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |            |             |             |           |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上          | 321<br>100.0 | 89<br>27.7 | 229<br>71.3 | 3<br>0.9    | -<br>-    |
| 半年に1名程度           | 295<br>100.0 | 33<br>11.2 | 244<br>82.7 | 15<br>5.1   | 3<br>1.0  |
| 1年に1名程度           | 105<br>100.0 | 11<br>10.5 | 67<br>63.8  | 27<br>25.7  | -<br>-    |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 189<br>100.0 | 2<br>1.1   | 26<br>13.8  | 160<br>84.7 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答             | 11<br>100.0  | -<br>-     | 5<br>45.5   | 1<br>9.1    | 5<br>45.5 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                          |              |             |             |             |           |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あり               | 667<br>100.0 | 129<br>19.3 | 525<br>78.7 | 10<br>1.5   | 3<br>0.4  |
| 話 し 合 い なし               | 51<br>100.0  | 4<br>7.8    | 37<br>72.5  | 10<br>19.6  | -<br>-    |
| 死が間近な患者に関<br>わ っ て い な い | 197<br>100.0 | 2<br>1.0    | 8<br>4.1    | 186<br>94.4 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答                    | 6<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>16.7   | -<br>-      | 5<br>83.3 |

× 病床種別

|                          |              |            |             |             |          |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 52<br>25.7 | 126<br>62.4 | 23<br>11.4  | 1<br>0.5 |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 12<br>14.1 | 67<br>78.8  | 4<br>4.7    | 2<br>2.4 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 7<br>13.7  | 42<br>82.4  | 2<br>3.9    | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あり      | 212<br>100.0 | 45<br>21.2 | 158<br>74.5 | 7<br>3.3    | 2<br>0.9 |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 1<br>2.9   | 17<br>48.6  | 16<br>45.7  | 1<br>2.9 |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -<br>-     | 4<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 18<br>5.4  | 156<br>47.1 | 154<br>46.5 | 3<br>0.9 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-   |

(問3で「ある」と回答の方に)

問3-1 院内の倫理委員会等に相談しましたか。(〇は1つ)

|     | 全 体          | 相談した       | 倫理委員会<br>等はあるが<br>相談してい<br>ない | 倫理委員会<br>等の相談す<br>るための体<br>制がない | 無回答      |
|-----|--------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| 全 体 | 135<br>100.0 | 16<br>11.9 | 41<br>30.4                    | 77<br>57.0                      | 1<br>0.7 |

× 年齢別 (3区分)

|           |             |            |            |            |          |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 15<br>100.0 | 1<br>6.7   | 5          | 9<br>60.0  | -        |
| 40 ~ 59 歳 | 93<br>100.0 | 11<br>11.8 | 33<br>35.5 | 48<br>51.6 | 1<br>1.1 |
| 60 歳 以 上  | 27<br>100.0 | 4<br>14.8  | 3<br>11.1  | 20<br>74.1 | -        |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |             |            |            |            |          |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 89<br>100.0 | 11<br>12.4 | 29<br>32.6 | 48<br>53.9 | 1<br>1.1 |
| 半年に1名程度     | 33<br>100.0 | 3<br>9.1   | 10<br>30.3 | 20<br>60.6 | -        |
| 1年に1名程度     | 11<br>100.0 | 2<br>18.2  | 2<br>18.2  | 7<br>63.6  | -        |
| 亡くなることはまずない | 2<br>100.0  | -          | -          | 2<br>100.0 | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                    |              |            |            |            |          |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 話 し 合 い あ り        | 129<br>100.0 | 16<br>12.4 | 40<br>31.0 | 72<br>55.8 | 1<br>0.8 |
| 話 し 合 い な し        | 4<br>100.0   | -          | -          | 4<br>100.0 | -        |
| 死が間近な患者に関わって<br>ない | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | -        |

× 病床種別

|                          |             |            |            |            |          |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 52<br>100.0 | 10<br>19.2 | 18<br>34.6 | 24<br>46.2 | -        |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 12<br>100.0 | 1<br>8.3   | 1<br>8.3   | 9<br>75.0  | 1<br>8.3 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 7<br>100.0  | -          | 2<br>28.6  | 5<br>71.4  | -        |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あ り     | 45<br>100.0 | 3<br>6.7   | 19<br>42.2 | 23<br>51.1 | -        |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 1<br>100.0  | -          | 1<br>100.0 | -          | -        |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | -           | -          | -          | -          | -        |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 18<br>100.0 | 2<br>11.1  | -          | 16<br>88.9 | -        |
| 訪 問 看 護<br>テ ー シ ョ ン     | -           | -          | -          | -          | -        |
| 介 護 老 人 福 祉 設<br>施       | -           | -          | -          | -          | -        |

問4 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針の決定に際して、厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしていますか。（○は1つ）

|     | 全 体          | 参考にしている     | 参考にしていない    | ガイドラインを知らない | 死が間近な患者に関わっていない | 無 回 答     |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 181<br>19.7 | 207<br>22.5 | 311<br>33.8 | 189<br>20.5     | 33<br>3.6 |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 15<br>21.1  | 20<br>28.2  | 29<br>40.8  | 4<br>5.6   | 3<br>4.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 112<br>20.3 | 124<br>22.5 | 198<br>35.9 | 99<br>18.0 | 18<br>3.3 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 53<br>18.4  | 61<br>21.2  | 82<br>28.5  | 81<br>28.1 | 11<br>3.8 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1    | 2<br>18.2   | 2<br>18.2   | 5<br>45.5  | 1<br>9.1  |

× 亡くなる患者を担当する頻度（問1）別

|             |              |            |             |             |             |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 94<br>29.3 | 111<br>34.6 | 100<br>31.2 | 2<br>0.6    | 14<br>4.4 |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 61<br>20.7 | 75<br>25.4  | 142<br>48.1 | 10<br>3.4   | 7<br>2.4  |
| 1 年に1名程度    | 105<br>100.0 | 24<br>22.9 | 17<br>16.2  | 42<br>40.0  | 20<br>19.0  | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 2<br>1.1   | 4<br>2.1    | 23<br>12.2  | 156<br>82.5 | 4<br>2.1  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-      | 4<br>36.4   | 1<br>9.1    | 6<br>54.5 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                 |              |             |             |             |             |            |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 180<br>27.0 | 193<br>28.9 | 263<br>39.4 | 8<br>1.2    | 23<br>3.4  |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | -<br>-      | 12<br>23.5  | 31<br>60.8  | 8<br>15.7   | -<br>-     |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 1<br>0.5    | 2<br>1.0    | 17<br>8.6   | 173<br>87.8 | 4<br>2.0   |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | 6<br>100.0 |

× 病床種別

|                       |              |            |            |             |             |           |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・ 一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 56<br>27.7 | 51<br>25.2 | 66<br>32.7  | 21<br>10.4  | 8<br>4.0  |
| 病 院 ・ 病 療 養 病 床 の み   | 85<br>100.0  | 19<br>22.4 | 29<br>34.1 | 30<br>35.3  | 3<br>3.5    | 4<br>4.7  |
| 病 院 ・ 病 精 神 病 床 の み   | 51<br>100.0  | 13<br>25.5 | 13<br>25.5 | 22<br>43.1  | 2<br>3.9    | 1<br>2.0  |
| 病 院 ・ 病 複 数 種 別 あ り   | 212<br>100.0 | 55<br>25.9 | 67<br>31.6 | 79<br>37.3  | 4<br>1.9    | 7<br>3.3  |
| 診 療 所 ・ 一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 5<br>14.3  | 4<br>11.4  | 9<br>25.7   | 16<br>45.7  | 1<br>2.9  |
| 診 療 所 ・ 一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -<br>-     | 1<br>25.0  | 3<br>75.0   | -<br>-      | -<br>-    |
| 診 療 所 ・ 病 床 な し       | 331<br>100.0 | 33<br>10.0 | 42<br>12.7 | 101<br>30.5 | 143<br>43.2 | 12<br>3.6 |
| 訪 問 看 護               | -            | -          | -          | -           | -           | -         |
| ス テ ー シ ョ ン           | -            | -          | -          | -           | -           | -         |
| 介 護 老 人 福 祉 設         | -            | -          | -          | -           | -           | -         |



問5 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針の決定に際して、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを参考にしていますか。（〇は1つ）

|     | 全 体          | 参考にしている     | 参考にしていない    | ガイドラインを知らない | 死が間近な患者に関わっていない | 無 回 答    |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 223<br>24.2 | 213<br>23.1 | 285<br>30.9 | 194<br>21.1     | 6<br>0.7 |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |             |             |             |          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 21<br>29.6  | 20<br>28.2  | 25<br>35.2  | 4<br>5.6    | 1<br>1.4 |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 149<br>27.0 | 124<br>22.5 | 177<br>32.1 | 101<br>18.3 | -        |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 51<br>17.7  | 68<br>23.6  | 81<br>28.1  | 84<br>29.2  | 4<br>1.4 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 1<br>9.1    | 2<br>18.2   | 5<br>45.5   | 1<br>9.1 |

× 亡くなる患者を担当する頻度（問1）別

|             |              |             |             |             |             |           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 124<br>38.6 | 107<br>33.3 | 87<br>27.1  | 2<br>0.6    | 1<br>0.3  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 74<br>25.1  | 79<br>26.8  | 130<br>44.1 | 12<br>4.1   | -         |
| 1 年に1名程度    | 105<br>100.0 | 22<br>21.0  | 21<br>20.0  | 43<br>41.0  | 19<br>18.1  | -         |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 3<br>1.6    | 4<br>2.1    | 22<br>11.6  | 160<br>84.7 | -         |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | -           | 2<br>18.2   | 3<br>27.3   | 1<br>9.1    | 5<br>45.5 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                 |              |             |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あり      | 667<br>100.0 | 222<br>33.3 | 198<br>29.7 | 237<br>35.5 | 9<br>1.3    | 1<br>0.1  |
| 話 し 合 い なし      | 51<br>100.0  | -           | 13<br>25.5  | 30<br>58.8  | 8<br>15.7   | -         |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 1<br>0.5    | 2<br>1.0    | 17<br>8.6   | 177<br>89.8 | -         |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | -           | -           | 1<br>16.7   | -           | 5<br>83.3 |

× 病床種別

|                        |              |            |            |            |             |          |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 病 院 ・ 一般病床のみ           | 202<br>100.0 | 77<br>38.1 | 47<br>23.3 | 56<br>27.7 | 20<br>9.9   | 2<br>1.0 |
| 病 院 ・ 療養病床のみ           | 85<br>100.0  | 21<br>24.7 | 32<br>37.6 | 27<br>31.8 | 4<br>4.7    | 1<br>1.2 |
| 病 院 ・ 精神病床のみ           | 51<br>100.0  | 9<br>17.6  | 14<br>27.5 | 27<br>52.9 | 1<br>2.0    | -        |
| 病 院 ・ 複数種別あり           | 212<br>100.0 | 74<br>34.9 | 62<br>29.2 | 71<br>33.5 | 5<br>2.4    | -        |
| 診 療 所 ・ 一般病床のみ         | 35<br>100.0  | 4<br>11.4  | 5<br>14.3  | 9<br>25.7  | 16<br>45.7  | 1<br>2.9 |
| 診 療 所 ・ 一般＋療養病床        | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0  | 2<br>50.0  | -           | -        |
| 診 療 所 ・ 病床なし           | 331<br>100.0 | 38<br>11.5 | 51<br>15.4 | 92<br>27.8 | 148<br>44.7 | 2<br>0.6 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン | -            | -          | -          | -          | -           | -        |
| 介 護 老 人 福 祉<br>設       | -            | -          | -          | -          | -           | -        |

問6 あなたは、終末期の定義や、延命治療の不開始、中止等を行う場合の判断基準について、どう考えますか。(〇は1つ)

|     | 全体           | 詳細な基準を示すべきである | 大まかな基準を作り、それに則った詳細な方針は、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して決定すればよい | 一律な基準は必要なく、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して方針を決定すればよい | その他      | わからない     | 無回答       |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 55<br>6.0     | 480<br>52.1                                               | 328<br>35.6                                      | 5<br>0.5 | 42<br>4.6 | 11<br>1.2 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |             |          |           |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 7<br>9.9  | 51<br>71.8  | 12<br>16.9  | -<br>-   | -<br>-    | 1<br>1.4 |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 38<br>6.9 | 315<br>57.2 | 173<br>31.4 | -<br>-   | 24<br>4.4 | 1<br>0.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 10<br>3.5 | 111<br>38.5 | 137<br>47.6 | 5<br>1.7 | 17<br>5.9 | 8<br>2.8 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-    | 3<br>27.3   | 6<br>54.5   | -<br>-   | 1<br>9.1  | 1<br>9.1 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |            |             |             |          |            |           |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上          | 321<br>100.0 | 13<br>4.0  | 191<br>59.5 | 115<br>35.8 | -<br>-   | 2<br>0.6   | -<br>-    |
| 半年に1名程度           | 295<br>100.0 | 14<br>4.7  | 167<br>56.6 | 107<br>36.3 | 1<br>0.3 | 4<br>1.4   | 2<br>0.7  |
| 1年に1名程度           | 105<br>100.0 | 7<br>6.7   | 48<br>45.7  | 41<br>39.0  | 2<br>1.9 | 4<br>3.8   | 3<br>2.9  |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 189<br>100.0 | 21<br>11.1 | 69<br>36.5  | 62<br>32.8  | 2<br>1.1 | 32<br>16.9 | 3<br>1.6  |
| 無 回 答             | 11<br>100.0  | -<br>-     | 5<br>45.5   | 3<br>27.3   | -<br>-   | -<br>-     | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |              |           |             |             |          |            |           |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり          | 667<br>100.0 | 35<br>5.2 | 379<br>56.8 | 241<br>36.1 | 2<br>0.3 | 6<br>0.9   | 4<br>0.6  |
| 話 し 合 い なし          | 51<br>100.0  | 2<br>3.9  | 18<br>35.3  | 26<br>51.0  | 1<br>2.0 | 4<br>7.8   | -<br>-    |
| 死が間近な患者に関<br>わっていない | 197<br>100.0 | 18<br>9.1 | 80<br>40.6  | 61<br>31.0  | 2<br>1.0 | 32<br>16.2 | 4<br>2.0  |
| 無 回 答               | 6<br>100.0   | -<br>-    | 3<br>50.0   | -<br>-      | -<br>-   | -<br>-     | 3<br>50.0 |

× 病床種別

|                          |              |           |             |             |          |            |          |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 13<br>6.4 | 121<br>59.9 | 64<br>31.7  | -<br>-   | 3<br>1.5   | 1<br>0.5 |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 6<br>7.1  | 38<br>44.7  | 36<br>42.4  | 2<br>2.4 | -<br>-     | 3<br>3.5 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 2<br>3.9  | 28<br>54.9  | 20<br>39.2  | -<br>-   | 1<br>2.0   | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あり      | 212<br>100.0 | 6<br>2.8  | 148<br>69.8 | 57<br>26.9  | -<br>-   | 1<br>0.5   | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 5<br>14.3 | 17<br>48.6  | 9<br>25.7   | -<br>-   | 4<br>11.4  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | -<br>-   | -<br>-     | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 23<br>6.9 | 126<br>38.1 | 139<br>42.0 | 3<br>0.9 | 33<br>10.0 | 7<br>2.1 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-    | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-   | -<br>-     | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -<br>-       | -<br>-    | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-   | -<br>-     | -<br>-   |

(問6で「詳細な基準を示すべきである」又は「大まかな基準を作り、それに則った詳細な方針は、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して決定すればよい」と回答の方に)

問6-1 基準について、どのように位置づけられるのが適当と考えますか。(○は1つ)

|     | 全 体          | 法律に定めるべきである | 法律ではなく専門家によって作成されたガイドライン等で示すべきである | その他       | わからない    | 無回答      |
|-----|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 全 体 | 535<br>100.0 | 78<br>14.6  | 429<br>80.2                       | 19<br>3.6 | 8<br>1.5 | 1<br>0.2 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |           |          |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 58<br>100.0  | 10<br>17.2 | 41<br>70.7  | 4<br>6.9  | 3<br>5.2 | -        |
| 40 ～ 59 歳 | 353<br>100.0 | 48<br>13.6 | 287<br>81.3 | 14<br>4.0 | 3<br>0.8 | 1<br>0.3 |
| 60 歳 以 上  | 121<br>100.0 | 20<br>16.5 | 98<br>81.0  | 1<br>0.8  | 2<br>1.7 | -        |
| 無 回 答     | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0  | -         | -        | -        |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |            |             |           |          |          |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 1ヶ月に1名以上          | 204<br>100.0 | 25<br>12.3 | 165<br>80.9 | 11<br>5.4 | 3<br>1.5 | -        |
| 半年に1名程度           | 181<br>100.0 | 25<br>13.8 | 146<br>80.7 | 7<br>3.9  | 3<br>1.7 | -        |
| 1年に1名程度           | 55<br>100.0  | 8<br>14.5  | 47<br>85.5  | -         | -        | -        |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 90<br>100.0  | 20<br>22.2 | 66<br>73.3  | 1<br>1.1  | 2<br>2.2 | 1<br>1.1 |
| 無 回 答             | 5<br>100.0   | -          | 5<br>100.0  | -         | -        | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                          |              |            |             |           |          |          |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 話 し 合 い あり               | 414<br>100.0 | 55<br>13.3 | 334<br>80.7 | 18<br>4.3 | 6<br>1.4 | 1<br>0.2 |
| 話 し 合 い なし               | 20<br>100.0  | 2<br>10.0  | 18<br>90.0  | -         | -        | -        |
| 死が間近な患者に関<br>わ っ て い な い | 98<br>100.0  | 21<br>21.4 | 74<br>75.5  | 1<br>1.0  | 2<br>2.0 | -        |
| 無 回 答                    | 3<br>100.0   | -          | 3<br>100.0  | -         | -        | -        |

× 病床種別

|                          |              |            |             |          |          |          |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 134<br>100.0 | 20<br>14.9 | 105<br>78.4 | 7<br>5.2 | 2<br>1.5 | -        |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 44<br>100.0  | 7<br>15.9  | 33<br>75.0  | 3<br>6.8 | 1<br>2.3 | -        |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 30<br>100.0  | 2<br>6.7   | 26<br>86.7  | 2<br>6.7 | -        | -        |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あり      | 154<br>100.0 | 17<br>11.0 | 130<br>84.4 | 5<br>3.2 | 2<br>1.3 | -        |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 22<br>100.0  | 4<br>18.2  | 18<br>81.8  | -        | -        | -        |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 2<br>100.0   | -          | 2<br>100.0  | -        | -        | -        |
| 診 療 所 な し<br>病 床         | 149<br>100.0 | 28<br>18.8 | 115<br>77.2 | 2<br>1.3 | 3<br>2.0 | 1<br>0.7 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -            | -          | -           | -        | -        | -        |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -            | -          | -           | -        | -        | -        |

問7 もしあなたの患者が以下のような病状になった場合、どのような医療をすすめますか。  
 ー病状ー末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。  
 ー医療上の判断ー「回復の見込みはなく、さらに状態は徐々に悪化して死に至る。」とのことです。

問7-1 どこで療養することをすすめますか。(○は1つ)

|     | 全 体          | 医療機関        | 介護施設      | 居宅          | 無回答       |
|-----|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 321<br>34.9 | 90<br>9.8 | 489<br>53.1 | 21<br>2.3 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |            |             |           |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 28<br>39.4  | 4<br>5.6   | 38<br>53.5  | 1<br>1.4  |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 180<br>32.7 | 48<br>8.7  | 311<br>56.4 | 12<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 109<br>37.8 | 37<br>12.8 | 135<br>46.9 | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 4<br>36.4   | 1<br>9.1   | 5<br>45.5   | 1<br>9.1  |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |             |            |             |           |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 321<br>100.0 | 113<br>35.2 | 20<br>6.2  | 179<br>55.8 | 9<br>2.8  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 117<br>39.7 | 24<br>8.1  | 150<br>50.8 | 4<br>1.4  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 33<br>31.4  | 14<br>13.3 | 56<br>53.3  | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 55<br>29.1  | 30<br>15.9 | 102<br>54.0 | 2<br>1.1  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 3<br>27.3   | 2<br>18.2  | 2<br>18.2   | 4<br>36.4 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |             |            |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり          | 667<br>100.0 | 239<br>35.8 | 52<br>7.8  | 362<br>54.3 | 14<br>2.1 |
| 話し合いなし          | 51<br>100.0  | 21<br>41.2  | 8<br>15.7  | 21<br>41.2  | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 59<br>29.9  | 29<br>14.7 | 106<br>53.8 | 3<br>1.5  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 2<br>33.3   | 1<br>16.7  | -           | 3<br>50.0 |

× 病床種別

|                   |              |             |            |             |           |
|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 病 院<br>一般病床のみ     | 202<br>100.0 | 68<br>33.7  | 11<br>5.4  | 120<br>59.4 | 3<br>1.5  |
| 病 院<br>療養病床のみ     | 85<br>100.0  | 28<br>32.9  | 9<br>10.6  | 44<br>51.8  | 4<br>4.7  |
| 病 院<br>精神病床のみ     | 51<br>100.0  | 22<br>43.1  | 4<br>7.8   | 25<br>49.0  | -         |
| 病 院<br>複数種別あり     | 212<br>100.0 | 83<br>39.2  | 17<br>8.0  | 108<br>50.9 | 4<br>1.9  |
| 診 療 所<br>一般病床のみ   | 35<br>100.0  | 12<br>34.3  | 5<br>14.3  | 18<br>51.4  | -         |
| 診 療 所<br>一般+療養病床  | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | -          | 3<br>75.0   | -         |
| 診 療 所<br>病床なし     | 331<br>100.0 | 107<br>32.3 | 44<br>13.3 | 170<br>51.4 | 10<br>3.0 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション | -            | -           | -          | -           | -         |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施設 | -            | -           | -          | -           | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、抗がん剤や放射線による治療

|     | 全 体          | すすめる        | すすめない       | わからない       | 無回答       |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 158<br>17.2 | 556<br>60.4 | 181<br>19.7 | 26<br>2.8 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 10<br>14.1 | 42<br>59.2  | 18<br>25.4  | 1<br>1.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 83<br>15.1 | 337<br>61.2 | 118<br>21.4 | 13<br>2.4 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 65<br>22.6 | 172<br>59.7 | 41<br>14.2  | 10<br>3.5 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -          | 5<br>45.5   | 4<br>36.4   | 2<br>18.2 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 48<br>15.0 | 212<br>66.0 | 50<br>15.6 | 11<br>3.4 |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 48<br>16.3 | 193<br>65.4 | 49<br>16.6 | 5<br>1.7  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 21<br>20.0 | 51<br>48.6  | 29<br>27.6 | 4<br>3.8  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 40<br>21.2 | 93<br>49.2  | 53<br>28.0 | 3<br>1.6  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 7<br>63.6   | -          | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 109<br>16.3 | 426<br>63.9 | 115<br>17.2 | 17<br>2.5 |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | 9<br>17.6   | 28<br>54.9  | 11<br>21.6  | 3<br>5.9  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 39<br>19.8  | 99<br>50.3  | 55<br>27.9  | 4<br>2.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 3<br>50.0   | -           | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                        |              |            |             |            |           |
|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 37<br>18.3 | 128<br>63.4 | 33<br>16.3 | 4<br>2.0  |
| 病 院<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 6<br>7.1   | 62<br>72.9  | 14<br>16.5 | 3<br>3.5  |
| 病 院<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 11<br>21.6 | 28<br>54.9  | 10<br>19.6 | 2<br>3.9  |
| 病 院<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 34<br>16.0 | 140<br>66.0 | 33<br>15.6 | 5<br>2.4  |
| 診 療 所<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 10<br>28.6 | 17<br>48.6  | 8<br>22.9  | -         |
| 診 療 所<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | -         |
| 診 療 所<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 58<br>17.5 | 180<br>54.4 | 81<br>24.5 | 12<br>3.6 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン | -            | -          | -           | -          | -         |
| 介 護 老 人 福 祉 設 施        | -            | -          | -           | -          | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|     | 全 体          | すすめる        | すすめない     | わからない     | 無回答       |
|-----|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 759<br>82.4 | 66<br>7.2 | 81<br>8.8 | 15<br>1.6 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |           |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 57<br>80.3  | 3<br>4.2  | 11<br>15.5 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 452<br>82.0 | 40<br>7.3 | 55<br>10.0 | 4<br>0.7  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 243<br>84.4 | 22<br>7.6 | 15<br>5.2  | 8<br>2.8  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 7<br>63.6   | 1<br>9.1  | -<br>-     | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |             |            |            |           |
|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に 1 名以上       | 321<br>100.0 | 269<br>83.8 | 21<br>6.5  | 27<br>8.4  | 4<br>1.2  |
| 半年に 1 名程度         | 295<br>100.0 | 256<br>86.8 | 18<br>6.1  | 18<br>6.1  | 3<br>1.0  |
| 1 年に 1 名程度        | 105<br>100.0 | 83<br>79.0  | 5<br>4.8   | 15<br>14.3 | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 189<br>100.0 | 147<br>77.8 | 19<br>10.1 | 20<br>10.6 | 3<br>1.6  |
| 無 回 答             | 11<br>100.0  | 4<br>36.4   | 3<br>27.3  | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                          |              |             |            |            |           |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり               | 667<br>100.0 | 567<br>85.0 | 39<br>5.8  | 53<br>7.9  | 8<br>1.2  |
| 話 し 合 い なし               | 51<br>100.0  | 39<br>76.5  | 6<br>11.8  | 5<br>9.8   | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関<br>わ っ て い な い | 197<br>100.0 | 150<br>76.1 | 20<br>10.2 | 23<br>11.7 | 4<br>2.0  |
| 無 回 答                    | 6<br>100.0   | 3<br>50.0   | 1<br>16.7  | -<br>-     | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                          |              |             |           |            |          |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 171<br>84.7 | 14<br>6.9 | 14<br>6.9  | 3<br>1.5 |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 67<br>78.8  | 8<br>9.4  | 9<br>10.6  | 1<br>1.2 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 41<br>80.4  | 3<br>5.9  | 7<br>13.7  | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あり      | 212<br>100.0 | 186<br>87.7 | 11<br>5.2 | 12<br>5.7  | 3<br>1.4 |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 30<br>85.7  | 1<br>2.9  | 4<br>11.4  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-     | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 259<br>78.2 | 29<br>8.8 | 35<br>10.6 | 8<br>2.4 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-    | -<br>-     | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-    | -<br>-     | -<br>-   |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|     | 全 体          | すすめる        | すすめない       | わからない       | 無 回 答     |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 640<br>69.5 | 128<br>13.9 | 131<br>14.2 | 22<br>2.4 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |            |            |           |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 52<br>73.2  | 11<br>15.5 | 8<br>11.3  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 369<br>67.0 | 80<br>14.5 | 92<br>16.7 | 10<br>1.8 |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 215<br>74.7 | 33<br>11.5 | 31<br>10.8 | 9<br>3.1  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 4<br>36.4   | 4<br>36.4  | -<br>-     | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|            |              |             |            |            |           |
|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 228<br>71.0 | 47<br>14.6 | 40<br>12.5 | 6<br>1.9  |
| 半年に1名程度    | 295<br>100.0 | 207<br>70.2 | 41<br>13.9 | 43<br>14.6 | 4<br>1.4  |
| 1年に1名程度    | 105<br>100.0 | 69<br>65.7  | 13<br>12.4 | 19<br>18.1 | 4<br>3.8  |
| 亡くなることはまずい | 189<br>100.0 | 132<br>69.8 | 24<br>12.7 | 28<br>14.8 | 5<br>2.6  |
| 無 回 答      | 11<br>100.0  | 4<br>36.4   | 3<br>27.3  | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |             |            |            |           |
|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 話し合いあり          | 667<br>100.0 | 466<br>69.9 | 91<br>13.6 | 99<br>14.8 | 11<br>1.6 |
| 話し合いなし          | 51<br>100.0  | 37<br>72.5  | 8<br>15.7  | 3<br>5.9   | 3<br>5.9  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 133<br>67.5 | 29<br>14.7 | 29<br>14.7 | 6<br>3.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 4<br>66.7   | -<br>-     | -<br>-     | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                          |              |             |            |            |           |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 137<br>67.8 | 31<br>15.3 | 30<br>14.9 | 4<br>2.0  |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 64<br>75.3  | 8<br>9.4   | 11<br>12.9 | 2<br>2.4  |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 39<br>76.5  | 3<br>5.9   | 9<br>17.6  | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 158<br>74.5 | 21<br>9.9  | 30<br>14.2 | 3<br>1.4  |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 27<br>77.1  | 4<br>11.4  | 4<br>11.4  | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | 4<br>100.0  | -<br>-     | -<br>-     | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 210<br>63.4 | 61<br>18.4 | 47<br>14.2 | 13<br>3.9 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-     | -<br>-    |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-     | -<br>-    |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること  
(中心静脈栄養)

|     | 全 体          | すすめる        | すすめない       | わからない       | 無 回 答     |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 189<br>20.5 | 560<br>60.8 | 153<br>16.6 | 19<br>2.1 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |             |            |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 10<br>14.1  | 49<br>69.0  | 12<br>16.9 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 115<br>20.9 | 333<br>60.4 | 97<br>17.6 | 6<br>1.1  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 60<br>20.8  | 174<br>60.4 | 44<br>15.3 | 10<br>3.5 |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 4<br>36.4   | 4<br>36.4   | -<br>-     | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 59<br>18.4 | 204<br>63.6 | 52<br>16.2 | 6<br>1.9  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 61<br>20.7 | 192<br>65.1 | 37<br>12.5 | 5<br>1.7  |
| 1 年に1名程度    | 105<br>100.0 | 28<br>26.7 | 55<br>52.4  | 19<br>18.1 | 3<br>2.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 40<br>21.2 | 103<br>54.5 | 44<br>23.3 | 2<br>1.1  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 6<br>54.5   | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無(問2)別

|                 |              |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 137<br>20.5 | 417<br>62.5 | 100<br>15.0 | 13<br>1.9 |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | 13<br>25.5  | 29<br>56.9  | 8<br>15.7   | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 38<br>19.3  | 112<br>56.9 | 44<br>22.3  | 3<br>1.5  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 2<br>33.3   | 1<br>16.7   | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                       |              |            |             |            |          |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 病 院 ・ 一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 40<br>19.8 | 123<br>60.9 | 35<br>17.3 | 4<br>2.0 |
| 病 院 ・ 療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 17<br>20.0 | 49<br>57.6  | 17<br>20.0 | 2<br>2.4 |
| 病 院 ・ 精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 11<br>21.6 | 29<br>56.9  | 10<br>19.6 | 1<br>2.0 |
| 病 院 ・ 複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 43<br>20.3 | 138<br>65.1 | 29<br>13.7 | 2<br>0.9 |
| 診 療 所 ・ 一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 13<br>37.1 | 12<br>34.3  | 9<br>25.7  | 1<br>2.9 |
| 診 療 所 ・ 一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 3<br>75.0   | -<br>-     | -<br>-   |
| 診 療 所 ・ 病 床 な し       | 331<br>100.0 | 64<br>19.3 | 206<br>62.2 | 52<br>15.7 | 9<br>2.7 |
| 訪 問 看 護               | -            | -          | -           | -          | -        |
| ス テ ー シ ョ ン           | -            | -          | -           | -          | -        |
| 介 護 老 人 福 祉 設 施       | -            | -          | -           | -          | -        |



問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

|     | 全 体          | すすめる        | すすめない       | わからない       | 無 回 答     |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 169<br>18.3 | 583<br>63.3 | 151<br>16.4 | 18<br>2.0 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 71<br>100.0  | 13<br>18.3 | 45<br>63.4  | 13<br>18.3  | -<br>-    |
| 40 ~ 59 歳 | 551<br>100.0 | 85<br>15.4 | 357<br>64.8 | 101<br>18.3 | 8<br>1.5  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 69<br>24.0 | 176<br>61.1 | 36<br>12.5  | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 5<br>45.5   | 1<br>9.1    | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度(問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 43<br>13.4 | 233<br>72.6 | 38<br>11.8 | 7<br>2.2  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 55<br>18.6 | 190<br>64.4 | 45<br>15.3 | 5<br>1.7  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 23<br>21.9 | 62<br>59.0  | 18<br>17.1 | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 47<br>24.9 | 93<br>49.2  | 48<br>25.4 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 5<br>45.5   | 2<br>18.2  | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無(問2) 別

|                 |              |             |             |            |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 112<br>16.8 | 446<br>66.9 | 96<br>14.4 | 13<br>1.9 |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | 9<br>17.6   | 33<br>64.7  | 8<br>15.7  | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 46<br>23.4  | 103<br>52.3 | 46<br>23.4 | 2<br>1.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 2<br>33.3   | 1<br>16.7   | 1<br>16.7  | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                        |              |            |             |            |          |
|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 病 院<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 32<br>15.8 | 140<br>69.3 | 28<br>13.9 | 2<br>1.0 |
| 病 院<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 18<br>21.2 | 52<br>61.2  | 12<br>14.1 | 3<br>3.5 |
| 病 院<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 13<br>25.5 | 25<br>49.0  | 12<br>23.5 | 1<br>2.0 |
| 病 院<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 23<br>10.8 | 155<br>73.1 | 29<br>13.7 | 5<br>2.4 |
| 診 療 所<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 14<br>40.0 | 11<br>31.4  | 10<br>28.6 | -<br>-   |
| 診 療 所<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | -<br>-   |
| 診 療 所<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 68<br>20.5 | 198<br>59.8 | 58<br>17.5 | 7<br>2.1 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設     | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-   |

問7-2 下記ア～ケの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

|     | 全 体          | すすめる      | すすめない       | わからない       | 無 回 答     |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 91<br>9.9 | 685<br>74.4 | 131<br>14.2 | 14<br>1.5 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |            |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 2<br>2.8   | 57<br>80.3  | 12<br>16.9 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 55<br>10.0 | 408<br>74.0 | 83<br>15.1 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 34<br>11.8 | 214<br>74.3 | 34<br>11.8 | 6<br>2.1  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | -<br>-     | 6<br>54.5   | 2<br>18.2  | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 31<br>9.7  | 256<br>79.8 | 28<br>8.7  | 6<br>1.9  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 24<br>8.1  | 220<br>74.6 | 49<br>16.6 | 2<br>0.7  |
| 1 年に1名程度    | 105<br>100.0 | 17<br>16.2 | 68<br>64.8  | 18<br>17.1 | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 18<br>9.5  | 136<br>72.0 | 34<br>18.0 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 5<br>45.5   | 2<br>18.2  | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |           |             |            |           |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 66<br>9.9 | 500<br>75.0 | 92<br>13.8 | 9<br>1.3  |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | 5<br>9.8  | 41<br>80.4  | 4<br>7.8   | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 19<br>9.6 | 142<br>72.1 | 34<br>17.3 | 2<br>1.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7 | 2<br>33.3   | 1<br>16.7  | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                          |              |            |             |            |          |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 17<br>8.4  | 161<br>79.7 | 22<br>10.9 | 2<br>1.0 |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 13<br>15.3 | 59<br>69.4  | 11<br>12.9 | 2<br>2.4 |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 3<br>5.9   | 32<br>62.7  | 16<br>31.4 | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 19<br>9.0  | 167<br>78.8 | 23<br>10.8 | 3<br>1.4 |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 2<br>5.7   | 27<br>77.1  | 6<br>17.1  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -<br>-     | 3<br>75.0   | 1<br>25.0  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 37<br>11.2 | 235<br>71.0 | 52<br>15.7 | 7<br>2.1 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-   |
| 介 護 老 人 福 祉 設 施          | -<br>-       | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-   |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ)呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること(言葉を発声できなくなる場合もあります)

|     | 全 体          | すすめる      | すすめない       | わからない       | 無 回 答     |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 53<br>5.8 | 746<br>81.0 | 109<br>11.8 | 13<br>1.4 |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |            |           |
|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 2<br>2.8  | 64<br>90.1  | 5<br>7.0   | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 30<br>5.4 | 448<br>81.3 | 68<br>12.3 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 20<br>6.9 | 228<br>79.2 | 35<br>12.2 | 5<br>1.7  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1  | 6<br>54.5   | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 5<br>1.6   | 291<br>90.7 | 21<br>6.5  | 4<br>1.2  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 16<br>5.4  | 246<br>83.4 | 30<br>10.2 | 3<br>1.0  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 11<br>10.5 | 74<br>70.5  | 18<br>17.1 | 2<br>1.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 19<br>10.1 | 130<br>68.8 | 39<br>20.6 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 5<br>45.5   | 1<br>9.1   | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |           |             |            |           |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり      | 667<br>100.0 | 28<br>4.2 | 567<br>85.0 | 64<br>9.6  | 8<br>1.2  |
| 話 し 合 い なし      | 51<br>100.0  | 5<br>9.8  | 42<br>82.4  | 3<br>5.9   | 1<br>2.0  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 17<br>8.6 | 136<br>69.0 | 42<br>21.3 | 2<br>1.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 3<br>50.0 | 1<br>16.7   | -          | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                        |              |           |             |            |          |
|------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 病 院 ・ 一般病床のみ           | 202<br>100.0 | 6<br>3.0  | 178<br>88.1 | 15<br>7.4  | 3<br>1.5 |
| 病 院 ・ 療養病床のみ           | 85<br>100.0  | 3<br>3.5  | 73<br>85.9  | 8<br>9.4   | 1<br>1.2 |
| 病 院 ・ 精神病床のみ           | 51<br>100.0  | 2<br>3.9  | 40<br>78.4  | 9<br>17.6  | -        |
| 病 院 ・ 複数種別あり           | 212<br>100.0 | 6<br>2.8  | 189<br>89.2 | 15<br>7.1  | 2<br>0.9 |
| 診 療 所 ・ 一般病床のみ         | 35<br>100.0  | 4<br>11.4 | 19<br>54.3  | 12<br>34.3 | -        |
| 診 療 所 ・ 一般+療養病床        | 4<br>100.0   | -         | 4<br>100.0  | -          | -        |
| 診 療 所 ・ 病 床 な し        | 331<br>100.0 | 32<br>9.7 | 242<br>73.1 | 50<br>15.1 | 7<br>2.1 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン | -            | -         | -           | -          | -        |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設     | -            | -         | -           | -          | -        |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

|     | 全 体          | すすめる      | すすめない       | わからない     | 無 回 答     |
|-----|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体 | 921<br>100.0 | 64<br>6.9 | 759<br>82.4 | 83<br>9.0 | 15<br>1.6 |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 71<br>100.0  | 2<br>2.8   | 63<br>88.7  | 6<br>8.5  | -         |
| 40 ～ 59 歳 | 551<br>100.0 | 25<br>4.5  | 470<br>85.3 | 51<br>9.3 | 5<br>0.9  |
| 60 歳 以 上  | 288<br>100.0 | 36<br>12.5 | 221<br>76.7 | 24<br>8.3 | 7<br>2.4  |
| 無 回 答     | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 5<br>45.5   | 2<br>18.2 | 3<br>27.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |           |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ヶ月に1名以上   | 321<br>100.0 | 9<br>2.8   | 298<br>92.8 | 10<br>3.1  | 4<br>1.2  |
| 半年に1名程度     | 295<br>100.0 | 18<br>6.1  | 257<br>87.1 | 16<br>5.4  | 4<br>1.4  |
| 1年に1名程度     | 105<br>100.0 | 13<br>12.4 | 70<br>66.7  | 19<br>18.1 | 3<br>2.9  |
| 亡くなることはまずない | 189<br>100.0 | 22<br>11.6 | 128<br>67.7 | 38<br>20.1 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 6<br>54.5   | -          | 3<br>27.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                 |              |            |             |            |           |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り     | 667<br>100.0 | 34<br>5.1  | 582<br>87.3 | 42<br>6.3  | 9<br>1.3  |
| 話 し 合 い な し     | 51<br>100.0  | 6<br>11.8  | 39<br>76.5  | 4<br>7.8   | 2<br>3.9  |
| 死が間近な患者に関わっていない | 197<br>100.0 | 21<br>10.7 | 137<br>69.5 | 37<br>18.8 | 2<br>1.0  |
| 無 回 答           | 6<br>100.0   | 3<br>50.0  | 1<br>16.7   | -          | 2<br>33.3 |

× 病床種別

|                          |              |            |             |            |           |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一 般 病 床 の み     | 202<br>100.0 | 8<br>4.0   | 179<br>88.6 | 13<br>6.4  | 2<br>1.0  |
| 病 院 ・<br>療 養 病 床 の み     | 85<br>100.0  | 5<br>5.9   | 75<br>88.2  | 4<br>4.7   | 1<br>1.2  |
| 病 院 ・<br>精 神 病 床 の み     | 51<br>100.0  | 5<br>9.8   | 40<br>78.4  | 6<br>11.8  | -         |
| 病 院 ・<br>複 数 種 別 あ り     | 212<br>100.0 | 3<br>1.4   | 197<br>92.9 | 10<br>4.7  | 2<br>0.9  |
| 診 療 所 ・<br>一 般 病 床 の み   | 35<br>100.0  | 5<br>14.3  | 21<br>60.0  | 9<br>25.7  | -         |
| 診 療 所 ・<br>一 般 + 療 養 病 床 | 4<br>100.0   | -          | 4<br>100.0  | -          | -         |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し       | 331<br>100.0 | 38<br>11.5 | 242<br>73.1 | 41<br>12.4 | 10<br>3.0 |
| 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン   | -            | -          | -           | -          | -         |
| 介 護 老 人 福 祉<br>施 設       | -            | -          | -           | -          | -         |

### Ⅲ 看護師票

#### 1. 人生の最終段階における医療についての医療職としての対応

問1 あなたの担当される患者でお亡くなりになる方はおよそ何名くらいですか。  
(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | 1<br>ヶ<br>月<br>に<br>1<br>名<br>以<br>上 | 半<br>年<br>に<br>1<br>名<br>程<br>度 | 1<br>年<br>に<br>1<br>名<br>程<br>度 | い<br>亡<br>く<br>な<br>る<br>こ<br>と<br>は<br>ま<br>ず<br>な | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 498<br>34.7                          | 516<br>36.0                     | 163<br>11.4                     | 218<br>15.2                                         | 39<br>2.7   |

#### × 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 90<br>32.8  | 95<br>34.7  | 40<br>14.6  | 45<br>16.4  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 364<br>35.6 | 379<br>37.0 | 108<br>10.6 | 142<br>13.9 | 30<br>2.9 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 41<br>32.8  | 38<br>30.4  | 14<br>11.2  | 28<br>22.4  | 4<br>3.2  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 3<br>25.0   | 4<br>33.3   | 1<br>8.3    | 3<br>25.0   | 1<br>8.3  |

#### × 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |             |            |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 487<br>43.1 | 459<br>40.7 | 132<br>11.7 | 28<br>2.5   | 23<br>2.0  |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 8<br>13.8   | 29<br>50.0  | 9<br>15.5   | 11<br>19.0  | 1<br>1.7   |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 1<br>0.4    | 25<br>10.9  | 21<br>9.1   | 179<br>77.8 | 4<br>1.7   |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 2<br>11.8   | 3<br>17.6   | 1<br>5.9    | -           | 11<br>64.7 |

#### × 病床種別

|                    |              |             |             |            |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 111<br>46.3 | 72<br>30.0  | 21<br>8.8  | 33<br>13.8  | 3<br>1.3  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 50<br>57.5  | 32<br>36.8  | 5<br>5.7   | -           | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 14<br>25.0  | 20<br>35.7  | 14<br>25.0 | 8<br>14.3   | -         |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 154<br>63.1 | 61<br>25.0  | 18<br>7.4  | 9<br>3.7    | 2<br>0.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 1<br>2.8    | 7<br>19.4   | 4<br>11.1  | 23<br>63.9  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -           | 3<br>75.0   | 1<br>25.0  | -           | -         |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 10<br>3.8   | 69<br>25.9  | 51<br>19.2 | 123<br>46.2 | 13<br>4.9 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 90<br>31.8  | 145<br>51.2 | 28<br>9.9  | 12<br>4.2   | 8<br>2.8  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 67<br>30.9  | 107<br>49.3 | 21<br>9.7  | 10<br>4.6   | 12<br>5.5 |

問2 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | 十<br>分<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | 一<br>応<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 533<br>37.2                     | 596<br>41.6                     | 58<br>4.0                                      | 230<br>16.0                                                             | 17<br>1.2   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 100<br>36.5 | 116<br>42.3 | 10<br>3.6 | 48<br>17.5  | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 387<br>37.8 | 426<br>41.6 | 45<br>4.4 | 151<br>14.8 | 14<br>1.4 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 42<br>33.6  | 49<br>39.2  | 3<br>2.4  | 28<br>22.4  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 5<br>41.7   | -<br>-    | 3<br>25.0   | -<br>-    |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |             |             |           |             |            |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 241<br>48.4 | 246<br>49.4 | 8<br>1.6  | 1<br>0.2    | 2<br>0.4   |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 207<br>40.1 | 252<br>48.8 | 29<br>5.6 | 25<br>4.8   | 3<br>0.6   |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 56<br>34.4  | 76<br>46.6  | 9<br>5.5  | 21<br>12.9  | 1<br>0.6   |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 11<br>5.0   | 17<br>7.8   | 11<br>5.0 | 179<br>82.1 | -<br>-     |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 18<br>46.2  | 5<br>12.8   | 1<br>2.6  | 4<br>10.3   | 11<br>28.2 |

× 病床種別

|                    |              |             |             |           |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 67<br>27.9  | 132<br>55.0 | 13<br>5.4 | 28<br>11.7  | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 37<br>42.5  | 44<br>50.6  | 4<br>4.6  | 2<br>2.3    | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 17<br>30.4  | 32<br>57.1  | 2<br>3.6  | 4<br>7.1    | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 84<br>34.4  | 140<br>57.4 | 8<br>3.3  | 9<br>3.7    | 3<br>1.2  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 4<br>11.1   | 10<br>27.8  | -<br>-    | 21<br>58.3  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0 | -<br>-      | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 46<br>17.3  | 52<br>19.5  | 19<br>7.1 | 139<br>52.3 | 10<br>3.8 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 152<br>53.7 | 111<br>39.2 | 5<br>1.8  | 15<br>5.3   | -<br>-    |
| 介護老人福祉<br>施設       | 217<br>100.0 | 123<br>56.7 | 74<br>34.1  | 6<br>2.8  | 12<br>5.5   | 2<br>0.9  |

問3 死が間近な患者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の間に意見の相違が起こったことがありますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

|     | 全<br>体         | あ<br>る      | な<br>い      | わ<br>死<br>つ<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>係<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 436<br>30.4 | 752<br>52.4 | 232<br>16.2                                                        | 14<br>1.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |          |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 102<br>37.2 | 128<br>46.7 | 44<br>16.1  | -<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 311<br>30.4 | 542<br>53.0 | 161<br>15.7 | 9<br>0.9 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 21<br>16.8  | 75<br>60.0  | 25<br>20.0  | 4<br>3.2 |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 2<br>16.7   | 7<br>58.3   | 2<br>16.7   | 1<br>8.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 498<br>100.0 | 239<br>48.0 | 256<br>51.4 | 3<br>0.6    | -<br>-    |
| 半年に1名程度         | 516<br>100.0 | 155<br>30.0 | 331<br>64.1 | 27<br>5.2   | 3<br>0.6  |
| 1年に1名程度         | 163<br>100.0 | 29<br>17.8  | 108<br>66.3 | 24<br>14.7  | 2<br>1.2  |
| 亡くなることは<br>まずない | 218<br>100.0 | 8<br>3.7    | 36<br>16.5  | 173<br>79.4 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答           | 39<br>100.0  | 5<br>12.8   | 21<br>53.8  | 5<br>12.8   | 8<br>20.5 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 411<br>36.4 | 704<br>62.4 | 12<br>1.1   | 2<br>0.2  |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 18<br>31.0  | 27<br>46.6  | 13<br>22.4  | -<br>-    |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 3<br>1.3    | 18<br>7.8   | 206<br>89.6 | 3<br>1.3  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 4<br>23.5   | 3<br>17.6   | 1<br>5.9    | 9<br>52.9 |

× 病床種別

|                    |              |             |             |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 123<br>51.3 | 88<br>36.7  | 29<br>12.1  | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 28<br>32.2  | 57<br>65.5  | 2<br>2.3    | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 15<br>26.8  | 35<br>62.5  | 5<br>8.9    | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 127<br>52.0 | 107<br>43.9 | 9<br>3.7    | 1<br>0.4  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 2<br>5.6    | 15<br>41.7  | 18<br>50.0  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 10<br>3.8   | 103<br>38.7 | 143<br>53.8 | 10<br>3.8 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 83<br>29.3  | 184<br>65.0 | 15<br>5.3   | 1<br>0.4  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 48<br>22.1  | 158<br>72.8 | 11<br>5.1   | -<br>-    |

(問3で「ある」と回答の方に)  
問3-1 院内の倫理委員会等に相談しましたか。(〇は1つ)

上段:実数  
下段:%

|        | 全<br>体       | 相<br>談<br>し<br>た | 倫<br>理<br>委<br>員<br>会<br>等<br>に<br>あ<br>る<br>が<br>相<br>談<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 倫<br>理<br>委<br>員<br>会<br>等<br>に<br>あ<br>る<br>が<br>相<br>談<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全<br>体 | 436<br>100.0 | 45<br>10.3       | 120<br>27.5                                                                       | 264<br>60.6                                                                       | 7<br>1.6    |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |            |             |          |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 102<br>100.0 | 6<br>5.9   | 40<br>39.2 | 53<br>52.0  | 3<br>2.9 |
| 40 ~ 59 歳 | 311<br>100.0 | 38<br>12.2 | 78<br>25.1 | 192<br>61.7 | 3<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 21<br>100.0  | 1<br>4.8   | 2<br>9.5   | 17<br>81.0  | 1<br>4.8 |
| 無 回 答     | 2<br>100.0   | -          | -          | 2<br>100.0  | -        |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |            |            |             |          |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 239<br>100.0 | 26<br>10.9 | 73<br>30.5 | 138<br>57.7 | 2<br>0.8 |
| 半年に1名程度         | 155<br>100.0 | 14<br>9.0  | 37<br>23.9 | 101<br>65.2 | 3<br>1.9 |
| 1年に1名程度         | 29<br>100.0  | 3<br>10.3  | 8<br>27.6  | 16<br>55.2  | 2<br>6.9 |
| 亡くなることは<br>まずない | 8<br>100.0   | 1<br>12.5  | 2<br>25.0  | 5<br>62.5   | -        |
| 無 回 答           | 5<br>100.0   | 1<br>20.0  | -          | 4<br>80.0   | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |              |            |             |             |          |
|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 話し合いあり              | 411<br>100.0 | 44<br>10.7 | 115<br>28.0 | 245<br>59.6 | 7<br>1.7 |
| 話し合いなし              | 18<br>100.0  | 1<br>5.6   | 2<br>11.1   | 15<br>83.3  | -        |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 3<br>100.0   | -          | 1<br>33.3   | 2<br>66.7   | -        |
| 無 回 答               | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | -        |

× 病床種別

|                    |              |            |            |             |          |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 123<br>100.0 | 14<br>11.4 | 53<br>43.1 | 56<br>45.5  | -        |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 28<br>100.0  | 1<br>3.6   | 4<br>14.3  | 23<br>82.1  | -        |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 15<br>100.0  | 3<br>20.0  | 5<br>33.3  | 7<br>46.7   | -        |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 127<br>100.0 | 10<br>7.9  | 47<br>37.0 | 67<br>52.8  | 3<br>2.4 |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 2<br>100.0   | -          | -          | 2<br>100.0  | -        |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | -            | -          | -          | -           | -        |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 10<br>100.0  | -          | -          | 10<br>100.0 | -        |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 83<br>100.0  | 9<br>10.8  | 10<br>12.0 | 61<br>73.5  | 3<br>3.6 |
| 介護老人福祉<br>施設       | 48<br>100.0  | 8<br>16.7  | 1<br>2.1   | 38<br>79.2  | 1<br>2.1 |



問4 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針の決定に際して、厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしていますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>つ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 239<br>16.7                     | 328<br>22.9                          | 593<br>41.4                                              | 245<br>17.1                                                             | 29<br>2.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 31<br>11.3  | 56<br>20.4  | 136<br>49.6 | 50<br>18.2  | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 184<br>18.0 | 243<br>23.8 | 407<br>39.8 | 165<br>16.1 | 24<br>2.3 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 23<br>18.4  | 28<br>22.4  | 43<br>34.4  | 28<br>22.4  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3    | 1<br>8.3    | 7<br>58.3   | 2<br>16.7   | 1<br>8.3  |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |             |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 498<br>100.0 | 115<br>23.1 | 161<br>32.3 | 211<br>42.4 | 3<br>0.6    | 8<br>1.6  |
| 半年に1名程度         | 516<br>100.0 | 91<br>17.6  | 124<br>24.0 | 261<br>50.6 | 31<br>6.0   | 9<br>1.7  |
| 1年に1名程度         | 163<br>100.0 | 21<br>12.9  | 29<br>17.8  | 82<br>50.3  | 29<br>17.8  | 2<br>1.2  |
| 亡くなることは<br>まずない | 218<br>100.0 | 6<br>2.8    | 7<br>3.2    | 27<br>12.4  | 177<br>81.2 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答           | 39<br>100.0  | 6<br>15.4   | 7<br>17.9   | 12<br>30.8  | 5<br>12.8   | 9<br>23.1 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 236<br>20.9 | 310<br>27.5 | 542<br>48.0 | 22<br>1.9   | 19<br>1.7 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 1<br>1.7    | 14<br>24.1  | 31<br>53.4  | 12<br>20.7  | -         |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 1<br>0.4    | 2<br>0.9    | 15<br>6.5   | 210<br>91.3 | 2<br>0.9  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 1<br>5.9    | 2<br>11.8   | 5<br>29.4   | 1<br>5.9    | 8<br>47.1 |

× 病床種別

|                    |              |            |            |             |             |           |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 42<br>17.5 | 65<br>27.1 | 102<br>42.5 | 29<br>12.1  | 2<br>0.8  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 17<br>19.5 | 25<br>28.7 | 42<br>48.3  | 3<br>3.4    | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 8<br>14.3  | 16<br>28.6 | 26<br>46.4  | 6<br>10.7   | -         |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 42<br>17.2 | 74<br>30.3 | 119<br>48.8 | 8<br>3.3    | 1<br>0.4  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 2<br>5.6   | 5<br>13.9  | 9<br>25.0   | 19<br>52.8  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 2<br>50.0  | 1<br>25.0   | -           | -         |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 15<br>5.6  | 15<br>5.6  | 79<br>29.7  | 146<br>54.9 | 11<br>4.1 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 55<br>19.4 | 76<br>26.9 | 129<br>45.6 | 15<br>5.3   | 8<br>2.8  |
| 介護老人福祉<br>施設       | 217<br>100.0 | 57<br>26.3 | 49<br>22.6 | 86<br>39.6  | 19<br>8.8   | 6<br>2.8  |

問5 あなたは、担当される死が間近な患者の治療方針の決定に際して、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを参考にしていますか。  
(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>つ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 240<br>16.7                     | 316<br>22.0                          | 604<br>42.1                                              | 244<br>17.0                                                             | 30<br>2.1   |

× 年齢別（3区分）

|           |                |             |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 37<br>13.5  | 57<br>20.8  | 129<br>47.1 | 50<br>18.2  | 1<br>0.4  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 183<br>17.9 | 223<br>21.8 | 427<br>41.7 | 165<br>16.1 | 25<br>2.4 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 19<br>15.2  | 34<br>27.2  | 42<br>33.6  | 27<br>21.6  | 3<br>2.4  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3    | 2<br>16.7   | 6<br>50.0   | 2<br>16.7   | 1<br>8.3  |

× 亡くなる患者を担当する頻度（問1）別

|                 |              |             |             |             |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 498<br>100.0 | 123<br>24.7 | 153<br>30.7 | 212<br>42.6 | 3<br>0.6    | 7<br>1.4  |
| 半年に1名程度         | 516<br>100.0 | 86<br>16.7  | 118<br>22.9 | 271<br>52.5 | 31<br>6.0   | 10<br>1.9 |
| 1年に1名程度         | 163<br>100.0 | 21<br>12.9  | 30<br>18.4  | 80<br>49.1  | 29<br>17.8  | 3<br>1.8  |
| 亡くなることは<br>まずない | 218<br>100.0 | 6<br>2.8    | 7<br>3.2    | 28<br>12.8  | 176<br>80.7 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答           | 39<br>100.0  | 4<br>10.3   | 8<br>20.5   | 13<br>33.3  | 5<br>12.8   | 9<br>23.1 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                     |                |             |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 237<br>21.0 | 297<br>26.3 | 553<br>49.0 | 22<br>1.9   | 20<br>1.8 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 1<br>1.7    | 15<br>25.9  | 30<br>51.7  | 12<br>20.7  | -         |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 1<br>0.4    | 2<br>0.9    | 16<br>7.0   | 209<br>90.9 | 2<br>0.9  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 1<br>5.9    | 2<br>11.8   | 5<br>29.4   | 1<br>5.9    | 8<br>47.1 |

× 病床種別

|                   |              |            |            |             |             |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院<br>一般病床のみ     | 240<br>100.0 | 49<br>20.4 | 58<br>24.2 | 102<br>42.5 | 29<br>12.1  | 2<br>0.8  |
| 病 院<br>療養病床のみ     | 87<br>100.0  | 15<br>17.2 | 24<br>27.6 | 45<br>51.7  | 3<br>3.4    | -         |
| 病 院<br>精神病床のみ     | 56<br>100.0  | 7<br>12.5  | 16<br>28.6 | 27<br>48.2  | 6<br>10.7   | -         |
| 病 院<br>複数種別あり     | 244<br>100.0 | 48<br>19.7 | 71<br>29.1 | 116<br>47.5 | 8<br>3.3    | 1<br>0.4  |
| 診 療 所<br>一般病床のみ   | 36<br>100.0  | 2<br>5.6   | 4<br>11.1  | 10<br>27.8  | 19<br>52.8  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所<br>一般+療養病床  | 4<br>100.0   | 2<br>50.0  | 2<br>50.0  | -           | -           | -         |
| 診 療 所<br>病 床 な し  | 266<br>100.0 | 7<br>2.6   | 21<br>7.9  | 81<br>30.5  | 145<br>54.5 | 12<br>4.5 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション | 283<br>100.0 | 66<br>23.3 | 67<br>23.7 | 129<br>45.6 | 14<br>4.9   | 7<br>2.5  |
| 介護老人福祉<br>施設      | 217<br>100.0 | 44<br>20.3 | 52<br>24.0 | 94<br>43.3  | 20<br>9.2   | 7<br>3.2  |

問6 あなたは、終末期の定義や、延命治療の不開始、中止等を行う場合の判断基準について、どう考えますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|        | 全<br>体         | 詳細な基準を示すべきである | よい<br>等と十分に検討して決定すればよい | 大まかな基準を作り、それに則つた詳細な方針は、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して方針を決定すればよい | 族等と十分に検討して方針を決定すればよい | その他       | わからない     | 無<br>回<br>答 |
|--------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 全<br>体 | 1,434<br>100.0 | 80<br>5.6     | 784<br>54.7            | 476<br>33.2                                                  | 4<br>0.3             | 68<br>4.7 | 22<br>1.5 |             |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |             |          |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 20<br>7.3 | 160<br>58.4 | 79<br>28.8  | -<br>-   | 15<br>5.5 | -<br>-    |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 52<br>5.1 | 565<br>55.2 | 336<br>32.8 | 4<br>0.4 | 46<br>4.5 | 20<br>2.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 6<br>4.8  | 54<br>43.2  | 57<br>45.6  | -<br>-   | 6<br>4.8  | 2<br>1.6  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 2<br>16.7 | 5<br>41.7   | 4<br>33.3   | -<br>-   | 1<br>8.3  | -<br>-    |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |           |             |             |          |            |           |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 20<br>4.0 | 321<br>64.5 | 143<br>28.7 | 3<br>0.6 | 8<br>1.6   | 3<br>0.6  |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 35<br>6.8 | 273<br>52.9 | 189<br>36.6 | -<br>-   | 15<br>2.9  | 4<br>0.8  |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 11<br>6.7 | 87<br>53.4  | 55<br>33.7  | -<br>-   | 7<br>4.3   | 3<br>1.8  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 12<br>5.5 | 92<br>42.2  | 72<br>33.0  | 1<br>0.5 | 37<br>17.0 | 4<br>1.8  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 2<br>5.1  | 11<br>28.2  | 17<br>43.6  | -<br>-   | 1<br>2.6   | 8<br>20.5 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |           |             |             |          |            |           |
|---------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 57<br>5.0 | 651<br>57.7 | 383<br>33.9 | 3<br>0.3 | 25<br>2.2  | 10<br>0.9 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 6<br>10.3 | 27<br>46.6  | 21<br>36.2  | -<br>-   | 3<br>5.2   | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 15<br>6.5 | 99<br>43.0  | 71<br>30.9  | 1<br>0.4 | 40<br>17.4 | 4<br>1.7  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 2<br>11.8 | 7<br>41.2   | 1<br>5.9    | -<br>-   | -<br>-     | 7<br>41.2 |

× 病床種別

|                    |              |           |             |             |          |            |           |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 19<br>7.9 | 147<br>61.3 | 62<br>25.8  | 1<br>0.4 | 9<br>3.8   | 2<br>0.8  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 9<br>10.3 | 47<br>54.0  | 28<br>32.2  | -<br>-   | 3<br>3.4   | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 2<br>3.6  | 32<br>57.1  | 22<br>39.3  | -<br>-   | -<br>-     | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 15<br>6.1 | 150<br>61.5 | 72<br>29.5  | 1<br>0.4 | 3<br>1.2   | 3<br>1.2  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 2<br>5.6  | 12<br>33.3  | 12<br>33.3  | -<br>-   | 9<br>25.0  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-    | 2<br>50.0   | 1<br>25.0   | -<br>-   | 1<br>25.0  | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病床なし    | 266<br>100.0 | 17<br>6.4 | 114<br>42.9 | 95<br>35.7  | 1<br>0.4 | 29<br>10.9 | 10<br>3.8 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 3<br>1.1  | 167<br>59.0 | 102<br>36.0 | 1<br>0.4 | 7<br>2.5   | 3<br>1.1  |
| 介護老人福祉<br>施設       | 217<br>100.0 | 13<br>6.0 | 113<br>52.1 | 82<br>37.8  | -<br>-   | 7<br>3.2   | 2<br>0.9  |

(問6で「詳細な基準を示すべきである」又は「大まかな基準を作り、それに則った詳細な方針は、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して決定すればよい」と回答の方に)

問6-1 基準について、どのように位置づけられるのが適当と考えますか。

(○は1つ)

上段：実数

下段：%

|        | 全<br>体       | 法<br>律<br>に<br>定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>あ<br>る | 等<br>て<br>法<br>律<br>で<br>示<br>す<br>べ<br>き<br>で<br>あ<br>る<br>専<br>門<br>家<br>に<br>よ<br>っ<br>て<br>作<br>成<br>さ<br>れ<br>た<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン | そ<br>の<br>他 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 全<br>体 | 864<br>100.0 | 122<br>14.1                                         | 673<br>77.9                                                                                                                                        | 15<br>1.7   | 49<br>5.7             | 5<br>0.6    |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |           |           |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 180<br>100.0 | 32<br>17.8 | 136<br>75.6 | 3<br>1.7  | 8<br>4.4  | 1<br>0.6  |
| 40 ~ 59 歳 | 617<br>100.0 | 84<br>13.6 | 482<br>78.1 | 10<br>1.6 | 39<br>6.3 | 2<br>0.3  |
| 60 歳 以 上  | 60<br>100.0  | 5<br>8.3   | 51<br>85.0  | 2<br>3.3  | 1<br>1.7  | 1<br>1.7  |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | 1<br>14.3  | 4<br>57.1   | -         | 1<br>14.3 | 1<br>14.3 |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |            |             |          |           |          |
|-----------------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 341<br>100.0 | 42<br>12.3 | 271<br>79.5 | 5<br>1.5 | 21<br>6.2 | 2<br>0.6 |
| 半年に1名程度         | 308<br>100.0 | 41<br>13.3 | 240<br>77.9 | 8<br>2.6 | 18<br>5.8 | 1<br>0.3 |
| 1年に1名程度         | 98<br>100.0  | 17<br>17.3 | 73<br>74.5  | 1<br>1.0 | 6<br>6.1  | 1<br>1.0 |
| 亡くなることは<br>まずない | 104<br>100.0 | 20<br>19.2 | 80<br>76.9  | -        | 4<br>3.8  | -        |
| 無 回 答           | 13<br>100.0  | 2<br>15.4  | 9<br>69.2   | 1<br>7.7 | -         | 1<br>7.7 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |              |            |             |           |           |           |
|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 話し合いあり              | 708<br>100.0 | 94<br>13.3 | 552<br>78.0 | 13<br>1.8 | 45<br>6.4 | 4<br>0.6  |
| 話し合いなし              | 33<br>100.0  | 5<br>15.2  | 27<br>81.8  | 1<br>3.0  | -         | -         |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 114<br>100.0 | 23<br>20.2 | 88<br>77.2  | -         | 3<br>2.6  | -         |
| 無 回 答               | 9<br>100.0   | -          | 6<br>66.7   | 1<br>11.1 | 1<br>11.1 | 1<br>11.1 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |           |            |          |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 166<br>100.0 | 21<br>12.7 | 133<br>80.1 | 2<br>1.2  | 10<br>6.0  | -        |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 56<br>100.0  | 14<br>25.0 | 35<br>62.5  | 1<br>1.8  | 6<br>10.7  | -        |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 34<br>100.0  | 2<br>5.9   | 30<br>88.2  | 1<br>2.9  | 1<br>2.9   | -        |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 165<br>100.0 | 22<br>13.3 | 132<br>80.0 | 2<br>1.2  | 8<br>4.8   | 1<br>0.6 |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 14<br>100.0  | 1<br>7.1   | 12<br>85.7  | -         | 1<br>7.1   | -        |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 2<br>100.0   | -          | 1<br>50.0   | 1<br>50.0 | -          | -        |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 131<br>100.0 | 26<br>19.8 | 97<br>74.0  | 2<br>1.5  | 3<br>2.3   | 3<br>2.3 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 170<br>100.0 | 22<br>12.9 | 139<br>81.8 | 2<br>1.2  | 7<br>4.1   | -        |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 126<br>100.0 | 14<br>11.1 | 94<br>74.6  | 4<br>3.2  | 13<br>10.3 | 1<br>0.8 |

問7 もしあなたの患者が以下のような病状になった場合、どのような医療をすすめますか。

一病状一末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

一医療上の判断一「回復の見込みはなく、さらに状態は徐々に悪化して死に至る。」とのことです。

上段：実数 問7-1 どこで療養することをすすめますか。(〇は1つ)  
下段：%

|     | 全<br>体         | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 379<br>26.4      | 122<br>8.5       | 885<br>61.7 | 48<br>3.3   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |            |             |           |
|-----------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 78<br>28.5  | 13<br>4.7  | 175<br>63.9 | 8<br>2.9  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 265<br>25.9 | 91<br>8.9  | 631<br>61.7 | 36<br>3.5 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 33<br>26.4  | 14<br>11.2 | 74<br>59.2  | 4<br>3.2  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 3<br>25.0   | 4<br>33.3  | 5<br>41.7   | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |             |            |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 118<br>23.7 | 40<br>8.0  | 321<br>64.5 | 19<br>3.8 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 137<br>26.6 | 39<br>7.6  | 326<br>63.2 | 14<br>2.7 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 50<br>30.7  | 12<br>7.4  | 96<br>58.9  | 5<br>3.1  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 68<br>31.2  | 24<br>11.0 | 124<br>56.9 | 2<br>0.9  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 6<br>15.4   | 7<br>17.9  | 18<br>46.2  | 8<br>20.5 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |            |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 289<br>25.6 | 90<br>8.0  | 713<br>63.2 | 37<br>3.3 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 17<br>29.3  | 2<br>3.4   | 38<br>65.5  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 69<br>30.0  | 29<br>12.6 | 129<br>56.1 | 3<br>1.3  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 4<br>23.5   | 1<br>5.9   | 5<br>29.4   | 7<br>41.2 |

× 病床種別

|                    |              |            |            |             |           |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 74<br>30.8 | 8<br>3.3   | 151<br>62.9 | 7<br>2.9  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 29<br>33.3 | 10<br>11.5 | 47<br>54.0  | 1<br>1.1  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 19<br>33.9 | 4<br>7.1   | 32<br>57.1  | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 71<br>29.1 | 7<br>2.9   | 160<br>65.6 | 6<br>2.5  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 8<br>22.2  | 2<br>5.6   | 25<br>69.4  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0  | -          | 2<br>50.0   | -         |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 84<br>31.6 | 33<br>12.4 | 135<br>50.8 | 14<br>5.3 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 22<br>7.8  | 5<br>1.8   | 242<br>85.5 | 14<br>4.9 |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 70<br>32.3 | 52<br>24.0 | 91<br>41.9  | 4<br>1.8  |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、抗がん剤や放射線による治療

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 218<br>15.2      | 770<br>53.7           | 389<br>27.1           | 57<br>4.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 33<br>12.0  | 141<br>51.5 | 91<br>33.2  | 9<br>3.3  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 161<br>15.7 | 544<br>53.2 | 277<br>27.1 | 41<br>4.0 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 23<br>18.4  | 75<br>60.0  | 21<br>16.8  | 6<br>4.8  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3    | 10<br>83.3  | -           | 1<br>8.3  |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |            |             |             |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 52<br>10.4 | 310<br>62.2 | 116<br>23.3 | 20<br>4.0 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 84<br>16.3 | 282<br>54.7 | 126<br>24.4 | 24<br>4.7 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 29<br>17.8 | 69<br>42.3  | 58<br>35.6  | 7<br>4.3  |
| 亡くなることは<br>ま・ず・な・い | 218<br>100.0 | 49<br>22.5 | 88<br>40.4  | 79<br>36.2  | 2<br>0.9  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 4<br>10.3  | 21<br>53.8  | 10<br>25.6  | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 156<br>13.8 | 637<br>56.4 | 290<br>25.7 | 46<br>4.1 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 7<br>12.1   | 34<br>58.6  | 15<br>25.9  | 2<br>3.4  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 51<br>22.2  | 95<br>41.3  | 80<br>34.8  | 4<br>1.7  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 4<br>23.5   | 4<br>23.5   | 4<br>23.5   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 31<br>12.9 | 133<br>55.4 | 69<br>28.8 | 7<br>2.9  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 11<br>12.6 | 49<br>56.3  | 23<br>26.4 | 4<br>4.6  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 11<br>19.6 | 30<br>53.6  | 13<br>23.2 | 2<br>3.6  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 41<br>16.8 | 132<br>54.1 | 64<br>26.2 | 7<br>2.9  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 13<br>36.1 | 11<br>30.6  | 10<br>27.8 | 2<br>5.6  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | -           | 2<br>50.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 55<br>20.7 | 116<br>43.6 | 80<br>30.1 | 15<br>5.6 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 29<br>10.2 | 169<br>59.7 | 77<br>27.2 | 8<br>2.8  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 26<br>12.0 | 130<br>59.9 | 50<br>23.0 | 11<br>5.1 |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

下段：%

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 1,134<br>79.1    | 90<br>6.3             | 175<br>12.2           | 35<br>2.4   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |           |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 208<br>75.9 | 15<br>5.5 | 47<br>17.2  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 819<br>80.1 | 64<br>6.3 | 114<br>11.1 | 26<br>2.5 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 97<br>77.6  | 10<br>8.0 | 13<br>10.4  | 5<br>4.0  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 10<br>83.3  | 1<br>8.3  | 1<br>8.3    | -<br>-    |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |             |           |            |           |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 388<br>77.9 | 33<br>6.6 | 64<br>12.9 | 13<br>2.6 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 417<br>80.8 | 33<br>6.4 | 54<br>10.5 | 12<br>2.3 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 122<br>74.8 | 10<br>6.1 | 26<br>16.0 | 5<br>3.1  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 177<br>81.2 | 12<br>5.5 | 28<br>12.8 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 30<br>76.9  | 2<br>5.1  | 3<br>7.7   | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |           |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 899<br>79.6 | 69<br>6.1 | 135<br>12.0 | 26<br>2.3 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 40<br>69.0  | 9<br>15.5 | 8<br>13.8   | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 186<br>80.9 | 11<br>4.8 | 31<br>13.5  | 2<br>0.9  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 9<br>52.9   | 1<br>5.9  | 1<br>5.9    | 6<br>35.3 |

× 病床種別

|                    |              |             |           |            |           |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 191<br>79.6 | 18<br>7.5 | 27<br>11.3 | 4<br>1.7  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 68<br>78.2  | 8<br>9.2  | 10<br>11.5 | 1<br>1.1  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 47<br>83.9  | 5<br>8.9  | 2<br>3.6   | 2<br>3.6  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 202<br>82.8 | 11<br>4.5 | 25<br>10.2 | 6<br>2.5  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 24<br>66.7  | 2<br>5.6  | 9<br>25.0  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | -<br>-    | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 208<br>78.2 | 18<br>6.8 | 32<br>12.0 | 8<br>3.0  |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 223<br>78.8 | 13<br>4.6 | 42<br>14.8 | 5<br>1.8  |
| 介護老人福祉<br>施設       | 217<br>100.0 | 169<br>77.9 | 15<br>6.9 | 26<br>12.0 | 7<br>3.2  |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 870<br>60.7      | 247<br>17.2           | 275<br>19.2           | 42<br>2.9   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 164<br>59.9 | 37<br>13.5  | 67<br>24.5  | 6<br>2.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 610<br>59.6 | 188<br>18.4 | 195<br>19.1 | 30<br>2.9 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 87<br>69.6  | 21<br>16.8  | 12<br>9.6   | 5<br>4.0  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 9<br>75.0   | 1<br>8.3    | 1<br>8.3    | 1<br>8.3  |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |             |             |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 282<br>56.6 | 103<br>20.7 | 101<br>20.3 | 12<br>2.4 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 302<br>58.5 | 100<br>19.4 | 102<br>19.8 | 12<br>2.3 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 97<br>59.5  | 17<br>10.4  | 39<br>23.9  | 10<br>6.1 |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 171<br>78.4 | 19<br>8.7   | 26<br>11.9  | 2<br>0.9  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 18<br>46.2  | 8<br>20.5   | 7<br>17.9   | 6<br>15.4 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 649<br>57.5 | 218<br>19.3 | 231<br>20.5 | 31<br>2.7 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 37<br>63.8  | 6<br>10.3   | 13<br>22.4  | 2<br>3.4  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 177<br>77.0 | 21<br>9.1   | 29<br>12.6  | 3<br>1.3  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 7<br>41.2   | 2<br>11.8   | 2<br>11.8   | 6<br>35.3 |

× 病床種別

|                    |              |             |            |            |           |
|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 159<br>66.3 | 33<br>13.8 | 44<br>18.3 | 4<br>1.7  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 60<br>69.0  | 11<br>12.6 | 16<br>18.4 | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 42<br>75.0  | 9<br>16.1  | 3<br>5.4   | 2<br>3.6  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 161<br>66.0 | 28<br>11.5 | 51<br>20.9 | 4<br>1.6  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 24<br>66.7  | 5<br>13.9  | 6<br>16.7  | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | -          | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 182<br>68.4 | 30<br>11.3 | 39<br>14.7 | 15<br>5.6 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 122<br>43.1 | 84<br>29.7 | 71<br>25.1 | 6<br>2.1  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 118<br>54.4 | 47<br>21.7 | 43<br>19.8 | 9<br>4.1  |



問7-2 下記ア～ケの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段: 実数  
下段: %

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 324<br>22.6      | 748<br>52.2           | 332<br>23.2           | 30<br>2.1   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 71<br>25.9  | 117<br>42.7 | 82<br>29.9  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 216<br>21.1 | 556<br>54.3 | 229<br>22.4 | 22<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 36<br>28.8  | 66<br>52.8  | 19<br>15.2  | 4<br>3.2  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 1<br>8.3    | 9<br>75.0   | 2<br>16.7   | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |             |             |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 94<br>18.9  | 303<br>60.8 | 90<br>18.1  | 11<br>2.2 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 109<br>21.1 | 277<br>53.7 | 119<br>23.1 | 11<br>2.1 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 38<br>23.3  | 71<br>43.6  | 50<br>30.7  | 4<br>2.5  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 78<br>35.8  | 72<br>33.0  | 68<br>31.2  | -         |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 5<br>12.8   | 25<br>64.1  | 5<br>12.8   | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |             |             |             |           |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 224<br>19.8 | 639<br>56.6 | 243<br>21.5 | 23<br>2.0 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 16<br>27.6  | 24<br>41.4  | 17<br>29.3  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 81<br>35.2  | 80<br>34.8  | 68<br>29.6  | 1<br>0.4  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 3<br>17.6   | 5<br>29.4   | 4<br>23.5   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 58<br>24.2 | 126<br>52.5 | 53<br>22.1 | 3<br>1.3  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 18<br>20.7 | 46<br>52.9  | 23<br>26.4 | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 17<br>30.4 | 26<br>46.4  | 12<br>21.4 | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 73<br>29.9 | 120<br>49.2 | 48<br>19.7 | 3<br>1.2  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 12<br>33.3 | 10<br>27.8  | 13<br>36.1 | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 2<br>50.0  | -           | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 88<br>33.1 | 96<br>36.1  | 74<br>27.8 | 8<br>3.0  |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 24<br>8.5  | 190<br>67.1 | 64<br>22.6 | 5<br>1.8  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 32<br>14.7 | 134<br>61.8 | 43<br>19.8 | 8<br>3.7  |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 161<br>11.2      | 964<br>67.2           | 277<br>19.3           | 32<br>2.2   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |             |             |             |           |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 30<br>10.9  | 172<br>62.8 | 68<br>24.8  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 116<br>11.3 | 695<br>67.9 | 188<br>18.4 | 24<br>2.3 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 15<br>12.0  | 88<br>70.4  | 18<br>14.4  | 4<br>3.2  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -           | 9<br>75.0   | 3<br>25.0   | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 40<br>8.0  | 381<br>76.5 | 65<br>13.1 | 12<br>2.4 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 43<br>8.3  | 366<br>70.9 | 95<br>18.4 | 12<br>2.3 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 22<br>13.5 | 90<br>55.2  | 47<br>28.8 | 4<br>2.5  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 52<br>23.9 | 105<br>48.2 | 61<br>28.0 | -         |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 4<br>10.3  | 22<br>56.4  | 9<br>23.1  | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |            |             |             |           |
|---------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 101<br>8.9 | 811<br>71.8 | 192<br>17.0 | 25<br>2.2 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 5<br>8.6   | 40<br>69.0  | 12<br>20.7  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 54<br>23.5 | 107<br>46.5 | 68<br>29.6  | 1<br>0.4  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 1<br>5.9   | 6<br>35.3   | 5<br>29.4   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 23<br>9.6  | 168<br>70.0 | 45<br>18.8 | 4<br>1.7  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 8<br>9.2   | 61<br>70.1  | 18<br>20.7 | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 14<br>25.0 | 30<br>53.6  | 11<br>19.6 | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 25<br>10.2 | 185<br>75.8 | 29<br>11.9 | 5<br>2.0  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 10<br>27.8 | 12<br>33.3  | 13<br>36.1 | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -          | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 56<br>21.1 | 131<br>49.2 | 71<br>26.7 | 8<br>3.0  |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 7<br>2.5   | 222<br>78.4 | 49<br>17.3 | 5<br>1.8  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 18<br>8.3  | 154<br>71.0 | 38<br>17.5 | 7<br>3.2  |

問7-2 下記ア～ケの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(カ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | すす<br>める   | すす<br>めない     | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 108<br>7.5 | 1,022<br>71.3 | 273<br>19.0       | 31<br>2.2   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 20<br>7.3 | 180<br>65.7 | 70<br>25.5  | 4<br>1.5  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 78<br>7.6 | 739<br>72.2 | 185<br>18.1 | 21<br>2.1 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 10<br>8.0 | 94<br>75.2  | 15<br>12.0  | 6<br>4.8  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 9<br>75.0   | 3<br>25.0   | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 27<br>5.4  | 394<br>79.1 | 66<br>13.3 | 11<br>2.2 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 36<br>7.0  | 377<br>73.1 | 93<br>18.0 | 10<br>1.9 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 14<br>8.6  | 104<br>63.8 | 40<br>24.5 | 5<br>3.1  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 30<br>13.8 | 122<br>56.0 | 65<br>29.8 | 1<br>0.5  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 1<br>2.6   | 25<br>64.1  | 9<br>23.1  | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |            |             |             |           |
|---------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 71<br>6.3  | 848<br>75.1 | 187<br>16.6 | 23<br>2.0 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 4<br>6.9   | 42<br>72.4  | 11<br>19.0  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 33<br>14.3 | 126<br>54.8 | 69<br>30.0  | 2<br>0.9  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | -          | 6<br>35.3   | 6<br>35.3   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 12<br>5.0  | 188<br>78.3 | 37<br>15.4 | 3<br>1.3  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 8<br>9.2   | 66<br>75.9  | 13<br>14.9 | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 11<br>19.6 | 35<br>62.5  | 9<br>16.1  | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 17<br>7.0  | 192<br>78.7 | 30<br>12.3 | 5<br>2.0  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 4<br>11.1  | 18<br>50.0  | 13<br>36.1 | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -          | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 32<br>12.0 | 151<br>56.8 | 74<br>27.8 | 9<br>3.4  |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 10<br>3.5  | 218<br>77.0 | 51<br>18.0 | 4<br>1.4  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 14<br>6.5  | 153<br>70.5 | 43<br>19.8 | 7<br>3.2  |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ)呼吸ができなくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 46<br>3.2        | 1,092<br>76.2         | 263<br>18.3           | 33<br>2.3   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 9<br>3.3  | 194<br>70.8 | 66<br>24.1  | 5<br>1.8  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 34<br>3.3 | 791<br>77.3 | 176<br>17.2 | 22<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 3<br>2.4  | 97<br>77.6  | 19<br>15.2  | 6<br>4.8  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | -         | 10<br>83.3  | 2<br>16.7   | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |           |             |            |           |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 5<br>1.0  | 429<br>86.1 | 53<br>10.6 | 11<br>2.2 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 14<br>2.7 | 409<br>79.3 | 82<br>15.9 | 11<br>2.1 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 9<br>5.5  | 105<br>64.4 | 44<br>27.0 | 5<br>3.1  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 16<br>7.3 | 122<br>56.0 | 78<br>35.8 | 2<br>0.9  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 2<br>5.1  | 27<br>69.2  | 6<br>15.4  | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |           |             |             |           |
|---------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 22<br>1.9 | 918<br>81.3 | 165<br>14.6 | 24<br>2.1 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 5<br>8.6  | 39<br>67.2  | 13<br>22.4  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 17<br>7.4 | 127<br>55.2 | 83<br>36.1  | 3<br>1.3  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 2<br>11.8 | 8<br>47.1   | 2<br>11.8   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |           |             |            |           |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 7<br>2.9  | 197<br>82.1 | 32<br>13.3 | 4<br>1.7  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 1<br>1.1  | 72<br>82.8  | 14<br>16.1 | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 5<br>8.9  | 40<br>71.4  | 9<br>16.1  | 2<br>3.6  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 6<br>2.5  | 210<br>86.1 | 25<br>10.2 | 3<br>1.2  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 1<br>2.8  | 17<br>47.2  | 17<br>47.2 | 1<br>2.8  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0 | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 20<br>7.5 | 150<br>56.4 | 85<br>32.0 | 11<br>4.1 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 4<br>1.4  | 235<br>83.0 | 40<br>14.1 | 4<br>1.4  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 1<br>0.5  | 170<br>78.3 | 39<br>18.0 | 7<br>3.2  |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体         | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 1,434<br>100.0 | 78<br>5.4        | 1,096<br>76.4         | 225<br>15.7           | 35<br>2.4   |

× 年齢別 (3区分)

|           |                |           |             |             |           |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 274<br>100.0   | 9<br>3.3  | 195<br>71.2 | 63<br>23.0  | 7<br>2.6  |
| 40 ～ 59 歳 | 1,023<br>100.0 | 55<br>5.4 | 794<br>77.6 | 151<br>14.8 | 23<br>2.2 |
| 60 歳 以 上  | 125<br>100.0   | 11<br>8.8 | 99<br>79.2  | 10<br>8.0   | 5<br>4.0  |
| 無 回 答     | 12<br>100.0    | 3<br>25.0 | 8<br>66.7   | 1<br>8.3    | -         |

× 亡くなる患者を担当する頻度 (問1) 別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上           | 498<br>100.0 | 10<br>2.0  | 429<br>86.1 | 48<br>9.6  | 11<br>2.2 |
| 半年に1名程度            | 516<br>100.0 | 29<br>5.6  | 413<br>80.0 | 61<br>11.8 | 13<br>2.5 |
| 1年に1名程度            | 163<br>100.0 | 14<br>8.6  | 107<br>65.6 | 38<br>23.3 | 4<br>2.5  |
| 亡くなることは<br>ま ず な い | 218<br>100.0 | 24<br>11.0 | 119<br>54.6 | 72<br>33.0 | 3<br>1.4  |
| 無 回 答              | 39<br>100.0  | 1<br>2.6   | 28<br>71.8  | 6<br>15.4  | 4<br>10.3 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                     |                |            |             |             |           |
|---------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり              | 1,129<br>100.0 | 44<br>3.9  | 921<br>81.6 | 138<br>12.2 | 26<br>2.3 |
| 話し合いなし              | 58<br>100.0    | 5<br>8.6   | 40<br>69.0  | 12<br>20.7  | 1<br>1.7  |
| 死が間近な患者に<br>関わっていない | 230<br>100.0   | 28<br>12.2 | 127<br>55.2 | 72<br>31.3  | 3<br>1.3  |
| 無 回 答               | 17<br>100.0    | 1<br>5.9   | 8<br>47.1   | 3<br>17.6   | 5<br>29.4 |

× 病床種別

|                    |              |            |             |            |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 240<br>100.0 | 8<br>3.3   | 195<br>81.3 | 33<br>13.8 | 4<br>1.7  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 87<br>100.0  | 1<br>1.1   | 78<br>89.7  | 8<br>9.2   | -         |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 56<br>100.0  | 7<br>12.5  | 37<br>66.1  | 11<br>19.6 | 1<br>1.8  |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 244<br>100.0 | 6<br>2.5   | 219<br>89.8 | 16<br>6.6  | 3<br>1.2  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 36<br>100.0  | 5<br>13.9  | 17<br>47.2  | 12<br>33.3 | 2<br>5.6  |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -          | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 266<br>100.0 | 29<br>10.9 | 152<br>57.1 | 74<br>27.8 | 11<br>4.1 |
| 訪 問 看 護<br>ステーション  | 283<br>100.0 | 5<br>1.8   | 233<br>82.3 | 40<br>14.1 | 5<br>1.8  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 217<br>100.0 | 17<br>7.8  | 163<br>75.1 | 29<br>13.4 | 8<br>3.7  |

#### IV 介護職員票

##### 1. 人生の最終段階における医療についての介護職としての対応

問1 あなたの担当される入所者でお亡くなりになる方はおよそ何名くらいですか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|        | 全<br>体       | 1<br>ヶ<br>月<br>に<br>1<br>名<br>以<br>上 | 半<br>年<br>に<br>1<br>名<br>程<br>度 | 1<br>年<br>に<br>1<br>名<br>程<br>度 | い<br>亡<br>く<br>な<br>る<br>こ<br>と<br>は<br>ま<br>ず<br>な | 無<br>回<br>答 |
|--------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全<br>体 | 880<br>100.0 | 224<br>25.5                          | 381<br>43.3                     | 209<br>23.8                     | 41<br>4.7                                           | 25<br>2.8   |

##### × 年齢別 (3区分)

|           |              |             |             |             |           |           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 83<br>20.1  | 203<br>49.2 | 110<br>26.6 | 13<br>3.1 | 4<br>1.0  |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 122<br>29.8 | 154<br>37.7 | 90<br>22.0  | 24<br>5.9 | 19<br>4.6 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 15<br>38.5  | 16<br>41.0  | 5<br>12.8   | 2<br>5.1  | 1<br>2.6  |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 4<br>21.1   | 8<br>42.1   | 4<br>21.1   | 2<br>10.5 | 1<br>5.3  |

##### × 話し合いの有無 (問2) 別

|                      |              |             |             |             |            |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り          | 758<br>100.0 | 205<br>27.0 | 324<br>42.7 | 183<br>24.1 | 25<br>3.3  | 21<br>2.8 |
| 話 し 合 い な し          | 72<br>100.0  | 16<br>22.2  | 37<br>51.4  | 15<br>20.8  | 3<br>4.2   | 1<br>1.4  |
| 死が間近な入所者<br>に関わっていない | 45<br>100.0  | 2<br>4.4    | 18<br>40.0  | 11<br>24.4  | 13<br>28.9 | 1<br>2.2  |
| 無 回 答                | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 2<br>40.0   | -           | -          | 2<br>40.0 |

問2 あなたは、担当される死が間近な入所者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。（○は1つ）

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体       | 十<br>分<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | 一<br>応<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>入<br>所<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 438<br>49.8                     | 320<br>36.4                     | 72<br>8.2                                      | 45<br>5.1                                                                    | 5<br>0.6    |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |             |           |           |          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 197<br>47.7 | 153<br>37.0 | 40<br>9.7 | 20<br>4.8 | 3<br>0.7 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 209<br>51.1 | 149<br>36.4 | 28<br>6.8 | 21<br>5.1 | 2<br>0.5 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 24<br>61.5  | 10<br>25.6  | 2<br>5.1  | 3<br>7.7  | -        |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 8<br>42.1   | 8<br>42.1   | 2<br>10.5 | 1<br>5.3  | -        |

× 亡くなる入所者を担当する頻度（問1）別

|                  |              |             |             |           |            |          |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 1 ヶ月に1名以上        | 224<br>100.0 | 129<br>57.6 | 76<br>33.9  | 16<br>7.1 | 2<br>0.9   | 1<br>0.4 |
| 半年に1名程度          | 381<br>100.0 | 184<br>48.3 | 140<br>36.7 | 37<br>9.7 | 18<br>4.7  | 2<br>0.5 |
| 1 年に1名程度         | 209<br>100.0 | 101<br>48.3 | 82<br>39.2  | 15<br>7.2 | 11<br>5.3  | -        |
| 亡くなることはま<br>ず ない | 41<br>100.0  | 12<br>29.3  | 13<br>31.7  | 3<br>7.3  | 13<br>31.7 | -        |
| 無 回 答            | 25<br>100.0  | 12<br>48.0  | 9<br>36.0   | 1<br>4.0  | 1<br>4.0   | 2<br>8.0 |

問3 死が間近な入所者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の間に意見の相違が起こったことがありますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

|        | 全<br>体       | あ<br>る      | な<br>い      | わ死<br>つが<br>て間<br>い近<br>ない<br>入所<br>者に関 | 無<br>回<br>答 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 全<br>体 | 880<br>100.0 | 153<br>17.4 | 659<br>74.9 | 58<br>6.6                               | 10<br>1.1   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |           |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 82<br>19.9 | 300<br>72.6 | 25<br>6.1 | 6<br>1.5 |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 63<br>15.4 | 313<br>76.5 | 30<br>7.3 | 3<br>0.7 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 7<br>17.9  | 29<br>74.4  | 3<br>7.7  | -        |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3   | 17<br>89.5  | -         | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |            |             |            |          |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 224<br>100.0 | 47<br>21.0 | 170<br>75.9 | 4<br>1.8   | 3<br>1.3 |
| 半年に1名程度         | 381<br>100.0 | 74<br>19.4 | 280<br>73.5 | 23<br>6.0  | 4<br>1.0 |
| 1年に1名程度         | 209<br>100.0 | 28<br>13.4 | 168<br>80.4 | 12<br>5.7  | 1<br>0.5 |
| 亡くなることはまず<br>ない | 41<br>100.0  | 2<br>4.9   | 21<br>51.2  | 17<br>41.5 | 1<br>2.4 |
| 無 回 答           | 25<br>100.0  | 2<br>8.0   | 20<br>80.0  | 2<br>8.0   | 1<br>4.0 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                           |              |             |             |            |          |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 話 し 合 い あ り               | 758<br>100.0 | 139<br>18.3 | 604<br>79.7 | 9<br>1.2   | 6<br>0.8 |
| 話 し 合 い な し               | 72<br>100.0  | 13<br>18.1  | 48<br>66.7  | 9<br>12.5  | 2<br>2.8 |
| 死が間近な入所者に関<br>わ っ て い な い | 45<br>100.0  | 1<br>2.2    | 3<br>6.7    | 39<br>86.7 | 2<br>4.4 |
| 無 回 答                     | 5<br>100.0   | -           | 4<br>80.0   | 1<br>20.0  | -        |



(問3で「ある」と回答の方に)  
問3-1 施設内の倫理委員会等に相談しましたか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体       | 相<br>談<br>し<br>た | 倫<br>理<br>委<br>員<br>会<br>等<br>に<br>あ<br>る<br>が<br>相<br>談<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 倫<br>理<br>委<br>員<br>会<br>等<br>の<br>相<br>談<br>す<br>る<br>た<br>め<br>の<br>体<br>制<br>が<br>あ<br>る<br>が<br>相<br>談<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 153<br>100.0 | 55<br>35.9       | 7<br>4.6                                                                          | 88<br>57.5                                                                                                                          | 3<br>2.0    |

× 年齢別 (3区分)

|           |             |            |          |            |          |
|-----------|-------------|------------|----------|------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 82<br>100.0 | 28<br>34.1 | 6<br>7.4 | 46<br>56.1 | 2<br>2.4 |
| 40 ~ 59 歳 | 63<br>100.0 | 23<br>36.5 | 1<br>1.6 | 38<br>60.3 | 1<br>1.6 |
| 60 歳 以 上  | 7<br>100.0  | 4<br>57.1  | -        | 3<br>42.9  | -        |
| 無 回 答     | 1<br>100.0  | -          | -        | 1<br>100.0 | -        |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|             |             |            |          |            |           |
|-------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 47<br>100.0 | 14<br>29.8 | 2<br>4.3 | 30<br>63.8 | 1<br>2.1  |
| 半年に1名程度     | 74<br>100.0 | 27<br>36.5 | 5<br>6.8 | 41<br>55.4 | 1<br>1.4  |
| 1年に1名程度     | 28<br>100.0 | 12<br>42.9 | -        | 16<br>57.1 | -         |
| 亡くなることはまずない | 2<br>100.0  | -          | -        | 1<br>50.0  | 1<br>50.0 |
| 無 回 答       | 2<br>100.0  | 2<br>100.0 | -        | -          | -         |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                  |              |            |          |             |          |
|------------------|--------------|------------|----------|-------------|----------|
| 話し合いあり           | 139<br>100.0 | 55<br>39.6 | 7<br>5.0 | 74<br>53.2  | 3<br>2.2 |
| 話し合いなし           | 13<br>100.0  | -          | -        | 13<br>100.0 | -        |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 1<br>100.0   | -          | -        | 1<br>100.0  | -        |

問4 あなたは、担当される死が間近な入所者の治療方針の決定に際して、厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしていますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

|     | 全<br>体       | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な | わ<br>死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>入<br>所<br>者<br>に<br>関 | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 200<br>22.7                     | 161<br>18.3                          | 442<br>50.2                                         | 61<br>6.9                                           | 16<br>1.8   |

× 年齢別（3区分）

|           |              |            |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 86<br>20.8 | 64<br>15.5 | 237<br>57.4 | 23<br>5.6 | 3<br>0.7  |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 99<br>24.2 | 86<br>21.0 | 180<br>44.0 | 32<br>7.8 | 12<br>2.9 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 11<br>28.2 | 8<br>20.5  | 15<br>38.5  | 5<br>12.8 | -         |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 4<br>21.1  | 3<br>15.8  | 10<br>52.6  | 1<br>5.3  | 1<br>5.3  |

× 亡くなる入所者を担当する頻度（問1）別

|                  |              |            |            |             |            |          |
|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上         | 224<br>100.0 | 66<br>29.5 | 47<br>21.0 | 103<br>46.0 | 5<br>2.2   | 3<br>1.3 |
| 半年に1名程度          | 381<br>100.0 | 81<br>21.3 | 77<br>20.2 | 194<br>50.9 | 23<br>6.0  | 6<br>1.6 |
| 1年に1名程度          | 209<br>100.0 | 45<br>21.5 | 30<br>14.4 | 120<br>57.4 | 12<br>5.7  | 2<br>1.0 |
| 亡くなることはま<br>ず ない | 41<br>100.0  | 4<br>9.8   | 2<br>4.9   | 12<br>29.3  | 20<br>48.8 | 3<br>7.3 |
| 無 回 答            | 25<br>100.0  | 4<br>16.0  | 5<br>20.0  | 13<br>52.0  | 1<br>4.0   | 2<br>8.0 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                            |              |             |             |             |            |           |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり                 | 758<br>100.0 | 198<br>26.1 | 148<br>19.5 | 383<br>50.5 | 15<br>2.0  | 14<br>1.8 |
| 話 し 合 い なし                 | 72<br>100.0  | 1<br>1.4    | 13<br>18.1  | 49<br>68.1  | 8<br>11.1  | 1<br>1.4  |
| 死が間近な入所者に<br>関 わ っ て い な い | 45<br>100.0  | -           | -           | 7<br>15.6   | 38<br>84.4 | -         |
| 無 回 答                      | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | -           | 3<br>60.0   | -          | 1<br>20.0 |

問5 あなたは、担当される死が間近な入所者の治療方針の決定に際して、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを参考にしていますか。  
(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体       | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な | わ<br>死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>入<br>所<br>者<br>に<br>関 | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 154<br>17.5                     | 170<br>19.3                          | 478<br>54.3                                         | 59<br>6.7                                           | 19<br>2.2   |

× 年齢別（3区分）

|           |              |            |            |             |           |           |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 65<br>15.7 | 67<br>16.2 | 254<br>61.5 | 22<br>5.3 | 5<br>1.2  |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 76<br>18.6 | 91<br>22.2 | 197<br>48.2 | 32<br>7.8 | 13<br>3.2 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 9<br>23.1  | 9<br>23.1  | 17<br>43.6  | 4<br>10.3 | -<br>-    |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 4<br>21.1  | 3<br>15.8  | 10<br>52.6  | 1<br>5.3  | 1<br>5.3  |

× 亡くなる入所者を担当する頻度（問1）別

|             |              |            |            |             |            |          |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 224<br>100.0 | 45<br>20.1 | 49<br>21.9 | 120<br>53.6 | 5<br>2.2   | 5<br>2.2 |
| 半年に1名程度     | 381<br>100.0 | 68<br>17.8 | 80<br>21.0 | 204<br>53.5 | 22<br>5.8  | 7<br>1.8 |
| 1年に1名程度     | 209<br>100.0 | 35<br>16.7 | 34<br>16.3 | 126<br>60.3 | 12<br>5.7  | 2<br>1.0 |
| 亡くなることはまずない | 41<br>100.0  | 2<br>4.9   | 3<br>7.3   | 14<br>34.1  | 19<br>46.3 | 3<br>7.3 |
| 無 回 答       | 25<br>100.0  | 4<br>16.0  | 4<br>16.0  | 14<br>56.0  | 1<br>4.0   | 2<br>8.0 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                  |              |             |             |             |            |           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 話 し 合 い あり       | 758<br>100.0 | 151<br>19.9 | 156<br>20.6 | 420<br>55.4 | 14<br>1.8  | 17<br>2.2 |
| 話 し 合 い なし       | 72<br>100.0  | 2<br>2.8    | 14<br>19.4  | 48<br>66.7  | 7<br>9.7   | 1<br>1.4  |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 45<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-      | 7<br>15.6   | 38<br>84.4 | -<br>-    |
| 無 回 答            | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | -<br>-      | 3<br>60.0   | -<br>-     | 1<br>20.0 |

上段：実数  
下段：%

× 年 齡 別 (3 区 分)

× 亡くなる入所者を担当する頻度（問1）別

× 話し合いの有無（問2）別

|                      |              |           |             |             |          |            |          |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|----------|
| 話し合いあり               | 758<br>100.0 | 53<br>7.0 | 385<br>50.8 | 287<br>37.9 | -        | 27<br>3.6  | 6<br>0.8 |
| 話し合いなし               | 72<br>100.0  | 7<br>9.7  | 42<br>58.3  | 14<br>19.4  | -        | 8<br>11.1  | 1<br>1.4 |
| 死が間近な入所者に関<br>わっていない | 45<br>100.0  | 3<br>6.7  | 16<br>35.6  | 12<br>26.7  | 1<br>2.2 | 13<br>28.9 | -        |
| 無 回 答                | 5<br>100.0   | -         | 1<br>20.0   | 4<br>80.0   | -        | -          | -        |

(問6で「詳細な基準を示すべきである」又は「大まかな基準を作り、それに則った詳細な方針は、医師又は医療・ケアチームが患者・家族等と十分に検討して決定すればよい」と回答の方に)

問6-1 基準について、どのように位置づけられるのが適当と考えますか。

(○は1つ)

上段：実数

下段：%

|     | 全<br>体       | 法<br>律<br>に<br>定<br>め<br>る<br>べ<br>き<br>で<br>あ<br>る | 等<br>て<br>法<br>律<br>で<br>示<br>す<br>べ<br>き<br>で<br>あ<br>る<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン | そ<br>の<br>他 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 507<br>100.0 | 75<br>14.8                                          | 375<br>74.0                                                                            | 24<br>4.7   | 32<br>6.3             | 1<br>0.2    |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |           |           |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 245<br>100.0 | 45<br>18.4 | 181<br>73.9 | 8<br>3.3  | 11<br>4.5 | 1<br>-   |
| 40 ～ 59 歳 | 234<br>100.0 | 29<br>12.4 | 172<br>73.5 | 15<br>6.4 | 17<br>7.3 | 1<br>0.4 |
| 60 歳 以 上  | 21<br>100.0  | 1<br>4.8   | 15<br>71.4  | 1<br>4.8  | 4<br>19.0 | -<br>-   |
| 無 回 答     | 7<br>100.0   | -<br>-     | 7<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-    | -<br>-   |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |           |           |          |
|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 119<br>100.0 | 15<br>12.6 | 84<br>70.6  | 10<br>8.4 | 9<br>7.6  | 1<br>0.8 |
| 半年に1名程度     | 248<br>100.0 | 41<br>16.5 | 181<br>73.0 | 11<br>4.4 | 15<br>6.0 | -<br>-   |
| 1年に1名程度     | 113<br>100.0 | 14<br>12.4 | 91<br>80.5  | 3<br>2.7  | 5<br>4.4  | -<br>-   |
| 亡くなることはまずない | 16<br>100.0  | 3<br>18.8  | 11<br>68.8  | -<br>-    | 2<br>12.5 | -<br>-   |
| 無 回 答       | 11<br>100.0  | 2<br>18.2  | 8<br>72.7   | -<br>-    | 1<br>9.1  | -<br>-   |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                  |              |            |             |           |           |          |
|------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 話 し 合 い あり       | 438<br>100.0 | 63<br>14.4 | 325<br>74.2 | 24<br>5.5 | 25<br>5.7 | 1<br>0.2 |
| 話 し 合 い なし       | 49<br>100.0  | 8<br>16.3  | 37<br>75.5  | -<br>-    | 4<br>8.2  | -<br>-   |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 19<br>100.0  | 3<br>15.8  | 13<br>68.4  | -<br>-    | 3<br>15.8 | -<br>-   |
| 無 回 答            | 1<br>100.0   | 1<br>100.0 | -<br>-      | -<br>-    | -<br>-    | -<br>-   |

問7 もしあなたの入所者が以下のような病状になった場合、どのような医療をすすめますか。

－病状－末期がんと診断され、状態は悪化し、今は食事がとりにくい、呼吸が苦しいといった状態です。しかし、痛みはなく、意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

－医療上の判断－「回復の見込みはなく、さらに状態は徐々に悪化して死に至る。」とのことです。

上段：実数  
下段：%

問7-1 どこで療養することをすすめますか。（○は1つ）

|     | 全<br>体       | 医<br>療<br>機<br>関 | 介<br>護<br>施<br>設 | 居<br>宅      | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 261<br>29.7      | 347<br>39.4      | 257<br>29.2 | 15<br>1.7   |

× 年齢別（3区分）

|           |              |             |             |             |          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 119<br>28.8 | 159<br>38.5 | 127<br>30.8 | 8<br>1.9 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 127<br>31.1 | 164<br>40.1 | 113<br>27.6 | 5<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 12<br>30.8  | 12<br>30.8  | 14<br>35.9  | 1<br>2.6 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 3<br>15.8   | 12<br>63.2  | 3<br>15.8   | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度（問1）別

|                  |              |             |             |             |          |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上         | 224<br>100.0 | 59<br>26.3  | 106<br>47.3 | 53<br>23.7  | 6<br>2.7 |
| 半年に1名程度          | 381<br>100.0 | 111<br>29.1 | 132<br>34.6 | 131<br>34.4 | 7<br>1.8 |
| 1年に1名程度          | 209<br>100.0 | 62<br>29.7  | 91<br>43.5  | 55<br>26.3  | 1<br>0.5 |
| 亡くなることはま<br>ず ない | 41<br>100.0  | 27<br>65.9  | 4<br>9.8    | 10<br>24.4  | -        |
| 無 回 答            | 25<br>100.0  | 2<br>8.0    | 14<br>56.0  | 8<br>32.0   | 1<br>4.0 |

× 話し合いの有無（問2）別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あり           | 758<br>100.0 | 204<br>26.9 | 317<br>41.8 | 227<br>29.9 | 10<br>1.3 |
| 話 し 合 い なし           | 72<br>100.0  | 27<br>37.5  | 21<br>29.2  | 20<br>27.8  | 4<br>5.6  |
| 死が間近な入所者に<br>関わっていない | 45<br>100.0  | 29<br>64.4  | 6<br>13.3   | 10<br>22.2  | -         |
| 無 回 答                | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 3<br>60.0   | -           | 1<br>20.0 |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ア) 副作用はあるが、多少なりとも悪化を遅らせることを期待して、抗がん剤や放射線による治療

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体       | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 102<br>11.6      | 454<br>51.6           | 298<br>33.9           | 26<br>3.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 41<br>9.9  | 213<br>51.6 | 149<br>36.1 | 10<br>2.4 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 55<br>13.4 | 207<br>50.6 | 135<br>33.0 | 12<br>2.9 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 4<br>10.3  | 24<br>61.5  | 8<br>20.5   | 3<br>7.7  |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 2<br>10.5  | 10<br>52.6  | 6<br>31.6   | 1<br>5.3  |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |            |             |             |           |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1ヶ月に1名以上          | 224<br>100.0 | 30<br>13.4 | 114<br>50.9 | 72<br>32.1  | 8<br>3.6  |
| 半年に1名程度           | 381<br>100.0 | 43<br>11.3 | 202<br>53.0 | 124<br>32.5 | 12<br>3.1 |
| 1年に1名程度           | 209<br>100.0 | 25<br>12.0 | 105<br>50.2 | 74<br>35.4  | 5<br>2.4  |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 41<br>100.0  | 4<br>9.8   | 19<br>46.3  | 17<br>41.5  | 1<br>2.4  |
| 無 回 答             | 25<br>100.0  | -          | 14<br>56.0  | 11<br>44.0  | -         |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                            |              |            |             |             |           |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り                | 758<br>100.0 | 84<br>11.1 | 402<br>53.0 | 248<br>32.7 | 24<br>3.2 |
| 話 し 合 い な し                | 72<br>100.0  | 11<br>15.3 | 33<br>45.8  | 26<br>36.1  | 2<br>2.8  |
| 死が間近な入所者に<br>関 わ っ て い な い | 45<br>100.0  | 7<br>15.6  | 16<br>35.6  | 22<br>48.9  | -         |
| 無 回 答                      | 5<br>100.0   | -          | 3<br>60.0   | 2<br>40.0   | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(イ) 肺炎にもかかった場合、抗生剤を飲んだり点滴したりすること

|     | 全<br>体       | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 635<br>72.2      | 72<br>8.2             | 156<br>17.7           | 17<br>1.9   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |             |           |            |          |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 291<br>70.5 | 35<br>8.5 | 78<br>18.9 | 9<br>2.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 299<br>73.1 | 33<br>8.1 | 72<br>17.6 | 5<br>1.2 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 32<br>82.1  | 3<br>7.7  | 2<br>5.1   | 2<br>5.1 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 13<br>68.4  | 1<br>5.3  | 4<br>21.1  | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                   |              |             |            |            |          |
|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上          | 224<br>100.0 | 164<br>73.2 | 19<br>8.5  | 33<br>14.7 | 8<br>3.6 |
| 半年に1名程度           | 381<br>100.0 | 267<br>70.1 | 40<br>10.5 | 69<br>18.1 | 5<br>1.3 |
| 1年に1名程度           | 209<br>100.0 | 152<br>72.7 | 12<br>5.7  | 42<br>20.1 | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはま<br>ず な い | 41<br>100.0  | 32<br>78.0  | 1<br>2.4   | 7<br>17.1  | 1<br>2.4 |
| 無 回 答             | 25<br>100.0  | 20<br>80.0  | -          | 5<br>20.0  | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                      |              |             |           |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り          | 758<br>100.0 | 548<br>72.3 | 67<br>8.8 | 128<br>16.9 | 15<br>2.0 |
| 話 し 合 い な し          | 72<br>100.0  | 53<br>73.6  | 3<br>4.2  | 14<br>19.4  | 2<br>2.8  |
| 死が間近な入所者に<br>関わっていない | 45<br>100.0  | 30<br>66.7  | 2<br>4.4  | 13<br>28.9  | -         |
| 無 回 答                | 5<br>100.0   | 4<br>80.0   | -         | 1<br>20.0   | -         |



問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

上段：実数  
下段：%

(ウ) 口から水を飲めなくなった場合の点滴

|     | 全<br>体       | すす<br>める    | すす<br>めない   | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 565<br>64.2 | 136<br>15.5 | 160<br>18.2           | 19<br>2.2   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |             |            |            |          |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 260<br>63.0 | 63<br>15.3 | 81<br>19.6 | 9<br>2.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 267<br>65.3 | 64<br>15.6 | 71<br>17.4 | 7<br>1.7 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 27<br>69.2  | 5<br>12.8  | 5<br>12.8  | 2<br>5.1 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 11<br>57.9  | 4<br>21.1  | 3<br>15.8  | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |             |            |            |          |
|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| 1 ヶ月に1名以上       | 224<br>100.0 | 136<br>60.7 | 39<br>17.4 | 40<br>17.9 | 9<br>4.0 |
| 半年に1名程度         | 381<br>100.0 | 246<br>64.6 | 62<br>16.3 | 68<br>17.8 | 5<br>1.3 |
| 1 年に1名程度        | 209<br>100.0 | 142<br>67.9 | 23<br>11.0 | 41<br>19.6 | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまず<br>ない | 41<br>100.0  | 28<br>68.3  | 4<br>9.8   | 8<br>19.5  | 1<br>2.4 |
| 無 回 答           | 25<br>100.0  | 13<br>52.0  | 8<br>32.0  | 3<br>12.0  | 1<br>4.0 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                      |              |             |             |             |           |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り          | 758<br>100.0 | 484<br>63.9 | 126<br>16.6 | 131<br>17.3 | 17<br>2.2 |
| 話 し 合 い な し          | 72<br>100.0  | 49<br>68.1  | 4<br>5.6    | 17<br>23.6  | 2<br>2.8  |
| 死が間近な入所者に<br>関わっていない | 45<br>100.0  | 29<br>64.4  | 5<br>11.1   | 11<br>24.4  | -         |
| 無 回 答                | 5<br>100.0   | 3<br>60.0   | 1<br>20.0   | 1<br>20.0   | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(エ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、首などから太い血管に栄養剤を点滴すること(中心静脈栄養)

上段:実数  
下段:%

|     | 全<br>体       | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 97<br>11.0       | 502<br>57.0           | 266<br>30.2           | 15<br>1.7   |

× 年齢別(3区分)

|           |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 40<br>9.7  | 235<br>56.9 | 130<br>31.5 | 8<br>1.9 |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 52<br>12.7 | 234<br>57.2 | 119<br>29.1 | 4<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 3<br>7.7   | 24<br>61.5  | 10<br>25.6  | 2<br>5.1 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 2<br>10.5  | 9<br>47.4   | 7<br>36.8   | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度(問1)別

|             |              |            |             |             |          |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 224<br>100.0 | 23<br>10.3 | 125<br>55.8 | 70<br>31.3  | 6<br>2.7 |
| 半年に1名程度     | 381<br>100.0 | 43<br>11.3 | 222<br>58.3 | 111<br>29.1 | 5<br>1.3 |
| 1年に1名程度     | 209<br>100.0 | 26<br>12.4 | 118<br>56.5 | 62<br>29.7  | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまずない | 41<br>100.0  | 5<br>12.2  | 19<br>46.3  | 16<br>39.0  | 1<br>2.4 |
| 無 回 答       | 25<br>100.0  | -          | 18<br>72.0  | 7<br>28.0   | -        |

× 話し合いの有無(問2)別

|                  |              |            |             |             |           |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り      | 758<br>100.0 | 81<br>10.7 | 447<br>59.0 | 217<br>28.6 | 13<br>1.7 |
| 話 し 合 い な し      | 72<br>100.0  | 10<br>13.9 | 34<br>47.2  | 26<br>36.1  | 2<br>2.8  |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 45<br>100.0  | 6<br>13.3  | 16<br>35.6  | 23<br>51.1  | -         |
| 無 回 答            | 5<br>100.0   | -          | 5<br>100.0  | -           | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(オ) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、鼻から管を入れて流動食を入れること(経鼻栄養)

上段: 実数  
下段: %

|     | 全<br>体       | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 81<br>9.2        | 555<br>63.1           | 228<br>25.9           | 16<br>1.8   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 42<br>10.2 | 251<br>60.8 | 113<br>27.4 | 7<br>1.7  |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 37<br>9.0  | 271<br>66.3 | 97<br>23.7  | 4<br>1.0  |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 1<br>2.6   | 24<br>61.5  | 10<br>25.6  | 4<br>10.3 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3   | 9<br>47.4   | 8<br>42.1   | 1<br>5.3  |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |            |             |            |          |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上        | 224<br>100.0 | 16<br>7.1  | 143<br>63.8 | 58<br>25.9 | 7<br>3.1 |
| 半年に1名程度         | 381<br>100.0 | 34<br>8.9  | 249<br>65.4 | 93<br>24.4 | 5<br>1.3 |
| 1年に1名程度         | 209<br>100.0 | 25<br>12.0 | 122<br>58.4 | 59<br>28.2 | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまず<br>ない | 41<br>100.0  | 5<br>12.2  | 22<br>53.7  | 13<br>31.7 | 1<br>2.4 |
| 無 回 答           | 25<br>100.0  | 1<br>4.0   | 19<br>76.0  | 5<br>20.0  | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                       |              |            |             |             |           |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り           | 758<br>100.0 | 66<br>8.7  | 493<br>65.0 | 186<br>24.5 | 13<br>1.7 |
| 話 し 合 い な し           | 72<br>100.0  | 10<br>13.9 | 40<br>55.6  | 19<br>26.4  | 3<br>4.2  |
| 死が間近な入所者に関<br>わって いない | 45<br>100.0  | 5<br>11.1  | 17<br>37.8  | 23<br>51.1  | -         |
| 無 回 答                 | 5<br>100.0   | -          | 5<br>100.0  | -           | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(力) 口から十分な栄養をとれなくなった場合、手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、流動食を入れること(胃ろう)

上段:実数  
下段:%

|     | 全<br>体       | すす<br>める    | すす<br>めない   | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 104<br>11.8 | 528<br>60.0 | 230<br>26.1       | 18<br>2.0   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 54<br>13.1 | 234<br>56.7 | 117<br>28.3 | 8<br>1.9 |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 45<br>11.0 | 257<br>62.8 | 101<br>24.7 | 6<br>1.5 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 4<br>10.3  | 27<br>69.2  | 5<br>12.8   | 3<br>7.7 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 1<br>5.3   | 10<br>52.6  | 7<br>36.8   | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |            |             |            |          |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 224<br>100.0 | 21<br>9.4  | 135<br>60.3 | 60<br>26.8 | 8<br>3.6 |
| 半年に1名程度     | 381<br>100.0 | 44<br>11.5 | 241<br>63.3 | 91<br>23.9 | 5<br>1.3 |
| 1年に1名程度     | 209<br>100.0 | 31<br>14.8 | 114<br>54.5 | 61<br>29.2 | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまずない | 41<br>100.0  | 6<br>14.6  | 20<br>48.8  | 13<br>31.7 | 2<br>4.9 |
| 無 回 答       | 25<br>100.0  | 2<br>8.0   | 18<br>72.0  | 5<br>20.0  | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                  |              |            |             |             |           |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り      | 758<br>100.0 | 85<br>11.2 | 467<br>61.6 | 192<br>25.3 | 14<br>1.8 |
| 話 し 合 い な し      | 72<br>100.0  | 13<br>18.1 | 37<br>51.4  | 18<br>25.0  | 4<br>5.6  |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 45<br>100.0  | 6<br>13.3  | 19<br>42.2  | 20<br>44.4  | -         |
| 無 回 答            | 5<br>100.0   | -          | 5<br>100.0  | -           | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(キ) 呼吸ができにくくなった場合、気管に管を入れて人工呼吸器につなげること  
(言葉を発声できなくなる場合もあります)

上段：実数  
下段：%

|     | 全<br>体       | すす<br>める  | すす<br>めない   | わ<br>か<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 57<br>6.5 | 541<br>61.5 | 266<br>30.2       | 16<br>1.8   |

× 年齢別 (3区分)

|           |              |           |             |             |          |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 20 ~ 39 歳 | 413<br>100.0 | 26<br>6.3 | 233<br>56.4 | 146<br>35.4 | 8<br>1.9 |
| 40 ~ 59 歳 | 409<br>100.0 | 28<br>6.8 | 268<br>65.5 | 109<br>26.7 | 4<br>1.0 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 1<br>2.6  | 29<br>74.4  | 6<br>15.4   | 3<br>7.7 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 2<br>10.5 | 11<br>57.9  | 5<br>26.3   | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|             |              |           |             |             |          |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1ヶ月に1名以上    | 224<br>100.0 | 12<br>5.4 | 146<br>65.2 | 58<br>25.9  | 8<br>3.6 |
| 半年に1名程度     | 381<br>100.0 | 24<br>6.3 | 236<br>61.9 | 117<br>30.7 | 4<br>1.0 |
| 1年に1名程度     | 209<br>100.0 | 17<br>8.1 | 119<br>56.9 | 70<br>33.5  | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまずない | 41<br>100.0  | 3<br>7.3  | 22<br>53.7  | 15<br>36.6  | 1<br>2.4 |
| 無 回 答       | 25<br>100.0  | 1<br>4.0  | 18<br>72.0  | 6<br>24.0   | -        |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                  |              |            |             |             |           |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 話し合いあり           | 758<br>100.0 | 41<br>5.4  | 480<br>63.3 | 224<br>29.6 | 13<br>1.7 |
| 話し合いなし           | 72<br>100.0  | 11<br>15.3 | 40<br>55.6  | 18<br>25.0  | 3<br>4.2  |
| 死が間近な入所者に関わっていない | 45<br>100.0  | 5<br>11.1  | 17<br>37.8  | 23<br>51.1  | -         |
| 無 回 答            | 5<br>100.0   | -          | 4<br>80.0   | 1<br>20.0   | -         |

問7-2 下記ア～クの治療をすすめますか。(○はそれぞれ1つ)

(ク) 心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置

(心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行うこと)

上段：実数

下段：%

|     | 全<br>体       | す<br>す<br>め<br>る | す<br>す<br>め<br>な<br>い | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体 | 880<br>100.0 | 183<br>20.8      | 441<br>50.1           | 238<br>27.0           | 18<br>2.0   |

× 年齢別 (3 区分)

|           |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 20 ～ 39 歳 | 413<br>100.0 | 91<br>22.0 | 175<br>42.4 | 138<br>33.4 | 9<br>2.2 |
| 40 ～ 59 歳 | 409<br>100.0 | 80<br>19.6 | 230<br>56.2 | 93<br>22.7  | 6<br>1.5 |
| 60 歳 以 上  | 39<br>100.0  | 8<br>20.5  | 26<br>66.7  | 3<br>7.7    | 2<br>5.1 |
| 無 回 答     | 19<br>100.0  | 4<br>21.1  | 10<br>52.6  | 4<br>21.1   | 1<br>5.3 |

× 亡くなる入所者を担当する頻度 (問1) 別

|                 |              |            |             |             |          |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 ヶ月に1名以上       | 224<br>100.0 | 44<br>19.6 | 120<br>53.6 | 53<br>23.7  | 7<br>3.1 |
| 半年に1名程度         | 381<br>100.0 | 73<br>19.2 | 197<br>51.7 | 106<br>27.8 | 5<br>1.3 |
| 1年に1名程度         | 209<br>100.0 | 49<br>23.4 | 94<br>45.0  | 63<br>30.1  | 3<br>1.4 |
| 亡くなることはまず<br>ない | 41<br>100.0  | 14<br>34.1 | 13<br>31.7  | 13<br>31.7  | 1<br>2.4 |
| 無 回 答           | 25<br>100.0  | 3<br>12.0  | 17<br>68.0  | 3<br>12.0   | 2<br>8.0 |

× 話し合いの有無 (問2) 別

|                           |              |             |             |             |           |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 話 し 合 い あ り               | 758<br>100.0 | 151<br>19.9 | 393<br>51.8 | 198<br>26.1 | 16<br>2.1 |
| 話 し 合 い な し               | 72<br>100.0  | 21<br>29.2  | 27<br>37.5  | 22<br>30.6  | 2<br>2.8  |
| 死が関連な入所者に関<br>わ っ て い な い | 45<br>100.0  | 10<br>22.2  | 18<br>40.0  | 17<br>37.8  | -         |
| 無 回 答                     | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 3<br>60.0   | 1<br>20.0   | -         |

## V 施設長票

問1 あなたの施設では、死が間近な入所者の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者が集まって十分な話し合いが行われていますか。  
(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | 十<br>分<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る | 一<br>応<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る | い<br>ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>(入<br>所<br>者) | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 550<br>37.0                          | 590<br>39.7                          | 143<br>9.6                                               | 196<br>13.2                                      | 9<br>0.6    |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 66<br>22.3                           | 174<br>58.8                          | 41<br>13.9                                               | 15<br>5.1                                        | -<br>-      |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 30<br>11.5                           | 54<br>20.6                           | 44<br>16.8                                               | 132<br>50.4                                      | 2<br>0.8    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 454<br>48.9                          | 362<br>39.0                          | 57<br>6.1                                                | 49<br>5.3                                        | 7<br>0.8    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -<br>-                               | -<br>-                               | 1<br>100.0                                               | -<br>-                                           | -<br>-      |

× 病床区分

|               |            |        |        |            |        |        |
|---------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 病 院           | 105        | 25     | 57     | 14         | 9      | -      |
| 一般病床のみ        | 100.0      | 23.8   | 54.3   | 13.3       | 8.6    | -      |
| 病 院           | 44         | 14     | 20     | 8          | 2      | -      |
| 療養病床のみ        | 100.0      | 31.8   | 45.5   | 18.2       | 4.5    | -      |
| 病 院           | 30         | 7      | 19     | 3          | 1      | -      |
| 精神病床のみ        | 100.0      | 23.3   | 63.3   | 10.0       | 3.3    | -      |
| 病 院           | 117        | 20     | 78     | 16         | 3      | -      |
| 複数種別あり        | 100.0      | 17.1   | 66.7   | 13.7       | 2.6    | -      |
| 診 療 所         | 29         | 1      | 7      | 6          | 15     | -      |
| 一般病床のみ        | 100.0      | 3.4    | 24.1   | 20.7       | 51.7   | -      |
| 診 療 所         | 4          | -      | 1      | 3          | -      | -      |
| 一般+療養病床       | 100.0      | -      | 25.0   | 75.0       | -      | -      |
| 診 療 所         | 229        | 29     | 46     | 35         | 117    | 2      |
| 病 床 な し       | 100.0      | 12.7   | 20.1   | 15.3       | 51.1   | 0.9    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929        | 454    | 362    | 57         | 49     | 7      |
|               | 100.0      | 48.9   | 39.0   | 6.1        | 5.3    | 0.8    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0 | -<br>- | -<br>- | 1<br>100.0 | -<br>- | -<br>- |

問2 患者が亡くなった後、家族の悲しみに対して施設として対応する体制は整備されていますか。(〇は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | はい          | いいえ         | わからない       | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 659<br>44.3 | 618<br>41.5 | 185<br>12.4 | 26<br>1.7   |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 88<br>29.7  | 175<br>59.1 | 30<br>10.1  | 3<br>1.0    |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 29<br>11.1  | 179<br>68.3 | 47<br>17.9  | 7<br>2.7    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 542<br>58.3 | 263<br>28.3 | 108<br>11.6 | 16<br>1.7   |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -           | 1<br>100.0  | -           | -           |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 32<br>30.5  | 61<br>58.1  | 12<br>11.4  | -         |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 13<br>29.5  | 25<br>56.8  | 5<br>11.4   | 1<br>2.3  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 6<br>20.0   | 22<br>73.3  | 2<br>6.7    | -         |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 37<br>31.6  | 67<br>57.3  | 11<br>9.4   | 2<br>1.7  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | 4<br>13.8   | 19<br>65.5  | 6<br>20.7   | -         |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | -         |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 24<br>10.5  | 159<br>69.4 | 39<br>17.0  | 7<br>3.1  |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 929<br>100.0 | 542<br>58.3 | 263<br>28.3 | 108<br>11.6 | 16<br>1.7 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -           | 1<br>100.0  | -           | -         |



問3 通常の話し合いでは、延命のための処置を開始しないことや処置を中止することなどの方針の決定が難しい場合に、医療従事者等が助言を求めることができる複数の専門家からなる委員会（倫理委員会やコンサルテーションチームのようなもの）はありますか。（○は1つ）

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | あ<br>る      | な<br>い        | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 188<br>12.6 | 1,254<br>84.3 | 31<br>2.1             | 15<br>1.0   |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 78<br>26.4  | 213<br>72.0   | 4<br>1.4              | 1<br>0.3    |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 2<br>0.8    | 245<br>93.5   | 9<br>3.4              | 6<br>2.3    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 108<br>11.6 | 795<br>85.6   | 18<br>1.9             | 8<br>0.9    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -<br>-      | 1<br>100.0    | -<br>-                | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |             |             |           |          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 30<br>28.6  | 73<br>69.5  | 2<br>1.9  | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 5<br>11.4   | 39<br>88.6  | -<br>-    | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 9<br>30.0   | 20<br>66.7  | 1<br>3.3  | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 34<br>29.1  | 81<br>69.2  | 1<br>0.9  | 1<br>0.9 |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | 1<br>3.4    | 26<br>89.7  | 2<br>6.9  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 4<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 1<br>0.4    | 215<br>93.9 | 7<br>3.1  | 6<br>2.6 |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 929<br>100.0 | 108<br>11.6 | 795<br>85.6 | 18<br>1.9 | 8<br>0.9 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>100.0  | -<br>-    | -<br>-   |

問4 患者が治療の選択について自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいかあるいは受けたくないか、自分で判断できなくなった場合に備えて代わりに誰に判断してもらいたいかをあらかじめ記載する書面（事前指示書）を用いていますか。（○は1つ）

上段：実数  
下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | い<br>施<br>て<br>設<br>い<br>る<br>の<br>方<br>針<br>と<br>し<br>て、<br>用 | る<br>て<br>い<br>施<br>こ<br>事<br>ない<br>の<br>方<br>針<br>が、<br>用<br>い<br>て<br>決<br>め | 用<br>い<br>て<br>い<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 450<br>30.2                                                    | 272<br>18.3                                                                    | 752<br>50.5            | 14<br>0.9   |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 45<br>15.2                                                     | 88<br>29.7                                                                     | 160<br>54.1            | 3<br>1.0    |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 13<br>5.0                                                      | 21<br>8.0                                                                      | 222<br>84.7            | 6<br>2.3    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 392<br>42.2                                                    | 163<br>17.5                                                                    | 369<br>39.7            | 5<br>0.5    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -                                                              | -                                                                              | 1<br>100.0             | -           |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 11<br>10.5  | 37<br>35.2  | 55<br>52.4  | 2<br>1.9 |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 10<br>22.7  | 9<br>20.5   | 25<br>56.8  | -        |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 2<br>6.7    | 6<br>20.0   | 22<br>73.3  | -        |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 22<br>18.8  | 36<br>30.8  | 58<br>49.6  | 1<br>0.9 |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | 1<br>3.4    | 2<br>6.9    | 26<br>89.7  | -        |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -           | -           | 4<br>100.0  | -        |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 12<br>5.2   | 19<br>8.3   | 192<br>83.8 | 6<br>2.6 |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 929<br>100.0 | 392<br>42.2 | 163<br>17.5 | 369<br>39.7 | 5<br>0.5 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -           | -           | 1<br>100.0  | -        |

問5 (仮に、)施設として事前指示書を用いる場合に、どのような時期に患者や家族に説明をすることと示すのが適当だと思いますか。(〇はいくつでも)

上段：実数  
下段：%

× 回答者種別

|              | 全<br>体         | 治療困難な<br>病気の診断<br>されたとき | 治療方針が<br>大きく変<br>化したとき<br>(例：根治<br>的治療を<br>やめる時) | 病気の進行に<br>伴って、死<br>期が迫るとき | 患者や家族<br>から相談が<br>あったとき | その他         | わからない      | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 全 体          | 1,488<br>100.0 | 719<br>48.3             | 568<br>38.2                                      | 854<br>57.4               | 759<br>51.0             | 247<br>16.6 | 93<br>6.3  | 26<br>1.7   |
| 病 院          | 296<br>100.0   | 166<br>56.1             | 158<br>53.4                                      | 172<br>58.1               | 158<br>53.4             | 33<br>11.1  | 13<br>4.4  | 5<br>1.7    |
| 診 療 所        | 262<br>100.0   | 98<br>37.4              | 72<br>27.5                                       | 109<br>41.6               | 106<br>40.5             | 16<br>6.1   | 52<br>19.8 | 7<br>2.7    |
| 介護老人福祉<br>施設 | 929<br>100.0   | 455<br>49.0             | 338<br>36.4                                      | 573<br>61.7               | 495<br>53.3             | 198<br>21.3 | 27<br>2.9  | 14<br>1.5   |
| 無 回 答        | 1<br>100.0     | -<br>-                  | -<br>-                                           | -<br>-                    | -<br>-                  | -<br>-      | 1<br>100.0 | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |             |             |            |           |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 58<br>55.2  | 56<br>53.3  | 61<br>58.1  | 56<br>53.3  | 5<br>4.8    | 6<br>5.7   | 3<br>2.9  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 22<br>50.0  | 21<br>47.7  | 25<br>56.8  | 20<br>45.5  | 8<br>18.2   | 2<br>4.5   | 1<br>2.3  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 16<br>53.3  | 10<br>33.3  | 16<br>53.3  | 16<br>53.3  | 5<br>16.7   | 2<br>6.7   | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 70<br>59.8  | 71<br>60.7  | 70<br>59.8  | 66<br>56.4  | 15<br>12.8  | 3<br>2.6   | 1<br>0.9  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | 8<br>27.6   | 5<br>17.2   | 10<br>34.5  | 8<br>27.6   | -<br>-      | 10<br>34.5 | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | -<br>-      | 2<br>50.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | -<br>-     | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 89<br>38.9  | 67<br>29.3  | 97<br>42.4  | 97<br>42.4  | 15<br>6.6   | 42<br>18.3 | 7<br>3.1  |
| 介護老人福祉<br>施設       | 929<br>100.0 | 455<br>49.0 | 338<br>36.4 | 573<br>61.7 | 495<br>53.3 | 198<br>21.3 | 27<br>2.9  | 14<br>1.5 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>100.0 | -<br>-    |

問6 可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行う緩和ケアチームがありますか。  
(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|              | 全<br>体         | あ<br>る     | 体が固<br>定した<br>チーム<br>が多種<br>職種で<br>対応は<br>するこ<br>とない | な<br>い      | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 全 体          | 1,488<br>100.0 | 97<br>6.5  | 630<br>42.3                                          | 749<br>50.3 | 12<br>0.8   |
| 病 院          | 296<br>100.0   | 56<br>18.9 | 105<br>35.5                                          | 134<br>45.3 | 1<br>0.3    |
| 診 療 所        | 262<br>100.0   | 2<br>0.8   | 24<br>9.2                                            | 232<br>88.5 | 4<br>1.5    |
| 介護老人福祉<br>施設 | 929<br>100.0   | 39<br>4.2  | 501<br>53.9                                          | 382<br>41.1 | 7<br>0.8    |
| 無 回 答        | 1<br>100.0     | -          | -                                                    | 1<br>100.0  | -           |

× 病床区分

|                    |              |            |             |             |          |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 27<br>25.7 | 37<br>35.2  | 41<br>39.0  | -        |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | -          | 18<br>40.9  | 26<br>59.1  | -        |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 1<br>3.3   | 7<br>23.3   | 22<br>73.3  | -        |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 28<br>23.9 | 43<br>36.8  | 45<br>38.5  | 1<br>0.9 |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | -          | 3<br>10.3   | 26<br>89.7  | -        |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -          | -           | 4<br>100.0  | -        |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 2<br>0.9   | 21<br>9.2   | 202<br>88.2 | 4<br>1.7 |
| 介護老人福祉<br>施設       | 929<br>100.0 | 39<br>4.2  | 501<br>53.9 | 382<br>41.1 | 7<br>0.8 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -          | -           | 1<br>100.0  | -        |

問7 厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について、当てはまるものを選んでください。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | うガイ<br>指導<br>している<br>に<br>沿うよ | 用知<br>して<br>ている<br>が、<br>特に<br>活 | 知<br>ら<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 290<br>19.5                   | 658<br>44.2                      | 523<br>35.1  | 17<br>1.1   |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 64<br>21.6                    | 151<br>51.0                      | 80<br>27.0   | 1<br>0.3    |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 13<br>5.0                     | 88<br>33.6                       | 154<br>58.8  | 7<br>2.7    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 213<br>22.9                   | 419<br>45.1                      | 288<br>31.0  | 9<br>1.0    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -<br>-                        | -<br>-                           | 1<br>100.0   | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 33<br>31.4  | 47<br>44.8  | 24<br>22.9  | 1<br>1.0 |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 3<br>6.8    | 28<br>63.6  | 13<br>29.5  | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 3<br>10.0   | 16<br>53.3  | 11<br>36.7  | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 25<br>21.4  | 60<br>51.3  | 32<br>27.4  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | -<br>-      | 12<br>41.4  | 17<br>58.6  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 13<br>5.7   | 74<br>32.3  | 135<br>59.0 | 7<br>3.1 |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 929<br>100.0 | 213<br>22.9 | 419<br>45.1 | 288<br>31.0 | 9<br>1.0 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>100.0  | -<br>-   |

問8 問7以外に、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを使用していますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|              | 全<br>体         | う<br>指<br>導<br>し<br>て<br>い<br>る<br>に<br>沿<br>う<br>よ | し<br>と<br>は<br>知<br>つ<br>て<br>い<br>る<br>が<br>使<br>用<br>こ | と<br>を<br>知<br>ら<br>な<br>い<br>が<br>あ<br>る<br>こ | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 全 体          | 1,488<br>100.0 | 125<br>8.4                                          | 731<br>49.1                                              | 593<br>39.9                                    | 39<br>2.6   |
| 病 院          | 296<br>100.0   | 38<br>12.8                                          | 178<br>60.1                                              | 76<br>25.7                                     | 4<br>1.4    |
| 診 療 所        | 262<br>100.0   | 7<br>2.7                                            | 107<br>40.8                                              | 141<br>53.8                                    | 7<br>2.7    |
| 介護老人福祉<br>施設 | 929<br>100.0   | 80<br>8.6                                           | 446<br>48.0                                              | 375<br>40.4                                    | 28<br>3.0   |
| 無 回 答        | 1<br>100.0     | -<br>-                                              | -<br>-                                                   | 1<br>100.0                                     | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |            |             |             |           |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 19<br>18.1 | 62<br>59.0  | 22<br>21.0  | 2<br>1.9  |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | -<br>-     | 32<br>72.7  | 11<br>25.0  | 1<br>2.3  |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 2<br>6.7   | 12<br>40.0  | 16<br>53.3  | -<br>-    |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 17<br>14.5 | 72<br>61.5  | 27<br>23.1  | 1<br>0.9  |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | -<br>-     | 13<br>44.8  | 16<br>55.2  | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-     | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | -<br>-    |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 7<br>3.1   | 93<br>40.6  | 122<br>53.3 | 7<br>3.1  |
| 介護老人福祉<br>施設       | 929<br>100.0 | 80<br>8.6  | 446<br>48.0 | 375<br>40.4 | 28<br>3.0 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-     | -<br>-      | 1<br>100.0  | -<br>-    |

問9 あなたの施設の職員に対して、終末期医療に関する教育・研修を行っていますか。(○は1つ)

上段：実数  
下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | 行<br>っ<br>て<br>い<br>る | 行<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>言<br>え<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 626<br>42.1           | 552<br>37.1                | 300<br>20.2                               | 10<br>0.7   |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 84<br>28.4            | 129<br>43.6                | 81<br>27.4                                | 2<br>0.7    |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 19<br>7.3             | 218<br>83.2                | 20<br>7.6                                 | 5<br>1.9    |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 523<br>56.3           | 204<br>22.0                | 199<br>21.4                               | 3<br>0.3    |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -<br>-                | 1<br>100.0                 | -<br>-                                    | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 29<br>27.6  | 46<br>43.8  | 29<br>27.6  | 1<br>1.0 |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 11<br>25.0  | 19<br>43.2  | 13<br>29.5  | 1<br>2.3 |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 2<br>6.7    | 20<br>66.7  | 8<br>26.7   | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 42<br>35.9  | 44<br>37.6  | 31<br>26.5  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | 1<br>3.4    | 26<br>89.7  | 2<br>6.9    | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | 3<br>75.0   | 1<br>25.0   | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 18<br>7.9   | 189<br>82.5 | 17<br>7.4   | 5<br>2.2 |
| 介護老人福祉<br>施 設      | 929<br>100.0 | 523<br>56.3 | 204<br>22.0 | 199<br>21.4 | 3<br>0.3 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-      | 1<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-   |

問10 あなたの施設では、死が間近い方がゆっくり家族などと過ごせるような環境に配慮した部屋を用意していますか。(○は1つ)

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|              | 全<br>体         | 全(ⅠC<br>U等を除<br>き、)に<br>配慮を<br>している<br>部屋 | い<br>る<br>特<br>別<br>な<br>部<br>屋<br>を<br>用<br>意<br>し<br>て | 用<br>特<br>に<br>そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>部<br>屋<br>は | ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>言<br>え<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 全 体          | 1,488<br>100.0 | 124<br>8.3                                | 367<br>24.7                                              | 823<br>55.3                                         | 163<br>11.0                               | 11<br>0.7   |
| 病 院          | 296<br>100.0   | 5<br>1.7                                  | 49<br>16.6                                               | 207<br>69.9                                         | 35<br>11.8                                | -<br>-      |
| 診 療 所        | 262<br>100.0   | 4<br>1.5                                  | 4<br>1.5                                                 | 235<br>89.7                                         | 11<br>4.2                                 | 8<br>3.1    |
| 介護老人福祉<br>施設 | 929<br>100.0   | 115<br>12.4                               | 314<br>33.8                                              | 380<br>40.9                                         | 117<br>12.6                               | 3<br>0.3    |
| 無 回 答        | 1<br>100.0     | -<br>-                                    | -<br>-                                                   | 1<br>100.0                                          | -<br>-                                    | -<br>-      |

× 病床区分

|                    |              |             |             |             |             |          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 病 院 ・<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 2<br>1.9    | 18<br>17.1  | 75<br>71.4  | 10<br>9.5   | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | -<br>-      | 10<br>22.7  | 28<br>63.6  | 6<br>13.6   | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | -<br>-      | 1<br>3.3    | 23<br>76.7  | 6<br>20.0   | -<br>-   |
| 病 院 ・<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 3<br>2.6    | 20<br>17.1  | 81<br>69.2  | 13<br>11.1  | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | -<br>-      | 1<br>3.4    | 26<br>89.7  | 2<br>6.9    | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      | 3<br>75.0   | 1<br>25.0   | -<br>-   |
| 診 療 所 ・<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 4<br>1.7    | 3<br>1.3    | 206<br>90.0 | 8<br>3.5    | 8<br>3.5 |
| 介護老人福祉<br>施設       | 929<br>100.0 | 115<br>12.4 | 314<br>33.8 | 380<br>40.9 | 117<br>12.6 | 3<br>0.3 |
| 無 回 答              | 1<br>100.0   | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-   |



問11 あなたの施設では、患者が望む場所での療養を実現するための支援をしていますか。(〇は1つ)

上段：実数

下段：%

× 回答者種別

|               | 全<br>体         | 専門<br>職員の<br>配置し、<br>支援 | 対<br>ムが<br>して<br>指導<br>している | 担<br>当医<br>師や<br>医療<br>・ケ<br>アチ<br>ー | 行<br>われて<br>いると<br>思う | 施<br>設とし<br>て、特<br>定の<br>対応は<br>し | 支<br>援は<br>行っ<br>てい<br>ない | ど<br>ちら<br>とも<br>言え<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 全 体           | 1,488<br>100.0 | 104<br>7.0              | 282<br>19.0                 | 753<br>50.6                          | 239<br>16.1           | 75<br>5.0                         | 35<br>2.4                 |                           |             |
| 病 院           | 296<br>100.0   | 71<br>24.0              | 55<br>18.6                  | 120<br>40.5                          | 30<br>10.1            | 13<br>4.4                         | 7<br>2.4                  |                           |             |
| 診 療 所         | 262<br>100.0   | 1<br>0.4                | 10<br>3.8                   | 96<br>36.6                           | 138<br>52.7           | 8<br>3.1                          | 9<br>3.4                  |                           |             |
| 介護老人福祉<br>施 設 | 929<br>100.0   | 32<br>3.4               | 217<br>23.4                 | 537<br>57.8                          | 70<br>7.5             | 54<br>5.8                         | 19<br>2.0                 |                           |             |
| 無 回 答         | 1<br>100.0     | -                       | -                           | -                                    | 1<br>100.0            | -                                 | -                         |                           |             |

× 病床区分

|                  |              |            |             |             |             |           |           |  |  |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| 病 院<br>一般病床のみ    | 105<br>100.0 | 30<br>28.6 | 20<br>19.0  | 39<br>37.1  | 10<br>9.5   | 3<br>2.9  | 3<br>2.9  |  |  |
| 病 院<br>療養病床のみ    | 44<br>100.0  | 6<br>13.6  | 7<br>15.9   | 20<br>45.5  | 5<br>11.4   | 5<br>11.4 | 1<br>2.3  |  |  |
| 病 院<br>精神病床のみ    | 30<br>100.0  | 3<br>10.0  | 6<br>20.0   | 18<br>60.0  | 2<br>6.7    | 1<br>3.3  | -         |  |  |
| 病 院<br>複数種別あり    | 117<br>100.0 | 32<br>27.4 | 22<br>18.8  | 43<br>36.8  | 13<br>11.1  | 4<br>3.4  | 3<br>2.6  |  |  |
| 診 療 所<br>一般病床のみ  | 29<br>100.0  | -          | 2<br>6.9    | 10<br>34.5  | 14<br>48.3  | 2<br>6.9  | 1<br>3.4  |  |  |
| 診 療 所<br>一般+療養病床 | 4<br>100.0   | -          | -           | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | -         | -         |  |  |
| 診 療 所<br>病 床 な し | 229<br>100.0 | 1<br>0.4   | 8<br>3.5    | 84<br>36.7  | 122<br>53.3 | 6<br>2.6  | 8<br>3.5  |  |  |
| 介護老人福祉<br>施 設    | 929<br>100.0 | 32<br>3.4  | 217<br>23.4 | 537<br>57.8 | 70<br>7.5   | 54<br>5.8 | 19<br>2.0 |  |  |
| 無 回 答            | 1<br>100.0   | -          | -           | -           | 1<br>100.0  | -         | -         |  |  |

【医師・看護師・介護職員問2】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針について、他の医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。（〇は1つ）

×【施設長問1】

あなたの施設では、死が間近な患者（入所者）の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者が集まって十分な話し合いが行われていますか。（〇は1つ）

上段：実数  
下段：%

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

× 全 体

| 施設長                  | 医師<br>看護師<br>介護職員 | 全<br>体 | 十<br>分<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る | 一<br>応<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る | ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>つ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|----------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全                    | 体                 | 2,441  | 1,037                                | 893                                  | 143                                                 | 348                                                                     | 20          |
|                      |                   | 100.0  | 42.5                                 | 36.6                                 | 5.9                                                 | 14.3                                                                    | 0.8         |
| 十分行われている             |                   | 768    | 506                                  | 227                                  | 15                                                  | 15                                                                      | 5           |
|                      |                   | 100.0  | 65.9                                 | 29.6                                 | 2.0                                                 | 2.0                                                                     | 0.7         |
| 一応行われている             |                   | 1,043  | 425                                  | 506                                  | 65                                                  | 42                                                                      | 5           |
|                      |                   | 100.0  | 40.7                                 | 48.5                                 | 6.2                                                 | 4.0                                                                     | 0.5         |
| ほとんど行われていない          |                   | 280    | 79                                   | 113                                  | 44                                                  | 42                                                                      | 2           |
|                      |                   | 100.0  | 28.2                                 | 40.4                                 | 15.7                                                | 15.0                                                                    | 0.7         |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない |                   | 337    | 23                                   | 44                                   | 18                                                  | 247                                                                     | 5           |
|                      |                   | 100.0  | 6.8                                  | 13.1                                 | 5.3                                                 | 73.3                                                                    | 1.5         |
| 無 回 答                |                   | 13     | 4                                    | 3                                    | 1                                                   | 2                                                                       | 3           |
|                      |                   | 100.0  | 30.8                                 | 23.1                                 | 7.7                                                 | 15.4                                                                    | 23.1        |

× 病院医師

|                      |   |       |      |      |     |      |     |
|----------------------|---|-------|------|------|-----|------|-----|
| 全                    | 体 | 455   | 262  | 150  | 13  | 28   | 2   |
|                      |   | 100.0 | 57.6 | 33.0 | 2.9 | 6.2  | 0.4 |
| 十分行われている             |   | 106   | 80   | 21   | 2   | 2    | 1   |
|                      |   | 100.0 | 75.5 | 19.8 | 1.9 | 1.9  | 0.9 |
| 一応行われている             |   | 266   | 148  | 103  | 6   | 9    | -   |
|                      |   | 100.0 | 55.6 | 38.7 | 2.3 | 3.4  | -   |
| ほとんど行われていない          |   | 60    | 30   | 21   | 5   | 3    | 1   |
|                      |   | 100.0 | 50.0 | 35.0 | 8.3 | 5.0  | 1.7 |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない |   | 23    | 4    | 5    | -   | 14   | -   |
|                      |   | 100.0 | 17.4 | 21.7 | -   | 60.9 | -   |

× 一般病床のみ病院医師

|                      |   |       |      |      |      |      |     |
|----------------------|---|-------|------|------|------|------|-----|
| 全                    | 体 | 166   | 93   | 50   | 4    | 18   | 1   |
|                      |   | 100.0 | 56.0 | 30.1 | 2.4  | 10.8 | 0.6 |
| 十分行われている             |   | 43    | 30   | 9    | 1    | 2    | 1   |
|                      |   | 100.0 | 69.8 | 20.9 | 2.3  | 4.7  | 2.3 |
| 一応行われている             |   | 89    | 50   | 34   | 1    | 4    | -   |
|                      |   | 100.0 | 56.2 | 38.2 | 1.1  | 4.5  | -   |
| ほとんど行われていない          |   | 20    | 11   | 5    | 2    | 2    | -   |
|                      |   | 100.0 | 55.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | -   |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない |   | 14    | 2    | 2    | -    | 10   | -   |
|                      |   | 100.0 | 14.3 | 14.3 | -    | 71.4 | -   |

× 療養病床のみ病院医師

|                      |   |       |      |      |      |      |     |
|----------------------|---|-------|------|------|------|------|-----|
| 全                    | 体 | 71    | 38   | 24   | 5    | 3    | 1   |
|                      |   | 100.0 | 53.5 | 33.8 | 7.0  | 4.2  | 1.4 |
| 十分行われている             |   | 23    | 18   | 5    | -    | -    | -   |
|                      |   | 100.0 | 78.3 | 21.7 | -    | -    | -   |
| 一応行われている             |   | 32    | 14   | 13   | 4    | 1    | -   |
|                      |   | 100.0 | 43.8 | 40.6 | 12.5 | 3.1  | -   |
| ほとんど行われていない          |   | 13    | 6    | 5    | 1    | -    | 1   |
|                      |   | 100.0 | 46.2 | 38.5 | 7.7  | -    | 7.7 |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない |   | 3     | -    | 1    | -    | 2    | -   |
|                      |   | 100.0 | -    | 33.3 | -    | 66.7 | -   |

× 診療所医師

|                      |   |       |      |      |      |      |      |
|----------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 全                    | 体 | 243   | 47   | 60   | 21   | 114  | 1    |
|                      |   | 100.0 | 19.3 | 24.7 | 8.6  | 46.9 | 0.4  |
| 十分行われている             |   | 23    | 21   | 2    | -    | -    | -    |
|                      |   | 100.0 | 91.3 | 8.7  | -    | -    | -    |
| 一応行われている             |   | 49    | 13   | 34   | -    | 2    | -    |
|                      |   | 100.0 | 26.5 | 69.4 | -    | 4.1  | -    |
| ほとんど行われていない          |   | 43    | 10   | 16   | 11   | 6    | -    |
|                      |   | 100.0 | 23.3 | 37.2 | 25.6 | 14.0 | -    |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない |   | 126   | 3    | 8    | 10   | 105  | -    |
|                      |   | 100.0 | 2.4  | 6.3  | 7.9  | 83.3 | -    |
| 無 回 答                |   | 2     | -    | -    | -    | 1    | 1    |
|                      |   | 100.0 | -    | -    | -    | 50.0 | 50.0 |

【医師・看護師・介護職員問2】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針について、他の医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。（○は1つ）

×【施設長問1】

あなたの施設では、死が間近な患者（入所者）の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者が集まって十分な話し合いが行われていますか。（○は1つ）

上段：実数  
下段：%

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出  
× 病院看護師

| 施設長 | 看護師                  | 全<br>体       | 十<br>分<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | 一<br>応<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>る | ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>っ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 全   | 体                    | 495<br>100.0 | 163<br>32.9                     | 274<br>55.4                     | 21<br>4.2                                      | 33<br>6.7                                                               | 4<br>0.8    |
|     | 十分行われている             | 104<br>100.0 | 45<br>43.3                      | 53<br>51.0                      | 1<br>1.0                                       | 4<br>3.8                                                                | 1<br>1.0    |
|     | 一応行われている             | 305<br>100.0 | 101<br>33.1                     | 178<br>58.4                     | 12<br>3.9                                      | 11<br>3.6                                                               | 3<br>1.0    |
|     | ほとんど行われていない          | 64<br>100.0  | 13<br>20.3                      | 39<br>60.9                      | 7<br>10.9                                      | 5<br>7.8                                                                | -           |
|     | 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 22<br>100.0  | 4<br>18.2                       | 4<br>18.2                       | 1<br>4.5                                       | 13<br>59.1                                                              | -           |

× 一般病床のみ病院看護師

|   |                      |              |            |             |           |            |   |
|---|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|---|
| 全 | 体                    | 186<br>100.0 | 47<br>25.3 | 107<br>57.5 | 9<br>4.8  | 23<br>12.4 | - |
|   | 十分行われている             | 44<br>100.0  | 15<br>34.1 | 27<br>61.4  | -         | 2<br>4.5   | - |
|   | 一応行われている             | 101<br>100.0 | 28<br>27.7 | 63<br>62.4  | 4<br>4.0  | 6<br>5.9   | - |
|   | ほとんど行われていない          | 26<br>100.0  | 2<br>7.7   | 15<br>57.7  | 5<br>19.2 | 4<br>15.4  | - |
|   | 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 15<br>100.0  | 2<br>13.3  | 2<br>13.3   | -         | 11<br>73.3 | - |

× 療養病床のみ病院看護師

|   |                      |             |            |            |           |          |   |
|---|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|---|
| 全 | 体                    | 67<br>100.0 | 34<br>50.7 | 28<br>41.8 | 4<br>6.0  | 1<br>1.5 | - |
|   | 十分行われている             | 18<br>100.0 | 13<br>72.2 | 4<br>22.2  | -         | 1<br>5.6 | - |
|   | 一応行われている             | 38<br>100.0 | 18<br>47.4 | 17<br>44.7 | 3<br>7.9  | -        | - |
|   | ほとんど行われていない          | 10<br>100.0 | 2<br>20.0  | 7<br>70.0  | 1<br>10.0 | -        | - |
|   | 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | -          | -         | -        | - |

× 診療所看護師

|   |                      |              |            |            |           |             |            |
|---|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 全 | 体                    | 218<br>100.0 | 37<br>17.0 | 43<br>19.7 | 12<br>5.5 | 119<br>54.6 | 7<br>3.2   |
|   | 十分行われている             | 23<br>100.0  | 13<br>56.5 | 6<br>26.1  | 2<br>8.7  | 2<br>8.7    | -          |
|   | 一応行われている             | 47<br>100.0  | 14<br>29.8 | 21<br>44.7 | 5<br>10.6 | 7<br>14.9   | -          |
|   | ほとんど行われていない          | 40<br>100.0  | 9<br>22.5  | 9<br>22.5  | 3<br>7.5  | 18<br>45.0  | 1<br>2.5   |
|   | 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 106<br>100.0 | 1<br>0.9   | 7<br>6.6   | 2<br>1.9  | 92<br>86.8  | 4<br>3.8   |
|   | 無回答                  | 2<br>100.0   | -          | -          | -         | -           | 2<br>100.0 |

× 介護老人福祉施設（看護あり）看護師

|   |                      |              |             |            |          |           |          |
|---|----------------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|
| 全 | 体                    | 200<br>100.0 | 112<br>56.0 | 68<br>34.0 | 6<br>3.0 | 12<br>6.0 | 2<br>1.0 |
|   | 十分行われている             | 104<br>100.0 | 75<br>72.1  | 27<br>26.0 | -        | 1<br>1.0  | 1<br>1.0 |
|   | 一応行われている             | 62<br>100.0  | 28<br>45.2  | 27<br>43.5 | 4<br>6.5 | 2<br>3.2  | 1<br>1.6 |
|   | ほとんど行われていない          | 19<br>100.0  | 5<br>26.3   | 9<br>47.4  | 1<br>5.3 | 4<br>21.1 | -        |
|   | 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 12<br>100.0  | 3<br>25.0   | 4<br>33.3  | 1<br>8.3 | 4<br>33.3 | -        |
|   | 無回答                  | 3<br>100.0   | 1<br>33.3   | 1<br>33.3  | -        | 1<br>33.3 | -        |

【医師・看護師・介護職員問2】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針について、他の医師や看護・介護職員等の関係者と共に患者本人や家族と十分な話し合いを行っていますか。（○は1つ）

×【施設長問1】

あなたの施設では、死が間近な患者（入所者）の治療方針について、医師や看護・介護職員等の関係者が集まって十分な話し合いが行われていますか。（○は1つ）

上段：実数  
下段：%

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

× 介護老人福祉施設介護職員

| 施設長<br>介護職員          | 全<br>体       | 十<br>分行<br>つて<br>いる | 一<br>応<br>行<br>つて<br>いる | ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>行<br>つて<br>い<br>ない | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>つ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |              |                     |                         |                                        |                                                                         |             |
| 全 体                  | 830<br>100.0 | 416<br>50.1         | 298<br>35.9             | 70<br>8.4                              | 42<br>5.1                                                               | 4<br>0.5    |
| 十分行われている             | 408<br>100.0 | 272<br>66.7         | 118<br>28.9             | 10<br>2.5                              | 6<br>1.5                                                                | 2<br>0.5    |
| 一応行われている             | 314<br>100.0 | 121<br>38.5         | 143<br>45.5             | 38<br>12.1                             | 11<br>3.5                                                               | 1<br>0.3    |
| ほとんど行われていない          | 54<br>100.0  | 12<br>22.2          | 19<br>35.2              | 17<br>31.5                             | 6<br>11.1                                                               | -           |
| 死が間近な患者（入所者）に関わっていない | 48<br>100.0  | 8<br>16.7           | 16<br>33.3              | 4<br>8.3                               | 19<br>39.6                                                              | 1<br>2.1    |
| 無 回 答                | 6<br>100.0   | 3<br>50.0           | 2<br>33.3               | 1<br>16.7                              | -                                                                       | -           |

【医師・看護師・介護職員問4】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針の決定に際して、厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしていますか。（○は1つ）

×【施設長問7】

厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について、当てはまるものを選んでください。（○は1つ）

上段：実数

下段：%

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

× 全 体

| 施設長<br>医師<br>看護師<br>介護職員 | 全<br>体         | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>る | 無<br>回<br>答 |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全 体                      | 2,441<br>100.0 | 490<br>20.1                     | 513<br>21.0                          | 1,016<br>41.6                                            | 367<br>15.0                                         | 55<br>2.3   |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している    | 475<br>100.0   | 191<br>40.2                     | 88<br>18.5                           | 170<br>35.8                                              | 15<br>3.2                                           | 11<br>2.3   |
| 知っているが、特<br>に活用していない     | 1,092<br>100.0 | 194<br>17.8                     | 299<br>27.4                          | 441<br>40.4                                              | 134<br>12.3                                         | 24<br>2.2   |
| 知 ら な い                  | 850<br>100.0   | 104<br>12.2                     | 123<br>14.5                          | 395<br>46.5                                              | 212<br>24.9                                         | 16<br>1.9   |
| 無 回 答                    | 24<br>100.0    | 1<br>4.2                        | 3<br>12.5                            | 10<br>41.7                                               | 6<br>25.0                                           | 4<br>16.7   |

× 病院医師

|                       |                |              |              |              |            |            |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 全 体                   | 455<br>100.0   | 118<br>25.9  | 130<br>28.6  | 164<br>36.0  | 26<br>5.7  | 17<br>3.7  |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している | 101.0<br>100.0 | 44.0<br>43.6 | 20.0<br>19.8 | 29.0<br>28.7 | 4.0<br>4.0 | 4.0<br>4.0 |
| 知っているが、特<br>に活用していない  | 231<br>100.0   | 55<br>23.8   | 84<br>36.4   | 74<br>32.0   | 8<br>3.5   | 10<br>4.3  |
| 知 ら な い               | 121<br>100.0   | 19<br>15.7   | 26<br>21.5   | 61<br>50.4   | 13<br>10.7 | 2<br>1.7   |
| 無 回 答                 | 2<br>100.0     | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |

× 診療所医師

|                       |               |             |             |             |             |           |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                   | 243<br>100.0  | 29<br>11.9  | 26<br>10.7  | 71<br>29.2  | 111<br>45.7 | 6<br>2.5  |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している | 11.0<br>100.0 | 6.0<br>54.5 | 2.0<br>18.2 | 3.0<br>27.3 | -<br>-      | -<br>-    |
| 知っているが、特<br>に活用していない  | 79<br>100.0   | 19<br>24.1  | 17<br>21.5  | 7<br>8.9    | 32<br>40.5  | 4<br>5.1  |
| 知 ら な い               | 147<br>100.0  | 4<br>2.7    | 7<br>4.8    | 58<br>39.5  | 77<br>52.4  | 1<br>0.7  |
| 無 回 答                 | 6<br>100.0    | -<br>-      | -<br>-      | 3<br>50.0   | 2<br>33.3   | 1<br>16.7 |

【医師・看護師・介護職員問4】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針の決定に際して、厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしていますか。（○は1つ）

×【施設長問7】

厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について、当てはまるものを選んでください。（○は1つ）

上段：実数

下段：%

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

× 病院看護師

| 施設長                   | 看護師<br>介護職員 | 全<br>体 | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら<br>な<br>い | 死<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関<br>わ<br>る | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 全                     | 体           | 495    | 85                              | 143                                  | 228                                                      | 36                                                  | 3           |
|                       |             | 100.0  | 17.2                            | 28.9                                 | 46.1                                                     | 7.3                                                 | 0.6         |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している |             | 104    | 27                              | 31                                   | 43                                                       | 2                                                   | 1           |
|                       |             | 100.0  | 26.0                            | 29.8                                 | 41.3                                                     | 1.9                                                 | 1.0         |
| 知っているが、特<br>に活用していない  |             | 253    | 38                              | 77                                   | 119                                                      | 19                                                  | -           |
|                       |             | 100.0  | 15.0                            | 30.4                                 | 47.0                                                     | 7.5                                                 | -           |
| 知 ら な い               |             | 138    | 20                              | 35                                   | 66                                                       | 15                                                  | 2           |
|                       |             | 100.0  | 14.5                            | 25.4                                 | 47.8                                                     | 10.9                                                | 1.4         |

× 診療所看護師

|                       |   |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 全                     | 体 | 218   | 15   | 18   | 58   | 117  | 10   |
|                       |   | 100.0 | 6.9  | 8.3  | 26.6 | 53.7 | 4.6  |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している |   | 10.0  | 5.0  | -    | 3.0  | 1.0  | 1.0  |
|                       |   | 100.0 | 50.0 | -    | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
| 知っているが、特<br>に活用していない  |   | 72    | 6    | 9    | 20   | 35   | 2    |
|                       |   | 100.0 | 8.3  | 12.5 | 27.8 | 48.6 | 2.8  |
| 知 ら な い               |   | 129   | 4    | 9    | 33   | 78   | 5    |
|                       |   | 100.0 | 3.1  | 7.0  | 25.6 | 60.5 | 3.9  |
| 無 回 答                 |   | 7     | -    | -    | 2    | 3    | 2    |
|                       |   | 100.0 | -    | -    | 28.6 | 42.9 | 28.6 |

× 介護老人福祉施設（看護あり）看護師

|                       |   |       |      |      |      |      |     |
|-----------------------|---|-------|------|------|------|------|-----|
| 全                     | 体 | 200   | 53   | 46   | 76   | 19   | 6   |
|                       |   | 100.0 | 26.5 | 23.0 | 38.0 | 9.5  | 3.0 |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している |   | 54    | 22   | 9    | 20   | 2    | 1   |
|                       |   | 100.0 | 40.7 | 16.7 | 37.0 | 3.7  | 1.9 |
| 知っているが、特<br>に活用していない  |   | 82    | 15   | 22   | 32   | 10   | 3   |
|                       |   | 100.0 | 18.3 | 26.8 | 39.0 | 12.2 | 3.7 |
| 知 ら な い               |   | 61    | 16   | 13   | 23   | 7    | 2   |
|                       |   | 100.0 | 26.2 | 21.3 | 37.7 | 11.5 | 3.3 |
| 無 回 答                 |   | 3     | -    | 2    | 1    | -    | -   |
|                       |   | 100.0 | -    | 66.7 | 33.3 | -    | -   |

× 介護老人福祉施設介護職員

|                       |   |       |      |      |      |     |     |
|-----------------------|---|-------|------|------|------|-----|-----|
| 全                     | 体 | 830   | 190  | 150  | 419  | 58  | 13  |
|                       |   | 100.0 | 22.9 | 18.1 | 50.5 | 7.0 | 1.6 |
| ガイドラインに沿う<br>よう指導している |   | 195   | 87   | 26   | 72   | 6   | 4   |
|                       |   | 100.0 | 44.6 | 13.3 | 36.9 | 3.1 | 2.1 |
| 知っているが、特<br>に活用していない  |   | 375   | 61   | 90   | 189  | 30  | 5   |
|                       |   | 100.0 | 16.3 | 24.0 | 50.4 | 8.0 | 1.3 |
| 知 ら な い               |   | 254   | 41   | 33   | 154  | 22  | 4   |
|                       |   | 100.0 | 16.1 | 13.0 | 60.6 | 8.7 | 1.6 |
| 無 回 答                 |   | 6     | 1    | 1    | 4    | -   | -   |
|                       |   | 100.0 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | -   | -   |

【医師・看護師・介護職員問5】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針の決定に際して、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを参考にしていますか。（○は1つ）

×【施設長問8】

問7以外に、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを使用していますか。（○は1つ）

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

上段：実数

下段：%

× 全 体

| 施設長<br>医師<br>看護師<br>介護職員      | 全<br>体         | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | な<br>い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら | わ<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関 | 無<br>回<br>答 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 全 体                           | 2,441<br>100.0 | 475<br>19.5                     | 523<br>21.4                          | 1,034<br>42.4                                       | 368<br>15.1                               | 41<br>1.7   |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    | 222<br>100.0   | 102<br>45.9                     | 48<br>21.6                           | 64<br>28.8                                          | 5<br>2.3                                  | 3<br>1.4    |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない | 1,262<br>100.0 | 259<br>20.5                     | 325<br>25.8                          | 504<br>39.9                                         | 155<br>12.3                               | 19<br>1.5   |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      | 902<br>100.0   | 107<br>11.9                     | 139<br>15.4                          | 444<br>49.2                                         | 200<br>22.2                               | 12<br>1.3   |
| 無 回 答                         | 55<br>100.0    | 7<br>12.7                       | 11<br>20.0                           | 22<br>40.0                                          | 8<br>14.5                                 | 7<br>12.7   |

× 病院医師

|                               |              |             |             |             |           |           |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体                           | 455<br>100.0 | 153<br>33.6 | 125<br>27.5 | 148<br>32.5 | 26<br>5.7 | 3<br>0.7  |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    | 58<br>100.0  | 35<br>60.3  | 12<br>20.7  | 10<br>17.2  | 1<br>1.7  | -         |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない | 279<br>100.0 | 92<br>33.0  | 83<br>29.7  | 84<br>30.1  | 18<br>6.5 | 2<br>0.7  |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      | 113<br>100.0 | 25<br>22.1  | 29<br>25.7  | 53<br>46.9  | 6<br>5.3  | -         |
| 無 回 答                         | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 1<br>20.0   | 1<br>20.0   | 1<br>20.0 | 1<br>20.0 |

× 診療所医師

|                               |              |            |            |            |             |           |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 全 体                           | 243<br>100.0 | 29<br>11.9 | 37<br>15.2 | 63<br>25.9 | 113<br>46.5 | 1<br>0.4  |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    | 5<br>100.0   | 2<br>40.0  | 1<br>20.0  | 2<br>40.0  | -           | -         |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない | 96<br>100.0  | 22<br>22.9 | 24<br>25.0 | 9<br>9.4   | 41<br>42.7  | -         |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      | 136<br>100.0 | 5<br>3.7   | 10<br>7.4  | 51<br>37.5 | 70<br>51.5  | -         |
| 無 回 答                         | 6<br>100.0   | -          | 2<br>33.3  | 1<br>16.7  | 2<br>33.3   | 1<br>16.7 |

【医師・看護師・介護職員問5】

あなたは、担当される死が間近な患者（入所者）の治療方針の決定に際して、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを参考にしていますか。（○は1つ）

×【施設長問8】

問7以外に、学会等により作成された終末期医療に関するガイドラインを使用していますか。（○は1つ）

所属している病院・診療所・介護老人福祉施設の施設長からも回答がある調査票のみ抽出

上段：実数

下段：%

× 病院看護師

| 施設長                           | 看護師<br>介護職員 | 全<br>体 | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>る | 参<br>考<br>に<br>し<br>て<br>い<br>ない | な<br>い<br>ガ<br>イ<br>ド<br>ラ<br>イ<br>ン<br>を<br>知<br>ら | わ<br>つ<br>が<br>間<br>近<br>な<br>患<br>者<br>に<br>関 | 無<br>回<br>答 |
|-------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 全                             | 体           | 495    | 94                              | 133                              | 229                                                 | 36                                             | 3           |
|                               |             | 100.0  | 19.0                            | 26.9                             | 46.3                                                | 7.3                                            | 0.6         |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    |             | 62     | 22                              | 21                               | 18                                                  | 1                                              | -           |
|                               |             | 100.0  | 35.5                            | 33.9                             | 29.0                                                | 1.6                                            | -           |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない |             | 299    | 53                              | 83                               | 142                                                 | 19                                             | 2           |
|                               |             | 100.0  | 17.7                            | 27.8                             | 47.5                                                | 6.4                                            | 0.7         |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      |             | 128    | 18                              | 27                               | 67                                                  | 16                                             | -           |
|                               |             | 100.0  | 14.1                            | 21.1                             | 52.3                                                | 12.5                                           | -           |
| 無                             | 回           | 6      | 1                               | 2                                | 2                                                   | -                                              | 1           |
|                               | 答           | 100.0  | 16.7                            | 33.3                             | 33.3                                                | -                                              | 16.7        |

× 診療所看護師

|                               |   |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 全                             | 体 | 218   | 11   | 22   | 57   | 117  | 11   |
|                               |   | 100.0 | 5.0  | 10.1 | 26.1 | 53.7 | 5.0  |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    |   | 5     | 2    | 1    | 1    | -    | 1    |
|                               |   | 100.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | -    | 20.0 |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない |   | 86    | 5    | 12   | 23   | 44   | 2    |
|                               |   | 100.0 | 5.8  | 14.0 | 26.7 | 51.2 | 2.3  |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      |   | 120   | 4    | 9    | 32   | 69   | 6    |
|                               |   | 100.0 | 3.3  | 7.5  | 26.7 | 57.5 | 5.0  |
| 無                             | 回 | 7     | -    | -    | 1    | 4    | 2    |
|                               | 答 | 100.0 | -    | -    | 14.3 | 57.1 | 28.6 |

× 介護老人福祉施設（看護あり）看護師

|                               |   |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 全                             | 体 | 200   | 40   | 49   | 84   | 20   | 7    |
|                               |   | 100.0 | 20.0 | 24.5 | 42.0 | 10.0 | 3.5  |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    |   | 16    | 7    | 3    | 4    | 1    | 1    |
|                               |   | 100.0 | 43.8 | 18.8 | 25.0 | 6.3  | 6.3  |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない |   | 104   | 20   | 29   | 43   | 9    | 3    |
|                               |   | 100.0 | 19.2 | 27.9 | 41.3 | 8.7  | 2.9  |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      |   | 73    | 12   | 15   | 34   | 10   | 2    |
|                               |   | 100.0 | 16.4 | 20.5 | 46.6 | 13.7 | 2.7  |
| 無                             | 回 | 7     | 1    | 2    | 3    | -    | 1    |
|                               | 答 | 100.0 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | -    | 14.3 |

× 介護老人福祉施設介護職員

|                               |   |       |      |      |      |     |     |
|-------------------------------|---|-------|------|------|------|-----|-----|
| 全                             | 体 | 830   | 148  | 157  | 453  | 56  | 16  |
|                               |   | 100.0 | 17.8 | 18.9 | 54.6 | 6.7 | 1.9 |
| ガイドラインに沿うよう<br>指 導 し て い る    |   | 76    | 34   | 10   | 29   | 2   | 1   |
|                               |   | 100.0 | 44.7 | 13.2 | 38.2 | 2.6 | 1.3 |
| ガイドラインがあることは知っ<br>ているが使用していない |   | 398   | 67   | 94   | 203  | 24  | 10  |
|                               |   | 100.0 | 16.8 | 23.6 | 51.0 | 6.0 | 2.5 |
| ガイドラインがあること<br>を 知 ら な い      |   | 332   | 43   | 49   | 207  | 29  | 4   |
|                               |   | 100.0 | 13.0 | 14.8 | 62.3 | 8.7 | 1.2 |
| 無                             | 回 | 24    | 4    | 4    | 14   | 1   | 1   |
|                               | 答 | 100.0 | 16.7 | 16.7 | 58.3 | 4.2 | 4.2 |