

平成24年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年2月28日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給理由	判定
1	風邪→肺炎、肺結核術後呼吸不全(左上葉胸郭形成術後)、気管支喘息、高血圧、骨粗鬆症、変形性脊椎症、腹部術後垂腸閉塞(H5年卵巣の腫摘出後、反復性)	①ミノマイシン点滴静注用100mg、ロセフィン点滴静注用1gハック、ムコダイン錠500mg、メアクトMS錠100mg、ファロム錠150mg、ソラナックス0.4mg錠、マイスリー錠5mg ②ミノマイシン点滴静注用100mg、ロセフィン点滴静注用1gハック、メアクトMS錠100mg、ファロム錠150mg	①薬物性肝障害(疾病) ②急性腎不全(疾病) 薬物性肝障害、急性腎不全に続発した呼吸不全による死亡(死亡)		支給
2	寒冷に対する極度の不安(強迫症的様相あり)	ハキシル錠10mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
3	右側鼻翼部を中心とする違和感、急性扁桃炎、咽喉頭炎、気管支炎、顎関節症、上気道炎による口唇ヘルペス	テグレート錠100mg、ニフラン錠75mg、ムコダイン錠500mg、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性スキネシア(疾病) 遅発性ジストニア、遅発性スキネシアによる両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
5	糖尿病、高血圧、不眠症、脂質異常症、過活動膀胱	ナトリックス錠1	低ナトリウム血症		支給
6	ハセトウ病、上気道炎	チウラジール錠50mg、セルテクト錠30、セルベックスカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	不妊症、体外受精目的	ゴナピュール注用150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	左三叉神経痛、急性上気道炎、風疹	①テグレート錠100mg、タケプロンOD錠30、カロナール錠300、コルトリン錠12.5mg、サワシリンカプセル250、ムコダイン錠500mg ②テグレート錠100mg、セルベックスカプセル50mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
9	変形性膝関節症、双極性障害	リーマス錠200	間質性腎炎		支給
10	中毒疹、主婦しっしん、手のしっしん	クワンシ黄連解毒湯エキス細粒、クワンシ十全大補湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
11	重度精神遅滞、自閉症、てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

12	胃腸炎	フロクロン錠5	錐体外路症状		支給
13	特発性血小板減少性紫斑病、急性気管支炎	ハクダ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
14	てんかん	アレビ [®] アチン錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	糖尿病、高血圧症、ラクナ梗塞、高尿酸血症、慢性腸炎	ナトリックス錠1、アロプリノール錠100mg「ショーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
16	三叉神経痛	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
17	多発性骨髄腫、肺癌、カリ肺炎予防	ハクダ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	右頸部急性リンパ節炎	ハプロンゴール [®] A錠、クラビット錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	高尿酸血症、慢性心不全、慢性腎不全、高血圧症	サロヘール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	2型双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	関節リウマチ、胃炎予防	アサスルファン腸溶錠500mg、アサルフジンEN錠500mg、トロキシジン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
22	ハセトウ病、甲状腺腫、動悸	メルカゾール錠5mg、アレジオン錠20、インテラル錠10mg	蕁麻疹型薬疹		支給
23	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
24	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
25	紅皮症、不明熱、前立腺癌、十二指腸潰瘍、下肢浮腫	ラシックス錠20mg、タケプロンOD錠30、ホルタルンサホ [®] 25mg、ホルタルンサホ [®] 50mg、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発したDICによる死亡(死亡)		支給
26	てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給

27	(予防)	プレパナー水性懸濁皮下注	血小板減少性紫斑病		支給
28	高尿酸血症	ザイロリック錠100	多形紅斑型薬疹		支給
29	(予防)	ニューモバックスNP	ギラン・バレー症候群		支給
30	帯状疱疹、高血圧症、狭心症、不整脈、気管支喘息、不眠症	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
31	2型糖尿病、糖尿病性ニューロパチー、高コレステロール血症、高血圧、膝関節症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
32	関節リウマチ、高脂血症	①カロナール錠200、イスコチン錠100mg ②ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	①多形紅斑型薬疹 ②注射部位の局所反応(紅斑、硬結)		支給
33	上気道炎	ホントールカプセル250mg、PL配合顆粒、バナセファン錠100mg	多発性固定薬疹		支給
34	腹部大動脈瘤破裂、甲状腺機能低下症、高血圧、高脂血症、皮膚炎、肺炎	ピシリパクタ静注用1.5g、メロヘネム点滴静注用0.25g「明治」、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」、タケブロン静注用30mg、ハリエツ錠10mg、フロセミド注20mg「タイヨー」、ロピオン静注50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
35	高尿酸血症、痛風、高コレステロール血症	アプロリン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	クローン病	レミケート点滴静注用100	末梢神経障害		支給
37	頸部リンパ節腫脹、咽喉炎	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)、急性腎不全		支給
38	不妊症	プレマリン錠0.625mg、フロヘラ、クロミット錠50mg	網膜動静脈分枝塞栓症		支給
39	扁桃周囲膿瘍	サワシリンカプセル250、オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
40	情動制御障害、急性咽頭炎	テグレート細粒50%	多形紅斑型薬疹		支給

41	脳出血、発熱、胃炎	フェノバルビタール錠30mg、フロモックス錠100mg、ファモチジンD錠10mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
42	不妊症	フォリスチム注600IUカートリッジ、ゴナトリン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
43	双極性感情障害、片頭痛	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	細菌性髄膜炎、てんかん発作、高熱、貧血、高血圧	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
45	左)顔面けいれん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	溶連菌感染症	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
47	てんかん	エクセgran錠100mg、アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	MRSA術後創部感染	ハクタ配合錠	急性腎不全		支給
49	リウマチ性多発筋痛症、高血圧症、高脂血症	セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	高コレステロール血症、胃炎、(予防)	ニューモバックスNP	多形紅斑型薬疹		支給
51	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	ヒロリ菌陽性	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
53	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
54	うつ病、急性上気道炎、便秘、高コレステロール血症、高血圧症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
55	高血圧症、細菌性肺炎	セフィローム静注用1g、ユーンオン-S静注用1.5g、アペロックス錠400mg	汎発型薬疹		支給

56	犬咬傷、蜂窩織炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
57	側頭葉てんかん	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
58	(予防)	サーバリックス	血小板減少性紫斑病		支給
59	外傷性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	両眼急性結膜炎、咽頭 喉頭炎、口内炎、咽頭 痛、(急性上気道炎)、 (肉体疲労)	クミアイカゼカプセル「ゴールド」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
62	(予防)	ジェービックV	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)		支給
63	頭蓋骨骨折、頭部捻傷、 急性硬膜外血腫、外傷性 硬膜下出血、急性硬膜下 血腫、脳挫傷	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
65	躁うつ病、急性咽頭炎	カロナール錠200、クラリスロマイ ン錠200mg「CH」、トランサミン 錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
66	健診	セネバクール錠12mg、バリテス ターA240散	多形紅斑型薬疹		支給
67	左3指化膿性関節炎	バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	頸椎骨軟骨症	ハイペン錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)に続発した敗血症によ る死亡(死亡)		支給
69	変形性腰痛症、両変形 性膝関節症、胃炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

70	発熱、下腹部鈍痛→膀胱炎(疑)、右急性腎盂腎炎、薬疹疑い	セフェニールカプセル100mg、カロナール錠200、クラビット錠500mg	蕁麻疹型薬疹		支給
71	マイコプラズマ肺炎	クラリス錠200、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	蕁麻疹型薬疹		支給
72	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	ギラン・バレー症候群		支給
73	双極性感情障害、混合性エピソード(F31.6)、不安神経症、起立性低血圧症、痛風	リミクター錠100mg、テグレトール錠100mg	汎発型薬疹		支給
74	喘息、気管支炎	アストモリン配合腸溶錠、ムコソレート錠15mg、フランルカステカプセル112.5mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
75	(頭痛)、急性じんま疹(激症型)	新セテス錠	多発性固定薬疹		支給
76	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	三叉神経痛、3-1 根尖性歯周炎	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	急性腎盂腎炎(腸球菌による)、慢性心房細動、甲状腺機能低下症	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	多形紅斑型薬疹		支給
79	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
80	歯周病、歯根破折	ケフラールカプセル250mg、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
81	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	関節リウマチ	アサルフィンEN錠500mg、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
83	メニエール病、感音難聴、耳鳴	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	(予防)	サーバリックス	発熱、頭痛		支給

85	高尿酸血症、腰椎椎間板ヘルニア、下肢しびれ、高脂血症	ザイロリック錠100、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
86	2型糖尿病	グラクティブ錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	高尿酸血症、高脂血症	アリスメット錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
88	左第3枝三叉神経痛	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
89	メニエル病	アデホスコワ顆粒10%、イソハイドシロップ70%、トラベルミン配合錠、メスロン錠12mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
90	(予防)、湿疹、皮膚乾燥症	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
91	双極性感情障害、うつ病、不安緊張状態、アレルギー性鼻炎、急性上気道炎、咽頭炎	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
92	無排卵性月経	クロミット錠50mg、フォルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
93	胃潰瘍	ランサップ400	汎発型薬疹		支給
94	てんかん、不眠	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	精神運動発作、てんかん	テグレート錠100mg、デパケンR錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
97	外傷後の症候性てんかん	デパケンシロップ5%、フェノバル錠30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
98	(躁うつ病)双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	症候性てんかん	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

100	Per.歯根破折	マイアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	蕁麻疹型薬疹		支給
101	梅毒	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
102	C型慢性肝炎、高尿酸血症	テラビック錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
103	感冒、頭痛、疲労、目の乾燥感、首の痛み	リングルアヒバ-200、マスケゲンS錠、新ジーロップゴールド、コリホクス、エスタック鼻炎カプセル12、ハツ目鰻キモの油(ビタミンA油入)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
104	反復性うつ病性障害	テグレート錠200mg、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
105	(予防)	ロタテック内用液、アクトヒブ、ビームゲン、プレベナー水性懸濁皮下注	下痢		支給
106	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
107	うつ病(強い不安、焦燥状態)	レスリン錠25、リーマス錠200、メレリル10	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
108	肝臓癌	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
109	川崎病	ハファリン配合錠A81	硬膜下血腫		支給
110	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンギット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
111	慢性腎不全、維持透析中、胃前庭部毛細血管拡張症	注射用フサン50	アナフィラキシー(様)ショックおよびそれに続発した脳梗塞		支給
112	てんかん発作コントロール強化の為追加	エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
113	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキサカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリト錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
114	うつ状態、胃腸障害	トクマチール錠50mg	痙性斜頸による運動機能障害		障害 2級 1年毎

115	先天性耳瘻孔に対する全身麻酔手術及び術中高体温	セホ [®] フレン、マスキュラックス静注用10mg	悪性高熱による重度脳障害		障害 1級 3年毎
116	急性気管支炎	カロナール錠、ミノ [®] ペン点滴静注用	無酸素脳症による意識障害、運動機能障害		障害 1級 3年毎
117	母親の緊急帝王切開術	ザン [®] タック注射液	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 3年毎
118	気管支喘息	テオ [®] ールト [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
119	気管支喘息	テオ [®] ールト [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による重度脳障害		障害 1級 3年毎
120	上行結腸腫瘍	アナ [®] ヘ [®] イン注7.5mg/mL、アナ [®] ヘ [®] イン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両側下肢対麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害		障害 1級 3年毎
121	狭心症、Cypher [®] ステント留置術々後、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、C型肝硬変、肝細胞癌	パナルジン錠、ヘ [®] パリンナトリウム注N「シミス」、ハイアスピリン錠100mg	硬膜下血腫に続発した多発性脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
122	胃癌の術前検査	イオメロン300シリンジ [®]	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上肢機能障害		障害 1級 1年毎
123	抑うつ状態、不眠、不安焦燥感、希死念慮、高血圧	ドク [®] マチール錠100mg、コンミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
124	卵巣機能不全	プラノバル	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
125	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
126	血尿、尿路上皮腫瘍、左腎盂癌を疑い、左足関節蜂窩織炎、糖尿病、肝硬変	オムニパーク300、フルマリンキット静注用1g	腎不全による腎機能障害		障害 2級 1年毎
127	統合失調症	インプロミン細粒1%、ヒルナミン錠(25mg)、ロ [®] ト [®] ピン錠50mg	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
128	気管支喘息、気管支炎	テオ [®] ロン [®] 顆粒50%、ネオフィリン注	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
129	気管支炎、インフルエンザ [®]	テオ [®] ールト [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎

130	(予防)	インフルエンザHAワクチン [®] 化血研 [®] TF、「ヒケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
131	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上 下肢機能障害		障害 1級 1年毎
132	間質性肺炎	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド [®] 精神病(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
133	眼サルコイドーシス、糖尿病、高脂血症、高コレステロール血症、両ぶどう膜炎	ソル・マトロール静注用125mg、プレドニン錠5mg	ステロイド [®] 糖尿病(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
134	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のため	注射用ナファモスタット50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
135	労作性狭心症、高血圧、糖尿病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
136	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
137	多発性脳梗塞など	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
138	双極性障害	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg、シエイゾロフト錠50mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
139	双極性障害、統合失調症、胃腸炎	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
140	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
141	C3慢化per	ハセトシカフセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
142	線維筋痛症	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
143	双極性感情障害	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
144	多発性骨髄腫	ヘルケイト [®] 注射用3mg、レブラミド [®] カフセル5mg	末梢神経障害(疾病) 末梢神経障害による両手及び両下肢機能障害(障害)	対象除外薬である	不支給
145	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給

146	認知症、感情障害、不眠症、高血圧症、高脂血症、便秘、胃炎、末梢性神経障害性疼痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
147	双極性感情障害2型	リミクター錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
148	双極性障害のうつ状態	リミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
149	(感冒症状)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
150	糖尿病、高血圧	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
151	躁うつ病、睡眠障害	リミクター錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
152	右乳癌	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
153	SLE(血小板減少症を伴う)	プレートニン錠5mg	ステロイド緑内障(疾病) ステロイド緑内障による視力・視野障害(障害)	障害等級不該当	不支給