

平成24年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：平成24年11月22日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	特発性血小板減少性紫斑病	レボレド錠12.5mg	門脈内血栓症及びそれに続発した肝障害 深部静脈血栓症		支給
2	結核性胸膜炎	①イスコチン錠100mg、ピラマイド [®] 原末、リファジンカプセル150mg、ガスターD錠20mg、ザイロリック錠100 ②イスコチン錠100mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
3	筋弛緩の回復	アリテ [®] オン静注200mg	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
4	アルコール性肝障害、腹部造影CT検査	ハイステージ [®] 注370シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した虚血性腸炎による盲腸穿孔・腹膜炎		支給
5	人間ドック健診	ハ [®] リトッフHD	ハ [®] リウム虫垂炎、ハ [®] リウム憩室炎		支給
6	アナフィラクトイド [®] 紫斑	ハ [®] クタ配合錠、ガスターD錠20mg	無顆粒球症		支給
7	本態性好酸球増多症	水溶性プレド [®] ニン10mg、プレド [®] ニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
8	急性上気道炎	PL配合顆粒、クラリット錠200mg、ムコロン錠250mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
9	ハ [®] セト [®] ウ病	メルカゾール錠5mg、オメプラール錠20	無顆粒球症		支給
10	C型肝炎、高血圧	ヘ [®] ガシス皮下注180 μ g、コヘ [®] ガス錠200mg	間質性肺炎		支給
11	肺炎	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	アナフィラキシーショック		支給
12	胃潰瘍<ヘリコバクター・ピロリ菌陽性、一次除菌無効>、便秘症	ランビ [®] オンパック	薬物性肝障害		支給
13	胃潰瘍、ヘリコバクター・ピロリ感染	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ハ [®] リエット錠10mg	薬物性肝障害		支給
14	急性気管支炎、急性胃腸炎	アスヘ [®] リン錠20、クラリット錠200mg、ソルニラート錠50、ハ [®] ファメリチンM「カプセル」250、エリーテン錠5mg、ガスモチン錠5mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
15	副鼻腔炎	クラリス錠200	出血性大腸炎		支給

16	(健康診断)	ハ ^リ トッ ^フ HD	ハ ^リ ウム憩室炎		支給
17	間質性肺炎、C型慢性肝炎、慢性胃炎	プ ^レ ト ^ニ ゾ ^ン 錠「タケダ」5mg、 プ ^レ ト ^ニ ゾ ^ン 錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
18	骨粗鬆症、膝痛	フ ^オ サ ^マ ツク錠35mg、コ ^ン ト ^ロ イ ^チ ンZS錠	薬物性肝障害		支給
19	潜在性結核感染症	イ ^ス コ ^チ ン錠100mg	薬物性肝障害		支給
20	定期健康診断(胃部レントゲン撮影の為使用)	ハ ^ム ス ^{ター} S200	腸閉塞		支給
21	心筋梗塞、狭心症、心不全、亜急性心筋梗塞、高血圧	プ ^ラ ビ ^ッ クス錠75mg、リ ^ビ ト ^{ール} 錠10mg、コ ^ニ ール錠4、コ ^ニ ール錠2、レ ^ニ ベ ^{ース} 錠2.5	薬物性肝障害		支給
22	前立腺癌の疑い	①シ ^プ ロ ^キ サン錠200mg ②ゾ ^シ ン静注用4.5	①アナフィラキシー(様)ショック ②アナフィラキシー(様)反応		支給
23	変形性膝関節症	ロ ^キ ソ ^ニ ン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
24	気管支肺炎(マイコプラズマ感染疑い)	ジ ^ス ロ ^マ ツクSR成人用ト ^{ライ} シロ ^ッ フ2g	薬物性肝障害		支給
25	慢性C型肝炎、不眠症、咳嗽	ヘ ^ガ シ ^ス 皮下注180μg、コ ^ヘ カ ^ス 錠200mg	間質性肺炎		支給
26	がん終末期における食欲不振	ジ ^フ レ ^キ サ錠2.5mg	薬物性肝障害		支給
27	避妊	マー ^ヘ ロ ^ン 21	深部静脈血栓症		支給
28	(健康診断)	ハ ^リ テ ^ス ターA240散	ハ ^リ ウム虫垂炎		支給
29	肺炎	ク ^ラ ビ ^{ット} 点滴静注バ ^ッ グ500mg/100mL	アナフィラキシー(様)ショック		支給
30	急性扁桃炎、A群溶連菌感染症	ユ ^ナ シ ^ン 錠375mg	出血性大腸炎		支給
31	甲状腺機能低下症、1型糖尿病、潜在結核、腓返り、食欲不振	イ ^ス コ ^チ ン錠100mg	薬物性肝障害		支給
32	ハ ^セ ト ^ウ 病	メル ^カ ゾ ^{ール} 錠5mg	無顆粒球症		支給

33	うつ病、更年期障害(めまい、頭痛、冷え性)、インフルエンザ、急性上気道炎	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
34	高血圧、気管支喘息、逆流性食道炎、右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
35	気管支喘息、脳梗塞	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「味の素」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	ヘパリン起因性血小板減少症		支給
36	アレルギー性鼻炎、非結核性抗酸菌症	サイザル錠5mg、エプソール250mg錠、クラリスロマイシン錠200mg「サント」、リファンピシカプセル150mg「サント」	汎血球減少症		支給
37	IgA腎症、高血圧、脂質代謝異常、慢性胃炎	パクタ配合錠、アルファロールカプセル0.25μg	薬物性肝障害		支給
38	乳癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	両大腿骨転子下非定型骨折		支給
39	便秘症、高血圧、慢性胃炎	レサルタス配合錠HD	薬物性肝障害		支給
40	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
41	急性扁桃炎、A群溶連菌感染症	ユナシン錠375mg	出血性大腸炎		支給
42	アレルギー性鼻炎、更年期障害	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、サイザル錠5mg	薬物性肝障害		支給
43	急性咽喉頭炎	ゾシン静注用4.5	無顆粒球症、血小板減少症		支給
44	右前頭部脂肪腫摘出、尿道炎	リザベンカプセル100mg、クラビット錠500mg、マイアクトMS錠100mg	薬物性肝障害		支給
45	左肋骨骨折	ロキソニン錠60mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
46	急性咽喉頭炎、溶連菌の疑い、口内炎	サワシリンカプセル250、マイカサルカプセル250mg	出血性大腸炎		支給
47	てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	無顆粒球症		支給

48	ぶどう膜炎、胃潰瘍、むくみ、不眠症、急性咽頭炎、急性気管支炎	リンデロン注4mg(0.4%)、リンデロン錠0.5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、サクシゾン注射用100mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
49	感冒、感染性胃腸炎、インフルエンザB型感染予防	リレンザ	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
50	右頬骨骨折、肥厚性瘢痕	リザヘンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
51	眼窩筋炎	プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ10mg、注射用ソル・メルコート500	左側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
52	狭心症疑い	オイパロミン370注シリンジ80mL	アナフィラキシー様反応		支給
53	急性化膿性歯髄炎	フロベニ錠40	アナフィラキシー(様)ショック		支給
54	(健康診断)	硫酸ハリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
55	頸椎症	ロキソニン錠60mg	出血性腸炎		支給
56	生毛部白癬、胃炎	ネトリール錠125mg、アスクレニンS配合顆粒	薬物性肝障害		支給
57	脳炎後遺症、症候性てんかん(難治性)、慢性胃炎、低K血症、不眠症、にきび	テグレトール錠200mg、アレビアチン錠100mg、ミノベニ錠100	好中球減少症		支給
58	肥厚性瘢痕	リザヘンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
59	狭心症、逆流性食道炎、放射線性肺臓炎、上気道炎	クラビット錠500mg、プレドニ錠5mg	両側アキレス腱断裂		支給
60	ダイエット目的	防風通聖散料エキス錠クラシエ	間質性肺炎		支給
61	扁桃炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
62	(検診)	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様反応		支給
63	尿路感染症	クラビット錠250mg	アナフィラキシー(様)反応		支給

64	骨粗鬆症	ボナロン錠5mg、ボナロン錠35mg、ベネット錠17.5mg	右下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
65	(感冒)	カコナルカゼブロックUP錠	薬物性肝障害		支給
66	CT造影(頸部リンパ節腫大)	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
67	急性骨髄性白血病	プレートニゾロン錠「タケタ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
68	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のため	注射用ナファモス tatt50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
69	頸腕症候群(疑)、脊髄損傷(疑)、頸椎症(疑)、脳梗塞による右上肢麻痺	ソル・メドロール40	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
70	ネフローゼ症候群(微小変化群)	プレートニゾロン錠「タケタ」5mg、プレートニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
71	帝王切開術 術後鎮痛	アナペイン注2mg/mL、キシロカイン注シリンジ1%、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両下肢麻痺		支給
72	頻脈性心房細動	ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg、シベノール錠100mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動およびそれらに続発した低酸素脳症(疾病) 心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
73	頻脈性心房細動	ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg、シベノール錠100mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
74	ネフローゼ症候群	プレートニン錠5mg	両側大腿骨顆部及び右大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
75	急性上気道感染症	オラセフ錠、ビーエイ錠、ホルマケン錠、サワシリンカプセル、ホルマケン坐剤25、ハファリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
76	冠動脈バイパス術施工のため(狭心症)	1%ディプリバン注、トルミカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
77	腹部大動脈瘤破裂、出血性ショック、腎不全、呼吸不全、けいれん発作	デハケンシロップ5%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

78	自己免疫性肝炎	プレトニゾロン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
79	紫斑病性腎炎、半月体形成性糸球体腎炎、急速進行性糸球体腎炎	プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、注射用プリトル500、プレトニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
80	重症筋無力症	プレトニゾロン錠5「ホエイ」	左側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病) 左側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害(障害)	判定不能	不支給
81	ハセトウ病	プロハジール錠50mg	顆粒球減少症	副作用とは別の症状に対する医療 入院相当の医療でない	不支給
82	左下肢動脈塞栓症	ハナルジン錠100mg、トルナー錠20 μ g	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
83	徐脈性心房細動、脳出血、心房細動、高血圧、高尿酸血症、めまい症、便秘	フラザキサカプセル110mg、フラザキサカプセル75mg	消化管出血	不適正使用	不支給
84	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
85	慢性動脈閉塞症	ハナルジン錠100mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
86	甲状腺機能亢進、咽喉頭炎、歯周組織炎、発熱、胃炎	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
87	ハセトウ	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
88	腰痛症、肥満症	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、フロモックス錠100mg、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
89	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
90	胃ホリープ疑い	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

91	胃痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
92	関節リウマチ、根性坐骨神経痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
93	脳内出血、高血圧	ニカルピン注射液10mg	右上肢発赤、熱感	不適正使用	不支給
94	骨盤腹膜炎の疑い、痔疾	ジスロマックSR成人用トライシロップ2g	アナフィラキシー(様)反応	入院相当でない	不支給
95	糖尿病	キネタック錠50mg、アマリール1mg錠、メテット錠250mg	薬物性肝障害(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
96	気管支喘息	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
97	移植後GVHD	ソル・マトロール125、フレトニン錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害等級不該当	不支給